

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen	Artikel 22.63, eerste lid	Geluid	Artikel 22.63 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen 1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidshinder is het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.1. Tabel 22.3.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw 07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LA _{1,7} als gevolg van activiteiten 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) Maximaal geluidniveau L _{max} als gevolg van activiteiten 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)	Ja		In de artikel is niet gedefinieerd dat moet worden gemeen op de grond (dat op de grond moet worden gemeen staat wel vermeld in art. 22.57)	Ja										Geen aanpassing vereist (zie wel kolom H, ruime mogelijkheden in het Bbl)	Geen	Ja, (aangepast en) opnemen in Omgevingsplan	
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen gelopen op een Activiteitsbehoel: bedrijventerrein	Artikel 22.63, tweede lid	Geluid	2. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidshinder is, in afwijking van het eerste lid, het geluid van een activiteit die wordt verricht op een Activiteitsbehoel: bedrijventerrein, op een geluidgevoelig gebouw op dat terrein, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.2. Tabel 22.3.2 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw gelopen op een Activiteitsbehoel: bedrijventerrein 07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LA _{1,7} als gevolg van activiteiten 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) Maximaal geluidniveau L _{max} als gevolg van activiteiten 75 dB(A) 70 dB(A) 65 dB(A)	Ja		Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevoelige gebouwen en aangrenzende gebouwen, normen van gevoelige gebouwen blijven hetzelfde	Nee	In het Bbl wordt bedrijventerrein niet meer expliciet gedefinieerd. De bruidschat bevat waarden voor activiteiten gelopen op Activiteitsbehoel: bedrijventerrein. Gemeenten moeten bij het maken van een omgevingsplan, wanneer zij een bedrijventerrein aanwijzen, concreet een hogere geluidnorm koppelen aan de locatie.	Ja		[...] Het "gebiedgericht geluidbeleid [...] kan als basis dienen voor gebiedsgericht standaardwaarden[...]. Sommige bedrijven hebben nu maatwerkvoorstellen of een vergoeding op grond van de Wet milieubeheer. Die gebiedsrichtvoorstellen dienen in het Omgevingsplan opgenomen te worden."	Gebiedsgericht geluidbeleid Almelo, Deel 8 paragraaf 4.7 en bijlage 2.	Antwoordwaarde 55 dB(A) Grenswaarde 65 dB(A)	Paraphraseerend Gebiedszone Industrieterreinen Noord, par. 2.4 en 3.2.3.	Gebiedsgericht geluidbeleid Almelo maakt onderscheid in gebiedszone: 1) Centrum, 2) Wijkcentrum, 3) Wonen, 4) Mensengroepen en werken, 5) Agrarisch gebied, 6) Bedrijventerrein, Industrieterreinen en 6) Natuur / groene landschap. In de bruidschat wordt enkel een gebiedszone genoemd voor de gebiedszone "bedrijventerrein" en "agrarisch".	Gebiedsgericht geluidbeleid voldoet NIET volledig aan art. 5.65 lid 2 Bbl. De antwoordwaarde en grenswaarde uit het beleid voldoen aan het Bbl. De beantwoordwaarde uit het beleid voldoet NIET aan het langtijdgemiddelde uit het Bbl. De beantwoordwaarde voldoet wel aan het maximaal geluidniveau van het Bbl. Voor de standaardwaarden uit het Bbl, kan afgeweken worden tot de grenswaarden, mits voldaan wordt aan de gestelde eisen, art. 5.66 Bbl.	Bruidschat aanpassen aan lokale regeling (met daarbij het Bbl in acht genomen kolom 5). Toezien op het omgevingsplan: instructies voor "particulier" bedrijven i.m.v. jaargemiddeldes (kolom 6). Bij het aanwijzen van een bedrijventerrein, een hogere geluidnorm koppelen aan de locatie.	Geen	Ja, bruidschatartikel aanpassen en opnemen in Omgevingsplan	
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: Geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aansluitend geluidgevoelig gebouw	Artikel 22.63, derde lid	Geluid	3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidshinder is het geluid door een activiteit, in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aansluitend geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.3. Tabel 22.3.3 Waarde voor geluid in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aansluitend geluidgevoelig gebouw 07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LA _{1,7} als gevolg van activiteiten 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) Maximaal geluidniveau L _{max} als gevolg van activiteiten 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)	Ja		Aangrenzende gebouwen worden nu geregeld in een lid	Ja	De standaardwaarden van artikel 5.65 Bbl zijn voor het L _{max} anders verdeeld over de bronnen en ruimten dan die in de bruidschat. De waarde voor L _{max} zoals opgenomen in de bruidschat, past wel binnen de flexibiliteit die artikel 5.66 van het Bbl biedt.	Ja									Geen aanpassing vereist (zie wel kolom H, ruime mogelijkheden in het Bbl)	Geen	Ja, opnemen in Omgevingsplan
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: Leden en Lussen	Artikel 22.63, vierde lid	Geluid	4. De in het eerste tot en met derde lid opgenomen maximale geluidsniveaus L _{max} zijn niet van toepassing op het leden en lussen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur.	Nee		Leden en lussen in ook in het Activiteitsbehoel: milieubehoor uitgesloten	Ja	Het Bbl stelt geen standaardwaarden voor L _{max} in de dagperiode, dus ook niet voor leden en lussen. Wel moet de gemeente bij het toelaten van een activiteit op een locatie, op grond van artikel 5.59, eerste lid, Bbl rekening houden met het geluid van leden en lussen op geluidgevoelige gebouwen.	Ja			Gebiedsgericht geluidbeleid Almelo, Deel 8, paragraaf 3.2 en 4.8.	Gebiedsgericht geluidbeleid Almelo, Deel 8, paragraaf 3.2 wordt genoemd het "stiller maken van voortellingen, bijvoorbeeld door het toepassen van stille banden of "pleinmontre" aan vrachtwagens die eenheden bevoorzaken (voor deze maatregelen kan de gemeente Almelo alleen stimulerend optreden)".	Indien vanzelf kan de gemeente door (stimulerende) maatregelen opnemen in het Omgevingsplan.	Ja, aan art. 5.59 Bbl, wordt voldaan.	Bruidschat aanpassen aan lokale regeling Geen verdere aanpassing vereist	Geen	Ja, opnemen in Omgevingsplan		
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: Tankstation	Artikel 22.64, eerste lid	Geluid	1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidshinder is, in afwijking van artikel 22.63, eerste, derde en vierde lid, het geluid door het laden van gelijktijdig voor het tanken van motorvoertuigen van denden, op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.4. Tabel 22.3.4 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door het laden van gelijktijdig voor het tanken van motorvoertuigen van denden 07.00-21.00 uur 21.00-07.00 uur Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LA _{1,7} als gevolg van activiteiten 50 dB(A) 40 dB(A) Maximaal geluidniveau L _{max} als gevolg van activiteiten 70 dB(A) 60 dB(A)	Nee			Ja	Artikel 5.65 van het Bbl kent een andere periode-indeling van een maximaal. In de bruidschat zijn de waarden voor geluid bij tankstation tussen 19.00 en 21.00 uur hoger dan de standaardwaarden van het Bbl. Continuïteit van de hogere waarden in het nieuwe deel van het omgevingsplan mag alleen als bedoeld in artikel 5.66 van het Bbl.	Ja									Geen aanpassing vereist (zie wel kolom H, ruime mogelijkheden in het Bbl)	Geen	Ja, opnemen in Omgevingsplan
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: Tankstation laden en lussen	Artikel 22.64, tweede lid	Geluid	2. De in het eerste lid opgenomen maximale geluidsniveaus L _{max} zijn niet van toepassing op laden en lussen in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur.	Nee		Laden en lussen in ook in het Activiteitsbehoel: milieubehoor uitgesloten	Ja	Het Bbl stelt geen standaardwaarden voor L _{max} in de dagperiode. Wel moet de gemeente op grond van artikel 5.59, eerste lid, Bbl rekening houden met het geluid van activiteiten op geluidgevoelige gebouwen. Voor de avond- en nachtperiode bevat het Bbl standaardwaarden voor L _{max} veroorzaakt door aanrijftijd van transportmiddelen en standaardwaarden voor L _{max} veroorzaakt door andere geluidbronnen. De bruidschat sluit in dit lid voor L _{max} het geluid van laden en lussen uit in de periode tussen 7.00 en 21.00 uur. Deze uitzondering voor laden en lussen geldt dus voor de dagperiode en een deel van de avondperiode als bedoeld in het Bbl. Bij het vaststellen van een omgevingsplanregel in het nieuwe deel van het omgevingsplan, moet de gemeente voor de periode tussen 19.00 en 21.00 uur in beginsel toelaten aan deze standaardwaarden van het Bbl. Artikel 5.70 van het Bbl de flexibiliteit om voor een deel van de laden en lussen uit te sluiten tussen 19.00-21.00 uur, als het maximale geluid door een activiteit op geluidgevoelige gebouwen aanvaardbaar is.	Ja								Geen aanpassing vereist	Geen	Ja, opnemen in Omgevingsplan	
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: agrarische activiteit, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelopen in een glastuinbouwgebied	Artikel 22.65, eerste lid	Geluid	Artikel 22.65 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: agrarische activiteit, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelopen in een glastuinbouwgebied 1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidshinder is, in afwijking van artikel 22.63, eerste lid, het geluid door een activiteit waarvan agrarische activiteiten de kern vormen, maar dat geen glastuinbouwbedrijf is, dat is gelopen in een glastuinbouwgebied, op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.5. Tabel 22.3.5 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door een agrarische activiteit, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelopen in een glastuinbouwgebied 06.00-19.00 uur 19.00-22.00 uur 22.00-06.00 uur Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LA _{1,7} veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en toestellen 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) Maximaal geluidniveau L _{max} als gevolg van activiteiten 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)	Nee		Nee	Nee	Het Bbl gaat in de instructies niet meer uit van een apart geluidsniveau voor agrarische activiteiten, maar biedt in artikel 5.65, derde lid, de mogelijkheid om voor agrarische gebouwen een gebiedsgericht geluidsniveau te voeren. Dit regime zou dan gelden voor alle milieubelastende activiteiten in dat gebied, ook als dat geen agrarische activiteiten zijn. Artikel 5.65 van het Bbl kent een andere periode-indeling van een maximaal de bruidschat. In de bruidschat zijn de waarden voor geluid bij agrarische activiteiten tussen 6.00 en 7.00 uur hoger dan de standaardwaarden van het Bbl in de nachtperiode. Continuïteit van de hogere waarden in een omgevingsplanregel in het nieuwe deel van het omgevingsplan mag alleen als bedoeld in artikel 5.66 van het Bbl. Artikel 5.65 van het Bbl sluit het geluid veroorzaakt door een mobiele installatie, niet uit voor de beoordeling van de standaardwaarden. Wel biedt artikel 5.70 Bbl de flexibiliteit om voor een deel van een activiteit geen waarden te stellen. De gemeente moet dat meten met een uitzondering voor mobiele installaties nog sprake is van een aanvaardbare geluidsituatie.	Ja				Gebiedsgericht geluidbeleid, paragraaf 2.5.5 en 4.5	Beleid M.b.t. landbouwbedrijven in het buitengebied wordt aangepakt bij de draagbaarheid in het Beleid landbouw milieubehoor. Voor bedrijven in het buitengebied geldt de basiswaarde van 45 dB(A) op afstandsmetingen van 100m met de richtingsgrenzen. Bij woningen van denden binnen de afstand van 100m geldt als norm 45 dB(A)	Art. 5.65 lid 3 Bbl, niet niet enkel op agrarische, maar op alle activiteiten in een agrarisch gebied. Afbannen met Bbl	Bruidschat aanpassen aan lokale regeling Afbannen met Bbl	Geen	Ja, bruidschatartikel aanpassen en opnemen in Omgevingsplan		
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: agrarische activiteit, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelopen in een glastuinbouwgebied in- en aansluitend	Artikel 22.65, tweede lid	Geluid	2. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidshinder is, in afwijking van artikel 22.63, eerste lid, het geluid door een activiteit waarvan agrarische activiteiten de kern vormen, maar dat geen glastuinbouwbedrijf is, dat is gelopen in een glastuinbouwgebied, in geluidgevoelige ruimten binnen een in- of aansluitend geluidgevoelig gebouw, door een agrarische activiteit, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelopen in een glastuinbouwgebied 06.00-19.00 uur 19.00-22.00 uur 22.00-06.00 uur Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LA _{1,7} veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en toestellen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) Maximaal geluidniveau L _{max} als gevolg van activiteiten 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)	Nee			Nee	Het Bbl gaat in de instructies niet meer uit van een apart geluidsniveau voor agrarische activiteiten, maar biedt in artikel 5.65, derde lid, de mogelijkheid om voor agrarische gebouwen een gebiedsgericht geluidsniveau te voeren. Dit regime zou dan gelden voor alle milieubelastende activiteiten in dat gebied, ook als dat geen agrarische activiteiten zijn. Artikel 5.65 van het Bbl kent een andere periode-indeling van een maximaal de bruidschat. In de bruidschat zijn de waarden voor geluid bij agrarische activiteiten tussen 6.00 en 7.00 uur hoger dan de standaardwaarden van het Bbl in de nachtperiode. Continuïteit van de hogere waarden in een omgevingsplanregel in het nieuwe deel van het omgevingsplan mag alleen als bedoeld in artikel 5.66 van het Bbl. Artikel 5.65 van het Bbl sluit het geluid veroorzaakt door een mobiele installatie, niet uit voor de beoordeling van de standaardwaarden. Wel biedt artikel 5.70 Bbl de flexibiliteit om voor een deel van een activiteit geen waarden te stellen. De gemeente moet dat meten met een uitzondering voor mobiele installaties nog sprake is van een aanvaardbare geluidsituatie.	Ja								Afbannen met Bbl	Geen	Ja, bruidschatartikel aanpassen en opnemen in Omgevingsplan	
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: agrarische activiteit, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelopen in een glastuinbouwgebied: uitzondering	Artikel 22.65, derde lid	Geluid	3. Bij het beperken van het maximaal geluidniveau (L _{max}), bedoeld in het eerste en tweede lid, blijft het laden beschouwd het geluid als gevolg van: a. laden en lussen in het in- en uitrijden van landbouwtractoren of motorvoertuigen met bakpeten veldrij. In de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur; b. laden en lussen in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur, voor zover dat ten hoogste één keer in de periode plaatsvindt; en c. het wassen van landbouw in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur.	Nee			Nee	Het Bbl gaat in de instructies niet meer uit van een apart geluidsniveau voor agrarische activiteiten, maar biedt in artikel 5.65, derde lid, de mogelijkheid om voor agrarische gebouwen een gebiedsgericht geluidsniveau te voeren. Dit regime zou dan gelden voor alle milieubelastende activiteiten in dat gebied, ook als dat geen agrarische activiteiten zijn. Artikel 5.65 van het Bbl kent een andere periode-indeling van een maximaal de bruidschat. In de bruidschat zijn de waarden voor geluid bij agrarische activiteiten tussen 6.00 en 7.00 uur hoger dan de standaardwaarden van het Bbl in de nachtperiode. Continuïteit van de hogere waarden in een omgevingsplanregel in het nieuwe deel van het omgevingsplan mag alleen als bedoeld in artikel 5.66 van het Bbl. Artikel 5.65 van het Bbl sluit het geluid veroorzaakt door een mobiele installatie, niet uit voor de beoordeling van de standaardwaarden. Wel biedt artikel 5.70 Bbl de flexibiliteit om voor een deel van een activiteit geen waarden te stellen. De gemeente moet dat meten met een uitzondering voor mobiele installaties nog sprake is van een aanvaardbare geluidsituatie.	Ja								Afbannen met Bbl	Geen	Ja, bruidschatartikel aanpassen en opnemen in Omgevingsplan	
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied	Artikel 22.66	Geluid	Artikel 22.66 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied 1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidshinder is, in afwijking van artikel 22.63, eerste lid, het geluid door een glastuinbouwbedrijf dat is gelopen in een glastuinbouwgebied, op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.7. Tabel 22.3.7 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door een glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied 06.00-19.00 uur 19.00-22.00 uur 22.00-06.00 uur Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LA _{1,7} als gevolg van activiteiten 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) Maximaal geluidniveau L _{max} als gevolg van activiteiten 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)	Nee			Nee	Het Bbl gaat in de instructies niet meer uit van een apart geluidsniveau voor glastuinbouwbedrijven in aangrenzende gebouwen, maar biedt de mogelijkheid om voor agrarische gebouwen een gebiedsgericht geluidsniveau te voeren. Dit regime zou dan gelden voor alle milieubelastende activiteiten in dat gebied, ook als dat geen glastuinbouwbedrijven zijn. Artikel 5.65 van het Bbl kent een andere periode-indeling van een maximaal. In de bruidschat zijn de waarden voor geluid bij een glastuinbouwbedrijf tussen 6.00 en 7.00 uur hoger dan de standaardwaarden van het Bbl. Continuïteit van de hogere waarden in het nieuwe deel van het omgevingsplan mag alleen als bedoeld in artikel 5.66 van het Bbl.	Ja								Afbannen met Bbl	Geen	Ja, bruidschatartikel aanpassen en opnemen in Omgevingsplan	
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied in- en aansluitend	Artikel 22.66, tweede lid	Geluid	2. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidshinder is, in afwijking van artikel 22.63, derde lid, het geluid door een glastuinbouwbedrijf dat is gelopen in een glastuinbouwgebied, in geluidgevoelige ruimten binnen een in- of aansluitend geluidgevoelig gebouw, door een glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied 06.00-19.00 uur 19.00-22.00 uur 22.00-06.00 uur Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LA _{1,7} als gevolg van activiteiten 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) Maximaal geluidniveau L _{max} als gevolg van activiteiten 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)	Nee			Nee	Het Bbl gaat in de instructies niet meer uit van een apart geluidsniveau voor glastuinbouwbedrijven in aangrenzende gebouwen, maar biedt de mogelijkheid om voor agrarische gebouwen een gebiedsgericht geluidsniveau te voeren. Dit regime zou dan gelden voor alle milieubelastende activiteiten in dat gebied, ook als dat geen glastuinbouwbedrijven zijn. Artikel 5.65 van het Bbl kent een andere periode-indeling van een maximaal. In de bruidschat zijn de waarden voor geluid bij een glastuinbouwbedrijf tussen 6.00 en 7.00 uur hoger dan de standaardwaarden van het Bbl. Continuïteit van de hogere waarden in het nieuwe deel van het omgevingsplan mag alleen als bedoeld in artikel 5.66 van het Bbl.	Ja								Afbannen met Bbl	Geen	Ja, bruidschatartikel aanpassen en opnemen in Omgevingsplan	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Geur vanaf waar afstanden gelden	Artikel 22.97	Geur	Een afstand als bedoeld in deze paragraaf geldt vanaf het emissiepunt van een dienerwielbif, bedoeld in artikel 4.80a, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.	Ja		Ja	Dit komt overeen met artikel 5.107 Bb	Ja			Verordening geurhinder en veelhoeder) R. Park, Tranche 3a	Verordening geurhinder en veelhoeder) R. Park, Tranche 3a, artikel 3. Andere waarden voor de geurbelasting in het gebied als omschreven in artikel 2 van deze verordening gelden de volgende andere gegevens: op grond van artikel 6, lid 1 onder a, van de Wet en in afwijking van artikel 5, lid 1 onder a, van de Wet bevestigd de maximale waarde voor de geurbelasting van een veelhoeder) voor zover de voor geur gevoelige objecten zijn beschreven in artikel 2 van de inleiding van Tranche 3a van het Besluit omgevingsplan R. Park, Tranche 3a, Hoofdstuk 14.050/m³ (Europese Olieur Units per kubieke meter lucht).	De gemeenteraad wordt automatisch geïnitieerd van het tijdstip dat van het omgevingsplan. De gemeente heeft (voor 1 juli 2022) geen actie te ondernemen (artikel 4.6 van de Wet).	Verordening geurhinder en veelhoeder) R. Park, Tranche 3a, artikel 3. Andere waarden voor de geurbelasting in het gebied als omschreven in artikel 2 van deze verordening gelden de volgende andere gegevens: op grond van artikel 6, lid 1 onder a, van de Wet en in afwijking van artikel 5, lid 1 onder a, van de Wet bevestigd de maximale waarde voor de geurbelasting van een veelhoeder) voor zover de voor geur gevoelige objecten zijn beschreven in artikel 2 van de inleiding van Tranche 3a van het Besluit omgevingsplan R. Park, Tranche 3a, Hoofdstuk 14.050/m³ (Europese Olieur Units per kubieke meter lucht).	Geen aanpak van verontreiniging	Geen	Ja, opmerken in het omgevingsplan
Geur landbouwvelden met geurmixfactor: waarden	Artikel 22.98	Geur	1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is bij het houden van landbouwvelden met geurmixfactor de geur op een geurige object door de afstand niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.9.10. Tabel 22.9.10 Waarde voor geur op afstand per percentage op een geurige object bij geur door het houden van landbouwvelden met geurmixfactor Geurmixfactor Waarde Geur binnen de bebouwde kom en buiten een concentratiegebied geurhinder en veelhoeder) 2,0 ouf/m³ Geur binnen de bebouwde kom en binnen een concentratiegebied geurhinder en veelhoeder) 3,0 ouf/m³ Geur buiten de bebouwde kom en buiten een concentratiegebied geurhinder en veelhoeder) 6,0 ouf/m³ Geur buiten de bebouwde kom en binnen een concentratiegebied geurhinder en veelhoeder) 14,0 ouf/m³ 2. Op het berekenen van de geur, bedoeld in het eerste lid, is artikel 6.1 van de Omgevingswet van toepassing.	Ja		Nea	De toelichting paragraaf 22.9.1.2.1.1 van de Wet en in afwijking van artikel 5.105, tenzij en in een gemeentelijke sprake is van een geurverordening of van overschrijtingsgebieden.	Ja			Verordening geurhinder en veelhoeder) R. Park, Tranche 3a, artikel 3. Andere waarden voor de geurbelasting in het gebied als omschreven in artikel 2 van deze verordening gelden de volgende andere gegevens: op grond van artikel 6, lid 1 onder a, van de Wet en in afwijking van artikel 5, lid 1 onder a, van de Wet bevestigd de maximale waarde voor de geurbelasting van een veelhoeder) voor zover de voor geur gevoelige objecten zijn beschreven in artikel 2 van de inleiding van Tranche 3a van het Besluit omgevingsplan R. Park, Tranche 3a, Hoofdstuk 14.050/m³ (Europese Olieur Units per kubieke meter lucht).	De gemeenteraad wordt automatisch geïnitieerd van het tijdstip dat van het omgevingsplan. De gemeente heeft (voor 1 juli 2022) geen actie te ondernemen (artikel 4.6 van de Wet).	Verordening geurhinder en veelhoeder) R. Park, Tranche 3a, artikel 3. Andere waarden voor de geurbelasting in het gebied als omschreven in artikel 2 van deze verordening gelden de volgende andere gegevens: op grond van artikel 6, lid 1 onder a, van de Wet en in afwijking van artikel 5, lid 1 onder a, van de Wet bevestigd de maximale waarde voor de geurbelasting van een veelhoeder) voor zover de voor geur gevoelige objecten zijn beschreven in artikel 2 van de inleiding van Tranche 3a van het Besluit omgevingsplan R. Park, Tranche 3a, Hoofdstuk 14.050/m³ (Europese Olieur Units per kubieke meter lucht).	Afwakken met het Bb, begrippen van het landbouwvelden aanpak (zie toelichting in dit document bij artikel 22.96 in kolom M).	Geen	Ja, landbouwvelden aanpak en opmerken in het omgevingsplan	
Geur landbouwvelden met geurmixfactor: verbodgebied werking bij waarden	Artikel 22.99	Geur	1. Als onmiddellijk voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet de geur op een lokale rechtstelling meer bedraagt dan de waarde, bedoeld in artikel 22.98, eerste lid, mag, in afwijking van artikel 22.98, bij het houden van landbouwvelden met geurmixfactor: a. het aantal landbouwvelden met geurmixfactor per categorie niet toemen, en b. de geur door het houden van landbouwvelden met geurmixfactor op die lokale niet toemen. 2. Voor gevallen als bedoeld in het eerste lid mag het aantal landbouwvelden van een of meer categorieën met geurmixfactor afwaken toemen, als: a. een geurmixfactorgebied maatregelen wordt getroffen, en b. de totale geur na het afbreken niet meer bedraagt dan het gemiddelde van de waarde, bedoeld in artikel 22.98, en de waarde van de geurmixfactor onmiddellijk wordt afgevoerd aan het treffen van de maatregelen rechtstelling wordt veroorzaakt.	Ja		Nea	De toelichting paragraaf 22.9.1.2.1.2. Verder komt het overeen met artikel 5.105a van het Bb.	Ja						Afwakken met het Bb, begrippen van het landbouwvelden aanpak (zie toelichting in dit document bij artikel 22.96 in kolom M).	Geen	Ja, landbouwvelden aanpak en opmerken in het omgevingsplan	
Geur landbouwvelden met geurmixfactor: afstand tot bijzondere geurige objecten	Artikel 22.100	Geur	Artikel 22.98, eerste lid, is niet van toepassing bij het houden van landbouwvelden met geurmixfactor, als de afstand op een lokale geur of geur is dan de afstand, bedoeld in tabel 22.9.1.1, bij de volgende geurige objecten: 1. een geurige object dat een functionele binding heeft met een dienerwielbif in de directe omgeving daarvan; 2. een geurige object dat op of na 19 maart 2020 heeft opgehouden een functionele binding te hebben met een dienerwielbif in de directe omgeving daarvan; 3. een geurige object dat op of na 19 maart 2020 is gebouwd; 4. een geurige object dat op of na 19 maart 2020 is gebouwd; 5. in samenhang met het gebied of gebiedsdeel buiten werking stellen van het dienerwielbif, en 6. in samenhang met de daarop van een dienerwielbif of bedrijfgebouw dat onderdeel heeft uitgemaakt van een gebouw voor het houden van landbouwvelden of voor functioneel onderbouwde activiteiten, en d. een geurige object dat aanwezig is op een lokale een geurige object met een woonfunctie als bedoeld onder c is gebouwd. Tabel 22.9.1.1 Afstand tot een geurige object met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2020 in relatie tot een rechtstelling bij geur door het houden van landbouwvelden met geurmixfactor (Geurige object met functionele binding of functionele binding tot 19 maart 2020) Afstand Geur binnen de bebouwde kom 100 m	Ja		Nea	De toelichting in deze tabel bij paragraaf 2.3.6.2. - Door de afstanden in acht te nemen in het omgevingsplan krijgen de afstanden van het omgevingsplan hun bindende werking voor veelhouders en omwonenden. In het Bb is bevestigd om de inhoud volledig gelijk te houden aan de Wet geurhinder en veelhoeder) en het Activiteitenbesluit milieubeheer, maar het systeem is anders. De gemeente kan de afstanden zoals opgenomen in het Bb op verschillende wijze integreren in het omgevingsplan. Voor lokalegebieden activiteiten zoals het houden van dieren, ligt het voor de hand om dit te regelen door bijvoorbeeld het toestaan van een functie op een lokale met bijbehorende regels of door het opzetten van afstandscorridoren in het omgevingsplan. - De gemeenteraad wordt van rechtwege onderdeel van het tijdstip dat van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet. De gemeente moet de regels uit het tijdstip dat in het nieuwe deel van het omgevingsplan integreren. - Artikel 5.117 Bb geeft de flexibiliteitsmogelijkheden op de artikelen 5.110 en 5.111 Bb.	Ja			Verordening geurhinder en veelhoeder) R. Park, Tranche 3a, artikel 3. Andere waarden voor de geurbelasting in het gebied als omschreven in artikel 2 van deze verordening gelden de volgende andere gegevens: op grond van artikel 6, lid 1 onder a, van de Wet en in afwijking van artikel 5, lid 1 onder a, van de Wet bevestigd de maximale waarde voor de geurbelasting van een veelhoeder) voor zover de voor geur gevoelige objecten zijn beschreven in artikel 2 van de inleiding van Tranche 3a van het Besluit omgevingsplan R. Park, Tranche 3a, Hoofdstuk 14.050/m³ (Europese Olieur Units per kubieke meter lucht).	De gemeenteraad wordt automatisch geïnitieerd van het tijdstip dat van het omgevingsplan. De gemeente heeft (voor 1 juli 2022) geen actie te ondernemen (artikel 4.6 van de Wet).	Verordening geurhinder en veelhoeder) R. Park, Tranche 3a, artikel 3. Andere waarden voor de geurbelasting in het gebied als omschreven in artikel 2 van deze verordening gelden de volgende andere gegevens: op grond van artikel 6, lid 1 onder a, van de Wet en in afwijking van artikel 5, lid 1 onder a, van de Wet bevestigd de maximale waarde voor de geurbelasting van een veelhoeder) voor zover de voor geur gevoelige objecten zijn beschreven in artikel 2 van de inleiding van Tranche 3a van het Besluit omgevingsplan R. Park, Tranche 3a, Hoofdstuk 14.050/m³ (Europese Olieur Units per kubieke meter lucht).	Afwakken met het Bb, begrippen van het landbouwvelden aanpak (zie toelichting in dit document bij artikel 22.96 in kolom M).	Geen	Ja, landbouwvelden aanpak en opmerken in het omgevingsplan	
Geur landbouwvelden zonder geurmixfactor: factor of paarden en pony's voor het bijhouden afstand	Artikel 22.101	Geur	Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is bij het houden van landbouwvelden zonder geurmixfactor de geur op een geurige object door de afstand niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.9.1.1. Tabel 22.9.1.1 Afstand tot een geurige object bij geur door het houden van landbouwvelden zonder geurmixfactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het bijhouden. Geurmixfactor Waarde Geur binnen de bebouwde kom 100 m Geur buiten de bebouwde kom 10 m	Ja		Nea	De toelichting in deze tabel bij paragraaf 22.9.1.2.1.2. - Door de afstanden in acht te nemen in het omgevingsplan krijgen de afstanden van het omgevingsplan hun bindende werking voor veelhouders en omwonenden. In het Bb is bevestigd om de inhoud volledig gelijk te houden aan de Wet geurhinder en veelhoeder) en het Activiteitenbesluit milieubeheer, maar het systeem is anders. De gemeente kan de afstanden zoals opgenomen in het Bb op verschillende wijze integreren in het omgevingsplan. Voor lokalegebieden activiteiten zoals het houden van dieren, ligt het voor de hand om dit te regelen door bijvoorbeeld het toestaan van een functie op een lokale met bijbehorende regels of door het opzetten van afstandscorridoren in het omgevingsplan. - De gemeenteraad wordt van rechtwege onderdeel van het tijdstip dat van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet. De gemeente moet de regels uit het tijdstip dat in het nieuwe deel van het omgevingsplan integreren. - Artikel 5.117 Bb geeft de flexibiliteitsmogelijkheden op de artikelen 5.110 en 5.111 Bb.	Ja			Verordening geurhinder en veelhoeder) R. Park, Tranche 3a, artikel 3. Andere waarden voor de geurbelasting in het gebied als omschreven in artikel 2 van deze verordening gelden de volgende andere gegevens: op grond van artikel 6, lid 1 onder a, van de Wet en in afwijking van artikel 5, lid 1 onder a, van de Wet bevestigd de maximale waarde voor de geurbelasting van een veelhoeder) voor zover de voor geur gevoelige objecten zijn beschreven in artikel 2 van de inleiding van Tranche 3a van het Besluit omgevingsplan R. Park, Tranche 3a, Hoofdstuk 14.050/m³ (Europese Olieur Units per kubieke meter lucht).	De gemeenteraad wordt automatisch geïnitieerd van het tijdstip dat van het omgevingsplan. De gemeente heeft (voor 1 juli 2022) geen actie te ondernemen (artikel 4.6 van de Wet).	Verordening geurhinder en veelhoeder) R. Park, Tranche 3a, artikel 3. Andere waarden voor de geurbelasting in het gebied als omschreven in artikel 2 van deze verordening gelden de volgende andere gegevens: op grond van artikel 6, lid 1 onder a, van de Wet en in afwijking van artikel 5, lid 1 onder a, van de Wet bevestigd de maximale waarde voor de geurbelasting van een veelhoeder) voor zover de voor geur gevoelige objecten zijn beschreven in artikel 2 van de inleiding van Tranche 3a van het Besluit omgevingsplan R. Park, Tranche 3a, Hoofdstuk 14.050/m³ (Europese Olieur Units per kubieke meter lucht).	Gemeenten kunnen volgen het Bb zelf hun geurige objecten en geurige objecten, lokale gebieden en gemeenten bevoegdgebieden vaststellen in het omgevingsplan. Het is afhankelijk van de lokale bepaling (zie toelichting in dit document bij artikel 22.96 in kolom M).	Afwakken met het Bb, begrippen van het landbouwvelden aanpak (zie toelichting in dit document bij artikel 22.96 in kolom M).	Geen	Ja, landbouwvelden aanpak en opmerken in het omgevingsplan
Geur landbouwvelden zonder geurmixfactor: verbodgebied werking voor afstand vanaf geur dienerwielbif	Artikel 22.102	Geur	1. Artikel 22.101 is niet van toepassing als op een lokale waarp onmiddellijk voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in dit artikel. 2. In een geval als bedoeld in het eerste lid mag het aantal landbouwvelden met geurmixfactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het bijhouden, niet toemen de afstand tot een geurige object niet afnemen.	Ja		Nea	De toelichting in deze tabel bij paragraaf 22.9.1.2.1.2. Verder komt het overeen met artikel 5.105a, tweede lid, van het Bb.	Ja						Afwakken met het Bb, begrippen van het landbouwvelden aanpak (zie toelichting in dit document bij artikel 22.96 in kolom M).	Geen	Ja, landbouwvelden aanpak en opmerken in het omgevingsplan	
Geur landbouwvelden en paarden of pony's voor het bijhouden afstand vanaf de geur dienerwielbif	Artikel 22.103	Geur	1. Onverminderd de artikelen 22.98 tot en met 22.102 is bij het houden van landbouwvelden met geurmixfactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het bijhouden, de afstand niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.9.1.1. Tabel 22.9.1.1 Afstand tot een geurige object bij geur door het houden van landbouwvelden of paarden en pony's die gehouden worden voor het bijhouden. Geurmixfactor Waarde Geur binnen de bebouwde kom 100 m Geur buiten de bebouwde kom 10 m 2. In afwijking van artikel 22.97 geldt de afstand, bedoeld in het eerste lid, vanaf de geur van een dienerwielbif.	Ja		Nea	De toelichting in deze tabel bij paragraaf 22.9.1.2.1.2. - Door de afstanden in acht te nemen in het omgevingsplan krijgen de afstanden van het omgevingsplan hun bindende werking voor veelhouders en omwonenden. In het Bb is bevestigd om de inhoud volledig gelijk te houden aan de Wet geurhinder en veelhoeder) en het Activiteitenbesluit milieubeheer, maar het systeem is anders. De gemeente kan de afstanden zoals opgenomen in het Bb op verschillende wijze integreren in het omgevingsplan. Voor lokalegebieden activiteiten zoals het houden van dieren, ligt het voor de hand om dit te regelen door bijvoorbeeld het toestaan van een functie op een lokale met bijbehorende regels of door het opzetten van afstandscorridoren in het omgevingsplan. - De gemeenteraad wordt van rechtwege onderdeel van het tijdstip dat van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet. De gemeente moet de regels uit het tijdstip dat in het nieuwe deel van het omgevingsplan integreren. - Artikel 5.117 Bb geeft de flexibiliteitsmogelijkheden op de artikelen 5.110 en 5.111 Bb.	Ja			Verordening geurhinder en veelhoeder) R. Park, Tranche 3a, artikel 3. Andere waarden voor de geurbelasting in het gebied als omschreven in artikel 2 van deze verordening gelden de volgende andere gegevens: op grond van artikel 6, lid 1 onder a, van de Wet en in afwijking van artikel 5, lid 1 onder a, van de Wet bevestigd de maximale waarde voor de geurbelasting van een veelhoeder) voor zover de voor geur gevoelige objecten zijn beschreven in artikel 2 van de inleiding van Tranche 3a van het Besluit omgevingsplan R. Park, Tranche 3a, Hoofdstuk 14.050/m³ (Europese Olieur Units per kubieke meter lucht).	De gemeenteraad wordt automatisch geïnitieerd van het tijdstip dat van het omgevingsplan. De gemeente heeft (voor 1 juli 2022) geen actie te ondernemen (artikel 4.6 van de Wet).	Verordening geurhinder en veelhoeder) R. Park, Tranche 3a, artikel 3. Andere waarden voor de geurbelasting in het gebied als omschreven in artikel 2 van deze verordening gelden de volgende andere gegevens: op grond van artikel 6, lid 1 onder a, van de Wet en in afwijking van artikel 5, lid 1 onder a, van de Wet bevestigd de maximale waarde voor de geurbelasting van een veelhoeder) voor zover de voor geur gevoelige objecten zijn beschreven in artikel 2 van de inleiding van Tranche 3a van het Besluit omgevingsplan R. Park, Tranche 3a, Hoofdstuk 14.050/m³ (Europese Olieur Units per kubieke meter lucht).	Gemeenten kunnen volgen het Bb zelf hun geurige objecten en geurige objecten, lokale gebieden en gemeenten bevoegdgebieden vaststellen in het omgevingsplan. Het is afhankelijk van de lokale bepaling (zie toelichting in dit document bij artikel 22.96 in kolom M).	Afwakken met het Bb, begrippen van het landbouwvelden aanpak (zie toelichting in dit document bij artikel 22.96 in kolom M).	Geen	Ja, landbouwvelden aanpak en opmerken in het omgevingsplan
Geur landbouwvelden met geurmixfactor: verbodgebied werking voor afstand vanaf geur dienerwielbif	Artikel 22.104	Geur	Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor het houden van landbouwvelden met geurmixfactor op een lokale rechtstelling niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in artikel 22.103, mag, in afwijking van dit artikel, bij het houden van landbouwvelden met geurmixfactor: a. de afstand niet afnemen; b. de geur door het houden van landbouwvelden met geurmixfactor op een geurige object niet toemen, en c. het aantal landbouwvelden per categorie met geurmixfactor niet toemen.	Ja		Nea	De toelichting in deze tabel bij paragraaf 22.9.1.2.1.2. Verder komt het overeen met artikel 5.105a, tweede lid, van het Bb.	Ja						Afwakken met het Bb, begrippen van het landbouwvelden aanpak (zie toelichting in dit document bij artikel 22.96 in kolom M).	Geen	Ja, landbouwvelden aanpak en opmerken in het omgevingsplan	
Geur landbouwvelden zonder geurmixfactor: verbodgebied werking voor afstand vanaf geur dienerwielbif	Artikel 22.105	Geur	Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor het houden van landbouwvelden met geurmixfactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het bijhouden, op een lokale rechtstelling niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in artikel 22.103, eerste lid, mag, in afwijking van dit artikel, bij het houden van landbouwvelden met geurmixfactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het bijhouden, niet toemen de afstand tot een geurige object niet afnemen, en b. het aantal landbouwvelden met geurmixfactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het bijhouden, niet toemen de afstand tot een geurige object niet afnemen.	Ja		Nea	De toelichting in deze tabel bij paragraaf 22.9.1.2.1.2. Verder komt het overeen met artikel 5.105a, tweede lid, van het Bb.	Ja						Afwakken met het Bb, begrippen van het landbouwvelden aanpak (zie toelichting in dit document bij artikel 22.96 in kolom M).	Geen	Ja, landbouwvelden aanpak en opmerken in het omgevingsplan	
Teopeningsgebied en geurige object	Artikel 22.106	Geur	1. Deze paragraaf is van toepassing op het beginsel met of het wijzen of afbreken van houden van fokken van ratten en een dienerwielbif. 2. Deze paragraaf vervalt op 1 januari 2024.			Niet nader uitgewerkt met verbod Nieuwoudhuizen.	Afwijking 12.2 van het Bb vervalt op 1 januari 2024. Per 8 januari 2021 geldt het verbod op perslucht.	Ja						Paragraaf 22.9.1.3. van de broedschiet en afwijking 12.2 van het Bb vervalt op 1 januari 2024. Het verbod op perslucht is vervallen ingevolge. Het is nog onduidelijk of deze paragraaf voor inwerkingtreding van de omgevingswet teneinde uit de broedschiet gehaald wordt.	Het is nog onduidelijk of de regels m.b.t. ratten teneinde uit de broedschiet gehaald worden voor inwerkingtreding.	Niet opmerken in het omgevingsplan.	
Geur vanaf waar afstanden gelden	Artikel 22.107	Geur	Een afstand als bedoeld in deze paragraaf geldt vanaf het emissiepunt van een dienerwielbif, bedoeld in artikel 4.80a, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.	Ja				Ja						Paragraaf 22.9.1.3. van de broedschiet en afwijking 12.2 van het Bb vervalt op 1 januari 2024. Het verbod op perslucht is vervallen ingevolge. Het is nog onduidelijk of deze paragraaf voor inwerkingtreding van de omgevingswet teneinde uit de broedschiet gehaald wordt.	Het is nog onduidelijk of de regels m.b.t. ratten teneinde uit de broedschiet gehaald worden voor inwerkingtreding.	Niet opmerken in het omgevingsplan.	
Geur fokken van ratten: afstand	Artikel 22.108	Geur	1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is bij het houden van fokken van ratten de afstand tot een geurige object, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.9.1.4. Tabel 22.9.1.4 Afstand tot een geurige object bij geur door het houden van fokken van ratten. Afstand Geur binnen de bebouwde kom 100 m Geur buiten de bebouwde kom 10 m 2. In afwijking van artikel 22.97 geldt de afstand, bedoeld in het eerste lid, vanaf de geur van een dienerwielbif.	Ja		Nea	De toelichting in deze tabel bij paragraaf 22.9.1.2.1.2. Verder komt het overeen met artikel 5.105a, tweede lid, van het Bb.	Ja							Paragraaf 22.9.1.3. van de broedschiet en afwijking 12.2 van het Bb vervalt op 1 januari 2024. Het verbod op perslucht is vervallen ingevolge. Het is nog onduidelijk of deze paragraaf voor inwerkingtreding van de omgevingswet teneinde uit de broedschiet gehaald wordt.	Het is nog onduidelijk of de regels m.b.t. ratten teneinde uit de broedschiet gehaald worden voor inwerkingtreding.	Niet opmerken in het omgevingsplan.
Geur fokken van ratten: verbodgebied werking voor afstand	Artikel 22.109	Geur	1. Artikel 22.107 is niet van toepassing op een lokale waarp onmiddellijk voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in dit artikel. 2. In een geval als bedoeld in het eerste lid mag het aantal landbouwvelden met geurmixfactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het bijhouden, niet toemen de afstand tot een geurige object niet afnemen.	Ja				Ja						Paragraaf 22.9.1.3. van de broedschiet en afwijking 12.2 van het Bb vervalt op 1 januari 2024. Het verbod op perslucht is vervallen ingevolge. Het is nog onduidelijk of deze paragraaf voor inwerkingtreding van de omgevingswet teneinde uit de broedschiet gehaald wordt.	Het is nog onduidelijk of de regels m.b.t. ratten teneinde uit de broedschiet gehaald worden voor inwerkingtreding.	Niet opmerken in het omgevingsplan.	

Geur folieven van nertsen: afstand tot bijzondere geurgewone objecten	Artikel 22.110	Geur	In afwijking van artikel 22.107 is bij het houden van folieven van nertsen de afstand niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.15, tot de volgende geurgewone objecten: a. een geurgewone object dat een functionele binding heeft met een diereenwiltijf in de directe omgeving daarvan; b. een geurgewone object dat op of na 19 maart 2020 heeft opgehouden een functionele binding te hebben met een diereenwiltijf in de directe omgeving daarvan; c. een geurgewone object met een woonfunctie dat op of na 19 maart 2020 is gebouwd; d. op een locatie die op dat tijdstip wordt gebruikt voor het in een diereenwiltijf houden van landbouwhuizen of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden; e. in samenhang met het gebruik of gebruikte buiten werking stellen van een diereenwiltijf; en f. in samenhang met de slaag van een bedrijfslocatie dat onderdeel heeft uitgemaakt van een gebouw voor het houden van landbouwhuizen of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden of voor functioneel andere relevante activiteiten; of, een geurgewone object dat aanwezig is op een locatie waar een geurgewone object met een woonfunctie als bedoeld onder c. is gebouwd. Tabel 22.15 Afstand tot een geurgewone object met functionele binding of geofunctionele binding meer op of na 19 maart 2020 en tot gebouwen voor verkeer en verblijf door het houden van folieven van nertsen. Geurgewone object met functionele binding v. Binding tot 19 maart 2020 Afstand Gebouwen binnen de bebouwde kom 200 m Gelegen buiten de bebouwde kom 50 m						Ja							Paragraaf 22.3.6.3. van de bruidschut en afdeling 12.2 van het Bbl vervallen op 1 januari 2024. Het verbot op parallelhouderij is vernietigd ingegaan. Het is nog onduidelijk of deze paragraaf voor inwerkingtreding van de omgevingswet teneinde uit de bruidschut gehaald wordt.	Het is nog onduidelijk of de regels m.b.t. nertsen teneinde uit de bruidschut gehaald worden voor inwerkingtreding.	Niet opnemen in het omgevingsplan.
Geur folieven van nertsen: afstand tot bijzondere geurgewone objecten	Artikel 22.111	Geur	1. Artikel 22.110 is niet van toepassing op een locatie waarop onmiddellijk voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig niettemin verstaan aan de afstand, bedoeld in dat artikel 2. In een geval als bedoeld in het eerste lid mag het aantal folieven voortaan niet toenemen en de afstand tot een geurgewone object veranderen.												Paragraaf 22.3.6.3. van de bruidschut en afdeling 12.2 van het Bbl vervallen op 1 januari 2024. Het verbot op parallelhouderij is vernietigd ingegaan. Het is nog onduidelijk of deze paragraaf voor inwerkingtreding van de omgevingswet teneinde uit de bruidschut gehaald wordt.	Het is nog onduidelijk of de regels m.b.t. nertsen teneinde uit de bruidschut gehaald worden voor inwerkingtreding.	Niet opnemen in het omgevingsplan.	
Geur folieven van nertsen: afstand vanaf de gewel diereenwiltijf	Artikel 22.112	Geur	1. Onverminderd de artikelen 22.108 tot en met 22.111 is bij het houden van folieven van nertsen de afstand niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.16. Tabel 22.16 Afstand gewel diereenwiltijf tot een geurgewone object bij geur door het houden van folieven van nertsen. Geurgewone object Afstand Gebouwen binnen de bebouwde kom 50 m Gelegen buiten de bebouwde kom 50 m 2. In afwijking van artikel 22.107 geldt de afstand, bedoeld in het eerste lid, ook voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor het houden van folieven van nertsen op een locatie rechtmatig niettemin verstaan aan de afstand, bedoeld in artikel 22.112, eerste lid, nog, bij het houden van folieven van nertsen: a. de afstand niet afnemen; b. het aantal folieven van nertsen niet toenemen.												Paragraaf 22.3.6.3. van de bruidschut en afdeling 12.2 van het Bbl vervallen op 1 januari 2024. Het verbot op parallelhouderij is vernietigd ingegaan. Het is nog onduidelijk of deze paragraaf voor inwerkingtreding van de omgevingswet teneinde uit de bruidschut gehaald wordt.	Het is nog onduidelijk of de regels m.b.t. nertsen teneinde uit de bruidschut gehaald worden voor inwerkingtreding.	Niet opnemen in het omgevingsplan.	
Geur folieven van nertsen: verbodende werking voor afstand vanaf gewel diereenwiltijf	Artikel 22.113	Geur	Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor het houden van folieven van nertsen op een locatie rechtmatig niettemin verstaan aan de afstand, bedoeld in artikel 22.112, eerste lid, mag, bij het houden van folieven van nertsen: a. de afstand niet afnemen; b. het aantal folieven van nertsen niet toenemen.												Paragraaf 22.3.6.3. van de bruidschut en afdeling 12.2 van het Bbl vervallen op 1 januari 2024. Het verbot op parallelhouderij is vernietigd ingegaan. Het is nog onduidelijk of deze paragraaf voor inwerkingtreding van de omgevingswet teneinde uit de bruidschut gehaald wordt.	Het is nog onduidelijk of de regels m.b.t. nertsen teneinde uit de bruidschut gehaald worden voor inwerkingtreding.	Niet opnemen in het omgevingsplan.	
Geur opslaan van vaste mest, champot of dikke fractie: afstand	Artikel 22.114	Geur	1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van: a. vaste mest die afkomstig is van landbouwhuizen of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden; b. champot; of c. dikke fractie. 2. Dit artikel is niet van toepassing op: a. het opslaan van vaste mest, champot of dikke fractie met een totaal volume van 3 m; b. het opslaan van vaste mest, champot of dikke fractie korter dan twee weken op een plot; en c. het opslaan van mest dan 600 m3 vaste mest. 3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand vanaf geur door het opslaan van vaste mest, champot of dikke fractie vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een geurgewone object niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.1.17. Afstand tot een geurgewone object bij geur door het opslaan van vaste mest, champot of dikke fractie Afstand Geurgewone object Gebouwen binnen de bebouwde kom 200 m Geurgewone object Gebouwen buiten de bebouwde kom 50 m	Ja	Andere systematiek	Nee	Anders dan de instructies in artikel 5.120 Bbl, is de bruidschutregel ook van toepassing op het opslaan van vaste mest en dikke fractie die afkomstig is van landbouwhuizen of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden. De instructies in het Bbl zijn alleen van toepassing op het opslaan van vaste mest e.d. bij in het Bbl aangewezen milieubelastende activiteiten, dus niet op de opslag van vaste mest bij mangen. Voor geur wordt in de bruidschut gebruik gemaakt van de begrippen uit het oude recht, zoals geurgewone object en bebouwde kom. Gemeenten kunnen volgens het Bbl zelf hun geurgewone gebouwen en geurgewone locaties bepalen en bebouwingscontouren vaststellen. Voor het overige voldoet de regel aan het Bbl. Gemeenten kunnen de afstanden zoals opgenomen in het Bbl wel op verschillende wijzen integreren in het omgevingsplan. Dit kan bij een kleine activiteit als het opslaan van bijvoorbeeld mest met algemene afstanden, maar het kan ook door het verbinden van regels aan locaties, zoals het bestaan van een functie op een locatie met bijbehorende regels of door het opnemen van afstandcontouren in het omgevingsplan.	Ja	Verordening geurhinder en verhoeden 10, Park, brand 3a en Verordening geurhinder en verhoeden 2002 met niet van toepassing. Deze niet enkel op geurhinder vanwege het verhoeden behorende diereenwiltijf.	Afstemmen met het Bbl, begrijpen van het bruidschutartikel aanpassen. Verplichte bebouwingscontouren. Geurgewone gebouwen en geurgewone locaties bepalen. Een tekening in dit document bij artikel 22.16 in kolom M.	Geen	Ja, bruidschutartikel aanpassen en opnemen in het omgevingsplan						
Geur opslaan van gebruik substraatmateriaal van plantaardige oorsprong: afstand	Artikel 22.115	Geur	Voor het afhandelen dat wordt gebruikt in een substraatmateriaal is de emissiegrenswaarde voor alle 20 mg/l, gemeten in een substraatmateriaal, of de afhandeling wordt voor vermeerder met andere afhandeling geldt een emissiegrenswaarde van 10 mg/l. a. volgens NEN EN 858-1 of NEN EN 858-1/A1 en NEN EN 858-2, of b. die zijn goedgekeurd voor 2 november 2020 en zijn afgestemd op de hoeveelheid afhandeling dat wordt gebruikt.	Ja	Andere systematiek	Ja	Anders dan de instructies in artikel 5.121 Bbl, is de bruidschutregel ook van toepassing op alle opslag van substraatmateriaal van plantaardige oorsprong bij in het Bbl aangewezen milieubelastende activiteiten. Voor geur wordt in de bruidschut gebruik gemaakt van de begrippen uit het oude recht, zoals geurgewone object en bebouwde kom. Gemeenten kunnen volgens het Bbl zelf hun geurgewone gebouwen gaan bepalen en bebouwingscontouren vaststellen. Voor het overige voldoet de regel aan het Bbl. Gemeenten kunnen de afstanden zoals opgenomen in het Bbl wel op verschillende wijzen integreren in het omgevingsplan. Dit kan bij een kleine activiteit als het opslaan van bijvoorbeeld mest, met afstanden, maar het kan ook door het verbinden van regels aan locaties, zoals het bestaan van een functie op een locatie met bijbehorende regels of door het opnemen van afstandcontouren in het omgevingsplan.	Ja	Afstemmen met het Bbl, begrijpen van het bruidschutartikel aanpassen. Verplichte bebouwingscontouren. Geurgewone gebouwen en geurgewone locaties bepalen. Een tekening in dit document bij artikel 22.16 in kolom M.	Geen	Ja, bruidschutartikel aanpassen en opnemen in het omgevingsplan							
Geur opslaan cultuur of vaste biyodermiden: afstand	Artikel 22.116	Geur	1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van: a. cultuur met een totaal volume van meer dan 3 m3; b. vaste biyodermiden met een totaal volume van meer dan 3 m3. 2. Dit artikel is niet van toepassing op in plantaardige verpakking verpakte producten. 3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand vanaf geur door het opslaan van cultuur of vaste biyodermiden vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een geurgewone object, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.1.18. Tabel 22.18 Afstand tot een geurgewone object bij geur door het opslaan van cultuur of vaste biyodermiden Afstand Geurgewone object Gebouwen binnen de bebouwde kom 200 m Geurgewone object Gebouwen buiten de bebouwde kom 50 m	Ja	Andere systematiek	Nee	Anders dan de instructies in artikel 5.122 Bbl, is de bruidschutregel ook van toepassing op alle opslag van cultuur of vaste biyodermiden. De instructies in het Bbl zijn alleen van toepassing op opslag van cultuur en vaste biyodermiden bij in het Bbl aangewezen milieubelastende activiteiten. In artikel 5.122, eerste lid, Bbl staat geen grens van 3 m3. Deze grens staat wel in het Activiteitenbesluit milieubeheer en daarom ook de bruidschutregel. De bruidschut maakt voor geur gebruik van de begrippen uit het oude recht, zoals geurgewone object en bebouwde kom. Gemeenten kunnen volgens het Bbl zelf hun geurgewone gebouwen en geurgewone locaties bepalen en bebouwingscontouren vaststellen. Voor het overige voldoet de regel aan het Bbl. Gemeenten kunnen de afstanden zoals opgenomen in het Bbl wel op verschillende wijzen integreren in het omgevingsplan. Dit kan bij een kleine activiteit als het opslaan van bijvoorbeeld cultuur, met afstanden, maar het kan ook door het verbinden van regels aan locaties, zoals het bestaan van een functie op een locatie met bijbehorende regels of door het opnemen van afstandcontouren in het omgevingsplan.	Ja	Afstemmen met het Bbl, begrijpen van het bruidschutartikel aanpassen. Verplichte bebouwingscontouren. Geurgewone gebouwen en geurgewone locaties bepalen. Een tekening in dit document bij artikel 22.16 in kolom M.	Geen	Ja, bruidschutartikel aanpassen en opnemen in het omgevingsplan							
Geur opslaan drofmet, digestaat en dume fractie: afstand	Artikel 22.117	Geur	1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van drofmet, digestaat of dume fractie in een of meer installaties met een gemiddelde opslagcapaciteit van ten hoogste 750 m3 of een gemiddelde inhoud van ten hoogste 2.500 m3. 2. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand vanaf geur door het opslaan van drofmet, digestaat of dume fractie in een installatie vanaf het dichtstbijzijnde punt van het installatiepunt tot een geurgewone object niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.1.20. Tabel 22.20 Afstand tot een geurgewone object bij geur door het opslaan van drofmet, digestaat of dume fractie in een installatie Opslaan van drofmet, digestaat of dume fractie in een installatie Afstand tot geurgewone object Directe functionele binding met diereenwiltijf in directe omgeving Gemeentelijke oppervlakte minder dan 100 m2 50 m Gemeentelijke oppervlakte 100 m2 tot en met 100 m2 100 m Met functionele binding met diereenwiltijf in directe omgeving Gemeentelijke oppervlakte minder dan 100 m2 25 m Gemeentelijke oppervlakte 100 m2 tot en met 100 m2 50 m	Ja	Andere systematiek	Ja	Anders dan de instructies in artikel 5.122 Bbl, is de bruidschutregel ook van toepassing op alle opslag van cultuur of vaste biyodermiden. De instructies in het Bbl zijn alleen van toepassing op opslag van cultuur en vaste biyodermiden bij in het Bbl aangewezen milieubelastende activiteiten. In artikel 5.122, eerste lid, Bbl staat geen grens van 3 m3. Deze grens staat wel in het Activiteitenbesluit milieubeheer en daarom ook de bruidschutregel. De bruidschut maakt voor geur gebruik van de begrippen uit het oude recht, zoals geurgewone object en bebouwde kom. Gemeenten kunnen volgens het Bbl zelf hun geurgewone gebouwen en geurgewone locaties bepalen en bebouwingscontouren vaststellen. Voor het overige voldoet de regel aan het Bbl. Gemeenten kunnen de afstanden zoals opgenomen in het Bbl wel op verschillende wijzen integreren in het omgevingsplan. Dit kan bij een kleine activiteit als het opslaan van bijvoorbeeld cultuur, met afstanden, maar het kan ook door het verbinden van regels aan locaties, zoals het bestaan van een functie op een locatie met bijbehorende regels of door het opnemen van afstandcontouren in het omgevingsplan.	Ja	Afstemmen met het Bbl, begrijpen van het bruidschutartikel aanpassen. Verplichte bebouwingscontouren. Geurgewone gebouwen en geurgewone locaties bepalen. Een tekening in dit document bij artikel 22.16 in kolom M.	Geen	Ja, bruidschutartikel aanpassen en opnemen in het omgevingsplan							
Geur voorziening biologisch behandelen dierlijke meststoffen voor of na vergisten: afstand	Artikel 22.118	Geur	1. Dit artikel is van toepassing op een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten van dierlijke meststoffen, bedoeld in artikel 4.84 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 2. Dit artikel is niet van toepassing op een milieubelastende activiteit die als vergistingsinstallatie is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand vanaf het dichtstbijzijnde punt van de voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten tot een geurgewone object niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.1.21. Tabel 22.21 Afstand tot een geurgewone object bij geur door een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten Voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten Afstand tot geurgewone object Gebouwen binnen de bebouwde kom 50 m Geurgewone object, gelegen buiten de bebouwde kom 50 m	Ja	Andere systematiek	Nee	Artikel 5.124 van het Bbl bevat regels voor een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten, met een capaciteit van ten hoogste 50.000 m3 per jaar aan dierlijke meststoffen. Voor voorzieningen met een grotere capaciteit gelden geen specifieke instructies. Het omgevingsplan moet wel voldoen aan de aanverwachtbaarheid, voor geur in artikel 5.52, tweede lid van het Bbl. In de bruidschut is bepaald dat het artikel niet van toepassing is op milieubelastende activiteiten die als vergistingsinstallatie zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving met medewerking van meer dan 25.000 m3 met van dierlijke of afval vergistingsinstallatie onderbrengt is van een type-installatie. Voor deze vergistingsinstallatie met medewerking van meer dan 25.000 m3 met van dierlijke of afval vergistingsinstallatie van de Omgevingswet, staan voorschriften in de omgevingswetgeving voor de milieubelastende activiteit. Bij de bestaandheid van het reuze deel van het omgevingsplan is het dan de gemeente om in afstemming met het bevoegd gezag voor de vergisting om vergistingsvoorschriften te bepalen in relatie tot het omgevingsplan. De bruidschut maakt voor geur gebruik van de begrippen uit het oude recht, zoals geurgewone object en bebouwde kom. Gemeenten kunnen volgens het Bbl zelf hun geurgewone gebouwen en geurgewone locaties bepalen en bebouwingscontouren vaststellen. Voor het overige voldoet de regel aan het Bbl. Wel kunnen gemeenten de afstanden zoals opgenomen in het Bbl op verschillende wijzen integreren in het omgevingsplan. Dit kan bij een kleine activiteit als het opslaan van een composteer of opslaan van groenafval, met afstanden, maar het kan ook door het verbinden van regels aan locaties, zoals het bestaan van een functie op een locatie met bijbehorende regels of door het opnemen van afstandcontouren in het omgevingsplan.	Ja	Afstemmen met het Bbl, begrijpen van het bruidschutartikel aanpassen. Opnemen in het omgevingsplan. Verplichte bebouwingscontouren. Geurgewone gebouwen en geurgewone locaties bepalen. Een tekening in dit document bij artikel 22.16 in kolom M.	Geen	Ja, bruidschutartikel aanpassen en opnemen in het omgevingsplan							
Geur opslaan van groenafval: afstand	Artikel 22.119	Geur	1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van groenafval met een volume van 3 m3 tot en met 600 m3. 2. Dit artikel is niet van toepassing op gemeentelijk of gemeentelijk of gemeentelijk substraatmateriaal. 3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een geurgewone object niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.22. Tabel 22.3.22 Afstand tot een geurgewone object bij geur door het opslaan van groenafval Composteerinstallatie van groenafval Afstand Geurgewone object, gelegen binnen de bebouwde kom 100 m Geurgewone object, gelegen buiten de bebouwde kom 50 m	Ja	Andere systematiek	Ja	Anders dan de instructies in artikel 5.125 Bbl is de bruidschutregel van toepassing op alle opslag van groenafval of composteer. De instructies in het Bbl zijn alleen van toepassing op opslag van groenafval of composteer bij in het Bbl aangewezen milieubelastende activiteiten. De bruidschut maakt voor geur gebruik van de begrippen uit het oude recht, zoals geurgewone object en bebouwde kom. Gemeenten kunnen volgens het Bbl zelf hun geurgewone gebouwen en geurgewone locaties bepalen en bebouwingscontouren vaststellen. Verder kunnen gemeenten de afstanden zoals opgenomen in het Bbl op verschillende wijzen integreren in het omgevingsplan. Dit kan bij een kleine activiteit als het opslaan van een composteer of opslaan van groenafval, met afstanden, maar het kan ook door het verbinden van regels aan locaties.	Ja	Afstemmen met het Bbl, begrijpen van het bruidschutartikel aanpassen. Opnemen in het omgevingsplan. Verplichte bebouwingscontouren. Geurgewone gebouwen en geurgewone locaties bepalen. Een tekening in dit document bij artikel 22.16 in kolom M.	Geen	Ja, bruidschutartikel aanpassen en opnemen in het omgevingsplan							
Geur overige agrarische activiteiten: verbodende werking	Artikel 22.120	Geur	1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van vaste mest, champot of dikke fractie, bedoeld in artikel 22.114, het opslaan van substraatmateriaal van plantaardige oorsprong, bedoeld in artikel 22.115, het opslaan van cultuur of vaste biyodermiden, bedoeld in artikel 22.116, en het opslaan van opslaan van groenafval, bedoeld in artikel 22.119, alsof het opslaan is voor 1 januari 2023 plaatsvindende de afstand tussen een activiteit en een geurgewone object op 1 januari 2023 rechtmatig kleiner was dan de afstand, bedoeld in artikel 22.114, derde lid, 22.115, tweede lid, 22.116, derde lid, 22.117, derde lid, 22.118, derde lid, 22.119, derde lid, 22.120, derde lid, 22.121, derde lid, 22.122, derde lid, 22.123, derde lid, 22.124, derde lid, 22.125, derde lid, 22.126, derde lid, 22.127, derde lid, 22.128, derde lid, 22.129, derde lid, 22.130, derde lid, 22.131, derde lid, 22.132, derde lid, 22.133, derde lid, 22.134, derde lid, 22.135, derde lid, 22.136, derde lid, 22.137, derde lid, 22.138, derde lid, 22.139, derde lid, 22.140, derde lid, 22.141, derde lid, 22.142, derde lid, 22.143, derde lid, 22.144, derde lid, 22.145, derde lid, 22.146, derde lid, 22.147, derde lid, 22.148, derde lid, 22.149, derde lid, 22.150, derde lid, 22.151, derde lid, 22.152, derde lid, 22.153, derde lid, 22.154, derde lid, 22.155, derde lid, 22.156, derde lid, 22.157, derde lid, 22.158, derde lid, 22.159, derde lid, 22.160, derde lid, 22.161, derde lid, 22.162, derde lid, 22.163, derde lid, 22.164, derde lid, 22.165, derde lid, 22.166, derde lid, 22.167, derde lid, 22.168, derde lid, 22.169, derde lid, 22.170, derde lid, 22.171, derde lid, 22.172, derde lid, 22.173, derde lid, 22.174, derde lid, 22.175, derde lid, 22.176, derde lid, 22.177, derde lid, 22.178, derde lid, 22.179, derde lid, 22.180, derde lid, 22.181, derde lid, 22.182, derde lid, 22.183, derde lid, 22.184, derde lid, 22.185, derde lid, 22.186, derde lid, 22.187, derde lid, 22.188, derde lid, 22.189, derde lid, 22.190, derde lid, 22.191, derde lid, 22.192, derde lid, 22.193, derde lid, 22.194, derde lid, 22.195, derde lid, 22.196, derde lid, 22.197, derde lid, 22.198, derde lid, 22.199, derde lid, 22.200, derde lid, 22.201, derde lid, 22.202, derde lid, 22.203, derde lid, 22.204, derde lid, 22.205, derde lid, 22.206, derde lid, 22.207, derde lid, 22.208, derde lid, 22.209, derde lid, 22.210, derde lid, 22.211, derde lid, 22.212, derde lid, 22.213, derde lid, 22.214, derde lid, 22.215, derde lid, 22.216, derde lid, 22.217, derde lid, 22.218, derde lid, 22.219, derde lid, 22.220, derde lid, 22.221, derde lid, 22.222, derde lid, 22.223, derde lid, 22.224, derde lid, 22.225, derde lid, 22.226, derde lid, 22.227, derde lid, 22.228, derde lid, 22.229, derde lid, 22.230, derde lid, 22.231, derde lid, 22.232, derde lid, 22.233, derde lid, 22.234, derde lid, 22.235, derde lid, 22.236, derde lid, 22.237, derde lid, 22.238, derde lid, 22.239, derde lid, 22.240, derde lid, 22.241, derde lid, 22.242, derde lid, 22.243, derde lid, 22.244, derde lid, 22.245, derde lid, 22.246, derde lid, 22.247, derde lid, 22.248, derde lid, 22.249, derde lid, 22.250, derde lid, 22.251, derde lid, 22.252, derde lid, 22.253, derde lid, 22.254, derde lid, 22.255, derde lid, 22.256, derde lid, 22.257, derde lid, 22.258, derde lid, 22.259, derde lid, 22.260, derde lid, 22.261, derde lid, 22.262, derde lid, 22.263, derde lid, 22.264, derde lid, 22.265, derde lid, 22.266, derde lid, 22.267, derde lid, 22.268, derde lid, 22.269, derde lid, 22.270, derde lid, 22.271, derde lid, 22.272, derde lid, 22.273, derde lid, 22.274, derde lid, 22.275, derde lid, 22.276, derde lid, 22.277, derde lid, 22.278, derde lid, 22.279, derde lid, 22.280, derde lid, 22.281, derde lid, 22.282, derde lid, 22.283, derde lid, 22.284, derde lid, 22.285, derde lid, 22.286, derde lid, 22.287, derde lid, 22.288, derde lid, 22.289, derde lid, 22.290, derde lid, 22.291, derde lid, 22.292, derde lid, 22.293, derde lid, 22.294, derde lid, 22.295, derde lid, 22.296, derde lid, 22.297, derde lid, 22.298, derde lid, 22.299, derde lid, 22.300, derde lid, 22.301, derde lid, 22.302, derde lid, 22.303, derde lid, 22.304, derde lid, 22.305, derde lid, 22.306, derde lid, 22.307, derde lid, 22.308, derde lid, 22.309, derde lid, 22.310, derde lid, 22.311, derde lid, 22.312, derde lid, 22.313, derde lid, 22.314, derde lid, 22.315, derde lid, 22.316, derde lid, 22.317, derde lid, 22.318, derde lid, 22.319, derde lid, 22.320, derde lid, 22.321, derde lid, 22.322, derde lid, 22.323, derde lid, 22.324, derde lid, 22.325, derde lid, 22.326, derde lid, 22.327, derde lid, 22.328, derde lid, 22.329, derde lid, 22.330, derde lid, 22.331, derde lid, 22.332, derde lid, 22.333, derde lid, 22.334, derde lid, 22.335, derde lid, 22.336, derde lid, 22.337, derde lid, 22.338, derde lid, 22.339, derde lid, 22.340, derde lid, 22.341, derde lid, 22.342, derde lid, 22.343, derde lid, 22.344, derde lid, 22.345, derde lid, 22.346, derde lid, 22.347, derde lid, 22.348, derde lid, 22.349, derde lid, 22.350, derde lid, 22.351, derde lid, 22.352, derde lid, 22.353, derde lid, 22.354, derde lid, 22.355, derde lid, 22.356, derde lid, 22.357, derde lid, 22.358, derde lid, 22.359, derde lid, 22.360, derde lid, 22.361, derde lid, 22.362, derde lid, 22.363, derde lid, 22.364, derde lid, 22.365, derde lid, 22.366, derde lid, 22.367, derde lid, 22.368, derde lid, 22.369, derde lid, 22.370, derde lid, 22.371, derde lid, 22.372, derde lid, 22.373, derde lid, 22.374, derde lid, 22.375, derde lid, 22.376, derde lid, 22.377, derde lid, 22.378, derde lid, 22.379, derde lid, 22.380, derde lid, 22.381, derde lid, 22.382, derde lid, 22.383, derde lid, 22.384, derde lid, 22.385, derde lid, 22.386, derde lid, 22.387, derde lid, 22.388, derde lid, 22.389, derde lid, 22.390, derde lid, 22.391, derde lid, 22.392, derde lid, 22.393, derde lid, 22.394, derde lid, 22.395, derde lid, 22.396, derde lid, 22.397, derde lid, 22.398, derde lid, 22.399, derde lid, 22.400, derde lid, 22.401, derde lid, 22.402, derde lid, 22.403, derde lid, 22.404, derde lid, 22.405, derde lid, 22.406, derde lid, 22.407, derde lid, 22.408, derde lid, 22.409, derde lid, 22.410, derde lid, 22.411, derde lid, 22.412, derde lid, 22.413, derde lid, 22.414, derde lid, 22.415, derde lid, 22.416, derde lid, 22.417, derde lid, 22.418, derde lid, 22.419, derde lid, 22.420, derde lid, 22.421, derde lid, 22.422, derde lid, 22.423, derde lid, 22.424, derde lid, 22.425, derde lid, 22.426, derde lid, 22.427, derde lid, 22.428, derde lid, 22.429, derde lid, 22.430, derde lid, 22.431, derde lid, 22.432, derde lid, 22.433, derde lid, 22.434, derde lid, 22.435, derde lid, 22.436, derde lid, 22.437, derde lid, 22.438, derde lid, 22.439, derde lid, 22.440, derde lid, 22.441, derde lid, 22.442, derde lid, 22.443, derde lid, 22.444, derde lid, 22.445, derde lid, 22.446, derde lid, 22.447, derde lid, 22.448, derde lid, 22.449, derde lid, 22.450, derde lid, 22.451, derde lid, 22.452, derde lid, 22.453, derde lid, 22.454, derde lid, 22.455, derde lid, 22.456, derde lid, 22.457, derde lid, 22.458, derde lid, 22.459, derde lid, 22.460, derde lid, 22.461, derde lid, 22.462, derde lid, 22.463, derde lid, 22.464, derde lid, 22.465, derde lid, 22.466, derde lid, 22.467, derde lid, 22.468, derde lid, 22.469, derde lid, 22.470, derde lid, 22.471, derde lid, 22.472, derde lid, 22.473, derde lid, 22.474, derde lid, 22.475, derde lid, 22.476, derde lid, 22.477, derde lid, 22.478, derde lid, 22.479, derde lid, 22.480, derde lid, 22.481, derde lid, 22.482, derde lid, 22.483, derde lid, 22.484, derde lid, 22.485, derde lid, 22.486, derde lid, 22.487, derde lid, 22.488, derde lid, 22.489, derde lid, 22.490, derde lid, 22.491, derde lid, 22.492, derde lid, 22.493, derde lid, 22.494, derde lid, 22.495, derde lid, 22.496, derde lid, 22.497, derde lid, 22.498, derde lid, 22.499, derde lid, 22.500, derde lid, 22.501, derde lid, 22.502, derde lid, 22.503, derde lid, 22.504, derde lid, 22.505, derde lid, 22.506, derde lid, 22.507, derde lid, 22.508, derde lid, 22.509, derde lid, 22.510, derde lid, 22.511, derde lid, 22.512, derde lid, 22.513, derde lid, 22.514, derde lid, 22.515, derde lid, 22.516, derde lid, 22.517, derde lid, 22.518, derde lid, 22.519, derde lid, 22.520, derde lid, 22.521, derde lid, 22.522, derde lid, 22.523, derde lid, 22.524, derde lid, 22.525, derde lid, 22.526, derde lid, 22.527, derde lid, 22.528, derde lid, 22.529, derde lid, 22.530, derde lid, 22.531, derde lid, 22.532, derde lid, 22.533, derde lid, 22.534, derde lid, 22.535, derde lid, 22.536, derde lid, 22.537, derde lid, 22.538, derde lid, 22.539, derde lid, 22.540, derde lid, 22.541, derde lid, 22.542, derde lid, 22.543, derde lid, 22.544, derde lid, 22.545, derde lid, 22.546, derde lid, 22.547, derde lid, 22.548, derde lid, 22.549, derde lid, 22.550, derde lid, 22.551, derde lid, 22.552, derde lid, 22.553, derde lid, 22.554, derde lid, 22.555, derde lid, 22.556, derde lid, 22.557, derde lid, 22.558, derde lid, 22.559, derde lid, 22.560, derde lid, 22.561, derde lid, 22.562, derde lid, 22.563, derde lid, 22.564, derde lid, 22.565, derde lid, 22.566, derde lid, 22.567, derde lid, 22.568, derde lid, 22.569, derde lid, 22.570, derde lid, 22.571, derde lid, 22.572, derde lid, 22.573, derde lid, 22.574, derde lid, 22.575, derde lid, 22.576, derde lid, 22.577, derde lid, 22.578, derde lid, 22.579, derde lid, 22.580, derde lid, 22.581, derde lid, 22.582, derde lid, 22.583, derde lid, 22.584, derde lid, 22.585, derde lid, 22.586, derde lid, 22.587, derde lid, 22.588, derde lid, 22.589, derde lid, 22.590, derde lid, 22.591, derde lid, 22.592, derde lid, 22.593, derde lid, 22.594, derde lid, 22.595, derde lid, 22.596, derde lid, 22.597, derde lid, 22.598, derde lid, 22.599, derde lid, 22.600, derde lid, 22.601, derde lid, 22.602, derde lid, 22.603, derde lid, 22.604, derde lid, 22.605, derde lid, 22.606, derde lid, 22.607, derde lid, 22.608, derde lid, 22.609, derde lid, 22.610, derde lid, 22.611, derde lid, 22.612, derde lid, 22.613, derde lid, 22.614, derde lid, 22.615, derde lid, 22.616, derde lid, 22.617, derde lid, 22.618, derde lid, 22.619, derde lid, 22.620, derde lid, 22.621, derde lid, 22.622, derde lid, 22.623, derde lid, 22															

	Artikel 22.245	Geur	1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder wordt vaste mest opgestapeld: a. in een afgesloten voorziening voor een periode van ten hoogste twee weken; of b. op ten minste 50 m afstand vanaf de begrenzing van de opslag van vaste mest tot een georgroeid object. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op het opslaan van vaste mest afkomstig van landbouwhuiskuderen of van paarden en pony's die worden gehouden voor het berijden.	Ja		Uitzondering	Ja	De geurhinder moet aanvaardbaar zijn.	Ja		De geurhinder moet aanvaardbaar zijn.				Aandachtspunt is dat dit artikel het houden van paarden en pony's voor het berijden hier uitzonderd omdat daarvoor is paragraaf 22.3.6.1 van de bruidschat meer specifieke regels gelden. Maar de richtsnoerregels in het Bbl zien niet op het houden van paarden en pony's voor dit doel. Gemeenten kunnen deze paarden en pony's onder artikel 22.245 brengen. Artikel 5.92 Bbl bepaakt dat een omgevingsplan een voorzet dat de geur door een activiteit op georgroeide gebouwen aanvaardbaar is, in combinatie met de specifieke zorgplicht in artikel 22.44 van de bruidschat, voldoet deze regel aan deze eis. De gemeente kan deze regel in het nieuwe deel van het omgevingsplan wellicht aanpassen of aanvullen voor specifieke locaties.		Afstemmen met het Bbl, begrijpen van het bruidschatartikel aanpassen. Opnemen in het omgevingsplan. Voorstellen: bebouwingcontoren. Georgroeide gebouwen en georgroeide locaties begrepen (zie toelichting in dit document bij artikel 22.96 in kolom 6).	Geen	Ja, bruidschatartikel aanpassen en opnemen in het omgevingsplan
Vergoedingsschik, aanvragevervalden en bevoegdheidsgepl van de georgroeide gebouwen	Paragraaf 22.3.26																		
Toepassingsbereik	Artikel 22.258	Toepassingsbereik	Deze paragraaf is niet van toepassing op een milieubelastende activiteit die als vergoedingsschik is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.	Ja			n.v.t.		Ja							Geen aanpassing vereist	Geen	Ja, opnemen in het omgevingsplan	
Omgevingsvergunning verwerken polyesterhars	Artikel 22.259	Geur	1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning het verwerken van polyesterhars waarbij 1 kg of meer organische oplosmiddelen van ADR klasse 5.2 aanwezig is, te beginnen of te veranderen. 2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt een beschrijving verstrekt van de maatregelen die worden getroffen om de emissie van stoffen te beperken. 3. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als geurhinder wordt voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.	Ja			n.v.t.		Ja		toets vanwege geur activiteit is meldingsplichtig op grond van Bbl 4.308					Geen aanpassing vereist	Geen	Ja, opnemen in het omgevingsplan	
Omgevingsvergunning opslaan dierlijke meststoffen	Artikel 22.267	Geur	1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning: a. drijfmest, drijfmest of dunne fractie op te slaan in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 750 m² of een gezamenlijke inhoud groter dan 1.500 m³, <i>z.v.m.</i> , meer dan 600 m³ vaste mest te te slaan. 2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden gegevens en beschikbare verstrekt over: a. het totaal volume of de totale oppervlakte van de mestbassins, en b. het totaal volume van de opslagcapaciteit vaste mest in kubieke meters.	Ja		Voor loose mestbassins	n.v.t.		Ja							Geen aanpassing vereist	Geen	Ja, opnemen in het omgevingsplan	
Beoordelingsregels omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten	Artikel 22.270	Regels	Op het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteiten, bedoeld in de artikelen 22.261 tot en met 22.265, zijn de beoordelingsregels, bedoeld in de artikelen 8.9 tot en met 8.11 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, van overeenkomstige toepassing.	Ja			n.v.t.	Milieubelastende activiteiten beoordelen volgens het 8.9 & 11 Bbl.	Ja							Indien de gemeenten de omgevingsvergunningsovereenkomst uit art. 22.256 tot en met 22.264 van de bruidschat niet overeenkomt is, ook het opnemen van de beoordelingsregels niet nodig. De gemeente kan de beoordelingsregels in het omgevingsplan aanpassen op de lokale situatie weeten.	Geen	Ja, opnemen in het omgevingsplan	

[illegible]

[illegible]

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (rnh. 2020.4761)) Hoofdstuk 1 Algemeen	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Algemeen										Gevalen die nog niet onderverdeeld zijn in een specifieke groep
Begripsbepalingen	Artikel 1.1, eerste lid	Begripsbepalingen	Begripsbepalingen die zijn opgenomen in bijlage I bij de Omgevingswet, en in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling zijn ook van toepassing op dit omgevingsplan	Ja	Diverse begrippen wijken af	Ja	Dit lid verklaart de begripsbepalingen die staan in bijlage I bij de Omgevingswet, Besluit activiteiten leefomgeving (BaI), Besluit bouwwerken leefomgeving (BbI), Besluit kwaliteit leefomgeving (BkI), Omgevingsbesluit (Ob) en de Omgevingsregeling van toepassing op de regels van de bruidsschat. Deze begrippen voldoen vanzelfsprekend aan de Omgevingswet en voldoen aan de instructieregels in het Bkl.	N.v.t.	begripsomschrijvingen gelijk trekken.	Gevalen die (nog) niet onderverdeeld zijn in een specifieke groep
Begripsbepalingen	Artikel 1.1, tweede lid	Begripsbepalingen	Bijlage I bij dit omgevingsplan bevat begripsbepalingen voor de toepassing van dit plan.	Ja	Diverse begrippen wijken af	Nee	Sommige begrippen uit de bruidsschat wijken af van de begrippen in de Omgevingswet of onderliggende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's). Het betreft de volgende begrippen in bijlage I bij de bruidsschat: – Activiteitenbesluit-bedrijventerrein: het Bkl definieert bedrijventerrein niet meer expliciet. De bruidsschat bevat het begrip Activiteitenbesluit-bedrijventerrein. Gemeenten zullen bij het maken van een omgevingsplan, wanneer zij een bedrijventerrein aanwijzen, concreet een hogere geluidnorm moeten koppelen aan de locatie. – geurgeoïelg object: het Bkl bepaalt dat een omgvingplan erin voorziet dat geur door een activiteit op geurgeoïelge gebouwen aanvaardbaar is. De bruidsschat maakt gebruik van de definitie van geurgeoïelg object, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Die is substantieel breder dan het begrip geurgeoïelg gebouw, bedoeld in artikel 5.91 van het Bkl. De gebouwen die in de bruidsschat beschermd worden met het begrip geurgeoïelg object, kan een gemeente wel als geurgeoïelg gebouw aanwijzen op grond van artikel 5.91, vierde lid van het Bkl. Artikel 5.91, vijfde lid biedt de mogelijkheid om de instructieregels voor geur toe te passen op geurgeoïelge locaties. – Concentratiegebied geurhinder en veehouderij: de aangewezen concentratiegebieden op grond van de Wet geurhinder en veehouderij worden van rechtswege onderdeel van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Artikel 5.108, tweede lid, van het Bkl schrijft voor deze concentratiegebieden voor dat in het omgevingsplan ook de geometrische begrenzing van het concentratiegebied wordt vastgelegd. – gezoneerd industrieterrein: het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet past het Bkl aan en gezoneerde industrieterreinen komen te vervallen. Het Aanvullingsspoor geluid zal voorzien in een overgangperiode.	N.v.t.		
Begripsbepalingen	Artikel 1.1, derde lid	Begripsbepalingen	Bijlage II bij dit omgevingsplan bevat begripsbepalingen voor de toepassing van paragraaf 22.3.7.4 van dit plan.	Ja	Diverse begrippen wijken af	Nee	Sommige begrippen uit de bruidsschat wijken af van de begrippen in de Omgevingswet of onderliggende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's). Het betreft de volgende begrippen in bijlage I bij de bruidsschat: – Activiteitenbesluit-bedrijventerrein: het Bkl definieert bedrijventerrein niet meer expliciet. De bruidsschat bevat het begrip Activiteitenbesluit-bedrijventerrein. Gemeenten zullen bij het maken van een omgevingsplan, wanneer zij een bedrijventerrein aanwijzen, concreet een hogere geluidnorm moeten koppelen aan de locatie. – geurgeoïelg object: het Bkl bepaalt dat een omgevingsplan erin voorziet dat geur door een activiteit op geurgeoïelge gebouwen aanvaardbaar is. De bruidsschat maakt gebruik van de definitie van geurgeoïelg object, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Die is substantieel breder dan het begrip geurgeoïelg gebouw, bedoeld in artikel 5.91 van het Bkl. De gebouwen die in de bruidsschat beschermd worden met het begrip geurgeoïelg object, kan een gemeente wel als geurgeoïelg gebouw aanwijzen op grond van artikel 5.91, vierde lid van het Bkl. Artikel 5.91, vijfde lid biedt de mogelijkheid om de instructieregels voor geur toe te passen op geurgeoïelge locaties. – Concentratiegebied geurhinder en veehouderij: de aangewezen concentratiegebieden op grond van de Wet geurhinder en veehouderij worden van rechtswege onderdeel van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Artikel 5.108, tweede lid, van het Bkl schrijft voor deze concentratiegebieden voor dat in het omgevingsplan ook de geometrische begrenzing van het concentratiegebied wordt vastgelegd. – gezoneerd industrieterrein: het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet past het Bkl aan en gezoneerde industrieterreinen komen te vervallen. Het Aanvullingsspoor geluid zal voorzien in een overgangperiode.	N.v.t.		
Algemeen	Hoofdstuk 22 Algemeen									
Voorrangsbepalingen	Artikel 22.1 eerste lid	Voorrangsbepaling (bestemmingsplan)	De regels in Paragraaf 22.2, met uitzondering van paragraaf 22.2.7.3, en Paragraaf 22.3 zijn niet van toepassing voor zover die regels in strijd zijn met regels in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet.	Ja	voorrang bij strijd omgevingsplanregels in tijdelijk deel van het omgevingsplan.	Nee	Het betreft een overgangsregel bij strijdigheid tussen de algemene regels van de Bruidsschat en andere regels in het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Deze bepaling bepaald dat deze andere regel bv uit bestemmingsplan voor gaat op de bruidsschatregel. Bij totstandkoming van nieuwe deel moet gemeente regels maken die niet onderling strijdig zijn.	N.v.t.	Bij schrappen van deze regel zouden specifieke regels in bestemmingsplannen vervallen en overgenomen worden door algemene regels van bruidsschat	
Voorrangsbepalingen	Artikel 22.1 tweede lid	Voorrangsbepaling (vergunningplicht milieubelastende activiteit)	De regels in Paragraaf 22.3 zijn niet van toepassing op een milieubelastende activiteit die als vergunningplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover voorschriften zijn verbonden aan: a. een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet onherroepelijke omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit; b. een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en na de inwerkingtreding van die wet onherroepelijk wordt.	Ja	Hiermee wordt voorrang gegeven aan bestaande vergunningvoorschriften. Volgens het overgangsrecht blijven deze onbepakt gelden. Bij het opstellen van het Omgevingsplan moet daarom beschouwd worden of vergunningvoorschriften niet strijdig zijn aan het Omgevingsplan. Als het vergunning voorschrift moet blijven bestaan, moet deze bepaling ook in het OP worden opgenomen. Het is ook mogelijk om de vergunning te herzien en maatwerkvoorschriften op te nemen of een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit.	Ja	De regels van het omgevingsplan gelden in principe naast de voorschriften in de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit. B.v. bij vergunningen met crisis en herstelwet wordt afgeweken van geldende milieuregels.	N.v.t.		
Voorrangsbepalingen Cultuurhistorie	Artikel 22.2	Voorrangsbepaling (gemeentelijke momenten)	1. Voor de toepassing van de artikelen 22.29 eerste en tweede lid, 22.30, 22.276, 22.277, 22.279 tot en met 22.282 en 22.284 wordt onder gemeentelijk monument respectievelijk voorbeschermd gemeentelijk monument ook verstaan een monument of archeologisch monument dat op grond van een gemeentelijke verordening is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. 2. Het eerste lid is van toepassing: a. als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in dit omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en b. als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in dit omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of dit omgevingsplan geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.	Ja	Op grond van dit artikel behouden eerder aangewezen gemeentelijke en archeologische monumenten hun status.		Dit artikel kan vervallen als alle gemeentelijke en archeologische monumenten zijn opgenomen in het omgevingsplan.	N.v.t.		
Voorrangsbepalingen Cultuurhistorie	Artikel 22.3	Voorrangsbepaling (rijksbehermende stads- en dorpsgezichten)	De artikelen 22.20, derde lid, en 22.37, aanhef en onder b, zijn van overeenkomstige toepassing op een activiteit als bedoeld in die artikelenonderdelen die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in dit omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.	Ja	Op grond van dit artikel behouden eerder aangewezen gemeentelijke en archeologische monumenten hun status. Ook relatie met artikel 2.15e, van het Besluit bouwwerken leefomgeving (vergunningplicht bij rijksbeschermd monumenten)		Dit artikel kan vervallen als alle rijksbeschermd stads- en dorpsgezichten in het omgevingsplan zijn opgenomen.	N.v.t.		
Activiteiten met betrekking tot Bouwwerken open erven en terreinen	Paragraaf 22.2									
Algemeen	Paragraaf 22.2.1	Algemeen								
Maatwerkvoorschriften	Artikel 22.4	Maatwerkvoorschriften	1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over deze Paragraaf, met uitzondering van bepalingen over meet- en rekenmethoden. 2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen in deze Paragraaf.	Ja	Maatwerk is nu alleen mogelijk op basis van gelijkwaardigheid.	Ja	N.v.t.	Ja		
Algemeen	Paragraaf 22.2.2	Algemene regels over het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden								
Bouw- en sloopwerkzaamheden	Artikel 22.5	Uitzetten rooilijnen, bebouwinggrenzen en straatpeil	Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit is verleend wordt, onverminderd de aan de vergunning verbonden voorschriften, niet begonnen voordat voor zover nodig: a. de rooilijnen of bebouwinggrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet; en b. het straatpeil is uitgezet.	Nee	Artikel 1.24 Bouwbesluit	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Zorgplicht	Artikel 22.6	Specifieke zorgplicht beschermen omgeving bouw- en sloopwerkzaamheden	Degene die bouw- of sloopwerkzaamheden verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de werkzaamheden kunnen leiden tot beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere wel of niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen, is verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die beschadiging of belemmering te voorkomen of niet te laten voortduren.	Ja	Nieuwe zorgplicht	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Bouwen in stand houden van bouwwerken	Paragraaf 22.2.3 Algemene regels over het bouwen in stand houden van bouwwerken	Algemeen bouwen								
Welstand	Artikel 22.7	Repressief Welstand	1. Het uiterlijk van de volgende bouwwerken mag niet in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand, beoordeeld volgens de criteria van de beleidsregels, bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet: a. een bestaand bouwwerk, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoengebonden bouwwerk is; en b. een te bouwen bouwwerk waarvoor geen omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit is vereist. 2. Het eerste lid is niet van toepassing als het gaat om een in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, aangewezen gebied of bouwwerk waarvoor geen redelijk eisen van welstand van toepassing zijn.	Ja	een gebouw mag in beginsel niet worden gebouwd als het in ernstige mate in strijd is met de redelijke eisen van welstand.	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Aansluiting nutsvoorzieningen	Artikel 22.8	Aansluiting op distributienet voor elektriciteit	Met het oog op het waarborgen van de veiligheid is een voorziening voor het afnemen en gebruiken van elektriciteit in een bouwwerk aangesloten op het distributienet voor elektriciteit als de aansluitafstand niet groter is dan 100 m of groter is dan 100 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 100 m.	Nee		N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Aansluiting nutsvoorzieningen	Artikel 22.9	Aansluiting op distributienet voor gas	Met het oog op het waarborgen van de veiligheid is een voorziening voor het afnemen en gebruiken van gas in een bouwwerk aangesloten op het distributienet voor gas als: a. artikel 10, zesde lid, onder a of b, van de Gaswet op de aansluiting van toepassing is; en b. de aansluitafstand niet groter is dan 40 m of groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m.	Nee		N.v.t.	N.v.t.	Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2021 (cb 2020/2021))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Aansluiting nutsvoorzieningen	Artikel 22.10	Aansluiting op distributienet voor warmte	1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid en de energiezuinigheid en de bescherming van het milieu is een te bouwen bouwwerk met een of meer verblijfsgebieden aangesloten op het in het warmteplan bedoelde distributienet voor warmte als: a. het in het warmteplan geplande aantal aansluitingen op het distributienet op het moment van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk nog niet is bereikt; en b. de aansluitafstand niet groter is dan 40 m of groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m. 2. Een gelijkwaardige maatregel voor een aansluiting op het distributienet voor warmte heeft ten minste dezelfde mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu als wordt bereikt met de in het warmteplan voor de aansluiting opgenomen mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu. 3. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op grond van artikel 9.2, tiende lid, van het Bouwbesluit 2012 voor een gebied een aansluitplicht op het distributienet voor warmte geldt, blijft die aansluitplicht voor dat gebied van toepassing.	Nee		N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Aansluiting nutsvoorzieningen	Artikel 2.11	Aansluiting op distributienet voor drinkwater	Met het oog op het beschermen van de gezondheid is een voorziening voor het afnemen en gebruiken van drinkwater in een bouwwerk aangesloten op het distributienet voor drinkwater als de aansluitafstand niet groter is dan 40 m of groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m.	Nee		N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Aansluiting nutsvoorzieningen	Artikel 22.12	Aansluiting van afvoer huishoudelijk afvalwater en hemelwater	1. Met het oog op het beschermen van de gezondheid ligt een ondergrondse doorvoer van een voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater door een uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk zoveel mogelijk haaks op de scheidingsconstructie. 2. De gebouw aansluiting van een voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater op de op het eigen erf of terrein gelegen riolering of een andere voorziening voor afvoer van afvalwater is zodanig dat bij zetting de dichtheid van de aansluiting en de afvoer gehandhaafd blijft. 3. Een terreinheiding waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid: a. heeft geen versauwing in de stroomrichting; b. heeft een vloeiend beloop; c. is waterdicht; d. heeft een voldoende inwendige middellijn; en e. bevat geen beer- of rotingsgat. 4. Bij maatwerkvoorschrift kan worden bepaald: a. als voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater een openbaar vuilwaterriool of een systeem als bedoeld in artikel 2.16, derde lid, van de Omgevingswet aanwezig is waarop kan worden aangesloten: op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater op dat riool of dat systeem noodzakelijke perceelsaansluitleiding bij de gevel van het bouwwerk of de grens van het erf of terrein wordt aangelegd;	Nee		N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Bluswatervoorziening	Artikel 22.13	Bluswatervoorziening	1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid heeft een bouwwerk een toereikende bluswatervoorziening, tenzij de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk dat niet vereist. 2. De afstand tussen de bluswatervoorziening en een brandweeringang als bedoeld in artikel 3.129 of 4.226 van het Besluit bouwwerken leefomgeving of als deze niet aanwezig is een toegang van het bouwwerk is ten hoogste 40 m. 3. De bluswatervoorziening is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden.	Nee		N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Bereikbaarheid bouwwerk hulpdiensten	Artikel 22.14	Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten	1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid ligt tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een gebouw of ander bouwwerk voor het verblijven van personen een verbindingsweg die geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten. 2. Het eerste lid is niet van toepassing: a. op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000 m2 en een vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090; b. op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2; c. op een lichte industrielfunctie alleen voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opstaan van gewassen of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090; d. als de toegang van het bouwwerk op ten hoogste 10 m van een openbare weg ligt; of e. als de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk geen verbindingsweg vereist. 3. Tenzij elders in dit omgevingsplan of een gemeentelijke verordening anders bepaald, heeft een verbindingsweg: a. een breedte van ten minste 4,5 m; b. een verharding over een breedte van ten minste 3,25 m, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram; c. een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 m; en d. een doeltreffende afwatering. 4. Een verbindingsweg is over de voorgeschreven hoogte en breedte, bedoeld in het derde lid, vrijgehouden voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten. 5. Hekwerken die een verbindingsweg afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met het bevoegd gezag is bepaald.	Nee		N.v.t.	N.v.t.	Ja		
opstelplaats brandweer	Artikel 22.15	Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen	1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid zijn bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zodanige opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd. 2. Het eerste lid is niet van toepassing: a. op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000 m2 en een vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090; b. op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2; c. op een lichte industrielfunctie alleen voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opstaan van gewassen of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090; of d. als de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk geen opstelplaatsen vereist. 3. De afstand tussen een opstelplaats en een brandweeringang als bedoeld in artikel 3.129 of 4.226 van het Besluit bouwwerken leefomgeving of, als deze niet aanwezig is, een toegang van het bouwwerk is ten hoogste 40 m. 4. Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de hoogte en breedte, bedoeld in artikel 22.14, derde lid, vrijgehouden voor brandweervoertuigen. 5. Hekwerken die een opstelplaats afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met het bevoegd gezag is bepaald.	Nee		N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Algemene regels over het gebruik van bouwwerken	Paragraaf 22.2.4 Algemene regels over het gebruik van bouwwerken	Algemene regels over het gebruik van bouwwerken								
Maximale bewoning	Artikel 22.16	overbewoning woonruimte	1. Met het oog op het beschermen van de gezondheid van de bewoners: a. wordt een woning niet bewoond door meer dan een persoon per 12 m2 gebruiksoppervlakte; en b. wordt een woonwagen niet bewoond door meer dan een persoon per 6 m2 gebruiksoppervlakte. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op woonruimte waarin door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt eehouden.	Nee		N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Bouwvaligheid	Artikel 22.17	Bouwvaligheid nabijgelegen bouwwerk	Met het oog op het waarborgen van de veiligheid wordt een bouwwerk niet gebruikt als door of namens het bevoegd gezag is medegedeeld dat het gebruik in verband met bouwvaligheid van een in de nabijheid gelegen bouwwerk gevaarlijk is.	Ja	Andere bewoording, strekking is gelijk	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Zorgplicht gebruik bouwwerken	Artikel 22.18	Specifieke zorgplicht gebruik bouwwerk	1. Degene die een bouwwerk gebruikt en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit gebruik tot gevaar voor de gezondheid of veiligheid kan leiden, is verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om dat gevaar voorkomen of niet te laten voortduren. 2. Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten in, op of aan een bouwwerk overlast of hinder veroorzaakt of kan veroorzaken voor de omgeving, is verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die overlast of hinder te voorkomen of niet te laten voortduren. Het gaat daarbij in elk geval om overlast of hinder door: a. het op hinderlijke wijze verspreiden van rook, roet, walm, stof, stank, vocht of irriterend materiaal; b. het veroorzaken van overlast door geluid, trilling, dieren of verontreiniging; en c. het nalaten van het normale onderhoud waardoor het bouwwerk zich niet in een zindelijke staat bevindt. 3. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik van bouwwerken als bedoeld in Paragraaf 6.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.	Ja	Andere bewoording Nu bouwwerken open erven en terreinen bij elkaar in een bepaling.	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen	Paragraaf 22.2.5									
Zorgplicht Brandgevaarlijke stoffen nabij gebouwen	Artikel 22.19	Handvat optreden bij brandgevaarlijke situaties	1. Op een open erf of terrein nabij een bouwwerk is geen brandgevaarlijke stof als bedoeld in tabel 22.2.1 aanwezig. 2. Het eerste lid is niet van toepassing als: a. de in tabel 22.2.1 aangegeven toegestane hoeveelheid per stof niet wordt overschreden, waarbij de totale toegestane hoeveelheid stoffen 100 kilogram of liter is; b. de stof deugdelijk is verpakt, waarbij: 1°. de verpakking tegen normale behandeling bestand is; 2°. de verpakking is voorzien van een adequate gevaarsaanduiding; en 3°. geen inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen; en c. de stof wordt gebruikt met inachtneming van de op de verpakking aangegeven gevaarsaanduidingen. 3. Het eerste lid is niet van toepassing op: a. brandstof in het reservoir van een verbrandingsmotor; b. brandstof in een verlichtings-, verwarmings- of ander warmteontwikkeld toestel; c. voor consumptie bestemde alcoholhoudende dranken; d. gasflessen tot een totale waterinhoud van 115 liter; e. dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen de 61 °C en 100 °C tot een totale hoeveelheid van 1.000 liter; en f. brandgevaarlijke stoffen voor zover de aanwezigheid daarvan op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving of een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is toegestaan. 4. Bij het berekenen van de toegestane hoeveelheid, bedoeld in het tweede lid, onder a, wordt een aangebroken verpakking als een volle meegerekend. 5. In afwijking van het derde lid, aanhef en onder e, is de aanwezigheid van meer dan 1.000 liter van een olie-soort als bedoeld in dat onderdeel toegestaan als die olie-soort op zodanige wijze wordt opgeslagen en gebruikt dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en de ontwikkeling van brand voldoende worden voorkomen.	Nee	7.6 Bouwbesluit 2012	N.v.t.	N.v.t.	Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (cb 2020/2011))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Zorgplicht open erven en terreinen	Artikel 22.20	Handvat optreden bij onveilige situaties	1. De eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan het open erf of terrein en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de staat van het open erf of terrein tot gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kan leiden, is verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van degene kunnen worden gevraagd om dat gevaar te voorkomen of niet te laten voortduren. 2. Degene die een open erf of terrein gebruikt en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit gebruik tot gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kan leiden, is verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van degene kunnen worden gevraagd om dat gevaar te voorkomen of niet te laten voortduren. 3. Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten op een open erf of terrein overlast of hinder veroorzaakt of kan veroorzaken voor de omgeving, is verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van degene kunnen worden gevraagd om die overlast of hinder te voorkomen of niet te laten voortduren. Het gaat daarbij in elk geval om overlast of hinder door: a. het op hinderlijke wijze verspreiden van rook, roet, walm, stof, stank, vocht of irriterend materiaal; en b. het veroorzaken van overlast door geluid, trilling, dieren of verontreiniging; en c. het nalaten van het normale onderhoud waardoor het open erf of terrein zich niet in een zindelijk staat bevindt.	Ja	7.22 Bouwbesluit 2012, Tekstueel iets aangepast, inhoud strekking hetzelfde	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Zorgplicht bouwvalligheid nabijgelegen bouwwerk	Artikel 22.21	Optreden onveilige situaties	Met het oog op het waarborgen van de veiligheid wordt een open erf of terrein niet gebruikt als door of namens het bevoegd gezag is medegedeeld dat dit in verband met bouwvalligheid van een in de nabijheid eeleen bouwwerk evaraill. s.	Nee	Idem als voorschrift 7.20 Bouwbesluit	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Cultureel Erfgoed	Paragraaf 22.2.6									
Cultureel Erfgoed	Artikel 22.22	Vrijstelling Archeologisch onderzoek	1. Als er in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, regels worden gesteld over het verrichten van archeologisch onderzoek in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid, zijn die regels niet van toepassing als die activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van minder dan 100 m ² . 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor zover er met betrekking tot die regels in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, een andere oppervlakte dan 100 m ² geldt. In dat geval geldt die andere oppervlakte.	Ja	Is nieuwe bepaling, Geen archeologisch onderzoek bij een bouwactiviteit kleiner dan 100m ² .	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Vergunningsplichten met betrekking tot bouwen, in stand houden en gebruiken van bouwwerken	Paragraaf 22.2.7									
Algemene Bepalingen	Paragraaf 22.2.7.1									
Meetbepaling	Artikel 22.24	Hoe bouwwerken te meten	1. Voor de toepassing van de paragrafen 22.2.7.2 en 22.2.7.3 worden de waarden die daarin in m of m ² zijn uitgedrukt op de volgende wijze gemeten: a. afstanden bodrecht; b. hoogten vanaf het aansluitend afgewerkt terrein, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein passende, ophogingen of verdiepingen aan de voet van het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven; en c. maten buitenwerks, waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard tot ten hoogste 0,5 m buiten beschouwing blijven. 2. Voor de toepassing van het eerste lid, aanhef en onder b, wordt een bouwwerk, voor zover dit zich bevindt op een erf- of perceelgrens, gemeten aan de kant waar het aansluitend afgewerkt terrein het hoogst is.	Ja	Nieuwe bepaling geeft invulling aan hoe bouwwerken gemeten worden. Voorheen deels in de begripsbepalingen van het bouwbesluit en deels in NEN-normen.	n.v.t.	N.v.t.	Nee		
Mantelzorg schakelbepaling	Artikel 22.25	Mantelborg	Voor de toepassing van de paragrafen 22.2.7.2 en 22.2.7.3 wordt huisvesting in verband met mantelzorg aangemerkt als functioneel verbonden met het hoofdegebouw.	Ja	Geen vergunning nodig voor mantelzorg. Nu in Bor geen extra woning. Deze bepaling geldt als functioneel verbonden met het hoofdegebouw.	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Binnenplanse omgevingsplanactiviteit Bouwwerken	Paragraaf 22.2.7.2	Bouwen								
Vergunning Bouwwerken	Artikel 22.26	Binnenplanse vergunning omgevingsplanactiviteit bouwwerken	Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten en het te bouwen bouwwerk in stand te houden en te gebruiken.	Ja	Verbodsbepaling. Noodzakelijk voor onderstaande bepalingen voor vergunningvrij bouwen. Zie huidige Bor Bijlage 2 artikel 3 lid 1.	N.v.t.	N.v.t.	Artikel 22.26, 22.27, 22.28 en 22.29 zijn één pakket van maatregelen. Deze behouden tot regeling in omgevingsplan.		
Vergunningvrij bouwen	Artikel 22.27	Bouwen	Het verbod, bedoeld in artikel 22.26, geldt niet voor de activiteiten, bedoeld in dat artikel, als die betrekking hebben op een van de volgende bouwwerken: a. een bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan, als wordt voldaan aan de volgende eisen: 1°. op de grond staand; 2°. gelegen in achtererfgebied; 3°. op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied; 4°. niet hoger dan 5 m; 5°. de ligging van een verblijfsgebied, bij meer dan een bouwlaag, alleen op de eerste bouwlaag; en 6°. niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte; b. een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf, als wordt voldaan aan de volgende eisen: 1°. op de grond staand; 2°. niet hoger dan 5 m; en 3°. de oppervlakte niet meer dan 70 m ² ; c. een dakkapel in het voordakvlak of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak, als wordt voldaan aan de volgende eisen: 1°. gelegen in een gebied dat of een bouwwerk dat in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, is aangewezen als gebied of bouwwerk waarvoor geen redelijke eisen van welstand worden vastgesteld; 2°. voorzien van een plat dak; 3°. gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m; 4°. onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet; 5°. bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok; en 6°. zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak; d. een sport- of speeltoestel anders dan voor alleen particulier gebruik, als wordt voldaan aan de volgende eisen: 1°. niet hoger dan 4 m; en 2°. alleen functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens; e. een zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of een vijver op het gebouwerf bij een woning of woongebouw, als deze niet van een overkapping is voorzien; f. een erf- of perceelscheiding, als wordt voldaan aan de volgende eisen: 1°. hoger dan 1 m maar niet hoger dan 2 m; 2°. op een erf of perceel waarop al een gebouw staat waarmee de afscheiding in functionele relatie staat; en 3°. achter de lijn die langs de voorkant van dat gebouw evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied; g. een bouwwerk, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied voor agrarische bedrijfsvoering, voor zover het gaat om: 1°. een silo; of 2°. een ander bouwwerk niet hoger dan 2 m; h. een buisleiding anders dan een buisleiding waarop artikel 2.15f, onder p, aanhef en onder 4°, van het Besluit bouwwerken leefomgeving van toepassing is; of i. een te veranderen bouwwerk, als wordt voldaan aan de volgende eisen: 1°. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte; 2°. geen uitbreiding van het bouwvolume; en 3°. geen bouwwerk als bedoeld in artikel 2.15f, onder b tot en met r, van het Besluit bouwwerken leefomgeving dat niet voldoet aan de voor dat bouwwerk in die onderdelen gestelde eisen.	Ja	Vergunningvrije eisen van bouwwerken op de bovenstaande regel	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Inperking artikel 22.27	Artikel 22.28	Bouwen	1. Op een activiteit die wordt verricht in, aan of op een gemeentelijk monument, voorschermd gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorschermd provinciaal monument, rijksmonument of voorschermd rijksmonument is artikel 22.27 niet van toepassing. 2. Op een activiteit die wordt verricht bij een gemeentelijk monument, voorschermd gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorschermd provinciaal monument, rijksmonument of voorschermd rijksmonument is alleen artikel 22.27, aanhef en onder d tot en met i, van toepassing. 3. Op een activiteit die wordt verricht op een locatie waaraan in dit omgevingsplan de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven, is artikel 22.27 alleen van toepassing voor zover het gaat om: a. inpandige wijzigingen; b. een wijziging van een achtergevel of achterdakvlak, als die gevel of dat dakvlak niet naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd; c. een bouwwerk op een gebouwerf aan de achterkant van een hoofdegebouw, als dat gebouwerf niet ook deel uitmaakt van het gebouwerf aan de zijkant van dat gebouw en niet naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd; of d. een bouwwerk op een locatie die onderdeel is van openbaar toegankelijk gebied. 4. Artikel 22.27, aanhef en onder a en b, is ook niet van toepassing als in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, voor de locatie waarop de bouwactiviteit wordt verricht, regels zijn gesteld als bedoeld in artikel 22.22 over het verrichten van archeologisch onderzoek in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, tenzij: a. het bouwwerk waarop de activiteit betrekking heeft een oppervlakte heeft van minder dan 50 m ² ; of b. het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, een verbod bevat om grondwerkzaamheden die nodig zijn voor het verrichten van de bouwactiviteit zonder omgevingsvergunning te verrichten waarop regels als bedoeld in artikel 22.22 over het verrichten van archeologisch onderzoek in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid, van toepassing zijn.	Ja	Regelt de inperking van artikel 22.27. Er is toch een vergunning benodigd als deze bepaling van toepassing is. Zie Bijlage 2 Bor artikel 3 lid 1 Bor (huidig)	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Beoordelingsregels (art. 22.26)	Artikel 22.29	Bouwen	1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit en het in stand houden en gebruiken van het te bouwen bouwwerk, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als: a. de activiteit niet in strijd is met de in dit omgevingsplan gestelde regels over het bouwen, in stand houden en gebruiken van bouwwerken, met uitzondering van paragraaf 22.2.4, en b. het uiterlijk of de planning van het bouwwerk, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoengebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld volgens de criteria van de welstandsnota, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de Woningwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 2. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing als: a. het gaat om een in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, aangewezen gebied of bouwwerk waarvoor geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn; of b. het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder b, toch moet worden verleend.	Ja	Beoordelingsregels aanvraag binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwwerken algemeen Let op de Welstandseisen. Regelt welstandseisen.	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Artikel Nog niet bekend	Artikel 22.30	Bodem	Nadere invulling beoordelingsregel omgevingsplanactiviteit bouwen		Geen saneringsnorm voor bouwen op bodemreparatie gebouw	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Artikel Nog niet bekend	Artikel 22.31	Bodem	Voorschift omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwen bodemgevoelig gebouw: na einde activiteit		Beoordelingsregels van 22.30 niet van toepassing bij initiatieven waarvoor voorbereidingsbesluit is genomen	N.v.t.	N.v.t.	Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2021 (cb 2020-2021))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
beoordelingsregel aanvraag binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit	Artikel 22.32	Bouwen	1. In afwijking van artikel 22.29, eerste lid, aanhef en onder a, kan de omgevingsvergunning voor een activiteit die in strijd is met de in dat onderdeel bedoelde regels toch worden verleend als de activiteit niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet. 2. Op de beslissing of een omgevingsvergunning met toepassing van het eerste lid kan worden verleend, zijn van overeenkomstige toepassing: a. artikel 8.0b, eerste lid, en tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving; b. artikel 8.0c, eerste lid, en tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en c. artikel 8.0d, eerste lid, en tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.	Ja	Specifieke beoordelingsregel aanvraag binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwen bij regels over een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht. Overgangsrecht voor wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsverplichtingen in het bestemmingsplan, die gelden als binnenplans. Huidig eerst wijzigingsplan vormform 3.9a Wro met toepassing van artikel 3.4 Awb voor vergunningverlening. In Ow straks reguliere procedure wanneer voldaan aan binnenplanse regels.	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Specifieke beoordelingsregels aanvraag binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwwerken bij voorbereidingsbesluit of aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht	Artikel 22.33	overgangsrecht Cultureel erfgoed	1. In afwijking van artikel 22.29 wordt de omgevingsvergunning geweigerd, als voor de locatie waarop de aanvraag betrekking heeft van kracht is: a. een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 4.103 of 4.104 van de Invoeringswet Omgevingswet of een als voorbereidingsbesluit geldend besluit krachtens de Wet luchtvaart als bedoeld in artikel 4.104a van de Invoeringswet Omgevingswet; of b. een aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 4.35 van de Invoeringswet Omgevingswet waarvoor het omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht nog niet in werking is getreden. 2. In afwijking van het eerste lid kan de omgevingsvergunning toch worden verleend als de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht.	Ja	Overgangsrecht voorbereidingsbesluiten en aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht die gelden als binnenplans. (Aanhoudingsplicht komt te vervallen)	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Voorschriften over archeologische monumentenzorg binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwwerken	Artikel 22.34	Cultureel erfgoed, Bouwen	1. Als dat in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, is bepaald, kunnen aan een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit in het belang van de archeologische monumentenzorg voorschriften worden verbonden. 2. Artikel 22.303, eerste lid, is op het verbinden van die voorschriften van overeenkomstige toepassing.	Ja	Overgangsrecht Archeologie	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Aanvraagvereisten binnenplanse omgevingsvergunning	Artikel 22.35	Bouwen	Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk worden voor de toetsing aan dit omgevingsplan in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. een opgave van de bouwkosten; b. het beoogde en het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden waarop de aanvraag betrekking heeft; c. een opgave van de bruto inhoud in m3 en de bruto vloeroppervlakte in m2 van het deel van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; d. een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop: 1°. de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak; 2°. de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de weg(s); 3°. de wijze waarop de locatie wordt ontsloten; 4°. de aangrenzende locaties en de daarop voorkomende bebouwing; en 5°. het beoogd gebruik van de gronden behorende bij het voorgenomen bouwwerk; e. de hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen; f. de inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen terrein; g. gegevens en bescheiden die samenhangen met een uit te brengen advies van de Agrarische Adviescommissie in geval van een aanvraag voor een bouwactiviteit op een locatie waaraan een agrarische functie is toegedeeld; h. voor zover dat in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, is bepaald: een rapport waarin de archeologische waarde van de locatie in voldoende mate is vastgesteld; i. de volgende gegevens en bescheiden voor de toetsing aan de regels over redelijke eisen van welstand, beoordeeld volgens de criteria van de welstandsnota, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de Woningwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1°. tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van belendende bebouwing, waaruit blijkt hoe het geplande bouwwerk in de directe omgeving past; 2°. principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk; 3°. kleurenfoto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing; en 4°. een opgave van de toe te passen bouwmaterialen in de uitwendige scheidsconstructie en de kleur daarvan, waaronder in ieder geval het materiaal en de kleur van de gevels, het voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, balkonhekken, dakgoten, boeidlelen en de dakbedekking; en j. overige gegevens en bescheiden die samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan dit omgevingsplan.	Ja	Modernisering van aanvraagvereisten.	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Activiteiten van rechtswege in Omgevingsplan	Paragraaf 22.2.7.3	Bouwen								
Binnenplanse vergunningvrije activiteiten van rechtswege in overeenstemming met dit omgevingsplan	Artikel 22.36	Bouwen	Onverminderd de overige bepalingen van deze Paragraaf en de bepalingen van Paragraaf 22.3 zijn in ieder geval in overeenstemming met dit omgevingsplan: a. het bouwen, in stand houden en gebruiken van een bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan als bedoeld in artikel 22.27, onder a, als in aanulling op de in dat onderdeel gestelde eisen ook wordt voldaan aan de volgende eisen: 1°. voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw, niet hoger dan: i. 5 m; ii. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; en ii. het hoofdgebouw; 2°. voor zover op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw: i. als het bijbehorend bouwwerk of de uitbreiding daarvan hoger is dan 3 m: voorzien van een schuin dak, de dakvoet niet hoger dan 3 m, de daknok gevormd door twee of meer schune dakvlakken, met een hellingshoek van niet meer dan 55°, en waarbij de hoogte van de daknok niet meer is dan 5 m en verder wordt begrensd door de volgende formule: maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3; en ii. functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw, tenzij het gaat om huisvesting in verband met mantelzorg; 3°. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied niet meer dan: i. bij een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2 : 50% van dat bebouwingsgebied; ii. bij een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan 300 m2 : 50 m2, vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2; en iii. bij een bebouwingsgebied groter dan 300 m2 : 90 m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2; en 4°. uitbreiding van of gelegen aan of bij een hoofdgebouw, anders dan: i. een woonwagen; ii. een hoofdgebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit of de omgevingsplanactiviteit bestaande uit een bouwactiviteit is bepaald dat de vergunninghouder na het verstrijken van een bij die vergunning gestelde termijn verplicht is de voor de verlening van de vergunning bestaande toestand te hebben hersteld; of iii. een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf door één huishouden; b. het bouwen, in stand houden en gebruiken van een erf- of perceelscheiding als bedoeld in artikel 22.27, onder f; en c. het gebruiken van een bestand bouwwerk voor huisvesting in verband met mantelzorg.	Ja	Vergunningvrije Bouwwerken. Zie artikel bijlage 2 lid 2 Bor. Deze bepaling is anders geformuleerd. Gevolgen?	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Bijbehorend bouwwerk in bijzondere gevallen	Artikel 22.37	Bouwen	1. Als een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 22.36, onder a, bestaat uit een deel dat op meer, en een deel dat op minder dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw is gelegen zonder een inwendige scheidsconstructie tussen beide delen, is op het deel dat op minder dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw is gelegen artikel 22.36, onder a, onder 2°, onder ii, van overeenkomstige toepassing. 2. Als een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 22.36, onder a, wordt gebruikt voor huisvesting in verband met mantelzorg, gelden in plaats van de in artikel 22.36, onder a, onder 3°, gestelde eisen de volgende eisen: a. in zijn geheel of in delen verplaatsbaar; b. de oppervlakte niet meer dan 100 m2; en c. buiten de bebouwde kom.	Ja	Reikwijdte van een bijbehorend bouwwerk wordt in deze bepaling geregeld. Deze in combinatie lezen met vergunningvrij bouwen.	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Inperkingen artikel 22.36 vanwege cultureel erfgoed	Artikel 22.38	Cultureel erfgoed, Bouwen	Artikel 22.36 is niet van toepassing op een activiteit die wordt verricht: a. in, aan, op of bij een gemeentelijk monument, voorbeschermd gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd provinciaal monument, rijksmonument of voorbeschermd rijksmonument; of b. op een locatie waaraan in dit omgevingsplan de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.	Ja	Cultureel erfgoed is niet vergunningvrij op locatie, waarin dit in een plan is aangegeven.	N.v.t.	N.v.t.	Ja		

Onderwerp	Artikel bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (cb. 2020/2021))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Inperkingen artikel 22.36 vanwege externe veiligheid	Artikel 22.39	Externe veiligheid	Artikel 22.36, aanhef en onder a en c, is niet van toepassing op een activiteit die wordt verricht: a. op een locatie in een in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, opgenomen veiligheidszone, getypeerd als A-zone of B-zone, rondom een munitieopslag of een locatie voor activiteiten met ontvlgbare stoffen; b. op een locatie waarop de activiteit op grond van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, niet is toegestaan vanwege het overschrijden van het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar als gevolg van de aanwezigheid van een locatie voor een vergunningplichtige milieubelastende activiteit, transportroute of buisleiding of vanwege de ligging in een beleemmeringenstrook voor het onderhoud van een buisleiding; of c. op een locatie binnen een afstand als bedoeld in: 1°. artikel 4.421, eerste lid, onder b, of tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het eerste lid, aanhef en onder b, van dat artikel van toepassing is; 2°. artikel 4.472c, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het tweede lid van dat artikel van toepassing is; 3°. artikel 4.484, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het tweede lid van dat artikel van toepassing is; 4°. artikel 4.524, eerste of tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het derde lid van dat artikel van toepassing is; 5°. artikel 4.532, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het tweede lid van dat artikel van toepassing is; 6°. artikel 4.542, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het tweede lid van dat artikel van toepassing is; 7°. artikel 4.866, eerste of tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het derde lid van dat artikel van toepassing is; 8°. artikel 4.899, eerste lid, onder b, of derde lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het eerste lid, aanhef en onder b, of het tweede lid van dat artikel van toepassing is; 9°. artikel 4.905, eerste lid, onder b, of tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het eerste lid, aanhef en onder b, of het derde lid van dat artikel van toepassing is; 10°. artikel 4.914, eerste lid, onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het eerste lid, aanhef en onder b, of het tweede lid van dat artikel van toepassing is; 11°. artikel 4.962, eerste lid, onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het eerste lid, aanhef en onder b, of het tweede lid van dat artikel van toepassing is;	Ja	Vergunningvrij Bouwen is niet mogelijk vanwege externe veiligheid. De veiligheidszones vanuit het bestemmingsplan kunnen worden overgenomen op de kaart. Zie relatie met het Bal in dit artikel.	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Overgangsrecht bestaande bouwwerken	Paragraaf 22.2.6									
Overgangsrecht bestaande bouwwerken	Artikel 22.40	Bouwen	Een bouwwerk waarop het overgangsrecht voor bestaande bouwwerken in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, van toepassing is, mag in stand worden gehouden.	Ja	Overgangsrecht voor bestaande bouwwerken	N.v.t.	N.v.t.	Ja		
Milieubelastende activiteiten	Paragraaf 22.3	Milieubelastende activiteiten								
Algemeen milieubelastende activiteiten	Paragraaf 22.3.1	Algemeen bepalingen								
Toepassingsbereik	Artikel 22.41	Algemeen toepassingsbereik	1. Deze Paragraaf is van toepassing op een milieubelastende activiteit als bedoeld in de bijlage bij de Omgevingswet. 2. Deze Paragraaf is niet van toepassing op: a. wonen; b. het feitelijk verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden aan bouwwerken of het feitelijk verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan een bouwwerk of van een terrein; c. een milieubelastende activiteit die in hoofdzaak in de openbare buitenruimte wordt verricht; d. doorgaand verkeer op wegen, vaarwegen en spoorwegen; e. een evenement; 1°. dat ergens anders plaatsvindt dan op een locatie voor evenementen; 2°. dat geen festiviteit als bedoeld in artikel 5.68 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is; of 3°. waarover geluidregels zijn gesteld bij of krachtens een gemeentelijke verordening; en f. het verrichten van werkzaamheden met een mobiele installatie op een weiland, akker of bos die geen verplaatsbaar mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 4.1116 van het Besluit activiteiten leefomgeving is. 3. Het tweede lid geldt niet voor milieubelastende activiteiten die bestaan uit het lozen op of in de bodem of op de riolering, voor zover het gaat om de gevolgen van het lozen voor de bodem, voor de voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater of voor het zuiveringstechnisch werk.	N.V.T.	N.V.T.	Nee	De regels van de Paragraaf 2.3 Milieubelastende activiteiten zijn alleen van toepassing op milieubelastende activiteiten zoals genoemd in artikel 2.3.1.1 van de bruidsschat. Het algemene toepassingsbereik van deze Paragraaf van de bruidsschat beoogt het begrip Wet milieubeheer- inrichting te vervangen. De instructieregels van het Bkl voor geluid, trillingen en geur, zijn (kort gezegd) van toepassing op het toelaten van activiteiten, anders dan het wonen en doorgaand verkeer, die geluid, trillingen of geur veroorzaken. Het toepassingsbereik van de instructieregels in de paragrafen Geluid, Trillingen en Geur, van het Bkl is daarmee ruimer dan het begrip inrichting. Deze bepaling houdt milieubelastende activiteiten buiten het toepassingsbereik van de bruidsschat die wel vallen binnen het toepassingsbereik van de instructieregels van het Bkl. Voor de activiteiten die geen Wet milieubeheer- inrichtingen waren, blijven gedurende de transitieperiode de regels voor hinder uit de APV en Paragraaf 2.2 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken, open erven en terreinen van de bruidsschat gelden.	Nee	Het toepassingsbereik van de instructieregels in de paragrafen Geluid, Trillingen en Geur, van het Bkl is ruimer dan het toepassingsbereik zoals in dit artikel geformuleerd. Bijvoorbeeld evenementen zijn uitgesloten van het toepassingsbereik, maar in het omgevingsplan moet wel een regeling worden opgenomen over (geluidhinder van) evenementen (zoals bijvoorbeeld in het huidige evenementen beleid of de APV) Het toepassingsbereik moet dan dus aangepast worden zodra de regeling over evenementen in het omgevingsplan is opgenomen.	
Oogmerken	Artikel 22.42	Oogmerken	De regels in deze Paragraaf zijn gesteld met het oog op: a. het waarborgen van de veiligheid; b. het beschermen van de gezondheid; en c. het beschermen van het milieu, waaronder: 1°. het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van lucht, bodem en de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; 2°. het doelmatig gebruik van energie en grondstoffen; en 3°. een doelmatige beheer van afvalstoffen. Aan deze Paragraaf wordt voldaan door degene die de activiteit verricht. Degene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.	Nee	Komen grotendeels overeen met de doelstellingen van de Wet milieubeheer	Ja	De oogmerken voor de milieubelastende activiteit zoals genoemd in de bruidsschat, komen nagenoeg overeen met het doel van de Wet milieubeheer (de bescherming van het milieu). De instructieregels in paragraaf 5.1.4 van het Bkl zijn ook gesteld met het oog op het beschermen van het milieu (waaronder de bescherming van de gezondheid). NB: bij de ruimere beoordeling of sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, kunnen meer oogmerken een rol spelen.	Nee		
Normadressaat	Artikel 22.43	Normadressaat		Ja	Nieuw, relatie 1:2 Awb belanghebbende en 5.37 Omgevingswet	Ja		Nee		
specifieke zorgplicht milieu	Artikel 22.44	specifieke zorgplicht milieu	1. Degene die een activiteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 22.42, is verplicht: a. alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van degene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen; b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van degene kan worden gevraagd. 2. Deze plicht houdt in ieder geval in dat: a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen; b. alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden getroffen; c. de beste beschikbare technieken worden toegepast; d. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt; e. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet; f. afvalwater dat wordt geloosd en gekanaliseerde emissies van stoffen in de lucht doelmatig kunnen worden bemonstرد; g. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; h. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt, en gepresenteerd; i. voor zover verontreiniging van de bodem ontstaat, herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk blijft; en j. afvalstoffen worden afgevoerd na beëindiging van een activiteit. 3. De plicht, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval ook in dat: a. de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de activiteit zo veel mogelijk worden voorkomen of beperkt; en b. de duisternis en het donkere landschap worden beschermd in door	Ja	Specifiekere zorgplicht; Er geldt nu een algemene zorgplicht, een algemeen verbod en een specifieke zorgplicht. Deze specifieke zorgplicht is concreter. Deze zorgplicht komt grotendeels overeen met de zorgplicht van het Bal. De zorgplicht van de bruidsschat geldt niet voor milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal.	Ja	Voor deze zorgplicht gelden geen instructieregels van het Bkl. Wel geldt doe instructieregel met betrekking tot 'aanvaardbaarheid'. Met het opnemen van deze zorgplicht wordt hier aan voldaan. Met betrek tot de artikelen 5.59, 5.83, 5.89c en artikel 5.92 van het BKL. Deze artikelen van het Bkl bepalen dat de gemeente in haar omgevingsplan rekening houdt met geluid/trillingen/slagschaduw/keur door een activiteit op een gevoelig gebouw en dat het omgevingsplan erin voorziet dat geluid/trillingen/slagschaduw/keur door een activiteit op geluidgevoelige gebouwen aanvaardbaar is. In specifieke gevallen kunnen aanvullende regels noodzakelijk zijn. Met het opnemen van de zorgplicht wordt hier aan voldaan.	Ja		
Maatwerkvoorschriften	Artikel 22.45	Maatwerkvoorschriften	1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 22.44, 22.49 en 22.50 en de paragrafen 22.3.2 tot en met 22.3.26. 2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen 22.49 en 22.50 en de paragrafen 22.3.2 tot en met 22.3.26. 3. Een maatwerkvoorschrift wordt gesteld met het oog op de belangen, bedoeld in artikel 22.42. 4. Op het stellen van een maatwerkvoorschrift over een milieubelastende activiteit zijn de instructieregels in paragraaf 5.1.4 en artikel 5.165 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, van overeenkomstige toepassing	Ja	Specifiek benoemd wanneer mogelijk is. Daarnaast is het vaker mogelijk om maatwerkvoorschriften op te nemen. Wel moet er met het stellen van maatwerkvoorschriften rekening worden gehouden met de oogmerken zoals benoemd in artikel 22.42 van de bruidsschat.	Ja	Een maatwerkvoorschrift op grond van het omgevingsplan moet voldoen aan de instructieregels van het Bkl.	N.V.T.		
Algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden	Artikel 22.46	Algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden	Als gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders, worden die ondertekend en voorzien van: a. de aanduiding van de activiteit; b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht; c. het adres waarop de activiteit wordt verricht; en d. de datumkenmerk	Ja	Meer activiteiten worden meldingsplichtig.	Ja	De instructieregels van het Bkl stellen geen eisen aan de (aanvullende) gegevens en bescheiden die een gemeente kan of moet vragen bij een informatieplicht, meldingsplicht of vergunningsplicht. Voor de bruidsschat is gekozen om aan te sluiten bij de opzet voor het verstrekken van gegevens en bescheiden in het Bal.	Nee		
Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat	Artikel 22.47	Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat	1. Voordat de naam of het adres, bedoeld in artikel 22.46, wijzigen, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit door een ander zal gaan worden verricht, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Ja	Een naamswijziging of adreswijziging, overdracht wordt meldingsplichtig.	Ja	De instructieregels van het Bkl stellen geen eisen aan de (aanvullende) gegevens en bescheiden die een gemeente kan of moet vragen bij een informatieplicht, meldingsplicht of vergunningsplicht. Voor de bruidsschat is gekozen om aan te sluiten bij de opzet voor het verstrekken van gegevens en bescheiden in het Bal.	Nee		
Gegevens en bescheiden op verzoek van het college van burgemeester en wethouders	Artikel 22.48	Gegevens en bescheiden op verzoek van het college van burgemeester en wethouders	Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders worden de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn om te bezien of de algemene regels uit dit omgevingsplan en maatwerkvoorschriften op grond van dit omgevingsplan voor de activiteit toereikend zijn gezien de ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het beschermen van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. 2. Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.	Ja	Anders verwoord	Ja	De instructieregels van het Bkl stellen geen eisen aan de (aanvullende) gegevens en bescheiden die een gemeente kan of moet vragen bij een informatieplicht, meldingsplicht of vergunningsplicht. Voor de bruidsschat is gekozen om aan te sluiten bij de opzet voor het verstrekken van gegevens en bescheiden in het Bal.	Nee		
Informeren over een ongewoon voorval	artikel 22.49	Ongewoon voorval	1. Het college van burgemeester en wethouders wordt onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval. 2. Het eerste lid geldt niet voor: a. milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en b. ongewone voorvallen bij wonen.	Nee	Zelfde regeling als in artikel 17.2 van de Wet milieubeheer	N.V.T.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4. of artikel 5.165 BKL. Deze regels vloeien voort uit de regels in Paragraaf 19.1 van de Omgevingswet over ongewone voorvallen.	Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (nb. 2020-2021))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Gegevens en beschelden bij een ongewoon voorval	Artikel 22.50	Ongewoon voorval	1. Zodra de volgende gegevens en beschelden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders: a. informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan; b. informatie over de vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen; c. andere gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en d. informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet. 2. Het eerste lid geldt niet voor: a. milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van de Wet milieubeheer.	Nee	Zelfde regeling als in artikel 17.2 van de Wet milieubeheer	N.V.T.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4. of artikel 5.165 BKL. Deze regels vloeien voort uit de regels in Paragraaf 19.1 van de Omgevingswet over ongewone voorvallen.	Ja		
Energiebesparing	Paragraaf 22.3.2	Energiebesparing				N.V.T.				
Toepassingsbereik energiebesparing	Artikel 22.51	Toepassingsbereik	Deze paragraaf is niet van toepassing op een milieubelastende activiteit die is aangewezen in de Paragrafen 3.3 tot en met 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving.	N.V.T.		N.V.T.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4. of artikel 5.165 BKL	Ja		
Energie: maatregelen	Artikel 22.52	Energiebesparende maatregelen	1. Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdiëntijd van ten hoogste vijf jaar worden getroffen. 2. Het eerste lid is niet van toepassing: a. als het energieverbruik van de activiteit en andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie en die de activiteit functioneel ondersteunen, in het voorafgaande jaar kleiner is dan 50.000 kWh aan elektriciteit en 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen; b. als artikel 15.53 of 16.5 van de Wet milieubeheer van toepassing is; of c. op energiebesparende maatregelen aan een gebouw of gedeelte daarvan als bedoeld in artikel 3.84 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. 3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan door het treffen van de maatregelen die zijn opgenomen in bijlage VII, onderdeel 16, bij de Wet milieubeheer.	Ja	De energiebesparingsplicht is niet meer gekoppeld aan het begrip inrichting. Dit heeft als gevolg dat voor de horeca en supermarkten energiebesparing alleen nog maar geregeld ins in het Bbl en de bruidsschat.	N.V.T.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4. of artikel 5.165 BKL. Wel staan in Afdelin 8.5 van het Bkl op diverse plaatsen beoordelingsregels voor energieverbruik bij de diverse plaatsen beoordelingsregels voor energieverbruik bij de diverse milieubelastende activiteiten.	Ja		
Zwerfafval	Paragraaf 22.3.3	Zwerfafval				N.V.T.				
Zwerfafval	Artikel 22.53	Zwerfafval	Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen worden binnen een straal van 25 m rond de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of andere materialen verwijderd die van de activiteit afkomstig zijn.	Nee	Valt nu onder Artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit.	N.V.T.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4. of artikel 5.165 BKL.	Ja	Wel rekening houden met het landelijk afvalbeheerplan (LAP3).	
Geluid	Paragraaf 22.3.4	Geluid								
Als een niet beschouwd Gebuid	Paragraaf 22.3.4.1									
Toepassingsbereik Geluid	Artikel 22.54	Toepassingsbereik	1. Paragraaf 22.3.4 is van toepassing op het geluid door een activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw die op een locatie is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit 2. In afwijking van het eerste lid is deze paragraaf niet van toepassing op geluid door een activiteit: a. op of in een geluidgevoelig gebouw, die geheel of gedeeltelijk ligt op een gezoneerd industrieterrein of op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld; b. op of in een geluidgevoelig gebouw, die op een locatie is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor een duur van niet meer dan tien jaar; en c. op een niet-geluidgevoelige gevel. 3. Deze paragraaf is niet van toepassing op het geluid van: a. het met een verplaatsbaar mijnbouwwerk aanleggen, aanpassen, testen, onderhouden, repareren en buiten gebruik stellen van een boorgat of stimuleren van een voorkomen via een boorgat, bedoeld in artikel 4.1116 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of b. spoorvoertuigen op spoorwegemplacementen. 4. Deze paragraaf is alleen van toepassing op het geluid door activiteiten bij detailhandel als: a. een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een gezamenlijk vermogen van meer dan 1,5 kW, met uitzondering van elektromotoren met een vermogen van 0,25 kW of minder; of b. een of meer stookinstallaties aanwezig zijn met een nominaal	Nee		Ja	De geluidparagraaf van het Bkl is (kort gezegd) van toepassing op het toelaten van activiteiten, anders dan het wonen en doorgaand verkeer (artikel 5.55 Bkl), die geluid veroorzaken. In artikel 5.63, tweede lid, onder c, van het Bkl wordt vervolgens bepaald dat de standaardwaarden voor geluid en bijbehorende flexibiliteitsbepalingen niet gelden voor (kort gezegd) evenementen en activiteiten in de openbare buitenruimte. Het toepassingsbereik van paragraaf 2.3 'Geluid' in de bruidsschat moet u lezen in samenhang met het algemene toepassingsbereik van Paragraaf 2.3 voor de milieubelastende activiteit in de bruidsschat. Zie ook de toelichting in deze tabel bij artikel 2.3.1.1. Het nieuwe deel van het omgevingsplan moet een samenhangende set regels voor geluid bevatten voor alle activiteiten die onder de instructieregels van het Bkl vallen, inclusief evenementen en activiteiten in de openbare buitenruimte. In het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet wordt het Bkl aangepast en komen gezoneerde industrieterreinen te vervallen. Het Aanvullingsspoor geluid zal voorzien in een overgangsperiode.	Ja		
Toepassingsbereik: eerbiedigende werking	Artikel 22.55	Toepassingsbereik	1. In afwijking van artikel 22.54, tweede lid, onder b, is deze paragraaf ook van toepassing op het geluid door een activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw, die op een locatie is toegelaten voor een duur van niet meer dan tien jaar: a. in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet; of b. in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 2. In afwijking van artikel 22.54 is deze paragraaf niet van toepassing op het geluid door een activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw die nog niet aanwezig is als: a. de activiteit al werd verricht voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en op een locatie is toegelaten op grond van: 1°. het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet; of 2°. een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet; en b. het geluidgevoelig gebouw mag worden gebouwd op grond van: 1°. het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet; of 2°. een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is	N.v.t.	n.v.t.	Nee	De bruidsschat is niet van toepassing op het geluid van een activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw, dat is toegelaten voor een duur van niet meer dan 10 jaar. Dit komt overeen met artikel 5.55 lid 2d van het BKL. Bestaande gebouwen waar mensen tijdelijk (maximaal 10 jaar) in mogen wonen (of gebouwen met een andere gebruiksfunctie die bescherming krijgen tegen geluid) vallen wel onder de bruidsschatregels voor geluid. Al vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet geprojecteerde of in aanbouw zijnde woningen (of gebouwen met een andere gebruiksfunctie die bescherming krijgen tegen geluid) vallen niet onder de bruidsschatregels voor geluid. Alleen voor nieuwe gevallen wordt aangesloten bij artikel 5.56, derde lid, van het Bkl dat inhoudt dat gebouwen bescherming krijgen vanaf het moment van toelaten.	Ja		
Geluid: meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit	Artikel 22.56	Geluid	Onverminderd artikel 22.41 worden voor de toepassing van paragraaf 22.3.4 als één activiteit beschouwd, meerdere activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie en die: a. rechtstreeks met elkaar samenhangen en met elkaar in technisch verband staan; of b. elkaar functioneel ondersteunen.	Nee	Nee	Ja	Dit komt overeen met artikel 5.58 BKL	Ja		
Geluid: waar waarden gelden	Artikel 22.57	Geluid	De waarden voor het geluid door een activiteit gelden: a. als het gaat om een geluidgevoelig gebouw: op de gevel; b. als het gaat om een nieuw te bouwen geluidgevoelig gebouw: op de locatie waar een gevel mag komen; c. in afwijking van onder a en b, als het gaat om een woonschip of woonwagen: op de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van dat woonschip of die woonwagen; en d. als het gaat om een geluidgevoelige ruimte: in een geluidgevoelige ruimte.	Nee	Nee	Ja	Komt overeen met artikel 5.60 BKL	Ja		
Geluid: functionele binding	Artikel 22.58	Geluid	De waarden voor geluid zijn niet van toepassing op het geluid door een activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw dat een functionele binding heeft met die activiteit.	Nee	Nee	Ja	Komt overeen met artikel 5.61 Bkl	Ja		
Geluid: voormalige functionele binding	Artikel 22.59	Geluid	Bij een agrarische activiteit zijn de waarden voor geluid niet van toepassing op of in een geluidgevoelig gebouw dat: a. op grond van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet of een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangevraagde omgevingsvergunning, behoort of heeft behoord tot die agrarische activiteit en door een derde bewoond mag worden; of b. eerder functioneel verbonden was met die agrarische activiteit en waarvoor op grond van artikel 5.62 van het Besluit kwaliteit leefomgeving in dit omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is bepaald dat de waarden voor geluid niet van toepassing zijn.	Nee	Nee	Ja	Artikel 5.62 BKL. Het toepassingsbereik in de bruidsschat is beperkter dan het geen in het BKL wordt vastgelegd (naast agrarische bedrijfswoning ook bedrijfswoning op bedrijventerreinen en bij horeca).	Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (Sb 2020/2011))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Geluid: onderzoek	Artikel 22.60	Geluid	1. In de volgende gevallen wordt er een geluidonderzoek verricht: a. als tussen 19.00 en 7.00 uur per dag meer dan vier transportbewegingen plaatsvinden met motorvoertuigen waarvan de massa van het ledig voertuig vermeerderd met het laadvermogen meer is dan 3.500 kg en binnen een afstand van 50 m van de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht geluidgevoelige gebouwen aanwezig zijn, tenzij het gaat om het bieden van gelegenheid voor het tanken van motorvoertuigen van derden of een activiteit waarvan horeca-activiteiten de kern vormen; b. bij het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m, bedoeld in artikel 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving; c. als in de buitenlucht metalen in bulk worden overgeslagen of in de buitenlucht metalen mechanisch worden bewerkt; d. bij het reinigen van afvalwater door waterstraal- of oppervlaktebeluchters met een capaciteit van 120.000 of meer vervuilingseenheden; e. bij het neutraliseren van airbags of gordelspanners door deze te ontsteken; f. bij het vervaardigen van betonmortel of betonwaren; g. bij een binnenschietbaan als de afstand van de binnenschietbaan tot het dichtstbijzijnde geluidgevoelige gebouw kleiner is dan 50 m; h. bij een buitenschietbaan als bedoeld in artikel 22.79; en i. als het op basis van de aard van de activiteit aannemelijk is dat: 1°. in enig vertrek op de locatie waarop de activiteit wordt verricht, het equivalente geluidniveau (LAeq) veroorzaakt door de ten gehore gebrachte muziek in de representatieve bedrijfsituatie, meer bedraagt dan: i. 70 dB(A), als dit vertrek in- of aanpandig is gelegen met geluidgevoelige gebouwen; of ii. 80 dB(A), in andere gevallen; of 2°. in de buitenlucht of op een open terrein muziek ten gehore zal worden gebracht. 2. Het gemiddelde aantal transportbewegingen is een gemiddelde gemeten over de periode van een jaar. 3. Voor een activiteit waarvan agrarische activiteiten de kern vormen.	Nee	Nee	N.V.T.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl. De instructieregels van het Bkl stellen geen eisen over het wel of niet doen van een geluidonderzoek. Voor het toetsen aan de instructieregels van het Bkl heeft de gemeente wel gegevens nodig. Bij het opstellen van het nieuwe deel van het omgevingsplan mag de gemeente zelf bepalen of en in welke gevallen zij een verplichting tot doen van een geluidonderzoek en het overleggen van een rapport oplegt.	Ja		
Gegevens en beschiden: rapport onderzoek	Artikel 22.61	Geluid	1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit wordt het rapport van het geluidonderzoek, bedoeld in artikel 22.60, verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan op grond van de gegevens in het rapport van het geluidonderzoek, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Nee	Nee	N.V.T.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl. De instructieregels van het Bkl stellen geen eisen over het wel of niet doen van een geluidonderzoek. Voor het toetsen aan de instructieregels van het Bkl heeft de gemeente wel gegevens nodig. Bij het opstellen van het nieuwe deel van het omgevingsplan mag de gemeente zelf bepalen of en in welke gevallen zij een verplichting tot doen van een geluidonderzoek en het overleggen van een rapport oplegt.	Ja		
Geluid door activiteiten, anders dan door windturbines en windparken en civiele schietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire sonneterrains	Paragraaf 22.3.4.2	Geluid								
Toepassingsbereik Geluid	Artikel 22.62	Geluid	1. Deze paragraaf is van toepassing op het geluid door een activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw, met uitzondering van een activiteit als bedoeld in de paragrafen 22.3.4.3 en 22.3.4.4. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het geluid dat niet representatief is voor een activiteit.	N.V.T.	N.V.T.	Nee	Het toepassingsbereik van de instructieregels voor Geluid in het Bkl is ruimer dan het toepassingsbereik zoals in de bruidsschat geformuleerd. Bijvoorbeeld evenementen zijn uitgesloten van het toepassingsbereik, maar in het omgevingsplan moet wel een regeling worden opgenomen over (geluidhinder van) evenementen (zoals bijvoorbeeld in het huidige evenementen beleid of de APV). Het toepassingsbereik moet dan dus aangepast worden zodra de regeling over evenementen in het omgevingsplan is opgenomen. (zie ook artikel 22.39 en 22.52) --> Artikel 5.63 Bkl	Ja		
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen	Artikel 22.63, eerste lid	Geluid	Artikel22.63Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen 1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.1. Tabel 22.3.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw 07.00–19.00 uur 19.00–23.00 uur 23.00–07.00 uur Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LA _{r,LT} als gevolg van activiteiten 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) Maximaal geluidniveau L _{Amax} als gevolg van activiteiten 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)	Ja	In dit artikel is niet gedefinieerd dat moet worden gemeten op de gevel	Ja	De standaardwaarde van artikel 5.65 Bkl zijn voor het L _{Amax} anders verdeeld over de bronnen en ruimer dan die in de bruidsschat. De waarde voor L _{Amax} zoals opgenomen in de bruidsschat, past wel binnen de flexibiliteit die artikel 5.66 van het Bkl biedt.	Ja		
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen gelegen op een Activiteitenbesluit-bedrijventerrein	Artikel 22.63, tweede lid	Geluid	2. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is, in afwijking van het eerste lid, het geluid van een activiteit die wordt verricht op een Activiteitenbesluit-bedrijventerrein, op een geluidgevoelig gebouw op dat terrein, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.2. Tabel 22.3.2 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw gelegen op een Activiteitenbesluit-bedrijventerrein 07.00–19.00 uur 19.00–23.00 uur 23.00–07.00 uur Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LA _{r,LT} als gevolg van activiteiten 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) Maximaal geluidniveau L _{Amax} als gevolg van activiteiten 75 dB(A) 70 dB(A) 60 dB(A)	Ja	Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevoelige gebouwen en aanpandige gebouwen. normen van gevoelige gebouwen blijven hetzelfde	Nee	In het Bkl wordt bedrijventerrein niet meer expliciet gedefinieerd. De bruidsschat bevat waarden voor activiteiten gelegen op Activiteitenbesluit-bedrijventerrein. Gemeenten moeten bij het maken van een omgevingsplan, wanneer zij een bedrijventerrein aanwijzen, concreet een hogere geluidnorm koppelen aan de locatie.	Ja		
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: Geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw	Artikel 22.63, derde lid	Geluid	3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit, in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.3. Tabel 22.3.3 Waarde voor geluid in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw 07.00–19.00 uur 19.00–23.00 uur 23.00–07.00 uur Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LA _{r,LT} als gevolg van activiteiten 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) Maximaal geluidniveau L _{Amax} als gevolg van activiteiten 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)	Ja	Aanpandige gebouwen worden nu geregeld in een lid.	Ja	De standaardwaarde van artikel 5.65 Bkl zijn voor het L _{Amax} anders verdeeld over de bronnen en ruimer dan die in de bruidsschat. De waarde voor L _{Amax} zoals opgenomen in de bruidsschat, past wel binnen de flexibiliteit die artikel 5.66 van het Bkl biedt.	Ja		
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: Laden en Lossen	Artikel 22.63, vierde lid	Geluid	4. De in het eerste tot en met derde lid opgenomen maximale geluidniveaus L _{Amax} zijn niet van toepassing op het laden en lossen in de periodes tussen 07.00 en 19.00 uur.	Nee	Laden en lossen in ook in het Activiteitenbesluit milieubeheer uitgezonderd.	Ja	Het Bkl stelt geen standaardwaarden voor L _{Amax} in de dagperiode, dus ook niet voor laden en lossen. Wel moet de gemeente bij het toelaten van een activiteit op een locatie, op grond van artikel 5.59, eerste lid, Bkl rekening houden met het geluid van laden en lossen op geluidgevoelige gebouwen.	Ja		
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: Tankstation	Artikel 22.64, eerste lid	Geluid	1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is, in afwijking van artikel 22.63, eerste, derde en vierde lid, het geluid door het bieden van gelegenheid voor het tanken van motorvoertuigen van derden, op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.4. Tabel 22.3.4 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door het bieden van gelegenheid voor het tanken van motorvoertuigen van derden 07.00 – 21.00 uur 21.00 – 07.00 uur Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LA _{r,LT} als gevolg van activiteiten 50 dB(A) 40 dB(A) Maximaal geluidniveau L _{Amax} als gevolg van activiteiten 70 dB(A) 60 dB(A)	Nee		Ja	Artikel 5.65 van het Bkl kent een andere periode-indeling van een etmaal. In de bruidsschat zijn de waarden voor geluid bij tankstations tussen 19.00 en 21.00 uur hoger dan de standaardwaarden van het Bkl. Continueren van die hogere waarden in het nieuwe deel van het omgevingsplan mag alleen als voldaan wordt aan de grenswaarden voor de binnenniveaus voor de avond als bedoeld in artikel 5.66 van het Bkl.	Ja		
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: Tankstation laden en lossen	Artikel 22.64, tweede lid	Geluid	2. De in het eerste lid opgenomen maximale geluidniveaus L _{Amax} zijn niet van toepassing op laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur.	Nee	Laden en lossen in ook in het Activiteitenbesluit milieubeheer uitgezonderd.	Ja	Het Bkl stelt geen standaardwaarden voor L _{Amax} in de dagperiode. Wel moet de gemeente op grond van artikel 5.59, eerste lid, Bkl rekening houden met het geluid van activiteiten op geluidgevoelige gebouwen. Voor de avond- en nachtperiode bevat het Bkl standaardwaarden voor L _{Amax} veroorzaakt door aandrijf- of geluid van transportmiddelen en standaardwaarden voor L _{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden. De bruidsschat sluit in dit lid voor L _{Amax} het geluid van laden en lossen uit in de periode tussen 7.00 en 21.00 uur. Deze uitzondering voor laden en lossen geldt dus voor de dagperiode en een deel van de avondperiode als bedoeld in het Bkl. Bij het vaststellen van een omgevingsplanregel in het nieuwe deel van het omgevingsplan, moet de gemeente voor de periode tussen 19.00 en 21.00 dus in beginsel toetsen aan deze standaardwaarden van het Bkl. Artikel 5.70 van het Bkl biedt de flexibiliteit om voor L _{Amax} het geluid van laden en lossen uit te sluiten tussen 19.00 – 21.00 uur, als het maximale geluid door een activiteit op geluidgevoelige gebouwen aanvaardbaar is.	Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (ch. 7.20.20. 01))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: agrarische activiteit, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied	Artikel 22.65, eerste lid	Geluid	Artikel 22.65 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: agrarische activiteit, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied 1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is, in afwijking van artikel 22.63, eerste lid, het geluid door een activiteit waarvan agrarische activiteiten de kern vormen, maar dat geen glastuinbouwbedrijf is dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.5. Tabel 22.3.5 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door een agrarische activiteit, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied 06.00 – 19.00 uur 19.00 – 22.00 uur 22.00 – 06.00 uur Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L _{A,r,T} veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en toestellen 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) Maximaal geluidniveau L _{max} als gevolg van activiteiten 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)	Nee	Nee	Nee	Het Bkl gaat in de instructieregels niet meer uit van een apart geluidregime voor agrarische activiteiten, maar biedt in artikel 5.65, derde lid, de mogelijkheid om voor agrarische gebieden een gebiedsgericht geluidregime te voeren. Dat regime zou dan gelden voor alle milieubelastende activiteiten in dat gebied, ook als dat geen agrarische activiteiten zijn. Artikel 5.65 van het Bkl kent een andere periode-indeling van een etmaal dan de bruidsschat. In de bruidsschat zijn de waarden voor geluid bij agrarische activiteiten tussen 6.00 en 7.00 uur hoger dan de standaardwaarden van het Bkl in de nachtperiode. Continuëren van die hogere waarden in een omgevingsplanregel in het nieuwe deel van het omgevingsplan mag alleen als voldaan wordt aan de grenswaarden voor de binnenniveau voor de nachtperiode zoals bedoeld in artikel 5.66 van het Bkl. Artikel 5.65 van het Bkl sluit het geluid veroorzaakt door een mobiele installatie, niet uit voor de beoordeling van de standaardwaarden. Wel biedt artikel 5.70 Bkl de flexibiliteit om voor een deel van een activiteit geen waarden te stellen. De gemeente moet dan motiveren waarom met een uitzondering voor mobiele installaties nog sprake is van een aanvaardbare geluidssituatie.	Ja		
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: agrarische activiteit, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied: in- en aanpandig	Artikel 22.65, tweede lid	Geluid	2. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is, in afwijking van artikel 22.63, derde lid, het geluid door een activiteit waarvan agrarische activiteiten de kern vormen, maar dat geen glastuinbouwbedrijf is dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, in geluidgevoelige ruimten binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.6. Tabel 22.3.6 Waarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- of aanpandig geluidgevoelige gebouwen, door een agrarische activiteit, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied 06.00–19.00uur19.00–22.00uur22.00–06.00uurLangtijdgemiddelde beoordelingsniveauL _{A,r,T} veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en toestellen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)Maximaal geluidniveau L _{max} als gevolg van activiteiten 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)	Nee		Nee	Het Bkl gaat in de instructieregels niet meer uit van een apart geluidregime voor agrarische activiteiten, maar biedt in artikel 5.65, derde lid, de mogelijkheid om voor agrarische gebieden een gebiedsgericht geluidregime te voeren. Dat regime zou dan gelden voor alle milieubelastende activiteiten in dat gebied, ook als dat geen agrarische activiteiten zijn. Artikel 5.65 van het Bkl kent een andere periode-indeling van een etmaal dan de bruidsschat. In de bruidsschat zijn de waarden voor geluid bij agrarische activiteiten tussen 6.00 en 7.00 uur hoger dan de standaardwaarden van het Bkl in de nachtperiode. Continuëren van die hogere waarden in een omgevingsplanregel in het nieuwe deel van het omgevingsplan mag alleen als voldaan wordt aan de grenswaarden voor de binnenniveau voor de nachtperiode zoals bedoeld in artikel 5.66 van het Bkl. Artikel 5.65 van het Bkl sluit het geluid veroorzaakt door een mobiele installatie, niet uit voor de beoordeling van de standaardwaarden. Wel biedt artikel 5.70 Bkl de flexibiliteit om voor een deel van een activiteit geen waarden te stellen. De gemeente moet dan motiveren waarom met een uitzondering voor mobiele installaties nog sprake is van een aanvaardbare geluidssituatie.	Ja		
Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: agrarische activiteit, niet zijnde een glastuinbouwgebied: uitzonderingen	Artikel 22.65, derde lid	Geluid	3. Bij het bepalen van het maximaal geluidniveau (L _{max}), bedoeld in het eerste en tweede lid, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van: a. laden en lossen en het in- en uitrijden van landbouwtractoren of motorvoertuigen met beperkte snelheid, in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur; b. laden en lossen in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur, voor zover dat ten hoogste één keer in die periode plaatsvindt; en c. het wassen van kasdekken in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur.	Nee		Nee	Het Bkl gaat in de instructieregels niet meer uit van een apart geluidregime voor agrarische activiteiten, maar biedt in artikel 5.65, derde lid, de mogelijkheid om voor agrarische gebieden een gebiedsgericht geluidregime te voeren. Dat regime zou dan gelden voor alle milieubelastende activiteiten in dat gebied, ook als dat geen agrarische activiteiten zijn. Artikel 5.65 van het Bkl kent een andere periode-indeling van een etmaal dan de bruidsschat. In de bruidsschat zijn de waarden voor geluid bij agrarische activiteiten tussen 6.00 en 7.00 uur hoger dan de standaardwaarden van het Bkl in de nachtperiode. Continuëren van die hogere waarden in een omgevingsplanregel in het nieuwe deel van het omgevingsplan mag alleen als voldaan wordt aan de grenswaarden voor de binnenniveau voor de nachtperiode zoals bedoeld in artikel 5.66 van het Bkl. Artikel 5.65 van het Bkl sluit het geluid veroorzaakt door een mobiele installatie, niet uit voor de beoordeling van de standaardwaarden. Wel biedt artikel 5.70 Bkl de flexibiliteit om voor een deel van een activiteit geen waarden te stellen. De gemeente moet dan motiveren waarom met een uitzondering voor mobiele installaties nog sprake is van een aanvaardbare geluidssituatie.	Ja		
Geluid: waarde voor geluidgevoelige gebouwen: glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied	Artikel 22.66	Geluid	Artikel 22.66 Geluid: waarde voor geluidgevoelige gebouwen: glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied 1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is, in afwijking van artikel 22.63, eerste lid, het geluid door een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.7. Tabel 22.3.7 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door een glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied 06.00 – 19.00 uur 19.00 – 22.00 uur 22.00 – 06.00 uur Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L _{A,r,T} als gevolg van activiteiten 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) Maximaal geluidniveau L _{max} als gevolg van activiteiten 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)	Nee		Nee	Het Bkl gaat in de instructieregels niet meer uit van een apart geluidregime voor glastuinbouwbedrijven in aangewezen gebieden, maar biedt de mogelijkheid om voor agrarische gebieden een gebiedsgericht geluidregime te voeren. Dat regime zou dan gelden voor alle milieubelastende activiteiten in dat gebied, ook als dat geen glastuinbouwbedrijven zijn. Artikel 5.65 van het Bkl kent een andere periode-indeling van een etmaal. In de bruidsschat zijn de waarden voor geluid bij een glastuinbouwbedrijf tussen 6.00 en 7.00 uur hoger dan de standaardwaarden van het Bkl. Continuëren van die hogere waarden in het nieuwe deel van het omgevingsplan mag alleen als voldaan wordt aan de grenswaarden voor de binnenniveau in de nacht als bedoeld in artikel 5.66 van het Bkl.	Ja		
Geluid: waarde voor geluidgevoelige gebouwen: glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied: in- en aanpandig	Artikel 22.66, tweede lid	Geluid	2. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is in afwijking van artikel 22.63, derde lid, het geluid door een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, in geluidgevoelige ruimten binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.8. Tabel 22.3.8 Waarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandig geluidgevoelige gebouwen, door een glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied 06.00–19.00uur19.00–22.00uur22.00–06.00uurLangtijdgemiddelde beoordelingsniveauL _{A,r,T} als gevolg van activiteiten 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)Maximaal geluidniveau L _{max} als gevolg van activiteiten 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)	Nee		Nee	Het Bkl gaat in de instructieregels niet meer uit van een apart geluidregime voor glastuinbouwbedrijven in aangewezen gebieden, maar biedt de mogelijkheid om voor agrarische gebieden een gebiedsgericht geluidregime te voeren. Dat regime zou dan gelden voor alle milieubelastende activiteiten in dat gebied, ook als dat geen glastuinbouwbedrijven zijn. Artikel 5.65 van het Bkl kent een andere periode-indeling van een etmaal. In de bruidsschat zijn de waarden voor geluid bij een glastuinbouwbedrijf tussen 6.00 en 7.00 uur hoger dan de standaardwaarden van het Bkl. Continuëren van die hogere waarden in het nieuwe deel van het omgevingsplan mag alleen als voldaan wordt aan de grenswaarden voor de binnenniveau in de nacht als bedoeld in artikel 5.66 van het Bkl.	Ja		
Geluid: waarde voor geluidgevoelige gebouwen: glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied: uitzonderingen	Artikel 22.66, derde lid	Geluid	3. Bij het bepalen van het maximaal geluidniveau (L _{max}), bedoeld in het eerste en tweede lid, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van: a. het laden en lossen in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur; b. het laden en lossen in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur, voor zover dat ten hoogste één keer in de genoemde periode plaatsvindt; en c. het wassen van kasdekken in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur.	Nee		Nee	Het Bkl gaat in de instructieregels niet meer uit van een apart geluidregime voor glastuinbouwbedrijven in aangewezen gebieden, maar biedt de mogelijkheid om voor agrarische gebieden een gebiedsgericht geluidregime te voeren. Dat regime zou dan gelden voor alle milieubelastende activiteiten in dat gebied, ook als dat geen glastuinbouwbedrijven zijn. Artikel 5.65 van het Bkl kent een andere periode-indeling van een etmaal. In de bruidsschat zijn de waarden voor geluid bij een glastuinbouwbedrijf tussen 6.00 en 7.00 uur hoger dan de standaardwaarden van het Bkl. Continuëren van die hogere waarden in het nieuwe deel van het omgevingsplan mag alleen als voldaan wordt aan de grenswaarden voor de binnenniveau in de nacht als bedoeld in artikel 5.66 van het Bkl.	Ja		
Geluid: waarden bij of krachtens een voor inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgesteld gemeentelijke verordening	Artikel 22.67	Geluid	1. Als een activiteit wordt verricht in een concentratiegebied voor horecabedrijven of in een concentratiegebied voor detailhandel en ambachtsbedrijven dat bij of krachtens een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgestelde gemeentelijke verordening is aangewezen en waarin andere waarden zijn opgenomen dan de waarden, bedoeld in artikel 22.63, gelden de waarden die zijn opgenomen in die verordening. 2. Als een agrarische activiteit wordt verricht in een gebied waarvoor bij of krachtens een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgestelde gemeentelijke verordening andere waarden gelden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L _{A,r,T}) op geluidgevoelige gebouwen, bedoeld in de artikelen 22.65, eerste lid, en 22.66, eerste lid, gelden de waarden, bedoeld in de artikelen 22.63, eerste lid, 22.64, eerste lid, 22.65, eerste lid en 22.66, eerste lid, als de locatie van de drijvende woonfunctie voor 1 juli 2022: a. voor een woonschip was bestemd; of b. in een gemeentelijke verordening is aangewezen om door een drijvende woonfunctie te worden ingenomen en: 1° voor 1 juli 2022 voor een woonschip is bestemd; of 2° de aanwezigheid van een woonschip voor 1 juli 2022 in dit gemeentelijk gebied is vastgesteld.	Nee	Nee	Nee	Artikel 5.66, eerste lid, van het Bkl biedt de flexibiliteit om per gebied andere waarden dan de standaardwaarden op te leggen. De gemeente moet dan wel toetsen aan de grenswaarden van artikel 5.66, tweede lid van het Bkl. De gemeente moet een eventuele gemeentelijke verordening voor een concentratiegebied voor horecabedrijven of een concentratiegebied voor detailhandel en ambachtsbedrijven omzetten naar het omgevingsplan.	Ja		
Geluid: waarden op drijvende woonfunctie voor 1 juli 2012	Artikel 22.68	Geluid	Voor een drijvende woonfunctie is de waarde 5 dB(A) hoger dan de waarden, bedoeld in de artikelen 22.63, eerste lid, 22.64, eerste lid, 22.65, eerste lid en 22.66, eerste lid, als de locatie van de drijvende woonfunctie voor 1 juli 2012: a. voor een woonschip was bestemd; of b. in een gemeentelijke verordening is aangewezen om door een drijvende woonfunctie te worden ingenomen en: 1° voor 1 juli 2022 voor een woonschip is bestemd; of 2° de aanwezigheid van een woonschip voor 1 juli 2022 in dit gemeentelijk gebied is vastgesteld.	Nee	Nee	Nee	Bij het toelaten van een woonschip op een locatie kan de gemeente voor die specifieke locatie een concrete de waarde voor geluid vaststellen.	Ja		
Geluid: Eerbiedigende werking	Artikel 22.69	Geluid	1. Voor een activiteit waarop artikel 2.17a, derde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, van toepassing was, blijven het eerste en tweede lid van dat artikel gelden. 2. Voor een activiteit waarop artikel 2.17a, zesde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, van toepassing was, blijft dat lid gelden.	Nee	Nee	Nee	De bruidsschat heeft het nog over een drijvende woonfunctie. Bij het toelaten van een drijvende woonfunctie op een locatie in het nieuwe deel van het omgevingsplan, voldoet de drijvende woonfunctie aan de begripsbepaling voor woonschip, namelijk: drijvende woonfunctie op een locatie die in het omgevingsplan is aangewezen als een ligplaats voor een woonschip.	Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (cb 2020/2020))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Geluid: buiten beschouwing laten van geluidsbronnen	Artikel 22.70	Geluid	1. Bij het bepalen van de geluidniveaus, bedoeld in de artikelen 22.63 tot en met 22.69 en 22.71, blijft buiten beschouwing: a. het geluid door de inzet van motorvoertuigen of helikopters voor spoedeisende medische hulpverlening, ongevallenbestrijding, brandbestrijding, gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval; b. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein; c. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein bij sport- of recreatieactiviteiten; d. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor het primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs; e. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang; f. het geluid voor het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijklechtigheden, en ook het geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden; g. het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire terreinen; h. het ten gehore brengen van muziek wegens het oefenen door militaire muziekkorpsen in de buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van twee uur per week op militaire terreinen; i. het ten gehore brengen van onversterkte muziek, behalve voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld; en j. het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 2.3.20, behalve voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld. 2. Bij het bepalen van het maximale geluidniveau (L _{max}), bedoeld in de artikelen 22.63 tot en met, 22.67 en 22.69, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van: a. het komen en gaan van bezoekers bij een activiteit waarvan horeca-,	Nee	Nee	Ja	Er is in de bruidsschat aangesloten bij artikel 5.73, eerste lid, onder a, van het Bkl. Het Bkl biedt voor geluid door motorvoertuigen van hulpdiensten geen flexibilitetsmogelijkheden.	Ja		
Geluid: waar waarden gelden voor een activiteit op een gezoneerd industrieterrein	Artikel 22.71	Geluid	Als de activiteit wordt verricht op een gezoneerd industrieterrein of op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld, gelden de waarden van het langtijdgemiddelde beoordeelingsniveau (L _{Ar,LT}), bedoeld in de artikelen 22.63, eerste lid, en 22.64, eerste lid ook op een afstand van 50 m vanaf de begrenzing van de locatie waarvan de activiteit wordt verricht.	Nee		Nee	Subparagraaf 5.1.4.2.2. van het Bkl is niet van toepassing op activiteiten die worden verricht op een gezoneerd industrieterrein. Bij aanvullingspoor geluid wordt het Bkl aangepast en komen gezoneerde industrieterreinen te vervallen. Het aanvullingspoor geluid zal voorzien in een overgangsperiode.	Ja		
Geluid: maatregelen of voorzieningen bij stomen van grond	Artikel 22.72	Geluid	1. Bij het bepalen van de geluidniveaus, bedoeld in de artikelen 22.63 tot en met 22.69, blijft het geluid veroorzaakt door het stomen van grond met een installatie van derden, buiten beschouwing. 2. Bij het stomen van grond met een installatie van derden worden maatregelen of voorzieningen getroffen die betrekking hebben op: a. de periode waarin het stomen van grond plaatsvindt; b. de locatie waarop de installatie wordt opgesteld; en c. het aanbrengen van geluidbeperkende voorzieningen op de locatie waarvan de activiteit wordt verricht.	Nee		Ja	De artikelen 5.70 en 5.71 van het Bkl bieden deze flexibiliteit, voor zover dit leidt tot een aanvaardbare geluidssituatie.	Ja		
Geluid: festiviteiten	Artikel 22.73	Geluid	1. De waarden, bedoeld in de in artikelen 22.63 tot en met 22.71, zijn voor zover de naleving van deze normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd, niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met de viering van: a. festiviteiten die bij of krachtens gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de gebieden in de gemeente waarvoor die verordening geldt; en b. andere festiviteiten die plaatsvinden op de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het aantal bij of krachtens die verordening aan te wijzen dagen of dagdelen per gebied of categorie van bedrijfssector kan verschillen en niet meer bedraagt dan twaalf per kalenderjaar. festiviteit die ten hoogste een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt beschouwd als plaatshebbende op één	Ja	Dit was voorheen geregeld in een verordening (festiviteitenregeling)	Nee	Artikel 5.68 van het Bkl biedt deze mogelijkheid, maar de gemeente moet de aanwijzing concretiseren in het nieuwe deel van het omgevingsplan: een eventuele gemeentelijke verordening omzetten naar het omgevingsplan.	Ja		
Geluid: meet- en rekenbepalingen	Artikel 22.74	Geluid	Op het bepalen van het langtijdgemiddelde beoordeelingsniveau (L _{Ar,LT}) of het maximaal geluidniveau (L _{max}), bedoeld in deze paragraaf, zijn de artikelen 6.6 en 6.7 van de Omgevingsregeling van toepassing.	Ja	Meetbepalingen zijn nieuw	Ja	Overeenkomstig de begripsbepalingen voor L _{Ar} , LT en L _{max} in bijlage I bij het Bkl, artikel 5.65, vijfde lid en 5.66, vijfde lid van het Bkl. Dit is een servicebepaling. De Omgevingswet en het Bkl bepalen ook al dat de waarden bepaald moeten worden volgens de meet- en rekenmethode in de ministeriële regeling.	Ja		
Geluid: door windturbines en windparken	Paragraaf 22.3.4.3	Geluid								
Toepassingsbereik	Artikel 22.75	Geluid	Deze paragraaf is van toepassing op het geluid door het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m, bedoeld in artikel 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving, op een geluidgevoelige gebouw...	Nee		Ja	Artikel 5.55 BKL regelt het toepassingsbereik. Dit komt met elkaar overeen, als met artikel 5.74 BKL.	Ja		
Geluid: Waarden windturbines	Artikel 22.76	Geluid	Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door het opwekken van elektriciteit met een windturbine of windpark op een geluidgevoelig gebouw, ten hoogste 47 dB L _{den} en 43 dB L _{night} .	Nee		Ja	Komt overeen met artikel 5.74 BKL	Ja		
Geluid: Registratie gegevens windturbines	Artikel 22.77	Geluid	1. De volgende gegevens worden geregistreerd: a. de emissie-term L _E , bedoeld in onderdeel 3.1 van bijlage XXV bij de Omgevingsregeling, gebaseerd op de effectieve werking gedurende het afgelopen kalenderjaar; en b. de voor de duur van een handhavingmeting benodigde gegevens ter bepaling van de windsnelheid op schoofte, bedoeld in paragraaf 1.6 van bijlage XXV bij de Omgevingsregeling. 2. De gegevens worden eindusende vijf jaar bewaard.	Ja	De meetbepalingen zijn nieuw	N.V.T.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Geluid: meet- en rekenbepalingen	Artikel 22.78	Geluid	Op het bepalen van het geluid L _{den} of L _{night} , bedoeld in artikel 22.76, is artikel 6.8 van de Omgevingsregeling van toepassing.	Ja	De meetbepalingen zijn nieuw	Ja	Komt overeen met artikel 5.74 BKL	Ja		
Geluid: door civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire schietterreinen	Paragraaf 22.3.4.4	Geluid						Ja		
Toepassingsbereik	Artikel 22.78	Geluid	1. Deze paragraaf is van toepassing op het geluid op een geluidgevoelig gebouw door het exploiteren van een in de buitenlucht of in een gebouw zonder gesloten afdekking of een gebouw met een open zijde gelegen: a. civiele schietbaan waar met vuurwapens wordt geschoten; of b. militaire schietbaan of militair springterrein op een militair terrein. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het traditioneel schieten door schuttersrijen of schuttersvelden.	Ja	aparte regeling	Ja	Artikel 5.55 BKL geeft het toepassingsbereik. Komt overeen met artikel 5.76 BKL.	Ja		
Geluid: waarden buitenschietbaan	Artikel 22.79	Geluid	Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit als bedoeld in artikel 22.79 op een geluidgevoelig gebouw ten hoogste 50 dB B ₁₀ , dan.	Nee	aparte regeling, waarden hetzelfde	Ja	Komt overeen met artikel 5.76 BKL	Ja		
Geluid: Registratie gegevens buitenschietbanen	Artikel 22.80	Geluid	1. De volgende gegevens worden geregistreerd: a. dagelijks het aantal schoten of ontploffingen per wapentype, per dag-, avond- en nachtperiode, per baan; en b. voor de duur van de handhavingmeting, bedoeld in onderdeel 4.4.1 van bijlage XXVII bij de Omgevingsregeling, de gebruikte wapens en verschrom munitie. 2. De gegevens worden eindusende vijf jaar bewaard.	Ja	nieuw	N.V.T.	De BKL stelt geen eisen aan het verstrekken van bescheiden.	Ja		
Geluid: meet- en rekenbepalingen	Artikel 22.81	Geluid	Op het bepalen van het geluid B ₁₀ , dan, bedoeld in artikel 22.80, is artikel 6.9 van de Omgevingsregeling van toepassing.	Ja	nieuw	Ja	Overeenkomstig artikel 5.76, vijfde lid van het Bkl. Dit is een servicebepaling. De Omgevingswet en het Bkl bepalen ook al dat de waarden bepaald moeten worden volgens de meet- en rekenmethode in de ministeriële regeling.	Ja		
Trillingen	Paragraaf 22.3.5	Trillingen						Ja		
Toepassingsbereik	Artikel 22.83	Trillingen	1. Deze paragraaf is van toepassing op de trillingen in een frequentie van 1 tot 80 Hz door een activiteit in een trillinggevoelige ruimte van een trillinggevoelig gebouw die op een locatie is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing op trillingen door een activiteit: a. in een trillinggevoelige ruimte van een trillinggevoelig gebouw die geheel of gedeeltelijk ligt op een gezoneerd industrieterrein of op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld; en b. in een trillinggevoelige ruimte van een trillinggevoelig gebouw, die op een locatie is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor een duur van afwijking van artikel 22.83, tweede lid, onder b, is deze paragraaf ook van toepassing op trillingen in een frequentie van 1 tot 80 Hz door een activiteit in een trillinggevoelige ruimte van een trillinggevoelig gebouw die op een locatie is toegelaten voor een duur van niet meer dan tien jaar: a. in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet; of b. in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de toewakketrajecten van de Omgevingswet.	Nee		Ja	Komt overeen met artikel 5.79, 5.80 en 5.81 van het Bkl			
Toepassingsbereik: eerbiedigende werking	Artikel 22.84	Trillingen	Overmisdert artikel 22.81 worden voor de toepassing van deze paragraaf als één activiteit beschouwd, meerdere activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie en die: a. rechtstreeks met elkaar samenhangen en met elkaar in technisch verband staan; of b. elkaar functioneel ondersteunen.	nieuw		Nee	Artikel 5.79, tweede lid onder b BKL. Alleen voor nieuwe gevallen wordt bij dit artikel van het Bkl aangesloten. Bestaande gebouwen waar mensen tijdelijk (maximaal tien jaar) in mogen wonen (of gebouwen nmet een ander gebruiksfunctie die worden beschermd tegen trillingen) vallen nu onder dit artikel van de bruidsschat.	Ja	Overgangsbepaling	
Trillingen: meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit	Artikel 22.85	Trillingen	De waarden voor trillingen zijn niet van toepassing op trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimten van een trillinggevoelig gebouw dat een functionele binding heeft met de activiteit.	Nieuw		Ja	Komt overeen met artikel 5.82 Bkl.	Ja		
Trillingen: functionele binding	Artikel 22.86	Trillingen		Nieuw		Ja	Komt overeen met artikel 5.84 Bkl	Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (sb 2020/4001))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Trillingen: voormalige functionele binding	Artikel 22.87	Trillingen	Bij een agrarische activiteit zijn de waarden voor trillingen niet van toepassing in een trillinggevoelige ruimte van een trillinggevoelig gebouw dat: a. op grond van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, of op grond van een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangevraagde omgevingsvergunning, behoort of heeft behoord tot die agrarische activiteit en door een derde bewoond mag worden; of b. eerder functioneel verbonden was met die agrarische activiteit en waarvoor op grond van artikel 5.85 van het Besluit kwaliteit leefomgeving in dit omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is bepaald dat de waarden voor trillingen niet van toepassing zijn.	Nee		Ja	Artikel 5.85 Bkl biedt ruimere mogelijkheden voor het aanwijzen van gebouwen met een voormalige functionele binding. De bruidsschat bevat deze mogelijkheid alleen voor plattelandwoningen. In het Bkl bestaat deze mogelijkheid ook voor de horecasector en bedrijventerreinen.	Ja		
Trillingen: waarden voor continue trillingen	Artikel 22.88	Trillingen	1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van trillinghinder zijn de continue trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimten, niet hoger dan de waarde A1 trillingsterkte Vmax, bedoeld in tabel 22.3.9. 2. Als niet voldaan wordt aan de waarde, bedoeld in het eerste lid, is de waarde van continue trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimten, niet hoger dan de waarden onder A2trillingsterkte Vmax en A3 trillingsterkte Vper, bedoeld in tabel 22.3.9. Tabel 22.3.9 Waarde voor continue trillingen in trillinggevoelige ruimten Soort waarden 07.00 – 23.00 uur 23.00 – 07.00 uur A1 trillingsterkte Vmax 0,1 0,1 A2trillingsterkte Vmax 0,4 0,2 A3 trillingsterkte Vper 0,05	Nee	komt overeen met de artikelen uit het Activiteitenbesluit.	Ja	Artikel 5.87 Bkl bevat ook waaren voor het herhaald voorkomen trillingen. De bruidsschat bevat alleen waarden voor continue trillingen.	Ja		
Trillingen: meet- en rekenbepalingen	Artikel 22.89	Trillingen	Op het bepalen van de continue trillingen, bedoeld in deze paragraaf, is artikel 6.11 van de Omgevingswet van toepassing.	Nieuw		Ja	Artikel 5.87, vierde lid Bkl. De Omgevingswet en het Bkl bevatten ook al bepalingen dat volgens meet- en rekenmethoden moet worden gemeten.	Ja		
Geur: algemeen bepalen	Paragraaf 22.3.6	Geur								
Geur: Toepassingsbereik	Artikel 22.90	Geur	1. Deze paragraaf is van toepassing op de geur door een activiteit op een geurgevoelig object. 2. In afwijking van het eerste lid zijn de waarden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2 en 22.3.6.5, en de afstanden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2, 22.3.6.3 en 22.3.6.4 en artikel 22.245, niet van toepassing op de geur door een activiteit op een geurgevoelig gebouw die op een locatie is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor een duur van niet meer dan tien jaar.	N.v.t.	n.v.t.	Nee	De instructieregels van het Bkl zijn (kort gezegd) van toepassing op het toelaten van activiteiten, anders dan het wonen en doorgaand verkeer, die geur veroorzaken. De geuregels van de bruidsschat gelden alleen voor de activiteiten zoals genoemd in art 2.3.1.1 van de bruidsschat (de voormalige Wet milieubeheer-inrichtingen). Zie ook de toelichting in deze tabel bij artikel 2.3.1.1. Voor geur wordt in de bruidsschat nog gebruikgemaakt van het begrip geurgevoelig object uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit begrip geurgevoelig object is opgenomen in bijlage 1 bij de bruidsschat. Onder een geurgevoelig object als bedoeld in de bruidsschat vallen ook andere objecten dan de geurgevoelige gebouwen zoals gedefinieerd in artikel 5.91 van het Bkl. Het gaat dan om gebouwen of gedeelten van gebouwen waar hoofdzakelijk sprake is van verblijf van mensen. Gemeenten hebben op grond van artikel 5.91, vierde lid, van het Bkl wel de mogelijkheid om deze gebouwen waar hoofdzakelijk sprake is van verblijf van mensen, aan te wijzen als geurgevoelige gebouwen. Artikel 5.91, vijfde lid, biedt ook de mogelijkheid om de instructieregels voor geur toe te passen op aan te wijzen geurgevoelige locaties.	Ja		
Geur: eerbiedigende werking	Artikel 22.91	Geur	1. In afwijking van artikel 2.3.6.1.1, tweede lid, zijn de waarden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2 en 22.3.6.5, en de afstanden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2, 22.3.6.3 en 22.3.6.4 en artikel 22.245, ook van toepassing op de geur door een activiteit op een geurgevoelig gebouw die voor een duur van niet meer dan tien jaar is toegelaten: a. in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet; of b. in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 2. In afwijking van het eerste lid, zijn de waarden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2 en 22.3.6.5, en de afstanden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2, 22.3.6.3 en 22.3.6.4 en artikel 22.245, niet van toepassing op de geur door een activiteit op een geurgevoelig gebouw dat nog niet aanwezig is maar mag worden gebouwd op grond van: a. het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet; of b. een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is	Ja	Andere systematiek	Nee	Bestaande gebouwen waar mensen tijdelijk (maximaal 10 jaar) in mogen wonen (of gebouwen met een andere gebruiksfunctie die beschermd wordt tegen geur) vallen wel onder de bruidsschatregels voor geur. Alleen voor nieuwe gevallen wordt aangesloten bij artikel 5.90, tweede lid, van het Bkl. Dat lid bepaalt dat de standaardwaarden voor geur en bijbehorende flexibiliteitsbepalingen niet gelden voor deze tijdelijk toegelaten geurgevoelige gebouwen. Wel geldt de aanvaardbaarheids eis als bedoeld in artikel 5.92, tweede lid van het Bkl. De al voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, geprojecteerde of in aanbouw zijnde woningen (of gebouwen met een andere gebruiksfunctie die beschermd wordt tegen geur) vallen niet onder de bruidsschatregels voor geur. Alleen voor nieuwe gevallen wordt aangesloten bij artikel 5.91, derde lid, van het Bkl dat inhoudt dat gebouwen beschermd worden vanaf het moment van toelaten.	Ja		
Geur: waar waarden en tot waar afstanden gelden	Artikel 22.92	Geur	De waarden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2 en 22.3.6.5, en de afstanden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2, 22.3.6.3 en 22.3.6.4 en artikel 22.245, voor de geur door een activiteit op een geurgevoelig object gelden: a. als het gaat om een geurgevoelig object: op of tot de gevel; b. als het gaat om een nieuw te bouwen geurgevoelig gebouw: op of tot de locatie waar een gevel mag komen; en c. in afwijking van de onderdelen a en b, als het gaat om een woonschip of woonwag: op of tot de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van het woonschip of de woonwag.	Ja	Andere systematiek	Ja	Vergeleken met de bruidsschat is er in het Bkl ruimere flexibiliteit voor waar waarden en tot waar afstanden gelden bij geurgevoelige locaties. zie artikelen 5.93 en 5.94 Bkl	Ja		
Geur: functionele binding	Artikel 22.93	Geur	De waarden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2 en 22.3.6.5, en de afstanden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2, 22.3.6.3 en 22.3.6.4 en artikel 22.245, zijn niet van toepassing als het geurgevoelig object een functionele binding heeft met de activiteit.	Ja	Andere systematiek	Ja	Zie artikel 5.95 Bkl	Ja		
Geur: voormalige functionele binding	Artikel 22.94	Geur	Bij een activiteit zijn de waarden, bedoeld in paragraaf 22.3.6.2, en de afstanden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2, 22.3.6.3 en 22.3.6.4 en artikel 22.245, niet van toepassing op een geurgevoelig object dat: a. op grond van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de inwerking-treding van de Omgevingswet, behoort of heeft behoord tot die activiteiten door een derde bewoond mag worden; ofb. eerder functioneel verbonden was met die activiteit en waarvoor opgrond van artikel 5.96 van het Besluit kwaliteit leefomgeving in dit omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanseomgevingsplanactiviteit is bepaald dat de waarden en afstanden voorgEUR niet van toepassing zijn.	Ja	Andere systematiek	Ja	Artikel 5.96 Bkl biedt de mogelijkheid voor het aanwijzen van gebouwen met een voormalige functionele binding. De bruidsschat bevat een bepaling voor de zogenoemde 'plattelandswoningen'. Dit wordt in het Bkl t.o.v. de Wabo en het Activiteitenbesluit milieubeheer uitgebreid voor de agrarische sector (bijvoorbeeld aquacultuur en mestbehandeling), de horecasector en bedrijventerreinen. Het Bkl biedt dus veel ruimere mogelijkheden dan de bruidsschat. In de bepaling van de bruidsschat wordt nog het begrip 'agrarische activiteit' gebruikt i.s. de Activiteitenbesluit milieubeheer.	Ja		
Geur: cumulatie	Artikel 22.95	Geur	Bij de waarden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2 en 22.3.6.5, en de afstanden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2, 22.3.6.3 en 22.3.6.4 en artikel 22.245, is geen rekening gehouden met de cumulatie van geur door activiteiten op geurgevoelige gebouwen.	Ja	Andere systematiek	Ja		Ja		
Geur: houden van landbouwhuisdieren en paarden en pony's voor het berijden in een dierenverblijf	Paragraaf 22.3.6.2	Geur	Het toepassingsbereik in dit artikel van de bruidsschat is breder dan het toepassingsbereik in artikel 5.105 in samenhang met artikel 5.104 van het Bkl. Het Bkl ziet alleen op het houden van landbouwhuisdieren zoals aangewezen in het Bal. Deze subparagraaf in de bruidsschat gaat ook over de activiteiten waar het Rijk geen regels meer over stelt, zoals het houden van paarden en pony's voor het berijden (maneges) of het houden van kleine aantallen landbouwhuisdieren (aantallen beneden de ondergrenzen van artikel 3.200 van het Bal). Voor maneges en voor het kleinschalig houden van landbouwhuisdieren gelden wel artikel 5.92 van het Bkl, dat bepaalt dat de geur aanvaardbaar moet zijn. De gemeente is vrij om te bepalen hoe ze dat doet. Daarvoor mag ze ook aansluiten bij de instructieregels van het Bkl. Daarbij wordt wel opgemerkt dat door het Rijk beoordeeld is dat deze instructieregels niet nodig zijn en te zwaar zijn voor deze kleinere activiteiten om aan de eis van aanvaardbaarheid en de eis van best beschikbare technieken te voldoen. Het begrip landbouwhuisdieren is gedefinieerd in bijlage 1 bij het Bal. De begrippen 'landbouwhuisdieren met geuremissiefactor' en 'landbouwhuisdieren met geuremissiefactor' zijn gedefinieerd in bijlage 1 bij de bruidsschat en komen overeen met de begrippen in artikel 5.104	Ja	Nieuw begrippenkader					
Geur: Toepassingsbereik	Artikel 22.96	Geur	1. Deze paragraaf is van toepassing op het beginnen met of het wijzigen of uitbreiden van het in een dierenverblijf houden van: a. landbouwhuisdieren; en b. paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het houden van minder dan 10 schapen, 5 paarden en pony's, 10 geiten, 25 stuks pluimvee, 25 konijnen en 10 overige landbouwhuisdieren.	Ja		Ja	Het toepassingsbereik in dit artikel van de bruidsschat is breder dan het toepassingsbereik in artikel 5.105 in samenhang met artikel 5.104 van het Bkl. Het Bkl ziet alleen op het houden van landbouwhuisdieren zoals aangewezen in het Bal. Deze subparagraaf in de bruidsschat gaat ook over de activiteiten waar het Rijk geen regels meer over stelt, zoals het houden van paarden en pony's voor het berijden (maneges) of het houden van kleine aantallen landbouwhuisdieren (aantallen beneden de ondergrenzen van artikel 3.200 van het Bal). Voor maneges en voor het kleinschalig houden van landbouwhuisdieren gelden wel artikel 5.92 van het Bkl, dat bepaalt dat de geur aanvaardbaar moet zijn. De gemeente is vrij om te bepalen hoe ze dat doet. Daarvoor mag ze ook aansluiten bij de instructieregels van het Bkl. Daarbij wordt wel opgemerkt dat door het Rijk beoordeeld is dat deze instructieregels niet nodig zijn en te zwaar zijn voor deze kleinere activiteiten om aan de eis van aanvaardbaarheid en de eis van best beschikbare technieken te voldoen.	Ja		
Geur: vanaf waar afstanden gelden	Artikel 22.97	Geur	Een afstand als bedoeld in deze paragraaf geldt vanaf het emissiepunt van een dierenverblijf, bedoeld in artikel 4.806, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.	Ja		Ja	Dit komt overeen met artikel 5.107 Bkl	Ja		
Geur landbouwhuisdieren met geuremissiefactor: waarden	Artikel 22.98	Geur	1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is bij het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor de geur op een geurgevoelig object door de activiteit niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.10. Tabel 22.3.10 Waarde voor geur oue/m3als 98-percentiel op een geurgevoelig object bij geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor Geurgevoeligobject Waarde Gelegen binnen de bebouwde kom en buiten een concentratiegebied geurhinder en veehouderij 2,0 oue/m3 3 Gelegen binnen de bebouwde kom en binnen een concentratiegebied geurhinderen veehouderij 3,0 oue/m3Gelegen buiten de bebouwde kom en buiten een concentratiegebied geurhinderen veehouderij 8,0 oue/m3Gelegen buiten de bebouwde kom en binnen een concentratiegebied geurhinderen veehouderij 14,0 oue/m32. Op het berekenen van de geur, bedoeld in het eerste lid, is artikel 6.14van de Omgevingswetregeling van toepassing.	Ja		Nee	Zie toelichting paragraaf 22.3.6.2. Los van gebruik van de oude begrippen voldoet de regel aan het Bkl(artikel 5.109), tenzij er in een gemeente sprake is van een geurverordening of van overschrijdingssituaties.	Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2021 (cb. 2020/2021))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Geur landbouwhuiskuders met geuremissiefactor: eerbiedigende werking bij waarden	Artikel 22.99	Geur	1. Als onmiddellijk voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet de geur op een locatie rechtmatig meer bedraagt dan de waarde, bedoeld in artikel 22.98, eerste lid, mag, in afwijking van artikel 22.98, bij het houden van landbouwhuiskuders met geuremissiefactor: a. het aantal landbouwhuiskuders met geuremissiefactor per diercategorie niet toenemen, en b. de geur door het houden van landbouwhuiskuders met geuremissiefactor op die locatie niet toenemen.2. Voor gevallen als bedoeld in het eerste lid mag het aantal landbouwhuiskuders van een of meer diercategorieën met geuremissiefactor alleen toenemen als: a. een geurbelastingreducerende maatregel wordt getroffen; enb. de totale geur na het uitbreiden niet meer bedraagt dan het gemiddelde van de waarde, bedoeld in artikel 22.96, en de waarde van de geur die de activiteit onmiddellijk voortgaand aan het treffen van de maatregel rechtmatig mocht veroorzaken.	Ja		Nee	Zie toelichting paragraaf 22.3.6.2. Verder komt het overeen met artikel 5.109a van het BKL.	Ja		
Geur landbouwhuiskuders met geuremissiefactor: afstand tot bijzondere geurgevoelige objecten	Artikel 22.100	Geur	Artikel 22.98, eerste lid, is niet van toepassing bij het houden van landbouwhuiskuders met geuremissiefactor, als de afstand op een locatie gelijk of groter is dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.11, tot de volgende geurgevoelige objecten: a. een geurgevoelig object dat een functionele binding heeft met een dierenverblijf in de directe omgeving daarvan; b. een geurgevoelig object dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden een functionele binding te hebben met een dierenverblijf in de directe omgeving daarvan; c. een geurgevoelig object met een woonfunctie dat op of na 19 maart 2000 is gebouwd; 1°. op een locatie die op dat tijdstip werd gebruikt voor het houden van landbouwhuiskuders in een dierenverblijf; 2°. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van het dierenverblijf; en 3°. in samenhang met de sloop van een dierenverblijf of bedrijfsgebouw dat onderdeel heeft uitgemaakt van een gebouw voor het houden van landbouwhuiskuders of voor functioneel ondersteunende activiteiten; en d. een geurgevoelig object dat aanwezig is op een locatie waar een geurgevoelig object met een woonfunctie als bedoeld onder c is gebouwd. Tabel 22.3.11 Afstand tot een geurgevoelig object met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000 en ruimte-voor-ruimtenwoning bij geur door het houden van landbouwhuiskuders met geuremissiefactor Geurgevoeligobjectmetfunctionelebindingoffunctionelebindingtot19maart2000 Afstand Gelegen binnen de bebouwde kom 100 m	Ja		Nee	Zie de toelichting in deze tabel bij paragraaf 2.3.6.2. – Door de afstanden in acht te nemen in het omgevingsplan krijgen de afstanden via het omgevingsplan hun bindende werking voor veehouders en omwonenden. In het Bkl is beoogd om de inhoud volledig gelijk te houden aan de Wet geurhinder en veehouderij en het Activiteitenbesluit milieubeheer, maar het systeem is anders. De gemeente kan de afstanden zoals opgenomen in het Bkl op verschillende wijze integreren in het omgevingsplan. Voor locatiebepalende activiteiten, zoals het houden van dieren, ligt het voor de hand om dit te regelen door bijvoorbeeld het toestaan van een functie op een locatie met bijbehorende regels of door het opnemen van afstandscontouren in het omgevingsplan. – De geurverordening wordt van rechtswege onderdeel van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a van de Omgevingswet. De gemeente moet de regels uit het tijdelijke deel in het nieuwe deel van het omgevingsplan integreren. – Artikel 5.117 Bkl geeft de flexibiliteitsmogelijkheden op de artikelen 5.110 en 5.111 Bkl.	Ja		
Geur landbouwhuiskuders zonder geuremissiefactor of paarden en pony's voor het berijden: afstand	Artikel 22.101	Geur	Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is bij het houden van landbouwhuiskuders zonder geuremissiefactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden, de afstand tot een geurgevoelig object, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.12, buiten de bebouwde kom	Ja	Gelegen	Nee	Zie de toelichting in deze tabel bij paragraaf 22.3.6.2. – Door de afstanden in acht te nemen in het omgevingsplan krijgen de afstanden via het omgevingsplan hun bindende werking voor veehouders en omwonenden. In het Bkl is beoogd om de inhoud volledig gelijk te houden aan de Wet geurhinder en veehouderij en het Activiteitenbesluit milieubeheer, maar het systeem is anders. De gemeente kan de afstanden zoals opgenomen in het Bkl op verschillende wijze integreren in het omgevingsplan. Voor locatiebepalende activiteiten zoals het houden van dieren ligt het voor de hand om dit te regelen door bijvoorbeeld het toestaan van een functie op een locatie met bijbehorende regels of door het opnemen van afstandscontouren in het omgevingsplan. – De geurverordening wordt van rechtswege onderdeel van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a van de Omgevingswet. De gemeente moet de regels uit het tijdelijke deel van het omgevingsplan in het nieuwe deel van het omgevingsplan integreren.	Ja		
Geur landbouwhuiskuders zonder geuremissiefactor of paarden en pony's voor het berijden: eerbiedigendewerking voor afstand	Artikel 22.102	Geur	1. Artikel 22.101 is niet van toepassing als op een locatie waarop onmiddellijk voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in dat artikel. 2. In een geval als bedoeld in het eerste lid mag het aantal landbouwhuiskuders per diercategorie zonder geuremissiefactor of het aantal paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden, niet toenemen de afstand tot een geurgevoelig object niet afnemen.	Ja		Nee	Zie de toelichting in deze tabel bij paragraaf 22.3.6.2. Verder komt het overeen met artikel 5.106a, tweede lid van het Bkl	Ja		
Geur landbouwhuiskuders en paarden of pony's voor het berijden: afstand vanaf de gevel dierenverblijf	Artikel 22.103	Geur	1. Onverminderd de artikelen 22.98 tot en met 22.102 is bij het houden van landbouwhuiskuders met geuremissiefactor of zonder geuremissiefactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden, de afstand niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.12. Afstand gevel dierenverblijf tot een geurgevoelig object bij geur door het houden van landbouwhuiskuders of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijdenGeurgevoeligobject AfstandGelegen binnen de bebouwde kom 50 mGelegen buiten de bebouwde kom 25 m2. In afwijking van artikel 22.97 geldt de afstand, bedoeld in het eerste lid, vanaf de gevel van een dierenverblijf.	Ja		Nee	Zie de toelichting in deze tabel bij paragraaf 22.3.6.2.– Door de afstanden in acht te nemen in het omgevingsplan krijgen de afstanden via het omgevingsplan hun bindende werking voor veehouders en omwonenden. In het Bkl is beoogd de inhoud volledig gelijk te houden aan de Wet geurhinder en veehouderij en het Activiteitenbesluit milieubeheer, maar het systeem is anders. De gemeente kan de afstanden zoals opgenomen in het Bkl op verschillende wijze integreren in het omgevingsplan. Voor locatiebepalende activiteiten, zoals het houden van dieren, ligt het voor de hand om dit te regelen door bijvoorbeeld het toestaan van een functie op een locatie met bijbehorende regels of door het opnemen van afstandscontouren in het omgevingsplan. – De geurverordening wordt van rechtswege onderdeel van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a van de Omgevingswet. De gemeente moet de regels uit het tijdelijke deel in het nieuwe deel van het omgevingsplan integreren.	Ja		
Geur landbouwhuiskuders met geuremissiefactor: eerbiedigende werking voor afstand vanaf gevel dierenverblijf	Artikel 22.104	Geur	Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor het houden van landbouwhuiskuders met geuremissiefactor op een locatie rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in artikel 22.103, mag, in afwijking van dat artikel, bij het houden van landbouwhuiskuders met geuremissiefactor: a. die afstand niet afnemen; b. de geur door het houden van landbouwhuiskuders met geuremissiefactor op een geurgevoelig object niet toenemen; en c. het aantal landbouwhuiskuders per diercategorie met geuremissiefactor niet toenemen.	Ja		Nee	Zie de toelichting in deze tabel bij paragraaf 22.3.6.2. Verder komt het overeen met artikel 5.106a, tweede lid van het Bkl	Ja		
Geur landbouwhuiskuders zonder geuremissiefactor en paarden en pony's voor het berijden: eerbiedigendewerking voor afstand vanaf gevel dierenverblijf	Artikel 22.105	Geur	Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor het houden van landbouwhuiskuders zonder geuremissiefactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden, op een locatie rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in artikel 22.103, eerste lid, mag, in afwijking van dat artikel, bij het houden van landbouwhuiskuders zonder geuremissiefactor of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden: a. die afstand niet afnemen; en b. het aantal landbouwhuiskuders zonder geuremissiefactor of het aantal paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden, niet toenemen.	Ja		Nee	Zie de toelichting in deze tabel bij paragraaf 22.3.6.2. Verder komt het overeen met artikel 5.106a, tweede lid van het Bkl	Ja		
Geur door het houden van nertsen	Paragraaf 22.3.6.3.	Geur		advies om een verbod op het houden van nertsen op te nemen??						
Toepassingsbereik en geldigheidsduur	Artikel 22.106	Geur	1. Deze paragraaf is van toepassing op het beginnen met of het wijzigen of uitbreiden van houden van fokteven van nertsen in een dierenverblijf. 2. Deze paragraaf vervalt op 1 januari 2024. Een afstand als bedoeld in deze paragraaf geldt vanaf het emissiepunt van een dierenverblijf, bedoeld in artikel 4.806, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.	Niet nader uitgewerkt iun verbod nertshouders.				Ja		
Geur vanaf waar afstanden gelden	Artikel 22.107	Geur						Ja		
Geur fokteven van nertsen: afstand	Artikel 22.108	Geur	1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is bij houden van fokteven van nertsen de afstand tot een geurgevoelig object, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.14. Tabel 22.3.14 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het houden van fokteven van nertsen Aantal fokteven Afstand tot geurgevoeligobjectgelegenbinnendebebouwdekomAfstand tot geurgevoeligobject, gelegen buitendebebouwdekomAmmoniakemissie kleiner dan 0,25 kg per dier/plaats, bedoeld in bijlage bij het Besluit activiteiten leefomgevingAmmoniakemissie kleiner dan 0,25 kg per dier/plaats, bedoeld in bijlage bij het Besluit activiteiten leefomgeving1–1000175 m100 m75 m1001–1500200 m125 m1501–3000225 m150 m125 m3001–6000250 m175 m150 m6001–9000275 m200 m175 m2. Als meer dan 9.000 fokteven worden gehouden, wordt de afstand, bedoeld in tabel 22.3.14, vergroot met 25 m per extra 3.000 fokteven van nertsen.					Ja		
Geur fokteven van nertsen: eerbiedigende werking voor afstand	Artikel 22.109	Geur	1. Artikel 22.107 is niet van toepassing op een locatie waarop onmiddellijk voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in dat artikel.2. In een geval als bedoeld in het eerste lid mag het aantal fokteven van nertsen niet toenemen en de afstand tot een geurgevoelig object niet afnemen.					Ja		
Geur fokteven van nertsen: afstand tot bijzondere geurgevoelige objecten	Artikel 22.110	Geur	In afwijking van artikel 22.107 is bij het houden van fokteven van nertsen de afstand niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.15, tot de volgende geurgevoelige objecten: a. een geurgevoelig object dat een functionele binding heeft met een dierenverblijf in de directe omgeving daarvan; b. een geurgevoelig object dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden een functionele binding te hebben met een dierenverblijf in de directe omgeving daarvan; c. een geurgevoelig object met een woonfunctie dat op of na 19 maart 2000 is gebouwd; 1°. op een locatie die op dat tijdstip werd gebruikt voor het in een dierenverblijf houden van landbouwhuiskuders of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden; 2°. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van een dierenverblijf; en 3°. in samenhang met de sloop van een bedrijfsgebouw dat onderdeel heeft uitgemaakt van een gebouw voor het houden van landbouwhuiskuders of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden of voor functioneel ondersteunende activiteiten, of als een geurgevoelig object dat aanwezig is op een locatie waar een geurgevoelig object met een woonfunctie als bedoeld onder c is gebouwd. Tabel 22.3.15 Afstand tot een geurgevoelig object met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000 en tot ruimte-voor-ruimtenwoning bij geur door het houden van fokteven van nertsenGeurgevoeligobjectmetfunctionelebindingoffunctionelebindingtot19maart2000 AfstandGelegen binnen de bebouwde kom 100 mGelegen buiten de bebouwde kom 50 m					Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2021 (cb 2020-2021))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Geur fokteven van nertsen: afstand tot bijzondere geurgevoelige objecten	Artikel 22.111	Geur	1. Artikel 22.110 is niet van toepassing op een locatie waarop onmid-dellijk voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig nietwordt voldaan aan de afstand, bedoeld in dat artikel.2. In een geval als bedoeld in het eerste lid mag het aantal fokteven van nertsen niet toenemen en de afstand tot een geurgevoelig object nietafnemen.					Ja		
Geur fokteven van nertsen: afstand vanaf de gevel dierenverblijf	Artikel 22.112	Geur	1. Onverminderd de artikelen 22.108 tot en met 22.111 is bij het houden van fokteven van nertsen de afstand niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.16. Tabel 22.3.16 Afstand gevel dierenverblijf tot een geurgevoelig object bij geur door het houden van fokteven van nertsen Geurgevoeligobject Afstand Gelegen binnen de bebouwde kom 50 m Gelegen buiten de bebouwde kom 25 m 2. In afwijking van artikel 22.107 geldt de afstand, bedoeld in het eerste lid, vanaf de gevel van een dierenverblijf. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor het houden fokteven van nertsen op een locatie rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in artikel 22.112, eerste lid, mag, bij het houden van fokteven van nertsen: a. de afstand niet afnemen; en b. het aantal fokteven van nertsen niet toenemen.					Ja		
Geur fokteven van nertsen: eerbiedigende werking voor afstand vanaf gevel dierenverblijf	Artikel 22.113	Geur	Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor het houden fokteven van nertsen op een locatie rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in artikel 22.112, eerste lid, mag, bij het houden van fokteven van nertsen: a. de afstand niet afnemen; en b. het aantal fokteven van nertsen niet toenemen.					Ja		
Geur afgesloten agrarische activiteiten	Paragraaf 22.3.6.4	Geur								
Geur opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie: afstand	Artikel 22.114	Geur	1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van: a. vaste mest die afkomstig is van landbouwhuisdieren of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden; b. champost; of c. dikke fractie. 2. Dit artikel is niet van toepassing op: a. het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie met een totaal volume van 3 m 3 of minder; b. het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie korter dan twee weken op een plek; en c. het opslaan van meer dan 600 m 3 vaste mest. 3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand voor geur door het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een geurgevoelig object niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.17. Tabel 22.3.17 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie Opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie Geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom 100 m	Ja	Andere systematiek	Ja	Anders dan de instructieregel in artikel 5.120 Bkl, is de bruidsschatregel ook van toepassing op het opslaan van alle vaste mest en dikke fractie die afkomstig is van landbouwhuisdieren of paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden. De instructieregels in het Bkl zijn alleen van toepassing op het opslaan van vaste mest e.d. bij in het Bal aangewezen milieubelastende activiteiten, dus niet op de opslag van vaste mest bij maneges.	Ja		
Geur opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong: afstand	Artikel 22.115	Geur	Voor het afvalwater dat wordt geloosd in een valwaterriool is de emissiegrenswaarde voor olie 20 mg/l, gemeten in een steekmonster, of dat afvalwater wordt voor vermenging met ander afvalwater geleid door een silvangput en oleaafschieder: a. volgens NEN-EN 858-1 of NEN-EN 858-1/A1 en NEN-EN 858-2; of b. die zijn geplaatst voor 2 november 2010 en zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.	Ja	Andere systematiek	Ja	Anders dan de instructieregel in artikel 5.121 Bkl, is de bruidsschatregel van toepassing op alle opslag van substraatmateriaal van plantaardige oorsprong. De instructieregels in het Bkl zijn alleen van toepassing op opslag van substraatmateriaal van plantaardige oorsprong bij in het Bal aangewezen milieubelastende activiteiten.	Ja		
Geur opslaan kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen: afstand	Artikel 22.116	Geur	1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van: a. kuilvoer met een totaal volume van meer dan 3 m 3 en b. vaste bijvoedermiddelen met een totaal volume van meer dan 3 m 3. 2. Dit artikel is niet van toepassing op in plasticfolie verpakte veevoeder-balen. 3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand voor geur door het opslaan van kuilvoer en vaste bijvoederdermid-delen vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een geurgevoelig object, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.19. Tabel 22.3.19 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen Opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen Afstand Niet afgedekt opslaan 50 m Afgedekt opslaan 25 m	Ja	Andere systematiek	Nee	Anders dan de instructieregel in artikel 5.122 Bkl, is de bruidsschatregel ook van toepassing op alle opslag van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen. De instructieregels in het Bkl zijn alleen van toepassing op opslag van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen bij in het Bal aangewezen milieubelastende activiteiten. In artikel 5.122, eerste lid, Bkl staat geen grens van 3 m3. Deze grens staat wel in het Activiteitenbesluit milieubeheer en daarom ook de bruidsschatregel.	Ja		
Geur opslaan drijfmest, digestaat en dunne fractie: afstand	Artikel 22.117	Geur	1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 750 m2 of een gezamenlijke inhoud van ten hoogste 2.500 m3.2. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand voor geur door het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin vanaf het dichtstbijzijnde punt van het mestbassin tot een geurgevoelig object niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.20. Tabel 22.3.20 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin Opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin fractie in een mestbassin Afstand tot geurgevoelig object Zonder functionele binding met dierenverblijf directe omgeving Met functionele binding met dieren-verblijf directe omgeving Gezamenlijke oppervlakte minder dan 350 m2 50 m 25 m Gezamenlijke oppervlakte 350 m2 tot en met 750 m2 100 m 50 m	Ja	Andere systematiek	Ja	Anders dan de instructieregel in artikel 5.122 Bkl, is de bruidsschatregel ook van toepassing op alle opslag van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen. De instructieregels in het Bkl zijn alleen van toepassing op opslag van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen bij in het Bal aangewezen milieubelastende activiteiten. In artikel 5.122, eerste lid, Bkl staat geen grens van 3 m3. Deze grens staat wel in het Activiteitenbesluit milieubeheer en daarom ook de bruidsschatregel.	Ja		
Geur voorziening biologisch behandelen dierlijke meststoffen voor of na vergisten: afstand	Artikel 22.118	Geur	1. Dit artikel is van toepassing op het exploiteren van een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten van dierlijke meststoffen, bedoeld in artikel 4.864 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 2. Dit artikel is niet van toepassing op een milieubelastende activiteit die als vergunningplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand vanaf het dichtstbijzijnde punt van de voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten tot een geurgevoelig object niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.21. Tabel 22.3.21 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten Voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten Afstand Geurgevoelig object, gelegen binnen de bebouwde kom 100 m	Ja	Andere systematiek	Nee	De bruidsschat maakt voor geur nog gebruik van de begrippen uit het oude recht, zoals geurgevoelig object en bebouwde kom. Gemeenten kunnen volgens het Bkl zelf hun geurgevoelige gebouwen en geurgevoelige locaties bepalen en bebouwingscontouren vaststellen. Voor het overige voldoet de regel aan het Bkl. Wel kunnen gemeenten de afstanden zoals opgenomen in het Bkl op verschillende wijzen integreren in het omgevingsplan. Dit kan bij een activiteit als het exploiteren van een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten, met bijvoorbeeld: – afstandsreizen; – door het verbinden van regels aan locaties, zoals het toestaan van een functie op een locatie met bijbehorende regels of; – door het opnemen van afstandscontouren in het omgevingsplan.	Ja		
Geur composteren of opslaan van groenafval: afstand	Artikel 22.119	Geur	1. Dit artikel is van toepassing op het composteren of opslaan van groenafval met een volume van 3 m 3 tot en met 600 m 3. 2. Dit artikel is niet van toepassing op groenafval dat een gevaarlijke afvalstof of gebruikt substraatmateriaal is. 3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand vanaf het dichtstbijzijnde punt van de composteringsoop of de opslagplaats voor groenafval tot een geurgevoelig object niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.22. Tabel 22.3.22 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het composteren of opslaan van groenafval Composteren of opslaan van groenafval Afstand Geurgevoelig object, gelegen binnen de bebouwde kom 100 m	Ja	Andere systematiek	Ja	Anders dan de instructieregel in artikel 5.125 Bkl is de bruidsschatregel van toepassing op alle opslag van groenafval of composteren. De instructieregels zijn alleen van toepassing op opslag van groenafval of composteren bij in het Bal aangewezen milieubelastende activiteiten.	Ja		
Geur overige agrarische activiteiten: eerbiedigende werking	Artikel 22.120	Geur	1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie, bedoeld in artikel 22.114, het opslaan van substraatmateriaal van plantaardige oorsprong, bedoeld in artikel 22.113, het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen, bedoeld in artikel 22.116, en het composteren of opslaan van groenafval, bedoeld in artikel 22.119, als: a. het opslaan al voor 1 januari 2013 plaatsvond; b. de afstand tussen een activiteit en een geurgevoelig object op 1 januari 2013 rechtmatig kleiner was dan de afstand, bedoeld in artikel 22.114, derde lid, 22.115, tweede lid, 22.116, derde lid, of 22.119, derde lid; c. de verplaatsing van de opslagplaats of composteringsoop redelijkerwijs niet kan worden gevergd.2. Dit artikel is ook van toepassing op het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een of meer mestbassins, bedoeld in artikel 22.117, eerste lid, als: a. de afstand tussen de activiteit, bedoeld in artikel 22.117, eerste lid, en een geurgevoelig object op 1 januari 2013 rechtmatig kleiner was dan de afstand, bedoeld in artikel 22.117, tweede lid; b. het mestbassin voor 1 januari 2013 is opgericht; c. de verplaatsing van het mestbassin redelijkerwijs niet kan worden gevergd.2. In een geval als bedoeld in het eerste of tweede lid is artikel 22.114, derde lid, 22.115, tweede lid, 22.116, derde lid, 22.117, tweede lid, of 22.119, derde lid, niet van toepassing en neemt de afstand tot een geurgevoelig object niet af.	Ja	Andere systematiek	Nee	De bruidsschat maakt voor geur nog gebruik van de begrippen uit het oude recht, zoals geurgevoelig object. Gemeenten kunnen volgens het Bkl zelf hun geurgevoelige gebouwen en geurgevoelige locaties bepalen. Voor het overige voldoet de regel aan het Bkl.	Ja		
Geur door het exploiteren zuiveringstechnisch werken	Paragraaf 22.3.6.5	Geur								
Toepassingsbereik	Artikel 22.121	Geur	Deze paragraaf is van toepassing op het exploiteren van een zuiveringstechnisch werk, bedoeld in artikel 3.173 van het Besluit activiteiten leefomgeving.	Ja	Andere systematiek	Ja	Artikel 5.98 Bkl komt overeen.	Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2021 (cb. 2020-2021))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Geur zuiveringstechnisch werk: waarde	Artikel 22.122	Geur	1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de geur op een geurgevoelig object niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.23. Tabel 22.3.23 Waarde voor geur ouf/m3als 98-percentiel door een zuiveringstechnisch werk op een geurgevoelig object Activiteit Geurgevoeligobject Grenswaarde Het exploiteren van een zuiveringstechnisch werk Gelegen binnen de bebouwde kom, anders dan op een gezoneerd industrieterrein, een industrie-terrein waarvoor geluidproductieplafonds alsomgevingswaarden zijn vastgesteld of eenActiviteitenbesluit-bedrijventerrein0,5 ouf/m3Gelegen-- op een gezoneerd industrieterrein-- op een industrieterrein waarvoor geluidpro-ductieplafonds als omgevingswaarden zijnvastgesteld-- op een Activiteitenbesluit-bedrijventerrein, of- buiten de bebouwde kom1ouf/m 2. In afwijking van het eerste lid is de geur op een geurgevoelig object door het exploiteren van een zuiveringstechnisch werk dat is opgericht voor 1 februari 1996 en waarvoor op 1 februaru 1996 een vergunning op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer in werking en onherroepelijk was, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.24.Tabel 22.3.24 Waarde voor geur ouf/m3als 98-percentiel door een zuiveringstechnischwerk opgericht voor 1 februari 1996 op een geurgevoelig objectActiviteit Geurgevoeligobject GrenswaardeHet exploiteren van eenzuiveringstechnisch werk,opgericht voor 1 februari1996Gelegen binnen de bebouwde kom, anders danop een gezoneerd industrieterrein, een industrie-terrein waarvoor geluidproductieplafonds alsomgevingswaarden zijn vastgesteld of eenActiviteitenbesluit-bedrijventerrein1,5 ouf/m3Gelegen-- op een gezoneerd industrieterrein-- op een industrieterrein waarvoor geluidpro-ductieplafonds als omgevingswaarden zijnvastgesteld-- op een Activiteitenbesluit-bedrijventerrein, of- buiten de bebouwde kom3,5 ouf/m33. Op het berekenen van de geur is artikel 6.13 van de Omgevingsre-geling van toepassing.	Ja	Andere systematiek	Nee	De bruidsschat maakt voor geur nog gebruik van de begrippen uit het oude recht, zoals geurgevoelig object, Activiteitenbesluit-bedrijventerrein en bebouwde kom. Gemeenten kunnen volgens het Bkl zelf hun geurgevoelige gebouwen en geurgevoelige locaties bepalen en bebouwingscontouren vaststellen. Voor het overige voldoet de regel aan het Bkl.	Ja		
Geur zuiveringstechnisch werk: geen waarde bij specifieke geurgevoelige objecten	Artikel 22.123	Geur	De waarden, bedoeld in artikel 22.122, eerste lid, zijn niet van toepassing op de geur door het exploiteren van een zuiveringstechnisch werk waarvoor tot 1 januari 2011 een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking en onherroepelijk was, op geurgevoelige objecten die: a. op het moment van verlening van de vergunning niet aanwezig waren en voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn gebouwd; of b. in de uitoefening van een zuiveringstechnisch werk als bedoeld in de artikelen 22.122, tweede lid, en 22.123, is de waarde van de geur op een geurgevoelig object als gevolg van dat zuiveringstechnisch werk niet hoger dan de waarde voor geur op een geurgevoelig object, voortgaand aan de verandering, tenzij de waarden, bedoeld in artikel 22.122, eerste lid, niet worden overschreden.	Ja	Andere systematiek	Nee	De regel is grotendeels conform artikel 5.103 Bkl. Voor geur maakt de bruidsschat nog gebruik van de begrippen uit het oude recht, zoals geurgevoelig object. Gemeenten kunnen volgens het Bkl zelf hun geurgevoelige gebouwen en geurgevoelige locaties bepalen.	Ja		
Geur zuiveringstechnisch werk: eerbiedigende werking	Artikel 22.124	Geur	Bij het wijzigen van een zuiveringstechnisch werk als bedoeld in de artikelen 22.122, tweede lid, en 22.123, is de waarde van de geur op een geurgevoelig object als gevolg van dat zuiveringstechnisch werk niet hoger dan de waarde voor geur op een geurgevoelig object, voortgaand aan de verandering, tenzij de waarden, bedoeld in artikel 22.122, eerste lid, niet worden overschreden.	Ja	Andere systematiek	Nee	Dit artikel is overgangsrecht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer voor bestaande zuiveringstechnische werken. De gemeente moet dit soort situaties bij de omzetting van het tijdelijke deel van het omgevingsplan naar het nieuwe deel moeten per oplossen. Daarbij kan de gemeenten, gebruik maken van de flexibiliteitsbepalingen van het Bkl.	Ja		
Bodembeheer ereserveerd	Paragraaf 22.3.7	Bodem								
Afvalwaterbeheer Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering	Paragraaf 22.3.8 Paragraaf 22.3.8.1	Afvalwaterbeheer Lozen van Grondwater bij sanering of ontwatering								
Toepassingsbereik	Artikel 22.137	Lozingen	Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van grondwater afkomstig van: a. een bodemsanering of grondwatersanering; b. een onderzoek voortgaand aan een grondwatersanering; en c. ontwatering.	N.v.t.	n.v.t.	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Gegevens en bescheiden	Artikel 22.138	Lozingen	1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 22.137, worden aan het college van burgemeester en wethouders gegevens en bescheiden verstrekt over: a. de aard en omvang van de lozing; en b. de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders. 3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering, als: a. het lozen niet langer dan 48 uur duurt; of b. het lozen plaatsvindt bij wonen. 4. In afwijking van het eerste en tweede lid worden de gegevens en bescheiden ten minste vijf werkdagen voor het begin van het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering verstrekt, als het lozen langer	Ja	Ieder bedrijf met deze activiteit wordt meldingsplichtig.	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen van grondwater bij saneringen	Artikel 22.139	Lozingen	1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater afkomstig van een bodemsanering of grondwatersanering of een onderzoek voortgaand aan een grondwatersanering, worden geloosd op of in de bodem of in een schoonwaterriool. 2. Voor het lozen van dat grondwater op of in de bodem zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in bijlage XIX bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, gemeten in een steekmonster. 3. Voor het lozen van dat grondwater in een schoonwaterriool zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 22.3.26, gemeten in een steekmonster. 4. Dat grondwater wordt niet geloosd in een vuilwaterriool. Tabel 2.3.26 Emissiegrenswaarden Stof Emissiegrenswaarden inµg/lofmg/l Niftaleen 0,2 µg/l Emissiegrenswaarden inµg/lofmg/l PAK's 1 µg/l BTEX 50 µg/l Vluchtige organohalogen-verbindingen uitgedrukt als chloor 20 µg/l Aromatische organohalogen-verbindingen 20 µg/l Minerale olie 500 µg/l Cadmium 4 µg/l Kwik 1 µg/l Koper 11 µg/l Nikkel 41 µg/l Lood 53 µg/l Zink 120 µg/l Chroom 24 µg/l	Nee		Ja	De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen van grondwater bij ontwatering	Artikel 22.140	Lozingen	1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater bij ontwatering, dat niet afkomstig is van een bodemsanering, een grondwatersanering of een onderzoek voortgaand aan een bodemsanering of grondwatersanering en dat geen drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving is, wordengelooosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling enhet transport van afvalwater. 2. Voor het lozen van dat grondwater in een schoonwaterriool is de emissiegrenswaarde voor opgeloste stoffen 50 mg/l en voor ijzer5 mg/l, gemeten in een steekmonster.3. Voor het lozen van dat grondwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor opgeloste stoffen 300 mg/l.4. Het lozen van dat grondwater in een vuilwaterriool duurt niet langerdan 8 weken en de geloosde hoeveelheid is ten hoogste 5 m3/u.5. Het tweede tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op het lozenvan grondwater afkomstig van ontwatering bij wonen.	Nee		Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (cb 2020-2021))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Meet- en rekenbepalingen	Artikel 22.141	Lozingen	1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd. 2. Op het conserveren van een monster is NEN-ISO 5667-3 van toepassing. 3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing: a. voor BTEX: NEN-EN-ISO 15680; b. voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-ISO 17993; c. voor tetrachlooretheen, trichlooretheen, 1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, vinylchloride, de som van de vijf hiervoor genoemde stoffen, monochloorbenzeen, dichloorbenzeen, trichloorbenzeenen NEN-ISO 10301 of NEN-EN-ISO 15680, waarbij voor vinylchloride enkel NEN-EN-ISO 15680 gebruikt kan worden; d. voor minerale olie: NEN-EN-ISO 9377-2; zink en chroom: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2; f. voor kwik: NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 12846 of NEN-EN-ISO 17852, waarbij kwik wordt ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2; g. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872; h. voor chloride: NEN-EN-ISO 15682; i. voor cyaniden totaal: NEN-EN-ISO 14403-1:2012 en NEN-EN-ISO 14403-2:2012; j. voor ammonium, nitraat, totaal-fosfaat en sulfaat: NEN-EN-ISO 15923-1; k. voor fluoride: NEN 6589 of NEN 6578; l. voor endosulfan, α-HCH, γ-HCH (lindaan), DDT (incl. DDD en DDE), aldrin, dieldrin, endrin, hexachloorbutadien en hexachloorbenzeen: NEN-EN 16693; m. voor dichloorpropeen: NEN-EN-ISO 15680; n. voor mecoprop: NEN-EN-ISO 15913; o. voor trichloorfenolen, tetrachloorfenol, dichloorfenolen en penta-chloorfenol: NEN-EN 12673; p. voor minerale olie: NEN-EN-ISO 9377-2; q. voor anthracen, fenanthreen, chryseen, fluorantheen, benzo(a)anth-raceen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen en indeno(2,3c,d)pyreen: NEN-EN-ISO 17993; r. voor	Ja	Nen normen worden genoemd	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Paragraaf 22.3.6.2									
Toepassingsbereik	Artikel 22.142	Lozingen	Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvloeiend hemel-water data: niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening; b. geen drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluitactiviteiten leefomgeving; is; enc. geen afvalwater van een kas als bedoeld in paragraaf 4.78 van dat besluit is.	N.v.t.	n.v.t.	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Nee		
Gegevens en beschieden	Artikel 22.143	Lozingen	1. Ten minste zes maanden voor de voorgenomen aanleg van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken, worden aan het college van burgemeester en wethouders gegevens en beschieden verstrekt over: a. de aard en omvang van de lozing van afvloeiend hemelwater; en b. de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste zes maanden voor het veranderen van het lozen door een reconstructie of ingrijpende wijziging van die wegen of daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken, worden de gewijzigde gegevens verstrekt. a. de aard en omvang van de lozing van afvloeiend hemelwater; en b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.	Ja	Ieder bedrijf met deze activiteit wordt meldingsplichtig.	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen van afvloeiend hemelwater	Artikel 22.144	Lozingen	1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvloeiend hemelwater worden geloosd op of in de bodem of in een schoonwater-riool. 2. Afvloeiend hemelwater wordt alleen in een vulwaterriool geloosd al het lozen op of in de bodem, in een schoonwaterriool of op een open-vlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is. 3. Het tweede lid is niet van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater data: afkomstig is van wonen; ofb. al plaatsvond voordat het Activiteitenbesluit milieubeheer of het Besluit lozen buiten inrichtingen op de lozing van toepassing werd. 4. In afwijking van het eerste lid wordt afvloeiend hemelwater afkomstig van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen, alleen in een schoonwaterriool geloosd als lozen op of in de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is. 5. Bij het lozen vanuit een pompkelder van een tunnel of een verdiept weggedeelte is, als dat redelijkerwijs mogelijk is, een voorzieningsaanwzig om, in afwijking van het vierde lid, het meest vervuilde hemelwater in een vulwaterriool te lozen.	Ja	Niet specifiek geregeld in het Activiteitenbesluit	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen van huishoudelijk afvalwater	Paragraaf 22.3.8.3									
Toepassingsbereik	Artikel 22.145	Lozingen	Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van huishoudelijk afvalwater.	N.v.t.		Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Gegevens en beschieden	Artikel 22.146	Lozingen	1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 22.145, worden aan het college van burgemeester en wethouders gegevens en beschieden verstrekt over: a. het aantal inwonerequivalenten dat wordt geloosd; b. de wijze van behandeling van het afvalwater; en c. de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijgt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders. 3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater: a. vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoor-wegwet; ofb. op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.	Ja	Ieder bedrijf met deze activiteit wordt meldingsplichtig.	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Geen voedselvervalming	Artikel 22.147	Lozingen	Huishoudelijk afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmid-delen in een huishouden en daarmee samenhangende activiteiten, datafalststoffen bevat die door versnijdende of vernalende apparatuur zijn versneden of vernalen, wordt niet geloosd	Ja	Dit kon niet zonder maatwerkvoorschrift	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen van huishoudelijk afvalwater	Artikel 22.148	Lozingen	1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordt huishoudelijk afvalwater alleen op of in de bodem geloosd als het lozen plaatsvindt buiten een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater wordt geloosd met een vervuilingswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vulwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop kan worden aangesloten meer bedraagt dan: a. 40 m bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten; b. 100 m bij meer dan 10 maar minder dan 25 inwonerequivalenten; c. 600 m bij 25 of meer inwonerequivalenten maar minder dan 50 inwonerequivalenten; d. 1.500 m bij 50 of meer inwonerequivalenten maar minder dan 100 inwonerequivalenten; en e. 3.000 m bij 100 of meer inwonerequivalenten. 2. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend: a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwe-gende bezwaren kunnen worden aangelegd. 3. In afwijking van het tweede lid, aanhef en onder a, wordt de afstand tot het dichtstbijzijnde vulwaterriool of zuiveringstechnisch werk bijtoezetting van het lozen van huishoudelijk afvalwater op of in de bodem dat voor 1 juli 1990 al plaatsvond, berekend vanaf het gedeelte van hetgebouw dat zich het dichtst bij een vulwaterriool of een zuiveringstechnisch werk bevindt. 4. In afwijking van het eerste lid kan huishoudelijk afvalwater in debodem worden geloosd: a. vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoor-wegwet; ofb. op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.	Ja	nieuwe regels	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater	Artikel 22.149	Lozingen	1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordt huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op of in de bodem, geleid via een zuiveringsvoorziening. 2. Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 22.3.27. Tabel 22.3.27 Emissiegrenswaarden Stof Emissiegrenswaarden (mg/l) Representatief etmaalmonster Streekmonster Biochemisch zuurstofverbruik 30 mg/l 60 mg/l Chemisch zuurstofverbruik 150 mg/l 300 mg/l Onopgeloste stoffen 30 mg/l 60 mg/l 3. Als het huishoudelijk afvalwater minder dan zes inwonerequivalenten bevat kan het, in afwijking van het tweede lid, voor vermenging met ander afvalwater worden geleid door een opstorttank. a. met een nominale inhoud van 6 m 3 of meer, volgens NEN-EN 12566-1, en met een hydraulisch rendement van niet meer dan 10 g, volgens annex B van NEN-EN 12566-1; of b. die is geplaatst voor 1 januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd. 4. Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater: a. vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoor-wegwet; ofb. op militaire oefenterreinen in het kader	Ja	nieuwe regels	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (ch. 2020.0701))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Meet- en rekenbepalingen	Artikel 22.150	Lozingen	1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd. 2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing. 3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing: a. voor biochemisch zuurstofverbruik: ISO 5815-1 of NEN-EN 1899-1; en b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633 of NEN-ISO 15705.	Ja	Nen normen direct benoemd	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen van koelwater	Paragraaf 22.3.8.4									
Toepassingsbereik	Artikel 22.151	Lozingen	Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van koelwater dat niet afkomstig is van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.	N.v.t.		Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Gegevens en bescheiden	Artikel 22.152	Lozingen	1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 22.151, worden aan het college van burgemeester en wethouders gegevens en bescheiden verstrekt over: a. de maximale warmtevracht; en b. de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Ja	Ieder bedrijf met deze activiteit wordt meldingsplichtig.	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Koelwater	Artikel 22.153	Lozingen	1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan koelwater worden geloosd in schoonwaterloot. 2. Koelwater wordt alleen in een vulwaterloot geloosd als het lozen in een schoonwaterloot of op een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is. 3. Aan het te lozen koelwater worden geen chemicaliën toegevoerd.	nee	Nee	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Beveiliging van bouwwerken	Paragraaf 22.3.8.5									
Toepassingsbereik	Artikel 22.154	Lozingen	Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van reinigingswerkzaamheden aan bouwwerken.	N.v.t.	n.v.t.	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Periodiek reinigen	Artikel 22.155	Lozingen	1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater afkomstig van reinigingswerkzaamheden, anders dan bij wonen, die periodiek worden uitgevoerd en waarbij alleen vuilafzetting wordt verwijderd, worden geloosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 2. Afvalwater afkomstig van reinigingswerkzaamheden bij wonen kan worden geloosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.	Ja	nieuwe regels	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen bij opslaan en overslaan van goederen	Paragraaf 22.3.8.6									
Toepassingsbereik	Artikel 22.156	Lozingen	Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van het opslaan en overslaan van goederen.	N.v.t.		Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Inerte goederen	Artikel 22.157	Lozingen	Voor de toepassing van deze paragraaf worden in ieder geval de volgende goederen als inerte goederen beschouwd, voor zover deze niet verontreinigd zijn: a. bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 4.123 van het Besluit activiteiten leefomgeving;b. grond en baggerspecie als bedoeld in paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving;c. A-hout en ongeschredderd B-hout;d. snoeihout.e. banden van voertuigen,f. autowrakken bij een autodemontagebedrijf waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt en wraken van tweewielige motorvoertuigen bij een demontagebedrijf voor tweewielige motorvoertuigen waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt,g. straatmeubilair,h. tuinmeubilair,i. aluminium, ijzer en roestvrij staal,j. kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt, gewasbeschermingsmiddelen,biodiden of gevaarlijke stoffen,k. kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oleiddrukkabels, gepantserdepapier-loodkabels en papiergeïsoleerde grondkabels,l. papier en karton,m. textiel en tapijt; enn. vlakglas.	Nee		Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Gegevens en bescheiden	Artikel 22.158	Lozingen	1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 22.156, worden aan het college van burgemeester en wethouders gegevens en bescheiden verstrekt over: a. de opgeslagen goederen; en b. de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders. 3. Dit artikel is niet van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van wonen.	Ja	Ieder bedrijf met deze activiteit wordt meldingsplichtig.	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen bij opslaan van inerte goederen	Artikel 22.159	Lozingen	1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan te lozen afvalwater dat in contact is geweest met opgeslagen inerte goederen, worden geloosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 2. Dat afvalwater wordt alleen in een vulwaterloot geloosd, als het lozen op of in de bodem, op een oppervlaktewaterlichaam of in een schoonwaterloot redelijkerwijs niet mogelijk is. 3. Voor het lozen van dat afvalwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in een steekmonster. Als de opgeslagen inerte goederen worden bevochtigd, wordt afvalwater dat met opgeslagen goederen in contact is geweest, zoveel mogelijk voor dit bevochtigen gebruikt. 5. Het tweede tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op het lozen van afvalwater van wonen.	Nee		Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Meet- en rekenbepalingen	Artikel 22.160	Lozingen	1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd. 2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing. 3. Op het analyseren van onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van toepassing.	Ja	Nen normen genoemd	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Uitzondering voorgeschreven lozingsroute bij opslaan van lekkende, uitlozende en vermistende goederen	Artikel 22.161	Lozingen	Als in de waterschapsverordening een andere lozingsroute is toegeestaan, wordt, in afwijking van artikel 4.1057, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, het te lozen afvalwater, bedoeld in dat artikel,geloosd in een vulwaterloot of via die andere route.	Nee		Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen vanuit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater	Paragraaf 22.3.8.7									
Toepassingsbereik	Artikel 22.162	Lozingen	Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig uit: a. een openbaar ontwateringsstelsel of een openbaar hemelwater-stelsel; enb. een systeem als bedoeld in artikel 2.16, derde lid, van deOmgevingswet.	N.v.t.	n.v.t.	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen vanuit openbaar hemelwaterstelsel en openbaar ontwateringsstelsel	Artikel 22.163	Lozingen	Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan het afvalwater afkomstig uit een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar ontwateringsstelsel worden geloosd op of in de bodem, als: a. het lozen is gestart voortgaand aan de inwerkingtreding van deOmgevingswet; enb. dat stelsel of dat riool voorkomt op het in het gemeentelijk rioleeringsplan of een gemeentelijk rioleeringsprogramma opgenomen overzicht van voorzieningen en maatregelen als bedoeld in artikel 2.16, eerste lid,onder a, onder 1° tot en met 3°, van de Omgevingswet, en dat stelsel ofdat riool volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.	Nee		Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen	Artikel 22.164	Lozingen	Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan huishoudelijk afvalwater afkomstig uit een systeem als bedoeld in artikel 2.16, derde lid, van de Omgevingswet, worden geloosd op of in de bodem, als dat systeem voorkomt op het in het gemeentelijk rioleeringsplan of een gemeentelijk rioleeringsprogramma opgenomen overzicht van die systemen en volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.	Nee			In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen	Paragraaf 22.3.8.8									
Toepassingsbereik	Artikel 22.165	Lozingen	Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van het schoonmaken en in gebruik nemen van middelen voor het opslaan, transporteren en distribueren van drinkwater of warm tapwater als bedoeld in artikel 1 van de Drinkwaterwet of van huishoudwater als bedoeld in artikel 1 van het Drinkwaterbesluit.	N.v.t.		Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Schoonmaken drinkwaterleidingen	Artikel 22.166	Lozingen	1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken en in gebruik nemen van de middelen voor opslag, transport en distributie van drinkwater of warm tapwater, worden geloosd op of in de bodem of in een schoonwaterloot. 2. Dat afvalwater wordt alleen in een vulwaterloot geloosd als het lozen op of in de bodem, op een oppervlaktewaterlichaam of in een schoonwaterloot redelijkerwijs niet mogelijk is. 3. Bij het lozen op of in de bodem ontstaat geen wateroverlast. 4. Aan het water dat wordt gebruikt voor het schoonmaken en dat wordt geloosd op of in de bodem of in een schoonwaterloot worden geen chemicaliën toegevoerd.	Nee		Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen bij calamiteuze oefeningen	Paragraaf 22.3.8.9									
Toepassingsbereik	Artikel 22.167	Lozingen	1. Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteuze oefening. 2. Het eerste lid geldt niet voor het lozen van afvalwater afkomstig van een permanente voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken, bedoeld in artikel 3.259 van het Besluit activiteiten leefomgeving.	N.v.t.		Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (Sb 2020/201))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Gegevens en bescheiden	Artikel 22.168	Lozingen	1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 22.162, worden aan het college van burgemeester en wethouders gegevens en bescheiden verstrekt over: a. de aard en omvang van de activiteit; en b. de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Ja	Ieder bedrijf met deze activiteit wordt meldingsplichtig.	Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen bij calamiteitenoefeningen	Artikel 22.169	Lozingen	Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteitenoefening worden geloosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.	Nee		Ja	In de bruidsschat wordt met de specifieke zorgplicht en de algemene regels in Paragraaf 2.3 voor milieubelastende activiteiten voldaan aan deze eis. De instructieregel in artikel 5.165 heeft alleen betrekking op die gevallen die niet al onderworpen zijn aan een algemene regel of een omgevingsvergunningsplicht uit het Bal. De instructieregel is ook niet van toepassing op hemelwater en huishoudelijk afvalwater, want dat is geen industrieel afvalwater.	Ja		
Lozen bij telen, kweken, spoeien of sorteren van gewassen	Paragraaf 22.3.9									
Toepassingsbereik	Artikel 22.170	Lozingen	Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van het telen, kweken, spoeien of sorteren van gewassen, als een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving de activiteit omvat.	N.v.t.		N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Gegevens en bescheiden	Artikel 22.171	Lozingen	1. Ten minste vier weken voor het begin van het lozen, bedoeld in de artikelen 22.174 en 22.175, worden aan het college van burgemeester en wethouders gegevens en bescheiden verstrekt over: a. de aard en omvang van de lozing; b. de plaats van de lozingspunten; en c. de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Ja	Ieder bedrijf met deze activiteit wordt meldingsplichtig.	N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Recirculatie bij grondgebonden teelt in een kas	Artikel 22.172	Lozingen	In afwijking van artikel 4.791c van het Besluit activiteiten leefomgeving heeft bij het lozen van drainagewater afkomstig van het telen van gewassen in een kas die op materiaal groeien dat in verbinding staat met de ondergrond geen recirculatiesysteem aanwezig en in gebruik te zijn, als hergebruik van drainagewater niet doelmatig is en het lozen is aanbevolen voor de inwerkintredende van de Omgevingswet.	Nee	Nu kan bij maatwerk worden afgeweken.	N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Lozen bij spoeien van biologisch geteelde gewassen	Artikel 22.173	Lozingen	1. In afwijking van artikel 4.761, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt te lozen afvalwater afkomstig van het spoeien van biologisch geteelde gewassen, gelijkmatig verspreid over landbouw-gronden of geloosd in een vuilwaterriool.2. Voor het lozen van dat afvalwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in een steekmonster.3. Als in de waterschapsverordening een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen afvalwater, bedoeld in het eerste lid, gelijkmatig verspreid over landbouwgronden, geloosd in een vuilwater-riool of geloosd via die andere route.	Nee		N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Lozen bij sorteren van biologisch geteeld fruit	Artikel 22.174	Lozingen	1. In afwijking van artikel 4.773, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt te lozen afvalwater afkomstig van het sorteren van biologisch geteeld fruit, gelijkmatig verspreid over landbouwgronden of geloosd in een vuilwaterriool. 2. Voor het lozen van dat afvalwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in een steekmonster. 3. Als in de waterschapsverordening een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen afvalwater, bedoeld in het eerste lid, gelijkmatig verspreid over landbouwgronden, geloosd in een vuilwater-riool of geloosd via die andere lozingsroute.	Nee		N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Uitzondering voorgeschreven lozingsroute afvalwater uit een gebouw	Artikel 22.175	Lozingen	Als in de waterschapsverordening een andere lozingsroute is toege-staan, wordt, in afwijking van artikel 4.795, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, het te lozen afvalwater, bedoeld in dat artikel, geloosd in een vuilwaterriool of via die andere route.	Nee		N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Meet- en rekenbepalingen	Artikel 22.176	Lozingen	1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd. 2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing. 3. Op het analyseren van onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van toepassing.	Ja	Nen normen direct van toepassing	N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Lozen bij malen van betonmortel	Paragraaf 22.3.10									
Toepassingsbereik	Artikel 22.177	Lozingen	Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen van installaties en voorzieningen voor het maken van betonmortel en het inwendig reinigen van voertuigen waarin betonmortel is vervoerd, als een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving de activiteit omvat.	N.v.t.		N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Gegevens en bescheiden	Artikel 22.178	Lozingen	1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 22.177 worden aan het college van burgemeester en wethouders gegevens en bescheiden verstrekt over: a. de lozingsroute; b. de aard en omvang van de lozing; en c. de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Ja	Ieder bedrijf met deze activiteit wordt meldingsplichtig.	N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Water	Artikel 22.179	Lozingen	1. In aanvulling op artikel 4.140, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan te lozen afvalwater afkomstig van het reinigen van installaties en voorzieningen voor het maken van betonmortel en het inwendig reinigen van voertuigen waarin betonmortel is vervoerd, ook worden geloosd in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. 2. Voor het lozen van dat afvalwater in een schoonwaterriool zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in artikel 22.3.28, gemeten in een steekmonster. Tabel 22.3.28 Emissiegrenswaarden Stof Emissiegrenswaardeninmg/l Onopgeloste stoffen 100 mg/l Chemisch zuurstofverbruik 200 mg/l 3. Voor het lozen van dat afvalwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in een	Nee		N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Meet- en rekenbepalingen	Artikel 22.180	Lozingen	1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd. 2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing. van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing: a. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633 of NEN-ISO 15705; en b. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872	Ja	Nen normen direct van toepassing	N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Uitwassen van beton	Paragraaf 22.3.11									
Toepassingsbereik	Artikel 22.181	Lozingen	Deze paragraaf is van toepassing op het uitwassen van beton, als een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving de activiteit omvat.	N.v.t.		N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Gegevens en bescheiden	Artikel 22.182	Lozingen	1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 22.181 worden aan het college van burgemeester en wethouders gegevens en bescheiden verstrekt over: a. de aard en omvang van de lozing; en b. de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Ja	Ieder bedrijf met deze activiteit wordt meldingsplichtig.	N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Water	Artikel 22.183	Lozingen	1. In aanvulling op artikel 4.158, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan te lozen afvalwater afkomstig van het uitwassen van beton ook worden geloosd in een vuilwaterriool. 2. Voor het lozen van dat afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, eemeten in een steekmonster.	Nee		N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Meet- en rekenbepalingen	Artikel 22.184	Lozingen	1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd. 2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing. 3. Op het analyseren van onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van toepassing.	Ja	Nen normen direct van toepassing	N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Recreatieve visserijs	Paragraaf 22.3.12									
Toepassingsbereik	Artikel 22.185		Deze paragraaf is van toepassing op het exploiteren van een recreatieve visvijver.	Nee		N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Gegevens en bescheiden	Artikel 22.186		1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 22.185 worden aan het college van burgemeester en wethouders de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen; b. gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven: 1°. de grenzen van het terrein; en 2°. de plaats van de lozingspunten; c. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en d. gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en	Ja	Ieder bedrijf met deze activiteit wordt meldingsplichtig.	N.v.t.	geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (ch. 2020-2011))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1	
Water: Lozingsroute	Artikel 22.187		Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt te lozen spuiwater uit recreatieve visvijvers geloosd op of in de bodem of in een schoonwaterriool.	Ja	Lozen op vuilwaterriool is verboden.	N.v.t.	Dit artikel van de bruidsschat bepaalt dat te lozen spuiwater uit recreatieve visvijvers niet op het vuilwaterriool wordt geloosd. Als de gemeente bij maatwerkvoorschrift of bij een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit toch een lozing op het vuilwaterriool wil toestaan, dan moet de gemeente toetsen aan artikel 5.165 van het Bkl. De instructieregel bepaalt dat de lozingen op het openbaar vuilwaterriool moeten voldoen aan de eisen van bijlage I, Paragraaf C, bij de Richtlijn stedelijk afvalwater.	Ja			
Ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal	Paragraaf 22.3.13										
Toepassingsbereik	Artikel 22.188		1. Deze paragraaf is van toepassing op het ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing op: a. digitaal afdrukken; en b. ontwikkelen of afdrukken van fotoergrafisch materiaal bij wonen.	N.v.t.			geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja			
Gegevens en bescheiden	Artikel 22.189		1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 22.188 worden aan het college van burgemeester en wethouders de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen; b. gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven: 1°. de grenzen van het terrein; 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen; 3°. het gebruik van de te onderscheiden ruimten; 4°. de ligging van de bedrijfsriolering; en 5°. de plaats van de lozingspunten; c. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en d. gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en	Ja	Ieder bedrijf met deze activiteit wordt meldingsplichtig.		geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja			
Water	Artikel 22.190		1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt te lozen afvalwater afkomstig van het ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal geloosd in een vuilwaterriool. 2. Er worden in goede staat verkerende afkwaetsrollen gebruikt en er wordt een doelmatige zilverterugwininstallatie toegepast. 3. In afwijking van het tweede lid hoeft geen zilverterugwininstallatie te worden toegepast als per jaar minder dan 700 liter aan gebruiksklare fixeer wordt gebruikt en er gedragsvoorschriften zijn opgesteld en worden nageleefd gericht op het beperken van de emissie van zilver. 4. Voor het afvalwater is de emissiegrenswaarde voor zilver 4 milligram	Nee			geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja			
Meet- en rekenbepalingen	Artikel 22.191		1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd. 2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing. 3. Op het analyseren van zilver is NEN 6966, NEN-EN-ISO 17294-2, NEN-EN-ISO 11885 of NEN 6965 van toepassing, waarbij onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse en elementen worden	Ja	Nen normen direct van toepassing			Ja			
Uitwendig wassen van motorvoertuigen	Paragraaf 22.3.14	Wassen van motorvoertuigen	ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2								
Uitwendig wassen van motorvoertuigen	Artikel 22.192	Toepassingsbereik	1. Deze paragraaf is van toepassing op het uitwendig wassen van motorvoertuigen. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing: a. als de activiteit wordt verricht bij een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en b. op wassen van motorvoertuigen bij wonen.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja			
Uitwendig wassen van motorvoertuigen	Artikel 22.193	Bodem	1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met oliën, vetten en koelvloeistof wordt gewassen boven een vloeistofdichte bodemvoorziening. 2. Motorvoertuigen kunnen ook worden gewassen op een mobiele wasinstallatie die zodanig is uitgevoerd dat vloeistoffen niet in de bodem kunnen geraken, als die mobiele wasinstallatie niet langer dan zes maanden	Ja	Regels mobiele wasinstallatie is nieuw	N.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja			
Uitwendig wassen van motorvoertuigen	Artikel 22.194	Water	aan een gesloten en eenzelfde locatie is aanstaat Voor het afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor olie 20 mg/L, gemeten in een steekmonster, of dat afvalwater wordt voor vermenging met ander afvalwater geleid door een silbvangput en oleafscheider: a. volgens NEN-EN 858-1 of NEN-EN 858-1/A1 en NEN-EN 858-2; of b. die zijn geplaatst voor 2 november 2010 en zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.	Nee	N.v.t.	Ja	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja			
Uitwendig wassen van motorvoertuigen	Artikel 22.195	Meet- en rekenbepalingen	1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd. 2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing. 3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is voor olie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing.	Ja	Nieuw	Ja	Zie de toelichting in deze tabel bij artikel 2.3.7.1.1 t/m 2.3.7.8.3	Ja			
Niet-industriële voedselbereiding	Paragraaf 22.3.15	Horeca									
Toepassingsbereik	artikel 22.196	Toepassingsbereik	1. Deze paragraaf is van toepassing op het bereiden van voedingsmiddelen met: a. keukenapparatuur; b. grootkeukenapparatuur; c. een of meer bakkerijovens die chargegewijs worden beladen; of d. een of meer bakkerijovens die continu worden beladen met een nominaal vermogen of een aansluitwaarde van ten hoogste 100 kW. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing als een activiteit als bedoeld in artikel 3.128 van het Besluit activiteiten leefomgeving de activiteit omvat, met uitzondering van het bereiden van voedingsmiddelen voor personen die werken op de locatie waarvan de activiteit wordt verricht.	Ja, in activiteitenbesluit bakovens ten hoogste 400 kw en de verwijzing naar BAI	N.v.t.	N.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja			
Artikel 22.197 Gegevens en bescheiden	artikel 22.197	melding	1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 22.196 worden aan het college van burgemeester en wethouders de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen; b. gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven: 1°. de grenzen van het terrein; 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen; 3°. het gebruik van de te onderscheiden ruimten; 4°. de ligging van de bedrijfsriolering; en 5°. de plaats van de lozingspunten; c. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en d. gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders. 3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op het bereiden van voedingsmiddelen voor personen die wonen of werken op de locatie waarop de activiteit wordt verricht.	seperate melding	N.v.t.	N.v.t.	De instructieregels in het Bkl stellen geen eisen aan de verstrekken gegevens en bescheiden.	In het omgevingsplan mag de gemeente zelf bepalen of en in welke gevallen zij een verplichting tot het verstrekken van bepaalde gegevens en bescheiden wil opleggen.			
Artikel 22.198 Water	artikel 22.198	water	1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen geloosd in een vuilwaterriool. 2. Als niet in een vuilwaterriool kan worden geloosd, kan het afvalwater op de bodem worden geloosd, als het afvalwater gezamenlijk met huishoudelijk afvalwater wordt geloosd en de voorzieningen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater zijn berekend op het zuiveren van het afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen. 3. Afvalwater dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vernalende apparatuur zijn versneden of vernalen, wordt niet geloosd. 4. Vethoudend afvalwater dat wordt geloosd, wordt voor vermenging met ander afvalwater geleid door: a. een vetafscheider en silbvangput volgens NEN-EN 1825-1 en NEN-EN 1825-2; of b. een vetafscheider en silbvangput die zijn geplaatst voor 14 september 2004 en zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd. 5. In afwijking van NEN-EN 1825-1 en NEN-EN 1825-2 kan met een lagere frequentie van het legen en reinigen dan daar vermeld worden ontstaan als dit geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider.	Ja	N.v.t.	Ja	zie deel waterschap artikelen 2.3.7.1.1 - 2.3.7.8.3	Ja	Afstemmen met waterschap		
Artikel 22.199 Geur	artikel 22.199	Geur	1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder worden afgezogen dampen en gassen die naar de buitenlucht worden gelimiteerd: a. ten minste 2 m boven de hoogste daklijn van de binnen 25 m van de uitmonding gelegen bebouwing afgevoerd; of b. geleid door een ontgurgelingsinstallatie. 2. Dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen met grootkeukenapparatuur door frituren, bakken in olie of vet of grillen, anders dan met houtskool, worden afgezogen en geleid door een vetvangend filter. 3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing: a. op het bereiden van voedingsmiddelen met keukenapparatuur; en b. als het mogelijke effect van de geuremissie van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd industrieterrein, op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld of een Activiteitenbesluit-bedrijventerrein met minder dan één geurgevoelig gebouw per hectare. 4. Voor zover er geen verandering van de activiteit plaatsvindt die leidt tot een toename van de geurbelasting op een geurgevoelig gebouw, is het eerste lid niet van toepassing als voor 1 januari 2008 voor die activiteit: a. een vergunning is verleend die voor die datum onherroepelijk is; of b. voorschriften gelden op grond van een van de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.	Ja	Ja, Nu in Activiteitenregeling 3.103. Lid 4 is een uitzondering voor genomen maatwerkvoorschriften.	Ja	Artikel 5.92 Bkl bepaalt dat een omgevingsplan erin voorziet dat de geur door een activiteit op geurgevoelige gebouwen aanvaardbaar is. In combinatie met de specifieke zorgplicht in artikel 2.3.1.4 van de bruidsschat, voldoet deze regel aan de eis. Het is mogelijk dit als gemeente aan te passen voor specifieke locaties.	Ja	-		
Voedingsmiddelenindustrie	Paragraaf 22.3.16										
Toepassingsbereik	artikel 22.200	Toepassingsbereik	1. Deze paragraaf is van toepassing op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.128 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing op een milieubelastende activiteit die als vergunningsplichtig is aangewezen in artikel 3.129, eerste lid, 3.130 of 3.131 van het Besluit activiteiten leefomgeving.	Ja		Nee	Artikel 5.92Bkl, bepaald voedingsmiddelenbedrijven van toepassing voor deze paragraaf. Van belang voor geur.	Ja	-		
Geur: beginnen of uitbreiden activiteit	artikel 22.201	Geur	1. Het beginnen of uitbreiden in capaciteit van een activiteit als bedoeld in artikel 22.200 is alleen toegestaan als nieuwe geurhinder op een geurgevoelig gebouw wordt voorkomen. 2. Het eerste lid is ook van toepassing op het wijzigen van de activiteit, als die wijziging leidt tot een grotere of andere geurbelasting ter plaatse van een geurgevoelig gebouw.	Ja	nee			Ja			

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (rbl 2020-4711)) Paragraaf 22.3.17	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Slachten van dieren en bewerken van dierlijke bijproducten of uitsneden van vlees, vis of organen										
Toepassingsbereik	artikel 22.202	toepassingsbereik	1. Deze paragraaf is van toepassing op: a. het slachten van ten hoogste 10.000 kilogram levend gewicht aan dieren per week en het broeien, koken of pekelen van daarbij vrijkomende dierlijke bijproducten; b. het uitsnijden van vlees van karkassen of karkasdelen; c. het uitsnijden van vis; of d. het uitsnijden en pekelen van organen. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing als een activiteit als bedoeld in artikel 3.128 van het Besluit activiteiten leefomgeving de activiteit omvat.	N.v.t.	N.V.t.	N.V.t		Ja		
Gegevens en bescheiden	artikel 22.203	Melding	1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 22.202 worden aan het college van burgemeester en wethouders de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen; b. gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven: 1°. de grenzen van het terrein; 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen; 3°. het gebruik van de te onderscheiden ruimten; 4°. de ligging van de bedrijfsriolering; 5°. de plaats van de lozingspunten; en 6°. de plaats waar bodembedreigende stoffen worden gebruikt, geproduceerd of uitgestoten; c. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en d. gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Ja	Meldingsvereiste specifiek voor verwerken van dieren.	N.V.t	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	In het omgevingsplan mag de gemeente zelf bepalen of en in welke gevallen zij een verplichting tot het verstrekken van bepaalde gegevens en bescheiden wil opleggen.		
	0 artikel 22.204	Water	1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater vindt het slachten van dieren en het broeien, koken of pekelen van daarbij vrijkomende dierlijke bijproducten inopdij plaats. 2. Te lozen afvalwater wordt geloosd op een vuilwaterriool, als dat afvalwater afkomstig is van: a. het bewerken van dierlijke bijproducten; of b. het reinigen en desinfecteren van ruimtes waar een activiteit als bedoeld in artikel 22.202 is uitgevoerd. 3. Verhoudend afvalwater dat wordt geloosd, wordt voor vermenging met ander afvalwater geleid door: a. een vetafscheider en slibvangput volgens NEN-EN 1825-1 en NEN-EN 1825-2; b. een vetafscheider en slibvangput die zijn geplaatst voor 14 september 2004 en zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd; of c. een flocculatiefscheider die is geplaatst voor 1 januari 2013 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd. 4. In afwijking van NEN-EN 1825-1 en NEN-EN 1825-2 kan met een lagere frequentie van het legen en reinigen dan in die normen vermeld worden volstaan als dit geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider. 5. Het afvalwater wordt niet door een biologische zuivering geleid. 6. Dit artikel is niet van toepassing op afvalwater afkomstig van wonen.	Ja	Afwijkingsmogelijkheid afwijken van reinigen versnapt expliciet opgenomen. Let op ook relatie met geur ivm inpadig opstaan.	Ja	zie deel waterschap artikelen 2.3.7.1.1 - 2.3.7.8.3	Ja	Afstemmen met waterschap	
Geur: voorkomen of beperken geurhinder	artikel 22.205	Geur	1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder: a. wordt bij het slachten van dieren ten minste de vaste dierlijke mest die vrijkomt bij het slachten in afgesloten, lekvrije tonnen of bakken opgeslagen; en b. worden dampen en gasen van het broeien of koken van dierlijke bijproducten afgezogen, als deze op de buitenlucht worden geïmmitteerd: 1°. ten minste 2 m boven de hoogste daklijn van de binnen 25 m van de uitmonding gelegen gebouwen afgevoerd; of 2°. geleid door een doelmatige ontgurgingsinstallatie. Voor zover er geen verandering van de activiteit plaatsvindt die leidt tot een toename van de geurbelasting op een geurgevoelig gebouw, is het eerste lid, onder b, niet van toepassing als voor 1 januari 2008 voor die activiteit: a. een vergunning is verleend die voor die datum oheroepelijk is; of b. voorschriften gelden op grond van een van de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit luidde voor de inwerkingtreding van de Omgingswet.	Ja	Overgangsrecht activiteitenbesluit opgenomen.	Ja	Artikel 5.92 bepaalt dat een omgevingsplan erin voorziet dat de geur door een activiteit op geurgevoelige gebouwen aanvaardbaar is. ICM met art 2.3.1.4. zorgplicht voldoetdeze regel aan de eis.	Ja		
Bodem: bodembeschermende voorziening	artikel 22.206	Bodem	Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem vindt het pekelen van dierlijke bijproducten en organen plaats boven een aanengesloten bodemvoorziening.	Ja	In huidige regelgeving verwaarloosbaar bodemrisico	n.v.t.	-	Ja		
Bodem: bodembeschermende voorziening	artikel 22.207	Bodem	Er wordt een logboek bijgehouden waarin voor bodembeschermende voorzieningen gegevens worden vastgelegd over controles, beoordelingen, onderhoud en reparaties.	Ja	Maatregel nu in secundaire nom	n.v.t.		Ja		
Bodem: eindonderzoek bodem	artikel 22.208	Bodem	1. Bij het beëindigen van het pekelen van dierlijke bijproducten of organen wordt een eindonderzoek bodem verricht om de kwaliteit van de bodem vast te stellen. 2. Het bodemonderzoek gaat over de bodembedreigende stoffen die zijn gebruikt, geproduceerd of uitgestoten op het gedeelte van de locatie waar het pekelen van dierlijke bijproducten of organen is verricht. 3. Het bodemonderzoek voldoet aan NEN 5725 en NEN 5740 en het veldwerk wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of een certificatie-instantie of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000.	Ja	Nieuw. Specifiek voor deze activiteit opgenomen.	Ja		Ja		
Bodem: rapport van het eindonderzoek bodem	artikel 22.209	Bodem	Het rapport van het eindonderzoek bodem bevat: a. de naam en het adres van degene die het onderzoek heeft verricht; b. de wijze waarop het onderzoek is verricht; c. de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigde stoffen en de herkomst daarvan; d. informatie over het huidige en eerdere gebruik van het terrein; e. bestaande informatie over bodemmetingen en grondwatermetingen die de toestand van de bodem en het grondwater weergeven op het tijdstip van opstelling van het rapport, of anders nieuwe bodemmetingen en grondwatermetingen voor het constateren van eventuele verontreiniging van de bodem door de bodemverontreinigende stoffen die bij de activiteit zijn gebruikt, zijn geproduceerd of zijn vrijgekomen; en f. als de kwaliteit van de bodem wordt hersteld: de wijze waarop en de mate waarin dit gebeurt.	Ja	Indieningsvereisten	n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Gegevens en bescheiden: beëindiging activiteit	Artikel 22.210	Bodem	Ten hoogste zes maanden na het beëindigen van het pekelen van dierlijke bijproducten of organen wordt een rapport van het eindonderzoek bodem verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Ja	termijn eindrapport	n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Bodem: herstel van de bodemkwaliteit	Artikel 22.211	Bodem	1. Als de bodem is verontreinigt, wordt uiterlijk zes maanden na het toezenden van het rapport van het eindonderzoek bodem de bodemkwaliteit hersteld tot: a. de bodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit, die is vastgesteld in een rapport volgens NEN 5740 dat is opgesteld voor het begin van de het pekelen van dierlijke bijproducten of organen; b. de bodemkwaliteit van de locatie waarop de activiteit is verricht, zoals die is vastgelegd op een bodemkwaliteitskaart als bedoeld in artikel 47, onder a, of 57, tweede lid, van het Besluit bodemkwaliteit; of c. de achtergrondwaarden, vastgesteld op grond van artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit. 2. Het herstel wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 7000.	Ja	Hersteltermijn	Ja		Ja		
Informeren herstelwerkzaamheden	Artikel 22.212	Bodem	1. Het college van burgemeester en wethouders wordt ten minste vijf dagen voor het begin van de herstelwerkzaamheden geïnformeerd over de begindatum. 2. Het college van burgemeester en wethouders wordt ten hoogste vijf dagen na beëindiging van de herstelwerkzaamheden eninformeerd over de einddatum.	Ja	Meldingsvereiste	N.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Water: opruimen gomorste en gelekte stoffen	Artikel 22.213	Water	1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater worden bij het pekelen van dierlijke bijproducten en organen de gomorste of gelekte stoffen zowel mogelijk zonder verder toevoegen van water opgeruimd en afgevoerd als afvalstof en wordt zoveel mogelijk voorkomen dat deze stoffen in het afvalwater terecht kunnen komen. 2. Dit artikel is niet van toepassing op afvalwater afkomstig van wonen.	Ja	Andere formulering uitzondering wonen	Ja	-	Ja		
Opwekken van elektriciteit met een windturbine	Paragraaf 22.3.18									
Toepassingsbereik	Artikel 22.214	Toepassingsbereik	1. Deze paragraaf is van toepassing op het opwekken van elektriciteit met een windturbine, bedoeld in artikel 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving als: a. de slagschaduw veroorzaakt in een verblijfsruimte van een slagschaduwgevoelig gebouw dat op een locatie is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit; of b. die lichtschittering veroorzaakt. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing op slagschaduw door een windturbine, in een verblijfsruimte van een slagschaduwgevoelig gebouw dat op een locatie is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor een duur van niet meer dan tien jaar.	Ja	Overgangsrecht activiteitenbesluit opgenomen.	Ja	In het BKL zijn regels voor windturbines opgenomen. Alleen deze bepaling is naar de bruidsschat gedaan. Meer mogelijkheden plaatsen windturbines op industrieterreinen.	Ja		
Toepassingsbereik: eerbiedigende werking	Artikel 22.215	Toepassingsbereik	1. In afwijking van artikel 22.214, tweede lid, is deze paragraaf ook van toepassing op slagschaduw door een windturbine in een verblijfsruimte van een slagschaduwgevoelig gebouw, dat is toegelaten voor een duur van niet meer dan tien jaar: a. in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgingswet; of b. in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgingswet. 2. In afwijking van artikel 22.209, eerste lid, is deze paragraaf niet van toepassing op slagschaduw door een windturbine in een verblijfsruimte van een slagschaduwgevoelig gebouw dat nog niet aanwezig is maar mag worden gebouwd op grond van: a. het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgingswet; of b. een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgingswet.	Ja	Overgangsbepalingen	Ja		Ja		
Slagschaduw: stilstandvoorziening	Artikel 22.216	Windturbines	1. Met het oog op het voorkomen of beperken van slagschaduw is de windturbine voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt als gemiddeld meer dan zeventien dagen per jaar gedurende meer dan twintig minuten per dag slagschaduw kan optreden in een verblijfsruimte van een slagschaduwgevoelig gebouw en voor zover de afstand tussen de windturbine en een slagschaduwgevoelig gebouw minder dan twaalf maal de rotordiameter bedraagt. 2. De afstand wordt gemeten van een punt op ashoogte van de windturbine: a. tot de gevel van een slagschaduwgevoelig gebouw; en b. tot de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van een woonschip of woonwagen.	Ja	BKL bevat regels over windturbines.	Ja		Ja		
Slagschaduw: functionele binding	Artikel 22.217	Windturbines	Artikel 22.211 is niet van toepassing op slagschaduw door een windturbine in een slagschaduwgevoelig gebouw dat een functionele binding heeft met de windturbine.	Ja	Icm met de regels over windturbines			Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2021 (cb. 2020-2021))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Slagschaduw: voormalige functionele binding	Artikel 22.218	Windturbines	Bij een agrarische activiteit is artikel 22.216 niet van toepassing op slagschaduw door een windturbine in een verblijfsruimte van een slagschaduwgevoelig gebouw dat: a. op grond van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet of een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangevraagde omgevingsvergunning behoort of heeft behoord tot de agrarische activiteit en door een derde beboud mag worden; of b. eerder functioneel verbonden was met die agrarische activiteit en waarvoor op grond van artikel 5.62 van het Besluit kwaliteit leefomgeving in dit omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit is bepaald dat regels voor slagschaduw niet van toepassing zijn.	Ja		Ja		Ja		
Lichtschittering: beperken van reflectie	Artikel 22.219	Windturbines	Lichtschittering wordt bij het opwekken van elektriciteit met een windturbine voorkomen of zoveel mogelijk beperkt door toepassing van niet reflecterende materialen of coatinglagen op de betrokken onderdelen.	Ja		n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Lichtschittering: meten reflectiewaarden in werking hebben van een acculader	Artikel 22.220 Paragraaf 22.3.19	Windturbines	Op het uitvoeren van een meting van reflectiewaarden is NEN-EN-ISO 2813 van toepassing.	Ja		N.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Toepassingsbereik	Artikel 22.221	Toepassingsbereik	Deze paragraaf is van toepassing op het met een acculader laden van een natte accu die vloeibare bodembedreigende stoffen bevat.	Ja		n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Bodem: bodembeschermende voorziening	Artikel 22.222	Bodem	Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem vindt het laden van een accu plaats boven een aaneengesloten bodemvoorziening.	Ja	Vervangende term voor verwaarloosbaar bodemrisico	n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Bodem: logboek bodembeschermende voorziening	Artikel 22.223	Bodem	Er wordt een logboek bijgehouden waarin voor bodembeschermende voorzieningen gegevens worden vastgelegd over controles, beoordelingen, onderhoud en reparaties.	Ja	Verplichting uit BRL	n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Bieden van parkeergelegenheid in een parkstruiscap	Paragraaf 22.3.20									
Toepassingsbereik	Artikel 22.224	Toepassingsbereik	Deze paragraaf is van toepassing op het bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage met meer dan 20 parkeerplaatsen die voorzien is van mechanische ventilatie.	Ja	Andere formulering	n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Gegevens en beschiden	Artikel 22.225	Melding	1. Ten minste vier weken voor het begin van het bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage met meer dan 30 parkeerplaatsen worden aan het college van burgemeester en wethouders de volgende gegevens en beschiden verstrekt: a. informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen; b. gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven: 1°. de grenzen van het terrein; 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen; 3°. het gebruik van de te onderscheiden ruimten; en 4°. de ligging van de bedrijfsinrichting; c. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en d. gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Ja	Meldingsplicht voor deze activiteit	n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Lucht en geur: afvoeren emissies	Artikel 22.226	Melding	1. Met het oog op het beschermen van de kwaliteit van de lucht en het voorkomen of beperken van geurhinder: a. worden de aanzuigopeningen voor de ventilatie van de parkeergarage in een verkeersluwe omgeving, of, als dat niet mogelijk is, op ten minste 5 m boven het straatniveau en buiten de beïnvloeding van de uitblaasopeningen aangebracht; b. wordt de uit de parkeergarage afgezogen lucht verticaal uitgeblazen op ten minste 5 m boven het straatniveau of, als binnen 25 m van de uitblaasopening een gebouw is gelegen met een hoogte daklijn die meer dan vijf meter boven het straatniveau is gelegen, ten minste één meter Staatsblad 2020 400 694 boven de hoogste daklijn van dat gebouw; en c. bedraagt de snelheid van de uitgeblazen lucht, gemeten bij de rand van de uitblaasopening, ten minste tien meter per seconde. 2. Voor zover er geen verandering van de activiteit plaatsvindt die leidt tot een toename van de geurbelasting op een geurgevoelig gebouw, is het eerste lid niet van toepassing als voor 1 januari 2008 voor die activiteit: a. een vergunning is verleend die voor die datum onherroepelijk is; of b. voorschriften golden op grond van een van de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.	Nee		Ja	In omgevingsplan moet geur door een activiteit op geurgevoelige gebouwen aanvaardbaar zijn. Voldoet met 2.1.3.4 van de bruidsschat aan de instructieregels.	Ja		
Traditioneel schieten	Paragraaf 22.3.21									
Toepassingsbereik	Artikel 227	Toepassingsbereik	Deze paragraaf is van toepassing op het traditioneel schieten door schutterijen of schuttersgilden met buksen of krewen vanaf een vaste standplaats op een stilstaand doel in de buitenlucht.	Nee		n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Gegevens en beschiden	Artikel 22.228	Melding	1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 22.227 worden aan het college van burgemeester en wethouders de volgende gegevens en beschiden verstrekt: a. informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen; b. gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven: 1°. de grenzen van het terrein; 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen; en 3°. de plaats waar bodembedreigende stoffen worden gebruikt; c. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en d. gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Ja	Specifieke meldingsplicht voor traditioneel schieten	n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja	relatie met politietask. Maakt registratie en toezicht mogelijk	
Bodem en externe veiligheid	Artikel 22.229	Bodem en Externe veiligheid	Met het oog op het waarborgen van de veiligheid en het beperken van verontreiniging van de bodem vindt het schieten op zodanige wijze plaats dat alle afgeschoten kogels worden opgevangen in een voorziening.	Ja	Andere formulering met zelfde doel	Ja		Ja		
Bodem: bodembeschermende voorziening	Artikel 22.230	Bodem	1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van de bodem, vindt traditioneel schieten plaats boven een bodembeschermende voorziening, als bij het schieten hulzen van verschoten munitie vrijkomen. 2. De voorziening voor het opvangen van afgeschoten kogels, bedoeld in artikel 22.229, is opgesteld boven een bodembeschermende voorziening.	Nee		Ja		Ja		
Bodem: logboek bodembeschermende voorziening	Artikel 22.231	Bodem	Er wordt een logboek bijgehouden waarin voor bodembeschermende voorzieningen gegevens worden vastgelegd over controles, beoordelingen, onderhoud en reparaties.	Ja	Nu in verwijzing naar BRL	Ja		Ja		
Bodem: eindonderzoek bodem	Artikel 22.232	Bodem	1. Bij het beëindigen van het traditioneel schieten wordt een eindonderzoek bodem verricht om de kwaliteit van de bodem vast te stellen. 2. Het eindonderzoek bodem gaat over de bodembedreigende stoffen die zijn gebruikt op het gedeelte van de locatie waar het traditioneel schieten heeft plaatsgevonden. 3. Het bodemonderzoek voldoet aan NEN 5725 en NEN 5740 en het veldwerk wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of een certificatie-instantie of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000.	Ja	Nu algemene eis bij bodembedreigende activiteiten.	Ja		Ja		
Bodem: rapport van het eindonderzoek bodem	Artikel 22.233	Bodem	Het rapport van het eindonderzoek bodem bevat: a. de naam en het adres van degene die het onderzoek heeft verricht; b. de wijze waarop het onderzoek is verricht; c. de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigde stoffen en de herkomst daarvan; d. informatie over het huidige en eerdere gebruik van het terrein; e. bestaande informatie over bodemmetingen en grondwatermetingen die de toestand van de bodem en het grondwater weergeven op het tijdstip van opstelling van het rapport, of anderszins nieuwe bodemmetingen en grondwatermetingen voor het constateren van eventuele verontreiniging van de bodem door de bodemverontreinigende stoffen die bij de activiteit zijn gebruikt, zijn geproduceerd of zijn vrijgekomen; en f. als de kwaliteit van de bodem wordt hersteld, de wijze waarop en de mate waarin dit gebeurt.	Ja	Indieningsvereisten	n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Gegevens en beschiden: beëindigen activiteit	Artikel 22.234	Bodem	Ten hoogste zes maanden na het beëindigen van het traditioneel schieten wordt een rapport van het eindonderzoek bodem verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Ja	Termijn Rapport	n.v.t.		Ja		
Bodem: herstel van de bodemkwaliteit	Artikel 22.235	Bodem	1. Als de bodem is verontreinigd, wordt uiterlijk zes maanden na het toezenden van het rapport van het eindonderzoek bodem, de bodemkwaliteit hersteld tot: a. de bodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit, die is vastgesteld in een rapport volgens NEN 5740 dat is opgesteld voor het begin van de activiteit; b. de bodemkwaliteit van de locatie waarop de activiteit is verricht, zoals die is vastgelegd op een bodemkwaliteitskaart als bedoeld in artikel 47, onder a, of artikel 57, tweede lid, van het Besluit bodemkwaliteit; of c. de achtergrondwaarden, vastgesteld op grond van artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit. 2. Het herstel wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 7000.	Ja	Hersteltermijn	Ja		Ja		
Informerer: herstelwerkzaamheden	Artikel 22.236	Bodem	1. Het college van burgemeester en wethouders wordt ten minste vijf dagen voor het begin van de herstelwerkzaamheden, bedoeld in artikel 22.235 geïnformeerd over de begindatum. 2. Het college van burgemeester en wethouders wordt ten hoogste vijf dagen na beëindiging van de herstelwerkzaamheden, bedoeld in artikel 22.235 geïnformeerd over de einddatum.	Ja	Melding	n.v.t.		Ja		
Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht	Paragraaf 22.3.22									
Toepassingsbereik	Artikel 22.237	Toepassingsbereik	Deze paragraaf is van toepassing op het bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht waarbij terreinverlichting wordt toegepast.	n.v.t.	N.v.t.	n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Gegevens en beschiden	Artikel 22.238	Melding	1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 22.237 worden aan het college van burgemeester en wethouders de volgende gegevens en beschiden verstrekt: a. informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen; b. gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven: 1°. de grenzen van het terrein; 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen; c. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en d. gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Ja	Specifieke meldingsplicht voor Sportvelden	n.v.t.		Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2021 (Sb 2021-2011))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Licht	Artikel 22.239	Lichthinder	1. Met het oog op het beperken van lichthinder is de verlichting die hoort bij een gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht uitgeschakeld: a. tussen 23.00 uur en 07.00 uur; en b. als er geen sport wordt beoefend en geen onderhoud plaatsvindt. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met: a. de viering van festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen in de gebieden in de gemeente waarvoor de verordening geldt; b. de viering van andere festiviteiten die plaatsvinden op de locatie waarop de activiteit wordt verricht; of c. door het college van burgemeester en wethouders aangewezen activiteiten, anders dan festiviteiten als bedoeld onder b, waarbij het aantal aan te wijzen dagen of dagdelen gebaseerd op dit artikel samen niet meer bedraagt dan twaalf dagen per kalenderjaar. 3. Een festiviteit of activiteit als bedoeld in het tweede lid die ten hoogste een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt hierbij beschouwd als plaatshebbende op één dag.	nee		n.v.t.		Ja	Relatie met festiviteitenregeling Apv.	
Opslaan van vaste mest	Paragraaf 22.3.23									
Toepassingsbereik	Artikel 22.240	Toepassingsbereik	1. Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van vaste mest met een totaal volume van ten minste 3 m3 en ten hoogste 600 m3. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing: a. op het opslaan van vaste mest, korter dan twee weken op één plek; en b. als een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.90, 3.200, 3.208, 3.211, 3.215 of 3.225 van het Besluit activiteiten leefomgeving de activiteit omvat.	N.v.t.		n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
gegevens en bescheiden	Artikel 22.241	Melding	1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 22.241 worden aan het college van burgemeester en wethouders de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen; b. gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven: 1°. de grenzen van het terrein; 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen; 3°. het gebruik van de te onderscheiden ruimten; 4°. de ligging van de bedrijfsriolering; 5°. op welke punten welk afvalwater wordt geloosd; 6°. of de punten waarop afvalwater wordt geloosd, zijn aangesloten op het eigen vuilwaterriool of een schoonwaterriool; en 7°. op welke lozingsroutes het eigen vuilwaterriool en een schoonwaterriool uitkomen; c. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en d. gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Ja	specifieke meldingsplicht voor opslaan van vaste mest	n.v.t.		Ja		
Bodem: Opslag	Artikel 22.242	Bodem	1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordt vaste mest, met uitzondering van gedroogde pluimveemest, opgeslagen: a. op een aaneengesloten bodemvoorziening, waarbij de vloeistoffen die vrijkomen worden opgevangen; of b. op een voldoende dikke absorberende laag als de opslag niet meer dan zes maanden duurt en tegen inrengen is beschermd. 2. Gedroogde pluimveemest wordt opgeslagen: a. in een gebouw met een aaneengesloten bodemvoorziening waar de pluimveemest wordt beschermd tegen weersinvloeden en waar voldoende ventilatie is om condensvorming te voorkomen; b. in een afgedekte container als de pluimveemest ten minste elke twee weken wordt afgevoerd; of c. op een voldoende dikke absorberende laag als de opslag niet meer dan zes maanden duurt en tegen inrengen is beschermd.	Ja	Meer algemeen omschreven	n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Bodem: logboek bodembeschermende voorziening	Artikel 22.243	Bodem	Er wordt een logboek bijgehouden waarin voor bodembeschermende voorzieningen gegevens worden vastgelegd over controles, beoordelingen, onderhoud en reparaties.	Ja		n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Water: lozingsroute	Artikel 22.244	Afvalwater	1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater worden vrijkomende vloeistoffen afkomstig van het opslaan van vaste mest gelijkmatig verspreid over onverharde bodem. 2. Als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen afvalwater eelklikmatie verspreid over onverharde bodem of geloosd via die andere route.	Ja	Meer algemeen omschreven	n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Geur	Artikel 22.245	geur	1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder wordt vaste mest opgeslagen: a. in een afgesloten voorziening voor een periode van ten hoogste twee weken; of b. op ten minste 50 m afstand vanaf de begrenzing van de opslag van vaste mest tot een geurgevoelig object. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op het opslaan van vaste mest afkomstig van landbouwhuiskuders of van paarden en pony's die worden gehouden voor het berijden.	Ja	Uitzondering	Ja	De geurhinder moet aanvaardbaar zijn.	Ja	De geurhinder moet aanvaardbaar zijn.	
Opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen	Paragraaf 22.3.24									
Toepassingsbereik	Artikel 22.246	Toepassingsbereik	1. Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van: a. kuilvoer met een totaal volume van meer dan 3 m3; of b. vaste bijvoedermiddelen met een totaal volume van meer dan 3 m3. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing als een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.200 of 3.215 van het Besluit activiteiten leefomgeving de activiteit omvat.	n.v.t.		n.v.t.	Geen relatie met instructieregels in paragraaf 5.1.4 of artikel 5.165 Bkl	Ja		
Gegevens en Bescheiden	Artikel 22.247	Melding	1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 22.246 worden aan het college van burgemeester en wethouders de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen; b. gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven: 1°. de grenzen van het terrein; 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen; 3°. het gebruik van de te onderscheiden ruimten; 4°. de ligging van de bedrijfsriolering; 5°. op welke punten welk afvalwater wordt geloosd; 6°. of de punten waarop afvalwater wordt geloosd, zijn aangesloten op het eigen vuilwaterriool of een schoonwaterriool; en 7°. op welke lozingsroutes het eigen vuilwaterriool en een schoonwaterriool uitkomen; c. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; d. gegevens over de lozingsroutes; en e. gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Ja	Meldingsplicht voor deze activiteit	n.v.t.		Ja		
Bodem: bodembeschermende voorziening	Artikel 22.248	bodem	1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem worden kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen opgeslagen op een elementenbodemvoorziening, waarbij de vloeistoffen die vrijkomen worden opgevangen. 2. Het eerste lid is niet van toepassing als kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen als veevoederbalen in plastic folie zijn verpakt.	Ja	Nieuw is vaste bijvoedermiddelen. bodembeschermende voorziening criterium gewijzigd. t.o.v. artikel 3.65 Activiteitenbesluit	n.v.t.	bodembeschermende voorziening in huidige regelgeving niet altijd nodig.	Ja		
Bodem: logboek bodembeschermende voorziening	Artikel 22.249	bodem	Er wordt een logboek bijgehouden waarin voor bodembeschermende voorzieningen gegevens worden vastgelegd over controles, beoordelingen, onderhoud en reparaties.	Ja	Is nieuw	n.v.t.		Ja		
Water: lozingsroute vrijkomende vloeistoffen	Artikel 22.250	Water	1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater worden vrijkomende vloeistoffen afkomstig van de opslag van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen gelijkmatig verspreid over onverharde bodem. 2. Als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen afvalwater gelijkmatig verspreid over onverharde bodem of geloosd via die andere route. 3. Dit artikel is niet van toepassing op afvalwater afkomstig van wonen.	Ja	Lozing op het vuilwaterriool is dus niet toegestaan	n.v.t.		Ja		
Water: lozingsroute afvalwater bodembeschermende voorziening	Artikel 22.251	Water	1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor opslag van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen geloosd op of in de bodem als: a. het niet in contact is geweest met het kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen; en b. het niet is vermengd met daaruit vloeiende vloeistoffen. 2. Dit artikel is niet van toepassing op afvalwater afkomstig van wonen.	Ja	Lozing op het vuilwaterriool is dus niet toegestaan.	n.v.t.		Ja		
Het fokken, houden of trainen van landbouwhuiskuders, andere zoogdieren of pony's	Paragraaf 22.3.25									
Toepassingsbereik	Artikel 22.252	Toepassingsbereik	1. Deze paragraaf is van toepassing op het fokken, houden of trainen van meer dan 25 vogels of meer dan 5 zoogdieren. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing als een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.200 van het Besluit activiteiten leefomgeving de activiteit omvat.	nee		n.v.t.		Ja		
Gegevens en Bescheiden	Artikel 22.253	Melding	1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 22.252 worden aan het college van burgemeester en wethouders de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen; b. gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven: 1°. de grenzen van het terrein; 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen; 3°. het gebruik van de te onderscheiden ruimten; 4°. de ligging van de bedrijfsriolering; en 5°. de plaats van de lozingspunten; c. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; d. per dierenverblijf voor het houden van landbouwhuiskuders: 1°. gegevens over het aantal landbouwhuiskuders per diencategorie dat ten hoogste zal worden gehouden; 2°. een beschrijving van het huisvestingsstelsel en van de aanvullende techniek; en 3°. een beschrijving van het ventilatiesysteem; e. per dierenverblijf waar landbouwhuiskuders met geuremissiefactor worden gehouden; 1°. een plattegrondtekening op schaal met de ligging van de dierenverblijven, de emissiepunten en een overzicht van ventilatoren met diameter; en 2°. een doorsnede-tekening per dierenverblijf met de goothoogte, de nokhoogte en de hoogte van het emissiepunt; en f. gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.	Ja	Meldingsplicht voor deze activiteit	n.v.t.		Ja		
Bodem: bodembeschermende voorziening	Artikel 22.254	bodem	1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem vindt het fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren plaats boven een aaneengesloten bodemvoorziening. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op het fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren in de buitenlucht als uitwerpselen en voedselresten rezeleinatie worden verwijderd.	Ja	Nu verwaarloosbaar bodemrisico.	Ja		Ja		
Bodem: logboek	Artikel 22.255	bodem	Er wordt een logboek bijgehouden waarin voor bodembeschermende voorzieningen gegevens worden vastgelegd over controles, beoordelingen, onderhoud en reparaties.	Ja	Onderdeel van de BRL om verwaarloosbaar bodemrisico te verkrijgen	n.v.t.		Ja		
Water: lozingsroute en emissiegrenswaarde	Artikel 22.256	Water	1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt te lozen afvalwater afkomstig van het reinigen en ontsmetten van een dierenverblijf waarin landbouwhuiskuders of paarden of pony's voor het berijden worden gehouden, geloosd in een vuilwaterriool als meer dan 10 schapen, 5 paarden of pony's, 10 geiten, 25 stuks pluimvee, 25 konijnen of 10 overige landbouwhuiskuders worden gehouden. 2. Het te lozen afvalwater bevat niet meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter. 3. Dit artikel is niet van toepassing op afvalwater afkomstig van wonen.	Ja	Normering komt overeen met de huidige norm	n.v.t.		Ja		

Opmerking	Kolom1	Maatwerk mogelijk	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Toelichting op verschil	Vershill met huidige regeling	Artikel (uitgescreven)	Thema	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (Lsh 2020-090))	Opmerking
Meet- en rekenbepalingen		Ja	n.v.t.			Nee	1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd. 2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing. 3. Op het analyseren van onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van toepassing.	Water	Artikel 22.257	
Vergunningplichten, aanvraagvereisten en beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten									Paragraaf 22.3.26	
Toepassingsbereik		Ja	n.v.t.			Ja	Deze paragraaf is niet van toepassing op een milieubelastende activiteit die als vergunningsplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.	Toepassingsbereik	Artikel 22.258	
Omgevingsvergunning verwerken polyesterhars		Ja	n.v.t.			Ja	1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning het verwerken van polyesterhars waarbij 1 kg of meer organische peroxiden van ADR klasse 5.1 aanwezig is, te beginnen of te veranderen. 2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt een beschrijving verstrekt van de maatregelen die worden getroffen om de emissie van styreen te beperken. 3. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als geurhinder wordt voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau wordt herenikt.	Geur	Artikel 22.259	toets vanwege geur activiteit is meldingsplichtig op grond van Bal 4.398
Omgevingsvergunning installeren gesloten bodemenergiesysteem		Ja	n.v.t.	Nu meldingsplicht voor interferentie.		Ja	1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gesloten bodemenergiesysteem aan te leggen of te gebruiken: a. in een interferentiegebied dat is aangewezen in dit omgevingsplan of bij gemeentelijke verordening of omgevingsverordening; of b. met een bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer. 2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. een plattegrondtekening en situatietekening met daarop de ligging van de kusen van het gesloten bodemenergiesysteem, het middelpunt van het systeem en de einddiepte waarop het systeem zal worden aangelegd; b. de coördinaten van het middelpunt van het gesloten bodemenergiesysteem en de einddiepte van het systeem in meters onder het maaiveld; c. gegevens waaruit blijkt dat het gebruiken van het gesloten bodemenergiesysteem niet leidt tot negatieve interferentie met bodemenergiesystemen in de omgeving waarvoor een melding is gedaan of een omgevingsvergunning is verleend; d. een verklaring van degene die het gesloten bodemenergiesysteem installeert over het energierendement, uitgedrukt als de SPF, dat het systeem zal behalen; e. informatie over het bodemzijdig vermogen van het gesloten bodemenergiesysteem en de omvang van de behoefte aan warmte en koude waarin het systeem zal voorzien; en f. de naam en het adres van degene die het gesloten bodemenergiesysteem zal ontwerpen, installeren en van degene die de boringen zal verrichten. 3. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als: a. het bodemenergiesysteem geen interferentie kan veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem waardoor het doelmattig functioneren van een van de systemen kan worden geschaad; en b. er geen sprake is van een ondoelmatig gebruik van bodemenergie.	Bodemenergie	Artikel 22.260	toets vanwege interferentie activiteit is meldingsplichtig op grond van Bal 4.1136
Omgevingsvergunning kweken maden van vliegende insecten		Ja	n.v.t.	Niet opgenomen in het Bal.		Ja	1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning maden van vliegende insecten te kweken. 2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. een aanduiding van het soort maden dat wordt gekweekt; b. het aantal maden dat ten hoogste zal worden gehouden; c. een beschrijving van de voorziening waarin de maden worden gehouden; en d. de maatregelen die worden getroffen om hinder voor de omgeving te voorkomen.	Overlast/hinder	Artikel 22.261	
Omgevingsvergunning opslaan propaan of propaan		Ja	n.v.t.	Vergunningsplicht ook in het Bal		Ja	1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning propaan of propaan op te slaan in meer dan twee opslagtanks. 2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. het aantal opslagtanks, met voor iedere opslagtank: 1°. de hoeveelheid die ten hoogste wordt opgeslagen in kubieke meters; 2°. de grootte in kubieke meters; en 3°. een aanduiding of het gaat om een bovengrondse of ondergrondse opslagtank; b. als het gaat om het opslaan van ten hoogste 50 m3 propaan of propaan met een jaarlijkse doorzet van ten hoogste 600 m3 · 1°. de jaarlijkse doorzet in kubieke meters; 2°. als het gaat om een bovengrondse opslagtank: de coördinaten van het vulpunt en de opslagtank; 3°. als het gaat om een ondergrondse opslagtank: de coördinaten van het vulpunt, de bovengrondse vloeistofvoerende leiding en de aansluitpunten van die leiding en pomp; en 4°. een beschrijving van de ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet, die zich kunnen voordoen en de passende maatregelen die worden getroffen voor het voorkomen daarvan; en c. als het gaat om het opslaan van ten hoogste 50 m3 propaan of propaan met een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3 of meer dan 50 m3 propaan of propaan: 1°. de berekende afstand in meters tot waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 1 op de 1.000.000, 1 op de 10.000.000 en 1 op de 100.000.000 per jaar is en de aan de berekening ten grondslag liggende rekenbestanden; en 2°. de berekende afstand in meters voor de aandachtsgebieden, bedoeld in artikel 5.12 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, en de aan de berekening ten grondslag liggende rekenbestanden.	Externe veiligheid	Artikel 22.262	Meldingsplicht opgenomen in het BAL voor propaan ijm externe veiligheid.
Omgevingsvergunning tanken met LPG		Ja	n.v.t.	Vergunningplicht vanuit de Wabo		Ja	1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning voertuigen of werktuigen te tanken met LPG. 2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. het aantal opslagtanks dat aanwezig is; b. de coördinaten van: 1°. het vulpunt; 2°. de bovengrondse vloeistofvoerende leiding; 3°. de aansluitpunten van die leiding en pomp; 4°. de bovengrondse opslagtank; en 5°. de tankzuil; c. het brandaandachtsgebied en explosieaandachtsgebied, bedoeld in artikel 5.12 van het Besluit kwaliteit leefomgeving; d. de hoeveelheid LPG die ten hoogste wordt opgeslagen; en e. een inschatting van de doorzet van LPG in m3 per jaar.	Externe veiligheid	Artikel 22.263	In Bal opgenomen vanaf artikel 4.472 e.v.
Omgevingsvergunning antihagelkanonnen		Ja	n.v.t.	Niet geregeld in BAL.		Ja	1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een installatie in werking te hebben waarin gassen worden gemengd en tot ontbranding worden gebracht met als doel het opwekken van een schokgolf. 2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een installatie waarin gassen worden gemengd en tot ontbranding gebracht, worden de volgende gegevens verstrekt: a. de aard en omvang van de geluidsmismissie; b. de door de activiteit veroorzaakte geluidsmismissie; en c. een beschrijving van de maatregelen die worden getroffen om geluidsmismissies te beperken.	Geluid	Artikel 22.264	
Omgevingsvergunning biologische agens		Ja	n.v.t.	Genoemd in BAL 4.4661 voorkomen verspreiden ziektekiemen		Ja	1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een praktijkruimte of laboratorium in werking te hebben waar gericht wordt gewerkt met biologische agens, met uitzondering van biologische agens die ingedeeld zijn of worden in groep 1 of groep 2 als gevolg van de indeling van risicogroepen van de richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agens op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 83/391/EEG) (PbEG 2000, L 262). 2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. informatie over de groep waarin het biologisch agens is of wordt ingedeeld als gevolg van de indeling in risicogroepen van de richtlijn biologische agens; b. informatie over de op grond van artikel 2.22, tweede lid, van de Wet dieren aangewezen ziekteverwekkers; en c. een aanduiding van de ligging van de ruimten waar gewerkt wordt met het biologisch agens.	Biologische agens	Artikel 22.265	
Omgevingsvergunning genetisch gemodificeerde organismen		Ja	n.v.t.	Meldingsplicht in BAL art 4.630.		Ja	1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 te verrichten. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op: a. ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013; of b. ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen die door Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van artikel 2.2 of 2.8 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 zijn ingeschaald in de categorie van fysieke inperking 5-1. 3. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. per type werkruimte als bedoeld in bijlage 4 bij het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 het maximale aantal werkruimten: 1°. waarop inperkingsniveau I of II van toepassing is; 2°. waarop inperkingsniveau III van toepassing is; en b. een plattegrond van de locatie waarop het ggo-gebied is aangegeven.	GGO	Artikel 22.266	
Omgevingsvergunning opslaan dierlijke meststoffen		Ja	n.v.t.	Voor losse mestbassins		Ja	1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning: a. drijfmest, digestaat of dunne fractie op te slaan in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 750 m2 of een gezamenlijke inhoud groter dan 2.500 m3 ; of b. meer dan 600 m3 vaste mest op te slaan. 2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden gegevens en bescheiden verstrekt over: a. het totaal volume of de totale oppervlakte van de mestbassins; en b. het totaal volume van de opslagcapaciteit vaste mest in kubieke meters.	Geur	Artikel 22.267	
Vangnetvergunning lozen in de bodem		Ja	n.v.t.			Ja	1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning afvalwater op of in de bodem te lozen, tenzij het lozen op grond van deze afdeling is toegestaan. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op: a. wonen; b. een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of c. het lozen op of in de bodem waaraan in een omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit op grond van artikel 16.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving of een omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit op grond van de waterschapsverordening voorschriften zijn gesteld. 3. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het lozen van afvalwater op of in de bodem worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. de maximale hoeveelheid afvalwater per uur; en b. het soort afvalwater.	Bodem	Artikel 22.268	Let op voor grondwaterbeschermingsgebieden
Vangnetvergunning lozen in schoonwaterloot		Ja	n.v.t.	Vangnet		Ja	1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning afvalwater of andere afvalstoffen te lozen in een schoonwaterloot, tenzij het lozen op grond van deze afdeling is toegestaan. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op: a. wonen; of b. een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 3. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het lozen van afvalwater in die voorziening worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. de maximale hoeveelheid afvalwater per uur; en b. het soort afvalwater.	Afvalwater	Artikel 22.269	
Beoordelingsregels omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten		Ja	n.v.t.	Milieubelastende activiteiten beoordelen volgens het 8.9-8.11 BKL		Ja	Op het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteiten, bedoeld in de artikelen 22.261 tot en met 22.269, zijn de beoordelingsregels, bedoeld in de artikelen 8.9 tot en met 8.11 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, van overeenkomstige toepassing.	Regels	Artikel 22.270	
Aanleggen of wijzigen van wegen of openbaar vervoer op geluidsoverlast (Geroeserveerd)									Afdeling 22.4	

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (en 2020-4011))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Overige Activiteiten										
Vergunningsplichten en beoordelingsregels voor activiteiten in het tijdelijk deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet	Paragraaf 22.5.1									
Toepassingsbereik	Artikel 22.277	Toepassingsbereik	Deze paragraaf is van toepassing op een regel in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, op grond waarvan: a. het is verboden zonder omgevingsvergunning werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren; b. het is verboden zonder omgevingsvergunning een sloopectiviteit te verrichten; of c. bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van daarbij aangegeven regels in dat tijdelijke deel van dit omgevingsplan.	Ja		n.v.t.		Ja		
Omgevingsplanactiviteit: specifieke beoordelingsregel omgevingsvergunning uitvoeren van een werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid, bij voorbereidingsbesluit of aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht	Artikel 22.278	Bouw	1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het uitvoeren van een werk, niet zijnde een bouwwerk, of werkzaamheid waarvoor op grond van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, een omgevingsvergunning is vereist, wordt, als die activiteit niet in strijd is met de in dat tijdelijke deel gestelde regels over het verlenen van de vergunning voor die activiteit, in afwijking van die regels de omgevingsvergunning voor die activiteit geweigerd, als voor de locatie waarop de aanvraag betrekking heeft van kracht is: a. een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 4.103 of 4.104 van de Invoeringswet Omgevingswet of een als voorbereidingsbesluit geldend besluit krachtens de Wet luchtvaart als bedoeld in artikel 4.104a van de Invoeringswet Omgevingswet; of b. een aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 4.35 van de Invoeringswet Omgevingswet waarvoor het omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht nog niet in werking is getreden. 2. In afwijking van het eerste lid kan de omgevingsvergunning toch worden verleend als de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht	Ja	Vangnet	n.v.t.		Ja		
Omgevingsplanactiviteit: beoordelingsregel omgevingsvergunning slopen van een bouwwerk	Artikel 22.279	Sloop	Voor zover in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, is bepaald dat het is verboden zonder omgevingsvergunning een sloopectiviteit te verrichten, kan de omgevingsvergunning in ieder geval worden verleend als het naar het oordeel van het bevoegd gezag aanmerkelijk is dat op de locatie van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.	Ja	Meldingsplicht Sloop 7.10 Bbl	n.v.t.		Ja		
Omgevingsplanactiviteit: omgevingsvergunning afwijking van regels van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet	Artikel 22.280	Vergunning	Voor zover voor een activiteit in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, is bepaald dat bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van daarbij aangegeven regels, geldt deze bepaling als verbod om de activiteit zonder omgevingsvergunning te verrichten.	Ja	Overgangsrecht omgevingswet	n.v.t.		Ja		
Omgevingsplanactiviteit: nadere invulling beoordelingsregels omgevingsvergunning afwijking van regels van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet	Artikel 22.281	Vergunning	Voor zover de in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet gestelde regels over het voor een activiteit als bedoeld in artikel 22.280 bij omgevingsvergunning afwijken van regels in dat tijdelijke deel de verplichting bevatten om als de activiteit niet in strijd is met die regels de omgevingsvergunning te verlenen, wordt deze verplichting gelezen als een bevoegdheid.	Ja	Overgangsrecht omgevingswet	n.v.t.		Ja		
Omgevingsplanactiviteit: specifieke beoordelingsregel omgevingsvergunning afwijking van regels van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, bij regels over een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht	Artikel 22.282	Vergunning	1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 22.280 die in strijd is met de in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, gestelde regels over afwijking, kan de omgevingsvergunning toch worden verleend als de activiteit niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in dat tijdelijke deel. 2. Op de beslissing of een omgevingsvergunning met toepassing van het eerste lid kan worden verleend, zijn van overeenkomstige toepassing: a. artikel 8.0b, eerste lid, en tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving; b. artikel 8.0c, eerste lid, en tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en c. artikel 8.0d, eerste lid, en tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.	Ja		n.v.t.		Ja		
Aanvraagvereisten	Paragraaf 22.5.2									
Toepassingsbereik	Artikel 22.283	Toepassingsbereik	Deze paragraaf is van toepassing op het vestrekken van gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning die is vereist op grond van: a. het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet; b. artikel 22.280 van dit omgevingsplan; c. een andere gemeentelijke regeling dan dit omgevingsplan in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet; of d. artikel 4.35, tweede lid, van de Invoeringswet Omgevingswet.	Ja	-	n.v.t.		Ja		
Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen vereist op grond van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet	Paragraaf 22.5.2.1							Ja		
Omgevingsplanactiviteit: uitvoeren van een werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid	Artikel 22.284	Bouw	1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, niet zijnde een bouwwerk, of een werkzaamheid worden gegevens en bescheiden verstrekt over: a. de te gebruiken materialen; b. de mate waarin sprake is van afvoer van grond naar een andere locatie; en c. de aanwezigheid van obstakels die in de weg staan aan het verrichten van de activiteit. 2. Voor zover dat in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, is bepaald: een rapport waarin de archeologische waarde van de locatie in voldoende mate is vastgesteld	Ja	-	n.v.t.		Ja		
Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk	Artikel 22.285	Sloop	Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een sloopectiviteit wordt aanmerkelijk gemaakt dat op de locatie van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.	Ja	-	n.v.t.		Ja		
Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen vereist op grond van artikel 22.280 van dit	Paragraaf 22.5.2.2									
Omgevingsplanactiviteit: afwijking van regels van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet	Artikel 22.286	Omgevingsvergunning	1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 22.280 worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. het beoogde en het huidige gebruik van de locaties en bouwwerken waarop de aanvraag betrekking heeft; b. een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop: 1°. de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak; 2°. de situering van bouwwerken ten opzichte van de perceelgrenzen en de wegwijde; 3°. de wijze waarop de locatie wordt ontsloten; 4°. de aangrenzende locaties en de daarop voorkomende bebouwing; en 5°. het beoogd gebruik van de locatie behorende bij het voorgenomen bouwwerk. 2. Zo nodig wordt een rapport verstrekt waarin de archeologische waarde van de locatie in voldoende mate is vastgesteld.	Ja		n.v.t.		Ja		
Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen vereist op grond van een andere gemeentelijke regeling dan dit omgevingsplan in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet	Paragraaf 22.5.2.3									
Omgevingsplanactiviteit gemeentelijk monument: algemeen	Artikel 22.287	Monumenten	Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit die betrekking heeft op een gemeentelijk monument worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. het monumentnummer en, voor zover van toepassing, de naam van het monument of de plaatselijke aanduiding van het archeologisch monument; b. de opgive van het huidige gebruik van het gemeentelijk monument en het voorgenomen gebruik, als dat afwijkt van het huidige gebruik; en c. de motivering voor het verrichten van de activiteit en een omschrijving van de gevolgen ervan voor het gemeentelijk monument.	Ja		n.v.t.		Ja		
Omgevingsplanactiviteit gemeentelijk monument voor zover het gaat om een archeologisch monument	Artikel 22.288	Monumenten	1. Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 22.287, worden, voor zover het gaat om een archeologisch monument, de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. een omschrijving van de aard van de activiteit, met vermelding van: 1°. de omvang in vierkante meters; en 2°. de diepte, in centimeters ten opzichte van het maaiveld; b. een topografische kaart voorzien van een noordpijl en minimaal twee coördinatieparen, met de exacte locatie en omvang van de activiteit; c. doorsnedetekeningen met de exacte locatie, omvang en diepte van de afzonderlijke ingrepen ten opzichte van het maaiveld; d. als sprake is van een opgraving, ook als deze alleen bestaat uit een proefsleuvenonderzoek of een proefputtenonderzoek: een programma van eisen voor de opgraving; e. als sprake is van een booronderzoek met boren met een diameter groter dan 10 cm: een plan van aanpak voor een booronderzoek; f. als sprake is van een zichtbaar archeologisch monument: overzichtsfoto's van de bestaande situatie en plantekeningen van de nieuwe toestand; en g. voor zover de activiteit bestaat uit een bouwactiviteit: funderingstekeningen. 2. Zo nodig worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. een rapport waarin de archeologische waarde van dat deel van het archeologisch monument waarop de activiteit van invloed is, in voldoende mate nader is vastgesteld; b. een rapport waarin de gevolgen van de activiteit op de archeologische waarden in voldoende mate inzichtelijk zijn gemaakt; c. detailtekeningen met van de afzonderlijke ingrepen: 1°. de exacte locatie; 2°. de omvang; en 3°. de diepte ten opzichte van het maaiveld; d. voor zover de activiteit bestaat uit aanlegwerkzaamheden of een ontgrondingsactiviteit: 1°. een bestek met bijbehorende tekeningen; of 2°. een werkombschrijving met bijbehorende tekeningen; e. als sprake is van een sloopectiviteit: bestaande funderingstekeningen; of f. als sprake is van een archeologisch monument onder water: een vlakdekkende hoge resolutie sonaropname van de	Ja		n.v.t.		Ja		
Eisen aan tekeningen als bedoeld in artikel 22.288	Artikel 22.289	gegevens en bescheiden	Tekeningen als bedoeld in artikel 22.288 hebben een schaal die niet kleiner is dan: a. 1:2000, als het gaat om een topografische kaart; b. 1:100, als het gaat om een funderingstekening of doorsnedetekening; en c. 1:50, als het gaat om een detailtekening.	Ja		n.v.t.		Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2020 (cb 2020-2021)) Artikel 22.290	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Omgevingsplanactiviteit: slopen van een gemeentelijk monument voor zover het gaat om een monument	Artikel 22.290	Monumenten	1. Bij de aanvraag, bedoeld in artikel 22.287, worden, voor zover het gaat om het slopen van een monument, de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. de volgende kleurenfoto's die een duidelijke indruk geven van het monument in relatie tot de voorgenomen sloop: 1°. overzichtsfoto's van de bestaande situatie; en 2°. foto's van de bestaande toestand; b. de volgende tekeningen: 1°. als sprake is van het slopen van een deel van het monument waarbij de omvang van het monument wijzigt: situatietekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie; 2°. opnametekeningen van de bestaande toestand met, voor zover noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag: i. plattegronden; ii. doorsneden; iii. gevelaanzichten; of iv. een dakaanzicht; en 3°. slooptekeningen; en c. een omschrijving van de sloopmethode en de aard van en bestemming voor het vrijkomend materiaal. 2. Zo nodig worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. een nadere bepaling van de monumentale waarde van het monument aan de hand van cultuurhistorische rapporten, met inbegrip van rapporten over architectuurhistorie, bouwhistorie, interieurhistorie, kleurhistorie of tuinhistorie; b. als sprake is van verstoring van de bodem: een rapport waarin de archeologische waarde van de bodem onder het te slopen bouwwerk in voldoende mate is vastgesteld; c. een beschrijving van de technische staat van het monument of het onderdeel van het monument waarop de voorgenomen activiteit betrekking heeft; of d. een onderbouwing van de beschrijving van de technische staat aan de hand van technische rapporten, met inbegrip van rapporten over bouwfysische en constructieve aspecten.	Ja		n.v.t.		Ja		
Omgevingsplanactiviteit: verplaatsen van een gemeentelijk monument voor zover het gaat om een monument	Artikel 22.291	Monumenten	1. Bij de aanvraag, bedoeld in artikel 22.287, worden, voor zover het gaat om het gedeeltelijk of volledig verplaatsen van een monument, de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. een omschrijving van de technische staat van het monument of het onderdeel van het monument waarop de voorgenomen activiteit betrekking heeft; b. de volgende kleurenfoto's die een duidelijke indruk geven van het monument in relatie tot de voorgenomen verplaatsing: 1°. overzichtsfoto's van de bestaande situatie; 2°. foto's van de bestaande toestand; en 3°. overzichtsfoto's van de nieuwe locatie; c. de volgende tekeningen: 1°. situatietekeningen van de bestaande en nieuwe situatie; 2°. opnametekeningen van de bestaande toestand met, voor zover noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag: i. plattegronden; ii. doorsneden; iii. gevelaanzichten; of iv. een dakaanzicht; en 3°. plantekeningen van de nieuwe toestand met, voor zover noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag: i. plattegronden; ii. doorsneden; iii. gevelaanzichten; of iv. een dakaanzicht; d. een bestek of werkomschrijving van de wijze van demonteren, van het verplaatsen naar de nieuwe locatie en de herbouw; en e. als de activiteit bestaat uit het verplaatsen van een molen; een rapport over de molenbiotoop van de bestaande en de nieuwe situatie. 2. Zo nodig worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. een nadere bepaling van de monumentale waarde van het monument aan de hand van cultuurhistorische rapporten, met inbegrip van rapporten over architectuurhistorie, bouwhistorie, interieurhistorie, kleurhistorie, tuinhistorie of over de relatie van het monument tot zijn historische omgeving; b. als op de bestaande of op de nieuwe locatie sprake is van verstoring van de bodem: een rapport waarin de archeologische waarde van het terrein dat volgens de aanvraag door de activiteit zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld; c. een onderbouwing van de beschrijving van de technische staat aan de hand van technische rapporten, met inbegrip van rapporten over bouwfysische, constructieve, materiaaltechnische of preventieve aspecten; d. aanvullende tekeningen van de bestaande en nieuwe toestand, met inbegrip van detailtekeningen; of e. een opgave van de bij de voorbereiding en het verrichten van de activiteit te hanteren uitvoeringsrichtlijnen.	Ja		n.v.t.		Ja		
Omgevingsplanactiviteit gemeentelijk monument: wijgen van een monument of monument door herstel ontsieren of in gevaar brengen	Artikel 22.292	Monumenten	1. Bij de aanvraag, bedoeld in artikel 22.287, worden, voor zover het gaat om het wijgen van een monument of het herstellen daarvan waardoor het kan worden ontsierd of in gevaar kan worden gebracht, de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. de volgende kleurenfoto's die een duidelijke indruk geven van het monument in relatie tot de voorgenomen activiteit: 1°. overzichtsfoto's van de bestaande situatie; en 2°. detailfoto's van de bestaande toestand, die een duidelijke indruk geven van het onderdeel van het monument waar de voorgenomen activiteit zal worden verricht; b. de volgende tekeningen: 1°. een situatietekening van de bestaande situatie, en als de nieuwe situatie daarvan afwijkt: een situatietekening van de nieuwe situatie; 2°. opnametekeningen van de bestaande toestand met voor zover noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag: i. plattegronden; ii. doorsneden; iii. gevelaanzichten; of iv. een dakaanzicht; 3°. als er gebreken worden hersteld: gebrektekeningen; 4°. plantekeningen van de nieuwe toestand en van de voorgenomen werkzaamheden, met inbegrip van de te vervangen of te veranderen onderdelen en de te verhelpen gebreken, met, voor zover noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag: i. plattegronden; ii. doorsneden; iii. gevelaanzichten; of iv. een dakaanzicht; en 5°. als sprake is van verwijdering van materiaal: slooptekeningen; en c. een omschrijving van de aard en omvang van de activiteit in de vorm van een bestek of werkomschrijving, met: 1°. de te gebruiken en de te vervangen materialen, de toe te passen constructies, afwerkingen en kleuren, en de wijze van uitvoering of verwerking; en 2°. als sprake is van verwijdering van materiaal: de sloopmethode en de aard van en bestemming voor het vrijkomend materiaal. 2. Zo nodig worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. een nadere bepaling van de monumentale waarde van het monument aan de hand van cultuurhistorische rapporten, met inbegrip van rapporten over architectuurhistorie, bouwhistorie, interieurhistorie, kleurhistorie of tuinhistorie; b. als sprake is van verstoring van de bodem: een rapport waarin de archeologische waarde van de locatie in voldoende mate is vastgesteld; c. een beschrijving van de technische staat van het monument of het onderdeel van het monument waarop de voorgenomen activiteit betrekking heeft; d. een onderbouwing van de beschrijving van de technische staat aan de hand van technische rapporten, met inbegrip van rapporten over bouwfysische, constructieve, materiaaltechnische of preventieve aspecten; e. aanvullende tekeningen van de bestaande en nieuwe toestand, met inbegrip van detailtekeningen; f. voor zover er algemene kwaliteitsnormen of uitvoeringsrichtlijnen voor de instandhouding van monumenten op de activiteit van toepassing zijn: een opgave of de voorgenomen activiteit hierop is afgestemd; of g. als de activiteit een monument betreft dat een tuinaanleg, parkaanleg of andere groenaanleg is: een beheersvisie.	Ja		n.v.t.		Ja		
Omgevingsplanactiviteit gemeentelijk monument: monument door gebruik ontsieren of in gevaar brengen	Artikel 22.293	Monumenten	Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 22.287 wordt, voor zover het gaat om het gebruiken van een monument waardoor het kan worden ontsierd of in gevaar gebracht, een opgave verstrekt van de maatregelen die worden getroffen om deze nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.	Ja		n.v.t.		Ja		
Eisen aan tekeningen als bedoeld in de artikelen 22.290 tot en met 22.292	Artikel 22.294	gegevens en bescheiden	1. Bij een aanvraag als bedoeld in de artikelen 22.290 tot en met 22.292 hebben tekeningen een schaal die niet kleiner is dan: a. 1:1000, als het gaat om een situatietekening; b. 1:100, als het gaat om een algemene geveltekening; c. 1:20 of 1:50, als het gaat om een geveltekening voor een ingrijpende wijziging; en d. 1:100, als het gaat om een plattegrondtekening, doorsnedetekening of een tekening van het dakaanzicht. 2. Een detailtekening heeft een schaal van 1:1, 1:2 of 1:5 en is voorzien van een omschrijving van de materiaaltoepassing en de maatvoering. 3. Uit een situatietekening die is voorzien van een noordpijl blijkt de oriëntatie van het monument op het perceel en ten opzichte van omliggende bebouwing en wegen. 4. Een plattegrondtekening en een doorsnedetekening bevatten de volgende historische gegevens: a. balklagen: 1°. gestippeld aangegeven in plattegronden van ruimten onder de balklagen; en 2°. getekend aangegeven in doorsneden met aanduiding van de afmetingen; b. geornamenteerde plafonds, gestippeld aangegeven in plattegronden van de ruimten waar deze zich bevinden; c. houtafmeting, balklagen en kapconstructie, aangegeven in doorsneden van de bestaande en van de nieuwe toestand; en d. bijzondere ruimten of bouwdelen, direct of indirect betrokken bij de activiteit, aangegeven in plattegronden en doorsneden.	Ja		n.v.t.		Ja		
Overeenkomstige toepassing voorbeschermd gemeentelijk monument	Artikel 22.295	Schakelbepaling	De artikelen 22.287 tot en met 22.294 zijn van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een voorbeschermd gemeentelijk monument.	Ja		n.v.t.		Ja		
Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk in een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht	Artikel 22.296	Sloop	1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een sloopactiviteit in een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht wordt aannemelijk gemaakt dat op de locatie van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd. 2. Zo nodig wordt een rapport verstrekt waarin de archeologische waarde van de bodem onder het te slopen bouwwerk in voldoende mate is vastgesteld.	Ja		n.v.t.		Ja		
Omgevingsplanactiviteit: uitweg	Artikel 22.297	Uitweg	Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. de locatie van de uitweg aan het voor-, zij- of achtererf; b. de afmeting van de nieuwe uitweg of de te veranderen bestaande uitweg en de beoogde verandering daarvan; c. de te gebruiken materialen, en d. de aanwezigheid van obstakels die in de weg staan voor het aanleggen of het gebruik van de uitweg, zoals bomen, lantaarnpalen en nutsvoorzieningen.	Ja		n.v.t.		Ja		
Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie	Artikel 22.298	Alarminstallatie	Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het hebben van een alarminstallatie in, op of aan een onroerende zaak die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, bedoeld in een gemeentelijke verordening, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. de aard en de werking van de signalering; en b. twee waarschuwingsadressen, inclusief telefoonnummers en namen van contactpersonen.	Ja		n.v.t.		Ja		
Omgevingsplanactiviteit: vellen van houtopstand	Artikel 22.299	Vellen van een Houtopstand	1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand, identificeert de aanvrager op de aanduiding, bedoeld in artikel 7.3, onder d, van de Omgevingsregeling, iedere houtopstand waarop de aanvraag betrekking heeft met een nummer. 2. Per genummerde houtopstand worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. de soort houtopstand; b. de locatie van de houtopstand op het voor-, zij-, of achtererf; c. de diameter in centimeters, gemeten op 1,30 meter vanaf het maaiveld; en d. de mogelijkheid tot herbeplanten of het voornemen om op een daarbij te vermelden locatie tot herbeplanten van een rasbil te vermelden aantal soorten over te aan.	Ja		n.v.t.		Ja		

Onderwerp	Artikel Bruidsschat (Hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit Omgingswet zoals gewijzigd bij Besluit van 16 september 2020 en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 oktober 2021 (EVB 2021-0101))	Thema	Artikel (uitgeschreven)	Verschil met huidige regeling	Toelichting op verschil	Voldoet de bruidsschatregel aan het BKL (versie juli 2020)	Toelichting op BKL (versie juli 2020)	Maatwerk mogelijk	Opmerking	Kolom1
Omgevingsplanactiviteit: handelsreclame	Artikel 22.300	Reclame	1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het maken of voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. het aantal en de afmetingen van de reclame; b. de hoogte van de reclame, gemeten vanaf het maaiveld tot de onderkant; c. de te gebruiken materialen, kleuren en verlichting; en d. de tekst van de reclame. 2. Als een andere dan de eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van de onroerende zaak met diens toestemming handelsreclame maakt of voert, vermeldt de aanvrager in de aanvraag de naam, het adres en de woonplaats van die ander.	Ja		n.v.t.		Ja		
Omgevingsplanactiviteit: opslaan roerende zaken	Artikel 22.301	Opslag	1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het opslaan van roerende zaken in een daarbij aangewezen gedeelte van de gemeente worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. de aard van de roerende zaken; en b. de omvang van de opslag van de roerende zaken. 2. Als een ander dan de eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van de onroerende zaak met diens toestemming roerende zaken opslaat, vermeldt de aanvrager in de aanvraag de naam, het adres, en de woonplaats van die ander.	Ja		n.v.t.		Ja		
Aanvraagverloten omgevingsvergunningen vereist op grond van artikel 4.35, tweede lid, van de Invoeringswet Omgingswet	Paragraaf 22.5.2.4									
Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht	Artikel 22.302	Sloop	1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een sloopactiviteit in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht wordt aannemelijk gemaakt dat op de locatie van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd. 2. Zo nodig wordt een rapport verstrekt waarin de archeologische waarde van de bodem onder het te slopen bouwwerk in voldoende mate is vastgesteld.	Ja		n.v.t.		Ja		
Voorschriften	Paragraaf 22.5.3									
Voorschriften over archeologische monumentenzorg	Artikel 22.303	Archeologie/ Monumenten	1. Aan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, niet zijnde een bouwwerk, of een werkzaamheid als bedoeld in artikel 22.284, eerste lid, die van invloed is op een archeologisch monument kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg in ieder geval voorschriften worden verbonden, die inhouden een plicht tot: a. het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in situ kunnen worden behouden; b. het verrichten van opgravingen als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet; c. het laten begeleiden van een activiteit die tot bodemverstoring leidt door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij die voorschriften te stellen kwalificaties; en d. het verrichten van een opgraving of een archeologische begeleiding op een bepaalde wijze, als die wijze in overeenstemming is met artikel 5.4, eerste en tweede lid, van de Erfgoedwet. 2. Aan een omgevingsvergunning voor een sloopactiviteit op of in een archeologisch monument in een beschermd stads- of dorpsgezicht kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg voorschriften over de wijze van slopen worden verbonden.	Ja		n.v.t.		Ja		