

Technische vragen (artikel 39 Reglement van Orde)

Datum vergadering: 1 april 2025

Titel en nummer van het agendapunt: 7.D: Bestemmingsplan Buitengebied, herziening
Ontginningsweg 6

Datum van indienen: 14-3-2025

Naam vragensteller + fractie: Luuk van Straten, Sociaal Progressief Oirschot

Korte intro:

In het raadsvoorstel lezen we dat een veehouderij omringd door een Natura 2000-gebied wordt gesaneerd. Hierdoor zal stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied afnemen. Dat is natuurlijk erg goed nieuws.

Wel ben ik benieuwd of de vergunning van de veehouderij voor het uitstoten van stikstof over het Natura 2000-gebied hiermee ook wordt ingetrokken; waarbij de depositieruimte niet elders wordt gesaldeerd. Kortom, of het Natura 2000-gebied permanent wordt ontdaan van de stikstof die de veehouderij uitstoot(te).

De vragen:

1. Heeft instemming bij dit raadsvoorstel tot gevolg dat de stikstofdepositie in dit gebied permanent wordt verminderd omdat de vrijgekomen stikstofruimte niet gecompenseerd kan worden door een andere activiteit?
2. Zo nee, kan worden uitgelegd of en hoe de vrijgekomen stikstofruimte in de toekomst toch weer gevuld kan worden?

=====

Artikel 39 Reglement van Orde - Technische vragen

1. Technische vragen worden kort en bondig geformuleerd. Het zijn informatieve vragen die bedoeld zijn om een beter begrip van een onderwerp of geagendeerd raadsvoorstel te krijgen. Het kunnen vragen zijn over feiten, omstandigheden en de uitleg daarvan of over de feitelijke gevolgen van een besluit.
2. Technische vragen worden ingediend bij de griffie.

3. Technische vragen over geagendeerde raadsvoorstellen worden binnen twee weken na indiening beantwoord. De antwoorden worden door de griffie op het raadsinformatiesysteem geplaatst bij het betreffende agendapunt.
4. Bij technische vragen over een niet geagendeerd onderwerp spant het college zich in om de technische vragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de vraag, te beantwoorden. De antwoorden worden door de griffie op het raadsinformatiesysteem geplaatst.