

Datum raad	Datum commissie	Onderwerp	Toezegging	Uitvoering
10.04.17	22.03.17			
		Rondvraag: vraag fractie CDA inzake het uitstallingenbeleid: zie vraag 1 rondvraag onder 12	<p>Wethouder Vermeer zegt toe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de portefeuillehouder uitstallingenbeleid opnieuw aan te sporen nogmaals te kijken of het binnen de geldende juridische kaders mogelijk is andere oplossingen te vinden.</li> <li>• samen met de juriste te beantwoorden waarom het juridisch niet mogelijk is. Daarbij wordt eveneens aangegeven wat het verschil is tussen precario en het uitstallingenbeleid.</li> <li>• de wethouder ontraadt het voorstel van lid N. Dauven om te wachten met het invoeren van het uitstallingenbeleid totdat een jurist in een volgende commissievergadering nadere uitleg gegeven heeft. Zoals aangegeven wil het college het uitstallingenbeleid na Pasen invoeren en kijken of het mogelijk is een stukje maatwerk te leveren.</li> </ul>	Is momenteel een actueel thema. Wordt vervolgd.
		Voorstel college betreffende evaluatie Kerststad 2016 en aandachtspunten voor de toekomst	Wethouder Vermeer zegt toe uit te zoeken of het goedkoper kan en of het dan even goed is en de commissie daarvan in kennis te stellen. Het is lastig om daar nu in de breedte op in te gaan.	Met de stichting Kerststad Valkenburg en het Team Evenementenveiligheid wordt een plan van aanpak opgesteld. Daarbij worden de voorgestelde verkeers- en veiligheidsmaatregelen ook van een kostenplaatje voorzien.

			<p>Er is extern professioneel advies gevraagd, het advies is per onderwerp besproken en er is gewezen op de Valkenburgse situatie. Het is belangrijk de veiligheidsadviezen op te volgen, want als er iets mis gaat is de burgemeester verantwoordelijk.</p> <p>Zodra er een besluit genomen wordt accepteert de gemeente een gedeelte van de risico's die men theoretisch loopt, maar op dat moment wordt de stichting (en raad) nader geïnformeerd.</p>	
		Voorstel college betreffende regelen activiteiten in grotten, inclusief presentatie	<p>Wethouder Meijers: Er werd gesteld dat er in alle redelijkheid alles aan gedaan moet worden om de kerstmarkt te laten doorgaan, maar dat kan uiteraard niet zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. De raad wordt in de loop van het jaar geïnformeerd over de ontwikkelingen.</p> <p>Het verzoek van lid W. Weerts voor een risicoparagraaf voor de mogelijke consequenties wordt neergelegd bij het college.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Momenteel zijn we in afwachting van de offerte van Arcadis inzake de vergunningaanvragen en monitoring.</li> <li>- Bij de provincie bestaat ambtelijk de gedacht om 50% te vergoeden van de door ons gemaakte onderzoekskosten t.b.v. de vleermuizenproblematiek. Dit wordt uitgewerkt in een memo over het kostenverhaal. Bij het opstellen hiervan wordt de provincie betrokken.</li> <li>- Wat betreft brandveiligheid in de grotten is een collegenota in voorbereiding.</li> <li>- Met de provincie is ambtelijk overeenstemming over de uitvoering van de mijnbouwwetvergunning: nader onderzoek naar de huidige veiligheidssituatie en een second opinion ten aanzien van het in de vergunning voorgeschreven meetsysteem.</li> <li>- Bij de kerstmarkt in de groeven komen 2 projecten samen: vleermuizen (de natuurbeschermingsproblematiek) en veiligheid (rook en brand alsmede</li> </ul>

				instortingsgevaar). - Een aparte risicoparagraaf zal worden opgesteld waarbij de verschillende risico's in kaart worden gebracht en de stand van zaken wordt beschreven. Deze zal deel uitmaken van de projectrapportage aan het college.
		Gewestelijke aangelegenheden	<p>Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Rijkswaterstaat en de wethouder van de gemeente Voerendaal waarbij werd aangegeven dat het aanbrengen van ZOAB is uitgesteld. Rijkswaterstaat gaf aan dat de A79 in vrij slechte staat verkeert. Hierdoor is het nodig in de komende jaren groot onderhoud te plegen, nog voordat ZOAB kan worden aangebracht en er zullen aanvullende maatregelen genomen worden. Hopelijk wordt het college daar in de loop van april over geïnformeerd. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat wordt de commissie daarvan op de hoogte gebracht.</p> <p>Wethouder Meijers zegt toe bij Rijkswaterstaat de gevraagde effectrapportages (1) de geluidsbelasting bij toepassing van ZOAB en (2) welke fijnstofverhoging de verhoging van de snelheid veroorzaakt op te vragen.</p>	Dit wordt uitgezocht

29.05.17	10.05.17			
		Presentatie Topparken Schin op Geul	De opmerkingen over de afslag van de Geul worden meegenomen.  De overgangszone is een belangrijk element, zowel voor de omgeving, het landschap maar ook voor het park. De invulling daarvan is dan ook bespreekbaar bij Topparken, deze ligt niet vast. Het voornemen is om daar samen met de gemeente, belanghebbenden en de omgeving nogmaals over te praten	Wordt door Topparken ingevuld
		Evaluatie/presentatie Auw Wieverbal	Wethouder Vermeer kan zich vinden in het voorstel van lid M. Knubben de evaluatie met de ondernemers af te ronden en de raad daar tijdens de eerstvolgende commissievergadering nader over te informeren.	Conform toezegging is met de betrokken ondernemers in het centrum en de organisatie zelf gesproken. Een verslag volgt. Uiterlijk in juli zal het college een beslissing nemen over de invulling van het AW Bal 2018.
		Voorstel college betreffende stedenband Jiangyou-Valkenburg	wethouder J. Vermeer: de gestelde vragen gaan diep op de materie in. Omdat hij pas na de terugkomst van de delegatie uit China mede-portefeuillehouder is geworden, kan hij daar nu niet op antwoorden. De vragen worden ofwel schriftelijk ofwel tijdens de raadsvergadering van 29 mei a.s. beantwoord.	Is in de raadsvergadering afgehandeld
		Schrijven (30) BsGW inzake ontwerpbegroting 2018 + ontwerpmeerjarenraming 2018-2022, met verzoek aan de raad een zienswijze kenbaar te maken vóór 15 mei 2017	Samenwerking op grote schaal zal de gewenste efficiency opleveren. Wethouder zegt toe een en ander cijfermatig te onderbouwen.	Afgehandeld. De raadsnota d.d. 15 december 2014 is als onderbouwing verstrekt.
10.07.17	21.06.17			
10.07.17	05.07.17			