


RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 2

Datum: 31 mei 2021
Deelsessie: 19.00 – 19.50 uur in de Presentatiezaal
Doel: Beeldvorming

Onderwerp: Kaders afvalbakken (160)



Toelichting:

- Op 28 april 2020, heeft de raad, als onderdeel van de ICL, besloten om 40% van het areaal afvalbakken te verminderen om € 220.000,- besparing te realiseren.
- Op 6 juli 2021 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om: zwerfafvalbakjes aan te brengen bij ondergrondse containers, waar overlast is van zwerfafval en in de omgeving van hondenuitlaatroutes. De eenmalige kosten hiervan te bekostigen uit de ROS(reserve ontwikkeling stad). En deze uitvoering mee te nemen bij de reductie van de 40% afvalbakken.
- De gemeente heeft in het totaal 1438 afvalbakken waarvan 1048 afvalbakken in eigen beheer, bij vermindering van 40% van het aantal afvalbakken wordt er uitgegaan van het aantal afvalbakken wat in eigen beheer is.
- Met dit voorstel worden er kaders vastgelegd om heldere uitgangspunten te hebben voor waar in de openbare ruimte van de stad wel of geen afvalbakken staan en/of geplaatst worden. Verder wordt met dit voorstel voorgesteld:
 - afvalbakken te plaatsen bij de invalspaden van parken en bij grote speelvoorzieningen,
 - de mogelijkheid te bieden om participatie afvalbakken te plaatsen
 - en een eenmalige onttrekking van € 160.000,- uit de ROS voor het plaatsen van zwerfafvalbakjes bij ondergrondse containers.
- Met dit voorstel zullen in het industriegebied, schoolgebied en het woongebied de afvalbakken verwijderd worden. (Respectievelijk -5, -101 en -245 afvalbakken) En er komt een uitbreiding van 50 afvalbakken bij speeltuinen (daar komen in het totaal 287 afvalbakken).
- Het volgende aantal gemeentelijke afvalbakken zal beschikbaar zijn in de openbare ruimte: 10 bij bushaltes, 189 in het centrum, 11 bij het Bultpark, 2 bij het Kustpark, 7 in het Stadspark, 5 bij het Voorhofpark, 16 in het Woldpark, 33 in het recreatiegebied, 287 bij speeltuinen en 61 afvalbakken in het sub-centrum.
- Deze sessie is aangevraagd door: VVD, JL, GL, CU, LL, PvdA, IP, PVV, D66, ML, SP, CDA, GBL
- Er zijn op dit voorstel technische vragen gesteld door de InwonersPartij.

Behandeling:

De sessie is gericht op het overbrengen van informatie naar de raadsleden en andere belangstellenden. Zowel raadsleden als belangstellenden kunnen deelnemen aan het gesprek. Aan het eind concludeert de voorzitter of het onderwerp voldoende is besproken, en zo ja, door kan naar de raad als A-stuk (en daaraan voorafgaand wordt behandeld in de sessie Diversen) of dat nog een oordeelvormende bespreking nodig is.

Genodigden:

Raadsleden, het college en overige belangstellenden.

Programma:

- Inleiding door de voorzitter.
- Toelichting door het college (indien gewenst).
- Gelegenheid tot een gesprek over het onderwerp.
- Afsluiting door de voorzitter.

Achterliggende stukken:

- Raadsvoorstel Kaders afvalbakken
- Amendement uitwerking varianten herijking MJRKSP Openbare ruimte
- Motie Zwerfafvaluijkes in ondergrondse containers - LL

Toelichting op afkortingen in het raadsvoorstel:

KPS = Kwaliteitstructuurplan (2002) dit is het beleidsdocument voor openbare ruimte

Kwaliteitsambitie ABC = Kwaliteitsambitie staat voor het niveau waarop we de openbare ruimte onderhouden. Het hoogste niveau A+ is het niveau waarop bv. een nieuwe straat wordt opgeleverd en alles er piekfijn bij ligt. Het laagste niveau D is de ondergrens voor niveau C.

Voorbeeld:

Meubilair afvalbak-vullingsgraad				
A+	A	B	C	D
				
Afvalbak is leeg.	Afvalbak is voor minder dan de helft vol.	Afvalbak is niet vol.	Afvalbak is nagenoeg vol.	Afvalbak is vol.
vullingsgraad 0% per afvalbak	vullingsgraad ≤ 40% per afvalbak	vullingsgraad ≤ 80% per afvalbak	vullingsgraad ≤ 100% per afvalbak	vullingsgraad > 100% per afvalbak
Meetinstructies: Vullingsgraad afvalbak				

Toelichting : wethouder Jack Schoone / wethouder Baaten

Voorzitter : raadslid Marco Boogaard

Griffier : Tamara Loosman-van den Akker

Contactadres: griffie@lelystad.nl

06-12507394