KLEUR- & MATERIAALSTAAT 193300

RAFFAAN

WERK : **Strabrecht College Gymzalen**
DATUM : **1-12-2023**
KENMERK : **MAT01**
STATUS : **BOUWTEAM VOORLOPIG** ntb
elementen op basis van NI-Sfb coderingen
M : te bemonsteren
D : dmv kleurendocu/ productietekening(en)

ELEMENT	PLAATS	MATERIAAL	FORMAAT in mm	AFWERKING	FABRIKAAT	TYPE	SPECIFICATIE	KLEUR	M	productietekening
EXTERIEUR:										
21 Buitenwanden										
gevelafwerking 1	(gymzaal) zie geveltekening	metselwerk steenstrips	waalformaat	wildverband			als onderwijsgebouw, naisoleren bestaande gevels Rc> 4,7	geel/beige/grijs gemeleerd	**M**	proefmuur
voegwerk gevelafwerking 1					Beamix			ntb	**M**	proefmuur
gevelafwerking 2	(gymzaal) zie geveltekening	accoya	gelijke stroken		Platowood		als onderwijsgebouw, naisoleren bestaande gevels Rc> 4,7	vergrijd	**M**	
gevelafwerking 2 optioneel	(gymzaal) zie geveltekening	aluminium			Mato	Mato 1 houtlook		ntb	**M**	productietekening
gevelrooster	afscherming installaties	aluminium			Mato	Mato 1 houtlook	akoestisch cocosmattenrooster	ntb	**M**	productietekening
27 Daken										
plat dak	plat dak (hoog)	bitumen					naisoleren dak Rc> 6,3	zwart	**M**	
looppaden plat dak	zie daktekening; tbv onderhoud dak irt valbeveiliging	betontegels	400 x 600 mm					betongrijs	**D**	tegelplan
valbeveiliging	op alle daken volgens RI&E inventarisatie				Kedge safetysystem				**D**	productietekening
noodoverstorten	zie geveltekening	aluminium	volgens opgave constructeur	gepoedercoat				ntb	**M**	productietekening
31 Buitenwandopeningen										
vaste delen	zie geveltekening	aluminium	volgens tekening	gepoedercoat	Reynaers	CS77	Dubbel glas HR ++, Ug=1,0 W/m2K, U_k = 1,4 W/m^{2}K, LTA > 78%, G < 0,4, verhoogde bovendorpel	ntb	**M**	profiel + kleur
draaiende delen	zie geveltekening	aluminium	volgens tekening	gepoedercoat	Reynaers	CS77	Dubbel glas HR ++, Ug=1,0 W/m2K, U_k = 1,4 W/m^{2}K, LTA > 78%, G < 0,4, verhoogde bovendorpel	ntb	**M**	profiel + kleur
deuren	zie geveltekening	aluminium	volgens tekening (verhoogde onderdorpel)	gepoedercoat	Reynaers	CS77- HD	Dubbel glas HR ++, Ug=1,0 W/m2K, U_k = 1,4 W/m^{2}K, LTA > 78%, G < 0,4, verhoogde bovendorpel	ntb	**M**	profiel + kleur
hang- en sluitwerk	let op verlenging bij hoge draaiende delen				Reynaers	systeemgebonden	scharnieren op kleur	als kozijn	**D**	productietekening
						systeemgebonden	grepen	blank geannodisserd	**M**	productietekening
deurvastzetters		hout/staal								
beglazing	zie geveltekening	glas	volgens tekening				Dubbel glas HR ++, Ug=1,0 W/m2K, U_k = 1,4 W/m^{2}K, LTA > 78%, G < 0,4	helder	**M**	
waterslagen	zie geveltekening	aluminium	volgens tekening	gepoedercoat; met kopschotjes	Roval	Barok	Roval-305170	ntb	**M**	profiel
kantplank	zie details; overig	cementvezelplaat	volgens tekening		Dewin			zwart	**D**	productietekening
41 Buitenwandafwerkingen										
zonweringsbak	zie geveltekening; Buitenzonwering (elektrisch bediend) op alle gevels; tpv deuren loze bak. Tpv deuren KDV, zonwering	aluminium	volgens tekening	gemoffeld mu80	Peeters projectzonwering	ritsscreen	vierkante kast met elektrische bediening	ntb	**D**	productietekening
zijgeleiders algemeen	zie geveltekening	aluminium	volgens tekening	gemoffeld mu80	Peeters projectzonwering			ntb	**M**	productietekening
zonweringsdoek	zie geveltekening	gepolivinyliseerd glasvezeldoek	volgens tekening		Mermet	Satinee 5500	code Peeters zonwering	ntb	**M**	
47 Dakafwerkingen										
daktrim	zie geveltekening	alumnium	kraal 60 mm	gepoedercoat	Roval	kraaltrim	147635	ntb	**D**	productietekening
installatiekappen op dak	vlgs W-installateur							iom architect	**D**	productietekening+ specs

KLEUR- & MATERIAALSTAAT 193300

RAFFAAN


WERK : **Strabrecht College Gymzalen**
DATUM : **1-12-2023**
KENMERK : **MAT01**
STATUS : **BOUWTEAM VOORLOPIG** ntb
elementen op basis van Nl-Sfb coderingen
M : te bemonsteren
D : dmv kleurendocu/ productietekening(en)

ELEMENT	PLAATS	MATERIAAL	FORMAAT in mm	AFWERKING	FABRIKAAT	TYPE	SPECIFICATIE	KLEUR	M	productietekening
52 Afvoeren										
hemelwaterafvoer		zink	volgens opgave W-installateur			rond	met antiklim beveiliging	verzinkt grijs	**M**	kleurendocu
hemelwaterafvoer (ondereind)		staal	volgens opgave W-installateur	gegalvaniseerd	Loro-x	rond		verzinkt grijs	**M**	kleurendocu
XX Overigen										
postkast	3-tal, voor iedere gebruiker 1	gegalvaniseerd staal	volgens tekening	geborsteld	MEFA	Pearl 872	*vak voor reclame/naam in*	grijs structuur	**D**	productietekening
paneel t.b.v. inbouw camera-	zie geveltekening	rvs	volgens tekening		Elbo			naturel	**D**	productietekening + specs
camera-/bellentableau	zie tekening	rvs	volgens opgave E-adviseur		Elbo	sinthesie steel S2	inbouw /regekap	naturel	**D**	productietekening + specs
aanduiding partijen, letters	zie geveltekening	rvs		geborsteld	indicatie naamgeving, exacte vormgeving benaming en positie n.t.b.	afstandhouders	indicatie naamgeving exacte vormgeving ntb	naturel	**D**	productietekening
INTERIEUR:										
28 (hoofddraag) constructie										
constructie in het zicht	kolommen	staal, gevuld	vlgs constructeur	thermisch verzinkt en gepoedercoa				RAL 7044 (zijde grijs)	**D**	productietekening
32 Binnenwandopeningen										
binnenkozijnen 01a	zie tekeningen	eliotti pine	volgens tekening	transparant gebeitst				Pigment conform bemonstering	**D**	productietekening
binnendeuren 01a	zie tekeningen	hout	volgens tekening	HPL Formica	Reinaerdt	NTB	NTB	F2001 Baikal	**D/M**	productietekening
binnenkozijnen 01b	in brandwerende scheidingen	dark red meranti	volgens tekening	dekkend schilderen			gewichtsklasse 550kg/m³	RAL 9002	**D**	productietekening
binnendeuren 01b	in brandwerende scheidingen	massief	volgens tekening	HPL Formica	Reinaerdt	NTB	NTB	F2001 Baikal	**D/M**	productietekening
glaslatten binnenkozijnen		hout	zie detail	dekkend schilderen				op kleur HPL	**M**	productietekening
beglazing		helder				geluid-/brandseisen zie rapport Physibuild	bestek, NEN3569	helder	**M**	productietekening + specs
onderdorpel algemeen	t.p.v. sanitaire ruimten en waar aangegeven op plattegrond	kunststeen			Marmerindustrie Heel	Buvex™	rolstoeldorpel	grijs	**D**	vloerenplan
hang- en sluitwerk binnen		aluminium		deurgarnituur	Ivana	necosteel klink 025	schilden h=190 mm	naturel	**M**	specs
		aluminium		vrij-bezet garnituur	Ivana	necosteel	schilden h=190 mm	naturel	**M**	specs
		aluminium		duwstang deuren aan beide zijden deur	Ivana	necosteel 086		naturel	**M**	specs
deurdranger	volgens opgave E-adviseur/ tekeningen				Dorma		standaard		**D**	kleurendocu
wandbuffers	op wanden waar deur tegenaan kan komen	RVS		t.z.t. montage bepalen	Ivana	Necosteel 452		naturel	**M**	overzicht posities
vloerbuffers	als wandbuffer niet mogelijk is, tpv puien ed.	RVS		t.z.t. montage bepalen	Ivana	Necosteel 451		naturel	**M**	overzicht posities
schopplaten	deuren tochtportalen (entree naar verkeerssruimte)	aluminium		geborsteld			aan beide zijden deur	blank	**M**	
dagkanten (3-zijden)	zie details	meegenomen in HSB	zie details	dekkend geschilderd			kopse kanten gesealed	RAL 9010 (zuiver wit)	**M**	
vensterbanken	zie details; raamopeningen en afdekker in vide	kunststeen	zie details		Marmerindustrie Heel			Buvex lichtgrijs gezoet	**M**	

KLEUR- & MATERIAALSTAAT 193300

RAFFAAN

WERK : **Strabrecht College Gymzalen**
DATUM : **1-12-2023**
KENMERK : **MAT01**
STATUS : **BOUWTEAM VOORLOPIG** ntb
elementen op basis van NI-Sfb coderingen
M : te bemonsteren
D : dmv kleurendocu/ productietekening(en)

ELEMENT	PLAATS	MATERIAAL	FORMAAT in mm	AFWERKING	FABRIKAAT	TYPE	SPECIFICATIE	KLEUR	M	productietekening
42 Binnenwandafwerkingen										
wandafwerking 01a	tot bk kozijn	scan met sauswerk	volgens tekening	sauswerk met Ecotex Topcoat PU blank mat	Ecotex	Scan midden	voorgesausd, 150 gram	RAL 9010, wit mat	**M**	proefvlak
wandafwerking 01b	vanaf bk kozijn	scan met sauswerk	volgens tekening	sauswerk	Ecotex	Scan midden	voorgesausd, 150 gram	RAL 9010, wit mat	**M**	proefvlak
wandafwerking 03b	sport	wandtegels	150x150mm		Mosa	Global Collection	wit glans	ntb	**D/M**	wandenplan
	sport, zie wandentekening	strooitegels	150x150mm		Mosa	Global Collection	blauw glans (3 kleuren, patroon)	ntb	**D/M**	wandenplan
spiegels			600x900 mm	opnemen OP tegelwerk						
wandafwerking 04	akoestische wand gymzaal (alle wanden)	hout op regelwerk met isolatie	tot 2400mm	vilt, houten afdeklat	Acour	sportwall system		gemeleerd grijs	**D/M**	wandenplan
plint	basis	rode meranti	12 x 90 mm	dekkend geschilderd				kleur wand		
bsh	als kleur wand			dekkend schilderen				als kleur wand		
binnenbetimmeringen	zie details en bestek	gipsvezelplaat		scan+ sauswerk				wit		
stucstop	tpv kolom +overgang houten blokjes	zie binnendetails	zie details					naturel		
hoekbeschermers	op uitwendige hoeken van gesausde wanden	TRV	h= 1500, 25x25mm	gepoedercoat	Storax		gelijmd met kunststofafdekkapjes	RAL 9010, wit mat	**M**	
43 Vloerbekledingen										
vloerafwerking	zie vloerenplan, tochtsluis	droogloopmat			EMCO	Diplomaat	517/Premium	Care 47.03 brown	**M**	
vloerafwerking	zie vloerenplan, tochtsluis	schoonloopmat			EMCO			Linea 19.03 brown	**M**	
vloerafwerking	zie vloerenplan	tapijt	tegels		Tarkett-Desso	Airmaster		2914	**M**	banenplan
vloerafwerking	zie vloerenplan	linoleum basis	banen, d=2,5mm, patroon ronde hoeken	i.o.m. leverancier - topshield pro	Forbo	Marmoleum	Concrete	3708 Fossil	**M**	banenplan
vloerafwerking	zie vloerenplan sport	gietvloer met vlokken	anti-slip R10 inclusief matte coating (douche R11)	holle plint	Herculan	SL 470 Deco met transparantie matte topcoating	Vlokken 3 mm in combinatie van 2 kleuren (ieder 20%)	RAL 7012 basalt grijs, vlokken RAL 9010 en RAL 6011	**M**	specs
vloerafwerking	sportzaal en toetstelbergingen	sportvloer	volgens tekening	met belijning vlgs opgave leverancier sporttoestellen	Sika-Descol	Pulastic MF 9 + 2	klasse 2	 401 Resedagroen	**M**	specs
vloerafwerking	zie vloerenplan	vloercoating			DRT			betongrijs	**M**	specs
45 Plafondafwerkingen										
plafondafwerking		systeemplafond	600x600x20mm		Ecophon	Focus	A24	wit	**D/M**	gecoördineerde tekeningwandenpla
plafondraster	t.p.v. systeemplafond	verzinkt staal	24 mm breed	gepoedercoat	passend bij plafondplaat		A24	wit	**D/M**	gecoördineerde tekeningwandenpla
plafondafwerking	speellokaal	systeemplafond	600x1200x40mm		Rockfon	Super G-A	balvast geklipt	wit	**D/M**	gecoördineerde tekeningwandenpla
plafondraster	t.p.v. systeemplafond	verzinkt staal	24 mm breed	gepoedercoat	passend bij plafondplaat		A24	wit	**D/M**	gecoördineerde tekeningwandenpla
installatiecomponenten in plafond										
74 Vaste sanitaire voorzieningen	zeepdispencers, handdoekautomaten door opdrachtgever/gebruiker									
sanitaire wanden	toiletten	volkernwand	begane grond laag model tpv peute	HPL	Leerkotte C|Zam	Soft Close staand	Stelpoten, softclosescharnier, vinge	berkengrijs	**D/M**	productietekening
75 Vaste onderhoudsvoorzieningen										
valbeveiliging	op alle daken volgens RI&E inventarisatie			ankerpunten	Kedge saftey systems				**D**	productietekening
76 Vaste opslagvoorzieningen										
DOOR DERDEN	wandschappen									