



## MEMO RAAD

**Registratienr.**

**Aan** leden raad  
**Afkomstig van** Burgemeester en wethouders  
**Datum** 22 november 2022  
**Afschrift aan** college, griffie, voorlichting

**Betreft** Beantwoording raadsvraag PFOS

---

Hierbij informeren wij u over de beantwoording van de schriftelijke vragen van mevrouw Keessen van de fractie Absoluut Aalsmeer.

Alvorens tot beantwoording van de vragen over te gaan, leiden we de PFAS-problematiek in.

Pas sinds kort wordt onderkend dat PFAS problemen geven voor mens en milieu. PFAS is een verzamelnaam voor een groot aantal kunstmatige chemicaliën, die door hun bijzondere eigenschappen ruim zijn toegepast in allerlei (consumenten) producten. Doordat PFAS slecht afbreken zijn deze stoffen inmiddels wijd verspreid in bodem en oppervlaktewater aanwezig. De gehalten zijn meestal niet hoog, maar de stoffen kunnen ook in kleine hoeveelheden al schade veroorzaken.

Het RIVM heeft in 2021 vastgesteld dat de Nederlandse bevolking alleen al via voedsel en drinkwater meer PFAS binnenkrijgt dan gezond is. Het is de taak van de overheid om mens en milieu tegen de risico's te beschermen. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan.

Het college heeft beperkte (wettelijke) mogelijkheden om bij te sturen. Voor zover het Activiteitenbesluit daartoe de mogelijkheid biedt, kan toezicht plaatsvinden op bedrijven die PFAS houdende producten gebruiken.

Daarnaast wordt (door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) al toezicht uitgeoefend op de toepassing van met PFAS verontreinigde grond. De gemeente heeft daarvoor in 2019 beleidsregels vastgesteld.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat is een taak van het Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) en het Waterschap AGV. Omdat de Ringvaart in het beheergebied van HHR ligt, is haar om een reactie gevraagd, die u in de bijlage kunt vinden.

Wij komen tot de volgende beantwoording van de gestelde vragen.

*Onlangs kwam de PFOS vervuiling veroorzaakt in juli 2008 in een KLM loods waarbij 110.000 kubieke meter oppervlaktewater is vervuild met deze gevaarlijke stof weer in het nieuws. 50.000 kubieke meter hiervan is door een verzonnen soepele PFOS norm door de provincie afgevoerd naar een terrein in Aalsmeerderbrug. PFOS is, zoals uit onderzoek bleek, aangetroffen in een gebied van circa 100 vierkante kilometer rondom Schiphol. De RvS heeft besloten dat Schiphol afvalwater met PFOS mag blijven lozen op een sloot die in verbinding staat met andere oppervlaktewateren in de regio.*

**Vraag: Is de portefeuillehouder op de hoogte van de uitspraak van de RvS?**

Ja, dit is bekend. De overweging van de RvS is dat de lozing niet zorgt voor een substantiële achteruitgang van het watersysteem, waarin PFOS al aanwezig is.

**Wat is de hoeveelheid microgram PFOS per liter in het omgevings- en oppervlaktewater van Aalsmeer? (Westeinderplassen, Oosteinder- en Molenpoel en alle verbindingssloten).**

*In de nasleep van het blusschuimincident is in 2011 een watermonster van de Ringvaart geanalyseerd op PFOS. De aangetroffen concentratie bedroeg 20 ng/l. Bij boezemgemaal Halfweg is in 2018 jaargemiddeld een PFOS-concentratie van 8,5 ng/l gevonden.*

**Vraag: Welke stappen wil de portefeuillehouder ondernemen om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de inwoners, flora en fauna van Aalsmeer gewaarborgd zijn?**

Het college neemt aan dat de vraag betrekking heeft op de veiligheid ten aanzien van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Zoals hiervoor aangegeven is de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het oppervlaktewater een taak van de waterschappen. Voor zover mogelijk zullen we de ontwikkelingen van de PFAS-problematiek volgen.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,  
de secretaris, de burgemeester,



drs. Sj. Vellenga



mr. G.E. Oude Kotte