Beantwoording technische vragen consulterende raad 13 januari inzake agendapunt 'kredietaanvraag en voortgangsrapportage Lariks Beek eo'.
Assen, 19 januari 2022.

Tijdens de behandeling van de kredietaanvraag voor de proeftuin aardgasvrije wijken Lariks is een aantal technische vragen gesteld. Die worden hierbij van een reactie voorzien.

1. VVD –verzoek om exploitatiebegroting in 2022

De VVD verzoekt een exploitatiebegroting op te stellen zonder de subsidies die op dit moment beschikbaar zijn.

Volgende stap in het project is het voorbereiden en uitvoeren van een marktconsultatie. Daarbij starten we met het bepalen van de kaders (rol van de gemeente, rol marktpartijen, borgen leveringszekerheid e.d.). Deze kaders willen we in samenspraak met de raad vaststellen. Vervolgens verkennen we bij een aantal marktpartijen de haalbaarheid van het project. Daarna volgt een proces van verdere uitwerkingen – technisch en financieel – wat moet leiden tot een go- no -go moment. Parallel hieraan kunnen we voldoen aan de vraag van de VVD.

2. SP – mogelijkheden toepassen 3x lokaal

De SP vraagt of ons beleidsprincipe 3x lokaal uit het beleidskader 'zonneparken in Assen' toepasbaar is op warmtenetten.

Dit beleidsprincipe bestaat uit:
1. Lokaal opwekken: eigen opwek van duurzame energie in Assen.
2. Lokaal gebruiken: duurzame energie lokaal afnemen.
3. Lokaal economisch en financieel voordeel: via een gebiedsfonds of profijtregeling, of aandelen en obligaties, of inzet van lokale bedrijven/werknemers, of een vorm van financiële participatie o.i.d.

Met een warmtenet voldoen we aan de eerste twee onderdelen: de warmte wordt lokaal uit de vaart gehaald en in de naastgelegen buurt ingezet en afgenomen. Het derde onderdeel ligt genuanceerder. De inzet van aandelen of obligaties ligt niet voor de hand, anders dan bij zonneparken is het niet aannemelijk om aandelen te willen hebben in een warmtenet in een andere buurt. Ook investeringen in een gebiedsfonds lijken, kijkend naar de businesscase, niet voor de hand te liggen. Wellicht is het wel een onderdeel dat meegenomen kan worden in de marktconsultatie, we kunnen verkennen of en welke mogelijkheden marktpartijen zien.

3. CU– mogelijkheden inzet PAW-middelen voor no-regret maatregelen

De CU vraagt in hoeverre de PAW-middelen ingezet kunnen worden voor no-regret maatregelen zoals isoleren.

Onze aanvraag is gebaseerd op het aardgasvrij maken van de in het plangebied liggende woningen. Onderdeel hiervan kan zijn het isoleren van woningen. Echter, voor het beoogde warmteconcept van een warmtenet op aquathermie is niet dit nodig: dit warmtenet levert warmte op een middenhoge temperatuur waardoor verdere isolatie niet nodig is uit oogpunt van comfort. Ten tweede biedt de huidige businesscase onvoldoende ruimte om vanuit de PAW-middelen gelden voor isolatie te reserveren: de benodigde middelen zijn nodig voor de aanleg van het warmtenet zelf. Desalniettemin willen we bij het ministerie verkennen of we een deel van de subsidie nu al voor isolatie kunnen gebruiken.