



Materiaal & kleurschema

Enschede	7 november 2025
Bestand	M2409 Materiaal & kleurschema DO 07-11-2025.docx
Project	M2409, conceptwoningen Sheltr Prins Hendrikkade te Meppel
Pagina 1 / 6	
Fase	definitief ontwerp

No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
	Gevels en gevelafwerkingen					
	Spouwisolatie	Houtvezel isolatie	Gutex Thermoflex			
	Spouwventilatie					
	Gevelplint	Cempanel		Betongrijs		Cementgebonden houtvezelplaat 20 mm dik, zie DO detail 02
	Entreepaneel	Gevelplaat	Trespa Meteon Uni Colours	Ceramic Greige	A11.8.0 (RAL8019)	Gevelplaat tussen de voordeur en kozijn op de begane grond, vanaf vloerpeil tot de spekband, met satin afwerking, bevestiging van postkast en voorzien van huisnummer
	Gevelafwerking	Bamboe donkerbruin	Moso Bamboo X- treme Grad	Thermo- Density® Geolied	BO- DTHT540- 1-BG	Standaard gevelbekleding: breedte van 137 mm, verticaal bevestigd en uitgezet vanuit het hart van een woning, zie DO details
	Gevelafwerking	Bamboe donkerbruin	Moso Bamboo X- treme Grad	Thermo- Density® Geolied	BO- DTHT540- 1-BG	Gevelbekleding boven kozijnen op de begane grond en verdiepingen: breedte van 137 mm, horizontaal bevestigd, zie DO detail 04 en 15
	Gevelafwerking	Bamboe donkerbruin	Moso Bamboo X- treme Grad	Thermo- Density® Geolied	BO- DTHT220- BG	Gevelbekleding achter de HWA's op de begane grond en verdiepingen: breedte van 119 mm, verticaal bevestigd, zie DO detail 09
	Gevelafwerking	Bamboe donkerbruin	Moso Bamboo X- treme Grad	Thermo- Density® Geolied	BO- DTHT1190- BG	Gevelbekleding naast ramen verdiepingen: breedte van 64 mm, verticaal bevestigd en afgewisseld met bamboe balk als gevellamellen, zie DO detail 11
	Lamellen	Bamboe donkerbruin	Moso Bamboo X- treme balken	Thermo- Density® Geolied		Gevellamellen naast ramen verdieping: balkafmeting van 67 x 60 en lengte 1.850 mm met een afgeschuinde zijde, zie DO detail 11
	Buitenwandopeningen					
	Kozijnen	Meranti		Grijsbruin	RAL8019	Sikkens C9.06.21
	Ramen	Meranti		Grijsbruin	RAL8019	Sikkens C9.06.21
	Deuren	Meranti		Grijsbruin	RAL8019	Sikkens C9.06.21

No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
	Voordeuren	Meranti		Resedagroen	RAL6011	Voorzien van glasstrook in lijn met gevelplint
	Clickglas kozijnen/puien	Aluminium		Grijsbruin	RAL8019	Op kleur van kozijn poedercoaten
	Hang- en sluitwerk					
	Buitendeurdorpels	DTS dorpels	Hollodeen	Basic Black		
	Waterslagen	Aluminium		Grijsbruin	RAL8019	Op kleur van kozijn poedercoaten
	Vensterbanken	Werzalith vensterbank				
	Ventilatie	DUCO nachtventilatieluiken	DUCO Grille Solid ++G30Z / Close 105	Grijsbruin	RAL8019	Op kleur van kozijn poedercoaten
	Ventilatie	Aluminium rooster	DUCO	Grijsbruin	RAL8019	Op kleur van kozijn poedercoaten
	Beglazingen	Triple-glas				
	Buitenzonwering	Screens op het zuiden (achtergevel)	De Haan Westerhoff Sergé 3%	Metaal: Grijsbruin Doek: Zand- brons	Metaal: RAL8019 Doek: 71213	(Geel geacceerd is voorlopige keuze)
	Binnenwanden en binnenwandafwerkingen					
	Binnenwanden dragend	CLT-wanden				Dikte: zie DO tekeningen en details
	Binnenwanden niet dragend	CLT-wanden				Dikte: zie DO tekeningen en details
	Meterkastborden					
	Wandtegелwerk	Keratop		Ntb	Ntb	Afmeting 1000 x 1000 x 13 mm
	Voegen wandtegелwerk					
	Binnenwandopeningen					
	Kozijnen					Door middel van aanslaghout op houten binnenwanden profilering tbv deuren creëren
	Ramen					
	Deuren	Stompe houten deuren, verdiepingshoog				Afhangen in sponning CLT



No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
	Hang- en sluitwerk					
	Deurspleetbeveiliging					
	Binnendeurdorpels					
	Lateien					
	Ventilatie					
	Beglazingen	Triple beglazing				
	Panelen / paneelvullingen					
	Paneelwanden					
	Lichtweringen					
	Vloeren en vloerafwerkingen					
	Begane grondvloer	Biobased composiet vloer				Conform opgave leverancier
	Vloerluiken					
	Verdiepingsvloer	CLT-vloer				Dikte: zie DO tekeningen en details
	Afwerkvloer					
	Plinten					
	Vloertegelwerk	Keratop		Ntb	Ntb	Afmeting 1000 x 1000 x 40 mm
	Voegen vloertegelwerk					
	Plafonds en plafondafwerkingen					
	Randaansluitingen					
	Plafondkoven					
	Daken en dakafwerkingen					
	Dakvloer					
	Dakplaten					
	Onderzijde dakplaat					
	Isolatie					



No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
	Dakbedekking	Klikfels 35/500		Walnut Brown (mat)	RR32 (RAL8019)	
	Nokstukken / onderprofiel	Aluminium op kleur		Grijsbruin	RAL8019	Op kleur poedercoaten
	Dakranden / daktrimmen	Aluminium op kleur		Grijsbruin	RAL8019	Op kleur poedercoaten
	Goten	Aluminium op kleur		Grijsbruin	RAL8019	Bakgoot, op kleur poedercoaten
	Boeien / windveren					
	Dakluiken	Velux		Bu:antraciet Bi:wit		
	Noodoverstorten	Aluminium op kleur		Grijsbruin	RAL8019	Op kleur poedercoaten
	Trappen, bordessen en hellingen					
	Trappen					
	Trapafwerking					
	Randaansluitingen					
	Balustrades en leuningen					
	Balustrades					
	Leuningen					
	Kolommen en liggers					
	Kolommen					
	Liggers					
	Terrein en terreininrichting					
	Bestrating	Betontegels				Afmeting 500 x 500 mm
	Keerwand	Beton				
	Omheining					
	Fietsenberging bestrating	Grasbetontegels				



No.	Onderwerp	Omschrijving / Materiaal	Type	Kleur	Kleurcode	Opmerking
	Fietsenberging gevel	Bamboe donkerbruin	Moso Bamboo X- treme Grad			Standaard gevelbekleding: breedte van 137 mm, verticaal bevestigd, zie DO details
	Fietsenberging dak	Mossedum dak				Bestemd voor hellend dak
	Overig					
	HWA	Aluminium op kleur		Grijsbruin	RAL8019	Op kleur poedercoaten
	Omlijsting HWA	Donker bamboe	Moso Bamboo X- treme balken	Thermo- Density® Geolied		Balken naast HWA: balkafmeting van 140 x 60 en lengte 2.800 mm, zie DO detail 09
	Postkasten	Aluminium op kleur		Grijsbruin	RAL8019	Op kleur poedercoaten
	Huisnummers	Gevelplaat	Trespa Meteon Uni Colours	Spring Green	A37.2.3 (RAL6021)	
	Bellentableau / videofoon					
	Brandslanghaspel(kasten)					
	PV-panelen					
	Toilet					
	Fontein					
	Wastafel					
	Uitstortgootsteen					
	Spiegels					