ALGEMENE BEPALINGEN:

NORMBLADEN VOLGENS REGELING BOUWBESLUIT 2012

GEWAPEND BETON- EN STAALCONSTRUCTIES CONFORM TEKENING EN BEREKENING VAN DE CONSTRUCTEUR
TECHNISCHE INSTALLATIES CONFORM, DOOR NUTSBE-DRIJVEN, GOEDGEKEURDE INSTALLATIETEKENINGEN
ELEKTRISCHE INSTALLATIES CONFORM NEN-1010
GAS INSTALLATIES CONFORM NEN-1078
ISOLEREN CONFORM NEN-1068
VENTILEREN CONFORM NEN-1087 EN NPR-1088
RIOLERING UITVOEREN CONFORM NEN-3215
HOUTEN KOZIJNEN UITVOEREN CONFORM EG-95
LEIDINGDOORVOEREN CONFORM NEN-2768
INBRAAKWERENDHEID CONFORM NEN-5087 EN NEN-5096
BRANDVEILIGHEID: ROOKMELDERS CONFORM NEN-2555

vloeren en wanden van
badkamers en toiletruimtes vocht-
werend uitvoeren

Deuren, ramen en kozijnen hebben een volgens NEN 5096
bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm
aangegeven weerstandsklasse 2.

dorpelhoogte voordeur en loggiadeur max. 20mm
dagmaten deurkozijnen:
hoofdentree deur: 1100 x 2600 mm
deur naar algemene ruimte 1000*2300 mm
meterkastdeuren in appartementen: 730*2300 m
alle overige deuren 900*2300 mm

Een scheidingsconstructie heeft
geen openeningen die breder zijn
dan 0.01 m zodat binnendringen van
ratten en muizen wordt tegengegaan
conform afdeling 3.10 Bouwbesluit 2012
of:
Bescherming tegen het binnendringen
van ratten en muizen vlgs BB art.3.115+3.116

Hokkelenbergstraat 13
6444 AE Brunssum
T: +31(6) 51 52 49 15
E: info@m-3-d.nl
W: www.m-3-d.nl


A
B
C
D
01
02
opbouw gevel trappenhuis:
gevelelement cassette
strekmetaal verzinkt
regenwerende profilering metadecor type MD Ambasciata
bevestigd aan T-staalprofielen
en L-staalprofielen, verzinkt
staalconstructie
conf. opg. constructeur
aanzetten op prefab beton kantplank
galerij
berging
badkamer
hal
toilet
keuken
slaapkamer
technisch-kast
appartement 7
appartement 8
appartement 9
woonkamer
loggia
bergruimte
bergruimte
bergruimte