BOUWBESLUITGEGEVENS :

- Stabilteit volgens gegevens constructeur.
- Beton- en staal constructies volgens berekening constructeur.
- Hout constructies volgens berekening constructeur.
- Electrische installatie volgens NEN 1010.
- Warm-water installatie volgens NEN 1006.
- Meterkast volgens NEN 2768: afm. 2100 x 750 x 310 mm.
- Capaciteit riolering volgens NEN 3215.
- Geluidswering woningscheidende constructie gelegen aan een verblijfsruimte volgens bouwbesluit afd. 3.4, art. 3.16.
- Geluidswering scheidingsconstructie tussen in een woning gelegen verblijfsruimten volgens bouwbesluit afd. 3.4, art 3.17.
- Karakteristieke geluidswering uitwendige scheidingsconstructie verblijfsgebied min. 20 dB volgens bouwbesluit afd. 3.1, art 3.2.
- Installaties moeten qua geluidsniveau voldoen aan bouwbesluit afd. 3.2.
- W.P. is warmtepomp.
- Woning wordt voorzien van een Eplucon Ecoforest Ecogeo
- W.M. is wasmachine.
- Brandwerendheid dak volgens NEN 6063.
- Natte cellen voorzien van vloertegels & wandtegels. (wandtegels; toilet tot 150 cm + vloer - badkamer tot plafond).
- De toegang tot de woning, verblijfsruimten, berging, toiletruimte en badkamer hebben een vrije doorgang van tenminste 850 x 2300 mm.
- Hr++ isolatieglas U 1,2 W/m2 K.
- r.m. is niet ioniserende rookmelder.
- De gehele woning dient muis- en ratwerend te zijn (maximum breedte openingen in de uitwendige scheidingscontstructie is 10 mm).
- Hoogteverschil t.p.v. 1 toegangsdeur van de woning of hoofdgebouw ten opzichte van het aansluitend terrein tot 0,02 mtr.
- Woning wordt voorzien van ventilatiesysteem, CO2 gestuurd (C4a).
- Spleet 2 cm onder deur i.v.m. afzuiging lucht ventilatiesysteem.
- Woning wordt voorzien van ZR roosters.
- Zie ook bouwbesluitgegevens in bijgevoegd boekje rapportage bouwbesluit.



Situatie : Gemeente Raalte
Plan : Het Hoogeland
Sectie : H
Nummer : 5209/4962
Kavel : .....
Schaal : 1:100

Revisie I:		
Revisie H:		
Revisie G:		
Revisie F:		
Revisie E:		
Revisie D:		
Revisie C:		
Revisie B:	T. Bakker	09-12-2020
Revisie A:	T. Bakker	17-11-2020
Datum:	T. Bakker	19-10-2020

Project: **Nieuwbouw 2 vrijstaande woningen aan huidige perceel Hoogeland 19 te Heeten**

Layoutnummer:	**B01-B**
Layoutnaam:	**Layout**
Schaal:	**1:100**
Papierformaat:	**A1**

Opdrachtgever:

Fam. Hendriks
Schutterstraat 4
8111 BH Heeten

Vosman
Schutterstraat 2
8111 BH Heeten

BOUWBEDRIJF VOSMAN B.V.
Tel.: 0572 - 35 13 43
www.bouwbedrijfvosman.nl