Goedemiddag,

Na gisteravond de beeldvormende bijeenkomst met aandacht te hebben bekeken en beluisterd heb ik de volgende opmerkingen:

Locatie 1 in de Oud Glymespolder is volgens mij onaanvaardbaar.
Ten eerste omdat deze nog maagdelijke polder nog open is in het landschap, dus daar horen een 380 KV station en 11 hoge masten niet thuis.
Daar komt nog bij, zou Locatie 1 in de Oud Glymespolder worden gerealiseerd verwacht ik zeer grote overlast met het aanvoeren van bouwmaterialen door de bebouwde kom van Lepelstraat in het bijzonder Vagevuur, Erasmusweg, zeer smalle bochtige Slotweg en het gevaarlijke kruispunt bij de Glymeseweg/Slotweg.
Neem dit in ieder geval mee in de besluitvorming.

Als we dan de Locatie 2 en 3 bekijken zou dit laatste punt gemakkelijk op te lossen zijn door aan de noordzijde van de Eendrachtsweg een eventueel tijdelijke afrit te maken naar de Noorderkreekweg zodat het bouwverkeer zonder problemen de bouwlocatie kan bereiken.
Met een van deze locaties komen we mijns inziens in een polder waar al meerdere masten en andere bouwwerken staan en blijft de Oud Glymespolder gespaard van horizon vervuiling.

Ik hoop dat deze opmerkingen meegenomen worden in het besluit.

Met vriendelijke groet,