

Randvoorwaarden camperplaatsen

Aanleiding

Voor Bredevoort is een plan uitgewerkt dat voorziet in woningbouw, herstellen van de stadsgracht en de verplaatsing van de bestaande voetbalvelden richting het recreatiegebied rondom de Slingeplas. In het plan is voorzien in een aantal camperplaatsen, die gesitueerd zijn binnen het bergingsgebied.

In deze notitie verwoorden we de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het creëren van camperplaatsen binnen het bergingsgebied.



Figuur 1: ligging plangebied met locatie camperplaatsen

Camperplaatsen in buitendijkse situaties Achterhoek e.o.

De camperplaatsen liggen binnen een waterbergingsgebied, dat in extreem natte situaties actief gevuld wordt met water om de omgeving te beschermen tegen overlast. Uitgangspunt is dat campers mobiel zijn en dat de camperplaatsen gebruikt worden voor één tot enkele overnachtingen. Dat komt ook overeen met het gebruik van de huidige camperplaatsen bij de Slingeplas. Er is geen sprake van seizoensplaatsen oid waarbij campers voor lange tijd onbeheerd worden achtergelaten.

We zien deze situatie op meerdere plekken in de omgeving, ook in buitendijkse gebieden, die bij hoge rivierafvoeren overstromen. Voorbeelden van deze locaties zijn: Camperplaats 't Eiland bij Giesbeek, Camperplaats Europakade bij Tolkamer, Camperplaats Arnhem en Camperplaats IJsselstrand nabij Doesburg.

03-04-2025

Projectnummer N/A
Onderwerp N/A



Afbeelding 1: Camperplaats IJsselstrand nabij Doesburg*



Afbeelding 2: Camperplaats 't Eiland bij Giesbeek*



Afbeelding 3: Camperplaats Europakade bij Tolkamer*

Inrichting

De camperplaatsen bevinden zich in het bergingsgebied en kunnen bij vulling van het bergingsgebied overstroomen. De camperplaatsen dienen dan gesloten te worden, net als de overige recreatieve gebruiksfuncties binnen de berging.

Uitgangspunt is dat de vaste voorzieningen op hoogte zijn geplaatst. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de opstelplaats voor afvalcontainers en de toiletvoorzieningen. Hierbij valt te denken aan een locatie nabij het paviljoen of parkeerterrein sportvelden.

Voorzieningen ter plaatse, zoals elektra zullen op hoogte aangelegd worden (palen), zodat deze niet kwetsbaar zijn voor overstroming. Op veel camperplaatsen bestaat de opstelplaats uit gras. Eventueel aan te leggen verhardingen dienen niet opdrijfbaar te zijn, denk aan bijvoorbeeld grasbetontegels.



Afbeelding 4 + 5: ter illustratie voorbeelden stroomaansluiting op hoogte (camperplaats 't Eiland)*

* Bron foto's: Google maps