



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
VALKENBERGSTRAAT EERDE**

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Valkenbergstraat Eerde
Referentie:	20231074.V01.2
Datum:	15 mei 2024
Opdrachtgever:	BRO

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Weggegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen voor de N622	10
3.3. Geluidbelastingen voor de Grootdonkweg	11
3.4. Geluidbelastingen voor de Horstjens.....	12
3.5. Hogere-waardebeleid	13
3.6. Gecumuleerde geluidbelastingen	17
3.6.1. Bouwbesluit	17
3.6.2. Woon- en leefklimaat.....	18
4. CONCLUSIE.....	19
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	20
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	21
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	22
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	23

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om aan de Valkenbergstraat in Eerde de bestaande bebouwing te slopen en in totaal 18 nieuwe woningen te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (Paars kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2.1 tot en 2.2 is de indicatieve indeling van het plangebied weergegeven van de verdiepingen.



Afbeelding 2.1 Beoogde indeling plangebied



Afbeelding 2.2 Beoogde indeling plangebied

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren bebouwing. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

De N622 heeft een maximumsnelheid van 80 km/u. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zal onderzoek gedaan naar de geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.

Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt dan 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid bedraagt bij de N622 80 km/u. De aftrek voor de deze weg bedraagt 2 dB. De toegestane snelheid bedraagt bij de Horstjesweg en Grootdonkweg 60 km/u. De aftrek voor deze wegen bedraagt 5 dB. Er zijn geen andere relevante wegen in het onderzoeksgebied.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen via de Brabantsbrede Modelaanpak (BBMA) De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.

Alle 30 km wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De N622, Horstjesweg en Grootdonkweg hebben Referentiewegdek (W0). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2022.41, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van geluidgevoelige objecten is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels. Bij verblijfsruimtes op de begane grond is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 en 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.




Afbeelding 4 Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5 Rekenmodel, 3d-weergave

3.3. Geluidbelastingen voor de Grootdonkweg

Op de afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen op het plangebied weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Grootdonkweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting kan worden beschouwd als verwaarloosbaar. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de realisatie is niet nodig.

3.5. Hogere-waardebeleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden voor de N622 zal een hogere waarde ook nodig zijn voor de realisatie van het plan. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt dan niet overschreden.

Ontheffingsbeleid

Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden onderzocht of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door:

1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening;
3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels zonder te openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte).

Wanneer maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, dan kan het bevoegd gezag hogere waarden vaststellen.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Over het algemeen is het vervangen van het wegdektype voor het beperken van de geluidbelasting bij een klein aantal woningen niet reëel (financieel). Ten opzichte van het aantal woningen (18 woningen) waarvoor de overschrijding zou worden voorkomen wordt een dergelijke aanpassing niet als financieel realistisch beschouwd. Daarbij is er geen zekerheid wat het huidige wegdektype is van de N261 en of er al een stiller wegdek is toegepast is onbekend. Daarom is Referentiewegdek toegepast. Of het aanpassen van het wegdektype een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (Provincie Noord-Brabant).

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het beperken van de geluidbelasting bij een appartementencomplex van deze grootte vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Er is geen ruimte om een uitgebreid geluidsscherm tussen de beoogde woningen en de weg in te passen. De kosten voor een scherm zullen echter niet opwegen tegen het gewenste effect bij het realiseren van dit aantal woningen. Of het plaatsen van een geluidsscherm een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (Provincie Noord-Brabant).

Echter blijkt het wel een mogelijkheid om de stenen muren/schuttingen uit het schetsontwerp mee te nemen in de verbeelding van het bestemmingsplan. Het invoegen van deze schuttingen oftewel stenen muren tot een hoogte van 2,4 meter zal voldoende geluidsreductie geven om op de begane grond onder de voorkeursgrenswaarde te blijven. Voor het stedenbouwkundig aspect is het aan te raden om de muren/schuttingen niet hoger dan 3 meter te realiseren.

Hiermee zullen de woningen dus planologisch dus al een geluidsluwe buitenruimte hebben. Echter zal dit eisen met zich meebrengen zoals vastlegging van deze muren en zullen verplicht zijn. Dit zal verder ook voorkomen dat er kwalitatief slecht schuttingen worden geplaatst bij de woningen waardoor een aanvaardbaar-woon en leefklimaat voor de buitenruimte niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hierbij zal dus ook de integriteit van de betreffende muren getoetst moeten worden. Of het meenemen van de muren/schuttingen in de aanvraag als realistisch kan worden beschouwd is een afweging die de opdrachtgever kan maken. Op afbeelding 9.1 is weergegeven wat een scherm met een minimale hoogte van 2,4 meter aan geluidreductie toevoegt voor de N622. Op afbeelding 9.2 is weergegeven wat een scherm met een minimale hoogte van 3 meter aan geluidreductie toevoegt voor de cumulatieve geluidsbelasting.

Voor het verlenen van een hogere-waarde zal een scherm van 2,4 meter voldoende zijn, echter kan overwogen worden om het scherm tot een maximale hoogte van 3 meter toe te passen in verband met de cumulatieve geluidsbelasting. Dit is een overweging die al is toegepast door de architect, zoals te zien in afbeelding 2.2.



Afbeelding 9.1 Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) N622 met scherm (2,4 meter)
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter



Afbeelding 9.2 Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) Cumulatief met scherm (3 meter)
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Maatregelen bij de ontvanger

In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woningen wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

en leefklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: "exclusief aftrek".

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet bij nieuwbouw ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 62 dB ter plaatse noordoostgevels van de starterswoningen op de 1^e en 2^e verdieping. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan ten hoogste $62 - 33 = 29$ dB (standaardeis uit het bouwbesluit). Of een onderzoek naar de gevelwering nodig zal zijn kan de gemeente afwegen.

3.6.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en leefklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 10 en in bijlage IV.

Voor het beoordelen van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren gebouw wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste gebouw variëren van 39 tot 62 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Slecht'. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van de verblijfsruimten kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai berekend voor de Valkenbergstraat in Eerde.

Hogere waarden

Een hogere waarde is nodig omdat niet alle berekende geluidsniveaus komend van de gezoneerde wegen in de omgeving onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Het invoeren van de schuttingmuren met een minimale hoogte van 2,4 meter zal nodig zijn voor het verlenen van een hogere-waarde. De architect heeft hier bij het ontwerp al rekening mee gehouden, zoals te zien in afbeelding 2.2 met muren van 3 meter hoog in het ontwerp.

Uit de resultaten van afbeelding 9.1, 9.2 en 10 blijkt dat voor de noordoostelijke bebouwing het scherm nodig blijkt, voor de andere woningen is de maximale geluidbelasting 54 dB op de 1^e verdieping. Hier is dan de minimale eis voor de gevelwering 21 dB. Het lijkt dan niet nodig om aan deze woningen een scherm toe te wijzen.

De schermen moeten dan verder meegenomen moeten worden in de verbeelding van het bestemmingsplan. De schermen zullen dan moeten worden uitgevoerd met voldoende wering, in dit stadium is echter nog niet bekend welke vorm dit zal aannemen. Het zou aannemelijk zijn om hier bijvoorbeeld een stenen muur te plaatsen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaai)

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 62 dB ter plaatse noordoostgevels van de starterswoningen op de 1^e en 2^e verdieping. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan ten hoogste $62 - 33 = 29$ dB (standaardeis uit het bouwbesluit). Of een onderzoek naar de gevelwering nodig zal zijn kan de gemeente afwegen.


Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij het gebouw wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Slecht'. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van het gebouw wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.6.1 en 3.6.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en leefklimaat niet in de weg staat.


Of onderzoek naar de gevelwering nodig is zou de gemeente af kunnen wegen. Echter kan in de overweging mee genomen worden:

- Alle woningen hebben geluidluwe buitenruimte.
- Dat de verwachting is dat de gevels voldoende gevelwering zullen hebben om een binnenniveau van 33 dB te kunnen garanderen, omdat over het algemeen nieuwbouw aan hoge eisen voor de gevelwering voldoen. Het kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en leefklimaat binnen in de verblijfsruimten niet in de weg staat en dat een onderzoek naar de gevelwering niet nodig zal blijken.


BIJLAGE I. GEGEVENS



Begane Grond





1e Verdieping





2e Verdieping

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL










162680 162720 162760 162800

401880

401840

401800



162720

162760

BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap

Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 21-6-2023
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 12-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Modeleigenschappen

Commentaar

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Onbegroeid deel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Schermen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Waterdeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wegdeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wegen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 wegen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Horstjens	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Grootdonkweg	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
N622	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Itemeigenschappen

Model: V01
 Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
Eerdsebaan	Eerdsebaan_N622	N622	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	80	80	80	80
De Horstje	De Horstjens	De Horstjens	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	60	60	60	60
Grootdonkw	Grootdonkweg	Grootdonkweg	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	60	60	60	60
Busstraat	Busstraat	30 wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30
Kapelstraat	Kapelstraat	30 wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30
Kapelstraat	Kapelstraat	30 wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30
Kapelstraat	Kapelstraat	30 wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30
St. Antoni	St. Antoniusplein	30 wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30
Kapelstraat	Kapelstraat	30 wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30
Kapelstraat	Kapelstraat	30 wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30
Kapelstraat	Kapelstraat	30 wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: V01
 Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Eerdsebaan	80	80	80	80	80	14072.97	6.61	3.93	0.62	84.36	91.23	82.32	9.54	5.35	9.01	6.10	3.42
De Horstje	60	60	60	60	60	781.99	6.82	2.95	0.80	94.60	96.66	93.86	3.19	1.90	3.50	2.22	1.43
Grootdonkw	60	60	60	60	60	2.45	6.81	3.01	0.79	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--
Busstraat	30	30	30	30	30	19.44	6.73	3.45	0.68	98.14	98.95	98.34	1.21	0.70	1.29	0.65	0.35
Kapelstraat	30	30	30	30	30	1726.78	6.73	3.45	0.68	98.56	99.18	98.71	0.94	0.55	1.01	0.51	0.27
Kapelstraat	30	30	30	30	30	2081.31	6.73	3.45	0.68	98.61	99.21	98.76	0.90	0.53	0.97	0.49	0.26
Kapelstraat	30	30	30	30	30	2081.31	6.73	3.45	0.68	98.61	99.21	98.76	0.90	0.53	0.97	0.49	0.26
St. Antoni	30	30	30	30	30	1219.63	6.73	3.45	0.68	98.39	99.09	98.56	1.05	0.61	1.12	0.56	0.30
Kapelstraat	30	30	30	30	30	519.00	6.72	3.46	0.68	98.98	99.43	99.09	0.66	0.39	0.71	0.36	0.19
Kapelstraat	30	30	30	30	30	368.23	6.72	3.46	0.68	99.53	99.74	99.58	0.30	0.18	0.32	0.16	0.09
Kapelstraat	30	30	30	30	30	369.84	6.72	3.46	0.68	99.44	99.68	99.50	0.36	0.21	0.39	0.20	0.10

Itemeigenschappen

Model: V01
Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(N)
Eerdsebaan	8.66
De Horstje	2.64
Grootdonkw	--
Busstraat	0.36
Kapelstraa	0.28
Kapelstraa	0.27
Kapelstraa	0.27
St. Antoni	0.32
Kapelstraa	0.20
Kapelstraa	0.09
Kapelstraa	0.11

Itemeigenschappen

Model: V01
 Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
tp_SEN_01		162705.87	401845.23	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_02		162712.34	401846.28	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_03		162716.95	401841.77	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_04		162719.30	401838.52	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_05		162721.17	401836.12	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_06		162720.57	401830.52	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_07		162714.82	401827.33	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_08		162712.31	401829.72	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_09		162711.10	401831.59	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_10		162707.16	401836.37	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_11		162723.56	401827.33	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_12		162728.95	401828.43	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_13		162731.76	401826.25	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_14		162734.86	401824.00	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_15		162739.70	401819.21	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_16		162738.93	401813.26	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_17		162729.88	401813.70	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_18		162725.08	401817.92	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_19		162723.13	401819.04	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_SEN_20		162720.51	401821.67	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
tp_strt_01		162726.47	401865.81	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_02		162732.32	401867.91	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_03		162735.53	401864.68	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_04		162738.63	401861.58	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_05		162741.88	401858.32	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_06		162742.73	401855.53	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_07		162743.80	401853.67	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_08		162746.35	401851.12	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_09		162748.83	401850.01	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_10		162751.43	401848.83	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_11		162754.84	401845.48	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_12		162758.06	401842.32	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_13		162761.38	401839.06	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_14		162759.32	401833.67	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_15		162751.47	401832.97	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
tp_strt_16		162746.46	401838.09	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_17		162741.89	401842.29	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_18		162738.40	401844.82	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_19		162735.37	401848.62	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_20		162731.95	401852.53	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_strt_21		162726.47	401857.77	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
 Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
3		162940.07	401879.27	4.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
4		162908.05	401893.50	3.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
5	woonfunctie	162940.68	401892.57	5.72	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6		162975.22	401905.43	2.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
138		162672.30	401717.09	2.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
139	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	162667.66	401718.61	4.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
140		162519.79	401721.26	4.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
141	woonfunctie	162506.87	401720.71	6.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
142		162866.22	401724.52	2.72	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
7		162866.88	401914.80	3.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
143	woonfunctie	162885.85	401723.02	6.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
145		162666.70	401726.77	2.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
8	woonfunctie	162956.91	401911.06	5.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
9		162978.72	401938.48	3.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
146	woonfunctie	162772.11	401719.97	6.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
147	woonfunctie	162609.06	401722.08	6.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
10	woonfunctie	162871.89	401935.47	5.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11		162828.47	401933.66	3.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
148	woonfunctie	162630.49	401725.19	5.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
149	woonfunctie	162881.69	401727.12	2.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
150	woonfunctie	162692.21	401730.15	6.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
151		162751.42	401725.62	3.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
152	woonfunctie	162832.08	401729.08	3.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
153	woonfunctie	162574.32	401725.59	5.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
154		162664.36	401732.97	2.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
155		162825.50	401730.00	4.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
156		162843.63	401727.17	3.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
12	woonfunctie	162859.97	401946.08	3.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
13		162924.03	401952.77	5.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
14	woonfunctie	162909.33	401957.55	5.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
16		162910.69	401972.27	3.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
157		162643.65	401728.70	4.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
158		162550.35	401730.24	3.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
159	woonfunctie	162771.89	401728.66	6.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
160	woonfunctie	162814.05	401731.50	6.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
161		162522.36	401729.54	2.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
17		162929.09	401975.52	2.85	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
162	woonfunctie	162687.28	401734.40	7.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
18	industriefunctie, woonfunctie	162888.98	401971.27	5.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
163		162537.27	401733.28	3.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
164		162662.43	401732.78	2.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
165		162617.52	401732.10	3.86	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
166	woonfunctie	162730.54	401728.26	5.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
167		162634.12	401732.94	3.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
168		162856.46	401735.07	2.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
169		162548.82	401734.12	3.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
170	woonfunctie	162518.20	401737.00	6.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
19		162912.54	402004.88	3.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
171	woonfunctie	162571.46	401732.44	5.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
172	woonfunctie	162683.24	401739.42	7.54	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
20	industriefunctie, woonfunctie	162793.51	402015.26	4.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
173	woonfunctie	162873.05	401735.66	5.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
174	woonfunctie	162810.24	401737.42	6.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
175	woonfunctie	162723.25	401737.62	6.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
176	woonfunctie	162587.52	401735.22	6.72	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
177		162853.96	401737.56	2.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
21		162752.55	402000.55	4.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
178		162746.08	401740.84	2.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
179	woonfunctie	162760.39	401735.47	6.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
180	woonfunctie	162868.78	401739.88	6.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
181	woonfunctie	162682.79	401740.01	7.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
182		162625.27	401740.36	3.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
183	woonfunctie	162678.37	401745.56	7.87	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
22		162909.21	402030.14	5.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
184	woonfunctie	162759.22	401744.09	6.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
189	woonfunctie	162593.49	401742.70	7.80	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
185		162809.13	401745.55	2.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
186	woonfunctie	162804.07	401746.86	6.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
187		162843.78	401747.07	2.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
188	woonfunctie	162718.60	401748.45	6.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
190	woonfunctie	162856.73	401744.76	6.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
191	woonfunctie	162516.96	401752.73	5.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
192	woonfunctie	162560.65	401742.91	7.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
201		162729.85	401757.38	4.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
193		162813.49	401753.73	2.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
194	woonfunctie	162662.78	401749.58	6.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
195		162814.85	401753.62	2.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
196	woonfunctie	162490.32	401751.25	6.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
197	woonfunctie	162710.29	401753.82	6.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
198	woonfunctie	162855.97	401752.54	5.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
199	woonfunctie	162748.32	401755.75	5.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
200		162668.20	401753.99	4.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
202		162532.17	401761.52	3.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
203	woonfunctie	162745.56	401758.62	3.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
204	woonfunctie	162705.96	401761.39	6.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
205	woonfunctie	162526.99	401763.71	6.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
206		162832.43	401761.08	2.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
207	woonfunctie	162847.44	401760.98	6.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
208		162829.42	401764.34	2.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
209	woonfunctie	162802.92	401767.92	3.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
210	woonfunctie	162788.25	401766.10	5.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
211	woonfunctie	162843.17	401765.20	6.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
212	woonfunctie	162594.84	401755.83	9.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
213	woonfunctie	162650.55	401770.04	6.65	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
214	woonfunctie	162654.50	401760.44	7.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
215	woonfunctie	162494.57	401768.67	6.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
216		162801.59	401768.29	2.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
217	woonfunctie	162637.91	401771.35	7.63	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
218	woonfunctie	162635.17	401771.91	7.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
219	woonfunctie	162734.00	401770.67	6.62	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
220	woonfunctie	162782.28	401772.42	6.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
221		162818.61	401772.33	3.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
222	bijeenkomstfunctie	162546.76	401772.12	4.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
223	woonfunctie	162731.83	401772.94	3.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
224	woonfunctie	162694.28	401770.20	7.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
226	woonfunctie	162834.16	401773.12	3.85	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
227		162795.15	401777.14	3.93	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
228	woonfunctie	162833.41	401780.90	5.18	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
229		162796.47	401781.25	3.94	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
230	woonfunctie	162696.66	401782.17	5.09	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
231	woonfunctie	162501.81	401780.78	7.09	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
232		162819.76	401780.00	4.06	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
233	woonfunctie	162545.19	401784.76	5.50	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
234	woonfunctie	162754.27	401783.35	4.27	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
236		162487.98	401793.08	3.67	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
237	woonfunctie	162748.45	401790.22	5.12	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
238	winkelfunctie, woonfunctie	162496.81	401805.94	4.51	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
240	woonfunctie	162754.51	401801.90	3.81	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
241	woonfunctie	162551.76	401807.90	6.37	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
242	woonfunctie	162491.35	401808.97	7.34	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
243	woonfunctie	162535.64	401817.63	7.99	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
244	bijeenkomstfunctie	162650.82	401826.79	15.43	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
245	sportfunctie	162801.40	401820.32	3.45	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
246	onderwijsfunctie	162659.18	401828.74	6.95	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
247		162533.96	401827.44	3.58	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
248	woonfunctie	162510.84	401833.10	7.22	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
249	woonfunctie	162488.73	401846.91	6.50	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
250	overige gebruiksfunctie	162689.87	401845.38	2.69	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
251		162568.57	401844.56	4.24	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
252	woonfunctie	162523.67	401825.94	5.62	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
253		162542.63	401847.65	2.97	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
255		162478.25	401858.19	4.09	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
256		162497.04	401865.76	2.90	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
258		162565.21	401868.09	6.78	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
259		162523.29	401864.94	3.39	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
261		162473.93	401873.63	6.02	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
262		162512.04	401864.31	3.10	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
263		162555.10	401878.19	3.20	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
264	woonfunctie	162707.48	401876.29	3.76	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
266		162538.70	401877.97	3.20	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
267	woonfunctie	162538.73	401879.85	3.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
268		162529.93	401880.22	2.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
270		162711.00	401873.30	3.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
271		162492.52	401882.78	2.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
272		162650.54	401881.06	2.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
273	woonfunctie	162677.35	401880.97	3.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
275	woonfunctie	162673.30	401888.39	3.94	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
276	woonfunctie	162666.86	401893.22	3.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
277	woonfunctie	162556.26	401891.65	3.65	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
278	woonfunctie	162550.53	401897.29	3.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
279	woonfunctie	162544.82	401896.71	4.18	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
280	woonfunctie	162539.16	401897.43	3.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
282	woonfunctie	162571.36	401885.55	6.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
283	woonfunctie	162477.75	401892.81	3.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
284	woonfunctie	162528.68	401893.96	3.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
285	woonfunctie	162522.86	401899.62	3.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
286	woonfunctie	162517.16	401899.10	3.63	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
287	woonfunctie	162511.48	401899.75	3.65	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
288	woonfunctie	162505.78	401899.22	3.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
289	woonfunctie	162500.10	401899.89	3.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
290	woonfunctie	162494.40	401899.36	3.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
291	woonfunctie	162488.72	401900.02	3.63	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
292	woonfunctie	162658.09	401893.80	3.98	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
293	woonfunctie	162636.89	401902.09	2.84	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
294		162661.86	401904.62	3.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
297	woonfunctie	162662.53	401914.20	3.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
295	woonfunctie	162704.68	401898.01	3.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
296	woonfunctie	162703.59	401907.08	3.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
298	woonfunctie	162699.50	401911.62	3.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
299	woonfunctie	162690.78	401918.22	3.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
300	woonfunctie	162684.74	401918.45	3.98	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
301	woonfunctie	162652.03	401923.37	2.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
302		162559.79	401932.44	5.84	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
304		162489.13	401926.98	6.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
305		162582.01	401925.30	5.68	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
306	woonfunctie	162505.44	401929.75	6.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
308	woonfunctie	162538.63	401922.90	6.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
309	woonfunctie	162520.83	401931.12	5.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
310	bijeenkomstfunctie	162681.68	401930.97	4.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
311	woonfunctie	162543.85	401930.83	6.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
318		162587.62	401959.44	4.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
312	woonfunctie	162582.01	401925.30	6.86	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
313		162495.00	401939.58	3.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
314		162541.56	401939.40	4.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
315		162527.21	401943.24	3.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
316		162558.43	401946.19	3.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
31		162793.43	401579.24	3.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
317		162555.71	401948.27	4.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
32		162837.13	401604.46	2.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
33	woonfunctie	162716.58	401597.85	6.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
34		162833.20	401602.20	2.62	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
35		162726.51	401608.32	2.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
36		162808.21	401602.14	2.99	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
37	woonfunctie	162609.65	401613.17	2.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
319		162544.95	401968.79	2.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
38	bijeenkomstfunctie, overige gebruiksfunctie, sp	162693.84	401576.50	4.88	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
39	woonfunctie	162862.19	401610.68	6.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
41		162867.83	401614.68	4.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
42	woonfunctie	162698.66	401622.77	6.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
43	woonfunctie	162713.57	401625.85	6.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
46	woonfunctie	162831.15	401621.85	5.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
44	woonfunctie	162846.64	401619.38	6.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
45	woonfunctie	162889.02	401632.38	6.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
47	woonfunctie	162744.68	401631.19	6.80	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
48	woonfunctie	162817.84	401635.91	3.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
49	woonfunctie	162891.13	401634.44	4.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
50	woonfunctie	162762.78	401636.59	5.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
51	woonfunctie	162608.30	401636.51	5.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
52	woonfunctie	162801.02	401637.92	5.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
53	woonfunctie	162622.92	401641.62	6.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
320		162716.12	401597.65	3.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
321		162880.92	401709.22	2.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
322		162709.17	401768.19	2.88	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
54	woonfunctie	162578.13	401640.61	3.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
55		162594.43	401642.25	2.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
323		162527.05	401850.89	3.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
56	woonfunctie	162571.06	401648.05	3.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
57		162580.48	401649.82	2.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
58	kantoorfunctie	162634.86	401653.60	4.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
59	woonfunctie	162563.52	401656.00	3.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
60		162617.54	401656.07	2.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
61		162576.76	401655.78	3.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
62	kantoorfunctie	162631.84	401656.92	7.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
63		162603.40	401662.40	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
64		162607.85	401660.41	3.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
65		162587.20	401660.85	3.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
66	woonfunctie	162556.28	401663.57	3.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
72		162551.65	401668.40	4.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
68	woonfunctie	162708.38	401663.02	5.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
69		162567.48	401670.24	2.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
70	woonfunctie	162620.55	401662.82	5.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
71		162596.97	401662.83	3.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
324		162514.85	401868.91	3.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
325		162579.50	401683.05	5.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
73	woonfunctie	162547.16	401673.07	3.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
74		162557.71	401669.46	4.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
75	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	162694.98	401663.54	3.63	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
326		162912.83	401694.50	2.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
76	woonfunctie	162839.33	401662.90	3.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
77	woonfunctie	162668.34	401672.09	5.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
78	woonfunctie	162619.66	401671.21	5.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
79	woonfunctie	162544.63	401675.70	3.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
327		162918.07	401698.50	2.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
328		162659.69	401736.32	2.86	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
80	woonfunctie	162781.52	401678.02	4.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
81	woonfunctie	162855.57	401667.52	3.27	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
82		162917.86	401677.52	3.68	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
329		162806.92	401761.82	2.43	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
330		162624.97	401744.38	3.48	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
331		162659.34	401883.02	2.65	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
83		162668.34	401672.09	3.39	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
84	woonfunctie	162783.93	401669.56	6.18	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
85	woonfunctie	162873.39	401671.92	6.20	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
332		162480.61	401885.04	3.24	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
86	woonfunctie	162901.73	401683.40	4.59	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
87		162699.08	401684.03	2.65	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
88	woonfunctie	162887.38	401677.95	3.68	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
89	woonfunctie	162917.50	401679.19	4.17	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
90		162540.27	401680.24	4.15	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
92		162845.39	401684.82	2.76	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
91	woonfunctie	162731.77	401686.78	4.10	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
93	woonfunctie	162651.08	401674.11	6.34	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
94		162576.57	401681.92	4.05	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
95		162790.08	401685.75	2.11	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
96	woonfunctie	162609.77	401682.13	6.59	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
97		162692.79	401689.75	4.86	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
98	woonfunctie	162930.39	401683.94	5.59	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
99		162563.74	401688.02	2.71	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
100		162536.54	401684.12	3.89	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
333		162704.86	401687.44	2.44	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
334	woonfunctie	162753.11	401712.01	5.21	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
101		162845.68	401690.27	4.62	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
102	woonfunctie	162601.95	401687.90	6.56	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
103		162688.51	401694.48	3.19	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
104	woonfunctie	162639.85	401691.72	4.83	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
105	woonfunctie	162834.96	401690.07	6.09	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
116		162847.07	401702.25	2.78	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
106		162893.97	401695.95	4.02	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
107	woonfunctie	162788.39	401691.61	2.99	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
109		162528.01	401693.16	3.09	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
110		162891.26	401698.70	4.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
111	woonfunctie	162911.44	401697.69	3.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
112		162848.48	401701.55	3.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
115	woonfunctie	162636.90	401702.40	4.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
113	woonfunctie	162790.05	401699.24	3.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
114		162777.76	401701.89	2.72	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
117		162667.86	401705.98	4.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
118	woonfunctie	162907.18	401701.92	4.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
119	woonfunctie	162589.71	401701.09	5.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
120	woonfunctie	162832.57	401703.65	6.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
121	woonfunctie	162523.44	401698.40	4.36	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
122	woonfunctie	162519.03	401703.78	3.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
123		162851.80	401709.95	2.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
124		162771.54	401711.15	2.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
125		162878.70	401711.39	2.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
126	woonfunctie	162780.71	401706.09	6.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
127		162529.46	401711.44	3.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
128	woonfunctie	162895.11	401706.83	6.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
129	woonfunctie	162824.36	401712.97	3.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
130		162770.10	401715.73	2.62	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
131	woonfunctie	162619.84	401702.56	7.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
132		162563.80	401714.26	4.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
133	woonfunctie	162577.08	401708.17	6.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
134	woonfunctie	162894.38	401714.62	3.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
135	woonfunctie	162781.89	401713.82	6.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
136		162527.54	401717.88	3.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
137	woonfunctie	162753.23	401714.79	6.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
1		162991.55	401761.09	5.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
340		162728.12	401609.70	2.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
339	woonfunctie	162527.63	401965.24	4.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
341		162601.10	401937.13	5.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
336		162811.80	401755.57	2.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
342		162776.31	401981.60	4.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
343		162522.59	401944.43	3.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
344		162856.97	401938.20	2.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
345	woonfunctie	162552.90	401994.39	6.96	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
346		162861.32	401715.22	2.43	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
347		162835.81	401757.72	2.45	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
348		162771.42	401713.54	2.64	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
349		162758.16	401725.80	3.48	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
350		162716.50	401751.08	2.47	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
351		162740.14	401739.61	2.45	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
352		162538.45	401759.14	2.97	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
353		162829.48	401732.30	2.78	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
354		162887.15	401679.30	2.49	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
355		162890.72	401675.13	2.66	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
356		162610.51	401645.40	2.47	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
357		162611.78	401646.72	2.50	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
358		162558.20	401839.01	6.91	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
359		162888.18	401690.24	2.48	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
335	woonfunctie	162696.10	401723.55	4.14	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
337	woonfunctie	162509.06	401963.55	6.10	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
338		162518.67	401949.78	3.50	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
367	woonfunctie	162771.14	401615.17	2.50	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
364	woonfunctie	162678.52	401660.61	9.35	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
365		162687.52	401666.53	2.50	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
368		162535.07	401705.47	2.90	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
369		162485.61	401786.74	2.80	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
370		162489.14	401786.32	2.87	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
371		162662.69	401722.17	3.39	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
372		162840.88	401749.97	2.75	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
373		162833.83	401730.30	2.50	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
374		162872.54	401680.67	2.81	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
366		162579.67	401958.54	3.40	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
363	woonfunctie	162473.36	401811.26	7.50	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
360	woonfunctie	162712.36	401786.45	8.07	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
362	woonfunctie	162536.68	401997.00	8.38	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
254	winkelfunctie, woonfunctie	162484.91	401833.55	5.15	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
40		162751.38	401622.25	4.06	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80
144	woonfunctie	162737.62	401721.83	5.95	0.00	Relatief 0 dB	0.80	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
377		162846.77	401601.04	2.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
378		162828.05	401680.59	2.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
379		162847.04	401671.93	2.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
67		162573.75	401663.16	3.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
108	woonfunctie	162599.36	401693.68	6.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
376	woonfunctie	162687.66	401698.38	2.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
380		162738.56	401597.75	2.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
23	woonfunctie	162747.06	402106.69	5.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
265		162550.22	401879.81	3.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
307	overige gebruiksfunctie	162623.15	401924.18	3.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
303	woonfunctie	162611.72	401931.07	6.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
382		162516.91	401882.90	2.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
383		162533.27	401945.01	3.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
384		162603.59	401897.68	2.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
385		162586.33	401953.78	3.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
2	industriefunctie	163004.15	401807.63	6.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
15		162972.37	401959.65	2.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
260		162672.14	401873.36	2.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
269	woonfunctie	162684.13	401877.86	3.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
281	woonfunctie	162710.85	401893.34	4.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
274	woonfunctie	162715.04	401885.87	3.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
225		162798.47	401780.10	3.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
235	woonfunctie	162809.42	401790.06	6.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
239	woonfunctie	162811.59	401796.41	6.17	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
387		162710.89	401769.59	2.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
386		162734.30	401741.99	2.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
388		162717.42	401868.39	2.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
389	woonfunctie	162532.44	401948.81	2.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
24	woonfunctie	162727.81	401572.31	2.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
25	woonfunctie	162724.97	401572.43	6.68	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
26		162736.58	401582.41	4.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
27		162754.87	401582.47	6.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28		162739.53	401585.42	2.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
29	woonfunctie	162651.36	401589.71	6.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
30	woonfunctie	162719.71	401583.96	6.58	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
361		162739.53	401585.42	2.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw1		162743.54	401856.50	6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw2		162719.63	401839.00	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw3		162731.45	401825.82	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw4		162720.61	401830.70	6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw4		162726.81	401824.99	6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw5		162748.15	401849.16	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw1		162762.85	401837.47	6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Valkenbergstraat Eerde - Valkenbergstraat Eerde
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
nok1		162739.88	401852.87	9.00	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20
nok2		162745.86	401846.70	9.00	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20
nok3		162706.20	401845.42	6.00	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20
nok4		162726.81	401824.99	6.00	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20
dak1		162702.21	401841.45	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
dak2		162720.77	401836.38	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
dak3		162726.81	401824.99	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
dak4		162742.17	401816.62	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
dak5		162722.59	401861.61	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
dak6		162743.54	401856.50	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
dak7		162742.11	401842.67	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
dak8		162762.85	401837.47	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten De Horstjens

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Horstjens
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_SEN_01_		162705.87	401845.23	4.50	25.28	21.45	16.05	25.76
tp_SEN_01_		162705.87	401845.23	1.50	21.81	17.97	12.59	22.29
tp_SEN_02_		162712.34	401846.28	4.50	23.40	19.55	14.17	23.87
tp_SEN_02_		162712.34	401846.28	1.50	17.50	13.60	8.30	17.97
tp_SEN_03_		162716.95	401841.77	4.50	22.70	18.84	13.47	23.17
tp_SEN_03_		162716.95	401841.77	1.50	22.04	18.19	12.81	22.51
tp_SEN_04_		162719.30	401838.52	4.50	14.41	10.45	5.22	14.88
tp_SEN_04_		162719.30	401838.52	1.50	11.18	7.21	2.00	11.65
tp_SEN_05_		162721.17	401836.12	4.50	18.02	14.13	8.81	18.49
tp_SEN_05_		162721.17	401836.12	1.50	20.10	16.24	10.88	20.58
tp_SEN_06_		162720.57	401830.52	4.50	15.19	11.25	6.00	15.66
tp_SEN_06_		162720.57	401830.52	1.50	12.48	8.52	3.30	12.95
tp_SEN_07_		162714.82	401827.33	4.50	17.21	13.33	7.99	17.68
tp_SEN_07_		162714.82	401827.33	1.50	12.36	8.43	3.17	12.83
tp_SEN_08_		162712.31	401829.72	4.50	17.11	13.24	7.89	17.58
tp_SEN_08_		162712.31	401829.72	1.50	13.39	9.49	4.18	13.86
tp_SEN_09_		162711.10	401831.59	4.50	19.57	15.71	10.35	20.05
tp_SEN_09_		162711.10	401831.59	1.50	14.54	10.67	5.33	15.02
tp_SEN_10_		162707.16	401836.37	4.50	20.09	16.26	10.86	20.57
tp_SEN_10_		162707.16	401836.37	1.50	15.75	11.89	6.52	16.22
tp_SEN_11_		162723.56	401827.33	4.50	16.66	12.77	7.46	17.14
tp_SEN_11_		162723.56	401827.33	1.50	14.36	10.44	5.16	14.83
tp_SEN_12_		162728.95	401828.43	4.50	14.96	11.00	5.78	15.43
tp_SEN_12_		162728.95	401828.43	1.50	14.02	10.09	4.83	14.49
tp_SEN_13_		162731.76	401826.25	4.50	17.25	13.38	8.04	17.73
tp_SEN_13_		162731.76	401826.25	1.50	12.25	8.30	3.07	12.72
tp_SEN_14_		162734.86	401824.00	4.50	19.81	15.94	10.60	20.29
tp_SEN_14_		162734.86	401824.00	1.50	19.01	15.15	9.79	19.49
tp_SEN_15_		162739.70	401819.21	4.50	24.18	20.33	14.96	24.66
tp_SEN_15_		162739.70	401819.21	1.50	23.86	20.02	14.63	24.34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten De Horstjens

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Horstjens
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_SEN_16_		162738.93	401813.26	4.50	25.74	21.89	16.52	26.22
tp_SEN_16_		162738.93	401813.26	1.50	25.70	21.87	16.48	26.18
tp_SEN_17_		162729.88	401813.70	4.50	21.27	17.40	12.05	21.74
tp_SEN_17_		162729.88	401813.70	1.50	20.42	16.56	11.20	20.90
tp_SEN_18_		162725.08	401817.92	4.50	18.37	14.47	9.17	18.84
tp_SEN_18_		162725.08	401817.92	1.50	16.04	12.14	6.83	16.51
tp_SEN_19_		162723.13	401819.04	4.50	18.63	14.76	9.42	19.11
tp_SEN_19_		162723.13	401819.04	1.50	15.04	11.15	5.84	15.52
tp_SEN_20_		162720.51	401821.67	4.50	18.82	14.96	9.61	19.30
tp_SEN_20_		162720.51	401821.67	1.50	15.37	11.48	6.16	15.84
tp_strt_01		162726.47	401865.81	7.50	25.73	21.90	16.51	26.21
tp_strt_01		162726.47	401865.81	4.50	25.13	21.29	15.90	25.61
tp_strt_01		162726.47	401865.81	1.50	23.90	20.08	14.67	24.38
tp_strt_02		162732.32	401867.91	7.50	29.39	25.55	20.16	29.87
tp_strt_02		162732.32	401867.91	4.50	28.63	24.79	19.40	29.11
tp_strt_02		162732.32	401867.91	1.50	27.85	24.03	18.62	28.33
tp_strt_03		162735.53	401864.68	7.50	29.22	25.38	19.99	29.70
tp_strt_03		162735.53	401864.68	4.50	28.34	24.50	19.11	28.82
tp_strt_03		162735.53	401864.68	1.50	27.56	23.73	18.32	28.03
tp_strt_04		162738.63	401861.58	7.50	29.49	25.65	20.27	29.97
tp_strt_04		162738.63	401861.58	4.50	28.71	24.87	19.48	29.19
tp_strt_04		162738.63	401861.58	1.50	27.96	24.13	18.72	28.43
tp_strt_05		162741.88	401858.32	7.50	29.10	25.26	19.88	29.58
tp_strt_05		162741.88	401858.32	4.50	28.24	24.40	19.01	28.72
tp_strt_05		162741.88	401858.32	1.50	27.52	23.69	18.29	28.00
tp_strt_06		162742.73	401855.53	7.50	27.60	23.75	18.38	28.08
tp_strt_06		162742.73	401855.53	4.50	26.92	23.07	17.69	27.39
tp_strt_06		162742.73	401855.53	1.50	26.46	22.63	17.23	26.94
tp_strt_07		162743.80	401853.67	7.50	29.30	25.46	20.08	29.78
tp_strt_07		162743.80	401853.67	4.50	28.55	24.71	19.32	29.03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten De Horstjens

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Horstjens
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_07		162743.80	401853.67	1.50	27.89	24.06	18.66	28.37
tp_strt_08		162746.35	401851.12	7.50	29.10	25.26	19.87	29.58
tp_strt_08		162746.35	401851.12	4.50	28.24	24.40	19.01	28.72
tp_strt_08		162746.35	401851.12	1.50	27.61	23.78	18.38	28.09
tp_strt_09		162748.83	401850.01	7.50	29.22	25.38	20.00	29.70
tp_strt_09		162748.83	401850.01	4.50	28.51	24.67	19.28	28.99
tp_strt_09		162748.83	401850.01	1.50	27.85	24.02	18.62	28.33
tp_strt_10		162751.43	401848.83	7.50	29.35	25.51	20.12	29.83
tp_strt_10		162751.43	401848.83	4.50	28.43	24.59	19.20	28.91
tp_strt_10		162751.43	401848.83	1.50	27.90	24.07	18.66	28.37
tp_strt_11		162754.84	401845.48	7.50	29.48	25.64	20.26	29.96
tp_strt_11		162754.84	401845.48	4.50	28.63	24.79	19.40	29.11
tp_strt_11		162754.84	401845.48	1.50	28.06	24.23	18.83	28.54
tp_strt_12		162758.06	401842.32	7.50	29.62	25.78	20.39	30.10
tp_strt_12		162758.06	401842.32	4.50	28.93	25.09	19.70	29.41
tp_strt_12		162758.06	401842.32	1.50	28.22	24.39	18.99	28.70
tp_strt_13		162761.38	401839.06	7.50	29.57	25.73	20.35	30.05
tp_strt_13		162761.38	401839.06	4.50	28.74	24.90	19.51	29.22
tp_strt_13		162761.38	401839.06	1.50	28.27	24.44	19.04	28.75
tp_strt_14		162759.32	401833.67	7.50	25.91	22.06	16.69	26.39
tp_strt_14		162759.32	401833.67	4.50	26.20	22.36	16.98	26.68
tp_strt_14		162759.32	401833.67	1.50	25.43	21.60	16.20	25.91
tp_strt_15		162751.47	401832.97	7.50	19.95	16.10	10.73	20.43
tp_strt_15		162751.47	401832.97	4.50	18.67	14.80	9.45	19.14
tp_strt_15		162751.47	401832.97	1.50	20.11	16.26	10.89	20.59
tp_strt_16		162746.46	401838.09	7.50	20.07	16.22	10.85	20.55
tp_strt_16		162746.46	401838.09	4.50	19.11	15.24	9.90	19.59
tp_strt_16		162746.46	401838.09	1.50	18.88	15.01	9.67	19.36
tp_strt_17		162741.89	401842.29	7.50	19.12	15.24	9.91	19.59
tp_strt_17		162741.89	401842.29	4.50	15.36	11.45	6.16	15.83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten De Horstjens

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Horstjens
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_17		162741.89	401842.29	1.50	13.33	9.40	4.13	13.80
tp_strt_18		162738.40	401844.82	7.50	21.37	17.54	12.15	21.85
tp_strt_18		162738.40	401844.82	4.50	18.13	14.25	8.92	18.60
tp_strt_18		162738.40	401844.82	1.50	18.63	14.76	9.42	19.11
tp_strt_19		162735.37	401848.62	7.50	19.14	15.27	9.93	19.62
tp_strt_19		162735.37	401848.62	4.50	15.61	11.73	6.40	16.08
tp_strt_19		162735.37	401848.62	1.50	14.21	10.31	5.00	14.68
tp_strt_20		162731.95	401852.53	7.50	19.91	16.07	10.68	20.39
tp_strt_20		162731.95	401852.53	4.50	17.05	13.15	7.84	17.52
tp_strt_20		162731.95	401852.53	1.50	14.91	10.98	5.71	15.38
tp_strt_21		162726.47	401857.77	7.50	16.80	12.95	7.58	17.28
tp_strt_21		162726.47	401857.77	4.50	18.24	14.37	9.03	18.72
tp_strt_21		162726.47	401857.77	1.50	16.61	12.73	7.39	17.08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Grootdonkweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootdonkweg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_SEN_01_		162705.87	401845.23	4.50	-10.53	-14.07	-19.88	-10.04
tp_SEN_01_		162705.87	401845.23	1.50	-13.87	-17.41	-23.22	-13.38
tp_SEN_02_		162712.34	401846.28	4.50	-9.87	-13.41	-19.22	-9.38
tp_SEN_02_		162712.34	401846.28	1.50	-13.52	-17.06	-22.87	-13.03
tp_SEN_03_		162716.95	401841.77	4.50	-12.60	-16.14	-21.95	-12.11
tp_SEN_03_		162716.95	401841.77	1.50	-8.29	-11.83	-17.64	-7.80
tp_SEN_04_		162719.30	401838.52	4.50	-17.80	-21.35	-27.16	-17.31
tp_SEN_04_		162719.30	401838.52	1.50	-20.54	-24.08	-29.89	-20.05
tp_SEN_05_		162721.17	401836.12	4.50	-17.43	-20.97	-26.78	-16.94
tp_SEN_05_		162721.17	401836.12	1.50	-10.00	-13.54	-19.35	-9.51
tp_SEN_06_		162720.57	401830.52	4.50	-15.78	-19.32	-25.13	-15.29
tp_SEN_06_		162720.57	401830.52	1.50	-18.99	-22.53	-28.34	-18.50
tp_SEN_07_		162714.82	401827.33	4.50	-17.33	-20.87	-26.68	-16.84
tp_SEN_07_		162714.82	401827.33	1.50	-19.93	-23.47	-29.28	-19.44
tp_SEN_08_		162712.31	401829.72	4.50	-19.89	-23.43	-29.24	-19.40
tp_SEN_08_		162712.31	401829.72	1.50	-22.24	-25.78	-31.59	-21.75
tp_SEN_09_		162711.10	401831.59	4.50	-18.98	-22.52	-28.33	-18.49
tp_SEN_09_		162711.10	401831.59	1.50	-22.84	-26.38	-32.19	-22.35
tp_SEN_10_		162707.16	401836.37	4.50	-20.97	-24.51	-30.32	-20.48
tp_SEN_10_		162707.16	401836.37	1.50	-23.98	-27.52	-33.33	-23.49
tp_SEN_11_		162723.56	401827.33	4.50	-18.07	-21.61	-27.42	-17.58
tp_SEN_11_		162723.56	401827.33	1.50	-21.89	-25.43	-31.24	-21.40
tp_SEN_12_		162728.95	401828.43	4.50	-19.29	-22.83	-28.64	-18.80
tp_SEN_12_		162728.95	401828.43	1.50	-20.22	-23.76	-29.57	-19.73
tp_SEN_13_		162731.76	401826.25	4.50	-17.65	-21.19	-27.00	-17.16
tp_SEN_13_		162731.76	401826.25	1.50	-21.65	-25.19	-31.00	-21.16
tp_SEN_14_		162734.86	401824.00	4.50	-18.36	-21.90	-27.71	-17.87
tp_SEN_14_		162734.86	401824.00	1.50	-21.92	-25.46	-31.27	-21.43
tp_SEN_15_		162739.70	401819.21	4.50	-3.78	-7.32	-13.13	-3.29
tp_SEN_15_		162739.70	401819.21	1.50	-4.04	-7.58	-13.39	-3.55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Grootdonkweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_SEN_16_		162738.93	401813.26	4.50	-1.13	-4.67	-10.48	-0.64
tp_SEN_16_		162738.93	401813.26	1.50	-1.55	-5.09	-10.90	-1.06
tp_SEN_17_		162729.88	401813.70	4.50	-6.32	-9.86	-15.67	-5.83
tp_SEN_17_		162729.88	401813.70	1.50	-6.47	-10.01	-15.82	-5.98
tp_SEN_18_		162725.08	401817.92	4.50	-10.95	-14.49	-20.30	-10.46
tp_SEN_18_		162725.08	401817.92	1.50	-14.75	-18.29	-24.10	-14.26
tp_SEN_19_		162723.13	401819.04	4.50	-14.91	-18.45	-24.26	-14.42
tp_SEN_19_		162723.13	401819.04	1.50	-19.46	-23.00	-28.81	-18.97
tp_SEN_20_		162720.51	401821.67	4.50	-15.80	-19.34	-25.15	-15.31
tp_SEN_20_		162720.51	401821.67	1.50	-19.68	-23.22	-29.03	-19.19
tp_strt_01		162726.47	401865.81	7.50	-16.37	-19.91	-25.72	-15.88
tp_strt_01		162726.47	401865.81	4.50	-14.48	-18.02	-23.83	-13.99
tp_strt_01		162726.47	401865.81	1.50	-21.17	-24.71	-30.52	-20.68
tp_strt_02		162732.32	401867.91	7.50	-2.39	-5.93	-11.74	-1.90
tp_strt_02		162732.32	401867.91	4.50	-2.60	-6.14	-11.95	-2.11
tp_strt_02		162732.32	401867.91	1.50	-3.38	-6.92	-12.73	-2.89
tp_strt_03		162735.53	401864.68	7.50	-1.57	-5.11	-10.92	-1.08
tp_strt_03		162735.53	401864.68	4.50	-2.12	-5.66	-11.47	-1.63
tp_strt_03		162735.53	401864.68	1.50	-3.07	-6.61	-12.42	-2.58
tp_strt_04		162738.63	401861.58	7.50	-1.87	-5.41	-11.22	-1.38
tp_strt_04		162738.63	401861.58	4.50	-2.20	-5.74	-11.55	-1.71
tp_strt_04		162738.63	401861.58	1.50	-2.71	-6.25	-12.06	-2.22
tp_strt_05		162741.88	401858.32	7.50	-1.73	-5.27	-11.08	-1.24
tp_strt_05		162741.88	401858.32	4.50	-1.86	-5.40	-11.21	-1.37
tp_strt_05		162741.88	401858.32	1.50	-2.32	-5.87	-11.68	-1.83
tp_strt_06		162742.73	401855.53	7.50	0.50	-3.04	-8.85	0.99
tp_strt_06		162742.73	401855.53	4.50	0.14	-3.40	-9.21	0.63
tp_strt_06		162742.73	401855.53	1.50	-0.58	-4.12	-9.93	-0.09
tp_strt_07		162743.80	401853.67	7.50	-1.38	-4.92	-10.73	-0.89
tp_strt_07		162743.80	401853.67	4.50	-1.52	-5.06	-10.87	-1.03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Grootdonkweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_07		162743.80	401853.67	1.50	-2.23	-5.77	-11.58	-1.74
tp_strt_08		162746.35	401851.12	7.50	-1.70	-5.24	-11.05	-1.21
tp_strt_08		162746.35	401851.12	4.50	-1.80	-5.34	-11.15	-1.31
tp_strt_08		162746.35	401851.12	1.50	-2.30	-5.84	-11.65	-1.81
tp_strt_09		162748.83	401850.01	7.50	-29.61	-33.15	-38.96	-29.12
tp_strt_09		162748.83	401850.01	4.50	-32.97	-36.51	-42.32	-32.48
tp_strt_09		162748.83	401850.01	1.50	-33.94	-37.48	-43.29	-33.45
tp_strt_10		162751.43	401848.83	7.50	-1.12	-4.66	-10.47	-0.63
tp_strt_10		162751.43	401848.83	4.50	-1.26	-4.80	-10.61	-0.77
tp_strt_10		162751.43	401848.83	1.50	-1.96	-5.50	-11.31	-1.47
tp_strt_11		162754.84	401845.48	7.50	-1.86	-5.40	-11.21	-1.37
tp_strt_11		162754.84	401845.48	4.50	-1.96	-5.50	-11.31	-1.47
tp_strt_11		162754.84	401845.48	1.50	-2.13	-5.67	-11.48	-1.64
tp_strt_12		162758.06	401842.32	7.50	-1.76	-5.30	-11.11	-1.27
tp_strt_12		162758.06	401842.32	4.50	-1.84	-5.38	-11.19	-1.35
tp_strt_12		162758.06	401842.32	1.50	-2.00	-5.54	-11.35	-1.51
tp_strt_13		162761.38	401839.06	7.50	-1.50	-5.04	-10.85	-1.01
tp_strt_13		162761.38	401839.06	4.50	-1.57	-5.12	-10.93	-1.08
tp_strt_13		162761.38	401839.06	1.50	-1.74	-5.28	-11.09	-1.25
tp_strt_14		162759.32	401833.67	7.50	-1.39	-4.93	-10.74	-0.90
tp_strt_14		162759.32	401833.67	4.50	-1.41	-4.95	-10.76	-0.92
tp_strt_14		162759.32	401833.67	1.50	-1.57	-5.11	-10.92	-1.08
tp_strt_15		162751.47	401832.97	7.50	-8.19	-11.73	-17.54	-7.70
tp_strt_15		162751.47	401832.97	4.50	-13.28	-16.82	-22.63	-12.79
tp_strt_15		162751.47	401832.97	1.50	-7.29	-10.83	-16.64	-6.80
tp_strt_16		162746.46	401838.09	7.50	-7.76	-11.30	-17.11	-7.27
tp_strt_16		162746.46	401838.09	4.50	-12.02	-15.56	-21.37	-11.53
tp_strt_16		162746.46	401838.09	1.50	-10.90	-14.44	-20.25	-10.41
tp_strt_17		162741.89	401842.29	7.50	-8.14	-11.68	-17.49	-7.65
tp_strt_17		162741.89	401842.29	4.50	-15.46	-19.00	-24.81	-14.97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Grootdonkweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grootdonkweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_17		162741.89	401842.29	1.50	-18.42	-21.96	-27.77	-17.93
tp_strt_18		162738.40	401844.82	7.50	-8.38	-11.92	-17.73	-7.89
tp_strt_18		162738.40	401844.82	4.50	-14.18	-17.72	-23.53	-13.69
tp_strt_18		162738.40	401844.82	1.50	-17.74	-21.28	-27.09	-17.25
tp_strt_19		162735.37	401848.62	7.50	-16.52	-20.06	-25.87	-16.03
tp_strt_19		162735.37	401848.62	4.50	-16.34	-19.88	-25.69	-15.85
tp_strt_19		162735.37	401848.62	1.50	-21.71	-25.25	-31.06	-21.22
tp_strt_20		162731.95	401852.53	7.50	-11.84	-15.38	-21.19	-11.35
tp_strt_20		162731.95	401852.53	4.50	-14.96	-18.50	-24.31	-14.47
tp_strt_20		162731.95	401852.53	1.50	-18.78	-22.32	-28.13	-18.29
tp_strt_21		162726.47	401857.77	7.50	-16.12	-19.67	-25.48	-15.63
tp_strt_21		162726.47	401857.77	4.50	-16.27	-19.81	-25.62	-15.78
tp_strt_21		162726.47	401857.77	1.50	-18.32	-21.86	-27.67	-17.83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N622

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N622
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_SEN_01_		162705.87	401845.23	4.50	49.98	47.37	39.90	50.46
tp_SEN_01_		162705.87	401845.23	1.50	46.00	43.37	35.92	46.47
tp_SEN_02_		162712.34	401846.28	4.50	51.34	48.72	41.26	51.81
tp_SEN_02_		162712.34	401846.28	1.50	48.18	45.57	38.10	48.66
tp_SEN_03_		162716.95	401841.77	4.50	50.48	47.87	40.40	50.96
tp_SEN_03_		162716.95	401841.77	1.50	47.23	44.61	37.15	47.70
tp_SEN_04_		162719.30	401838.52	4.50	46.27	43.63	36.19	46.74
tp_SEN_04_		162719.30	401838.52	1.50	43.92	41.26	33.84	44.38
tp_SEN_05_		162721.17	401836.12	4.50	49.93	47.30	39.84	50.40
tp_SEN_05_		162721.17	401836.12	1.50	46.14	43.50	36.06	46.61
tp_SEN_06_		162720.57	401830.52	4.50	47.19	44.56	37.11	47.66
tp_SEN_06_		162720.57	401830.52	1.50	40.82	38.10	30.76	41.28
tp_SEN_07_		162714.82	401827.33	4.50	39.11	36.39	29.07	39.57
tp_SEN_07_		162714.82	401827.33	1.50	35.86	33.07	25.84	36.31
tp_SEN_08_		162712.31	401829.72	4.50	39.39	36.68	29.34	39.85
tp_SEN_08_		162712.31	401829.72	1.50	35.84	33.07	25.81	36.29
tp_SEN_09_		162711.10	401831.59	4.50	43.02	40.36	32.95	43.49
tp_SEN_09_		162711.10	401831.59	1.50	36.20	33.41	26.17	36.65
tp_SEN_10_		162707.16	401836.37	4.50	38.87	36.17	28.82	39.33
tp_SEN_10_		162707.16	401836.37	1.50	35.65	32.90	25.61	36.10
tp_SEN_11_		162723.56	401827.33	4.50	45.68	43.04	35.60	46.15
tp_SEN_11_		162723.56	401827.33	1.50	38.24	35.49	28.20	38.69
tp_SEN_12_		162728.95	401828.43	4.50	50.48	47.85	40.39	50.95
tp_SEN_12_		162728.95	401828.43	1.50	47.38	44.75	37.30	47.85
tp_SEN_13_		162731.76	401826.25	4.50	46.26	43.63	36.18	46.73
tp_SEN_13_		162731.76	401826.25	1.50	42.29	39.61	32.22	42.75
tp_SEN_14_		162734.86	401824.00	4.50	50.91	48.28	40.82	51.38
tp_SEN_14_		162734.86	401824.00	1.50	48.16	45.53	38.08	48.63
tp_SEN_15_		162739.70	401819.21	4.50	51.94	49.32	41.86	52.41
tp_SEN_15_		162739.70	401819.21	1.50	49.61	46.98	39.52	50.08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N622

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N622
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_SEN_16_		162738.93	401813.26	4.50	51.92	49.29	41.84	52.39
tp_SEN_16_		162738.93	401813.26	1.50	49.78	47.15	39.69	50.25
tp_SEN_17_		162729.88	401813.70	4.50	42.21	39.53	32.15	42.68
tp_SEN_17_		162729.88	401813.70	1.50	40.54	37.87	30.48	41.01
tp_SEN_18_		162725.08	401817.92	4.50	44.01	41.32	33.96	44.48
tp_SEN_18_		162725.08	401817.92	1.50	40.33	37.61	30.28	40.79
tp_SEN_19_		162723.13	401819.04	4.50	40.59	37.90	30.53	41.05
tp_SEN_19_		162723.13	401819.04	1.50	38.62	35.93	28.57	39.09
tp_SEN_20_		162720.51	401821.67	4.50	40.24	37.55	30.19	40.71
tp_SEN_20_		162720.51	401821.67	1.50	37.31	34.58	27.27	37.77
tp_strt_01		162726.47	401865.81	7.50	55.57	52.95	45.48	56.04
tp_strt_01		162726.47	401865.81	4.50	55.85	53.23	45.76	56.32
tp_strt_01		162726.47	401865.81	1.50	53.41	50.81	43.32	53.89
tp_strt_02		162732.32	401867.91	7.50	59.33	56.70	49.25	59.80
tp_strt_02		162732.32	401867.91	4.50	59.31	56.68	49.23	59.78
tp_strt_02		162732.32	401867.91	1.50	57.39	54.78	47.29	57.86
tp_strt_03		162735.53	401864.68	7.50	59.34	56.71	49.26	59.81
tp_strt_03		162735.53	401864.68	4.50	59.28	56.65	49.20	59.75
tp_strt_03		162735.53	401864.68	1.50	57.34	54.73	47.25	57.81
tp_strt_04		162738.63	401861.58	7.50	59.34	56.71	49.26	59.81
tp_strt_04		162738.63	401861.58	4.50	59.29	56.66	49.21	59.76
tp_strt_04		162738.63	401861.58	1.50	57.37	54.76	47.28	57.84
tp_strt_05		162741.88	401858.32	7.50	59.31	56.68	49.24	59.79
tp_strt_05		162741.88	401858.32	4.50	59.24	56.61	49.15	59.71
tp_strt_05		162741.88	401858.32	1.50	57.31	54.70	47.22	57.78
tp_strt_06		162742.73	401855.53	7.50	58.34	55.71	48.27	58.82
tp_strt_06		162742.73	401855.53	4.50	57.97	55.34	47.89	58.44
tp_strt_06		162742.73	401855.53	1.50	56.12	53.51	46.03	56.59
tp_strt_07		162743.80	401853.67	7.50	58.99	56.36	48.91	59.46
tp_strt_07		162743.80	401853.67	4.50	58.50	55.87	48.43	58.98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N622

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N622
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_07		162743.80	401853.67	1.50	56.58	53.96	46.48	57.05
tp_strt_08		162746.35	401851.12	7.50	59.00	56.37	48.92	59.47
tp_strt_08		162746.35	401851.12	4.50	58.51	55.88	48.43	58.98
tp_strt_08		162746.35	401851.12	1.50	56.54	53.93	46.45	57.01
tp_strt_09		162748.83	401850.01	7.50	58.57	55.94	48.49	59.04
tp_strt_09		162748.83	401850.01	4.50	58.18	55.55	48.10	58.65
tp_strt_09		162748.83	401850.01	1.50	56.19	53.58	46.10	56.66
tp_strt_10		162751.43	401848.83	7.50	59.24	56.61	49.17	59.72
tp_strt_10		162751.43	401848.83	4.50	59.11	56.48	49.03	59.58
tp_strt_10		162751.43	401848.83	1.50	57.23	54.62	47.14	57.70
tp_strt_11		162754.84	401845.48	7.50	59.20	56.57	49.12	59.67
tp_strt_11		162754.84	401845.48	4.50	59.05	56.42	48.96	59.52
tp_strt_11		162754.84	401845.48	1.50	57.18	54.57	47.09	57.65
tp_strt_12		162758.06	401842.32	7.50	59.18	56.55	49.10	59.65
tp_strt_12		162758.06	401842.32	4.50	59.01	56.38	48.93	59.48
tp_strt_12		162758.06	401842.32	1.50	57.16	54.55	47.07	57.63
tp_strt_13		162761.38	401839.06	7.50	59.16	56.53	49.09	59.64
tp_strt_13		162761.38	401839.06	4.50	58.97	56.34	48.88	59.44
tp_strt_13		162761.38	401839.06	1.50	57.08	54.47	46.99	57.55
tp_strt_14		162759.32	401833.67	7.50	55.53	52.90	45.45	56.00
tp_strt_14		162759.32	401833.67	4.50	55.24	52.61	45.15	55.71
tp_strt_14		162759.32	401833.67	1.50	53.24	50.62	43.14	53.71
tp_strt_15		162751.47	401832.97	7.50	43.68	41.05	33.61	44.16
tp_strt_15		162751.47	401832.97	4.50	41.12	38.43	31.06	41.58
tp_strt_15		162751.47	401832.97	1.50	42.04	39.38	31.97	42.51
tp_strt_16		162746.46	401838.09	7.50	43.36	40.71	33.28	43.83
tp_strt_16		162746.46	401838.09	4.50	40.91	38.22	30.85	41.37
tp_strt_16		162746.46	401838.09	1.50	43.89	41.25	33.81	44.36
tp_strt_17		162741.89	401842.29	7.50	44.72	42.05	34.66	45.19
tp_strt_17		162741.89	401842.29	4.50	40.64	37.94	30.59	41.10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N622

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N622
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_17		162741.89	401842.29	1.50	41.52	38.86	31.45	41.99
tp_strt_18		162738.40	401844.82	7.50	43.22	40.59	33.14	43.69
tp_strt_18		162738.40	401844.82	4.50	41.97	39.32	31.90	42.44
tp_strt_18		162738.40	401844.82	1.50	43.04	40.40	32.96	43.51
tp_strt_19		162735.37	401848.62	7.50	44.55	41.89	34.48	45.02
tp_strt_19		162735.37	401848.62	4.50	40.57	37.88	30.51	41.03
tp_strt_19		162735.37	401848.62	1.50	40.12	37.47	30.04	40.59
tp_strt_20		162731.95	401852.53	7.50	43.68	41.05	33.60	44.15
tp_strt_20		162731.95	401852.53	4.50	40.97	38.31	30.90	41.44
tp_strt_20		162731.95	401852.53	1.50	41.99	39.34	31.91	42.46
tp_strt_21		162726.47	401857.77	7.50	43.34	40.71	33.26	43.81
tp_strt_21		162726.47	401857.77	4.50	41.04	38.38	30.97	41.51
tp_strt_21		162726.47	401857.77	1.50	42.26	39.61	32.18	42.73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_SEN_01_		162705.87	401845.23	4.50	52.02	49.39	41.94	52.49
tp_SEN_01_		162705.87	401845.23	1.50	48.05	45.40	37.97	48.52
tp_SEN_02_		162712.34	401846.28	4.50	53.36	50.74	43.27	53.83
tp_SEN_02_		162712.34	401846.28	1.50	50.20	47.57	40.11	50.67
tp_SEN_03_		162716.95	401841.77	4.50	52.50	49.88	42.42	52.97
tp_SEN_03_		162716.95	401841.77	1.50	49.26	46.63	39.18	49.73
tp_SEN_04_		162719.30	401838.52	4.50	48.30	45.65	38.22	48.77
tp_SEN_04_		162719.30	401838.52	1.50	45.94	43.28	35.87	46.41
tp_SEN_05_		162721.17	401836.12	4.50	51.93	49.31	41.85	52.40
tp_SEN_05_		162721.17	401836.12	1.50	48.17	45.52	38.09	48.64
tp_SEN_06_		162720.57	401830.52	4.50	49.22	46.58	39.13	49.69
tp_SEN_06_		162720.57	401830.52	1.50	42.86	40.14	32.81	43.32
tp_SEN_07_		162714.82	401827.33	4.50	41.41	38.64	31.37	41.86
tp_SEN_07_		162714.82	401827.33	1.50	38.31	35.48	28.29	38.75
tp_SEN_08_		162712.31	401829.72	4.50	41.65	38.91	31.61	42.11
tp_SEN_08_		162712.31	401829.72	1.50	38.28	35.46	28.26	38.72
tp_SEN_09_		162711.10	401831.59	4.50	45.08	42.41	35.02	45.55
tp_SEN_09_		162711.10	401831.59	1.50	38.36	35.55	28.35	38.81
tp_SEN_10_		162707.16	401836.37	4.50	41.22	38.47	31.19	41.68
tp_SEN_10_		162707.16	401836.37	1.50	38.13	35.33	28.11	38.58
tp_SEN_11_		162723.56	401827.33	4.50	47.71	45.07	37.63	48.18
tp_SEN_11_		162723.56	401827.33	1.50	40.34	37.58	30.31	40.79
tp_SEN_12_		162728.95	401828.43	4.50	52.48	49.86	42.39	52.95
tp_SEN_12_		162728.95	401828.43	1.50	49.39	46.75	39.31	49.86
tp_SEN_13_		162731.76	401826.25	4.50	48.28	45.64	38.20	48.75
tp_SEN_13_		162731.76	401826.25	1.50	44.31	41.63	34.25	44.78
tp_SEN_14_		162734.86	401824.00	4.50	52.91	50.29	42.83	53.38
tp_SEN_14_		162734.86	401824.00	1.50	50.17	47.54	40.09	50.64
tp_SEN_15_		162739.70	401819.21	4.50	53.96	51.33	43.88	54.43
tp_SEN_15_		162739.70	401819.21	1.50	51.63	49.00	41.55	52.10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_SEN_16_	162738.93	401813.26	4.50	53.95	51.32	43.87	54.42	
tp_SEN_16_	162738.93	401813.26	1.50	51.82	49.18	41.74	52.29	
tp_SEN_17_	162729.88	401813.70	4.50	44.42	41.71	34.37	44.88	
tp_SEN_17_	162729.88	401813.70	1.50	42.84	40.13	32.80	43.30	
tp_SEN_18_	162725.08	401817.92	4.50	46.14	43.43	36.09	46.60	
tp_SEN_18_	162725.08	401817.92	1.50	42.68	39.92	32.64	43.13	
tp_SEN_19_	162723.13	401819.04	4.50	42.89	40.16	32.84	43.35	
tp_SEN_19_	162723.13	401819.04	1.50	41.00	38.26	30.95	41.45	
tp_SEN_20_	162720.51	401821.67	4.50	42.52	39.79	32.48	42.98	
tp_SEN_20_	162720.51	401821.67	1.50	39.73	36.95	29.70	40.18	
tp_strt_01	162726.47	401865.81	7.50	57.58	54.96	47.49	58.05	
tp_strt_01	162726.47	401865.81	4.50	57.86	55.24	47.77	58.33	
tp_strt_01	162726.47	401865.81	1.50	55.42	52.82	45.33	55.90	
tp_strt_02	162732.32	401867.91	7.50	61.34	58.70	51.26	61.81	
tp_strt_02	162732.32	401867.91	4.50	61.32	58.69	51.24	61.79	
tp_strt_02	162732.32	401867.91	1.50	59.40	56.79	49.31	59.87	
tp_strt_03	162735.53	401864.68	7.50	61.35	58.71	51.27	61.82	
tp_strt_03	162735.53	401864.68	4.50	61.29	58.66	51.21	61.76	
tp_strt_03	162735.53	401864.68	1.50	59.35	56.74	49.26	59.82	
tp_strt_04	162738.63	401861.58	7.50	61.35	58.71	51.27	61.82	
tp_strt_04	162738.63	401861.58	4.50	61.30	58.67	51.22	61.77	
tp_strt_04	162738.63	401861.58	1.50	59.38	56.77	49.29	59.85	
tp_strt_05	162741.88	401858.32	7.50	61.32	58.69	51.25	61.80	
tp_strt_05	162741.88	401858.32	4.50	61.24	58.61	51.16	61.71	
tp_strt_05	162741.88	401858.32	1.50	59.32	56.71	49.23	59.79	
tp_strt_06	162742.73	401855.53	7.50	60.35	57.72	50.28	60.83	
tp_strt_06	162742.73	401855.53	4.50	59.98	57.35	49.90	60.45	
tp_strt_06	162742.73	401855.53	1.50	58.13	55.52	48.04	58.60	
tp_strt_07	162743.80	401853.67	7.50	61.00	58.37	50.92	61.47	
tp_strt_07	162743.80	401853.67	4.50	60.51	57.88	50.44	60.99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_07		162743.80	401853.67	1.50	58.59	55.97	48.50	59.06
tp_strt_08		162746.35	401851.12	7.50	61.01	58.37	50.93	61.48
tp_strt_08		162746.35	401851.12	4.50	60.52	57.89	50.44	60.99
tp_strt_08		162746.35	401851.12	1.50	58.55	55.94	48.46	59.02
tp_strt_09		162748.83	401850.01	7.50	60.58	57.95	50.50	61.05
tp_strt_09		162748.83	401850.01	4.50	60.19	57.56	50.11	60.66
tp_strt_09		162748.83	401850.01	1.50	58.21	55.59	48.12	58.68
tp_strt_10		162751.43	401848.83	7.50	61.25	58.62	51.18	61.73
tp_strt_10		162751.43	401848.83	4.50	61.12	58.48	51.04	61.59
tp_strt_10		162751.43	401848.83	1.50	59.24	56.63	49.15	59.71
tp_strt_11		162754.84	401845.48	7.50	61.21	58.58	51.13	61.68
tp_strt_11		162754.84	401845.48	4.50	61.06	58.42	50.97	61.53
tp_strt_11		162754.84	401845.48	1.50	59.19	56.58	49.10	59.66
tp_strt_12		162758.06	401842.32	7.50	61.19	58.56	51.11	61.66
tp_strt_12		162758.06	401842.32	4.50	61.02	58.38	50.94	61.49
tp_strt_12		162758.06	401842.32	1.50	59.17	56.56	49.08	59.64
tp_strt_13		162761.38	401839.06	7.50	61.17	58.54	51.10	61.65
tp_strt_13		162761.38	401839.06	4.50	60.98	58.34	50.90	61.45
tp_strt_13		162761.38	401839.06	1.50	59.09	56.48	49.00	59.56
tp_strt_14		162759.32	401833.67	7.50	57.55	54.91	47.47	58.02
tp_strt_14		162759.32	401833.67	4.50	57.25	54.62	47.17	57.72
tp_strt_14		162759.32	401833.67	1.50	55.25	52.64	45.16	55.72
tp_strt_15		162751.47	401832.97	7.50	45.81	43.15	35.74	46.28
tp_strt_15		162751.47	401832.97	4.50	43.26	40.55	33.21	43.72
tp_strt_15		162751.47	401832.97	1.50	44.15	41.46	34.09	44.61
tp_strt_16		162746.46	401838.09	7.50	45.50	42.83	35.43	45.96
tp_strt_16		162746.46	401838.09	4.50	43.06	40.35	33.02	43.52
tp_strt_16		162746.46	401838.09	1.50	45.95	43.30	35.88	46.42
tp_strt_17		162741.89	401842.29	7.50	46.81	44.12	36.75	47.27
tp_strt_17		162741.89	401842.29	4.50	42.77	40.05	32.73	43.23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_17		162741.89	401842.29	1.50	43.59	40.92	33.52	44.05
tp_strt_18		162738.40	401844.82	7.50	45.37	42.70	35.30	45.83
tp_strt_18		162738.40	401844.82	4.50	44.07	41.40	34.00	44.53
tp_strt_18		162738.40	401844.82	1.50	45.11	42.45	35.04	45.58
tp_strt_19		162735.37	401848.62	7.50	46.59	43.92	36.53	47.06
tp_strt_19		162735.37	401848.62	4.50	42.62	39.92	32.56	43.08
tp_strt_19		162735.37	401848.62	1.50	42.18	39.52	32.11	42.65
tp_strt_20		162731.95	401852.53	7.50	45.79	43.14	35.72	46.26
tp_strt_20		162731.95	401852.53	4.50	43.09	40.41	33.03	43.56
tp_strt_20		162731.95	401852.53	1.50	44.06	41.41	33.99	44.53
tp_strt_21		162726.47	401857.77	7.50	45.44	42.80	35.36	45.91
tp_strt_21		162726.47	401857.77	4.50	43.17	40.49	33.11	43.64
tp_strt_21		162726.47	401857.77	1.50	44.34	41.68	34.27	44.81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief verdeling tp_strt_03

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_strt_03
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_03		162735.53	401864.68	7.50	61.35	58.71	51.27	61.82
Eerdsebaan	Eerdsebaan_N622	162961.47	401707.82	0.00	61.34	58.71	51.26	61.81
De Horstje	De Horstjens	162722.16	402107.23	0.00	34.23	30.38	25.00	34.70
Grootdonkw	Grootdonkweg	162957.28	401980.51	0.00	3.43	-0.11	-5.92	3.92
Kapelstraa	Kapelstraat	162670.33	401630.28	0.00	1.33	-1.90	-8.74	1.65
St. Antoni	St. Antoniusplein	162670.33	401630.28	0.00	-1.35	-4.88	-11.49	-1.11
Kapelstraa	Kapelstraat	162670.33	401630.28	0.00	-2.25	-5.70	-12.38	-1.99
Kapelstraa	Kapelstraat	162762.10	401652.04	0.00	-2.70	-6.17	-12.84	-2.45
Kapelstraa	Kapelstraat	162525.67	401800.81	0.00	--	--	--	--
Kapelstraa	Kapelstraat	162525.67	401800.81	0.00	--	--	--	--
Kapelstraa	Kapelstraat	162909.10	401652.49	0.00	--	--	--	--
Busstraat	Busstraat	162497.00	401737.53	0.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten De Horstjens

Optie scherm: 2,4 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 2,4 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Horstjens
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_SEN_01_	--	162705.87	401845.23	4.50	25.28	21.45	16.05	25.76	
tp_SEN_01_	--	162705.87	401845.23	1.50	21.81	17.97	12.59	22.29	
tp_SEN_02_	--	162712.34	401846.28	4.50	23.40	19.55	14.17	23.87	
tp_SEN_02_	--	162712.34	401846.28	1.50	17.33	13.42	8.13	17.80	
tp_SEN_03_	--	162716.95	401841.77	4.50	22.70	18.84	13.47	23.17	
tp_SEN_03_	--	162716.95	401841.77	1.50	17.06	13.15	7.86	17.53	
tp_SEN_04_	--	162719.30	401838.52	4.50	14.41	10.45	5.22	14.88	
tp_SEN_04_	--	162719.30	401838.52	1.50	11.28	7.31	2.10	11.75	
tp_SEN_05_	--	162721.17	401836.12	4.50	18.01	14.12	8.81	18.49	
tp_SEN_05_	--	162721.17	401836.12	1.50	16.01	12.10	6.82	16.49	
tp_SEN_06_	--	162720.57	401830.52	4.50	15.19	11.25	6.00	15.66	
tp_SEN_06_	--	162720.57	401830.52	1.50	12.90	8.95	3.72	13.37	
tp_SEN_07_	--	162714.82	401827.33	4.50	17.21	13.33	7.99	17.68	
tp_SEN_07_	--	162714.82	401827.33	1.50	12.36	8.43	3.17	12.83	
tp_SEN_08_	--	162712.31	401829.72	4.50	17.11	13.24	7.89	17.58	
tp_SEN_08_	--	162712.31	401829.72	1.50	13.39	9.49	4.18	13.86	
tp_SEN_09_	--	162711.10	401831.59	4.50	19.57	15.71	10.35	20.05	
tp_SEN_09_	--	162711.10	401831.59	1.50	14.54	10.67	5.33	15.02	
tp_SEN_10_	--	162707.16	401836.37	4.50	20.09	16.26	10.86	20.57	
tp_SEN_10_	--	162707.16	401836.37	1.50	15.75	11.89	6.52	16.22	
tp_SEN_11_	--	162723.56	401827.33	4.50	16.66	12.77	7.46	17.14	
tp_SEN_11_	--	162723.56	401827.33	1.50	14.59	10.67	5.39	15.06	
tp_SEN_12_	--	162728.95	401828.43	4.50	14.96	11.00	5.78	15.43	
tp_SEN_12_	--	162728.95	401828.43	1.50	14.01	10.06	4.82	14.48	
tp_SEN_13_	--	162731.76	401826.25	4.50	17.25	13.38	8.04	17.73	
tp_SEN_13_	--	162731.76	401826.25	1.50	12.20	8.25	3.02	12.67	
tp_SEN_14_	--	162734.86	401824.00	4.50	19.81	15.94	10.60	20.29	
tp_SEN_14_	--	162734.86	401824.00	1.50	13.90	9.96	4.71	14.37	
tp_SEN_15_	--	162739.70	401819.21	4.50	24.18	20.33	14.96	24.66	
tp_SEN_15_	--	162739.70	401819.21	1.50	16.22	12.29	7.02	16.69	
tp_SEN_16_	--	162738.93	401813.26	4.50	25.74	21.89	16.52	26.22	
tp_SEN_16_	--	162738.93	401813.26	1.50	25.70	21.87	16.48	26.18	
tp_SEN_17_	--	162729.88	401813.70	4.50	21.27	17.40	12.05	21.74	
tp_SEN_17_	--	162729.88	401813.70	1.50	20.42	16.56	11.20	20.90	
tp_SEN_18_	--	162725.08	401817.92	4.50	18.37	14.47	9.17	18.84	
tp_SEN_18_	--	162725.08	401817.92	1.50	16.09	12.20	6.89	16.57	
tp_SEN_19_	--	162723.13	401819.04	4.50	18.63	14.76	9.42	19.11	
tp_SEN_19_	--	162723.13	401819.04	1.50	15.04	11.15	5.84	15.52	
tp_SEN_20_	--	162720.51	401821.67	4.50	18.82	14.96	9.61	19.30	
tp_SEN_20_	--	162720.51	401821.67	1.50	15.37	11.48	6.16	15.84	
tp_strt_01	--	162726.47	401865.81	7.50	25.73	21.90	16.51	26.21	
tp_strt_01	--	162726.47	401865.81	4.50	25.13	21.29	15.90	25.61	
tp_strt_01	--	162726.47	401865.81	1.50	23.91	20.08	14.68	24.39	
tp_strt_02	--	162732.32	401867.91	7.50	29.39	25.55	20.16	29.87	
tp_strt_02	--	162732.32	401867.91	4.50	28.62	24.79	19.40	29.10	
tp_strt_02	--	162732.32	401867.91	1.50	20.31	16.42	11.10	20.78	
tp_strt_03	--	162735.53	401864.68	7.50	29.22	25.38	19.99	29.70	
tp_strt_03	--	162735.53	401864.68	4.50	28.33	24.49	19.10	28.81	
tp_strt_03	--	162735.53	401864.68	1.50	19.79	15.90	10.58	20.26	
tp_strt_04	--	162738.63	401861.58	7.50	29.49	25.65	20.27	29.97	
tp_strt_04	--	162738.63	401861.58	4.50	28.70	24.86	19.47	29.18	
tp_strt_04	--	162738.63	401861.58	1.50	19.72	15.82	10.51	20.19	
tp_strt_05	--	162741.88	401858.32	7.50	29.10	25.26	19.88	29.58	
tp_strt_05	--	162741.88	401858.32	4.50	28.24	24.40	19.01	28.72	
tp_strt_05	--	162741.88	401858.32	1.50	19.40	15.51	10.20	19.88	
tp_strt_06	--	162742.73	401855.53	7.50	27.60	23.75	18.38	28.08	
tp_strt_06	--	162742.73	401855.53	4.50	26.92	23.07	17.69	27.39	
tp_strt_06	--	162742.73	401855.53	1.50	18.97	15.07	9.76	19.44	
tp_strt_07	--	162743.80	401853.67	7.50	29.30	25.46	20.08	29.78	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten De Horstjens

Optie scherm: 2,4 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 2,4 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Horstjens
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	4.50	28.54	24.70	19.31	29.02
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	1.50	20.32	16.43	11.11	20.79
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	7.50	29.10	25.26	19.87	29.58
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	4.50	28.23	24.39	19.00	28.71
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	1.50	19.76	15.87	10.55	20.23
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	7.50	29.22	25.38	20.00	29.70
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	4.50	28.50	24.66	19.27	28.98
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	1.50	18.96	15.07	9.76	19.44
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	7.50	29.35	25.51	20.12	29.83
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	4.50	28.43	24.59	19.20	28.91
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	1.50	19.64	15.74	10.43	20.11
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	7.50	29.48	25.64	20.26	29.96
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	4.50	28.62	24.78	19.39	29.10
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	1.50	19.80	15.90	10.59	20.27
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	7.50	29.62	25.78	20.39	30.10
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	4.50	28.92	25.08	19.69	29.40
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	1.50	20.49	16.60	11.29	20.97
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	7.50	29.57	25.73	20.35	30.05
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	4.50	28.73	24.89	19.50	29.21
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	1.50	20.64	16.75	11.43	21.11
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	7.50	25.91	22.06	16.69	26.39
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	4.50	26.20	22.36	16.98	26.68
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	1.50	25.43	21.60	16.20	25.91
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	7.50	19.95	16.10	10.73	20.43
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	4.50	18.67	14.80	9.45	19.14
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	1.50	20.91	17.05	11.69	21.39
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	7.50	20.07	16.22	10.85	20.55
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	4.50	19.11	15.24	9.90	19.59
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	1.50	16.97	13.05	7.78	17.44
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	7.50	19.12	15.24	9.91	19.59
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	4.50	15.36	11.45	6.16	15.83
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	1.50	14.10	10.17	4.91	14.57
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	7.50	21.37	17.54	12.15	21.85
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	4.50	18.13	14.25	8.92	18.60
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	1.50	19.35	15.48	10.14	19.83
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	7.50	19.14	15.27	9.93	19.62
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	4.50	15.61	11.73	6.40	16.08
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	1.50	18.64	14.78	9.42	19.12
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	7.50	19.91	16.07	10.68	20.39
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	4.50	17.05	13.15	7.84	17.52
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	1.50	16.40	12.48	7.20	16.87
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	7.50	16.80	12.95	7.58	17.28
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	4.50	18.24	14.37	9.03	18.72
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	1.50	16.30	12.40	7.10	16.77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Grootdonkweg

Optie scherm: 2,4 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 2,4 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootdonkweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_SEN_01_	--	162705.87	401845.23	4.50	-10.53	-14.07	-19.88	-10.04	
tp_SEN_01_	--	162705.87	401845.23	1.50	-13.87	-17.41	-23.22	-13.38	
tp_SEN_02_	--	162712.34	401846.28	4.50	-9.87	-13.41	-19.22	-9.38	
tp_SEN_02_	--	162712.34	401846.28	1.50	-13.69	-17.23	-23.04	-13.20	
tp_SEN_03_	--	162716.95	401841.77	4.50	-12.60	-16.14	-21.95	-12.11	
tp_SEN_03_	--	162716.95	401841.77	1.50	-13.25	-16.79	-22.60	-12.76	
tp_SEN_04_	--	162719.30	401838.52	4.50	-17.80	-21.35	-27.16	-17.31	
tp_SEN_04_	--	162719.30	401838.52	1.50	-20.54	-24.08	-29.89	-20.05	
tp_SEN_05_	--	162721.17	401836.12	4.50	-17.43	-20.97	-26.78	-16.94	
tp_SEN_05_	--	162721.17	401836.12	1.50	-16.23	-19.77	-25.58	-15.74	
tp_SEN_06_	--	162720.57	401830.52	4.50	-15.78	-19.32	-25.13	-15.29	
tp_SEN_06_	--	162720.57	401830.52	1.50	-18.99	-22.53	-28.34	-18.50	
tp_SEN_07_	--	162714.82	401827.33	4.50	-17.33	-20.87	-26.68	-16.84	
tp_SEN_07_	--	162714.82	401827.33	1.50	-19.93	-23.47	-29.28	-19.44	
tp_SEN_08_	--	162712.31	401829.72	4.50	-19.89	-23.43	-29.24	-19.40	
tp_SEN_08_	--	162712.31	401829.72	1.50	-22.24	-25.78	-31.59	-21.75	
tp_SEN_09_	--	162711.10	401831.59	4.50	-18.98	-22.52	-28.33	-18.49	
tp_SEN_09_	--	162711.10	401831.59	1.50	-22.84	-26.38	-32.19	-22.35	
tp_SEN_10_	--	162707.16	401836.37	4.50	-20.97	-24.51	-30.32	-20.48	
tp_SEN_10_	--	162707.16	401836.37	1.50	-23.98	-27.52	-33.33	-23.49	
tp_SEN_11_	--	162723.56	401827.33	4.50	-18.07	-21.61	-27.42	-17.58	
tp_SEN_11_	--	162723.56	401827.33	1.50	-21.29	-24.83	-30.64	-20.80	
tp_SEN_12_	--	162728.95	401828.43	4.50	-19.29	-22.83	-28.64	-18.80	
tp_SEN_12_	--	162728.95	401828.43	1.50	-21.02	-24.56	-30.37	-20.53	
tp_SEN_13_	--	162731.76	401826.25	4.50	-17.65	-21.19	-27.00	-17.16	
tp_SEN_13_	--	162731.76	401826.25	1.50	-22.13	-25.67	-31.48	-21.64	
tp_SEN_14_	--	162734.86	401824.00	4.50	-18.36	-21.90	-27.71	-17.87	
tp_SEN_14_	--	162734.86	401824.00	1.50	-21.92	-25.46	-31.27	-21.43	
tp_SEN_15_	--	162739.70	401819.21	4.50	-3.78	-7.32	-13.13	-3.29	
tp_SEN_15_	--	162739.70	401819.21	1.50	-15.55	-19.10	-24.91	-15.06	
tp_SEN_16_	--	162738.93	401813.26	4.50	-1.13	-4.67	-10.48	-0.64	
tp_SEN_16_	--	162738.93	401813.26	1.50	-1.55	-5.09	-10.90	-1.06	
tp_SEN_17_	--	162729.88	401813.70	4.50	-6.32	-9.86	-15.67	-5.83	
tp_SEN_17_	--	162729.88	401813.70	1.50	-6.47	-10.01	-15.82	-5.98	
tp_SEN_18_	--	162725.08	401817.92	4.50	-10.95	-14.49	-20.30	-10.46	
tp_SEN_18_	--	162725.08	401817.92	1.50	-14.75	-18.29	-24.10	-14.26	
tp_SEN_19_	--	162723.13	401819.04	4.50	-14.91	-18.45	-24.26	-14.42	
tp_SEN_19_	--	162723.13	401819.04	1.50	-19.46	-23.00	-28.81	-18.97	
tp_SEN_20_	--	162720.51	401821.67	4.50	-15.80	-19.34	-25.15	-15.31	
tp_SEN_20_	--	162720.51	401821.67	1.50	-19.68	-23.22	-29.03	-19.19	
tp_strt_01	--	162726.47	401865.81	7.50	-16.37	-19.91	-25.72	-15.88	
tp_strt_01	--	162726.47	401865.81	4.50	-14.48	-18.02	-23.83	-13.99	
tp_strt_01	--	162726.47	401865.81	1.50	-21.17	-24.71	-30.52	-20.68	
tp_strt_02	--	162732.32	401867.91	7.50	-2.39	-5.93	-11.74	-1.90	
tp_strt_02	--	162732.32	401867.91	4.50	-2.60	-6.14	-11.95	-2.11	
tp_strt_02	--	162732.32	401867.91	1.50	-11.52	-15.06	-20.87	-11.03	
tp_strt_03	--	162735.53	401864.68	7.50	-1.57	-5.11	-10.92	-1.08	
tp_strt_03	--	162735.53	401864.68	4.50	-2.13	-5.67	-11.48	-1.64	
tp_strt_03	--	162735.53	401864.68	1.50	-12.37	-15.91	-21.72	-11.88	
tp_strt_04	--	162738.63	401861.58	7.50	-1.87	-5.41	-11.22	-1.38	
tp_strt_04	--	162738.63	401861.58	4.50	-2.20	-5.75	-11.56	-1.71	
tp_strt_04	--	162738.63	401861.58	1.50	-12.72	-16.26	-22.07	-12.23	
tp_strt_05	--	162741.88	401858.32	7.50	-1.73	-5.27	-11.08	-1.24	
tp_strt_05	--	162741.88	401858.32	4.50	-1.86	-5.40	-11.21	-1.37	
tp_strt_05	--	162741.88	401858.32	1.50	-12.92	-16.46	-22.27	-12.43	
tp_strt_06	--	162742.73	401855.53	7.50	0.50	-3.04	-8.85	0.99	
tp_strt_06	--	162742.73	401855.53	4.50	0.14	-3.40	-9.21	0.63	
tp_strt_06	--	162742.73	401855.53	1.50	-10.15	-13.69	-19.50	-9.66	
tp_strt_07	--	162743.80	401853.67	7.50	-1.38	-4.92	-10.73	-0.89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Grootdonkweg

Optie scherm: 2,4 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 2,4 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootdonkweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	4.50	-1.53	-5.07	-10.88	-1.04
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	1.50	-11.80	-15.34	-21.15	-11.31
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	7.50	-1.70	-5.24	-11.05	-1.21
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	4.50	-1.80	-5.34	-11.15	-1.31
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	1.50	-12.44	-15.98	-21.79	-11.95
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	7.50	-29.61	-33.15	-38.96	-29.12
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	4.50	-32.97	-36.51	-42.32	-32.48
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	1.50	-33.94	-37.48	-43.29	-33.45
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	7.50	-1.12	-4.66	-10.47	-0.63
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	4.50	-1.27	-4.81	-10.62	-0.78
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	1.50	-12.65	-16.19	-22.00	-12.16
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	7.50	-1.86	-5.40	-11.21	-1.37
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	4.50	-1.97	-5.51	-11.32	-1.48
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	1.50	-12.95	-16.49	-22.30	-12.46
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	7.50	-1.76	-5.30	-11.11	-1.27
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	4.50	-1.85	-5.39	-11.20	-1.36
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	1.50	-12.39	-15.93	-21.74	-11.90
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	7.50	-1.50	-5.04	-10.85	-1.01
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	4.50	-1.58	-5.12	-10.93	-1.09
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	1.50	-12.19	-15.74	-21.55	-11.70
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	7.50	-1.39	-4.93	-10.74	-0.90
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	4.50	-1.41	-4.95	-10.76	-0.92
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	1.50	-1.57	-5.11	-10.92	-1.08
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	7.50	-8.19	-11.73	-17.54	-7.70
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	4.50	-13.28	-16.82	-22.63	-12.79
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	1.50	-5.05	-8.59	-14.40	-4.56
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	7.50	-7.76	-11.30	-17.11	-7.27
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	4.50	-12.02	-15.56	-21.37	-11.53
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	1.50	-14.50	-18.04	-23.85	-14.01
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	7.50	-8.14	-11.68	-17.49	-7.65
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	4.50	-15.46	-19.00	-24.81	-14.97
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	1.50	-17.45	-20.99	-26.80	-16.96
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	7.50	-8.38	-11.92	-17.73	-7.89
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	4.50	-14.18	-17.72	-23.53	-13.69
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	1.50	-16.89	-20.43	-26.24	-16.40
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	7.50	-16.52	-20.06	-25.87	-16.03
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	4.50	-16.34	-19.88	-25.69	-15.85
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	1.50	-21.71	-25.25	-31.06	-21.22
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	7.50	-11.84	-15.38	-21.19	-11.35
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	4.50	-14.96	-18.50	-24.31	-14.47
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	1.50	-17.88	-21.42	-27.23	-17.39
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	7.50	-16.12	-19.67	-25.48	-15.63
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	4.50	-16.27	-19.81	-25.62	-15.78
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	1.50	-17.47	-21.01	-26.82	-16.98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N622

Optie scherm: 2,4 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 2,4 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N622
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_SEN_01_		--	162705.87	401845.23	4.50	49.98	47.37	39.90	50.46
tp_SEN_01_		--	162705.87	401845.23	1.50	46.00	43.37	35.92	46.47
tp_SEN_02_		--	162712.34	401846.28	4.50	51.30	48.68	41.21	51.77
tp_SEN_02_		--	162712.34	401846.28	1.50	42.98	40.26	32.93	43.44
tp_SEN_03_		--	162716.95	401841.77	4.50	50.44	47.83	40.36	50.92
tp_SEN_03_		--	162716.95	401841.77	1.50	42.81	40.10	32.76	43.27
tp_SEN_04_		--	162719.30	401838.52	4.50	46.20	43.57	36.12	46.67
tp_SEN_04_		--	162719.30	401838.52	1.50	41.37	38.64	31.33	41.83
tp_SEN_05_		--	162721.17	401836.12	4.50	49.90	47.28	39.82	50.37
tp_SEN_05_		--	162721.17	401836.12	1.50	42.61	39.88	32.57	43.07
tp_SEN_06_		--	162720.57	401830.52	4.50	47.17	44.54	37.09	47.64
tp_SEN_06_		--	162720.57	401830.52	1.50	39.90	37.15	29.86	40.35
tp_SEN_07_		--	162714.82	401827.33	4.50	39.11	36.39	29.07	39.57
tp_SEN_07_		--	162714.82	401827.33	1.50	35.86	33.07	25.84	36.31
tp_SEN_08_		--	162712.31	401829.72	4.50	39.39	36.68	29.34	39.85
tp_SEN_08_		--	162712.31	401829.72	1.50	35.84	33.07	25.81	36.29
tp_SEN_09_		--	162711.10	401831.59	4.50	43.02	40.36	32.95	43.49
tp_SEN_09_		--	162711.10	401831.59	1.50	36.26	33.47	26.24	36.71
tp_SEN_10_		--	162707.16	401836.37	4.50	38.87	36.17	28.82	39.33
tp_SEN_10_		--	162707.16	401836.37	1.50	35.65	32.90	25.61	36.10
tp_SEN_11_		--	162723.56	401827.33	4.50	45.63	42.99	35.55	46.10
tp_SEN_11_		--	162723.56	401827.33	1.50	38.33	35.58	28.29	38.78
tp_SEN_12_		--	162728.95	401828.43	4.50	50.43	47.81	40.35	50.90
tp_SEN_12_		--	162728.95	401828.43	1.50	42.80	40.07	32.75	43.26
tp_SEN_13_		--	162731.76	401826.25	4.50	46.25	43.62	36.17	46.72
tp_SEN_13_		--	162731.76	401826.25	1.50	40.60	37.88	30.56	41.06
tp_SEN_14_		--	162734.86	401824.00	4.50	50.88	48.25	40.79	51.35
tp_SEN_14_		--	162734.86	401824.00	1.50	42.89	40.18	32.85	43.35
tp_SEN_15_		--	162739.70	401819.21	4.50	51.94	49.31	41.86	52.41
tp_SEN_15_		--	162739.70	401819.21	1.50	43.03	40.30	32.98	43.49
tp_SEN_16_		--	162738.93	401813.26	4.50	51.92	49.29	41.84	52.39
tp_SEN_16_		--	162738.93	401813.26	1.50	49.65	47.02	39.56	50.12
tp_SEN_17_		--	162729.88	401813.70	4.50	42.21	39.53	32.15	42.68
tp_SEN_17_		--	162729.88	401813.70	1.50	40.54	37.87	30.48	41.01
tp_SEN_18_		--	162725.08	401817.92	4.50	44.01	41.32	33.96	44.48
tp_SEN_18_		--	162725.08	401817.92	1.50	40.35	37.63	30.31	40.81
tp_SEN_19_		--	162723.13	401819.04	4.50	40.59	37.90	30.53	41.05
tp_SEN_19_		--	162723.13	401819.04	1.50	38.62	35.93	28.57	39.09
tp_SEN_20_		--	162720.51	401821.67	4.50	40.24	37.55	30.19	40.71
tp_SEN_20_		--	162720.51	401821.67	1.50	37.31	34.58	27.27	37.77
tp_strt_01		--	162726.47	401865.81	7.50	55.57	52.95	45.48	56.04
tp_strt_01		--	162726.47	401865.81	4.50	55.85	53.23	45.76	56.32
tp_strt_01		--	162726.47	401865.81	1.50	53.23	50.62	43.13	53.70
tp_strt_02		--	162732.32	401867.91	7.50	59.33	56.70	49.25	59.80
tp_strt_02		--	162732.32	401867.91	4.50	59.30	56.68	49.22	59.77
tp_strt_02		--	162732.32	401867.91	1.50	48.06	45.37	38.01	48.53
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	7.50	59.34	56.71	49.26	59.81
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	4.50	59.28	56.65	49.19	59.75
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	1.50	48.04	45.35	37.98	48.50
tp_strt_04		--	162738.63	401861.58	7.50	59.34	56.71	49.26	59.81
tp_strt_04		--	162738.63	401861.58	4.50	59.28	56.65	49.20	59.75
tp_strt_04		--	162738.63	401861.58	1.50	47.81	45.13	37.76	48.28
tp_strt_05		--	162741.88	401858.32	7.50	59.31	56.68	49.24	59.79
tp_strt_05		--	162741.88	401858.32	4.50	59.22	56.59	49.14	59.69
tp_strt_05		--	162741.88	401858.32	1.50	47.66	44.97	37.60	48.12
tp_strt_06		--	162742.73	401855.53	7.50	58.34	55.71	48.27	58.82
tp_strt_06		--	162742.73	401855.53	4.50	57.96	55.33	47.88	58.43
tp_strt_06		--	162742.73	401855.53	1.50	46.27	43.58	36.21	46.73
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	7.50	58.99	56.36	48.91	59.46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N622

Optie scherm: 2,4 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 2,4 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N622
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	4.50	58.48	55.85	48.40	58.95
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	1.50	46.67	43.97	36.61	47.13
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	7.50	59.00	56.37	48.92	59.47
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	4.50	58.49	55.86	48.41	58.96
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	1.50	46.55	43.85	36.49	47.01
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	7.50	58.57	55.94	48.49	59.04
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	4.50	58.16	55.53	48.08	58.63
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	1.50	46.10	43.41	36.05	46.57
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	7.50	59.24	56.61	49.17	59.72
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	4.50	59.10	56.47	49.02	59.57
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	1.50	47.71	45.02	37.65	48.17
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	7.50	59.20	56.57	49.12	59.67
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	4.50	59.03	56.40	48.95	59.50
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	1.50	47.77	45.08	37.71	48.23
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	7.50	59.18	56.55	49.10	59.65
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	4.50	59.00	56.37	48.92	59.47
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	1.50	48.03	45.34	37.97	48.49
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	7.50	59.16	56.53	49.09	59.64
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	4.50	58.96	56.33	48.87	59.43
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	1.50	48.01	45.31	37.95	48.47
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	7.50	55.53	52.90	45.45	56.00
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	4.50	55.24	52.61	45.15	55.71
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	1.50	53.22	50.60	43.12	53.69
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	7.50	43.68	41.05	33.61	44.16
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	4.50	41.12	38.43	31.06	41.58
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	1.50	42.42	39.74	32.36	42.89
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	7.50	43.36	40.71	33.28	43.83
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	4.50	40.91	38.22	30.85	41.37
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	1.50	44.20	41.55	34.13	44.67
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	7.50	44.72	42.05	34.66	45.19
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	4.50	40.64	37.94	30.59	41.10
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	1.50	41.86	39.19	31.79	42.32
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	7.50	43.22	40.59	33.14	43.69
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	4.50	41.97	39.32	31.90	42.44
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	1.50	43.67	41.02	33.60	44.14
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	7.50	44.55	41.89	34.48	45.02
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	4.50	40.57	37.88	30.51	41.03
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	1.50	41.59	38.94	31.51	42.06
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	7.50	43.68	41.05	33.60	44.15
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	4.50	40.97	38.31	30.90	41.44
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	1.50	43.19	40.54	33.11	43.66
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	7.50	43.34	40.71	33.26	43.81
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	4.50	41.04	38.38	30.97	41.51
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	1.50	42.96	40.31	32.89	43.43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Optie scherm: 2,4 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 2,4 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_SEN_01_		--	162705.87	401845.23	4.50	52.02	49.39	41.94	52.49
tp_SEN_01_		--	162705.87	401845.23	1.50	48.05	45.40	37.97	48.52
tp_SEN_02_		--	162712.34	401846.28	4.50	53.31	50.69	43.23	53.78
tp_SEN_02_		--	162712.34	401846.28	1.50	45.03	42.30	34.98	45.49
tp_SEN_03_		--	162716.95	401841.77	4.50	52.46	49.84	42.38	52.93
tp_SEN_03_		--	162716.95	401841.77	1.50	44.85	42.13	34.81	45.31
tp_SEN_04_		--	162719.30	401838.52	4.50	48.23	45.59	38.15	48.70
tp_SEN_04_		--	162719.30	401838.52	1.50	43.42	40.68	33.38	43.88
tp_SEN_05_		--	162721.17	401836.12	4.50	51.91	49.29	41.83	52.38
tp_SEN_05_		--	162721.17	401836.12	1.50	44.65	41.92	34.62	45.11
tp_SEN_06_		--	162720.57	401830.52	4.50	49.20	46.56	39.12	49.67
tp_SEN_06_		--	162720.57	401830.52	1.50	41.97	39.22	31.94	42.43
tp_SEN_07_		--	162714.82	401827.33	4.50	41.41	38.64	31.37	41.86
tp_SEN_07_		--	162714.82	401827.33	1.50	38.31	35.48	28.29	38.75
tp_SEN_08_		--	162712.31	401829.72	4.50	41.65	38.91	31.61	42.11
tp_SEN_08_		--	162712.31	401829.72	1.50	38.28	35.46	28.26	38.72
tp_SEN_09_		--	162711.10	401831.59	4.50	45.08	42.41	35.02	45.55
tp_SEN_09_		--	162711.10	401831.59	1.50	38.43	35.62	28.41	38.87
tp_SEN_10_		--	162707.16	401836.37	4.50	41.22	38.47	31.19	41.68
tp_SEN_10_		--	162707.16	401836.37	1.50	38.13	35.33	28.11	38.58
tp_SEN_11_		--	162723.56	401827.33	4.50	47.66	45.02	37.58	48.13
tp_SEN_11_		--	162723.56	401827.33	1.50	40.43	37.67	30.40	40.88
tp_SEN_12_		--	162728.95	401828.43	4.50	52.43	49.81	42.35	52.90
tp_SEN_12_		--	162728.95	401828.43	1.50	44.83	42.10	34.79	45.29
tp_SEN_13_		--	162731.76	401826.25	4.50	48.27	45.63	38.19	48.74
tp_SEN_13_		--	162731.76	401826.25	1.50	42.65	39.91	32.60	43.10
tp_SEN_14_		--	162734.86	401824.00	4.50	52.88	50.26	42.80	53.35
tp_SEN_14_		--	162734.86	401824.00	1.50	44.92	42.20	34.88	45.38
tp_SEN_15_		--	162739.70	401819.21	4.50	53.95	51.33	43.88	54.43
tp_SEN_15_		--	162739.70	401819.21	1.50	45.06	42.32	35.02	45.52
tp_SEN_16_		--	162738.93	401813.26	4.50	53.95	51.32	43.87	54.42
tp_SEN_16_		--	162738.93	401813.26	1.50	51.69	49.05	41.61	52.16
tp_SEN_17_		--	162729.88	401813.70	4.50	44.42	41.71	34.37	44.88
tp_SEN_17_		--	162729.88	401813.70	1.50	42.84	40.13	32.80	43.30
tp_SEN_18_		--	162725.08	401817.92	4.50	46.14	43.43	36.09	46.60
tp_SEN_18_		--	162725.08	401817.92	1.50	42.71	39.94	32.67	43.16
tp_SEN_19_		--	162723.13	401819.04	4.50	42.89	40.16	32.84	43.35
tp_SEN_19_		--	162723.13	401819.04	1.50	41.00	38.26	30.95	41.45
tp_SEN_20_		--	162720.51	401821.67	4.50	42.52	39.79	32.48	42.98
tp_SEN_20_		--	162720.51	401821.67	1.50	39.73	36.95	29.70	40.18
tp_strt_01		--	162726.47	401865.81	7.50	57.58	54.96	47.49	58.05
tp_strt_01		--	162726.47	401865.81	4.50	57.86	55.24	47.77	58.33
tp_strt_01		--	162726.47	401865.81	1.50	55.24	52.63	45.15	55.71
tp_strt_02		--	162732.32	401867.91	7.50	61.34	58.70	51.26	61.81
tp_strt_02		--	162732.32	401867.91	4.50	61.31	58.68	51.23	61.78
tp_strt_02		--	162732.32	401867.91	1.50	50.08	47.38	40.03	50.54
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	7.50	61.35	58.71	51.27	61.82
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	4.50	61.28	58.65	51.20	61.75
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	1.50	50.06	47.37	40.00	50.52
tp_strt_04		--	162738.63	401861.58	7.50	61.35	58.71	51.27	61.82
tp_strt_04		--	162738.63	401861.58	4.50	61.29	58.66	51.21	61.76
tp_strt_04		--	162738.63	401861.58	1.50	49.83	47.14	39.78	50.30
tp_strt_05		--	162741.88	401858.32	7.50	61.32	58.69	51.25	61.80
tp_strt_05		--	162741.88	401858.32	4.50	61.23	58.60	51.15	61.70
tp_strt_05		--	162741.88	401858.32	1.50	49.67	46.98	39.62	50.14
tp_strt_06		--	162742.73	401855.53	7.50	60.35	57.72	50.28	60.83
tp_strt_06		--	162742.73	401855.53	4.50	59.97	57.34	49.89	60.44
tp_strt_06		--	162742.73	401855.53	1.50	48.29	45.60	38.24	48.76
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	7.50	61.00	58.36	50.92	61.47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Optie scherm: 2,4 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 2,4 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	4.50	60.49	57.86	50.42	60.97	
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	1.50	48.69	45.98	38.64	49.15	
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	7.50	61.01	58.37	50.93	61.48	
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	4.50	60.50	57.87	50.42	60.97	
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	1.50	48.57	45.86	38.52	49.03	
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	7.50	60.58	57.95	50.50	61.05	
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	4.50	60.17	57.54	50.09	60.64	
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	1.50	48.12	45.43	38.07	48.59	
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	7.50	61.25	58.62	51.18	61.73	
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	4.50	61.11	58.48	51.03	61.58	
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	1.50	49.72	47.03	39.67	50.19	
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	7.50	61.21	58.58	51.13	61.68	
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	4.50	61.04	58.41	50.96	61.51	
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	1.50	49.78	47.10	39.73	50.25	
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	7.50	61.19	58.56	51.11	61.66	
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	4.50	61.01	58.38	50.93	61.48	
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	1.50	50.05	47.36	39.99	50.51	
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	7.50	61.17	58.54	51.10	61.65	
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	4.50	60.97	58.34	50.88	61.44	
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	1.50	50.03	47.33	39.97	50.49	
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	7.50	57.55	54.91	47.47	58.02	
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	4.50	57.25	54.62	47.17	57.72	
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	1.50	55.23	52.62	45.14	55.70	
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	7.50	45.81	43.15	35.74	46.28	
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	4.50	43.26	40.55	33.21	43.72	
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	1.50	44.53	41.83	34.48	44.99	
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	7.50	45.50	42.83	35.43	45.96	
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	4.50	43.06	40.35	33.02	43.52	
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	1.50	46.25	43.59	36.19	46.72	
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	7.50	46.81	44.12	36.75	47.27	
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	4.50	42.77	40.05	32.73	43.23	
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	1.50	43.93	41.25	33.86	44.39	
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	7.50	45.37	42.70	35.30	45.83	
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	4.50	44.07	41.40	34.00	44.53	
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	1.50	45.74	43.07	35.67	46.20	
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	7.50	46.59	43.92	36.53	47.06	
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	4.50	42.62	39.92	32.56	43.08	
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	1.50	43.66	41.00	33.59	44.13	
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	7.50	45.79	43.14	35.72	46.26	
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	4.50	43.09	40.41	33.03	43.56	
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	1.50	45.25	42.59	35.18	45.72	
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	7.50	45.44	42.80	35.36	45.91	
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	4.50	43.17	40.49	33.11	43.64	
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	1.50	45.03	42.37	34.96	45.50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief verdeling tp_strt_03

Optie scherm: 2,4 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 2,4 meter
 LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_strt_03
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	7.50	61.35	58.71	51.27	61.82
Eerdsebaan	Eerdsebaan_N622	N622	162961.47	401707.82	0.00	61.34	58.71	51.26	61.81
De Horstje	De Horstjens	De Horstjens	162722.16	402107.23	0.00	34.23	30.38	25.00	34.70
Grootdonkw	Grootdonkweg	Grootdonkweg	162957.28	401980.51	0.00	3.43	-0.11	-5.92	3.92
Kapelstraa	Kapelstraat	30 wegen	162670.33	401630.28	0.00	1.33	-1.90	-8.74	1.65
St. Antoni	St. Antoniusplein	30 wegen	162670.33	401630.28	0.00	-1.35	-4.88	-11.49	-1.11
Kapelstraa	Kapelstraat	30 wegen	162670.33	401630.28	0.00	-2.25	-5.70	-12.38	-1.99
Kapelstraa	Kapelstraat	30 wegen	162762.10	401652.04	0.00	-2.70	-6.17	-12.84	-2.45
Kapelstraa	Kapelstraat	30 wegen	162525.67	401800.81	0.00	--	--	--	--
Kapelstraa	Kapelstraat	30 wegen	162525.67	401800.81	0.00	--	--	--	--
Kapelstraa	Kapelstraat	30 wegen	162909.10	401652.49	0.00	--	--	--	--
Busstraat	Busstraat	30 wegen	162497.00	401737.53	0.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten De Horstjens

Optie scherm: 3,0 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 3 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Horstjens
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_SEN_01_		--	162705.87	401845.23	4.50	25.28	21.45	16.05	25.76
tp_SEN_01_		--	162705.87	401845.23	1.50	21.81	17.97	12.59	22.29
tp_SEN_02_		--	162712.34	401846.28	4.50	23.40	19.55	14.17	23.87
tp_SEN_02_		--	162712.34	401846.28	1.50	15.55	11.61	6.35	16.02
tp_SEN_03_		--	162716.95	401841.77	4.50	22.69	18.84	13.47	23.17
tp_SEN_03_		--	162716.95	401841.77	1.50	15.33	11.39	6.14	15.80
tp_SEN_04_		--	162719.30	401838.52	4.50	14.41	10.45	5.22	14.88
tp_SEN_04_		--	162719.30	401838.52	1.50	11.19	7.22	2.01	11.66
tp_SEN_05_		--	162721.17	401836.12	4.50	18.00	14.12	8.79	18.47
tp_SEN_05_		--	162721.17	401836.12	1.50	14.87	10.93	5.68	15.34
tp_SEN_06_		--	162720.57	401830.52	4.50	15.19	11.25	6.00	15.66
tp_SEN_06_		--	162720.57	401830.52	1.50	12.90	8.95	3.72	13.37
tp_SEN_07_		--	162714.82	401827.33	4.50	17.21	13.33	7.99	17.68
tp_SEN_07_		--	162714.82	401827.33	1.50	12.36	8.43	3.17	12.83
tp_SEN_08_		--	162712.31	401829.72	4.50	17.11	13.24	7.89	17.58
tp_SEN_08_		--	162712.31	401829.72	1.50	13.39	9.49	4.18	13.86
tp_SEN_09_		--	162711.10	401831.59	4.50	19.57	15.71	10.35	20.05
tp_SEN_09_		--	162711.10	401831.59	1.50	14.54	10.67	5.33	15.02
tp_SEN_10_		--	162707.16	401836.37	4.50	20.09	16.26	10.86	20.57
tp_SEN_10_		--	162707.16	401836.37	1.50	15.75	11.89	6.52	16.22
tp_SEN_11_		--	162723.56	401827.33	4.50	16.66	12.77	7.46	17.14
tp_SEN_11_		--	162723.56	401827.33	1.50	14.59	10.67	5.39	15.06
tp_SEN_12_		--	162728.95	401828.43	4.50	14.96	11.00	5.78	15.43
tp_SEN_12_		--	162728.95	401828.43	1.50	13.37	9.41	4.19	13.84
tp_SEN_13_		--	162731.76	401826.25	4.50	17.25	13.38	8.04	17.73
tp_SEN_13_		--	162731.76	401826.25	1.50	11.95	7.98	2.77	12.42
tp_SEN_14_		--	162734.86	401824.00	4.50	19.80	15.93	10.58	20.27
tp_SEN_14_		--	162734.86	401824.00	1.50	12.77	8.81	3.59	13.24
tp_SEN_15_		--	162739.70	401819.21	4.50	24.17	20.32	14.95	24.65
tp_SEN_15_		--	162739.70	401819.21	1.50	14.09	10.14	4.91	14.56
tp_SEN_16_		--	162738.93	401813.26	4.50	25.74	21.89	16.52	26.22
tp_SEN_16_		--	162738.93	401813.26	1.50	25.70	21.87	16.48	26.18
tp_SEN_17_		--	162729.88	401813.70	4.50	21.27	17.40	12.05	21.74
tp_SEN_17_		--	162729.88	401813.70	1.50	20.42	16.56	11.20	20.90
tp_SEN_18_		--	162725.08	401817.92	4.50	18.37	14.47	9.17	18.84
tp_SEN_18_		--	162725.08	401817.92	1.50	16.09	12.20	6.89	16.57
tp_SEN_19_		--	162723.13	401819.04	4.50	18.63	14.76	9.42	19.11
tp_SEN_19_		--	162723.13	401819.04	1.50	15.04	11.15	5.84	15.52
tp_SEN_20_		--	162720.51	401821.67	4.50	18.82	14.96	9.61	19.30
tp_SEN_20_		--	162720.51	401821.67	1.50	15.37	11.48	6.16	15.84
tp_strt_01		--	162726.47	401865.81	7.50	25.73	21.90	16.51	26.21
tp_strt_01		--	162726.47	401865.81	4.50	25.13	21.29	15.90	25.61
tp_strt_01		--	162726.47	401865.81	1.50	23.91	20.08	14.68	24.39
tp_strt_02		--	162732.64	401867.59	7.50	29.31	25.47	20.09	29.79
tp_strt_02		--	162732.64	401867.59	4.50	28.52	24.69	19.29	29.00
tp_strt_02		--	162732.64	401867.59	1.50	18.11	14.19	8.91	18.58
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	7.50	29.22	25.38	19.99	29.70
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	4.50	28.31	24.47	19.08	28.79
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	1.50	17.81	13.89	8.61	18.28
tp_strt_04		--	162738.63	401861.58	7.50	29.49	25.65	20.27	29.97
tp_strt_04		--	162738.63	401861.58	4.50	28.68	24.84	19.45	29.16
tp_strt_04		--	162738.63	401861.58	1.50	17.49	13.56	8.29	17.96
tp_strt_05		--	162741.88	401858.32	7.50	29.10	25.26	19.88	29.58
tp_strt_05		--	162741.88	401858.32	4.50	28.22	24.38	18.99	28.70
tp_strt_05		--	162741.88	401858.32	1.50	17.04	13.11	7.84	17.51
tp_strt_06		--	162742.73	401855.53	7.50	27.60	23.75	18.38	28.08
tp_strt_06		--	162742.73	401855.53	4.50	26.90	23.05	17.68	27.38
tp_strt_06		--	162742.73	401855.53	1.50	16.93	13.01	7.74	17.40
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	7.50	29.30	25.46	20.08	29.78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten De Horstjens

Optie scherm: 3,0 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 3 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Horstjens
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	4.50	28.52	24.68	19.29	29.00	
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	1.50	18.25	14.33	9.05	18.72	
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	7.50	29.10	25.26	19.87	29.58	
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	4.50	28.21	24.37	18.98	28.69	
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	1.50	17.73	13.81	8.53	18.20	
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	7.50	29.22	25.38	20.00	29.70	
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	4.50	28.48	24.64	19.25	28.96	
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	1.50	16.87	12.94	7.67	17.34	
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	7.50	29.35	25.51	20.12	29.83	
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	4.50	28.41	24.58	19.19	28.89	
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	1.50	17.07	13.14	7.88	17.54	
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	7.50	29.48	25.64	20.26	29.96	
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	4.50	28.60	24.77	19.38	29.08	
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	1.50	17.41	13.48	8.21	17.88	
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	7.50	29.62	25.78	20.39	30.10	
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	4.50	28.90	25.07	19.68	29.38	
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	1.50	18.14	14.22	8.94	18.61	
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	7.50	29.57	25.73	20.35	30.05	
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	4.50	28.71	24.87	19.48	29.19	
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	1.50	18.56	14.64	9.36	19.03	
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	7.50	25.91	22.06	16.69	26.39	
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	4.50	26.20	22.36	16.98	26.68	
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	1.50	25.43	21.60	16.20	25.91	
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	7.50	19.95	16.10	10.73	20.43	
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	4.50	18.66	14.79	9.44	19.13	
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	1.50	20.74	16.89	11.53	21.22	
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	7.50	20.07	16.22	10.85	20.55	
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	4.50	19.10	15.23	9.89	19.58	
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	1.50	16.67	12.74	7.47	17.14	
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	7.50	19.12	15.24	9.91	19.59	
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	4.50	15.36	11.45	6.16	15.83	
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	1.50	14.10	10.17	4.91	14.57	
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	7.50	21.37	17.54	12.15	21.85	
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	4.50	18.13	14.25	8.92	18.60	
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	1.50	19.17	15.30	9.95	19.64	
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	7.50	19.14	15.27	9.93	19.62	
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	4.50	15.61	11.73	6.40	16.08	
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	1.50	18.56	14.70	9.34	19.04	
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	7.50	19.91	16.07	10.68	20.39	
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	4.50	17.05	13.15	7.84	17.52	
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	1.50	16.37	12.44	7.17	16.84	
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	7.50	16.80	12.95	7.58	17.28	
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	4.50	18.23	14.36	9.02	18.71	
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	1.50	16.22	12.32	7.02	16.69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Grootdonkweg

Optie scherm: 3,0 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 3 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootdonkweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_SEN_01_	--	162705.87	401845.23	4.50	-10.53	-14.07	-19.88	-10.04	
tp_SEN_01_	--	162705.87	401845.23	1.50	-13.87	-17.41	-23.22	-13.38	
tp_SEN_02_	--	162712.34	401846.28	4.50	-9.87	-13.41	-19.22	-9.38	
tp_SEN_02_	--	162712.34	401846.28	1.50	-16.18	-19.72	-25.53	-15.69	
tp_SEN_03_	--	162716.95	401841.77	4.50	-12.60	-16.14	-21.95	-12.11	
tp_SEN_03_	--	162716.95	401841.77	1.50	-15.90	-19.44	-25.25	-15.41	
tp_SEN_04_	--	162719.30	401838.52	4.50	-17.80	-21.35	-27.16	-17.31	
tp_SEN_04_	--	162719.30	401838.52	1.50	-20.54	-24.08	-29.89	-20.05	
tp_SEN_05_	--	162721.17	401836.12	4.50	-17.43	-20.97	-26.78	-16.94	
tp_SEN_05_	--	162721.17	401836.12	1.50	-18.15	-21.69	-27.50	-17.66	
tp_SEN_06_	--	162720.57	401830.52	4.50	-15.78	-19.32	-25.13	-15.29	
tp_SEN_06_	--	162720.57	401830.52	1.50	-18.99	-22.53	-28.34	-18.50	
tp_SEN_07_	--	162714.82	401827.33	4.50	-17.33	-20.87	-26.68	-16.84	
tp_SEN_07_	--	162714.82	401827.33	1.50	-19.93	-23.47	-29.28	-19.44	
tp_SEN_08_	--	162712.31	401829.72	4.50	-19.89	-23.43	-29.24	-19.40	
tp_SEN_08_	--	162712.31	401829.72	1.50	-22.24	-25.78	-31.59	-21.75	
tp_SEN_09_	--	162711.10	401831.59	4.50	-18.98	-22.52	-28.33	-18.49	
tp_SEN_09_	--	162711.10	401831.59	1.50	-22.84	-26.38	-32.19	-22.35	
tp_SEN_10_	--	162707.16	401836.37	4.50	-20.97	-24.51	-30.32	-20.48	
tp_SEN_10_	--	162707.16	401836.37	1.50	-23.98	-27.52	-33.33	-23.49	
tp_SEN_11_	--	162723.56	401827.33	4.50	-18.07	-21.61	-27.42	-17.58	
tp_SEN_11_	--	162723.56	401827.33	1.50	-21.29	-24.83	-30.64	-20.80	
tp_SEN_12_	--	162728.95	401828.43	4.50	-19.29	-22.83	-28.64	-18.80	
tp_SEN_12_	--	162728.95	401828.43	1.50	-21.93	-25.47	-31.28	-21.44	
tp_SEN_13_	--	162731.76	401826.25	4.50	-17.65	-21.19	-27.00	-17.16	
tp_SEN_13_	--	162731.76	401826.25	1.50	-23.30	-26.84	-32.65	-22.81	
tp_SEN_14_	--	162734.86	401824.00	4.50	-18.36	-21.90	-27.71	-17.87	
tp_SEN_14_	--	162734.86	401824.00	1.50	-21.92	-25.46	-31.27	-21.43	
tp_SEN_15_	--	162739.70	401819.21	4.50	-3.79	-7.33	-13.14	-3.30	
tp_SEN_15_	--	162739.70	401819.21	1.50	-18.46	-22.00	-27.81	-17.97	
tp_SEN_16_	--	162738.93	401813.26	4.50	-1.13	-4.67	-10.48	-0.64	
tp_SEN_16_	--	162738.93	401813.26	1.50	-1.55	-5.09	-10.90	-1.06	
tp_SEN_17_	--	162729.88	401813.70	4.50	-6.32	-9.86	-15.67	-5.83	
tp_SEN_17_	--	162729.88	401813.70	1.50	-6.47	-10.01	-15.82	-5.98	
tp_SEN_18_	--	162725.08	401817.92	4.50	-10.95	-14.49	-20.30	-10.46	
tp_SEN_18_	--	162725.08	401817.92	1.50	-14.75	-18.29	-24.10	-14.26	
tp_SEN_19_	--	162723.13	401819.04	4.50	-14.91	-18.45	-24.26	-14.42	
tp_SEN_19_	--	162723.13	401819.04	1.50	-19.46	-23.00	-28.81	-18.97	
tp_SEN_20_	--	162720.51	401821.67	4.50	-15.80	-19.34	-25.15	-15.31	
tp_SEN_20_	--	162720.51	401821.67	1.50	-19.68	-23.22	-29.03	-19.19	
tp_strt_01	--	162726.47	401865.81	7.50	-16.37	-19.91	-25.72	-15.88	
tp_strt_01	--	162726.47	401865.81	4.50	-14.48	-18.02	-23.83	-13.99	
tp_strt_01	--	162726.47	401865.81	1.50	-21.17	-24.71	-30.52	-20.68	
tp_strt_02	--	162732.64	401867.59	7.50	-2.41	-5.95	-11.76	-1.92	
tp_strt_02	--	162732.64	401867.59	4.50	-2.82	-6.36	-12.17	-2.33	
tp_strt_02	--	162732.64	401867.59	1.50	-15.04	-18.58	-24.39	-14.55	
tp_strt_03	--	162735.53	401864.68	7.50	-1.57	-5.11	-10.92	-1.08	
tp_strt_03	--	162735.53	401864.68	4.50	-2.13	-5.67	-11.48	-1.64	
tp_strt_03	--	162735.53	401864.68	1.50	-15.47	-19.01	-24.82	-14.98	
tp_strt_04	--	162738.63	401861.58	7.50	-1.87	-5.41	-11.22	-1.38	
tp_strt_04	--	162738.63	401861.58	4.50	-2.21	-5.75	-11.56	-1.72	
tp_strt_04	--	162738.63	401861.58	1.50	-15.84	-19.38	-25.19	-15.35	
tp_strt_05	--	162741.88	401858.32	7.50	-1.73	-5.27	-11.08	-1.24	
tp_strt_05	--	162741.88	401858.32	4.50	-1.87	-5.41	-11.22	-1.38	
tp_strt_05	--	162741.88	401858.32	1.50	-15.86	-19.40	-25.21	-15.37	
tp_strt_06	--	162742.73	401855.53	7.50	0.50	-3.04	-8.85	0.99	
tp_strt_06	--	162742.73	401855.53	4.50	0.13	-3.41	-9.22	0.62	
tp_strt_06	--	162742.73	401855.53	1.50	-13.01	-16.55	-22.36	-12.52	
tp_strt_07	--	162743.80	401853.67	7.50	-1.38	-4.92	-10.73	-0.89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Grootdonkweg

Optie scherm: 3,0 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 3 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootdonkweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	4.50	-1.54	-5.08	-10.89	-1.05
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	1.50	-14.96	-18.50	-24.31	-14.47
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	7.50	-1.70	-5.24	-11.05	-1.21
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	4.50	-1.82	-5.36	-11.17	-1.33
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	1.50	-15.30	-18.84	-24.65	-14.81
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	7.50	-29.61	-33.15	-38.96	-29.12
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	4.50	-32.97	-36.51	-42.32	-32.48
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	1.50	-33.94	-37.48	-43.29	-33.45
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	7.50	-1.12	-4.66	-10.47	-0.63
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	4.50	-1.27	-4.82	-10.63	-0.78
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	1.50	-15.96	-19.50	-25.31	-15.47
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	7.50	-1.86	-5.40	-11.21	-1.37
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	4.50	-1.98	-5.52	-11.33	-1.49
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	1.50	-15.65	-19.19	-25.00	-15.16
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	7.50	-1.76	-5.30	-11.11	-1.27
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	4.50	-1.86	-5.40	-11.21	-1.37
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	1.50	-15.17	-18.71	-24.52	-14.68
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	7.50	-1.50	-5.04	-10.85	-1.01
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	4.50	-1.59	-5.13	-10.94	-1.10
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	1.50	-15.01	-18.55	-24.36	-14.52
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	7.50	-1.39	-4.93	-10.74	-0.90
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	4.50	-1.41	-4.95	-10.76	-0.92
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	1.50	-1.57	-5.11	-10.92	-1.08
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	7.50	-8.19	-11.73	-17.54	-7.70
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	4.50	-13.28	-16.82	-22.63	-12.79
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	1.50	-5.21	-8.75	-14.56	-4.72
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	7.50	-7.76	-11.30	-17.11	-7.27
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	4.50	-12.05	-15.59	-21.40	-11.56
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	1.50	-15.06	-18.60	-24.41	-14.57
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	7.50	-8.14	-11.68	-17.49	-7.65
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	4.50	-15.46	-19.00	-24.81	-14.97
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	1.50	-17.45	-20.99	-26.80	-16.96
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	7.50	-8.38	-11.92	-17.73	-7.89
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	4.50	-14.18	-17.72	-23.53	-13.69
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	1.50	-16.89	-20.43	-26.24	-16.40
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	7.50	-16.52	-20.06	-25.87	-16.03
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	4.50	-16.34	-19.88	-25.69	-15.85
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	1.50	-21.71	-25.25	-31.06	-21.22
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	7.50	-11.84	-15.38	-21.19	-11.35
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	4.50	-14.96	-18.50	-24.31	-14.47
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	1.50	-17.88	-21.42	-27.23	-17.39
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	7.50	-16.12	-19.67	-25.48	-15.63
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	4.50	-16.27	-19.81	-25.62	-15.78
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	1.50	-17.47	-21.01	-26.82	-16.98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N622

Optie scherm: 3,0 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 3 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N622
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_SEN_01_		--	162705.87	401845.23	4.50	49.98	47.37	39.90	50.46	
tp_SEN_01_		--	162705.87	401845.23	1.50	46.00	43.37	35.92	46.47	
tp_SEN_02_		--	162712.34	401846.28	4.50	51.28	48.66	41.19	51.75	
tp_SEN_02_		--	162712.34	401846.28	1.50	40.87	38.10	30.83	41.32	
tp_SEN_03_		--	162716.95	401841.77	4.50	50.44	47.82	40.35	50.91	
tp_SEN_03_		--	162716.95	401841.77	1.50	41.06	38.30	31.02	41.51	
tp_SEN_04_		--	162719.30	401838.52	4.50	46.19	43.56	36.11	46.66	
tp_SEN_04_		--	162719.30	401838.52	1.50	39.95	37.18	29.92	40.40	
tp_SEN_05_		--	162721.17	401836.12	4.50	49.91	47.29	39.82	50.38	
tp_SEN_05_		--	162721.17	401836.12	1.50	40.92	38.15	30.88	41.37	
tp_SEN_06_		--	162720.57	401830.52	4.50	47.13	44.50	37.04	47.60	
tp_SEN_06_		--	162720.57	401830.52	1.50	39.77	37.02	29.73	40.22	
tp_SEN_07_		--	162714.82	401827.33	4.50	39.11	36.39	29.07	39.57	
tp_SEN_07_		--	162714.82	401827.33	1.50	35.86	33.07	25.84	36.31	
tp_SEN_08_		--	162712.31	401829.72	4.50	39.39	36.68	29.34	39.85	
tp_SEN_08_		--	162712.31	401829.72	1.50	35.84	33.07	25.81	36.29	
tp_SEN_09_		--	162711.10	401831.59	4.50	43.02	40.36	32.95	43.49	
tp_SEN_09_		--	162711.10	401831.59	1.50	36.26	33.47	26.24	36.71	
tp_SEN_10_		--	162707.16	401836.37	4.50	38.87	36.17	28.82	39.33	
tp_SEN_10_		--	162707.16	401836.37	1.50	35.65	32.90	25.61	36.10	
tp_SEN_11_		--	162723.56	401827.33	4.50	45.58	42.95	35.49	46.05	
tp_SEN_11_		--	162723.56	401827.33	1.50	37.99	35.23	27.96	38.44	
tp_SEN_12_		--	162728.95	401828.43	4.50	50.42	47.80	40.33	50.89	
tp_SEN_12_		--	162728.95	401828.43	1.50	40.74	37.96	30.72	41.19	
tp_SEN_13_		--	162731.76	401826.25	4.50	46.23	43.60	36.15	46.70	
tp_SEN_13_		--	162731.76	401826.25	1.50	38.92	36.15	28.89	39.37	
tp_SEN_14_		--	162734.86	401824.00	4.50	50.86	48.24	40.78	51.33	
tp_SEN_14_		--	162734.86	401824.00	1.50	41.11	38.35	31.08	41.56	
tp_SEN_15_		--	162739.70	401819.21	4.50	51.93	49.30	41.84	52.40	
tp_SEN_15_		--	162739.70	401819.21	1.50	40.96	38.18	30.93	41.41	
tp_SEN_16_		--	162738.93	401813.26	4.50	51.92	49.29	41.84	52.39	
tp_SEN_16_		--	162738.93	401813.26	1.50	49.63	47.00	39.54	50.10	
tp_SEN_17_		--	162729.88	401813.70	4.50	42.21	39.53	32.15	42.68	
tp_SEN_17_		--	162729.88	401813.70	1.50	40.54	37.87	30.48	41.01	
tp_SEN_18_		--	162725.08	401817.92	4.50	44.01	41.32	33.96	44.48	
tp_SEN_18_		--	162725.08	401817.92	1.50	40.35	37.63	30.31	40.81	
tp_SEN_19_		--	162723.13	401819.04	4.50	40.59	37.90	30.53	41.05	
tp_SEN_19_		--	162723.13	401819.04	1.50	38.62	35.93	28.57	39.09	
tp_SEN_20_		--	162720.51	401821.67	4.50	40.24	37.55	30.19	40.71	
tp_SEN_20_		--	162720.51	401821.67	1.50	37.31	34.58	27.27	37.77	
tp_strt_01		--	162726.47	401865.81	7.50	55.57	52.95	45.48	56.04	
tp_strt_01		--	162726.47	401865.81	4.50	55.85	53.23	45.76	56.32	
tp_strt_01		--	162726.47	401865.81	1.50	53.21	50.60	43.11	53.68	
tp_strt_02		--	162732.64	401867.59	7.50	59.33	56.70	49.25	59.80	
tp_strt_02		--	162732.64	401867.59	4.50	59.26	56.64	49.17	59.73	
tp_strt_02		--	162732.64	401867.59	1.50	45.12	42.37	35.08	45.57	
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	7.50	59.34	56.71	49.26	59.81	
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	4.50	59.23	56.61	49.14	59.70	
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	1.50	45.19	42.45	35.15	45.65	
tp_strt_04		--	162738.63	401861.58	7.50	59.33	56.70	49.25	59.80	
tp_strt_04		--	162738.63	401861.58	4.50	59.24	56.62	49.16	59.71	
tp_strt_04		--	162738.63	401861.58	1.50	45.04	42.30	35.00	45.50	
tp_strt_05		--	162741.88	401858.32	7.50	59.31	56.68	49.23	59.78	
tp_strt_05		--	162741.88	401858.32	4.50	59.18	56.55	49.09	59.65	
tp_strt_05		--	162741.88	401858.32	1.50	44.93	42.19	34.89	45.39	
tp_strt_06		--	162742.73	401855.53	7.50	58.34	55.71	48.26	58.81	
tp_strt_06		--	162742.73	401855.53	4.50	57.90	55.28	47.82	58.37	
tp_strt_06		--	162742.73	401855.53	1.50	43.57	40.83	33.53	44.03	
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	7.50	58.99	56.36	48.91	59.46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N622

Optie scherm: 3,0 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 3 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N622
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	4.50	58.42	55.80	48.34	58.89
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	1.50	44.06	41.32	34.03	44.52
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	7.50	59.00	56.37	48.92	59.47
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	4.50	58.41	55.79	48.33	58.88
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	1.50	43.87	41.11	33.83	44.32
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	7.50	58.57	55.94	48.49	59.04
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	4.50	58.06	55.44	47.98	58.53
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	1.50	43.28	40.53	33.24	43.73
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	7.50	59.24	56.61	49.17	59.72
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	4.50	59.05	56.42	48.97	59.52
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	1.50	45.04	42.30	35.00	45.50
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	7.50	59.20	56.57	49.12	59.67
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	4.50	58.99	56.36	48.90	59.46
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	1.50	45.10	42.36	35.06	45.56
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	7.50	59.18	56.55	49.10	59.65
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	4.50	58.95	56.33	48.87	59.42
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	1.50	45.29	42.56	35.25	45.75
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	7.50	59.16	56.53	49.09	59.64
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	4.50	58.91	56.29	48.83	59.38
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	1.50	45.15	42.41	35.12	45.61
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	7.50	55.53	52.90	45.45	56.00
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	4.50	55.24	52.61	45.15	55.71
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	1.50	53.20	50.58	43.10	53.67
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	7.50	43.68	41.05	33.61	44.16
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	4.50	41.11	38.42	31.05	41.57
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	1.50	42.29	39.61	32.23	42.76
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	7.50	43.35	40.71	33.28	43.82
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	4.50	40.90	38.21	30.84	41.36
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	1.50	44.03	41.37	33.95	44.49
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	7.50	44.72	42.05	34.66	45.19
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	4.50	40.63	37.92	30.57	41.09
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	1.50	41.69	39.03	31.63	42.16
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	7.50	43.22	40.59	33.14	43.69
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	4.50	41.95	39.30	31.88	42.42
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	1.50	43.51	40.85	33.44	43.98
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	7.50	44.55	41.89	34.48	45.02
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	4.50	40.56	37.87	30.50	41.02
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	1.50	41.44	38.80	31.36	41.91
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	7.50	43.68	41.05	33.60	44.15
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	4.50	40.96	38.30	30.89	41.43
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	1.50	43.05	40.39	32.97	43.51
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	7.50	43.34	40.71	33.26	43.81
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	4.50	41.03	38.37	30.96	41.50
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	1.50	42.80	40.14	32.72	43.26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Optie scherm: 3,0 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 3 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_SEN_01_		--	162705.87	401845.23	4.50	52.02	49.39	41.94	52.49
tp_SEN_01_		--	162705.87	401845.23	1.50	48.05	45.40	37.97	48.52
tp_SEN_02_		--	162712.34	401846.28	4.50	53.29	50.67	43.21	53.76
tp_SEN_02_		--	162712.34	401846.28	1.50	42.93	40.15	32.90	43.38
tp_SEN_03_		--	162716.95	401841.77	4.50	52.46	49.84	42.37	52.93
tp_SEN_03_		--	162716.95	401841.77	1.50	43.11	40.35	33.08	43.56
tp_SEN_04_		--	162719.30	401838.52	4.50	48.22	45.58	38.14	48.69
tp_SEN_04_		--	162719.30	401838.52	1.50	42.02	39.24	31.99	42.47
tp_SEN_05_		--	162721.17	401836.12	4.50	51.92	49.30	41.83	52.39
tp_SEN_05_		--	162721.17	401836.12	1.50	42.97	40.19	32.94	43.42
tp_SEN_06_		--	162720.57	401830.52	4.50	49.15	46.52	39.07	49.62
tp_SEN_06_		--	162720.57	401830.52	1.50	41.84	39.08	31.81	42.29
tp_SEN_07_		--	162714.82	401827.33	4.50	41.41	38.64	31.37	41.86
tp_SEN_07_		--	162714.82	401827.33	1.50	38.31	35.48	28.29	38.75
tp_SEN_08_		--	162712.31	401829.72	4.50	41.65	38.91	31.61	42.11
tp_SEN_08_		--	162712.31	401829.72	1.50	38.28	35.46	28.26	38.72
tp_SEN_09_		--	162711.10	401831.59	4.50	45.08	42.41	35.02	45.55
tp_SEN_09_		--	162711.10	401831.59	1.50	38.43	35.62	28.41	38.87
tp_SEN_10_		--	162707.16	401836.37	4.50	41.22	38.47	31.19	41.68
tp_SEN_10_		--	162707.16	401836.37	1.50	38.13	35.33	28.11	38.58
tp_SEN_11_		--	162723.56	401827.33	4.50	47.61	44.97	37.53	48.08
tp_SEN_11_		--	162723.56	401827.33	1.50	40.10	37.33	30.08	40.55
tp_SEN_12_		--	162728.95	401828.43	4.50	52.42	49.80	42.33	52.89
tp_SEN_12_		--	162728.95	401828.43	1.50	42.79	40.00	32.77	43.24
tp_SEN_13_		--	162731.76	401826.25	4.50	48.25	45.61	38.18	48.72
tp_SEN_13_		--	162731.76	401826.25	1.50	40.98	38.21	30.95	41.43
tp_SEN_14_		--	162734.86	401824.00	4.50	52.87	50.25	42.79	53.34
tp_SEN_14_		--	162734.86	401824.00	1.50	43.15	40.39	33.12	43.60
tp_SEN_15_		--	162739.70	401819.21	4.50	53.94	51.31	43.86	54.41
tp_SEN_15_		--	162739.70	401819.21	1.50	42.99	40.21	32.97	43.44
tp_SEN_16_		--	162738.93	401813.26	4.50	53.95	51.32	43.87	54.42
tp_SEN_16_		--	162738.93	401813.26	1.50	51.67	49.03	41.59	52.14
tp_SEN_17_		--	162729.88	401813.70	4.50	44.42	41.71	34.37	44.88
tp_SEN_17_		--	162729.88	401813.70	1.50	42.84	40.13	32.80	43.30
tp_SEN_18_		--	162725.08	401817.92	4.50	46.14	43.43	36.09	46.60
tp_SEN_18_		--	162725.08	401817.92	1.50	42.71	39.94	32.67	43.16
tp_SEN_19_		--	162723.13	401819.04	4.50	42.89	40.16	32.84	43.35
tp_SEN_19_		--	162723.13	401819.04	1.50	41.00	38.26	30.95	41.45
tp_SEN_20_		--	162720.51	401821.67	4.50	42.52	39.79	32.48	42.98
tp_SEN_20_		--	162720.51	401821.67	1.50	39.73	36.95	29.70	40.18
tp_strt_01		--	162726.47	401865.81	7.50	57.58	54.96	47.49	58.05
tp_strt_01		--	162726.47	401865.81	4.50	57.86	55.24	47.77	58.33
tp_strt_01		--	162726.47	401865.81	1.50	55.22	52.61	45.13	55.69
tp_strt_02		--	162732.64	401867.59	7.50	61.34	58.70	51.26	61.81
tp_strt_02		--	162732.64	401867.59	4.50	61.27	58.64	51.18	61.74
tp_strt_02		--	162732.64	401867.59	1.50	47.14	44.39	37.11	47.60
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	7.50	61.35	58.71	51.27	61.82
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	4.50	61.24	58.61	51.15	61.71
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	1.50	47.21	44.46	37.17	47.66
tp_strt_04		--	162738.63	401861.58	7.50	61.34	58.71	51.26	61.81
tp_strt_04		--	162738.63	401861.58	4.50	61.25	58.62	51.17	61.72
tp_strt_04		--	162738.63	401861.58	1.50	47.06	44.31	37.02	47.51
tp_strt_05		--	162741.88	401858.32	7.50	61.32	58.69	51.24	61.79
tp_strt_05		--	162741.88	401858.32	4.50	61.19	58.56	51.10	61.66
tp_strt_05		--	162741.88	401858.32	1.50	46.94	44.20	36.91	47.40
tp_strt_06		--	162742.73	401855.53	7.50	60.35	57.72	50.27	60.82
tp_strt_06		--	162742.73	401855.53	4.50	59.91	57.29	49.83	60.38
tp_strt_06		--	162742.73	401855.53	1.50	45.59	42.85	35.56	46.05
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	7.50	61.00	58.36	50.92	61.47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Optie scherm: 3,0 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 3 meter
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie:

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	4.50	60.43	57.81	50.35	60.90	
tp_strt_07		--	162743.80	401853.67	1.50	46.09	43.34	36.06	46.55	
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	7.50	61.01	58.37	50.93	61.48	
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	4.50	60.42	57.80	50.34	60.89	
tp_strt_08		--	162746.35	401851.12	1.50	45.89	43.13	35.86	46.34	
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	7.50	60.58	57.95	50.50	61.05	
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	4.50	60.07	57.45	49.99	60.54	
tp_strt_09		--	162748.83	401850.01	1.50	45.30	42.55	35.27	45.76	
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	7.50	61.25	58.62	51.18	61.73	
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	4.50	61.06	58.43	50.98	61.53	
tp_strt_10		--	162751.43	401848.83	1.50	47.06	44.32	37.02	47.52	
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	7.50	61.21	58.58	51.13	61.68	
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	4.50	60.99	58.37	50.91	61.46	
tp_strt_11		--	162754.84	401845.48	1.50	47.12	44.38	37.08	47.58	
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	7.50	61.19	58.56	51.11	61.66	
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	4.50	60.96	58.34	50.88	61.43	
tp_strt_12		--	162758.06	401842.32	1.50	47.31	44.57	37.28	47.77	
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	7.50	61.17	58.54	51.10	61.65	
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	4.50	60.92	58.30	50.84	61.39	
tp_strt_13		--	162761.38	401839.06	1.50	47.18	44.43	37.14	47.63	
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	7.50	57.55	54.91	47.47	58.02	
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	4.50	57.25	54.62	47.17	57.72	
tp_strt_14		--	162759.32	401833.67	1.50	55.21	52.60	45.13	55.69	
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	7.50	45.81	43.15	35.74	46.28	
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	4.50	43.25	40.54	33.20	43.71	
tp_strt_15		--	162751.47	401832.97	1.50	44.40	41.70	34.35	44.86	
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	7.50	45.49	42.83	35.43	45.96	
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	4.50	43.05	40.34	33.01	43.51	
tp_strt_16		--	162746.46	401838.09	1.50	46.08	43.41	36.01	46.54	
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	7.50	46.81	44.12	36.75	47.27	
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	4.50	42.76	40.03	32.71	43.22	
tp_strt_17		--	162741.89	401842.29	1.50	43.77	41.09	33.70	44.23	
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	7.50	45.37	42.70	35.30	45.83	
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	4.50	44.05	41.38	33.98	44.51	
tp_strt_18		--	162738.40	401844.82	1.50	45.58	42.91	35.51	46.04	
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	7.50	46.59	43.92	36.53	47.06	
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	4.50	42.61	39.91	32.55	43.07	
tp_strt_19		--	162735.37	401848.62	1.50	43.52	40.86	33.45	43.99	
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	7.50	45.79	43.14	35.72	46.26	
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	4.50	43.08	40.40	33.02	43.55	
tp_strt_20		--	162731.95	401852.53	1.50	45.11	42.45	35.04	45.58	
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	7.50	45.44	42.80	35.36	45.91	
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	4.50	43.16	40.48	33.10	43.63	
tp_strt_21		--	162726.47	401857.77	1.50	44.87	42.20	34.80	45.33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief verdeling tp_strt_03

Optie scherm: 3,0 Meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01 - Schermen 3 meter
 LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_strt_03
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_strt_03		--	162735.53	401864.68	7.50	61.35	58.71	51.27	61.82
Eerdsebaan	Eerdsebaan_N622	N622	162961.47	401707.82	0.00	61.34	58.71	51.26	61.81
De Horstje	De Horstjens	De Horstjens	162722.16	402107.23	0.00	34.23	30.38	25.00	34.70
Grootdonkw	Grootdonkweg	Grootdonkweg	162957.28	401980.51	0.00	3.43	-0.11	-5.92	3.92
Kapelstraa	Kapelstraat	30 wegen	162670.33	401630.28	0.00	1.33	-1.90	-8.74	1.65
St. Antoni	St. Antoniusplein	30 wegen	162670.33	401630.28	0.00	-1.35	-4.88	-11.49	-1.11
Kapelstraa	Kapelstraat	30 wegen	162670.33	401630.28	0.00	-2.25	-5.70	-12.38	-1.99
Kapelstraa	Kapelstraat	30 wegen	162762.10	401652.04	0.00	-2.70	-6.17	-12.84	-2.45
Kapelstraa	Kapelstraat	30 wegen	162525.67	401800.81	0.00	--	--	--	--
Kapelstraa	Kapelstraat	30 wegen	162525.67	401800.81	0.00	--	--	--	--
Kapelstraa	Kapelstraat	30 wegen	162909.10	401652.49	0.00	--	--	--	--
Busstraat	Busstraat	30 wegen	162497.00	401737.53	0.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen