

Bijlage 1

Een samenvatting van de antwoorden van de gemeenten op de vragen over de riool-overstorten

Van de gemeenten: (Eindhoven, Son en Breugel, Aalst/Waalre, Bergeijk, Valkenswaard, Veldhoven)

Sommige specifieke antwoorden van gemeenten en worden apart vermeld.

Algemene opmerkingen, in alle antwoordbrieven wordt aangegeven dat:

De gemeenten hebben de wettelijke verantwoordelijkheid voor de watertaken aangaande afvalwater, hemelwater en grondwater. Meer hierover is beschreven in de Wet milieubeheer en de Waterwet (nu opgegaan in de Omgevingswet). De overstorten zijn geformaliseerd in de toen geldende Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO)-vergunning, afgegeven door waterschap de Dommel in 2006. (De WVO is in 2009 opgegaan in de Waterwet. Inmiddels is de Waterwet opgegaan in de Omgevingswet.)

Waterschap De Dommel is verantwoordelijk voor de waterkwantiteit en waterkwaliteit voor de gemeenten, inclusief de verantwoording voor de monitoring en voortgangsrapportages voor de KRW.

Voor het uitvoering geven aan de Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelen en maatregelen inclusief de verantwoording naar de EU staan de overheden gezamenlijk aan de lat. In NL zijn dat de Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten. Per stroomgebied zijn stroomgebied-beheerplannen opgesteld, welke elke 6 jaar worden geactualiseerd. De rivier de Dommel valt in het Stroomgebied beheerplan Maas.

De provincie Noord-Brabant en het Waterschap De Dommel werken samen met de gemeenten aan een aanpak binnen **het regionale klimaatportaal** om de KRW doelen in 2027 te halen.

In **de werkregio Klimaatportaal Zuidoost Brabant** zijn (binnen het “Kallisto-Eindhoven project”) afspraken gemaakt over de te treffen maatregelen voor de KRW, waaronder riool-overstorten. Gemeenten en Waterschap De Dommel maken deel uit van deze werkregio. Zij werken hierin samen om de waterkwaliteit te verbeteren. Tevens vinden regelmatig overleggen plaats tussen gemeente en waterschap over diverse aspecten in het (afval)waterbeheer.

Daarnaast onderhouden de gemeente (vermeldt door de gemeenten Valkenswaard,) en het waterschap actief contact zodra een afwijking wordt waargenomen bij een van de overstorten. Door deze nauwe samenwerking kunnen problemen snel worden opgespoord en verholpen, waardoor de waterkwaliteit beter gewaarborgd blijft.

Vraag 1 Hoeveel gemengde riool-overstorten, en hoeveel hemelwateruitlaten, heeft de gemeente?

De hemelwateruitlaten zijn niet voor alle gemeenten in beeld en in dit overzicht weggelaten.

Zie voor het overzicht per gemeente en het totale overzicht de bijlage.

Het type gemengd rioolsysteem; één buizenstelsel voor met name de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en regenwater. Dit afvalwater wordt door de gemeenten ingezameld en afgevoerd in het riool naar de

rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van waterschap De Dommel.

Vraag 2 Waar liggen deze en op welke waterloop?

Zie bijlage

Vraag 3 Zijn ze beveiligd met randvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een bergbezinkbassin (BBB)?

Zie bijlage

(*Randvoorziening is een BBB, BBL, retentievijver(RV) en/of heliofytenfilter(HFF))
Een BBB = BergBezinkBasin, BBL=BergBezinkLeiding

Een bergbezink-voorziening achter een (interne) overstort laat zwevende deeltjes bezinken naar de bodem.

De gemeente Waalre heeft bij een overstort een BBB en ook nog een retentievijver

Vraag 4 Hoeveel van die overstorten hebben in 2022, 2023 en 2024 ongezuiverd water op de Dommel en diens zijrivieren geloosd, en hoe vaak?

Zie bijlage

Opmerking: de jaren 2023 en 2024 bijzonder nat geweest (meer dan 1100 mm). Dit resulteerde in meer overstortingen dan gemiddeld. Dit wordt ook geconstateerd door de gemeente Eindhoven.

De gemeente Veldhoven heeft geen meetgegevens en is in gesprek met het waterschap om het monitorings-cyclusplan te operationaliseren.

Vraag 5

Is het bekend wat het totaalvolume en de gemiddelde samenstelling van het via de gezamenlijke overstorten in 2022, 2023 en 2024 geloosde water is geweest?

De hoeveelheden en kwaliteit van de overstorten worden niet gemeten of vermeldt.

De gemeente Waalre vermeldt wel de hoeveelheden.

Vraag 6 Kunt u een overzicht geven van uw overleggen met het waterschap in 2022, 2023 en 2024 over dit onderwerp, en wat daar afgesproken is?

Het meetprogramma van de riool-overstorten is onderdeel van het Monitoringscyclusplan (MCP), als gezamenlijk meetprogramma tussen de gemeenten en het waterschap De Dommel. Ieder kwartaal levert het waterschap de meetdata aan de gemeenten. Deze data controleren zij op bevindingen, zoals meldingen, waarnemingen en berekeningen. Dit geeft verder inzicht in het functioneren van de waterketen en het watersysteem. Waar nodig worden extra meetpunten gecreëerd. Of worden terugslagkleppen gerealiseerd op sommige overstortlocaties ter voorkoming van zogenaamde 'negatieve overstortingen'. In deze situatie stort het oppervlaktewater over in het riool. Er wordt dan onnodig oppervlaktewater afgevoerd in het gemeentelijk riool naar de rwzi. Jaarlijks vindt een gezamenlijke evaluatie plaats om de effectiviteit en werking van het systeem te beoordelen.

Gemeente Bergeijk en Veldhoven melden ook

Daarnaast onderhouden de gemeente en het waterschap actief contact zodra een afwijking wordt waargenomen bij een van de overstorten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er een storing optreedt in een pomp of sensor binnen een bergbezinkbassin. Door deze nauwe samenwerking kunnen problemen snel worden opgespoord en verholpen, waardoor de waterkwaliteit beter gewaarborgd blijft.

Vraag 7 Welk beleid heeft de gemeente Eindhoven ten aanzien van het verder terugdringen van het aantal lozingen van ongezuiverd rioolwater via de overstorten?

De provincie Noord-Brabant en het waterschap De Dommel aan een **Impulsprogramma KRW**. Ook riool-overstorten maken hier onderdeel van uit. Doel is om nadere maatregelen in beeld te krijgen en uit te voeren die het behalen van de KRW-doelen dichterbij brengt. Over dat Impulsprogramma zijn nog geen gesprekken gevoerd met gemeenten Eindhoven, Bergeijk, Valkenswaard, Veldhoven, (voor zover vermeldt). Deze worden wel verwacht in 2025.

Eindhoven

Met het waterschap heeft de gemeente afspraken gemaakt over de gemeentelijke inspanning als bijdrage aan de doelen van de KRW, onder andere door het afkoppelen van regenwater van het gemengd rioolsysteem.

Voor het huidige beleid verwijzen wij naar het **Water Klimaatadaptatie Aanpak (WKA)** voor de planperiode 2023-2026 [Klimaatrobust beleid | Eindhovenduurzaam](#). Hierin zetten wij de lijn door, sinds 2013, om waterstromen zo veel mogelijk te scheiden.

Gemeente Waalre

Voor het huidige beleid verwijzen wij naar **het Programma Water Riolering en Klimaat** voor de planperiode 2023-2027. Hierin zetten wij de lijn door om waterstromen zo veel mogelijk te scheiden.

Gemeente Bergeijk

Bij Herinrichtingen openbaar gebied wordt het regenwater afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel. We halen met deze herinrichtingen tot 2028 ruim 20% verhard oppervlak van ons vuilwaterriool ten opzichte van het model 2020. Voor nieuwbouwonontwikkelingen geldt het beleid dat men regenwater op eigen terrein moet bergen. In uitbreidingswijken wordt regenwater afzonderlijk ingezameld en niet aangesloten op het gemengde riool. Daarnaast stimuleren wij inwoners om regenwater op eigen terrein te verwerken, o.a. via een afkoppelsubsidie en advies aan huis.

Gemeente Son en Breugel

Voor het huidige beleid verwijzen wij naar **het 'Programma Water en Riolering 2023-2027 Gemeente Son en Breugel'**. U vindt dit beleidsstuk op de website van lokaleregelgeving.overheid.nl ([Programma Water en Riolering 2023 – 2027 Gemeente Son en Breugel | Lokale wet- en regelgeving](#)).

Gemeente Valkenswaard

Voor het huidige beleid verwijzen we naar ons VGRP 2023-2027, (<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR690799/1>)

Gemeenten Valkenswaard, Son en Breugel en Veldhoven

Bij straatrenovaties wordt het regenwater van het openbaar gebied afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel. Voor nieuwe ontwikkelingen geldt het beleid dat ontwikkelaars regenwater moeten bergen. In uitbreidingswijken wordt regenwater afzonderlijk ingezameld en niet aangesloten op de gemengde riolering. Daarnaast stimuleren wij inwoners om regenwater op eigen terrein te verwerken, onder andere via een afkoppelsubsidie en gratis adviesgesprekken aan huis.