



Aan het College van B en W

Postbus 149

3840 AC HARDERWIJK

Harderwijk, 2 september 2025

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 32 Organisatieverordening **lekstroom in het Slingerlaantje**

Geacht College,

Al geruime tijd ervaart een bewoner aan het Slingerlaantje ernstige overlast van lekstroom, met negatieve gevolgen voor haar gezondheid.

Naar aanleiding van haar klachten heeft een elektrotechnisch deskundige op 6 maart 2023 een meting uitgevoerd. Zijn bevindingen zijn vastgelegd in een uitgebreide rapportage.

De bewoner staat sindsdien in contact met de gemeente Harderwijk, die het probleem serieus oppakt. Zij heeft de elektrotechnisch deskundige en de gemeente Harderwijk gemachtigd om namens haar verdere stappen te ondernemen om de lekstroom aan te pakken. Op 4 juni 2025 heeft de gemeente Harderwijk Liander verzocht om een meting uit te voeren, in aanwezigheid van de elektrotechnisch deskundige en vertegenwoordigers van de gemeente. Tot op heden is dit echter niet gebeurd. Het uitblijven van actie zorgt ervoor dat het woongenot ernstig is verminderd en dat de gezondheid van de bewoner steeds verder achteruitgaat.

Gemeentebelang spreekt waardering uit voor de inzet van de gemeente Harderwijk en de elektrotechnisch deskundige maar maakt zich grote zorgen over de trage reactie van Liander. Zolang er geen meting en oplossing volgen, blijft de invloed op de gezondheid van de bewoner en de woning in het geding. Het huis is onder de huidige omstandigheden ongeschikt om nog in te wonen. Er is voldoende wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd waarin gevolgen van elektrische verschijnselen staan beschreven.

Schriftelijke vragen van Gemeentebelang aan het college over lekstroom in het Slingerlaantje



Naar aanleiding daarvan heeft Gemeentebelang de volgende vragen:

1. Zijn er protocollen of afspraken binnen de gemeente om op te treden bij milieu gerelateerde gezondheidsklachten die meerdere bewoners in een wijk treffen?
2. Welke mogelijkheden ziet het college om, indien Liander niet op korte termijn actie onderneemt, zelf verdere stappen te zetten om de oorzaak van de lekstroom aan het Slingerlaantje te laten onderzoeken en op te lossen en dit in rekening te brengen bij Liander?
3. Is het college bereid om in de directe omgeving van het Slingerlaantje een inventarisatie uit te voeren naar mogelijke vergelijkbare klachten bij andere bewoners, zodat kan worden vastgesteld of het probleem zich breder voordoet en daarmee extra urgentie krijgt?
4. Is het mogelijk dat zolang het probleem niet is opgelost het college in samenspraak met de bewoner gekeken kan worden naar een tijdelijke woningruimte.
5. Als Liander verwijst naar normen en leveringsvoorwaarden, eerder al het geval is geweest, wat zullen dan mogelijke vervolgstappen zijn? Mede omdat Liander deelverantwoordelijk (transporteur) van deze verschijnselen is.

Namens de fractie van Gemeentebelang Harderwijk-Hierden,

Bert Holleman