

Kopie brief aan de raadsgriffie t.b.v:

Burgemeester,
Gemeentesecretaris,
Wethouders
Raadsgriffie
Verantwoordelijke Teammanager
Medewerkers Documentverwerking College en Directie

Gemeente
Sittard-Geleen

08 AUG. 2023

Ingekomen

TR0/8

dsm-firmenich 

DSM Nederland B.V.
Land & Housing Management

Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen, Geb. 94
P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen
The Netherlands

[dsm-firmenich.com](https://www.dsm-firmenich.com)

Aan:

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen

Markt 1

6161 GE Geleen

Datum: 08 augustus 2023 Referentie: LHM20230808

Betreft: **Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Mauritspark'**

Geachte gemeenteraad,

Namens DSM Nederland B.V., Site Grond B.V. en DSM Industriegrond B.V. (hierna: "**DSM**") allen statutair gevestigd te (6411 TE) Heerlen, aan Het Overloon 1, dient ondergetekende in haar hoedanigheid van raadsvrouw en gemachtigde namens DSM een zienswijze in tegen het ontwerp- bestemmingsplan "Bedrijventerrein Mauritspark" met kenmerk NL.IMRO.1883.BpMauritspark-ON01 (hierna "**het Ontwerpbestemmingsplan**") zoals dit tot en met 8 augustus 2023 ter inzage ligt.

De zienswijze van DSM betreft het volgende.

I Algemeen

1. Met het Ontwerpbestemmingsplan voorziet de gemeente in de herontwikkeling van een gebied als bedrijventerrein dat voorheen in gebruik was als woonwijk. De gemeente geeft aan dat zij daartoe inmiddels alle woningen heeft kunnen verwerven en dat nagenoeg alle woningen inmiddels zijn gesloopt. DSM ziet de herontwikkeling van het gebied als bedrijventerrein als een positieve ontwikkeling en heeft met die insteek het Ontwerpbestemmingsplan bestudeerd. Deze studie heeft op de onderdelen externe veiligheid, geluid en het overgangsrecht bij DSM geleid tot een aantal constatering en vragen en is de aanleiding geweest om de navolgende zienswijze in te dienen. DSM merkt daarbij op dat er geen vooroverleg met uw gemeente heeft plaatsgevonden over dit plan zodat zij niet eerder in de gelegenheid is geweest inhoudelijk kort te sluiten vandaar dat deze zienswijze op onderdelen wat uitgebreider is. Mocht u op inhoudelijke punten met DSM nog willen overleggen dan is zij daartoe uiteraard graag bereid.

2. II Externe veiligheid

3. DSM constateert dat het Ontwerpbestemmingsplan niet strookt met het onderzoek inzake externe veiligheid d.d. 28 november 2020 (hierna: "**EV-onderzoek**") dat als bijlage 5 bij de toelichting is gevoegd. Zo is het Ontwerpbestemmingsplan op onderdelen in strijd met de uitgangspunten en aandachtspunten zoals verwoord in het EV-onderzoek, verschilt de Staat van Bedrijfsactiviteiten (hierna: "**SvB**") van de SvB zoals opgenomen in het EV-onderzoek, wordt niet voldaan aan het in toelichting opgenomen zoneringsinstrument (50 meter en 200 meter zone) en het stand-still beginsel. Dit wordt hierna nader toegelicht.

Categorieën bedrijfsactiviteiten

4. Het EV-onderzoek gaat uit van bedrijfsactiviteiten die behoren tot de categorie 1 en 2. Op grond van het Ontwerpbestemmingsplan kunnen echter bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.2 rechtstreeks worden gerealiseerd. Dit zonder dat de effecten in het kader van externe veiligheid op de omgeving en de activiteiten van Chemelot – waaronder het spoor – zijn meegenomen. De toelichting bij het Ontwerpbestemmingsplan spreekt echter over het toelaten van (lichte)bedrijvigheid ten behoeve van mkb. Naar de mening van DSM is daarvan enkel sprake bij categorie 1 en 2 en niet meer bij categorie 3.1 en 3.2. Deze keuze om hogere categorieën toe te staan strookt niet met de eerdere (expliciete) keuze van de gemeente 2,5 jaar eerder in 2020 bij het voorontwerp om enkel categorie 1 en 2 toe te staan waarbij zelfs in deze categorieën enkele functies niet zijn gewenst (zie onderstaande uitsnede (p. 11 EV-onderzoek)).

3.2 Populatie Mauritspark

De Gemeente Sittard -Geleen wil in het Mauritspark enkel nog bedrijvigheid toelaten, volgens milieucategorie een en twee. En zelfs in deze categorieën zijn enkele functies niet gewenst. Zie bijlage 2

5. De SvB die als bijlage 1 bij het Ontwerpbestemmingsplan is gevoegd komt op basis van het voorgaande niet overeen met de SvB die onderdeel uitmaakt van het EV-onderzoek (zie bijlage 2) en staat veel meer activiteiten toe. Deze andere activiteiten zijn niet bij het EV-onderzoek betrokken en stroken niet met de uitgangspunten en aandachtspunten in het EV-onderzoek, zoals hierna nader wordt toegelicht.
6. Een vergelijkende lijst waarbij de SvB van het Ontwerpbestemmingsplan is vergeleken met de SvB bij het EV-onderzoek is bijgevoegd als **Bijlage 1**. Het betreft de SvB van het Ontwerpbestemmingsplan waarbij in rood is gemarkeerd hetgeen op grond van de SvB van het EV-onderzoek niet is toegestaan. Het toevoegen van hogere milieucategorieën zonder een impact analyse op het gebied van milieu en gevaar impact kan echter tot onwenselijke en zelfs gevaarlijke situaties leiden. DSM licht dat hierna als volgt toe.
7. In het EV-onderzoek is als aandachtspunt opgenomen om bij de toedeling van functies na te denken over de wederkerigheid van scenario's en effecten tussen Chemelot en het Mauritspark (p. 15). Daarbij is aangegeven dat bijvoorbeeld een grote opslagloods met gevaarlijke stoffen in een gebied waar BLEVE scenario's kunnen optreden, niet wenselijk is. Hier wordt bedoeld op het feit dat het Mauritspark direct grenst aan het spoor. Op grond van de SvB bij het Ontwerpbestemmingsplan wordt echter een groothandel (categorie 3.1 resp. 3.2) in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen alsmede in minerale olieproducten zonder meer mogelijk gemaakt. Dit strookt volstrekt niet met het advies van het EV-onderzoek en de afspraken die onder andere met de gemeente zijn gemaakt betreffende de in het veiligheidskader opgenomen visie en uitgangspunten voor de ruimtelijk-planologische ontwikkeling van Chemelot en omgeving en waarbij de gemeente ervoor zorg draagt dat deze in het eigen ruimtelijk-planologisch beleid en instrumentarium wordt geborgd. DSM acht dit in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en een goede ruimtelijke ordening. DSM verzoekt u dergelijke activiteiten niet toe te staan en de activiteiten te beperken tot categorie 1 en 2 zoals weergegeven in Bijlage 1.

5151.1	46711	0	Grth in vaste brandstoffen	
5151.1	46711	1	- klein, lokaal verzorgingsgebied	3.1
5151.2	46712	0	Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen	
5151.3	46713		Grth minerale olieproducten (excl. brandstoffen)	3.2

Sociale werkvoorziening en maatschappelijke functies

8. Opvallend is dat in het SvB van het Ontwerpbestemmingsplan niet alleen hogere categorieën worden toegestaan maar ook wordt afgeweken van het standpunt in het EV-onderzoek dat zelfs binnen categorieën 1 en 2 enkele functies niet zijn gewenst. Zo is de activiteit 'Sociale werkvoorziening' in het SvB van EV-onderzoek doorgehaald maar in het SvB van het Ontwerpbestemmingsplan gewoonweg toegestaan. Dit geldt bijvoorbeeld tevens voor autowasserijen en alle activiteiten op het gebied van Speur- en ontwikkelingswerk.
9. Het kunnen realiseren van een sociale werkvoorziening strookt niet met het aandachtspunt zoals genoemd in het EV-onderzoek waarbij wordt geadviseerd vanwege de cumulatie van risico's, geen maatschappelijke functie met verminderd zelfredzame personen in het Mauritspark toe te laten (zie onderstaande uitsnede (p. 14, par 4.3 'Aandachtspunten', 2° bullet)).
 - Vanwege de cumulatie van risico's geldt tevens het advies om geen maatschappelijke functies met verminderd zelfredzame personen in het Mauritspark toe te laten.

Zelfstandige Kantoren

10. Op basis van het EV-onderzoek en de bestemmingsplanregels zijn zelfstandige kantoren niet toegestaan. Deze zijn echter wel opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten van Bijlage 1. Als zelfstandige kantoren in de planregels niet zijn toegestaan, behoren deze ook niet te worden opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. DSM wijst daarbij onder meer op de bedrijfsactiviteit "Overige zakelijke dienstverlening" (SBI-1993 oud 74; SBI-2008 63, 69 t/m 71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82) alsmede "Speur- en ontwikkelingswerk". Dit staat bovendien haaks op het stand-still beginsel voor ruimtelijke ontwikkeling zoals de gemeente die zou dienen te hanteren conform de Toelichting (vide, onder meer, p. 24, 2° alinea onder a) en zoals tevens expliciet is opgenomen als aandachtspunt in het EV-onderzoek, zoals hierna verder wordt toegelicht. DSM verzoekt u daarom de SvB te laten aansluiten op de SvB zoals opgenomen in het EV-onderzoek.

Stijging bruto vloeroppervlak, personendichtheid

11. Op grond van de planregel 3.2.1 onder b. dient de bruto vloeroppervlakte van alle gebouwen tezamen maximaal 29.700 m² te bedragen. In de toelichting bij het onderdeel "Wat kan gehuisvest worden in het Mauritspark Geleen" (pp. 32 en 33) én het EV-onderzoek (p. 16) wordt echter uitgegaan van maximaal 20.350 m² waarbij het groepsrisico van Chemelot niet zal stijgen. Een motivering en verantwoording voor de verhoging van ongeveer 50% tot 29.700 m² en daarmee een aanzienlijke stijging van het groepsrisico is echter niet gegeven. DSM wijst hierbij tevens weer het feit dat een stijging van het groepsrisico haaks staat

op het stand-still beginsel waarvan u aangeeft dat u dat hanteert en dat als aandachtspunt is verwoord in het EV-onderzoek. Hierbij is immers aangegeven dat vanwege het feit dat zich meerdere risicobronnen in de omgeving van het Mauritspark bevinden, *het bezien de cumulatie van die risico's het wenselijk is om de personendichtheid te beperken of in ieder geval niet toe te laten nemen* (zie onderstaande uitsnede (p.14, par. 4.3 'Aandachtspunten', eerste bullet)).

4.3 Aandachtspunten

- Er bevinden zich meerdere risicobronnen in de omgeving van het Mauritspark (spoor, buisleidingen, installaties en spoor Chemelot), welke een pluraliteit aan scenario's kunnen veroorzaken met invloed op het plangebied. Gezien deze cumulatie van risico's is het wenselijk om de personendichtheid binnen het Mauritspark te beperken (of in elk geval niet toe te laten nemen). Wenselijke functies zijn in dit kader bijv. grootschalige industrie (met een lage mensintensiteit, zoals een grote opslagloods) of groenrecreatie (park etc.).

12. Naar aanleiding van het voorgaande verzoekt DSM u het vloeroppervlak terug te brengen tot 20.350 m2 dan wel te onderzoeken en motiveren op welke wijze het Ontwerpbestemmingsplan zodanig vorm kan worden gegeven dat van een stijging van het groepsrisico geen sprake is.

Verankering Stand Stil beginsel in planregels

13. DSM verzoekt u het stand-still beginsel in de planregels van het Ontwerpbestemmingsplan te verankeren.

Meerzijdige bereikbaarheid, eisen primaire bluswatervoorziening

14. In de toelichting van het Ontwerpbestemmingsplan staat in het kader van externe veiligheid aangegeven dat het plangebied tweezijdig ontsloten dient te worden. Dit op grond van het generiek basisvoorzieningsniveau dat in samenspraak met de brandweer is ontwikkeld (zie onderstaande uitsnede, p. 25). Dit is tevens opgenomen als aandachtspunt in het EV-onderzoek (p.15). waarbij wordt geadviseerd zorg te dragen voor meerzijdige bereikbaarheid in het kader van de bestrijdbaarheid van scenario's.

- Het invloedgebied (omvat alle voorgaande zones en strekt zich uit tot 1% letaliteit):
 - Generiek basisvoorzieningsniveau dat in samenspraak met de brandweer is bepaald:
 - Plangebied tweezijdig ontsloten
 - Geen doodlopende straten langer dan 40 meter
 - Doodlopende straten tot 40 meter voorzien van een keerlus
 - Eisen over primaire bluswatervoorziening

15. De meerzijdige dan wel tweezijdige ontsluiting ontbreekt echter in het Ontwerpbestemmingsplan. Verder voorziet het Ontwerpbestemmingsplan niet in de realisatie van een primaire bluswatervoorziening. DSM verzoekt u hierin middels de planregels en de verbeelding van het Ontwerpbestemmingsplan te voorzien.

Instrumenten Spoorzone – Zone indeling

16. In de toelichting staat aangegeven dat de gemeente voor de Spoorzone de navolgende instrumenten en procedures hanteert (p. 25). Ten eerste is een indeling van het spoor gemaakt in risicobronnen. Hierbij zijn

als risicobronnen onder meer opgenomen het Bedrijfsemplacement Chemelot alsmede baanvakken. Ten tweede is een zone-indeling opgenomen ten behoeve van een gebiedsgerichte benadering. Hiertoe is opgenomen een 50 meter zone en een 200 meter zone.

17. De 50 meter zone is als volgt vorm gegeven:

- o De 50 meter zone (50 meter gemeten vanuit het hart van het buitenste spoor): Buiten de PR-contour én binnen de 50 meter zone wordt gestreefd naar een bebouwingsvrije ruimte bij nieuwe ontwikkelingen (waaronder ook herstructureringsplannen worden verstaan).

In de verbeelding en planregels van het Ontwerpbestemmingsplan is een dergelijke bebouwingsvrije zone van 50m niet opgenomen. Er kan zodoende binnen die zone, pal naast het spoor worden gebouwd.

18. De 200 meter zone is als volgt vormgegeven. Het betreft 200 meter gemeten vanuit het hart van het buitenste spoor. Met betrekking tot de 200 meter zone gelden buiten de 50 meter én binnen de 200 meter zone de hierna volgende regels. De regels zijn hierna cursief gedrukt. DSM zal per regel hierna steeds haar visie geven of daarin aan wordt voldaan.

- a. *Binnen deze zone wordt gestreefd naar minder grote aantallen mensen.*
 - i) Zoals hiervoor reeds weergegeven met betrekking tot het Stand still beginsel wordt daaraan in het Ontwerpbestemmingsplan niet voldaan.
- b. *Nieuwe kwetsbare bestemmingen voor groepen van mensen met geen dan wel een beperkte mate van zelfredzaamheid worden voorkomen.*
 - i) Aangezien het Ontwerpbestemmingsplan een sociale werkplaats toelaat wordt daaraan niet voldaan.
- c. *De gemeente streeft op basis van vrijwilligheid naar een verplaatsing tot buiten de 200 meter van kwetsbare bestemmingen met mensen die niet of beperkt zelfredzaam zijn.*
 - i) Een dergelijke verplaatsing is DSM niet bekend.
- d. *Overige nieuwe kwetsbare bestemmingen worden zover als mogelijk van het spoor geprojecteerd en dienen te worden voorzien van adequate bouwkundige effect beperkende maatregelen.*
 - i) Dit is verder in het Ontwerpbestemmingsplan niet uitgewerkt. DSM gaat ervan uit dat het niet de bedoeling van de gemeente kan zijn om nieuwe kwetsbare bestemmingen toe te voegen nadat zij er juist alles aan heeft gedaan om kwetsbare bestemmingen in de vorm van woningen te amoveren. Het Ontwerpbestemmingsplan sluit het vestigen van kwetsbare objecten echter niet expliciet uit in de planregels. Dit is wellicht een abusievelijke omissie. DSM verzoekt dit alsnog in de planregels te verwerken..
- e. *Bij nieuwe beperkt kwetsbare bestemmingen worden bouwkundige effectbeperkende voorzieningen geïmplementeerd.*
 - i) Zie hiervoor. Het Ontwerpbestemmingsplan voorziet daar niet in.

19. Op basis van het bovenstaande concludeert DSM dat niet wordt voldaan aan het vereiste van de 50 meter zone. Met betrekking tot de 200 meter zone wordt grotendeels niet aan de regels voldaan (a, b, d en e). Regel

c lijkt niet van toepassing te zijn. In de toelichting ontbreekt bovendien een motivering hoe deze regels zijn toegepast en uitgewerkt in het Ontwerpbestemmingsplan. DSM een dergelijke toetsing en uitwerking alsnog uit te voeren en te motiveren in het Ontwerpbestemmingsplan en het EV-onderzoek.

Woningen

20. Het EV-onderzoek is gebaseerd op de situatie dat er nog 6 woningen zijn bewoond op. Thans is naar DSM begriipt enkel nog 1 woning bewoond tot uiterlijk 1 november 2023. De tekst van de toelichting en het EV-onderzoek zijn daarop echter niet aangepast. DSM verzoekt u het EV-onderzoek te actualiseren.

II Overgangsrecht

21. De toelichting bij het bestemmingsplan rept er steeds over dat van de woningen nog 2 jaar gebruik kan worden gemaakt conform het overgangsrecht. Een dergelijk overgangsrecht is echter niet opgenomen en DSM ervan uit dat deze vermelding in de toelichting niet correct is.
22. Naar DSM begriipt wordt thans nog 1 woning bewoond. De eigenaar/eigenaren van deze woningen hebben als laatste gebruik gemaakt van de uitkoopregeling en het is hun blijkbaar toegestaan de woning tot 1 november 2023 te bewonen. Dit strookt niet met de tekst van de toelichting waarin staat vermeld dat alle bewoners uiterlijk eind augustus dienden te vertrekken. DSM beschikt niet over de privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de bewoners en is niet bekend met de reden waarom het deze laatste bewoners is toegestaan – in tegenstelling tot de andere bewoners – de woning tot 1 november te kunnen bewonen. De levering van de woning heeft nog niet plaatsgevonden. Wel is duidelijk dat het eindigen van bewoning niet is geborgd in het overgangsrecht. Planregel 16.2 onder a betreffende Overgangsrecht gebruik luidt immers als volgt:

- a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

23. Teneinde het gebruik van een woning tot 1 november a.s. ook planologisch te verankeren zou de bepaling daartoe nog aangevuld kunnen worden met de volgende tekst: *"met uitzondering van het gebruik van een bouwwerk als woning welk gebruik uiterlijk op 1 november 2023 dient te zijn beëindigd"*.

III Geluid

Beschouwing geluidzone Chemelot ontbreekt

24. In de toelichting wordt de geluidzone van Chemelot in het geheel niet genoemd. Weliswaar wordt in par. 4.2.2 gerept over industrielawaai echter ontbreekt daarin ieder verwijzing en toelichting betreffende de geluidzone van Chemelot. De informatie in deze paragraaf is tevens achterhaald. DSM verzoekt u in de toelichting de geluidzone Chemelot als zodanig te benoemen en toe te lichten.

Geluidgevoelige objecten

25. Op grond van planregel 12.1.1 mogen ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone- industrie' geen geluidgevoelige objecten worden gerealiseerd. Op grond van planregel 12.1.2 kan van dit verbod echter door middel van een omgevingsvergunning worden afgeweken. DSM verzoekt u deze afwijkingsbevoegdheid te schrappen. De woningen in het plangebied zijn eerder immers (nagenoeg geheel) geamoveerd met de bedoeling ter plaatse of een bedrijventerrein terug te brengen. In het voorontwerp is behalve een bedrijventerrein overigens nog een groenbestemming benoemd. Daarmee strookt niet het terugbrengen van geluidgevoelige bestemmingen in dit plan. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening acht DSM dit onwenselijk. DSM verzoekt daarom planregel 12.1.2 te schrappen.

Akoestisch onderzoek

26. Het akoestisch onderzoek is verouderd en is niet meer actueel aangezien daarin nog woningen zijn opgenomen. DSM verzoekt u het akoestisch onderzoek dienaangaande te actualiseren uitgaande van de juiste categorieën.

CONCLUSIE

DSM constateert diverse tegenstrijdigheden, onjuistheden en onduidelijkheden met betrekking tot het Ontwerpbestemmingsplan in relatie tot het EV-onderzoek, geluid en het overgangsrecht die het noodzakelijk maken nader onderzoek uit te voeren vooraleer het Bestemmingsplan wordt vastgesteld. Voorts concludeert DSM op grond van het bovenstaande dat het Ontwerpbestemmingsplan niet strookt met de afspraken die onder andere met de gemeente zijn gemaakt betreffende de in het veiligheidskader opgenomen visie en uitgangspunten voor de ruimtelijk-planologische ontwikkeling van Chemelot en omgeving en waarbij de gemeente ervoor zorg draagt dat deze in het eigen ruimtelijk-planologisch beleid en instrumentarium wordt geborgd. Het Ontwerpbestemmingsplan is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel en tevens in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

DSM is graag bereid deze zienswijze nader toe te lichten mocht hiertoe behoefte bestaan bij uw gemeente.

DSM verzoekt u deze zienswijze gegrond te verklaren.

Met vriendelijke groet,



Advocaat

Bijlage: 1

[illegible]

28	25, 31	-	VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)	
281	251, 331	0	Constructiewerkplaatsen	
281	251, 331	1	- gesloten gebouw, p.o. $\geq 200 \text{ m}^2$	3.2
281	251, 331	1a	- gesloten gebouw, p.o. $< 200 \text{ m}^2$	3.1
2821	2529, 331	0	Tank- en reservoirbouwbedrijven	
284	255, 331	B	Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. p.o. $\geq 200 \text{ m}^2$	3.2
284	255, 331	B1	Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. $< 200 \text{ m}^2$	3.1
2851	2561, 331	0	Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven	
2851	2561, 331	1	- algemeen	3.2
2851	2561, 331	11	- metaalharderen	3.2
2851	2561, 331	12	- lakspuiten en moffelen	R 3.2
2851	2561, 331	2	- scoperen (opsputten van zink)	R 3.2
2851	2561, 331	3	- thermisch verzinken	3.2
2851	2561, 331	4	- thermisch vertinnen	3.2
2851	2561, 331	5	- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)	3.2
2851	2561, 331	6	- anodiseren, eloxeren	3.2
2851	2561, 331	7	- chemische oppervlaktebehandeling	3.2
2851	2561, 331	8	- emaileren	R 3.2
2851	2561, 331	9	- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)	3.2
2852	2562, 331	1	Overige metaalbewerkende industrie	3.2
2852	2562, 331	2	Overige metaalbewerkende industrie, in pandig, p.o. $< 200 \text{ m}^2$	3.1
SBI-1993	SBI-2008	VOLGNR	OMSCHRIJVING	RISICO CATEGORIE
287	259, 331	B	Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.	3.2
287	259, 331	B	Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; in pandig, p.o. $< 200 \text{ m}^2$	3.1
29	27, 28, 33	-	VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN	
29	27, 28, 33	0	Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:	
29	27, 28, 33	1	- p.o. $< 2.000 \text{ m}^2$	3.2
30	26, 28, 33	-	VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS	
30	26, 28, 33	A	Kantoomachines- en computerfabrieken incl. reparatie	2
31	26, 27, 33	-	VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.	
314	272		Accumulatoren- en batterijenfabrieken	3.2
316	293		Elektrotechnische industrie n.e.g.	2
32	26, 33	-	VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.	
321 t/m 32	261, 263, 264, 331		Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie	3.1
3210	2612		Fabrieken voor gedrukte bedrading	3.1
33	26, 32, 33	-	VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN	
33	26, 32, 33	A	Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie	2

36	31	-	VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.	
361	310	1	Meubelfabrieken	3.2
361	9524	2	Meubelstofeerderijen b.o. < 200 m²	1
362	321		Fabricage van munten, sieraden e.d.	2
363	322		Muziekinstrumentenfabrieken	2
364	323		Sportartikelenfabrieken	3.1
365	324		Speelgoedartikelenfabrieken	3.1
3663.1	32991		Sociale werkvoorziening	2
3663.2	32999		Vervaardiging van overige goederen n.e.g.	3.1
SBI-1993	SBI-2008	VOLGNR	OMSCHRIJVING	RISICO
				CATEGORIE
45	41, 42, 43	-	BOUWNIJVERHEID	
45	41, 42, 43	0	Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²	3.2
45	41, 42, 43	1	- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²	3.1
45	41, 42, 43	2	Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²	3.1
45	41, 42, 43	3	- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m²	2
50	45, 47	-	HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS	
501, 502,	451, 452, 454		Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven	2
501	451		Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie)	3.2
5020.4	45204	A	Autoplaatswerkhuizen	3.2
5020.4	45204	B	Autobekleiderijen	1
5020.4	45204	C	Autosputinnichlingen	R 3.1
5020.5	45205		Autowasserijen	2
503, 504	453		Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires	2
51	46	-	GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING	
5121	4621	0	Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders	R 3.1
5122	4622		Grth in bloemen en planten	2
5123	4623		Grth in levende dieren	3.2
5124	4624		Grth in huiden, vellen en leder	3.1
5125, 513	46217, 4631		Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen	R 3.1
5132, 513	4632, 4633		Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoelen	R 3.1
5134	4634		Grth in dranken	2
5135	4635		Grth in tabaksprodukten	2
5136	4636		Grth in suiker, chocolade en suikerwerk	2

5137	4637		Grth in koffie, thee, cacao en specerijen		2
5138, 513	4638, 4639		Grth in overige voedings- en genotmiddelen		2
514	464, 46733		Grth in overige consumentenartikelen		2
5151.1	46711	0	Grth in vaste brandstoffen:		
5151.1	46711	1	- klein, lokaal verzorgingsgebied		3.1
5151.2	46712	0	Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:		
5151.3	46713		Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)		3.2
5152.1	46721	0	Grth in metaalertsen:		
5152.2 / 3	46722, 46723		Grth in metalen en -halfabrikaten		3.2
5153	4673	0	Grth in hout en bouwmaterialen:		
5153	4673	1	- algemeen: b.o. > 2000 m²		3.1
5153	4673	2	- algemeen: b.o. ≤ 2000 m²		2
5153.4	46735	4	zand en grind:		
5153.4	46735	5	- algemeen: b.o. > 200 m²		3.2
5153.4	46735	6	- algemeen: b.o. ≤ 200 m²		2
SBI-1993	SBI-2008	VOLGNR	OMSCHRIJVING	RISICO	CATEGORIE
5154	4674	0	Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:		
5154	4674	1	- algemeen: b.o. > 2.000 m²		3.1
5154	4674	2	- algemeen: b.o. ≤ 2.000 m²		2
5155.1	46751		Grth in chemische produkten	R	3.2
5155.2	46752		Grth in kunstmeststoffen	R	2
5156	4676		Grth in overige intermediaire goederen		2
518	466	0	Grth in machines en apparaten:		
518	466	1	- machines voor de bouwlijverheid		3.2
518	466	2	- overige		3.1
519	466, 469		Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)		2
55	55	-	LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING		
5552	562		Cateringbedrijven		2
60	49	-	VERVOER OVER LAND		
6021.1	493		Bus-, tram- en metrostations en -remises		3.2
6022	493		Taxibedrijven		2
6023	493		Touringcarbedrijven		3.2
6024	494	0	Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m²		3.2
6024	494	1	- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. ≤ 1000 m²		3.1
603	495		Pomp- en compressorstations van pijpleidingen		2
63	52	-	DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER		
6312	52102, 52	A	Distributiecentra, pak- en koelhuizen	R	3.1
6312	52109	B	Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)		2
64	53	-	POST EN TELECOMMUNICATIE		
641	531, 532		Post- en koeriersdiensten		2
642	61	A	Telecommunicatiebedrijven		1
72	62	-	COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE		
72	62	A	Computerservice- en informatietechnologie-bureaus e.d.		1
72	58, 63	B	Datacentra		2
73	72	-	SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK		
731	721		Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk	R	2
732	722		Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek		1
74	81	-	OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING		
747	812		Reinigingsbedrijven voor gebouwen		3.1
7481.3	74203		Foto- en filmontwikkelcentrales		2
75	84	-	OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN,		

7525	8425		Brandweerkazemes	3.1	
	842		gemeentewerf (zonder afval-inzameldepots)	2	
90	37, 38, 39	-	MILIEUDIENSTVERLENING		
9002.1	381	A	Vullophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.	3.1	
SBI-1993	SBI-2008	VOLGNR	OMSCHRIJVING	RISICO	CATEGORIE
93	96	-	OVERIGE DIENSTVERLENING		
9301.1	96011	A	Wasserijen en strijkinrichtingen		3.1
9301.1	96011	B	Tapijtreinigingsbedrijven		3.1
9301.2	96012		Chemische wasserijen en vervenjen	R	2
9301.3	96013	A	Wasverzendinrichtingen		2