3 novimber 2025.

Fûgelwacht Nij Beets/De Feanhoop
[redacted]

Oan: Kolleezje fan Boargemaster en wethâlders
Kopy: Gemeenteriedsleden
Oangeande: Fersyk ta it kapjen fan beammen oan de krûme swynswei te Nij Beets

Achte kolleezje,

De lêste jierren giet it yn it wachtgebiet fan de fûgelwacht Nij Beets/De Feanhoop mei de greidefûgels wêr wat better. (Sjoch taheaksel 1 en 2) Lykwols sitte wy noch net op in robúste populaasje. Om it de greidefûgels sa gaadlik mooglik te meitsjen is it wichtich dat de biotoop yn oarder is. De lêste tiiden dogge lokkich hieltiid mear boeren by ús oan in foarm fan greidefûgelbehear troch bygelyyks it oanlizzen fan plas drassen. Ek by de krûme swynswei binne der in pear boeren ynstapt en de earste resiltaten binne der al. Lykwols is de biotoop noch net optimaal. Oan opslach en beammen hawwe greidefûgels it mier oan. Dat komt omdat dat skûlplakken binne foar predatoren. Dat in iepen gebiet is foar greidefûgels in wichtige rânebetingst om har te fêstigjen. Sjoch ek "Ecologische randvoorwaarden voor weidevogelsoorten in het broedseizoen- resultaten van een pilotstudie in het Wormer- en Jisperveld. Alterra-rapport 1613, Alterra Wageningen."

Oan de krûme swynswei stiet noch in rige fan sa'n 120 wyte abelen. (sjoch taheaksel 3) Dit binne hege beammen en it soe goed wêze om dizze fuort te heljen dit om it gebiet wêr mear iepen te meitsjen. Wyte abelen steane ek op de swarte list fan Natuur & Milieu. Dit hâld yn dat se eins net mear oanplantte wurde moatte om't se skealik binne foar de natoer. (Sjoch ek taheaksel 4). By dizze, nammens de fûgelwacht Nij Beets/De Feanhoop, it fersyk om de beammen oan de krûme swynswei fuort te heljen.


[redacted]
Neisoarchkoördinator Fûgelwacht Nij Beets/De Feanhoop

Taheaksel 2

Populaasje ûntwikkeling fan de strânljip en de tjirk yn it wachtgebiet fan de fûgelwacht Nij Beets/De Feanhoop (± 2300 Ha)


Strânljip

1995-1999	2000-2004	2005-2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Telde briedpearen																	
81	126	114	127	92	80	102	86	78	64	68	59	76	67	61	66	67	72
Neisoarchgebiet yn Ha.																	
1390	2157	2158	2132	2215	2308	2308	2361	2372	2302	2302	2311	2339	2346	2396	2373	2401	2432
Tichtens per 100 ha.																	
5.8	5.8	5.3	6.0	4.2	3.5	4.4	3.6	3.3	2.8	3.0	2.6	3.2	2.9	2.5	2.8	2.8	3.0



Tjirk

1995-1999	2000-2004	2005-2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	0	2021	2022	2023	2024
Telde briedpearen																	
33	60	63	75	66	23	43	40	34	44	46	36	35	40	40	57	54	75
Neisoarchgebiet yn Ha.																	
1390	2157	2158	2132	2215	2308	2308	2361	2372	2302	2302	2311	2339	2346	2396	2373	2401	2432
Tichtens per 100 ha.																	
2.4	2.8	2.9	3.5	3.0	1.0	1.9	1.7	1.4	1.9	2.0	1.6	1.5	1.7	1.7	2.4	2.2	3.1



Taheaksel 4.



Bomen voor biodiversiteit

NATUUR & MILIEU

Op deze zwarte lijst van Natuur & Milieu vindt u de soorten bomen die niet meer geplant moeten worden, omdat ze schadelijk kunnen zijn voor de natuur. Enkele soorten uit de lijst zijn zelfs verboden door de Europese Unie.

Acacia saligna	Wilgacacia
Acer negundo	Vederesdoorn
Acer rufinerve	Grijze streepjesbastesdoorn
Ailanthus altissima	Hemelboom
Amelanchier lamarckii	Amerikaans krentenboompje
Amelanchier spicata	Krentenboompje
Caragana arborescens	Erwtenboompje
Cornus sericea	Canadese kornoelje
Cotoneaster ×watereri	Dwergmispel
Cotoneaster ambiguus	Dwergmispel
Cotoneaster boisianus	Dwergmispel
Cotoneaster bullatus	Grote boogcotoneaster
Cotoneaster rehderi	Rimpelige cotoneaster
Cotoneaster salicifolius	Wilgbladige cotoneaster
Elaeagnus angustifolia	Smalle olijfwilg
Elaeagnus commutata	Zilverwilg
Elaeagnus multiflora	Langstelige olijfwilg
Elaeagnus umbellata	Schermolijfwilg
Fraxinus pennsylvanica	Pennsylvaanse es
Paulownia tomentosa	Anna Paulownaboom
Pinus strobus	Weymouthden
Populus ×canadensis	Canadapopulier
Populus alba	Witte abeel
Prosopis juliflora	Mesquite
Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers
Prunus virginiana	Kleine vogelkers
Quercus rubra	Amerikaanse eik
Rhus typhina	Azijnboom
Robinia pseudoacacia	Valse acacia
Syringa vulgaris	Sering
Tetradium daniellii	Bijenboom
Triadica sebifera	Talgboom
Tsuga heterophylla	Westelijke hemlockspar