

Schriftelijke vragen ontwerpverklaring van geen bedenkingen groengasinstallatie Damsingel 27 Sumar

Vragen dhr. S. Hoekstra (VVD):

In de LC van 18 mei heeft de directeur van Sonac, de heer Richard Dijkstra, de uitspraak gedaan dat er geen extra geur en extra geluid vrijkomt vanuit deze installatie omdat het om een gesloten systeem gaat.

Link: <https://lc.nl/friesland/tytsjerksteradiel/Sonac-wil-gas-produceren-uit-dierlijkeresten-28430445.html>

1. Wat denkt het college dat de heer Dijkstra hiermee bedoelt? Dat er helemaal geen extra geur vrijkomt uit deze installatie? Of dat er wel geuremissies uit de installatie vrijkomen en dat de maximale reeds vergunde geur- en geluidsemissies niet worden overschreden.

De Groen Gasinstallatie wordt aangesloten op de bestaande luchtbehandelingsinstallatie. De geurbelasting van de omgeving zal door de nieuwe Groen Gasinstallatie niet veranderen en past binnen de huidige vergunning.

Sonac Burgum is gelegen op een geluid gezoneerd bedrijventerrein. Uit akoestisch onderzoek komt naar voren dat Sonac Burgum kan voldoen aan de gestelde normering.

2. Welke andere onzichtbare uitstoot komt vrij bij zo'n installatie? Hoe gesloten is zo'n installatie? Wat gebeurt er bij overdruk? Komt er dan ook methaan en waterstofsulfide (giftig gas, ruikbaar bij lage concentraties, rotte eieren lucht) vrij? Wordt dit afgefakkeld? En komen de fakkels dan op een hoogte van 24 meter of hoger? Als dit wel gebeurt, is er dan nog steeds sprake van een gesloten installatie, zoals aangekondigd?

De installatie is volledig gesloten. Als back-up systeem voor de Groen Gasinstallaties is een fakkel aanwezig. Deze wordt ingezet op het moment dat er storingen optreden, groot onderhoud moet plaatsvinden, of het biogas om een andere reden niet kan worden ingezet voor de beoogde productie en moet worden afgefakkeld. De fakkel is 14 meter hoog en staat op een veilige afstand van de installatie. De vlam is intern en wordt afgeschermd van de omgeving

3. Veel vergisters geven een forse en hinderlijke geurhinder. Dit is ook bekend bij de FUMO. Vooral in het begin bij het inregelen. Kan Sonac hierin meer zekerheden geven dat ook bij het inregelen geen geur- en geluidshinder ontstaat?

De Groen Gasinstallatie van Sonac wordt aangesloten op een luchtbehandelingsinstallatie. Dit is een wezenlijk verschil ten opzichte van veel vergisters die dit niet hebben.

4. Welke zekerheden kan Sonac geven aan onze inwoners, maar ook aan nabijgelegen ondernemers en hun medewerkers geven dat zij geen hinder ondervinden van geuren geluidsemissies, die ontstaan door deze vergister? Is Sonac ook bereid om deze installatie buiten gebruik te stellen als er toch hinder ontstaat? Is de gekozen locatie een ideale plek nabij woningen en bedrijven? Waar staat een soortgelijke vergister? Kunnen wij hier ervaringen ophalen?

De nieuwe productielijn, wordt gerealiseerd in de noordwesthoek van de inrichting, met daarachter het wegtalud van de verhoogd liggende Van Harinxmaweg en het fietspad van de Damsingel. Deze locatie is zorgvuldig uitgekozen met als voordeel dat omwonenden zo weinig mogelijk hinder ervaren van de installatie (ruimtelijk/ geluid).

Darling Ingredients heeft in Son, Denderleeuw (België) & Kallo (België) eveneens vergelijkbare operationele industriële vergisters staan.

5. Wordt de opgewekte energie grotendeels gebruikt voor eigen installaties of wordt dit volledig geleverd aan het net?

Het opgewekte Groen Gas wordt volledig terug geleverd aan het net.

6. "Burgum 2040" onderzoekt mogelijke woonlocaties in Burgum-Zuid (locatie gelegen aan of in nabijheid van het Prinses Margrietkanaal). Doorkruist de komst van een vergister deze plannen? In relatie hiermee: worden de geuremissie-cirkels ook verplaatst naar het noorden omdat de vergister wordt gesitueerd op de noordwestelijke locatie van het Sonac-terrein?

Sonac is een bestaand bedrijf op een bestaand gezoneerd bedrijventerrein met de daarbij behorende bestaande rechten. Dit bedrijventerrein kent reeds de Contour geurhinder Sonac Burgum en de geluidszone industrieterrein Burgum-Sumar, waar op dit moment al rekening mee dient te worden gehouden. De wijzigingen in de inrichting van Sonac blijft binnen deze bestaande rechten. Door de realisatie van de groen gasinstallatie wijzigt de geurcontour niet aangezien de geur en geluidsbelasting door de nieuwe Groen Gasinstallatie ook niet verandert. De activiteiten passen binnen de reeds bestaande milieuvergunning.

Nieuwe woningen gelegen aan of in de nabijheid van het gezoneerde bedrijventerrein zijn op dit moment ruimtelijk niet inpasbaar aangezien zij binnen de 'Contour geurhinder Sonac Burgum' en binnen de geluidszone van het industrieterrein Burgum-Sumar zouden komen te liggen. Het toevoegen van woningen binnen deze contouren zou ertoe leiden dat de bestaande bedrijven op het bedrijventerrein in hun activiteiten (en bestaande rechten) worden beperkt en er geen sprake zou zijn van een goed woon- en leefklimaat. De Groen-gas installatie brengt hierin geen wijzigingen met zich mee. Er zijn voor zover bekend geen concrete plannen hiervoor ingediend.

Vragen mevr. D. Wagenaar (VVD):

- Ik vroeg mij met name af hoe lang een dergelijke installatie mee gaat? (Soort afschrijftijd eigenlijk). Er zijn plannen voor Burgum 2040 en die projectgroep hint op een eventuele verplaatsing van SONAC. Dus hoe verhouden deze plannen zich tot elkaar? Heeft het college hier over nagedacht?

De technische levensduur is minimaal 20 jaar.

Vragen PvdA/GL

We zien bij Sonac een ontwikkeling van dierlijke reststoffen naar andere/plantaardige reststoffen in een nieuwe productielijn.

Onze vragen hebben niet primair de ruimtelijke insteek waarom dit voorstel voorligt. We hebben desondanks de volgende vragen.

1. De groen gasinstallatie gaat gas produceren voor ongeveer 12.000 huishoudens ongeveer heel Tytsjerksteradiel. Dat is heel mooi maar is het gas ook voor inwoners van Tytsjerksteradiel in te kopen voor een 'burenprijs' bij (indien mogelijk) een lokale/regionale energieleverancier als Energie VanOns?

Dit heeft Sonac Burgum op dit moment niet onderzocht.

2. Wordt de nieuwe situatie de totale milieubelasting van Sonac anders of minder.

Door de aanpassingen blijft de totale milieubelasting binnen de huidige vergunning.

3. Is er überhaupt een mogelijkheid tot herwaardering van de milieuzonering opdat wellicht bouwmogelijkheden ontstaan in Burgum Zuid. Zo ja wanneer kan daar meer info over verwacht worden.

De aanvraag omgevingsvergunning en de daarbij behorende verklaring van geen bedenkingen voorziet niet in een (mogelijke) wijziging van de bestaande geur- en geluidscontour. Zoals bekend zijn is er nu al sprake van een geluids- en geur contour waarbinnen de uitbreiding passend is. Deze geluidscontour voorziet niet alleen op Sonac maar ook op de rest van het bedrijventerrein.

Het vigerende bestemmingsplan 'Burgum – Sumar bedrijventerrein Kanaalzone' dient geactualiseerd te worden. De actualisatie zal na intreding van de Omgevingswet plaatsvinden in de vorm van een omgevingsplan. Hierbij wordt gekeken naar de bestaande geur- en geluidscontour. Echter, een aanpassing mag dan niet leiden tot een beperking van de bestaande rechten van de aanwezige bedrijven.

Vragen FNP

1. Graach krije wy in neiere taljochting oangeande it ûnderwerp geur yn relaasje ta de planskearegeling. (bygelyks wa docht de geurkontrôles, wêr, hoe, hoefaak, wat wurdt sjoen as in akseptabel oantal ynsidinten en hoe wurdt úteinlik in mooglike planskea bepaalt/op jild setten by oerskriedingen).

In de vigerende vergunning geldt een jaarlijkse geurcontrole waarbij voldaan moet worden aan de gestelde eisen/voorwaarden. Eventuele planschade is voor het bevoegd gezag, de provincie. Dit kan afgedekt worden met een planschadeovereenkomst tussen de initiatiefnemer en de provincie.

2. Is de griengasynstallaasje op it terrein fan Sonac Burgum ynpasber sûnder dat de griene 'buffer' mei bestimming 'Groenvoorzieningen' ynkrompen wurdt?

Nee, dit heeft te maken met de situering en koppeling aan de verwerkingslijnen en bedrijfsprocessen. Daarnaast vindt bij deze situering de best mogelijke inpassing plaats.

3. Hoe ferhâlde foarlizzende plannen (oangeande de útstjit fan CO₂, NO_x, methaan, ammoniak ensf.) sich ta de doelen foar 2035 neffens de Stikstofwet?

Sonac is in het bezit van een WNb vergunning waarin moet worden voldaan aan gestelde emissies.

4. Hoe ferhâlde foarlizzende plannen (oangeande it ferwacht effluent fan de AWZI út) sich ta de doelen foar 2027 neffens de Kaderrichtlijn Water?

Met de realisatie van een GroenGas Installatie blijven de geldende lozingsnormen ongewijzigd.

5. Hoe ferhâlde foarlizzende plannen (oangeande de útstjit fan fynstof) sich ta de meast resinte advyswearden fan de Wrâld Sûnens Organisaasje?

De emissie van stikstof neemt af, hierdoor neemt de concentratie in de omgeving ook af. Uit de beperkte immissietoets volgt dat de bijdrage van fijnstof niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging.

6. Hoefolle ekstra transportbewegingen binne der op jierbasis te ferwachtsjen?

Dit is vastgelegd in de kortgeleden geactualiseerde revisievergunning. Maar per saldo zal het niet afwijken van het huidige aantal bewegingen.

7. De Startnotitie bestemmingsplan Burgum Sumar bedrijventerreinen Kanaalzone is fan jannewaris 2020, wannear kin it konsept bestemmingsplan/omjouwingsplan foarlein wurde oan de ried fan Tytsjerksteradiel?

Het college heeft de raad op 12 januari 2022 een schriftelijk update gegeven over de actualisatie. In de brief is aangegeven dat er een PlanMER moet worden gemaakt en dat dit niet gaat lukken voor de invoering van de Omgevingswet. Een concrete planning voor de actualisatie van dit bestemmingsplan is er nog niet. Het college zal de raad op afzienbare termijn hierover informeren.