

SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN

ONDERWERP: HET GEBRUIK VAN STAALSLAKKEN EN DUOMIX IN ASSEN

DATUM: 11 JUNI 2025

INGEDIEND DOOR: HENK SANTING (STADSP. PLOP)

VRAAG

Geacht College van B&W,

Het is al jaren bekend dat het bedrijfsafval van de staalproductie, de Staalslak, een gevaar kan vormen voor gezondheid en milieu. Desondanks worden ze vrolijk ingezet in diverse grote infrastructurele projecten door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, zoals bijvoorbeeld in de Oosterschelde.

In de jaren 90 heeft Rijkswaterstaat er ook nog onderzoek naar laten doen, die dit gevaar onderstreept. De quasi veilige gebruiksmethode, wordt uiteraard niet overal gehanteerd.

Al enige tijd ook wordt dit afval op een andere manier ons in de maatschappelijke maag gesplitst. De staalproducent heeft namelijk weten te regelen dat de staalslak geen afval meer is, maar een bijproduct. Briljant! Geef het beestje een andere naam en dan kunnen wij weer rustig gaan slapen. Dit bijproduct wordt verwerkt in het product Duomix, een fantastische verharder voor het gebruik van onder meer de verharding van fietspaden, speeltuinen en jeu de boules banen.

Lokale overheden zijn zich er veelal niet van bewust als bij de vernieuwing van paden of speeltuinen deze risicovolle staalslakken in het gebruikte product Duomix verwerkt zitten. Zo is de gemeente Den Haag is er bij toeval achter gekomen dat het in diverse verhardingen gebruikt is. Hun onderzoek bracht al zeker achttien plekken in beeld alwaar verhard is met gebruik van deze stoffen. Stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu.

Dit brengt ons tot de volgende vragen aan het college.

1. Bent u bekend met de staalslak en de aanwezigheid daarvan in het verhardingsproduct Duomix? Zo ja, bent ook bekend met de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid en het milieu?
2. Kan u aangeven op welke plekken in Assen staalslakken zijn gebruikt als versteviging in infrastructurele projecten?
Kan u aangeven welke veiligheidsnormen daarbij zijn gehanteerd?
Kan u aangeven wanneer deze projecten zijn gerealiseerd?

3. Kan u aangeven op welke plekken in Assen Duomix is gebruikt?
Kan u aangeven hoe lang dat er al ligt?
Vindt u met Stadspartij PLOP dat de gebruikt Duomix verwijderd moet worden?
4. Kan u aangeven of er ook gezondheidsklachten aan het gebruik van staalslakken of Duomix gerelateerd zijn gemeld? Denk daarbij bij veelvuldig contact aan bloedneuzen, irritatie van de huid, ogen en luchtwegen.
5. Vindt u met Stadspartij PLOP dat de staalslak niet meer gebruikt mag worden in de infrastructurele projecten in Assen
Vindt u met Stadspartij PLOP dat Duomix niet meer in Assen gebruikt mag worden.

In afwachting gegroet,

Henk Santing

Fractievoorzitter Stadspartij PLOP