RWS OOST-NEDERLAND	BIJL.
rel.nr. RWS/SCV-2012/ 1498	1

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

beschikking

Datum	26 april 2012
Nummer	RWS/SCV-2012/1498
Onderwerp	Wtw 6103; IJssel, RRW 15742 E.J. Lever maken en behouden van een ophoging en bouwwerken nabij kmr 973.500 aan de rechteroever van de IJssel

Inhoudsopgave

Datum
26 april 2012

Nummer
RWS/SCV-2012/1498

1.	AANHEF	3
2.	BESLUIT	3
3.	VOORSCHRIFTEN	3
4.	PROCEDURE	6
5.	ONDERTEKENING	7
6.	MEDEDELINGEN	8
BIJLAGE 1: BEGRIPSBEPALINGEN		9
BIJLAGE 2: TEKENINGEN		10

1. Aanhef

Bij beschikking van 8 maart 1978, nummer RRW 15742, is aan de Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. te Zwolle vergunning verleend op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het maken en behouden van een hoogwatervrije ophoging, en het maken en behouden van bouwwerken nabij kmr 973.500 aan de rechteroever van de IJssel. Deze vergunning is echter in 2007 ingetrokken.

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt onder meer de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Conform het gestelde in artikel 2.23 van de Invoeringswet Waterwet wordt een vergunning met betrekking tot een handeling als bedoeld in artikel 6.5, onderdeel c, van de Waterwet, die onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel van kracht is overeenkomstig artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, gelijkgesteld met een door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verleende watervergunning als bedoeld in de Waterwet voor de desbetreffende handeling, voor zover deze krachtens artikel 6.5, onderdeel c, van die wet wordt vereist.

2. Besluit

Gelet op de Waterwet en de hieronder vermelde overweging besluit de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het volgende:

I. ambtshalve vergunning te verlenen voor het maken en behouden van een hoogwatervrije ophoging, en het maken en behouden van bouwwerken nabij kmr 973.500 aan de rechteroever van de IJssel.

II. aan deze vergunning de onderstaande voorschriften te verbinden.

Voor een toelichting op de in deze beschikking vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze beschikking.

3. Voorschriften

3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

Voorschrift 3.1.1
Plaatsbepaling werken

De werken dienen te worden behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekening, nummer ONWS-2011-19006

Voorschrift 3.1.2
Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet, moet de vergunninghouder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, het Alarm- en Berichten Centrum daarvan in

kennis stellen (tel: 026-3640650, 24 uur per dag bereikbaar), en maatregelen treffen, teneinde een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.

2. Een ongewoon voorval is een plotseling gepleegde handeling of plotseling optredende gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
3. De vergunninghouder moet de waterbeheerder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, van een dergelijk ongewoon voorval in kennis stellen. De informatie moet bevatten:
   - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
   - De ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
   - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
   - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 3.1.3
Gebruik

1. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
3. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
4. Rijkswaterstaat kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
5. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.
6. Rijksobjecten welke gebruikt worden voor het werk mogen niet worden verontreinigd.
7. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen terstond opruimen.

Voorschrift 3.1.4
Wijziging werken

1. Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van

de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.

2. In geval van gehele of gedeeltelijk wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van de in deze vergunning omschreven werken, op verzoek van de vergunninghouder, moet de vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe schriftelijk en in tweevoud doen toekomen aan de waterbeheerder. De aanvraag moet zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situatie(s), doorsnede(n) en constructie(s) zijn aangegeven.
3. Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op de onder lid 2 genoemde aanvraag een besluit is genomen door de waterbeheerder.
4. Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of wijziging van functie van de werken.
5. Bij gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken moeten de materialen die krachtens deze vergunning in de bodem aanwezig zijn en door de gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken functieloos zijn geworden, door of vanwege de vergunninghouder binnen zes maanden na (gedeeltelijke) wijziging, vernieuwing of opruiming van het werk geheel uit de bodem worden verwijderd.

Voorschrift 3.1.5
Technische voorschriften

1. De vergunninghouder moet zorg dragen dat het werk onder alle omstandigheden stabiel en van een dusdanige constructie is, dat het te allen tijde op zijn oorspronkelijke positie wordt gehouden.
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de bestaande waterbouwkundige constructies ter plaatse niet wordt verzwakt.

Voorschrift 3.1.6
Uitvoeringsvoorschriften

Als beheerder van de waterstaatswerken moet Rijkswaterstaat te allen tijde de waterstaatswerken kunnen bereiken. De vergunde werken en of werkzaamheden mogen dit op generlei wijze verhinderen.

3.2 Voorschrift van algemene aard

Voorschrift 3.2.1
Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.

3. Wijzigingen moeten binnen veertien dagen schriftelijk worden gemeld.

4. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Doordat de bestaande vergunning voor het betreffend gebied in 2007 abusievelijk is ingetrokken, zijn hiermee ook de rechten van diverse bewoners/bedrijven niet vastgelegd. Middels deze beschikking worden deze rechten ambtshalve vastgelegd. De beschikking wordt verleend voor de feitelijke situatie zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening met kenmerk: ONWS-2011-19006

Aangezien in deze beschikking ambtshalve de feitelijke situatie wordt vastgelegd en verder geen wijzigingen plaatsvinden is verder niet aan de doelstellingen van de Waterwet getoetst.

5. Procedure

De voorbereiding van deze wijzigingsbeschikking heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

6. Conclusie

Uit de overweging is gebleken dat, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg, veiligheid en functie van het waterstaatswerk voldoende wordt gewaarborgd.

Er bestaat geen bezwaar de gevraagde vergunning te verlenen.

7. Ondertekening

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving,

mw. ir. M.A. de Wolf

6. Mededelingen

I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed, Postbus 9070, 6800 ED Arnhem.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien ik met een dergelijk verzoek instem, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en zend ik het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

II. De beschikking treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

III. Een afschrift van deze beschikking is verzonden aan:
- Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 9070, 6800 ED Arnhem;
- Medewerkers afdeling OBH van het Waterdistrict Twenthekanalen-IJsseldelta (per e-mail).

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van heden:

In deze beschikking wordt verstaan onder:

1. 'het hoofd Vergunningverlening en Handhaving': het hoofd van de de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijkswaterstaat Oost-Nederland (bezoekadres: Eusebiusbuitensingel 66 Arnhem; postadres: postbus 9070, 6800 ED Arnhem).
2. 'Bevoegd gezag': Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (p.a. Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 9070, 6800 ED Arnhem);
3. Waterbeheerder': de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, per adres de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, hoofd van het Waterdistrict Twentekanalen-IJsseldelta (Bezoekadres: Hanzeweg 60, Deventer, Postadres: Postbus 9070, 6800 ED Arnhem);
4. 'Werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof, te weten het hebben van een ophoging en (diverse)(bij) gebouwen
5. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en ruimen van de op grond van de vergunning (te behouden) werken.
6. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht;
7. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.


Bijlage 2 Tekeningen

Datum
26 april 2012


Nummer
RWS/SCV-2012/1498

Behorende bij de beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van heden, nr. **RWS/SCV-2012/1498.**


- tekening nr. reg.nr ONWS-2011-19006



Situatiekaart schaal 1: 1000



Kadastraal overzicht schaal 1:2500



Overzichtkaart 1: 10.000

Legenda Vergunde Objecten

Onbeperkte ophoging

Kadastrale grens

KADASTRAAL UITTREKSEL				
Gemeente	Sectie	Perceelnummer	Eigenaar	Adres
Zwolle	U	491, 492	E.J. Lever	Fabrieksweg 10 8015 PT Zwolle

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Bijlage 1 van 1
Behorende bij beschikking
RWS/ SCV 2012/ 1498
d.d. 26 april 2012

mevrouw ir. M.A. de Wolf

hoofdafdeling
RWS Oost-Nederland
afdeling
Twentekanalen-IJsseldelta

bureau uitbesteding
RPS

VERGUNNINGSTEKENING

RWS OOST-NEDERLAND BIJL.
rel.nr. RWS/SCV-2012/ 1498 2

Naam rivier:	IJssel		
Zijde Rivier:	Rechteroever		
Kilometrering:	973.500		
Bewoner:	E.J. Lever	Vergunninghouder:	E.J. Lever
Adres:	Fabrieksweg 10	Adres:	Fabrieksweg 10
Woonplaats:	8015 PT Zwolle	Woonplaats:	8015 PT Zwolle

Projectcode NS11180100

akk. par.

Datum opname

formaat A2
schaal zie tekening

getekend	L.N.	par.	d.d. 7-7-2011	projectcode
gecontroleerd	A.G.	par.	d.d. 8-7-2011	dossiercode
vrijgegeven		par.	d.d.	dienstcode
status		versie 1		reg.nr. ONWS-2011-19006