

PVA Openbare toiletvoorzieningen Schiermonnikoog

1. Aanleiding

In dit plan van aanpak wordt ingegaan op de motie van de fractie van Samen voor Schiermonnikoog van 18 juni 2019. In de motie wordt aangegeven dat er als gevolg van de opheffing van de openbare toiletten bij het oude bezoekerscentrum geen openbare sanitaire voorzieningen meer zullen zijn in de dorpskern van Schiermonnikoog. Ook zijn er geen sanitaire voorzieningen voor de mindervalide gasten in het dorp. In de motie wordt het college het volgende verzocht:

- Onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten voor het plaatsen van een openbaar toilet met mindervalide voorzieningen in de dorpskern van Schiermonnikoog.
- Onderzoek te doen welke locatie in aanmerking zou kunnen komen voor het plaatsen (en onderhouden) van een toiletvoorziening.
- In gesprek te gaan met winkels en horecabedrijven over de mogelijkheid om hun sanitair voorzieningen open te stellen.

Naast de motie heeft het college op 08-12-2020 een brief ontvangen van de Toilettalliantie als reactie op de gepubliceerde ranglijst 'Toiletvriendelijke gemeente'. Vanuit de Toilettalliantie zijn onderstaande argumenten ingebracht die ons wijzen op de noodzaak de openbare toiletvoorzieningen te verbeteren.

- Schiermonnikoog heeft minder dan 1000 inwoners. Omdat het eiland nu nog 3 openbare toiletten heeft delen 350 inwoner één openbaar toilet. Dit is een heel goede score, echter komen er per jaar zo'n 300.000 toeristen die gemiddeld 3 dagen blijven. Omgerekend zijn dat 2500 mogelijke toiletgebruikers per dag, waarmee er 1200 mogelijke gebruikers per toilet zijn. Dat is nog steeds netjes, maar minder rooskleurig dan op basis van alleen het inwoneraantal.
- In het dorp is (na het verwijderen van het huidige openbare toilet) geen openbaar toilet (24/7). Enkel op de strandovergangen zijn openbare toiletvoorzieningen. Binnen de bebouwde kom is er dus geen mogelijkheid tot het gebruik van een openbaar toilet. Dit zal voor buik- en blaaspatiënten een drempel vormen om de deur uit te gaan, omdat de helft van deze patiënten binnen 5 minuten bij aandrang een toilet nodig heeft. De spreiding van de openbare toiletten is dus niet optimaal voor een bezoek aan de bebouwde kom.

Naar aanleiding van de motie en de ingekomen brief zijn de mogelijkheden voor het verbeteren van de 'toiletvriendelijkheid' van de gemeente Schiermonnikoog onderzocht. Allereerst zijn de huidige (en binnenkort geplande) toiletvoorzieningen in beeld gebracht, waarna een aantal suggesties worden gedaan ter verbetering van de 'toiletvriendelijkheid' van de gemeente Schiermonnikoog.

2. Huidige toiletvoorzieningen

Op dit moment bevinden zich op Schiermonnikoog onderstaande *openbare* toiletvoorzieningen:

Locatie	Openingstijden	Mindervalidevoorziening
Strandopgang Prins Bernardweg	24/7	Ja
Strandopgang Badweg	24/7	Nee

Naast deze openbare toiletvoorzieningen bevinden zich daarnaast op Schiermonnikoog onderstaande *opengestelde* toiletvoorzieningen (tijdens openingstijden):

Locatie	Openingstijden	Mindervalide voorziening
Gemeentehuis	N.t.b.	Ja
Dorpshuis	Wisselend	Ja
Koningshuis	N.t.b.	Ja
Bezoekers centrum	N.t.b.	Ja
Berkenplas (hoogseizoen)	Wisselend	Ja

3. Aanpak

Op basis van bovenstaande adviezen en conclusies is onderstaande aanpak opgesteld.

Indicator	Doelstelling	Werkwijze
Vindbaarheid	Zoveel mogelijk eigenaren van een winkel, horecaonderneming, hotel of bedrijf die beschikken over toiletruimte stellen hun toilet open en melden deze aan in de Hoge Nood applicatie.	De ondernemers worden actief benaderd – middels bijgevoegde brief – om hun toilet(ten) open te stellen via aanmelding van de toiletten op de Hoge Nood website en eventueel het gebruiken van Hoge Nood stickers.
Toegankelijkheid	Alle openbare toiletvoorzieningen zijn rolstoel toegankelijk. In het dorp is ten minste één opengesteld toilet geschikt voor mindervaliden.	Voor de openbare toiletvoorziening bij de strandopgang van de Badweg geldt dat deze niet rolstoel toegankelijk is. Dit toilet gebouw zal voor het seizoen 2021 aangepast worden om rolstoeltoegankelijkheid te realiseren. De mogelijkheden voor het vervangen van het gebouw worden onderzocht.

4. Resultaat

Na uitvoering van bovenstaande aanpak zal de toiletvoorziening in de gemeente er als volgt uit zien:

Openbare toiletvoorzieningen

Locatie	Openingstijden	Mindervalidevoorziening
Strandopgang Prins Bernardweg	24/7 *	Ja
Strandopgang Badweg	24/7 *	Ja

* Met ingang van de winter 2020/2021 zijn deze toiletten het jaar rond geopend, behalve bij vorst.

Opengestelde toiletvoorzieningen

Locatie	Openingstijden	Mindervalide voorziening
Berkenplas (hoogseizoen)	Wisselend	Ja
Het Baken	N.t.b.	Ja
Koningshuis	Wisselend	Ja
Gemeentehuis	N.t.b.	Ja
Dorpshuis	Wisselend	Ja
Meerdere (horeca) ondernemers	Wisselend	Wisselend

Als resultaat zullen beide openbare toiletvoorzieningen bij de strandopgangen op het eiland geschikt zijn voor mindervaliden. Daarnaast zullen er in het dorp meerdere opengestelde toiletvoorzieningen zijn die toegankelijk zijn voor mindervaliden. Men kan overdag terecht bij de toiletvoorzieningen in de openbare gebouwen en later op de avond bij onze gastvrije horeca ondernemers.

Aan de vraag naar een openbaar toilet met mindervalide voorzieningen in de dorpskern van Schiermonnikoog wordt in de nieuwe situatie op deze manier voldaan.

5. Financiën

De kosten voor de aanpassing van het openbare toilet aan de Badweg zijn nog niet bekend. Verwacht wordt dat deze kosten gedekt kunnen worden uit bestaande budgetten. Dit moet later beoordeeld worden.

De kosten voor het vervangen van het openbare toilet aan de Badweg zijn ook nog niet bekend. Dit vergt een investering waarvoor een investeringskrediet nodig is. Wanneer het te investeren bedrag bekend is zal het investeringskrediet door middel van een raadsvoorstel aangevraagd worden.