

AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

(Vragen van de fractie PvdA)

No. VR 23 021

Rijswijk, 24 augustus 2023

Corsa nummer: 23.061808

Schriftelijke vragen aan het college van B&W in het kader van artikel 44 van het reglement van orde.
Geacht college,

De afgelopen dagen bereiken ons steeds meer signalen dat er overlast van water wordt ondervonden in Pasgeld maar ook in delen van RijswijkBuiten en de Hoekpolder.

De overlast zou mede veroorzaakt worden door de mate van bebouwingsdichtheid in deze gebieden. Het bouwrijp maken hiervoor, door het aanbrengen van 1,5 meter extra zand en grond zorgt ervoor dat het water niet meer goed wordt afgevoerd. De bestaande bebouwing aan het Jaagpad, de Hardebroeklaan, 't Haantje en de Lange Kleiweg hebben hierdoor last van water.

Het huidige gemaal voor Plaspoel- en Schaaapweipolder – Jaagpad 6 - bij Vlietzicht schijnt het tevéeel aan water niet goed aan te kunnen waardoor maatregelen nodig zijn om ook onze inwoners in Pasgeld droge voeten te laten houden.

Uit het vorige week aangenomen raadsvoorstel 'RAAK 2023-2030' - Rijswijkse Adaptatiestrategie en Aanpak klimaatveranderingen - blijkt wel hoe serieus uw college klimaatverandering neemt en hoe belangrijk het is dat we de juiste keuzes te maken

Daarom stellen wij de volgende vragen aan het College:

1. Bent u op de hoogte van deze signalen vanuit de bewoners en vereniging Natuurlijk Delfland?
2. Herkent u de signalen en deelt u de zorgen die worden afgegeven?
Graag toelichting op uw antwoord.
3. Bent u in gesprek met bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap Delfland over deze situatie en hoe zij eventueel een rol kunnen spelen in de oplossing om wateroverlast te voorkomen?
4. Wat bent u van plan om deze problemen voor nu en in de toekomst te voorkomen daar we weten dat de (geplande) bouwontwikkelingen gestaag zullen blijven doorgaan?

Namens de fractie van PvdA Rijswijk
Erik van der Veer
Gemeenteraadslid

Max Stuijtzand
fractiemedewerker

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

1. *Bent u op de hoogte van deze signalen vanuit de bewoners en vereniging Natuurlijk Delfland?*
Ja.
2. *Herkent u de signalen en deelt u de zorgen die worden afgegeven?*
Graag toelichting op uw antwoord.
Ja, de signalen hebben ons bereikt alsook de zorgen zijn ons bekend en daarom doen we onderzoek naar de feiten. Wij (h)erkennen echter niet de oorzaken die u in uw inleiding aanhaalt. In uw inleiding wordt namelijk de onterechte conclusie getrokken dat de voorbelasting in Pasgeld-West oorzakelijk verband houdt met wateroverlast in Pasgeld. Hierover is uitvoerige toelichting gegeven tijdens bewonersbijeenkomsten die in het kader van de gebiedsontwikkeling hebben plaatsgevonden door een waterdeskundige van Arcadis. De conclusie is:

- Grondwaterstijgingen nabij de zettingsgronden (=voorbelast gebied Pasgeld-West) worden opgevangen door de poldersloten rondom. Het is onwaarschijnlijk dat de voorbelasting over deze afstand het grondwater bij het Jaagpad en de Van Hardenbroeklaan tot boven het boezempeil beïnvloed.
- Het gemaal functioneert naar behoren zoals blijkt uit de recente watersysteemanalyse van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Dit laat onverlet dat er wel signalen van “(grond)wateroverlast” bij bestaande bebouwing aan het Jaagpad e.o. zijn. Om hier meer helderheid over te verkrijgen is in opdracht van de gemeente door Arcadis een onderzoek gestart. Op basis hiervan zijn de vervanging van damwand van de Vliet en/of het vervangen van de riolering de meest waarschijnlijke oorzaken van de grondwaterstandsverhoging:

- Door de provincie is in 2020 de damwand van de Vliet vervangen. De nieuwe stalen damwand is dieper geplaatst dan de voormalige houten damwand. Hierdoor wordt er een waterflux geremd die een opbolling van het grondwater kan veroorzaken bij de plaatselijke bewoning;
- De kans dat de oorzaak gevonden moet worden in een lekkage van het riool is zeer klein. De huisaansluitingen zijn namelijk in 2020 bij de wegconstructie volledig vernieuwd en het hoofdriool wordt regelmatig geïnspecteerd.

In het rapport wordt geadviseerd een grondwatermodel op te stellen om de bovenstaande hypothese te bevestigen. De gemeente gaat hiervoor 5 nieuwe peilbuizen in het gebied aanbrengen en zal de omgeving hierover informeren. Een andere vervolgstap is dat er met de provincie in gesprek wordt gegaan over verantwoordelijk voor het onderhoud van de drainage bij de damwand.

3. *Bent u in gesprek met bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap Delfland over deze situatie en hoe zij eventueel een rol kunnen spelen in de oplossing om wateroverlast te voorkomen?*

Ja. Op regelmatige basis vindt overleg plaats met het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor het huidige en toekomstige waterbeheer en ook voor het bepalen van de wateropgave wanneer er ontwikkelingen zoals RijswijkBuiten plaats vinden. Het Hoogheemraadschap van Delfland is dan ook vanaf het begin betrokken bij de planvorming van RijswijkBuiten.

Er wordt in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland opgetrokken om in Pasgeld een toekomstbestendig, klimaatadaptief en robuust watersysteem in te richten. Bovendien omarmen we als gemeente de (mede ondertekende) eisen van het convenant Klimaatadaptief Bouwen die dan ook gelden als belangrijke basis en onderlegger voor de planontwikkeling in Pasgeld.

4. *Wat bent u van plan om deze problemen voor nu en in de toekomst te voorkomen daar we weten dat de (geplande) bouwontwikkelingen gestaag zullen blijven doorgaan?*

Zie antwoord vraag 2 en 3 over (het ontbreken van) de relatie tussen de grondwateroverlast en de geplande bouwontwikkelingen.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin