

VOORGEVEL [WESTGEVEL] | RECHTER ZIJGEVEL [ZUIDGEVEL] | ACHTERGEVEL [OOSTGEVEL] | LINKER ZIJGEVEL [NOORDGEVEL]

KLEUR- & MATERIAALSTAAT BIJGEBOUW:		.
SPANTEN	DOUGLAS BALKHOUT	BLANK GEBEITST
GEVELBEKLEDING	VERDUURZAAMD HOUT	ROOD BRUIN
PLINT	CEMENT GEBONDEN PANEEL	GRIJS ANTRACIET
KOZIJN	HARDHOUT	RAL 7015 MIDDENGRIJS
DAKBEDEKKING	GOLFPLAAT	ANTRACIET
GOOT	ZINKEN MASTGOOT	ZINKKLEUR
HWA	ZINKEN HWA	ZINKKLEUR



mussennestkasten op noordoostgevel | vleermuiskast op warme gevel zuidgevel

BEGANE GROND [PEIL]



KAPPLAN

RENVOOI:

	lichtpunt in plafond / aan wand
	schakelaar enkel / serie / hotel / kruis
	3-standen schakelaar / meervoudige hotelschakelaar
	wandcontactdoos enkel / dubbel ongeaard
	wandcontactdoos enkel / dubbel geaard
	aansluitpunt 2 fase (230V) / 3 fase (380V)
	w.c.d. mechanische ventilatie 3-standen
	aansluitpunt
	deurbel zwakstroom drukknop / gong
	intercom met tv-scherm en electr. opener
	schakelaar met timer
coax	centrale antenne loze leiding / bedraad
tel	telefoon aansluiting loze leiding / bedraad
	calamiteiten buitenverlichting koppelen aan nooduitgang
	bewegingssensor / tbv verlichting
	rookmelder conform NEN 2555
	aanduiding uitgang / nooduitgang
	tappunt water
	mengkraan (garituur) / douche kraan
gas water	aansluitpunt gas / water
	afsluiter gas / water / sprinkler
	verwarmingsthermostaat
	verwarmingllichaam
	centrale verwarming
mv	close-in boiler elektrisch
	mechanische ventilateunit
	mechanische ventilatie afvoerrooster
	ventilatierooster / suskast
	leiding (stand/ontluchting)
	sparing onder / boven
880 x 2115	deur met maatvoering
	zelfsluitende deur
	brandwerende deur (x= 30min, xx= 60 min)
	draai-kiepraam
	paniecksluiting cylinderknop / balk

Dit renvooi is een algemeen overzicht van onderdelen die in het werk toegepast zouden kunnen worden!
E-installatie uitvoeren conform richtlijnen NEN1010



WIJZIGINGEN D.D. 20-04-2023 AANVULLENDE DOORSNEDEN TOEGEVOEGD N.A.V. VRAGEN AFD. BWT GEMEENTE HATTEM M.B.T. DE GASBUISZONE
WIJZIGING 10-01-2023, BIJGEBOUW, MUSSENNESTKASTEN NOORDGEVEL EN VLEERMUISKASTEN ZUIDGEVEL
CONSTR. & DIMENSIES VOLGENS OPGAVE STATISCHE BEREKENING 30-09-2022 CONSTRUCTEUR BAARSLAG LEMELERVELD

[redacted]

Project	: Nieuwbouw gesch.woningen met bijgebouw Kanaaldijk 7, 8051 CA Hattem	
Opdrachtgever	: [redacted]	
Onderwerp	: Vergunningaanvraag Bijgebouw	
werk nr.	21-1494	
tek nr.	VA-03	
get.	E.K.	31-10-2022
gew.	E.K.	14-04-2023
gew.	E.K.	20-04-2023
schaal	1:100,	
formaat	A-1	

14-06-2022
16-03-2023

A