

Technische vragen HoornLokaal

Agendapunt 5.2 Beleidsnota 'Sport, spel en bewegen in de openbare ruimte 2024

Algemene raadscommissie dinsdag 23 april 2024

Beste raadsleden,

HoornLokaal heeft technische vragen gesteld, onderstaand treft u de vragen aan. Deze zijn gepubliceerd in IBabs.

Vraag 1 Welke scholen hebben een openbaar toegankelijk schoolplein (een schoolplein zonder hek eromheen)?

Antwoord

In principe zijn de schoolpleinen niet openbaar toegankelijk. Daarom zijn deze in het onderzoek niet meegenomen en is hier ook geen lijst.

Vraag 2 Wat verstaat u onder natuurlijk ingerichte speelplekken?

Antwoord

Dit is een natuurlijke plek zonder speeltoestellen, maar bijvoorbeeld met natuurlijke speelaanleidingen, zoals boomstammen, stapstammen en klimbomen. Of het is ingericht met speelgroen, zoals bespeelbare struiken, waar in en om gespeeld kan worden.

Vraag 3 In de onderzoeksrapportage (bijlage 2) laat u per wijk een overzicht zien van de verschillende type speelplekken. Er worden ook speelplekken getoond welke zijn opgeheven. Wat is de reden waarom deze plekken zijn opgeheven? Zijn er na het opstellen van dit rapport nog meer speelplekken opgeheven? Zo ja, welke speelplekken zijn dit?

Antwoord

Indien een speelplek aan vervanging toe is, wordt samen met de buurt gekeken naar het gebruik. Als dat bijvoorbeeld minimaal is en/of de plek ook overlast veroorzaakt, kan ervoor gekozen worden de toestellen te verwijderen. De plek wordt dan omgevormd naar informele speelruimte met enkele speelaanleidingen, die geen onderhoud nodig hebben. Het wordt dus niet volledig opgeheven. Daarmee blijft de ruimte ook voor toekomstige behoefte aan sport en spel beschikbaar.

Na het opstellen van het onderzoeksrapport zijn de volgende speelplekken omgevormd: Schepenen (Risdam-Zuid), Bazillehof, John Raedeckerhof (Kersenboogerd) en Houtzaagmolen (grote waal).

Vraag 4 In het raadsvoorstel op bladzijde 2 benoemt u circulariteit "Daar waar mogelijk wordt materiaal dat vrijkomt bij de renovatie van voorzieningen hergebruikt voor dezelfde voorziening of voor een voorziening op een andere plek. Zijn materialen niet direct te hergebruiken dan worden deze naar een erkende verwerker afgevoerd, die hier zoveel mogelijk nieuwe materialen van maakt of het na een

bewerking alsnog kan hergebruiken". Is dit een werkwijze welke u nu al toepast of wordt deze werkwijze pas geborgd nadat dit raadsvoorstel is aangenomen?

Antwoord

Deze werkwijze wordt al toegepast.