

## Raadsbesluit

Zaaknummer: 1905463

Steller: J.B.P.P. van Kampen  
Team: Beleid en Regie Stadsbeheer

**gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.**

betreft: Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2027: Programma Stedelijk water en Riolering 2022-2027

### De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

Het Programma Stedelijk water en Riolering 2022-2027, Regio Westfriesland, Deelrapport gemeente Hoorn vast te stellen waarvan de kernpunten zijn:

1. Het in stand houden en verbeteren van de bestaande afvalwaterinzamel- en afvoersystemen. In de periode 2022-2027:
  - a. Zet de gemeente Hoorn de beheeractiviteiten (gegevensbeheer, onderzoek en bepalen maatregelen) conform de huidige praktijk voort. Hierbij werkt de gemeente Hoorn samen met de WF-gemeenten, het hoogheemraadschap en het drinkwaterbedrijf;
  - b. Herziet de gemeente Hoorn het basisrioleringsplan<sup>1</sup>, rekening houdende met het toenemende aanbod van afvalwater door de nieuwe woningbouwopgave, de gevolgen van de verwachte klimaatverandering, en de kwaliteit van het oppervlaktewater;
  - c. renoveert, vervangt of verbetert de gemeente Hoorn 38 km riolering;
  - d. werkt de gemeente Hoorn verder aan de volgende verbeteringsmaatregel: het afkoppelen van hemelwater van het gemengde rioolstelsel in Hoorn-Noord en Venenlaankwartier, het vergroten van de afvoercapaciteit van het stelsel, het vergroten van de hemelwaterberging in de openbare ruimte en het reguleren van de grondwaterstand. Dit in het kader van het aanpassen van de riolering en de openbare ruimte aan de verwachte verandering van het klimaat en het verminderen van de vuiluitworp vanuit de riolering naar oppervlaktewater.
2. Het handhaven van de jaarlijkse stijging van de rioolheffing met 2,8% per jaar, te verwerken bij de jaarlijkse vaststelling van de Verordening Rioolheffing.
3. Uit het Programma Stedelijk water en Riolering 2022-2027, Regio Westfriesland, Deelrapport gemeente Hoorn voortvloeiende financiële consequenties aan de raad voor te leggen middels een jaarplan of in de daarvoor bestemde cyclusedocumenten.

Hoorn, (datum) *14 december 2021*

de griffier,



de voorzitter,



### Bekendmaking:

Publicatie gemeentepagina's Hoorns Nieuwsblad

<sup>1</sup> Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) wordt getoetst voor de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat in de regel verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen van gemeente en waterbeheerder