Lijst van wijzigingen Aansluitverordening gemeente Assen 2008 - 2022

Artikel	Was	Wordt	Argument
1	Beheergrens perceelsaansluitleiding was onvoldoende duidelijk en begrippenlijst onvolledig. Teksten waren vooral gericht op aansluiting op een rioolbuis.	Uitbreiding begrippen en verduidelijking van het aansluitpunt in verschillende situaties. Tevens verduidelijkt dat open openbare afvoersystemen zoals sloten ook onderdeel vormen van het openbaar rioolsysteem.	Discussies over eigendom en beheer kwamen regelmatig voor. Discussies of er voor een lozing op een sloot ook een aansluitvergunning nodig is. Situatie komt nu vaker voor omdat er meer gescheiden systemen worden aangelegd door de gemeente.
2	Teksten waren vooral gericht op aansluiting op rioolbuis	Toevoeging dat openbare afvoersystemen zoals sloten ook onderdeel vormen van het openbaar rioolsysteem.	Tekstuele wijzigen die ook vergunningplicht en aansluitvoorwaarden voor gescheiden stelsels verduidelijken .
3	Detailgegevens genoemd bij aanvraagformulier	Enkel nog verwijzing naar aanvraagformulier	Betreft detail informatie. Is op aanvraagformulier opgenomen.
4	Teksten waren vooral gericht op aansluiting op een rioolbuis Punt 2a (ontheffing zorgplicht gemeente bij provincie)	Punt 2a ontheffing zorgplicht gemeente vervallen.	Tekstuele wijzigingen t.b.v. verschillende gescheiden systeem. Gemeente hanteert verbrede zorgplicht dwz we bieden iedereen in buitengebied een rioolaansluiting aan, is dus geen weigeringsgrond meer voor een aansluiting.
5		Geen wijzigingen.	
6		Geen wijzigingen.	
7	Dubbele vermeldingen in artikelen 7 en 9	Samengevoegd in artikel 7	Artikelen 7 en 9 zijn samengevoegd. Voorwaarden voor controleren aansluiting om foutaansluitingen te voorkomen is onder punt 4 toegevoegd. Daarmee artikel 9 vervallen.

8	Gekoppeld aan voor maatwerk in bestaande bebouwde omgeving niet passende tarieventabel.	Duidelijke procedure voor verrekening werkelijke aanlegkosten na offerte en akkoordverklaring vooraf. Geen tarieventabel meer.	In praktijk veel discussies over verrekening van aanlegkosten vanwege onduidelijkheid omtrent kostenbepaling. De aanlegkosten in bestaande stedelijke omgeving bij maatwerk komen niet overeen met de in de tarieventabel opgenomen kosten voor aansluiting in standaard situatie. Tarieventabel vervalt en daarmee ook de onduidelijkheid en verwarring.
9		Vervallen, samengevoegd met art 7	
10		Geen wijzigingen.	
11		Geen wijzigingen	.
12		Geen wijzigingen.	
13		Geen wijzigingen.	
14		Geen wijzigingen.	
15		Geen wijzigingen.	
16	Intrekking verordening 2005	Intrekking verordening 2008	Door inwerkingtreding nieuwe verordening 2022 moet de bestaande verordening uit 2008 worden ingetrokken ipv die uit 2005.
17			Geen wijzigingen. (was voorheen artikel 17)
18	Aansluitverordening2008	Aansluitverordening 2022	Gewijzigde citeertitel.
Algemeen			Waar vermeld is: “geen wijzingen” zijn wel de verwijzingen naar de juiste artikelnummers gewijzigd.
Toelichting			Aanpassingen conform de aangepaste teksten uit de verordening zelf De tekst onder 3 over uitzonderingssituaties zijn niet meer relevant en is volledig vervallenHierin zaten verwijzingen naar oude regelingen die niet meer bestaan. Deze uitzonderingssituaties worden of in een andere wettelijke regeling al afgedekt of valt onder art 2 van de verordening. tenzij.