Geluidsvoorschriften evenementenvergunning jaar 2023

Locatie Geestmerambacht	**Naam evenement**	**Voorschriften**
	Indian Summer Festival	Zie bijlage 1 en bijlage a
	Liquicity Festival	Zie bijlage 2 en bijlage b,c en d
	Elrow Festival	Zie bijlage 3 en bijlage e
	Power Valley	Zie bijlage 4 en bijlage f

Locatie ijsbaan terrein ‘t Kruis	**Naam evenement**	**Voorschriften**
	Zomertoer	Zie bijlage 5 en bijlage g
	’t Kruis Bruist	Zie bijlage 6 en bijlage h

Locatie Speelweide	**Naam evenement**	**Voorschriften**
	Beddenrace	Zie bijlage 7 en bijlage i
	Weidepop	Zie bijlage 8 en bijlage j en k

Locatie kermis Zuid-Scharwoude	**Naam evenement**	**Voorschriften**
	Kermis Zuid-Scharwoude	Zie bijlage 9 en bijlage l en m

Bijlage 1

Geluidsvoorschriften Indian Summer Festival 2023

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de Apv de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd gezag bij overtreding van de voorschriften om strafrechtelijk op te treden.

2. Het gemiddelde (muziek)geluidsniveau, met zowel de A-weging als met de C-weging (L_{Aeq}) en (L_{Ceq}) gedurende 5 minuten ($L_{eq,\,5\,min}$) ten gevolge van muziekgeluid en stemgeluid, mag niet meer bedragen dan de in tabel 1 weergegeven waarden op de daarbij behorende afstanden tot het podium, ter plaatse van 'Front of House' (FOH). (ter plaatse van FOH). De geluidniveaus gelden op een meethoogte van 2 meter van de boxen.

   Tabel 1 – Afstanden van het podium met de daarbij behorende geluidsniveaus

Podium	Afstand FOH Tot podium	Gemiddeld geluidniveau	
		dB(A)	dB(C)
1. Main Stage	37,5 meter	103	117
2. Dance	37,5 meter	100	114
3. 80's and 90's	25,0 meter		
4. Winterwonderland	12,5 meter		

3. Het gemiddelde (muziek)geluidniveau, met de C-weging (LCeq) gedurende 1 minuut (Leq,1 min) ten gevolge van muziekgeluid en stemgeluid, mag niet meer bedragen dan de in onderstaande tabel aangegeven waarden op de gevels van de woningen op de genoemde adressen.
   Het geluidniveau geldt op een beoordelingshoogte van 5 meter. Indien er tijdens het uitvoeren van controle geluidmetingen wordt gemeten op een beoordelingshoogte van 1,5 meter, dient op het gemeten geluidniveau een correctie van -1,5 dB te worden toegepast.

   Tabel 2 – Geluidniveaus ter plaatse van woningen van derden

Adres	Ten hoogste toegestane geluidniveau
Huiskebuurtweg 6 en 18	85 dB(C)
Proefpolder 1	
Wagenweg 9, 10, 14 en 17	
Kleimeer 1	
Nauertogt 3, 9 en 13	
Kanaaldijk 2, 46 en 93	
Schipperspad 1	
Vlasgat 1	

4. De geluidmetingen dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van 1999. Hierbij wordt de toeslag voor muziekgeluid, de bedrijfsduurcorrectie alsmede de meteocorrectie buiten beschouwing gelaten.

5. De houder van de vergunning dient door middel van metingen gedurende het gehele evenement te controleren of wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften. De metingen moeten worden uitgevoerd door een erkend akoestisch adviesbureau welke bevoegd is deze metingen uit te voeren.

6. De houder van de vergunning dient uiterlijk 1 juli 2023 een getekende overeenkomst van de opdracht voor de controlemetingen aan het erkend akoestisch adviesbureau in te dienen bij [redacted] van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Dijk en Waard.

7. De resultaten van de uitgevoerde controlemetingen dienen te worden verzameld in een geluidrapport, en wel zodanig dat met de geluidrapportage, zowel tijdens als na afloop van het evenement, een helder en representatief beeld wordt gegeven van het 'akoestisch verloop' van het evenement. Hierbij moeten ook de meteogegevens worden weergegeven. Na afloop van het evenement dient de vergunning houder deze rapportage in te dienen bij mw. [redacted] van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Dijk en Waard.

8. Het geproduceerde (muziek)geluidniveau moet gedurende het gehele evenement door een geluidtechnicus gemonitord worden. De geluidtechnicus moet hiervoor bij de mengtafel over een geluidniveau meter beschikken, die geschikt is voor het uitvoeren van geluidmetingen van zowel het A-gewogen als het C-gewogen geluidniveau.

9. Ter plaatse van de mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluid grenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn). De geluidtechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.

10. De tijdens het evenement te gebruiken muziekinstallaties dienen te worden opgesteld overeenkomstig de beschrijving hiervan, zoals deze is opgenomen in het akoestisch rapport, dat is opgesteld door [redacted], rapportnr. EA22-01632_R1 van 13 december 2022.

11. Op het evenemententerrein mag op:
    - zaterdag 24 juni 2023 van 12:00 uur tot uiterlijk 00:00 uur muziek ten gehore worden gebracht.
    - Voorafgaand aan het evenement mogen wel sound checks worden uitgevoerd.
    - Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet om 00:00 uur worden beëindigd.

12. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtbijgelegen woningen af gericht is en gericht is naar het publiek op het evenemententerrein.

13. De vergunninghouder dient de bewoners van de meest nabijgelegen woningen en werknemers van de omliggende bedrijven tenminste één week voordat het evenement plaatsvindt, schriftelijk te informeren over het evenement. Hierbij moet het tijdstip en de duur van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.
    Daarnaast dient te worden vermeld dat bij geluidklachten contact gezocht kan worden met de organisatie, bereikbaar op telefoonnummer: **085-2100120.** Deze persoon dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn.
    Een afschrift van de aan de bewoners verzonden informatiebrief moet worden gezonden aan de gemeente Dijk en Waard ter attentie van mw. [redacted], Parelhof 1, 1703 EZ te Heerhugowaard.

14. Tijdens het evenement zijn de volgende personen telefonisch bereikbaar:

Dhr. [redacted]	Festivaldirecteur	[redacted]
Mevr. [redacted]	Contactpersoon vergunningen en veiligheid	[redacted]
Dhr. [redacted]	Veiligheidscoördinator	[redacted]
Dhr. [redacted]	Projectmanager beveiliging, [redacted]	[redacted]
Dhr. [redacted]	Projectmanager mobiliteitsmanagement, [redacted]	[redacted]
Dhr. [redacted]	Projectmanager medische hulpverlening, [redacted]	[redacted]

15. U dient **uiterlijk 15 juli 2023** een afschrift van het rapport dat is opgesteld door het akoestisch bureau Event Acoustics in te dienen bij team APV en Bijzondere wetten van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

16. Er dienen op laagdrempelige wijze gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar gesteld te worden.

17. Bezoekers dienen voorafgaand en tijdens het evenement geïnformeerd te worden over het belang van gehoorbeschermingsmiddelen bij het betreden van het terrein en tijdens het evenement.

18. Er zijn voldoende plekken op het terrein ingericht, waar geen versterkte muziek ten gehore wordt gebracht.

19. Een exemplaar van deze vergunning dient door de houder van de vergunning op verzoek direct te worden overgelegd.

<u>Voorkomen gehoorschade</u>

171. Is het geluidsniveaus gemiddeld 92,5 dB(A) (LAeq gemeten over 15 minuten) of hoger? Dan neemt het risico op gehoorschade snel toe. U neemt dan minimaal de volgende extra maatregelen:
- U geeft bezoekers informatie over (het voorkomen van) gehoorschade.
- U geeft bezoekers informatie over actuele geluidsniveaus. Dat doet u met decibeldisplays of een geluidsplattegrond.
- U schermt geluidsboxen af voor het publiek. Dat doet u tenminste 2 meter rondom de geluidsboxen. Of aan de voorkant van de geluidsboxen.
- U stelt gehoorbescherming beschikbaar. Deze bescherming heeft een muziekfilter (>SNR 17).
- U richt geluidsluwe ruimtes in. Of u houdt 'oor-pauzes'.

Bijlage 2

Geluidsvoorschriften Liquicity Festival 2023

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de Apv en de Vfl de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

1.1. Geluidsnormen

1. Het Het gemiddelde (muziek)geluidniveau, met zowel de A-weging als met de C-weging (LAeq) en (LCeq) gedurende 1 minuut (Leq,1 min) ten gevolge van muziekgeluid en stemgeluid, mag niet meer bedragen dan de in onderstaande tabel aangegeven waarden op de daarbij behorende afstanden tot het podium, ter plaatse van 'Front of House' (FOH). (ter plaatse van FOH).

   De geluidniveaus gelden op een meethoogte van 2 meter.

Podium	Afstand FOH tot podium	Gemiddeld geluidniveau	
		dB(A)	dB(C)
1. Galaxy Stage	25 meter	103	115
2. Solar Stage			
3. Lunar Stage			
4. Nebula Stage			

2. Het gemiddelde (muziek)geluidniveau, met de A- weging (LAeq) en de C-weging (LCeq) gedurende 3 minuten (Leq,3 min) ten gevolge van muziekgeluid en stemgeluid, mag niet meer bedragen dan de in onderstaande tabel aangegeven waarden op de gevel(s) van de dichtstbijzijnde en/of maatgevende woning(en) van derden.
   Het geluidniveau geldt op een beoordelingshoogte van 5 meter. Indien er tijdens het uitvoeren van controle geluidmetingen wordt gemeten op een beoordelingshoogte van 1,5 meter, dient op het gemeten geluidniveau een correctie van -1,5 dB te worden toegepast.

Festivalterrein:

Situatie	LAeq in dB(A)	LCeq in dB (C)
Dichtstbijzijnde woning(en)* 1. vrijdag tot uiterlijk 24.00 uur 2. zaterdag tot uiterlijk 24.00 uur 3. zondag tot uiterlijk 23.00 uur	70 dB(A)	85 dB(C)

Nachtarea's:

Situatie	LAeq in dB(A)	LCeq in dB (C)
Dichtstbijzijnde woning(en)* 1. vrijdag van 24:00 tot uiterlijk 5.00 uur (vrijdag op zaterdag) 2. Zaterdag van 24:00 tot uiterlijk 5.00 uur (zaterdag op zondag)	40 dB(A)	50 dB(C)

Er is geen (versterkte) muziek toegestaan van zondag 23 juli 2023 op maandag 24 juli 2023 van 23:00 – 4:00 uur in de Nachtarea dit i.v.m. met een reguliere werkdag op maandag.

3. De dichtstbijzijnde woningen en daarmee de beoordelingsposities zijn de volgende woningen: Kanaaldijk 1, Vlasgat 1 en Kleimeer 1 te Koedijk, Wagenweg 9, 14 en 17 te Oudkarspel en

4. Men dient gebruik te maken van BBT (Best Beschikbare Technieken) om geluidshinder zoveel als mogelijk te beperken.

5. Op alle overige delen van het Festivalterrein (incl. camping) is geen (versterkte) muziek toegestaan.

6. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

7. Metingen dienen uitgevoerd te worden volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van 1999. Hierbij wordt de toeslag voor muziekgeluid, de bedrijfsduurcorrectie alsmede de meteocorrectie buiten beschouwing gelaten.

8. De houder van de vergunning dient door middel van metingen gedurende het gehele evenement te controleren of wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften. De metingen moeten worden uitgevoerd door een erkend akoestisch adviesbureau welke bevoegd is deze metingen uit te voeren.

9. De houder van de vergunning dient uiterlijk 15 juli 2023 een getekende overeenkomst van de opdracht voor de controlemetingen aan het erkend akoestisch adviesbureau in te dienen bij mw. [redacted] van Team VTH (Vergunningen)

10. De resultaten van de uitgevoerde controlemetingen dienen te worden verzameld in een geluidrapport, en wel zodanig dat met de geluidrapportage, zowel tijdens als na afloop van het evenement, een helder en representatief beeld wordt gegeven van het 'akoestisch verloop' van het evenement. Hierbij moeten ook de meteogegevens worden weergegeven.

11. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidtechnicus gemonitord worden. De geluidtechnicus moet hiervoor bij de mengtafel over een geluidsniveaumeter beschikken, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A)- en dB(C)-geluidsniveau.

12. Ter plaatse van de mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn). De geluidtechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.

13. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtbijgelegen woningen af gericht is en gericht is naar het publiek op het evenemententerrein.

14. Bewoners van nabijgelegen woningen en werknemers van omliggende bedrijven moeten voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.
Verder moet vermeld worden dat bij geluidsklachten contact gezocht kan worden met de organisatie van Liquicity Festival, telefoonnummer [redacted] (24 uur per dag bereikbaar).

15. Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de gemeente Dijk en Waard, t.a.v. mw. [redacted] Postbus 390 1700 AJ Heerhugowaard.
16. De houder van de vergunning/ontheffing dient uiterlijk 16 augustus 2023 een afschrift van het rapport dat is opgesteld door het akoestisch bureau Westerveld advies in te dienen bij team APV en Bijzondere wetten van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.
17. Er dienen op laagdrempelige wijze gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar gesteld te worden. De gehoorbescherming dient een muziekfilter (>SNR 17) te bevatten.
18. Bezoekers dienen voorafgaand en tijdens het evenement geïnformeerd te worden over het belang van gehoorbeschermingsmiddelen bij het betreden van het terrein en tijdens het evenement.
19. Er zijn voldoende plekken op het terrein ingericht, waar geen versterkte muziek ten gehore wordt gebracht.
20. Een exemplaar van deze vergunning dient door de houder van de vergunning op verzoek direct te worden overlegd.

Bijlage 3:

Geluidsvoorschriften Elrow Town 2023

Bestuurlijk is er op 4 april 2023 besloten om de evenementenvergunningen te verlenen zoals deze in 2022 zijn verleend. Er is dus geen mogelijkheid tot uitbreiding van het evenement. Dit heeft te maken met de nog op te stellen beleid en de locatieprofielen. Daarom zijn de geluidnormen zoals in voorgaande (2022) vergunning overgenomen en dient men zich daaraan te houden. De locatieprofielen kunnen wel aanleiding zijn om de te vergunnen geluidniveaus hoger danwel lager te stellen.

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de Apv en de Vfl de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

1.1. Geluidsnormen

1. Het Het gemiddelde (muziek)geluidniveau, met zowel de A-weging als met de C-weging (LAeq) en (LCeq) gedurende 1 minuut (Leq,1 min) ten gevolge van muziekgeluid en stemgeluid, mag niet meer bedragen dan de in onderstaande tabel aangegeven waarden op de daarbij behorende afstanden tot het podium, ter plaatse van 'Front of House' (FOH). (ter plaatse van FOH). De geluidniveaus gelden op een meethoogte van 2 meter van de boxen.

Tabel 1 – afstanden van de boxen met de daarbij geluidniveaus

Afstand tot de boxen	Gemiddeld geluidniveau	
	dB(A)	dB(C)
25 meter	103	115

2. Het gemiddelde (muziek)geluidniveau, met de A- weging (LAeq) en de C-weging (LCeq) gedurende 3 minuten (Leq,3 min) ten gevolge van muziekgeluid en stemgeluid, mag niet meer bedragen dan de in onderstaande tabel 2 aangegeven waarden op de gevel(s) van de dichtstbijzijnde en/of maatgevende woning(en) van derden.
   Het geluidniveau geldt op een beoordelingshoogte van 5 meter. Indien er tijdens het uitvoeren van controle geluidmetingen wordt gemeten op een beoordelingshoogte van 1,5 meter, dient op het gemeten geluidniveau een correctie van -1,5 dB te worden toegepast.

   Tabel 2 – Geluidsniveaus ter plaatse van woningen van derden

Adres	Gemiddeld geluidniveau	
	dB(A)	dB(C)
Kanaaldijk 1, Koedijk	63	86
Vlasgat 1, Koedijk	64	86
Kleimeer 1, Koedijk	56	79
Wagenweg 9, Oudkarspel	64	86
Wagenweg 14, Oudkarspel	64	86
Wagenweg 17, Oudkarspel	67	89
Proefpolder 1, Warmenhuizen	61	84

- Uit tabel 1 kan worden afgeleid dat het equivalente geluidniveau ter hoogte van de maatgevende woningen ten hoogste 67 dB(A) bedraagt, het betreft hier de 'worst case' situatie dus onder meewindcondities. Hiermee kan op alle punten aan de voorgestelde normstelling van 70 dB(A) conform de Nota Evenementen met een luidruchtig karakter worden voldaan. In de Nota Limburg zijn geen grenswaarden voor de C-gewogen geluidniveaus opgenomen, in overleg met het bevoegd gezag zullen de toelaatbare C-gewogen geluidniveaus op de woningen afgestemd moeten worden.

3. Men dient gebruik te maken van BBT (Best Beschikbare Technieken) om geluidshinder zoveel als mogelijk te beperken.

4. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

5. Metingen dienen uitgevoerd te worden volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van 1999. Hierbij wordt de toeslag voor muziekgeluid, de bedrijfsduurcorrectie alsmede de meteocorrectie buiten beschouwing gelaten.

6. De houder van de vergunning dient door middel van metingen gedurende het gehele evenement te controleren of wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften. De metingen moeten worden uitgevoerd door een erkend akoestisch adviesbureau welke bevoegd is deze metingen uit te voeren.

7. De resultaten van de uitgevoerde controlemetingen dienen te worden verzameld in een geluidrapport, en wel zodanig dat met de geluidrapportage, zowel tijdens als na afloop van het evenement, een helder en representatief beeld wordt gegeven van het 'akoestisch verloop' van het evenement. Hierbij moeten ook de meteogegevens worden weergegeven. Na afloop van het evenement dient de vergunninghouder deze rapportage in te dienen bij mw. [redacted] van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Dijk en Waard.

8. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidtechnicus gemonitord worden. De geluidtechnicus moet hiervoor bij de mengtafel over een geluidsniveaumeter beschikken, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A)- en dB(C)-geluidsniveau.

9. Ter plaatse van de mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn). De geluidtechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.

10. De tijdens het evenement te gebruiken muziekinstallaties dienen te worden opgesteld overeenkomstig de beschrijving hiervan, zoals deze is opgenomen in het akoestisch rapport, dat is opgesteld door [redacted] met het kenmerk: 1723 PW - xx WO 008-07-06-23 V3 van 7 juni 2023.

11. Op het evenemententerrein mag op:
    - Zaterdag 2 september 2023 van 12:00 uur tot uiterlijk 23:00 uur muziek ten gehore worden gebracht.
    - Voorafgaand aan het evenement mogen wel sound checks worden uitgevoerd.

12. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtbijgelegen woningen af gericht is en gericht is naar het publiek op het evenemententerrein.

13. De vergunninghouder dient de bewoners van de meest nabijgelegen woningen en werknemers van omliggende bedrijven tenminste één week voordat het evenement plaatsvindt, schriftelijk te informeren over het evenement. Hierbij moet het tijdstip en de duur van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer

worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Daarnaast dient te worden vermeld dat bij geluidsklachten contact gezocht kan worden met de organisatie van Elrow Town Festival, telefoonnummer: [redacted] 24 uur per dag bereikbaar).

14. Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de gemeente Dijk en Waard, t.a.v. mw. [redacted] Postbus 390 1700 AJ Heerhugowaard.

15. De houder van de vergunning/ontheffing dient uiterlijk 2 oktober 2023 een afschrift van het rapport dat is opgesteld door het [redacted] in te dienen bij team APV en Bijzondere wetten van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.

16. Er dienen op laagdrempelige wijze gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar gesteld te worden. De gehoorbescherming dient een muziekfilter (>SNR 17) te bevatten (www.hoorstichting.nl).

17. Bezoekers dienen voorafgaand en tijdens het evenement geïnformeerd te worden over het belang van gehoorbeschermingsmiddelen bij het betreden van het terrein en tijdens het evenement (toolkit, gehoorschade, preventie en festivals).

18. Er zijn voldoende plekken op het terrein ingericht, waar geen versterkte muziek ten gehore wordt gebracht. Of er kunnen "oorpauzes" worden ingelast (www.oorcheck.nl).

19. Een exemplaar van deze vergunning dient door de houder van de vergunning op verzoek direct te worden overlegd.

20. Boxen dienen tot 2 meter afgeschermd te worden, zodat bezoekers minimaal op 2 meter afstand tot de boxen blijven.

Bijlage 4:

1.7. Geluidsvoorschriften

1.7.1. Geluid

Algemeen

128. Het is toegestaan om op vrijdag 12 mei 2023 van 17:00 uur tot 00:15 uur en op zaterdag 13 mei 2023 van 13:00 uur tot 00:15 uur muziek ten gehore te brengen.
129. Het is toegestaan om op vrijdag 12 mei 2023 van 17:30 uur tot uiterlijk 23:00 uur en op zaterdag 13 mei 2023 van 14:00 uur tot uiterlijk 21:00 uur vanaf een geluidsinstallatie de wedstrijd te verslaan c.q. om te roepen.

Geluidsniveau

130. U beperkt hinder voor de omgeving zo veel mogelijk. Daar stelt u de geluidsinstallatie(s) op af.
131. Het geluidsniveau veroorzaakt door de wedstrijd mag tot 23:00 uur maximaal 75 dB(A) op de gevel van dichtst bijstaande woning zijn. Na 23:00 uur tot 00:30 uur mag het geluidsniveau maximaal 70 dB(A) zijn.
132. Het geluidsniveau is maximaal 70 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen. Dit zijn bijvoorbeeld woningen.
133. Het geluidsniveau in de ruimtes en op de terreinen waar bezoekers kunnen komen, mag nooit hoger zijn dan 103 dB(A) (LAeq 15 minuten). Bij een hogere waarde ontstaat gehoorschade.
134. De geluidsbronnen mogen niet richting de bebouwing worden geplaatst, maar worden gericht naar het midden van het terrein en naar beneden.

Aanwijzingen en klachten

135. Is het geluid harder dan de vergunning toelaat? Dan past u het geluid aan. Dat doet u direct nadat u dit heeft vastgesteld. Of nadat de politie, onze toezichthouder of de toezichthouder van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens ons daar om vraagt.
136. Meldt iemand geluidsoverlast? Dan controleert u het invallend geluidsniveau. Is het inderdaad te hard? Dan past u het geluid direct aan. Zodat u zich houdt aan de regels in de vergunning.

    Is direct duidelijk dat het invallend geluidsniveau binnen de norm blijft? Dan hoeft het geluidsniveau niet ter plaatse te worden gemeten. Wij kunnen wel altijd alsnog besluiten dat een meting nodig is op sommige punten.

Voorkomen gehoorschade

137. Er dienen op laagdrempelige wijze gehoorbeschermingsmiddelen, met muziekfilter ((>SNR 17), beschikbaar gesteld te worden (bij de kassa's en/of infobalie).
138. Bezoekers dienen voorafgaand en tijdens het evenement geïnformeerd te worden over het belang van gehoorbeschermingsmiddelen bij het betreden van het terrein en tijdens het evenement.
139. Is het geluidsniveaus gemiddeld 92,5 dB(A) (LAeq gemeten over 15 minuten) of hoger? Dan neemt het risico op gehoorschade snel toe. U neemt dan minimaal de volgende extra maatregelen:
    - U geeft bezoekers informatie over (het voorkomen van) gehoorschade.
    - U geeft bezoekers informatie over actuele geluidsniveaus. Dat doet u met decibeldisplays of een geluidsplattegrond.
    - U schermt geluidsboxen af voor het publiek. Dat doet u tenminste 2 meter rondom de geluidsboxen. Of aan de voorkant van de geluidsboxen.
    - U stelt gehoorbescherming beschikbaar. Deze bescherming heeft een muziekfilter (>SNR 17).
    - U richt geluidsluwe ruimtes in. Of u houdt 'oor-pauzes'.

Bijlage 5

1.8. Geluidsvoorschriften

1.8.1. Geluid

Geluidsniveau

80. U beperkt hinder voor de omgeving zo veel mogelijk. Daar stelt u de geluidsinstallatie(s) op af.
81. Het geluidsniveau bedraagt maximaal 95 dB(A)/105 dB(C) op 30 meter van het podium/luidsprekers en 75 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen.

Geluidmeten, aanwijzingen en klachten

82. U laat tijdens het evenement op verschillende momenten geluidmetingen uitvoeren (volgens paragraaf 3.2.2 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999 van het Ministerie van Volkshuisvesting en Milieubeheer). De resultaten van deze meting levert u binnen 3 weken na afloop van het evenement bij ons in. Het rapport voldoet aan de handleiding.

    In afwijking van de handleiding wordt:
    - De toeslag voor muziekgeluid (K3) van 10 dB(A) niet toegepast
    - Geen bedrijfsduurcorrectie (Cb) toegepast
    - Geen meteocorrectieterm (Cm) toegepast.
83. Het geluidsniveau wordt tijdens het evenement steeds gemonitord. Dit wordt gedaan met een geluidsniveaumeter die geschikt is voor dB(A) en dB(C) metingen. U meet bij de gevels van de dichtstbijzijnde woningen en in het publiekveld. De geluidmeting mag ook plaatsvinden met een app op de mobiele telefoon. Een voorwaarde is dat de app gekalibreerd kan worden met een bekend signaal.
84. U zorgt dat tijdens het evenement de geluidsapparatuur aan de regels van het geluidsplan voldoet. Daarmee voorkomt u dat onze toezichthouder of de toezichthouder

    van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (namens ons) of u vraagt om de (instellingen van de) geluidsapparatuur aan te passen. Of om de geluidsgrenswaarden te veranderen.
85. Is het geluid harder dan de vergunning toelaat? Dan past u het geluid aan. Dat doet u direct nadat u dit heeft vastgesteld. Of nadat de politie, onze toezichthouder of de toezichthouder van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens ons daar om vraagt.
86. Meldt iemand geluidsoverlast? Dan controleert u het invallend geluidsniveau. Is het inderdaad te hard? Dan past u het geluid direct aan. Zodat u zich houdt aan de regels in de vergunning.

    Is direct duidelijk dat het invallend geluidsniveau binnen de norm blijft? Dan hoeft het geluidsniveau niet ter plaatse te worden gemeten. Wij kunnen wel altijd alsnog besluiten dat een meting nodig is op sommige punten.

Voorkomen gehoorschade

87. Is het geluidsniveaus gemiddeld 92,5 dB(A) (LAeq gemeten over 15 minuten) of hoger? Dan neemt het risico op gehoorschade snel toe. U neemt dan minimaal de volgende extra maatregelen:
    - U geeft bezoekers informatie over (het voorkomen van) gehoorschade.
    - U geeft bezoekers informatie over actuele geluidsniveaus. Dat doet u met decibeldisplays of een geluidsplattegrond.
    - U schermt geluidsboxen af voor het publiek. Dat doet u tenminste 2 meter rondom de geluidsboxen. Of aan de voorkant van de geluidsboxen.
    - U stelt gehoorbescherming beschikbaar. Deze bescherming heeft een muziekfilter (>SNR 17).
    - U richt geluidsluwe ruimtes in. Of u houdt 'oor-pauzes'.

Bijlage 6

1.8. Geluidsvoorschriften

1.8.1. Geluid

Geluidsniveau

Het akoestisch onderzoek is gebaseerd op de editie uit 2022 en wordt getoetst op de situatie van de editie van 2023 op aangeleverde stukken. Uit het onderzoek is gebleken dat:

124. Er met een maximaal geluidniveau van 90 dB(A) op het FOH punt in de tent, op 30 meter van het podium, de geluidniveaus op de gevels van de nabije woningen Rustenburgerweg nagenoeg beperkt worden tot 75 dB(A). De totale bronsterkte van de podium speakers tezamen mag niet hoger dan 129 dB(A) zijn wat overeen komt met maximaal 90 dB(A) op het FOH - 30 meter punt.
125. Het maximaal toelaatbare verschil in dB(A) en dB(C) moet aan de hand van geluidmetingen met een soundcheck voorafgaand aan de start van het evenement worden ingesteld.
126. Indien bij soundcheck blijkt dat de verhouding tussen geluidsniveau op de gevels en FOH punt anders is dan in dit onderzoek is berekend, bijvoorbeeld dat sprake is van een hoger niveau op de gevels dan 75 dB(A), moet het uitsturing signaal van versterkers naar de speakerboxen worden verlaagd.
127. De meet- en berekening resultaten van de geluidmetingen dienen te worden gebruikt bij evaluatie van het evenement.
128. De aangeleverde stukken bevat geen brief voor omwonenden.
129. Er wordt niet ingegaan op het feit dat het een driedaags evenement betreft wat volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan (evenementen tot twee dagen zouden zijn toegestaan).
130. U beperkt hinder voor de omgeving zo veel mogelijk. Daar stelt u de geluidsinstallatie(s) op af.

Geluidmeten, aanwijzingen en klachten

131. U laat tijdens het evenement op verschillende momenten geluidmetingen uitvoeren (volgens paragraaf 3.2.2 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999 van het Ministerie van Volkshuisvesting en Milieubeheer). De resultaten van deze meting levert u binnen 3 weken na afloop van het evenement bij ons in. Het rapport voldoet aan de handleiding.

    In afwijking van de handleiding wordt:
    - De toeslag voor muziekgeluid (K3) van 10 dB(A) niet toegepast
    - Geen bedrijfsduurcorrectie (Cb) toegepast
    - Geen meteocorrectieterm (Cm) toegepast.
132. Het geluidsniveau wordt tijdens het evenement steeds gemonitord. Dit wordt gedaan met een geluidsniveaumeter die geschikt is voor dB(A) en dB(C) metingen. U meet bij de gevels van de dichtstbijzijnde woningen en in het publiekveld. De geluidmeting mag ook plaatsvinden met een app op de mobiele telefoon. Een voorwaarde is dat de app gekalibreerd kan worden met een bekend signaal.
133. U zorgt dat tijdens het evenement de geluidsapparatuur aan de regels van het geluidsplan voldoet. Daarmee voorkomt u dat onze toezichthouder of de toezichthouder van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (namens ons) of u vraagt om de (instellingen van de) geluidsapparatuur aan te passen. Of om de geluidsgrenswaarden te veranderen.
134. Is het geluid harder dan de vergunning toelaat? Dan past u het geluid aan. Dat doet u direct nadat u dit heeft vastgesteld. Of nadat de politie, onze toezichthouder of de toezichthouder van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens ons daar om vraagt.
135. Meldt iemand geluidsoverlast? Dan controleert u het invallend geluidsniveau. Is het inderdaad te hard? Dan past u het geluid direct aan. Zodat u zich houdt aan de regels in

de vergunning.

Is direct duidelijk dat het invallend geluidsniveau binnen de norm blijft? Dan hoeft het geluidsniveau niet ter plaatse te worden gemeten. Wij kunnen wel altijd alsnog besluiten dat een meting nodig is op sommige punten.

Voorkomen gehoorschade

136. Is het geluidsniveaus gemiddeld 92,5 dB(A) (LAeq gemeten over 15 minuten) of hoger? Dan neemt het risico op gehoorschade snel toe. U neemt dan minimaal de volgende extra maatregelen:
- U geeft bezoekers informatie over (het voorkomen van) gehoorschade.
- U geeft bezoekers informatie over actuele geluidsniveaus. Dat doet u met decibeldisplays of een geluidsplattegrond.
- U schermt geluidsboxen af voor het publiek. Dat doet u tenminste 2 meter rondom de geluidsboxen. Of aan de voorkant van de geluidsboxen.
- U stelt gehoorbescherming beschikbaar. Deze bescherming heeft een muziekfilter (>SNR 17).
- U richt geluidsluwe ruimtes in. Of u houdt 'oor-pauzes'.

Bijlage 7

Geluidsniveau

91. U beperkt hinder voor de omgeving zo veel mogelijk. Daar stelt u de geluidsinstallatie(s) op af.
92. Het ten gehore brengen van live muziek is toegestaan van 11:00 uur tot uiterlijk 24:00 uur.
93. Tijdens de race is het toegestaan vanaf een geluidsinstallatie de wedstrijden te verslaan c.q. om te roepen.
94. Het geluidsniveau is maximaal 85 dB(A) en 95 dB(C) gemeten over een periode van minimaal 3 minuten op de gevel van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen. Dit zijn bijvoorbeeld woningen.

Geluidmeten, aanwijzingen en klachten

95. U laat tijdens het evenement op verschillende momenten geluidmetingen uitvoeren (volgens paragraaf 3.2.2 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999 van het Ministerie van Volkshuisvesting en Milieubeheer). De resultaten van deze meting levert u binnen 3 weken na afloop van het evenement bij ons in. Het rapport voldoet aan de handleiding.

    In afwijking van de handleiding wordt:
    - De toeslag voor muziekgeluid (K3) van 10 dB(A) niet toegepast
    - Geen bedrijfsduurcorrectie (Cb) toegepast
    - Geen meteocorrectieterm (Cm) toegepast.
96. Het geluidsniveau wordt tijdens het evenement steeds gemonitord. Dit wordt gedaan met een geluidsniveaumeter die geschikt is voor dB(A) en dB(C) metingen. U meet bij de gevels van de dichtstbijzijnde woningen en in het publiekveld. De geluidmeting mag ook plaatsvinden met een app op de mobiele telefoon. Een voorwaarde is dat de app gekalibreerd kan worden met een bekend signaal.
97. U zorgt dat tijdens het evenement de geluidsapparatuur aan de regels van het geluidsplan voldoet. Daarmee voorkomt u dat onze toezichthouder of de toezichthouder van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (namens ons) of u vraagt om de (instellingen van de) geluidsapparatuur aan te passen. Of om de geluidsgrenswaarden te veranderen.
98. Is het geluid harder dan de vergunning toelaat? Dan past u het geluid aan. Dat doet u direct nadat u dit heeft vastgesteld. Of nadat de politie, onze toezichthouder of de toezichthouder van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens ons daar om vraagt.
99. Meldt iemand geluidsoverlast? Dan controleert u het invallend geluidsniveau. Is het inderdaad te hard? Dan past u het geluid direct aan. Zodat u zich houdt aan de regels in de vergunning.

    Is direct duidelijk dat het invallend geluidsniveau binnen de norm blijft? Dan hoeft het geluidsniveau niet ter plaatse te worden gemeten. Wij kunnen wel altijd alsnog besluiten dat een meting nodig is op sommige punten.

Voorkomen gehoorschade

100. Is het geluidsniveaus gemiddeld 92,5 dB(A) (LAeq gemeten over 15 minuten) of hoger? Dan neemt het risico op gehoorschade snel toe. U neemt dan minimaal de volgende extra maatregelen:
    - U geeft bezoekers informatie over (het voorkomen van) gehoorschade.
    - U geeft bezoekers informatie over actuele geluidsniveaus. Dat doet u met decibeldisplays of een geluidsplattegrond.
    - U schermt geluidsboxen af voor het publiek. Dat doet u tenminste 2 meter rondom de geluidsboxen. Of aan de voorkant van de geluidsboxen.
    - U stelt gehoorbescherming beschikbaar. Deze bescherming heeft een muziekfilter (>SNR 17).
    - U richt geluidsluwe ruimtes in. Of u houdt 'oor-pauzes'.

Bijlage 8

1.8. Geluidsvoorschriften

1.8.1. Geluid

Geluidsniveau

98. U beperkt hinder voor de omgeving zo veel mogelijk. Daar stelt u de geluidsinstallatie(s) op af.
99. Bij de beoordeling uit te gaan van een maximum geluidnorm voor de feesttent van 85 dB(C) bij de direct omliggende woningen op 1,5 meter hoogte.
100. Het geluidsniveau in de ruimtes en op de terreinen waar bezoekers kunnen komen, mag nooit hoger zijn dan 103 dB(A) (LAeq 15 minuten). Bij een hogere waarde ontstaat gehoorschade.

Geluidmeten, aanwijzingen en klachten

101. U laat tijdens het evenement op verschillende momenten geluidmetingen uitvoeren (volgens paragraaf 3.2.2 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999 van het Ministerie van Volkshuisvesting en Milieubeheer). De resultaten van deze meting levert u binnen 3 weken na afloop van het evenement bij ons in. Het rapport voldoet aan de handleiding.

    In afwijking van de handleiding wordt:
    - De toeslag voor muziekgeluid (K3) van 10 dB(A) niet toegepast
    - Geen bedrijfsduurcorrectie (Cb) toegepast
    - Geen meteocorrectieterm (Cm) toegepast.

102. Het geluidsniveau wordt tijdens het evenement steeds gemonitord. Dit wordt gedaan met een geluidsniveaumeter die geschikt is voor dB(A) en dB(C) metingen. U meet bij de gevels van de dichtstbijzijnde woningen en in het publiekveld. De geluidmeting mag ook plaatsvinden met een app op de mobiele telefoon. Een voorwaarde is dat de app gekalibreerd kan worden met een bekend signaal.
103. U zorgt dat tijdens het evenement de geluidsapparatuur aan de regels van het geluidsplan voldoet. Daarmee voorkomt u dat onze toezichthouder of de toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, namens ons, u vraagt om de (instellingen van de) geluidsapparatuur aan te passen. Of om de geluidsgrenswaarden te veranderen.
104. Is het geluid harder dan de vergunning toelaat? Dan past u het geluid aan. Dat doet u direct nadat u dit heeft vastgesteld. Of nadat de politie, onze toezichthouder of de toezichthouder van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens ons daar om vraagt.
105. Meldt iemand geluidsoverlast? Dan controleert u het invallend geluidsniveau. Is het inderdaad te hard? Dan past u het geluid direct aan. Zodat u zich houdt aan de regels in de vergunning.

    Is direct duidelijk dat het invallend geluidsniveau binnen de norm blijft? Dan hoeft het geluidsniveau niet ter plaatse te worden gemeten. Wij kunnen wel altijd alsnog besluiten dat een meting nodig is op sommige punten.

Voorkomen gehoorschade

106. Is het geluidsniveaus gemiddeld 92,5 dB(A) (LAeq gemeten over 15 minuten) of hoger? Dan neemt het risico op gehoorschade snel toe. U neemt dan minimaal de volgende extra maatregelen:
    - U geeft bezoekers informatie over (het voorkomen van) gehoorschade.
    - U geeft bezoekers informatie over actuele geluidsniveaus. Dat doet u met decibeldisplays of een geluidsplattegrond.
    - U schermt geluidsboxen af voor het publiek. Dat doet u tenminste 2 meter rondom de geluidsboxen. Of aan de voorkant van de geluidsboxen.
    - U stelt gehoorbescherming beschikbaar. Deze bescherming heeft een muziekfilter (>SNR 17).
    - U richt geluidsluwe ruimtes in. Of u houdt 'oor-pauzes'.

Bijlage 9

1.8. Geluid

1.8.1. Geluid

133. De voorschriften 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer zijn voor de horeca-inrichtingen gedurende een aangevraagde en geaccepteerde incidentele festiviteit niet van toepassing.
134. Wel worden er in deze vergunning/ontheffing geluidshinder aan de buitenactiviteiten geluidsnormen verbonden om overmatige geluidshinder te voorkomen of te beperken.
135. Het gemiddelde (muziek)geluidniveau, met de A- weging (LAeq) en de C-weging (Lceq) gedurende 3 minuten (Leq,3 min) ten gevolge van muziekgeluid en stemgeluid, mag niet meer bedragen dan de in onderstaande tabellen aangegeven waarden op de gevel(s) van de dichtstbijzijnde en/of maatgevende woning(en) van derden.

Situatie voor podia met (versterkte) muziek ter plaatse van de feesttent en/of Desparado's stage op gevel(s) dichtstbijzijnde woning(en) van derden:	**L_{Aeq} in dB(A) max.**	**L_{Ceq} in dB(C) max.**
Zaterdag 16 september 2023 Alleen t.p.v. feesttent - 12:00 uur tot 18:00 uur	75 dB(A)	85 dB(C)
Zondag 17 september 2023 T.p.v. feesttent en Desparado's stage - 14:00 uur tot 19:00 uur	85 dB(A)	95 dB(C)
Zondag 17 september 2023 Alleen t.p.v. Desparado's stage - 19:00 uur tot 24:00 uur	80 dB(A)	90 dB(C)
Zondag 17 september 2023 Alleen t.p.v. feesttent - 19:00 uur tot 01:00 uur (volgende dag)	80 dB(A)	90 dB(C)
Maandag 18 en dinsdag 19 september 2023 T.p.v. feesttent en Desparado's stage - 10:00 uur tot 19:00 uur	85 dB(A)	95 dB(C)
Maandag 18 en dinsdag 19 september 2023 t.p.v. feesttent en Desparado's stage - 19:00 uur tot 24:00 uur	80 dB(A)	90 dB(C)

- **Ter plaatse van het buitenterrein van het café de Roode Leeuw is het plaatsen van geluidbox(en) en/of podia met het doel tot het voortbrengen van muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, niet toegestaan.**

Situatie voor de kermisattracties op gevel(s) dichtstbijzijnde woningen(en) van derden	**L_{Aeq} in dB(A) max.**	**L_{Ceq} in dB(C) max.**
Zondag 17 september 2023 (m.u.v. eindtijd enkele attracties zie hieronder) - 14:00 uur tot 19:00 uur	85 dB(A)	95 dB(C)
- 19:00 uur tot 24:00 uur	80 dB(A)	90 dB(C)
Uitzondering: zweefmolen; autoscooter en schiettent	80 dB(A)	90 dB(C)

- 19:00 uur tot 01:00 uur (volgende dag)		
Maandag en dinsdag 18 tot en met 19 september 2023 - 10:00 uur tot 19:00 uur	85 dB(A)	95 dB(C)
- 19:00 uur tot 24:00 uur	80 dB(A)	90 dB(C)

136. Men dient gebruik te maken van BBT (Best Beschikbare Technieken) om geluidshinder zoveel als mogelijk te beperken.
137. Een exemplaar van deze vergunning dient door de houder van de vergunning op verzoek direct te worden overlegd aan de toezichthouder van VTH.
138. Geluidsmetingen en uitwerking ervan dient conform de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 plaats te vinden, met de uitzondering:
    a. Dat de geluidsbelasting op 2 meter afstand van een gevel en op 1,5 meter hoogte moet worden gemeten;
    b. Dat de correcties, zoals gevel-, meteo-, en muziekcorrectie, niet mogen worden toegepast.
139. Bij de inrichting van het geluid en de geluidssterkte dient rekening te worden gehouden met omliggende woningen.
140. Bij overschrijding van de geluidsnorm(en), de geluidsproductie dient dit onverwijld te worden teruggebracht tot de toegestane waarde(n).
141. De aanwijzingen van de ambtenaren van de politie en toezichthouders van de gemeente en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord met betrekking tot de geluidssterkte van de geluidsinstallatie dienen terstond te worden opgevolgd.

1.9 Communicatie