Buitengebied Noordenveld - veegplan

GEMEENTE NOORDENVELD



BügelHajema

Ruimte voor de leefomgeving

Bijlagen bij regels

Buitengebied Noordenveld - veegplan

Inhoudsopgave

Bijlagen bij regels **5**

Bijlage 1 **Lijst van adressen kleinschalige kampeerterrein** **6**

Bijlage 2 **Staat van bedrijven** **9**

Bijlage 3 **Lijst van karakteristieke panden** **14**

Bijlage 4 **Beleidsadvieskaart archeologie** **29**

Bijlage 5 **Toelichting op Archeologische beleidsadvieskaart Noordenveld** **32**

Bijlage 6 **Lijst intensieve veehouderijen** **41**

Bijlagen bij regels

Bijlage 1 Lijst van adressen kleinschalige kampeerterrein

Lijst kleinschalige kampeerterreinen

	Naam bedrijf	Adres	PC	Plaats	Standplaatsen
1	Minicamping Evensterk	Amerika 14	9342 TC	**EEN**	15
2	Minicamping De Ankerplaats	Hoofdweg 1	9343 TA	**EEN WEST**	15
3	Minicamping De Schuilhoeve	Kolonievaart 3	9336 TC	**HUIS TER HEIDE**	25
4	Minicamping De Holbargen 6	J.P. Santeeweg	9312 TB	**NIETAP**	15
5	Minicamping De 'Hof'stee 8	116 Kolonievaart 16	9336 TC	**VEENHUIZEN**	15
6	Minicamping Eenerveen	Haulerwijksterweg 13	9342 TJ	**EEN**	15
7	Minicamping Op Struun	Middendrift 4	9307 TB	**ZUIDVELDE**	25
				Totaal:	**125**

Bijlage 2 Staat van bedrijven

SBI-1993	SBI-2008		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS									CATEGORIE
-	-	nummer		GEUR	STOF	GELUID			GEVAAR			GROOTSTE AFSTAND	
01	01	-	LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW										
014	016	4	- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²	30	10	30			10		30		2
0122	0143	1	Houden van paarden	50	30	30	C		0			50	3.1
15	10, 11	-	VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN										
1581	1071	0	Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:										
1581	1071	1	- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens	30	10	30	C		10		30		2
1593 t/m 1595	1102 t/m 1104		Vervaardiging van wijn, cider e.d.	10	0	30	C		0		30		2
18	14	-	VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT										
182	141		Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)	10	10	30			10		30		2
20	16	-	HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.										
205	162902		Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken	10	10	30			0		30		2
22	58	-	UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA										
221	581		Uitgeverijen (kantoren)	0	0	10			0		10		1
2222.6	18129		Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen	10	0	30			0		30		2
2223	1814	A	Grafische afwerking	0	0	10			0		10		1
2223	1814	B	Binderijen	30	0	30			0		30		2
2224	1813		Grafische reproduktie en zetten	30	0	10			10		30		2
2225	1814		Overige grafische aktiviteiten	30	0	30			10		30	D	2
223	182		Reproduktiebedrijven opgenomen media	0	0	10			0		10		1
24	20	-	VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN										
2442	2120	0	Farmaceutische produktenfabrieken:										
2442	2120	2	- verbandmiddelenfabrieken	10	10	30			10		30		2
26	23	-	VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN										
262, 263	232, 234	0	Aardewerkfabrieken:										
262, 263	232, 234	1	- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW	10	10	30			10		30		2
30	26, 28, 33	-	VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS										
30	26, 28, 33	A	Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie	30	10	30			10		30		2
31	26, 27, 33	-	VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.										
316	293		Elektrotechnische industrie n.e.g.	30	10	30			10		30		2
33	26, 32, 33	-	VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN										

SBI-1993	SBI-2008		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS									CATEGORIE
-	-	nummer		GEUR	STOF	GELUID			GEVAAR			GROOTSTE AFSTAND	
33	26, 32, 33	A	Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie	30	0	30			0		30		2
36	31	-	VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.										
361	9524	2	Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2	0	10	10			0		10		1
362	321		Fabricage van munten, sieraden e.d.	30	10	10			10		30		2
363	322		Muziekinstrumentenfabrieken	30	10	30			10		30		2
45	41, 42, 43	-	BOUWNIJVERHEID										
45	41, 42, 43	3	- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²	0	10	30			10		30		2
50	45, 47	-	HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS										
501, 502, 504	451, 452, 454		Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven	10	0	30			10		30		2
5020.4	45204	B	Autobeklederijen	0	0	10			10		10		1
5020.5	45205		Autowasserijen	10	0	30			0		30		2
503, 504	453		Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires	0	0	30			10		30		2
505	473	0	Benzineservisestations:										
505	473	3	- zonder LPG	30	0	30			10		30		2
51	46	-	GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING										
511	461		Handelsbemiddeling (kantoren)	0	0	10			0		10		1
5122	4622		Grth in bloemen en planten	10	10	30			0		30		2
5134	4634		Grth in dranken	0	0	30			0		30		2
5135	4635		Grth in tabaksprodukten	10	0	30			0		30		2
5136	4636		Grth in suiker, chocolade en suikerwerk	10	10	30			0		30		2
5137	4637		Grth in koffie, thee, cacao en specerijen	30	10	30			0		30		2
5138, 5139	4638, 4639		Grth in overige voedings- en genotmiddelen	10	10	30			10		30		2
514	464, 46733		Grth in overige consumentenartikelen	10	10	30			10		30		2
5156	4676		Grth in overige intermediaire goederen	10	10	30			10		30		2
519	466, 469		Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.	0	0	30			0		30		2
52	47	-	DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN										
527	952		Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)	0	0	10			10		10		1
64	53	-	POST EN TELECOMMUNICATIE										
641	531, 532		Post- en koeriersdiensten	0	0	30	C		0		30		2
642	61	A	Telecommunicatiebedrijven	0	0	10	C		0		10		1
70	41, 68	A	Verhuur van en handel in onroerend goed	0	0	10			0		10		1
71	77	-	VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN										
711	7711		Personenautoverhuurbedrijven	10	0	30			10		30		2
714	772		Verhuurbedrijven voor roerende goederen	10	10	30			10		30	D	2

SBI-1993	SBI-2008		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS									
-	-	nummer		GEUR	STOF	GELUID			GEVAAR			GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE
			n.e.g.										
72	62	-	COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE										
72	62	A	Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.	0	0	10			0		10		1
73	72	-	SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK										
731	721		Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk	30	10	30			30	R	30		2
732	722		Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek	0	0	10			0		10		1
74	63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82	-	OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING										
74	63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82	A	Overige zakelijke dienstverlening: kantoren	0	0	10			0		10	D	1
7481.3	74203		Foto- en filmontwikkelcentrales	10	0	30	C		10		30		2
7484.4	82992		Veilingen voor huisraad, kunst e.d.	0	0	10			0		10		1
90	37, 38, 39	-	MILIEUDIENSTVERLENING										
9002.2	382	A0	Afvalverwerkingsbedrijven:										
9002.2	382	A7	- verwerking fotochemisch en galvano-afval	10	10	30			30	R	30		2
93	96	-	OVERIGE DIENSTVERLENING										
9301.2	96012		Chemische wasserijen en ververijen	30	0	30			30	R	30		2
9301.3	96013	A	Wasverzendinrichtingen	0	0	30			0		30		2

Bijlage 3 Lijst van karakteristieke panden

Lijst karakteristieke panden

Lijst aanduiding karakteristieken gemeente Noordenveld

Karakteristiek=K	**Architectuur=A**	**Materiaal=M**	**Cultuurhistorisch=CH**
Niet te beoordelen=N	**Gebouwtype=GT**	**Welstandsgebied=WG**	**Landschapp.ligging=LL**
Periode=P	**Verschijningsvorm=VV**	**Bestemmingsplangebied=BP**	

Adres	K	N	P	A	GT/VV	M	WG	BP	Omschr	Gaaf	Zeldz	LL	CH
	Karakteristiek =K				Architectuur=A			Materiaal =M		Cultuurhistorisch =CH			
Aan de Vaart 20	ja				kop/romp		I	3	dakkapellen/stookh	oo	o	oo	o
Aan de Vaart 22	ja			org	keuterb		I	3	schuur later?	oo	oo	oo	oo
Achter de Hor 2	ja		veel vernieuwd		kop/romp	riet	III	3		o	o	oo o	oo
Achter de Hor 4	ja					riet	III	3		oo	o	oo o	oo
Achterstewold 4	ja						II	3	stookhok	oo	o	oo	oo
Achterstewold 6	ja		verbouw schuur		kop/romp		II	3	stookhok	o	o	oo	oo
Achterstewold 8	ja		3 periodes		kop/romp	riet	II	3	voorgevel oud	oo	o	oo	oo
Altenaweg 4	ja	?			oud arbeid.h.		II	3	origineel/geval apart	ooo	ooo	oo o	oo
Amerika 12	ja		1900				rec r	4		ooo	ooo	oo	oo
Asserstraat 101	ja					riet	III	1	voorm. Tolhuis	ooo	oo	oo	oo o
Asserstraat 103	ja				kop/romp	golfplaa t	III	1	stookhok	ooo	o	o	oo
Asserstraat 107	ja		interbell		krimp		III	1		ooo	o	o	oo
Asserstraat 113	ja				kop/romp	riet	III	1	stookhok	ooo	o	oo	oo
Asserstraat 117	ja						III	1		oo	oo	o	oo
Asserstraat 130	ja		interbell	express			III	1	mansardekap	ooo	ooo	oo	oo
Asserstraat 134	ja				kop/romp	riet	III	1		ooo	oo	oo o	oo o
Asserstraat 139	ja		1880	neo-ren	sluisw.h.?		III	1	vm. Tolhuis?	ooo	ooo	oo o	oo o
Asserstraat 140	ja		interbell	express			III	1		ooo	oo	oo o	oo o

Adres	K	N	P	A	GT/VV	M	WG	BP	Omschr	Gaaf	Zeldz	LL	CH
	Karakteristiek =K				Architectuur=A			Materiaal =M		Cultuurhistorisch =CH			
												oo	oo
Asserstraat 141	ja		1900		sluisw.h.?		III	1	niet goed te zien	ooo	oo	o	o
Asserstraat 48 + 50	ja		interbell	express			I	1	mansardekap	ooo	ooo	oo	o
Asserstraat 50 + 48	ja		interbell	express			I	1	mansardekap	ooo	ooo	oo	o
Asserstraat 51	ja		interbell	tradition.			I	1	gereduc./mansarde	ooo	ooo	oo	o
Asserstraat 59	ja		interbell				I	1	bosschages	oo	oo	oo	o
Asserstraat 61	ja		1900?	chalet/jug			I	1	wit gepleisterd	ooo	oo	oo	o
Asserstraat 70	ja		1900	tradition.			I	1		oo	ooo	oo	oo
Asserstraat 71	ja					riet	I	1	stookhok	o	o	o	o
Asserstraat 88	ja				kop/romp		III	1		oo	o	oo	oo
												oo	
Baggelveld 6	ja				kop/romp	riet	III	4		ooo	oo	o	oo
												oo	
Baggelveld 9	ja						III	4	achterst onderh	ooo	oo	o	oo
												oo	
Boerlaan 25	ja		2 periodes		auth. Boerderijtje		II	3	achterst. onderhoud	ooo	oo	o	oo
Brusselse weg 2	ja		1900	artnouv?	krimp		II	3	stookhok	ooo	ooo	o	oo
Bunnerveenseweg 25	ja			voorgevelindeling		riet	II	3	bosschages	oo	o	o	o
						golfplaat						oo	
Damweg 2	ja				krimp		I	3		ooo	oo	o	oo
													oo
De Fledders 8	ja		interbell		ontg.boer		III	1	bijz. versch.vorm	ooo	ooo	oo	o
												oo	
De Groeve 14	ja					riet	I	3 en 5	wit	o	o	o	oo
												oo	
De Groeve 18	ja						II	3 en 5		oo	o	o	oo
De Groeve 2	ja		verbouwd		kop/romp	dakpan	I	3 en 5	stookhok	o	o	oo	oo
												oo	
De Groeve 4	ja			geveltop?	T-venster	dakpan	I	3 en 5	stookhok	oo	oo	o	oo
						golfplaat						oo	
De Hoek 3	ja				krimp		II	5	achterst.onderhoud	oo	o	o	oo
						pan/golf						oo	
De Hoek 5	ja		leegstand			p	II	5	originele boerderij	ooo	oo	o	oo
De Horst 10	ja		interbell	express	krimp	riet	II	3		ooo	oo	oo	oo

Adres	K	N	P	A	GT/VV	M	WG	BP	Omschr	Gaaf	Zeldz	LL	CH	
	Karakteristiek =K				Architectuur=A			Materiaal =M		Cultuurhistorisch =CH				
De Horst 11	ja				krimp	golplaat	II	3	**samenhang**	ooo	oo	oo o	oo	
De Horst 12	ja		1900	verbouw	dwarsh	riet	II	3		o	ooo	oo oo	oo	
De Horst 13	ja		1900		dwarsh	riet	II	3		ooo	ooo	o oo	oo	
De Horst 15	ja		1919		krimp	riet	II	3	ionische pilasters	oo	oo	o	oo	
De Horst 17	ja		1905		krimp	riet	II	3		ooo	ooo	oo	oo	
De Horst 19	ja		1907	neo-ren	dwarsh	riet	II	3	middengang	ooo	oo	oo	oo	
De Horst 6	ja				krimp	golfplaat	II	3	stookhok	ooo	o	o oo	oo	
De Horst 7	ja		niewb		kop/romp	riet	II	3		o	o	o oo	o	
De Horst 9	ja					riet	II	3		ooo	ooo	o oo	oo	
De Ring 13	ja				kop/romp		I	3 en 5	geen foto	ooo	o	o oo	oo	
De Ring 2	ja		aanp. 1960?		dwarsh	golfplaat	II	3 en 5	stookhok	ooo	ooo	o oo	oo	
De Ring 21	ja				k/hals/r		II	3 en 5		oo	ooo	o oo	oo	
De Ring 25	ja		interbell		krimp	riet	II	3 en 5	zie ook: schuurdeel	ooo	ooo	o oo	oo	
De Ring 27	ja		achterst.onderh.		kop/romp		II	3 en 5	geen voorgevelfoto	ooo	ooo	o	oo	
De Streek 19	ja			auth. keuterb			II	3	authentiek	ooo	o	oo oo	oo	
De Zulthe 12	ja				keuterb	riet	III	4	wit	ooo	o	o	oo	
Donderseweg 9	ja		interbell	traditional					bosschages	ooo	ooo	oo oo	oo	
Drentse weg 3	ja		?geen bouwverg.		kop/h/romp?		III	2	verb. schuur	oo	ooo	o	oo	
Esweg 31	ja		interbell	express			III	4	stookhok	ooo	oo	oo	o	
Groningerweg 104	ja						II	5		ooo	oo	oo	oo	
Groningerweg 24	ja		interbell	traditional			II	3 en 5	aanbouw	oo	oo	oo	o	
Groningerweg 26	ja		interbell		kop/romp	riet	II	3 en 5	te ver weg	oo	o	oo	oo	*
Groningerweg 28	ja?		verbouwd	entree?	kop/romp	golfplaa	II	3 en 5	stookhok	o	o	oo	oo	*

Adres	K	N	P	A	GT/VV	M	WG	BP	Omschr	Gaaf	Zeldz	LL	CH	
	Karakteristiek =K				Architectuur=A			Materiaal =M		Cultuurhistorisch =CH				
Groningerweg 29	ja				dwarsh.b.	riet	II	3 en 5		ooo	ooo	oo	oo	
Groningerweg 34	ja		interbell		krimp	riet	II	3 en 5	stookhok	ooo	oo	oo	oo	
Groningerweg 35	ja				kop/romp		II	3 en 5	voorg niet te zien	ooo	ooo	oo	oo	
Groningerweg 37	ja						II	5		ooo	ooo	oo	oo	
Groningerweg 40	ja				dwarshuis	golfplaat	II	3 en 5	incl.ouderenwoning	ooo	oo	oo	oo	
Groningerweg 42	ja		interbell				II	3 en 5		ooo	oo	oo	oo	*
Groningerweg 44	ja			voorgevel	kop/romp		II	3 en 5		o	oo	oo	oo	*
Groningerweg 46	ja			voorhuis	kop/romp		II	3 en 5	romp=nieuw	o	o	oo	oo	
Groningerweg 48/48a	ja		nieuwbouw	voorgevel	krimp		II	3 en 5		o	oo	oo	oo	
Groningerweg 49	ja		1900	speklagen			II	5		oo	ooo	oo	oo	
Groningerweg 51	ja						II	5	kalkzandsteen	o	ooo	oo	oo	
Groningerweg 52	ja				boerderij		II	3 en 5		o	oo	oo	oo	*
Groningerweg 54	ja			voorhuis	dwarshuis	riet	II	3 en 5	stookhok	o	oo	oo	oo	*
Groningerweg 60	ja		1900		kop/romp	riet	II	3 en 5		ooo	oo	oo	oo	
Groningerweg 63	ja						II	5		ooo	oo	oo	oo	
Groningerweg 65	ja					riet	II	5	wit	oo	ooo	oo	oo	
Groningerweg 66	ja		interbell?	express		riet	II	5		ooo	oo	oo	oo	
Groningerweg 67	ja						II	5		oo	oo	oo	oo	
Groningerweg 68	ja		interbell	express		golfpl. '85	II	5	dakkapel1990	ooo	ooo	oo	oo	
Groningerweg 70	ja		1900	aanb1934	dakopb later		II	5	verbouw 1978, j.'80	oo	ooo	oo	oo	
Groningerweg 73	ja				krimp		II	5		ooo	oo	oo	oo	
Groningerweg 78	ja		1900	speklagen			II	5	dakopbouw	oo	oo	oo	oo	
Groningerweg 79	ja		1900	speklagen	krimp	riet	II	5		oo	oo	oo	oo	
Groningerweg 82	ja		1900				II	5	dakopbouw	ooo	oo	oo	oo	
Groningerweg 88	ja		1900				II	5		oo	oo	oo	oo	
Haarveen 10	ja		bijz. versch.vorm		kop/romp	riet	I	3	stookhok	ooo	oo	o	oo	
Haarveen 13	ja				kop/romp	riet	I	3		oo	o	o	oo	

Adres	K	N	P	A	GT/VV	M	WG	BP	Omschr	Gaaf	Zeldz	LL	CH
	Karakteristiek =K				Architectuur=A			Materiaal =M		Cultuurhistorisch =CH			
Haarveensedijk 16	ja						I	3	stookhok	oo	o	oo	oo
Hamersweg 3	ja		woning + gemaal				II	5		oo	ooo	oo	oo
Haulerw.sterweg 17	ja				kop/romp		III	2 en 4	stookhok/ vensters?	o	o	oo	oo
Haulerw.sterweg 34	ja				kop/romp		III	2	bosschages	o	o	o	o
Haulerw.sterweg 38	ja				kleinkeutb		III	2	te veraf	ooo	o	oo	oo
Haulerw.sterweg 40	ja				vm.tolhuis	riet	III	2	stookhok/veraf	ooo	oo	oo	oo
Hoofdstraat 1	ja						II	3 en 5		ooo	o	o	oo
Hoofdstraat 33	ja		interbell		kop/romp	riet	I	4	stookh,achterst ond	ooo	o	o	oo
Hoofdstraat 37	ja		1850		krimp	riet	I	4	horeca	oo	ooo	oo	oo
Hoofdstraat 39	ja				krimp	riet	I	4	grote dakkapel	oo	o	o	oo
Hoofdstraat 41	ja		1900		krimp		I	4	siermetselwerk gevel	ooo	ooo	oo	oo
Hoofdstraat 43	ja				krimp	riet (nw)	I	4		ooo	o	o	oo
Hoofdstraat 49	ja				Saksisch	riet	I	4	baander verglaasd	ooo	oo	o	oo
Hoofdstraat 54	ja		interbell		krimp	riet	I	4	stookhok	o	o	o	oo
Hoofdstraat 55	ja				Saksisch	riet	I	4	veraf	oo	ooo	o	oo
Hoofdstraat 57	ja				kop/romp	riet	I	4	stookhok/dakapellen	ooo	oo	o	oo
Hoofdstraat 58a	ja				schuur					oo	oo	o	o
Hoofdstraat 60	ja		aanb?	in relatie tot no. 62		grij.bak st	I	4	schoolmeesterswon	ooo	oo	o	oo o
Hoofdstraat 61	ja/PM		1922 verb.schuur	express	krimp		I	4		ooo	ooo	o	oo
Hoofdstraat 66	ja		1977				I	4	bijz. hoofdvorm	ooo	ooo	oo	oo
Hoofdstraat 68	ja					riet	I	4	grijsgepleisterd	ooo	oo	o	oo
Hoofdstraat 70	ja		interbell	express	kop/romp	riet	I	4		ooo	oo	o	oo

Adres	K	N	P	A	GT/VV	M	WG	BP	Omschr	Gaaf	Zeldz	LL	CH	
	Karakteristiek =K				Architectuur=A			Materiaal =M		Cultuurhistorisch =CH				
Hoofdstraat 76	ja				krimp	riet	I	4	wel veraf	ooo	oo	oo	oo	
Hoofdstraat 80	ja				kop/romp	riet	I	4	dakkapellen	ooo	oo	oo	oo	
Hoofdstraat 84	ja		interbell		krimp		I	4	origineel	ooo	oo	oo	oo	
Hoofdtsraat 58	ja		interbell	express			I	4		ooo	oo	oo	oo	
Hoofdweg 1	ja					riet	I	1	zie nr. 3, gespiegeld	ooo	ooo	o	oo	
Hoofdweg 16	ja		1936-37	za-express			I	4	De Vennen	ooo	ooo	oo	oo	
Hoofdweg 18	ja		interbell				III	4	vm. winkelpand	oo	ooo	o	oo	
Hoofdweg 2	ja					riet	I	3	stookhok	ooo	o	oo	oo	
Hoofdweg 25	ja				keuterb	riet	I	3	stookhok	ooo	o	oo	oo	
Hoofdweg 3	ja		interbell				III	4		ooo	oo	oo	oo	
Hoofdweg 3	ja					riet	I	1	zie nr. 1, gespiegeld	oo	ooo	o	oo	
Hoofdweg 36	ja		interbell		krimp	golfplaat	I	4	2dakkapel,Duinzicht	o	o	oo	oo	
Hoofdweg 44	ja				kop/romp		I	3		ooo	o	oo	oo	
Hoofdweg 45	ja		interbell?				I	4	bosschages	ooo	oo	oo	oo	
Hoofdweg 48	ja				kop/romp		I	3		ooo	o	oo	oo	
Hoofdweg 5	ja				samgest		III	4	vm.tolhuis?	ooo	ooo	oo	oo	
Hooghaar 1	ja				krimp	riet	II	3		ooo	oo	oo	oo	
Hooghaar 2	ja		1939		kop/romp	verb'97	II	3	stookhok1948	oo	oo	oo	oo	
J.P. Santeeweg 102	ja						II	4		oo	oo	o	o?	*
J.P. Santeeweg 104	ja				bijzonder		II	4		oo	oo	o	o?	*
J.P. Santeeweg 105	ja					riet	I	4	bosschages	ooo	o	oo	o	
J.P. Santeeweg 106	ja				bijzonder		II	4		oo	oo	o	o?	*
J.P. Santeeweg 107	ja		1900		schoolmh		I	4	bosschages	oo	o	o	oo	

?

Adres	K	N	P	A	GT/VV	M	WG	BP	Omschr	Gaaf	Zeldz	LL	CH
	Karakteristiek =K				Architectuur=A			Materiaal =M		Cultuurhistorisch =CH			
J.P. Santeeweg 108	ja		interbell	express			II	4	aanbouw 1999	oo	ooo	o	oo
J.P. Santeeweg 109	ja?			school			I	4	deels origineel				
J.P. Santeeweg 110	ja						II	4	woning	oo	ooo	oo o	oo
J.P. Santeeweg 112	ja						II	4	waterbedrijf	oo	ooo	o	oo
J.P. Santeeweg 117	ja				kop/romp		I	4	stookhok	oo	oo	oo o	oo
J.P. Santeeweg 118	ja		1885				I	4	vm. Tolhuis	o	oo	o	oo
J.P. Santeeweg 119	ja		1856		kop/romp		I	4	bijz. samenstelling	oo	ooo	o	oo
J.P. Santeeweg 92	ja						II	5		oo	o	o	o
J.P. Santeeweg 96	ja		interbell				II	4	nieuw dak	oo	oo	o	o
JarigvdWielenweg 40	ja				directiewo		III	4	als ensemble met 42	ooo	oo	oo o	oo o
JarigvdWielenweg 42	ja				Allardsoog		III	4	als ensemble met 40	ooo	ooo	oo o	oo o
Kaatsweg 28	ja						I	4	excl. 'Kaatborg'	ooo	o	oo o	oo
Kaatsweg 4	ja				keuterb		I	4	Bosschages	ooo	o	oo	o
Koelenweg 2	ja				kop/romp		III	1	ligging	ooo	o	oo	oo
Koelenweg 6	ja				schuur		III	1	voorgevel: T-vensters	o	o	oo	oo
Kolonievaart 1	ja				tolhuis?		III	1		oo	oo	oo o	oo o
Kolonievaart 10	ja		interbell	express			III	1	versch.vorm	ooo	ooo	oo	oo o
Kortewijk 19	ja					riet	III	4		o	o	oo o	oo
Kortewijk 20	ja						III	4	geen foto	oo	o	oo o	oo
Kortewijk 22	ja						III	4		oo	o	oo o	oo
Langbroek 1	ja						II	3		oo	o	o	oo
Langbroek 4	ja				kop/romp	stookhok	II	3		ooo	o	oo	oo

Adres	K	N	P	A	GT/VV	M	WG	BP	Omschr	Gaaf	Zeldz	LL	CH	
	Karakteristiek =K				Architectuur=A			Materiaal =M		Cultuurhistorisch =CH				
Langewijk 4	ja						III	4		ooo	oo	oo	o	
Langewijk 5	ja						III	4	veraf	ooo	oo	oo	oo	
Langewijk 6	ja		interbell		krimp		III	4		ooo	o	oo	oo	
Lieverse weg 11	ja				krimp		III	3		ooo	oo	oo	oo	
Lieverse weg 15	ja				krimp		III	3		ooo	o	oo	oo	
Lieverse weg 26	ja				krimp		II	3	stookhok	oo	o	oo	oo	
Lieverse weg 28	ja						II	3		oo	o	oo	oo	
Lieverse weg 30	ja				krimp		II	3		ooo	o	oo	oo	
Lieverse weg 32	ja				krimp		II	3		ooo	o	oo	oo	
Lieverse weg 36	ja				krimp	riet	II	3	stookhok	ooo	o	oo	oo	
Lieverse weg 9	ja					riet?	III	3	stookhok	ooo	o	oo	oo	
Markeweg 6	ja				kop/romp	riet	I	4	**(Stberg)**stookhok	oo	o	oo	oo	
Markeweg 8	ja		aanpass '86		keuterb	riet	I	4	**(Stberg)**stookhok	o	o	oo	oo	
Matsloot 15	ja				dwarshuis	riet	II	5		oo	ooo	oo	oo	
Matsloot 5	ja		interbell?	traditional	gemaalh.		II	5		oo	oo	oo	oo	
Meerweg 16	ja				bijzonder	golfplaat	II	5		ooo	ooo	oo	oo	
Meerweg 2 (en 4)	ja		interbell	traditional			II	5	hoekopl	ooo	ooo	o	o	
Meerweg 4 (en 2)	ja		interbell	traditional			II	5	hoekopl	ooo	ooo	o	o	
Meerweg 5	ja				krimp	riet	II	5	voorg niet te zien	ooo	oo	oo	o	
Meeuwenweg 6	ja						III	4		ooo	o	oo	oo	
Mensingheweg 12	ja						I	3	wit gepl.	o	ooo	oo	oo	*
Mensingheweg 16	ja		interbell				I	3		ooo	oo	oo	oo	*
Mensingheweg 20	ja						I	3	vm. Sterrenwacht	oo	ooo	oo	oo	
Mensingheweg 6	ja		1890	verbouw	krimp		I	3	voorhuis origineel	oo	oo	oo	oo	
Mensingheweg 8	ja		interbell	express			I	3		ooo	ooo	oo	oo	*

Adres	K	N	P	A	GT/VV	M	WG	BP	Omschr	Gaaf	Zeldz	LL	CH
	Karakteristiek =K				Architectuur=A			Materiaal =M		Cultuurhistorisch =CH			
Middendrift 3	ja				keuterb		III	4	orig, bijz.	ooo	o	oo	oo
Middendrift 5	ja						III	4	stookhok	ooo	o	oo	oo
Moleneind 1	ja		1884		tolhuis		IV	3	herbouw 1974	o	oo	oo	oo
Moleneind 2	ja			interbell	kop/romp	mansarde	IV	3	authentiek?veraf	oo	ooo	oo	oo
Moleneind 3	ja		verbouwd	kop orig.	kop/romp		IV	3	dubbele schuur	o	o	oo	oo
Moleneind 4	ja				kop/romp	riet	II	3	stookhok	ooo	ooo	oo	oo
Natuurschoonweg 28	ja					riet	I	4	niet goed te zien	oo	oo	oo	o
Nijlandseweg 12	ja		interbell	trad/expr		riet	III	3		ooo	oo	oo	oo
Nijlandseweg 3	ja		interbell	trad/expr	kop/romp	riet	IV	3	stookhok	ooo	oo	oo	oo
Nijlandseweg 5	ja		interbell	trad/expr	kop/romp	riet	IV	3	minder oorspr.dan 3	oo	oo	oo	oo
Nijlandseweg 7+a	ja		1900		krimp/stolp		IV	3		oo	ooo	oo	oo
Noordsepad 4 + 4a	ja		verbouwd		kop/romp		II	3		o	o	oo	oo
Noordveldweg 24	ja				krimp		II	3	stookhok	ooo	o	oo	oo
Norgervaart 9	ja				brugw.h.	riet	III	1	stookhok	ooo	ooo	oo	oo
Onlandse Dijk 1	ja		verbouwd		kop/romp	dakpan	II	5		o	oo	oo	oo
Oosteinde 3	ja		1927		krimp	riet			Typerende kenmerken voor vroege jaren 30 stijl	ooo	o	oo	o
Oosteinde 7	ja		1900		Kop-romp, dwarshuis	riet			Schuur opnieuw opgetrokken, stookhut	oo	oo	oo	oo
Oostindie 24	ja						III	4		ooo	oo	oo	oo
Oude Norgerweg 2	ja						I	1		oo	ooo	oo	**oo ?**
Peesterweg 4	ja						I	1		oo	o	oo	oo

Adres	K	N	P		A	GT/VV	M	WG	BP		Omschr	Gaaf	Zeldz	LL	CH	
	Karakteristiek =K					Architectuur=A			Materiaal =M			Cultuurhistorisch =CH				
Peesterweg 6	ja							I		1		ooo	o	oo	oo	
Poolswijk 11	ja							III		4	niet goed te zien	ooo	oo	oo	oo	
Poolswijk 5	ja					kop/romp		III		4		ooo	oo	oo	o	
Rietweg 16	ja					kop/romp	riet	II		3		ooo	oo	oo	oo	
Roderweg 33	ja						riet	II		3	deels authentiek	oo	oo	oo	oo	
Roderweg 35	ja					Saks+vh?	riet	II		3	deels authentiek	oo	oo	oo	oo	
Roderweg 37	ja		voorhuis interbell					II		3		o	oo	o	o	
Roderwolderweg 10	ja					kop/romp		II		3	vgl.Damw 2,stookh	oo	oo	oo	oo	
Roderwolderweg 11	ja			1772	voorh. orig.			II		3		o	oo	oo	oo	
Roderwolderweg 12	ja			1900		krimp		II		3	voorgevel, stookhok	oo	oo	oo	oo	
Roderwolderweg 16	ja		verbouwd		voorh. orig.		riet	II	3 en 5			o	o	oo	oo	
Roderwolderweg 17	ja		ontginn?			krimp	golfplaat	II		3	voorgevel bijz.	ooo	ooo	oo	oo	
Roderwolderweg 19	ja					kop/romp	riet	II		3	verb achterz.2004	oo	oo	oo	oo	
Roderwolderweg 21,a	ja		?			café/wink		II	3 en 5		aanpassing 1967	ooo	ooo	oo	oo	
Roderwolderweg 23	ja		2 periodes			kop/romp	golfplaat	II	3 en 5		kop is 't oudst	oo	o	oo	oo	
Roderwolderweg 24	ja		interbell		Amst.sch		golfplaat	II	3 en 5		stookhok	oo	ooo	oo	oo	
Roderwolderweg 25	ja					kop/romp		II	3 en 5			o	o	oo	oo	
Roderwolderweg 26	ja						riet	II	3 en 5			o	o	o	oo	
Roderwolderweg 28	ja			1900	art nouve	dwarsh		II	3 en 5		stookhok	ooo	ooo	oo	oo	
Roderwolderweg 29	ja		interbell		traditional			II	3 en 5			oo	o	oo	oo	
Roderwolderweg 3	ja					keuterb		IV		3		ooo	o	oo	oo	
Roderwolderweg 32	ja					T-venster	golfplaat	II	3 en 5		stookhok	ooo	o	oo	oo	! !
Roderwolderweg 34	ja							II	3 en 5		stookhok	ooo	oo	oo	oo	
Roderwolderweg 36	ja					krimp	riet	II	3 en 5			oo	o	oo	oo	

Adres	K	N	P	A	GT/VV	M	WG	BP		Omschr	Gaaf	Zeldz	LL	CH
	Karakteristiek =K				Architectuur=A			Materiaal =M			Cultuurhistorisch =CH			
Roderwolderweg 40	ja				dwarsh		II	3 en 5			oo	oo	oo	oo
Roderwolderweg 42	ja				kop/romp		II	3 en 5			ooo	oo	oo	oo
Roderwolderweg 5	ja		veel nw.bouw		boerderij	riet	IV		3		o	o	oo	oo
Roderwolderweg 9	ja		verbouwd		kop/romp	riet	IV		3		oo	o	oo	oo
Sandebuur 10	ja				kop/romp	riet	II		5	stookhok	oo	o	oo	oo
Sandebuur 14	ja						II		5	vgl. Achtersteweg 2	oo	ooo	oo	oo
Sandebuur 15	ja				dwarshuis		II		5	bosschages	ooo	ooo	oo	oo
Sandebuur 17	ja				krimp/bijz	golfplaat	II		5		oo	ooo	oo	oo
Sandebuur 19	ja		verbouwd				II		5		o	o	oo	oo
Sandebuur 20	ja				kop/romp		II		5	erfinrichting	ooo	ooo	oo	oo
Sandebuur 3	ja				kop/romp	riet	II		5	bosschages	ooo	o	oo	oo
Sandebuur 4	ja		verbouwd		kop/romp	riet	II		5		o	o	o	oo
Sandebuur 5	ja				kop/romp	riet	II		5		ooo	o	oo	oo
Sandebuur 7	ja				k/hals/r	riet	II		5		ooo	ooo	oo	oo
Schansweg 15	ja				kop/romp	riet	III		4		oo	o	oo	oo
Scheidingsweg 12	ja		interbell		kop/romp	riet	III	2 en 4		origineel	ooo	oo	o	oo
Scheidingsweg 26	ja				kop/romp		III	2 en 4		geen foto	ooo	o	oo	oo
Scheperij 6	ja		1900	neo-ren	dwarshuis		III		4		ooo	ooo	oo	o
Terheylsterweg 51	ja		interbell	traditional	voorhuis		III		4	schuur is nwbouw	oo	oo	o	o
Turfweg 1	ja		verbouw 1978		krimp	riet	II		3		oo	ooo	oo	oo
Turfweg 11	ja		1936		krimp(je)		II		4		oo	o	oo	oo
Vaartweg 6 + 8	ja		voorg. orig.				III		3		oo	o	o	oo
Vaartweg 8 + 6	ja		achterste deel				III		3		idem			
Vagevuurseweg 1	ja					riet	III		4		oo	o	oo	oo
Vagevuurseweg 2	ja		1855				III		4	Huize Terheyl	ooo	ooo	oo	oo

Adres	K	N	P	A	GT/VV	M	WG	BP	Omschr	Gaaf	Zeldz	LL	CH
	Karakteristiek =K				Architectuur=A			Materiaal =M		Cultuurhistorisch =CH			
Vagevuurseweg 5	ja		verbouw		kop/romp	riet	I	4		oo	o	oo	oo
Vagevuurseweg 9	ja		interbell	express	mansarde		I	4		ooo	oo	oo	o
Veenkampen 1	ja		1951		hoofdvorm	riet	III	3		ooo	o	oo	oo
Veenkampen 2	ja				hoofdvorm	riet	III	3		o	o	oo	oo
Veenkampen 3	ja				auth.boerderijtje		III	3		ooo	o	oo	oo
Vennootsweg 10	ja		interbell		kop/romp	riet	III	4		oo	oo	oo	oo
Vennootsweg 11	ja				kop/romp	riet	III	4	schuur bijz	ooo	oo	oo	oo
Vennootsweg 13	ja						III	4		ooo	oo	oo	oo
Vennootsweg 16	ja		wederopb		kop/romp	riet	III	4		ooo	ooo	o	oo
Vennootsweg 24	ja						III	4		oo	oo	oo	oo
Vennootsweg 28	ja		interbell	zak-expr			III	4		ooo	ooo	o	oo
Vennootsweg 9	ja		wederopb		krimp	riet	III	4	origineel	oo	oo	oo	oo
Verkavelingsweg 3	ja			auth. keuterboeord.			III	3	stookhok	ooo	o	o	o
Vossegatsweg 11	ja		nieuwb' 79		boerdwon	riet	II	3	sterk gewijzigd	o	o	oo	oo
Vossegatsweg 2	ja		2 periodes		saksisch	riet/r.pan	II	3		ooo	oo	oo	oo
Vossegatsweg 4	ja						II	3	bosschages	ooo	oo	o	oo
Vossegatsweg 9	ja				krimp		II	3	origineel	ooo	o	oo	oo
Vrieserweg 7	ja		in relatie tot 8 en 10			golfplaat	II	3		o	oo	oo	o
Weehorsterweg 2	ja		verbouwd	samengesteld		riet	I	3	wit/ ligging beekdal	o	ooo	oo	oo
Weehorsterweg 3	ja		1832		Kop-romp				Nog heel oorspronkelijk, bijzondere ligging in landschap	oo	oo	o	?
Westeinde 1	ja				kop/romp		II	5	boerd+stookhok	ooo	o	oo	oo

Adres	K	N	P	A	GT/VV	M	WG	BP	Omschr	Gaaf	Zeldz	LL	CH	
	Karakteristiek =K				Architectuur=A			Materiaal =M		Cultuurhistorisch =CH				
Westeinde 3	ja						II	5	voorgevel	o	o	oo o	oo	
Woudrustlaan 1	ja		verbouwd				II	3 en 5	te ver weg	o	oo	oo o	oo	*
Zanddijk 3	ja		interbell				II	3 en 5		ooo	oo	oo o	oo	
Zevenhuisterweg 11	ja		interbell				III	4		ooo	o	oo	oo	
Zevenhuisterweg 13	ja						III	4	voorm.tolhuis?	ooo	oo	oo	oo o	
Zevenhuisterweg 15	ja						III	4	stookhok	oo	oo	oo	oo	
Zevenhuisterweg 19	ja		interbell				III	4	stookhok	ooo	o	o	oo	
Zevenhuisterweg 20	ja			voorgevel			III	4	geen foto	oo	o	oo	oo	
Zevenhuisterweg 26	ja						III	4		oo	o	oo o	oo	
Zevenhuisterweg 30	ja						III	4		ooo	ooo	oo	oo	
Zevenhuisterweg 35	ja		interbell		krimp		III	4	stookhok	oo	o	o	oo	
Zevenhuisterweg 36	ja				krimp	riet	III	4	schuur met riet	o	o	o	oo	
Zevenhuisterweg 60	ja				krimp		III	4		ooo	ooo	o	oo	
Zevenhuisterweg 9	ja						III	4		ooo	o	oo o	o	
Zevenhuisterweg 96	ja				kop/romp		III	4	wit	ooo	o	oo o	oo	
Zuiderdrift 1	ja		interbell		krimp		III	4		ooo	oo	oo	oo	
Zuiderdrift 3	ja				kop/romp		III	4	achterst onderh	ooo	oo	oo o	oo	
Zuidesch 8	ja		voorhuis	trad/express			IV	3	bosschages	oo	ooo	oo o	oo	
Zuidveldigerweg 4	ja		vm. Pompstation, WO II				I	1	Vossehol	oo	ooo	oo	oo	
Zwarte weg 3	ja		aanbouw		kop/romp	riet	I	3		o	oo	oo	oo	
Zwarte weg 5	ja				kop/romp		II	3		oo	oo	oo o	oo	
Zwarte weg 7	ja		voorhuis interbell				II	3	bosschages	o	oo	oo	o	

Bijlage 4 Beleidsadvieskaart archeologie

Kaartbijlage 3: Archeologische beleidsadvieskaart

Legenda

Verwachting

	Eerste fase archeologisch onderzoek
Hoge of Middelhoge verwachting	Bij ingrepen > 1000 m² verkennend booronderzoek (6 boringen per ha), zo nodig karterend onderzoek
Hoge of middelhoge verwachting, vermoedelijk verstoord	Bij ingrepen > 1000 m² controlerend onderzoek (3 boringen per ha)
Hoge verwachting (beekdal)	Bij ingrepen > 1000 m² archeologische begeleiding (protocol opgraving) of bij concrete aanwijzingen voor structuren: proefsleuvenonderzoek
Hoge verwachting jagers/verzamelaars beekdal	Bij ingrepen > 1000 m² verkennend booronderzoek (6 boringen per ha), zo nodig karterend onderzoek
Hoge verwachting Essen	Bij ingrepen > 1000 m² verkennend booronderzoek, zo nodig karterend onderzoek
Hoge verwachting plaggendekken	Bij ingrepen > 1000 m² verkennend booronderzoek, zo nodig karterend onderzoek
Middelhoge verwachting (beekdal)	Bij ingrepen > 1000 m² veldinspectie na uitvoering bodemingrepen
Middelhoge verwachting, vermoedelijk verstoord	Bij ingrepen > 1000 m² controlerend onderzoek (3 boringen per ha), zo nodig archeologische begeleiding (protocol opgraving) of veldinspectie na uitvoering bodemingrepen
Middelhoge verwachting (marien veengebied)	Prehistorie: bij ingrepen > 1000 m² verkennend booronderzoek (6 boringen per ha), zo nodig karterend onderzoek Veenterpen: AHN 0,5 x 0,5 m, daarna kruisrasi verkennende boringen
Onbekende verwachting (Bebouwing)	Bij ingrepen > 1000m² extrapoleren vanuit de omringende verwachtingwaarden en bij hoge/middelhoge verwachting zie hierboven, bij lage verwachting geen onderzoek vereist
Lage verwachting	Geen onderzoek vereist, wel meldingsplicht
Lage verwachting, vermoedelijk verstoord	Geen onderzoek vereist, wel meldingsplicht
Depressies/laagten, al dan niet gevuld met organisch materiaal	Altijd (verkennend), karterend booronderzoek
Middelhoge verwachting (Leekstermeer)	Bij ingrepen contact opnemen met gemeente

Bijzondere terreinen en gebieden

Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd	Behoud in situ, bij ingrepen via gemeente contact opnemen met RCE
Terrein van zeer hoge archeologische waarde	Behoud in situ, indien niet mogelijk opgraven
Terrein van hoge archeologische waarde	Behoud in situ, indien niet mogelijk opgraven, vrijstelling bij ingrepen < 100 m² in de historische kernen
Terrein van archeologische waarde	Waarderend onderzoek, contact opnemen met gemeente
Buffer 50m AMK-terrein	Verkennend/karterend booronderzoek, vrijstelling bij ingrepen < 100m² in de historische kernen
Archeologisch onderzocht terrein	Vrijgeven op basis van eerder archeologisch booronderzoek, geen aanvullend onderzoek nodig
Provinciaal Archeologisch Belang	Bij ingrepen via gemeente contact opnemen met provinciaal archeoloog
Bijzondere terreinen met nummer	Behoud in situ, indien niet mogelijk contact opnemen met gemeente

Overig

- Gemeentegrens
- Stads- en dorpsgezichten (RCE)
- Celtic field
- 6963 Monumentnummer

Vindplaatsen Historische kaartmateriaal

- Bebouwing
- Poel
- Steenbakkerij
- Watermolen/polderbemaling
- Schans
- Brink
- Brug / mogelijke voorde
- Markegrens
- Wegen / paden
- Dijk

GEMEENTE NOORDENVELD

Hoogema · Waalborg · Mensinge · Mensinga · Woldrust · Borg Thedema · Vredeveen · Steenbakkerij · Terheyl (De Helle) · De Scheperij · Spijker · Mensinge · Willingehuis · Huis te Peize · Kymmellhuis · Ter Hansouwe · Tonckensborg · Peizermaden · Roderwolde · Fosswolde · Eesergroen · Eext-West · Veenhuizen-West

Archeologische beleidsadvieskaart - Gemeente Noordenveld

GEMEENTE NOORDENVELD

ARCADIS EARTH INTEGRATED ARCHAEOLOGY

1 : 25.000 — 0 500 1.000 2.000 Meter

versie 2.1 Oktober 2015

Bijlage 5 Toelichting op Archeologische beleidsadvieskaart Noordenveld

HOOFDSTUK 7 Beleidsadvieskaart

7.1 INLEIDING

De beleidsadvieskaart is het instrument waarmee ruimtelijke ingrepen kunnen worden afgezet tegen het archeologisch belang van de te ontwikkelen locatie. Indien op een locatie archeologische waarden aanwezig zijn of worden verwacht, kan snel en eenvoudig worden bekeken of er dient te worden gestreefd naar planaanpassing of dat er archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Anderzijds kan uit de beleidsadvieskaart blijken dat er op een bepaalde locatie geen archeologische waarden worden verwacht en dat de geplande ingreep zonder nader archeologisch onderzoek kan plaatsvinden.

7.2 TOTSTANDKOMING BELEIDSADVIESKAART

De beleidsadvieskaart is samengesteld op basis van:

- de bronnenkaart (hoofdstuk 3);
- de archeologische verwachtingskaart (hoofdstuk 4);
- bodemkundige eenheden (hoofdstuk 5);
- het Provinciaal belang archeologie (december 2009);
- de onderzoeksrichtlijnen provincie Drenthe (Beleidsbrief Provinciaal archeologiebeleid 2007);
- reeds archeologisch onderzochte terreinen.

Op de beleidskaart zijn de archeologische adviezen aangegeven door middel van gekleurde vlakken waarmee de archeologische verwachtingen, AMK-terreinen en terreinen van provinciaal belang zijn aangegeven. Voor de verschillende landschapstypen (glaciaal, dekzand, stuifzand, beekdalen, veen, marien en overige) wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden met een hoge, middelhoge en lage verwachting. Voorts worden plaggendekken aangegeven alsmede locaties met een (vermoedelijk) verstoord bodemprofiel.
De reeds onderzochte terreinen zijn weergegeven op basis van het selectieadvies van het betreffende onderzoek (bron: Archis II, stand januari 2011). Onderzochte terreinen waarbij op basis van verkennend of karterend veldonderzoek geen vervolgonderzoek is geadviseerd, zijn aangegeven als omlijnde witte vlakken.

7.3 VOORRANGSREGEL TEN AANZIEN VAN MEERDERE BELEIDSADVIEZEN IN EEN GEBIED

De beleidsadvieskaart is een complex product: op één en dezelfde locatie kan sprake zijn van meerdere beleidsadviezen. In zoverre er sprake is van een conflict ten aanzien van de te hanteren onderzoeksmethoden geldt de volgende voorrangsregel, op volgorde van te volgen onderzoeksmethode:

1. AMK-terreinen;
2. Gebieden van Provinciaal Belang Archeologie;
3. Bijzondere terreinen;
4. Archeologische verwachting.

7.4 BESCHRIJVING ADVIEZEN BELEIDSADVIESKAART

Hieronder volgt een beschrijving van de adviezen ten aanzien van archeologisch onderzoek op de beleidsadvieskaart.

7.4.1 VRIJSTELLING

Vrijstelling van archeologisch onderzoek is mogelijk indien:

- het plangebied geheel in een zone ligt met een lage verwachting en/of (met zekerheid) verstoorde bodem;
- de nieuwe bodemingreep binnen de begrenzingen van een reeds verstoord gebied blijft. Te denken valt daarbij aan nieuwbouw op een locatie die voorheen ook bebouwd was, met dien verstande dat de nieuwe bebouwing en funderingen binnen de horizontale en verticale afmetingen blijven als de oude bebouwing;
- de bodemingreep niet dieper reikt dan 30 cm –mv in terreinen waar een bouwvoor aanwezig is;
- de bodemingreep een gebied kleiner dan 1000 m^2 omvat. Deze vrijstelling geldt echter niet indien de ingrepen (deels) in een AMK-terrein of diens bufferzone van 50 m vallen, uitgezonderd de historische dorpskernen (zie volgende punt). Het oppervlaktecriterium geldt voor het totaal te verstoren oppervlak en is niet deelbaar in deelplangebieden;
- de bodemingreep een gebied kleiner dan 100 m^2 betreft in de historische kernen van Roderwolde (AMK-nr. 13977), Norg (AMK-nr. 14006), Westevelde (AMK-nr. 14009), Leutingewolde (AMK-nr. 14411), Sandebuur (AMK-nr. 14412), Peizerwold (AMK-nr. 14413), Roden (AMK-nr. 14414), Peize (AMK-nr. 14416), Steenbergen (AMK-nr. 14417), Een (AMK-nr. 14418), Lieveren (AMK-nr. 14419), Langelo (AMK-nr. 14420), Peest (AMK-nr. 14421).

7.4.2 VRIJSTELLING TEN AANZIEN VAN AGRARISCH GEBRUIK

Voor agrarische activiteiten geldt het volgende:

- vrijstelling van archeologisch onderzoek/vergunningaanvraag voor ploegen tot 30 cm –mv: dit geldt zowel voor de bekende archeologische terreinen als de verwachtingsgebieden;
- vrijstelling van archeologisch onderzoek/vergunningaanvraag voor niet-kerend woelen tot 10 cm onder de bouwvoor: dit geldt zowel voor de bekende archeologische terreinen als de verwachtingsgebieden;
- vrijstelling van archeologisch onderzoek/vergunningaanvraag voor aanleg van drainage (ongeacht de hiervoor te hanteren techniek) in archeologische verwachtingsgebieden. Echter, voor het aanleggen van een drainage op een es of een bekend archeologisch terrein is archeologisch onderzoek en een vergunningsaanvraag vereist. Daarbij dient de waterhuishoudkundige noodzaak aangetoond te worden.

- archeologisch onderzoek en vergunningaanvraag is verplicht voor het diepploegen of mengwoelen dieper dan 30 cm, afgraven dieper dan 30 cm, egaliseren, ontginnen, aanleg of vergraven van sloten, het aanleggen of rooien van bos en boomgaard waarbij stobben moeten worden verwijderd. Hierbij gelden de horizontale onderzoeksvrijstellingen zoals op de gemeentelijke beleidsadvieskaart is aangegeven. Met andere woorden: als de omvang van de ingreep de vrijstellingsgrens overschrijdt, is archeologisch onderzoek en vergunningaanvraag vereist.

7.4.3 CONTROLEREND BOORONDERZOEK

Controleboringen hebben tot doel vast te stellen of het bodemprofiel van een gebied conform de verwachting verstoord is. Controlerend booronderzoek heeft een dichtheid van minimaal 3 boringen per ha. De boringen dienen te worden gezet met een gutsboor (3 cm ø) of een Edelmanboor (6 of 7 cm ø) tot een diepte van minimaal 30 cm in de onverstoorde C-horizont. Als uit dit onderzoek blijkt dat de bodem niet (ernstig) verstoord is en dat mogelijk archeologiehoudende lagen nog redelijk intact zijn, dan dient het onderzoek te worden opgeschaald tot een verkennend booronderzoek.

7.4.4 VERKENNEND BOORONDERZOEK

Een verkennend booronderzoek heeft tot doel de mate waarin het bodemprofiel intact is te toetsen. Tevens kan een verkennend booronderzoek vaststellen hoe dik het (resterende) plaggendek nog is en of er dekzandruggen of (grotere) dekzandkoppen onder het maaiveld aanwezig zijn. In stuifzandgebieden dient het verkennend booronderzoek zich te richten op de aanwezigheid van een fossiele bodem.
Voor het opsporen van archeologische vindplaatsen is een verkennend booronderzoek niet geschikt, tenzij het om een grotere archeologische nederzettingslocatie met een dichte vondstspreiding gaat. Bij een verkennend booronderzoek worden minimaal 6 boringen per ha gezet tot een diepte van minimaal 30 cm in de onverstoorde C-horizont. De boringen dienen te worden uitgevoerd met een gutsboor van 3 cm ø of met een Edelmanboor van 6 of 7 cm ø. Bij gebruik van een Edelmanboor dienen archeologisch relevante lagen op archeologische indicatoren te worden gezeefd op een zeef met een maaswijdte van maximaal 4 mm. Op locaties waar het bodemprofiel intact is (zie par. 5.2), dient een karterend booronderzoek te volgen op het verkennend booronderzoek.

7.4.5 KARTEREND BOORONDERZOEK

Karterend booronderzoek heeft tot doel vindplaatsen op te sporen. Bij dit type onderzoek wordt gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een boordiameter van 15 cm (bij boringen in het mariene kleigebied kan om praktische redenen een Edelmanboor van 10 of 12 cm ø gebruikt worden). De boordichtheid bedraagt minimaal 20 boringen/ha. Relevante archeologische lagen dienen op archeologische indicatoren te worden gezeefd op een zeef met een maaswijdte van maximaal 4 mm.

7.4.6 KARTEREND PROEFSLEUVENONDERZOEK

Karterend proefsleuvenonderzoek heeft primair tot doel vindplaatsen op te sporen. Karterend proefsleuvenonderzoek vervangt meestal karterend booronderzoek indien het plangebied is gelegen op een historische es en/of plaggendek en/of een AMK-terrein. Bij dit type onderzoek worden, meestal op basis van de resultaten van voorgaand verkennend booronderzoek, op één of meer locaties machinaal sleuven gegraven.
Voorafgaand aan een karterend proefsleuvenonderzoek dient altijd een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld. Vaak benoemt het PvE secundaire doelen. Het PvE beschrijft onder andere de eisen ten aanzien van omvang van het te onderzoeken gebied, de te hanteren onderzoeksmethoden en de uitwerking van het onderzoek.

7.4.7 WAARDEREND ONDERZOEK

Een waarderend onderzoek heeft tot doel de aard, omvang, ouderdom, diepteligging en kwaliteit van een archeologische vindplaats vast te stellen. Waarderend onderzoek volgt vrijwel altijd uit eerder veldonderzoek. De vorm en omvang van het waarderend onderzoek is afhankelijk van het (verwachte) type vindplaats en dient in overleg met de gemeente en, indien het om een gebied van Provinciaal belang archeologie gaat, met de provincie te worden bepaald.
Voorafgaand aan een waarderend onderzoek dient een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld. Dit PvE beschrijft onder andere de eisen ten aanzien van omvang van het te onderzoeken gebied, de te hanteren onderzoeksmethoden en de uitwerking van het onderzoek.

7.4.8 ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING

De archeologische begeleiding heeft tot doel tijdens civiele graafwerkzaamheden te controleren op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Indien tijdens de graafwerkzaamheden een archeologische vindplaats wordt aangetroffen, wijzigt de archeologische begeleiding in een opgraving. Voor een begeleiding dient een door het bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen (PvE) te worden opgesteld. De archeologische uitvoerder dient er zorg voor te dragen dat de civiele uitvoerder bekend is met het PvE.

7.4.9 VELDINSPECTIE

De archeologische begeleiding heeft tot doel tijdens civiele graafwerkzaamheden te controleren op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Indien tijdens de graafwerkzaamheden een archeologische vindplaats wordt aangetroffen, wijzigt de archeologische begeleiding in een opgraving. Voor een begeleiding dient een door het bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen (PvE) te worden opgesteld. De archeologische uitvoerder dient er zorg voor te dragen dat de civiele uitvoerder bekend is met het PvE.

7.4.10 MELDINGSPLICHT

Voor gebieden waarvan op grond van archeologische verwachting en/of geringe omvang van de geplande ingreep geen archeologisch onderzoek vereist is, geldt een meldingsplicht conform de (herziene) Monumentenwet 1988. Deze meldingsplicht geldt eveneens voor terreinen die reeds zijn onderzocht door middel van voorgaand archeologisch onderzoek, maar waarvan de onderzoeksresultaten geen aanleiding tot vervolgonderzoek gaven. Melding dient gedaan te worden bij de provinciaal archeoloog.

7.4.11 ROL VAN PROVINCIE TEN AANZIEN VAN PVE'S

Bij ingrepen in gebieden van Provinciaal Belang Archeologie wenst de provincie in een zo vroeg mogelijk stadium van planvorming door de gemeente betrokken te worden. De provincie ontvangt vanuit haar depothoudende rol en eigenaar van de vondsten, een exemplaar van het PvE ter kennisgeving. De provincie heeft goedkeuringsbevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop vondsten worden gedeponeerd en geconserveerd. In die capaciteit dient de provincie in voorkomende gevallen een vondstevaluatierapport en een selectierapport voor deponering en conservering overhandigd te worden. De tabellen voor selectie in het veld dienen in het PvE verwerkt te worden.

7.5 BELEIDSADVIEZEN VERWACHTINGSZONES EN BIJZONDERE TERREINEN/LANDSCHAPSELEMENTEN

7.5.1 LAGE VERWACHTING EN LAGE VERWACHTING, WAARSCHIJNLIJK VERSTOORD

In delen met een lage verwachting, al dan niet verstoord, hoeft in principe geen archeologisch onderzoek plaats te vinden. Wel geldt een meldingsplicht.

7.5.2 MIDDELHOGE EN HOGE VERWACHTING

Uitgezonderd plaggendekken, veentjes en beekdalen dient, voorafgaand aan bodemingrepen groter dan 1000 m^2 en dieper dan 30 cm –mv, verkennend booronderzoek plaats te vinden. De vrijstellingsgrens van 30 cm –mv geldt alleen indien een bouwvoor aanwezig is en niet, zoals bij heidevelden, wanneer deze ontbreekt. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek dient vervolgonderzoek plaats te vinden. Indien er tijdens het verkennend booronderzoek een intact bodemprofiel is aangetroffen met potentieel archeologiehoudende lagen, dan dient er een karterend booronderzoek plaats te vinden. Indien tijdens het verkennend booronderzoek naast een intact bodemprofiel een archeologische vindplaats is aangetroffen, dient een waarderend onderzoek plaats te vinden.
Indien tijdens het verkennend booronderzoek blijkt dat het bodemprofiel overal ernstig verstoord is, dan hoeft geen vervolgonderzoek plaats te vinden. Wel geldt er een meldingsplicht.

7.5.3 MIDDELHOGE VERWACHTING LAAGVEENGEBIED – MARIEN

In dit gebied dient een AHN-analyse plaats te vinden, met als doel veenterpen op te sporen. Bij voorkeur dient hiertoe een AHN met een resolutie van 0,5 x 0,5m gebruikt te worden; een resolutie van 5x5 m is in de praktijk te grof gebleken. Eventuele potentiële veenterplocaties dienen vervolgens door middel van verkennende boringen (kruisraai) te worden onderzocht.

7.5.4 MIDDELHOGE EN HOGE VERWACHTING, WAARSCHIJNLIJK VERSTOORD

In deze delen dient een controlerend booronderzoek te worden uitgevoerd indien de ingrepen groter zijn dan 1000 m² en dieper gaan dan 30 cm –mv. De vrijstellingsgrens van 30 cm –mv geldt alleen indien een bouwvoor aanwezig is en niet, zoals bij heidevelden, wanneer deze ontbreekt. Mocht blijken dat het bodemprofiel inderdaad ernstig verstoord is, dan behoeft geen verder veldonderzoek plaats te vinden. Wel geldt er een meldingsplicht. Indien blijkt dat het bodemprofiel (deels) nog redelijk intact is, dan dient op die locaties te worden opgeschaald naar een verkennend booronderzoek.

7.5.5 DELEN MET EEN ONBEKENDE VERWACHTING (ANTROPOGEEN/BEBOUWING)

Bij ingrepen groter dan 1000 m² en dieper dan 30 cm in onbebouwde gebieden zoals parken, sportvelden en dergelijke, dient de verwachtingswaarde voor het plangebied geëxtrapoleerd te worden vanuit de omliggende verwachtingswaarden. De daarbij behorende onderzoeksadviezen dienen gevolgd te worden.

7.5.6 VEENTJES

Geadviseerd wordt gutsboringen in een kruisraai over de centrale depressie te zetten. Deze boringen in beide kruisraaien hebben een onderlinge afstand van maximaal 20 m. Als sprake is van een pingo-ruïne of een minimaal 1,5 m diepe, met organisch materiaal gevulde depressie, dient het onderzoek te worden opgeschaald tot karterend booronderzoek op en in de randzone van de depressie. Het karterend booronderzoek heeft hier tot doel kleine paleolithische en mesolithische nederzettingen op te sporen.
Daarnaast dienen bodemverstorende ingrepen in de organische opvulling/waterbodem van watervoerende veentjes te worden vermeden omdat deze leiden tot vernietiging van paleo-ecologische gegevens die in de organische laag besloten liggen.

7.5.7 RIJKSMONUMENTEN

Rijksmonumenten zijn wettelijk beschermd op grond van de (herziene) Monumentenwet 1988. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een beschermd monument te verstoren of in ander opzicht te wijzigen (art. 11-12 Monumentenwet 1988). Voor bodemingrepen in Rijksmonumenten is een vergunning van de Minister van OC & W vereist. Deze vergunning dient via de gemeente bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te worden aangevraagd.
Voor bodemingrepen binnen een zone van 50 m rondom het rijksmonument is geen vergunning van de Minister van OC & W vereist. Wel dient vooraf contact te worden

opgenomen met de gemeente en, indien het gaat om een terrein van Provinciaal belang archeologie, met de provinciaal archeoloog.

7.5.8 AMK-TERREINEN

Bij deze terreinen dient gestreefd te worden naar behoud in situ. Feitelijk betekent dit dat bodemverstorende ingrepen hier voorkomen dienen te worden. Indien in AMK-terreinen en de bufferzones van 50 m rondom AMK-terreinen bodemverstorende ingrepen noodzakelijk worden geacht en planaanpassing geen optie is, dient contact te worden opgenomen met de gemeente. Indien het AMK-terreinen betreft die tevens van Provinciaal belang archeologie zijn, dient via de gemeente contact te worden opgenomen met de provinciaal archeoloog. Het verdient aanbeveling in een vroeg stadium van planvorming in deze gebieden contact op te nemen met de gemeente/provincie.

7.5.9 TERREINEN VAN PROVINCIAAL BELANG ARCHEOLOGIE (PBA)

Het PBA geeft in een GIS-bestand een aantal terreinen aan van bijzonder archeologisch belang. Het gaat daarbij om de volgende fenomenen:

- hunebedden van Steenbergen en Westervelde;
- schans Portugal;
- Spaans kerkhof;
- grafheuvelgroep bij Zuidvelde;
- veenterpengebieden;
- celtic fields;
- essen;
- beekdalen.

De provincie hecht een bijzonder belang aan deze fenomenen en wenst expliciet betrokken te zijn bij de omgang hiermee.
Voor zones van Provinciaal belang archeologie met bekende archeologische waarden (hunebedden, schans, Spaans kerkhof, grafheuvelgroep en het veenterpengebied) geldt een streven–naar–behoud en provinciale betrokkenheid via de gemeente in het geval van dreigende bodemingrepen. Het verdient aanbeveling in een vroeg stadium van planvorming in deze gebieden contact op te nemen met de gemeente/provincie.

Voor zones waarin archeologische waarden vermoedt worden (celtic fields, essen en beekdalen) geldt een andere insteek:
Voor essen zal gewoonlijk een karterend proefsleuvenonderzoek nodig zijn. Omdat de plaggendekken op de Noordenveldse essen meestal dunner zijn dan 50 cm, blijft de onderzoekseis van archeologisch veldonderzoek bij een bodemverstoring dieper dan 30 cm –mv gehandhaafd.

Voor wat betreft beekdalen geldt dat eventueel aanwezige structuren (fuiken, depots, voorden en dergelijke) niet met booronderzoek opgespoord kunnen worden. Dit betekent dat alle ingrepen in het beekdal in principe onder archeologische begeleiding – conform KNA-protocol ‘opgraven’ dienen plaats te vinden. Hiertoe dient in een vroeg stadium van de planvorming via de gemeente contact met de provincie/ provinciaal archeoloog worden

gelegd omtrent de wijze waarop de archeologische begeleiding dient plaats te vinden. Onderstaande geldt daarbij als richtlijn:

- beekdalen met een hoge verwachting: bodemingrepen dienen onder archeologische begeleiding (conform KNA-protocol 'opgraven') plaats te vinden;
- beekdalen met een hoge verwachting, waarschijnlijk verstoord: door middel van controlerend booronderzoek (3 boringen/ha) wordt onderzocht of en zo ja tot hoe diep de beekafzettingen verstoord zijn. Indien sprake is van ernstige bodemverstoring kan volstaan worden met een veldinspectie na afloop van de civiele ontgravingen. De civiele uitvoerder dient deze inspecties te faciliteren. De veldinspectie richt zich vooral op mogelijk nog aanwezige diepere delen, zoals geultjes waar nog archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Indien het bodemprofiel nog redelijk intact is, dienen de bodemingrepen onder archeologische begeleiding (KNA-protocol 'opgraven' plaats te vinden;
- beekdalen met een middelhoge verwachting: doordat hier de beschermende veenlaag ontbreekt, is de kans dat eventueel aanwezige archeologische waarden zijn aangetast groter. Daarom kan hier volstaan worden met een veldinspectie na afloop van de civiele ontgravingen. De civiele uitvoerder dient deze inspecties te faciliteren. De veldinspectie richt zich vooral op mogelijk nog aanwezige diepere delen, zoals geultjes waar nog archeologische resten aanwezig kunnen zijn.
- beekdalen met een middelhoge verwachting, vermoedelijk verstoord: door middel van controlerend booronderzoek (3 boringen/ha) wordt onderzocht of en zo ja tot hoe diep de beekafzettingen verstoord zijn. Indien sprake is van ernstige bodemverstoring kan het gebied worden vrijgegeven. Indien het bodemprofiel redelijk intact blijkt kan volstaan worden met een veldinspectie na afloop van de civiele ontgravingen. De civiele uitvoerder dient deze inspecties te faciliteren. De veldinspectie richt zich vooral op mogelijk nog aanwezige diepere delen, zoals geultjes waar nog archeologische resten aanwezig kunnen zijn.
- hoge verwachting beekdalen jagers/verzamelaars. Dit betreft enerzijds zandkopjes in het beekdal: indien zandkopjes in het beekdal door bodemingrepen bedreigd worden dient in eerste instantie verkennend booronderzoek uitgevoerd te worden. Omdat het altijd om kleine gebieden gaat, wordt geadviseerd bij een intact bodemprofiel direct karterende boringen te plaatsen. Anderzijds betreft het ook locaties waar zandgronden grenzen aan veengronden. Deze locaties dienen door middel van verkennende boringen onderzocht te worden. Geadviseerd wordt altijd een AHN (5x5) of gedetailleerder en een gedetailleerde bodemkaart (schaal 1:10.000) in het vooronderzoek te betrekken.

Bijlage 6 Lijst intensieve veehouderijen

Intensieve veehouderijen aangeduid op de verbeelding

	Buitengebied	Veegplan
Roderwolderweg 40, Foxwolde	x	x
Norgerweg 17, Roden	X	x
Zevenhuisterweg 64, Nieuw-Roden	x	x
Zevenhuisterweg 96, Nieuw-Roden	x	x
Veldweg 24, Nieuw-Roden	x	x
Veldweg 28, Nieuw-Roden	x	x
Hoofdweg 10a, Een-West	-	x
Bakkeveenseweg 1, Een-West	-	x
Vennootsweg 18, Een	-	x
Schansweg 2a, Een	x	x
Hoofdstraat 39, Een	-	x
Haulerwijksterweg 13, Een	-	x
Schansweg 16, Een-West	-	x
Veldweg 5, Peest	x	x
Asserstraat 99, Zuidvelde	-	x
Asserstraat 94-96, Zuidvelde	x	x
Asserstraat 119-121, Zuidvelde	x	x