# Notitie

betreft: Spoorzone Zwolle - geluid terrassen

datum: 10 juli 2024

referentie: TKe/TKe/KS/O 16621-6-NO-002

## 1 Inleiding

In opdracht van NS Stations is een onderzoek uitgevoerd naar het (stem)geluid van terrassen in relatie tot de beoogde woningen in het plangebied Spoorzone Zwolle. In figuur 1.1 is de situering van het plangebied weergegeven.

Beoogd wordt binnen het plangebied woningbouw te realiseren. Daarnaast worden delen van het plangebied aangewend voor andere functies, zoals kantoren, horeca, detailhandel, dienstverlening, maatschappelijke functies en onderwijs.

Binnen het plangebied worden ook enkele horecaterrassen mogelijk gemaakt. In voorliggend onderzoek is de geluidbelasting bij woningen berekend vanwege deze terrassen en beoordeeld in het kader van "goede ruimtelijke ordening".

*f1.1 Situering plangebied Spoorzone.*

## 2 Uitgangspunten

*Ligging, omvang en openingstijden terrassen*

Binnen het plangebied van de spoorzone Zwolle worden 8 terraslocaties (T1 t/m T8) mogelijk gemaakt. De terrassen zijn ondersteunend aan de horecabedrijven die zich hier kunnen vestigen. Het betreft horeca in categorie 1 t/m 3 (lichte horeca). Alleen nabij terraslocatie 3 is een horecagelegenheid van categorie 4 (café) toegestaan.

De terrassen hebben een maximale omvang van 275, 400 $m^2$, 500 $m^2$, 100 $m^2$, 400 $m^2$, 75 $m^2$, 60 $m^2$, 30 $m^2$ en 500 $m^2$.

In figuur 2 zijn de gebieden aangegeven waarbinnen de terrassen gesitueerd gaan worden in rood aangeduid. In de daarnaast weergegeven cirkels is het nummer van het terras en de oppervlakte aangeduid.

*f2.1 Aanduiding locatie terrassen T1 t/m T8 in de Spoorzone.*




Uitgangspunt in voorliggend onderzoek is in basis een "daghoreca/restaurantsituatie" waarbij -afhankelijk van de locatie- het terras tot 19.00 of 23.00 uur geopend is. Na 23.00 uur zijn er geen activiteiten op het terras. Uitzondering hierop vormen terraslocatie 2 en 3, nabij deze locatie wordt een horecazaak van categorie 4 (café) mogelijk gemaakt en is uitgegaan van openingstijden tot 01.00 uur.

*Uitgangspunten berekening stemgeluid terrassen*

Enkele gemeenten hebben algemene uitgangspunten geformuleerd voor de geluiduitstraling van terrassen. De gemeente Zwolle heeft geen standaard-uitgangspunten. In voorliggend onderzoek is aangesloten bij de uitgangspunten die de gemeente Utrecht geformuleerd heeft ten aanzien van berekeningen aan stemgeluid ter plaatse van terrassen, die ook representatief geacht kunnen worden voor de gemeente Zwolle. Onderstaand zijn enkele relevante gegevens uit de uitgangspunten van de gemeente Utrecht weergegeven.

Deze uitgangspunten komen overeen met ervaringsgegevens van ons bureau en vallen ook binnen de bandbreedte van bijvoorbeeld de VDI-publicatie 3770 "*Emissionskennwerte von Schallquellen - Sport- und Freizeitanlagen*".

*Omdat niet op voorhand te zeggen valt of een terras rustig, levendig of gemiddeld is wordt een gemiddeld bronvermogen aangehouden van 70 dB(A). Bij daghoreca is 65 dB(A) als uitgangspunt realistischer.*

*Overdag (tot 19.00 uur) wordt uitgegaan van een gemiddelde bezettingsgraad van 50%. In de avond (19.00 tot 23.00 uur) wordt uitgegaan van gemiddeld 100% en in de nacht (23.00 tot 01.00 uur) van 75%. Dit betreft dus de representatieve situatie op een hele drukke dag. Er wordt uitgegaan van een spreektijd van 50% per persoon, wat overeenkomt met een 100% spreektijd door twee personen bij een tafeltje met vier personen.*

*Gerekend wordt met één persoon per 1,4 $m^2$. Indien de aanvrager kan motiveren dat een andere bezettingsgraad van toepassing is kan dat ook worden gehanteerd. Op de gehanteerde bezettingsgraad zal wel worden gehandhaafd."*

Voor de bronsterkte van de maximale geluidniveaus ("pieken") wordt in voorliggend onderzoek uitgegaan van 100 dB(A). Dit niveau hoort bij "schreeuwen" en kan redelijkerwijs als worst-case gezien worden. Doorgaans zal een lagere bronsterkte passend zijn voor een terras.

*t2.1 Uitgangspunten per terras.*

| Omschrijving | Oppervlakte | Aantal personen | Openingstijden | Bronsterkte $L_{WR}$ in dB(A) | Bronsterkte $L_{WRMAX}$ in dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| Terras T1 | 275 m2 | 196 | 09.00 – 23.00 uur | 90 | 100 |
| Terras T2 | 400 m2 | 286 | 09.00 – 01.00 uur | 92 | 100 |
| Terras T3 | 500 m2 | 357 | 09.00 – 01.00 uur | 93 | 100 |
| Terras T4 | 100 m2 | 71 | 09.00 – 19.00 uur | 86 | 100 |
| Terras T5 | 75 m2 | 54 | 09.00 – 19.00 uur | 84 | 100 |
| Terras T6 | 60 m2 | 43 | 09.00 – 23.00 uur | 83 | 100 |
| Terras T7 | 30 m2 | 21 | 09.00 – 19.00 uur | 80 | 100 |
| Terras T8 | 500 m2 | 357 | 09.00 – 23.00 uur | 93 | 100 |

De bronsterkte per terras is hierbij als volgt bepaald:
$L_{WR}$ = 70 + 10*LOG(aantal personen) – 3

Hierbij is 70 dB(A) het geluidvermogen van een sprekend persoon. Een correctie van 3 dB(A) is toegepast omdat het uitgangspunt is dat de helft van de personen (tegelijkertijd) spreekt. Via 10*LOG(aantal personen) wordt het geluidvermogen gecorrigeerd voor het aantal personen op het terras, uitgaande van een personendichtheid van 1 persoon per 1,4 $m^2$ terras.

## 3 Toetsingskader

*Omgevingsplan / Activiteitenbesluit*

Tot 1 januari 2024 waren geluidregels voor activiteiten opgenomen in het Activiteitenbesluit. Per 1 januari 2024 zijn de van toepassing zijnde geluidgrenswaarden opgenomen in hoofdstuk 22 van het Omgevingsplan van de gemeente Zwolle (artikel 22.63):

*t3.1 Geluidgrenswaarden conform het Omgevingsplan.*

| **Omschrijving** | **dagperiode (7.00 – 19.00 uur)** | **avondperiode (19.00 – 23.00 uur)** | **nachtperiode (23.00 – 7.00 uur)** |
|---|---|---|---|
| Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus | 50 dB(A) | 45 dB(A) | 40 dB(A) |
| Maximale geluidniveaus | 70 dB(A) | 65 dB(A) | 60 dB(A) |

Deze geluidgrenswaarden zijn gelijk aan de geluidgrenswaarden uit het voormalige Activiteitenbesluit.

In artikel 22.70 van het Omgevingsplan is echter een uitzondering opgenomen waardoor onder andere onverwarmde en onoverdekte terrassen zijn uitgesloten van toetsing aan de grenswaarden zoals opgenomen in artikel 22.63:
"*Bij het bepalen van de geluidniveaus, bedoeld in de artikelen 22.63 tot en met 22.69 en 22.71, blijft buiten beschouwing:*
*b. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;*"

In de toelichting op het Omgevingsplan wordt hierover het volgende opgemerkt:
"*Voor onversterkt stemgeluid geldt dat de omgevingsplanregels van rijkswege geen verandering teweegbrengen ten opzichte van de situatie onder het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat het stemgeluid afkomstig van bijvoorbeeld onverwarmde of onoverdekte terrassen, schoolpleinen en sportvelden, buiten beschouwing wordt gelaten bij het beoordelen van de geluidwaarden veroorzaakt door een activiteit.*"

In de toelichting op artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit was de onderstaande tekst opgenomen, die hier nadere duiding aan geeft:
*"Bij het bepalen van het geluidsniveaus wordt buiten beschouwing gelaten het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein. Het betrekken van stemgeluid van bezoekers in de beoordeling van de geluidsnormen is problematisch. Geluid afkomstig van terrassen wordt niet of nauwelijks afgeschermd en kan direct omliggende gevels belasten. Rigide toepassing van de geluidsnormen zou het in veel gevallen onmogelijk maken een terras in gebruik te hebben. De uitsluiting van stemgeluid afkomstig van een buitenterrein geldt feitelijk uitsluitend voor situaties waarbij het buitenterrein aan de straat of een andere openbare ruimte is gelegen. In deze gevallen mag worden aangenomen dat het van bijvoorbeeld het terras afkomstige geluid opgaat in het omgevingsgeluid."*

In het kader van goede ruimtelijke ordening dient echter wel een beoordeling plaats te vinden. Het gemeentelijk geluidbeleid geeft hiervoor aanknopingspunten.

*Gemeentelijk geluidbeleid*
De gemeente Zwolle heeft een eigen geluidbeleid geformuleerd voor industriegeluid, vastgelegd in de Nota Industriegeluid d.d. 11 juni 2007. Afhankelijk van het gebiedstype worden door de gemeente een ambitiewaarde en een basiswaarde gehanteerd.

De ambitiewaarde is vergelijkbaar met de richtwaarden voor de woonomgeving uit de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening. De basiswaarde geeft de bovengrens weer.

In beginsel geldt de ambitiewaarde als grenswaarde voor het bedrijf. Wanneer uit onderzoek blijkt dat het bedrijf niet aan de ambitiewaarde kan voldoen, is overschrijding van deze waarde tot het niveau van de basiswaarde toegestaan. Hierbij dient aangetoond te worden dat maatregelen om aan de ambitiewaarde te kunnen voldoen, onvoldoende doeltreffend zijn. Voorts kan het na bestuurlijke afweging in sommige gevallen toelaatbaar zijn om van deze waarden af te wijken.

Voor locaties die conform het gemeentelijke beleid ingedeeld worden als gebiedstype 'Centrum stedelijk' geldt een ambitiewaarde voor de geluidbelasting (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) van 50 dB(A) etmaalwaarde en een basiswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde.

Deze waarden zijn gebaseerd op een omgeving met wonen, werken en recreëren in een hoge dichtheid en een ruim aanbod aan stedelijke voorzieningen waaronder horeca en detailhandel. Voor de maximale geluidniveaus zijn in het beleid geen afwijkende grenswaarden vastgesteld.

*Voorstel voor grenswaarden voorliggend onderzoek*
Gegeven het vorenstaande, worden in voorliggend onderzoek de volgende grenswaarden aangehouden:

t3.2 *Voorstel geluidrichtwaarden toetsing terrasgeluid.*

| **Omschrijving** | **dagperiode (7.00 – 19.00 uur)** | **avondperiode (19.00 – 23.00 uur)** | **nachtperiode (23.00 – 7.00 uur)** |
|---|---|---|---|
| Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus | (50 à) 55 dB(A) | (45 à) 50 dB(A) | (40 à) 45 dB(A) |
| Maximale geluidniveaus | 70 à 75 dB(A) | 65 à 70 dB(A) | 60 à 65 dB(A) |

# 4 Berekeningen

## 4.1 Modelvorming

Op basis van de uitgangspunten is een akoestisch rekenmodel ten behoeve van de representatieve bedrijfssituatie van de terrassen opgesteld.

Met behulp van het rekenmodel zijn de vanwege de terrassen in de omgeving (ter plaatse van woningen en/of locaties waar op grond van het bestemmingsplan woningen zijn toegestaan) optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus berekend.

Alle berekeningen zijn uitgevoerd conform de methode II van de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" d.d. april 1999 (HMRI 1999), te weten:

- II.2 Geconcentreerde bronmethode;
- II.8 Overdrachtsmodel.

De waarden in de octaafbanden met middenfrequentie 31,5 Hz zijn niet in de beschouwingen opgenomen, aangezien deze niet relevant bleken te zijn.

Bij de berekeningen is de bodem van het terrein als akoestisch overwegend hard ingevoerd (bodemfactor 0,2).

In bijlage 1 zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven.

## 4.2 Rekenresultaten

In figuur 4.1 is de berekende geluidbelasting weergegeven. Per toetslocatie is de geluidbelasting weergegeven op meerdere hoogten (begane grond, 1e verdieping, etc.), gescheiden door een " / ". De weergegeven geluidbelasting is de geluidbelasting in etmaalwaarde. Afhankelijk van de openingstijden van de terrassen kan hierbij de dag-, avond- of nachtperiode maatgevend zijn.

In tabel 4.1 zijn de rekenresultaten (zowel voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als de maximale geluidniveaus) per terras samengevat. Ook is beoordeeld of voldaan wordt aan de ambitiewaarden en basiswaarden.

*f4.1 Berekende geluidbelasting in dB(A) etmaalwaarde.*




*t4.1 Rekenresultaten per terras (hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus).*

| Omschrijving | Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A) | | | Maximale geluidniveaus in dB(A) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Berekend | Voldoet aan ambitiewaarde (50) | Voldoet aan basiswaarde (55) | Berekend | Voldoet aan 70/65/60 | Voldoet aan 75/70/65 |
| Terras T1 | 56 | NEE | NEE | 63 (avond) | JA | JA |
| Terras T2 | 55 | NEE | JA | 69 (nacht) | NEE | NEE |
| Terras T3 | 53 | NEE | JA | 64 (nacht) | NEE | JA |
| Terras T4 | 48 | JA | JA | 68 (dag) | JA | JA |
| Terras T5 | 54 | NEE | JA | 78 (dag) | NEE | NEE |
| Terras T6 | 52 | NEE | JA | 69 (avond) | NEE | JA |
| Terras T7 | 53 | NEE | JA | 78 (dag) | NEE | NEE |
| Terras T8 | 47 | JA | JA | 49 (avond) | JA | JA |

In bijlage 2 zijn de rekenresultaten in meer detail weergegeven.

# 5 Beoordeling, mogelijke maatregelen en conclusie

## 5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De ambitiewaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt rondom de meeste terraslocaties niet behaald. De basiswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde wordt rondom de terraslocaties wel behaald, met uitzondering van de woningen direct tegenover terraslocatie 1. Door de openingstijden van de terras te beperken tot 22.00 uur (in plaats van 23.00 uur), kan wel aan de basiswaarde voldaan worden. Initiatiefnemer heeft aangegeven deze maatregel door te willen voeren.

Teneinde het het geluid vanwege de terrassen terug te brengen tot de ambitiewaarde van 50 dB(A) zijn zeer ingrijpende maatregelen noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld de openingstijden of omvang van de terrassen zeer sterk terugbrengen (en ook veelal beperkt tot uitsluitend de dagperiode), het toepassen van hoge geluidschermen of grote overkappingen of zelfs het schrappen van terraslocaties danwel woningen.
Deze maatregelen worden niet als wenselijk, realistisch en haalbaar gekwalificeerd, rekening houdend met de ambities voor het gebied op het gebied van stedenbouw en beoogde levendigheid.

## 5.2 Maximale geluidniveaus

Vanwege stemgeluid op de beoogde terrassen is sprake van maximale geluidniveaus die veelal hoger zijn dan de "standaardgrenswaarden" van 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Bij enkele terrassen wordt ook de voorgestelde grenswaarde van 75, 70 en 65 dB(A) overschreden.
Hoge maximale geluidniveaus (vanwege schreeuwende bezoekers op het terras) zijn in voorliggende situatie moeilijk te vermijden. Er wordt immers beoogd een levendige gemengde woonomgeving te realiseren, waardoor terrassen zich op korte afstand van woningen kunnen bevinden.

Onderstaand wordt nader ingezoomd op de locaties waar de voorgestelde grenswaarden van 75, 70 en 65 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode overschreden worden:

- vanwege terraslocatie 2 is sprake van hoge maximale geluidniveaus in de nachtperiode (tot 69 dB(A)). Een klein deel van het terras is hier relatief dicht bij beoogde woningen gesitueerd. Als maatregel kan ervoor gekozen worden om dit deel van het terras niet na 23.00 uur te gebruiken, zoals in onderstaande figuur in blauw is aangegeven;



- vanwege terraslocatie 5 en 7 is sprake van hoge maximale geluidniveaus in de dagperiode (tot 78 dB(A)). Deze terrassen liggen direct onder woningen, waardoor er sprake is van een korte afstand tussen bron en ontvanger. Er is reeds voor gekozen om deze terrassen uitsluitend voor daghoreca te benutten, waardoor de hoge maximale geluidniveaus beperkt blijven tot de dagperiode. Verdere reductie van de maximale geluidniveaus is mogelijk door toepassing van een luifel boven het terras, door boven het terras enkele bouwlagen geen woonfunctie toe te staan of door op deze locaties geen terras mogelijk te maken.

Zoals de toelichting bij het voormalige Activiteitenbesluit aangeeft (zie ook hoofdstuk 3), is "*het betrekken van stemgeluid van bezoekers in de beoordeling van de geluidsnormen problematisch. Geluid afkomstig van terrassen wordt niet of nauwelijks afgeschermd en kan direct omliggende gevels belasten. Rigide toepassing van de geluidsnormen zou het in veel gevallen onmogelijk maken een terras in gebruik te hebben.*"

Het betreft hier dan ook een bestuurlijke afweging of en in welke mate de hoge maximale geluidniveaus toegestaan kunnen worden.

N.B. In voorliggend onderzoek is de geluidbelasting bij woonlocaties inzichtelijk gemaakt. In de berekeningen zijn ook de locaties betrokken waar het bestemmingsplan onderwijsvoorzieningen mogelijk maakt. Deze zijn op een aantal plekken op korte afstand van terraslocaties mogelijk, met name rondom terraslocaties 1, 2 en 3. De optredende maximale geluidniveaus kunnen daardoor lokaal hoog zijn, zie ook bijlage 2. Hierbij dient bij de nadere invulling van de onderwijsvoorzieningen dan ook rekening gehouden te worden, bijvoorbeeld door ruimtes zoals collegezalen niet direct tegen een terraslocatie te situeren, danwel door afstemming te zoeken tussen de gebruiksfuncties en gebruikstijden.

Mook,

Deze notitie bevat:
9 pagina's,
2 bijlagen.



O 16621-6-NO-002 I:\1080\C58\ TONY

# Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

## Invoergegevens rekenmodel
## Toetspunten

**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie**

| Naam | Omschr. | X | Y | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | | 202288,02 | 502208,07 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W7 | | 202480,93 | 502114,48 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W8 | | 202511,84 | 502093,10 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W6 | | 202451,18 | 502132,66 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W9 | | 202562,00 | 502059,81 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W10 | | 202566,57 | 502067,40 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W11 | | 202577,13 | 502084,92 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W12 | | 202596,13 | 502383,55 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | -- | -- |
| W5 | | 202442,62 | 502236,79 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W3 | | 202419,47 | 502198,57 | 0,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 |
| W4 | | 202431,98 | 502218,96 | 0,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 |
| W1 | | 202255,03 | 502213,68 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W12 | | 202594,22 | 502097,89 | 0,00 | -- | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W13 | | 202610,17 | 502105,47 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W14 | | 202387,36 | 502131,37 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W15 | | 202455,63 | 502050,07 | 0,00 | -- | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W16 | | 202456,13 | 502056,71 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W17 | | 202458,57 | 502098,93 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W25 | | 202449,57 | 502248,26 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W18 | | 202205,97 | 502306,07 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
| W20 | | 202375,13 | 502290,59 | 0,00 | 17,00 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 |
| W21 | | 202194,58 | 502394,09 | 0,00 | 1,50 | 8,00 | 14,00 | 20,00 | 26,00 |

## Invoergegevens rekenmodel
## Toetspunten

**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie**

| Naam | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|
| W2 | -- | Ja |
| W7 | -- | Ja |
| W8 | -- | Ja |
| W6 | -- | Ja |
| W9 | -- | Ja |
| W10 | -- | Ja |
| W11 | -- | Ja |
| W12 | -- | Ja |
| W5 | 17,00 | Ja |
| W3 | 32,00 | Ja |
| W4 | 32,00 | Ja |
| W1 | -- | Ja |
| W12 | -- | Ja |
| W13 | -- | Ja |
| W14 | -- | Ja |
| W15 | 17,00 | Ja |
| W16 | 17,00 | Ja |
| W17 | 17,00 | Ja |
| W25 | 17,00 | Ja |
| W18 | 17,00 | Ja |
| W20 | 47,00 | Ja |
| W21 | 32,00 | Ja |

## Invoergegevens rekenmodel
## Toetspunten (woon- en onderwijslocaties)

**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie**

| Naam | Omschr. | X | Y | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04_1 | <L=10,00> [1/9] | 202691,95 | 502042,44 | 0,00 | 23,00 | 26,00 |
| 04_2 | <L=10,00> [1/3] | 202705,52 | 502047,15 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 04_3 | <L=10,00> [2/3] | 202709,86 | 502036,80 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 04_4 | <L=10,00> [3/3] | 202696,23 | 502031,99 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 04_5 | <L=10,00> [3/9] | 202651,59 | 502039,92 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 04_6 | <L=10,00> [5/9] | 202649,24 | 502047,64 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 04_7 | <L=10,00> [6/9] | 202659,91 | 502064,55 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 04_8 | <L=10,00> [8/9] | 202672,60 | 502066,94 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 04_9 | <L=10,00> [9/9] | 202689,82 | 502056,76 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 05_1 | <L=10,00> [22/22] | 202594,16 | 502097,79 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 05_2 | <L=10,00> [5/22] | 202612,93 | 502103,72 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 05_3 | <L=10,00> [2/22] | 202629,83 | 502093,03 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 05_4 | <L=10,00> [6/22] | 202646,73 | 502082,34 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 05_5 | <L=10,00> [8/22] | 202644,90 | 502069,16 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 05_6 | <L=10,00> [9/22] | 202634,47 | 502052,09 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 05_7 | <L=10,00> [13/22] | 202612,61 | 502044,06 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 05_8 | <L=10,00> [14/22] | 202573,04 | 502049,87 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 05_9 | <L=10,00> [19/22] | 202572,17 | 502076,70 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| 06_1 | | 202482,85 | 502042,86 | 0,00 | 2,00 | 11,00 |
| 06_2 | <L=10,00> [1/3] | 202461,26 | 502044,75 | 0,00 | 2,00 | 11,00 |
| 06_3 | <L=10,00> [2/3] | 202455,75 | 502051,98 | 0,00 | 2,00 | 11,00 |
| 06_4 | <L=10,00> [2/3] | 202456,85 | 502065,73 | 0,00 | 2,00 | 11,00 |
| 06_5 | <L=10,00> [3/3] | 202467,86 | 502068,42 | 0,00 | 2,00 | 11,00 |
| 06_6 | | 202486,85 | 502063,92 | 0,00 | 2,00 | 11,00 |
| 06_7 | | 202493,57 | 502057,99 | 0,00 | 2,00 | 11,00 |
| 06_8 | | 202492,71 | 502047,21 | 0,00 | 2,00 | 11,00 |
| 08_1 | <L=10,00> [8/10] | 202386,10 | 502132,52 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 08_2 | <L=10,00> [1/10] | 202390,34 | 502112,11 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 08_3 | <L=9,19> [3/10] | 202380,19 | 502103,72 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 08_4 | <L=9,19> [4/10] | 202363,12 | 502114,15 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 08_5 | <L=10,00> [6/10] | 202362,18 | 502120,82 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 08_6 | <L=10,00> [7/10] | 202372,62 | 502137,88 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 09_1 | <L=10,00> [9/10] | 202325,69 | 502177,92 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 09_2 | <L=10,00> [10/10] | 202334,05 | 502179,95 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 09_3 | <L=10,00> [3/10] | 202360,68 | 502156,08 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 09_4 | <L=10,00> [4/10] | 202363,29 | 502141,77 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 09_5 | <L=10,00> [4/10] | 202355,01 | 502127,92 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 09_6 | <L=10,00> [3/9] | 202345,72 | 502124,72 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 09_7 | <L=10,00> [6/9] | 202315,60 | 502143,23 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 09_8 | <L=9,39> [9/9] | 202313,02 | 502157,10 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 10_1 | <L=10,00> [7/12] | 202277,90 | 502207,23 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 10_2 | <L=8,09> [11/12] | 202283,75 | 502210,68 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 10_3 | <L=8,09> [12/12] | 202317,88 | 502189,83 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 10_4 | <L=10,00> [1/12] | 202317,31 | 502183,01 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 10_5 | <L=8,01> [7/11] | 202303,53 | 502160,51 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 10_6 | <L=8,01> [7/11] | 202296,48 | 502154,95 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 10_7 | <L=8,01> [8/11] | 202262,38 | 502175,86 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| 10_8 | <L=10,00> [9/11] | 202265,39 | 502186,62 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| A01 | BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12] | 202001,18 | 502139,32 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| A02 | BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12] | 202007,54 | 502150,44 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| A03 | BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12] | 202013,72 | 502160,10 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| A04 | BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12] | 202021,21 | 502162,63 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| A05 | BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12] | 202087,16 | 502113,04 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| A06 | BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12] | 202073,54 | 502095,38 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| A07 | BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12] | 202063,76 | 502080,40 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| A08 | BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12] | 202048,50 | 502078,18 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| A09 | BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12] | 202039,39 | 502084,04 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B01 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [50/98] | 202080,80 | 502125,98 | 0,00 | -- | -- |
| B02 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [53/98] | 202068,47 | 502133,55 | 0,00 | -- | -- |
| B03 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [56/98] | 202056,13 | 502141,12 | 0,00 | -- | -- |

## Invoergegevens rekenmodel
## Toetspunten (woon- en onderwijslocaties)

**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie**

| Naam | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|
| 04_1 | 29,00 | 32,00 | 35,00 | 38,00 | Ja |
| 04_2 | 14,00 | 23,00 | 32,00 | 38,00 | Ja |
| 04_3 | 14,00 | 23,00 | 32,00 | 38,00 | Ja |
| 04_4 | 14,00 | 23,00 | 32,00 | 38,00 | Ja |
| 04_5 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| 04_6 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| 04_7 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| 04_8 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| 04_9 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| 05_1 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| 05_2 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| 05_3 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| 05_4 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| 05_5 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| 05_6 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| 05_7 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| 05_8 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| 05_9 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| 06_1 | 23,00 | 38,00 | 53,00 | 68,00 | Ja |
| 06_2 | 23,00 | 38,00 | 53,00 | 68,00 | Ja |
| 06_3 | 23,00 | 38,00 | 53,00 | 68,00 | Ja |
| 06_4 | 23,00 | 38,00 | 53,00 | 68,00 | Ja |
| 06_5 | 23,00 | 38,00 | 53,00 | 68,00 | Ja |
| 06_6 | 23,00 | 38,00 | 53,00 | 68,00 | Ja |
| 06_7 | 23,00 | 38,00 | 53,00 | 68,00 | Ja |
| 06_8 | 23,00 | 38,00 | 53,00 | 68,00 | Ja |
| 08_1 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 08_2 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 08_3 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 08_4 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 08_5 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 08_6 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 09_1 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 09_2 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 09_3 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 09_4 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 09_5 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 09_6 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 09_7 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 09_8 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 10_1 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 10_2 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 10_3 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 10_4 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 10_5 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 10_6 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 10_7 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| 10_8 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | Ja |
| A01 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | Ja |
| A02 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | Ja |
| A03 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | Ja |
| A04 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | Ja |
| A05 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | Ja |
| A06 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | Ja |
| A07 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | Ja |
| A08 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | Ja |
| A09 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | Ja |
| B01 | -- | -- | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B02 | -- | -- | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B03 | -- | -- | 23,00 | 28,00 | Ja |

## Invoergegevens rekenmodel
## Toetspunten (woon- en onderwijslocaties)

**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie**

| Naam | Omschr. | X | Y | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B04 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [59/98] | 202043,80 | 502148,69 | 0,00 | -- | -- |
| B05 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [62/98] | 202031,47 | 502156,26 | 0,00 | -- | -- |
| B06 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98] | 202031,37 | 502169,10 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B07 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98] | 202041,13 | 502183,35 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B08 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98] | 202051,55 | 502197,27 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B09 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98] | 202061,82 | 502209,75 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B10 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98] | 202073,45 | 502222,15 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B11 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98] | 202086,31 | 502234,72 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B12 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98] | 202100,04 | 502246,60 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B13 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98] | 202114,18 | 502258,01 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B14 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98] | 202127,81 | 502268,23 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B15 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98] | 202141,70 | 502277,13 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B16 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98] | 202157,37 | 502286,42 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B17 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98] | 202194,34 | 502268,01 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B18 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98] | 202183,93 | 502250,94 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B19 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98] | 202173,52 | 502233,87 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B20 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98] | 202159,79 | 502221,71 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B21 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98] | 202146,21 | 502209,74 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B22 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [30/98] | 202135,98 | 502192,98 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B23 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [34/98] | 202125,75 | 502176,23 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B24 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [38/98] | 202115,51 | 502159,48 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B25 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [42/98] | 202105,28 | 502142,73 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| B26 | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [46/98] | 202095,05 | 502125,98 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| C01 | <L=4.01> [10/29] | 202169,04 | 502292,84 | 0,00 | 5,00 | 14,00 |
| C02 | <L=4.01> [13/29] | 202179,72 | 502298,38 | 0,00 | 5,00 | 14,00 |
| C03 | <L=4.23> [16/29] | 202191,21 | 502303,47 | 0,00 | 5,00 | 14,00 |
| C04 | <L=4.23> [19/29] | 202202,86 | 502308,48 | 0,00 | 5,00 | 14,00 |
| C05 | <L=4.13> [20/29] | 202205,65 | 502306,98 | 0,00 | 5,00 | 14,00 |
| C06 | <L=4.13> [22/29] | 202207,67 | 502301,03 | 0,00 | 5,00 | 14,00 |
| C07 | <L=4.13> [23/29] | 202209,41 | 502295,50 | 0,00 | 5,00 | 14,00 |
| C08 | <L=4.56> [25/29] | 202208,22 | 502290,35 | 0,00 | 5,00 | 14,00 |
| C09 | <L=4.56> [26/29] | 202205,35 | 502285,68 | 0,00 | 5,00 | 14,00 |
| C10 | <L=4.56> [28/29] | 202201,57 | 502279,55 | 0,00 | 5,00 | 14,00 |
| C11 | <L=4.56> [29/29] | 202198,27 | 502274,14 | 0,00 | 5,00 | 14,00 |
| C12 | <L=4.68> [2/29] | 202189,55 | 502273,83 | 0,00 | -- | -- |
| C13 | <L=4.68> [4/29] | 202181,60 | 502278,78 | 0,00 | -- | -- |
| C14 | <L=4.68> [6/29] | 202173,64 | 502283,72 | 0,00 | -- | -- |
| C15 | <L=4.68> [8/29] | 202165,69 | 502288,66 | 0,00 | -- | -- |
| D_1 | <L=10,00> [17/22] | 202500,18 | 502156,31 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| D_2 | <L=10,00> [18/22] | 202511,25 | 502157,49 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| D_3 | <L=10,00> [19/22] | 202540,77 | 502136,96 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| D_4 | <L=10,00> [21/22] | 202513,26 | 502107,83 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| D_5 | <L=10,00> [22/22] | 202505,04 | 502129,64 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| D_6 | <L=10,00> [11/22] | 202504,65 | 502146,35 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| E_01 | <L=10,00> [25/26] | 202487,47 | 502224,56 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| E_02 | <L=10,00> [1/26] | 202505,75 | 502223,71 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| E_03 | <L=10,00> [2/26] | 202518,12 | 502226,71 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| E_04 | <L=10,00> [3/26] | 202520,96 | 502214,23 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| E_05 | <L=10,00> [4/26] | 202535,51 | 502195,03 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| E_06 | <L=10,00> [8/26] | 202556,60 | 502182,15 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| E_07 | <L=6,39> [9/26] | 202561,08 | 502175,56 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| E_08 | <L=6,89> [11/26] | 202550,48 | 502165,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| E_09 | <L=10,00> [14/26] | 202528,51 | 502177,85 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| E_10 | <L=10,00> [16/26] | 202501,72 | 502185,76 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| E_11 | <L=10,00> [17/26] | 202492,11 | 502182,94 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| E_12 | <L=10,00> [18/26] | 202490,22 | 502192,78 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| E_13 | <L=10,00> [19/26] | 202478,48 | 502208,38 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| E_14 | <L=10,00> [23/26] | 202469,69 | 502229,21 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| F_1 | <L=10,00> [13/22] | 202465,78 | 502149,68 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| F_2 | <L=7,91> [15/22] | 202480,64 | 502153,14 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |

## Invoergegevens rekenmodel
## Toetspunten (woon- en onderwijslocaties)

**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie**

| Naam | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|
| B04 | -- | -- | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B05 | -- | -- | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B06 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B07 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B08 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B09 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B10 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B11 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B12 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B13 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B14 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B15 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B16 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B17 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B18 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B19 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B20 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B21 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B22 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B23 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B24 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B25 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| B26 | 11,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | Ja |
| C01 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | Ja |
| C02 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | Ja |
| C03 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | Ja |
| C04 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | Ja |
| C05 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | Ja |
| C06 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | Ja |
| C07 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | Ja |
| C08 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | Ja |
| C09 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | Ja |
| C10 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | Ja |
| C11 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | Ja |
| C12 | -- | -- | 35,00 | 41,00 | Ja |
| C13 | -- | -- | 35,00 | 41,00 | Ja |
| C14 | -- | -- | 35,00 | 41,00 | Ja |
| C15 | -- | -- | 35,00 | 41,00 | Ja |
| D_1 | 8,00 | 11,00 | -- | -- | Ja |
| D_2 | 8,00 | 11,00 | -- | -- | Ja |
| D_3 | 8,00 | 11,00 | -- | -- | Ja |
| D_4 | 8,00 | 11,00 | -- | -- | Ja |
| D_5 | 8,00 | 11,00 | -- | -- | Ja |
| D_6 | 8,00 | 11,00 | -- | -- | Ja |
| E_01 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| E_02 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| E_03 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| E_04 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| E_05 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| E_06 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| E_07 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| E_08 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| E_09 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| E_10 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| E_11 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| E_12 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| E_13 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| E_14 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| F_1 | 8,00 | 11,00 | -- | -- | Ja |
| F_2 | 8,00 | 11,00 | -- | -- | Ja |

## Invoergegevens rekenmodel
## Toetspunten (woon- en onderwijslocaties)

**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie**

| Naam | Omschr. | X | Y | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F_3 | <L=7,91> [16/22] | 202489,11 | 502142,07 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| F_4 | <L=10,00> [8/22] | 202471,16 | 502133,81 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| G_1 | <L=10,00> [7/8] | 202453,92 | 502169,45 | 0,00 | 8,00 | 11,00 |
| G_2 | <L=10,00> [1/8] | 202459,72 | 502153,64 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| G_3 | <L=10,00> [3/8] | 202443,01 | 502151,58 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| G_4 | <L=10,00> [5/8] | 202438,34 | 502166,69 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| G_5 | <L=10,00> [1/3] | 202448,95 | 502184,08 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| G_6 | <L=10,00> [2/3] | 202464,91 | 502186,18 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| G_7 | <L=10,00> [3/3] | 202470,33 | 502171,03 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| H_1 | <L=10,00> [2/7] | 202442,02 | 502224,58 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| H_2 | <L=9,66> [4/7] | 202452,15 | 502218,42 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| H_3 | <L=10,00> [3/7] | 202443,48 | 502215,85 | 0,00 | 8,00 | 11,00 |
| H_4 | <L=10,00> [5/7] | 202429,13 | 502192,43 | 0,00 | 8,00 | 11,00 |
| H_5 | <L=10,00> [6/7] | 202418,38 | 502174,95 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| H_6 | <L=10,00> [7/7] | 202408,43 | 502169,87 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| H_7 | <L=10,00> [7/7] | 202436,56 | 502187,37 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| I_1 | <L=10,00> [2/7] | 202494,09 | 502283,18 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| I_2 | <L=6,83> [3/7] | 202501,27 | 502274,27 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| I_3 | <L=9,02> [5/7] | 202495,09 | 502263,81 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| I_4 | <L=9,02> [6/7] | 202484,63 | 502246,71 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| I_5 | <L=10,00> [7/7] | 202469,75 | 502242,97 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| J1_1 | <L=10,00> [13/21] | 202421,19 | 502326,07 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| J1_2 | <L=10,00> [16/21] | 202446,46 | 502310,43 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| J1_3 | <L=9,22> [20/21] | 202474,54 | 502293,10 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| J1_4 | <L=8,64> [1/21] | 202460,91 | 502258,17 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| J3_01 | <L=7,73> [19/40] | 202387,78 | 502306,11 | 0,00 | 17,00 | 23,00 |
| J3_02 | <L=10,00> [15/40] | 202404,82 | 502295,64 | 0,00 | 17,00 | 23,00 |
| J3_03 | <L=10,00> [12/40] | 202421,86 | 502285,16 | 0,00 | 17,00 | 23,00 |
| J3_04 | <L=10,00> [16/40] | 202438,90 | 502274,69 | 0,00 | 17,00 | 23,00 |
| J3_05 | <L=7,73> [20/40] | 202455,93 | 502264,21 | 0,00 | 17,00 | 23,00 |
| J3_06 | <L=10,00> [28/40] | 202451,78 | 502251,90 | 0,00 | 2,00 | 11,00 |
| J3_07 | <L=10,00> [24/40] | 202441,42 | 502234,80 | 0,00 | 2,00 | 11,00 |
| J3_08 | <L=10,00> [21/40] | 202431,05 | 502217,70 | 0,00 | 17,00 | 23,00 |
| J3_09 | <L=10,00> [25/40] | 202420,69 | 502200,59 | 0,00 | 17,00 | 23,00 |
| J3_10 | <L=10,00> [29/40] | 202410,32 | 502183,49 | 0,00 | 17,00 | 23,00 |
| J3_11 | <L=7,82> [39/40] | 202401,27 | 502174,18 | 0,00 | 2,00 | 11,00 |
| J3_12 | <L=10,00> [32/40] | 202367,14 | 502195,04 | 0,00 | 2,00 | 11,00 |
| J3_13 | <L=7,82> [40/40] | 202333,00 | 502215,89 | 0,00 | 2,00 | 11,00 |
| J3_14 | <L=10,00> [8/40] | 202337,15 | 502228,33 | 0,00 | 17,00 | 23,00 |
| J3_15 | <L=10,00> [4/40] | 202347,55 | 502245,42 | 0,00 | 17,00 | 23,00 |
| J3_16 | <L=10,00> [1/40] | 202357,94 | 502262,50 | 0,00 | 17,00 | 23,00 |
| J3_17 | <L=10,00> [5/40] | 202368,34 | 502279,59 | 0,00 | 17,00 | 23,00 |
| J3_18 | <L=10,00> [9/40] | 202378,73 | 502296,68 | 0,00 | 17,00 | 23,00 |
| K_01 | <L=10,00> [17/22] | 202336,00 | 502339,48 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| K_02 | <L=5,30> [18/22] | 202342,10 | 502338,74 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| K_03 | <L=10,00> [19/22] | 202353,65 | 502334,88 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| K_04 | <L=10,00> [20/22] | 202367,36 | 502334,75 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| K_05 | <L=10,00> [21/22] | 202383,12 | 502334,54 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| K_06 | <L=10,00> [22/22] | 202395,27 | 502332,68 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| K_07 | <L=10,00> [1/22] | 202313,65 | 502222,18 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| K_08 | <L=7,60> [4/22] | 202304,98 | 502232,10 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| K_09 | <L=10,00> [5/22] | 202291,77 | 502244,46 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| K_10 | <L=10,00> [11/22] | 202280,26 | 502260,15 | 0,00 | 8,00 | 11,00 |
| K_11 | <L=10,00> [12/22] | 202301,06 | 502294,32 | 0,00 | 8,00 | 11,00 |
| K_12 | <L=10,00> [16/22] | 202321,80 | 502327,68 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| L_1 | <L=10,00> [1/4] | 202282,07 | 502310,87 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| L_2 | <L=10,00> [2/4] | 202294,48 | 502309,16 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| L_3 | <L=10,00> [3/4] | 202302,88 | 502310,05 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| L_4 | <L=10,00> [42/4] | 202256,47 | 502260,01 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| L_5 | <L=10,00> [42/4] | 202244,73 | 502269,97 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |

## Invoergegevens rekenmodel
## Toetspunten (woon- en onderwijslocaties)

**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie**

| Naam | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|
| F_3 | 8,00 | 11,00 | -- | -- | Ja |
| F_4 | 8,00 | 11,00 | -- | -- | Ja |
| G_1 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| G_2 | 8,00 | 11,00 | -- | -- | Ja |
| G_3 | 8,00 | 11,00 | -- | -- | Ja |
| G_4 | 8,00 | 11,00 | -- | -- | Ja |
| G_5 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| G_6 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| G_7 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H_1 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| H_2 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H_3 | 14,00 | -- | -- | -- | Ja |
| H_4 | 14,00 | -- | -- | -- | Ja |
| H_5 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| H_6 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| H_7 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| I_1 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| I_2 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| I_3 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| I_4 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| I_5 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| J1_1 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| J1_2 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| J1_3 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| J1_4 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| J3_01 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 49,00 | Ja |
| J3_02 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 49,00 | Ja |
| J3_03 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 49,00 | Ja |
| J3_04 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 49,00 | Ja |
| J3_05 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 49,00 | Ja |
| J3_06 | 20,00 | 29,00 | 38,00 | 49,00 | Ja |
| J3_07 | 20,00 | 29,00 | 38,00 | 49,00 | Ja |
| J3_08 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 49,00 | Ja |
| J3_09 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 49,00 | Ja |
| J3_10 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 49,00 | Ja |
| J3_11 | 20,00 | 29,00 | 38,00 | 49,00 | Ja |
| J3_12 | 20,00 | 29,00 | 38,00 | 49,00 | Ja |
| J3_13 | 20,00 | 29,00 | 38,00 | 49,00 | Ja |
| J3_14 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 49,00 | Ja |
| J3_15 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 49,00 | Ja |
| J3_16 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 49,00 | Ja |
| J3_17 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 49,00 | Ja |
| J3_18 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 49,00 | Ja |
| K_01 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| K_02 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| K_03 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| K_04 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| K_05 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| K_06 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| K_07 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| K_08 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| K_09 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| K_10 | 13,00 | -- | -- | -- | Ja |
| K_11 | 13,00 | -- | -- | -- | Ja |
| K_12 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | -- | Ja |
| L_1 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| L_2 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| L_3 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| L_4 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| L_5 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |

## Invoergegevens rekenmodel
## Toetspunten (woon- en onderwijslocaties)

**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie**

| Naam | Omschr. | X | Y | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L_6 | <L=10,00> [42/4] | 202266,10 | 502279,86 | 0,00 | 8,00 | 11,00 |
| M_1 | <L=10,00> [42/4] | 202268,02 | 502319,58 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| M_2 | <L=10,00> [42/4] | 202257,92 | 502318,29 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| M_3 | <L=10,00> [42/4] | 202249,59 | 502304,55 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| M_4 | <L=10,00> [42/4] | 202239,65 | 502288,44 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| M_5 | <L=10,00> [42/4] | 202240,54 | 502275,72 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| M_6 | <L=10,00> [42/4] | 202263,60 | 502300,05 | 0,00 | 8,00 | 11,00 |
| N_1 | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202202,94 | 502253,16 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| N_2 | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [2 | 202212,21 | 502241,43 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| N_3 | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [3 | 202219,03 | 502230,31 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| N_4 | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [4 | 202236,10 | 502219,89 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| N_5 | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=6,56> [5/ | 202244,14 | 502217,63 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| N_6 | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [6 | 202255,45 | 502213,42 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| N_7 | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [8 | 202240,46 | 502203,12 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| N_8 | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202206,94 | 502206,89 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| N_9 | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202199,71 | 502238,03 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| P_1 | <L=10,00> [2/6] | 202428,00 | 502117,40 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| P_10 | <L=10,00> [9/12] | 202481,86 | 502084,38 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| P_11 | <L=10,00> [12/12] | 202454,99 | 502100,78 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| P_2 | <L=10,00> [3/6] | 202428,04 | 502132,07 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| P_3 | <L=10,00> [5/6] | 202440,67 | 502139,04 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| P_4 | <L=10,00> [6/6] | 202457,76 | 502128,66 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| P_5 | <L=10,00> [4/12] | 202470,81 | 502120,63 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| P_6 | <L=10,00> [1/12] | 202487,90 | 502110,25 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| P_7 | <L=10,00> [5/12] | 202505,00 | 502099,87 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| P_8 | <L=10,00> [6/12] | 202507,50 | 502088,33 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| P_9 | <L=10,00> [8/12] | 202501,10 | 502077,78 | 0,00 | 2,00 | 8,00 |
| W1 | | 202255,03 | 502213,68 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |
| W10 | | 202566,57 | 502067,40 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |
| W11 | | 202577,13 | 502084,92 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |
| W12 | | 202594,22 | 502097,89 | 0,00 | -- | 5,00 |
| W12 | | 202596,13 | 502383,55 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |
| W13 | | 202610,17 | 502105,47 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |
| W14 | | 202387,36 | 502131,37 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |
| W15 | | 202455,63 | 502050,07 | 0,00 | -- | 5,00 |
| W16 | | 202456,13 | 502056,71 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |
| W17 | | 202458,57 | 502098,93 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |
| W18 | | 202205,97 | 502306,07 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |
| W2 | | 202288,02 | 502208,07 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |
| W20 | | 202375,13 | 502290,59 | 0,00 | 17,00 | 23,00 |
| W21 | | 202194,58 | 502394,09 | 0,00 | 1,50 | 8,00 |
| W25 | | 202449,57 | 502248,26 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |
| W3 | | 202419,47 | 502198,57 | 0,00 | 17,00 | 20,00 |
| W4 | | 202431,98 | 502218,96 | 0,00 | 17,00 | 20,00 |
| W5 | | 202442,62 | 502236,79 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |
| W6 | | 202451,18 | 502132,66 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |
| W7 | | 202480,93 | 502114,48 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |
| W8 | | 202511,84 | 502093,10 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |
| W9 | | 202562,00 | 502059,81 | 0,00 | 1,50 | 5,00 |

## Invoergegevens rekenmodel
## Toetspunten (woon- en onderwijslocaties)

**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie**

| Naam | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|
| L_6 | 14,00 | -- | -- | -- | Ja |
| M_1 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| M_2 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| M_3 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| M_4 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| M_5 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | Ja |
| M_6 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | -- | Ja |
| N_1 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | Ja |
| N_2 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | Ja |
| N_3 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | Ja |
| N_4 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | Ja |
| N_5 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | Ja |
| N_6 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | Ja |
| N_7 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | Ja |
| N_8 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | Ja |
| N_9 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | Ja |
| P_1 | 14,00 | 20,00 | 29,00 | 37,00 | Ja |
| P_10 | 14,00 | 20,00 | 29,00 | 37,00 | Ja |
| P_11 | 14,00 | 20,00 | 29,00 | 37,00 | Ja |
| P_2 | 14,00 | 20,00 | 29,00 | 37,00 | Ja |
| P_3 | 14,00 | 20,00 | 29,00 | 37,00 | Ja |
| P_4 | 14,00 | 20,00 | 29,00 | 37,00 | Ja |
| P_5 | 14,00 | 20,00 | 29,00 | 37,00 | Ja |
| P_6 | 14,00 | 20,00 | 29,00 | 37,00 | Ja |
| P_7 | 14,00 | 20,00 | 29,00 | 37,00 | Ja |
| P_8 | 14,00 | 20,00 | 29,00 | 37,00 | Ja |
| P_9 | 14,00 | 20,00 | 29,00 | 37,00 | Ja |
| W1 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| W10 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| W11 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| W12 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| W12 | 8,00 | -- | -- | -- | Ja |
| W13 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| W14 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| W15 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | Ja |
| W16 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | Ja |
| W17 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | Ja |
| W18 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | Ja |
| W2 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| W20 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 47,00 | Ja |
| W21 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | Ja |
| W25 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | Ja |
| W3 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | Ja |
| W4 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | Ja |
| W5 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | Ja |
| W6 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| W7 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| W8 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |
| W9 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | -- | Ja |

## Invoergegevens rekenmodel
## Gebouwen

**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie**

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Rel.H | Maaiveld | Refl. 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 202761,88 | 502095,45 | 10,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202801,98 | 502042,88 | 55,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202777,97 | 502041,26 | 10,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202567,58 | 502167,85 | 19,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202501,20 | 502216,07 | 14,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202546,57 | 502133,33 | 12,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202443,83 | 502175,50 | 7,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202465,04 | 502162,55 | 12,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202330,65 | 502217,45 | 50,50 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202423,22 | 502182,99 | 5,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202439,91 | 502210,22 | 5,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202264,97 | 502254,96 | 5,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202402,60 | 502334,84 | 14,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202273,29 | 502316,30 | 21,00 | 0,00 | 0,80 |
| | Nieuw | 202264,97 | 502254,96 | 16,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202306,40 | 502165,37 | 32,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202421,83 | 502121,24 | 38,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202478,41 | 502064,34 | 69,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202613,66 | 502114,65 | 22,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202713,81 | 502078,15 | 40,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202605,96 | 502101,88 | 22,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202697,84 | 502051,91 | 22,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202686,02 | 502032,70 | 40,00 | 0,00 | 0,80 |
| C | | 202195,57 | 502270,21 | 42,50 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202718,33 | 502050,75 | 22,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202320,47 | 502188,13 | 32,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202460,43 | 502248,71 | 15,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202522,45 | 502066,12 | 25,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202358,28 | 502133,69 | 32,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202339,08 | 502176,75 | 32,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202396,70 | 502122,71 | 32,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202403,59 | 502172,89 | 15,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202464,66 | 502256,03 | 15,00 | 0,00 | 0,80 |
| | BGSV_Bouwblokken behouden Persan | 202197,83 | 502246,29 | 33,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202650,35 | 502116,90 | 40,00 | 0,00 | 0,80 |
| B | BGSV_Bouwblokken nieuw | 202129,58 | 502269,43 | 29,00 | 0,00 | 0,80 |
| A | BGSV_Bouwblokken nieuw | 202006,34 | 502148,50 | 18,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | 202480,63 | 502128,07 | 12,00 | 0,00 | 0,80 |

## Invoergegevens rekenmodel
## Puntbronnen

**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie**

| Naam | Omschr. | X | Y | Hoogte | Maaiveld | Richt. | Hoek | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | Lwr 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 LAMAX | Schreeuwen | 202297,56 | 502232,56 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | 99,00 | -- | -- |
| T1 LAMAX | Schreeuwen | 202274,18 | 502246,85 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | 99,00 | -- | -- |
| T2 LAMAX | Schreeuwen | 202510,71 | 502262,01 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -- |
| T2 LAMAX | Schreeuwen | 202460,34 | 502243,56 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -- |
| T2 LAMAX | Schreeuwen | 202477,78 | 502235,52 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -- |
| T3 LAMAX | Schreeuwen | 202468,67 | 502161,88 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -- |
| T3 LAMAX | Schreeuwen | 202455,05 | 502194,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -- |
| T3 LAMAX | Schreeuwen | 202492,69 | 502148,18 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -- |
| T3 LAMAX | Schreeuwen | 202522,75 | 502167,46 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -- |
| T3 LAMAX | Schreeuwen | 202465,95 | 502211,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -- |
| T4 LAMAX | Schreeuwen | 202564,26 | 502092,37 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | -- | -- | -- |
| T4 LAMAX | Schreeuwen | 202553,86 | 502074,99 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | -- | -- | -- |
| T4 LAMAX | Schreeuwen | 202529,65 | 502088,33 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | -- | -- | -- |
| T5 LAMAX | Schreeuwen | 202582,66 | 502097,22 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | -- | -- | -- |
| T5 LAMAX | Schreeuwen | 202599,89 | 502103,83 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | -- | -- | -- |
| T5 LAMAX | Schreeuwen | 202593,23 | 502100,41 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | -- | -- | -- |
| T6 LAMAX | Schreeuwen | 202612,11 | 502116,40 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | 99,00 | -- | -- |
| T7 LAMAX | Schreeuwen | 202452,14 | 502050,54 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | -- | -- | -- |
| T7 LAMAX | Schreeuwen | 202452,48 | 502054,62 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | -- | -- | -- |
| T7 LAMAX | Schreeuwen | 202453,12 | 502045,99 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | -- | -- | -- |
| T8 LAMAX | Schreeuwen | 202297,18 | 502323,34 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | 99,00 | -- | -- |
| T8 LAMAX | Schreeuwen | 202311,52 | 502346,59 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | 99,00 | -- | -- |
| T8 LAMAX | Schreeuwen | 202323,23 | 502338,57 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | 99,00 | -- | -- |
| T8 LAMAX | Schreeuwen | 202308,92 | 502315,80 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 99,00 | 99,00 | -- | -- |

## Invoergegevens rekenmodel
## Puntbronnen

**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie**

| Naam | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T1 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T2 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T2 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T2 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T3 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T3 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T3 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T3 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T3 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T4 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T4 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T4 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T5 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T5 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T5 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T6 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T7 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T7 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T7 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T8 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T8 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T8 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |
| T8 LAMAX | 87,28 | 93,28 | 97,28 | 91,28 | 86,28 | 83,28 | -- | 100,00 |

## Invoergegevens rekenmodel
## Oppervlaktebronnen

**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie**

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | Hoogte | Maaiveld | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | Lwr 63 | Lwr 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Terras 275m2 | 202272,16 | 502246,59 | 1,50 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | -- | -- | 77,21 |
| T2 | Terras 400 m2 | 202478,80 | 502237,36 | 1,50 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 6,02 | -- | 78,84 |
| T3 | Terras 500m2 | 202476,60 | 502180,12 | 1,50 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 6,02 | -- | 79,81 |
| T4 | Terras 100m2 | 202565,13 | 502093,97 | 1,50 | 0,00 | 3,01 | -- | -- | -- | 72,82 |
| T5 | Terras 75m2 | 202582,17 | 502093,49 | 1,50 | 0,00 | 3,01 | -- | -- | -- | 71,57 |
| T6 | Terras 60m2 | 202624,72 | 502132,62 | 1,50 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | -- | -- | 70,60 |
| T7 | Terras 30m2 | 202455,71 | 502054,35 | 1,50 | 0,00 | 3,01 | -- | -- | -- | 67,59 |
| T8 | Terras 500m2 | 202297,09 | 502323,44 | 1,50 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | -- | -- | 79,81 |

## Invoergegevens rekenmodel
## Oppervlaktebronnen

**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie**

| Naam | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 83,21 | 87,21 | 81,21 | 76,21 | 73,21 | -- | 89,93 |
| T2 | 84,84 | 88,84 | 82,84 | 77,84 | 74,84 | -- | 91,56 |
| T3 | 85,81 | 89,81 | 83,81 | 78,81 | 75,81 | -- | 92,53 |
| T4 | 78,82 | 82,82 | 76,82 | 71,82 | 68,82 | -- | 85,54 |
| T5 | 77,57 | 81,57 | 75,57 | 70,57 | 67,57 | -- | 84,29 |
| T6 | 76,60 | 80,60 | 74,60 | 69,60 | 66,60 | -- | 83,32 |
| T7 | 73,59 | 77,59 | 71,59 | 66,59 | 63,59 | -- | 80,31 |
| T8 | 85,81 | 89,81 | 83,81 | 78,81 | 75,81 | -- | 92,53 |

Weergave rekenmodel




HMRI, industrie, [juli2024 - Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

Weergave rekenmodel




HMRI, industrie, [juli2024 - Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

# Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Weergave rekenmodel




HMRI, industrie, [juli2024 - Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

# Bijlage 2 Rekenresultaten

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W10_A | | 202566,57 | 502067,40 | 1,50 | 47,43 | 30,40 | 14,03 | 47,43 |
| W10_B | | 202566,57 | 502067,40 | 5,00 | 47,67 | 31,70 | 14,47 | 47,67 |
| W10_C | | 202566,57 | 502067,40 | 8,00 | 47,43 | 33,16 | 15,82 | 47,43 |
| W10_D | | 202566,57 | 502067,40 | 11,00 | 47,03 | 33,29 | 17,26 | 47,03 |
| W10_E | | 202566,57 | 502067,40 | 14,00 | 46,54 | 33,49 | 18,65 | 46,54 |
| W11_A | | 202577,13 | 502084,92 | 1,50 | 47,20 | 31,29 | 14,90 | 47,20 |
| W11_B | | 202577,13 | 502084,92 | 5,00 | 47,45 | 33,79 | 15,46 | 47,45 |
| W11_C | | 202577,13 | 502084,92 | 8,00 | 47,18 | 34,44 | 16,81 | 47,18 |
| W11_D | | 202577,13 | 502084,92 | 11,00 | 46,76 | 34,51 | 18,00 | 46,76 |
| W11_E | | 202577,13 | 502084,92 | 14,00 | 46,25 | 34,57 | 19,15 | 46,25 |
| W12_A | | 202596,13 | 502383,55 | 1,50 | 32,47 | 35,16 | 28,72 | 40,16 |
| W12_B | | 202594,22 | 502097,89 | 5,00 | 54,14 | 44,67 | 15,26 | 54,14 |
| W12_B | | 202596,13 | 502383,55 | 5,00 | 33,06 | 35,75 | 29,34 | 40,75 |
| W12_C | | 202594,22 | 502097,89 | 8,00 | 52,31 | 44,59 | 16,63 | 52,31 |
| W12_C | | 202596,13 | 502383,55 | 8,00 | 33,79 | 36,55 | 30,21 | 41,55 |
| W12_D | | 202594,22 | 502097,89 | 11,00 | 50,72 | 44,44 | 17,97 | 50,72 |
| W12_E | | 202594,22 | 502097,89 | 14,00 | 49,42 | 44,25 | 19,24 | 49,42 |
| W13_A | | 202610,17 | 502105,47 | 1,50 | 43,17 | 45,54 | 16,10 | 50,54 |
| W13_B | | 202610,17 | 502105,47 | 5,00 | 44,32 | 46,91 | 16,40 | 51,91 |
| W13_C | | 202610,17 | 502105,47 | 8,00 | 43,98 | 46,60 | 17,57 | 51,60 |
| W13_D | | 202610,17 | 502105,47 | 11,00 | 43,52 | 46,16 | 18,95 | 51,16 |
| W13_E | | 202610,17 | 502105,47 | 14,00 | 43,00 | 45,65 | 20,22 | 50,65 |
| W14_A | | 202387,36 | 502131,37 | 1,50 | 31,84 | 34,64 | 25,47 | 39,64 |
| W14_B | | 202387,36 | 502131,37 | 5,00 | 33,12 | 35,96 | 27,24 | 40,96 |
| W14_C | | 202387,36 | 502131,37 | 8,00 | 34,54 | 37,39 | 28,97 | 42,39 |
| W14_D | | 202387,36 | 502131,37 | 11,00 | 35,58 | 38,43 | 30,03 | 43,43 |
| W14_E | | 202387,36 | 502131,37 | 14,00 | 36,31 | 39,17 | 30,77 | 44,17 |
| W15_B | | 202455,63 | 502050,07 | 5,00 | 53,01 | 26,29 | 18,88 | 53,01 |
| W15_C | | 202455,63 | 502050,07 | 8,00 | 49,41 | 26,93 | 19,70 | 49,41 |
| W15_D | | 202455,63 | 502050,07 | 11,00 | 46,81 | 27,69 | 20,53 | 46,81 |
| W15_E | | 202455,63 | 502050,07 | 14,00 | 44,80 | 28,16 | 20,96 | 44,80 |
| W15_F | | 202455,63 | 502050,07 | 17,00 | 43,17 | 28,49 | 21,19 | 43,17 |
| W16_A | | 202456,13 | 502056,71 | 1,50 | 50,29 | 28,31 | 19,97 | 50,29 |
| W16_B | | 202456,13 | 502056,71 | 5,00 | 48,84 | 28,19 | 19,82 | 48,84 |
| W16_C | | 202456,13 | 502056,71 | 8,00 | 47,05 | 28,78 | 20,72 | 47,05 |
| W16_D | | 202456,13 | 502056,71 | 11,00 | 45,32 | 29,48 | 21,49 | 45,32 |
| W16_E | | 202456,13 | 502056,71 | 14,00 | 43,78 | 29,95 | 21,89 | 43,78 |
| W16_F | | 202456,13 | 502056,71 | 17,00 | 42,43 | 30,32 | 22,10 | 42,43 |
| W17_A | | 202458,57 | 502098,93 | 1,50 | 30,46 | 25,32 | 18,37 | 30,46 |
| W17_B | | 202458,57 | 502098,93 | 5,00 | 33,64 | 26,20 | 19,51 | 33,64 |
| W17_C | | 202458,57 | 502098,93 | 8,00 | 33,74 | 26,94 | 20,31 | 33,74 |
| W17_D | | 202458,57 | 502098,93 | 11,00 | 33,67 | 26,87 | 20,17 | 33,67 |
| W17_E | | 202458,57 | 502098,93 | 14,00 | 33,56 | 26,80 | 19,97 | 33,56 |
| W17_F | | 202458,57 | 502098,93 | 17,00 | 33,43 | 26,74 | 19,74 | 33,43 |
| W18_A | | 202205,97 | 502306,07 | 1,50 | 29,65 | 32,64 | 6,90 | 37,64 |
| W18_B | | 202205,97 | 502306,07 | 5,00 | 30,83 | 33,83 | 6,68 | 38,83 |
| W18_C | | 202205,97 | 502306,07 | 8,00 | 32,27 | 35,28 | 6,70 | 40,28 |
| W18_D | | 202205,97 | 502306,07 | 11,00 | 32,99 | 36,00 | 6,93 | 41,00 |
| W18_E | | 202205,97 | 502306,07 | 14,00 | 33,04 | 36,04 | 7,55 | 41,04 |
| W18_F | | 202205,97 | 502306,07 | 17,00 | 33,10 | 36,10 | 9,99 | 41,10 |
| W1_A | | 202255,03 | 502213,68 | 1,50 | 44,11 | 47,12 | 12,33 | 52,12 |
| W1_B | | 202255,03 | 502213,68 | 5,00 | 46,09 | 49,10 | 11,79 | 54,10 |
| W1_C | | 202255,03 | 502213,68 | 8,00 | 46,09 | 49,10 | 11,87 | 54,10 |
| W1_D | | 202255,03 | 502213,68 | 11,00 | 46,06 | 49,07 | 12,34 | 54,07 |
| W1_E | | 202255,03 | 502213,68 | 14,00 | 46,01 | 49,02 | 12,94 | 54,02 |
| W20_A | | 202375,13 | 502290,59 | 17,00 | 27,06 | 30,02 | 15,88 | 35,02 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W20_B | | 202375,13 | 502290,59 | 23,00 | 28,37 | 31,33 | 15,76 | 36,33 |
| W20_C | | 202375,13 | 502290,59 | 29,00 | 29,83 | 32,83 | 15,64 | 37,83 |
| W20_D | | 202375,13 | 502290,59 | 35,00 | 31,47 | 34,48 | 15,49 | 39,48 |
| W20_E | | 202375,13 | 502290,59 | 41,00 | 31,87 | 34,88 | 15,17 | 39,88 |
| W20_F | | 202375,13 | 502290,59 | 47,00 | 32,17 | 35,18 | 14,32 | 40,18 |
| W21_A | | 202194,58 | 502394,09 | 1,50 | 35,21 | 38,22 | 7,91 | 43,22 |
| W21_B | | 202194,58 | 502394,09 | 8,00 | 37,42 | 40,43 | 7,69 | 45,43 |
| W21_C | | 202194,58 | 502394,09 | 14,00 | 38,87 | 41,87 | 8,13 | 46,87 |
| W21_D | | 202194,58 | 502394,09 | 20,00 | 38,88 | 41,89 | 8,99 | 46,89 |
| W21_E | | 202194,58 | 502394,09 | 26,00 | 38,84 | 41,83 | 9,91 | 46,83 |
| W21_F | | 202194,58 | 502394,09 | 32,00 | 38,77 | 41,76 | 10,76 | 46,76 |
| W25_A | | 202449,57 | 502248,26 | 1,50 | 46,42 | 49,42 | 43,40 | 54,42 |
| W25_B | | 202449,57 | 502248,26 | 5,00 | 47,04 | 50,05 | 44,03 | 55,05 |
| W25_C | | 202449,57 | 502248,26 | 8,00 | 46,91 | 49,92 | 43,90 | 54,92 |
| W25_D | | 202449,57 | 502248,26 | 11,00 | 46,64 | 49,65 | 43,63 | 54,65 |
| W25_E | | 202449,57 | 502248,26 | 14,00 | 46,36 | 49,37 | 43,35 | 54,37 |
| W25_F | | 202449,57 | 502248,26 | 17,00 | 46,06 | 49,07 | 43,05 | 54,07 |
| W2_A | | 202288,02 | 502208,07 | 1,50 | 47,72 | 50,73 | 14,95 | 55,73 |
| W2_B | | 202288,02 | 502208,07 | 5,00 | 48,49 | 51,49 | 14,88 | 56,49 |
| W2_C | | 202288,02 | 502208,07 | 8,00 | 48,41 | 51,42 | 15,39 | 56,42 |
| W2_D | | 202288,02 | 502208,07 | 11,00 | 48,26 | 51,26 | 16,03 | 56,26 |
| W2_E | | 202288,02 | 502208,07 | 14,00 | 48,05 | 51,05 | 16,83 | 56,05 |
| W3_A | | 202419,47 | 502198,57 | 17,00 | 38,88 | 41,87 | 35,82 | 46,87 |
| W3_B | | 202419,47 | 502198,57 | 20,00 | 42,61 | 45,61 | 39,58 | 50,61 |
| W3_C | | 202419,47 | 502198,57 | 23,00 | 43,68 | 46,68 | 40,65 | 51,68 |
| W3_D | | 202419,47 | 502198,57 | 26,00 | 43,84 | 46,84 | 40,81 | 51,84 |
| W3_E | | 202419,47 | 502198,57 | 29,00 | 43,85 | 46,85 | 40,83 | 51,85 |
| W3_F | | 202419,47 | 502198,57 | 32,00 | 43,85 | 46,85 | 40,83 | 51,85 |
| W4_A | | 202431,98 | 502218,96 | 17,00 | 40,17 | 43,16 | 37,12 | 48,16 |
| W4_B | | 202431,98 | 502218,96 | 20,00 | 44,32 | 47,32 | 41,29 | 52,32 |
| W4_C | | 202431,98 | 502218,96 | 23,00 | 45,32 | 48,32 | 42,29 | 53,32 |
| W4_D | | 202431,98 | 502218,96 | 26,00 | 45,23 | 48,23 | 42,20 | 53,23 |
| W4_E | | 202431,98 | 502218,96 | 29,00 | 45,07 | 48,07 | 42,04 | 53,07 |
| W4_F | | 202431,98 | 502218,96 | 32,00 | 44,92 | 47,92 | 41,89 | 52,92 |
| W5_A | | 202442,62 | 502236,79 | 1,50 | 44,75 | 47,76 | 41,73 | 52,76 |
| W5_B | | 202442,62 | 502236,79 | 5,00 | 46,02 | 49,03 | 43,01 | 54,03 |
| W5_C | | 202442,62 | 502236,79 | 8,00 | 46,38 | 49,38 | 43,36 | 54,38 |
| W5_D | | 202442,62 | 502236,79 | 11,00 | 46,49 | 49,50 | 43,47 | 54,50 |
| W5_E | | 202442,62 | 502236,79 | 14,00 | 46,46 | 49,47 | 43,45 | 54,47 |
| W5_F | | 202442,62 | 502236,79 | 17,00 | 46,38 | 49,39 | 43,36 | 54,39 |
| W6_A | | 202451,18 | 502132,66 | 1,50 | 40,17 | 42,99 | 36,86 | 47,99 |
| W6_B | | 202451,18 | 502132,66 | 5,00 | 42,31 | 45,14 | 39,05 | 50,14 |
| W6_C | | 202451,18 | 502132,66 | 8,00 | 42,50 | 45,27 | 39,17 | 50,27 |
| W6_D | | 202451,18 | 502132,66 | 11,00 | 42,65 | 45,40 | 39,29 | 50,40 |
| W6_E | | 202451,18 | 502132,66 | 14,00 | 42,94 | 45,71 | 39,59 | 50,71 |
| W7_A | | 202480,93 | 502114,48 | 1,50 | 38,25 | 40,29 | 34,12 | 45,29 |
| W7_B | | 202480,93 | 502114,48 | 5,00 | 40,68 | 42,61 | 36,49 | 47,61 |
| W7_C | | 202480,93 | 502114,48 | 8,00 | 40,97 | 42,87 | 36,75 | 47,87 |
| W7_D | | 202480,93 | 502114,48 | 11,00 | 41,09 | 43,03 | 36,89 | 48,03 |
| W7_E | | 202480,93 | 502114,48 | 14,00 | 41,23 | 43,22 | 37,08 | 48,22 |
| W8_A | | 202511,84 | 502093,10 | 1,50 | 41,67 | 29,39 | 22,19 | 41,67 |
| W8_B | | 202511,84 | 502093,10 | 5,00 | 42,45 | 30,26 | 23,27 | 42,45 |
| W8_C | | 202511,84 | 502093,10 | 8,00 | 42,38 | 31,25 | 24,25 | 42,38 |
| W8_D | | 202511,84 | 502093,10 | 11,00 | 42,22 | 31,89 | 24,76 | 42,22 |
| W8_E | | 202511,84 | 502093,10 | 14,00 | 42,03 | 32,76 | 25,82 | 42,03 |
| W9_A | | 202562,00 | 502059,81 | 1,50 | 46,26 | 29,13 | 15,51 | 46,26 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties**
**LAeq totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Groepsreductie:** **Nee**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9_B | | 202562,00 | 502059,81 | 5,00 | 46,65 | 30,19 | 15,91 | 46,65 |
| W9_C | | 202562,00 | 502059,81 | 8,00 | 46,52 | 31,85 | 17,24 | 46,52 |
| W9_D | | 202562,00 | 502059,81 | 11,00 | 46,24 | 32,33 | 18,77 | 46,24 |
| W9_E | | 202562,00 | 502059,81 | 14,00 | 45,89 | 32,57 | 20,07 | 45,89 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W10_A | | 202566,57 | 502067,40 | 1,50 | 66,73 | 47,21 | 30,20 |
| W10_B | | 202566,57 | 502067,40 | 5,00 | 66,69 | 50,40 | 31,25 |
| W10_C | | 202566,57 | 502067,40 | 8,00 | 66,17 | 50,56 | 32,82 |
| W10_D | | 202566,57 | 502067,40 | 11,00 | 65,44 | 50,54 | 33,93 |
| W10_E | | 202566,57 | 502067,40 | 14,00 | 64,59 | 50,49 | 34,82 |
| W11_A | | 202577,13 | 502084,92 | 1,50 | 68,12 | 50,14 | 30,13 |
| W11_B | | 202577,13 | 502084,92 | 5,00 | 68,14 | 52,46 | 31,47 |
| W11_C | | 202577,13 | 502084,92 | 8,00 | 67,70 | 52,47 | 33,10 |
| W11_D | | 202577,13 | 502084,92 | 11,00 | 67,07 | 52,43 | 33,58 |
| W11_E | | 202577,13 | 502084,92 | 14,00 | 66,34 | 52,37 | 34,10 |
| W12_A | | 202596,13 | 502383,55 | 1,50 | 43,51 | 43,51 | 43,51 |
| W12_B | | 202594,22 | 502097,89 | 5,00 | 77,66 | 62,41 | 31,46 |
| W12_B | | 202596,13 | 502383,55 | 5,00 | 44,43 | 44,43 | 44,43 |
| W12_C | | 202594,22 | 502097,89 | 8,00 | 73,65 | 62,26 | 33,16 |
| W12_C | | 202596,13 | 502383,55 | 8,00 | 45,39 | 45,39 | 45,39 |
| W12_D | | 202594,22 | 502097,89 | 11,00 | 70,76 | 62,01 | 33,67 |
| W12_E | | 202594,22 | 502097,89 | 14,00 | 68,58 | 61,68 | 34,08 |
| W13_A | | 202610,17 | 502105,47 | 1,50 | 69,41 | 69,41 | 29,03 |
| W13_B | | 202610,17 | 502105,47 | 5,00 | 69,17 | 69,17 | 29,90 |
| W13_C | | 202610,17 | 502105,47 | 8,00 | 68,33 | 68,33 | 31,69 |
| W13_D | | 202610,17 | 502105,47 | 11,00 | 67,25 | 67,25 | 32,73 |
| W13_E | | 202610,17 | 502105,47 | 14,00 | 66,11 | 66,11 | 33,37 |
| W14_A | | 202387,36 | 502131,37 | 1,50 | 47,18 | 47,18 | 47,18 |
| W14_B | | 202387,36 | 502131,37 | 5,00 | 49,99 | 49,99 | 49,99 |
| W14_C | | 202387,36 | 502131,37 | 8,00 | 51,71 | 51,71 | 51,71 |
| W14_D | | 202387,36 | 502131,37 | 11,00 | 51,71 | 51,71 | 51,71 |
| W14_E | | 202387,36 | 502131,37 | 14,00 | 51,69 | 51,69 | 51,69 |
| W15_B | | 202455,63 | 502050,07 | 5,00 | 76,60 | 31,51 | 30,42 |
| W15_C | | 202455,63 | 502050,07 | 8,00 | 73,15 | 31,80 | 31,80 |
| W15_D | | 202455,63 | 502050,07 | 11,00 | 70,41 | 32,59 | 32,59 |
| W15_E | | 202455,63 | 502050,07 | 14,00 | 68,25 | 33,05 | 32,57 |
| W15_F | | 202455,63 | 502050,07 | 17,00 | 66,49 | 33,68 | 32,55 |
| W16_A | | 202456,13 | 502056,71 | 1,50 | 77,98 | 35,16 | 30,02 |
| W16_B | | 202456,13 | 502056,71 | 5,00 | 75,75 | 34,77 | 31,11 |
| W16_C | | 202456,13 | 502056,71 | 8,00 | 72,74 | 35,06 | 32,58 |
| W16_D | | 202456,13 | 502056,71 | 11,00 | 70,18 | 35,70 | 33,10 |
| W16_E | | 202456,13 | 502056,71 | 14,00 | 68,10 | 36,33 | 33,08 |
| W16_F | | 202456,13 | 502056,71 | 17,00 | 66,39 | 36,97 | 33,07 |
| W17_A | | 202458,57 | 502098,93 | 1,50 | 55,16 | 34,69 | 34,69 |
| W17_B | | 202458,57 | 502098,93 | 5,00 | 57,19 | 37,20 | 37,20 |
| W17_C | | 202458,57 | 502098,93 | 8,00 | 57,16 | 37,22 | 37,22 |
| W17_D | | 202458,57 | 502098,93 | 11,00 | 57,07 | 37,18 | 37,18 |
| W17_E | | 202458,57 | 502098,93 | 14,00 | 56,94 | 37,11 | 37,11 |
| W17_F | | 202458,57 | 502098,93 | 17,00 | 56,78 | 37,04 | 37,04 |
| W18_A | | 202205,97 | 502306,07 | 1,50 | 44,73 | 44,73 | 22,13 |
| W18_B | | 202205,97 | 502306,07 | 5,00 | 46,42 | 46,42 | 21,90 |
| W18_C | | 202205,97 | 502306,07 | 8,00 | 47,79 | 47,79 | 21,84 |
| W18_D | | 202205,97 | 502306,07 | 11,00 | 48,59 | 48,59 | 22,06 |
| W18_E | | 202205,97 | 502306,07 | 14,00 | 48,58 | 48,58 | 22,65 |
| W18_F | | 202205,97 | 502306,07 | 17,00 | 48,56 | 48,56 | 23,63 |
| W1_A | | 202255,03 | 502213,68 | 1,50 | 58,49 | 58,49 | 23,83 |
| W1_B | | 202255,03 | 502213,68 | 5,00 | 59,94 | 59,94 | 23,51 |
| W1_C | | 202255,03 | 502213,68 | 8,00 | 59,90 | 59,90 | 23,99 |
| W1_D | | 202255,03 | 502213,68 | 11,00 | 59,79 | 59,79 | 24,65 |
| W1_E | | 202255,03 | 502213,68 | 14,00 | 59,64 | 59,64 | 25,38 |
| W20_A | | 202375,13 | 502290,59 | 17,00 | 38,01 | 38,01 | 30,24 |
| W20_B | | 202375,13 | 502290,59 | 23,00 | 41,70 | 41,70 | 30,18 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W20_C | | 202375,13 | 502290,59 | 29,00 | 41,82 | 41,82 | 30,10 |
| W20_D | | 202375,13 | 502290,59 | 35,00 | 44,77 | 44,77 | 29,99 |
| W20_E | | 202375,13 | 502290,59 | 41,00 | 45,05 | 45,05 | 29,80 |
| W20_F | | 202375,13 | 502290,59 | 47,00 | 44,98 | 44,98 | 27,64 |
| W21_A | | 202194,58 | 502394,09 | 1,50 | 45,57 | 45,57 | 20,29 |
| W21_B | | 202194,58 | 502394,09 | 8,00 | 48,11 | 48,11 | 19,99 |
| W21_C | | 202194,58 | 502394,09 | 14,00 | 49,28 | 49,28 | 20,45 |
| W21_D | | 202194,58 | 502394,09 | 20,00 | 49,24 | 49,24 | 21,37 |
| W21_E | | 202194,58 | 502394,09 | 26,00 | 49,18 | 49,18 | 22,30 |
| W21_F | | 202194,58 | 502394,09 | 32,00 | 49,09 | 49,09 | 23,12 |
| W25_A | | 202449,57 | 502248,26 | 1,50 | 69,12 | 69,12 | 69,12 |
| W25_B | | 202449,57 | 502248,26 | 5,00 | 68,94 | 68,94 | 68,94 |
| W25_C | | 202449,57 | 502248,26 | 8,00 | 68,22 | 68,22 | 68,22 |
| W25_D | | 202449,57 | 502248,26 | 11,00 | 67,28 | 67,28 | 67,28 |
| W25_E | | 202449,57 | 502248,26 | 14,00 | 66,27 | 66,27 | 66,27 |
| W25_F | | 202449,57 | 502248,26 | 17,00 | 65,30 | 65,30 | 65,30 |
| W2_A | | 202288,02 | 502208,07 | 1,50 | 62,71 | 62,71 | 28,25 |
| W2_B | | 202288,02 | 502208,07 | 5,00 | 62,97 | 62,97 | 28,20 |
| W2_C | | 202288,02 | 502208,07 | 8,00 | 62,84 | 62,84 | 28,63 |
| W2_D | | 202288,02 | 502208,07 | 11,00 | 62,61 | 62,61 | 29,41 |
| W2_E | | 202288,02 | 502208,07 | 14,00 | 62,31 | 62,31 | 30,47 |
| W3_A | | 202419,47 | 502198,57 | 17,00 | 52,37 | 52,37 | 52,37 |
| W3_B | | 202419,47 | 502198,57 | 20,00 | 54,33 | 54,33 | 54,33 |
| W3_C | | 202419,47 | 502198,57 | 23,00 | 56,17 | 56,17 | 56,17 |
| W3_D | | 202419,47 | 502198,57 | 26,00 | 57,80 | 57,80 | 57,80 |
| W3_E | | 202419,47 | 502198,57 | 29,00 | 57,48 | 57,48 | 57,48 |
| W3_F | | 202419,47 | 502198,57 | 32,00 | 57,16 | 57,16 | 57,16 |
| W4_A | | 202431,98 | 502218,96 | 17,00 | 50,53 | 50,53 | 50,53 |
| W4_B | | 202431,98 | 502218,96 | 20,00 | 58,12 | 58,12 | 58,12 |
| W4_C | | 202431,98 | 502218,96 | 23,00 | 60,30 | 60,30 | 60,30 |
| W4_D | | 202431,98 | 502218,96 | 26,00 | 60,04 | 60,04 | 60,04 |
| W4_E | | 202431,98 | 502218,96 | 29,00 | 59,77 | 59,77 | 59,77 |
| W4_F | | 202431,98 | 502218,96 | 32,00 | 59,49 | 59,49 | 59,49 |
| W5_A | | 202442,62 | 502236,79 | 1,50 | 66,81 | 66,81 | 66,81 |
| W5_B | | 202442,62 | 502236,79 | 5,00 | 66,99 | 66,99 | 66,99 |
| W5_C | | 202442,62 | 502236,79 | 8,00 | 66,77 | 66,77 | 66,77 |
| W5_D | | 202442,62 | 502236,79 | 11,00 | 66,41 | 66,41 | 66,41 |
| W5_E | | 202442,62 | 502236,79 | 14,00 | 65,97 | 65,97 | 65,97 |
| W5_F | | 202442,62 | 502236,79 | 17,00 | 65,48 | 65,48 | 65,48 |
| W6_A | | 202451,18 | 502132,66 | 1,50 | 62,59 | 62,59 | 62,59 |
| W6_B | | 202451,18 | 502132,66 | 5,00 | 63,51 | 63,51 | 63,51 |
| W6_C | | 202451,18 | 502132,66 | 8,00 | 63,44 | 63,44 | 63,44 |
| W6_D | | 202451,18 | 502132,66 | 11,00 | 63,28 | 63,28 | 63,28 |
| W6_E | | 202451,18 | 502132,66 | 14,00 | 63,06 | 63,06 | 63,06 |
| W7_A | | 202480,93 | 502114,48 | 1,50 | 59,40 | 59,40 | 59,40 |
| W7_B | | 202480,93 | 502114,48 | 5,00 | 60,56 | 60,56 | 60,56 |
| W7_C | | 202480,93 | 502114,48 | 8,00 | 60,51 | 60,51 | 60,51 |
| W7_D | | 202480,93 | 502114,48 | 11,00 | 60,39 | 60,39 | 60,39 |
| W7_E | | 202480,93 | 502114,48 | 14,00 | 60,23 | 60,23 | 60,23 |
| W8_A | | 202511,84 | 502093,10 | 1,50 | 66,99 | 42,94 | 35,58 |
| W8_B | | 202511,84 | 502093,10 | 5,00 | 67,10 | 44,56 | 37,75 |
| W8_C | | 202511,84 | 502093,10 | 8,00 | 66,79 | 46,06 | 37,82 |
| W8_D | | 202511,84 | 502093,10 | 11,00 | 66,31 | 46,45 | 39,09 |
| W8_E | | 202511,84 | 502093,10 | 14,00 | 65,73 | 46,47 | 40,18 |
| W9_A | | 202562,00 | 502059,81 | 1,50 | 65,35 | 46,14 | 30,88 |
| W9_B | | 202562,00 | 502059,81 | 5,00 | 65,40 | 49,05 | 31,84 |
| W9_C | | 202562,00 | 502059,81 | 8,00 | 65,01 | 49,79 | 33,41 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woonlocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9_D | | 202562,00 | 502059,81 | 11,00 | 64,44 | 49,77 | 34,87 |
| W9_E | | 202562,00 | 502059,81 | 14,00 | 63,75 | 49,73 | 35,78 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04_1_A | <L=10,00> [1/9] | 202691,95 | 502042,44 | 23,00 | 24,23 | 26,12 | 19,30 | 31,12 |
| 04_1_B | <L=10,00> [1/9] | 202691,95 | 502042,44 | 26,00 | 26,92 | 29,20 | 22,24 | 34,20 |
| 04_1_C | <L=10,00> [1/9] | 202691,95 | 502042,44 | 29,00 | 28,30 | 30,83 | 23,68 | 35,83 |
| 04_1_D | <L=10,00> [1/9] | 202691,95 | 502042,44 | 32,00 | 29,22 | 31,84 | 24,44 | 36,84 |
| 04_1_E | <L=10,00> [1/9] | 202691,95 | 502042,44 | 35,00 | 29,49 | 32,14 | 24,84 | 37,14 |
| 04_1_F | <L=10,00> [1/9] | 202691,95 | 502042,44 | 38,00 | 29,87 | 32,53 | 25,36 | 37,53 |
| 04_2_A | <L=10,00> [1/3] | 202705,52 | 502047,15 | 2,00 | 19,52 | 22,01 | 14,13 | 27,01 |
| 04_2_B | <L=10,00> [1/3] | 202705,52 | 502047,15 | 5,00 | 19,44 | 21,92 | 13,99 | 26,92 |
| 04_2_C | <L=10,00> [1/3] | 202705,52 | 502047,15 | 14,00 | 21,43 | 23,76 | 15,44 | 28,76 |
| 04_2_D | <L=10,00> [1/3] | 202705,52 | 502047,15 | 23,00 | 23,45 | 26,00 | 18,68 | 31,00 |
| 04_2_E | <L=10,00> [1/3] | 202705,52 | 502047,15 | 32,00 | 25,55 | 28,27 | 21,51 | 33,27 |
| 04_2_F | <L=10,00> [1/3] | 202705,52 | 502047,15 | 38,00 | 26,33 | 29,07 | 22,40 | 34,07 |
| 04_3_A | <L=10,00> [2/3] | 202709,86 | 502036,80 | 2,00 | 11,59 | 13,85 | 7,18 | 18,85 |
| 04_3_B | <L=10,00> [2/3] | 202709,86 | 502036,80 | 5,00 | 11,24 | 13,45 | 6,73 | 18,45 |
| 04_3_C | <L=10,00> [2/3] | 202709,86 | 502036,80 | 14,00 | 11,63 | 13,72 | 6,89 | 18,72 |
| 04_3_D | <L=10,00> [2/3] | 202709,86 | 502036,80 | 23,00 | 12,86 | 15,20 | 8,61 | 20,20 |
| 04_3_E | <L=10,00> [2/3] | 202709,86 | 502036,80 | 32,00 | 13,32 | 15,73 | 9,19 | 20,73 |
| 04_3_F | <L=10,00> [2/3] | 202709,86 | 502036,80 | 38,00 | 14,09 | 16,55 | 10,03 | 21,55 |
| 04_4_A | <L=10,00> [3/3] | 202696,23 | 502031,99 | 2,00 | 11,87 | 13,97 | 7,24 | 18,97 |
| 04_4_B | <L=10,00> [3/3] | 202696,23 | 502031,99 | 5,00 | 11,99 | 14,10 | 7,25 | 19,10 |
| 04_4_C | <L=10,00> [3/3] | 202696,23 | 502031,99 | 14,00 | 12,98 | 14,72 | 7,73 | 19,72 |
| 04_4_D | <L=10,00> [3/3] | 202696,23 | 502031,99 | 23,00 | 13,92 | 15,93 | 9,27 | 20,93 |
| 04_4_E | <L=10,00> [3/3] | 202696,23 | 502031,99 | 32,00 | 14,86 | 16,99 | 10,43 | 21,99 |
| 04_4_F | <L=10,00> [3/3] | 202696,23 | 502031,99 | 38,00 | 16,29 | 18,60 | 11,81 | 23,60 |
| 04_5_A | <L=10,00> [3/9] | 202651,59 | 502039,92 | 2,00 | 14,89 | 16,58 | 9,17 | 21,58 |
| 04_5_B | <L=10,00> [3/9] | 202651,59 | 502039,92 | 5,00 | 14,89 | 16,35 | 8,83 | 21,35 |
| 04_5_C | <L=10,00> [3/9] | 202651,59 | 502039,92 | 8,00 | 15,79 | 16,98 | 9,10 | 21,98 |
| 04_5_D | <L=10,00> [3/9] | 202651,59 | 502039,92 | 14,00 | 16,32 | 17,68 | 10,00 | 22,68 |
| 04_5_E | <L=10,00> [3/9] | 202651,59 | 502039,92 | 17,00 | 16,52 | 18,13 | 10,77 | 23,13 |
| 04_5_F | <L=10,00> [3/9] | 202651,59 | 502039,92 | 20,00 | 16,98 | 18,71 | 11,47 | 23,71 |
| 04_6_A | <L=10,00> [5/9] | 202649,24 | 502047,64 | 2,00 | 17,09 | 17,68 | 9,50 | 22,68 |
| 04_6_B | <L=10,00> [5/9] | 202649,24 | 502047,64 | 5,00 | 17,82 | 17,86 | 9,18 | 22,86 |
| 04_6_C | <L=10,00> [5/9] | 202649,24 | 502047,64 | 8,00 | 19,14 | 18,96 | 9,60 | 23,96 |
| 04_6_D | <L=10,00> [5/9] | 202649,24 | 502047,64 | 14,00 | 20,20 | 19,82 | 11,06 | 24,82 |
| 04_6_E | <L=10,00> [5/9] | 202649,24 | 502047,64 | 17,00 | 20,58 | 20,61 | 12,36 | 25,61 |
| 04_6_F | <L=10,00> [5/9] | 202649,24 | 502047,64 | 20,00 | 21,78 | 22,53 | 14,98 | 27,53 |
| 04_7_A | <L=10,00> [6/9] | 202659,91 | 502064,55 | 2,00 | 19,23 | 19,80 | 11,27 | 24,80 |
| 04_7_B | <L=10,00> [6/9] | 202659,91 | 502064,55 | 5,00 | 20,07 | 20,13 | 10,97 | 25,13 |
| 04_7_C | <L=10,00> [6/9] | 202659,91 | 502064,55 | 8,00 | 21,35 | 21,25 | 11,44 | 26,25 |
| 04_7_D | <L=10,00> [6/9] | 202659,91 | 502064,55 | 14,00 | 21,85 | 22,10 | 13,22 | 27,10 |
| 04_7_E | <L=10,00> [6/9] | 202659,91 | 502064,55 | 17,00 | 22,31 | 22,87 | 14,46 | 27,87 |
| 04_7_F | <L=10,00> [6/9] | 202659,91 | 502064,55 | 20,00 | 23,43 | 24,55 | 16,73 | 29,55 |
| 04_8_A | <L=10,00> [8/9] | 202672,60 | 502066,94 | 2,00 | 22,22 | 24,71 | 14,90 | 29,71 |
| 04_8_B | <L=10,00> [8/9] | 202672,60 | 502066,94 | 5,00 | 22,70 | 25,14 | 15,26 | 30,14 |
| 04_8_C | <L=10,00> [8/9] | 202672,60 | 502066,94 | 8,00 | 24,10 | 26,45 | 15,68 | 31,45 |
| 04_8_D | <L=10,00> [8/9] | 202672,60 | 502066,94 | 14,00 | 24,70 | 27,10 | 17,39 | 32,10 |
| 04_8_E | <L=10,00> [8/9] | 202672,60 | 502066,94 | 17,00 | 25,23 | 27,68 | 18,64 | 32,68 |
| 04_8_F | <L=10,00> [8/9] | 202672,60 | 502066,94 | 20,00 | 25,95 | 28,45 | 20,05 | 33,45 |
| 04_9_A | <L=10,00> [9/9] | 202689,82 | 502056,76 | 2,00 | 20,72 | 23,35 | 15,08 | 28,35 |
| 04_9_B | <L=10,00> [9/9] | 202689,82 | 502056,76 | 5,00 | 20,80 | 23,41 | 15,09 | 28,41 |
| 04_9_C | <L=10,00> [9/9] | 202689,82 | 502056,76 | 8,00 | 21,63 | 24,20 | 15,46 | 29,20 |
| 04_9_D | <L=10,00> [9/9] | 202689,82 | 502056,76 | 14,00 | 22,84 | 25,39 | 16,85 | 30,39 |
| 04_9_E | <L=10,00> [9/9] | 202689,82 | 502056,76 | 17,00 | 23,37 | 25,94 | 17,79 | 30,94 |
| 04_9_F | <L=10,00> [9/9] | 202689,82 | 502056,76 | 20,00 | 24,02 | 26,61 | 18,81 | 31,61 |
| 05_1_A | <L=10,00> [22/22] | 202594,16 | 502097,79 | 2,00 | 55,50 | 42,33 | 14,63 | 55,50 |
| 05_1_B | <L=10,00> [22/22] | 202594,16 | 502097,79 | 5,00 | 54,06 | 44,64 | 15,25 | 54,06 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05_1_C | <L=10,00> [22/22] | 202594,16 | 502097,79 | 8,00 | 52,26 | 44,57 | 16,62 | 52,26 |
| 05_1_D | <L=10,00> [22/22] | 202594,16 | 502097,79 | 14,00 | 49,40 | 44,23 | 19,23 | 49,40 |
| 05_1_E | <L=10,00> [22/22] | 202594,16 | 502097,79 | 17,00 | 48,34 | 44,02 | 21,15 | 49,02 |
| 05_1_F | <L=10,00> [22/22] | 202594,16 | 502097,79 | 20,00 | 47,47 | 43,84 | 23,99 | 48,84 |
| 05_2_A | <L=10,00> [5/22] | 202612,93 | 502103,72 | 2,00 | 41,31 | 36,54 | 16,11 | 41,54 |
| 05_2_B | <L=10,00> [5/22] | 202612,93 | 502103,72 | 5,00 | 41,44 | 36,86 | 16,36 | 41,86 |
| 05_2_C | <L=10,00> [5/22] | 202612,93 | 502103,72 | 8,00 | 41,32 | 36,97 | 17,52 | 41,97 |
| 05_2_D | <L=10,00> [5/22] | 202612,93 | 502103,72 | 14,00 | 40,89 | 37,08 | 20,11 | 42,08 |
| 05_2_E | <L=10,00> [5/22] | 202612,93 | 502103,72 | 17,00 | 40,63 | 37,13 | 21,50 | 42,13 |
| 05_2_F | <L=10,00> [5/22] | 202612,93 | 502103,72 | 20,00 | 40,37 | 37,23 | 23,20 | 42,23 |
| 05_3_A | <L=10,00> [2/22] | 202629,83 | 502093,03 | 2,00 | 29,00 | 31,29 | 16,10 | 36,29 |
| 05_3_B | <L=10,00> [2/22] | 202629,83 | 502093,03 | 5,00 | 30,50 | 32,74 | 16,19 | 37,74 |
| 05_3_C | <L=10,00> [2/22] | 202629,83 | 502093,03 | 8,00 | 30,64 | 32,85 | 17,16 | 37,85 |
| 05_3_D | <L=10,00> [2/22] | 202629,83 | 502093,03 | 14,00 | 30,86 | 33,12 | 19,58 | 38,12 |
| 05_3_E | <L=10,00> [2/22] | 202629,83 | 502093,03 | 17,00 | 31,02 | 33,31 | 20,77 | 38,31 |
| 05_3_F | <L=10,00> [2/22] | 202629,83 | 502093,03 | 20,00 | 31,25 | 33,57 | 21,98 | 38,57 |
| 05_4_A | <L=10,00> [6/22] | 202646,73 | 502082,34 | 2,00 | 26,42 | 28,91 | 15,62 | 33,91 |
| 05_4_B | <L=10,00> [6/22] | 202646,73 | 502082,34 | 5,00 | 28,31 | 30,77 | 15,72 | 35,77 |
| 05_4_C | <L=10,00> [6/22] | 202646,73 | 502082,34 | 8,00 | 28,63 | 31,05 | 16,48 | 36,05 |
| 05_4_D | <L=10,00> [6/22] | 202646,73 | 502082,34 | 14,00 | 28,93 | 31,40 | 18,66 | 36,40 |
| 05_4_E | <L=10,00> [6/22] | 202646,73 | 502082,34 | 17,00 | 29,16 | 31,66 | 19,83 | 36,66 |
| 05_4_F | <L=10,00> [6/22] | 202646,73 | 502082,34 | 20,00 | 29,48 | 32,03 | 21,17 | 37,03 |
| 05_5_A | <L=10,00> [8/22] | 202644,90 | 502069,16 | 2,00 | 19,09 | 19,87 | 12,69 | 24,87 |
| 05_5_B | <L=10,00> [8/22] | 202644,90 | 502069,16 | 5,00 | 19,94 | 20,07 | 12,49 | 25,07 |
| 05_5_C | <L=10,00> [8/22] | 202644,90 | 502069,16 | 8,00 | 20,70 | 20,72 | 12,99 | 25,72 |
| 05_5_D | <L=10,00> [8/22] | 202644,90 | 502069,16 | 14,00 | 21,17 | 21,70 | 14,41 | 26,70 |
| 05_5_E | <L=10,00> [8/22] | 202644,90 | 502069,16 | 17,00 | 21,42 | 22,34 | 15,30 | 27,34 |
| 05_5_F | <L=10,00> [8/22] | 202644,90 | 502069,16 | 20,00 | 21,97 | 23,28 | 16,40 | 28,28 |
| 05_6_A | <L=10,00> [9/22] | 202634,47 | 502052,09 | 2,00 | 18,60 | 18,50 | 11,17 | 23,50 |
| 05_6_B | <L=10,00> [9/22] | 202634,47 | 502052,09 | 5,00 | 19,49 | 18,55 | 10,90 | 23,55 |
| 05_6_C | <L=10,00> [9/22] | 202634,47 | 502052,09 | 8,00 | 20,45 | 19,44 | 11,42 | 24,44 |
| 05_6_D | <L=10,00> [9/22] | 202634,47 | 502052,09 | 14,00 | 20,71 | 20,26 | 12,69 | 25,26 |
| 05_6_E | <L=10,00> [9/22] | 202634,47 | 502052,09 | 17,00 | 20,85 | 20,84 | 13,57 | 25,84 |
| 05_6_F | <L=10,00> [9/22] | 202634,47 | 502052,09 | 20,00 | 21,22 | 21,79 | 14,70 | 26,79 |
| 05_7_A | <L=10,00> [13/22] | 202612,61 | 502044,06 | 2,00 | 18,22 | 17,00 | 10,11 | 22,00 |
| 05_7_B | <L=10,00> [13/22] | 202612,61 | 502044,06 | 5,00 | 19,46 | 16,87 | 9,84 | 21,87 |
| 05_7_C | <L=10,00> [13/22] | 202612,61 | 502044,06 | 8,00 | 20,02 | 17,76 | 10,50 | 22,76 |
| 05_7_D | <L=10,00> [13/22] | 202612,61 | 502044,06 | 14,00 | 20,24 | 18,64 | 11,69 | 23,64 |
| 05_7_E | <L=10,00> [13/22] | 202612,61 | 502044,06 | 17,00 | 20,19 | 18,93 | 12,18 | 23,93 |
| 05_7_F | <L=10,00> [13/22] | 202612,61 | 502044,06 | 20,00 | 20,06 | 19,26 | 12,47 | 24,26 |
| 05_8_A | <L=10,00> [14/22] | 202573,04 | 502049,87 | 2,00 | 23,69 | 19,40 | 11,78 | 24,40 |
| 05_8_B | <L=10,00> [14/22] | 202573,04 | 502049,87 | 5,00 | 24,16 | 19,47 | 11,55 | 24,47 |
| 05_8_C | <L=10,00> [14/22] | 202573,04 | 502049,87 | 8,00 | 24,38 | 20,60 | 12,42 | 25,60 |
| 05_8_D | <L=10,00> [14/22] | 202573,04 | 502049,87 | 14,00 | 24,36 | 21,51 | 13,78 | 26,51 |
| 05_8_E | <L=10,00> [14/22] | 202573,04 | 502049,87 | 17,00 | 24,13 | 21,40 | 13,93 | 26,40 |
| 05_8_F | <L=10,00> [14/22] | 202573,04 | 502049,87 | 20,00 | 23,88 | 21,48 | 14,16 | 26,48 |
| 05_9_A | <L=10,00> [19/22] | 202572,17 | 502076,70 | 2,00 | 47,96 | 30,49 | 14,30 | 47,96 |
| 05_9_B | <L=10,00> [19/22] | 202572,17 | 502076,70 | 5,00 | 48,04 | 32,30 | 14,83 | 48,04 |
| 05_9_C | <L=10,00> [19/22] | 202572,17 | 502076,70 | 8,00 | 47,73 | 33,54 | 16,15 | 47,73 |
| 05_9_D | <L=10,00> [19/22] | 202572,17 | 502076,70 | 14,00 | 46,68 | 33,73 | 18,74 | 46,68 |
| 05_9_E | <L=10,00> [19/22] | 202572,17 | 502076,70 | 17,00 | 46,06 | 34,05 | 21,02 | 46,06 |
| 05_9_F | <L=10,00> [19/22] | 202572,17 | 502076,70 | 20,00 | 45,46 | 34,98 | 24,38 | 45,46 |
| 06_1_A | | 202482,85 | 502042,86 | 2,00 | 19,88 | 21,41 | 14,82 | 26,41 |
| 06_1_B | | 202482,85 | 502042,86 | 11,00 | 21,71 | 22,98 | 16,59 | 27,98 |
| 06_1_C | | 202482,85 | 502042,86 | 23,00 | 21,71 | 23,23 | 16,75 | 28,23 |
| 06_1_D | | 202482,85 | 502042,86 | 38,00 | 20,84 | 22,38 | 15,54 | 27,38 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06_1_E | | 202482,85 | 502042,86 | 53,00 | 20,55 | 21,35 | 14,28 | 26,35 |
| 06_1_F | | 202482,85 | 502042,86 | 68,00 | 23,01 | 24,02 | 16,75 | 29,02 |
| 06_2_A | <L=10,00> [1/3] | 202461,26 | 502044,75 | 2,00 | 28,60 | 21,16 | 14,51 | 28,60 |
| 06_2_B | <L=10,00> [1/3] | 202461,26 | 502044,75 | 11,00 | 26,13 | 22,76 | 16,34 | 27,76 |
| 06_2_C | <L=10,00> [1/3] | 202461,26 | 502044,75 | 23,00 | 23,51 | 23,12 | 16,59 | 28,12 |
| 06_2_D | <L=10,00> [1/3] | 202461,26 | 502044,75 | 38,00 | 21,50 | 22,04 | 15,31 | 27,04 |
| 06_2_E | <L=10,00> [1/3] | 202461,26 | 502044,75 | 53,00 | 20,33 | 21,30 | 14,17 | 26,30 |
| 06_2_F | <L=10,00> [1/3] | 202461,26 | 502044,75 | 68,00 | 22,82 | 23,70 | 16,41 | 28,70 |
| 06_3_A | <L=10,00> [2/3] | 202455,75 | 502051,98 | 2,00 | 56,61 | 26,91 | 19,29 | 56,61 |
| 06_3_B | <L=10,00> [2/3] | 202455,75 | 502051,98 | 11,00 | 46,66 | 28,08 | 20,79 | 46,66 |
| 06_3_C | <L=10,00> [2/3] | 202455,75 | 502051,98 | 23,00 | 40,60 | 29,22 | 21,41 | 40,60 |
| 06_3_D | <L=10,00> [2/3] | 202455,75 | 502051,98 | 38,00 | 36,50 | 28,76 | 20,24 | 36,50 |
| 06_3_E | <L=10,00> [2/3] | 202455,75 | 502051,98 | 53,00 | 34,53 | 31,68 | 20,39 | 36,68 |
| 06_3_F | <L=10,00> [2/3] | 202455,75 | 502051,98 | 68,00 | 34,62 | 35,11 | 26,73 | 40,11 |
| 06_4_A | <L=10,00> [2/3] | 202456,85 | 502065,73 | 2,00 | 43,22 | 30,52 | 21,46 | 43,22 |
| 06_4_B | <L=10,00> [2/3] | 202456,85 | 502065,73 | 11,00 | 41,84 | 31,87 | 23,23 | 41,84 |
| 06_4_C | <L=10,00> [2/3] | 202456,85 | 502065,73 | 23,00 | 39,06 | 33,22 | 23,54 | 39,06 |
| 06_4_D | <L=10,00> [2/3] | 202456,85 | 502065,73 | 38,00 | 36,27 | 32,83 | 22,33 | 37,83 |
| 06_4_E | <L=10,00> [2/3] | 202456,85 | 502065,73 | 53,00 | 34,86 | 33,84 | 24,24 | 38,84 |
| 06_4_F | <L=10,00> [2/3] | 202456,85 | 502065,73 | 68,00 | 35,41 | 36,74 | 29,17 | 41,74 |
| 06_5_A | <L=10,00> [3/3] | 202467,86 | 502068,42 | 2,00 | 31,93 | 28,38 | 17,26 | 33,38 |
| 06_5_B | <L=10,00> [3/3] | 202467,86 | 502068,42 | 11,00 | 34,47 | 29,67 | 19,42 | 34,67 |
| 06_5_C | <L=10,00> [3/3] | 202467,86 | 502068,42 | 23,00 | 34,64 | 31,24 | 19,35 | 36,24 |
| 06_5_D | <L=10,00> [3/3] | 202467,86 | 502068,42 | 38,00 | 34,41 | 31,56 | 19,64 | 36,56 |
| 06_5_E | <L=10,00> [3/3] | 202467,86 | 502068,42 | 53,00 | 36,78 | 37,42 | 29,76 | 42,42 |
| 06_5_F | <L=10,00> [3/3] | 202467,86 | 502068,42 | 68,00 | 39,77 | 41,42 | 34,72 | 46,42 |
| 06_6_A | | 202486,85 | 502063,92 | 2,00 | 34,41 | 27,28 | 16,32 | 34,41 |
| 06_6_B | | 202486,85 | 502063,92 | 11,00 | 36,58 | 28,41 | 18,28 | 36,58 |
| 06_6_C | | 202486,85 | 502063,92 | 23,00 | 36,37 | 29,82 | 18,11 | 36,37 |
| 06_6_D | | 202486,85 | 502063,92 | 38,00 | 36,01 | 31,23 | 19,64 | 36,23 |
| 06_6_E | | 202486,85 | 502063,92 | 53,00 | 38,51 | 38,46 | 30,84 | 43,46 |
| 06_6_F | | 202486,85 | 502063,92 | 68,00 | 40,18 | 41,60 | 34,91 | 46,60 |
| 06_7_A | | 202493,57 | 502057,99 | 2,00 | 34,87 | 27,95 | 21,67 | 34,87 |
| 06_7_B | | 202493,57 | 502057,99 | 11,00 | 36,85 | 29,80 | 23,51 | 36,85 |
| 06_7_C | | 202493,57 | 502057,99 | 23,00 | 36,45 | 29,96 | 23,47 | 36,45 |
| 06_7_D | | 202493,57 | 502057,99 | 38,00 | 36,13 | 32,09 | 23,37 | 37,09 |
| 06_7_E | | 202493,57 | 502057,99 | 53,00 | 37,12 | 35,88 | 28,24 | 40,88 |
| 06_7_F | | 202493,57 | 502057,99 | 68,00 | 37,49 | 37,85 | 30,93 | 42,85 |
| 06_8_A | | 202492,71 | 502047,21 | 2,00 | 32,15 | 26,89 | 20,15 | 32,15 |
| 06_8_B | | 202492,71 | 502047,21 | 11,00 | 34,30 | 28,42 | 21,70 | 34,30 |
| 06_8_C | | 202492,71 | 502047,21 | 23,00 | 34,11 | 29,34 | 22,43 | 34,34 |
| 06_8_D | | 202492,71 | 502047,21 | 38,00 | 34,26 | 32,31 | 21,97 | 37,31 |
| 06_8_E | | 202492,71 | 502047,21 | 53,00 | 35,38 | 33,85 | 25,17 | 38,85 |
| 06_8_F | | 202492,71 | 502047,21 | 68,00 | 36,67 | 36,61 | 29,46 | 41,61 |
| 08_1_A | <L=10,00> [8/10] | 202386,10 | 502132,52 | 2,00 | 32,09 | 34,91 | 25,67 | 39,91 |
| 08_1_B | <L=10,00> [8/10] | 202386,10 | 502132,52 | 8,00 | 34,63 | 37,50 | 29,06 | 42,50 |
| 08_1_C | <L=10,00> [8/10] | 202386,10 | 502132,52 | 14,00 | 36,39 | 39,26 | 30,85 | 44,26 |
| 08_1_D | <L=10,00> [8/10] | 202386,10 | 502132,52 | 20,00 | 37,10 | 39,99 | 32,03 | 44,99 |
| 08_1_E | <L=10,00> [8/10] | 202386,10 | 502132,52 | 26,00 | 38,00 | 40,92 | 33,41 | 45,92 |
| 08_1_F | <L=10,00> [8/10] | 202386,10 | 502132,52 | 31,00 | 38,45 | 41,37 | 34,05 | 46,37 |
| 08_2_A | <L=10,00> [1/10] | 202390,34 | 502112,11 | 2,00 | 30,36 | 29,95 | 23,82 | 34,95 |
| 08_2_B | <L=10,00> [1/10] | 202390,34 | 502112,11 | 8,00 | 32,91 | 32,24 | 26,15 | 37,24 |
| 08_2_C | <L=10,00> [1/10] | 202390,34 | 502112,11 | 14,00 | 34,07 | 34,11 | 28,02 | 39,11 |
| 08_2_D | <L=10,00> [1/10] | 202390,34 | 502112,11 | 20,00 | 34,79 | 35,50 | 29,42 | 40,50 |
| 08_2_E | <L=10,00> [1/10] | 202390,34 | 502112,11 | 26,00 | 35,70 | 37,00 | 30,95 | 42,00 |
| 08_2_F | <L=10,00> [1/10] | 202390,34 | 502112,11 | 31,00 | 36,07 | 37,60 | 31,54 | 42,60 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08_3_A | <L=9,19> [3/10] | 202380,19 | 502103,72 | 2,00 | 26,53 | 20,49 | 13,24 | 26,53 |
| 08_3_B | <L=9,19> [3/10] | 202380,19 | 502103,72 | 8,00 | 29,12 | 21,15 | 13,90 | 29,12 |
| 08_3_C | <L=9,19> [3/10] | 202380,19 | 502103,72 | 14,00 | 29,73 | 22,41 | 15,00 | 29,73 |
| 08_3_D | <L=9,19> [3/10] | 202380,19 | 502103,72 | 20,00 | 29,63 | 22,28 | 14,69 | 29,63 |
| 08_3_E | <L=9,19> [3/10] | 202380,19 | 502103,72 | 26,00 | 29,50 | 22,23 | 14,82 | 29,50 |
| 08_3_F | <L=9,19> [3/10] | 202380,19 | 502103,72 | 31,00 | 29,62 | 24,08 | 17,21 | 29,62 |
| 08_4_A | <L=9,19> [4/10] | 202363,12 | 502114,15 | 2,00 | 25,10 | 21,04 | 13,47 | 26,04 |
| 08_4_B | <L=9,19> [4/10] | 202363,12 | 502114,15 | 8,00 | 26,82 | 21,57 | 13,75 | 26,82 |
| 08_4_C | <L=9,19> [4/10] | 202363,12 | 502114,15 | 14,00 | 28,17 | 22,85 | 14,80 | 28,17 |
| 08_4_D | <L=9,19> [4/10] | 202363,12 | 502114,15 | 20,00 | 28,07 | 22,55 | 14,30 | 28,07 |
| 08_4_E | <L=9,19> [4/10] | 202363,12 | 502114,15 | 26,00 | 27,96 | 22,37 | 14,18 | 27,96 |
| 08_4_F | <L=9,19> [4/10] | 202363,12 | 502114,15 | 31,00 | 28,19 | 24,22 | 17,00 | 29,22 |
| 08_5_A | <L=10,00> [6/10] | 202362,18 | 502120,82 | 2,00 | 21,39 | 24,02 | 17,29 | 29,02 |
| 08_5_B | <L=10,00> [6/10] | 202362,18 | 502120,82 | 8,00 | 22,60 | 25,22 | 18,49 | 30,22 |
| 08_5_C | <L=10,00> [6/10] | 202362,18 | 502120,82 | 14,00 | 24,15 | 26,77 | 20,01 | 31,77 |
| 08_5_D | <L=10,00> [6/10] | 202362,18 | 502120,82 | 20,00 | 24,58 | 27,21 | 20,51 | 32,21 |
| 08_5_E | <L=10,00> [6/10] | 202362,18 | 502120,82 | 26,00 | 25,69 | 28,42 | 21,84 | 33,42 |
| 08_5_F | <L=10,00> [6/10] | 202362,18 | 502120,82 | 31,00 | 28,09 | 30,91 | 24,37 | 35,91 |
| 08_6_A | <L=10,00> [7/10] | 202372,62 | 502137,88 | 2,00 | 21,76 | 24,43 | 16,05 | 29,43 |
| 08_6_B | <L=10,00> [7/10] | 202372,62 | 502137,88 | 8,00 | 23,27 | 25,98 | 17,67 | 30,98 |
| 08_6_C | <L=10,00> [7/10] | 202372,62 | 502137,88 | 14,00 | 24,71 | 27,42 | 18,95 | 32,42 |
| 08_6_D | <L=10,00> [7/10] | 202372,62 | 502137,88 | 20,00 | 24,98 | 27,67 | 19,06 | 32,67 |
| 08_6_E | <L=10,00> [7/10] | 202372,62 | 502137,88 | 26,00 | 25,93 | 28,70 | 20,45 | 33,70 |
| 08_6_F | <L=10,00> [7/10] | 202372,62 | 502137,88 | 31,00 | 27,32 | 30,14 | 22,24 | 35,14 |
| 09_1_A | <L=10,00> [9/10] | 202325,69 | 502177,92 | 2,00 | 34,76 | 37,76 | 14,04 | 42,76 |
| 09_1_B | <L=10,00> [9/10] | 202325,69 | 502177,92 | 8,00 | 37,39 | 40,39 | 14,70 | 45,39 |
| 09_1_C | <L=10,00> [9/10] | 202325,69 | 502177,92 | 14,00 | 37,35 | 40,36 | 16,54 | 45,36 |
| 09_1_D | <L=10,00> [9/10] | 202325,69 | 502177,92 | 20,00 | 37,22 | 40,23 | 17,07 | 45,23 |
| 09_1_E | <L=10,00> [9/10] | 202325,69 | 502177,92 | 26,00 | 37,17 | 40,17 | 17,36 | 45,17 |
| 09_1_F | <L=10,00> [9/10] | 202325,69 | 502177,92 | 31,00 | 37,08 | 40,09 | 17,99 | 45,09 |
| 09_2_A | <L=10,00> [10/10] | 202334,05 | 502179,95 | 2,00 | 36,83 | 39,79 | 17,78 | 44,79 |
| 09_2_B | <L=10,00> [10/10] | 202334,05 | 502179,95 | 8,00 | 39,73 | 42,71 | 18,99 | 47,71 |
| 09_2_C | <L=10,00> [10/10] | 202334,05 | 502179,95 | 14,00 | 39,75 | 42,72 | 21,40 | 47,72 |
| 09_2_D | <L=10,00> [10/10] | 202334,05 | 502179,95 | 20,00 | 39,72 | 42,69 | 23,35 | 47,69 |
| 09_2_E | <L=10,00> [10/10] | 202334,05 | 502179,95 | 26,00 | 39,74 | 42,71 | 25,30 | 47,71 |
| 09_2_F | <L=10,00> [10/10] | 202334,05 | 502179,95 | 31,00 | 39,71 | 42,67 | 26,45 | 47,67 |
| 09_3_A | <L=10,00> [3/10] | 202360,68 | 502156,08 | 2,00 | 32,67 | 35,63 | 19,77 | 40,63 |
| 09_3_B | <L=10,00> [3/10] | 202360,68 | 502156,08 | 8,00 | 35,33 | 38,31 | 22,00 | 43,31 |
| 09_3_C | <L=10,00> [3/10] | 202360,68 | 502156,08 | 14,00 | 36,32 | 39,29 | 24,53 | 44,29 |
| 09_3_D | <L=10,00> [3/10] | 202360,68 | 502156,08 | 20,00 | 36,75 | 39,71 | 27,15 | 44,71 |
| 09_3_E | <L=10,00> [3/10] | 202360,68 | 502156,08 | 26,00 | 37,58 | 40,56 | 30,19 | 45,56 |
| 09_3_F | <L=10,00> [3/10] | 202360,68 | 502156,08 | 31,00 | 38,03 | 41,00 | 31,36 | 46,00 |
| 09_4_A | <L=10,00> [4/10] | 202363,29 | 502141,77 | 2,00 | 26,03 | 28,97 | 21,04 | 33,97 |
| 09_4_B | <L=10,00> [4/10] | 202363,29 | 502141,77 | 8,00 | 28,08 | 31,03 | 23,25 | 36,03 |
| 09_4_C | <L=10,00> [4/10] | 202363,29 | 502141,77 | 14,00 | 30,12 | 33,07 | 25,67 | 38,07 |
| 09_4_D | <L=10,00> [4/10] | 202363,29 | 502141,77 | 20,00 | 32,12 | 35,09 | 28,26 | 40,09 |
| 09_4_E | <L=10,00> [4/10] | 202363,29 | 502141,77 | 26,00 | 34,74 | 37,73 | 31,28 | 42,73 |
| 09_4_F | <L=10,00> [4/10] | 202363,29 | 502141,77 | 31,00 | 35,90 | 38,89 | 32,53 | 43,89 |
| 09_5_A | <L=10,00> [4/10] | 202355,01 | 502127,92 | 2,00 | 23,65 | 26,53 | 19,82 | 31,53 |
| 09_5_B | <L=10,00> [4/10] | 202355,01 | 502127,92 | 8,00 | 25,35 | 28,26 | 21,59 | 33,26 |
| 09_5_C | <L=10,00> [4/10] | 202355,01 | 502127,92 | 14,00 | 27,30 | 30,21 | 23,62 | 35,21 |
| 09_5_D | <L=10,00> [4/10] | 202355,01 | 502127,92 | 20,00 | 27,84 | 30,75 | 24,21 | 35,75 |
| 09_5_E | <L=10,00> [4/10] | 202355,01 | 502127,92 | 26,00 | 29,78 | 32,71 | 26,36 | 37,71 |
| 09_5_F | <L=10,00> [4/10] | 202355,01 | 502127,92 | 31,00 | 30,80 | 33,72 | 27,40 | 38,72 |
| 09_6_A | <L=10,00> [3/9] | 202345,72 | 502124,72 | 2,00 | 23,90 | 20,95 | 11,84 | 25,95 |
| 09_6_B | <L=10,00> [3/9] | 202345,72 | 502124,72 | 8,00 | 25,18 | 21,95 | 12,17 | 26,95 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09_6_C | <L=10,00> [3/9] | 202345,72 | 502124,72 | 14,00 | 26,90 | 22,93 | 13,39 | 27,93 |
| 09_6_D | <L=10,00> [3/9] | 202345,72 | 502124,72 | 20,00 | 26,79 | 22,49 | 13,25 | 27,49 |
| 09_6_E | <L=10,00> [3/9] | 202345,72 | 502124,72 | 26,00 | 26,72 | 22,41 | 13,39 | 27,41 |
| 09_6_F | <L=10,00> [3/9] | 202345,72 | 502124,72 | 31,00 | 26,92 | 23,66 | 15,81 | 28,66 |
| 09_7_A | <L=10,00> [6/9] | 202315,60 | 502143,23 | 2,00 | 22,71 | 21,76 | 11,10 | 26,76 |
| 09_7_B | <L=10,00> [6/9] | 202315,60 | 502143,23 | 8,00 | 23,86 | 23,51 | 11,01 | 28,51 |
| 09_7_C | <L=10,00> [6/9] | 202315,60 | 502143,23 | 14,00 | 25,14 | 24,09 | 12,28 | 29,09 |
| 09_7_D | <L=10,00> [6/9] | 202315,60 | 502143,23 | 20,00 | 25,66 | 24,22 | 12,86 | 29,22 |
| 09_7_E | <L=10,00> [6/9] | 202315,60 | 502143,23 | 26,00 | 25,52 | 23,88 | 12,78 | 28,88 |
| 09_7_F | <L=10,00> [6/9] | 202315,60 | 502143,23 | 31,00 | 25,37 | 23,56 | 13,26 | 28,56 |
| 09_8_A | <L=9,39> [9/9] | 202313,02 | 502157,10 | 2,00 | 20,56 | 23,44 | 12,80 | 28,44 |
| 09_8_B | <L=9,39> [9/9] | 202313,02 | 502157,10 | 8,00 | 22,49 | 25,42 | 13,07 | 30,42 |
| 09_8_C | <L=9,39> [9/9] | 202313,02 | 502157,10 | 14,00 | 23,02 | 25,91 | 14,53 | 30,91 |
| 09_8_D | <L=9,39> [9/9] | 202313,02 | 502157,10 | 20,00 | 23,35 | 26,23 | 15,25 | 31,23 |
| 09_8_E | <L=9,39> [9/9] | 202313,02 | 502157,10 | 26,00 | 23,73 | 26,62 | 15,71 | 31,62 |
| 09_8_F | <L=9,39> [9/9] | 202313,02 | 502157,10 | 31,00 | 25,17 | 28,08 | 17,42 | 33,08 |
| 10_1_A | <L=10,00> [7/12] | 202277,90 | 502207,23 | 2,00 | 46,14 | 49,15 | 10,50 | 54,15 |
| 10_1_B | <L=10,00> [7/12] | 202277,90 | 502207,23 | 8,00 | 46,55 | 49,56 | 10,59 | 54,56 |
| 10_1_C | <L=10,00> [7/12] | 202277,90 | 502207,23 | 14,00 | 46,27 | 49,28 | 11,85 | 54,28 |
| 10_1_D | <L=10,00> [7/12] | 202277,90 | 502207,23 | 20,00 | 45,84 | 48,85 | 13,02 | 53,85 |
| 10_1_E | <L=10,00> [7/12] | 202277,90 | 502207,23 | 26,00 | 45,46 | 48,46 | 13,18 | 53,46 |
| 10_1_F | <L=10,00> [7/12] | 202277,90 | 502207,23 | 31,00 | 45,14 | 48,15 | 13,41 | 53,15 |
| 10_2_A | <L=8,09> [11/12] | 202283,75 | 502210,68 | 2,00 | 48,65 | 51,66 | 14,64 | 56,66 |
| 10_2_B | <L=8,09> [11/12] | 202283,75 | 502210,68 | 8,00 | 48,78 | 51,79 | 14,97 | 56,79 |
| 10_2_C | <L=8,09> [11/12] | 202283,75 | 502210,68 | 14,00 | 48,39 | 51,40 | 16,42 | 56,40 |
| 10_2_D | <L=8,09> [11/12] | 202283,75 | 502210,68 | 20,00 | 47,84 | 50,84 | 17,81 | 55,84 |
| 10_2_E | <L=8,09> [11/12] | 202283,75 | 502210,68 | 26,00 | 47,23 | 50,23 | 18,33 | 55,23 |
| 10_2_F | <L=8,09> [11/12] | 202283,75 | 502210,68 | 31,00 | 46,69 | 49,69 | 18,64 | 54,69 |
| 10_3_A | <L=8,09> [12/12] | 202317,88 | 502189,83 | 2,00 | 40,48 | 43,48 | 16,81 | 48,48 |
| 10_3_B | <L=8,09> [12/12] | 202317,88 | 502189,83 | 8,00 | 42,68 | 45,68 | 17,65 | 50,68 |
| 10_3_C | <L=8,09> [12/12] | 202317,88 | 502189,83 | 14,00 | 42,59 | 45,58 | 19,81 | 50,58 |
| 10_3_D | <L=8,09> [12/12] | 202317,88 | 502189,83 | 20,00 | 42,41 | 45,40 | 21,02 | 50,40 |
| 10_3_E | <L=8,09> [12/12] | 202317,88 | 502189,83 | 26,00 | 42,24 | 45,22 | 22,41 | 50,22 |
| 10_3_F | <L=8,09> [12/12] | 202317,88 | 502189,83 | 31,00 | 42,01 | 45,00 | 23,45 | 50,00 |
| 10_4_A | <L=10,00> [1/12] | 202317,31 | 502183,01 | 2,00 | 34,61 | 37,57 | 16,82 | 42,57 |
| 10_4_B | <L=10,00> [1/12] | 202317,31 | 502183,01 | 8,00 | 37,07 | 40,05 | 17,12 | 45,05 |
| 10_4_C | <L=10,00> [1/12] | 202317,31 | 502183,01 | 14,00 | 37,04 | 40,01 | 18,23 | 45,01 |
| 10_4_D | <L=10,00> [1/12] | 202317,31 | 502183,01 | 20,00 | 36,95 | 39,90 | 18,51 | 44,90 |
| 10_4_E | <L=10,00> [1/12] | 202317,31 | 502183,01 | 26,00 | 36,84 | 39,79 | 19,59 | 44,79 |
| 10_4_F | <L=10,00> [1/12] | 202317,31 | 502183,01 | 31,00 | 36,89 | 39,84 | 20,36 | 44,84 |
| 10_5_A | <L=8,01> [7/11] | 202303,53 | 502160,51 | 2,00 | 21,53 | 24,46 | 10,74 | 29,46 |
| 10_5_B | <L=8,01> [7/11] | 202303,53 | 502160,51 | 8,00 | 23,69 | 26,65 | 10,91 | 31,65 |
| 10_5_C | <L=8,01> [7/11] | 202303,53 | 502160,51 | 14,00 | 23,99 | 26,94 | 12,26 | 31,94 |
| 10_5_D | <L=8,01> [7/11] | 202303,53 | 502160,51 | 20,00 | 24,17 | 27,09 | 13,18 | 32,09 |
| 10_5_E | <L=8,01> [7/11] | 202303,53 | 502160,51 | 26,00 | 24,35 | 27,27 | 14,19 | 32,27 |
| 10_5_F | <L=8,01> [7/11] | 202303,53 | 502160,51 | 31,00 | 25,62 | 28,49 | 18,32 | 33,49 |
| 10_6_A | <L=8,01> [7/11] | 202296,48 | 502154,95 | 2,00 | 23,21 | 23,90 | 12,08 | 28,90 |
| 10_6_B | <L=8,01> [7/11] | 202296,48 | 502154,95 | 8,00 | 24,65 | 25,95 | 11,77 | 30,95 |
| 10_6_C | <L=8,01> [7/11] | 202296,48 | 502154,95 | 14,00 | 25,24 | 25,97 | 12,56 | 30,97 |
| 10_6_D | <L=8,01> [7/11] | 202296,48 | 502154,95 | 20,00 | 25,59 | 25,54 | 13,33 | 30,54 |
| 10_6_E | <L=8,01> [7/11] | 202296,48 | 502154,95 | 26,00 | 25,38 | 25,16 | 13,30 | 30,16 |
| 10_6_F | <L=8,01> [7/11] | 202296,48 | 502154,95 | 31,00 | 25,24 | 24,89 | 13,70 | 29,89 |
| 10_7_A | <L=8,01> [8/11] | 202262,38 | 502175,86 | 2,00 | 23,60 | 25,34 | 8,75 | 30,34 |
| 10_7_B | <L=8,01> [8/11] | 202262,38 | 502175,86 | 8,00 | 25,06 | 27,20 | 8,55 | 32,20 |
| 10_7_C | <L=8,01> [8/11] | 202262,38 | 502175,86 | 14,00 | 25,42 | 27,32 | 9,69 | 32,32 |
| 10_7_D | <L=8,01> [8/11] | 202262,38 | 502175,86 | 20,00 | 25,77 | 27,36 | 10,92 | 32,36 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_7_E | <L=8,01> [8/11] | 202262,38 | 502175,86 | 26,00 | 25,93 | 27,34 | 11,25 | 32,34 |
| 10_7_F | <L=8,01> [8/11] | 202262,38 | 502175,86 | 31,00 | 27,00 | 28,81 | 11,72 | 33,81 |
| 10_8_A | <L=10,00> [9/11] | 202265,39 | 502186,62 | 2,00 | 39,62 | 42,63 | 9,08 | 47,63 |
| 10_8_B | <L=10,00> [9/11] | 202265,39 | 502186,62 | 8,00 | 41,99 | 45,00 | 8,91 | 50,00 |
| 10_8_C | <L=10,00> [9/11] | 202265,39 | 502186,62 | 14,00 | 41,92 | 44,93 | 10,11 | 49,93 |
| 10_8_D | <L=10,00> [9/11] | 202265,39 | 502186,62 | 20,00 | 41,77 | 44,78 | 11,33 | 49,78 |
| 10_8_E | <L=10,00> [9/11] | 202265,39 | 502186,62 | 26,00 | 41,66 | 44,67 | 11,63 | 49,67 |
| 10_8_F | <L=10,00> [9/11] | 202265,39 | 502186,62 | 31,00 | 41,85 | 44,86 | 12,06 | 49,86 |
| A01_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12] | 202001,18 | 502139,32 | 2,00 | 6,08 | 8,83 | -5,49 | 13,83 |
| A01_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12] | 202001,18 | 502139,32 | 5,00 | 5,91 | 8,67 | -5,70 | 13,67 |
| A01_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12] | 202001,18 | 502139,32 | 8,00 | 5,91 | 8,66 | -5,72 | 13,66 |
| A01_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12] | 202001,18 | 502139,32 | 11,00 | 6,10 | 8,87 | -5,81 | 13,87 |
| A01_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12] | 202001,18 | 502139,32 | 14,00 | 6,64 | 9,40 | -5,54 | 14,40 |
| A01_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12] | 202001,18 | 502139,32 | 17,00 | 8,10 | 10,77 | -3,39 | 15,77 |
| A02_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12] | 202007,54 | 502150,44 | 2,00 | 7,79 | 10,55 | -5,10 | 15,55 |
| A02_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12] | 202007,54 | 502150,44 | 5,00 | 7,57 | 10,33 | -5,32 | 15,33 |
| A02_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12] | 202007,54 | 502150,44 | 8,00 | 7,53 | 10,30 | -5,30 | 15,30 |
| A02_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12] | 202007,54 | 502150,44 | 11,00 | 7,80 | 10,60 | -5,33 | 15,60 |
| A02_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12] | 202007,54 | 502150,44 | 14,00 | 8,30 | 11,12 | -5,07 | 16,12 |
| A02_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12] | 202007,54 | 502150,44 | 17,00 | 9,50 | 12,26 | -2,96 | 17,26 |
| A03_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12] | 202013,72 | 502160,10 | 2,00 | 9,51 | 12,34 | -4,39 | 17,34 |
| A03_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12] | 202013,72 | 502160,10 | 5,00 | 9,23 | 12,05 | -4,57 | 17,05 |
| A03_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12] | 202013,72 | 502160,10 | 8,00 | 9,17 | 11,99 | -4,49 | 16,99 |
| A03_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12] | 202013,72 | 502160,10 | 11,00 | 9,47 | 12,31 | -4,49 | 17,31 |
| A03_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12] | 202013,72 | 502160,10 | 14,00 | 9,95 | 12,81 | -4,14 | 17,81 |
| A03_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12] | 202013,72 | 502160,10 | 17,00 | 11,01 | 13,87 | -2,04 | 18,87 |
| A04_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12] | 202021,21 | 502162,63 | 2,00 | 9,18 | 12,01 | -4,90 | 17,01 |
| A04_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12] | 202021,21 | 502162,63 | 5,00 | 8,94 | 11,77 | -5,15 | 16,77 |
| A04_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12] | 202021,21 | 502162,63 | 8,00 | 8,87 | 11,70 | -5,07 | 16,70 |
| A04_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12] | 202021,21 | 502162,63 | 11,00 | 9,22 | 12,07 | -5,16 | 17,07 |
| A04_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12] | 202021,21 | 502162,63 | 14,00 | 9,69 | 12,56 | -5,31 | 17,56 |
| A04_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12] | 202021,21 | 502162,63 | 17,00 | 10,20 | 13,08 | -5,11 | 18,08 |
| A05_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12] | 202087,16 | 502113,04 | 2,00 | 21,84 | 23,90 | 8,55 | 28,90 |
| A05_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12] | 202087,16 | 502113,04 | 5,00 | 21,87 | 23,89 | 8,27 | 28,89 |
| A05_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12] | 202087,16 | 502113,04 | 8,00 | 21,96 | 24,02 | 8,24 | 29,02 |
| A05_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12] | 202087,16 | 502113,04 | 11,00 | 22,38 | 24,57 | 8,13 | 29,57 |
| A05_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12] | 202087,16 | 502113,04 | 14,00 | 22,87 | 25,14 | 8,12 | 30,14 |
| A05_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12] | 202087,16 | 502113,04 | 17,00 | 23,43 | 25,74 | 8,34 | 30,74 |
| A06_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12] | 202073,54 | 502095,38 | 2,00 | 22,03 | 24,21 | 8,10 | 29,21 |
| A06_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12] | 202073,54 | 502095,38 | 5,00 | 22,08 | 24,23 | 7,79 | 29,23 |
| A06_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12] | 202073,54 | 502095,38 | 8,00 | 22,05 | 24,21 | 7,72 | 29,21 |
| A06_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12] | 202073,54 | 502095,38 | 11,00 | 22,44 | 24,71 | 7,56 | 29,71 |
| A06_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12] | 202073,54 | 502095,38 | 14,00 | 22,89 | 25,24 | 7,46 | 30,24 |
| A06_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12] | 202073,54 | 502095,38 | 17,00 | 23,40 | 25,78 | 7,64 | 30,78 |
| A07_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12] | 202063,76 | 502080,40 | 2,00 | 21,93 | 24,13 | 7,77 | 29,13 |
| A07_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12] | 202063,76 | 502080,40 | 5,00 | 21,98 | 24,15 | 7,43 | 29,15 |
| A07_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12] | 202063,76 | 502080,40 | 8,00 | 21,87 | 24,04 | 7,30 | 29,04 |
| A07_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12] | 202063,76 | 502080,40 | 11,00 | 22,21 | 24,47 | 7,10 | 29,47 |
| A07_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12] | 202063,76 | 502080,40 | 14,00 | 22,62 | 24,96 | 6,97 | 29,96 |
| A07_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12] | 202063,76 | 502080,40 | 17,00 | 23,11 | 25,48 | 7,17 | 30,48 |
| A08_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12] | 202048,50 | 502078,18 | 2,00 | 7,05 | 9,41 | -4,32 | 14,41 |
| A08_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12] | 202048,50 | 502078,18 | 5,00 | 6,99 | 9,39 | -4,78 | 14,39 |
| A08_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12] | 202048,50 | 502078,18 | 8,00 | 7,18 | 9,59 | -4,79 | 14,59 |
| A08_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12] | 202048,50 | 502078,18 | 11,00 | 7,44 | 9,90 | -4,83 | 14,90 |
| A08_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12] | 202048,50 | 502078,18 | 14,00 | 8,12 | 10,63 | -4,60 | 15,63 |
| A08_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12] | 202048,50 | 502078,18 | 17,00 | 10,41 | 12,87 | -2,13 | 17,87 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A09_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12] | 202039,39 | 502084,04 | 2,00 | 6,02 | 8,45 | -4,96 | 13,45 |
| A09_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12] | 202039,39 | 502084,04 | 5,00 | 6,05 | 8,53 | -5,45 | 13,53 |
| A09_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12] | 202039,39 | 502084,04 | 8,00 | 6,32 | 8,83 | -5,37 | 13,83 |
| A09_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12] | 202039,39 | 502084,04 | 11,00 | 6,60 | 9,15 | -5,40 | 14,15 |
| A09_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12] | 202039,39 | 502084,04 | 14,00 | 7,30 | 9,87 | -5,14 | 14,87 |
| A09_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12] | 202039,39 | 502084,04 | 17,00 | 9,84 | 12,29 | -2,36 | 17,29 |
| B01_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [50/98] | 202080,80 | 502125,98 | 23,00 | 13,25 | 15,98 | -0,86 | 20,98 |
| B01_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [50/98] | 202080,80 | 502125,98 | 28,00 | 14,58 | 17,17 | 1,40 | 22,17 |
| B02_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [53/98] | 202068,47 | 502133,55 | 23,00 | 12,54 | 15,37 | -1,77 | 20,37 |
| B02_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [53/98] | 202068,47 | 502133,55 | 28,00 | 13,84 | 16,51 | 0,65 | 21,51 |
| B03_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [56/98] | 202056,13 | 502141,12 | 23,00 | 11,95 | 14,82 | -2,31 | 19,82 |
| B03_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [56/98] | 202056,13 | 502141,12 | 28,00 | 13,22 | 15,92 | 0,09 | 20,92 |
| B04_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [59/98] | 202043,80 | 502148,69 | 23,00 | 11,55 | 14,43 | -2,82 | 19,43 |
| B04_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [59/98] | 202043,80 | 502148,69 | 28,00 | 12,88 | 15,57 | -0,39 | 20,57 |
| B05_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [62/98] | 202031,47 | 502156,26 | 23,00 | 11,01 | 13,88 | -3,62 | 18,88 |
| B05_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [62/98] | 202031,47 | 502156,26 | 28,00 | 12,48 | 15,19 | -0,91 | 20,19 |
| B06_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98] | 202031,37 | 502169,10 | 2,00 | 9,72 | 12,55 | -4,71 | 17,55 |
| B06_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98] | 202031,37 | 502169,10 | 5,00 | 9,43 | 12,26 | -4,94 | 17,26 |
| B06_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98] | 202031,37 | 502169,10 | 11,00 | 9,79 | 12,67 | -5,01 | 17,67 |
| B06_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98] | 202031,37 | 502169,10 | 17,00 | 10,68 | 13,59 | -4,90 | 18,59 |
| B06_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98] | 202031,37 | 502169,10 | 23,00 | 11,32 | 14,23 | -3,94 | 19,23 |
| B06_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98] | 202031,37 | 502169,10 | 28,00 | 12,66 | 15,46 | -1,14 | 20,46 |
| B07_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98] | 202041,13 | 502183,35 | 2,00 | 10,36 | 13,21 | -4,44 | 18,21 |
| B07_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98] | 202041,13 | 502183,35 | 5,00 | 10,07 | 12,92 | -4,66 | 17,92 |
| B07_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98] | 202041,13 | 502183,35 | 11,00 | 10,50 | 13,38 | -4,73 | 18,38 |
| B07_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98] | 202041,13 | 502183,35 | 17,00 | 11,45 | 14,38 | -4,54 | 19,38 |
| B07_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98] | 202041,13 | 502183,35 | 23,00 | 12,14 | 15,06 | -3,59 | 20,06 |
| B07_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98] | 202041,13 | 502183,35 | 28,00 | 13,21 | 16,05 | -0,77 | 21,05 |
| B08_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98] | 202051,55 | 502197,27 | 2,00 | 11,04 | 13,94 | -3,79 | 18,94 |
| B08_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98] | 202051,55 | 502197,27 | 5,00 | 10,76 | 13,67 | -4,02 | 18,67 |
| B08_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98] | 202051,55 | 502197,27 | 11,00 | 11,27 | 14,20 | -4,12 | 19,20 |
| B08_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98] | 202051,55 | 502197,27 | 17,00 | 12,29 | 15,24 | -3,92 | 20,24 |
| B08_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98] | 202051,55 | 502197,27 | 23,00 | 12,99 | 15,94 | -3,15 | 20,94 |
| B08_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98] | 202051,55 | 502197,27 | 28,00 | 13,90 | 16,76 | -0,30 | 21,76 |
| B09_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98] | 202061,82 | 502209,75 | 2,00 | 11,61 | 14,53 | -2,88 | 19,53 |
| B09_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98] | 202061,82 | 502209,75 | 5,00 | 11,33 | 14,25 | -3,17 | 19,25 |
| B09_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98] | 202061,82 | 502209,75 | 11,00 | 11,91 | 14,84 | -3,22 | 19,84 |
| B09_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98] | 202061,82 | 502209,75 | 17,00 | 13,02 | 15,98 | -2,97 | 20,98 |
| B09_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98] | 202061,82 | 502209,75 | 23,00 | 13,69 | 16,65 | -2,31 | 21,65 |
| B09_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98] | 202061,82 | 502209,75 | 28,00 | 14,40 | 17,29 | 0,34 | 22,29 |
| B10_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98] | 202073,45 | 502222,15 | 2,00 | 12,01 | 14,94 | -1,86 | 19,94 |
| B10_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98] | 202073,45 | 502222,15 | 5,00 | 11,71 | 14,63 | -2,05 | 19,63 |
| B10_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98] | 202073,45 | 502222,15 | 11,00 | 12,44 | 15,38 | -2,13 | 20,38 |
| B10_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98] | 202073,45 | 502222,15 | 17,00 | 13,64 | 16,60 | -1,86 | 21,60 |
| B10_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98] | 202073,45 | 502222,15 | 23,00 | 14,37 | 17,33 | -1,20 | 22,33 |
| B10_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98] | 202073,45 | 502222,15 | 28,00 | 14,82 | 17,71 | 1,12 | 22,71 |
| B11_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98] | 202086,31 | 502234,72 | 2,00 | 12,68 | 15,62 | -0,84 | 20,62 |
| B11_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98] | 202086,31 | 502234,72 | 5,00 | 12,33 | 15,27 | -0,96 | 20,27 |
| B11_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98] | 202086,31 | 502234,72 | 11,00 | 13,18 | 16,13 | -0,99 | 21,13 |
| B11_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98] | 202086,31 | 502234,72 | 17,00 | 14,49 | 17,45 | -0,60 | 22,45 |
| B11_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98] | 202086,31 | 502234,72 | 23,00 | 15,19 | 18,15 | 0,09 | 23,15 |
| B11_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98] | 202086,31 | 502234,72 | 28,00 | 15,41 | 18,32 | 2,02 | 23,32 |
| B12_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98] | 202100,04 | 502246,60 | 2,00 | 13,64 | 16,59 | 0,29 | 21,59 |
| B12_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98] | 202100,04 | 502246,60 | 5,00 | 13,27 | 16,21 | 0,05 | 21,21 |
| B12_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98] | 202100,04 | 502246,60 | 11,00 | 14,21 | 17,17 | 0,01 | 22,17 |
| B12_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98] | 202100,04 | 502246,60 | 17,00 | 15,59 | 18,56 | 0,45 | 23,56 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B12_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98] | 202100,04 | 502246,60 | 23,00 | 16,06 | 19,03 | 1,19 | 24,03 |
| B12_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98] | 202100,04 | 502246,60 | 28,00 | 16,24 | 19,15 | 2,83 | 24,15 |
| B13_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98] | 202114,18 | 502258,01 | 2,00 | 14,67 | 17,64 | 1,13 | 22,64 |
| B13_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98] | 202114,18 | 502258,01 | 5,00 | 14,34 | 17,31 | 0,93 | 22,31 |
| B13_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98] | 202114,18 | 502258,01 | 11,00 | 15,41 | 18,39 | 0,81 | 23,39 |
| B13_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98] | 202114,18 | 502258,01 | 17,00 | 16,74 | 19,72 | 1,34 | 24,72 |
| B13_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98] | 202114,18 | 502258,01 | 23,00 | 16,99 | 19,97 | 2,14 | 24,97 |
| B13_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98] | 202114,18 | 502258,01 | 28,00 | 17,11 | 20,08 | 3,64 | 25,08 |
| B14_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98] | 202127,81 | 502268,23 | 2,00 | 15,66 | 18,63 | 1,81 | 23,63 |
| B14_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98] | 202127,81 | 502268,23 | 5,00 | 15,38 | 18,35 | 1,61 | 23,35 |
| B14_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98] | 202127,81 | 502268,23 | 11,00 | 16,73 | 19,71 | 1,54 | 24,71 |
| B14_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98] | 202127,81 | 502268,23 | 17,00 | 17,84 | 20,83 | 2,15 | 25,83 |
| B14_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98] | 202127,81 | 502268,23 | 23,00 | 17,96 | 20,95 | 2,96 | 25,95 |
| B14_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98] | 202127,81 | 502268,23 | 28,00 | 17,98 | 20,96 | 4,31 | 25,96 |
| B15_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98] | 202141,70 | 502277,13 | 2,00 | 16,59 | 19,56 | 2,26 | 24,56 |
| B15_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98] | 202141,70 | 502277,13 | 5,00 | 16,39 | 19,36 | 2,05 | 24,36 |
| B15_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98] | 202141,70 | 502277,13 | 11,00 | 17,92 | 20,90 | 1,96 | 25,90 |
| B15_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98] | 202141,70 | 502277,13 | 17,00 | 18,79 | 21,78 | 2,69 | 26,78 |
| B15_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98] | 202141,70 | 502277,13 | 23,00 | 18,78 | 21,77 | 3,55 | 26,77 |
| B15_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98] | 202141,70 | 502277,13 | 28,00 | 18,79 | 21,77 | 4,89 | 26,77 |
| B16_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98] | 202157,37 | 502286,42 | 2,00 | 18,32 | 21,30 | 3,01 | 26,30 |
| B16_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98] | 202157,37 | 502286,42 | 5,00 | 18,10 | 21,08 | 2,81 | 26,08 |
| B16_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98] | 202157,37 | 502286,42 | 11,00 | 19,46 | 22,44 | 2,77 | 27,44 |
| B16_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98] | 202157,37 | 502286,42 | 17,00 | 19,88 | 22,87 | 3,61 | 27,87 |
| B16_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98] | 202157,37 | 502286,42 | 23,00 | 19,91 | 22,90 | 4,52 | 27,90 |
| B16_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98] | 202157,37 | 502286,42 | 28,00 | 20,38 | 23,36 | 5,76 | 28,36 |
| B17_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98] | 202194,34 | 502268,01 | 2,00 | 34,53 | 37,51 | 10,00 | 42,51 |
| B17_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98] | 202194,34 | 502268,01 | 5,00 | 36,29 | 39,28 | 9,81 | 44,28 |
| B17_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98] | 202194,34 | 502268,01 | 11,00 | 38,20 | 41,20 | 10,07 | 46,20 |
| B17_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98] | 202194,34 | 502268,01 | 17,00 | 38,42 | 41,42 | 10,99 | 46,42 |
| B17_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98] | 202194,34 | 502268,01 | 23,00 | 38,54 | 41,54 | 11,91 | 46,54 |
| B17_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98] | 202194,34 | 502268,01 | 28,00 | 38,61 | 41,61 | 12,66 | 46,61 |
| B18_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98] | 202183,93 | 502250,94 | 2,00 | 24,78 | 27,78 | 4,82 | 32,78 |
| B18_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98] | 202183,93 | 502250,94 | 5,00 | 25,80 | 28,80 | 4,56 | 33,80 |
| B18_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98] | 202183,93 | 502250,94 | 11,00 | 27,93 | 30,94 | 4,64 | 35,94 |
| B18_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98] | 202183,93 | 502250,94 | 17,00 | 28,27 | 31,28 | 5,57 | 36,28 |
| B18_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98] | 202183,93 | 502250,94 | 23,00 | 28,73 | 31,74 | 6,67 | 36,74 |
| B18_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98] | 202183,93 | 502250,94 | 28,00 | 29,44 | 32,44 | 7,97 | 37,44 |
| B19_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98] | 202173,52 | 502233,87 | 2,00 | 24,15 | 27,13 | 3,48 | 32,13 |
| B19_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98] | 202173,52 | 502233,87 | 5,00 | 24,17 | 27,16 | 3,24 | 32,16 |
| B19_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98] | 202173,52 | 502233,87 | 11,00 | 25,64 | 28,63 | 3,31 | 33,63 |
| B19_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98] | 202173,52 | 502233,87 | 17,00 | 25,86 | 28,85 | 4,31 | 33,85 |
| B19_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98] | 202173,52 | 502233,87 | 23,00 | 25,58 | 28,56 | 5,54 | 33,56 |
| B19_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98] | 202173,52 | 502233,87 | 28,00 | 25,91 | 28,85 | 7,32 | 33,85 |
| B20_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98] | 202159,79 | 502221,71 | 2,00 | 19,09 | 20,46 | 3,60 | 25,46 |
| B20_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98] | 202159,79 | 502221,71 | 5,00 | 19,29 | 20,65 | 3,31 | 25,65 |
| B20_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98] | 202159,79 | 502221,71 | 11,00 | 20,78 | 22,77 | 3,41 | 27,77 |
| B20_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98] | 202159,79 | 502221,71 | 17,00 | 21,72 | 23,74 | 4,35 | 28,74 |
| B20_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98] | 202159,79 | 502221,71 | 23,00 | 22,55 | 24,57 | 5,82 | 29,57 |
| B20_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98] | 202159,79 | 502221,71 | 28,00 | 23,08 | 25,03 | 7,85 | 30,03 |
| B21_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98] | 202146,21 | 502209,74 | 2,00 | 20,52 | 22,40 | 6,53 | 27,40 |
| B21_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98] | 202146,21 | 502209,74 | 5,00 | 20,58 | 22,42 | 6,21 | 27,42 |
| B21_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98] | 202146,21 | 502209,74 | 11,00 | 22,13 | 24,40 | 6,22 | 29,40 |
| B21_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98] | 202146,21 | 502209,74 | 17,00 | 23,47 | 25,85 | 7,05 | 30,85 |
| B21_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98] | 202146,21 | 502209,74 | 23,00 | 24,19 | 26,54 | 8,57 | 31,54 |
| B21_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98] | 202146,21 | 502209,74 | 28,00 | 24,48 | 26,76 | 10,30 | 31,76 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B22_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [30/98] | 202135,98 | 502192,98 | 2,00 | 20,48 | 22,36 | 8,88 | 27,36 |
| B22_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [30/98] | 202135,98 | 502192,98 | 5,00 | 20,49 | 22,31 | 8,63 | 27,31 |
| B22_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [30/98] | 202135,98 | 502192,98 | 11,00 | 21,70 | 23,90 | 8,61 | 28,90 |
| B22_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [30/98] | 202135,98 | 502192,98 | 17,00 | 23,07 | 25,40 | 9,44 | 30,40 |
| B22_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [30/98] | 202135,98 | 502192,98 | 23,00 | 23,95 | 26,27 | 10,70 | 31,27 |
| B22_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [30/98] | 202135,98 | 502192,98 | 28,00 | 24,09 | 26,31 | 12,01 | 31,31 |
| B23_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [34/98] | 202125,75 | 502176,23 | 2,00 | 20,11 | 21,86 | 9,05 | 26,86 |
| B23_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [34/98] | 202125,75 | 502176,23 | 5,00 | 20,07 | 21,74 | 8,76 | 26,74 |
| B23_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [34/98] | 202125,75 | 502176,23 | 11,00 | 21,00 | 23,03 | 8,67 | 28,03 |
| B23_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [34/98] | 202125,75 | 502176,23 | 17,00 | 22,35 | 24,54 | 9,38 | 29,54 |
| B23_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [34/98] | 202125,75 | 502176,23 | 23,00 | 23,23 | 25,43 | 10,42 | 30,43 |
| B23_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [34/98] | 202125,75 | 502176,23 | 28,00 | 23,35 | 25,43 | 10,65 | 30,43 |
| B24_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [38/98] | 202115,51 | 502159,48 | 2,00 | 20,39 | 22,01 | 9,16 | 27,01 |
| B24_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [38/98] | 202115,51 | 502159,48 | 5,00 | 20,34 | 21,87 | 8,86 | 26,87 |
| B24_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [38/98] | 202115,51 | 502159,48 | 11,00 | 21,08 | 22,95 | 8,72 | 27,95 |
| B24_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [38/98] | 202115,51 | 502159,48 | 17,00 | 22,33 | 24,39 | 9,29 | 29,39 |
| B24_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [38/98] | 202115,51 | 502159,48 | 23,00 | 23,09 | 25,14 | 10,24 | 30,14 |
| B24_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [38/98] | 202115,51 | 502159,48 | 28,00 | 23,35 | 25,29 | 10,30 | 30,29 |
| B25_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [42/98] | 202105,28 | 502142,73 | 2,00 | 20,88 | 22,63 | 9,29 | 27,63 |
| B25_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [42/98] | 202105,28 | 502142,73 | 5,00 | 20,85 | 22,52 | 9,02 | 27,52 |
| B25_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [42/98] | 202105,28 | 502142,73 | 11,00 | 21,49 | 23,44 | 8,87 | 28,44 |
| B25_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [42/98] | 202105,28 | 502142,73 | 17,00 | 22,64 | 24,76 | 9,24 | 29,76 |
| B25_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [42/98] | 202105,28 | 502142,73 | 23,00 | 23,40 | 25,51 | 10,09 | 30,51 |
| B25_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [42/98] | 202105,28 | 502142,73 | 28,00 | 23,68 | 25,70 | 10,20 | 30,70 |
| B26_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [46/98] | 202095,05 | 502125,98 | 2,00 | 21,24 | 23,14 | 8,98 | 28,14 |
| B26_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [46/98] | 202095,05 | 502125,98 | 5,00 | 21,23 | 23,07 | 8,73 | 28,07 |
| B26_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [46/98] | 202095,05 | 502125,98 | 11,00 | 21,79 | 23,84 | 8,61 | 28,84 |
| B26_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [46/98] | 202095,05 | 502125,98 | 17,00 | 22,87 | 25,07 | 8,87 | 30,07 |
| B26_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [46/98] | 202095,05 | 502125,98 | 23,00 | 23,76 | 25,99 | 9,64 | 30,99 |
| B26_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [46/98] | 202095,05 | 502125,98 | 28,00 | 24,03 | 26,17 | 9,99 | 31,17 |
| C01_A | <L=4.01> [10/29] | 202169,04 | 502292,84 | 5,00 | 19,58 | 22,55 | 3,21 | 27,55 |
| C01_B | <L=4.01> [10/29] | 202169,04 | 502292,84 | 14,00 | 21,54 | 24,54 | 3,56 | 29,54 |
| C01_C | <L=4.01> [10/29] | 202169,04 | 502292,84 | 23,00 | 21,12 | 24,10 | 4,94 | 29,10 |
| C01_D | <L=4.01> [10/29] | 202169,04 | 502292,84 | 29,00 | 20,44 | 23,42 | 5,78 | 28,42 |
| C01_E | <L=4.01> [10/29] | 202169,04 | 502292,84 | 35,00 | 20,33 | 23,30 | 5,55 | 28,30 |
| C01_F | <L=4.01> [10/29] | 202169,04 | 502292,84 | 41,00 | 20,33 | 23,28 | 5,77 | 28,28 |
| C02_A | <L=4.01> [13/29] | 202179,72 | 502298,38 | 5,00 | 20,68 | 23,66 | 3,62 | 28,66 |
| C02_B | <L=4.01> [13/29] | 202179,72 | 502298,38 | 14,00 | 22,58 | 25,58 | 4,01 | 30,58 |
| C02_C | <L=4.01> [13/29] | 202179,72 | 502298,38 | 23,00 | 22,27 | 25,26 | 5,35 | 30,26 |
| C02_D | <L=4.01> [13/29] | 202179,72 | 502298,38 | 29,00 | 22,22 | 25,21 | 6,20 | 30,21 |
| C02_E | <L=4.01> [13/29] | 202179,72 | 502298,38 | 35,00 | 22,11 | 25,10 | 5,81 | 30,10 |
| C02_F | <L=4.01> [13/29] | 202179,72 | 502298,38 | 41,00 | 22,71 | 25,68 | 6,02 | 30,68 |
| C03_A | <L=4.23> [16/29] | 202191,21 | 502303,47 | 5,00 | 22,49 | 25,49 | 3,98 | 30,49 |
| C03_B | <L=4.23> [16/29] | 202191,21 | 502303,47 | 14,00 | 24,24 | 27,24 | 4,37 | 32,24 |
| C03_C | <L=4.23> [16/29] | 202191,21 | 502303,47 | 23,00 | 23,94 | 26,94 | 5,77 | 31,94 |
| C03_D | <L=4.23> [16/29] | 202191,21 | 502303,47 | 29,00 | 23,86 | 26,85 | 6,63 | 31,85 |
| C03_E | <L=4.23> [16/29] | 202191,21 | 502303,47 | 35,00 | 23,80 | 26,80 | 6,23 | 31,80 |
| C03_F | <L=4.23> [16/29] | 202191,21 | 502303,47 | 41,00 | 25,93 | 28,92 | 6,32 | 33,92 |
| C04_A | <L=4.23> [19/29] | 202202,86 | 502308,48 | 5,00 | 25,87 | 28,87 | 4,82 | 33,87 |
| C04_B | <L=4.23> [19/29] | 202202,86 | 502308,48 | 14,00 | 27,36 | 30,36 | 5,29 | 35,36 |
| C04_C | <L=4.23> [19/29] | 202202,86 | 502308,48 | 23,00 | 27,10 | 30,10 | 6,72 | 35,10 |
| C04_D | <L=4.23> [19/29] | 202202,86 | 502308,48 | 29,00 | 27,13 | 30,13 | 7,57 | 35,13 |
| C04_E | <L=4.23> [19/29] | 202202,86 | 502308,48 | 35,00 | 27,88 | 30,88 | 7,41 | 35,88 |
| C04_F | <L=4.23> [19/29] | 202202,86 | 502308,48 | 41,00 | 31,91 | 34,91 | 7,18 | 39,91 |
| C05_A | <L=4.13> [20/29] | 202205,65 | 502306,98 | 5,00 | 31,10 | 34,10 | 6,70 | 39,10 |
| C05_B | <L=4.13> [20/29] | 202205,65 | 502306,98 | 14,00 | 33,31 | 36,31 | 7,55 | 41,31 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C05_C | <L=4.13> [20/29] | 202205,65 | 502306,98 | 23,00 | 33,61 | 36,61 | 11,54 | 41,61 |
| C05_D | <L=4.13> [20/29] | 202205,65 | 502306,98 | 29,00 | 34,50 | 37,50 | 12,40 | 42,50 |
| C05_E | <L=4.13> [20/29] | 202205,65 | 502306,98 | 35,00 | 35,94 | 38,94 | 12,17 | 43,94 |
| C05_F | <L=4.13> [20/29] | 202205,65 | 502306,98 | 41,00 | 38,61 | 41,61 | 11,95 | 46,61 |
| C06_A | <L=4.13> [22/29] | 202207,67 | 502301,03 | 5,00 | 29,72 | 32,72 | 6,82 | 37,72 |
| C06_B | <L=4.13> [22/29] | 202207,67 | 502301,03 | 14,00 | 31,92 | 34,92 | 7,70 | 39,92 |
| C06_C | <L=4.13> [22/29] | 202207,67 | 502301,03 | 23,00 | 32,50 | 35,49 | 11,68 | 40,49 |
| C06_D | <L=4.13> [22/29] | 202207,67 | 502301,03 | 29,00 | 34,38 | 37,38 | 12,50 | 42,38 |
| C06_E | <L=4.13> [22/29] | 202207,67 | 502301,03 | 35,00 | 36,16 | 39,16 | 12,14 | 44,16 |
| C06_F | <L=4.13> [22/29] | 202207,67 | 502301,03 | 41,00 | 38,95 | 41,95 | 11,99 | 46,95 |
| C07_A | <L=4.13> [23/29] | 202209,41 | 502295,50 | 5,00 | 30,79 | 33,78 | 7,18 | 38,78 |
| C07_B | <L=4.13> [23/29] | 202209,41 | 502295,50 | 14,00 | 32,83 | 35,82 | 8,06 | 40,82 |
| C07_C | <L=4.13> [23/29] | 202209,41 | 502295,50 | 23,00 | 33,69 | 36,67 | 11,83 | 41,67 |
| C07_D | <L=4.13> [23/29] | 202209,41 | 502295,50 | 29,00 | 35,45 | 38,44 | 12,62 | 43,44 |
| C07_E | <L=4.13> [23/29] | 202209,41 | 502295,50 | 35,00 | 37,36 | 40,35 | 12,12 | 45,35 |
| C07_F | <L=4.13> [23/29] | 202209,41 | 502295,50 | 41,00 | 39,56 | 42,55 | 12,06 | 47,55 |
| C08_A | <L=4.56> [25/29] | 202208,22 | 502290,35 | 5,00 | 35,26 | 38,26 | 8,01 | 43,26 |
| C08_B | <L=4.56> [25/29] | 202208,22 | 502290,35 | 14,00 | 36,99 | 39,98 | 9,16 | 44,98 |
| C08_C | <L=4.56> [25/29] | 202208,22 | 502290,35 | 23,00 | 37,41 | 40,39 | 12,00 | 45,39 |
| C08_D | <L=4.56> [25/29] | 202208,22 | 502290,35 | 29,00 | 38,05 | 41,03 | 12,77 | 46,03 |
| C08_E | <L=4.56> [25/29] | 202208,22 | 502290,35 | 35,00 | 39,10 | 42,08 | 11,98 | 47,08 |
| C08_F | <L=4.56> [25/29] | 202208,22 | 502290,35 | 41,00 | 40,36 | 43,35 | 12,06 | 48,35 |
| C09_A | <L=4.56> [26/29] | 202205,35 | 502285,68 | 5,00 | 36,98 | 39,96 | 8,63 | 44,96 |
| C09_B | <L=4.56> [26/29] | 202205,35 | 502285,68 | 14,00 | 38,77 | 41,76 | 9,66 | 46,76 |
| C09_C | <L=4.56> [26/29] | 202205,35 | 502285,68 | 23,00 | 38,87 | 41,85 | 12,01 | 46,85 |
| C09_D | <L=4.56> [26/29] | 202205,35 | 502285,68 | 29,00 | 38,94 | 41,92 | 12,80 | 46,92 |
| C09_E | <L=4.56> [26/29] | 202205,35 | 502285,68 | 35,00 | 39,60 | 42,58 | 12,01 | 47,58 |
| C09_F | <L=4.56> [26/29] | 202205,35 | 502285,68 | 41,00 | 40,58 | 43,56 | 12,10 | 48,56 |
| C10_A | <L=4.56> [28/29] | 202201,57 | 502279,55 | 5,00 | 37,38 | 40,36 | 9,74 | 45,36 |
| C10_B | <L=4.56> [28/29] | 202201,57 | 502279,55 | 14,00 | 39,17 | 42,16 | 10,52 | 47,16 |
| C10_C | <L=4.56> [28/29] | 202201,57 | 502279,55 | 23,00 | 39,11 | 42,10 | 12,06 | 47,10 |
| C10_D | <L=4.56> [28/29] | 202201,57 | 502279,55 | 29,00 | 39,14 | 42,12 | 12,91 | 47,12 |
| C10_E | <L=4.56> [28/29] | 202201,57 | 502279,55 | 35,00 | 39,71 | 42,69 | 12,15 | 47,69 |
| C10_F | <L=4.56> [28/29] | 202201,57 | 502279,55 | 41,00 | 40,55 | 43,53 | 12,23 | 48,53 |
| C11_A | <L=4.56> [29/29] | 202198,27 | 502274,14 | 5,00 | 36,35 | 39,34 | 9,78 | 44,34 |
| C11_B | <L=4.56> [29/29] | 202198,27 | 502274,14 | 14,00 | 38,35 | 41,34 | 10,51 | 46,34 |
| C11_C | <L=4.56> [29/29] | 202198,27 | 502274,14 | 23,00 | 38,50 | 41,49 | 12,05 | 46,49 |
| C11_D | <L=4.56> [29/29] | 202198,27 | 502274,14 | 29,00 | 38,44 | 41,43 | 12,96 | 46,43 |
| C11_E | <L=4.56> [29/29] | 202198,27 | 502274,14 | 35,00 | 39,08 | 42,07 | 12,42 | 47,07 |
| C11_F | <L=4.56> [29/29] | 202198,27 | 502274,14 | 41,00 | 39,98 | 42,97 | 12,43 | 47,97 |
| C12_E | <L=4.68> [2/29] | 202189,55 | 502273,83 | 35,00 | 28,03 | 31,00 | 9,55 | 36,00 |
| C12_F | <L=4.68> [2/29] | 202189,55 | 502273,83 | 41,00 | 28,58 | 31,54 | 8,64 | 36,54 |
| C13_E | <L=4.68> [4/29] | 202181,60 | 502278,78 | 35,00 | 25,34 | 28,29 | 8,66 | 33,29 |
| C13_F | <L=4.68> [4/29] | 202181,60 | 502278,78 | 41,00 | 26,17 | 29,11 | 7,55 | 34,11 |
| C14_E | <L=4.68> [6/29] | 202173,64 | 502283,72 | 35,00 | 22,99 | 25,90 | 7,90 | 30,90 |
| C14_F | <L=4.68> [6/29] | 202173,64 | 502283,72 | 41,00 | 23,63 | 26,52 | 6,89 | 31,52 |
| C15_E | <L=4.68> [8/29] | 202165,69 | 502288,66 | 35,00 | 20,81 | 23,69 | 7,12 | 28,69 |
| C15_F | <L=4.68> [8/29] | 202165,69 | 502288,66 | 41,00 | 20,92 | 23,74 | 6,44 | 28,74 |
| D_1_A | <L=10,00> [17/22] | 202500,18 | 502156,31 | 2,00 | 55,87 | 58,88 | 52,86 | 63,88 |
| D_1_B | <L=10,00> [17/22] | 202500,18 | 502156,31 | 5,00 | 54,96 | 57,97 | 51,95 | 62,97 |
| D_1_C | <L=10,00> [17/22] | 202500,18 | 502156,31 | 8,00 | 53,99 | 57,00 | 50,98 | 62,00 |
| D_1_D | <L=10,00> [17/22] | 202500,18 | 502156,31 | 11,00 | 53,17 | 56,18 | 50,16 | 61,18 |
| D_2_A | <L=10,00> [18/22] | 202511,25 | 502157,49 | 2,00 | 56,74 | 59,75 | 53,73 | 64,75 |
| D_2_B | <L=10,00> [18/22] | 202511,25 | 502157,49 | 5,00 | 53,87 | 56,88 | 50,86 | 61,88 |
| D_2_C | <L=10,00> [18/22] | 202511,25 | 502157,49 | 8,00 | 52,54 | 55,55 | 49,53 | 60,55 |
| D_2_D | <L=10,00> [18/22] | 202511,25 | 502157,49 | 11,00 | 51,59 | 54,60 | 48,58 | 59,60 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D_3_A | <L=10,00> [19/22] | 202540,77 | 502136,96 | 2,00 | 43,62 | 46,63 | 40,60 | 51,63 |
| D_3_B | <L=10,00> [19/22] | 202540,77 | 502136,96 | 5,00 | 45,12 | 48,12 | 42,10 | 53,12 |
| D_3_C | <L=10,00> [19/22] | 202540,77 | 502136,96 | 8,00 | 45,28 | 48,28 | 42,26 | 53,28 |
| D_3_D | <L=10,00> [19/22] | 202540,77 | 502136,96 | 11,00 | 45,26 | 48,26 | 42,24 | 53,26 |
| D_4_A | <L=10,00> [21/22] | 202513,26 | 502107,83 | 2,00 | 34,10 | 33,93 | 27,08 | 38,93 |
| D_4_B | <L=10,00> [21/22] | 202513,26 | 502107,83 | 5,00 | 35,47 | 35,58 | 28,97 | 40,58 |
| D_4_C | <L=10,00> [21/22] | 202513,26 | 502107,83 | 8,00 | 35,78 | 36,10 | 29,41 | 41,10 |
| D_4_D | <L=10,00> [21/22] | 202513,26 | 502107,83 | 11,00 | 35,93 | 36,38 | 29,55 | 41,38 |
| D_5_A | <L=10,00> [22/22] | 202505,04 | 502129,64 | 2,00 | 42,59 | 45,59 | 39,57 | 50,59 |
| D_5_B | <L=10,00> [22/22] | 202505,04 | 502129,64 | 5,00 | 43,54 | 46,54 | 40,52 | 51,54 |
| D_5_C | <L=10,00> [22/22] | 202505,04 | 502129,64 | 8,00 | 43,67 | 46,66 | 40,64 | 51,66 |
| D_5_D | <L=10,00> [22/22] | 202505,04 | 502129,64 | 11,00 | 43,72 | 46,71 | 40,68 | 51,71 |
| D_6_A | <L=10,00> [11/22] | 202504,65 | 502146,35 | 2,00 | 45,35 | 48,36 | 42,33 | 53,36 |
| D_6_B | <L=10,00> [11/22] | 202504,65 | 502146,35 | 5,00 | 45,46 | 48,46 | 42,44 | 53,46 |
| D_6_C | <L=10,00> [11/22] | 202504,65 | 502146,35 | 8,00 | 45,23 | 48,23 | 42,20 | 53,23 |
| D_6_D | <L=10,00> [11/22] | 202504,65 | 502146,35 | 11,00 | 44,96 | 47,95 | 41,93 | 52,95 |
| E_01_A | <L=10,00> [25/26] | 202487,47 | 502224,56 | 2,00 | 56,12 | 59,13 | 53,11 | 64,13 |
| E_01_B | <L=10,00> [25/26] | 202487,47 | 502224,56 | 5,00 | 55,56 | 58,57 | 52,55 | 63,57 |
| E_01_C | <L=10,00> [25/26] | 202487,47 | 502224,56 | 8,00 | 54,66 | 57,67 | 51,65 | 62,67 |
| E_01_D | <L=10,00> [25/26] | 202487,47 | 502224,56 | 11,00 | 53,83 | 56,84 | 50,82 | 61,84 |
| E_01_E | <L=10,00> [25/26] | 202487,47 | 502224,56 | 13,00 | 53,33 | 56,34 | 50,32 | 61,34 |
| E_02_A | <L=10,00> [1/26] | 202505,75 | 502223,71 | 2,00 | 52,63 | 55,64 | 49,62 | 60,64 |
| E_02_B | <L=10,00> [1/26] | 202505,75 | 502223,71 | 5,00 | 52,77 | 55,78 | 49,76 | 60,78 |
| E_02_C | <L=10,00> [1/26] | 202505,75 | 502223,71 | 8,00 | 52,57 | 55,58 | 49,56 | 60,58 |
| E_02_D | <L=10,00> [1/26] | 202505,75 | 502223,71 | 11,00 | 52,27 | 55,28 | 49,26 | 60,28 |
| E_02_E | <L=10,00> [1/26] | 202505,75 | 502223,71 | 13,00 | 52,03 | 55,04 | 49,02 | 60,04 |
| E_03_A | <L=10,00> [2/26] | 202518,12 | 502226,71 | 2,00 | 47,31 | 50,32 | 44,29 | 55,32 |
| E_03_B | <L=10,00> [2/26] | 202518,12 | 502226,71 | 5,00 | 47,61 | 50,62 | 44,60 | 55,62 |
| E_03_C | <L=10,00> [2/26] | 202518,12 | 502226,71 | 8,00 | 47,53 | 50,54 | 44,52 | 55,54 |
| E_03_D | <L=10,00> [2/26] | 202518,12 | 502226,71 | 11,00 | 47,37 | 50,38 | 44,36 | 55,38 |
| E_03_E | <L=10,00> [2/26] | 202518,12 | 502226,71 | 13,00 | 47,25 | 50,26 | 44,24 | 55,26 |
| E_04_A | <L=10,00> [3/26] | 202520,96 | 502214,23 | 2,00 | 29,97 | 32,93 | 26,85 | 37,93 |
| E_04_B | <L=10,00> [3/26] | 202520,96 | 502214,23 | 5,00 | 30,84 | 33,81 | 27,73 | 38,81 |
| E_04_C | <L=10,00> [3/26] | 202520,96 | 502214,23 | 8,00 | 30,89 | 33,85 | 27,74 | 38,85 |
| E_04_D | <L=10,00> [3/26] | 202520,96 | 502214,23 | 11,00 | 31,03 | 33,97 | 27,83 | 38,97 |
| E_04_E | <L=10,00> [3/26] | 202520,96 | 502214,23 | 13,00 | 31,48 | 34,39 | 28,22 | 39,39 |
| E_05_A | <L=10,00> [4/26] | 202535,51 | 502195,03 | 2,00 | 28,66 | 31,59 | 25,50 | 36,59 |
| E_05_B | <L=10,00> [4/26] | 202535,51 | 502195,03 | 5,00 | 29,84 | 32,79 | 26,71 | 37,79 |
| E_05_C | <L=10,00> [4/26] | 202535,51 | 502195,03 | 8,00 | 30,12 | 33,05 | 26,96 | 38,05 |
| E_05_D | <L=10,00> [4/26] | 202535,51 | 502195,03 | 11,00 | 30,42 | 33,33 | 27,23 | 38,33 |
| E_05_E | <L=10,00> [4/26] | 202535,51 | 502195,03 | 13,00 | 30,83 | 33,75 | 27,65 | 38,75 |
| E_06_A | <L=10,00> [8/26] | 202556,60 | 502182,15 | 2,00 | 31,70 | 34,66 | 28,59 | 39,66 |
| E_06_B | <L=10,00> [8/26] | 202556,60 | 502182,15 | 5,00 | 33,46 | 36,43 | 30,37 | 41,43 |
| E_06_C | <L=10,00> [8/26] | 202556,60 | 502182,15 | 8,00 | 34,77 | 37,74 | 31,67 | 42,74 |
| E_06_D | <L=10,00> [8/26] | 202556,60 | 502182,15 | 11,00 | 34,86 | 37,82 | 31,75 | 42,82 |
| E_06_E | <L=10,00> [8/26] | 202556,60 | 502182,15 | 13,00 | 34,92 | 37,88 | 31,81 | 42,88 |
| E_07_A | <L=6,39> [9/26] | 202561,08 | 502175,56 | 2,00 | 28,88 | 31,69 | 25,38 | 36,69 |
| E_07_B | <L=6,39> [9/26] | 202561,08 | 502175,56 | 5,00 | 30,38 | 33,21 | 26,91 | 38,21 |
| E_07_C | <L=6,39> [9/26] | 202561,08 | 502175,56 | 8,00 | 31,03 | 33,80 | 27,40 | 38,80 |
| E_07_D | <L=6,39> [9/26] | 202561,08 | 502175,56 | 11,00 | 31,17 | 33,94 | 27,52 | 38,94 |
| E_07_E | <L=6,39> [9/26] | 202561,08 | 502175,56 | 13,00 | 31,44 | 34,22 | 27,80 | 39,22 |
| E_08_A | <L=6,89> [11/26] | 202550,48 | 502165,00 | 2,00 | 44,97 | 47,98 | 41,95 | 52,98 |
| E_08_B | <L=6,89> [11/26] | 202550,48 | 502165,00 | 5,00 | 46,06 | 49,06 | 43,04 | 54,06 |
| E_08_C | <L=6,89> [11/26] | 202550,48 | 502165,00 | 8,00 | 46,13 | 49,13 | 43,11 | 54,13 |
| E_08_D | <L=6,89> [11/26] | 202550,48 | 502165,00 | 11,00 | 46,06 | 49,06 | 43,04 | 54,06 |
| E_08_E | <L=6,89> [11/26] | 202550,48 | 502165,00 | 13,00 | 46,00 | 49,00 | 42,97 | 54,00 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_09_A | <L=10,00> [14/26] | 202528,51 | 502177,85 | 2,00 | 53,24 | 56,25 | 50,23 | 61,25 |
| E_09_B | <L=10,00> [14/26] | 202528,51 | 502177,85 | 5,00 | 52,44 | 55,45 | 49,43 | 60,45 |
| E_09_C | <L=10,00> [14/26] | 202528,51 | 502177,85 | 8,00 | 51,54 | 54,55 | 48,53 | 59,55 |
| E_09_D | <L=10,00> [14/26] | 202528,51 | 502177,85 | 11,00 | 50,80 | 53,81 | 47,79 | 58,81 |
| E_09_E | <L=10,00> [14/26] | 202528,51 | 502177,85 | 13,00 | 50,37 | 53,38 | 47,36 | 58,38 |
| E_10_A | <L=10,00> [16/26] | 202501,72 | 502185,76 | 2,00 | 55,96 | 58,97 | 52,95 | 63,97 |
| E_10_B | <L=10,00> [16/26] | 202501,72 | 502185,76 | 5,00 | 54,50 | 57,51 | 51,49 | 62,51 |
| E_10_C | <L=10,00> [16/26] | 202501,72 | 502185,76 | 8,00 | 53,30 | 56,31 | 50,29 | 61,31 |
| E_10_D | <L=10,00> [16/26] | 202501,72 | 502185,76 | 11,00 | 52,33 | 55,34 | 49,32 | 60,34 |
| E_10_E | <L=10,00> [16/26] | 202501,72 | 502185,76 | 13,00 | 51,77 | 54,77 | 48,75 | 59,77 |
| E_11_A | <L=10,00> [17/26] | 202492,11 | 502182,94 | 2,00 | 57,47 | 60,48 | 54,46 | 65,48 |
| E_11_B | <L=10,00> [17/26] | 202492,11 | 502182,94 | 5,00 | 55,18 | 58,19 | 52,17 | 63,19 |
| E_11_C | <L=10,00> [17/26] | 202492,11 | 502182,94 | 8,00 | 54,03 | 57,03 | 51,01 | 62,03 |
| E_11_D | <L=10,00> [17/26] | 202492,11 | 502182,94 | 11,00 | 53,08 | 56,09 | 50,07 | 61,09 |
| E_11_E | <L=10,00> [17/26] | 202492,11 | 502182,94 | 13,00 | 52,50 | 55,51 | 49,48 | 60,51 |
| E_12_A | <L=10,00> [18/26] | 202490,22 | 502192,78 | 2,00 | 56,71 | 59,72 | 53,70 | 64,72 |
| E_12_B | <L=10,00> [18/26] | 202490,22 | 502192,78 | 5,00 | 54,70 | 57,71 | 51,69 | 62,71 |
| E_12_C | <L=10,00> [18/26] | 202490,22 | 502192,78 | 8,00 | 53,46 | 56,47 | 50,45 | 61,47 |
| E_12_D | <L=10,00> [18/26] | 202490,22 | 502192,78 | 11,00 | 52,44 | 55,45 | 49,43 | 60,45 |
| E_12_E | <L=10,00> [18/26] | 202490,22 | 502192,78 | 13,00 | 51,80 | 54,80 | 48,78 | 59,80 |
| E_13_A | <L=10,00> [19/26] | 202478,48 | 502208,38 | 2,00 | 55,82 | 58,83 | 52,81 | 63,83 |
| E_13_B | <L=10,00> [19/26] | 202478,48 | 502208,38 | 5,00 | 54,70 | 57,71 | 51,69 | 62,71 |
| E_13_C | <L=10,00> [19/26] | 202478,48 | 502208,38 | 8,00 | 53,51 | 56,52 | 50,50 | 61,52 |
| E_13_D | <L=10,00> [19/26] | 202478,48 | 502208,38 | 11,00 | 52,50 | 55,51 | 49,48 | 60,51 |
| E_13_E | <L=10,00> [19/26] | 202478,48 | 502208,38 | 13,00 | 51,91 | 54,92 | 48,90 | 59,92 |
| E_14_A | <L=10,00> [23/26] | 202469,69 | 502229,21 | 2,00 | 48,21 | 51,22 | 45,20 | 56,22 |
| E_14_B | <L=10,00> [23/26] | 202469,69 | 502229,21 | 5,00 | 48,08 | 51,09 | 45,06 | 56,09 |
| E_14_C | <L=10,00> [23/26] | 202469,69 | 502229,21 | 8,00 | 47,49 | 50,50 | 44,48 | 55,50 |
| E_14_D | <L=10,00> [23/26] | 202469,69 | 502229,21 | 11,00 | 46,80 | 49,81 | 43,79 | 54,81 |
| E_14_E | <L=10,00> [23/26] | 202469,69 | 502229,21 | 13,00 | 46,37 | 49,38 | 43,36 | 54,38 |
| F_1_A | <L=10,00> [13/22] | 202465,78 | 502149,68 | 2,00 | 47,05 | 50,06 | 44,04 | 55,06 |
| F_1_B | <L=10,00> [13/22] | 202465,78 | 502149,68 | 5,00 | 47,43 | 50,44 | 44,42 | 55,44 |
| F_1_C | <L=10,00> [13/22] | 202465,78 | 502149,68 | 8,00 | 47,31 | 50,31 | 44,29 | 55,31 |
| F_1_D | <L=10,00> [13/22] | 202465,78 | 502149,68 | 11,00 | 47,01 | 50,01 | 43,99 | 55,01 |
| F_2_A | <L=7,91> [15/22] | 202480,64 | 502153,14 | 2,00 | 56,48 | 59,49 | 53,47 | 64,49 |
| F_2_B | <L=7,91> [15/22] | 202480,64 | 502153,14 | 5,00 | 55,20 | 58,21 | 52,19 | 63,21 |
| F_2_C | <L=7,91> [15/22] | 202480,64 | 502153,14 | 8,00 | 54,13 | 57,14 | 51,12 | 62,14 |
| F_2_D | <L=7,91> [15/22] | 202480,64 | 502153,14 | 11,00 | 53,19 | 56,20 | 50,18 | 61,20 |
| F_3_A | <L=7,91> [16/22] | 202489,11 | 502142,07 | 2,00 | 43,73 | 46,73 | 40,71 | 51,73 |
| F_3_B | <L=7,91> [16/22] | 202489,11 | 502142,07 | 5,00 | 43,96 | 46,96 | 40,93 | 51,96 |
| F_3_C | <L=7,91> [16/22] | 202489,11 | 502142,07 | 8,00 | 43,79 | 46,78 | 40,75 | 51,78 |
| F_3_D | <L=7,91> [16/22] | 202489,11 | 502142,07 | 11,00 | 43,72 | 46,70 | 40,67 | 51,70 |
| F_4_A | <L=10,00> [8/22] | 202471,16 | 502133,81 | 2,00 | 31,13 | 33,23 | 26,75 | 38,23 |
| F_4_B | <L=10,00> [8/22] | 202471,16 | 502133,81 | 5,00 | 32,11 | 34,05 | 27,65 | 39,05 |
| F_4_C | <L=10,00> [8/22] | 202471,16 | 502133,81 | 8,00 | 32,56 | 34,27 | 27,85 | 39,27 |
| F_4_D | <L=10,00> [8/22] | 202471,16 | 502133,81 | 11,00 | 32,84 | 34,61 | 28,20 | 39,61 |
| G_1_A | <L=10,00> [7/8] | 202453,92 | 502169,45 | 8,00 | 41,90 | 44,90 | 38,87 | 49,90 |
| G_1_B | <L=10,00> [7/8] | 202453,92 | 502169,45 | 11,00 | 45,94 | 48,95 | 42,92 | 53,95 |
| G_2_A | <L=10,00> [1/8] | 202459,72 | 502153,64 | 2,00 | 46,72 | 49,73 | 43,71 | 54,73 |
| G_2_B | <L=10,00> [1/8] | 202459,72 | 502153,64 | 5,00 | 47,10 | 50,11 | 44,09 | 55,11 |
| G_2_C | <L=10,00> [1/8] | 202459,72 | 502153,64 | 8,00 | 46,95 | 49,96 | 43,94 | 54,96 |
| G_2_D | <L=10,00> [1/8] | 202459,72 | 502153,64 | 11,00 | 46,77 | 49,78 | 43,76 | 54,78 |
| G_3_A | <L=10,00> [3/8] | 202443,01 | 502151,58 | 2,00 | 30,51 | 32,37 | 26,07 | 37,37 |
| G_3_B | <L=10,00> [3/8] | 202443,01 | 502151,58 | 5,00 | 31,68 | 33,59 | 27,36 | 38,59 |
| G_3_C | <L=10,00> [3/8] | 202443,01 | 502151,58 | 8,00 | 32,23 | 33,89 | 27,67 | 38,89 |
| G_3_D | <L=10,00> [3/8] | 202443,01 | 502151,58 | 11,00 | 32,87 | 34,39 | 28,06 | 39,39 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G_4_A | <L=10,00> [5/8] | 202438,34 | 502166,69 | 2,00 | 36,40 | 39,40 | 33,36 | 44,40 |
| G_4_B | <L=10,00> [5/8] | 202438,34 | 502166,69 | 5,00 | 38,09 | 41,10 | 35,06 | 46,10 |
| G_4_C | <L=10,00> [5/8] | 202438,34 | 502166,69 | 8,00 | 37,76 | 40,76 | 34,72 | 45,76 |
| G_4_D | <L=10,00> [5/8] | 202438,34 | 502166,69 | 11,00 | 38,48 | 41,48 | 35,44 | 46,48 |
| G_5_A | <L=10,00> [1/3] | 202448,95 | 502184,08 | 2,00 | 40,61 | 43,62 | 37,59 | 48,62 |
| G_5_B | <L=10,00> [1/3] | 202448,95 | 502184,08 | 5,00 | 41,43 | 44,43 | 38,41 | 49,43 |
| G_6_A | <L=10,00> [2/3] | 202464,91 | 502186,18 | 2,00 | 55,96 | 58,97 | 52,95 | 63,97 |
| G_6_B | <L=10,00> [2/3] | 202464,91 | 502186,18 | 5,00 | 54,62 | 57,62 | 51,60 | 62,62 |
| G_7_A | <L=10,00> [3/3] | 202470,33 | 502171,03 | 2,00 | 56,19 | 59,20 | 53,18 | 64,20 |
| G_7_B | <L=10,00> [3/3] | 202470,33 | 502171,03 | 5,00 | 54,72 | 57,73 | 51,71 | 62,73 |
| H_1_A | <L=10,00> [2/7] | 202442,02 | 502224,58 | 2,00 | 44,41 | 47,42 | 41,39 | 52,42 |
| H_1_B | <L=10,00> [2/7] | 202442,02 | 502224,58 | 5,00 | 45,04 | 48,05 | 42,03 | 53,05 |
| H_1_C | <L=10,00> [2/7] | 202442,02 | 502224,58 | 8,00 | 45,01 | 48,02 | 42,00 | 53,02 |
| H_1_D | <L=10,00> [2/7] | 202442,02 | 502224,58 | 11,00 | 44,90 | 47,91 | 41,89 | 52,91 |
| H_1_E | <L=10,00> [2/7] | 202442,02 | 502224,58 | 14,00 | 44,79 | 47,80 | 41,78 | 52,80 |
| H_2_A | <L=9,66> [4/7] | 202452,15 | 502218,42 | 2,00 | 46,23 | 49,24 | 43,22 | 54,24 |
| H_2_B | <L=9,66> [4/7] | 202452,15 | 502218,42 | 4,00 | 46,61 | 49,62 | 43,60 | 54,62 |
| H_3_A | <L=10,00> [3/7] | 202443,48 | 502215,85 | 8,00 | 47,43 | 50,44 | 44,42 | 55,44 |
| H_3_B | <L=10,00> [3/7] | 202443,48 | 502215,85 | 11,00 | 48,11 | 51,11 | 45,09 | 56,11 |
| H_3_C | <L=10,00> [3/7] | 202443,48 | 502215,85 | 14,00 | 47,98 | 50,98 | 44,96 | 55,98 |
| H_4_A | <L=10,00> [5/7] | 202429,13 | 502192,43 | 8,00 | 43,58 | 46,59 | 40,56 | 51,59 |
| H_4_B | <L=10,00> [5/7] | 202429,13 | 502192,43 | 11,00 | 44,54 | 47,54 | 41,52 | 52,54 |
| H_4_C | <L=10,00> [5/7] | 202429,13 | 502192,43 | 14,00 | 44,91 | 47,91 | 41,89 | 52,91 |
| H_5_A | <L=10,00> [6/7] | 202418,38 | 502174,95 | 2,00 | 28,63 | 31,53 | 25,34 | 36,53 |
| H_5_B | <L=10,00> [6/7] | 202418,38 | 502174,95 | 5,00 | 35,62 | 38,61 | 32,57 | 43,61 |
| H_5_C | <L=10,00> [6/7] | 202418,38 | 502174,95 | 8,00 | 39,33 | 42,32 | 36,29 | 47,32 |
| H_5_D | <L=10,00> [6/7] | 202418,38 | 502174,95 | 11,00 | 40,41 | 43,41 | 37,38 | 48,41 |
| H_5_E | <L=10,00> [6/7] | 202418,38 | 502174,95 | 14,00 | 41,18 | 44,15 | 38,12 | 49,15 |
| H_6_A | <L=10,00> [7/7] | 202408,43 | 502169,87 | 2,00 | 28,55 | 29,77 | 22,72 | 34,77 |
| H_6_B | <L=10,00> [7/7] | 202408,43 | 502169,87 | 5,00 | 29,54 | 31,04 | 24,17 | 36,04 |
| H_6_C | <L=10,00> [7/7] | 202408,43 | 502169,87 | 8,00 | 30,39 | 31,84 | 24,92 | 36,84 |
| H_6_D | <L=10,00> [7/7] | 202408,43 | 502169,87 | 11,00 | 30,98 | 32,23 | 25,17 | 37,23 |
| H_6_E | <L=10,00> [7/7] | 202408,43 | 502169,87 | 14,00 | 32,07 | 33,41 | 25,94 | 38,41 |
| H_7_A | <L=10,00> [7/7] | 202436,56 | 502187,37 | 2,00 | 42,80 | 45,81 | 39,79 | 50,81 |
| H_7_B | <L=10,00> [7/7] | 202436,56 | 502187,37 | 4,00 | 43,53 | 46,54 | 40,52 | 51,54 |
| I_1_A | <L=10,00> [2/7] | 202494,09 | 502283,18 | 2,00 | 28,40 | 31,40 | 25,30 | 36,40 |
| I_1_B | <L=10,00> [2/7] | 202494,09 | 502283,18 | 5,00 | 28,55 | 31,55 | 25,47 | 36,55 |
| I_1_C | <L=10,00> [2/7] | 202494,09 | 502283,18 | 8,00 | 28,51 | 31,51 | 25,42 | 36,51 |
| I_1_D | <L=10,00> [2/7] | 202494,09 | 502283,18 | 11,00 | 28,32 | 31,32 | 25,21 | 36,32 |
| I_1_E | <L=10,00> [2/7] | 202494,09 | 502283,18 | 14,00 | 28,18 | 31,18 | 25,00 | 36,18 |
| I_2_A | <L=6,83> [3/7] | 202501,27 | 502274,27 | 2,00 | 52,36 | 55,37 | 49,35 | 60,37 |
| I_2_B | <L=6,83> [3/7] | 202501,27 | 502274,27 | 5,00 | 52,25 | 55,26 | 49,23 | 60,26 |
| I_2_C | <L=6,83> [3/7] | 202501,27 | 502274,27 | 8,00 | 51,68 | 54,69 | 48,67 | 59,69 |
| I_2_D | <L=6,83> [3/7] | 202501,27 | 502274,27 | 11,00 | 51,03 | 54,04 | 48,01 | 59,04 |
| I_2_E | <L=6,83> [3/7] | 202501,27 | 502274,27 | 14,00 | 50,37 | 53,38 | 47,35 | 58,38 |
| I_3_A | <L=9,02> [5/7] | 202495,09 | 502263,81 | 2,00 | 60,44 | 63,45 | 57,43 | 68,45 |
| I_3_B | <L=9,02> [5/7] | 202495,09 | 502263,81 | 5,00 | 57,13 | 60,14 | 54,12 | 65,14 |
| I_3_C | <L=9,02> [5/7] | 202495,09 | 502263,81 | 8,00 | 55,32 | 58,33 | 52,31 | 63,33 |
| I_3_D | <L=9,02> [5/7] | 202495,09 | 502263,81 | 11,00 | 53,95 | 56,96 | 50,94 | 61,96 |
| I_3_E | <L=9,02> [5/7] | 202495,09 | 502263,81 | 14,00 | 52,82 | 55,83 | 49,81 | 60,83 |
| I_4_A | <L=9,02> [6/7] | 202484,63 | 502246,71 | 2,00 | 59,78 | 62,79 | 56,77 | 67,79 |
| I_4_B | <L=9,02> [6/7] | 202484,63 | 502246,71 | 5,00 | 57,73 | 60,74 | 54,72 | 65,74 |
| I_4_C | <L=9,02> [6/7] | 202484,63 | 502246,71 | 8,00 | 56,18 | 59,19 | 53,17 | 64,19 |
| I_4_D | <L=9,02> [6/7] | 202484,63 | 502246,71 | 11,00 | 54,95 | 57,96 | 51,94 | 62,96 |
| I_4_E | <L=9,02> [6/7] | 202484,63 | 502246,71 | 14,00 | 53,90 | 56,91 | 50,89 | 61,91 |
| I_5_A | <L=10,00> [7/7] | 202469,75 | 502242,97 | 2,00 | 58,57 | 61,58 | 55,56 | 66,58 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_5_B | <L=10,00> [7/7] | 202469,75 | 502242,97 | 5,00 | 54,20 | 57,21 | 51,19 | 62,21 |
| I_5_C | <L=10,00> [7/7] | 202469,75 | 502242,97 | 8,00 | 51,84 | 54,85 | 48,83 | 59,85 |
| I_5_D | <L=10,00> [7/7] | 202469,75 | 502242,97 | 11,00 | 50,18 | 53,19 | 47,17 | 58,19 |
| I_5_E | <L=10,00> [7/7] | 202469,75 | 502242,97 | 14,00 | 49,00 | 52,01 | 45,99 | 57,01 |
| J1_1_A | <L=10,00> [13/21] | 202421,19 | 502326,07 | 2,00 | 15,25 | 18,15 | 11,26 | 23,15 |
| J1_1_B | <L=10,00> [13/21] | 202421,19 | 502326,07 | 5,00 | 15,18 | 18,09 | 11,24 | 23,09 |
| J1_1_C | <L=10,00> [13/21] | 202421,19 | 502326,07 | 8,00 | 16,04 | 18,97 | 12,10 | 23,97 |
| J1_1_D | <L=10,00> [13/21] | 202421,19 | 502326,07 | 11,00 | 16,88 | 19,82 | 12,90 | 24,82 |
| J1_1_E | <L=10,00> [13/21] | 202421,19 | 502326,07 | 14,00 | 18,02 | 20,95 | 13,83 | 25,95 |
| J1_2_A | <L=10,00> [16/21] | 202446,46 | 502310,43 | 2,00 | 16,77 | 19,69 | 13,17 | 24,69 |
| J1_2_B | <L=10,00> [16/21] | 202446,46 | 502310,43 | 5,00 | 17,56 | 20,50 | 14,09 | 25,50 |
| J1_2_C | <L=10,00> [16/21] | 202446,46 | 502310,43 | 8,00 | 18,49 | 21,45 | 15,06 | 26,45 |
| J1_2_D | <L=10,00> [16/21] | 202446,46 | 502310,43 | 11,00 | 18,81 | 21,77 | 15,31 | 26,77 |
| J1_2_E | <L=10,00> [16/21] | 202446,46 | 502310,43 | 14,00 | 19,56 | 22,51 | 15,89 | 27,51 |
| J1_3_A | <L=9,22> [20/21] | 202474,54 | 502293,10 | 2,00 | 22,40 | 25,38 | 19,18 | 30,38 |
| J1_3_B | <L=9,22> [20/21] | 202474,54 | 502293,10 | 5,00 | 23,74 | 26,73 | 20,59 | 31,73 |
| J1_3_C | <L=9,22> [20/21] | 202474,54 | 502293,10 | 8,00 | 23,92 | 26,91 | 20,76 | 31,91 |
| J1_3_D | <L=9,22> [20/21] | 202474,54 | 502293,10 | 11,00 | 23,92 | 26,91 | 20,71 | 31,91 |
| J1_3_E | <L=9,22> [20/21] | 202474,54 | 502293,10 | 14,00 | 23,96 | 26,94 | 20,61 | 31,94 |
| J1_4_A | <L=8,64> [1/21] | 202460,91 | 502258,17 | 2,00 | 37,47 | 40,48 | 34,45 | 45,48 |
| J1_4_B | <L=8,64> [1/21] | 202460,91 | 502258,17 | 5,00 | 38,22 | 41,22 | 35,20 | 46,22 |
| J1_4_C | <L=8,64> [1/21] | 202460,91 | 502258,17 | 8,00 | 38,26 | 41,27 | 35,24 | 46,27 |
| J1_4_D | <L=8,64> [1/21] | 202460,91 | 502258,17 | 11,00 | 37,83 | 40,84 | 34,81 | 45,84 |
| J1_4_E | <L=8,64> [1/21] | 202460,91 | 502258,17 | 14,00 | 38,02 | 41,02 | 34,99 | 46,02 |
| J3_01_A | <L=7,73> [19/40] | 202387,78 | 502306,11 | 17,00 | 29,36 | 32,36 | 17,15 | 37,36 |
| J3_01_B | <L=7,73> [19/40] | 202387,78 | 502306,11 | 23,00 | 28,05 | 31,05 | 17,15 | 36,05 |
| J3_01_C | <L=7,73> [19/40] | 202387,78 | 502306,11 | 29,00 | 26,11 | 29,11 | 17,25 | 34,11 |
| J3_01_D | <L=7,73> [19/40] | 202387,78 | 502306,11 | 35,00 | 23,80 | 26,78 | 17,63 | 31,78 |
| J3_01_E | <L=7,73> [19/40] | 202387,78 | 502306,11 | 41,00 | 23,69 | 26,67 | 18,16 | 31,67 |
| J3_01_F | <L=7,73> [19/40] | 202387,78 | 502306,11 | 49,00 | 24,04 | 27,02 | 18,33 | 32,02 |
| J3_02_A | <L=10,00> [15/40] | 202404,82 | 502295,64 | 17,00 | 24,34 | 27,32 | 18,71 | 32,32 |
| J3_02_B | <L=10,00> [15/40] | 202404,82 | 502295,64 | 23,00 | 23,45 | 26,41 | 18,85 | 31,41 |
| J3_02_C | <L=10,00> [15/40] | 202404,82 | 502295,64 | 29,00 | 22,79 | 25,76 | 18,92 | 30,76 |
| J3_02_D | <L=10,00> [15/40] | 202404,82 | 502295,64 | 35,00 | 23,18 | 26,15 | 19,50 | 31,15 |
| J3_02_E | <L=10,00> [15/40] | 202404,82 | 502295,64 | 41,00 | 23,50 | 26,48 | 19,92 | 31,48 |
| J3_02_F | <L=10,00> [15/40] | 202404,82 | 502295,64 | 49,00 | 23,61 | 26,58 | 19,98 | 31,58 |
| J3_03_A | <L=10,00> [12/40] | 202421,86 | 502285,16 | 17,00 | 24,97 | 27,96 | 21,64 | 32,96 |
| J3_03_B | <L=10,00> [12/40] | 202421,86 | 502285,16 | 23,00 | 24,83 | 27,80 | 21,50 | 32,80 |
| J3_03_C | <L=10,00> [12/40] | 202421,86 | 502285,16 | 29,00 | 24,68 | 27,66 | 21,37 | 32,66 |
| J3_03_D | <L=10,00> [12/40] | 202421,86 | 502285,16 | 35,00 | 25,16 | 28,14 | 21,89 | 33,14 |
| J3_03_E | <L=10,00> [12/40] | 202421,86 | 502285,16 | 41,00 | 25,23 | 28,21 | 21,97 | 33,21 |
| J3_03_F | <L=10,00> [12/40] | 202421,86 | 502285,16 | 49,00 | 25,49 | 28,46 | 22,22 | 33,46 |
| J3_04_A | <L=10,00> [16/40] | 202438,90 | 502274,69 | 17,00 | 27,22 | 30,21 | 24,05 | 35,21 |
| J3_04_B | <L=10,00> [16/40] | 202438,90 | 502274,69 | 23,00 | 27,05 | 30,03 | 23,88 | 35,03 |
| J3_04_C | <L=10,00> [16/40] | 202438,90 | 502274,69 | 29,00 | 28,22 | 31,21 | 25,09 | 36,21 |
| J3_04_D | <L=10,00> [16/40] | 202438,90 | 502274,69 | 35,00 | 28,11 | 31,11 | 24,99 | 36,11 |
| J3_04_E | <L=10,00> [16/40] | 202438,90 | 502274,69 | 41,00 | 28,20 | 31,19 | 25,07 | 36,19 |
| J3_04_F | <L=10,00> [16/40] | 202438,90 | 502274,69 | 49,00 | 28,84 | 31,83 | 25,72 | 36,83 |
| J3_05_A | <L=7,73> [20/40] | 202455,93 | 502264,21 | 17,00 | 31,45 | 34,45 | 28,37 | 39,45 |
| J3_05_B | <L=7,73> [20/40] | 202455,93 | 502264,21 | 23,00 | 33,10 | 36,10 | 30,04 | 41,10 |
| J3_05_C | <L=7,73> [20/40] | 202455,93 | 502264,21 | 29,00 | 33,44 | 36,44 | 30,38 | 41,44 |
| J3_05_D | <L=7,73> [20/40] | 202455,93 | 502264,21 | 35,00 | 33,57 | 36,57 | 30,51 | 41,57 |
| J3_05_E | <L=7,73> [20/40] | 202455,93 | 502264,21 | 41,00 | 34,69 | 37,69 | 31,65 | 42,69 |
| J3_05_F | <L=7,73> [20/40] | 202455,93 | 502264,21 | 49,00 | 36,21 | 39,21 | 33,17 | 44,21 |
| J3_06_A | <L=10,00> [28/40] | 202451,78 | 502251,90 | 2,00 | 46,01 | 49,01 | 42,99 | 54,01 |
| J3_06_B | <L=10,00> [28/40] | 202451,78 | 502251,90 | 11,00 | 45,80 | 48,81 | 42,79 | 53,81 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J3_06_C | <L=10,00> [28/40] | 202451,78 | 502251,90 | 20,00 | 44,92 | 47,93 | 41,90 | 52,93 |
| J3_06_D | <L=10,00> [28/40] | 202451,78 | 502251,90 | 29,00 | 44,15 | 47,14 | 41,12 | 52,14 |
| J3_06_E | <L=10,00> [28/40] | 202451,78 | 502251,90 | 38,00 | 43,52 | 46,51 | 40,48 | 51,51 |
| J3_06_F | <L=10,00> [28/40] | 202451,78 | 502251,90 | 49,00 | 43,06 | 46,04 | 40,02 | 51,04 |
| J3_07_A | <L=10,00> [24/40] | 202441,42 | 502234,80 | 2,00 | 44,92 | 47,93 | 41,91 | 52,93 |
| J3_07_B | <L=10,00> [24/40] | 202441,42 | 502234,80 | 11,00 | 46,40 | 49,41 | 43,38 | 54,41 |
| J3_07_C | <L=10,00> [24/40] | 202441,42 | 502234,80 | 20,00 | 45,86 | 48,86 | 42,83 | 53,86 |
| J3_07_D | <L=10,00> [24/40] | 202441,42 | 502234,80 | 29,00 | 45,42 | 48,41 | 42,38 | 53,41 |
| J3_07_E | <L=10,00> [24/40] | 202441,42 | 502234,80 | 38,00 | 44,91 | 47,90 | 41,87 | 52,90 |
| J3_07_F | <L=10,00> [24/40] | 202441,42 | 502234,80 | 49,00 | 44,09 | 47,08 | 41,04 | 52,08 |
| J3_08_A | <L=10,00> [21/40] | 202431,05 | 502217,70 | 17,00 | 39,99 | 42,97 | 36,93 | 47,97 |
| J3_08_B | <L=10,00> [21/40] | 202431,05 | 502217,70 | 23,00 | 45,22 | 48,22 | 42,19 | 53,22 |
| J3_08_C | <L=10,00> [21/40] | 202431,05 | 502217,70 | 29,00 | 44,99 | 47,99 | 41,97 | 52,99 |
| J3_08_D | <L=10,00> [21/40] | 202431,05 | 502217,70 | 35,00 | 44,69 | 47,69 | 41,66 | 52,69 |
| J3_08_E | <L=10,00> [21/40] | 202431,05 | 502217,70 | 41,00 | 44,34 | 47,34 | 41,31 | 52,34 |
| J3_08_F | <L=10,00> [21/40] | 202431,05 | 502217,70 | 49,00 | 43,71 | 46,71 | 40,68 | 51,71 |
| J3_09_A | <L=10,00> [25/40] | 202420,69 | 502200,59 | 17,00 | 39,00 | 41,98 | 35,94 | 46,98 |
| J3_09_B | <L=10,00> [25/40] | 202420,69 | 502200,59 | 23,00 | 43,86 | 46,86 | 40,83 | 51,86 |
| J3_09_C | <L=10,00> [25/40] | 202420,69 | 502200,59 | 29,00 | 44,02 | 47,02 | 41,00 | 52,02 |
| J3_09_D | <L=10,00> [25/40] | 202420,69 | 502200,59 | 35,00 | 43,93 | 46,93 | 40,91 | 51,93 |
| J3_09_E | <L=10,00> [25/40] | 202420,69 | 502200,59 | 41,00 | 43,64 | 46,64 | 40,61 | 51,64 |
| J3_09_F | <L=10,00> [25/40] | 202420,69 | 502200,59 | 49,00 | 43,09 | 46,08 | 40,05 | 51,08 |
| J3_10_A | <L=10,00> [29/40] | 202410,32 | 502183,49 | 17,00 | 37,75 | 40,68 | 34,63 | 45,68 |
| J3_10_B | <L=10,00> [29/40] | 202410,32 | 502183,49 | 23,00 | 42,10 | 45,06 | 39,03 | 50,06 |
| J3_10_C | <L=10,00> [29/40] | 202410,32 | 502183,49 | 29,00 | 42,52 | 45,49 | 39,46 | 50,49 |
| J3_10_D | <L=10,00> [29/40] | 202410,32 | 502183,49 | 35,00 | 42,60 | 45,57 | 39,54 | 50,57 |
| J3_10_E | <L=10,00> [29/40] | 202410,32 | 502183,49 | 41,00 | 42,58 | 45,55 | 39,52 | 50,55 |
| J3_10_F | <L=10,00> [29/40] | 202410,32 | 502183,49 | 49,00 | 42,06 | 45,03 | 38,99 | 50,03 |
| J3_11_A | <L=7,82> [39/40] | 202401,27 | 502174,18 | 2,00 | 28,73 | 29,94 | 22,26 | 34,94 |
| J3_11_B | <L=7,82> [39/40] | 202401,27 | 502174,18 | 11,00 | 31,96 | 33,65 | 26,31 | 38,65 |
| J3_11_C | <L=7,82> [39/40] | 202401,27 | 502174,18 | 20,00 | 33,33 | 35,06 | 27,40 | 40,06 |
| J3_11_D | <L=7,82> [39/40] | 202401,27 | 502174,18 | 29,00 | 34,10 | 36,08 | 28,36 | 41,08 |
| J3_11_E | <L=7,82> [39/40] | 202401,27 | 502174,18 | 38,00 | 34,54 | 36,64 | 29,02 | 41,64 |
| J3_11_F | <L=7,82> [39/40] | 202401,27 | 502174,18 | 49,00 | 33,34 | 35,13 | 25,95 | 40,13 |
| J3_12_A | <L=10,00> [32/40] | 202367,14 | 502195,04 | 2,00 | 32,42 | 34,79 | 18,10 | 39,79 |
| J3_12_B | <L=10,00> [32/40] | 202367,14 | 502195,04 | 11,00 | 35,48 | 38,06 | 20,83 | 43,06 |
| J3_12_C | <L=10,00> [32/40] | 202367,14 | 502195,04 | 20,00 | 36,08 | 38,50 | 21,35 | 43,50 |
| J3_12_D | <L=10,00> [32/40] | 202367,14 | 502195,04 | 29,00 | 36,52 | 39,01 | 23,14 | 44,01 |
| J3_12_E | <L=10,00> [32/40] | 202367,14 | 502195,04 | 38,00 | 36,91 | 39,45 | 24,71 | 44,45 |
| J3_12_F | <L=10,00> [32/40] | 202367,14 | 502195,04 | 49,00 | 36,82 | 39,36 | 16,98 | 44,36 |
| J3_13_A | <L=7,82> [40/40] | 202333,00 | 502215,89 | 2,00 | 29,71 | 31,62 | 14,14 | 36,62 |
| J3_13_B | <L=7,82> [40/40] | 202333,00 | 502215,89 | 11,00 | 30,95 | 32,96 | 16,01 | 37,96 |
| J3_13_C | <L=7,82> [40/40] | 202333,00 | 502215,89 | 20,00 | 39,17 | 42,02 | 16,84 | 47,02 |
| J3_13_D | <L=7,82> [40/40] | 202333,00 | 502215,89 | 29,00 | 40,79 | 43,68 | 16,61 | 48,68 |
| J3_13_E | <L=7,82> [40/40] | 202333,00 | 502215,89 | 38,00 | 41,37 | 44,28 | 16,01 | 49,28 |
| J3_13_F | <L=7,82> [40/40] | 202333,00 | 502215,89 | 49,00 | 41,13 | 44,03 | 14,56 | 49,03 |
| J3_14_A | <L=10,00> [8/40] | 202337,15 | 502228,33 | 17,00 | 34,32 | 37,33 | 16,10 | 42,33 |
| J3_14_B | <L=10,00> [8/40] | 202337,15 | 502228,33 | 23,00 | 37,32 | 40,33 | 15,90 | 45,33 |
| J3_14_C | <L=10,00> [8/40] | 202337,15 | 502228,33 | 29,00 | 38,23 | 41,24 | 15,77 | 46,24 |
| J3_14_D | <L=10,00> [8/40] | 202337,15 | 502228,33 | 35,00 | 39,32 | 42,33 | 15,59 | 47,33 |
| J3_14_E | <L=10,00> [8/40] | 202337,15 | 502228,33 | 41,00 | 39,91 | 42,92 | 15,35 | 47,92 |
| J3_14_F | <L=10,00> [8/40] | 202337,15 | 502228,33 | 49,00 | 39,96 | 42,97 | 14,50 | 47,97 |
| J3_15_A | <L=10,00> [4/40] | 202347,55 | 502245,42 | 17,00 | 29,09 | 32,09 | 16,16 | 37,09 |
| J3_15_B | <L=10,00> [4/40] | 202347,55 | 502245,42 | 23,00 | 34,43 | 37,43 | 16,06 | 42,43 |
| J3_15_C | <L=10,00> [4/40] | 202347,55 | 502245,42 | 29,00 | 35,03 | 38,03 | 15,95 | 43,03 |
| J3_15_D | <L=10,00> [4/40] | 202347,55 | 502245,42 | 35,00 | 35,29 | 38,29 | 15,76 | 43,29 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J3_15_E | <L=10,00> [4/40] | 202347,55 | 502245,42 | 41,00 | 35,51 | 38,52 | 15,54 | 43,52 |
| J3_15_F | <L=10,00> [4/40] | 202347,55 | 502245,42 | 49,00 | 35,57 | 38,57 | 14,64 | 43,57 |
| J3_16_A | <L=10,00> [1/40] | 202357,94 | 502262,50 | 17,00 | 27,65 | 30,62 | 16,30 | 35,62 |
| J3_16_B | <L=10,00> [1/40] | 202357,94 | 502262,50 | 23,00 | 29,83 | 32,81 | 16,20 | 37,81 |
| J3_16_C | <L=10,00> [1/40] | 202357,94 | 502262,50 | 29,00 | 32,84 | 35,85 | 16,09 | 40,85 |
| J3_16_D | <L=10,00> [1/40] | 202357,94 | 502262,50 | 35,00 | 33,28 | 36,28 | 15,90 | 41,28 |
| J3_16_E | <L=10,00> [1/40] | 202357,94 | 502262,50 | 41,00 | 33,47 | 36,48 | 15,68 | 41,48 |
| J3_16_F | <L=10,00> [1/40] | 202357,94 | 502262,50 | 49,00 | 33,70 | 36,71 | 14,76 | 41,71 |
| J3_17_A | <L=10,00> [5/40] | 202368,34 | 502279,59 | 17,00 | 27,27 | 30,20 | 16,33 | 35,20 |
| J3_17_B | <L=10,00> [5/40] | 202368,34 | 502279,59 | 23,00 | 28,61 | 31,52 | 16,22 | 36,52 |
| J3_17_C | <L=10,00> [5/40] | 202368,34 | 502279,59 | 29,00 | 31,48 | 34,49 | 16,09 | 39,49 |
| J3_17_D | <L=10,00> [5/40] | 202368,34 | 502279,59 | 35,00 | 32,11 | 35,11 | 15,91 | 40,11 |
| J3_17_E | <L=10,00> [5/40] | 202368,34 | 502279,59 | 41,00 | 32,45 | 35,46 | 15,63 | 40,46 |
| J3_17_F | <L=10,00> [5/40] | 202368,34 | 502279,59 | 49,00 | 32,84 | 35,85 | 14,71 | 40,85 |
| J3_18_A | <L=10,00> [9/40] | 202378,73 | 502296,68 | 17,00 | 26,96 | 29,94 | 15,48 | 34,94 |
| J3_18_B | <L=10,00> [9/40] | 202378,73 | 502296,68 | 23,00 | 27,99 | 30,99 | 15,36 | 35,99 |
| J3_18_C | <L=10,00> [9/40] | 202378,73 | 502296,68 | 29,00 | 29,30 | 32,30 | 15,27 | 37,30 |
| J3_18_D | <L=10,00> [9/40] | 202378,73 | 502296,68 | 35,00 | 31,21 | 34,21 | 15,15 | 39,21 |
| J3_18_E | <L=10,00> [9/40] | 202378,73 | 502296,68 | 41,00 | 31,58 | 34,59 | 14,82 | 39,59 |
| J3_18_F | <L=10,00> [9/40] | 202378,73 | 502296,68 | 49,00 | 32,09 | 35,10 | 14,03 | 40,10 |
| K_01_A | <L=10,00> [17/22] | 202336,00 | 502339,48 | 2,00 | 32,48 | 35,49 | 8,63 | 40,49 |
| K_01_B | <L=10,00> [17/22] | 202336,00 | 502339,48 | 5,00 | 32,28 | 35,29 | 8,27 | 40,29 |
| K_01_C | <L=10,00> [17/22] | 202336,00 | 502339,48 | 8,00 | 31,94 | 34,95 | 8,72 | 39,95 |
| K_01_D | <L=10,00> [17/22] | 202336,00 | 502339,48 | 11,00 | 31,47 | 34,48 | 9,52 | 39,48 |
| K_01_E | <L=10,00> [17/22] | 202336,00 | 502339,48 | 13,00 | 31,16 | 34,17 | 10,67 | 39,17 |
| K_02_A | <L=5,30> [18/22] | 202342,10 | 502338,74 | 2,00 | 30,11 | 33,12 | 8,86 | 38,12 |
| K_02_B | <L=5,30> [18/22] | 202342,10 | 502338,74 | 5,00 | 30,11 | 33,12 | 8,43 | 38,12 |
| K_02_C | <L=5,30> [18/22] | 202342,10 | 502338,74 | 8,00 | 30,04 | 33,05 | 8,96 | 38,05 |
| K_02_D | <L=5,30> [18/22] | 202342,10 | 502338,74 | 11,00 | 30,18 | 33,19 | 9,71 | 38,19 |
| K_02_E | <L=5,30> [18/22] | 202342,10 | 502338,74 | 13,00 | 31,02 | 34,02 | 10,47 | 39,02 |
| K_03_A | <L=10,00> [19/22] | 202353,65 | 502334,88 | 2,00 | 25,28 | 28,28 | 9,38 | 33,28 |
| K_03_B | <L=10,00> [19/22] | 202353,65 | 502334,88 | 5,00 | 25,97 | 28,97 | 9,07 | 33,97 |
| K_03_C | <L=10,00> [19/22] | 202353,65 | 502334,88 | 8,00 | 25,93 | 28,93 | 9,62 | 33,93 |
| K_03_D | <L=10,00> [19/22] | 202353,65 | 502334,88 | 11,00 | 25,78 | 28,78 | 10,50 | 33,78 |
| K_03_E | <L=10,00> [19/22] | 202353,65 | 502334,88 | 13,00 | 25,66 | 28,66 | 11,64 | 33,66 |
| K_04_A | <L=10,00> [20/22] | 202367,36 | 502334,75 | 2,00 | 23,29 | 26,28 | 9,62 | 31,28 |
| K_04_B | <L=10,00> [20/22] | 202367,36 | 502334,75 | 5,00 | 24,74 | 27,74 | 9,36 | 32,74 |
| K_04_C | <L=10,00> [20/22] | 202367,36 | 502334,75 | 8,00 | 24,84 | 27,84 | 9,96 | 32,84 |
| K_04_D | <L=10,00> [20/22] | 202367,36 | 502334,75 | 11,00 | 25,06 | 28,06 | 10,79 | 33,06 |
| K_04_E | <L=10,00> [20/22] | 202367,36 | 502334,75 | 13,00 | 25,61 | 28,61 | 11,66 | 33,61 |
| K_05_A | <L=10,00> [21/22] | 202383,12 | 502334,54 | 2,00 | 17,94 | 20,88 | 10,01 | 25,88 |
| K_05_B | <L=10,00> [21/22] | 202383,12 | 502334,54 | 5,00 | 19,05 | 22,02 | 9,81 | 27,02 |
| K_05_C | <L=10,00> [21/22] | 202383,12 | 502334,54 | 8,00 | 19,66 | 22,63 | 10,49 | 27,63 |
| K_05_D | <L=10,00> [21/22] | 202383,12 | 502334,54 | 11,00 | 19,69 | 22,66 | 11,43 | 27,66 |
| K_05_E | <L=10,00> [21/22] | 202383,12 | 502334,54 | 13,00 | 20,17 | 23,13 | 12,46 | 28,13 |
| K_06_A | <L=10,00> [22/22] | 202395,27 | 502332,68 | 2,00 | 16,30 | 19,21 | 10,24 | 24,21 |
| K_06_B | <L=10,00> [22/22] | 202395,27 | 502332,68 | 5,00 | 16,88 | 19,81 | 10,13 | 24,81 |
| K_06_C | <L=10,00> [22/22] | 202395,27 | 502332,68 | 8,00 | 17,89 | 20,84 | 10,87 | 25,84 |
| K_06_D | <L=10,00> [22/22] | 202395,27 | 502332,68 | 11,00 | 18,69 | 21,65 | 11,81 | 26,65 |
| K_06_E | <L=10,00> [22/22] | 202395,27 | 502332,68 | 13,00 | 19,99 | 22,95 | 12,66 | 27,95 |
| K_07_A | <L=10,00> [1/22] | 202313,65 | 502222,18 | 2,00 | 42,98 | 45,96 | 13,26 | 50,96 |
| K_07_B | <L=10,00> [1/22] | 202313,65 | 502222,18 | 5,00 | 43,56 | 46,55 | 13,08 | 51,55 |
| K_07_C | <L=10,00> [1/22] | 202313,65 | 502222,18 | 8,00 | 43,52 | 46,51 | 13,90 | 51,51 |
| K_07_D | <L=10,00> [1/22] | 202313,65 | 502222,18 | 11,00 | 43,38 | 46,36 | 14,83 | 51,36 |
| K_07_E | <L=10,00> [1/22] | 202313,65 | 502222,18 | 13,00 | 43,30 | 46,28 | 15,56 | 51,28 |
| K_08_A | <L=7,60> [4/22] | 202304,98 | 502232,10 | 2,00 | 62,16 | 65,17 | 11,23 | 70,17 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K_08_B | <L=7,60> [4/22] | 202304,98 | 502232,10 | 5,00 | 58,50 | 61,51 | 10,96 | 66,51 |
| K_08_C | <L=7,60> [4/22] | 202304,98 | 502232,10 | 8,00 | 56,58 | 59,59 | 11,69 | 64,59 |
| K_08_D | <L=7,60> [4/22] | 202304,98 | 502232,10 | 11,00 | 55,12 | 58,13 | 12,76 | 63,13 |
| K_08_E | <L=7,60> [4/22] | 202304,98 | 502232,10 | 13,00 | 54,30 | 57,31 | 13,73 | 62,31 |
| K_09_A | <L=10,00> [5/22] | 202291,77 | 502244,46 | 2,00 | 61,21 | 64,22 | 11,55 | 69,22 |
| K_09_B | <L=10,00> [5/22] | 202291,77 | 502244,46 | 5,00 | 59,12 | 62,13 | 11,28 | 67,13 |
| K_09_C | <L=10,00> [5/22] | 202291,77 | 502244,46 | 8,00 | 57,17 | 60,18 | 11,81 | 65,18 |
| K_09_D | <L=10,00> [5/22] | 202291,77 | 502244,46 | 11,00 | 55,54 | 58,55 | 12,59 | 63,55 |
| K_09_E | <L=10,00> [5/22] | 202291,77 | 502244,46 | 13,00 | 54,63 | 57,64 | 13,24 | 62,64 |
| K_10_A | <L=10,00> [11/22] | 202280,26 | 502260,15 | 8,00 | 40,56 | 43,57 | 11,05 | 48,57 |
| K_10_B | <L=10,00> [11/22] | 202280,26 | 502260,15 | 11,00 | 42,36 | 45,37 | 12,77 | 50,37 |
| K_10_C | <L=10,00> [11/22] | 202280,26 | 502260,15 | 13,00 | 43,12 | 46,13 | 13,33 | 51,13 |
| K_11_A | <L=10,00> [12/22] | 202301,06 | 502294,32 | 8,00 | 45,72 | 48,73 | 10,32 | 53,73 |
| K_11_B | <L=10,00> [12/22] | 202301,06 | 502294,32 | 11,00 | 47,86 | 50,87 | 11,02 | 55,87 |
| K_11_C | <L=10,00> [12/22] | 202301,06 | 502294,32 | 13,00 | 48,15 | 51,16 | 11,73 | 56,16 |
| K_12_A | <L=10,00> [16/22] | 202321,80 | 502327,68 | 2,00 | 61,92 | 64,93 | 8,83 | 69,93 |
| K_12_B | <L=10,00> [16/22] | 202321,80 | 502327,68 | 5,00 | 59,92 | 62,93 | 8,62 | 67,93 |
| K_12_C | <L=10,00> [16/22] | 202321,80 | 502327,68 | 8,00 | 58,14 | 61,15 | 9,12 | 66,15 |
| K_12_D | <L=10,00> [16/22] | 202321,80 | 502327,68 | 11,00 | 56,55 | 59,56 | 9,87 | 64,56 |
| K_12_E | <L=10,00> [16/22] | 202321,80 | 502327,68 | 13,00 | 55,60 | 58,61 | 10,48 | 63,61 |
| L_1_A | <L=10,00> [1/4] | 202282,07 | 502310,87 | 2,00 | 49,38 | 52,39 | 8,04 | 57,39 |
| L_1_B | <L=10,00> [1/4] | 202282,07 | 502310,87 | 4,00 | 49,88 | 52,89 | 8,49 | 57,89 |
| L_2_A | <L=10,00> [2/4] | 202294,48 | 502309,16 | 2,00 | 48,65 | 51,66 | 8,21 | 56,66 |
| L_2_B | <L=10,00> [2/4] | 202294,48 | 502309,16 | 4,00 | 48,87 | 51,88 | 8,55 | 56,88 |
| L_3_A | <L=10,00> [3/4] | 202302,88 | 502310,05 | 2,00 | 56,00 | 59,01 | 8,63 | 64,01 |
| L_3_B | <L=10,00> [3/4] | 202302,88 | 502310,05 | 4,00 | 56,00 | 59,01 | 8,58 | 64,01 |
| L_4_A | <L=10,00> [42/4] | 202256,47 | 502260,01 | 2,00 | 44,13 | 47,13 | 10,71 | 52,13 |
| L_4_B | <L=10,00> [42/4] | 202256,47 | 502260,01 | 5,00 | 44,98 | 47,99 | 11,02 | 52,99 |
| L_4_C | <L=10,00> [42/4] | 202256,47 | 502260,01 | 8,00 | 45,19 | 48,20 | 11,16 | 53,20 |
| L_4_D | <L=10,00> [42/4] | 202256,47 | 502260,01 | 11,00 | 45,14 | 48,15 | 11,72 | 53,15 |
| L_4_E | <L=10,00> [42/4] | 202256,47 | 502260,01 | 14,00 | 45,02 | 48,02 | 12,38 | 53,02 |
| L_5_A | <L=10,00> [42/4] | 202244,73 | 502269,97 | 2,00 | 29,78 | 32,78 | 8,60 | 37,78 |
| L_5_B | <L=10,00> [42/4] | 202244,73 | 502269,97 | 5,00 | 31,21 | 34,20 | 8,34 | 39,20 |
| L_5_C | <L=10,00> [42/4] | 202244,73 | 502269,97 | 8,00 | 31,64 | 34,64 | 8,36 | 39,64 |
| L_5_D | <L=10,00> [42/4] | 202244,73 | 502269,97 | 11,00 | 31,76 | 34,76 | 8,81 | 39,76 |
| L_5_E | <L=10,00> [42/4] | 202244,73 | 502269,97 | 14,00 | 31,86 | 34,84 | 9,42 | 39,84 |
| L_6_A | <L=10,00> [42/4] | 202266,10 | 502279,86 | 8,00 | 42,64 | 45,65 | 10,39 | 50,65 |
| L_6_B | <L=10,00> [42/4] | 202266,10 | 502279,86 | 11,00 | 44,44 | 47,45 | 12,65 | 52,45 |
| L_6_C | <L=10,00> [42/4] | 202266,10 | 502279,86 | 14,00 | 45,23 | 48,24 | 13,28 | 53,24 |
| M_1_A | <L=10,00> [42/4] | 202268,02 | 502319,58 | 2,00 | 46,92 | 49,93 | 7,04 | 54,93 |
| M_1_B | <L=10,00> [42/4] | 202268,02 | 502319,58 | 5,00 | 48,09 | 51,10 | 7,86 | 56,10 |
| M_1_C | <L=10,00> [42/4] | 202268,02 | 502319,58 | 8,00 | 48,08 | 51,09 | 9,30 | 56,09 |
| M_1_D | <L=10,00> [42/4] | 202268,02 | 502319,58 | 14,00 | 47,87 | 50,88 | 11,00 | 55,88 |
| M_1_E | <L=10,00> [42/4] | 202268,02 | 502319,58 | 17,00 | 47,71 | 50,72 | 11,59 | 55,72 |
| M_1_F | <L=10,00> [42/4] | 202268,02 | 502319,58 | 20,00 | 47,53 | 50,54 | 12,21 | 55,54 |
| M_2_A | <L=10,00> [42/4] | 202257,92 | 502318,29 | 2,00 | 28,04 | 31,04 | 6,24 | 36,04 |
| M_2_B | <L=10,00> [42/4] | 202257,92 | 502318,29 | 5,00 | 29,51 | 32,52 | 5,99 | 37,52 |
| M_2_C | <L=10,00> [42/4] | 202257,92 | 502318,29 | 8,00 | 29,60 | 32,61 | 5,97 | 37,61 |
| M_2_D | <L=10,00> [42/4] | 202257,92 | 502318,29 | 14,00 | 29,66 | 32,67 | 6,98 | 37,67 |
| M_2_E | <L=10,00> [42/4] | 202257,92 | 502318,29 | 17,00 | 29,85 | 32,86 | 7,57 | 37,86 |
| M_2_F | <L=10,00> [42/4] | 202257,92 | 502318,29 | 20,00 | 31,40 | 34,41 | 8,34 | 39,41 |
| M_3_A | <L=10,00> [42/4] | 202249,59 | 502304,55 | 2,00 | 24,74 | 27,74 | 6,28 | 32,74 |
| M_3_B | <L=10,00> [42/4] | 202249,59 | 502304,55 | 5,00 | 26,49 | 29,49 | 6,06 | 34,49 |
| M_3_C | <L=10,00> [42/4] | 202249,59 | 502304,55 | 8,00 | 26,77 | 29,77 | 6,04 | 34,77 |
| M_3_D | <L=10,00> [42/4] | 202249,59 | 502304,55 | 14,00 | 26,66 | 29,67 | 7,00 | 34,67 |
| M_3_E | <L=10,00> [42/4] | 202249,59 | 502304,55 | 17,00 | 26,56 | 29,56 | 7,53 | 34,56 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M_3_F | <L=10,00> [42/4] | 202249,59 | 502304,55 | 20,00 | 26,55 | 29,54 | 8,25 | 34,54 |
| M_4_A | <L=10,00> [42/4] | 202239,65 | 502288,44 | 2,00 | 24,03 | 27,02 | 6,40 | 32,02 |
| M_4_B | <L=10,00> [42/4] | 202239,65 | 502288,44 | 5,00 | 25,38 | 28,37 | 6,15 | 33,37 |
| M_4_C | <L=10,00> [42/4] | 202239,65 | 502288,44 | 8,00 | 26,01 | 29,00 | 6,09 | 34,00 |
| M_4_D | <L=10,00> [42/4] | 202239,65 | 502288,44 | 14,00 | 25,70 | 28,70 | 6,97 | 33,70 |
| M_4_E | <L=10,00> [42/4] | 202239,65 | 502288,44 | 17,00 | 25,72 | 28,71 | 7,51 | 33,71 |
| M_4_F | <L=10,00> [42/4] | 202239,65 | 502288,44 | 20,00 | 26,19 | 29,19 | 8,27 | 34,19 |
| M_5_A | <L=10,00> [42/4] | 202240,54 | 502275,72 | 2,00 | 32,64 | 35,64 | 9,14 | 40,64 |
| M_5_B | <L=10,00> [42/4] | 202240,54 | 502275,72 | 5,00 | 34,47 | 37,48 | 8,89 | 42,48 |
| M_5_C | <L=10,00> [42/4] | 202240,54 | 502275,72 | 8,00 | 34,83 | 37,83 | 8,90 | 42,83 |
| M_5_D | <L=10,00> [42/4] | 202240,54 | 502275,72 | 14,00 | 35,10 | 38,11 | 10,12 | 43,11 |
| M_5_E | <L=10,00> [42/4] | 202240,54 | 502275,72 | 17,00 | 35,64 | 38,63 | 11,46 | 43,63 |
| M_5_F | <L=10,00> [42/4] | 202240,54 | 502275,72 | 20,00 | 36,43 | 39,42 | 12,13 | 44,42 |
| M_6_A | <L=10,00> [42/4] | 202263,60 | 502300,05 | 8,00 | 44,81 | 47,82 | 10,59 | 52,82 |
| M_6_B | <L=10,00> [42/4] | 202263,60 | 502300,05 | 11,00 | 46,24 | 49,25 | 11,52 | 54,25 |
| M_6_C | <L=10,00> [42/4] | 202263,60 | 502300,05 | 14,00 | 46,58 | 49,59 | 12,14 | 54,59 |
| M_6_D | <L=10,00> [42/4] | 202263,60 | 502300,05 | 17,00 | 46,74 | 49,75 | 12,76 | 54,75 |
| M_6_E | <L=10,00> [42/4] | 202263,60 | 502300,05 | 20,00 | 46,15 | 49,16 | 13,38 | 54,16 |
| N_1_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202202,94 | 502253,16 | 2,00 | 34,21 | 37,21 | 9,90 | 42,21 |
| N_1_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202202,94 | 502253,16 | 8,00 | 37,14 | 40,14 | 9,54 | 45,14 |
| N_1_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202202,94 | 502253,16 | 14,00 | 37,32 | 40,33 | 10,25 | 45,33 |
| N_1_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202202,94 | 502253,16 | 20,00 | 37,33 | 40,33 | 11,25 | 45,33 |
| N_1_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202202,94 | 502253,16 | 26,00 | 37,53 | 40,54 | 12,30 | 45,54 |
| N_1_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202202,94 | 502253,16 | 32,00 | 38,82 | 41,82 | 11,02 | 46,82 |
| N_2_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [2 | 202212,21 | 502241,43 | 2,00 | 39,37 | 42,38 | 12,70 | 47,38 |
| N_2_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [2 | 202212,21 | 502241,43 | 8,00 | 42,42 | 45,43 | 12,43 | 50,43 |
| N_2_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [2 | 202212,21 | 502241,43 | 14,00 | 42,51 | 45,52 | 13,36 | 50,52 |
| N_2_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [2 | 202212,21 | 502241,43 | 20,00 | 42,56 | 45,57 | 14,49 | 50,57 |
| N_2_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [2 | 202212,21 | 502241,43 | 26,00 | 43,04 | 46,05 | 15,68 | 51,05 |
| N_2_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [2 | 202212,21 | 502241,43 | 32,00 | 43,49 | 46,50 | 16,00 | 51,50 |
| N_3_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [3 | 202219,03 | 502230,31 | 2,00 | 38,96 | 41,97 | 11,90 | 46,97 |
| N_3_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [3 | 202219,03 | 502230,31 | 8,00 | 41,78 | 44,79 | 11,55 | 49,79 |
| N_3_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [3 | 202219,03 | 502230,31 | 14,00 | 41,81 | 44,82 | 12,39 | 49,82 |
| N_3_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [3 | 202219,03 | 502230,31 | 20,00 | 41,84 | 44,85 | 13,51 | 49,85 |
| N_3_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [3 | 202219,03 | 502230,31 | 26,00 | 42,33 | 45,33 | 14,69 | 50,33 |
| N_3_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [3 | 202219,03 | 502230,31 | 32,00 | 42,87 | 45,87 | 15,09 | 50,87 |
| N_4_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [4 | 202236,10 | 502219,89 | 2,00 | 42,45 | 45,45 | 10,16 | 50,45 |
| N_4_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [4 | 202236,10 | 502219,89 | 8,00 | 44,59 | 47,60 | 9,89 | 52,60 |
| N_4_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [4 | 202236,10 | 502219,89 | 14,00 | 44,68 | 47,68 | 10,93 | 52,68 |
| N_4_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [4 | 202236,10 | 502219,89 | 20,00 | 44,66 | 47,67 | 12,07 | 52,67 |
| N_4_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [4 | 202236,10 | 502219,89 | 26,00 | 44,83 | 47,84 | 12,84 | 52,84 |
| N_4_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [4 | 202236,10 | 502219,89 | 32,00 | 44,86 | 47,86 | 13,83 | 52,86 |
| N_5_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=6,56> [5/ | 202244,14 | 502217,63 | 2,00 | 43,18 | 46,19 | 9,25 | 51,19 |
| N_5_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=6,56> [5/ | 202244,14 | 502217,63 | 8,00 | 44,96 | 47,97 | 9,10 | 52,97 |
| N_5_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=6,56> [5/ | 202244,14 | 502217,63 | 14,00 | 45,05 | 48,06 | 10,07 | 53,06 |
| N_5_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=6,56> [5/ | 202244,14 | 502217,63 | 20,00 | 45,00 | 48,01 | 11,27 | 53,01 |
| N_5_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=6,56> [5/ | 202244,14 | 502217,63 | 26,00 | 44,93 | 47,94 | 11,92 | 52,94 |
| N_5_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=6,56> [5/ | 202244,14 | 502217,63 | 32,00 | 44,85 | 47,86 | 11,83 | 52,86 |
| N_6_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [6 | 202255,45 | 502213,42 | 2,00 | 44,92 | 47,93 | 12,22 | 52,93 |
| N_6_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [6 | 202255,45 | 502213,42 | 8,00 | 46,12 | 49,13 | 11,83 | 54,13 |
| N_6_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [6 | 202255,45 | 502213,42 | 14,00 | 46,03 | 49,04 | 12,91 | 54,04 |
| N_6_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [6 | 202255,45 | 502213,42 | 20,00 | 45,84 | 48,85 | 14,21 | 53,85 |
| N_6_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [6 | 202255,45 | 502213,42 | 26,00 | 45,68 | 48,69 | 14,91 | 53,69 |
| N_6_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [6 | 202255,45 | 502213,42 | 32,00 | 45,45 | 48,46 | 16,23 | 53,46 |
| N_7_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [8 | 202240,46 | 502203,12 | 2,00 | 23,25 | 26,22 | 9,36 | 31,22 |
| N_7_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [8 | 202240,46 | 502203,12 | 8,00 | 24,97 | 27,95 | 9,10 | 32,95 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)
**Groepsreductie:** Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N_7_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [8 | 202240,46 | 502203,12 | 14,00 | 25,14 | 28,11 | 10,29 | 33,11 |
| N_7_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [8 | 202240,46 | 502203,12 | 20,00 | 25,07 | 28,03 | 11,74 | 33,03 |
| N_7_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [8 | 202240,46 | 502203,12 | 26,00 | 25,11 | 28,04 | 13,11 | 33,04 |
| N_7_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [8 | 202240,46 | 502203,12 | 32,00 | 26,25 | 29,15 | 15,33 | 34,15 |
| N_8_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202206,94 | 502206,89 | 2,00 | 22,05 | 24,96 | 6,83 | 29,96 |
| N_8_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202206,94 | 502206,89 | 8,00 | 24,04 | 26,99 | 6,51 | 31,99 |
| N_8_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202206,94 | 502206,89 | 14,00 | 24,26 | 27,21 | 7,31 | 32,21 |
| N_8_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202206,94 | 502206,89 | 20,00 | 24,27 | 27,21 | 8,41 | 32,21 |
| N_8_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202206,94 | 502206,89 | 26,00 | 24,32 | 27,24 | 9,53 | 32,24 |
| N_8_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202206,94 | 502206,89 | 32,00 | 24,84 | 27,80 | 8,54 | 32,80 |
| N_9_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202199,71 | 502238,03 | 2,00 | 29,32 | 32,32 | 7,47 | 37,32 |
| N_9_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202199,71 | 502238,03 | 8,00 | 32,08 | 35,09 | 7,16 | 40,09 |
| N_9_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202199,71 | 502238,03 | 14,00 | 32,13 | 35,14 | 7,91 | 40,14 |
| N_9_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202199,71 | 502238,03 | 20,00 | 32,06 | 35,06 | 8,96 | 40,06 |
| N_9_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202199,71 | 502238,03 | 26,00 | 32,01 | 35,02 | 10,10 | 40,02 |
| N_9_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202199,71 | 502238,03 | 32,00 | 32,28 | 35,29 | 8,07 | 40,29 |
| P_10_A | <L=10,00> [9/12] | 202481,86 | 502084,38 | 2,00 | 24,90 | 25,60 | 19,14 | 30,60 |
| P_10_B | <L=10,00> [9/12] | 202481,86 | 502084,38 | 8,00 | 26,70 | 27,34 | 21,04 | 32,34 |
| P_10_C | <L=10,00> [9/12] | 202481,86 | 502084,38 | 14,00 | 26,70 | 27,40 | 21,06 | 32,40 |
| P_10_D | <L=10,00> [9/12] | 202481,86 | 502084,38 | 20,00 | 26,57 | 27,26 | 20,83 | 32,26 |
| P_10_E | <L=10,00> [9/12] | 202481,86 | 502084,38 | 29,00 | 26,40 | 27,14 | 20,64 | 32,14 |
| P_10_F | <L=10,00> [9/12] | 202481,86 | 502084,38 | 37,00 | 26,86 | 27,75 | 20,97 | 32,75 |
| P_11_A | <L=10,00> [12/12] | 202454,99 | 502100,78 | 2,00 | 32,66 | 25,65 | 18,48 | 32,66 |
| P_11_B | <L=10,00> [12/12] | 202454,99 | 502100,78 | 8,00 | 35,68 | 27,17 | 20,38 | 35,68 |
| P_11_C | <L=10,00> [12/12] | 202454,99 | 502100,78 | 14,00 | 35,51 | 27,09 | 20,04 | 35,51 |
| P_11_D | <L=10,00> [12/12] | 202454,99 | 502100,78 | 20,00 | 35,25 | 27,07 | 19,64 | 35,25 |
| P_11_E | <L=10,00> [12/12] | 202454,99 | 502100,78 | 29,00 | 34,73 | 26,75 | 19,14 | 34,73 |
| P_11_F | <L=10,00> [12/12] | 202454,99 | 502100,78 | 37,00 | 34,28 | 27,38 | 19,17 | 34,28 |
| P_1_A | <L=10,00> [2/6] | 202428,00 | 502117,40 | 2,00 | 30,01 | 27,04 | 18,33 | 32,04 |
| P_1_B | <L=10,00> [2/6] | 202428,00 | 502117,40 | 8,00 | 32,89 | 28,35 | 20,32 | 33,35 |
| P_1_C | <L=10,00> [2/6] | 202428,00 | 502117,40 | 14,00 | 33,02 | 28,79 | 20,12 | 33,79 |
| P_1_D | <L=10,00> [2/6] | 202428,00 | 502117,40 | 20,00 | 32,96 | 29,01 | 19,77 | 34,01 |
| P_1_E | <L=10,00> [2/6] | 202428,00 | 502117,40 | 29,00 | 32,67 | 28,75 | 19,21 | 33,75 |
| P_1_F | <L=10,00> [2/6] | 202428,00 | 502117,40 | 37,00 | 32,49 | 29,09 | 19,47 | 34,09 |
| P_2_A | <L=10,00> [3/6] | 202428,04 | 502132,07 | 2,00 | 31,06 | 33,97 | 26,10 | 38,97 |
| P_2_B | <L=10,00> [3/6] | 202428,04 | 502132,07 | 8,00 | 34,03 | 36,96 | 29,80 | 41,96 |
| P_2_C | <L=10,00> [3/6] | 202428,04 | 502132,07 | 14,00 | 34,73 | 37,67 | 30,15 | 42,67 |
| P_2_D | <L=10,00> [3/6] | 202428,04 | 502132,07 | 20,00 | 36,86 | 39,83 | 32,78 | 44,83 |
| P_2_E | <L=10,00> [3/6] | 202428,04 | 502132,07 | 29,00 | 37,41 | 40,38 | 33,48 | 45,38 |
| P_2_F | <L=10,00> [3/6] | 202428,04 | 502132,07 | 37,00 | 37,66 | 40,63 | 33,81 | 45,63 |
| P_3_A | <L=10,00> [5/6] | 202440,67 | 502139,04 | 2,00 | 32,41 | 34,30 | 27,27 | 39,30 |
| P_3_B | <L=10,00> [5/6] | 202440,67 | 502139,04 | 8,00 | 34,99 | 36,91 | 30,20 | 41,91 |
| P_3_C | <L=10,00> [5/6] | 202440,67 | 502139,04 | 14,00 | 38,41 | 40,83 | 34,43 | 45,83 |
| P_3_D | <L=10,00> [5/6] | 202440,67 | 502139,04 | 20,00 | 42,43 | 45,22 | 39,03 | 50,22 |
| P_3_E | <L=10,00> [5/6] | 202440,67 | 502139,04 | 29,00 | 43,53 | 46,38 | 40,22 | 51,38 |
| P_3_F | <L=10,00> [5/6] | 202440,67 | 502139,04 | 37,00 | 43,59 | 46,45 | 40,30 | 51,45 |
| P_4_A | <L=10,00> [6/6] | 202457,76 | 502128,66 | 2,00 | 37,82 | 40,39 | 34,17 | 45,39 |
| P_4_B | <L=10,00> [6/6] | 202457,76 | 502128,66 | 8,00 | 39,70 | 42,12 | 35,94 | 47,12 |
| P_4_C | <L=10,00> [6/6] | 202457,76 | 502128,66 | 14,00 | 41,07 | 43,64 | 37,47 | 48,64 |
| P_4_D | <L=10,00> [6/6] | 202457,76 | 502128,66 | 20,00 | 43,15 | 45,89 | 39,76 | 50,89 |
| P_4_E | <L=10,00> [6/6] | 202457,76 | 502128,66 | 29,00 | 43,75 | 46,54 | 40,42 | 51,54 |
| P_4_F | <L=10,00> [6/6] | 202457,76 | 502128,66 | 37,00 | 43,76 | 46,56 | 40,43 | 51,56 |
| P_5_A | <L=10,00> [4/12] | 202470,81 | 502120,63 | 2,00 | 35,92 | 37,80 | 31,47 | 42,80 |
| P_5_B | <L=10,00> [4/12] | 202470,81 | 502120,63 | 8,00 | 38,27 | 39,91 | 33,67 | 44,91 |
| P_5_C | <L=10,00> [4/12] | 202470,81 | 502120,63 | 14,00 | 39,46 | 41,49 | 35,25 | 46,49 |
| P_5_D | <L=10,00> [4/12] | 202470,81 | 502120,63 | 20,00 | 41,90 | 44,39 | 38,23 | 49,39 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAeq totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Groepsreductie:** **Nee**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P_5_E | <L=10,00> [4/12] | 202470,81 | 502120,63 | 29,00 | 43,13 | 45,77 | 39,65 | 50,77 |
| P_5_F | <L=10,00> [4/12] | 202470,81 | 502120,63 | 37,00 | 43,37 | 46,06 | 39,93 | 51,06 |
| P_6_A | <L=10,00> [1/12] | 202487,90 | 502110,25 | 2,00 | 37,77 | 38,74 | 32,50 | 43,74 |
| P_6_B | <L=10,00> [1/12] | 202487,90 | 502110,25 | 8,00 | 39,96 | 40,83 | 34,66 | 45,83 |
| P_6_C | <L=10,00> [1/12] | 202487,90 | 502110,25 | 14,00 | 40,28 | 41,40 | 35,20 | 46,40 |
| P_6_D | <L=10,00> [1/12] | 202487,90 | 502110,25 | 20,00 | 41,65 | 43,43 | 37,27 | 48,43 |
| P_6_E | <L=10,00> [1/12] | 202487,90 | 502110,25 | 29,00 | 42,73 | 44,90 | 38,77 | 49,90 |
| P_6_F | <L=10,00> [1/12] | 202487,90 | 502110,25 | 37,00 | 42,87 | 45,14 | 38,98 | 50,14 |
| P_7_A | <L=10,00> [5/12] | 202505,00 | 502099,87 | 2,00 | 39,14 | 31,94 | 24,83 | 39,14 |
| P_7_B | <L=10,00> [5/12] | 202505,00 | 502099,87 | 8,00 | 40,16 | 34,69 | 28,06 | 40,16 |
| P_7_C | <L=10,00> [5/12] | 202505,00 | 502099,87 | 14,00 | 40,73 | 38,44 | 32,11 | 43,44 |
| P_7_D | <L=10,00> [5/12] | 202505,00 | 502099,87 | 20,00 | 42,14 | 42,45 | 36,28 | 47,45 |
| P_7_E | <L=10,00> [5/12] | 202505,00 | 502099,87 | 29,00 | 42,47 | 43,55 | 37,37 | 48,55 |
| P_7_F | <L=10,00> [5/12] | 202505,00 | 502099,87 | 37,00 | 42,57 | 44,01 | 37,72 | 49,01 |
| P_8_A | <L=10,00> [6/12] | 202507,50 | 502088,33 | 2,00 | 40,94 | 25,42 | 18,52 | 40,94 |
| P_8_B | <L=10,00> [6/12] | 202507,50 | 502088,33 | 8,00 | 41,44 | 27,08 | 20,30 | 41,44 |
| P_8_C | <L=10,00> [6/12] | 202507,50 | 502088,33 | 14,00 | 41,11 | 27,49 | 20,37 | 41,11 |
| P_8_D | <L=10,00> [6/12] | 202507,50 | 502088,33 | 20,00 | 40,64 | 28,30 | 21,06 | 40,64 |
| P_8_E | <L=10,00> [6/12] | 202507,50 | 502088,33 | 29,00 | 39,79 | 28,19 | 20,24 | 39,79 |
| P_8_F | <L=10,00> [6/12] | 202507,50 | 502088,33 | 37,00 | 39,20 | 30,30 | 22,53 | 39,20 |
| P_9_A | <L=10,00> [8/12] | 202501,10 | 502077,78 | 2,00 | 38,79 | 24,24 | 17,37 | 38,79 |
| P_9_B | <L=10,00> [8/12] | 202501,10 | 502077,78 | 8,00 | 39,80 | 25,73 | 19,07 | 39,80 |
| P_9_C | <L=10,00> [8/12] | 202501,10 | 502077,78 | 14,00 | 39,58 | 26,27 | 19,34 | 39,58 |
| P_9_D | <L=10,00> [8/12] | 202501,10 | 502077,78 | 20,00 | 39,26 | 26,82 | 19,57 | 39,26 |
| P_9_E | <L=10,00> [8/12] | 202501,10 | 502077,78 | 29,00 | 38,59 | 26,16 | 18,05 | 38,59 |
| P_9_F | <L=10,00> [8/12] | 202501,10 | 502077,78 | 37,00 | 38,11 | 28,68 | 19,37 | 38,11 |
| W10_A | | 202566,57 | 502067,40 | 1,50 | 47,43 | 30,40 | 14,03 | 47,43 |
| W10_B | | 202566,57 | 502067,40 | 5,00 | 47,67 | 31,70 | 14,47 | 47,67 |
| W10_C | | 202566,57 | 502067,40 | 8,00 | 47,43 | 33,16 | 15,82 | 47,43 |
| W10_D | | 202566,57 | 502067,40 | 11,00 | 47,03 | 33,29 | 17,26 | 47,03 |
| W10_E | | 202566,57 | 502067,40 | 14,00 | 46,54 | 33,49 | 18,65 | 46,54 |
| W11_A | | 202577,13 | 502084,92 | 1,50 | 47,20 | 31,29 | 14,90 | 47,20 |
| W11_B | | 202577,13 | 502084,92 | 5,00 | 47,45 | 33,79 | 15,46 | 47,45 |
| W11_C | | 202577,13 | 502084,92 | 8,00 | 47,18 | 34,44 | 16,81 | 47,18 |
| W11_D | | 202577,13 | 502084,92 | 11,00 | 46,76 | 34,51 | 18,00 | 46,76 |
| W11_E | | 202577,13 | 502084,92 | 14,00 | 46,25 | 34,57 | 19,15 | 46,25 |
| W12_A | | 202596,13 | 502383,55 | 1,50 | 32,47 | 35,16 | 28,72 | 40,16 |
| W12_B | | 202594,22 | 502097,89 | 5,00 | 54,14 | 44,67 | 15,26 | 54,14 |
| W12_B | | 202596,13 | 502383,55 | 5,00 | 33,06 | 35,75 | 29,34 | 40,75 |
| W12_C | | 202594,22 | 502097,89 | 8,00 | 52,31 | 44,59 | 16,63 | 52,31 |
| W12_C | | 202596,13 | 502383,55 | 8,00 | 33,79 | 36,55 | 30,21 | 41,55 |
| W12_D | | 202594,22 | 502097,89 | 11,00 | 50,72 | 44,44 | 17,97 | 50,72 |
| W12_E | | 202594,22 | 502097,89 | 14,00 | 49,42 | 44,25 | 19,24 | 49,42 |
| W13_A | | 202610,17 | 502105,47 | 1,50 | 43,17 | 45,54 | 16,10 | 50,54 |
| W13_B | | 202610,17 | 502105,47 | 5,00 | 44,32 | 46,91 | 16,40 | 51,91 |
| W13_C | | 202610,17 | 502105,47 | 8,00 | 43,98 | 46,60 | 17,57 | 51,60 |
| W13_D | | 202610,17 | 502105,47 | 11,00 | 43,52 | 46,16 | 18,95 | 51,16 |
| W13_E | | 202610,17 | 502105,47 | 14,00 | 43,00 | 45,65 | 20,22 | 50,65 |
| W14_A | | 202387,36 | 502131,37 | 1,50 | 31,84 | 34,64 | 25,47 | 39,64 |
| W14_B | | 202387,36 | 502131,37 | 5,00 | 33,12 | 35,96 | 27,24 | 40,96 |
| W14_C | | 202387,36 | 502131,37 | 8,00 | 34,54 | 37,39 | 28,97 | 42,39 |
| W14_D | | 202387,36 | 502131,37 | 11,00 | 35,58 | 38,43 | 30,03 | 43,43 |
| W14_E | | 202387,36 | 502131,37 | 14,00 | 36,31 | 39,17 | 30,77 | 44,17 |
| W15_B | | 202455,63 | 502050,07 | 5,00 | 53,01 | 26,29 | 18,88 | 53,01 |
| W15_C | | 202455,63 | 502050,07 | 8,00 | 49,41 | 26,93 | 19,70 | 49,41 |
| W15_D | | 202455,63 | 502050,07 | 11,00 | 46,81 | 27,69 | 20,53 | 46,81 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAeq totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Groepsreductie:** **Nee**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W15_E | | 202455,63 | 502050,07 | 14,00 | 44,80 | 28,16 | 20,96 | 44,80 |
| W15_F | | 202455,63 | 502050,07 | 17,00 | 43,17 | 28,49 | 21,19 | 43,17 |
| W16_A | | 202456,13 | 502056,71 | 1,50 | 50,29 | 28,31 | 19,97 | 50,29 |
| W16_B | | 202456,13 | 502056,71 | 5,00 | 48,84 | 28,19 | 19,82 | 48,84 |
| W16_C | | 202456,13 | 502056,71 | 8,00 | 47,05 | 28,78 | 20,72 | 47,05 |
| W16_D | | 202456,13 | 502056,71 | 11,00 | 45,32 | 29,48 | 21,49 | 45,32 |
| W16_E | | 202456,13 | 502056,71 | 14,00 | 43,78 | 29,95 | 21,89 | 43,78 |
| W16_F | | 202456,13 | 502056,71 | 17,00 | 42,43 | 30,32 | 22,10 | 42,43 |
| W17_A | | 202458,57 | 502098,93 | 1,50 | 30,46 | 25,32 | 18,37 | 30,46 |
| W17_B | | 202458,57 | 502098,93 | 5,00 | 33,64 | 26,20 | 19,51 | 33,64 |
| W17_C | | 202458,57 | 502098,93 | 8,00 | 33,74 | 26,94 | 20,31 | 33,74 |
| W17_D | | 202458,57 | 502098,93 | 11,00 | 33,67 | 26,87 | 20,17 | 33,67 |
| W17_E | | 202458,57 | 502098,93 | 14,00 | 33,56 | 26,80 | 19,97 | 33,56 |
| W17_F | | 202458,57 | 502098,93 | 17,00 | 33,43 | 26,74 | 19,74 | 33,43 |
| W18_A | | 202205,97 | 502306,07 | 1,50 | 29,65 | 32,64 | 6,90 | 37,64 |
| W18_B | | 202205,97 | 502306,07 | 5,00 | 30,83 | 33,83 | 6,68 | 38,83 |
| W18_C | | 202205,97 | 502306,07 | 8,00 | 32,27 | 35,28 | 6,70 | 40,28 |
| W18_D | | 202205,97 | 502306,07 | 11,00 | 32,99 | 36,00 | 6,93 | 41,00 |
| W18_E | | 202205,97 | 502306,07 | 14,00 | 33,04 | 36,04 | 7,55 | 41,04 |
| W18_F | | 202205,97 | 502306,07 | 17,00 | 33,10 | 36,10 | 9,99 | 41,10 |
| W1_A | | 202255,03 | 502213,68 | 1,50 | 44,11 | 47,12 | 12,33 | 52,12 |
| W1_B | | 202255,03 | 502213,68 | 5,00 | 46,09 | 49,10 | 11,79 | 54,10 |
| W1_C | | 202255,03 | 502213,68 | 8,00 | 46,09 | 49,10 | 11,87 | 54,10 |
| W1_D | | 202255,03 | 502213,68 | 11,00 | 46,06 | 49,07 | 12,34 | 54,07 |
| W1_E | | 202255,03 | 502213,68 | 14,00 | 46,01 | 49,02 | 12,94 | 54,02 |
| W20_A | | 202375,13 | 502290,59 | 17,00 | 27,06 | 30,02 | 15,88 | 35,02 |
| W20_B | | 202375,13 | 502290,59 | 23,00 | 28,37 | 31,33 | 15,76 | 36,33 |
| W20_C | | 202375,13 | 502290,59 | 29,00 | 29,83 | 32,83 | 15,64 | 37,83 |
| W20_D | | 202375,13 | 502290,59 | 35,00 | 31,47 | 34,48 | 15,49 | 39,48 |
| W20_E | | 202375,13 | 502290,59 | 41,00 | 31,87 | 34,88 | 15,17 | 39,88 |
| W20_F | | 202375,13 | 502290,59 | 47,00 | 32,17 | 35,18 | 14,32 | 40,18 |
| W21_A | | 202194,58 | 502394,09 | 1,50 | 35,21 | 38,22 | 7,91 | 43,22 |
| W21_B | | 202194,58 | 502394,09 | 8,00 | 37,42 | 40,43 | 7,69 | 45,43 |
| W21_C | | 202194,58 | 502394,09 | 14,00 | 38,87 | 41,87 | 8,13 | 46,87 |
| W21_D | | 202194,58 | 502394,09 | 20,00 | 38,88 | 41,89 | 8,99 | 46,89 |
| W21_E | | 202194,58 | 502394,09 | 26,00 | 38,84 | 41,83 | 9,91 | 46,83 |
| W21_F | | 202194,58 | 502394,09 | 32,00 | 38,77 | 41,76 | 10,76 | 46,76 |
| W25_A | | 202449,57 | 502248,26 | 1,50 | 46,42 | 49,42 | 43,40 | 54,42 |
| W25_B | | 202449,57 | 502248,26 | 5,00 | 47,04 | 50,05 | 44,03 | 55,05 |
| W25_C | | 202449,57 | 502248,26 | 8,00 | 46,91 | 49,92 | 43,90 | 54,92 |
| W25_D | | 202449,57 | 502248,26 | 11,00 | 46,64 | 49,65 | 43,63 | 54,65 |
| W25_E | | 202449,57 | 502248,26 | 14,00 | 46,36 | 49,37 | 43,35 | 54,37 |
| W25_F | | 202449,57 | 502248,26 | 17,00 | 46,06 | 49,07 | 43,05 | 54,07 |
| W2_A | | 202288,02 | 502208,07 | 1,50 | 47,72 | 50,73 | 14,95 | 55,73 |
| W2_B | | 202288,02 | 502208,07 | 5,00 | 48,49 | 51,49 | 14,88 | 56,49 |
| W2_C | | 202288,02 | 502208,07 | 8,00 | 48,41 | 51,42 | 15,39 | 56,42 |
| W2_D | | 202288,02 | 502208,07 | 11,00 | 48,26 | 51,26 | 16,03 | 56,26 |
| W2_E | | 202288,02 | 502208,07 | 14,00 | 48,05 | 51,05 | 16,83 | 56,05 |
| W3_A | | 202419,47 | 502198,57 | 17,00 | 38,88 | 41,87 | 35,82 | 46,87 |
| W3_B | | 202419,47 | 502198,57 | 20,00 | 42,61 | 45,61 | 39,58 | 50,61 |
| W3_C | | 202419,47 | 502198,57 | 23,00 | 43,68 | 46,68 | 40,65 | 51,68 |
| W3_D | | 202419,47 | 502198,57 | 26,00 | 43,84 | 46,84 | 40,81 | 51,84 |
| W3_E | | 202419,47 | 502198,57 | 29,00 | 43,85 | 46,85 | 40,83 | 51,85 |
| W3_F | | 202419,47 | 502198,57 | 32,00 | 43,85 | 46,85 | 40,83 | 51,85 |
| W4_A | | 202431,98 | 502218,96 | 17,00 | 40,17 | 43,16 | 37,12 | 48,16 |
| W4_B | | 202431,98 | 502218,96 | 20,00 | 44,32 | 47,32 | 41,29 | 52,32 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAeq totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**
**Groepsreductie:** **Nee**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4_C | | 202431,98 | 502218,96 | 23,00 | 45,32 | 48,32 | 42,29 | 53,32 |
| W4_D | | 202431,98 | 502218,96 | 26,00 | 45,23 | 48,23 | 42,20 | 53,23 |
| W4_E | | 202431,98 | 502218,96 | 29,00 | 45,07 | 48,07 | 42,04 | 53,07 |
| W4_F | | 202431,98 | 502218,96 | 32,00 | 44,92 | 47,92 | 41,89 | 52,92 |
| W5_A | | 202442,62 | 502236,79 | 1,50 | 44,75 | 47,76 | 41,73 | 52,76 |
| W5_B | | 202442,62 | 502236,79 | 5,00 | 46,02 | 49,03 | 43,01 | 54,03 |
| W5_C | | 202442,62 | 502236,79 | 8,00 | 46,38 | 49,38 | 43,36 | 54,38 |
| W5_D | | 202442,62 | 502236,79 | 11,00 | 46,49 | 49,50 | 43,47 | 54,50 |
| W5_E | | 202442,62 | 502236,79 | 14,00 | 46,46 | 49,47 | 43,45 | 54,47 |
| W5_F | | 202442,62 | 502236,79 | 17,00 | 46,38 | 49,39 | 43,36 | 54,39 |
| W6_A | | 202451,18 | 502132,66 | 1,50 | 40,17 | 42,99 | 36,86 | 47,99 |
| W6_B | | 202451,18 | 502132,66 | 5,00 | 42,31 | 45,14 | 39,05 | 50,14 |
| W6_C | | 202451,18 | 502132,66 | 8,00 | 42,50 | 45,27 | 39,17 | 50,27 |
| W6_D | | 202451,18 | 502132,66 | 11,00 | 42,65 | 45,40 | 39,29 | 50,40 |
| W6_E | | 202451,18 | 502132,66 | 14,00 | 42,94 | 45,71 | 39,59 | 50,71 |
| W7_A | | 202480,93 | 502114,48 | 1,50 | 38,25 | 40,29 | 34,12 | 45,29 |
| W7_B | | 202480,93 | 502114,48 | 5,00 | 40,68 | 42,61 | 36,49 | 47,61 |
| W7_C | | 202480,93 | 502114,48 | 8,00 | 40,97 | 42,87 | 36,75 | 47,87 |
| W7_D | | 202480,93 | 502114,48 | 11,00 | 41,09 | 43,03 | 36,89 | 48,03 |
| W7_E | | 202480,93 | 502114,48 | 14,00 | 41,23 | 43,22 | 37,08 | 48,22 |
| W8_A | | 202511,84 | 502093,10 | 1,50 | 41,67 | 29,39 | 22,19 | 41,67 |
| W8_B | | 202511,84 | 502093,10 | 5,00 | 42,45 | 30,26 | 23,27 | 42,45 |
| W8_C | | 202511,84 | 502093,10 | 8,00 | 42,38 | 31,25 | 24,25 | 42,38 |
| W8_D | | 202511,84 | 502093,10 | 11,00 | 42,22 | 31,89 | 24,76 | 42,22 |
| W8_E | | 202511,84 | 502093,10 | 14,00 | 42,03 | 32,76 | 25,82 | 42,03 |
| W9_A | | 202562,00 | 502059,81 | 1,50 | 46,26 | 29,13 | 15,51 | 46,26 |
| W9_B | | 202562,00 | 502059,81 | 5,00 | 46,65 | 30,19 | 15,91 | 46,65 |
| W9_C | | 202562,00 | 502059,81 | 8,00 | 46,52 | 31,85 | 17,24 | 46,52 |
| W9_D | | 202562,00 | 502059,81 | 11,00 | 46,24 | 32,33 | 18,77 | 46,24 |
| W9_E | | 202562,00 | 502059,81 | 14,00 | 45,89 | 32,57 | 20,07 | 45,89 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04_1_A | <L=10,00> [1/9] | 202691,95 | 502042,44 | 23,00 | 34,81 | 34,77 | 33,24 |
| 04_1_B | <L=10,00> [1/9] | 202691,95 | 502042,44 | 26,00 | 37,45 | 37,45 | 35,02 |
| 04_1_C | <L=10,00> [1/9] | 202691,95 | 502042,44 | 29,00 | 38,20 | 38,20 | 37,12 |
| 04_1_D | <L=10,00> [1/9] | 202691,95 | 502042,44 | 32,00 | 44,63 | 44,63 | 38,85 |
| 04_1_E | <L=10,00> [1/9] | 202691,95 | 502042,44 | 35,00 | 44,82 | 44,82 | 39,55 |
| 04_1_F | <L=10,00> [1/9] | 202691,95 | 502042,44 | 38,00 | 45,94 | 45,94 | 41,80 |
| 04_2_A | <L=10,00> [1/3] | 202705,52 | 502047,15 | 2,00 | 42,49 | 42,49 | 29,82 |
| 04_2_B | <L=10,00> [1/3] | 202705,52 | 502047,15 | 5,00 | 43,43 | 43,43 | 29,64 |
| 04_2_C | <L=10,00> [1/3] | 202705,52 | 502047,15 | 14,00 | 45,68 | 45,68 | 30,41 |
| 04_2_D | <L=10,00> [1/3] | 202705,52 | 502047,15 | 23,00 | 45,61 | 45,61 | 33,21 |
| 04_2_E | <L=10,00> [1/3] | 202705,52 | 502047,15 | 32,00 | 45,52 | 45,52 | 36,53 |
| 04_2_F | <L=10,00> [1/3] | 202705,52 | 502047,15 | 38,00 | 45,44 | 45,44 | 37,34 |
| 04_3_A | <L=10,00> [2/3] | 202709,86 | 502036,80 | 2,00 | 23,40 | 23,40 | 22,40 |
| 04_3_B | <L=10,00> [2/3] | 202709,86 | 502036,80 | 5,00 | 23,70 | 23,70 | 19,77 |
| 04_3_C | <L=10,00> [2/3] | 202709,86 | 502036,80 | 14,00 | 26,11 | 26,11 | 19,91 |
| 04_3_D | <L=10,00> [2/3] | 202709,86 | 502036,80 | 23,00 | 26,21 | 26,21 | 21,64 |
| 04_3_E | <L=10,00> [2/3] | 202709,86 | 502036,80 | 32,00 | 26,40 | 26,40 | 22,17 |
| 04_3_F | <L=10,00> [2/3] | 202709,86 | 502036,80 | 38,00 | 28,21 | 28,21 | 24,90 |
| 04_4_A | <L=10,00> [3/3] | 202696,23 | 502031,99 | 2,00 | 24,15 | 24,15 | 19,94 |
| 04_4_B | <L=10,00> [3/3] | 202696,23 | 502031,99 | 5,00 | 24,67 | 24,67 | 19,68 |
| 04_4_C | <L=10,00> [3/3] | 202696,23 | 502031,99 | 14,00 | 27,39 | 27,39 | 20,53 |
| 04_4_D | <L=10,00> [3/3] | 202696,23 | 502031,99 | 23,00 | 27,20 | 27,20 | 21,80 |
| 04_4_E | <L=10,00> [3/3] | 202696,23 | 502031,99 | 32,00 | 27,67 | 27,28 | 23,66 |
| 04_4_F | <L=10,00> [3/3] | 202696,23 | 502031,99 | 38,00 | 28,58 | 28,39 | 25,57 |
| 04_5_A | <L=10,00> [3/9] | 202651,59 | 502039,92 | 2,00 | 29,99 | 29,99 | 23,40 |
| 04_5_B | <L=10,00> [3/9] | 202651,59 | 502039,92 | 5,00 | 31,52 | 31,52 | 23,22 |
| 04_5_C | <L=10,00> [3/9] | 202651,59 | 502039,92 | 8,00 | 32,77 | 32,77 | 23,83 |
| 04_5_D | <L=10,00> [3/9] | 202651,59 | 502039,92 | 14,00 | 32,64 | 32,64 | 24,76 |
| 04_5_E | <L=10,00> [3/9] | 202651,59 | 502039,92 | 17,00 | 32,35 | 32,35 | 25,49 |
| 04_5_F | <L=10,00> [3/9] | 202651,59 | 502039,92 | 20,00 | 31,92 | 31,92 | 27,11 |
| 04_6_A | <L=10,00> [5/9] | 202649,24 | 502047,64 | 2,00 | 33,02 | 31,74 | 23,73 |
| 04_6_B | <L=10,00> [5/9] | 202649,24 | 502047,64 | 5,00 | 34,90 | 33,39 | 23,66 |
| 04_6_C | <L=10,00> [5/9] | 202649,24 | 502047,64 | 8,00 | 35,60 | 34,29 | 24,44 |
| 04_6_D | <L=10,00> [5/9] | 202649,24 | 502047,64 | 14,00 | 35,63 | 33,96 | 26,10 |
| 04_6_E | <L=10,00> [5/9] | 202649,24 | 502047,64 | 17,00 | 35,69 | 34,09 | 27,04 |
| 04_6_F | <L=10,00> [5/9] | 202649,24 | 502047,64 | 20,00 | 35,83 | 34,60 | 28,68 |
| 04_7_A | <L=10,00> [6/9] | 202659,91 | 502064,55 | 2,00 | 36,04 | 36,04 | 26,50 |
| 04_7_B | <L=10,00> [6/9] | 202659,91 | 502064,55 | 5,00 | 38,25 | 38,25 | 26,40 |
| 04_7_C | <L=10,00> [6/9] | 202659,91 | 502064,55 | 8,00 | 40,11 | 40,11 | 26,86 |
| 04_7_D | <L=10,00> [6/9] | 202659,91 | 502064,55 | 14,00 | 41,56 | 41,56 | 28,88 |
| 04_7_E | <L=10,00> [6/9] | 202659,91 | 502064,55 | 17,00 | 39,50 | 39,50 | 30,16 |
| 04_7_F | <L=10,00> [6/9] | 202659,91 | 502064,55 | 20,00 | 39,97 | 39,97 | 33,66 |
| 04_8_A | <L=10,00> [8/9] | 202672,60 | 502066,94 | 2,00 | 46,06 | 46,06 | 27,42 |
| 04_8_B | <L=10,00> [8/9] | 202672,60 | 502066,94 | 5,00 | 47,97 | 47,97 | 30,04 |
| 04_8_C | <L=10,00> [8/9] | 202672,60 | 502066,94 | 8,00 | 48,85 | 48,85 | 29,61 |
| 04_8_D | <L=10,00> [8/9] | 202672,60 | 502066,94 | 14,00 | 48,81 | 48,81 | 31,01 |
| 04_8_E | <L=10,00> [8/9] | 202672,60 | 502066,94 | 17,00 | 48,77 | 48,77 | 32,39 |
| 04_8_F | <L=10,00> [8/9] | 202672,60 | 502066,94 | 20,00 | 48,72 | 48,72 | 34,23 |
| 04_9_A | <L=10,00> [9/9] | 202689,82 | 502056,76 | 2,00 | 43,90 | 43,90 | 29,74 |
| 04_9_B | <L=10,00> [9/9] | 202689,82 | 502056,76 | 5,00 | 45,28 | 45,28 | 30,27 |
| 04_9_C | <L=10,00> [9/9] | 202689,82 | 502056,76 | 8,00 | 46,87 | 46,87 | 33,49 |
| 04_9_D | <L=10,00> [9/9] | 202689,82 | 502056,76 | 14,00 | 46,99 | 46,99 | 34,03 |
| 04_9_E | <L=10,00> [9/9] | 202689,82 | 502056,76 | 17,00 | 46,97 | 46,97 | 34,60 |
| 04_9_F | <L=10,00> [9/9] | 202689,82 | 502056,76 | 20,00 | 46,94 | 46,94 | 35,16 |
| 05_1_A | <L=10,00> [22/22] | 202594,16 | 502097,79 | 2,00 | 81,54 | 62,26 | 30,03 |
| 05_1_B | <L=10,00> [22/22] | 202594,16 | 502097,79 | 5,00 | 77,58 | 62,37 | 31,46 |
| 05_1_C | <L=10,00> [22/22] | 202594,16 | 502097,79 | 8,00 | 73,62 | 62,23 | 33,16 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05_1_D | <L=10,00> [22/22] | 202594,16 | 502097,79 | 14,00 | 68,57 | 61,65 | 34,08 |
| 05_1_E | <L=10,00> [22/22] | 202594,16 | 502097,79 | 17,00 | 66,86 | 61,27 | 35,57 |
| 05_1_F | <L=10,00> [22/22] | 202594,16 | 502097,79 | 20,00 | 65,45 | 60,86 | 38,92 |
| 05_2_A | <L=10,00> [5/22] | 202612,93 | 502103,72 | 2,00 | 68,28 | 68,28 | 29,46 |
| 05_2_B | <L=10,00> [5/22] | 202612,93 | 502103,72 | 5,00 | 68,08 | 68,08 | 29,69 |
| 05_2_C | <L=10,00> [5/22] | 202612,93 | 502103,72 | 8,00 | 67,41 | 67,41 | 31,45 |
| 05_2_D | <L=10,00> [5/22] | 202612,93 | 502103,72 | 14,00 | 65,54 | 65,54 | 33,48 |
| 05_2_E | <L=10,00> [5/22] | 202612,93 | 502103,72 | 17,00 | 64,56 | 64,56 | 35,35 |
| 05_2_F | <L=10,00> [5/22] | 202612,93 | 502103,72 | 20,00 | 63,62 | 63,62 | 37,08 |
| 05_3_A | <L=10,00> [2/22] | 202629,83 | 502093,03 | 2,00 | 60,91 | 60,91 | 31,32 |
| 05_3_B | <L=10,00> [2/22] | 202629,83 | 502093,03 | 5,00 | 61,04 | 61,04 | 31,05 |
| 05_3_C | <L=10,00> [2/22] | 202629,83 | 502093,03 | 8,00 | 60,93 | 60,93 | 31,81 |
| 05_3_D | <L=10,00> [2/22] | 202629,83 | 502093,03 | 14,00 | 60,45 | 60,45 | 34,03 |
| 05_3_E | <L=10,00> [2/22] | 202629,83 | 502093,03 | 17,00 | 60,13 | 60,13 | 34,81 |
| 05_3_F | <L=10,00> [2/22] | 202629,83 | 502093,03 | 20,00 | 59,78 | 59,78 | 36,11 |
| 05_4_A | <L=10,00> [6/22] | 202646,73 | 502082,34 | 2,00 | 51,52 | 51,52 | 28,65 |
| 05_4_B | <L=10,00> [6/22] | 202646,73 | 502082,34 | 5,00 | 53,04 | 53,04 | 28,78 |
| 05_4_C | <L=10,00> [6/22] | 202646,73 | 502082,34 | 8,00 | 53,05 | 53,05 | 29,36 |
| 05_4_D | <L=10,00> [6/22] | 202646,73 | 502082,34 | 14,00 | 52,90 | 52,90 | 31,37 |
| 05_4_E | <L=10,00> [6/22] | 202646,73 | 502082,34 | 17,00 | 52,79 | 52,79 | 32,83 |
| 05_4_F | <L=10,00> [6/22] | 202646,73 | 502082,34 | 20,00 | 52,67 | 52,67 | 36,69 |
| 05_5_A | <L=10,00> [8/22] | 202644,90 | 502069,16 | 2,00 | 38,90 | 38,90 | 27,13 |
| 05_5_B | <L=10,00> [8/22] | 202644,90 | 502069,16 | 5,00 | 40,15 | 40,15 | 26,90 |
| 05_5_C | <L=10,00> [8/22] | 202644,90 | 502069,16 | 8,00 | 40,49 | 40,49 | 27,15 |
| 05_5_D | <L=10,00> [8/22] | 202644,90 | 502069,16 | 14,00 | 39,74 | 39,74 | 28,69 |
| 05_5_E | <L=10,00> [8/22] | 202644,90 | 502069,16 | 17,00 | 39,80 | 39,80 | 29,81 |
| 05_5_F | <L=10,00> [8/22] | 202644,90 | 502069,16 | 20,00 | 39,95 | 39,95 | 31,29 |
| 05_6_A | <L=10,00> [9/22] | 202634,47 | 502052,09 | 2,00 | 34,12 | 34,12 | 25,95 |
| 05_6_B | <L=10,00> [9/22] | 202634,47 | 502052,09 | 5,00 | 36,15 | 36,15 | 25,93 |
| 05_6_C | <L=10,00> [9/22] | 202634,47 | 502052,09 | 8,00 | 36,45 | 36,45 | 26,78 |
| 05_6_D | <L=10,00> [9/22] | 202634,47 | 502052,09 | 14,00 | 36,29 | 36,29 | 28,18 |
| 05_6_E | <L=10,00> [9/22] | 202634,47 | 502052,09 | 17,00 | 36,28 | 36,28 | 28,39 |
| 05_6_F | <L=10,00> [9/22] | 202634,47 | 502052,09 | 20,00 | 36,32 | 36,32 | 28,54 |
| 05_7_A | <L=10,00> [13/22] | 202612,61 | 502044,06 | 2,00 | 33,57 | 26,99 | 26,99 |
| 05_7_B | <L=10,00> [13/22] | 202612,61 | 502044,06 | 5,00 | 35,69 | 27,52 | 27,11 |
| 05_7_C | <L=10,00> [13/22] | 202612,61 | 502044,06 | 8,00 | 35,96 | 28,05 | 27,93 |
| 05_7_D | <L=10,00> [13/22] | 202612,61 | 502044,06 | 14,00 | 35,83 | 29,07 | 29,07 |
| 05_7_E | <L=10,00> [13/22] | 202612,61 | 502044,06 | 17,00 | 35,67 | 29,06 | 29,06 |
| 05_7_F | <L=10,00> [13/22] | 202612,61 | 502044,06 | 20,00 | 35,12 | 29,06 | 29,06 |
| 05_8_A | <L=10,00> [14/22] | 202573,04 | 502049,87 | 2,00 | 40,54 | 31,63 | 28,42 |
| 05_8_B | <L=10,00> [14/22] | 202573,04 | 502049,87 | 5,00 | 40,46 | 33,50 | 28,82 |
| 05_8_C | <L=10,00> [14/22] | 202573,04 | 502049,87 | 8,00 | 40,35 | 34,30 | 29,91 |
| 05_8_D | <L=10,00> [14/22] | 202573,04 | 502049,87 | 14,00 | 39,88 | 34,18 | 30,64 |
| 05_8_E | <L=10,00> [14/22] | 202573,04 | 502049,87 | 17,00 | 39,54 | 33,99 | 30,10 |
| 05_8_F | <L=10,00> [14/22] | 202573,04 | 502049,87 | 20,00 | 39,10 | 33,52 | 30,42 |
| 05_9_A | <L=10,00> [19/22] | 202572,17 | 502076,70 | 2,00 | 66,91 | 49,35 | 29,79 |
| 05_9_B | <L=10,00> [19/22] | 202572,17 | 502076,70 | 5,00 | 66,90 | 51,54 | 31,01 |
| 05_9_C | <L=10,00> [19/22] | 202572,17 | 502076,70 | 8,00 | 66,58 | 51,55 | 32,61 |
| 05_9_D | <L=10,00> [19/22] | 202572,17 | 502076,70 | 14,00 | 65,50 | 51,47 | 33,88 |
| 05_9_E | <L=10,00> [19/22] | 202572,17 | 502076,70 | 17,00 | 64,85 | 51,40 | 35,42 |
| 05_9_F | <L=10,00> [19/22] | 202572,17 | 502076,70 | 20,00 | 64,18 | 51,33 | 39,16 |
| 06_1_A | | 202482,85 | 502042,86 | 2,00 | 44,23 | 28,19 | 28,19 |
| 06_1_B | | 202482,85 | 502042,86 | 11,00 | 44,59 | 30,43 | 30,43 |
| 06_1_C | | 202482,85 | 502042,86 | 23,00 | 45,09 | 30,13 | 30,13 |
| 06_1_D | | 202482,85 | 502042,86 | 38,00 | 45,30 | 28,68 | 28,68 |
| 06_1_E | | 202482,85 | 502042,86 | 53,00 | 44,91 | 28,26 | 28,26 |
| 06_1_F | | 202482,85 | 502042,86 | 68,00 | 43,60 | 30,94 | 30,94 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06_2_A | <L=10,00> [1/3] | 202461,26 | 502044,75 | 2,00 | 58,03 | 28,50 | 28,50 |
| 06_2_B | <L=10,00> [1/3] | 202461,26 | 502044,75 | 11,00 | 58,40 | 30,60 | 30,60 |
| 06_2_C | <L=10,00> [1/3] | 202461,26 | 502044,75 | 23,00 | 56,90 | 30,47 | 30,47 |
| 06_2_D | <L=10,00> [1/3] | 202461,26 | 502044,75 | 38,00 | 53,79 | 28,94 | 28,94 |
| 06_2_E | <L=10,00> [1/3] | 202461,26 | 502044,75 | 53,00 | 51,14 | 28,44 | 28,44 |
| 06_2_F | <L=10,00> [1/3] | 202461,26 | 502044,75 | 68,00 | 48,80 | 31,33 | 31,33 |
| 06_3_A | <L=10,00> [2/3] | 202455,75 | 502051,98 | 2,00 | 78,62 | 32,99 | 29,61 |
| 06_3_B | <L=10,00> [2/3] | 202455,75 | 502051,98 | 11,00 | 70,29 | 33,54 | 32,75 |
| 06_3_C | <L=10,00> [2/3] | 202455,75 | 502051,98 | 23,00 | 63,71 | 36,01 | 32,67 |
| 06_3_D | <L=10,00> [2/3] | 202455,75 | 502051,98 | 38,00 | 59,17 | 36,34 | 32,56 |
| 06_3_E | <L=10,00> [2/3] | 202455,75 | 502051,98 | 53,00 | 56,17 | 41,95 | 36,47 |
| 06_3_F | <L=10,00> [2/3] | 202455,75 | 502051,98 | 68,00 | 53,93 | 47,19 | 47,19 |
| 06_4_A | <L=10,00> [2/3] | 202456,85 | 502065,73 | 2,00 | 68,77 | 38,67 | 30,97 |
| 06_4_B | <L=10,00> [2/3] | 202456,85 | 502065,73 | 11,00 | 66,75 | 39,78 | 34,12 |
| 06_4_C | <L=10,00> [2/3] | 202456,85 | 502065,73 | 23,00 | 62,61 | 42,04 | 34,00 |
| 06_4_D | <L=10,00> [2/3] | 202456,85 | 502065,73 | 38,00 | 58,80 | 42,04 | 33,54 |
| 06_4_E | <L=10,00> [2/3] | 202456,85 | 502065,73 | 53,00 | 56,11 | 42,58 | 41,83 |
| 06_4_F | <L=10,00> [2/3] | 202456,85 | 502065,73 | 68,00 | 53,69 | 48,22 | 48,22 |
| 06_5_A | <L=10,00> [3/3] | 202467,86 | 502068,42 | 2,00 | 50,40 | 38,56 | 31,13 |
| 06_5_B | <L=10,00> [3/3] | 202467,86 | 502068,42 | 11,00 | 53,68 | 39,58 | 34,06 |
| 06_5_C | <L=10,00> [3/3] | 202467,86 | 502068,42 | 23,00 | 53,48 | 41,91 | 33,66 |
| 06_5_D | <L=10,00> [3/3] | 202467,86 | 502068,42 | 38,00 | 53,04 | 41,93 | 33,98 |
| 06_5_E | <L=10,00> [3/3] | 202467,86 | 502068,42 | 53,00 | 52,47 | 45,05 | 45,05 |
| 06_5_F | <L=10,00> [3/3] | 202467,86 | 502068,42 | 68,00 | 52,36 | 49,30 | 49,30 |
| 06_6_A | | 202486,85 | 502063,92 | 2,00 | 56,62 | 38,14 | 31,19 |
| 06_6_B | | 202486,85 | 502063,92 | 11,00 | 58,22 | 38,74 | 33,92 |
| 06_6_C | | 202486,85 | 502063,92 | 23,00 | 57,65 | 40,78 | 33,51 |
| 06_6_D | | 202486,85 | 502063,92 | 38,00 | 56,54 | 41,37 | 34,14 |
| 06_6_E | | 202486,85 | 502063,92 | 53,00 | 55,27 | 46,23 | 45,04 |
| 06_6_F | | 202486,85 | 502063,92 | 68,00 | 53,97 | 48,84 | 48,84 |
| 06_7_A | | 202493,57 | 502057,99 | 2,00 | 57,15 | 35,17 | 35,17 |
| 06_7_B | | 202493,57 | 502057,99 | 11,00 | 58,58 | 36,96 | 36,96 |
| 06_7_C | | 202493,57 | 502057,99 | 23,00 | 57,96 | 37,96 | 37,96 |
| 06_7_D | | 202493,57 | 502057,99 | 38,00 | 56,79 | 45,34 | 36,45 |
| 06_7_E | | 202493,57 | 502057,99 | 53,00 | 55,45 | 46,49 | 44,07 |
| 06_7_F | | 202493,57 | 502057,99 | 68,00 | 54,12 | 47,59 | 47,59 |
| 06_8_A | | 202492,71 | 502047,21 | 2,00 | 55,18 | 32,77 | 30,12 |
| 06_8_B | | 202492,71 | 502047,21 | 11,00 | 57,21 | 35,43 | 32,69 |
| 06_8_C | | 202492,71 | 502047,21 | 23,00 | 56,74 | 36,42 | 32,69 |
| 06_8_D | | 202492,71 | 502047,21 | 38,00 | 55,81 | 46,15 | 35,87 |
| 06_8_E | | 202492,71 | 502047,21 | 53,00 | 54,70 | 46,14 | 39,19 |
| 06_8_F | | 202492,71 | 502047,21 | 68,00 | 53,54 | 46,12 | 46,12 |
| 08_1_A | <L=10,00> [8/10] | 202386,10 | 502132,52 | 2,00 | 47,50 | 47,50 | 47,50 |
| 08_1_B | <L=10,00> [8/10] | 202386,10 | 502132,52 | 8,00 | 51,68 | 51,68 | 51,68 |
| 08_1_C | <L=10,00> [8/10] | 202386,10 | 502132,52 | 14,00 | 51,69 | 51,69 | 51,69 |
| 08_1_D | <L=10,00> [8/10] | 202386,10 | 502132,52 | 20,00 | 51,62 | 51,62 | 51,62 |
| 08_1_E | <L=10,00> [8/10] | 202386,10 | 502132,52 | 26,00 | 51,49 | 51,49 | 51,49 |
| 08_1_F | <L=10,00> [8/10] | 202386,10 | 502132,52 | 31,00 | 51,38 | 51,38 | 51,38 |
| 08_2_A | <L=10,00> [1/10] | 202390,34 | 502112,11 | 2,00 | 51,30 | 47,12 | 47,12 |
| 08_2_B | <L=10,00> [1/10] | 202390,34 | 502112,11 | 8,00 | 54,59 | 50,16 | 50,16 |
| 08_2_C | <L=10,00> [1/10] | 202390,34 | 502112,11 | 14,00 | 54,54 | 50,58 | 50,58 |
| 08_2_D | <L=10,00> [1/10] | 202390,34 | 502112,11 | 20,00 | 54,44 | 50,52 | 50,52 |
| 08_2_E | <L=10,00> [1/10] | 202390,34 | 502112,11 | 26,00 | 54,31 | 50,45 | 50,45 |
| 08_2_F | <L=10,00> [1/10] | 202390,34 | 502112,11 | 31,00 | 54,17 | 50,36 | 50,36 |
| 08_3_A | <L=9,19> [3/10] | 202380,19 | 502103,72 | 2,00 | 49,82 | 29,11 | 29,11 |
| 08_3_B | <L=9,19> [3/10] | 202380,19 | 502103,72 | 8,00 | 53,18 | 29,48 | 29,48 |
| 08_3_C | <L=9,19> [3/10] | 202380,19 | 502103,72 | 14,00 | 53,12 | 30,41 | 30,41 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08_3_D | <L=9,19> [3/10] | 202380,19 | 502103,72 | 20,00 | 53,02 | 30,35 | 30,35 |
| 08_3_E | <L=9,19> [3/10] | 202380,19 | 502103,72 | 26,00 | 52,90 | 30,29 | 30,29 |
| 08_3_F | <L=9,19> [3/10] | 202380,19 | 502103,72 | 31,00 | 52,78 | 33,70 | 33,70 |
| 08_4_A | <L=9,19> [4/10] | 202363,12 | 502114,15 | 2,00 | 47,69 | 29,63 | 29,63 |
| 08_4_B | <L=9,19> [4/10] | 202363,12 | 502114,15 | 8,00 | 50,76 | 30,65 | 30,65 |
| 08_4_C | <L=9,19> [4/10] | 202363,12 | 502114,15 | 14,00 | 51,31 | 31,75 | 31,75 |
| 08_4_D | <L=9,19> [4/10] | 202363,12 | 502114,15 | 20,00 | 51,24 | 31,54 | 31,54 |
| 08_4_E | <L=9,19> [4/10] | 202363,12 | 502114,15 | 26,00 | 51,15 | 31,49 | 31,49 |
| 08_4_F | <L=9,19> [4/10] | 202363,12 | 502114,15 | 31,00 | 51,05 | 32,56 | 32,56 |
| 08_5_A | <L=10,00> [6/10] | 202362,18 | 502120,82 | 2,00 | 35,82 | 35,82 | 35,82 |
| 08_5_B | <L=10,00> [6/10] | 202362,18 | 502120,82 | 8,00 | 38,05 | 38,05 | 38,05 |
| 08_5_C | <L=10,00> [6/10] | 202362,18 | 502120,82 | 14,00 | 39,16 | 39,16 | 39,16 |
| 08_5_D | <L=10,00> [6/10] | 202362,18 | 502120,82 | 20,00 | 39,40 | 39,40 | 39,40 |
| 08_5_E | <L=10,00> [6/10] | 202362,18 | 502120,82 | 26,00 | 39,95 | 39,95 | 39,95 |
| 08_5_F | <L=10,00> [6/10] | 202362,18 | 502120,82 | 31,00 | 41,09 | 41,09 | 41,09 |
| 08_6_A | <L=10,00> [7/10] | 202372,62 | 502137,88 | 2,00 | 33,79 | 33,79 | 33,79 |
| 08_6_B | <L=10,00> [7/10] | 202372,62 | 502137,88 | 8,00 | 36,69 | 36,69 | 36,69 |
| 08_6_C | <L=10,00> [7/10] | 202372,62 | 502137,88 | 14,00 | 37,65 | 37,65 | 37,65 |
| 08_6_D | <L=10,00> [7/10] | 202372,62 | 502137,88 | 20,00 | 37,61 | 37,61 | 37,61 |
| 08_6_E | <L=10,00> [7/10] | 202372,62 | 502137,88 | 26,00 | 38,89 | 38,89 | 38,89 |
| 08_6_F | <L=10,00> [7/10] | 202372,62 | 502137,88 | 31,00 | 39,87 | 39,87 | 39,87 |
| 09_1_A | <L=10,00> [9/10] | 202325,69 | 502177,92 | 2,00 | 47,81 | 47,81 | 27,39 |
| 09_1_B | <L=10,00> [9/10] | 202325,69 | 502177,92 | 8,00 | 49,88 | 49,88 | 28,60 |
| 09_1_C | <L=10,00> [9/10] | 202325,69 | 502177,92 | 14,00 | 49,75 | 49,75 | 30,18 |
| 09_1_D | <L=10,00> [9/10] | 202325,69 | 502177,92 | 20,00 | 49,54 | 49,54 | 31,25 |
| 09_1_E | <L=10,00> [9/10] | 202325,69 | 502177,92 | 26,00 | 49,26 | 49,26 | 31,42 |
| 09_1_F | <L=10,00> [9/10] | 202325,69 | 502177,92 | 31,00 | 49,05 | 49,05 | 31,64 |
| 09_2_A | <L=10,00> [10/10] | 202334,05 | 502179,95 | 2,00 | 51,55 | 51,55 | 31,39 |
| 09_2_B | <L=10,00> [10/10] | 202334,05 | 502179,95 | 8,00 | 54,00 | 54,00 | 32,87 |
| 09_2_C | <L=10,00> [10/10] | 202334,05 | 502179,95 | 14,00 | 53,90 | 53,90 | 35,23 |
| 09_2_D | <L=10,00> [10/10] | 202334,05 | 502179,95 | 20,00 | 53,72 | 53,72 | 41,35 |
| 09_2_E | <L=10,00> [10/10] | 202334,05 | 502179,95 | 26,00 | 53,49 | 53,49 | 41,72 |
| 09_2_F | <L=10,00> [10/10] | 202334,05 | 502179,95 | 31,00 | 53,27 | 53,27 | 41,84 |
| 09_3_A | <L=10,00> [3/10] | 202360,68 | 502156,08 | 2,00 | 46,82 | 46,82 | 33,02 |
| 09_3_B | <L=10,00> [3/10] | 202360,68 | 502156,08 | 8,00 | 50,06 | 50,06 | 35,55 |
| 09_3_C | <L=10,00> [3/10] | 202360,68 | 502156,08 | 14,00 | 50,23 | 50,23 | 38,07 |
| 09_3_D | <L=10,00> [3/10] | 202360,68 | 502156,08 | 20,00 | 50,16 | 50,16 | 41,22 |
| 09_3_E | <L=10,00> [3/10] | 202360,68 | 502156,08 | 26,00 | 50,06 | 50,06 | 44,41 |
| 09_3_F | <L=10,00> [3/10] | 202360,68 | 502156,08 | 31,00 | 49,97 | 49,97 | 45,05 |
| 09_4_A | <L=10,00> [4/10] | 202363,29 | 502141,77 | 2,00 | 36,99 | 36,99 | 35,95 |
| 09_4_B | <L=10,00> [4/10] | 202363,29 | 502141,77 | 8,00 | 40,43 | 40,43 | 40,43 |
| 09_4_C | <L=10,00> [4/10] | 202363,29 | 502141,77 | 14,00 | 41,17 | 41,17 | 41,17 |
| 09_4_D | <L=10,00> [4/10] | 202363,29 | 502141,77 | 20,00 | 43,45 | 43,45 | 43,45 |
| 09_4_E | <L=10,00> [4/10] | 202363,29 | 502141,77 | 26,00 | 47,05 | 47,05 | 47,05 |
| 09_4_F | <L=10,00> [4/10] | 202363,29 | 502141,77 | 31,00 | 49,07 | 49,07 | 49,07 |
| 09_5_A | <L=10,00> [4/10] | 202355,01 | 502127,92 | 2,00 | 40,14 | 40,14 | 40,14 |
| 09_5_B | <L=10,00> [4/10] | 202355,01 | 502127,92 | 8,00 | 42,31 | 42,31 | 42,31 |
| 09_5_C | <L=10,00> [4/10] | 202355,01 | 502127,92 | 14,00 | 43,37 | 43,37 | 43,37 |
| 09_5_D | <L=10,00> [4/10] | 202355,01 | 502127,92 | 20,00 | 43,30 | 43,30 | 43,30 |
| 09_5_E | <L=10,00> [4/10] | 202355,01 | 502127,92 | 26,00 | 43,67 | 43,67 | 43,67 |
| 09_5_F | <L=10,00> [4/10] | 202355,01 | 502127,92 | 31,00 | 48,43 | 48,43 | 48,43 |
| 09_6_A | <L=10,00> [3/9] | 202345,72 | 502124,72 | 2,00 | 46,20 | 28,21 | 27,40 |
| 09_6_B | <L=10,00> [3/9] | 202345,72 | 502124,72 | 8,00 | 48,50 | 30,02 | 28,27 |
| 09_6_C | <L=10,00> [3/9] | 202345,72 | 502124,72 | 14,00 | 49,77 | 31,13 | 28,95 |
| 09_6_D | <L=10,00> [3/9] | 202345,72 | 502124,72 | 20,00 | 49,72 | 29,95 | 28,99 |
| 09_6_E | <L=10,00> [3/9] | 202345,72 | 502124,72 | 26,00 | 49,65 | 29,55 | 28,45 |
| 09_6_F | <L=10,00> [3/9] | 202345,72 | 502124,72 | 31,00 | 49,57 | 29,77 | 29,77 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09_7_A | <L=10,00> [6/9] | 202315,60 | 502143,23 | 2,00 | 44,11 | 29,90 | 26,09 |
| 09_7_B | <L=10,00> [6/9] | 202315,60 | 502143,23 | 8,00 | 45,51 | 32,29 | 26,27 |
| 09_7_C | <L=10,00> [6/9] | 202315,60 | 502143,23 | 14,00 | 47,35 | 32,78 | 27,23 |
| 09_7_D | <L=10,00> [6/9] | 202315,60 | 502143,23 | 20,00 | 47,57 | 32,69 | 27,87 |
| 09_7_E | <L=10,00> [6/9] | 202315,60 | 502143,23 | 26,00 | 47,51 | 31,92 | 28,22 |
| 09_7_F | <L=10,00> [6/9] | 202315,60 | 502143,23 | 31,00 | 47,47 | 31,35 | 28,18 |
| 09_8_A | <L=9,39> [9/9] | 202313,02 | 502157,10 | 2,00 | 31,15 | 31,15 | 27,93 |
| 09_8_B | <L=9,39> [9/9] | 202313,02 | 502157,10 | 8,00 | 33,66 | 33,66 | 28,79 |
| 09_8_C | <L=9,39> [9/9] | 202313,02 | 502157,10 | 14,00 | 33,67 | 33,67 | 30,18 |
| 09_8_D | <L=9,39> [9/9] | 202313,02 | 502157,10 | 20,00 | 33,77 | 33,77 | 30,38 |
| 09_8_E | <L=9,39> [9/9] | 202313,02 | 502157,10 | 26,00 | 34,00 | 34,00 | 30,38 |
| 09_8_F | <L=9,39> [9/9] | 202313,02 | 502157,10 | 31,00 | 35,19 | 35,19 | 30,96 |
| 10_1_A | <L=10,00> [7/12] | 202277,90 | 502207,23 | 2,00 | 58,93 | 58,93 | 23,02 |
| 10_1_B | <L=10,00> [7/12] | 202277,90 | 502207,23 | 8,00 | 59,68 | 59,68 | 23,67 |
| 10_1_C | <L=10,00> [7/12] | 202277,90 | 502207,23 | 14,00 | 59,43 | 59,43 | 25,27 |
| 10_1_D | <L=10,00> [7/12] | 202277,90 | 502207,23 | 20,00 | 59,05 | 59,05 | 25,89 |
| 10_1_E | <L=10,00> [7/12] | 202277,90 | 502207,23 | 26,00 | 58,58 | 58,58 | 25,86 |
| 10_1_F | <L=10,00> [7/12] | 202277,90 | 502207,23 | 31,00 | 58,13 | 58,13 | 25,83 |
| 10_2_A | <L=8,09> [11/12] | 202283,75 | 502210,68 | 2,00 | 62,99 | 62,99 | 28,01 |
| 10_2_B | <L=8,09> [11/12] | 202283,75 | 502210,68 | 8,00 | 62,96 | 62,96 | 28,33 |
| 10_2_C | <L=8,09> [11/12] | 202283,75 | 502210,68 | 14,00 | 62,41 | 62,41 | 30,16 |
| 10_2_D | <L=8,09> [11/12] | 202283,75 | 502210,68 | 20,00 | 61,65 | 61,65 | 31,59 |
| 10_2_E | <L=8,09> [11/12] | 202283,75 | 502210,68 | 26,00 | 60,80 | 60,80 | 32,01 |
| 10_2_F | <L=8,09> [11/12] | 202283,75 | 502210,68 | 31,00 | 60,08 | 60,08 | 32,40 |
| 10_3_A | <L=8,09> [12/12] | 202317,88 | 502189,83 | 2,00 | 55,12 | 55,12 | 29,94 |
| 10_3_B | <L=8,09> [12/12] | 202317,88 | 502189,83 | 8,00 | 56,57 | 56,57 | 31,18 |
| 10_3_C | <L=8,09> [12/12] | 202317,88 | 502189,83 | 14,00 | 56,37 | 56,37 | 34,87 |
| 10_3_D | <L=8,09> [12/12] | 202317,88 | 502189,83 | 20,00 | 56,06 | 56,06 | 35,87 |
| 10_3_E | <L=8,09> [12/12] | 202317,88 | 502189,83 | 26,00 | 55,66 | 55,66 | 35,81 |
| 10_3_F | <L=8,09> [12/12] | 202317,88 | 502189,83 | 31,00 | 55,28 | 55,28 | 35,81 |
| 10_4_A | <L=10,00> [1/12] | 202317,31 | 502183,01 | 2,00 | 49,99 | 49,99 | 27,87 |
| 10_4_B | <L=10,00> [1/12] | 202317,31 | 502183,01 | 8,00 | 52,01 | 52,01 | 28,96 |
| 10_4_C | <L=10,00> [1/12] | 202317,31 | 502183,01 | 14,00 | 51,91 | 51,91 | 31,30 |
| 10_4_D | <L=10,00> [1/12] | 202317,31 | 502183,01 | 20,00 | 51,76 | 51,76 | 34,29 |
| 10_4_E | <L=10,00> [1/12] | 202317,31 | 502183,01 | 26,00 | 51,55 | 51,55 | 34,09 |
| 10_4_F | <L=10,00> [1/12] | 202317,31 | 502183,01 | 31,00 | 51,45 | 51,45 | 35,10 |
| 10_5_A | <L=8,01> [7/11] | 202303,53 | 502160,51 | 2,00 | 33,27 | 33,27 | 26,51 |
| 10_5_B | <L=8,01> [7/11] | 202303,53 | 502160,51 | 8,00 | 35,81 | 35,81 | 27,14 |
| 10_5_C | <L=8,01> [7/11] | 202303,53 | 502160,51 | 14,00 | 35,86 | 35,86 | 28,34 |
| 10_5_D | <L=8,01> [7/11] | 202303,53 | 502160,51 | 20,00 | 35,91 | 35,91 | 28,89 |
| 10_5_E | <L=8,01> [7/11] | 202303,53 | 502160,51 | 26,00 | 35,97 | 35,97 | 30,01 |
| 10_5_F | <L=8,01> [7/11] | 202303,53 | 502160,51 | 31,00 | 36,00 | 36,00 | 30,75 |
| 10_6_A | <L=8,01> [7/11] | 202296,48 | 502154,95 | 2,00 | 43,00 | 32,45 | 26,44 |
| 10_6_B | <L=8,01> [7/11] | 202296,48 | 502154,95 | 8,00 | 44,01 | 35,01 | 26,95 |
| 10_6_C | <L=8,01> [7/11] | 202296,48 | 502154,95 | 14,00 | 45,63 | 34,95 | 28,14 |
| 10_6_D | <L=8,01> [7/11] | 202296,48 | 502154,95 | 20,00 | 46,42 | 33,50 | 28,62 |
| 10_6_E | <L=8,01> [7/11] | 202296,48 | 502154,95 | 26,00 | 46,37 | 33,21 | 28,25 |
| 10_6_F | <L=8,01> [7/11] | 202296,48 | 502154,95 | 31,00 | 46,34 | 32,31 | 28,18 |
| 10_7_A | <L=8,01> [8/11] | 202262,38 | 502175,86 | 2,00 | 41,31 | 34,73 | 24,42 |
| 10_7_B | <L=8,01> [8/11] | 202262,38 | 502175,86 | 8,00 | 41,81 | 37,14 | 24,64 |
| 10_7_C | <L=8,01> [8/11] | 202262,38 | 502175,86 | 14,00 | 43,14 | 37,14 | 25,81 |
| 10_7_D | <L=8,01> [8/11] | 202262,38 | 502175,86 | 20,00 | 44,46 | 37,12 | 27,04 |
| 10_7_E | <L=8,01> [8/11] | 202262,38 | 502175,86 | 26,00 | 44,65 | 37,23 | 27,06 |
| 10_7_F | <L=8,01> [8/11] | 202262,38 | 502175,86 | 31,00 | 44,63 | 39,48 | 27,17 |
| 10_8_A | <L=10,00> [9/11] | 202265,39 | 502186,62 | 2,00 | 53,57 | 53,57 | 24,40 |
| 10_8_B | <L=10,00> [9/11] | 202265,39 | 502186,62 | 8,00 | 55,98 | 55,98 | 24,61 |
| 10_8_C | <L=10,00> [9/11] | 202265,39 | 502186,62 | 14,00 | 55,87 | 55,87 | 26,07 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_8_D | <L=10,00> [9/11] | 202265,39 | 502186,62 | 20,00 | 55,69 | 55,69 | 27,21 |
| 10_8_E | <L=10,00> [9/11] | 202265,39 | 502186,62 | 26,00 | 55,45 | 55,45 | 27,28 |
| 10_8_F | <L=10,00> [9/11] | 202265,39 | 502186,62 | 31,00 | 55,21 | 55,21 | 27,52 |
| A01_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12] | 202001,18 | 502139,32 | 2,00 | 16,85 | 16,41 | 11,58 |
| A01_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12] | 202001,18 | 502139,32 | 5,00 | 16,65 | 16,16 | 11,39 |
| A01_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12] | 202001,18 | 502139,32 | 8,00 | 16,58 | 16,05 | 11,39 |
| A01_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12] | 202001,18 | 502139,32 | 11,00 | 16,37 | 16,24 | 11,33 |
| A01_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12] | 202001,18 | 502139,32 | 14,00 | 16,73 | 16,73 | 3,84 |
| A01_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [12/12] | 202001,18 | 502139,32 | 17,00 | 18,49 | 17,60 | 8,00 |
| A02_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12] | 202007,54 | 502150,44 | 2,00 | 18,67 | 18,67 | 11,77 |
| A02_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12] | 202007,54 | 502150,44 | 5,00 | 18,44 | 18,44 | 11,59 |
| A02_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12] | 202007,54 | 502150,44 | 8,00 | 18,35 | 18,35 | 5,99 |
| A02_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12] | 202007,54 | 502150,44 | 11,00 | 18,44 | 18,44 | 5,87 |
| A02_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12] | 202007,54 | 502150,44 | 14,00 | 18,66 | 18,66 | 6,68 |
| A02_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [1/12] | 202007,54 | 502150,44 | 17,00 | 19,26 | 19,26 | 9,68 |
| A03_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12] | 202013,72 | 502160,10 | 2,00 | 21,38 | 21,38 | 12,07 |
| A03_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12] | 202013,72 | 502160,10 | 5,00 | 21,12 | 21,12 | 11,87 |
| A03_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12] | 202013,72 | 502160,10 | 8,00 | 20,99 | 20,99 | 11,83 |
| A03_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12] | 202013,72 | 502160,10 | 11,00 | 21,27 | 21,27 | 11,12 |
| A03_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12] | 202013,72 | 502160,10 | 14,00 | 21,65 | 21,65 | 10,76 |
| A03_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [2/12] | 202013,72 | 502160,10 | 17,00 | 22,24 | 22,24 | 11,54 |
| A04_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12] | 202021,21 | 502162,63 | 2,00 | 21,60 | 21,60 | 11,97 |
| A04_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12] | 202021,21 | 502162,63 | 5,00 | 21,34 | 21,34 | 11,80 |
| A04_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12] | 202021,21 | 502162,63 | 8,00 | 21,22 | 21,22 | 11,76 |
| A04_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12] | 202021,21 | 502162,63 | 11,00 | 21,60 | 21,60 | 11,35 |
| A04_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12] | 202021,21 | 502162,63 | 14,00 | 22,09 | 22,09 | 10,54 |
| A04_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [3/12] | 202021,21 | 502162,63 | 17,00 | 22,56 | 22,56 | 10,56 |
| A05_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12] | 202087,16 | 502113,04 | 2,00 | 37,00 | 37,00 | 22,48 |
| A05_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12] | 202087,16 | 502113,04 | 5,00 | 37,20 | 37,20 | 22,32 |
| A05_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12] | 202087,16 | 502113,04 | 8,00 | 37,37 | 37,37 | 22,39 |
| A05_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12] | 202087,16 | 502113,04 | 11,00 | 38,03 | 38,03 | 22,44 |
| A05_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12] | 202087,16 | 502113,04 | 14,00 | 38,67 | 38,67 | 21,20 |
| A05_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [4/12] | 202087,16 | 502113,04 | 17,00 | 39,32 | 39,32 | 21,48 |
| A06_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12] | 202073,54 | 502095,38 | 2,00 | 36,62 | 36,30 | 21,64 |
| A06_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12] | 202073,54 | 502095,38 | 5,00 | 36,87 | 36,50 | 20,52 |
| A06_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12] | 202073,54 | 502095,38 | 8,00 | 36,78 | 36,48 | 20,46 |
| A06_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12] | 202073,54 | 502095,38 | 11,00 | 37,09 | 37,09 | 20,47 |
| A06_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12] | 202073,54 | 502095,38 | 14,00 | 37,68 | 37,68 | 20,47 |
| A06_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [5/12] | 202073,54 | 502095,38 | 17,00 | 38,28 | 38,28 | 20,81 |
| A07_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12] | 202063,76 | 502080,40 | 2,00 | 36,44 | 35,78 | 21,54 |
| A07_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12] | 202063,76 | 502080,40 | 5,00 | 36,70 | 35,99 | 21,48 |
| A07_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12] | 202063,76 | 502080,40 | 8,00 | 36,60 | 35,87 | 21,37 |
| A07_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12] | 202063,76 | 502080,40 | 11,00 | 36,44 | 36,41 | 21,39 |
| A07_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12] | 202063,76 | 502080,40 | 14,00 | 36,97 | 36,97 | 21,39 |
| A07_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [6/12] | 202063,76 | 502080,40 | 17,00 | 37,53 | 37,53 | 21,75 |
| A08_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12] | 202048,50 | 502078,18 | 2,00 | 20,53 | 18,05 | 12,89 |
| A08_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12] | 202048,50 | 502078,18 | 5,00 | 20,28 | 17,80 | 12,64 |
| A08_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12] | 202048,50 | 502078,18 | 8,00 | 20,32 | 17,68 | 12,57 |
| A08_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12] | 202048,50 | 502078,18 | 11,00 | 20,28 | 17,49 | 12,21 |
| A08_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12] | 202048,50 | 502078,18 | 14,00 | 20,85 | 17,80 | 12,04 |
| A08_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [7/12] | 202048,50 | 502078,18 | 17,00 | 23,63 | 21,80 | 13,49 |
| A09_A | BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12] | 202039,39 | 502084,04 | 2,00 | 18,81 | 17,99 | 11,89 |
| A09_B | BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12] | 202039,39 | 502084,04 | 5,00 | 18,56 | 17,73 | 11,71 |
| A09_C | BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12] | 202039,39 | 502084,04 | 8,00 | 18,58 | 17,63 | 11,71 |
| A09_D | BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12] | 202039,39 | 502084,04 | 11,00 | 18,59 | 17,43 | 11,66 |
| A09_E | BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12] | 202039,39 | 502084,04 | 14,00 | 19,31 | 17,71 | 11,60 |
| A09_F | BGSV_Bouwblokken nieuw [8/12] | 202039,39 | 502084,04 | 17,00 | 23,10 | 21,68 | 12,14 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [50/98] | 202080,80 | 502125,98 | 23,00 | 24,63 | 24,63 | 14,08 |
| B01_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [50/98] | 202080,80 | 502125,98 | 28,00 | 26,86 | 26,79 | 15,33 |
| B02_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [53/98] | 202068,47 | 502133,55 | 23,00 | 24,15 | 24,15 | 13,52 |
| B02_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [53/98] | 202068,47 | 502133,55 | 28,00 | 26,29 | 26,29 | 12,05 |
| B03_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [56/98] | 202056,13 | 502141,12 | 23,00 | 23,83 | 23,83 | 6,05 |
| B03_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [56/98] | 202056,13 | 502141,12 | 28,00 | 24,49 | 23,74 | 11,64 |
| B04_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [59/98] | 202043,80 | 502148,69 | 23,00 | 21,17 | 21,17 | 6,90 |
| B04_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [59/98] | 202043,80 | 502148,69 | 28,00 | 23,79 | 21,82 | 13,35 |
| B05_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [62/98] | 202031,47 | 502156,26 | 23,00 | 23,21 | 23,21 | 11,51 |
| B05_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.82> [62/98] | 202031,47 | 502156,26 | 28,00 | 23,56 | 23,56 | 13,01 |
| B06_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98] | 202031,37 | 502169,10 | 2,00 | 21,95 | 21,95 | 12,12 |
| B06_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98] | 202031,37 | 502169,10 | 5,00 | 21,68 | 21,68 | 11,94 |
| B06_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98] | 202031,37 | 502169,10 | 11,00 | 22,02 | 22,02 | 11,44 |
| B06_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98] | 202031,37 | 502169,10 | 17,00 | 23,03 | 23,03 | 10,76 |
| B06_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98] | 202031,37 | 502169,10 | 23,00 | 23,43 | 23,43 | 11,47 |
| B06_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [66/98] | 202031,37 | 502169,10 | 28,00 | 23,92 | 23,92 | 12,88 |
| B07_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98] | 202041,13 | 502183,35 | 2,00 | 22,34 | 22,34 | 7,77 |
| B07_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98] | 202041,13 | 502183,35 | 5,00 | 22,06 | 22,06 | 7,70 |
| B07_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98] | 202041,13 | 502183,35 | 11,00 | 22,60 | 22,60 | 7,87 |
| B07_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98] | 202041,13 | 502183,35 | 17,00 | 23,76 | 23,76 | 11,08 |
| B07_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98] | 202041,13 | 502183,35 | 23,00 | 24,13 | 24,13 | 11,69 |
| B07_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.32> [70/98] | 202041,13 | 502183,35 | 28,00 | 24,36 | 24,36 | 13,09 |
| B08_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98] | 202051,55 | 502197,27 | 2,00 | 23,19 | 23,19 | 8,49 |
| B08_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98] | 202051,55 | 502197,27 | 5,00 | 22,94 | 22,94 | 8,41 |
| B08_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98] | 202051,55 | 502197,27 | 11,00 | 23,49 | 23,49 | 8,62 |
| B08_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98] | 202051,55 | 502197,27 | 17,00 | 24,54 | 24,54 | 12,49 |
| B08_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98] | 202051,55 | 502197,27 | 23,00 | 25,02 | 25,02 | 8,63 |
| B08_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.35> [74/98] | 202051,55 | 502197,27 | 28,00 | 25,08 | 25,08 | 14,09 |
| B09_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98] | 202061,82 | 502209,75 | 2,00 | 23,80 | 23,80 | 11,63 |
| B09_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98] | 202061,82 | 502209,75 | 5,00 | 23,49 | 23,49 | 11,60 |
| B09_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98] | 202061,82 | 502209,75 | 11,00 | 24,57 | 24,57 | 13,42 |
| B09_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98] | 202061,82 | 502209,75 | 17,00 | 25,80 | 25,80 | 13,60 |
| B09_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98] | 202061,82 | 502209,75 | 23,00 | 26,06 | 26,06 | 14,22 |
| B09_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=3.85> [78/98] | 202061,82 | 502209,75 | 28,00 | 25,85 | 25,85 | 14,92 |
| B10_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98] | 202073,45 | 502222,15 | 2,00 | 24,62 | 24,62 | 14,06 |
| B10_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98] | 202073,45 | 502222,15 | 5,00 | 24,33 | 24,33 | 13,83 |
| B10_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98] | 202073,45 | 502222,15 | 11,00 | 25,56 | 25,56 | 13,63 |
| B10_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98] | 202073,45 | 502222,15 | 17,00 | 26,84 | 26,84 | 13,87 |
| B10_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98] | 202073,45 | 502222,15 | 23,00 | 27,02 | 27,02 | 14,51 |
| B10_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.49> [82/98] | 202073,45 | 502222,15 | 28,00 | 26,55 | 26,55 | 15,33 |
| B11_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98] | 202086,31 | 502234,72 | 2,00 | 24,87 | 24,87 | 14,31 |
| B11_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98] | 202086,31 | 502234,72 | 5,00 | 24,58 | 24,58 | 14,08 |
| B11_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98] | 202086,31 | 502234,72 | 11,00 | 26,08 | 26,08 | 13,86 |
| B11_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98] | 202086,31 | 502234,72 | 17,00 | 27,51 | 27,51 | 14,16 |
| B11_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98] | 202086,31 | 502234,72 | 23,00 | 27,27 | 27,27 | 14,83 |
| B11_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.51> [86/98] | 202086,31 | 502234,72 | 28,00 | 26,86 | 26,86 | 15,75 |
| B12_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98] | 202100,04 | 502246,60 | 2,00 | 24,90 | 24,90 | 14,58 |
| B12_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98] | 202100,04 | 502246,60 | 5,00 | 24,74 | 24,74 | 14,34 |
| B12_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98] | 202100,04 | 502246,60 | 11,00 | 26,50 | 26,50 | 14,12 |
| B12_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98] | 202100,04 | 502246,60 | 17,00 | 27,83 | 27,83 | 14,50 |
| B12_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98] | 202100,04 | 502246,60 | 23,00 | 27,37 | 27,37 | 15,20 |
| B12_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.58> [90/98] | 202100,04 | 502246,60 | 28,00 | 27,01 | 27,01 | 16,22 |
| B13_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98] | 202114,18 | 502258,01 | 2,00 | 25,80 | 25,80 | 14,82 |
| B13_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98] | 202114,18 | 502258,01 | 5,00 | 25,85 | 25,85 | 14,58 |
| B13_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98] | 202114,18 | 502258,01 | 11,00 | 27,72 | 27,72 | 14,35 |
| B13_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98] | 202114,18 | 502258,01 | 17,00 | 28,70 | 28,70 | 14,81 |
| B13_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98] | 202114,18 | 502258,01 | 23,00 | 28,36 | 28,36 | 15,53 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B13_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [94/98] | 202114,18 | 502258,01 | 28,00 | 27,89 | 27,89 | 16,55 |
| B14_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98] | 202127,81 | 502268,23 | 2,00 | 26,47 | 26,47 | 15,12 |
| B14_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98] | 202127,81 | 502268,23 | 5,00 | 26,73 | 26,73 | 14,88 |
| B14_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98] | 202127,81 | 502268,23 | 11,00 | 28,76 | 28,76 | 14,65 |
| B14_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98] | 202127,81 | 502268,23 | 17,00 | 29,40 | 29,40 | 15,18 |
| B14_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98] | 202127,81 | 502268,23 | 23,00 | 29,13 | 29,13 | 15,94 |
| B14_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.26> [98/98] | 202127,81 | 502268,23 | 28,00 | 28,60 | 28,60 | 17,14 |
| B15_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98] | 202141,70 | 502277,13 | 2,00 | 27,18 | 27,18 | 17,05 |
| B15_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98] | 202141,70 | 502277,13 | 5,00 | 27,65 | 27,65 | 16,83 |
| B15_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98] | 202141,70 | 502277,13 | 11,00 | 29,87 | 29,87 | 16,64 |
| B15_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98] | 202141,70 | 502277,13 | 17,00 | 30,16 | 30,16 | 17,13 |
| B15_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98] | 202141,70 | 502277,13 | 23,00 | 29,90 | 29,90 | 17,87 |
| B15_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.10> [4/98] | 202141,70 | 502277,13 | 28,00 | 29,33 | 29,33 | 18,44 |
| B16_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98] | 202157,37 | 502286,42 | 2,00 | 27,84 | 27,84 | 17,32 |
| B16_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98] | 202157,37 | 502286,42 | 5,00 | 28,63 | 28,63 | 17,10 |
| B16_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98] | 202157,37 | 502286,42 | 11,00 | 31,00 | 31,00 | 16,90 |
| B16_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98] | 202157,37 | 502286,42 | 17,00 | 30,98 | 30,98 | 17,48 |
| B16_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98] | 202157,37 | 502286,42 | 23,00 | 30,77 | 30,77 | 18,25 |
| B16_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.83> [8/98] | 202157,37 | 502286,42 | 28,00 | 31,05 | 31,05 | 18,85 |
| B17_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98] | 202194,34 | 502268,01 | 2,00 | 50,71 | 50,71 | 24,41 |
| B17_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98] | 202194,34 | 502268,01 | 5,00 | 52,83 | 52,83 | 24,24 |
| B17_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98] | 202194,34 | 502268,01 | 11,00 | 53,90 | 53,90 | 24,27 |
| B17_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98] | 202194,34 | 502268,01 | 17,00 | 53,80 | 53,80 | 25,43 |
| B17_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98] | 202194,34 | 502268,01 | 23,00 | 53,67 | 53,67 | 26,44 |
| B17_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [10/98] | 202194,34 | 502268,01 | 28,00 | 53,53 | 53,53 | 27,41 |
| B18_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98] | 202183,93 | 502250,94 | 2,00 | 39,65 | 39,65 | 16,95 |
| B18_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98] | 202183,93 | 502250,94 | 5,00 | 41,19 | 41,19 | 16,66 |
| B18_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98] | 202183,93 | 502250,94 | 11,00 | 42,65 | 42,65 | 16,56 |
| B18_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98] | 202183,93 | 502250,94 | 17,00 | 42,58 | 42,58 | 17,43 |
| B18_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98] | 202183,93 | 502250,94 | 23,00 | 42,52 | 42,52 | 18,46 |
| B18_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [14/98] | 202183,93 | 502250,94 | 28,00 | 42,59 | 42,59 | 19,70 |
| B19_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98] | 202173,52 | 502233,87 | 2,00 | 37,20 | 37,20 | 16,45 |
| B19_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98] | 202173,52 | 502233,87 | 5,00 | 37,16 | 37,16 | 16,19 |
| B19_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98] | 202173,52 | 502233,87 | 11,00 | 38,91 | 38,91 | 16,10 |
| B19_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98] | 202173,52 | 502233,87 | 17,00 | 35,08 | 35,08 | 17,00 |
| B19_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98] | 202173,52 | 502233,87 | 23,00 | 35,58 | 35,58 | 18,08 |
| B19_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=5.00> [18/98] | 202173,52 | 502233,87 | 28,00 | 35,99 | 35,99 | 19,52 |
| B20_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98] | 202159,79 | 502221,71 | 2,00 | 37,70 | 29,00 | 16,58 |
| B20_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98] | 202159,79 | 502221,71 | 5,00 | 37,93 | 29,89 | 16,34 |
| B20_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98] | 202159,79 | 502221,71 | 11,00 | 37,87 | 32,23 | 16,31 |
| B20_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98] | 202159,79 | 502221,71 | 17,00 | 38,76 | 32,34 | 17,32 |
| B20_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98] | 202159,79 | 502221,71 | 23,00 | 39,65 | 32,52 | 18,53 |
| B20_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.53> [22/98] | 202159,79 | 502221,71 | 28,00 | 40,42 | 32,75 | 20,25 |
| B21_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98] | 202146,21 | 502209,74 | 2,00 | 37,56 | 29,86 | 19,71 |
| B21_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98] | 202146,21 | 502209,74 | 5,00 | 37,79 | 30,35 | 19,43 |
| B21_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98] | 202146,21 | 502209,74 | 11,00 | 37,69 | 32,63 | 19,72 |
| B21_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98] | 202146,21 | 502209,74 | 17,00 | 38,57 | 33,18 | 21,64 |
| B21_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98] | 202146,21 | 502209,74 | 23,00 | 39,45 | 33,65 | 26,61 |
| B21_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [26/98] | 202146,21 | 502209,74 | 28,00 | 40,19 | 33,82 | 26,45 |
| B22_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [30/98] | 202135,98 | 502192,98 | 2,00 | 37,51 | 28,66 | 22,08 |
| B22_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [30/98] | 202135,98 | 502192,98 | 5,00 | 37,74 | 28,59 | 21,97 |
| B22_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [30/98] | 202135,98 | 502192,98 | 11,00 | 37,63 | 30,45 | 22,39 |
| B22_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [30/98] | 202135,98 | 502192,98 | 17,00 | 38,50 | 31,81 | 23,35 |
| B22_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [30/98] | 202135,98 | 502192,98 | 23,00 | 39,37 | 32,06 | 25,86 |
| B22_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [30/98] | 202135,98 | 502192,98 | 28,00 | 40,08 | 32,14 | 25,47 |
| B23_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [34/98] | 202125,75 | 502176,23 | 2,00 | 37,41 | 28,44 | 22,95 |
| B23_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [34/98] | 202125,75 | 502176,23 | 5,00 | 37,65 | 28,23 | 22,88 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** Resultatentabel
**Model:** Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
**Groep:** (hoofdgroep)

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B23_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [34/98] | 202125,75 | 502176,23 | 11,00 | 37,52 | 29,93 | 23,33 |
| B23_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [34/98] | 202125,75 | 502176,23 | 17,00 | 38,38 | 31,61 | 23,34 |
| B23_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [34/98] | 202125,75 | 502176,23 | 23,00 | 39,24 | 31,80 | 24,02 |
| B23_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [34/98] | 202125,75 | 502176,23 | 28,00 | 39,96 | 31,97 | 25,05 |
| B24_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [38/98] | 202115,51 | 502159,48 | 2,00 | 38,85 | 38,85 | 22,84 |
| B24_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [38/98] | 202115,51 | 502159,48 | 5,00 | 39,02 | 39,02 | 22,76 |
| B24_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [38/98] | 202115,51 | 502159,48 | 11,00 | 40,57 | 40,57 | 22,77 |
| B24_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [38/98] | 202115,51 | 502159,48 | 17,00 | 42,11 | 42,11 | 22,23 |
| B24_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [38/98] | 202115,51 | 502159,48 | 23,00 | 42,09 | 42,09 | 23,35 |
| B24_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [38/98] | 202115,51 | 502159,48 | 28,00 | 42,07 | 42,07 | 24,32 |
| B25_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [42/98] | 202105,28 | 502142,73 | 2,00 | 38,14 | 38,14 | 21,76 |
| B25_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [42/98] | 202105,28 | 502142,73 | 5,00 | 38,33 | 38,33 | 21,55 |
| B25_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [42/98] | 202105,28 | 502142,73 | 11,00 | 39,59 | 39,59 | 21,61 |
| B25_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [42/98] | 202105,28 | 502142,73 | 17,00 | 41,09 | 41,09 | 21,98 |
| B25_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [42/98] | 202105,28 | 502142,73 | 23,00 | 41,41 | 41,41 | 21,92 |
| B25_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [42/98] | 202105,28 | 502142,73 | 28,00 | 41,39 | 41,39 | 22,69 |
| B26_A | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [46/98] | 202095,05 | 502125,98 | 2,00 | 37,51 | 37,51 | 22,32 |
| B26_B | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [46/98] | 202095,05 | 502125,98 | 5,00 | 37,70 | 37,70 | 22,00 |
| B26_C | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [46/98] | 202095,05 | 502125,98 | 11,00 | 38,70 | 38,70 | 22,05 |
| B26_D | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [46/98] | 202095,05 | 502125,98 | 17,00 | 40,08 | 40,08 | 21,70 |
| B26_E | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [46/98] | 202095,05 | 502125,98 | 23,00 | 40,79 | 40,79 | 22,55 |
| B26_F | BGSV_Bouwblokken nieuw <L=4.91> [46/98] | 202095,05 | 502125,98 | 28,00 | 40,77 | 40,77 | 23,23 |
| C01_A | <L=4.01> [10/29] | 202169,04 | 502292,84 | 5,00 | 30,92 | 30,92 | 17,37 |
| C01_B | <L=4.01> [10/29] | 202169,04 | 502292,84 | 14,00 | 33,09 | 33,09 | 17,42 |
| C01_C | <L=4.01> [10/29] | 202169,04 | 502292,84 | 23,00 | 32,99 | 32,99 | 18,60 |
| C01_D | <L=4.01> [10/29] | 202169,04 | 502292,84 | 29,00 | 31,47 | 31,47 | 19,24 |
| C01_E | <L=4.01> [10/29] | 202169,04 | 502292,84 | 35,00 | 31,27 | 31,27 | 19,22 |
| C01_F | <L=4.01> [10/29] | 202169,04 | 502292,84 | 41,00 | 31,71 | 31,71 | 20,13 |
| C02_A | <L=4.01> [13/29] | 202179,72 | 502298,38 | 5,00 | 36,86 | 36,86 | 18,26 |
| C02_B | <L=4.01> [13/29] | 202179,72 | 502298,38 | 14,00 | 39,56 | 39,56 | 18,52 |
| C02_C | <L=4.01> [13/29] | 202179,72 | 502298,38 | 23,00 | 39,31 | 39,31 | 19,78 |
| C02_D | <L=4.01> [13/29] | 202179,72 | 502298,38 | 29,00 | 39,24 | 39,24 | 20,57 |
| C02_E | <L=4.01> [13/29] | 202179,72 | 502298,38 | 35,00 | 39,18 | 39,18 | 20,34 |
| C02_F | <L=4.01> [13/29] | 202179,72 | 502298,38 | 41,00 | 40,23 | 40,23 | 20,32 |
| C03_A | <L=4.23> [16/29] | 202191,21 | 502303,47 | 5,00 | 39,13 | 39,13 | 18,46 |
| C03_B | <L=4.23> [16/29] | 202191,21 | 502303,47 | 14,00 | 41,56 | 41,56 | 18,79 |
| C03_C | <L=4.23> [16/29] | 202191,21 | 502303,47 | 23,00 | 41,34 | 41,34 | 20,07 |
| C03_D | <L=4.23> [16/29] | 202191,21 | 502303,47 | 29,00 | 41,23 | 41,23 | 20,89 |
| C03_E | <L=4.23> [16/29] | 202191,21 | 502303,47 | 35,00 | 41,11 | 41,11 | 20,65 |
| C03_F | <L=4.23> [16/29] | 202191,21 | 502303,47 | 41,00 | 41,96 | 41,96 | 20,53 |
| C04_A | <L=4.23> [19/29] | 202202,86 | 502308,48 | 5,00 | 41,71 | 41,71 | 18,73 |
| C04_B | <L=4.23> [19/29] | 202202,86 | 502308,48 | 14,00 | 43,85 | 43,85 | 19,12 |
| C04_C | <L=4.23> [19/29] | 202202,86 | 502308,48 | 23,00 | 43,67 | 43,67 | 20,36 |
| C04_D | <L=4.23> [19/29] | 202202,86 | 502308,48 | 29,00 | 43,54 | 43,54 | 21,21 |
| C04_E | <L=4.23> [19/29] | 202202,86 | 502308,48 | 35,00 | 43,42 | 43,42 | 21,18 |
| C04_F | <L=4.23> [19/29] | 202202,86 | 502308,48 | 41,00 | 44,48 | 44,48 | 20,74 |
| C05_A | <L=4.13> [20/29] | 202205,65 | 502306,98 | 5,00 | 46,44 | 46,44 | 21,89 |
| C05_B | <L=4.13> [20/29] | 202205,65 | 502306,98 | 14,00 | 48,58 | 48,58 | 22,63 |
| C05_C | <L=4.13> [20/29] | 202205,65 | 502306,98 | 23,00 | 48,53 | 48,53 | 24,74 |
| C05_D | <L=4.13> [20/29] | 202205,65 | 502306,98 | 29,00 | 48,52 | 48,52 | 25,34 |
| C05_E | <L=4.13> [20/29] | 202205,65 | 502306,98 | 35,00 | 48,84 | 48,84 | 25,91 |
| C05_F | <L=4.13> [20/29] | 202205,65 | 502306,98 | 41,00 | 49,78 | 49,78 | 26,23 |
| C06_A | <L=4.13> [22/29] | 202207,67 | 502301,03 | 5,00 | 46,37 | 46,37 | 22,04 |
| C06_B | <L=4.13> [22/29] | 202207,67 | 502301,03 | 14,00 | 48,53 | 48,53 | 22,84 |
| C06_C | <L=4.13> [22/29] | 202207,67 | 502301,03 | 23,00 | 48,48 | 48,48 | 24,93 |
| C06_D | <L=4.13> [22/29] | 202207,67 | 502301,03 | 29,00 | 48,49 | 48,49 | 25,61 |
| C06_E | <L=4.13> [22/29] | 202207,67 | 502301,03 | 35,00 | 49,40 | 49,40 | 26,20 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C06_F | <L=4.13> [22/29] | 202207,67 | 502301,03 | 41,00 | 50,80 | 50,80 | 26,52 |
| C07_A | <L=4.13> [23/29] | 202209,41 | 502295,50 | 5,00 | 45,76 | 45,76 | 22,45 |
| C07_B | <L=4.13> [23/29] | 202209,41 | 502295,50 | 14,00 | 46,85 | 46,85 | 23,23 |
| C07_C | <L=4.13> [23/29] | 202209,41 | 502295,50 | 23,00 | 47,51 | 47,51 | 25,10 |
| C07_D | <L=4.13> [23/29] | 202209,41 | 502295,50 | 29,00 | 48,53 | 48,53 | 25,90 |
| C07_E | <L=4.13> [23/29] | 202209,41 | 502295,50 | 35,00 | 49,95 | 49,95 | 26,30 |
| C07_F | <L=4.13> [23/29] | 202209,41 | 502295,50 | 41,00 | 51,44 | 51,44 | 26,39 |
| C08_A | <L=4.56> [25/29] | 202208,22 | 502290,35 | 5,00 | 52,13 | 52,13 | 22,70 |
| C08_B | <L=4.56> [25/29] | 202208,22 | 502290,35 | 14,00 | 52,99 | 52,99 | 23,73 |
| C08_C | <L=4.56> [25/29] | 202208,22 | 502290,35 | 23,00 | 52,82 | 52,82 | 25,28 |
| C08_D | <L=4.56> [25/29] | 202208,22 | 502290,35 | 29,00 | 52,65 | 52,65 | 25,89 |
| C08_E | <L=4.56> [25/29] | 202208,22 | 502290,35 | 35,00 | 52,46 | 52,46 | 26,14 |
| C08_F | <L=4.56> [25/29] | 202208,22 | 502290,35 | 41,00 | 52,24 | 52,24 | 26,23 |
| C09_A | <L=4.56> [26/29] | 202205,35 | 502285,68 | 5,00 | 52,21 | 52,21 | 22,46 |
| C09_B | <L=4.56> [26/29] | 202205,35 | 502285,68 | 14,00 | 53,07 | 53,07 | 23,49 |
| C09_C | <L=4.56> [26/29] | 202205,35 | 502285,68 | 23,00 | 52,90 | 52,90 | 25,24 |
| C09_D | <L=4.56> [26/29] | 202205,35 | 502285,68 | 29,00 | 52,73 | 52,73 | 25,31 |
| C09_E | <L=4.56> [26/29] | 202205,35 | 502285,68 | 35,00 | 52,53 | 52,53 | 24,40 |
| C09_F | <L=4.56> [26/29] | 202205,35 | 502285,68 | 41,00 | 52,32 | 52,32 | 24,39 |
| C10_A | <L=4.56> [28/29] | 202201,57 | 502279,55 | 5,00 | 53,28 | 53,28 | 22,19 |
| C10_B | <L=4.56> [28/29] | 202201,57 | 502279,55 | 14,00 | 54,16 | 54,16 | 23,28 |
| C10_C | <L=4.56> [28/29] | 202201,57 | 502279,55 | 23,00 | 53,96 | 53,96 | 24,98 |
| C10_D | <L=4.56> [28/29] | 202201,57 | 502279,55 | 29,00 | 53,77 | 53,77 | 25,28 |
| C10_E | <L=4.56> [28/29] | 202201,57 | 502279,55 | 35,00 | 53,55 | 53,55 | 24,50 |
| C10_F | <L=4.56> [28/29] | 202201,57 | 502279,55 | 41,00 | 53,29 | 53,29 | 24,68 |
| C11_A | <L=4.56> [29/29] | 202198,27 | 502274,14 | 5,00 | 53,05 | 53,05 | 22,91 |
| C11_B | <L=4.56> [29/29] | 202198,27 | 502274,14 | 14,00 | 53,96 | 53,96 | 23,27 |
| C11_C | <L=4.56> [29/29] | 202198,27 | 502274,14 | 23,00 | 53,76 | 53,76 | 24,75 |
| C11_D | <L=4.56> [29/29] | 202198,27 | 502274,14 | 29,00 | 53,58 | 53,58 | 25,58 |
| C11_E | <L=4.56> [29/29] | 202198,27 | 502274,14 | 35,00 | 51,02 | 51,02 | 25,56 |
| C11_F | <L=4.56> [29/29] | 202198,27 | 502274,14 | 41,00 | 51,62 | 51,62 | 25,62 |
| C12_E | <L=4.68> [2/29] | 202189,55 | 502273,83 | 35,00 | 41,99 | 41,99 | 26,95 |
| C12_F | <L=4.68> [2/29] | 202189,55 | 502273,83 | 41,00 | 40,84 | 40,84 | 26,99 |
| C13_E | <L=4.68> [4/29] | 202181,60 | 502278,78 | 35,00 | 38,58 | 38,58 | 24,84 |
| C13_F | <L=4.68> [4/29] | 202181,60 | 502278,78 | 41,00 | 37,98 | 37,98 | 22,52 |
| C14_E | <L=4.68> [6/29] | 202173,64 | 502283,72 | 35,00 | 34,79 | 34,79 | 24,06 |
| C14_F | <L=4.68> [6/29] | 202173,64 | 502283,72 | 41,00 | 35,89 | 35,89 | 23,94 |
| C15_E | <L=4.68> [8/29] | 202165,69 | 502288,66 | 35,00 | 30,97 | 30,97 | 23,64 |
| C15_F | <L=4.68> [8/29] | 202165,69 | 502288,66 | 41,00 | 31,18 | 31,18 | 23,20 |
| D_1_A | <L=10,00> [17/22] | 202500,18 | 502156,31 | 2,00 | 69,62 | 69,62 | 69,62 |
| D_1_B | <L=10,00> [17/22] | 202500,18 | 502156,31 | 5,00 | 69,33 | 69,33 | 69,33 |
| D_1_C | <L=10,00> [17/22] | 202500,18 | 502156,31 | 8,00 | 68,51 | 68,51 | 68,51 |
| D_1_D | <L=10,00> [17/22] | 202500,18 | 502156,31 | 11,00 | 67,47 | 67,47 | 67,47 |
| D_2_A | <L=10,00> [18/22] | 202511,25 | 502157,49 | 2,00 | 67,12 | 67,12 | 67,12 |
| D_2_B | <L=10,00> [18/22] | 202511,25 | 502157,49 | 5,00 | 67,05 | 67,05 | 67,05 |
| D_2_C | <L=10,00> [18/22] | 202511,25 | 502157,49 | 8,00 | 66,62 | 66,62 | 66,62 |
| D_2_D | <L=10,00> [18/22] | 202511,25 | 502157,49 | 11,00 | 66,01 | 66,01 | 66,01 |
| D_3_A | <L=10,00> [19/22] | 202540,77 | 502136,96 | 2,00 | 61,30 | 61,30 | 61,30 |
| D_3_B | <L=10,00> [19/22] | 202540,77 | 502136,96 | 5,00 | 61,56 | 61,56 | 61,56 |
| D_3_C | <L=10,00> [19/22] | 202540,77 | 502136,96 | 8,00 | 61,51 | 61,51 | 61,51 |
| D_3_D | <L=10,00> [19/22] | 202540,77 | 502136,96 | 11,00 | 61,40 | 61,40 | 61,40 |
| D_4_A | <L=10,00> [21/22] | 202513,26 | 502107,83 | 2,00 | 55,76 | 52,10 | 52,10 |
| D_4_B | <L=10,00> [21/22] | 202513,26 | 502107,83 | 5,00 | 55,66 | 53,49 | 53,49 |
| D_4_C | <L=10,00> [21/22] | 202513,26 | 502107,83 | 8,00 | 55,50 | 53,46 | 53,46 |
| D_4_D | <L=10,00> [21/22] | 202513,26 | 502107,83 | 11,00 | 55,23 | 53,40 | 53,40 |
| D_5_A | <L=10,00> [22/22] | 202505,04 | 502129,64 | 2,00 | 65,13 | 65,13 | 65,13 |
| D_5_B | <L=10,00> [22/22] | 202505,04 | 502129,64 | 5,00 | 65,21 | 65,21 | 65,21 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D_5_C | <L=10,00> [22/22] | 202505,04 | 502129,64 | 8,00 | 65,03 | 65,03 | 65,03 |
| D_5_D | <L=10,00> [22/22] | 202505,04 | 502129,64 | 11,00 | 64,72 | 64,72 | 64,72 |
| D_6_A | <L=10,00> [11/22] | 202504,65 | 502146,35 | 2,00 | 69,27 | 69,27 | 69,27 |
| D_6_B | <L=10,00> [11/22] | 202504,65 | 502146,35 | 5,00 | 69,09 | 69,09 | 69,09 |
| D_6_C | <L=10,00> [11/22] | 202504,65 | 502146,35 | 8,00 | 68,44 | 68,44 | 68,44 |
| D_6_D | <L=10,00> [11/22] | 202504,65 | 502146,35 | 11,00 | 67,61 | 67,61 | 67,61 |
| E_01_A | <L=10,00> [25/26] | 202487,47 | 502224,56 | 2,00 | 67,32 | 67,32 | 67,32 |
| E_01_B | <L=10,00> [25/26] | 202487,47 | 502224,56 | 5,00 | 67,23 | 67,23 | 67,23 |
| E_01_C | <L=10,00> [25/26] | 202487,47 | 502224,56 | 8,00 | 66,75 | 66,75 | 66,75 |
| E_01_D | <L=10,00> [25/26] | 202487,47 | 502224,56 | 11,00 | 66,08 | 66,08 | 66,08 |
| E_01_E | <L=10,00> [25/26] | 202487,47 | 502224,56 | 13,00 | 65,58 | 65,58 | 65,58 |
| E_02_A | <L=10,00> [1/26] | 202505,75 | 502223,71 | 2,00 | 62,61 | 62,61 | 62,61 |
| E_02_B | <L=10,00> [1/26] | 202505,75 | 502223,71 | 5,00 | 62,75 | 62,75 | 62,75 |
| E_02_C | <L=10,00> [1/26] | 202505,75 | 502223,71 | 8,00 | 62,65 | 62,65 | 62,65 |
| E_02_D | <L=10,00> [1/26] | 202505,75 | 502223,71 | 11,00 | 62,45 | 62,45 | 62,45 |
| E_02_E | <L=10,00> [1/26] | 202505,75 | 502223,71 | 13,00 | 62,29 | 62,29 | 62,29 |
| E_03_A | <L=10,00> [2/26] | 202518,12 | 502226,71 | 2,00 | 59,59 | 59,59 | 59,59 |
| E_03_B | <L=10,00> [2/26] | 202518,12 | 502226,71 | 5,00 | 59,94 | 59,94 | 59,94 |
| E_03_C | <L=10,00> [2/26] | 202518,12 | 502226,71 | 8,00 | 59,88 | 59,88 | 59,88 |
| E_03_D | <L=10,00> [2/26] | 202518,12 | 502226,71 | 11,00 | 59,76 | 59,76 | 59,76 |
| E_03_E | <L=10,00> [2/26] | 202518,12 | 502226,71 | 13,00 | 59,65 | 59,65 | 59,65 |
| E_04_A | <L=10,00> [3/26] | 202520,96 | 502214,23 | 2,00 | 38,21 | 38,21 | 38,21 |
| E_04_B | <L=10,00> [3/26] | 202520,96 | 502214,23 | 5,00 | 39,48 | 39,48 | 39,48 |
| E_04_C | <L=10,00> [3/26] | 202520,96 | 502214,23 | 8,00 | 39,44 | 39,44 | 39,44 |
| E_04_D | <L=10,00> [3/26] | 202520,96 | 502214,23 | 11,00 | 39,97 | 39,97 | 39,97 |
| E_04_E | <L=10,00> [3/26] | 202520,96 | 502214,23 | 13,00 | 41,89 | 41,89 | 41,89 |
| E_05_A | <L=10,00> [4/26] | 202535,51 | 502195,03 | 2,00 | 42,03 | 42,03 | 42,03 |
| E_05_B | <L=10,00> [4/26] | 202535,51 | 502195,03 | 5,00 | 41,93 | 41,93 | 41,93 |
| E_05_C | <L=10,00> [4/26] | 202535,51 | 502195,03 | 8,00 | 41,82 | 41,82 | 41,82 |
| E_05_D | <L=10,00> [4/26] | 202535,51 | 502195,03 | 11,00 | 41,55 | 41,55 | 41,55 |
| E_05_E | <L=10,00> [4/26] | 202535,51 | 502195,03 | 13,00 | 41,25 | 41,25 | 41,25 |
| E_06_A | <L=10,00> [8/26] | 202556,60 | 502182,15 | 2,00 | 48,67 | 48,67 | 48,67 |
| E_06_B | <L=10,00> [8/26] | 202556,60 | 502182,15 | 5,00 | 50,55 | 50,55 | 50,55 |
| E_06_C | <L=10,00> [8/26] | 202556,60 | 502182,15 | 8,00 | 52,06 | 52,06 | 52,06 |
| E_06_D | <L=10,00> [8/26] | 202556,60 | 502182,15 | 11,00 | 52,05 | 52,05 | 52,05 |
| E_06_E | <L=10,00> [8/26] | 202556,60 | 502182,15 | 13,00 | 52,04 | 52,04 | 52,04 |
| E_07_A | <L=6,39> [9/26] | 202561,08 | 502175,56 | 2,00 | 44,16 | 44,16 | 44,16 |
| E_07_B | <L=6,39> [9/26] | 202561,08 | 502175,56 | 5,00 | 44,64 | 44,64 | 44,64 |
| E_07_C | <L=6,39> [9/26] | 202561,08 | 502175,56 | 8,00 | 44,70 | 44,70 | 44,70 |
| E_07_D | <L=6,39> [9/26] | 202561,08 | 502175,56 | 11,00 | 44,72 | 44,72 | 44,72 |
| E_07_E | <L=6,39> [9/26] | 202561,08 | 502175,56 | 13,00 | 44,76 | 44,76 | 44,76 |
| E_08_A | <L=6,89> [11/26] | 202550,48 | 502165,00 | 2,00 | 62,84 | 62,84 | 62,84 |
| E_08_B | <L=6,89> [11/26] | 202550,48 | 502165,00 | 5,00 | 63,01 | 63,01 | 63,01 |
| E_08_C | <L=6,89> [11/26] | 202550,48 | 502165,00 | 8,00 | 62,91 | 62,91 | 62,91 |
| E_08_D | <L=6,89> [11/26] | 202550,48 | 502165,00 | 11,00 | 62,73 | 62,73 | 62,73 |
| E_08_E | <L=6,89> [11/26] | 202550,48 | 502165,00 | 13,00 | 62,58 | 62,58 | 62,58 |
| E_09_A | <L=10,00> [14/26] | 202528,51 | 502177,85 | 2,00 | 69,23 | 69,23 | 69,23 |
| E_09_B | <L=10,00> [14/26] | 202528,51 | 502177,85 | 5,00 | 69,01 | 69,01 | 69,01 |
| E_09_C | <L=10,00> [14/26] | 202528,51 | 502177,85 | 8,00 | 68,33 | 68,33 | 68,33 |
| E_09_D | <L=10,00> [14/26] | 202528,51 | 502177,85 | 11,00 | 67,45 | 67,45 | 67,45 |
| E_09_E | <L=10,00> [14/26] | 202528,51 | 502177,85 | 13,00 | 66,82 | 66,82 | 66,82 |
| E_10_A | <L=10,00> [16/26] | 202501,72 | 502185,76 | 2,00 | 63,85 | 63,85 | 63,85 |
| E_10_B | <L=10,00> [16/26] | 202501,72 | 502185,76 | 5,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| E_10_C | <L=10,00> [16/26] | 202501,72 | 502185,76 | 8,00 | 63,90 | 63,90 | 63,90 |
| E_10_D | <L=10,00> [16/26] | 202501,72 | 502185,76 | 11,00 | 63,71 | 63,71 | 63,71 |
| E_10_E | <L=10,00> [16/26] | 202501,72 | 502185,76 | 13,00 | 63,54 | 63,54 | 63,54 |
| E_11_A | <L=10,00> [17/26] | 202492,11 | 502182,94 | 2,00 | 62,72 | 62,72 | 62,72 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_11_B | <L=10,00> [17/26] | 202492,11 | 502182,94 | 5,00 | 62,89 | 62,89 | 62,89 |
| E_11_C | <L=10,00> [17/26] | 202492,11 | 502182,94 | 8,00 | 62,81 | 62,81 | 62,81 |
| E_11_D | <L=10,00> [17/26] | 202492,11 | 502182,94 | 11,00 | 62,64 | 62,64 | 62,64 |
| E_11_E | <L=10,00> [17/26] | 202492,11 | 502182,94 | 13,00 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| E_12_A | <L=10,00> [18/26] | 202490,22 | 502192,78 | 2,00 | 63,23 | 63,23 | 63,23 |
| E_12_B | <L=10,00> [18/26] | 202490,22 | 502192,78 | 5,00 | 63,39 | 63,39 | 63,39 |
| E_12_C | <L=10,00> [18/26] | 202490,22 | 502192,78 | 8,00 | 63,30 | 63,30 | 63,30 |
| E_12_D | <L=10,00> [18/26] | 202490,22 | 502192,78 | 11,00 | 63,13 | 63,13 | 63,13 |
| E_12_E | <L=10,00> [18/26] | 202490,22 | 502192,78 | 13,00 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| E_13_A | <L=10,00> [19/26] | 202478,48 | 502208,38 | 2,00 | 68,58 | 68,58 | 68,58 |
| E_13_B | <L=10,00> [19/26] | 202478,48 | 502208,38 | 5,00 | 68,42 | 68,42 | 68,42 |
| E_13_C | <L=10,00> [19/26] | 202478,48 | 502208,38 | 8,00 | 67,83 | 67,83 | 67,83 |
| E_13_D | <L=10,00> [19/26] | 202478,48 | 502208,38 | 11,00 | 67,04 | 67,04 | 67,04 |
| E_13_E | <L=10,00> [19/26] | 202478,48 | 502208,38 | 13,00 | 66,48 | 66,48 | 66,48 |
| E_14_A | <L=10,00> [23/26] | 202469,69 | 502229,21 | 2,00 | 67,77 | 67,77 | 67,77 |
| E_14_B | <L=10,00> [23/26] | 202469,69 | 502229,21 | 5,00 | 67,79 | 67,79 | 67,79 |
| E_14_C | <L=10,00> [23/26] | 202469,69 | 502229,21 | 8,00 | 67,20 | 67,20 | 67,20 |
| E_14_D | <L=10,00> [23/26] | 202469,69 | 502229,21 | 11,00 | 66,73 | 66,73 | 66,73 |
| E_14_E | <L=10,00> [23/26] | 202469,69 | 502229,21 | 13,00 | 66,36 | 66,36 | 66,36 |
| F_1_A | <L=10,00> [13/22] | 202465,78 | 502149,68 | 2,00 | 70,12 | 70,12 | 70,12 |
| F_1_B | <L=10,00> [13/22] | 202465,78 | 502149,68 | 5,00 | 69,96 | 69,96 | 69,96 |
| F_1_C | <L=10,00> [13/22] | 202465,78 | 502149,68 | 8,00 | 69,37 | 69,37 | 69,37 |
| F_1_D | <L=10,00> [13/22] | 202465,78 | 502149,68 | 11,00 | 68,57 | 68,57 | 68,57 |
| F_2_A | <L=7,91> [15/22] | 202480,64 | 502153,14 | 2,00 | 68,39 | 68,39 | 68,39 |
| F_2_B | <L=7,91> [15/22] | 202480,64 | 502153,14 | 5,00 | 68,27 | 68,27 | 68,27 |
| F_2_C | <L=7,91> [15/22] | 202480,64 | 502153,14 | 8,00 | 67,86 | 67,86 | 67,86 |
| F_2_D | <L=7,91> [15/22] | 202480,64 | 502153,14 | 11,00 | 67,26 | 67,26 | 67,26 |
| F_3_A | <L=7,91> [16/22] | 202489,11 | 502142,07 | 2,00 | 73,50 | 73,50 | 73,50 |
| F_3_B | <L=7,91> [16/22] | 202489,11 | 502142,07 | 5,00 | 72,66 | 72,66 | 72,66 |
| F_3_C | <L=7,91> [16/22] | 202489,11 | 502142,07 | 8,00 | 71,02 | 71,02 | 71,02 |
| F_3_D | <L=7,91> [16/22] | 202489,11 | 502142,07 | 11,00 | 69,30 | 69,30 | 69,30 |
| F_4_A | <L=10,00> [8/22] | 202471,16 | 502133,81 | 2,00 | 49,47 | 45,51 | 45,51 |
| F_4_B | <L=10,00> [8/22] | 202471,16 | 502133,81 | 5,00 | 51,79 | 45,48 | 45,48 |
| F_4_C | <L=10,00> [8/22] | 202471,16 | 502133,81 | 8,00 | 52,42 | 45,50 | 45,50 |
| F_4_D | <L=10,00> [8/22] | 202471,16 | 502133,81 | 11,00 | 52,40 | 45,40 | 45,40 |
| G_1_A | <L=10,00> [7/8] | 202453,92 | 502169,45 | 8,00 | 53,69 | 53,69 | 53,69 |
| G_1_B | <L=10,00> [7/8] | 202453,92 | 502169,45 | 11,00 | 58,53 | 58,53 | 58,53 |
| G_2_A | <L=10,00> [1/8] | 202459,72 | 502153,64 | 2,00 | 70,30 | 70,30 | 70,30 |
| G_2_B | <L=10,00> [1/8] | 202459,72 | 502153,64 | 5,00 | 70,12 | 70,12 | 70,12 |
| G_2_C | <L=10,00> [1/8] | 202459,72 | 502153,64 | 8,00 | 69,50 | 69,50 | 69,50 |
| G_2_D | <L=10,00> [1/8] | 202459,72 | 502153,64 | 11,00 | 68,66 | 68,66 | 68,66 |
| G_3_A | <L=10,00> [3/8] | 202443,01 | 502151,58 | 2,00 | 48,76 | 45,51 | 45,51 |
| G_3_B | <L=10,00> [3/8] | 202443,01 | 502151,58 | 5,00 | 50,29 | 45,45 | 45,45 |
| G_3_C | <L=10,00> [3/8] | 202443,01 | 502151,58 | 8,00 | 51,74 | 45,48 | 45,48 |
| G_3_D | <L=10,00> [3/8] | 202443,01 | 502151,58 | 11,00 | 52,32 | 45,53 | 45,53 |
| G_4_A | <L=10,00> [5/8] | 202438,34 | 502166,69 | 2,00 | 61,95 | 61,95 | 61,95 |
| G_4_B | <L=10,00> [5/8] | 202438,34 | 502166,69 | 5,00 | 62,15 | 62,15 | 62,15 |
| G_4_C | <L=10,00> [5/8] | 202438,34 | 502166,69 | 8,00 | 62,13 | 62,13 | 62,13 |
| G_4_D | <L=10,00> [5/8] | 202438,34 | 502166,69 | 11,00 | 60,62 | 60,62 | 60,62 |
| G_5_A | <L=10,00> [1/3] | 202448,95 | 502184,08 | 2,00 | 69,63 | 69,63 | 69,63 |
| G_5_B | <L=10,00> [1/3] | 202448,95 | 502184,08 | 5,00 | 69,42 | 69,42 | 69,42 |
| G_6_A | <L=10,00> [2/3] | 202464,91 | 502186,18 | 2,00 | 68,60 | 68,60 | 68,60 |
| G_6_B | <L=10,00> [2/3] | 202464,91 | 502186,18 | 5,00 | 68,42 | 68,42 | 68,42 |
| G_7_A | <L=10,00> [3/3] | 202470,33 | 502171,03 | 2,00 | 71,05 | 71,05 | 71,05 |
| G_7_B | <L=10,00> [3/3] | 202470,33 | 502171,03 | 5,00 | 70,57 | 70,57 | 70,57 |
| H_1_A | <L=10,00> [2/7] | 202442,02 | 502224,58 | 2,00 | 65,11 | 65,11 | 65,11 |
| H_1_B | <L=10,00> [2/7] | 202442,02 | 502224,58 | 5,00 | 65,24 | 65,24 | 65,24 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H_1_C | <L=10,00> [2/7] | 202442,02 | 502224,58 | 8,00 | 65,13 | 65,13 | 65,13 |
| H_1_D | <L=10,00> [2/7] | 202442,02 | 502224,58 | 11,00 | 64,92 | 64,92 | 64,92 |
| H_1_E | <L=10,00> [2/7] | 202442,02 | 502224,58 | 14,00 | 64,65 | 64,65 | 64,65 |
| H_2_A | <L=9,66> [4/7] | 202452,15 | 502218,42 | 2,00 | 66,70 | 66,70 | 66,70 |
| H_2_B | <L=9,66> [4/7] | 202452,15 | 502218,42 | 4,00 | 66,72 | 66,72 | 66,72 |
| H_3_A | <L=10,00> [3/7] | 202443,48 | 502215,85 | 8,00 | 62,54 | 62,54 | 62,54 |
| H_3_B | <L=10,00> [3/7] | 202443,48 | 502215,85 | 11,00 | 64,18 | 64,18 | 64,18 |
| H_3_C | <L=10,00> [3/7] | 202443,48 | 502215,85 | 14,00 | 64,13 | 64,13 | 64,13 |
| H_4_A | <L=10,00> [5/7] | 202429,13 | 502192,43 | 8,00 | 58,93 | 58,93 | 58,93 |
| H_4_B | <L=10,00> [5/7] | 202429,13 | 502192,43 | 11,00 | 61,48 | 61,48 | 61,48 |
| H_4_C | <L=10,00> [5/7] | 202429,13 | 502192,43 | 14,00 | 61,13 | 61,13 | 61,13 |
| H_5_A | <L=10,00> [6/7] | 202418,38 | 502174,95 | 2,00 | 43,70 | 43,70 | 43,70 |
| H_5_B | <L=10,00> [6/7] | 202418,38 | 502174,95 | 5,00 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
| H_5_C | <L=10,00> [6/7] | 202418,38 | 502174,95 | 8,00 | 55,54 | 55,54 | 55,54 |
| H_5_D | <L=10,00> [6/7] | 202418,38 | 502174,95 | 11,00 | 57,63 | 57,63 | 57,63 |
| H_5_E | <L=10,00> [6/7] | 202418,38 | 502174,95 | 14,00 | 57,50 | 57,50 | 57,50 |
| H_6_A | <L=10,00> [7/7] | 202408,43 | 502169,87 | 2,00 | 45,57 | 45,06 | 45,06 |
| H_6_B | <L=10,00> [7/7] | 202408,43 | 502169,87 | 5,00 | 46,56 | 46,56 | 46,56 |
| H_6_C | <L=10,00> [7/7] | 202408,43 | 502169,87 | 8,00 | 47,29 | 46,55 | 46,55 |
| H_6_D | <L=10,00> [7/7] | 202408,43 | 502169,87 | 11,00 | 48,38 | 46,54 | 46,54 |
| H_6_E | <L=10,00> [7/7] | 202408,43 | 502169,87 | 14,00 | 49,11 | 46,53 | 46,53 |
| H_7_A | <L=10,00> [7/7] | 202436,56 | 502187,37 | 2,00 | 64,54 | 64,54 | 64,54 |
| H_7_B | <L=10,00> [7/7] | 202436,56 | 502187,37 | 4,00 | 64,61 | 64,61 | 64,61 |
| I_1_A | <L=10,00> [2/7] | 202494,09 | 502283,18 | 2,00 | 42,31 | 42,31 | 42,31 |
| I_1_B | <L=10,00> [2/7] | 202494,09 | 502283,18 | 5,00 | 42,20 | 42,20 | 42,20 |
| I_1_C | <L=10,00> [2/7] | 202494,09 | 502283,18 | 8,00 | 42,06 | 42,06 | 42,06 |
| I_1_D | <L=10,00> [2/7] | 202494,09 | 502283,18 | 11,00 | 41,91 | 41,91 | 41,91 |
| I_1_E | <L=10,00> [2/7] | 202494,09 | 502283,18 | 14,00 | 42,46 | 42,46 | 42,46 |
| I_2_A | <L=6,83> [3/7] | 202501,27 | 502274,27 | 2,00 | 66,50 | 66,50 | 66,50 |
| I_2_B | <L=6,83> [3/7] | 202501,27 | 502274,27 | 5,00 | 66,40 | 66,40 | 66,40 |
| I_2_C | <L=6,83> [3/7] | 202501,27 | 502274,27 | 8,00 | 65,93 | 65,93 | 65,93 |
| I_2_D | <L=6,83> [3/7] | 202501,27 | 502274,27 | 11,00 | 65,27 | 65,27 | 65,27 |
| I_2_E | <L=6,83> [3/7] | 202501,27 | 502274,27 | 14,00 | 64,49 | 64,49 | 64,49 |
| I_3_A | <L=9,02> [5/7] | 202495,09 | 502263,81 | 2,00 | 66,37 | 66,37 | 66,37 |
| I_3_B | <L=9,02> [5/7] | 202495,09 | 502263,81 | 5,00 | 66,29 | 66,29 | 66,29 |
| I_3_C | <L=9,02> [5/7] | 202495,09 | 502263,81 | 8,00 | 65,84 | 65,84 | 65,84 |
| I_3_D | <L=9,02> [5/7] | 202495,09 | 502263,81 | 11,00 | 65,20 | 65,20 | 65,20 |
| I_3_E | <L=9,02> [5/7] | 202495,09 | 502263,81 | 14,00 | 64,45 | 64,45 | 64,45 |
| I_4_A | <L=9,02> [6/7] | 202484,63 | 502246,71 | 2,00 | 69,08 | 69,08 | 69,08 |
| I_4_B | <L=9,02> [6/7] | 202484,63 | 502246,71 | 5,00 | 68,95 | 68,95 | 68,95 |
| I_4_C | <L=9,02> [6/7] | 202484,63 | 502246,71 | 8,00 | 68,42 | 68,42 | 68,42 |
| I_4_D | <L=9,02> [6/7] | 202484,63 | 502246,71 | 11,00 | 67,69 | 67,69 | 67,69 |
| I_4_E | <L=9,02> [6/7] | 202484,63 | 502246,71 | 14,00 | 66,87 | 66,87 | 66,87 |
| I_5_A | <L=10,00> [7/7] | 202469,75 | 502242,97 | 2,00 | 71,21 | 71,21 | 71,21 |
| I_5_B | <L=10,00> [7/7] | 202469,75 | 502242,97 | 5,00 | 70,80 | 70,80 | 70,80 |
| I_5_C | <L=10,00> [7/7] | 202469,75 | 502242,97 | 8,00 | 69,79 | 69,79 | 69,79 |
| I_5_D | <L=10,00> [7/7] | 202469,75 | 502242,97 | 11,00 | 68,44 | 68,44 | 68,44 |
| I_5_E | <L=10,00> [7/7] | 202469,75 | 502242,97 | 14,00 | 67,23 | 67,23 | 67,23 |
| J1_1_A | <L=10,00> [13/21] | 202421,19 | 502326,07 | 2,00 | 26,22 | 26,22 | 26,21 |
| J1_1_B | <L=10,00> [13/21] | 202421,19 | 502326,07 | 5,00 | 27,29 | 27,29 | 26,41 |
| J1_1_C | <L=10,00> [13/21] | 202421,19 | 502326,07 | 8,00 | 28,45 | 28,45 | 27,49 |
| J1_1_D | <L=10,00> [13/21] | 202421,19 | 502326,07 | 11,00 | 28,77 | 28,77 | 28,60 |
| J1_1_E | <L=10,00> [13/21] | 202421,19 | 502326,07 | 14,00 | 28,97 | 28,97 | 28,97 |
| J1_2_A | <L=10,00> [16/21] | 202446,46 | 502310,43 | 2,00 | 31,33 | 31,33 | 31,33 |
| J1_2_B | <L=10,00> [16/21] | 202446,46 | 502310,43 | 5,00 | 33,44 | 33,44 | 33,44 |
| J1_2_C | <L=10,00> [16/21] | 202446,46 | 502310,43 | 8,00 | 33,62 | 33,62 | 33,62 |
| J1_2_D | <L=10,00> [16/21] | 202446,46 | 502310,43 | 11,00 | 33,06 | 33,06 | 33,06 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1_2_E | <L=10,00> [16/21] | 202446,46 | 502310,43 | 14,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| J1_3_A | <L=9,22> [20/21] | 202474,54 | 502293,10 | 2,00 | 35,60 | 35,60 | 35,60 |
| J1_3_B | <L=9,22> [20/21] | 202474,54 | 502293,10 | 5,00 | 36,95 | 36,95 | 36,95 |
| J1_3_C | <L=9,22> [20/21] | 202474,54 | 502293,10 | 8,00 | 36,91 | 36,91 | 36,91 |
| J1_3_D | <L=9,22> [20/21] | 202474,54 | 502293,10 | 11,00 | 36,72 | 36,72 | 36,72 |
| J1_3_E | <L=9,22> [20/21] | 202474,54 | 502293,10 | 14,00 | 36,68 | 36,68 | 36,68 |
| J1_4_A | <L=8,64> [1/21] | 202460,91 | 502258,17 | 2,00 | 65,79 | 65,79 | 65,79 |
| J1_4_B | <L=8,64> [1/21] | 202460,91 | 502258,17 | 5,00 | 65,71 | 65,71 | 65,71 |
| J1_4_C | <L=8,64> [1/21] | 202460,91 | 502258,17 | 8,00 | 65,35 | 65,35 | 65,35 |
| J1_4_D | <L=8,64> [1/21] | 202460,91 | 502258,17 | 11,00 | 64,82 | 64,82 | 64,82 |
| J1_4_E | <L=8,64> [1/21] | 202460,91 | 502258,17 | 14,00 | 64,21 | 64,21 | 64,21 |
| J3_01_A | <L=7,73> [19/40] | 202387,78 | 502306,11 | 17,00 | 32,47 | 32,47 | 30,39 |
| J3_01_B | <L=7,73> [19/40] | 202387,78 | 502306,11 | 23,00 | 32,76 | 32,76 | 30,33 |
| J3_01_C | <L=7,73> [19/40] | 202387,78 | 502306,11 | 29,00 | 33,50 | 33,50 | 30,25 |
| J3_01_D | <L=7,73> [19/40] | 202387,78 | 502306,11 | 35,00 | 34,01 | 34,01 | 30,15 |
| J3_01_E | <L=7,73> [19/40] | 202387,78 | 502306,11 | 41,00 | 35,45 | 35,45 | 30,26 |
| J3_01_F | <L=7,73> [19/40] | 202387,78 | 502306,11 | 49,00 | 38,28 | 38,28 | 30,76 |
| J3_02_A | <L=10,00> [15/40] | 202404,82 | 502295,64 | 17,00 | 43,24 | 43,24 | 31,91 |
| J3_02_B | <L=10,00> [15/40] | 202404,82 | 502295,64 | 23,00 | 43,05 | 43,05 | 31,83 |
| J3_02_C | <L=10,00> [15/40] | 202404,82 | 502295,64 | 29,00 | 35,48 | 35,48 | 31,71 |
| J3_02_D | <L=10,00> [15/40] | 202404,82 | 502295,64 | 35,00 | 32,68 | 32,68 | 31,57 |
| J3_02_E | <L=10,00> [15/40] | 202404,82 | 502295,64 | 41,00 | 31,98 | 31,98 | 31,98 |
| J3_02_F | <L=10,00> [15/40] | 202404,82 | 502295,64 | 49,00 | 32,73 | 32,73 | 32,73 |
| J3_03_A | <L=10,00> [12/40] | 202421,86 | 502285,16 | 17,00 | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
| J3_03_B | <L=10,00> [12/40] | 202421,86 | 502285,16 | 23,00 | 35,32 | 35,32 | 35,32 |
| J3_03_C | <L=10,00> [12/40] | 202421,86 | 502285,16 | 29,00 | 35,01 | 35,01 | 35,01 |
| J3_03_D | <L=10,00> [12/40] | 202421,86 | 502285,16 | 35,00 | 34,10 | 34,10 | 34,10 |
| J3_03_E | <L=10,00> [12/40] | 202421,86 | 502285,16 | 41,00 | 34,25 | 34,25 | 34,25 |
| J3_03_F | <L=10,00> [12/40] | 202421,86 | 502285,16 | 49,00 | 35,59 | 35,59 | 35,59 |
| J3_04_A | <L=10,00> [16/40] | 202438,90 | 502274,69 | 17,00 | 39,50 | 39,50 | 39,50 |
| J3_04_B | <L=10,00> [16/40] | 202438,90 | 502274,69 | 23,00 | 40,07 | 40,07 | 40,07 |
| J3_04_C | <L=10,00> [16/40] | 202438,90 | 502274,69 | 29,00 | 39,66 | 39,66 | 39,66 |
| J3_04_D | <L=10,00> [16/40] | 202438,90 | 502274,69 | 35,00 | 37,99 | 37,99 | 37,99 |
| J3_04_E | <L=10,00> [16/40] | 202438,90 | 502274,69 | 41,00 | 38,09 | 38,09 | 38,09 |
| J3_04_F | <L=10,00> [16/40] | 202438,90 | 502274,69 | 49,00 | 40,78 | 40,78 | 40,78 |
| J3_05_A | <L=7,73> [20/40] | 202455,93 | 502264,21 | 17,00 | 48,85 | 48,85 | 48,85 |
| J3_05_B | <L=7,73> [20/40] | 202455,93 | 502264,21 | 23,00 | 49,43 | 49,43 | 49,43 |
| J3_05_C | <L=7,73> [20/40] | 202455,93 | 502264,21 | 29,00 | 46,23 | 46,23 | 46,23 |
| J3_05_D | <L=7,73> [20/40] | 202455,93 | 502264,21 | 35,00 | 44,05 | 44,05 | 44,05 |
| J3_05_E | <L=7,73> [20/40] | 202455,93 | 502264,21 | 41,00 | 46,89 | 46,89 | 46,89 |
| J3_05_F | <L=7,73> [20/40] | 202455,93 | 502264,21 | 49,00 | 50,76 | 50,76 | 50,76 |
| J3_06_A | <L=10,00> [28/40] | 202451,78 | 502251,90 | 2,00 | 69,12 | 69,12 | 69,12 |
| J3_06_B | <L=10,00> [28/40] | 202451,78 | 502251,90 | 11,00 | 67,29 | 67,29 | 67,29 |
| J3_06_C | <L=10,00> [28/40] | 202451,78 | 502251,90 | 20,00 | 64,47 | 64,47 | 64,47 |
| J3_06_D | <L=10,00> [28/40] | 202451,78 | 502251,90 | 29,00 | 61,67 | 61,67 | 61,67 |
| J3_06_E | <L=10,00> [28/40] | 202451,78 | 502251,90 | 38,00 | 58,65 | 58,65 | 58,65 |
| J3_06_F | <L=10,00> [28/40] | 202451,78 | 502251,90 | 49,00 | 56,52 | 56,52 | 56,52 |
| J3_07_A | <L=10,00> [24/40] | 202441,42 | 502234,80 | 2,00 | 66,34 | 66,34 | 66,34 |
| J3_07_B | <L=10,00> [24/40] | 202441,42 | 502234,80 | 11,00 | 65,94 | 65,94 | 65,94 |
| J3_07_C | <L=10,00> [24/40] | 202441,42 | 502234,80 | 20,00 | 63,87 | 63,87 | 63,87 |
| J3_07_D | <L=10,00> [24/40] | 202441,42 | 502234,80 | 29,00 | 62,36 | 62,36 | 62,36 |
| J3_07_E | <L=10,00> [24/40] | 202441,42 | 502234,80 | 38,00 | 60,03 | 60,03 | 60,03 |
| J3_07_F | <L=10,00> [24/40] | 202441,42 | 502234,80 | 49,00 | 58,17 | 58,17 | 58,17 |
| J3_08_A | <L=10,00> [21/40] | 202431,05 | 502217,70 | 17,00 | 50,22 | 50,22 | 50,22 |
| J3_08_B | <L=10,00> [21/40] | 202431,05 | 502217,70 | 23,00 | 59,94 | 59,94 | 59,94 |
| J3_08_C | <L=10,00> [21/40] | 202431,05 | 502217,70 | 29,00 | 59,55 | 59,55 | 59,55 |
| J3_08_D | <L=10,00> [21/40] | 202431,05 | 502217,70 | 35,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J3_08_E | <L=10,00> [21/40] | 202431,05 | 502217,70 | 41,00 | 57,26 | 57,26 | 57,26 |
| J3_08_F | <L=10,00> [21/40] | 202431,05 | 502217,70 | 49,00 | 56,43 | 56,43 | 56,43 |
| J3_09_A | <L=10,00> [25/40] | 202420,69 | 502200,59 | 17,00 | 52,43 | 52,43 | 52,43 |
| J3_09_B | <L=10,00> [25/40] | 202420,69 | 502200,59 | 23,00 | 56,31 | 56,31 | 56,31 |
| J3_09_C | <L=10,00> [25/40] | 202420,69 | 502200,59 | 29,00 | 57,63 | 57,63 | 57,63 |
| J3_09_D | <L=10,00> [25/40] | 202420,69 | 502200,59 | 35,00 | 57,05 | 57,05 | 57,05 |
| J3_09_E | <L=10,00> [25/40] | 202420,69 | 502200,59 | 41,00 | 56,53 | 56,53 | 56,53 |
| J3_09_F | <L=10,00> [25/40] | 202420,69 | 502200,59 | 49,00 | 55,78 | 55,78 | 55,78 |
| J3_10_A | <L=10,00> [29/40] | 202410,32 | 502183,49 | 17,00 | 46,81 | 46,81 | 46,81 |
| J3_10_B | <L=10,00> [29/40] | 202410,32 | 502183,49 | 23,00 | 54,69 | 54,69 | 54,69 |
| J3_10_C | <L=10,00> [29/40] | 202410,32 | 502183,49 | 29,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| J3_10_D | <L=10,00> [29/40] | 202410,32 | 502183,49 | 35,00 | 55,54 | 55,54 | 55,54 |
| J3_10_E | <L=10,00> [29/40] | 202410,32 | 502183,49 | 41,00 | 54,83 | 54,83 | 54,83 |
| J3_10_F | <L=10,00> [29/40] | 202410,32 | 502183,49 | 49,00 | 54,24 | 54,24 | 54,24 |
| J3_11_A | <L=7,82> [39/40] | 202401,27 | 502174,18 | 2,00 | 45,11 | 44,46 | 44,46 |
| J3_11_B | <L=7,82> [39/40] | 202401,27 | 502174,18 | 11,00 | 47,63 | 46,27 | 46,27 |
| J3_11_C | <L=7,82> [39/40] | 202401,27 | 502174,18 | 20,00 | 48,60 | 46,57 | 46,57 |
| J3_11_D | <L=7,82> [39/40] | 202401,27 | 502174,18 | 29,00 | 48,54 | 46,42 | 46,42 |
| J3_11_E | <L=7,82> [39/40] | 202401,27 | 502174,18 | 38,00 | 48,46 | 46,19 | 46,19 |
| J3_11_F | <L=7,82> [39/40] | 202401,27 | 502174,18 | 49,00 | 48,39 | 46,89 | 39,63 |
| J3_12_A | <L=10,00> [32/40] | 202367,14 | 502195,04 | 2,00 | 45,99 | 45,99 | 31,82 |
| J3_12_B | <L=10,00> [32/40] | 202367,14 | 502195,04 | 11,00 | 49,14 | 49,14 | 34,85 |
| J3_12_C | <L=10,00> [32/40] | 202367,14 | 502195,04 | 20,00 | 49,21 | 49,21 | 34,77 |
| J3_12_D | <L=10,00> [32/40] | 202367,14 | 502195,04 | 29,00 | 49,25 | 49,25 | 38,41 |
| J3_12_E | <L=10,00> [32/40] | 202367,14 | 502195,04 | 38,00 | 49,99 | 49,99 | 42,07 |
| J3_12_F | <L=10,00> [32/40] | 202367,14 | 502195,04 | 49,00 | 50,77 | 50,77 | 31,17 |
| J3_13_A | <L=7,82> [40/40] | 202333,00 | 502215,89 | 2,00 | 43,88 | 34,64 | 27,49 |
| J3_13_B | <L=7,82> [40/40] | 202333,00 | 502215,89 | 11,00 | 45,42 | 36,44 | 29,78 |
| J3_13_C | <L=7,82> [40/40] | 202333,00 | 502215,89 | 20,00 | 52,26 | 52,26 | 31,00 |
| J3_13_D | <L=7,82> [40/40] | 202333,00 | 502215,89 | 29,00 | 54,53 | 54,53 | 30,65 |
| J3_13_E | <L=7,82> [40/40] | 202333,00 | 502215,89 | 38,00 | 54,22 | 54,22 | 29,85 |
| J3_13_F | <L=7,82> [40/40] | 202333,00 | 502215,89 | 49,00 | 53,66 | 53,66 | 28,24 |
| J3_14_A | <L=10,00> [8/40] | 202337,15 | 502228,33 | 17,00 | 47,07 | 47,07 | 29,78 |
| J3_14_B | <L=10,00> [8/40] | 202337,15 | 502228,33 | 23,00 | 51,22 | 51,22 | 29,73 |
| J3_14_C | <L=10,00> [8/40] | 202337,15 | 502228,33 | 29,00 | 52,18 | 52,18 | 29,66 |
| J3_14_D | <L=10,00> [8/40] | 202337,15 | 502228,33 | 35,00 | 53,61 | 53,61 | 29,58 |
| J3_14_E | <L=10,00> [8/40] | 202337,15 | 502228,33 | 41,00 | 53,80 | 53,80 | 29,39 |
| J3_14_F | <L=10,00> [8/40] | 202337,15 | 502228,33 | 49,00 | 53,40 | 53,40 | 28,55 |
| J3_15_A | <L=10,00> [4/40] | 202347,55 | 502245,42 | 17,00 | 41,86 | 41,86 | 30,45 |
| J3_15_B | <L=10,00> [4/40] | 202347,55 | 502245,42 | 23,00 | 48,82 | 48,82 | 30,39 |
| J3_15_C | <L=10,00> [4/40] | 202347,55 | 502245,42 | 29,00 | 49,52 | 49,52 | 30,32 |
| J3_15_D | <L=10,00> [4/40] | 202347,55 | 502245,42 | 35,00 | 49,48 | 49,48 | 30,23 |
| J3_15_E | <L=10,00> [4/40] | 202347,55 | 502245,42 | 41,00 | 49,03 | 49,03 | 30,04 |
| J3_15_F | <L=10,00> [4/40] | 202347,55 | 502245,42 | 49,00 | 49,03 | 49,03 | 29,17 |
| J3_16_A | <L=10,00> [1/40] | 202357,94 | 502262,50 | 17,00 | 39,04 | 39,04 | 31,00 |
| J3_16_B | <L=10,00> [1/40] | 202357,94 | 502262,50 | 23,00 | 42,38 | 42,38 | 30,94 |
| J3_16_C | <L=10,00> [1/40] | 202357,94 | 502262,50 | 29,00 | 47,17 | 47,17 | 30,86 |
| J3_16_D | <L=10,00> [1/40] | 202357,94 | 502262,50 | 35,00 | 47,58 | 47,58 | 30,75 |
| J3_16_E | <L=10,00> [1/40] | 202357,94 | 502262,50 | 41,00 | 47,38 | 47,38 | 30,56 |
| J3_16_F | <L=10,00> [1/40] | 202357,94 | 502262,50 | 49,00 | 47,06 | 47,06 | 29,68 |
| J3_17_A | <L=10,00> [5/40] | 202368,34 | 502279,59 | 17,00 | 37,83 | 37,83 | 32,15 |
| J3_17_B | <L=10,00> [5/40] | 202368,34 | 502279,59 | 23,00 | 41,93 | 41,93 | 32,09 |
| J3_17_C | <L=10,00> [5/40] | 202368,34 | 502279,59 | 29,00 | 44,18 | 44,18 | 32,01 |
| J3_17_D | <L=10,00> [5/40] | 202368,34 | 502279,59 | 35,00 | 45,68 | 45,68 | 31,90 |
| J3_17_E | <L=10,00> [5/40] | 202368,34 | 502279,59 | 41,00 | 45,97 | 45,97 | 31,71 |
| J3_17_F | <L=10,00> [5/40] | 202368,34 | 502279,59 | 49,00 | 45,70 | 45,70 | 30,01 |
| J3_18_A | <L=10,00> [9/40] | 202378,73 | 502296,68 | 17,00 | 38,15 | 38,15 | 30,25 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J3_18_B | <L=10,00> [9/40] | 202378,73 | 502296,68 | 23,00 | 39,14 | 39,14 | 30,19 |
| J3_18_C | <L=10,00> [9/40] | 202378,73 | 502296,68 | 29,00 | 41,34 | 41,34 | 30,11 |
| J3_18_D | <L=10,00> [9/40] | 202378,73 | 502296,68 | 35,00 | 44,29 | 44,29 | 30,00 |
| J3_18_E | <L=10,00> [9/40] | 202378,73 | 502296,68 | 41,00 | 44,53 | 44,53 | 29,81 |
| J3_18_F | <L=10,00> [9/40] | 202378,73 | 502296,68 | 49,00 | 44,55 | 44,55 | 27,59 |
| K_01_A | <L=10,00> [17/22] | 202336,00 | 502339,48 | 2,00 | 48,44 | 48,44 | 21,90 |
| K_01_B | <L=10,00> [17/22] | 202336,00 | 502339,48 | 5,00 | 48,10 | 48,10 | 21,55 |
| K_01_C | <L=10,00> [17/22] | 202336,00 | 502339,48 | 8,00 | 47,42 | 47,42 | 21,71 |
| K_01_D | <L=10,00> [17/22] | 202336,00 | 502339,48 | 11,00 | 46,49 | 46,49 | 22,31 |
| K_01_E | <L=10,00> [17/22] | 202336,00 | 502339,48 | 13,00 | 45,82 | 45,82 | 22,71 |
| K_02_A | <L=5,30> [18/22] | 202342,10 | 502338,74 | 2,00 | 45,07 | 45,07 | 22,05 |
| K_02_B | <L=5,30> [18/22] | 202342,10 | 502338,74 | 5,00 | 44,90 | 44,90 | 21,70 |
| K_02_C | <L=5,30> [18/22] | 202342,10 | 502338,74 | 8,00 | 44,58 | 44,58 | 21,90 |
| K_02_D | <L=5,30> [18/22] | 202342,10 | 502338,74 | 11,00 | 44,16 | 44,16 | 22,51 |
| K_02_E | <L=5,30> [18/22] | 202342,10 | 502338,74 | 13,00 | 43,94 | 43,94 | 22,92 |
| K_03_A | <L=10,00> [19/22] | 202353,65 | 502334,88 | 2,00 | 36,82 | 36,82 | 23,32 |
| K_03_B | <L=10,00> [19/22] | 202353,65 | 502334,88 | 5,00 | 37,71 | 37,71 | 23,24 |
| K_03_C | <L=10,00> [19/22] | 202353,65 | 502334,88 | 8,00 | 37,63 | 37,63 | 24,07 |
| K_03_D | <L=10,00> [19/22] | 202353,65 | 502334,88 | 11,00 | 37,45 | 37,45 | 24,58 |
| K_03_E | <L=10,00> [19/22] | 202353,65 | 502334,88 | 13,00 | 37,25 | 37,25 | 25,30 |
| K_04_A | <L=10,00> [20/22] | 202367,36 | 502334,75 | 2,00 | 36,54 | 36,54 | 25,28 |
| K_04_B | <L=10,00> [20/22] | 202367,36 | 502334,75 | 5,00 | 37,52 | 37,52 | 25,23 |
| K_04_C | <L=10,00> [20/22] | 202367,36 | 502334,75 | 8,00 | 37,49 | 37,49 | 25,89 |
| K_04_D | <L=10,00> [20/22] | 202367,36 | 502334,75 | 11,00 | 37,43 | 37,43 | 26,75 |
| K_04_E | <L=10,00> [20/22] | 202367,36 | 502334,75 | 13,00 | 38,76 | 38,76 | 27,36 |
| K_05_A | <L=10,00> [21/22] | 202383,12 | 502334,54 | 2,00 | 30,79 | 30,79 | 25,67 |
| K_05_B | <L=10,00> [21/22] | 202383,12 | 502334,54 | 5,00 | 32,33 | 32,33 | 25,73 |
| K_05_C | <L=10,00> [21/22] | 202383,12 | 502334,54 | 8,00 | 32,92 | 32,92 | 26,60 |
| K_05_D | <L=10,00> [21/22] | 202383,12 | 502334,54 | 11,00 | 33,44 | 33,44 | 27,37 |
| K_05_E | <L=10,00> [21/22] | 202383,12 | 502334,54 | 13,00 | 36,82 | 36,82 | 28,15 |
| K_06_A | <L=10,00> [22/22] | 202395,27 | 502332,68 | 2,00 | 29,28 | 29,28 | 25,79 |
| K_06_B | <L=10,00> [22/22] | 202395,27 | 502332,68 | 5,00 | 31,03 | 31,03 | 25,92 |
| K_06_C | <L=10,00> [22/22] | 202395,27 | 502332,68 | 8,00 | 33,11 | 33,11 | 26,90 |
| K_06_D | <L=10,00> [22/22] | 202395,27 | 502332,68 | 11,00 | 36,03 | 36,03 | 27,89 |
| K_06_E | <L=10,00> [22/22] | 202395,27 | 502332,68 | 13,00 | 38,07 | 38,07 | 28,73 |
| K_07_A | <L=10,00> [1/22] | 202313,65 | 502222,18 | 2,00 | 59,59 | 59,59 | 26,59 |
| K_07_B | <L=10,00> [1/22] | 202313,65 | 502222,18 | 5,00 | 59,37 | 59,37 | 26,74 |
| K_07_C | <L=10,00> [1/22] | 202313,65 | 502222,18 | 8,00 | 59,28 | 59,28 | 27,82 |
| K_07_D | <L=10,00> [1/22] | 202313,65 | 502222,18 | 11,00 | 59,09 | 59,09 | 28,89 |
| K_07_E | <L=10,00> [1/22] | 202313,65 | 502222,18 | 13,00 | 58,90 | 58,90 | 29,27 |
| K_08_A | <L=7,60> [4/22] | 202304,98 | 502232,10 | 2,00 | 74,00 | 74,00 | 24,97 |
| K_08_B | <L=7,60> [4/22] | 202304,98 | 502232,10 | 5,00 | 73,34 | 73,34 | 24,81 |
| K_08_C | <L=7,60> [4/22] | 202304,98 | 502232,10 | 8,00 | 72,00 | 72,00 | 25,73 |
| K_08_D | <L=7,60> [4/22] | 202304,98 | 502232,10 | 11,00 | 70,53 | 70,53 | 26,61 |
| K_08_E | <L=7,60> [4/22] | 202304,98 | 502232,10 | 13,00 | 69,59 | 69,59 | 27,74 |
| K_09_A | <L=10,00> [5/22] | 202291,77 | 502244,46 | 2,00 | 68,83 | 68,83 | 25,46 |
| K_09_B | <L=10,00> [5/22] | 202291,77 | 502244,46 | 5,00 | 68,72 | 68,72 | 25,21 |
| K_09_C | <L=10,00> [5/22] | 202291,77 | 502244,46 | 8,00 | 68,00 | 68,00 | 25,98 |
| K_09_D | <L=10,00> [5/22] | 202291,77 | 502244,46 | 11,00 | 67,31 | 67,31 | 26,83 |
| K_09_E | <L=10,00> [5/22] | 202291,77 | 502244,46 | 13,00 | 66,79 | 66,79 | 27,39 |
| K_10_A | <L=10,00> [11/22] | 202280,26 | 502260,15 | 8,00 | 54,32 | 54,32 | 23,93 |
| K_10_B | <L=10,00> [11/22] | 202280,26 | 502260,15 | 11,00 | 54,71 | 54,71 | 24,61 |
| K_10_C | <L=10,00> [11/22] | 202280,26 | 502260,15 | 13,00 | 55,52 | 55,52 | 25,23 |
| K_11_A | <L=10,00> [12/22] | 202301,06 | 502294,32 | 8,00 | 55,78 | 55,78 | 24,06 |
| K_11_B | <L=10,00> [12/22] | 202301,06 | 502294,32 | 11,00 | 58,47 | 58,47 | 24,66 |
| K_11_C | <L=10,00> [12/22] | 202301,06 | 502294,32 | 13,00 | 60,88 | 60,88 | 25,07 |
| K_12_A | <L=10,00> [16/22] | 202321,80 | 502327,68 | 2,00 | 69,59 | 69,59 | 21,88 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K_12_B | <L=10,00> [16/22] | 202321,80 | 502327,68 | 5,00 | 69,27 | 69,27 | 21,54 |
| K_12_C | <L=10,00> [16/22] | 202321,80 | 502327,68 | 8,00 | 68,29 | 68,29 | 21,70 |
| K_12_D | <L=10,00> [16/22] | 202321,80 | 502327,68 | 11,00 | 67,17 | 67,17 | 22,29 |
| K_12_E | <L=10,00> [16/22] | 202321,80 | 502327,68 | 13,00 | 66,37 | 66,37 | 22,69 |
| L_1_A | <L=10,00> [1/4] | 202282,07 | 502310,87 | 2,00 | 64,31 | 64,31 | 22,41 |
| L_1_B | <L=10,00> [1/4] | 202282,07 | 502310,87 | 4,00 | 64,38 | 64,38 | 23,41 |
| L_2_A | <L=10,00> [2/4] | 202294,48 | 502309,16 | 2,00 | 68,08 | 68,08 | 22,81 |
| L_2_B | <L=10,00> [2/4] | 202294,48 | 502309,16 | 4,00 | 68,08 | 68,08 | 22,68 |
| L_3_A | <L=10,00> [3/4] | 202302,88 | 502310,05 | 2,00 | 73,00 | 73,00 | 21,77 |
| L_3_B | <L=10,00> [3/4] | 202302,88 | 502310,05 | 4,00 | 72,76 | 72,76 | 21,72 |
| L_4_A | <L=10,00> [42/4] | 202256,47 | 502260,01 | 2,00 | 63,56 | 63,56 | 24,98 |
| L_4_B | <L=10,00> [42/4] | 202256,47 | 502260,01 | 5,00 | 63,62 | 63,62 | 25,62 |
| L_4_C | <L=10,00> [42/4] | 202256,47 | 502260,01 | 8,00 | 63,40 | 63,40 | 25,94 |
| L_4_D | <L=10,00> [42/4] | 202256,47 | 502260,01 | 11,00 | 63,06 | 63,06 | 26,43 |
| L_4_E | <L=10,00> [42/4] | 202256,47 | 502260,01 | 14,00 | 62,64 | 62,64 | 27,24 |
| L_5_A | <L=10,00> [42/4] | 202244,73 | 502269,97 | 2,00 | 47,77 | 47,77 | 22,71 |
| L_5_B | <L=10,00> [42/4] | 202244,73 | 502269,97 | 5,00 | 48,10 | 48,10 | 22,43 |
| L_5_C | <L=10,00> [42/4] | 202244,73 | 502269,97 | 8,00 | 48,14 | 48,14 | 22,35 |
| L_5_D | <L=10,00> [42/4] | 202244,73 | 502269,97 | 11,00 | 48,13 | 48,13 | 22,67 |
| L_5_E | <L=10,00> [42/4] | 202244,73 | 502269,97 | 14,00 | 48,09 | 48,09 | 23,27 |
| L_6_A | <L=10,00> [42/4] | 202266,10 | 502279,86 | 8,00 | 53,76 | 53,76 | 22,43 |
| L_6_B | <L=10,00> [42/4] | 202266,10 | 502279,86 | 11,00 | 55,30 | 55,30 | 25,93 |
| L_6_C | <L=10,00> [42/4] | 202266,10 | 502279,86 | 14,00 | 56,89 | 56,89 | 26,68 |
| M_1_A | <L=10,00> [42/4] | 202268,02 | 502319,58 | 2,00 | 60,63 | 60,63 | 22,36 |
| M_1_B | <L=10,00> [42/4] | 202268,02 | 502319,58 | 5,00 | 60,81 | 60,81 | 22,08 |
| M_1_C | <L=10,00> [42/4] | 202268,02 | 502319,58 | 8,00 | 60,96 | 60,96 | 23,75 |
| M_1_D | <L=10,00> [42/4] | 202268,02 | 502319,58 | 14,00 | 60,81 | 60,81 | 24,99 |
| M_1_E | <L=10,00> [42/4] | 202268,02 | 502319,58 | 17,00 | 60,51 | 60,51 | 25,61 |
| M_1_F | <L=10,00> [42/4] | 202268,02 | 502319,58 | 20,00 | 60,17 | 60,17 | 26,28 |
| M_2_A | <L=10,00> [42/4] | 202257,92 | 502318,29 | 2,00 | 43,55 | 43,55 | 21,70 |
| M_2_B | <L=10,00> [42/4] | 202257,92 | 502318,29 | 5,00 | 45,26 | 45,26 | 21,44 |
| M_2_C | <L=10,00> [42/4] | 202257,92 | 502318,29 | 8,00 | 45,32 | 45,32 | 21,29 |
| M_2_D | <L=10,00> [42/4] | 202257,92 | 502318,29 | 14,00 | 45,35 | 45,35 | 22,19 |
| M_2_E | <L=10,00> [42/4] | 202257,92 | 502318,29 | 17,00 | 45,41 | 45,41 | 22,70 |
| M_2_F | <L=10,00> [42/4] | 202257,92 | 502318,29 | 20,00 | 46,02 | 46,02 | 23,22 |
| M_3_A | <L=10,00> [42/4] | 202249,59 | 502304,55 | 2,00 | 38,91 | 38,91 | 20,09 |
| M_3_B | <L=10,00> [42/4] | 202249,59 | 502304,55 | 5,00 | 40,23 | 40,23 | 19,81 |
| M_3_C | <L=10,00> [42/4] | 202249,59 | 502304,55 | 8,00 | 40,94 | 40,94 | 19,68 |
| M_3_D | <L=10,00> [42/4] | 202249,59 | 502304,55 | 14,00 | 40,92 | 40,92 | 20,56 |
| M_3_E | <L=10,00> [42/4] | 202249,59 | 502304,55 | 17,00 | 40,89 | 40,89 | 21,08 |
| M_3_F | <L=10,00> [42/4] | 202249,59 | 502304,55 | 20,00 | 40,84 | 40,84 | 21,59 |
| M_4_A | <L=10,00> [42/4] | 202239,65 | 502288,44 | 2,00 | 35,96 | 35,96 | 20,89 |
| M_4_B | <L=10,00> [42/4] | 202239,65 | 502288,44 | 5,00 | 37,55 | 37,55 | 20,65 |
| M_4_C | <L=10,00> [42/4] | 202239,65 | 502288,44 | 8,00 | 37,55 | 37,55 | 20,50 |
| M_4_D | <L=10,00> [42/4] | 202239,65 | 502288,44 | 14,00 | 37,13 | 37,13 | 20,55 |
| M_4_E | <L=10,00> [42/4] | 202239,65 | 502288,44 | 17,00 | 37,17 | 37,17 | 21,07 |
| M_4_F | <L=10,00> [42/4] | 202239,65 | 502288,44 | 20,00 | 38,02 | 38,02 | 21,58 |
| M_5_A | <L=10,00> [42/4] | 202240,54 | 502275,72 | 2,00 | 48,65 | 48,65 | 22,77 |
| M_5_B | <L=10,00> [42/4] | 202240,54 | 502275,72 | 5,00 | 49,90 | 49,90 | 22,48 |
| M_5_C | <L=10,00> [42/4] | 202240,54 | 502275,72 | 8,00 | 49,96 | 49,96 | 22,40 |
| M_5_D | <L=10,00> [42/4] | 202240,54 | 502275,72 | 14,00 | 50,08 | 50,08 | 23,83 |
| M_5_E | <L=10,00> [42/4] | 202240,54 | 502275,72 | 17,00 | 50,50 | 50,50 | 26,86 |
| M_5_F | <L=10,00> [42/4] | 202240,54 | 502275,72 | 20,00 | 51,10 | 51,10 | 27,47 |
| M_6_A | <L=10,00> [42/4] | 202263,60 | 502300,05 | 8,00 | 55,52 | 55,52 | 24,39 |
| M_6_B | <L=10,00> [42/4] | 202263,60 | 502300,05 | 11,00 | 58,05 | 58,05 | 25,12 |
| M_6_C | <L=10,00> [42/4] | 202263,60 | 502300,05 | 14,00 | 58,47 | 58,47 | 25,86 |
| M_6_D | <L=10,00> [42/4] | 202263,60 | 502300,05 | 17,00 | 58,72 | 58,72 | 26,59 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M_6_E | <L=10,00> [42/4] | 202263,60 | 502300,05 | 20,00 | 58,84 | 58,84 | 27,06 |
| N_1_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202202,94 | 502253,16 | 2,00 | 49,67 | 49,67 | 23,00 |
| N_1_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202202,94 | 502253,16 | 8,00 | 52,34 | 52,34 | 22,57 |
| N_1_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202202,94 | 502253,16 | 14,00 | 52,27 | 52,27 | 23,22 |
| N_1_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202202,94 | 502253,16 | 20,00 | 52,14 | 52,14 | 23,95 |
| N_1_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202202,94 | 502253,16 | 26,00 | 51,99 | 51,99 | 24,90 |
| N_1_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202202,94 | 502253,16 | 32,00 | 51,93 | 51,93 | 24,70 |
| N_2_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [2 | 202212,21 | 502241,43 | 2,00 | 55,19 | 55,19 | 26,02 |
| N_2_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [2 | 202212,21 | 502241,43 | 8,00 | 57,67 | 57,67 | 25,64 |
| N_2_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [2 | 202212,21 | 502241,43 | 14,00 | 57,56 | 57,56 | 26,45 |
| N_2_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [2 | 202212,21 | 502241,43 | 20,00 | 57,38 | 57,38 | 27,54 |
| N_2_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [2 | 202212,21 | 502241,43 | 26,00 | 57,14 | 57,14 | 30,39 |
| N_2_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [2 | 202212,21 | 502241,43 | 32,00 | 56,85 | 56,85 | 30,50 |
| N_3_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [3 | 202219,03 | 502230,31 | 2,00 | 54,75 | 54,75 | 22,92 |
| N_3_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [3 | 202219,03 | 502230,31 | 8,00 | 56,98 | 56,98 | 22,71 |
| N_3_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [3 | 202219,03 | 502230,31 | 14,00 | 56,84 | 56,84 | 23,48 |
| N_3_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [3 | 202219,03 | 502230,31 | 20,00 | 56,63 | 56,63 | 24,74 |
| N_3_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [3 | 202219,03 | 502230,31 | 26,00 | 56,34 | 56,34 | 24,99 |
| N_3_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [3 | 202219,03 | 502230,31 | 32,00 | 56,00 | 56,00 | 25,78 |
| N_4_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [4 | 202236,10 | 502219,89 | 2,00 | 57,33 | 57,33 | 23,27 |
| N_4_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [4 | 202236,10 | 502219,89 | 8,00 | 58,79 | 58,79 | 23,26 |
| N_4_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [4 | 202236,10 | 502219,89 | 14,00 | 58,59 | 58,59 | 24,53 |
| N_4_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [4 | 202236,10 | 502219,89 | 20,00 | 58,27 | 58,27 | 25,85 |
| N_4_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [4 | 202236,10 | 502219,89 | 26,00 | 57,86 | 57,86 | 26,06 |
| N_4_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [4 | 202236,10 | 502219,89 | 32,00 | 57,39 | 57,39 | 26,04 |
| N_5_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=6,56> [5/ | 202244,14 | 502217,63 | 2,00 | 56,81 | 56,81 | 20,82 |
| N_5_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=6,56> [5/ | 202244,14 | 502217,63 | 8,00 | 57,81 | 57,81 | 20,66 |
| N_5_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=6,56> [5/ | 202244,14 | 502217,63 | 14,00 | 57,67 | 57,67 | 21,81 |
| N_5_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=6,56> [5/ | 202244,14 | 502217,63 | 20,00 | 57,59 | 57,59 | 23,18 |
| N_5_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=6,56> [5/ | 202244,14 | 502217,63 | 26,00 | 57,47 | 57,47 | 23,52 |
| N_5_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=6,56> [5/ | 202244,14 | 502217,63 | 32,00 | 57,69 | 57,69 | 23,57 |
| N_6_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [6 | 202255,45 | 502213,42 | 2,00 | 59,33 | 59,33 | 23,81 |
| N_6_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [6 | 202255,45 | 502213,42 | 8,00 | 59,90 | 59,90 | 24,00 |
| N_6_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [6 | 202255,45 | 502213,42 | 14,00 | 59,64 | 59,64 | 25,39 |
| N_6_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [6 | 202255,45 | 502213,42 | 20,00 | 59,24 | 59,24 | 26,63 |
| N_6_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [6 | 202255,45 | 502213,42 | 26,00 | 58,74 | 58,74 | 26,61 |
| N_6_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [6 | 202255,45 | 502213,42 | 32,00 | 58,19 | 58,19 | 27,98 |
| N_7_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [8 | 202240,46 | 502203,12 | 2,00 | 36,24 | 36,24 | 22,44 |
| N_7_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [8 | 202240,46 | 502203,12 | 8,00 | 37,90 | 37,90 | 22,45 |
| N_7_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [8 | 202240,46 | 502203,12 | 14,00 | 37,78 | 37,78 | 23,80 |
| N_7_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [8 | 202240,46 | 502203,12 | 20,00 | 37,61 | 37,61 | 25,48 |
| N_7_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [8 | 202240,46 | 502203,12 | 26,00 | 37,39 | 37,39 | 26,48 |
| N_7_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [8 | 202240,46 | 502203,12 | 32,00 | 37,12 | 37,12 | 30,02 |
| N_8_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202206,94 | 502206,89 | 2,00 | 35,13 | 35,13 | 19,17 |
| N_8_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202206,94 | 502206,89 | 8,00 | 37,43 | 37,43 | 18,86 |
| N_8_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202206,94 | 502206,89 | 14,00 | 37,43 | 37,43 | 19,45 |
| N_8_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202206,94 | 502206,89 | 20,00 | 37,37 | 37,37 | 20,45 |
| N_8_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202206,94 | 502206,89 | 26,00 | 37,27 | 37,27 | 21,49 |
| N_8_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202206,94 | 502206,89 | 32,00 | 37,06 | 37,06 | 20,66 |
| N_9_A | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202199,71 | 502238,03 | 2,00 | 45,08 | 45,08 | 19,21 |
| N_9_B | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202199,71 | 502238,03 | 8,00 | 48,02 | 48,02 | 18,88 |
| N_9_C | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202199,71 | 502238,03 | 14,00 | 47,99 | 47,99 | 19,39 |
| N_9_D | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202199,71 | 502238,03 | 20,00 | 47,92 | 47,92 | 20,33 |
| N_9_E | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202199,71 | 502238,03 | 26,00 | 47,83 | 47,83 | 21,30 |
| N_9_F | BGSV_Bouwblokken behouden Persan <L=10,00> [1 | 202199,71 | 502238,03 | 32,00 | 47,91 | 47,91 | 20,39 |
| P_10_A | <L=10,00> [9/12] | 202481,86 | 502084,38 | 2,00 | 44,14 | 34,40 | 34,40 |
| P_10_B | <L=10,00> [9/12] | 202481,86 | 502084,38 | 8,00 | 44,48 | 36,60 | 36,60 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P_10_C | <L=10,00> [9/12] | 202481,86 | 502084,38 | 14,00 | 44,43 | 36,54 | 36,54 |
| P_10_D | <L=10,00> [9/12] | 202481,86 | 502084,38 | 20,00 | 44,33 | 36,20 | 36,20 |
| P_10_E | <L=10,00> [9/12] | 202481,86 | 502084,38 | 29,00 | 44,16 | 35,83 | 35,83 |
| P_10_F | <L=10,00> [9/12] | 202481,86 | 502084,38 | 37,00 | 44,01 | 35,62 | 35,62 |
| P_11_A | <L=10,00> [12/12] | 202454,99 | 502100,78 | 2,00 | 55,79 | 35,26 | 35,26 |
| P_11_B | <L=10,00> [12/12] | 202454,99 | 502100,78 | 8,00 | 57,82 | 37,38 | 37,38 |
| P_11_C | <L=10,00> [12/12] | 202454,99 | 502100,78 | 14,00 | 57,67 | 37,27 | 37,27 |
| P_11_D | <L=10,00> [12/12] | 202454,99 | 502100,78 | 20,00 | 57,43 | 37,09 | 37,09 |
| P_11_E | <L=10,00> [12/12] | 202454,99 | 502100,78 | 29,00 | 56,95 | 36,67 | 36,67 |
| P_11_F | <L=10,00> [12/12] | 202454,99 | 502100,78 | 37,00 | 56,43 | 36,11 | 36,11 |
| P_1_A | <L=10,00> [2/6] | 202428,00 | 502117,40 | 2,00 | 52,88 | 35,51 | 35,51 |
| P_1_B | <L=10,00> [2/6] | 202428,00 | 502117,40 | 8,00 | 55,58 | 37,51 | 37,51 |
| P_1_C | <L=10,00> [2/6] | 202428,00 | 502117,40 | 14,00 | 55,49 | 37,39 | 37,39 |
| P_1_D | <L=10,00> [2/6] | 202428,00 | 502117,40 | 20,00 | 55,32 | 37,19 | 37,19 |
| P_1_E | <L=10,00> [2/6] | 202428,00 | 502117,40 | 29,00 | 54,98 | 36,91 | 36,75 |
| P_1_F | <L=10,00> [2/6] | 202428,00 | 502117,40 | 37,00 | 54,60 | 37,60 | 35,56 |
| P_2_A | <L=10,00> [3/6] | 202428,04 | 502132,07 | 2,00 | 48,98 | 48,98 | 48,98 |
| P_2_B | <L=10,00> [3/6] | 202428,04 | 502132,07 | 8,00 | 51,97 | 51,97 | 51,97 |
| P_2_C | <L=10,00> [3/6] | 202428,04 | 502132,07 | 14,00 | 48,73 | 48,73 | 48,73 |
| P_2_D | <L=10,00> [3/6] | 202428,04 | 502132,07 | 20,00 | 51,99 | 51,99 | 51,99 |
| P_2_E | <L=10,00> [3/6] | 202428,04 | 502132,07 | 29,00 | 53,97 | 53,97 | 53,97 |
| P_2_F | <L=10,00> [3/6] | 202428,04 | 502132,07 | 37,00 | 52,59 | 52,59 | 52,59 |
| P_3_A | <L=10,00> [5/6] | 202440,67 | 502139,04 | 2,00 | 50,02 | 50,02 | 50,02 |
| P_3_B | <L=10,00> [5/6] | 202440,67 | 502139,04 | 8,00 | 52,12 | 50,36 | 50,36 |
| P_3_C | <L=10,00> [5/6] | 202440,67 | 502139,04 | 14,00 | 52,46 | 51,79 | 51,79 |
| P_3_D | <L=10,00> [5/6] | 202440,67 | 502139,04 | 20,00 | 55,32 | 55,32 | 55,32 |
| P_3_E | <L=10,00> [5/6] | 202440,67 | 502139,04 | 29,00 | 56,60 | 56,60 | 56,60 |
| P_3_F | <L=10,00> [5/6] | 202440,67 | 502139,04 | 37,00 | 56,43 | 56,43 | 56,43 |
| P_4_A | <L=10,00> [6/6] | 202457,76 | 502128,66 | 2,00 | 58,34 | 58,34 | 58,34 |
| P_4_B | <L=10,00> [6/6] | 202457,76 | 502128,66 | 8,00 | 58,44 | 58,44 | 58,44 |
| P_4_C | <L=10,00> [6/6] | 202457,76 | 502128,66 | 14,00 | 58,27 | 58,27 | 58,27 |
| P_4_D | <L=10,00> [6/6] | 202457,76 | 502128,66 | 20,00 | 58,70 | 58,70 | 58,70 |
| P_4_E | <L=10,00> [6/6] | 202457,76 | 502128,66 | 29,00 | 59,89 | 59,89 | 59,89 |
| P_4_F | <L=10,00> [6/6] | 202457,76 | 502128,66 | 37,00 | 58,97 | 58,97 | 58,97 |
| P_5_A | <L=10,00> [4/12] | 202470,81 | 502120,63 | 2,00 | 53,82 | 53,82 | 53,82 |
| P_5_B | <L=10,00> [4/12] | 202470,81 | 502120,63 | 8,00 | 54,75 | 54,11 | 54,11 |
| P_5_C | <L=10,00> [4/12] | 202470,81 | 502120,63 | 14,00 | 54,66 | 54,40 | 54,40 |
| P_5_D | <L=10,00> [4/12] | 202470,81 | 502120,63 | 20,00 | 54,80 | 54,80 | 54,80 |
| P_5_E | <L=10,00> [4/12] | 202470,81 | 502120,63 | 29,00 | 53,29 | 52,87 | 52,87 |
| P_5_F | <L=10,00> [4/12] | 202470,81 | 502120,63 | 37,00 | 55,05 | 55,05 | 55,05 |
| P_6_A | <L=10,00> [1/12] | 202487,90 | 502110,25 | 2,00 | 57,79 | 57,79 | 57,79 |
| P_6_B | <L=10,00> [1/12] | 202487,90 | 502110,25 | 8,00 | 58,35 | 58,35 | 58,35 |
| P_6_C | <L=10,00> [1/12] | 202487,90 | 502110,25 | 14,00 | 58,07 | 58,07 | 58,07 |
| P_6_D | <L=10,00> [1/12] | 202487,90 | 502110,25 | 20,00 | 57,71 | 57,71 | 57,71 |
| P_6_E | <L=10,00> [1/12] | 202487,90 | 502110,25 | 29,00 | 56,79 | 56,79 | 56,79 |
| P_6_F | <L=10,00> [1/12] | 202487,90 | 502110,25 | 37,00 | 55,72 | 55,72 | 55,72 |
| P_7_A | <L=10,00> [5/12] | 202505,00 | 502099,87 | 2,00 | 63,73 | 44,97 | 44,97 |
| P_7_B | <L=10,00> [5/12] | 202505,00 | 502099,87 | 8,00 | 63,71 | 46,99 | 46,99 |
| P_7_C | <L=10,00> [5/12] | 202505,00 | 502099,87 | 14,00 | 63,15 | 48,81 | 48,81 |
| P_7_D | <L=10,00> [5/12] | 202505,00 | 502099,87 | 20,00 | 62,33 | 55,62 | 55,62 |
| P_7_E | <L=10,00> [5/12] | 202505,00 | 502099,87 | 29,00 | 60,98 | 57,03 | 57,03 |
| P_7_F | <L=10,00> [5/12] | 202505,00 | 502099,87 | 37,00 | 59,78 | 56,41 | 56,41 |
| P_8_A | <L=10,00> [6/12] | 202507,50 | 502088,33 | 2,00 | 65,37 | 35,93 | 35,24 |
| P_8_B | <L=10,00> [6/12] | 202507,50 | 502088,33 | 8,00 | 65,23 | 38,34 | 37,21 |
| P_8_C | <L=10,00> [6/12] | 202507,50 | 502088,33 | 14,00 | 64,46 | 39,16 | 37,53 |
| P_8_D | <L=10,00> [6/12] | 202507,50 | 502088,33 | 20,00 | 63,45 | 40,12 | 37,48 |
| P_8_E | <L=10,00> [6/12] | 202507,50 | 502088,33 | 29,00 | 61,81 | 41,89 | 37,66 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P_8_F | <L=10,00> [6/12] | 202507,50 | 502088,33 | 37,00 | 60,43 | 41,41 | 38,87 |
| P_9_A | <L=10,00> [8/12] | 202501,10 | 502077,78 | 2,00 | 62,53 | 33,61 | 33,61 |
| P_9_B | <L=10,00> [8/12] | 202501,10 | 502077,78 | 8,00 | 62,59 | 36,02 | 36,02 |
| P_9_C | <L=10,00> [8/12] | 202501,10 | 502077,78 | 14,00 | 62,16 | 35,99 | 35,99 |
| P_9_D | <L=10,00> [8/12] | 202501,10 | 502077,78 | 20,00 | 61,53 | 35,96 | 35,96 |
| P_9_E | <L=10,00> [8/12] | 202501,10 | 502077,78 | 29,00 | 60,41 | 35,92 | 35,92 |
| P_9_F | <L=10,00> [8/12] | 202501,10 | 502077,78 | 37,00 | 59,37 | 40,95 | 34,99 |
| W10_A | | 202566,57 | 502067,40 | 1,50 | 66,73 | 47,21 | 30,20 |
| W10_B | | 202566,57 | 502067,40 | 5,00 | 66,69 | 50,40 | 31,25 |
| W10_C | | 202566,57 | 502067,40 | 8,00 | 66,17 | 50,56 | 32,82 |
| W10_D | | 202566,57 | 502067,40 | 11,00 | 65,44 | 50,54 | 33,93 |
| W10_E | | 202566,57 | 502067,40 | 14,00 | 64,59 | 50,49 | 34,82 |
| W11_A | | 202577,13 | 502084,92 | 1,50 | 68,12 | 50,14 | 30,13 |
| W11_B | | 202577,13 | 502084,92 | 5,00 | 68,14 | 52,46 | 31,47 |
| W11_C | | 202577,13 | 502084,92 | 8,00 | 67,70 | 52,47 | 33,10 |
| W11_D | | 202577,13 | 502084,92 | 11,00 | 67,07 | 52,43 | 33,58 |
| W11_E | | 202577,13 | 502084,92 | 14,00 | 66,34 | 52,37 | 34,10 |
| W12_A | | 202596,13 | 502383,55 | 1,50 | 43,51 | 43,51 | 43,51 |
| W12_B | | 202594,22 | 502097,89 | 5,00 | 77,66 | 62,41 | 31,46 |
| W12_B | | 202596,13 | 502383,55 | 5,00 | 44,43 | 44,43 | 44,43 |
| W12_C | | 202594,22 | 502097,89 | 8,00 | 73,65 | 62,26 | 33,16 |
| W12_C | | 202596,13 | 502383,55 | 8,00 | 45,39 | 45,39 | 45,39 |
| W12_D | | 202594,22 | 502097,89 | 11,00 | 70,76 | 62,01 | 33,67 |
| W12_E | | 202594,22 | 502097,89 | 14,00 | 68,58 | 61,68 | 34,08 |
| W13_A | | 202610,17 | 502105,47 | 1,50 | 69,41 | 69,41 | 29,03 |
| W13_B | | 202610,17 | 502105,47 | 5,00 | 69,17 | 69,17 | 29,90 |
| W13_C | | 202610,17 | 502105,47 | 8,00 | 68,33 | 68,33 | 31,69 |
| W13_D | | 202610,17 | 502105,47 | 11,00 | 67,25 | 67,25 | 32,73 |
| W13_E | | 202610,17 | 502105,47 | 14,00 | 66,11 | 66,11 | 33,37 |
| W14_A | | 202387,36 | 502131,37 | 1,50 | 47,18 | 47,18 | 47,18 |
| W14_B | | 202387,36 | 502131,37 | 5,00 | 49,99 | 49,99 | 49,99 |
| W14_C | | 202387,36 | 502131,37 | 8,00 | 51,71 | 51,71 | 51,71 |
| W14_D | | 202387,36 | 502131,37 | 11,00 | 51,71 | 51,71 | 51,71 |
| W14_E | | 202387,36 | 502131,37 | 14,00 | 51,69 | 51,69 | 51,69 |
| W15_B | | 202455,63 | 502050,07 | 5,00 | 76,60 | 31,51 | 30,42 |
| W15_C | | 202455,63 | 502050,07 | 8,00 | 73,15 | 31,80 | 31,80 |
| W15_D | | 202455,63 | 502050,07 | 11,00 | 70,41 | 32,59 | 32,59 |
| W15_E | | 202455,63 | 502050,07 | 14,00 | 68,25 | 33,05 | 32,57 |
| W15_F | | 202455,63 | 502050,07 | 17,00 | 66,49 | 33,68 | 32,55 |
| W16_A | | 202456,13 | 502056,71 | 1,50 | 77,98 | 35,16 | 30,02 |
| W16_B | | 202456,13 | 502056,71 | 5,00 | 75,75 | 34,77 | 31,11 |
| W16_C | | 202456,13 | 502056,71 | 8,00 | 72,74 | 35,06 | 32,58 |
| W16_D | | 202456,13 | 502056,71 | 11,00 | 70,18 | 35,70 | 33,10 |
| W16_E | | 202456,13 | 502056,71 | 14,00 | 68,10 | 36,33 | 33,08 |
| W16_F | | 202456,13 | 502056,71 | 17,00 | 66,39 | 36,97 | 33,07 |
| W17_A | | 202458,57 | 502098,93 | 1,50 | 55,16 | 34,69 | 34,69 |
| W17_B | | 202458,57 | 502098,93 | 5,00 | 57,19 | 37,20 | 37,20 |
| W17_C | | 202458,57 | 502098,93 | 8,00 | 57,16 | 37,22 | 37,22 |
| W17_D | | 202458,57 | 502098,93 | 11,00 | 57,07 | 37,18 | 37,18 |
| W17_E | | 202458,57 | 502098,93 | 14,00 | 56,94 | 37,11 | 37,11 |
| W17_F | | 202458,57 | 502098,93 | 17,00 | 56,78 | 37,04 | 37,04 |
| W18_A | | 202205,97 | 502306,07 | 1,50 | 44,73 | 44,73 | 22,13 |
| W18_B | | 202205,97 | 502306,07 | 5,00 | 46,42 | 46,42 | 21,90 |
| W18_C | | 202205,97 | 502306,07 | 8,00 | 47,79 | 47,79 | 21,84 |
| W18_D | | 202205,97 | 502306,07 | 11,00 | 48,59 | 48,59 | 22,06 |
| W18_E | | 202205,97 | 502306,07 | 14,00 | 48,58 | 48,58 | 22,65 |
| W18_F | | 202205,97 | 502306,07 | 17,00 | 48,56 | 48,56 | 23,63 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1_A | | 202255,03 | 502213,68 | 1,50 | 58,49 | 58,49 | 23,83 |
| W1_B | | 202255,03 | 502213,68 | 5,00 | 59,94 | 59,94 | 23,51 |
| W1_C | | 202255,03 | 502213,68 | 8,00 | 59,90 | 59,90 | 23,99 |
| W1_D | | 202255,03 | 502213,68 | 11,00 | 59,79 | 59,79 | 24,65 |
| W1_E | | 202255,03 | 502213,68 | 14,00 | 59,64 | 59,64 | 25,38 |
| W20_A | | 202375,13 | 502290,59 | 17,00 | 38,01 | 38,01 | 30,24 |
| W20_B | | 202375,13 | 502290,59 | 23,00 | 41,70 | 41,70 | 30,18 |
| W20_C | | 202375,13 | 502290,59 | 29,00 | 41,82 | 41,82 | 30,10 |
| W20_D | | 202375,13 | 502290,59 | 35,00 | 44,77 | 44,77 | 29,99 |
| W20_E | | 202375,13 | 502290,59 | 41,00 | 45,05 | 45,05 | 29,80 |
| W20_F | | 202375,13 | 502290,59 | 47,00 | 44,98 | 44,98 | 27,64 |
| W21_A | | 202194,58 | 502394,09 | 1,50 | 45,57 | 45,57 | 20,29 |
| W21_B | | 202194,58 | 502394,09 | 8,00 | 48,11 | 48,11 | 19,99 |
| W21_C | | 202194,58 | 502394,09 | 14,00 | 49,28 | 49,28 | 20,45 |
| W21_D | | 202194,58 | 502394,09 | 20,00 | 49,24 | 49,24 | 21,37 |
| W21_E | | 202194,58 | 502394,09 | 26,00 | 49,18 | 49,18 | 22,30 |
| W21_F | | 202194,58 | 502394,09 | 32,00 | 49,09 | 49,09 | 23,12 |
| W25_A | | 202449,57 | 502248,26 | 1,50 | 69,12 | 69,12 | 69,12 |
| W25_B | | 202449,57 | 502248,26 | 5,00 | 68,94 | 68,94 | 68,94 |
| W25_C | | 202449,57 | 502248,26 | 8,00 | 68,22 | 68,22 | 68,22 |
| W25_D | | 202449,57 | 502248,26 | 11,00 | 67,28 | 67,28 | 67,28 |
| W25_E | | 202449,57 | 502248,26 | 14,00 | 66,27 | 66,27 | 66,27 |
| W25_F | | 202449,57 | 502248,26 | 17,00 | 65,30 | 65,30 | 65,30 |
| W2_A | | 202288,02 | 502208,07 | 1,50 | 62,71 | 62,71 | 28,25 |
| W2_B | | 202288,02 | 502208,07 | 5,00 | 62,97 | 62,97 | 28,20 |
| W2_C | | 202288,02 | 502208,07 | 8,00 | 62,84 | 62,84 | 28,63 |
| W2_D | | 202288,02 | 502208,07 | 11,00 | 62,61 | 62,61 | 29,41 |
| W2_E | | 202288,02 | 502208,07 | 14,00 | 62,31 | 62,31 | 30,47 |
| W3_A | | 202419,47 | 502198,57 | 17,00 | 52,37 | 52,37 | 52,37 |
| W3_B | | 202419,47 | 502198,57 | 20,00 | 54,33 | 54,33 | 54,33 |
| W3_C | | 202419,47 | 502198,57 | 23,00 | 56,17 | 56,17 | 56,17 |
| W3_D | | 202419,47 | 502198,57 | 26,00 | 57,80 | 57,80 | 57,80 |
| W3_E | | 202419,47 | 502198,57 | 29,00 | 57,48 | 57,48 | 57,48 |
| W3_F | | 202419,47 | 502198,57 | 32,00 | 57,16 | 57,16 | 57,16 |
| W4_A | | 202431,98 | 502218,96 | 17,00 | 50,53 | 50,53 | 50,53 |
| W4_B | | 202431,98 | 502218,96 | 20,00 | 58,12 | 58,12 | 58,12 |
| W4_C | | 202431,98 | 502218,96 | 23,00 | 60,30 | 60,30 | 60,30 |
| W4_D | | 202431,98 | 502218,96 | 26,00 | 60,04 | 60,04 | 60,04 |
| W4_E | | 202431,98 | 502218,96 | 29,00 | 59,77 | 59,77 | 59,77 |
| W4_F | | 202431,98 | 502218,96 | 32,00 | 59,49 | 59,49 | 59,49 |
| W5_A | | 202442,62 | 502236,79 | 1,50 | 66,81 | 66,81 | 66,81 |
| W5_B | | 202442,62 | 502236,79 | 5,00 | 66,99 | 66,99 | 66,99 |
| W5_C | | 202442,62 | 502236,79 | 8,00 | 66,77 | 66,77 | 66,77 |
| W5_D | | 202442,62 | 502236,79 | 11,00 | 66,41 | 66,41 | 66,41 |
| W5_E | | 202442,62 | 502236,79 | 14,00 | 65,97 | 65,97 | 65,97 |
| W5_F | | 202442,62 | 502236,79 | 17,00 | 65,48 | 65,48 | 65,48 |
| W6_A | | 202451,18 | 502132,66 | 1,50 | 62,59 | 62,59 | 62,59 |
| W6_B | | 202451,18 | 502132,66 | 5,00 | 63,51 | 63,51 | 63,51 |
| W6_C | | 202451,18 | 502132,66 | 8,00 | 63,44 | 63,44 | 63,44 |
| W6_D | | 202451,18 | 502132,66 | 11,00 | 63,28 | 63,28 | 63,28 |
| W6_E | | 202451,18 | 502132,66 | 14,00 | 63,06 | 63,06 | 63,06 |
| W7_A | | 202480,93 | 502114,48 | 1,50 | 59,40 | 59,40 | 59,40 |
| W7_B | | 202480,93 | 502114,48 | 5,00 | 60,56 | 60,56 | 60,56 |
| W7_C | | 202480,93 | 502114,48 | 8,00 | 60,51 | 60,51 | 60,51 |
| W7_D | | 202480,93 | 502114,48 | 11,00 | 60,39 | 60,39 | 60,39 |
| W7_E | | 202480,93 | 502114,48 | 14,00 | 60,23 | 60,23 | 60,23 |
| W8_A | | 202511,84 | 502093,10 | 1,50 | 66,99 | 42,94 | 35,58 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**

## Rekenresultaten
## Maximale geluidniveaus

**Rapport:** **Resultatentabel**
**Model:** **Geluid terrassen - toetspunten bij woon- en onderwijslocaties**
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**
**Groep:** **(hoofdgroep)**

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W8_B | | 202511,84 | 502093,10 | 5,00 | 67,10 | 44,56 | 37,75 |
| W8_C | | 202511,84 | 502093,10 | 8,00 | 66,79 | 46,06 | 37,82 |
| W8_D | | 202511,84 | 502093,10 | 11,00 | 66,31 | 46,45 | 39,09 |
| W8_E | | 202511,84 | 502093,10 | 14,00 | 65,73 | 46,47 | 40,18 |
| W9_A | | 202562,00 | 502059,81 | 1,50 | 65,35 | 46,14 | 30,88 |
| W9_B | | 202562,00 | 502059,81 | 5,00 | 65,40 | 49,05 | 31,84 |
| W9_C | | 202562,00 | 502059,81 | 8,00 | 65,01 | 49,79 | 33,41 |
| W9_D | | 202562,00 | 502059,81 | 11,00 | 64,44 | 49,77 | 34,87 |
| W9_E | | 202562,00 | 502059,81 | 14,00 | 63,75 | 49,73 | 35,78 |

**Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen**