
Bijlage 6

Geluidzone Heesch West en tabel hogere waarden industrielawaai Heesch West

MER en bestemmingsplan 'Heesch West' - Geluidzone Heesch West incl. ligging woningen



Tabel : Hogere waarde industrielawaai Heesch West en cumulatieve geluidsbelasting.

ID	Adres	Gemeente	Hogere waarde [dB(A)]	Cumulatieve geluidsbelasting* [dB]
1	Heikestraat 16	Oss	52	70
2	Koksteeg 22	's- Hertogenbosch	53	56
3	Koksteeg 23	's- Hertogenbosch	51	53
4	Koksteeg 24	's- Hertogenbosch	51	55
5	Koksteeg 25	's- Hertogenbosch	51	55
6	Raktstraat 4	Bernheze	55	57
7	Rijksweg 12	Oss	52	63
8	Rijksweg 14	Oss	52	72
9	Rijksweg 14A	Oss	51	64
10	Rijksweg 20A	Oss	51	64
11	Rijksweg 20A MZ	Oss	51	68
12	Rijksweg 22	Oss	51	71
13	Rijksweg 22A	Oss	51	63
14	Rijksweg 24	Oss	51	71
15	Sassendreef 18	Oss	51	64
16	Weerscheut 3A	's- Hertogenbosch	53	60
17	Zoggelsestraat 106	Bernheze	51	54
18	Zoggelsestraat 118	Bernheze	53	55
19	Zoggelsestraat 120	Bernheze	54	57
20	Zoggelsestraat 122	Bernheze	53	55
21	Zoggelsestraat 95	Bernheze	52	55
22	Zoggelsestraat 97	Bernheze	51	54

* : Cumulatieve geluidsbelasting wegverkeers- en industrielawaai

Bijlage 7
Lijsten geluidsbelasting woningen wegverkeer- en industrielawaai

Bijlage 7a: Geluidbelasting wegverkeer, industrielawaai en cumulatief (Lden)

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Aardenbaan 1	Heesch	24,76	31,71	6,95	55,57	55,39	-0,18	55,57	55,41	-0,16
Aardenbaan 13	Heesch	21,40	29,21	7,81	53,70	53,56	-0,14	53,70	53,56	-0,14
Aardenbaan 4	Heesch	24,56	31,71	7,15	51,54	51,41	-0,13	51,55	51,47	-0,08
Aardenbaan 5	Heesch	24,97	34,01	9,04	55,92	55,78	-0,14	55,92	55,78	-0,14
Aardenbaan 7	Heesch	26,30	33,13	6,83	55,79	55,65	-0,14	55,79	55,65	-0,14
Aardenbaan 8	Heesch	23,21	30,12	6,91	54,41	54,28	-0,13	54,41	54,30	-0,11
Acaciastraat 1	Geffen	24,39	35,28	10,89	43,86	43,99	0,13	43,90	44,67	0,77
Acaciastraat 10	Geffen	22,95	35,03	12,08	45,91	46,14	0,23	45,93	46,54	0,61
Acaciastraat 11	Geffen	26,07	37,07	11,00	46,07	46,03	-0,04	46,12	46,67	0,55
Acaciastraat 12	Geffen	23,27	34,68	11,41	44,82	45,08	0,26	44,84	45,40	0,56
Acaciastraat 13	Geffen	26,88	37,62	10,74	46,73	46,71	-0,02	46,79	47,34	0,55
Acaciastraat 14	Geffen	24,81	29,67	4,86	43,15	43,22	0,07	43,17	43,45	0,28
Acaciastraat 15	Geffen	29,95	38,99	9,04	47,92	47,94	0,02	48,01	48,59	0,58
Acaciastraat 16	Geffen	25,16	37,57	12,41	45,93	46,06	0,13	45,94	46,77	0,83
Acaciastraat 18	Geffen	19,55	33,20	13,65	45,50	45,68	0,18	45,51	45,98	0,47
Acaciastraat 2	Geffen	23,72	35,35	11,63	44,01	44,35	0,34	44,03	44,58	0,54
Acaciastraat 20	Geffen	30,61	39,08	8,47	47,21	47,25	0,04	47,31	47,87	0,56
Acaciastraat 3	Geffen	21,89	35,51	13,62	44,10	44,21	0,11	44,13	44,89	0,76
Acaciastraat 4	Geffen	22,57	35,24	12,67	45,91	46,18	0,27	45,93	46,58	0,65
Acaciastraat 5	Geffen	23,82	36,50	12,68	44,08	44,20	0,12	44,10	45,04	0,94
Acaciastraat 6	Geffen	25,33	36,48	11,15	46,09	46,36	0,27	46,14	46,77	0,63
Acaciastraat 7	Geffen	24,32	36,88	12,56	44,91	45,02	0,11	44,93	45,79	0,86
Acaciastraat 8	Geffen	23,62	36,38	12,76	44,87	44,94	0,07	44,90	45,64	0,74
Acaciastraat 9	Geffen	24,38	32,96	8,58	42,17	42,30	0,13	42,26	42,89	0,63
Achterste Groes 10	Heesch	44,33	46,08	1,75	54,31	54,57	0,26	54,83	55,28	0,46
Achterste Groes 11	Heesch	43,23	45,50	2,27	54,39	54,78	0,39	54,79	55,38	0,59
Achterste Groes 12	Heesch	44,59	45,01	0,42	56,19	56,46	0,27	56,55	56,83	0,28
Achterste Groes 13	Heesch	42,64	45,01	2,37	54,74	54,93	0,19	55,06	55,45	0,40
Achterste Groes 14	Heesch	45,04	45,41	0,37	56,23	56,61	0,38	56,63	57,01	0,38
Achterste Groes 15	Heesch	41,51	45,26	3,75	54,97	55,49	0,52	55,15	55,90	0,75
Achterste Groes 16	Heesch	41,17	45,18	4,01	53,95	54,05	0,10	54,17	54,39	0,21
Achterste Groes 18	Heesch	37,27	45,66	8,39	56,07	56,56	0,49	56,14	56,86	0,71
Achterste Groes 22	Heesch	41,07	47,28	6,21	55,93	56,07	0,14	56,05	56,34	0,29
Achterste Groes 4	Heesch	48,19	48,50	0,31	54,78	55,29	0,51	55,84	56,31	0,47
Achterste Groes 4a	Heesch	45,89	46,54	0,65	54,52	54,89	0,37	55,21	55,62	0,41
Achterste Groes 4b	Heesch	47,47	47,77	0,30	54,60	55,03	0,43	55,55	55,95	0,40
Achterste Groes 5	Heesch	48,83	48,96	0,13	53,15	55,90	2,75	54,62	56,62	2,00
Achterste Groes 6	Heesch	45,82	46,19	0,37	55,28	55,72	0,44	55,76	56,29	0,53
Achterste Groes 7	Heesch	45,64	46,16	0,52	53,10	53,63	0,53	53,96	54,51	0,55
Achterste Groes 7a	Heesch	44,44	45,52	1,08	52,50	53,12	0,62	53,28	53,98	0,70
Achterste Groes 8	Heesch	42,24	45,41	3,17	54,08	54,29	0,21	54,42	54,95	0,52
Achterste Groes 8a	Heesch	42,24	45,41	3,17	54,08	54,29	0,21	54,42	54,95	0,52
Achterste Groes 9	Heesch	44,03	45,24	1,21	53,85	54,12	0,27	54,34	54,78	0,43
Achterstraat 11	Heesch	40,74	43,02	2,28	51,53	53,68	2,15	51,88	54,03	2,15
Achterstraat 12	Heesch	34,67	41,18	6,51	45,58	46,15	0,57	45,88	47,61	1,74
Achterstraat 14	Heesch	37,06	42,80	5,74	46,58	47,00	0,42	46,62	48,70	2,08
Achterstraat 15	Heesch	37,92	42,61	4,69	46,88	47,64	0,76	47,19	49,09	1,90
Achterstraat 3	Heesch	45,13	45,58	0,45	51,49	54,06	2,57	52,60	54,46	1,86
Achterstraat 7	Heesch	44,42	44,64	0,22	53,22	54,17	0,95	53,76	54,71	0,94
Achterstraat 9	Heesch	44,13	44,24	0,11	51,74	54,15	2,41	51,84	54,49	2,65
Akkernoot 1	Nuland	23,60	35,77	12,17	47,72	47,84	0,12	47,72	47,93	0,21
Akkernoot 10	Nuland	21,29	29,26	7,97	47,91	47,81	-0,10	47,91	47,89	-0,03
Akkernoot 11	Nuland	23,76	35,63	11,87	46,57	46,59	0,02	46,60	47,01	0,41
Akkernoot 12	Nuland	19,76	32,64	12,88	49,38	49,16	-0,22	49,38	49,28	-0,10
Akkernoot 13	Nuland	23,69	35,74	12,05	46,68	46,65	-0,03	46,71	47,07	0,36
Akkernoot 14	Nuland	18,94	33,41	14,47	48,95	48,74	-0,21	48,96	48,90	-0,06
Akkernoot 15	Nuland	23,68	35,71	12,03	47,09	47,05	-0,04	47,11	47,43	0,32
Akkernoot 16	Nuland	22,95	30,75	7,80	48,56	48,37	-0,19	48,57	48,46	-0,11
Akkernoot 17	Nuland	23,48	35,69	12,21	47,50	47,52	0,02	47,52	47,86	0,34
Akkernoot 18	Nuland	18,90	30,97	12,07	48,02	47,88	-0,14	48,03	47,99	-0,04
Akkernoot 19	Nuland	23,73	35,94	12,21	47,55	47,60	0,05	47,57	47,96	0,39
Akkernoot 2	Nuland	23,45	35,52	12,07	47,70	47,73	0,03	47,72	47,90	0,18
Akkernoot 20	Nuland	17,16	32,61	15,45	47,77	47,64	-0,13	47,77	47,81	0,03
Akkernoot 21	Nuland	23,72	36,15	12,43	47,83	47,79	-0,04	47,85	48,15	0,30
Akkernoot 22	Nuland	18,65	30,35	11,70	47,81	47,73	-0,08	47,82	47,83	0,01
Akkernoot 23	Nuland	23,70	35,75	12,05	47,97	47,93	-0,04	47,99	48,25	0,26
Akkernoot 24	Nuland	18,85	34,64	15,79	47,26	47,17	-0,09	47,27	47,29	0,02
Akkernoot 25	Nuland	23,20	35,59	12,39	48,13	48,04	-0,09	48,15	48,34	0,19
Akkernoot 27	Nuland	23,20	35,66	12,46	48,38	48,30	-0,08	48,40	48,59	0,19

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Akkernoot 29	Nuland	23,19	35,72	12,53	48,48	48,40	-0,08	48,50	48,69	0,19
Akkernoot 3	Nuland	22,01	35,22	13,21	46,76	46,88	0,12	46,78	47,24	0,46
Akkernoot 31	Nuland	23,18	35,85	12,67	48,65	48,57	-0,08	48,67	48,85	0,19
Akkernoot 33	Nuland	23,17	35,97	12,80	48,96	48,86	-0,10	48,97	49,13	0,16
Akkernoot 35	Nuland	23,15	36,03	12,88	49,51	49,43	-0,08	49,52	49,67	0,15
Akkernoot 37	Nuland	23,34	36,04	12,70	52,47	52,25	-0,22	52,48	52,38	-0,10
Akkernoot 4	Nuland	22,96	31,00	8,04	47,73	47,75	0,02	47,75	47,86	0,12
Akkernoot 45	Nuland	24,07	36,30	12,23	52,37	52,09	-0,28	52,38	52,23	-0,14
Akkernoot 5	Nuland	21,99	35,36	13,37	46,53	46,66	0,13	46,55	47,03	0,49
Akkernoot 6	Nuland	22,85	35,00	12,15	47,56	47,55	-0,01	47,58	47,65	0,08
Akkernoot 7	Nuland	20,03	36,40	16,37	46,17	46,22	0,05	46,18	46,53	0,34
Akkernoot 8	Nuland	22,32	34,31	11,99	47,78	47,72	-0,06	47,80	47,81	0,02
Akkernoot 9	Nuland	24,33	33,62	9,29	46,35	46,40	0,05	46,36	46,68	0,32
Akkerpolei 10	Nuland	22,12	35,48	13,36	47,41	47,53	0,12	47,41	47,56	0,14
Akkerpolei 12	Nuland	24,40	34,85	10,45	49,78	49,90	0,12	49,78	50,07	0,29
Akkerpolei 14	Nuland	23,46	34,89	11,43	49,65	49,75	0,10	49,65	49,92	0,27
Akkerpolei 16	Nuland	23,20	35,24	12,04	49,78	49,85	0,07	49,78	50,04	0,25
Akkerpolei 18	Nuland	23,15	35,31	12,16	49,86	49,94	0,08	49,86	50,12	0,26
Akkerpolei 2	Nuland	23,80	35,03	11,23	49,03	49,17	0,14	49,03	49,34	0,31
Akkerpolei 20	Nuland	23,12	36,03	12,91	49,94	50,02	0,08	49,95	50,23	0,29
Akkerpolei 22	Nuland	22,45	36,74	14,29	51,05	51,04	-0,01	51,06	51,24	0,18
Akkerpolei 24	Nuland	22,03	36,73	14,70	51,16	51,07	-0,09	51,17	51,27	0,10
Akkerpolei 26	Nuland	22,21	36,64	14,43	51,39	51,27	-0,12	51,40	51,45	0,06
Akkerpolei 28	Nuland	22,74	36,74	14,00	51,81	51,68	-0,13	51,82	51,85	0,04
Akkerpolei 30	Nuland	23,31	36,45	13,14	53,77	53,43	-0,34	53,77	53,54	-0,24
Akkerpolei 4	Nuland	24,38	34,55	10,17	48,78	48,90	0,12	48,78	49,06	0,27
Akkerpolei 6	Nuland	24,57	35,44	10,87	48,59	48,71	0,12	48,59	48,84	0,24
Akkerpolei 8	Nuland	24,05	35,61	11,56	48,32	48,46	0,14	48,32	48,51	0,18
Ambachtsstraat 10A	Nuland	24,66	34,71	10,05	59,96	58,94	-1,02	59,96	58,96	-1,00
Ambachtsstraat 17	Nuland	24,67	34,45	9,78	54,66	54,20	-0,46	54,66	54,26	-0,41
Ambachtsstraat 2	Nuland	21,22	34,46	13,24	52,87	52,96	0,09	52,87	52,96	0,09
Ambachtsstraat 3	Nuland	22,67	31,57	8,90	54,57	54,56	-0,01	54,57	54,57	0,00
Ambachtsstraat 4	Nuland	18,87	32,47	13,60	51,92	51,92	0,00	51,92	51,98	0,06
Ambachtsstraat 5	Nuland	24,37	35,46	11,09	52,20	52,27	0,07	52,20	52,34	0,14
Ambachtsstraat 6	Nuland	21,77	32,09	10,32	49,56	49,43	-0,13	49,56	49,49	-0,07
Ambachtsstraat 7A	Nuland	22,16	34,51	12,35	52,55	52,63	0,08	52,55	52,71	0,16
Ambachtsstraat 8A	Nuland	23,82	34,43	10,61	54,99	54,92	-0,07	54,99	54,92	-0,07
Ambachtsstraat 9	Nuland	15,96	30,92	14,96	52,08	52,02	-0,06	52,08	52,06	-0,02
Amelsestraat 11	Oss	35,31	36,49	1,18	60,10	60,06	-0,04	60,10	60,06	-0,04
Amelsestraat 13	Oss	35,31	36,47	1,16	59,40	59,35	-0,05	59,40	59,35	-0,05
Amelsestraat 17	Oss	36,02	37,30	1,28	60,00	59,99	-0,01	60,02	60,02	0,00
Amelsestraat 19	Oss	30,71	32,47	1,76	57,46	57,26	-0,20	57,46	57,26	-0,20
Amelsestraat 23	Oss	36,51	37,65	1,14	56,62	56,45	-0,17	56,64	56,52	-0,12
Amelsestraat 25	Oss	36,53	37,94	1,41	56,35	56,13	-0,22	56,38	56,17	-0,21
Amelsestraat 28	Oss	33,08	34,16	1,08	57,86	57,88	0,02	57,88	57,90	0,03
Amelsestraat 29	Oss	33,64	34,62	0,98	55,36	55,25	-0,11	55,37	55,30	-0,07
Amelsestraat 30	Oss	33,93	35,48	1,55	57,62	57,44	-0,18	57,64	57,47	-0,17
Amelsestraat 31	Oss	35,93	37,13	1,20	56,21	56,24	0,03	56,26	56,31	0,05
Amelsestraat 32	Oss	36,52	37,78	1,26	56,77	56,59	-0,18	56,80	56,63	-0,17
Amelsestraat 34	Oss	33,97	35,31	1,34	54,98	54,95	-0,03	55,02	55,00	-0,02
Amelsestraat 37	Oss	31,77	32,73	0,96	55,75	55,71	-0,04	55,77	55,74	-0,03
Amelsestraat 9	Oss	27,94	29,54	1,60	61,94	62,00	0,06	61,94	62,00	0,06
Bartoklaan 15	Oss	31,49	33,13	1,64	58,67	58,78	0,11	58,67	58,79	0,11
Bartoklaan 17	Oss	32,25	34,66	2,41	58,07	58,17	0,10	58,08	58,18	0,10
Bartoklaan 18	Oss	35,38	36,64	1,26	52,54	52,56	0,02	52,61	52,65	0,04
Bartoklaan 19	Oss	31,72	33,01	1,29	50,73	50,83	0,10	50,76	50,88	0,11
Bartoklaan 20	Oss	33,46	34,89	1,43	52,03	51,98	-0,05	52,10	52,07	-0,03
Bartoklaan 21	Oss	32,47	33,41	0,94	51,03	51,02	-0,01	51,11	51,11	0,01
Bartoklaan 22	Oss	32,94	33,96	1,02	52,08	52,00	-0,08	52,15	52,09	-0,06
Bartoklaan 24	Oss	33,35	34,25	0,90	52,24	52,18	-0,06	52,31	52,27	-0,04
Bartoklaan 26	Oss	32,92	34,19	1,27	52,45	52,54	0,09	52,47	52,57	0,10
Beatrixstraat 10	Heesch	36,06	36,36	0,30	46,87	46,94	0,07	47,02	47,15	0,13
Beatrixstraat 11	Heesch	32,46	33,21	0,75	46,45	46,50	0,05	46,66	46,75	0,09
Beatrixstraat 12	Heesch	35,45	36,25	0,80	47,03	47,11	0,08	47,18	47,30	0,12
Beatrixstraat 13	Heesch	31,26	32,69	1,43	46,54	46,59	0,05	46,70	46,81	0,11
Beatrixstraat 14	Heesch	32,91	33,21	0,30	46,97	47,05	0,08	47,18	47,27	0,09
Beatrixstraat 15	Heesch	32,89	33,73	0,84	47,13	47,30	0,17	47,17	47,40	0,23
Beatrixstraat 16	Heesch	34,18	34,88	0,70	47,15	47,24	0,09	47,26	47,40	0,14
Beatrixstraat 17	Heesch	35,80	36,14	0,34	47,40	47,56	0,16	47,49	47,70	0,21
Beatrixstraat 18	Heesch	33,07	34,37	1,30	47,03	47,13	0,10	47,24	47,41	0,17
Beatrixstraat 19	Heesch	32,33	33,53	1,20	46,78	46,89	0,11	46,97	47,09	0,12
Beatrixstraat 2	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Beatrixstraat 21	Heesch	33,24	34,08	0,84	46,98	47,09	0,11	47,08	47,20	0,12
Beatrixstraat 23	Heesch	33,57	34,28	0,71	47,00	47,14	0,14	47,05	47,20	0,16
Beatrixstraat 25	Heesch	31,21	33,78	2,57	46,47	46,61	0,14	46,58	46,77	0,19
Beatrixstraat 27	Heesch	29,94	33,59	3,65	46,72	46,77	0,05	46,83	47,03	0,19
Beatrixstraat 2a	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 2b	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 2c	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 4	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 4a	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 4b	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 4c	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 6	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 6a	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 7	Heesch	31,91	33,65	1,74	46,87	46,91	0,04	46,95	47,09	0,14
Beatrixstraat 8	Heesch	34,39	35,53	1,14	47,80	47,89	0,09	48,04	48,20	0,15
Beatrixstraat 9	Heesch	31,35	32,33	0,98	46,63	46,67	0,04	46,79	46,87	0,08
Beemdgras 10	Heesch	40,96	41,21	0,25	49,82	50,32	0,50	50,48	50,94	0,47
Beemdgras 12	Heesch	40,96	41,30	0,34	49,28	49,62	0,34	50,02	50,36	0,34
Beemdgras 14	Heesch	41,15	41,44	0,29	49,39	49,71	0,32	50,14	50,46	0,32
Beemdgras 16	Heesch	41,87	42,13	0,26	49,49	49,81	0,32	50,35	50,65	0,31
Beemdgras 18	Heesch	41,98	42,25	0,27	49,68	49,99	0,31	50,52	50,82	0,30
Beemdgras 2	Heesch	39,12	40,14	1,02	48,39	48,48	0,09	48,46	48,55	0,10
Beemdgras 20	Heesch	42,13	42,33	0,20	49,76	50,03	0,27	50,61	50,87	0,26
Beemdgras 4	Heesch	41,00	41,12	0,12	49,22	49,59	0,37	49,97	50,31	0,33
Beemdgras 6	Heesch	41,01	41,16	0,15	49,18	49,60	0,42	49,94	50,32	0,38
Beemdgras 8	Heesch	40,99	41,20	0,21	49,28	49,73	0,45	50,02	50,44	0,41
Beemdstraat 1	Heesch	39,00	39,09	0,09	49,49	49,68	0,19	49,81	50,01	0,20
Beemdstraat 10	Heesch	35,34	37,43	2,09	46,42	46,56	0,14	46,83	47,18	0,35
Beemdstraat 11	Heesch	35,24	35,95	0,71	45,82	45,91	0,09	46,27	46,43	0,16
Beemdstraat 12	Heesch	36,11	37,15	1,04	46,37	46,48	0,11	46,74	47,08	0,33
Beemdstraat 14	Heesch	40,25	40,74	0,49	46,90	47,08	0,18	47,95	48,19	0,25
Beemdstraat 16	Heesch	35,86	36,75	0,89	46,86	47,29	0,43	47,27	47,75	0,47
Beemdstraat 18	Heesch	42,00	42,20	0,20	48,27	48,77	0,50	49,40	49,83	0,43
Beemdstraat 2	Heesch	36,30	37,05	0,75	47,07	47,26	0,19	47,17	47,57	0,41
Beemdstraat 20	Heesch	40,18	40,40	0,22	47,85	48,05	0,20	48,70	48,90	0,20
Beemdstraat 22	Heesch	35,96	36,05	0,09	46,42	46,66	0,24	46,89	47,11	0,22
Beemdstraat 24	Heesch	38,17	38,33	0,16	47,45	47,72	0,27	48,05	48,31	0,26
Beemdstraat 26	Heesch	30,05	30,78	0,73	46,61	46,80	0,19	46,73	46,93	0,21
Beemdstraat 28	Heesch	39,73	39,77	0,04	45,98	46,58	0,60	47,11	47,59	0,48
Beemdstraat 3	Heesch	35,79	36,02	0,23	48,01	48,28	0,27	48,33	48,59	0,27
Beemdstraat 30	Heesch	34,29	34,50	0,21	47,11	47,18	0,07	47,39	47,47	0,08
Beemdstraat 32	Heesch	40,95	41,05	0,10	46,55	46,99	0,44	47,84	48,20	0,35
Beemdstraat 34	Heesch	40,06	40,20	0,14	47,46	47,57	0,11	48,36	48,47	0,12
Beemdstraat 34a	Heesch	39,81	40,07	0,26	47,11	47,31	0,20	48,02	48,24	0,21
Beemdstraat 34b	Heesch	37,86	38,28	0,42	46,62	46,74	0,12	47,29	47,45	0,16
Beemdstraat 36	Heesch	40,36	41,08	0,72	48,88	49,00	0,12	49,59	49,80	0,22
Beemdstraat 38	Heesch	42,72	43,02	0,30	50,34	50,49	0,15	51,20	51,37	0,18
Beemdstraat 4	Heesch	37,33	37,96	0,63	46,84	47,03	0,19	47,01	47,39	0,38
Beemdstraat 40	Heesch	41,95	42,41	0,46	51,11	51,39	0,28	51,69	52,03	0,34
Beemdstraat 5	Heesch	34,99	35,56	0,57	47,24	47,47	0,23	47,38	47,66	0,27
Beemdstraat 6	Heesch	34,78	37,10	2,32	46,73	46,92	0,19	47,07	47,46	0,39
Beemdstraat 7	Heesch	36,87	37,28	0,41	46,27	46,44	0,17	46,69	46,86	0,17
Beemdstraat 8	Heesch	32,97	36,15	3,18	46,40	46,58	0,18	46,64	47,05	0,41
Beemdstraat 9	Heesch	36,22	36,88	0,66	46,02	46,16	0,14	46,17	46,35	0,18
Bendelsteeg 12	Nuland	23,18	34,82	11,64	52,57	52,62	0,05	52,58	52,71	0,13
Bendelsteeg 14	Nuland	20,56	32,14	11,58	52,89	52,89	0,00	52,89	52,94	0,04
Bendelsteeg 16	Nuland	20,58	29,62	9,04	51,14	51,06	-0,08	51,14	51,06	-0,08
Bergsche Hoevepad 10	Oss	32,18	33,68	1,50	45,40	45,37	-0,03	45,65	45,73	0,07
Bergstraat 1	Geffen	28,66	33,79	5,13	50,54	49,73	-0,81	50,54	49,74	-0,80
Bergstraat 10	Geffen	33,05	36,31	3,26	53,37	52,77	-0,60	53,42	52,88	-0,54
Bergstraat 11	Geffen	28,08	31,68	3,60	41,98	41,21	-0,77	42,01	41,44	-0,57
Bergstraat 12	Geffen	33,30	35,67	2,37	54,28	53,78	-0,50	54,32	53,86	-0,47
Bergstraat 13	Geffen	29,70	33,39	3,69	52,16	51,34	-0,82	52,16	51,35	-0,81
Bergstraat 15	Geffen	25,37	33,36	7,99	51,42	50,60	-0,82	51,42	50,61	-0,81
Bergstraat 16	Geffen	32,47	35,28	2,81	46,45	46,37	-0,08	46,59	46,71	0,12
Bergstraat 16A	Geffen	31,67	34,89	3,22	46,65	46,58	-0,07	46,82	46,94	0,12
Bergstraat 17	Geffen	30,82	34,28	3,46	50,83	50,01	-0,82	50,83	50,02	-0,81
Bergstraat 17A	Geffen	29,64	35,38	5,74	44,12	44,07	-0,05	44,31	44,67	0,36
Bergstraat 18A	Geffen	34,04	36,54	2,50	56,90	56,63	-0,27	56,93	56,68	-0,24
Bergstraat 19	Geffen	25,68	31,64	5,96	50,96	50,16	-0,80	50,96	50,20	-0,76
Bergstraat 2	Geffen	29,79	33,62	3,83	53,27	52,50	-0,77	53,29	52,57	-0,72
Bergstraat 20	Geffen	34,36	36,52	2,16	56,72	56,45	-0,27	56,75	56,51	-0,25

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Bergstraat 20A	Geffen	29,91	31,62	1,71	44,66	44,46	-0,20	44,84	44,73	-0,11
Bergstraat 21	Geffen	29,37	32,46	3,09	51,44	50,63	-0,81	51,44	50,64	-0,80
Bergstraat 22	Geffen	34,61	37,58	2,97	57,84	57,55	-0,29	57,87	57,59	-0,27
Bergstraat 22A	Geffen	34,03	36,65	2,62	56,16	55,89	-0,27	56,19	55,95	-0,24
Bergstraat 23	Geffen	29,19	34,84	5,65	51,70	50,89	-0,81	51,70	50,90	-0,80
Bergstraat 24	Geffen	33,34	35,74	2,40	56,18	55,91	-0,27	56,21	55,96	-0,25
Bergstraat 24A	Geffen	35,09	36,34	1,25	57,30	57,03	-0,27	57,33	57,07	-0,26
Bergstraat 25	Geffen	27,27	33,35	6,08	49,35	48,60	-0,75	49,36	48,61	-0,74
Bergstraat 26	Geffen	35,73	37,75	2,02	56,49	56,23	-0,26	56,54	56,31	-0,23
Bergstraat 26A	Geffen	35,79	37,42	1,63	56,53	56,27	-0,26	56,58	56,34	-0,24
Bergstraat 27	Geffen	27,83	30,63	2,80	50,44	49,70	-0,74	50,44	49,71	-0,73
Bergstraat 27A	Geffen	30,93	34,34	3,41	53,13	52,32	-0,81	53,13	52,33	-0,80
Bergstraat 28	Geffen	35,96	38,34	2,38	56,77	56,52	-0,25	56,82	56,59	-0,22
Bergstraat 29	Geffen	27,38	33,65	6,27	53,13	52,34	-0,79	53,13	52,35	-0,79
Bergstraat 29A	Geffen	33,30	36,09	2,79	49,19	48,45	-0,74	49,20	48,48	-0,72
Bergstraat 2A	Geffen	30,63	34,60	3,97	51,98	51,33	-0,65	52,02	51,44	-0,58
Bergstraat 2B	Geffen	30,93	32,51	1,58	52,48	51,78	-0,70	52,52	51,84	-0,68
Bergstraat 3	Geffen	28,90	33,10	4,20	50,88	50,07	-0,81	50,88	50,08	-0,80
Bergstraat 30	Geffen	35,59	37,42	1,83	50,74	50,57	-0,17	50,85	50,80	-0,05
Bergstraat 30A	Geffen	35,66	37,25	1,59	50,19	49,96	-0,23	50,38	50,24	-0,14
Bergstraat 31	Geffen	33,49	36,06	2,57	53,22	52,43	-0,79	53,23	52,44	-0,78
Bergstraat 31A	Geffen	32,35	35,65	3,30	53,70	52,91	-0,79	53,70	52,95	-0,75
Bergstraat 32	Geffen	36,64	38,53	1,89	59,66	59,38	-0,28	59,68	59,42	-0,26
Bergstraat 32A	Geffen	36,51	38,71	2,20	57,32	57,00	-0,32	57,37	57,08	-0,28
Bergstraat 33	Geffen	33,27	34,80	1,53	47,10	46,99	-0,11	47,32	47,31	-0,01
Bergstraat 33A	Geffen	32,55	36,01	3,46	46,70	46,59	-0,11	46,91	46,93	0,03
Bergstraat 34	Geffen	37,15	39,45	2,30	62,21	61,76	-0,45	62,22	61,78	-0,44
Bergstraat 34A	Geffen	37,15	39,45	2,30	62,21	61,76	-0,45	62,22	61,78	-0,44
Bergstraat 35	Geffen	34,24	36,04	1,80	47,04	46,92	-0,12	47,32	47,26	-0,05
Bergstraat 35A	Geffen	29,70	32,28	2,58	52,87	52,07	-0,80	52,87	52,08	-0,80
Bergstraat 35B	Geffen	33,81	36,39	2,58	53,29	52,49	-0,80	53,29	52,50	-0,79
Bergstraat 37A	Geffen	32,92	35,46	2,54	55,70	55,29	-0,41	55,71	55,30	-0,41
Bergstraat 37B	Geffen	33,17	35,65	2,48	57,09	56,79	-0,30	57,10	56,80	-0,29
Bergstraat 39	Geffen	33,42	36,40	2,98	59,18	58,88	-0,30	59,18	58,89	-0,29
Bergstraat 39A	Geffen	33,87	36,99	3,12	54,38	54,13	-0,25	54,43	54,23	-0,19
Bergstraat 41	Geffen	32,33	34,45	2,12	52,77	52,49	-0,28	52,78	52,52	-0,27
Bergstraat 43	Geffen	34,51	38,01	3,50	57,18	56,88	-0,30	57,19	56,89	-0,30
Bergstraat 45	Geffen	34,72	36,94	2,22	57,25	56,96	-0,29	57,26	56,97	-0,29
Bergstraat 47	Geffen	34,08	37,23	3,15	60,03	59,74	-0,29	60,03	59,75	-0,28
Bergstraat 47A	Geffen	36,19	37,80	1,61	54,08	53,80	-0,28	54,09	53,81	-0,27
Bergstraat 4A	Geffen	31,61	35,06	3,45	51,65	50,98	-0,67	51,70	51,12	-0,59
Bergstraat 4B	Geffen	31,57	34,56	2,99	52,90	52,19	-0,71	52,94	52,26	-0,68
Bergstraat 6	Geffen	31,30	34,78	3,48	52,79	52,09	-0,70	52,82	52,19	-0,63
Bergstraat 6A	Geffen	32,59	36,04	3,45	51,71	51,10	-0,61	51,77	51,20	-0,57
Bergstraat 6B	Geffen	32,63	36,31	3,68	49,22	48,78	-0,44	49,34	49,08	-0,26
Bergstraat 6C	Geffen	32,00	36,02	4,02	48,54	48,06	-0,48	48,66	48,39	-0,27
Bergstraat 6Z	Geffen	31,70	34,40	2,70	48,51	48,04	-0,47	48,62	48,23	-0,39
Bergstraat 7	Geffen	28,72	34,29	5,57	50,68	49,86	-0,82	50,68	49,87	-0,81
Bergstraat 8	Geffen	31,19	35,05	3,86	50,14	49,59	-0,55	50,21	49,78	-0,43
Bergstraat 8A	Geffen	33,02	35,95	2,93	53,24	52,64	-0,60	53,29	52,76	-0,54
Bergstraat 9	Geffen	29,13	31,91	2,78	51,47	50,65	-0,82	51,47	50,66	-0,81
Berkenboog 10	Geffen	27,11	37,46	10,35	46,31	46,71	0,40	46,34	46,86	0,52
Berkenboog 11	Geffen	28,30	35,24	6,94	43,46	43,53	0,07	43,48	43,85	0,36
Berkenboog 12	Geffen	29,32	36,82	7,50	45,41	45,69	0,28	45,44	45,94	0,49
Berkenboog 13	Geffen	28,31	36,77	8,46	43,49	43,57	0,08	43,55	44,09	0,54
Berkenboog 14	Geffen	27,66	33,86	6,20	43,05	43,17	0,12	43,21	43,52	0,31
Berkenboog 15	Geffen	29,43	34,60	5,17	43,77	43,91	0,14	43,83	44,34	0,52
Berkenboog 17	Geffen	29,15	36,10	6,95	43,77	43,82	0,05	43,95	44,65	0,70
Berkenboog 19	Geffen	29,98	34,84	4,86	41,65	41,70	0,05	41,78	42,69	0,91
Berkenboog 21	Geffen	29,02	36,20	7,18	42,18	42,26	0,08	42,27	43,39	1,12
Berkenboog 22	Geffen	20,49	33,21	12,72	42,01	42,09	0,08	42,05	42,75	0,70
Berkenboog 23	Geffen	30,90	37,69	6,79	46,03	46,02	-0,01	46,15	46,74	0,59
Berkenboog 24	Geffen	25,24	37,40	12,16	43,83	43,87	0,04	43,90	44,95	1,05
Berkenboog 25	Geffen	29,65	37,29	7,64	45,87	45,84	-0,03	46,00	46,54	0,55
Berkenboog 26	Geffen	26,48	35,68	9,20	43,20	43,29	0,09	43,31	44,15	0,83
Berkenboog 27	Geffen	29,60	37,92	8,32	45,27	45,27	0,00	45,42	46,18	0,76
Berkenboog 28	Geffen	26,57	35,38	8,81	43,21	43,27	0,06	43,32	44,08	0,76
Berkenboog 29	Geffen	29,67	36,63	6,96	44,65	44,65	0,00	44,82	45,44	0,62
Berkenboog 3	Geffen	31,19	36,01	4,82	48,17	48,64	0,47	48,24	48,80	0,57
Berkenboog 30	Geffen	25,21	32,20	6,99	41,37	41,51	0,14	41,41	42,01	0,59
Berkenboog 31	Geffen	29,75	34,18	4,43	43,58	43,58	0,00	43,80	44,17	0,37
Berkenboog 32	Geffen	28,06	36,52	8,46	43,57	43,68	0,11	43,64	44,62	0,98

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Berkenboog 33	Geffen	29,29	36,50	7,21	43,68	43,72	0,04	43,72	44,65	0,93
Berkenboog 34	Geffen	26,90	37,04	10,14	44,39	44,39	0,00	44,49	45,30	0,81
Berkenboog 35	Geffen	21,36	37,15	15,79	43,79	43,90	0,11	43,82	44,92	1,10
Berkenboog 36	Geffen	27,73	37,02	9,29	44,56	44,69	0,13	44,57	45,36	0,78
Berkenboog 37	Geffen	31,34	36,94	5,60	47,33	47,29	-0,04	47,47	47,57	0,10
Berkenboog 38	Geffen	30,07	39,29	9,22	46,82	46,82	0,00	46,93	47,69	0,76
Berkenboog 39	Geffen	31,73	39,32	7,59	48,39	48,39	0,00	48,51	49,02	0,51
Berkenboog 40	Geffen	29,74	39,05	9,31	48,03	48,03	0,00	48,11	48,63	0,52
Berkenboog 5	Geffen	29,53	35,39	5,86	45,32	45,61	0,29	45,33	45,79	0,46
Berkenboog 7	Geffen	26,12	32,12	6,00	43,90	44,07	0,17	43,92	44,23	0,30
Berkenboog 9	Geffen	25,95	34,44	8,49	44,25	44,43	0,18	44,29	44,67	0,39
Berktstraat 1	Heesch	28,67	36,38	7,71	58,05	58,07	0,02	58,06	58,11	0,05
Berktstraat 2	Heesch	31,49	36,47	4,98	57,74	57,74	0,00	57,75	57,75	0,01
Berktstraat 4	Heesch	29,75	36,94	7,19	44,90	44,95	0,05	44,91	45,12	0,21
Berktstraat 4a	Heesch	29,19	37,41	8,22	42,81	42,84	0,03	42,91	44,15	1,24
Berktstraat 6	Heesch	31,12	38,86	7,74	53,54	53,56	0,02	53,54	53,58	0,04
Berktstraat 7	Heesch	29,40	37,35	7,95	56,18	56,21	0,03	56,19	56,28	0,09
Berktstraat 8	Heesch	29,13	38,29	9,16	53,96	53,98	0,02	53,96	53,99	0,03
Berktstraat 9	Heesch	29,17	37,50	8,33	55,01	55,07	0,06	55,02	55,16	0,14
Bernhardstraat 1	Heesch	32,94	33,56	0,62	49,13	49,21	0,08	49,26	49,36	0,10
Bernhardstraat 3	Heesch	28,27	29,87	1,60	46,68	46,77	0,09	46,76	46,88	0,12
Bernhardstraat 5	Heesch	28,54	29,50	0,96	47,81	47,83	0,02	47,87	47,91	0,04
Beukenlaan 1	Vinkel	21,47	34,02	12,55	52,29	52,31	0,02	52,29	52,33	0,04
Beukenlaan 10	Vinkel	18,30	31,61	13,31	53,87	53,88	0,01	53,87	53,91	0,04
Beukenlaan 12	Vinkel	20,76	31,93	11,17	53,90	53,92	0,02	53,90	53,95	0,05
Beukenlaan 14	Vinkel	21,02	32,32	11,30	53,82	53,84	0,02	53,82	53,88	0,06
Beukenlaan 16	Vinkel	22,51	32,88	10,37	53,48	53,51	0,03	53,48	53,56	0,07
Beukenlaan 18	Vinkel	20,48	32,83	12,35	53,65	53,68	0,03	53,65	53,72	0,07
Beukenlaan 2	Vinkel	21,70	35,34	13,64	53,56	53,48	-0,08	53,56	53,53	-0,03
Beukenlaan 20	Vinkel	18,42	32,37	13,95	53,66	53,70	0,04	53,66	53,73	0,07
Beukenlaan 20A	Vinkel	18,20	29,92	11,72	53,57	53,60	0,03	53,57	53,62	0,05
Beukenlaan 22	Vinkel	21,32	32,78	11,46	53,16	53,19	0,03	53,16	53,24	0,08
Beukenlaan 2A	Vinkel	14,50	30,03	15,53	52,25	52,24	-0,01	52,25	52,27	0,02
Beukenlaan 3	Vinkel	19,30	30,75	11,45	52,71	52,74	0,03	52,71	52,75	0,04
Beukenlaan 4	Vinkel	22,05	29,55	7,50	53,84	53,85	0,01	53,84	53,87	0,03
Beukenlaan 5	Vinkel	20,79	31,17	10,38	53,59	53,62	0,03	53,59	53,65	0,06
Beukenlaan 6	Vinkel	19,79	30,26	10,47	53,84	53,85	0,01	53,84	53,87	0,03
Beukenlaan 7	Vinkel	21,17	33,89	12,72	44,08	44,33	0,25	44,11	44,80	0,69
Beukenlaan 7A	Vinkel	21,07	34,52	13,45	44,11	44,32	0,21	44,14	44,86	0,72
Beukenlaan 8	Vinkel	18,01	30,68	12,67	53,86	53,87	0,01	53,86	53,90	0,03
Bieze 1	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bieze 11	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bieze 12	Vinkel	18,37	27,77	9,40	40,35	40,48	0,13	40,36	40,63	0,26
Bieze 13	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bieze 15	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bieze 17	Vinkel	21,23	31,33	10,10	44,73	44,39	-0,34	44,75	44,65	-0,10
Bieze 19	Vinkel	21,09	32,27	11,18	44,51	44,18	-0,33	44,53	44,52	-0,02
Bieze 2	Vinkel	15,50	26,54	11,04	43,97	44,11	0,14	43,98	44,19	0,22
Bieze 21	Vinkel	21,04	33,11	12,07	44,53	44,28	-0,25	44,55	44,68	0,12
Bieze 22	Vinkel	16,50	27,76	11,26	41,36	41,36	0,00	41,38	41,59	0,21
Bieze 23	Vinkel	22,35	32,45	10,10	45,06	44,75	-0,31	45,09	45,06	-0,03
Bieze 25	Vinkel	21,02	32,17	11,15	45,89	45,58	-0,31	45,91	45,82	-0,09
Bieze 27	Vinkel	21,87	33,24	11,37	46,03	45,74	-0,29	46,05	46,04	-0,01
Bieze 29	Vinkel	21,87	33,24	11,37	46,03	45,74	-0,29	46,05	46,04	-0,01
Bieze 3	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bieze 31	Vinkel	21,36	33,42	12,06	48,05	47,59	-0,46	48,09	47,79	-0,27
Bieze 33	Vinkel	21,35	33,77	12,42	48,25	47,81	-0,44	48,26	48,02	-0,24
Bieze 35	Vinkel	21,31	34,00	12,69	48,35	47,95	-0,40	48,36	48,16	-0,20
Bieze 37	Vinkel	21,11	34,18	13,07	47,99	47,62	-0,37	48,00	47,86	-0,14
Bieze 39	Vinkel	19,69	31,16	11,47	45,65	45,71	0,06	45,66	45,90	0,23
Bieze 41	Vinkel	18,57	34,89	16,32	48,80	48,73	-0,07	48,81	48,95	0,14
Bieze 5	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bieze 7	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bieze 9	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bleekesweg 3	Vinkel	24,18	33,12	8,94	44,95	45,06	0,11	45,00	45,40	0,40
Boogstraat 11	Heesch	35,76	36,94	1,18	51,32	51,02	-0,30	51,36	51,07	-0,28
Boogstraat 12	Heesch	35,07	36,91	1,84	52,62	52,33	-0,29	52,69	52,45	-0,23
Boogstraat 13	Heesch	35,75	37,60	1,85	51,81	51,48	-0,33	51,81	51,51	-0,30
Boogstraat 15	Heesch	32,59	33,32	0,73	52,10	51,78	-0,32	52,10	51,79	-0,31
Boogstraat 2	Heesch	35,71	37,35	1,64	49,85	49,94	0,09	50,03	50,23	0,20
Boogstraat 6	Heesch	35,04	37,02	1,98	44,86	44,97	0,11	45,40	45,77	0,37
Boogstraat 7	Heesch	34,23	36,89	2,66	45,29	45,46	0,17	45,62	46,10	0,48

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Boogstraat 8	Heesch	34,65	36,49	1,84	43,63	43,77	0,14	44,27	44,69	0,42
Boogstraat 9	Heesch	31,47	34,00	2,53	41,57	41,84	0,27	42,07	42,66	0,58
Boogstraat 9a	Heesch	33,53	35,34	1,81	42,25	42,31	0,06	42,93	43,29	0,36
Bosbeemd 1	Heesch	41,05	41,59	0,54	48,41	48,83	0,42	49,18	49,75	0,56
Bosbeemd 10	Heesch	43,03	43,21	0,18	52,34	52,41	0,07	52,94	53,02	0,08
Bosbeemd 12	Heesch	43,74	43,88	0,14	52,43	52,54	0,11	53,11	53,23	0,11
Bosbeemd 14	Heesch	43,65	43,77	0,12	52,69	52,83	0,14	53,32	53,46	0,14
Bosbeemd 16	Heesch	43,55	43,64	0,09	52,82	52,95	0,13	53,42	53,55	0,12
Bosbeemd 18	Heesch	43,30	43,38	0,08	52,66	52,75	0,09	53,25	53,34	0,09
Bosbeemd 2	Heesch	43,67	43,82	0,15	50,34	50,50	0,16	51,38	51,54	0,16
Bosbeemd 20	Heesch	42,84	42,92	0,08	52,49	52,59	0,10	53,05	53,14	0,10
Bosbeemd 22	Heesch	42,53	42,58	0,05	52,79	52,83	0,04	53,28	53,32	0,04
Bosbeemd 24	Heesch	42,53	42,84	0,31	52,94	52,99	0,05	53,36	53,42	0,06
Bosbeemd 3	Heesch	43,13	43,39	0,26	50,23	50,29	0,06	51,18	51,28	0,10
Bosbeemd 4	Heesch	43,62	43,76	0,14	52,05	52,17	0,12	52,77	52,89	0,12
Bosbeemd 6	Heesch	43,30	43,45	0,15	52,65	52,72	0,07	53,24	53,32	0,08
Bosbeemd 8	Heesch	43,06	43,20	0,14	52,25	52,34	0,09	52,86	52,96	0,10
Bosschebaan 1	Heesch	43,11	43,12	0,01	62,50	62,44	-0,06	62,55	62,49	-0,06
Bosschebaan 10	Heesch	38,95	39,13	0,18	63,40	63,34	-0,06	63,40	63,35	-0,06
Bosschebaan 11	Heesch	44,03	44,05	0,02	63,39	63,31	-0,08	63,43	63,35	-0,08
Bosschebaan 12	Heesch	39,31	39,49	0,18	63,24	63,17	-0,07	63,25	63,18	-0,06
Bosschebaan 14	Heesch	42,90	42,92	0,02	59,63	59,56	-0,07	59,64	59,57	-0,07
Bosschebaan 15	Heesch	43,49	43,53	0,04	60,07	60,01	-0,06	60,19	60,13	-0,06
Bosschebaan 16	Heesch	41,52	41,69	0,17	63,25	63,18	-0,07	63,26	63,19	-0,06
Bosschebaan 17	Heesch	42,96	43,07	0,11	62,74	62,67	-0,07	62,80	62,73	-0,07
Bosschebaan 18	Heesch	35,92	37,82	1,90	62,90	62,83	-0,07	62,91	62,85	-0,06
Bosschebaan 19a	Heesch	43,36	43,42	0,06	64,25	64,18	-0,07	64,29	64,23	-0,07
Bosschebaan 19b	Heesch	41,47	41,55	0,08	60,44	60,37	-0,07	60,46	60,40	-0,07
Bosschebaan 19c	Heesch	43,40	43,84	0,44	63,20	63,13	-0,07	63,23	63,16	-0,07
Bosschebaan 2	Heesch	37,54	37,85	0,31	47,59	47,61	0,02	47,84	47,89	0,05
Bosschebaan 20	Heesch	42,67	42,70	0,03	59,21	59,14	-0,07	59,22	59,16	-0,06
Bosschebaan 21	Heesch	47,60	47,63	0,03	60,41	60,34	-0,07	60,69	60,62	-0,06
Bosschebaan 21a	Heesch	49,49	49,64	0,15	60,61	60,52	-0,09	60,92	60,84	-0,08
Bosschebaan 22	Heesch	41,56	41,63	0,07	62,79	62,72	-0,07	62,80	62,74	-0,06
Bosschebaan 23	Heesch	52,68	52,68	0,00	56,09	55,87	-0,22	58,06	57,92	-0,14
Bosschebaan 27	Heesch	58,17	58,18	0,01	58,57	58,35	-0,22	61,85	61,75	-0,10
Bosschebaan 29	Heesch	54,84	54,86	0,02	60,53	60,40	-0,13	61,80	61,71	-0,09
Bosschebaan 3	Heesch	41,03	41,46	0,43	62,43	62,36	-0,07	62,47	62,40	-0,07
Bosschebaan 32	Heesch	43,06	43,18	0,12	62,52	62,45	-0,07	62,54	62,48	-0,06
Bosschebaan 33	Heesch	55,32	55,35	0,03	59,92	59,88	-0,04	61,49	61,47	-0,02
Bosschebaan 34	Heesch	39,38	40,14	0,76	61,91	61,84	-0,07	61,94	61,88	-0,06
Bosschebaan 35a	Heesch	58,97	59,00	0,03	56,29	56,82	0,53	61,52	61,71	0,19
Bosschebaan 36	Heesch	43,40	43,60	0,20	60,76	60,70	-0,06	60,78	60,73	-0,05
Bosschebaan 38	Heesch	44,40	44,42	0,02	60,31	60,24	-0,07	60,33	60,27	-0,06
Bosschebaan 39	Heesch	54,27	54,27	0,00	60,70	60,93	0,23	61,79	61,97	0,18
Bosschebaan 4	Heesch	42,24	42,36	0,12	62,19	62,12	-0,07	62,22	62,15	-0,07
Bosschebaan 40	Heesch	43,76	43,86	0,10	60,71	60,64	-0,07	60,73	60,68	-0,06
Bosschebaan 41	Heesch	51,36	51,38	0,02	60,97	61,28	0,31	61,38	61,60	0,21
Bosschebaan 42	Heesch	40,58	40,64	0,06	60,52	60,45	-0,07	60,55	60,49	-0,06
Bosschebaan 43	Heesch	51,36	51,38	0,02	60,97	61,28	0,31	61,38	61,60	0,21
Bosschebaan 44	Heesch	42,02	42,08	0,06	60,37	60,29	-0,08	60,41	60,34	-0,07
Bosschebaan 46	Heesch	42,72	42,77	0,05	60,33	60,24	-0,09	60,37	60,30	-0,08
Bosschebaan 48	Heesch	43,11	43,36	0,25	60,26	60,17	-0,09	60,31	60,23	-0,07
Bosschebaan 5	Heesch	41,30	41,56	0,26	62,13	62,06	-0,07	62,17	62,11	-0,07
Bosschebaan 50	Heesch	45,99	46,01	0,02	60,27	60,18	-0,09	60,32	60,25	-0,07
Bosschebaan 58	Heesch	68,49	68,49	0,00	57,88	57,44	-0,44	69,57	69,57	0,00
Bosschebaan 6	Heesch	40,12	40,72	0,60	58,99	58,93	-0,06	59,06	59,01	-0,05
Bosschebaan 60	Heesch	66,14	66,14	0,00	57,87	57,41	-0,46	67,44	67,40	-0,04
Bosschebaan 62	Heesch	64,30	64,30	0,00	56,16	55,83	-0,33	65,80	65,76	-0,03
Bosschebaan 7	Heesch	41,06	41,17	0,11	62,52	62,45	-0,07	62,56	62,49	-0,07
Bosschebaan 78	Heesch	67,01	67,02	0,01	58,26	58,00	-0,26	68,18	68,19	0,01
Bosschebaan 80	Heesch	64,03	64,04	0,01	58,84	58,72	-0,12	65,33	65,35	0,02
Bosschebaan 82	Heesch	67,29	67,29	0,00	59,47	59,69	0,22	68,66	68,67	0,01
Bosschebaan 86	Heesch	78,48	78,48	0,00	59,51	59,72	0,21	79,51	79,51	0,00
Bosschebaan 88	Heesch	70,40	70,41	0,01	58,44	58,66	0,22	71,61	71,63	0,02
Bosschebaan 92	Heesch	62,00	62,00	0,00	60,47	60,04	-0,43	63,96	64,09	0,14
Bosschebaan 92a	Heesch	61,84	61,85	0,01	60,32	59,92	-0,40	64,07	64,05	-0,02
Bosschebaan 94	Heesch	60,40	60,42	0,02	62,51	63,40	0,89	65,00	65,30	0,30
Brede Akker 1	Heesch	40,85	41,03	0,18	50,07	50,09	0,02	50,68	50,72	0,04
Brede Akker 3	Heesch	41,09	41,25	0,16	50,21	50,29	0,08	50,83	50,92	0,09
Brede Akker 5	Heesch	41,42	41,66	0,24	50,08	50,17	0,09	50,77	50,88	0,11
Bredeweg 12	Geffen	28,59	34,34	5,75	52,42	52,64	0,22	52,43	52,72	0,29

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Bredeweg 14	Geffen	28,84	35,80	6,96	50,41	50,59	0,18	50,44	50,71	0,28
Bredeweg 14A	Geffen	28,74	33,88	5,14	52,65	51,96	-0,69	52,67	52,04	-0,63
Bredeweg 14B	Geffen	28,79	34,53	5,74	52,76	52,07	-0,69	52,78	52,17	-0,62
Bredeweg 14C	Geffen	30,17	35,79	5,62	46,47	46,12	-0,35	46,56	46,51	-0,05
Bredeweg 14J	Geffen	28,63	35,12	6,49	48,01	47,39	-0,62	48,07	47,68	-0,39
Bredeweg 14K	Geffen	28,56	34,31	5,75	49,36	48,74	-0,62	49,41	48,93	-0,47
Bredeweg 15	Geffen	24,12	34,09	9,97	52,16	52,43	0,27	52,16	52,48	0,31
Bredeweg 16	Geffen	29,31	34,84	5,53	50,76	50,02	-0,74	50,77	50,07	-0,69
Bredeweg 17	Geffen	28,11	33,59	5,48	50,73	50,98	0,25	50,74	50,99	0,25
Bredeweg 18	Geffen	29,60	35,16	5,56	46,17	45,79	-0,38	46,18	46,14	-0,04
Bredeweg 19	Geffen	28,24	34,90	6,66	50,53	50,77	0,24	50,53	50,83	0,29
Bredeweg 20	Geffen	29,69	35,18	5,49	45,00	44,81	-0,19	45,16	45,37	0,21
Bredeweg 20A	Geffen	27,12	33,36	6,24	45,75	45,21	-0,54	45,76	45,43	-0,33
Bredeweg 21	Geffen	21,29	32,47	11,18	54,25	54,42	0,17	54,25	54,42	0,17
Bredeweg 22	Geffen	29,47	35,06	5,59	43,75	43,68	-0,07	43,95	44,37	0,42
Bredeweg 22A	Geffen	29,63	34,87	5,24	43,21	43,19	-0,02	43,40	43,93	0,53
Bredeweg 24	Geffen	29,82	34,76	4,94	43,50	43,45	-0,05	43,73	44,13	0,40
Bredeweg 25	Geffen	29,97	34,36	4,39	52,26	51,55	-0,71	52,26	51,56	-0,71
Bredeweg 26	Geffen	26,21	34,33	8,12	43,16	43,12	-0,04	43,26	43,79	0,53
Bredeweg 26A	Geffen	27,87	34,69	6,82	41,05	41,08	0,03	41,31	42,18	0,88
Bredeweg 27	Geffen	29,96	35,42	5,46	52,68	51,92	-0,76	52,68	51,94	-0,75
Bredeweg 29	Geffen	28,74	35,19	6,45	49,15	48,55	-0,60	49,17	48,70	-0,46
Bredeweg 33	Geffen	29,12	35,26	6,14	50,40	49,63	-0,77	50,41	49,65	-0,76
Bredeweg 35	Geffen	28,33	34,11	5,78	48,18	47,47	-0,71	48,19	47,50	-0,69
Bredeweg 37	Geffen	31,57	35,77	4,20	44,01	43,84	-0,17	44,03	44,58	0,55
Bredeweg 39	Geffen	29,99	35,38	5,39	43,64	43,64	0,00	43,67	44,27	0,60
Bredeweg 41	Geffen	27,75	34,86	7,11	42,83	42,83	0,00	42,93	43,56	0,63
Bredeweg 43	Geffen	29,73	34,70	4,97	41,37	41,42	0,05	41,73	42,45	0,72
Bredeweg 45	Geffen	31,63	36,62	4,99	44,59	44,60	0,01	44,86	45,39	0,54
Bredeweg 47	Geffen	30,59	37,09	6,50	45,09	45,01	-0,08	45,28	45,65	0,37
Bredeweg 47A	Geffen	32,38	37,77	5,39	46,90	46,90	0,00	47,05	47,52	0,47
Bredeweg 49	Geffen	31,16	34,96	3,80	44,86	44,78	-0,08	45,09	45,32	0,23
Bredeweg 51	Geffen	29,80	34,22	4,42	43,17	43,15	-0,02	43,39	43,80	0,41
Bredeweg 53	Geffen	24,96	32,98	8,02	40,02	39,96	-0,06	40,09	40,74	0,65
Bredeweg 55	Geffen	30,10	33,82	3,72	43,66	43,57	-0,09	43,89	44,00	0,11
Bredeweg 57	Geffen	35,56	37,77	2,21	48,56	48,45	-0,11	48,83	48,89	0,07
Bredeweg 59	Geffen	34,33	37,12	2,79	48,57	48,48	-0,09	48,77	48,76	-0,01
Bredeweg 59A	Geffen	34,33	37,12	2,79	48,57	48,48	-0,09	48,77	48,76	-0,01
Bredeweg 61	Geffen	34,96	37,53	2,57	48,31	48,24	-0,07	48,56	48,68	0,13
Bredeweg 63	Geffen	36,30	37,89	1,59	50,94	50,85	-0,09	51,08	51,04	-0,04
Bredeweg 67	Geffen	35,46	36,40	0,94	54,32	54,07	-0,25	54,39	54,15	-0,24
Broekhoek 1	Heesch	40,15	40,60	0,45	58,28	58,24	-0,04	58,28	58,24	-0,04
Broekhoek 10	Heesch	39,36	39,60	0,24	54,71	54,75	0,04	54,84	54,89	0,05
Broekhoek 11	Heesch	42,69	43,16	0,47	52,85	52,87	0,02	52,97	53,01	0,03
Broekhoek 12	Heesch	40,06	40,78	0,72	54,78	54,83	0,05	54,96	55,04	0,08
Broekhoek 13	Heesch	40,34	41,01	0,67	52,37	52,41	0,04	52,49	52,55	0,06
Broekhoek 14	Heesch	40,36	41,01	0,65	53,10	53,12	0,02	53,30	53,36	0,06
Broekhoek 14a	Heesch	37,09	37,93	0,84	49,50	49,55	0,05	49,67	49,72	0,06
Broekhoek 16	Heesch	38,48	38,75	0,27	49,04	49,15	0,11	49,40	49,56	0,16
Broekhoek 16a	Heesch	39,41	39,80	0,39	52,19	52,24	0,05	52,44	52,50	0,07
Broekhoek 17	Heesch	41,51	42,03	0,52	52,71	52,78	0,07	52,88	52,97	0,08
Broekhoek 18	Heesch	34,55	35,32	0,77	52,33	52,40	0,07	52,39	52,48	0,09
Broekhoek 18a	Heesch	39,19	39,50	0,31	52,52	52,62	0,10	52,71	52,78	0,07
Broekhoek 19	Heesch	38,11	38,80	0,69	52,67	52,77	0,10	52,79	52,87	0,08
Broekhoek 1a	Heesch	40,87	41,41	0,54	61,99	61,93	-0,06	61,99	61,94	-0,06
Broekhoek 20	Heesch	41,92	42,45	0,53	52,40	52,61	0,21	52,86	53,11	0,24
Broekhoek 20a	Heesch	37,56	38,09	0,53	48,97	49,05	0,08	49,35	49,47	0,12
Broekhoek 20c	Heesch	41,31	41,83	0,52	52,48	52,51	0,03	52,53	52,56	0,03
Broekhoek 21	Heesch	37,75	38,23	0,48	52,09	52,29	0,20	52,29	52,50	0,21
Broekhoek 22	Heesch	42,67	43,04	0,37	53,80	53,82	0,02	53,87	53,90	0,03
Broekhoek 23	Heesch	35,52	35,91	0,39	53,48	53,80	0,32	53,53	53,85	0,32
Broekhoek 24	Heesch	41,45	41,93	0,48	53,15	53,28	0,13	53,27	53,41	0,14
Broekhoek 24a	Heesch	41,80	42,37	0,57	53,45	53,78	0,33	53,49	53,82	0,33
Broekhoek 24b	Heesch	41,74	42,40	0,66	53,46	53,70	0,24	53,52	53,77	0,25
Broekhoek 24c	Heesch	39,74	40,10	0,36	54,31	54,80	0,49	54,44	54,92	0,49
Broekhoek 25	Heesch	40,21	40,71	0,50	51,83	51,97	0,14	52,19	52,36	0,17
Broekhoek 26	Heesch	43,13	43,55	0,42	53,22	53,25	0,03	53,37	53,51	0,14
Broekhoek 27	Heesch	42,65	42,97	0,32	50,96	51,04	0,08	51,70	51,82	0,12
Broekhoek 28	Heesch	44,71	45,17	0,46	54,74	55,11	0,37	55,19	55,63	0,44
Broekhoek 29	Heesch	42,58	42,97	0,39	51,20	51,32	0,12	51,89	52,05	0,16
Broekhoek 3	Heesch	40,57	41,01	0,44	55,41	55,38	-0,03	55,43	55,40	-0,03
Broekhoek 30	Heesch	43,54	44,00	0,46	56,59	57,03	0,44	56,75	57,18	0,44

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Broekhoek 31	Heesch	41,21	41,88	0,67	52,19	52,55	0,36	52,31	52,67	0,36
Broekhoek 32	Heesch	37,80	38,32	0,52	54,17	54,36	0,19	54,19	54,39	0,19
Broekhoek 33	Heesch	42,00	42,47	0,47	52,47	52,84	0,37	52,61	52,98	0,38
Broekhoek 34	Heesch	45,04	45,24	0,20	56,71	57,15	0,44	56,79	57,23	0,44
Broekhoek 35	Heesch	44,20	44,64	0,44	53,19	53,56	0,37	53,35	53,71	0,36
Broekhoek 35a	Heesch	44,19	44,55	0,36	53,05	53,45	0,40	53,23	53,61	0,38
Broekhoek 36	Heesch	45,42	45,72	0,30	53,92	54,22	0,30	54,28	54,80	0,52
Broekhoek 36a	Heesch	46,10	46,35	0,25	55,29	55,37	0,08	55,79	55,86	0,07
Broekhoek 37	Heesch	46,32	46,64	0,32	53,94	54,07	0,13	54,80	54,96	0,16
Broekhoek 37a	Heesch	46,55	46,75	0,20	54,14	54,68	0,54	55,00	55,48	0,48
Broekhoek 38	Heesch	47,77	47,93	0,16	56,20	56,89	0,69	56,92	57,53	0,61
Broekhoek 38a	Heesch	46,27	46,37	0,10	54,31	55,37	1,06	54,66	55,65	1,00
Broekhoek 39	Heesch	45,30	45,58	0,28	54,45	54,93	0,48	54,82	55,33	0,51
Broekhoek 4	Heesch	35,04	35,34	0,30	54,33	54,30	-0,03	54,37	54,36	-0,01
Broekhoek 40	Heesch	46,19	46,33	0,14	54,40	54,63	0,23	55,16	55,37	0,22
Broekhoek 40a	Heesch	47,60	47,69	0,09	54,19	55,03	0,84	54,58	55,36	0,79
Broekhoek 41	Heesch	44,73	44,96	0,23	52,96	53,42	0,46	53,71	54,14	0,42
Broekhoek 42	Heesch	45,95	46,20	0,25	54,44	54,70	0,26	55,09	55,35	0,25
Broekhoek 43	Heesch	44,38	44,70	0,32	53,27	53,58	0,31	53,69	53,98	0,29
Broekhoek 44	Heesch	46,30	46,52	0,22	53,76	53,99	0,23	54,60	54,83	0,23
Broekhoek 44a	Heesch	45,99	46,18	0,19	51,79	51,85	0,06	53,03	53,12	0,09
Broekhoek 44b	Heesch	45,03	45,16	0,13	51,57	51,78	0,21	52,64	52,83	0,19
Broekhoek 45	Heesch	46,16	46,35	0,19	53,79	54,28	0,49	54,52	54,97	0,44
Broekhoek 46	Heesch	45,51	45,74	0,23	50,61	50,83	0,22	51,97	52,12	0,16
Broekhoek 47	Heesch	43,53	43,86	0,33	52,20	52,56	0,36	52,80	53,13	0,33
Broekhoek 48	Heesch	47,45	47,55	0,10	52,13	52,23	0,10	53,68	53,78	0,10
Broekhoek 49	Heesch	43,07	43,21	0,14	52,50	52,83	0,33	53,05	53,36	0,31
Broekhoek 5	Heesch	39,19	39,33	0,14	56,24	56,22	-0,02	56,25	56,23	-0,01
Broekhoek 50	Heesch	48,24	48,26	0,02	52,99	53,18	0,19	54,52	54,66	0,14
Broekhoek 51	Heesch	42,28	42,42	0,14	50,72	51,21	0,49	51,32	51,79	0,47
Broekhoek 53	Heesch	43,33	43,66	0,33	51,00	51,32	0,32	51,85	52,17	0,32
Broekhoek 55	Heesch	45,57	45,84	0,27	50,43	50,50	0,07	51,93	52,05	0,13
Broekhoek 57	Heesch	46,66	46,79	0,13	51,16	51,28	0,12	52,76	52,89	0,12
Broekhoek 6	Heesch	39,61	39,81	0,20	54,24	54,20	-0,04	54,42	54,39	-0,03
Broekhoek 7	Heesch	39,19	39,33	0,14	56,24	56,22	-0,02	56,25	56,23	-0,01
Broekhoek 8	Heesch	37,47	38,74	1,27	54,30	54,29	-0,01	54,35	54,37	0,02
Broekhoek 9	Heesch	36,92	37,43	0,51	55,19	55,19	0,00	55,25	55,25	0,00
Brugstraat 1	Vinkel	21,91	34,90	12,99	57,43	56,57	-0,86	57,43	56,61	-0,82
Brugstraat 10A	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 10B	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 10C	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 10D	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 11	Vinkel	21,46	34,67	13,21	58,85	58,24	-0,61	58,85	58,25	-0,60
Brugstraat 12A	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 12B	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 12C	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 12D	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 12E	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 12F	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 12G	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 12H	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 13	Vinkel	18,91	31,70	12,79	58,59	57,96	-0,63	58,59	57,97	-0,62
Brugstraat 14A	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 14B	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 14C	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 14D	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 14E	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 14F	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 14G	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 14H	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 15	Vinkel	16,09	31,75	15,66	58,91	58,25	-0,66	58,91	58,26	-0,65
Brugstraat 16	Vinkel	21,20	35,42	14,22	57,99	57,32	-0,67	57,99	57,34	-0,65
Brugstraat 17	Vinkel	17,85	34,69	16,84	58,66	57,91	-0,75	58,66	57,93	-0,73
Brugstraat 18	Vinkel	22,59	34,53	11,94	59,75	58,91	-0,84	59,75	58,92	-0,83
Brugstraat 19	Vinkel	19,82	33,83	14,01	59,70	58,88	-0,82	59,70	58,89	-0,81
Brugstraat 19A	Vinkel	19,85	34,31	14,46	58,74	57,91	-0,83	58,74	57,93	-0,81
Brugstraat 20	Vinkel	18,24	32,61	14,37	58,81	57,98	-0,83	58,81	57,99	-0,82
Brugstraat 21	Vinkel	23,13	33,50	10,37	58,93	58,10	-0,83	58,93	58,12	-0,81
Brugstraat 21A	Vinkel	18,67	32,08	13,41	58,73	57,91	-0,82	58,73	57,92	-0,81
Brugstraat 22	Vinkel	21,12	31,18	10,06	58,70	57,89	-0,81	58,70	57,89	-0,81
Brugstraat 23	Vinkel	20,39	32,23	11,84	58,05	57,25	-0,80	58,05	57,27	-0,78
Brugstraat 24	Vinkel	18,74	31,29	12,55	59,25	58,43	-0,82	59,25	58,44	-0,81

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Brugstraat 25	Vinkel	18,79	33,12	14,33	58,32	57,53	-0,79	58,32	57,55	-0,77
Brugstraat 26	Vinkel	20,24	32,03	11,79	59,36	58,56	-0,80	59,36	58,57	-0,79
Brugstraat 27	Vinkel	20,68	33,34	12,66	59,16	58,43	-0,73	59,16	58,44	-0,72
Brugstraat 3	Vinkel	21,89	35,14	13,25	57,56	56,69	-0,87	57,56	56,73	-0,83
Brugstraat 30	Vinkel	18,68	30,40	11,72	59,05	58,27	-0,78	59,05	58,27	-0,78
Brugstraat 32	Vinkel	16,97	28,41	11,44	59,13	58,38	-0,75	59,13	58,38	-0,75
Brugstraat 33	Vinkel	19,57	28,86	9,29	59,61	59,84	0,23	59,61	59,84	0,23
Brugstraat 34A	Vinkel	19,04	32,18	13,14	61,62	62,73	1,11	61,62	62,73	1,11
Brugstraat 35	Vinkel	18,55	28,65	10,10	58,76	59,11	0,35	58,76	59,11	0,35
Brugstraat 36	Vinkel	22,05	34,85	12,80	58,25	58,60	0,35	58,25	58,60	0,35
Brugstraat 37	Vinkel	19,19	31,26	12,07	58,36	58,75	0,39	58,36	58,76	0,40
Brugstraat 39	Vinkel	20,04	33,07	13,03	58,60	58,99	0,39	58,60	59,00	0,40
Brugstraat 41	Vinkel	20,63	33,41	12,78	59,21	59,62	0,41	59,21	59,63	0,42
Brugstraat 45	Vinkel	22,70	32,91	10,21	58,80	59,19	0,39	58,80	59,20	0,40
Brugstraat 46	Vinkel	19,85	35,21	15,36	58,74	59,13	0,39	58,74	59,14	0,39
Brugstraat 47	Vinkel	20,40	32,90	12,50	57,10	57,49	0,39	57,10	57,50	0,40
Brugstraat 48	Vinkel	20,21	29,14	8,93	58,93	59,31	0,38	58,93	59,32	0,38
Brugstraat 49	Vinkel	15,28	29,10	13,82	57,44	57,84	0,40	57,44	57,85	0,41
Brugstraat 5	Vinkel	21,83	35,21	13,38	59,06	58,17	-0,89	59,06	58,20	-0,87
Brugstraat 50	Vinkel	20,80	31,12	10,32	59,35	59,75	0,40	59,35	59,76	0,41
Brugstraat 51	Vinkel	17,14	27,96	10,82	57,73	58,13	0,40	57,73	58,14	0,40
Brugstraat 52	Vinkel	20,77	32,28	11,51	58,74	59,14	0,40	58,74	59,15	0,41
Brugstraat 53	Vinkel	18,28	31,72	13,44	57,77	58,16	0,39	57,77	58,17	0,39
Brugstraat 54	Vinkel	19,92	32,33	12,41	43,08	43,49	0,41	43,11	43,89	0,78
Brugstraat 55	Vinkel	21,55	34,19	12,64	57,83	58,22	0,39	57,83	58,23	0,40
Brugstraat 56	Vinkel	19,97	33,00	13,03	43,14	43,52	0,38	43,17	43,91	0,74
Brugstraat 57	Vinkel	20,64	33,91	13,27	58,20	58,59	0,39	58,20	58,60	0,40
Brugstraat 57A	Vinkel	14,31	29,16	14,85	58,25	58,64	0,39	58,25	58,64	0,39
Brugstraat 57B	Vinkel	19,74	28,14	8,40	58,34	58,74	0,40	58,34	58,74	0,40
Brugstraat 58	Vinkel	20,09	33,62	13,53	43,92	44,31	0,39	43,94	44,66	0,72
Brugstraat 60	Vinkel	20,37	32,87	12,50	57,74	58,13	0,39	57,74	58,15	0,41
Brugstraat 61	Vinkel	21,08	33,90	12,82	58,41	58,81	0,40	58,41	58,81	0,40
Brugstraat 62	Vinkel	19,98	32,69	12,71	59,09	59,48	0,39	59,09	59,49	0,40
Brugstraat 64	Vinkel	20,05	32,77	12,72	59,13	59,53	0,40	59,13	59,54	0,41
Brugstraat 66	Vinkel	21,66	32,84	11,18	59,66	60,05	0,39	59,66	60,06	0,40
Brugstraat 68	Vinkel	20,14	32,42	12,28	59,13	59,53	0,40	59,13	59,54	0,41
Brugstraat 70	Vinkel	20,15	32,58	12,43	58,16	58,57	0,41	58,16	58,58	0,42
Brugstraat 72	Vinkel	20,76	33,78	13,02	58,56	58,96	0,40	58,56	58,97	0,41
Brugstraat 72A	Vinkel	18,18	31,64	13,46	43,12	43,55	0,43	43,14	43,89	0,75
Brugstraat 74	Vinkel	19,64	30,51	10,87	58,27	58,67	0,40	58,27	58,68	0,41
Brugstraat 74A	Vinkel	16,74	28,44	11,70	38,61	39,01	0,40	38,65	39,46	0,82
Brugstraat 76	Vinkel	17,24	30,76	13,52	58,59	58,99	0,40	58,59	59,00	0,41
Brugstraat 9	Vinkel	23,50	34,81	11,31	59,56	58,72	-0,84	59,56	58,74	-0,82
Bunderstraat 1	Heesch	40,07	42,44	2,37	51,26	49,44	-1,82	51,65	50,23	-1,42
Bunderstraat 14	Heesch	38,45	40,29	1,84	46,03	46,25	0,22	46,89	47,12	0,23
Bunderstraat 2	Heesch	59,94	59,94	0,00	58,50	58,26	-0,24	62,89	62,81	-0,08
Bunderstraat 5	Heesch	38,41	40,91	2,50	46,57	46,90	0,33	47,33	48,03	0,69
Bunderstraat 8	Heesch	41,43	42,41	0,98	55,87	53,14	-2,73	56,06	53,58	-2,48
Buntstraat 17	Vinkel	24,58	37,86	13,28	42,58	41,92	-0,66	42,66	43,66	1,00
Buntstraat 2	Vinkel	24,00	34,13	10,13	48,46	48,44	-0,02	48,46	48,46	-0,01
Buntstraat 4	Vinkel	23,28	35,90	12,62	44,90	44,99	0,09	44,90	45,28	0,37
Burgemeester van Hulstlaan 1	Heesch	35,58	36,46	0,88	48,04	48,09	0,05	48,34	48,45	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 10	Heesch	37,68	38,13	0,45	51,58	51,56	-0,02	51,80	51,80	0,00
Burgemeester van Hulstlaan 10a	Heesch	32,96	34,10	1,14	50,65	50,63	-0,02	50,74	50,75	0,01
Burgemeester van Hulstlaan 11	Heesch	33,97	35,00	1,03	45,86	45,98	0,12	46,07	46,27	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 12	Heesch	31,70	35,35	3,65	48,81	48,87	0,06	48,92	49,05	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 12a	Heesch	34,17	36,18	2,01	45,36	45,47	0,11	45,76	46,07	0,31
Burgemeester van Hulstlaan 13	Heesch	32,67	33,64	0,97	45,86	46,05	0,19	46,09	46,24	0,15
Burgemeester van Hulstlaan 14	Heesch	39,52	39,78	0,26	46,54	46,48	-0,06	47,51	47,52	0,01
Burgemeester van Hulstlaan 15	Heesch	35,90	36,03	0,13	45,93	46,00	0,07	46,28	46,40	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 17	Heesch	34,01	34,95	0,94	44,66	44,79	0,13	45,11	45,32	0,22
Burgemeester van Hulstlaan 18	Heesch	34,08	34,76	0,68	45,78	45,85	0,07	46,13	46,26	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 19	Heesch	33,72	34,47	0,75	45,93	46,23	0,30	46,25	46,58	0,33
Burgemeester van Hulstlaan 1a	Heesch	36,06	36,52	0,46	47,16	47,20	0,04	47,56	47,64	0,08
Burgemeester van Hulstlaan 2	Heesch	26,44	27,90	1,46	54,43	54,53	0,10	54,44	54,54	0,10
Burgemeester van Hulstlaan 20	Heesch	31,38	32,42	1,04	44,12	44,17	0,05	44,40	44,52	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 21	Heesch	33,74	34,57	0,83	46,25	46,32	0,07	46,55	46,67	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 22	Heesch	31,32	32,44	1,12	43,22	43,25	0,03	43,56	43,68	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 23	Heesch	32,59	33,93	1,34	45,85	45,99	0,14	46,10	46,32	0,22
Burgemeester van Hulstlaan 24	Heesch	31,59	32,95	1,36	42,73	42,82	0,09	43,13	43,35	0,22
Burgemeester van Hulstlaan 25	Heesch	32,73	33,03	0,30	45,66	45,78	0,12	45,88	46,06	0,18
Burgemeester van Hulstlaan 26	Heesch	31,15	32,28	1,13	46,43	46,54	0,11	46,59	46,72	0,13

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Burgemeester van Hulstlaan 27	Heesch	31,95	33,11	1,16	45,52	45,66	0,14	45,75	45,95	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 28	Heesch	26,07	27,25	1,18	46,40	46,51	0,11	46,45	46,57	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 29	Heesch	32,06	32,45	0,39	45,71	45,85	0,14	45,91	46,08	0,17
Burgemeester van Hulstlaan 2a	Heesch	27,50	28,22	0,72	48,96	49,01	0,05	49,00	49,06	0,06
Burgemeester van Hulstlaan 3	Heesch	37,14	37,56	0,42	46,82	46,85	0,03	47,37	47,45	0,08
Burgemeester van Hulstlaan 30	Heesch	25,70	26,36	0,66	45,51	45,59	0,08	45,55	45,64	0,09
Burgemeester van Hulstlaan 31	Heesch	31,22	32,03	0,81	45,49	45,63	0,14	45,69	45,86	0,17
Burgemeester van Hulstlaan 32	Heesch	25,70	29,60	3,90	45,33	45,42	0,09	45,38	45,51	0,14
Burgemeester van Hulstlaan 33	Heesch	31,74	32,39	0,65	45,54	45,69	0,15	45,75	45,94	0,19
Burgemeester van Hulstlaan 34	Heesch	26,31	27,83	1,52	45,44	45,54	0,10	45,51	45,63	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 35	Heesch	31,86	32,64	0,78	45,51	45,66	0,15	45,74	45,92	0,18
Burgemeester van Hulstlaan 36	Heesch	29,28	30,57	1,29	45,83	45,89	0,06	45,95	46,05	0,10
Burgemeester van Hulstlaan 37	Heesch	33,48	34,09	0,61	46,32	46,46	0,14	46,60	46,77	0,17
Burgemeester van Hulstlaan 38	Heesch	32,54	32,73	0,19	45,71	45,82	0,11	45,94	46,07	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 39	Heesch	34,08	34,98	0,90	46,05	46,19	0,14	46,38	46,59	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 3a	Heesch	35,96	36,55	0,59	46,10	46,12	0,02	46,60	46,69	0,09
Burgemeester van Hulstlaan 4	Heesch	39,36	39,41	0,05	50,48	50,48	0,00	50,88	50,89	0,00
Burgemeester van Hulstlaan 40	Heesch	31,97	32,33	0,36	45,11	45,23	0,12	45,37	45,50	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 42	Heesch	40,47	41,23	0,76	48,72	49,09	0,37	49,47	49,90	0,43
Burgemeester van Hulstlaan 44	Heesch	40,42	41,19	0,77	48,96	49,50	0,54	49,66	50,24	0,58
Burgemeester van Hulstlaan 46	Heesch	31,67	31,91	0,24	45,93	46,11	0,18	46,06	46,27	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 48	Heesch	40,56	41,19	0,63	49,24	49,63	0,39	49,92	50,35	0,43
Burgemeester van Hulstlaan 4a	Heesch	39,42	39,51	0,09	50,36	50,34	-0,02	50,78	50,77	-0,01
Burgemeester van Hulstlaan 52	Heesch	29,79	30,76	0,97	45,73	45,91	0,18	45,87	46,07	0,21
Burgemeester van Hulstlaan 6	Heesch	38,81	38,97	0,16	51,04	51,02	-0,02	51,36	51,35	-0,01
Burgemeester van Hulstlaan 6a	Heesch	37,64	37,83	0,19	50,80	50,79	-0,01	51,06	51,06	0,00
Burgemeester van Hulstlaan 7	Heesch	35,88	37,10	1,22	47,07	47,25	0,18	47,29	47,50	0,21
Burgemeester van Hulstlaan 8	Heesch	35,50	35,71	0,21	49,80	49,79	-0,01	50,00	50,00	0,00
Burgemeester van Hulstlaan 8a	Heesch	35,66	36,05	0,39	50,53	50,52	-0,01	50,61	50,61	0,00
Burgemeester van Hulstlaan 9	Heesch	32,93	33,40	0,47	46,77	46,81	0,04	46,86	46,91	0,05
Burgemeester Woltersstraat 1	Heesch	39,30	39,34	0,04	57,31	57,34	0,03	57,34	57,37	0,03
Burgemeester Woltersstraat 10	Heesch	35,25	35,49	0,24	53,35	53,47	0,12	53,42	53,56	0,13
Burgemeester Woltersstraat 10a	Heesch	33,98	34,94	0,96	53,34	53,45	0,11	53,40	53,53	0,12
Burgemeester Woltersstraat 11	Heesch	37,24	37,65	0,41	53,06	53,16	0,10	53,20	53,31	0,11
Burgemeester Woltersstraat 12	Heesch	35,65	36,37	0,72	53,16	53,29	0,13	53,25	53,40	0,15
Burgemeester Woltersstraat 13	Heesch	38,44	38,67	0,23	52,79	52,91	0,12	52,94	53,06	0,12
Burgemeester Woltersstraat 14	Heesch	35,67	36,20	0,53	53,20	53,33	0,13	53,30	53,43	0,14
Burgemeester Woltersstraat 16	Heesch	33,49	34,75	1,26	53,09	53,22	0,13	53,12	53,25	0,13
Burgemeester Woltersstraat 17	Heesch	34,62	35,69	1,07	52,52	52,69	0,17	52,59	52,76	0,18
Burgemeester Woltersstraat 18	Heesch	34,47	35,65	1,18	53,02	53,17	0,15	53,05	53,20	0,15
Burgemeester Woltersstraat 19	Heesch	35,03	36,48	1,45	52,26	52,40	0,14	52,36	52,54	0,18
Burgemeester Woltersstraat 2	Heesch	42,31	42,45	0,14	62,13	62,07	-0,06	62,19	62,13	-0,06
Burgemeester Woltersstraat 21	Heesch	34,58	35,86	1,28	52,12	52,32	0,20	52,22	52,44	0,23
Burgemeester Woltersstraat 22	Heesch	36,41	37,26	0,85	52,12	52,30	0,18	52,13	52,34	0,21
Burgemeester Woltersstraat 23	Heesch	36,07	37,54	1,47	51,80	51,98	0,18	51,94	52,17	0,23
Burgemeester Woltersstraat 25	Heesch	37,69	38,43	0,74	51,09	51,23	0,14	51,33	51,51	0,17
Burgemeester Woltersstraat 26	Heesch	39,13	39,70	0,57	50,25	50,39	0,14	50,43	50,59	0,17
Burgemeester Woltersstraat 27	Heesch	37,40	38,24	0,84	51,71	51,88	0,17	51,91	52,11	0,20
Burgemeester Woltersstraat 28	Heesch	39,28	39,70	0,42	50,32	50,43	0,11	50,46	50,58	0,12
Burgemeester Woltersstraat 3	Heesch	31,83	33,65	1,82	55,98	56,02	0,04	56,00	56,04	0,05
Burgemeester Woltersstraat 30	Heesch	34,80	36,28	1,48	50,25	50,40	0,15	50,40	50,61	0,21
Burgemeester Woltersstraat 31	Heesch	37,60	38,10	0,50	51,38	51,58	0,20	51,59	51,82	0,23
Burgemeester Woltersstraat 32	Heesch	35,47	36,37	0,90	48,50	48,58	0,08	48,76	48,90	0,13
Burgemeester Woltersstraat 33	Heesch	35,42	37,15	1,73	51,16	51,40	0,24	51,29	51,60	0,31
Burgemeester Woltersstraat 34	Heesch	35,67	36,93	1,26	49,50	49,71	0,21	49,69	49,94	0,25
Burgemeester Woltersstraat 35	Heesch	37,08	38,12	1,04	51,14	51,35	0,21	51,35	51,60	0,26
Burgemeester Woltersstraat 36	Heesch	33,63	35,89	2,26	49,95	50,17	0,22	50,08	50,30	0,22
Burgemeester Woltersstraat 37	Heesch	39,24	39,60	0,36	51,33	51,54	0,21	51,66	51,88	0,22
Burgemeester Woltersstraat 39a	Heesch	38,08	39,19	1,11	52,02	52,35	0,33	52,24	52,61	0,37
Burgemeester Woltersstraat 4	Heesch	34,74	34,84	0,10	56,44	56,50	0,06	56,47	56,54	0,07
Burgemeester Woltersstraat 41	Heesch	37,20	38,31	1,11	51,10	51,36	0,26	51,28	51,56	0,29
Burgemeester Woltersstraat 43	Heesch	36,28	37,21	0,93	50,80	51,09	0,29	50,99	51,31	0,32
Burgemeester Woltersstraat 45	Heesch	35,79	37,11	1,32	51,13	51,44	0,31	51,29	51,64	0,35
Burgemeester Woltersstraat 47	Heesch	37,79	38,55	0,76	50,46	50,73	0,27	50,68	51,01	0,33
Burgemeester Woltersstraat 48	Heesch	32,24	33,75	1,51	48,89	49,02	0,13	48,93	49,10	0,17
Burgemeester Woltersstraat 49	Heesch	38,01	39,08	1,07	50,89	51,07	0,18	51,16	51,40	0,24
Burgemeester Woltersstraat 4a	Heesch	33,06	35,31	2,25	56,10	56,17	0,07	56,12	56,19	0,07
Burgemeester Woltersstraat 50	Heesch	33,42	35,50	2,08	48,65	48,78	0,13	48,71	48,92	0,22
Burgemeester Woltersstraat 51	Heesch	38,34	39,37	1,03	50,72	50,81	0,09	51,03	51,19	0,16
Burgemeester Woltersstraat 52	Heesch	36,16	37,39	1,23	48,62	48,88	0,26	48,70	49,02	0,32
Burgemeester Woltersstraat 53	Heesch	38,29	39,27	0,98	51,27	51,39	0,12	51,53	51,71	0,18
Burgemeester Woltersstraat 54	Heesch	30,06	33,39	3,33	48,49	48,78	0,29	48,57	48,94	0,37

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Burgemeester Woltersstraat 55	Heesch	37,28	39,20	1,92	52,46	52,62	0,16	52,62	52,83	0,21
Burgemeester Woltersstraat 56	Heesch	34,70	35,44	0,74	48,56	48,98	0,42	48,63	49,12	0,49
Burgemeester Woltersstraat 57	Heesch	37,22	38,63	1,41	52,74	52,93	0,19	52,89	53,13	0,24
Burgemeester Woltersstraat 58	Heesch	32,59	35,23	2,64	48,50	48,84	0,34	48,61	49,03	0,43
Burgemeester Woltersstraat 59	Heesch	37,07	38,71	1,64	53,11	53,29	0,18	53,24	53,45	0,21
Burgemeester Woltersstraat 6	Heesch	35,43	36,73	1,30	55,36	55,44	0,08	55,38	55,46	0,09
Burgemeester Woltersstraat 60	Heesch	34,94	35,53	0,59	48,73	49,02	0,29	48,86	49,16	0,30
Burgemeester Woltersstraat 61	Heesch	37,12	38,00	0,88	53,72	53,92	0,20	53,84	54,05	0,21
Burgemeester Woltersstraat 62	Heesch	32,85	35,91	3,06	48,75	48,96	0,21	48,88	49,12	0,23
Burgemeester Woltersstraat 64	Heesch	34,81	35,77	0,96	49,50	49,78	0,28	49,58	49,88	0,30
Burgemeester Woltersstraat 66	Heesch	32,24	33,85	1,61	49,93	50,17	0,24	49,97	50,22	0,25
Burgemeester Woltersstraat 68	Heesch	31,40	33,36	1,96	51,03	51,21	0,18	51,05	51,24	0,19
Burgemeester Woltersstraat 6a	Heesch	37,60	38,07	0,47	55,11	55,19	0,08	55,12	55,20	0,08
Burgemeester Woltersstraat 70	Heesch	29,14	32,99	3,85	52,17	52,36	0,19	52,18	52,38	0,19
Burgemeester Woltersstraat 72	Heesch	35,60	38,10	2,50	53,97	54,17	0,20	54,00	54,22	0,22
Burgemeester Woltersstraat 74	Heesch	38,89	40,46	1,57	53,99	54,16	0,17	54,02	54,22	0,20
Burgemeester Woltersstraat 76	Heesch	38,08	39,27	1,19	56,06	56,23	0,17	56,07	56,25	0,18
Burgemeester Woltersstraat 8	Heesch	39,46	39,75	0,29	53,69	53,80	0,11	53,79	53,91	0,12
Burgemeester Woltersstraat 8a	Heesch	37,30	37,65	0,35	49,53	49,68	0,15	49,55	49,76	0,21
Burgemeester Woltersstraat 9	Heesch	39,82	40,25	0,43	52,52	52,61	0,09	52,65	52,79	0,14
Christinastraat 1	Heesch	34,82	37,09	2,27	47,79	47,98	0,19	48,04	48,40	0,36
Christinastraat 10	Heesch	32,12	33,75	1,63	49,70	49,87	0,17	49,76	49,99	0,23
Christinastraat 11	Heesch	33,32	35,87	2,55	47,43	47,54	0,11	47,64	47,90	0,26
Christinastraat 13	Heesch	32,39	33,29	0,90	47,02	47,08	0,06	47,20	47,30	0,10
Christinastraat 15	Heesch	35,67	36,92	1,25	47,79	47,91	0,12	48,11	48,32	0,21
Christinastraat 17	Heesch	31,42	33,88	2,46	47,97	48,12	0,15	48,09	48,32	0,23
Christinastraat 19	Heesch	28,05	31,70	3,65	48,02	48,18	0,16	48,07	48,30	0,23
Christinastraat 2	Heesch	39,72	39,91	0,19	48,39	48,54	0,15	48,66	48,82	0,16
Christinastraat 21	Heesch	29,81	33,39	3,58	47,86	48,02	0,16	47,94	48,20	0,26
Christinastraat 23	Heesch	27,10	30,27	3,17	47,31	47,44	0,13	47,36	47,54	0,18
Christinastraat 25	Heesch	31,57	33,99	2,42	47,23	47,41	0,18	47,38	47,65	0,28
Christinastraat 3	Heesch	32,72	36,00	3,28	47,50	47,70	0,20	47,68	48,05	0,38
Christinastraat 4	Heesch	37,83	38,08	0,25	48,28	48,47	0,19	48,37	48,65	0,28
Christinastraat 5	Heesch	30,78	34,48	3,70	47,76	47,96	0,20	47,87	48,20	0,33
Christinastraat 6	Heesch	38,82	38,95	0,13	48,39	48,62	0,23	48,45	48,79	0,34
Christinastraat 7	Heesch	27,14	33,71	6,57	47,37	47,51	0,14	47,42	47,73	0,31
Christinastraat 8	Heesch	33,17	35,15	1,98	49,18	49,36	0,18	49,24	49,51	0,27
Christinastraat 9	Heesch	29,64	34,29	4,65	47,58	47,76	0,18	47,67	48,00	0,33
Coppensdijk 1	Vinkel	16,05	26,76	10,71	66,39	66,52	0,13	66,39	66,52	0,13
Coppensdijk 11	Vinkel	15,69	26,82	11,13	62,71	63,86	1,15	62,71	63,86	1,15
Coppensdijk 11A	Vinkel	18,71	30,71	12,00	56,91	57,94	1,03	56,91	57,94	1,03
Coppensdijk 12	Vinkel	18,73	30,54	11,81	60,49	61,58	1,09	60,49	61,58	1,09
Coppensdijk 13	Vinkel	18,50	30,45	11,95	58,25	59,32	1,07	58,25	59,32	1,07
Coppensdijk 14	Vinkel	18,94	30,99	12,05	47,32	47,64	0,32	47,32	47,67	0,35
Coppensdijk 15	Vinkel	18,44	29,95	11,51	61,78	62,92	1,14	61,78	62,92	1,14
Coppensdijk 16	Vinkel	19,17	31,16	11,99	61,15	62,26	1,11	61,15	62,26	1,11
Coppensdijk 16A	Vinkel	19,19	30,93	11,74	53,47	54,42	0,95	53,47	54,43	0,96
Coppensdijk 17	Vinkel	17,61	28,95	11,34	62,03	63,18	1,15	62,03	63,18	1,15
Coppensdijk 19	Vinkel	18,49	30,43	11,94	62,04	63,19	1,15	62,04	63,19	1,15
Coppensdijk 20	Vinkel	17,92	29,58	11,66	50,88	51,09	0,21	50,88	51,13	0,25
Coppensdijk 22	Vinkel	18,11	29,71	11,60	50,95	51,17	0,22	50,95	51,21	0,25
Coppensdijk 23	Vinkel	18,38	30,29	11,91	61,66	62,81	1,15	61,66	62,81	1,15
Coppensdijk 24	Vinkel	18,11	29,66	11,55	57,85	58,81	0,96	57,85	58,82	0,97
Coppensdijk 25	Vinkel	18,34	30,27	11,93	61,38	62,51	1,13	61,38	62,51	1,13
Coppensdijk 29	Vinkel	18,56	30,38	11,82	62,97	63,98	1,01	62,97	63,98	1,01
Coppensdijk 3	Vinkel	19,11	30,77	11,66	61,70	62,36	0,66	61,70	62,36	0,66
Coppensdijk 31	Vinkel	12,13	21,93	9,80	60,97	61,96	0,99	60,97	61,96	0,99
Coppensdijk 35	Vinkel	17,70	29,32	11,62	58,66	59,62	0,96	58,66	59,62	0,96
Coppensdijk 35A	Vinkel	16,87	28,58	11,71	50,15	51,00	0,85	50,15	51,02	0,87
Coppensdijk 37	Vinkel	17,73	28,03	10,30	61,54	62,53	0,99	61,54	62,53	0,99
Coppensdijk 4	Vinkel	18,35	29,74	11,39	56,70	56,82	0,12	56,70	56,83	0,13
Coppensdijk 4A	Vinkel	17,47	26,89	9,42	56,81	56,91	0,10	56,81	56,92	0,10
Coppensdijk 8	Vinkel	21,20	31,30	10,10	62,12	63,17	1,05	62,12	63,17	1,05
Cruijsberg 1	Heesch	43,17	43,62	0,45	49,33	49,41	0,08	50,42	50,57	0,16
Cruijsberg 10	Heesch	37,40	38,69	1,29	49,40	49,42	0,02	49,73	49,86	0,13
Cruijsberg 11	Heesch	41,30	41,80	0,50	49,69	49,76	0,07	49,99	50,13	0,14
Cruijsberg 12	Heesch	37,65	37,95	0,30	48,82	48,86	0,04	49,08	49,19	0,11
Cruijsberg 13	Heesch	32,56	33,44	0,88	46,76	46,81	0,05	46,96	47,05	0,09
Cruijsberg 14	Heesch	33,56	36,33	2,77	50,64	50,61	-0,03	50,75	50,81	0,06
Cruijsberg 15	Heesch	34,13	34,76	0,63	48,00	48,10	0,10	48,22	48,35	0,13
Cruijsberg 16	Heesch	41,65	41,75	0,10	51,65	51,65	0,00	51,69	51,70	0,01
Cruijsberg 18	Heesch	41,73	41,88	0,15	55,37	55,33	-0,04	55,48	55,47	-0,01

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Cruijsberg 2	Heesch	45,21	45,27	0,06	51,12	51,23	0,11	52,34	52,43	0,10
Cruijsberg 20	Heesch	37,88	39,01	1,13	50,87	50,98	0,11	51,14	51,31	0,18
Cruijsberg 22	Heesch	39,06	39,65	0,59	49,73	49,86	0,13	49,79	49,92	0,14
Cruijsberg 23	Heesch	32,05	32,37	0,32	46,58	46,63	0,05	46,65	46,71	0,06
Cruijsberg 24	Heesch	39,20	39,58	0,38	48,40	48,56	0,16	49,01	49,20	0,19
Cruijsberg 25	Heesch	38,38	38,69	0,31	49,57	49,64	0,07	49,60	49,68	0,08
Cruijsberg 26	Heesch	35,74	37,46	1,72	48,55	48,65	0,10	48,62	48,82	0,20
Cruijsberg 27	Heesch	40,56	40,66	0,10	49,82	49,90	0,08	49,85	49,93	0,09
Cruijsberg 29	Heesch	37,66	37,86	0,20	49,82	49,88	0,06	49,85	49,91	0,06
Cruijsberg 3	Heesch	40,76	41,08	0,32	48,52	48,63	0,11	49,35	49,50	0,15
Cruijsberg 31	Heesch	37,85	38,73	0,88	47,92	48,06	0,14	48,43	48,66	0,23
Cruijsberg 33	Heesch	35,27	35,98	0,71	47,77	47,83	0,06	48,07	48,17	0,11
Cruijsberg 35	Heesch	36,43	36,81	0,38	49,04	49,09	0,05	49,16	49,23	0,07
Cruijsberg 37	Heesch	36,04	36,58	0,54	47,67	47,78	0,11	48,03	48,18	0,15
Cruijsberg 4	Heesch	45,17	45,30	0,13	50,75	50,84	0,09	52,05	52,15	0,10
Cruijsberg 5	Heesch	41,25	41,72	0,47	49,65	49,87	0,22	50,14	50,43	0,29
Cruijsberg 6	Heesch	44,11	44,26	0,15	50,84	50,94	0,10	51,87	51,98	0,11
Cruijsberg 6b	Heesch	42,77	43,04	0,27	50,80	50,89	0,09	51,24	51,37	0,13
Cruijsberg 6c	Heesch	39,49	39,90	0,41	50,14	50,15	0,01	50,39	50,46	0,07
Cruijsberg 7	Heesch	40,41	40,98	0,57	49,59	49,64	0,05	50,20	50,33	0,12
Cruijsberg 8	Heesch	41,55	41,82	0,27	50,41	50,48	0,07	51,07	51,17	0,10
Cruijsberg 9	Heesch	36,82	37,43	0,61	48,44	48,78	0,34	48,80	49,16	0,36
De Demkes 1	Vinkel	18,69	32,85	14,16	43,57	43,79	0,22	43,58	44,02	0,44
De Demkes 10	Vinkel	24,04	38,45	14,41	39,97	40,37	0,40	40,11	42,94	2,84
De Demkes 2	Vinkel	20,33	31,56	11,23	42,20	42,45	0,25	42,24	42,87	0,64
De Demkes 3	Vinkel	20,03	31,41	11,38	41,98	42,22	0,24	42,01	42,65	0,64
De Demkes 4	Vinkel	19,76	32,51	12,75	41,80	42,03	0,22	41,83	42,59	0,76
De Demkes 5	Vinkel	18,90	34,66	15,76	41,53	41,87	0,34	41,56	42,80	1,24
De Demkes 6	Vinkel	22,39	36,20	13,81	40,99	41,62	0,63	41,02	42,67	1,65
De Demkes 7	Vinkel	18,24	31,91	13,67	40,12	40,34	0,22	40,16	41,06	0,91
De Demkes 8	Vinkel	22,28	34,39	12,11	38,62	38,64	0,02	38,75	39,55	0,81
De Demkes 9	Vinkel	22,88	35,72	12,84	38,64	38,75	0,11	38,78	40,86	2,08
De Doelen 1	Geffen	31,43	41,38	9,95	57,06	57,08	0,02	57,06	57,18	0,12
De Doelen 2A	Geffen	22,58	40,60	18,02	52,45	52,41	-0,04	52,45	52,43	-0,03
De Kouwe Noord 1	Geffen	27,68	34,27	6,59	44,58	44,50	-0,08	44,69	44,99	0,30
De Kouwe Noord 10	Geffen	28,77	34,72	5,95	45,12	45,02	-0,10	45,24	45,50	0,26
De Kouwe Noord 12	Geffen	28,07	34,41	6,34	43,39	43,30	-0,09	43,52	43,95	0,44
De Kouwe Noord 14	Geffen	28,54	34,60	6,06	44,00	43,84	-0,16	44,15	44,44	0,29
De Kouwe Noord 20	Geffen	27,59	30,45	2,86	41,56	41,14	-0,42	41,69	41,34	-0,35
De Kouwe Noord 22	Geffen	30,27	34,16	3,89	52,86	52,09	-0,77	52,88	52,18	-0,70
De Kouwe Noord 3	Geffen	28,41	34,87	6,46	43,92	43,87	-0,05	44,04	44,37	0,33
De Kouwe Noord 3A	Geffen	28,41	34,87	6,46	43,92	43,87	-0,05	44,04	44,37	0,33
De Kouwe Noord 3B	Geffen	27,87	34,27	6,40	42,27	42,16	-0,11	42,46	42,88	0,42
De Kouwe Noord 4	Geffen	29,32	35,12	5,80	44,61	44,73	0,12	44,62	45,03	0,41
De Kouwe Noord 5	Geffen	26,30	33,99	7,69	42,98	42,92	-0,06	43,10	43,57	0,47
De Kouwe Noord 6	Geffen	28,08	34,55	6,47	45,00	44,97	-0,03	45,11	45,44	0,33
De Kouwe Noord 7	Geffen	27,96	33,97	6,01	43,08	43,01	-0,07	43,25	43,64	0,40
De Kouwe Noord 8	Geffen	27,69	34,02	6,33	42,15	42,18	0,03	42,19	42,78	0,59
De Kouwe Noord 9	Geffen	25,97	32,63	6,66	42,69	42,51	-0,18	42,80	42,96	0,15
De La Sallestraat 11	Heesch	34,36	35,53	1,17	53,52	53,53	0,01	53,56	53,57	0,01
De La Sallestraat 13	Heesch	37,42	37,45	0,03	53,09	53,10	0,01	53,16	53,17	0,01
De La Sallestraat 14	Heesch	39,85	40,37	0,52	51,04	51,16	0,12	51,05	51,17	0,12
De La Sallestraat 15	Heesch	37,79	38,14	0,35	56,23	56,23	0,00	56,28	56,28	0,01
De La Sallestraat 16	Heesch	29,30	33,84	4,54	50,80	50,91	0,11	50,81	50,92	0,11
De La Sallestraat 17	Heesch	38,39	39,53	1,14	56,81	56,79	-0,02	56,84	56,83	-0,01
De La Sallestraat 18	Heesch	39,19	39,49	0,30	50,68	50,75	0,07	50,69	50,76	0,07
De La Sallestraat 19	Heesch	35,31	36,39	1,08	53,00	53,04	0,04	53,08	53,14	0,06
De La Sallestraat 20	Heesch	30,04	33,43	3,39	50,54	50,64	0,10	50,55	50,65	0,10
De La Sallestraat 21	Heesch	37,48	38,26	0,78	51,54	51,59	0,05	51,64	51,69	0,06
De La Sallestraat 22	Heesch	36,90	37,42	0,52	51,59	51,68	0,09	51,71	51,82	0,11
De La Sallestraat 25	Heesch	38,10	38,52	0,42	50,95	51,04	0,09	51,06	51,18	0,12
De La Sallestraat 27	Heesch	35,15	35,90	0,75	52,77	52,88	0,11	52,86	52,99	0,12
De La Sallestraat 7	Heesch	34,17	35,20	1,03	54,17	54,17	0,00	54,18	54,18	0,00
De La Sallestraat 7a	Heesch	37,67	38,26	0,59	55,12	55,13	0,01	55,22	55,24	0,02
De La Sallestraat 9	Heesch	36,38	37,29	0,91	49,51	49,55	0,04	49,55	49,60	0,04
De La Sallestraat 9a	Heesch	38,42	39,45	1,03	57,16	57,16	0,00	57,17	57,18	0,01
De Loop 1	Vinkel	18,54	32,61	14,07	42,96	43,21	0,25	42,97	43,45	0,48
De Loop 10	Vinkel	17,89	29,04	11,15	40,65	40,83	0,18	40,68	41,15	0,47
De Loop 11	Vinkel	17,44	33,71	16,27	39,41	39,66	0,25	39,42	40,43	1,01
De Loop 12	Vinkel	18,65	28,90	10,25	39,96	39,97	0,01	39,97	40,38	0,41
De Loop 13	Vinkel	17,97	31,33	13,36	40,22	40,49	0,27	40,23	41,11	0,88
De Loop 14	Vinkel	19,95	29,51	9,56	40,78	40,82	0,04	40,79	40,91	0,12

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
De Loop 15	Vinkel	13,02	26,18	13,16	40,47	40,66	0,19	40,48	40,85	0,37
De Loop 16	Vinkel	19,43	31,15	11,72	41,48	41,52	0,04	41,49	41,61	0,12
De Loop 17	Vinkel	18,67	30,69	12,02	40,69	40,98	0,29	40,70	41,09	0,39
De Loop 18	Vinkel	19,53	32,21	12,68	41,83	41,67	-0,16	41,83	41,80	-0,04
De Loop 19	Vinkel	23,32	30,81	7,49	41,73	41,75	0,02	41,74	41,98	0,24
De Loop 21	Vinkel	22,87	33,84	10,97	42,56	42,57	0,01	42,57	42,87	0,30
De Loop 23	Vinkel	22,83	36,50	13,67	42,58	42,65	0,07	42,58	42,76	0,17
De Loop 25	Vinkel	23,35	36,59	13,24	42,83	42,80	-0,03	42,84	42,88	0,04
De Loop 27	Vinkel	24,41	36,50	12,09	42,22	42,15	-0,07	42,23	42,24	0,01
De Loop 3	Vinkel	18,86	32,72	13,86	40,47	40,72	0,25	40,51	41,06	0,55
De Loop 5	Vinkel	18,76	31,71	12,95	39,76	39,80	0,04	39,80	40,58	0,77
De Loop 7	Vinkel	19,23	30,96	11,73	39,50	39,58	0,08	39,55	40,27	0,72
De Loop 8	Vinkel	19,13	29,00	9,87	41,61	41,73	0,12	41,63	41,94	0,31
De Loop 9	Vinkel	16,91	32,02	15,11	39,96	40,06	0,10	39,97	40,83	0,86
De Rosmolen 1	Geffen	26,80	36,60	9,80	44,46	44,49	0,03	44,55	45,01	0,46
De Rosmolen 11A	Geffen	22,26	34,86	12,60	45,16	45,15	-0,01	45,18	45,63	0,45
De Rosmolen 3	Geffen	24,85	37,09	12,24	43,98	44,20	0,22	44,05	45,15	1,11
De Rosmolen 5	Geffen	24,70	38,78	14,08	45,84	46,13	0,29	45,84	47,04	1,19
De Rosmolen 7	Geffen	26,65	35,47	8,82	45,84	46,32	0,48	45,85	46,75	0,90
De Rosmolen 9	Geffen	21,11	33,09	11,98	44,24	44,54	0,30	44,27	44,72	0,45
De Schouw 7	Geffen	29,31	40,61	11,30	51,83	52,18	0,35	51,86	52,51	0,65
De Wisboom 1	Geffen	18,97	33,54	14,57	48,21	48,74	0,53	48,21	48,77	0,56
De Wisboom 10	Geffen	24,12	33,41	9,29	41,72	41,71	-0,01	41,81	41,98	0,17
De Wisboom 12	Geffen	26,27	34,65	8,38	42,28	42,31	0,03	42,41	43,12	0,71
De Wisboom 14	Geffen	27,25	34,99	7,74	43,64	43,63	-0,01	43,76	44,32	0,56
De Wisboom 2	Geffen	22,78	35,11	12,33	45,93	45,63	-0,30	45,93	45,67	-0,26
De Wisboom 3	Geffen	25,48	30,80	5,32	42,30	42,27	-0,03	42,34	42,58	0,24
De Wisboom 3_MZ	Geffen	25,18	37,06	11,88	45,54	46,05	0,51	45,59	46,60	1,01
De Wisboom 4	Geffen	20,30	34,33	14,03	42,38	42,43	0,05	42,41	43,20	0,79
De Wisboom 5	Geffen	25,37	33,73	8,36	43,54	43,84	0,30	43,62	44,19	0,57
De Wisboom 6	Geffen	25,89	33,29	7,40	41,87	41,93	0,06	41,92	42,62	0,70
De Wisboom 7	Geffen	24,71	36,42	11,71	42,11	42,31	0,20	42,18	43,53	1,35
De Wisboom 8	Geffen	22,54	33,53	10,99	41,16	41,17	0,01	41,22	42,02	0,80
De Wisboom 9	Geffen	22,48	34,44	11,96	45,44	45,49	0,05	45,46	45,88	0,42
De Zolder 1	Geffen	34,97	43,67	8,70	54,22	54,18	-0,04	54,28	54,64	0,36
De Zolder 3	Geffen	34,45	43,99	9,54	54,20	54,19	-0,01	54,26	54,68	0,43
De Zolder 5	Geffen	34,01	44,90	10,89	54,80	54,80	0,00	54,85	55,26	0,41
De Zolder 7	Geffen	33,79	44,72	10,93	55,26	55,24	-0,02	55,30	55,65	0,35
De Zolder 9	Geffen	31,22	45,41	14,19	55,96	55,99	0,03	55,98	56,44	0,47
Deken van der Cammenweg 10	Heesch	34,51	35,73	1,22	50,32	50,40	0,08	50,33	50,41	0,08
Deken van der Cammenweg 12	Heesch	20,56	22,27	1,71	50,30	50,37	0,07	50,31	50,38	0,07
Deken van der Cammenweg 14	Heesch	27,21	33,06	5,85	50,40	50,44	0,04	50,41	50,45	0,04
Deken van der Cammenweg 16	Heesch	37,86	38,88	1,02	50,38	50,41	0,03	50,39	50,42	0,04
Deken van der Cammenweg 18	Heesch	24,62	30,51	5,89	50,51	50,53	0,02	50,52	50,58	0,06
Deken van der Cammenweg 2	Heesch	33,27	34,83	1,56	53,17	53,29	0,12	53,23	53,37	0,14
Deken van der Cammenweg 20	Heesch	37,02	38,24	1,22	50,51	50,53	0,02	50,53	50,56	0,03
Deken van der Cammenweg 22	Heesch	35,80	37,34	1,54	50,51	50,54	0,03	50,57	50,61	0,04
Deken van der Cammenweg 24	Heesch	35,79	37,36	1,57	50,55	50,59	0,04	50,58	50,66	0,08
Deken van der Cammenweg 26	Heesch	36,84	37,51	0,67	50,61	50,65	0,04	50,62	50,69	0,07
Deken van der Cammenweg 28	Heesch	35,75	37,25	1,50	50,72	50,74	0,02	50,73	50,75	0,03
Deken van der Cammenweg 30	Heesch	29,79	30,60	0,81	51,08	51,11	0,03	51,12	51,16	0,04
Deken van der Cammenweg 32	Heesch	26,01	33,91	7,90	51,36	51,40	0,04	51,37	51,44	0,07
Deken van der Cammenweg 34	Heesch	35,40	36,76	1,36	52,38	52,43	0,05	52,39	52,45	0,05
Deken van der Cammenweg 36	Heesch	34,86	36,51	1,65	51,56	51,60	0,04	51,57	51,62	0,05
Deken van der Cammenweg 38	Heesch	34,92	36,66	1,74	50,88	50,94	0,06	50,91	50,99	0,08
Deken van der Cammenweg 38a	Heesch	34,35	36,33	1,98	51,40	51,45	0,05	51,42	51,47	0,05
Deken van der Cammenweg 4	Heesch	27,16	32,24	5,08	51,93	52,02	0,09	51,95	52,08	0,13
Deken van der Cammenweg 40	Heesch	34,87	36,32	1,45	50,69	50,74	0,05	50,70	50,75	0,05
Deken van der Cammenweg 42	Heesch	32,59	35,19	2,60	51,88	51,93	0,05	51,89	51,96	0,07
Deken van der Cammenweg 6	Heesch	33,67	34,61	0,94	52,01	52,07	0,06	52,06	52,12	0,06
Deken van der Cammenweg 8	Heesch	35,30	36,07	0,77	51,67	51,74	0,07	51,68	51,75	0,07
Den Herd 10	Geffen	24,97	36,81	11,84	46,50	46,73	0,23	46,51	47,17	0,66
Den Herd 17	Geffen	24,87	34,06	9,19	49,62	49,87	0,25	49,64	49,91	0,28
Den Herd 2	Geffen	27,81	39,87	12,06	51,71	52,01	0,30	51,73	52,33	0,60
Den Herd 4	Geffen	22,83	41,29	18,46	50,50	50,90	0,40	50,51	51,46	0,95
Den Herd 6	Geffen	27,38	41,82	14,44	51,70	52,01	0,31	51,72	52,33	0,61
Den Herd 8	Geffen	24,14	36,66	12,52	49,84	50,02	0,18	49,84	50,15	0,31
Den Oven 19	Geffen	23,25	32,15	8,90	47,16	47,65	0,49	47,16	47,80	0,64
Den Oven 21	Geffen	27,16	35,70	8,54	44,60	44,89	0,29	44,70	45,50	0,81
Den Oven 22	Geffen	25,25	37,21	11,96	45,48	45,89	0,41	45,48	46,00	0,51
Den Oven 23	Geffen	21,89	34,26	12,37	46,20	46,46	0,26	46,20	46,60	0,39
Den Oven 24	Geffen	20,55	31,81	11,26	43,04	43,47	0,43	43,05	43,83	0,78

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Den Oven 25	Geffen	24,05	32,14	8,09	44,94	45,20	0,26	44,98	45,46	0,48
Den Oven 26	Geffen	26,11	36,93	10,82	43,96	44,23	0,27	44,05	44,69	0,64
Denneboomstraat 1	Heesch	33,75	35,35	1,60	49,36	49,39	0,03	49,45	49,56	0,11
Denneboomstraat 10	Heesch	32,85	33,34	0,49	40,28	40,69	0,41	41,12	41,59	0,47
Denneboomstraat 1a	Heesch	33,24	35,45	2,21	45,21	45,35	0,14	45,50	45,88	0,37
Denneboomstraat 2	Heesch	34,36	37,07	2,71	53,28	53,28	0,00	53,35	53,41	0,06
Denneboomstraat 3	Heesch	33,73	36,34	2,61	41,46	41,75	0,29	42,07	43,09	1,02
Denneboomstraat 4	Heesch	32,91	34,14	1,23	43,91	44,11	0,20	44,32	44,63	0,30
Denneboomstraat 6	Heesch	32,61	35,95	3,34	41,90	42,25	0,35	42,50	42,96	0,46
Dennenlaan 3	Vinkel	20,11	30,17	10,06	46,75	45,88	-0,87	46,76	45,95	-0,80
Dennenlaan 4	Vinkel	21,47	34,44	12,97	41,77	41,95	0,18	41,82	42,83	1,00
Dennenlaan 5	Vinkel	21,68	34,36	12,68	41,26	40,66	-0,60	41,27	41,39	0,12
Dennenlaan 6	Vinkel	21,48	34,30	12,82	42,15	42,30	0,15	42,20	43,09	0,89
Dennenlaan 8	Vinkel	17,94	30,78	12,84	40,90	41,09	0,19	40,91	41,57	0,66
Dijnakker 1	Heesch	42,02	42,33	0,31	48,61	48,66	0,05	49,67	49,78	0,11
Dijnakker 10	Heesch	35,63	36,59	0,96	47,81	47,95	0,14	48,13	48,33	0,20
Dijnakker 11	Heesch	33,90	34,44	0,54	48,33	48,48	0,15	48,51	48,68	0,18
Dijnakker 12	Heesch	35,91	36,56	0,65	49,01	49,05	0,04	49,27	49,35	0,08
Dijnakker 13	Heesch	39,45	39,59	0,14	48,98	49,12	0,14	49,17	49,33	0,16
Dijnakker 14	Heesch	41,59	41,83	0,24	48,66	48,70	0,04	49,62	49,70	0,08
Dijnakker 16	Heesch	40,44	40,83	0,39	48,55	48,61	0,06	49,32	49,44	0,12
Dijnakker 18	Heesch	32,77	34,23	1,46	48,73	48,79	0,06	48,87	48,98	0,11
Dijnakker 2	Heesch	38,44	38,75	0,31	49,08	49,12	0,04	49,38	49,45	0,07
Dijnakker 20	Heesch	34,29	34,88	0,59	49,12	49,18	0,06	49,30	49,38	0,08
Dijnakker 22	Heesch	37,83	38,07	0,24	49,34	49,34	0,00	49,71	49,73	0,02
Dijnakker 24	Heesch	36,50	36,81	0,31	49,01	49,05	0,04	49,14	49,22	0,07
Dijnakker 26	Heesch	38,26	38,56	0,30	49,16	49,18	0,02	49,30	49,34	0,04
Dijnakker 28	Heesch	38,38	39,00	0,62	49,08	49,05	-0,03	49,23	49,22	-0,01
Dijnakker 3	Heesch	34,28	35,42	1,14	47,20	47,19	-0,01	47,47	47,54	0,07
Dijnakker 4	Heesch	32,43	33,61	1,18	48,47	48,53	0,06	48,60	48,70	0,10
Dijnakker 5	Heesch	39,27	39,44	0,17	48,68	48,74	0,06	48,90	49,02	0,12
Dijnakker 6	Heesch	29,78	31,17	1,39	47,07	47,13	0,06	47,17	47,27	0,10
Dijnakker 7	Heesch	40,85	41,11	0,26	48,55	48,59	0,04	48,87	48,95	0,08
Dijnakker 8	Heesch	34,08	35,39	1,31	48,26	48,35	0,09	48,46	48,62	0,15
Dijnakker 9	Heesch	34,20	34,91	0,71	48,44	48,50	0,06	48,64	48,73	0,09
Dokter Jansenhof 10	Geffen	30,41	38,79	8,38	51,22	51,20	-0,02	51,27	51,34	0,08
Dokter Jansenhof 12	Geffen	31,49	39,05	7,56	57,67	57,68	0,01	57,67	57,72	0,05
Dokter Jansenhof 2	Geffen	25,75	38,62	12,87	57,32	57,35	0,03	57,32	57,37	0,04
Dokter Jansenhof 4	Geffen	24,86	40,24	15,38	51,96	52,02	0,06	51,97	52,14	0,18
Dokter Jansenhof 6	Geffen	30,34	41,64	11,30	51,36	51,42	0,06	51,37	51,47	0,10
Dokter Jansenhof 8	Geffen	32,10	42,39	10,29	52,33	52,34	0,01	52,34	52,39	0,05
Duyn en Daelseweg 1	Nuland	19,65	30,80	11,15	61,78	61,63	-0,15	61,78	61,63	-0,15
Duyn en Daelseweg 10	Nuland	18,97	30,58	11,61	60,29	60,03	-0,26	60,29	60,03	-0,26
Duyn en Daelseweg 2	Nuland	17,55	30,00	12,45	60,73	60,68	-0,05	60,73	60,68	-0,05
Duyn en Daelseweg 3	Nuland	19,36	30,73	11,37	61,73	61,58	-0,15	61,73	61,58	-0,15
Duyn en Daelseweg 4	Nuland	18,10	29,93	11,83	58,16	57,93	-0,23	58,16	57,93	-0,23
Duyn en Daelseweg 5	Nuland	19,85	30,44	10,59	57,53	57,32	-0,21	57,53	57,33	-0,20
Duyn en Daelseweg 6	Nuland	18,72	27,55	8,83	60,40	60,12	-0,28	60,40	60,12	-0,28
Duyn en Daelseweg 6A	Nuland	19,90	31,10	11,20	60,36	60,08	-0,28	60,36	60,08	-0,28
Duyn en Daelseweg 6B	Nuland	9,99	28,16	18,17	58,82	58,56	-0,26	58,82	58,56	-0,26
Duyn en Daelseweg 6C	Nuland	19,99	31,06	11,07	60,21	59,94	-0,27	60,21	59,94	-0,27
Duyn en Daelseweg 7	Nuland	20,67	32,45	11,78	52,14	52,16	0,02	52,14	52,22	0,07
Duyn en Daelseweg 8	Nuland	20,38	31,35	10,97	56,66	56,42	-0,24	56,66	56,42	-0,24
Duyn en Daelseweg 9	Nuland	19,71	31,37	11,66	54,82	54,58	-0,24	54,82	54,61	-0,22
Dwarsstraat 1	Heesch	35,81	37,57	1,76	48,69	48,83	0,14	48,96	49,22	0,26
Dwarsstraat 3	Heesch	34,23	36,64	2,41	48,07	48,20	0,13	48,26	48,56	0,29
Egge 1	Nuland	23,23	35,43	12,20	54,06	53,96	-0,10	54,06	53,98	-0,08
Egge 20	Nuland	23,69	33,08	9,39	55,75	55,73	-0,02	55,75	55,76	0,01
Egge 3	Nuland	17,13	32,81	15,68	54,22	54,14	-0,08	54,22	54,15	-0,07
Elzendreef 11	Geffen	30,46	35,76	5,30	52,78	54,01	1,23	52,79	54,08	1,29
Elzendreef 13	Geffen	28,98	37,44	8,46	52,84	54,04	1,20	52,85	54,11	1,26
Elzendreef 15	Geffen	27,34	36,82	9,48	52,88	54,06	1,18	52,88	54,13	1,24
Elzendreef 15A	Geffen	26,54	34,48	7,94	54,02	55,15	1,13	54,02	55,18	1,16
Elzendreef 15B	Geffen	26,52	37,41	10,89	54,13	55,22	1,09	54,13	55,26	1,13
Elzendreef 17	Geffen	26,13	35,90	9,77	55,71	56,30	0,59	55,71	56,32	0,61
Elzendreef 19	Geffen	26,91	36,70	9,79	56,52	57,11	0,59	56,52	57,16	0,64
Elzendreef 21	Geffen	23,12	36,39	13,27	55,61	56,20	0,59	55,61	56,22	0,60
Elzendreef 23	Geffen	24,43	36,91	12,48	56,66	57,23	0,57	56,66	57,27	0,61
Elzendreef 25	Geffen	22,94	37,10	14,16	56,19	56,74	0,55	56,19	56,80	0,61
Elzendreef 25A	Geffen	24,97	36,46	11,49	50,58	51,07	0,49	50,59	51,12	0,52
Elzendreef 27	Geffen	24,88	35,42	10,54	44,48	44,58	0,10	44,54	45,20	0,66
Elzendreef 29	Geffen	24,08	37,17	13,09	47,23	47,80	0,57	47,24	47,87	0,63

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Elzendreef 31	Geffen	29,41	38,57	9,16	56,86	57,32	0,46	56,86	57,39	0,53
Elzendreef 66	Geffen	26,07	36,91	10,84	52,87	53,36	0,49	52,88	53,48	0,60
Elzendreef 68	Geffen	24,69	37,58	12,89	54,56	55,01	0,45	54,57	55,09	0,53
Elzendreef 7	Geffen	29,65	36,20	6,55	52,61	53,80	1,19	52,61	53,86	1,24
Elzendreef 9	Geffen	27,11	36,37	9,26	53,00	54,23	1,23	53,00	54,29	1,28
Emmahof 10	Heesch	34,95	36,84	1,89	47,28	47,37	0,09	47,59	47,83	0,24
Emmahof 12	Heesch	39,18	40,08	0,90	46,45	46,72	0,27	47,37	47,77	0,40
Emmahof 14	Heesch	38,60	39,52	0,92	47,38	47,61	0,23	48,05	48,39	0,34
Emmahof 16	Heesch	38,37	39,33	0,96	47,78	47,95	0,17	48,37	48,64	0,28
Emmahof 18	Heesch	37,59	38,71	1,12	47,72	47,95	0,23	48,22	48,56	0,34
Emmahof 2	Heesch	31,17	33,90	2,73	45,05	45,10	0,05	45,27	45,50	0,23
Emmahof 20	Heesch	36,20	37,67	1,47	47,79	48,06	0,27	48,15	48,53	0,38
Emmahof 22	Heesch	34,56	36,57	2,01	47,09	47,38	0,29	47,39	47,81	0,43
Emmahof 24	Heesch	36,60	37,56	0,96	47,38	47,48	0,10	47,81	48,00	0,19
Emmahof 26	Heesch	35,04	36,32	1,28	47,52	47,71	0,19	47,72	47,93	0,20
Emmahof 32	Heesch	34,70	35,71	1,01	47,35	47,44	0,09	47,64	47,79	0,16
Emmahof 34	Heesch	39,55	39,88	0,33	48,47	48,68	0,21	49,10	49,22	0,12
Emmahof 36	Heesch	40,34	40,64	0,30	48,77	48,81	0,04	49,49	49,57	0,08
Emmahof 38	Heesch	40,42	40,74	0,32	48,75	48,82	0,07	49,49	49,60	0,11
Emmahof 4	Heesch	29,86	32,93	3,07	45,57	45,67	0,10	45,71	45,95	0,24
Emmahof 40	Heesch	40,25	40,62	0,37	48,80	49,05	0,25	49,50	49,77	0,27
Emmahof 42	Heesch	37,67	37,94	0,27	47,70	48,03	0,33	48,21	48,53	0,32
Emmahof 44	Heesch	37,35	38,15	0,80	47,55	47,57	0,02	48,04	48,15	0,11
Emmahof 6	Heesch	29,36	32,41	3,05	45,78	45,94	0,16	45,90	46,18	0,27
Emmahof 8	Heesch	31,60	33,33	1,73	46,15	46,38	0,23	46,34	46,64	0,31
Frans Halsstraat 1	Heesch	35,44	35,85	0,41	46,82	47,07	0,25	46,88	47,23	0,34
Frans Halsstraat 10	Heesch	33,76	35,21	1,45	44,96	45,19	0,23	45,36	45,71	0,35
Frans Halsstraat 11	Heesch	34,87	35,97	1,10	45,29	45,43	0,14	45,57	45,83	0,25
Frans Halsstraat 12	Heesch	32,95	34,56	1,61	44,05	44,13	0,08	44,37	44,56	0,19
Frans Halsstraat 13	Heesch	34,10	35,33	1,23	45,36	45,50	0,14	45,75	45,99	0,24
Frans Halsstraat 14	Heesch	36,78	37,86	1,08	45,04	45,09	0,05	45,79	46,00	0,21
Frans Halsstraat 15	Heesch	35,93	37,14	1,21	45,88	46,07	0,19	45,95	46,23	0,28
Frans Halsstraat 16	Heesch	36,39	38,00	1,61	45,11	45,25	0,14	45,48	45,74	0,26
Frans Halsstraat 17	Heesch	33,84	36,44	2,60	45,33	45,43	0,10	45,70	46,07	0,37
Frans Halsstraat 18	Heesch	34,78	37,17	2,39	44,80	44,98	0,18	45,11	45,44	0,32
Frans Halsstraat 19	Heesch	34,06	35,84	1,78	45,46	45,51	0,05	45,84	46,06	0,22
Frans Halsstraat 2	Heesch	37,17	37,50	0,33	46,45	46,54	0,09	47,00	47,17	0,17
Frans Halsstraat 21	Heesch	35,83	36,31	0,48	46,08	46,22	0,14	46,57	46,75	0,18
Frans Halsstraat 23	Heesch	33,36	35,51	2,15	46,57	46,70	0,13	46,82	47,10	0,27
Frans Halsstraat 25	Heesch	31,51	32,41	0,90	47,86	47,96	0,10	47,98	48,11	0,12
Frans Halsstraat 27	Heesch	30,52	34,27	3,75	51,97	52,09	0,12	51,98	52,18	0,20
Frans Halsstraat 3	Heesch	35,70	36,76	1,06	45,91	46,03	0,12	46,40	46,63	0,23
Frans Halsstraat 4	Heesch	30,73	33,12	2,39	46,16	46,28	0,12	46,31	46,54	0,22
Frans Halsstraat 5	Heesch	35,18	36,98	1,80	45,31	45,49	0,18	45,80	46,20	0,40
Frans Halsstraat 6	Heesch	34,37	37,29	2,92	46,33	46,43	0,10	46,62	46,88	0,27
Frans Halsstraat 7	Heesch	33,91	35,09	1,18	45,26	45,38	0,12	45,64	45,86	0,22
Frans Halsstraat 8	Heesch	35,85	36,21	0,36	45,05	45,30	0,25	45,46	45,74	0,29
Frans Halsstraat 9	Heesch	35,89	36,51	0,62	45,18	45,27	0,09	45,78	45,94	0,16
Frans Halsstraat 2	Vinkel	18,56	29,14	10,58	55,05	54,68	-0,37	55,05	54,69	-0,36
Frans Halsstraat 4	Vinkel	17,61	31,44	13,83	51,84	51,15	-0,69	51,84	51,16	-0,68
Frans Halsstraat 6	Vinkel	19,98	28,78	8,80	50,99	50,16	-0,83	50,99	50,17	-0,82
Frans Halsstraat 8	Vinkel	18,42	33,98	15,56	51,18	50,06	-1,12	51,18	50,08	-1,10
Fresia 22	Vinkel	17,35	28,52	11,17	47,42	47,63	0,21	47,42	47,68	0,25
Fresia 35	Vinkel	17,88	29,03	11,15	47,31	47,52	0,21	47,32	47,60	0,28
Fresia 36	Vinkel	17,37	28,92	11,55	46,81	47,02	0,21	46,81	47,07	0,26
Fresia 37	Vinkel	16,25	27,15	10,90	42,96	43,24	0,28	42,97	43,37	0,40
Fresia 45	Vinkel	17,36	28,75	11,39	44,48	44,64	0,16	44,48	44,67	0,19
Fresia 46	Vinkel	18,41	29,99	11,58	46,53	46,72	0,19	46,54	46,82	0,29
Fresia 47	Vinkel	17,33	28,56	11,23	47,10	47,32	0,22	47,10	47,37	0,27
Fresia 48	Vinkel	17,32	28,54	11,22	47,21	47,43	0,22	47,21	47,47	0,26
Fresia 49	Vinkel	18,14	28,82	10,68	42,84	43,18	0,34	42,85	43,32	0,47
Fresia 50	Vinkel	17,29	28,09	10,80	46,06	46,18	0,12	46,07	46,25	0,18
Fresia 58	Vinkel	17,12	27,81	10,69	45,19	45,38	0,19	45,20	45,47	0,28
Fresia 59	Vinkel	18,15	29,03	10,88	45,91	46,08	0,17	45,92	46,19	0,27
Fresia 60	Vinkel	17,33	28,48	11,15	46,21	46,42	0,21	46,22	46,50	0,28
Fresia 61	Vinkel	17,34	28,42	11,08	46,35	46,57	0,22	46,36	46,63	0,28
Gagel 16	Geffen	24,66	37,86	13,20	52,28	52,76	0,48	52,29	52,93	0,64
Gagel 18	Geffen	21,37	34,79	13,42	46,97	47,36	0,39	46,99	47,65	0,67
Gagel 20	Geffen	28,84	37,28	8,44	50,19	50,58	0,39	50,23	50,77	0,54
Gagel 22	Geffen	27,95	37,82	9,87	50,97	51,45	0,48	51,00	51,68	0,68
Gagel 24	Geffen	24,97	36,03	11,06	51,09	51,48	0,39	51,10	51,63	0,53
Gagel 26	Geffen	28,94	39,47	10,53	52,36	52,76	0,40	52,37	53,01	0,64

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Geffensestraat 1	Heesch	66,64	66,64	0,00	56,64	56,75	0,11	67,97	67,98	0,01
Geffensestraat 2	Heesch	65,57	65,57	0,00	57,70	57,96	0,26	66,93	66,93	0,00
Geffensestraat 2a	Heesch	67,79	67,79	0,00	61,21	61,47	0,26	69,27	69,31	0,04
Gerstakker 1	Nuland	19,51	36,25	16,74	46,82	46,87	0,05	46,83	47,32	0,49
Gerstakker 10	Nuland	15,34	29,41	14,07	45,15	45,18	0,03	45,15	45,31	0,16
Gerstakker 11	Nuland	21,33	33,41	12,08	46,69	46,76	0,07	46,70	47,01	0,31
Gerstakker 12	Nuland	15,59	29,57	13,98	42,47	42,52	0,05	42,48	42,79	0,31
Gerstakker 13	Nuland	21,50	32,20	10,70	46,28	46,32	0,04	46,29	46,53	0,24
Gerstakker 14	Nuland	19,31	34,14	14,83	45,27	45,32	0,05	45,27	45,53	0,25
Gerstakker 15	Nuland	21,10	31,74	10,64	46,28	46,29	0,01	46,29	46,39	0,09
Gerstakker 17	Nuland	22,84	30,24	7,40	45,48	45,57	0,09	45,50	45,62	0,12
Gerstakker 19	Nuland	23,10	31,83	8,73	46,91	46,97	0,06	46,91	47,12	0,21
Gerstakker 2	Nuland	21,71	30,56	8,85	45,84	45,90	0,06	45,85	45,99	0,13
Gerstakker 21	Nuland	22,09	31,20	9,11	46,67	46,75	0,08	46,67	46,89	0,22
Gerstakker 23	Nuland	21,89	31,05	9,16	43,52	43,60	0,08	43,55	43,83	0,28
Gerstakker 25	Nuland	21,02	31,84	10,82	45,46	45,52	0,06	45,47	45,63	0,16
Gerstakker 27	Nuland	18,48	30,52	12,04	45,37	45,41	0,04	45,38	45,50	0,12
Gerstakker 29	Nuland	20,30	32,09	11,79	44,94	44,99	0,05	44,94	45,08	0,14
Gerstakker 3	Nuland	19,07	36,22	17,15	47,00	47,07	0,07	47,01	47,50	0,49
Gerstakker 31	Nuland	18,74	30,70	11,96	44,74	44,78	0,04	44,74	44,88	0,14
Gerstakker 33	Nuland	20,68	33,23	12,55	44,66	44,70	0,04	44,67	44,82	0,16
Gerstakker 35	Nuland	19,66	34,12	14,46	44,62	44,64	0,02	44,63	44,83	0,21
Gerstakker 37	Nuland	22,99	35,14	12,15	44,76	44,79	0,03	44,77	45,09	0,32
Gerstakker 39	Nuland	19,60	32,15	12,55	42,96	43,00	0,04	42,97	43,43	0,45
Gerstakker 4	Nuland	19,29	28,93	9,64	45,57	45,63	0,06	45,58	45,72	0,14
Gerstakker 41	Nuland	17,11	34,06	16,95	45,37	45,38	0,01	45,37	45,77	0,39
Gerstakker 5	Nuland	19,93	35,92	15,99	46,74	46,79	0,05	46,75	47,22	0,46
Gerstakker 6	Nuland	18,96	30,15	11,19	43,74	43,84	0,10	43,76	44,07	0,31
Gerstakker 7	Nuland	19,59	34,59	15,00	46,35	46,40	0,05	46,36	46,75	0,39
Gerstakker 8	Nuland	17,10	30,35	13,25	45,24	45,30	0,06	45,25	45,43	0,18
Gerstakker 9	Nuland	21,17	34,30	13,13	46,50	46,57	0,07	46,51	46,88	0,37
Gielekespad 10A	Oss	40,73	40,90	0,17	53,10	53,02	-0,08	53,37	53,34	-0,02
Graanakker 1	Heesch	37,36	38,24	0,88	50,86	50,94	0,08	51,10	51,22	0,13
Graanakker 10	Heesch	38,70	39,33	0,63	48,78	48,84	0,06	48,96	49,03	0,08
Graanakker 11	Heesch	37,99	38,48	0,49	48,24	48,30	0,06	48,73	48,84	0,11
Graanakker 12	Heesch	38,59	38,90	0,31	49,68	49,75	0,07	50,09	50,18	0,09
Graanakker 13	Heesch	38,27	38,73	0,46	48,36	48,34	-0,02	48,86	48,90	0,04
Graanakker 14	Heesch	29,45	29,79	0,34	48,06	48,09	0,03	48,13	48,17	0,04
Graanakker 15	Heesch	38,47	38,92	0,45	48,66	48,78	0,12	48,98	49,01	0,04
Graanakker 16	Heesch	35,06	36,88	1,82	47,85	47,99	0,14	48,13	48,39	0,27
Graanakker 17	Heesch	38,74	39,18	0,44	48,57	48,70	0,13	49,10	49,18	0,08
Graanakker 18	Heesch	32,55	33,06	0,51	50,25	50,44	0,19	50,34	50,54	0,20
Graanakker 19	Heesch	38,57	39,04	0,47	49,06	49,19	0,13	49,52	49,69	0,17
Graanakker 2	Heesch	38,25	38,66	0,41	50,53	50,61	0,08	50,84	50,95	0,10
Graanakker 20	Heesch	33,16	35,07	1,91	49,95	50,00	0,05	50,03	50,10	0,07
Graanakker 21	Heesch	37,50	38,05	0,55	49,85	49,99	0,14	50,16	50,33	0,17
Graanakker 22	Heesch	31,53	34,00	2,47	50,11	50,16	0,05	50,15	50,22	0,08
Graanakker 23	Heesch	37,25	37,95	0,70	50,58	50,75	0,17	50,83	51,03	0,20
Graanakker 24	Heesch	27,98	32,01	4,03	47,89	47,96	0,07	47,94	48,10	0,16
Graanakker 25	Heesch	36,18	36,77	0,59	49,89	50,02	0,13	50,12	50,27	0,15
Graanakker 26	Heesch	37,59	37,99	0,40	47,75	47,79	0,04	47,83	47,96	0,13
Graanakker 27	Heesch	36,86	37,14	0,28	50,14	50,26	0,12	50,39	50,52	0,13
Graanakker 28	Heesch	37,14	37,62	0,48	47,75	47,86	0,11	47,84	48,05	0,21
Graanakker 29	Heesch	37,56	37,78	0,22	49,83	49,99	0,16	50,14	50,31	0,16
Graanakker 30	Heesch	35,29	36,11	0,82	48,47	48,76	0,29	48,54	48,92	0,37
Graanakker 31	Heesch	37,86	38,15	0,29	49,77	49,90	0,13	50,11	50,25	0,14
Graanakker 32	Heesch	33,85	34,94	1,09	48,30	48,59	0,29	48,41	48,78	0,37
Graanakker 34	Heesch	31,35	34,18	2,83	47,70	47,74	0,04	47,82	47,97	0,15
Graanakker 36	Heesch	33,43	35,35	1,92	47,62	47,66	0,04	47,82	47,97	0,15
Graanakker 4	Heesch	26,12	26,72	0,60	48,48	48,58	0,10	48,51	48,62	0,10
Graanakker 5	Heesch	35,69	36,07	0,38	49,75	49,78	0,03	49,95	49,99	0,04
Graanakker 6	Heesch	36,75	37,40	0,65	50,87	50,95	0,08	51,08	51,18	0,11
Graanakker 8	Heesch	36,28	37,58	1,30	49,11	49,18	0,07	49,39	49,54	0,16
Graanakker 9	Heesch	38,08	38,56	0,48	48,57	48,59	0,02	48,84	48,91	0,07
Grasland 10	Heesch	36,02	36,58	0,56	45,17	45,42	0,25	45,79	46,08	0,29
Grasland 12	Heesch	37,51	37,90	0,39	45,22	45,36	0,14	45,81	46,10	0,30
Grasland 2	Heesch	35,31	36,64	1,33	45,11	45,15	0,04	45,65	45,86	0,21
Grasland 4	Heesch	34,81	35,91	1,10	44,40	44,57	0,17	44,96	45,26	0,29
Grasland 6	Heesch	34,46	35,23	0,77	43,96	44,18	0,22	44,53	44,83	0,29
Grasland 8	Heesch	36,10	36,68	0,58	44,42	44,73	0,31	45,16	45,51	0,35
Groenstraat 1	Nuland	25,08	38,88	13,80	59,43	59,30	-0,13	59,43	59,35	-0,08
Groenstraat 16	Geffen	28,72	40,64	11,92	57,81	58,28	0,47	57,81	58,29	0,48

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Groenstraat 17	Geffen	27,83	40,44	12,61	55,80	56,28	0,48	55,81	56,42	0,61
Groenstraat 1B	Geffen	27,59	39,95	12,36	53,98	54,43	0,45	53,99	54,53	0,54
Groenstraat 1A	Nuland	26,44	38,62	12,18	58,01	57,88	-0,13	58,01	57,94	-0,07
Groenstraat 2	Nuland	25,37	39,40	14,03	58,80	58,64	-0,16	58,80	58,67	-0,13
Groenstraat 2A	Nuland	24,41	38,17	13,76	57,89	57,65	-0,24	57,89	57,65	-0,24
Groenstraat 3	Nuland	25,70	40,20	14,50	56,52	56,39	-0,13	56,52	56,49	-0,04
Groenstraat 4	Geffen	16,48	26,73	10,25	53,13	52,98	-0,15	53,13	52,99	-0,14
Groenstraat 4A	Geffen	27,86	40,61	12,75	52,69	52,54	-0,15	52,69	52,56	-0,14
Groenstraat 4B	Geffen	26,64	38,78	12,14	58,03	57,89	-0,14	58,03	57,90	-0,13
Groenstraat 4C	Geffen	23,77	39,74	15,97	58,26	58,12	-0,14	58,26	58,12	-0,14
Groenstraat 5	Geffen	27,02	37,04	10,02	57,14	57,15	0,01	57,15	57,20	0,06
Groenstraat 6	Geffen	28,05	40,33	12,28	57,27	57,17	-0,10	57,27	57,19	-0,08
Groenstraat 6A	Geffen	21,33	40,06	18,73	57,43	57,37	-0,06	57,43	57,43	0,00
Groenstraat 7	Geffen	27,11	38,92	11,81	57,86	57,92	0,06	57,86	57,99	0,12
Groenstraat 9	Geffen	27,44	39,22	11,78	58,34	58,44	0,10	58,34	58,50	0,16
Groldersweg 20	Heesch	22,34	29,01	6,67	34,40	34,41	0,01	34,46	35,58	1,12
Groldersweg 22	Heesch	17,91	28,48	10,57	43,37	43,24	-0,13	43,38	43,29	-0,08
Groldersweg 23	Heesch	23,79	29,71	5,92	36,49	36,75	0,26	36,77	37,71	0,94
Haverstraat 16	Nuland	17,41	32,86	15,45	48,59	48,57	-0,02	48,59	48,71	0,12
Haverstraat 18	Nuland	17,41	32,86	15,45	48,59	48,57	-0,02	48,59	48,71	0,12
Haverstraat 2	Nuland	20,33	36,99	16,66	48,89	48,86	-0,03	48,90	49,20	0,30
Haverstraat 20	Nuland	22,74	33,49	10,75	52,91	53,00	0,09	52,92	53,05	0,14
Haverstraat 22	Nuland	22,39	34,37	11,98	57,79	58,27	0,48	57,79	58,29	0,50
Haverstraat 4	Nuland	20,33	36,99	16,66	48,89	48,86	-0,03	48,90	49,20	0,30
Heegterstraat 10	Geffen	31,97	40,02	8,05	54,95	54,23	-0,72	54,96	54,28	-0,68
Heegterstraat 10 UNIT	Geffen	26,96	34,62	7,66	47,43	47,39	-0,04	47,45	47,57	0,13
Heegterstraat 12	Geffen	27,30	37,14	9,84	54,83	54,13	-0,70	54,84	54,19	-0,64
Heegterstraat 14	Geffen	30,26	37,31	7,05	53,83	53,22	-0,61	53,83	53,32	-0,51
Heegterstraat 16	Geffen	30,37	38,71	8,34	53,51	52,96	-0,55	53,52	53,10	-0,43
Heegterstraat 18	Geffen	32,31	37,59	5,28	53,44	52,92	-0,52	53,46	53,03	-0,42
Heegterstraat 2	Geffen	29,73	35,20	5,47	56,25	55,92	-0,33	56,26	55,94	-0,32
Heegterstraat 20	Geffen	30,59	37,72	7,13	53,40	52,90	-0,50	53,40	53,02	-0,38
Heegterstraat 22	Geffen	30,67	37,16	6,49	53,84	53,32	-0,52	53,85	53,43	-0,43
Heegterstraat 24	Geffen	32,18	36,55	4,37	54,00	53,50	-0,50	54,01	53,58	-0,43
Heegterstraat 26	Geffen	28,00	32,94	4,94	50,78	50,40	-0,38	50,78	50,49	-0,30
Heegterstraat 26 MZ	Geffen	30,28	38,33	8,05	48,77	48,83	0,06	48,85	49,29	0,45
Heegterstraat 26A	Geffen	30,20	40,16	9,96	53,22	52,81	-0,41	53,22	52,91	-0,31
Heegterstraat 28	Geffen	27,25	36,15	8,89	54,47	54,17	-0,30	54,48	54,26	-0,22
Heegterstraat 30	Geffen	25,04	35,13	10,09	55,61	55,58	-0,03	55,61	55,63	0,02
Heegterstraat 32	Geffen	30,06	37,70	7,64	52,33	52,32	-0,01	52,36	52,47	0,10
Heegterstraat 34	Geffen	29,75	39,76	10,01	49,72	49,86	0,14	49,74	50,35	0,60
Heegterstraat 36	Geffen	31,53	38,22	6,69	54,81	54,95	0,14	54,82	55,01	0,20
Heegterstraat 38	Geffen	33,31	38,73	5,42	54,75	54,91	0,16	54,75	54,99	0,24
Heegterstraat 4	Geffen	30,91	35,52	4,61	55,54	54,84	-0,70	55,55	54,89	-0,66
Heegterstraat 40	Geffen	25,35	38,44	13,09	54,75	54,92	0,17	54,76	55,00	0,24
Heegterstraat 42	Geffen	29,95	39,25	9,30	56,42	56,59	0,17	56,42	56,64	0,22
Heegterstraat 42A	Geffen	29,32	39,38	10,06	56,56	56,69	0,13	56,56	56,73	0,17
Heegterstraat 44	Geffen	28,66	40,62	11,96	58,23	58,12	-0,11	58,23	58,21	-0,02
Heegterstraat 6	Geffen	27,93	35,07	7,14	55,42	54,72	-0,70	55,43	54,77	-0,66
Heegterstraat 8	Geffen	30,25	39,37	9,12	55,16	54,44	-0,72	55,17	54,52	-0,65
Heestersweg 12	Geffen	32,34	40,55	8,21	61,07	61,04	-0,03	61,07	61,06	-0,01
Heestersweg 15	Geffen	30,74	41,28	10,54	58,84	58,91	0,07	58,85	59,00	0,16
Heestersweg 16	Geffen	31,41	40,17	8,76	61,16	61,12	-0,04	61,16	61,13	-0,03
Heestersweg 17	Geffen	32,75	41,34	8,59	59,14	59,17	0,03	59,15	59,25	0,10
Heestersweg 19A	Geffen	32,15	41,47	9,32	56,74	56,76	0,02	56,76	56,92	0,16
Heestersweg 1B	Geffen	28,32	40,72	12,40	63,29	63,86	0,57	63,29	63,88	0,59
Heestersweg 1C	Geffen	28,32	40,72	12,40	63,29	63,86	0,57	63,29	63,88	0,59
Heestersweg 1D	Geffen	28,32	40,72	12,40	63,29	63,86	0,57	63,29	63,88	0,59
Heestersweg 1E	Geffen	28,32	40,72	12,40	63,29	63,86	0,57	63,29	63,88	0,59
Heestersweg 2	Geffen	24,55	39,08	14,53	60,03	60,46	0,43	60,03	60,46	0,43
Heestersweg 20	Geffen	31,84	37,13	5,29	61,74	61,70	-0,04	61,74	61,71	-0,04
Heestersweg 21	Geffen	30,99	41,36	10,37	59,32	59,31	-0,01	59,33	59,40	0,07
Heestersweg 22	Geffen	34,53	38,87	4,34	61,57	61,25	-0,32	61,57	61,26	-0,31
Heestersweg 24	Geffen	33,52	38,51	4,99	62,65	62,32	-0,33	62,65	62,32	-0,33
Heestersweg 26	Geffen	35,60	36,16	0,56	62,29	61,96	-0,33	62,29	61,96	-0,33
Heestersweg 27	Geffen	29,70	40,34	10,64	59,56	59,52	-0,04	59,57	59,58	0,01
Heestersweg 28	Geffen	36,64	39,42	2,78	59,24	58,95	-0,29	59,27	58,98	-0,29
Heestersweg 3	Geffen	28,52	41,45	12,93	61,80	62,33	0,53	61,80	62,37	0,57
Heestersweg 30	Geffen	36,22	38,39	2,17	64,05	63,70	-0,35	64,05	63,70	-0,35
Heestersweg 32	Geffen	39,30	40,80	1,50	53,64	53,29	-0,35	53,65	53,31	-0,34
Heestersweg 35	Geffen	32,25	41,75	9,50	59,76	59,47	-0,29	59,77	59,54	-0,23
Heestersweg 35A	Geffen	32,51	41,00	8,49	60,92	60,61	-0,31	60,93	60,66	-0,26

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Heestersweg 37	Geffen	33,42	40,19	6,77	62,31	61,99	-0,32	62,32	62,03	-0,29
Heestersweg 39	Geffen	34,18	40,31	6,13	61,76	61,45	-0,31	61,77	61,49	-0,28
Heestersweg 3A	Geffen	29,03	41,71	12,68	61,37	61,88	0,51	61,37	61,92	0,55
Heestersweg 41	Geffen	35,50	40,90	5,40	60,19	59,90	-0,29	60,21	59,97	-0,24
Heestersweg 43A	Geffen	34,07	40,41	6,34	62,69	62,37	-0,32	62,70	62,40	-0,29
Heestersweg 45	Geffen	35,19	39,46	4,27	63,71	63,39	-0,32	63,72	63,41	-0,31
Heestersweg 47	Geffen	36,10	38,13	2,03	59,23	58,92	-0,31	59,25	58,95	-0,30
Heestersweg 49	Geffen	36,34	38,72	2,38	62,45	62,12	-0,33	62,46	62,14	-0,32
Heestersweg 5	Geffen	30,65	42,14	11,49	61,44	61,94	0,50	61,44	61,98	0,54
Heestersweg 55	Geffen	36,22	38,02	1,80	59,73	59,30	-0,43	59,75	59,34	-0,41
Heestersweg 7	Geffen	29,35	41,05	11,70	61,21	61,70	0,49	61,21	61,75	0,53
Heikestraat 12	Geffen	29,90	45,78	15,88	59,48	58,56	-0,92	59,48	58,84	-0,64
Heikestraat 14	Geffen	30,36	49,02	18,66	61,82	61,55	-0,27	61,82	61,85	0,02
Heikestraat 16	Geffen	30,14	52,08	21,94	70,57	70,39	-0,18	70,57	70,47	-0,10
Heikestraat 3	Geffen	29,72	44,66	14,94	56,23	54,75	-1,48	56,24	55,25	-0,99
Heikestraat 5	Geffen	29,71	45,28	15,57	56,30	55,53	-0,77	56,31	56,02	-0,29
Heikestraat 9	Geffen	31,30	46,69	15,39	58,54	57,80	-0,74	58,55	58,08	-0,47
Heikestraat 9A	Geffen	29,75	48,35	18,60	59,58	59,25	-0,33	59,59	59,67	0,09
Heiweg 1	Nuland	21,50	32,15	10,65	55,53	55,42	-0,11	55,53	55,45	-0,09
Heiweg 11	Nuland	19,49	31,38	11,89	52,61	52,63	0,02	52,61	52,67	0,06
Heiweg 13	Nuland	22,70	31,84	9,14	52,68	52,71	0,03	52,69	52,75	0,07
Heiweg 15	Nuland	21,36	33,94	12,58	53,71	53,72	0,01	53,71	53,75	0,04
Heiweg 17	Nuland	21,37	31,93	10,56	55,54	55,39	-0,15	55,54	55,41	-0,13
Heiweg 19	Nuland	18,99	31,35	12,36	54,17	54,05	-0,12	54,17	54,07	-0,11
Heiweg 1A	Nuland	21,39	30,85	9,46	54,76	54,66	-0,10	54,76	54,68	-0,08
Heiweg 21	Nuland	19,54	33,37	13,83	54,93	54,81	-0,12	54,93	54,83	-0,11
Heiweg 23	Nuland	20,89	32,60	11,71	54,91	54,79	-0,12	54,91	54,81	-0,11
Heiweg 25	Nuland	19,39	30,70	11,31	52,64	52,42	-0,22	52,64	52,44	-0,20
Heiweg 27	Nuland	19,53	28,21	8,68	52,70	52,42	-0,28	52,70	52,44	-0,26
Heiweg 29	Nuland	20,10	32,14	12,04	53,75	53,50	-0,25	53,75	53,52	-0,23
Heiweg 3	Nuland	21,40	33,32	11,92	54,58	54,51	-0,07	54,58	54,54	-0,05
Heiweg 31	Nuland	18,16	30,44	12,28	53,11	52,82	-0,29	53,11	52,85	-0,27
Heiweg 35	Nuland	20,41	30,06	9,65	54,16	53,84	-0,32	54,16	53,86	-0,30
Heiweg 37	Nuland	20,40	29,85	9,45	54,02	53,70	-0,32	54,02	53,72	-0,30
Heiweg 39	Nuland	20,36	28,92	8,56	54,32	53,99	-0,33	54,32	54,01	-0,32
Heiweg 43	Nuland	20,42	32,37	11,95	50,78	50,83	0,05	50,78	50,84	0,05
Heiweg 5	Nuland	23,29	32,45	9,16	53,96	53,94	-0,02	53,96	53,98	0,01
Heiweg 7	Nuland	23,30	32,06	8,76	53,67	53,64	-0,03	53,68	53,68	0,00
Heiweg 9	Nuland	21,37	31,28	9,91	53,70	53,71	0,01	53,70	53,74	0,04
Herman Broodstraat 1	Heesch	29,75	34,94	5,19	47,01	47,08	0,07	47,05	47,13	0,08
Herman Broodstraat 11	Heesch	40,04	40,19	0,15	48,18	48,49	0,31	48,95	49,23	0,28
Herman Broodstraat 13	Heesch	40,07	40,23	0,16	48,19	48,47	0,28	48,96	49,22	0,26
Herman Broodstraat 15	Heesch	41,15	41,92	0,77	48,24	48,65	0,41	49,09	49,68	0,59
Herman Broodstraat 3	Heesch	39,79	39,90	0,11	47,85	48,03	0,18	48,63	48,80	0,17
Herman Broodstraat 5	Heesch	36,23	36,38	0,15	47,04	47,38	0,34	47,15	47,71	0,56
Herman Broodstraat 7	Heesch	39,99	40,09	0,10	47,81	47,93	0,12	48,63	48,75	0,12
Herman Broodstraat 9	Heesch	40,01	40,14	0,13	47,94	48,30	0,36	48,74	49,06	0,32
Hermelijnedreef 15	Oss	29,55	33,17	3,62	56,50	56,06	-0,44	56,50	56,09	-0,41
Hermelijnedreef 17	Oss	35,79	37,58	1,79	54,28	53,91	-0,37	54,28	53,93	-0,35
Hermelijnedreef 19	Oss	38,14	39,19	1,05	52,26	52,18	-0,08	52,45	52,45	0,00
Hermelijnedreef 21	Oss	36,01	37,75	1,74	50,83	50,60	-0,23	51,01	50,87	-0,13
Hermelijnedreef 23	Oss	36,08	37,77	1,69	50,83	50,64	-0,19	51,01	50,91	-0,10
Hermelijnedreef 25	Oss	38,42	39,33	0,91	51,78	51,70	-0,08	51,99	51,98	-0,01
Hermelijnedreef 27	Oss	38,56	39,41	0,85	52,90	52,83	-0,07	53,10	53,07	-0,02
Hermelijnedreef 29	Oss	36,35	37,96	1,61	51,23	51,11	-0,12	51,40	51,37	-0,04
Hermelijnedreef 31	Oss	37,89	39,07	1,18	53,02	52,95	-0,07	53,18	53,17	-0,02
Hermelijnedreef 33	Oss	36,62	38,11	1,49	51,85	51,72	-0,13	51,86	51,73	-0,13
Hermelijnedreef 35	Oss	36,67	38,13	1,46	52,86	52,79	-0,07	52,99	52,97	-0,02
Hermelijnedreef 37	Oss	36,99	38,18	1,19	52,49	52,45	-0,04	52,63	52,65	0,02
Hermelijnedreef 39	Oss	36,78	38,19	1,41	54,37	54,34	-0,03	54,46	54,47	0,01
Hermelijnedreef 41	Oss	35,58	37,33	1,75	54,68	54,60	-0,08	54,69	54,61	-0,08
Hertewissel 30	Oss	32,21	35,30	3,09	46,74	46,54	-0,20	46,79	46,65	-0,14
Hertewissel 32	Oss	32,44	35,92	3,48	46,61	46,51	-0,10	46,81	46,96	0,15
Hertewissel 34	Oss	33,30	36,33	3,03	46,92	46,90	-0,02	47,15	47,35	0,20
Hertewissel 36	Oss	33,92	36,55	2,63	47,32	47,30	-0,02	47,56	47,74	0,17
Hertewissel 38	Oss	34,20	36,50	2,30	47,64	47,59	-0,05	47,88	48,00	0,12
Hertewissel 40	Oss	35,15	37,20	2,05	48,28	48,24	-0,04	48,54	48,65	0,11
Hertewissel 42	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 44	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 46	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 48	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 50	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Hertewissel 52	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 54	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 56	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 58	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 60	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 62	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 64	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 66	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 68	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 70	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 72	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 74	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 76	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 78	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 80	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 82	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 84	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 86	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 88	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 90	Oss	34,79	35,47	0,68	45,22	45,07	-0,15	45,57	45,51	-0,06
Hertewissel 92	Oss	33,53	35,05	1,52	45,20	45,15	-0,05	45,52	45,57	0,05
Hertewissel 94	Oss	33,63	35,42	1,79	45,75	45,71	-0,04	45,76	45,73	-0,03
Het Buske 1	Vinkel	19,23	34,30	15,07	41,56	41,77	0,21	41,56	41,88	0,31
Het Buske 19	Vinkel	24,36	38,59	14,23	43,74	43,99	0,25	43,75	44,44	0,69
Het Buske 2	Vinkel	23,30	34,97	11,67	40,65	40,87	0,22	40,70	41,49	0,78
Het Buske 21	Vinkel	23,72	37,35	13,63	43,43	43,69	0,26	43,44	44,12	0,68
Het Buske 25	Vinkel	15,68	33,49	17,81	43,20	43,54	0,34	43,21	44,04	0,83
Het Buske 29	Vinkel	23,03	37,49	14,46	43,28	43,56	0,28	43,28	43,68	0,39
Het Buske 3	Vinkel	19,22	37,35	18,13	42,25	42,54	0,29	42,26	42,84	0,58
Het Buske 31	Vinkel	23,19	37,59	14,40	43,93	44,59	0,66	43,98	45,56	1,59
Het Buske 33	Vinkel	23,34	37,75	14,41	44,23	44,87	0,64	44,27	45,82	1,55
Het Buske 5	Vinkel	24,12	37,88	13,76	43,54	43,75	0,21	43,55	44,07	0,52
Het Buske 7	Vinkel	23,46	37,14	13,68	41,78	41,97	0,19	41,85	42,82	0,97
Het Geffens Veld 10	Geffen	30,66	40,90	10,24	50,11	50,19	0,08	50,17	50,58	0,41
Het Geffens Veld 11A	Geffen	30,68	40,39	9,71	49,56	49,64	0,08	49,63	50,25	0,62
Het Geffens Veld 7A	Geffen	29,42	38,89	9,47	48,88	48,99	0,11	48,94	49,49	0,55
Het Geffens Veld 8A	Geffen	31,73	41,18	9,45	49,47	49,55	0,08	49,55	50,10	0,55
Het Geffens Veld 9A	Geffen	29,68	39,06	9,38	48,87	48,99	0,12	48,94	49,51	0,58
Het Woud 19	Oss	36,30	37,30	1,00	48,93	48,85	-0,08	49,10	49,13	0,03
Hoekakker 1	Nuland	17,66	31,23	13,57	53,90	54,29	0,39	53,90	54,30	0,40
Hoekakker 10	Nuland	20,64	32,17	11,53	44,62	44,65	0,03	44,63	44,71	0,07
Hoekakker 11	Nuland	18,87	31,14	12,27	45,60	45,70	0,10	45,61	45,89	0,28
Hoekakker 12	Nuland	18,54	30,35	11,81	45,84	46,00	0,16	45,85	46,11	0,27
Hoekakker 13	Nuland	19,08	34,46	15,38	45,60	45,62	0,02	45,61	46,02	0,41
Hoekakker 14	Nuland	22,93	34,01	11,08	45,40	45,54	0,14	45,41	45,91	0,50
Hoekakker 15	Nuland	22,74	32,46	9,72	45,57	45,59	0,02	45,60	45,85	0,25
Hoekakker 16	Nuland	21,49	34,80	13,31	46,32	46,38	0,06	46,34	46,74	0,41
Hoekakker 17	Nuland	21,49	31,37	9,88	45,34	45,46	0,12	45,35	45,56	0,22
Hoekakker 18	Nuland	22,19	37,14	14,95	48,28	48,37	0,09	48,29	48,76	0,48
Hoekakker 19	Nuland	23,27	33,99	10,72	45,39	45,44	0,05	45,39	45,49	0,10
Hoekakker 2	Nuland	20,82	30,92	10,10	47,64	47,99	0,35	47,65	48,10	0,44
Hoekakker 20	Nuland	23,20	35,75	12,55	48,97	49,04	0,07	48,98	49,29	0,30
Hoekakker 21	Nuland	23,27	33,99	10,72	45,39	45,44	0,05	45,39	45,49	0,10
Hoekakker 22	Nuland	17,94	34,84	16,90	47,21	47,28	0,07	47,22	47,58	0,36
Hoekakker 23	Nuland	18,36	30,69	12,33	46,65	46,78	0,13	46,65	46,82	0,17
Hoekakker 2A	Nuland	19,37	31,34	11,97	45,10	45,16	0,06	45,11	45,27	0,17
Hoekakker 3	Nuland	19,44	34,29	14,85	48,78	49,15	0,37	48,78	49,32	0,54
Hoekakker 4	Nuland	20,20	32,50	12,30	43,80	43,82	0,02	43,80	43,97	0,17
Hoekakker 4A	Nuland	20,72	33,18	12,46	43,20	43,31	0,11	43,23	43,62	0,39
Hoekakker 5	Nuland	22,58	37,89	15,31	44,19	44,41	0,22	44,21	45,00	0,79
Hoekakker 6	Nuland	22,79	32,55	9,76	44,36	44,50	0,14	44,40	44,72	0,32
Hoekakker 7	Nuland	22,76	35,63	12,87	46,74	47,00	0,26	46,75	47,15	0,40
Hoekakker 9	Nuland	23,32	33,97	10,65	46,04	46,20	0,16	46,05	46,41	0,36
Holkampstraat 11	Vinkel	27,63	39,80	12,17	51,84	52,05	0,21	51,86	52,35	0,49
Holkampstraat 15	Vinkel	27,36	40,49	13,13	51,21	51,38	0,17	51,23	51,62	0,39
Holkampstraat 16	Vinkel	28,04	41,91	13,87	51,23	51,50	0,27	51,23	51,86	0,62
Holkampstraat 17	Vinkel	29,86	44,63	14,77	52,94	53,03	0,09	52,94	53,07	0,13
Holkampstraat 17A	Vinkel	28,73	44,70	15,97	52,20	52,29	0,09	52,20	52,33	0,13
Holkampstraat 19	Vinkel	28,90	44,82	15,92	45,31	46,69	1,38	45,43	49,29	3,85
Holkampstraat 3	Vinkel	28,61	38,64	10,03	50,92	51,08	0,16	50,95	51,33	0,37
Holkampstraat 9	Vinkel	28,00	39,28	11,28	48,16	48,48	0,32	48,21	49,09	0,88
Hooghei 3	Heesch	38,86	40,83	1,97	45,79	46,12	0,33	46,52	47,12	0,60

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Hoogstraat 10	Nuland	21,47	33,24	11,77	61,09	61,02	-0,07	61,09	61,02	-0,07
Hoogstraat 11	Nuland	21,07	31,75	10,68	60,52	60,39	-0,13	60,52	60,40	-0,12
Hoogstraat 12	Nuland	20,90	32,38	11,48	60,98	60,91	-0,07	60,98	60,91	-0,07
Hoogstraat 13	Nuland	19,74	33,35	13,61	60,00	59,87	-0,13	60,00	59,88	-0,12
Hoogstraat 14	Nuland	21,06	34,37	13,31	61,00	60,93	-0,07	61,00	60,93	-0,07
Hoogstraat 15	Nuland	20,31	32,97	12,66	59,69	59,55	-0,14	59,69	59,56	-0,13
Hoogstraat 16	Nuland	19,97	33,27	13,30	60,91	60,83	-0,08	60,91	60,84	-0,08
Hoogstraat 17	Nuland	22,80	33,79	10,99	59,96	59,82	-0,14	59,96	59,83	-0,13
Hoogstraat 18	Nuland	22,52	36,13	13,61	61,18	61,09	-0,09	61,18	61,09	-0,09
Hoogstraat 19	Nuland	21,99	34,17	12,18	59,91	59,77	-0,14	59,91	59,79	-0,13
Hoogstraat 2	Nuland	23,57	35,50	11,93	62,41	62,50	0,09	62,41	62,50	0,09
Hoogstraat 20	Nuland	23,84	36,52	12,68	60,74	60,64	-0,10	60,74	60,64	-0,10
Hoogstraat 24	Nuland	21,56	34,17	12,61	60,83	60,70	-0,13	60,83	60,70	-0,13
Hoogstraat 26	Nuland	22,06	34,23	12,17	59,99	59,87	-0,12	59,99	59,87	-0,12
Hoogstraat 28	Nuland	22,48	35,04	12,56	57,48	57,39	-0,09	57,48	57,42	-0,06
Hoogstraat 3	Nuland	20,44	31,45	11,01	60,67	60,56	-0,11	60,67	60,57	-0,10
Hoogstraat 30	Nuland	16,39	32,17	15,78	58,07	57,94	-0,13	58,07	57,95	-0,12
Hoogstraat 5	Nuland	21,89	32,44	10,55	60,70	60,60	-0,10	60,70	60,61	-0,09
Hoogstraat 6	Nuland	22,81	35,60	12,79	60,85	60,90	0,05	60,85	60,90	0,05
Hoogstraat 6A	Nuland	23,18	34,65	11,47	60,60	60,66	0,06	60,60	60,67	0,07
Hoogstraat 7	Nuland	18,02	30,76	12,74	59,11	58,98	-0,13	59,11	58,99	-0,12
Hoogstraat 8	Nuland	21,19	33,43	12,24	61,08	61,04	-0,04	61,08	61,04	-0,04
Hoogstraat 9	Nuland	18,12	28,55	10,43	60,21	60,08	-0,13	60,21	60,08	-0,13
Hoolstraat 1	Nuland	24,07	40,40	16,33	55,22	55,26	0,04	55,22	55,43	0,21
Hoolstraat 10	Nuland	24,24	38,68	14,44	53,24	53,25	0,01	53,25	53,44	0,19
Hoolstraat 11	Nuland	22,85	34,71	11,86	50,10	50,08	-0,02	50,11	50,18	0,07
Hoolstraat 12	Nuland	24,28	40,45	16,17	51,26	51,30	0,04	51,27	51,58	0,31
Hoolstraat 13	Nuland	23,94	37,45	13,51	49,95	49,96	0,01	49,96	49,99	0,04
Hoolstraat 15	Nuland	23,98	38,46	14,48	52,60	52,64	0,04	52,60	52,79	0,19
Hoolstraat 4A	Nuland	25,01	40,07	15,06	57,97	57,81	-0,16	57,97	57,90	-0,07
Hoolstraat 6	Nuland	24,20	39,07	14,87	56,62	56,50	-0,12	56,62	56,60	-0,03
Hoolstraat 7	Nuland	25,53	40,99	15,46	56,07	56,04	-0,03	56,07	56,21	0,13
Hoolstraat 8A	Nuland	23,11	39,00	15,89	54,52	54,42	-0,10	54,52	54,53	0,00
Hoolstraat 8B	Nuland	25,71	38,86	13,15	52,77	52,71	-0,06	52,77	52,74	-0,04
Hoolstraat 9	Nuland	24,87	37,11	12,24	53,43	53,43	0,00	53,44	53,53	0,09
Huis Deelen 3	Heesch	24,41	32,45	8,04	38,74	38,93	0,19	38,82	39,79	0,97
Huis Deelen 4	Heesch	24,29	32,15	7,86	40,34	40,41	0,07	40,47	41,16	0,68
Industriestraat 1	Nuland	22,57	33,84	11,27	50,58	50,68	0,10	50,58	50,73	0,14
Industriestraat 10	Nuland	22,96	34,69	11,73	52,37	52,41	0,04	52,37	52,50	0,13
Industriestraat 12	Nuland	23,00	32,28	9,28	51,32	51,31	-0,01	51,32	51,32	0,00
Industriestraat 16	Nuland	22,56	34,33	11,77	52,35	52,38	0,03	52,35	52,46	0,11
Industriestraat 18	Nuland	20,68	32,99	12,31	54,32	54,18	-0,14	54,32	54,20	-0,12
Industriestraat 2	Nuland	22,63	35,01	12,38	52,63	52,66	0,03	52,63	52,69	0,06
Industriestraat 20	Nuland	23,50	32,72	9,22	53,70	53,52	-0,18	53,70	53,57	-0,14
Industriestraat 3	Nuland	21,26	35,92	14,66	53,09	53,14	0,05	53,09	53,21	0,12
Industriestraat 30	Nuland	21,36	32,38	11,02	52,95	52,94	-0,01	52,95	52,97	0,01
Industriestraat 36	Nuland	19,91	37,35	17,44	59,11	58,79	-0,32	59,11	58,82	-0,29
Industriestraat 4	Nuland	22,12	35,22	13,10	54,55	54,60	0,05	54,55	54,66	0,11
Industriestraat 5	Nuland	22,57	36,99	14,42	53,13	53,15	0,02	53,13	53,28	0,15
Industriestraat 7	Nuland	24,58	35,51	10,93	51,61	51,65	0,04	51,62	51,78	0,16
Industriestraat 8	Nuland	21,52	31,69	10,17	52,27	52,39	0,12	52,27	52,40	0,13
Industriestraat 9	Nuland	22,37	36,82	14,45	52,60	52,66	0,06	52,60	52,80	0,20
Irenestraat 10	Heesch	37,85	38,64	0,79	48,14	48,43	0,29	48,62	48,97	0,35
Irenestraat 12	Heesch	39,86	40,42	0,56	48,05	48,34	0,29	48,68	48,88	0,20
Irenestraat 14	Heesch	37,16	38,29	1,13	48,14	48,41	0,27	48,56	48,91	0,36
Irenestraat 16	Heesch	39,31	39,97	0,66	48,39	48,56	0,17	48,92	49,15	0,23
Irenestraat 18	Heesch	36,73	37,96	1,23	49,34	49,34	0,00	49,50	49,56	0,07
Irenestraat 2	Heesch	37,22	38,35	1,13	47,84	48,06	0,22	48,29	48,61	0,32
Irenestraat 4	Heesch	37,44	38,21	0,77	47,98	48,21	0,23	48,29	48,62	0,33
Irenestraat 6	Heesch	36,13	37,44	1,31	47,86	48,02	0,16	48,21	48,47	0,26
Irenestraat 8	Heesch	40,17	40,39	0,22	47,81	48,06	0,25	48,32	48,63	0,31
Jan Steenstraat 1	Heesch	33,74	35,13	1,39	49,60	49,70	0,10	49,68	49,79	0,11
Jan Steenstraat 2	Heesch	33,08	37,14	4,06	50,01	50,16	0,15	50,09	50,32	0,23
Jan Steenstraat 3	Heesch	34,29	35,19	0,90	47,72	47,83	0,11	47,96	48,12	0,16
Jan Steenstraat 4	Heesch	37,70	38,22	0,52	46,88	47,02	0,14	47,23	47,56	0,33
Jan Steenstraat 5	Heesch	34,51	35,33	0,82	46,87	46,93	0,06	47,18	47,29	0,12
Jan Steenstraat 7	Heesch	35,42	35,66	0,24	46,50	46,56	0,06	46,84	46,96	0,12
Jan Steenstraat 8	Heesch	36,36	37,16	0,80	46,26	46,34	0,08	46,79	46,95	0,17
Jan Steenstraat 9	Heesch	37,34	37,98	0,64	46,37	46,52	0,15	47,00	47,22	0,22
Jan Steenstraat 10	Heesch	38,29	38,50	0,21	46,85	47,02	0,17	47,20	47,53	0,33
Jan Steenstraat 11	Heesch	37,75	38,22	0,47	46,17	46,29	0,12	46,86	47,07	0,21
Jan Steenstraat 13	Heesch	40,00	40,40	0,40	46,78	46,85	0,07	47,80	47,94	0,14

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Jan Steenstraat 14	Heesch	36,11	37,95	1,84	47,48	47,59	0,11	47,86	48,15	0,29
Jan Steenstraat 15	Heesch	40,02	40,57	0,55	46,71	46,77	0,06	47,75	47,92	0,17
Jan Steenstraat 16	Heesch	36,24	38,06	1,82	47,16	47,31	0,15	47,58	47,92	0,33
Jan Steenstraat 17	Heesch	39,58	40,06	0,48	46,63	46,74	0,11	47,59	47,78	0,19
Jan Steenstraat 19	Heesch	38,43	39,15	0,72	47,04	47,30	0,26	47,73	48,07	0,33
Jan Steenstraat 21	Heesch	38,37	39,28	0,91	46,89	47,07	0,18	47,60	47,90	0,30
Jan Steenstraat 23	Heesch	38,53	39,26	0,73	47,00	47,21	0,21	47,72	48,01	0,29
Jan Steenstraat 27	Heesch	37,62	38,71	1,09	47,23	47,59	0,36	47,56	48,06	0,50
Jan Steenstraat 1	Vinkel	22,01	34,47	12,46	52,22	51,47	-0,75	52,22	51,58	-0,65
Jan Steenstraat 3	Vinkel	21,68	34,12	12,44	50,82	50,36	-0,46	50,83	50,49	-0,34
Jan Steenstraat 4	Vinkel	22,21	30,26	8,05	47,37	47,35	-0,02	47,38	47,46	0,08
Jan Steenstraat 5	Vinkel	20,25	34,04	13,79	50,06	49,74	-0,32	50,07	49,88	-0,18
Jan Steenstraat 6	Vinkel	21,75	30,62	8,87	46,58	46,70	0,12	46,59	46,79	0,20
Jan Steenstraat 7	Vinkel	19,48	34,07	14,59	49,36	49,35	-0,01	49,37	49,51	0,14
Jan Steenstraat 8	Vinkel	18,42	31,41	12,99	45,90	46,27	0,37	45,91	46,44	0,54
Jan Steenstraat 9	Vinkel	21,94	34,17	12,23	49,05	49,11	0,06	49,06	49,28	0,23
Jan Steenstraat 10	Vinkel	14,54	28,45	13,91	44,92	45,48	0,56	44,92	45,59	0,66
Jan Steenstraat 11	Vinkel	19,79	31,87	12,08	46,76	46,78	0,02	46,76	46,81	0,05
Jan Steenstraat 12	Vinkel	22,78	37,10	14,32	45,40	45,90	0,50	45,40	46,03	0,62
Jan Steenstraat 13	Vinkel	20,69	32,57	11,88	44,90	45,12	0,22	44,92	45,27	0,35
Jeroen Boschstraat 1	Vinkel	18,12	31,71	13,59	51,67	52,47	0,80	51,67	52,52	0,84
Jeroen Boschstraat 10	Vinkel	24,90	38,71	13,81	45,26	45,89	0,63	45,29	46,40	1,11
Jeroen Boschstraat 11	Vinkel	19,77	34,75	14,98	45,21	45,88	0,67	45,23	46,07	0,85
Jeroen Boschstraat 12	Vinkel	22,06	36,70	14,64	44,84	45,50	0,66	44,86	45,97	1,11
Jeroen Boschstraat 13	Vinkel	22,03	33,20	11,17	44,79	45,51	0,72	44,82	45,80	0,98
Jeroen Boschstraat 14	Vinkel	19,31	34,95	15,64	45,72	46,16	0,44	45,73	46,56	0,82
Jeroen Boschstraat 15	Vinkel	20,09	35,14	15,05	43,66	44,34	0,68	43,68	44,83	1,14
Jeroen Boschstraat 16	Vinkel	20,50	35,23	14,73	44,58	45,08	0,50	44,59	45,32	0,72
Jeroen Boschstraat 17	Vinkel	22,30	36,01	13,71	43,97	44,57	0,60	44,00	44,89	0,90
Jeroen Boschstraat 18	Vinkel	22,21	35,17	12,96	44,42	44,98	0,56	44,42	45,38	0,96
Jeroen Boschstraat 19	Vinkel	22,70	34,98	12,28	43,33	43,87	0,54	43,38	44,35	0,97
Jeroen Boschstraat 2	Vinkel	21,66	35,96	14,30	54,56	54,65	0,09	54,56	54,66	0,10
Jeroen Boschstraat 21	Vinkel	22,37	36,69	14,32	44,09	44,97	0,88	44,13	45,71	1,59
Jeroen Boschstraat 3	Vinkel	18,73	31,31	12,58	51,24	52,10	0,86	51,24	52,13	0,89
Jeroen Boschstraat 4	Vinkel	19,89	34,72	14,83	49,58	50,25	0,67	49,58	50,26	0,68
Jeroen Boschstraat 5	Vinkel	19,59	33,72	14,13	50,07	51,07	1,00	50,07	51,10	1,02
Jeroen Boschstraat 6	Vinkel	22,60	36,43	13,83	47,94	48,56	0,62	47,94	48,68	0,74
Jeroen Boschstraat 7	Vinkel	21,60	33,19	11,59	45,77	46,50	0,73	45,78	46,73	0,95
Jeroen Boschstraat 8	Vinkel	21,60	35,63	14,03	45,32	46,01	0,69	45,34	46,48	1,14
Jeroen Boschstraat 9	Vinkel	21,69	36,80	15,11	45,52	46,17	0,65	45,54	46,40	0,86
Johannes Vermeerstraat 1	Heesch	35,41	36,49	1,08	45,18	45,23	0,05	45,72	45,91	0,18
Johannes Vermeerstraat 10	Heesch	35,83	37,51	1,68	45,72	45,85	0,13	46,07	46,59	0,52
Johannes Vermeerstraat 11	Heesch	38,62	39,48	0,86	46,33	46,30	-0,03	47,17	47,31	0,14
Johannes Vermeerstraat 12	Heesch	35,02	37,23	2,21	46,03	46,16	0,13	46,44	46,81	0,37
Johannes Vermeerstraat 13	Heesch	38,29	39,13	0,84	46,28	46,40	0,12	47,07	47,32	0,25
Johannes Vermeerstraat 14	Heesch	34,98	37,16	2,18	45,92	46,12	0,20	46,34	46,76	0,42
Johannes Vermeerstraat 15	Heesch	38,33	38,92	0,59	47,45	47,85	0,40	47,97	48,42	0,45
Johannes Vermeerstraat 16	Heesch	36,80	37,46	0,66	46,20	46,35	0,15	46,66	46,98	0,33
Johannes Vermeerstraat 2	Heesch	35,99	36,85	0,86	45,82	45,97	0,15	46,11	46,54	0,43
Johannes Vermeerstraat 3	Heesch	34,97	36,68	1,71	45,62	45,63	0,01	46,07	46,28	0,21
Johannes Vermeerstraat 4	Heesch	36,64	37,50	0,86	45,87	46,07	0,20	46,26	46,76	0,49
Johannes Vermeerstraat 5	Heesch	36,05	37,39	1,34	45,82	45,81	-0,01	46,36	46,53	0,17
Johannes Vermeerstraat 6	Heesch	35,96	37,59	1,63	46,05	46,23	0,18	46,43	46,92	0,49
Johannes Vermeerstraat 7	Heesch	36,90	37,74	0,84	45,64	45,62	-0,02	46,32	46,43	0,11
Johannes Vermeerstraat 8	Heesch	35,87	37,62	1,75	45,90	46,03	0,13	46,27	46,75	0,48
Johannes Vermeerstraat 9	Heesch	38,42	39,25	0,83	46,22	46,13	-0,09	47,04	47,13	0,08
John F. Kennedystraat 100	Heesch	33,84	34,60	0,76	53,56	53,68	0,12	53,62	53,75	0,13
John F. Kennedystraat 101	Heesch	35,10	35,55	0,45	52,88	53,01	0,13	52,93	53,09	0,16
John F. Kennedystraat 102	Heesch	33,26	34,93	1,67	53,12	53,24	0,12	53,18	53,32	0,14
John F. Kennedystraat 103	Heesch	35,07	36,33	1,26	53,06	53,19	0,13	53,15	53,30	0,16
John F. Kennedystraat 104	Heesch	32,92	33,41	0,49	48,05	48,16	0,11	48,16	48,29	0,13
John F. Kennedystraat 105	Heesch	33,26	35,00	1,74	53,04	53,16	0,12	53,10	53,24	0,15
John F. Kennedystraat 106	Heesch	38,93	40,04	1,11	53,23	53,35	0,12	53,30	53,42	0,13
John F. Kennedystraat 107	Heesch	36,60	37,87	1,27	53,16	53,27	0,11	53,24	53,37	0,13
John F. Kennedystraat 108	Heesch	33,94	34,37	0,43	53,28	53,40	0,12	53,34	53,47	0,12
John F. Kennedystraat 109	Heesch	34,72	35,89	1,17	53,13	53,25	0,12	53,21	53,35	0,14
John F. Kennedystraat 110	Heesch	25,31	30,53	5,22	53,36	53,48	0,12	53,37	53,51	0,14
John F. Kennedystraat 111	Heesch	34,65	36,13	1,48	52,99	53,11	0,12	53,07	53,22	0,15
John F. Kennedystraat 112	Heesch	36,28	37,42	1,14	53,33	53,44	0,11	53,34	53,47	0,14
John F. Kennedystraat 113	Heesch	34,65	36,36	1,71	53,03	53,15	0,12	53,11	53,26	0,15
John F. Kennedystraat 114	Heesch	28,22	31,24	3,02	53,14	53,26	0,12	53,16	53,29	0,14
John F. Kennedystraat 115	Heesch	34,19	35,37	1,18	52,88	53,01	0,13	52,95	53,10	0,15

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
John F. Kennedystraat 116	Heesch	36,18	37,19	1,01	53,14	53,26	0,12	53,19	53,34	0,15
John F. Kennedystraat 116a	Heesch	33,22	33,91	0,69	41,94	42,09	0,15	42,62	42,85	0,23
John F. Kennedystraat 117	Heesch	32,95	34,10	1,15	53,23	53,37	0,14	53,26	53,41	0,15
John F. Kennedystraat 118	Heesch	35,65	36,51	0,86	53,21	53,32	0,11	53,23	53,35	0,12
John F. Kennedystraat 119	Heesch	35,71	35,97	0,26	53,47	53,63	0,16	53,56	53,72	0,16
John F. Kennedystraat 120	Heesch	32,64	34,13	1,49	53,26	53,37	0,11	53,31	53,43	0,13
John F. Kennedystraat 122	Heesch	34,05	34,88	0,83	53,39	53,49	0,10	53,41	53,52	0,12
John F. Kennedystraat 124	Heesch	34,06	35,23	1,17	53,36	53,47	0,11	53,41	53,53	0,12
John F. Kennedystraat 94	Heesch	38,21	38,80	0,59	54,08	54,18	0,10	54,10	54,20	0,10
John F. Kennedystraat 96	Heesch	35,02	35,55	0,53	53,76	53,88	0,12	53,80	53,92	0,12
John F. Kennedystraat 98	Heesch	37,25	38,55	1,30	53,55	53,67	0,12	53,58	53,71	0,13
John F. Kennedystraat 99	Heesch	32,33	34,55	2,22	52,88	53,01	0,13	52,92	53,07	0,16
Jonkerstraat 1	Heesch	29,56	38,89	9,33	42,28	42,45	0,17	42,36	43,84	1,48
Julianastraat 10	Heesch	36,27	36,57	0,30	46,97	47,07	0,10	47,15	47,43	0,28
Julianastraat 11	Heesch	37,51	38,37	0,86	47,12	47,19	0,07	47,68	47,85	0,17
Julianastraat 12	Heesch	35,23	37,16	1,93	47,24	47,45	0,21	47,57	47,93	0,36
Julianastraat 13	Heesch	38,24	38,81	0,57	47,49	47,53	0,04	48,10	48,21	0,11
Julianastraat 14	Heesch	35,44	37,30	1,86	47,57	47,81	0,24	47,89	48,27	0,38
Julianastraat 15	Heesch	37,89	38,23	0,34	47,79	47,91	0,12	48,32	48,46	0,15
Julianastraat 16	Heesch	32,53	35,19	2,66	47,28	47,48	0,20	47,46	47,79	0,33
Julianastraat 17	Heesch	38,09	38,89	0,80	47,47	47,69	0,22	48,06	48,36	0,30
Julianastraat 18	Heesch	38,36	39,17	0,81	48,24	48,41	0,17	48,77	49,02	0,25
Julianastraat 19	Heesch	38,15	38,89	0,74	47,72	47,91	0,19	48,29	48,55	0,26
Julianastraat 21	Heesch	38,13	38,78	0,65	47,74	47,91	0,17	48,30	48,53	0,23
Julianastraat 23	Heesch	37,83	38,33	0,50	47,34	47,56	0,22	47,91	48,17	0,26
Julianastraat 25	Heesch	37,49	37,78	0,29	47,43	47,62	0,19	47,95	48,15	0,20
Julianastraat 5	Heesch	34,38	36,29	1,91	47,29	47,41	0,12	47,33	47,50	0,18
Julianastraat 7	Heesch	35,25	36,82	1,57	46,98	46,97	-0,01	47,33	47,47	0,14
Julianastraat 8	Heesch	33,77	36,33	2,56	47,13	47,25	0,12	47,18	47,42	0,24
Julianastraat 9	Heesch	36,39	37,59	1,20	46,98	46,99	0,01	47,43	47,58	0,14
Kastanjelaan 1	Vinkel	19,57	30,82	11,25	53,17	53,15	-0,02	53,17	53,18	0,00
Kastanjelaan 10	Vinkel	19,01	30,25	11,24	43,30	43,31	0,01	43,31	43,43	0,13
Kastanjelaan 11	Vinkel	18,67	30,95	12,28	46,27	46,14	-0,13	46,27	46,18	-0,10
Kastanjelaan 12	Vinkel	17,40	31,26	13,86	40,35	40,41	0,06	40,37	41,03	0,66
Kastanjelaan 13	Vinkel	19,44	31,19	11,75	41,48	41,37	-0,11	41,49	41,78	0,28
Kastanjelaan 14	Vinkel	21,85	32,89	11,04	46,69	46,88	0,19	46,70	46,98	0,28
Kastanjelaan 15	Vinkel	18,60	34,02	15,42	46,32	46,10	-0,22	46,33	46,17	-0,16
Kastanjelaan 16	Vinkel	20,81	31,85	11,04	47,16	47,34	0,18	47,17	47,47	0,30
Kastanjelaan 18	Vinkel	21,50	32,44	10,94	46,61	46,64	0,03	46,63	46,78	0,16
Kastanjelaan 19	Vinkel	19,94	30,39	10,45	45,36	45,16	-0,20	45,38	45,34	-0,04
Kastanjelaan 2	Vinkel	20,34	32,84	12,50	58,52	58,52	0,00	58,52	58,53	0,01
Kastanjelaan 20	Vinkel	19,26	31,45	12,19	46,18	46,03	-0,15	46,19	46,22	0,03
Kastanjelaan 21	Vinkel	16,30	27,31	11,01	41,11	40,95	-0,16	41,13	41,18	0,05
Kastanjelaan 22	Vinkel	19,67	30,83	11,16	46,07	45,85	-0,22	46,08	46,02	-0,06
Kastanjelaan 23	Vinkel	20,96	31,97	11,01	47,88	47,75	-0,13	47,89	47,89	0,00
Kastanjelaan 24	Vinkel	19,06	29,68	10,62	46,23	46,03	-0,20	46,24	46,15	-0,09
Kastanjelaan 25	Vinkel	19,37	31,66	12,29	49,70	49,68	-0,02	49,70	49,75	0,05
Kastanjelaan 26	Vinkel	18,12	31,08	12,96	46,28	46,09	-0,19	46,29	46,26	-0,03
Kastanjelaan 28	Vinkel	19,38	32,00	12,62	46,11	45,90	-0,21	46,12	46,08	-0,04
Kastanjelaan 3	Vinkel	21,34	32,47	11,13	46,53	46,52	-0,01	46,55	46,63	0,08
Kastanjelaan 30	Vinkel	17,92	30,54	12,62	45,18	45,01	-0,17	45,19	45,20	0,01
Kastanjelaan 32	Vinkel	21,13	31,81	10,68	45,53	45,35	-0,18	45,54	45,58	0,04
Kastanjelaan 34	Vinkel	21,11	30,57	9,46	45,30	45,15	-0,15	45,32	45,34	0,02
Kastanjelaan 36	Vinkel	19,74	31,40	11,66	45,01	44,83	-0,18	45,02	45,01	-0,01
Kastanjelaan 38	Vinkel	18,15	29,32	11,17	47,43	47,29	-0,14	47,44	47,38	-0,06
Kastanjelaan 4	Vinkel	19,44	32,77	13,33	46,54	46,54	0,00	46,54	46,68	0,13
Kastanjelaan 40	Vinkel	21,28	30,95	9,67	49,69	49,61	-0,08	49,69	49,65	-0,05
Kastanjelaan 42	Vinkel	20,58	31,90	11,32	56,78	56,79	0,01	56,78	56,81	0,03
Kastanjelaan 44	Vinkel	21,24	33,51	12,27	58,73	58,75	0,02	58,73	58,77	0,04
Kastanjelaan 46	Vinkel	22,22	34,23	12,01	58,52	58,53	0,01	58,52	58,55	0,03
Kastanjelaan 5	Vinkel	16,39	32,43	16,04	39,27	39,37	0,10	39,30	40,36	1,06
Kastanjelaan 5A	Vinkel	17,66	31,53	13,87	39,73	39,87	0,14	39,76	40,61	0,84
Kastanjelaan 6	Vinkel	18,05	29,43	11,38	43,84	43,89	0,05	43,85	44,07	0,22
Kastanjelaan 7	Vinkel	19,26	30,36	11,10	41,82	41,84	0,02	41,85	42,19	0,34
Kastanjelaan 8	Vinkel	20,59	32,22	11,63	43,36	43,40	0,04	43,37	43,51	0,13
Kastanjelaan 9	Vinkel	17,84	30,71	12,87	41,02	41,13	0,11	41,05	41,60	0,55
Kasteellaan 1	Heesch	27,11	35,84	8,73	43,03	43,07	0,04	43,04	43,33	0,29
Kasteellaan 2	Heesch	31,02	40,15	9,13	42,35	42,81	0,46	42,40	44,44	2,05
Kasteellaan 4	Heesch	31,02	40,15	9,13	42,35	42,81	0,46	42,40	44,44	2,05
Koksteeg 22	Vinkel	28,31	52,78	24,47	53,90	51,58	-2,32	53,91	55,83	1,91
Koksteeg 23	Vinkel	26,29	49,79	23,50	54,09	52,47	-1,62	54,09	53,39	-0,70
Koksteeg 24	Vinkel	28,27	51,49	23,22	53,93	51,27	-2,66	53,94	54,93	0,99

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Koksteeg 25	Vinkel	28,72	50,97	22,25	53,32	52,90	-0,42	53,32	55,47	2,15
Koksteeg 27	Vinkel	28,47	48,68	20,21	54,54	53,39	-1,15	54,54	54,18	-0,37
Koksteeg 30	Vinkel	28,23	45,54	17,31	56,53	55,19	-1,34	56,54	55,64	-0,89
Koksteeg 32	Vinkel	23,08	38,70	15,62	49,23	47,75	-1,48	49,24	47,98	-1,26
Koksteeg 33	Vinkel	27,53	43,21	15,68	48,15	46,81	-1,34	48,20	48,71	0,51
Koksteeg 36	Vinkel	26,84	43,85	17,01	45,56	46,98	1,42	45,63	49,05	3,42
Koksteeg 37	Vinkel	27,16	42,25	15,09	50,69	46,73	-3,96	50,69	48,34	-2,35
Koksteeg 39	Vinkel	26,62	40,83	14,21	43,80	44,36	0,56	43,90	46,29	2,38
Koksteeg 41	Vinkel	25,41	40,72	15,31	50,41	45,82	-4,59	50,41	47,13	-3,28
Koksteeg 42	Vinkel	26,15	40,72	14,57	47,44	44,60	-2,84	47,48	46,40	-1,08
Koksteeg 44	Vinkel	26,05	39,64	13,59	48,39	42,81	-5,58	48,42	44,70	-3,72
Koksteeg 46	Vinkel	25,55	39,27	13,72	47,35	43,10	-4,25	47,39	44,89	-2,49
Koksteeg 48	Vinkel	25,47	38,59	13,12	51,20	43,30	-7,90	51,20	44,84	-6,36
Koksteeg 50	Vinkel	23,75	38,55	14,80	49,65	43,12	-6,53	49,66	44,70	-4,96
Koksteeg 52	Vinkel	21,67	37,18	15,51	50,25	42,70	-7,55	50,26	43,05	-7,21
Koksteeg 53A	Vinkel	24,76	38,71	13,95	48,37	44,11	-4,26	48,39	45,29	-3,10
Koksteeg 54	Vinkel	27,03	38,91	11,88	49,28	43,06	-6,22	49,29	44,71	-4,58
Koksteeg 55	Vinkel	24,71	38,26	13,55	49,26	43,94	-5,32	49,28	45,14	-4,14
Koksteeg 56	Vinkel	24,75	35,88	11,13	49,28	41,93	-7,35	49,28	42,41	-6,88
Koksteeg 57	Vinkel	25,24	39,24	14,00	42,30	42,52	0,22	42,41	44,54	2,13
Koksteeg 59	Vinkel	23,61	36,87	13,26	49,97	44,48	-5,49	49,98	45,34	-4,65
Koksteeg 61	Vinkel	23,19	36,40	13,21	50,25	44,49	-5,76	50,26	45,27	-5,00
Koksteeg 61A	Vinkel	23,02	35,99	12,97	51,63	45,34	-6,29	51,64	45,93	-5,71
Koksteeg 63	Vinkel	24,81	37,53	12,72	52,43	46,47	-5,96	52,44	46,93	-5,51
Koksteeg 64	Vinkel	23,95	35,10	11,15	45,77	43,46	-2,31	45,78	43,51	-2,27
Koksteeg 65	Vinkel	23,92	37,88	13,96	52,07	46,65	-5,42	52,08	47,09	-4,98
Koksteeg 66	Vinkel	22,66	37,17	14,51	52,15	47,11	-5,04	52,15	47,22	-4,93
Kraaienbos 12	Vinkel	25,04	38,60	13,56	39,21	39,69	0,48	39,41	42,41	3,00
Kraaienbos 14	Vinkel	18,79	33,54	14,75	39,37	39,87	0,50	39,42	40,99	1,57
Kraaienbos 16	Vinkel	25,21	40,54	15,33	43,74	44,43	0,69	43,79	45,54	1,75
Kraaienbos 6	Vinkel	23,39	37,19	13,80	41,10	41,16	0,06	41,11	42,74	1,64
Kraaienbos 8	Vinkel	24,57	35,60	11,03	40,32	40,51	0,19	40,36	41,53	1,17
Kraaienbos 9	Vinkel	22,87	35,99	13,12	40,97	41,24	0,27	40,98	42,38	1,40
Kraaijeven 11	Geffen	40,81	45,45	4,64	65,87	65,77	-0,10	65,89	65,82	-0,07
Kraaijeven 1B UNIT	Geffen	34,20	41,07	6,87	50,73	50,76	0,03	50,84	51,31	0,47
Kraaijeven 2	Geffen	36,91	40,99	4,08	50,60	50,64	0,04	50,81	51,20	0,39
Kraaijeven 2A	Geffen	33,32	41,53	8,21	53,97	53,88	-0,09	54,02	54,19	0,17
Kraaijeven 2B	Geffen	35,37	40,95	5,58	51,78	51,52	-0,26	51,79	51,68	-0,11
Kraaijeven 3	Geffen	34,31	42,00	7,69	55,51	55,28	-0,23	55,55	55,34	-0,21
Kraaijeven 4	Geffen	38,34	44,98	6,64	58,20	58,19	-0,01	58,26	58,44	0,19
Kraaijeven 4A	Geffen	39,39	43,69	4,30	56,65	56,63	-0,02	56,68	56,89	0,20
Kraaijeven 5	Geffen	38,83	45,36	6,53	58,81	58,79	-0,02	58,84	59,03	0,19
Kraaijeven 6	Geffen	38,07	44,91	6,84	62,08	61,89	-0,19	62,10	62,00	-0,10
Kraaijeven 7	Geffen	39,08	44,06	4,98	58,98	58,96	-0,02	58,99	59,13	0,15
Kraaijeven 7A	Geffen	36,88	42,11	5,23	55,95	55,91	-0,04	55,98	56,13	0,15
Kraaijeven 8	Geffen	41,82	45,91	4,09	64,89	64,81	-0,08	64,92	64,88	-0,04
Kraaijeven 9	Geffen	40,24	43,94	3,70	58,09	58,05	-0,04	58,10	58,26	0,15
Krabbenhoek 1	Heesch	41,48	41,64	0,16	50,23	50,43	0,20	50,58	50,79	0,21
Krabbenhoek 10	Heesch	44,45	44,80	0,35	50,50	50,58	0,08	51,23	51,39	0,16
Krabbenhoek 11	Heesch	41,92	42,17	0,25	51,78	51,91	0,13	52,31	52,45	0,14
Krabbenhoek 12	Heesch	40,51	41,36	0,85	50,06	50,14	0,08	50,63	50,81	0,18
Krabbenhoek 13	Heesch	41,81	42,18	0,37	51,74	52,00	0,26	51,77	52,04	0,27
Krabbenhoek 14	Heesch	41,26	41,80	0,54	50,00	50,04	0,04	50,68	50,79	0,12
Krabbenhoek 15	Heesch	42,28	42,55	0,27	51,66	51,92	0,26	51,77	52,03	0,26
Krabbenhoek 16	Heesch	39,59	39,74	0,15	49,81	49,85	0,04	50,19	50,29	0,11
Krabbenhoek 17	Heesch	41,08	41,58	0,50	51,57	51,88	0,31	51,66	51,98	0,32
Krabbenhoek 18	Heesch	41,90	42,05	0,15	49,79	49,91	0,12	50,60	50,72	0,13
Krabbenhoek 19	Heesch	41,95	42,19	0,24	53,37	53,53	0,16	53,75	53,91	0,17
Krabbenhoek 2	Heesch	44,52	44,69	0,17	51,58	51,67	0,09	52,45	52,63	0,19
Krabbenhoek 20	Heesch	41,55	41,87	0,32	49,74	49,89	0,15	50,50	50,68	0,18
Krabbenhoek 21	Heesch	40,66	41,01	0,35	50,76	50,79	0,03	51,26	51,33	0,07
Krabbenhoek 22	Heesch	37,51	37,63	0,12	49,63	49,69	0,06	49,78	49,86	0,08
Krabbenhoek 23	Heesch	40,78	41,00	0,22	50,47	50,57	0,10	51,02	51,14	0,11
Krabbenhoek 24	Heesch	41,91	42,41	0,50	49,58	49,69	0,11	50,22	50,34	0,12
Krabbenhoek 25	Heesch	38,90	39,36	0,46	50,47	50,68	0,21	50,78	51,07	0,28
Krabbenhoek 26	Heesch	43,33	43,45	0,12	52,01	52,09	0,08	52,69	52,78	0,09
Krabbenhoek 27	Heesch	41,39	41,54	0,15	51,05	51,12	0,07	51,60	51,68	0,08
Krabbenhoek 28	Heesch	42,51	42,60	0,09	51,51	51,67	0,16	52,15	52,30	0,15
Krabbenhoek 29	Heesch	40,96	41,04	0,08	50,44	50,55	0,11	51,02	51,12	0,11
Krabbenhoek 3	Heesch	41,72	41,98	0,26	50,24	50,38	0,14	50,95	51,11	0,16
Krabbenhoek 30	Heesch	40,12	40,27	0,15	51,82	51,94	0,12	52,14	52,26	0,12
Krabbenhoek 32	Heesch	39,43	39,56	0,13	51,22	51,40	0,18	51,57	51,74	0,18

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Krabbenhoek 33	Heesch	39,88	40,74	0,86	50,56	50,69	0,13	51,00	51,21	0,21
Krabbenhoek 34	Heesch	39,02	39,11	0,09	51,07	51,55	0,48	51,40	51,85	0,45
Krabbenhoek 36	Heesch	38,31	38,40	0,09	51,58	51,90	0,32	51,83	52,14	0,31
Krabbenhoek 38	Heesch	38,24	38,36	0,12	51,85	52,04	0,19	52,08	52,27	0,19
Krabbenhoek 39	Heesch	37,27	37,42	0,15	50,16	50,25	0,09	50,43	50,53	0,09
Krabbenhoek 4	Heesch	45,84	45,95	0,11	51,45	51,63	0,18	52,74	52,90	0,16
Krabbenhoek 40	Heesch	38,19	38,26	0,07	51,99	52,18	0,19	52,21	52,40	0,18
Krabbenhoek 42	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 43	Heesch	37,86	38,39	0,53	50,76	50,85	0,09	51,03	51,15	0,12
Krabbenhoek 44	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 45	Heesch	42,09	42,58	0,49	50,36	50,42	0,06	51,11	51,24	0,13
Krabbenhoek 46	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 48	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 5	Heesch	40,16	40,43	0,27	50,39	50,72	0,33	50,86	51,02	0,16
Krabbenhoek 50	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 52	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 54	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 56	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 58	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 6	Heesch	46,04	46,20	0,16	51,38	51,57	0,19	52,74	52,92	0,18
Krabbenhoek 60	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 62	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 64	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 64a	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 66	Heesch	35,52	35,68	0,16	48,88	48,96	0,08	49,13	49,21	0,08
Krabbenhoek 68	Heesch	37,16	38,05	0,89	51,45	51,52	0,07	51,65	51,72	0,07
Krabbenhoek 7	Heesch	40,41	40,77	0,36	50,61	51,00	0,39	50,97	51,15	0,18
Krabbenhoek 8	Heesch	45,82	45,92	0,10	51,36	51,55	0,19	52,67	52,84	0,17
Krabbenhoek 9	Heesch	40,12	40,41	0,29	50,87	51,19	0,32	50,94	51,27	0,33
Kromstraat 1	Heesch	32,75	33,37	0,62	45,28	45,43	0,15	45,42	45,70	0,28
Kromstraat 10	Heesch	31,00	34,47	3,47	43,28	43,69	0,41	43,59	44,15	0,56
Kromstraat 12	Heesch	29,74	32,27	2,53	43,45	43,55	0,10	43,68	43,80	0,12
Kromstraat 14	Heesch	34,89	36,26	1,37	46,17	46,39	0,22	46,56	46,89	0,33
Kromstraat 3	Heesch	35,37	35,93	0,56	45,70	45,86	0,16	46,09	46,30	0,20
Kromstraat 8	Heesch	33,78	34,21	0,43	44,40	44,60	0,20	44,81	45,04	0,24
Kromstraat 8a	Heesch	33,51	35,07	1,56	43,64	43,97	0,33	44,14	44,47	0,33
Kruishoekstraat 19	Heesch	38,70	40,16	1,46	55,63	55,48	-0,15	55,74	55,64	-0,10
Kruishoekstraat 29	Heesch	38,40	40,28	1,88	48,81	48,90	0,09	49,28	49,59	0,31
Kruishoekstraat 33	Heesch	35,12	38,10	2,98	43,06	43,41	0,35	43,86	44,78	0,92
Kruishoekstraat 35	Heesch	35,49	38,10	2,61	43,34	43,78	0,44	44,16	45,05	0,90
Lage Wijststraat 2	Heesch	33,23	34,62	1,39	54,81	54,50	-0,31	54,85	54,55	-0,30
Lage Wijststraat 3	Heesch	34,78	36,60	1,82	51,45	51,19	-0,26	51,49	51,30	-0,19
Lage Wijststraat 4	Heesch	34,40	34,89	0,49	55,96	55,64	-0,32	56,00	55,68	-0,31
Lage Wijststraat 5	Heesch	32,26	34,41	2,15	54,25	53,94	-0,31	54,27	54,00	-0,27
Lage Wijststraat 8	Heesch	35,24	35,55	0,31	51,54	51,28	-0,26	51,61	51,37	-0,24
Leiweg 1	Geffen	26,11	36,30	10,19	52,01	51,68	-0,33	52,01	51,69	-0,32
Leiweg 10	Geffen	33,35	38,98	5,63	53,55	53,27	-0,28	53,60	53,47	-0,13
Leiweg 11	Geffen	37,35	40,05	2,70	49,70	49,69	-0,01	49,86	50,25	0,39
Leiweg 11A	Geffen	37,72	40,50	2,78	50,05	49,92	-0,13	50,29	50,50	0,21
Leiweg 12	Geffen	34,76	39,18	4,42	52,20	52,01	-0,19	52,30	52,27	-0,03
Leiweg 14	Geffen	34,59	38,98	4,39	49,08	48,94	-0,14	49,26	49,40	0,14
Leiweg 16	Geffen	34,29	37,80	3,51	49,32	49,16	-0,16	49,49	49,48	-0,01
Leiweg 20 UNIT	Geffen	35,01	38,65	3,64	47,55	47,39	-0,16	47,84	48,07	0,22
Leiweg 22 UNIT	Geffen	32,85	37,28	4,43	46,29	46,23	-0,06	46,43	46,88	0,45
Leiweg 3	Geffen	30,05	36,91	6,86	45,03	45,03	0,00	45,20	45,80	0,60
Leiweg 3A	Geffen	28,04	37,32	9,28	45,65	45,70	0,05	45,74	46,43	0,69
Leiweg 4	Geffen	28,68	36,04	7,36	53,65	53,32	-0,33	53,67	53,42	-0,25
Leiweg 5	Geffen	30,52	37,71	7,19	46,30	46,22	-0,08	46,44	46,93	0,49
Leiweg 5A	Geffen	31,61	38,53	6,92	50,51	50,20	-0,31	50,58	50,32	-0,25
Leiweg 5A MZ	Geffen	33,54	38,07	4,53	49,17	49,01	-0,16	49,26	49,32	0,05
Leiweg 6D	Geffen	28,98	35,96	6,98	50,85	50,56	-0,29	50,85	50,72	-0,13
Leiweg 6F	Geffen	29,16	36,10	6,94	45,77	45,66	-0,11	45,89	46,23	0,34
Leiweg 7	Geffen	35,99	39,92	3,93	51,36	51,17	-0,19	51,47	51,49	0,03
Leiweg 7A	Geffen	34,23	39,48	5,25	55,41	55,06	-0,35	55,41	55,07	-0,34
Leiweg 7B	Geffen	35,17	41,37	6,20	57,18	56,90	-0,28	57,21	57,02	-0,20
Leiweg 8	Geffen	31,92	37,93	6,01	52,20	51,91	-0,29	52,21	52,08	-0,12
Leiweg 8A	Geffen	31,62	38,38	6,76	51,37	51,16	-0,21	51,42	51,42	0,00
Leiweg 8B	Geffen	33,47	38,89	5,42	51,73	51,50	-0,23	51,81	51,79	-0,03
Leiweg 9	Geffen	36,19	39,41	3,22	50,46	50,28	-0,18	50,47	50,37	-0,10
Lindenlaan 1	Vinkel	23,66	37,20	13,54	55,31	55,09	-0,22	55,31	55,10	-0,21
Lindenlaan 10	Vinkel	22,25	34,51	12,26	45,20	44,72	-0,48	45,23	45,15	-0,08
Lindenlaan 11	Vinkel	20,63	34,19	13,56	57,16	56,17	-0,99	57,16	56,18	-0,98

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Lindenlaan 13	Vinkel	23,92	34,46	10,54	57,07	56,08	-0,99	57,07	56,08	-0,99
Lindenlaan 15	Vinkel	23,63	34,19	10,56	57,28	56,27	-1,01	57,28	56,27	-1,01
Lindenlaan 16	Vinkel	23,44	33,28	9,84	56,83	55,69	-1,14	56,83	55,72	-1,11
Lindenlaan 17	Vinkel	20,96	34,60	13,64	58,17	57,16	-1,01	58,17	57,16	-1,01
Lindenlaan 19	Vinkel	19,64	33,85	14,21	53,47	52,59	-0,88	53,47	52,64	-0,84
Lindenlaan 2	Vinkel	22,13	34,77	12,64	54,56	53,59	-0,97	54,56	53,65	-0,91
Lindenlaan 20A	Vinkel	22,22	32,12	9,90	59,49	58,34	-1,15	59,49	58,35	-1,14
Lindenlaan 21	Vinkel	20,19	31,43	11,24	55,35	54,23	-1,12	55,35	54,24	-1,11
Lindenlaan 22	Vinkel	21,82	34,94	13,12	49,96	48,99	-0,97	49,97	49,20	-0,77
Lindenlaan 23	Vinkel	19,14	33,61	14,47	54,80	53,70	-1,10	54,80	53,71	-1,09
Lindenlaan 24	Vinkel	12,87	29,47	16,60	44,45	44,48	0,03	44,45	44,56	0,11
Lindenlaan 25	Vinkel	20,99	32,81	11,82	54,76	53,66	-1,10	54,76	53,67	-1,09
Lindenlaan 27	Vinkel	19,85	33,77	13,92	54,81	53,71	-1,10	54,81	53,73	-1,08
Lindenlaan 29	Vinkel	13,21	31,65	18,44	54,86	53,74	-1,12	54,86	53,77	-1,09
Lindenlaan 3	Vinkel	18,91	32,90	13,99	56,56	54,50	-2,06	56,56	54,53	-2,03
Lindenlaan 30	Vinkel	22,03	34,95	12,92	57,24	56,24	-1,00	57,24	56,28	-0,96
Lindenlaan 31	Vinkel	18,45	33,69	15,24	54,97	53,86	-1,11	54,97	53,87	-1,10
Lindenlaan 32	Vinkel	21,99	35,40	13,41	56,99	56,10	-0,89	56,99	56,14	-0,85
Lindenlaan 33	Vinkel	20,02	34,04	14,02	55,11	54,00	-1,11	55,11	54,01	-1,10
Lindenlaan 35	Vinkel	23,49	34,65	11,16	55,34	54,22	-1,12	55,34	54,23	-1,11
Lindenlaan 37	Vinkel	23,11	36,07	12,96	55,32	54,19	-1,13	55,32	54,24	-1,08
Lindenlaan 39	Vinkel	21,46	32,80	11,34	56,33	55,19	-1,14	56,33	55,21	-1,12
Lindenlaan 39A	Vinkel	22,23	33,21	10,98	55,64	54,51	-1,13	55,64	54,53	-1,12
Lindenlaan 4	Vinkel	21,38	34,03	12,65	45,73	45,25	-0,48	45,75	45,64	-0,11
Lindenlaan 41	Vinkel	18,38	31,96	13,58	55,57	54,45	-1,12	55,57	54,46	-1,12
Lindenlaan 43	Vinkel	20,20	33,33	13,13	56,78	55,63	-1,15	56,78	55,63	-1,15
Lindenlaan 5	Vinkel	13,80	29,48	15,68	57,16	55,94	-1,22	57,16	55,95	-1,21
Lindenlaan 6	Vinkel	23,81	36,02	12,21	53,57	52,64	-0,93	53,57	52,74	-0,83
Lindenlaan 7	Vinkel	23,08	38,60	15,52	46,15	45,44	-0,71	46,16	45,76	-0,40
Lindenlaan 8	Vinkel	22,03	35,19	13,16	44,88	44,64	-0,24	44,91	45,22	0,31
Lindenlaan 9	Vinkel	23,04	34,78	11,74	55,55	54,59	-0,96	55,55	54,59	-0,96
Lindenlaan 9A	Vinkel	22,54	35,40	12,86	57,21	56,23	-0,98	57,21	56,23	-0,98
Lindenlaan 9B	Vinkel	21,47	33,52	12,05	57,54	56,55	-0,99	57,54	56,57	-0,97
Loonsestraat 1	Nuland	23,62	35,86	12,24	47,89	47,62	-0,27	47,91	47,97	0,06
Loonsestraat 10	Nuland	23,63	34,22	10,59	59,39	58,79	-0,60	59,39	58,79	-0,60
Loonsestraat 12	Nuland	23,49	34,63	11,14	59,31	58,71	-0,60	59,31	58,71	-0,60
Loonsestraat 14	Nuland	22,97	34,95	11,98	59,47	58,87	-0,60	59,47	58,87	-0,60
Loonsestraat 16	Nuland	23,15	30,90	7,75	47,92	47,47	-0,45	47,92	47,50	-0,42
Loonsestraat 1A	Nuland	24,32	34,95	10,63	47,63	47,53	-0,10	47,65	47,78	0,13
Loonsestraat 2	Nuland	25,83	36,76	10,93	58,80	58,23	-0,57	58,80	58,23	-0,57
Loonsestraat 3	Nuland	25,58	37,63	12,05	58,72	58,14	-0,58	58,72	58,18	-0,54
Loonsestraat 3A	Nuland	23,77	36,32	12,55	49,92	49,47	-0,45	49,93	49,58	-0,35
Loonsestraat 4	Nuland	23,79	36,86	13,07	57,45	56,85	-0,60	57,45	56,85	-0,60
Loonsestraat 4A	Nuland	18,89	31,66	12,77	58,82	58,22	-0,60	58,82	58,22	-0,60
Loonsestraat 4B	Nuland	25,65	38,35	12,70	48,37	48,18	-0,19	48,39	48,68	0,29
Loonsestraat 5	Nuland	22,90	35,08	12,18	60,65	60,06	-0,59	60,65	60,08	-0,57
Loonsestraat 6	Nuland	24,34	36,41	12,07	46,30	46,25	-0,05	46,33	46,78	0,45
Loonsestraat 8A	Nuland	25,14	35,46	10,32	59,46	58,86	-0,60	59,46	58,86	-0,60
Loosbroeksestraat 1	Heesch	26,84	34,67	7,83	58,73	58,62	-0,11	58,73	58,64	-0,10
Loosbroeksestraat 10	Heesch	25,90	32,60	6,70	47,44	47,32	-0,12	47,48	47,48	0,00
Loosbroeksestraat 11	Heesch	23,92	31,10	7,18	57,22	57,00	-0,22	57,22	57,01	-0,21
Loosbroeksestraat 12	Heesch	24,23	26,90	2,67	54,54	54,31	-0,23	54,54	54,31	-0,23
Loosbroeksestraat 16	Heesch	25,69	31,76	6,07	55,00	54,77	-0,23	55,00	54,77	-0,23
Loosbroeksestraat 18	Heesch	23,53	28,62	5,09	55,78	55,55	-0,23	55,78	55,55	-0,23
Loosbroeksestraat 1a	Heesch	26,84	34,67	7,83	58,73	58,62	-0,11	58,73	58,64	-0,10
Loosbroeksestraat 1c	Heesch	21,60	32,63	11,03	54,76	54,57	-0,19	54,76	54,57	-0,19
Loosbroeksestraat 2	Heesch	25,80	33,15	7,35	58,89	58,70	-0,19	58,89	58,72	-0,18
Loosbroeksestraat 3	Heesch	27,14	33,35	6,21	57,54	57,34	-0,20	57,54	57,35	-0,20
Loosbroeksestraat 4	Heesch	26,23	33,72	7,49	59,37	59,18	-0,19	59,37	59,20	-0,18
Loosbroeksestraat 5	Heesch	25,62	32,00	6,38	59,87	59,67	-0,20	59,87	59,67	-0,20
Loosbroeksestraat 6	Heesch	26,03	32,83	6,80	57,15	56,95	-0,20	57,15	56,96	-0,19
Loosbroeksestraat 7	Heesch	25,05	33,97	8,92	60,45	60,25	-0,20	60,45	60,26	-0,19
Loosbroeksestraat 8	Heesch	25,38	33,10	7,72	52,87	52,66	-0,21	52,87	52,67	-0,20
Magnolia 10	Geffen	29,37	39,09	9,72	52,32	52,67	0,35	52,35	52,89	0,54
Magnolia 12	Geffen	31,10	40,11	9,01	52,40	52,73	0,33	52,43	53,01	0,59
Magnolia 14	Geffen	29,05	39,91	10,86	52,49	52,79	0,30	52,51	53,06	0,55
Magnolia 16	Geffen	29,63	41,04	11,41	53,78	54,13	0,35	53,80	54,39	0,59
Magnolia 18	Geffen	29,25	40,47	11,22	52,99	53,32	0,33	53,01	53,59	0,58
Magnolia 20	Geffen	29,87	40,79	10,92	54,35	54,68	0,33	54,37	54,90	0,53
Meerweg 1	Heesch	33,76	34,25	0,49	47,93	47,80	-0,13	48,13	48,03	-0,10
Meerweg 10	Heesch	32,75	35,54	2,79	44,62	44,76	0,14	44,96	45,16	0,20
Meerweg 11	Heesch	34,49	34,91	0,42	41,46	41,53	0,07	42,09	42,38	0,29

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Meerweg 12	Heesch	34,55	35,77	1,22	44,69	44,83	0,14	45,09	45,46	0,38
Meerweg 13	Heesch	32,20	35,01	2,81	41,04	41,34	0,30	41,67	42,36	0,69
Meerweg 14	Heesch	35,23	36,36	1,13	46,23	46,36	0,13	46,64	46,87	0,23
Meerweg 16	Heesch	30,11	34,36	4,25	43,62	43,75	0,13	43,70	44,34	0,64
Meerweg 18	Heesch	33,74	36,99	3,25	47,34	47,47	0,13	47,54	47,87	0,33
Meerweg 20	Heesch	36,16	37,98	1,82	46,20	46,35	0,15	46,71	47,08	0,37
Meerweg 22	Heesch	34,90	35,62	0,72	42,59	42,80	0,21	43,43	43,74	0,30
Meerweg 24	Heesch	34,52	34,89	0,37	42,77	43,13	0,36	43,52	43,88	0,36
Meerweg 26	Heesch	34,93	36,94	2,01	44,57	44,82	0,25	45,13	45,63	0,50
Meerweg 28	Heesch	36,99	38,10	1,11	44,77	44,81	0,04	45,60	45,84	0,25
Meerweg 3	Heesch	33,49	34,88	1,39	44,83	44,78	-0,05	45,21	45,31	0,09
Meerweg 30	Heesch	35,96	36,48	0,52	43,95	44,08	0,13	44,74	44,94	0,20
Meerweg 32	Heesch	27,69	30,36	2,67	40,06	40,14	0,08	40,37	40,68	0,31
Meerweg 34	Heesch	34,17	37,54	3,37	41,63	42,04	0,41	42,49	43,38	0,90
Meerweg 36	Heesch	34,17	37,54	3,37	41,19	41,66	0,47	42,16	43,38	1,23
Meerweg 4	Heesch	35,79	36,39	0,60	56,90	56,53	-0,37	56,94	56,58	-0,36
Meerweg 5	Heesch	32,67	35,65	2,98	44,07	44,20	0,13	44,45	44,90	0,45
Meerweg 6	Heesch	35,81	36,21	0,40	56,29	55,89	-0,40	56,29	55,90	-0,40
Meerweg 7	Heesch	36,57	36,74	0,17	43,90	44,14	0,24	44,62	44,97	0,35
Meerweg 8	Heesch	31,86	34,34	2,48	50,10	49,80	-0,30	50,15	49,92	-0,22
Meerweg 9	Heesch	35,35	35,60	0,25	42,75	43,04	0,29	43,65	43,90	0,26
Meidoornstraat 10	Geffen	27,83	35,90	8,07	45,54	45,45	-0,09	45,63	46,02	0,39
Meidoornstraat 12	Geffen	30,12	37,61	7,49	46,89	46,89	0,00	47,00	47,46	0,45
Meidoornstraat 2	Geffen	28,42	36,79	8,37	46,69	46,93	0,24	46,76	47,43	0,67
Meidoornstraat 4	Geffen	29,78	34,52	4,74	44,52	44,78	0,26	44,58	45,22	0,64
Meidoornstraat 6	Geffen	28,86	37,71	8,85	45,56	45,57	0,01	45,66	46,38	0,73
Meidoornstraat 8	Geffen	26,56	33,93	7,37	42,93	43,18	0,25	42,95	43,66	0,71
Middelste Groes 10	Heesch	71,83	71,83	0,00	51,28	51,24	-0,04	72,86	72,86	0,00
Middelste Groes 13b	Heesch	66,62	66,62	0,00	59,26	59,01	-0,25	67,99	67,99	0,00
Middelste Groes 18	Heesch	69,51	69,51	0,00	57,09	57,18	0,09	70,70	70,71	0,00
Middelste Groes 2	Heesch	69,02	69,03	0,01	59,18	59,11	-0,07	70,31	70,31	0,00
Middelste Groes 20	Heesch	76,38	76,38	0,00	56,05	56,24	0,19	77,41	77,41	0,00
Middelste Groes 23a	Heesch	66,03	66,03	0,00	61,51	61,69	0,18	67,69	67,72	0,03
Middelste Groes 25	Heesch	68,10	68,10	0,00	58,49	58,49	0,00	69,46	69,46	0,00
Middelste Groes 3	Heesch	68,51	68,51	0,00	58,49	58,41	-0,08	69,78	69,78	0,00
Middelste Groes 6	Heesch	69,25	69,25	0,00	59,80	59,53	-0,27	70,51	70,50	-0,01
Middelste Groes 8	Heesch	71,29	71,30	0,01	59,07	59,22	0,15	72,49	72,51	0,02
Moerbosch 1	Heesch	43,59	44,03	0,44	51,97	52,27	0,30	52,50	52,83	0,33
Moerbosch 10	Heesch	41,47	41,64	0,17	51,40	51,56	0,16	51,92	52,08	0,16
Moerbosch 11	Heesch	41,58	41,73	0,15	53,76	54,55	0,79	54,08	54,83	0,75
Moerbosch 12	Heesch	41,70	41,84	0,14	51,95	51,98	0,03	52,44	52,48	0,04
Moerbosch 13	Heesch	41,89	42,38	0,49	53,48	54,08	0,60	53,71	54,29	0,58
Moerbosch 14	Heesch	41,63	41,72	0,09	51,74	51,79	0,05	52,24	52,30	0,05
Moerbosch 15	Heesch	42,31	42,64	0,33	52,05	52,23	0,18	52,59	52,79	0,20
Moerbosch 16	Heesch	41,63	41,91	0,28	52,42	52,46	0,04	52,85	52,90	0,05
Moerbosch 17	Heesch	41,02	41,27	0,25	51,27	51,42	0,15	51,43	51,59	0,15
Moerbosch 18	Heesch	41,22	41,35	0,13	52,63	53,05	0,42	53,01	53,40	0,40
Moerbosch 19	Heesch	40,22	40,47	0,25	50,62	50,72	0,10	51,09	51,21	0,12
Moerbosch 2	Heesch	42,53	43,03	0,50	51,61	51,70	0,09	51,94	52,16	0,22
Moerbosch 20	Heesch	41,52	41,91	0,39	51,83	52,25	0,42	51,98	52,39	0,41
Moerbosch 21	Heesch	40,82	41,20	0,38	51,66	51,91	0,25	51,77	52,05	0,28
Moerbosch 22	Heesch	41,40	41,72	0,32	51,14	51,61	0,47	51,29	51,76	0,47
Moerbosch 23	Heesch	40,28	40,77	0,49	50,32	50,67	0,35	50,83	51,20	0,37
Moerbosch 24	Heesch	41,83	42,07	0,24	51,17	51,64	0,47	51,29	51,77	0,48
Moerbosch 25	Heesch	37,16	37,51	0,35	51,12	51,23	0,11	51,33	51,44	0,11
Moerbosch 26	Heesch	42,55	42,92	0,37	51,47	51,91	0,44	51,64	52,10	0,46
Moerbosch 27	Heesch	38,67	39,30	0,63	51,51	51,77	0,26	51,63	51,91	0,28
Moerbosch 28	Heesch	39,83	40,37	0,54	51,06	51,45	0,39	51,28	51,68	0,40
Moerbosch 29	Heesch	40,22	40,60	0,38	50,69	50,81	0,12	50,89	51,06	0,17
Moerbosch 3	Heesch	42,81	42,98	0,17	52,37	52,54	0,17	52,83	53,03	0,20
Moerbosch 30a	Heesch	39,69	40,07	0,38	50,62	50,69	0,07	51,04	51,14	0,10
Moerbosch 30b	Heesch	39,69	40,07	0,38	50,62	50,69	0,07	51,04	51,14	0,10
Moerbosch 30c	Heesch	39,69	40,07	0,38	50,62	50,69	0,07	51,04	51,14	0,10
Moerbosch 30d	Heesch	39,69	40,07	0,38	50,62	50,69	0,07	51,04	51,14	0,10
Moerbosch 30e	Heesch	39,69	40,07	0,38	50,62	50,69	0,07	51,04	51,14	0,10
Moerbosch 30f	Heesch	39,69	40,07	0,38	50,62	50,69	0,07	51,04	51,14	0,10
Moerbosch 32	Heesch	35,05	35,57	0,52	50,17	50,24	0,07	50,19	50,26	0,07
Moerbosch 34	Heesch	42,94	43,32	0,38	50,40	50,37	-0,03	51,28	51,33	0,05
Moerbosch 4	Heesch	40,73	40,98	0,25	51,58	51,66	0,08	51,86	51,96	0,10
Moerbosch 5	Heesch	41,37	41,78	0,41	51,94	52,02	0,08	52,31	52,42	0,12
Moerbosch 6	Heesch	43,23	43,41	0,18	52,99	53,05	0,06	53,26	53,36	0,10
Moerbosch 7	Heesch	44,96	45,22	0,26	53,64	53,71	0,07	54,17	54,26	0,08

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Moerbosch 8	Heesch	41,20	41,47	0,27	51,92	52,10	0,18	52,36	52,55	0,19
Moerbosch 9	Heesch	43,96	44,10	0,14	54,15	54,52	0,37	54,56	54,91	0,35
Molengraaf 11	Geffen	26,86	39,63	12,77	48,06	48,81	0,75	48,10	49,22	1,12
Molengraaf 13	Geffen	28,27	36,78	8,51	44,52	44,93	0,41	44,60	45,58	0,97
Molengraaf 15	Geffen	27,97	37,79	9,82	50,87	51,84	0,97	50,89	51,99	1,10
Molengraaf 3	Geffen	26,32	38,52	12,20	50,37	50,72	0,35	50,39	51,04	0,65
Molengraaf 5	Geffen	27,42	39,12	11,70	49,69	50,29	0,60	49,72	50,69	0,97
Molengraaf 7	Geffen	22,73	35,77	13,04	45,78	46,65	0,87	45,79	46,72	0,93
Molengraaf 9	Geffen	23,95	37,39	13,44	48,89	49,79	0,90	48,90	50,09	1,19
Molenstraat 10	Heesch	37,50	37,90	0,40	45,92	46,07	0,15	46,64	46,83	0,19
Molenstraat 11	Heesch	34,82	35,30	0,48	45,86	46,03	0,17	45,90	46,09	0,18
Molenstraat 12	Heesch	32,37	33,91	1,54	46,81	46,95	0,14	46,93	47,14	0,21
Molenstraat 13	Heesch	35,91	37,01	1,10	44,63	44,70	0,07	45,30	45,50	0,20
Molenstraat 14	Heesch	31,55	31,95	0,40	44,40	44,47	0,07	44,67	44,77	0,09
Molenstraat 15	Heesch	36,72	37,43	0,71	44,70	44,72	0,02	45,46	45,64	0,18
Molenstraat 16	Heesch	38,28	38,45	0,17	45,24	45,39	0,15	46,02	46,15	0,13
Molenstraat 17	Heesch	36,42	37,64	1,22	45,48	45,64	0,16	45,91	46,09	0,18
Molenstraat 18	Heesch	36,70	36,95	0,25	44,72	44,90	0,18	45,51	45,70	0,19
Molenstraat 19	Heesch	35,50	37,17	1,67	44,87	44,96	0,09	45,42	45,79	0,37
Molenstraat 20	Heesch	36,15	36,31	0,16	44,47	44,58	0,11	45,13	45,25	0,12
Molenstraat 21	Heesch	35,62	36,84	1,22	46,53	46,57	0,04	46,67	46,86	0,20
Molenstraat 22	Heesch	36,74	37,65	0,91	46,60	46,56	-0,04	47,13	47,21	0,08
Molenstraat 23	Heesch	35,34	37,12	1,78	45,88	45,96	0,08	46,34	46,62	0,28
Molenstraat 24	Heesch	39,77	40,03	0,26	46,92	47,08	0,16	47,86	48,04	0,18
Molenstraat 25	Heesch	37,06	38,52	1,46	46,40	46,51	0,11	46,99	47,30	0,31
Molenstraat 26	Heesch	36,73	37,93	1,20	46,79	46,88	0,09	47,29	47,53	0,23
Molenstraat 27	Heesch	37,42	38,67	1,25	46,68	46,79	0,11	47,28	47,56	0,28
Molenstraat 28	Heesch	35,95	36,73	0,78	46,92	47,07	0,15	47,34	47,51	0,18
Molenstraat 29	Heesch	35,87	37,43	1,56	46,59	46,66	0,07	47,03	47,27	0,24
Molenstraat 30	Heesch	35,24	36,46	1,22	47,00	47,16	0,16	47,35	47,60	0,25
Molenstraat 31	Heesch	36,67	37,80	1,13	47,43	47,47	0,04	47,85	48,02	0,17
Molenstraat 33	Heesch	38,50	39,41	0,91	48,14	48,32	0,18	48,70	48,97	0,27
Molenstraat 34	Heesch	38,64	39,49	0,85	51,35	51,65	0,30	51,63	51,97	0,34
Molenstraat 35	Heesch	38,40	39,13	0,73	49,10	49,28	0,18	49,54	49,78	0,24
Molenstraat 4	Heesch	36,86	37,02	0,16	49,29	49,41	0,12	49,30	49,43	0,13
Molenstraat 5	Heesch	33,59	36,71	3,12	49,09	49,28	0,19	49,13	49,32	0,19
Molenstraat 6	Heesch	28,70	31,53	2,83	46,94	47,09	0,15	46,99	47,24	0,25
Molenstraat 7	Heesch	33,43	34,12	0,69	48,96	49,15	0,19	49,03	49,22	0,20
Molenstraat 8	Heesch	33,01	34,12	1,11	47,46	47,68	0,22	47,65	47,91	0,26
Molenstraat 9	Heesch	34,25	35,55	1,30	46,07	46,14	0,07	46,23	46,31	0,08
Molenstraat 1	Nuland	21,31	33,12	11,81	52,52	52,83	0,31	52,52	52,84	0,32
Molenstraat 11	Nuland	22,16	33,82	11,66	55,04	54,94	-0,10	55,04	54,98	-0,06
Molenstraat 13	Nuland	22,17	33,53	11,36	56,89	56,79	-0,10	56,89	56,82	-0,08
Molenstraat 15	Nuland	22,13	33,65	11,52	57,03	56,92	-0,11	57,03	56,95	-0,09
Molenstraat 16	Nuland	24,75	36,96	12,21	53,68	53,69	0,01	53,68	53,77	0,08
Molenstraat 17	Nuland	22,09	33,26	11,17	56,95	56,85	-0,10	56,95	56,87	-0,08
Molenstraat 18	Nuland	12,16	29,20	17,04	50,02	50,11	0,09	50,02	50,15	0,13
Molenstraat 18A	Nuland	22,47	33,91	11,44	51,01	51,04	0,03	51,02	51,14	0,13
Molenstraat 18B	Nuland	17,19	32,07	14,88	52,77	52,81	0,04	52,77	52,86	0,08
Molenstraat 18C	Nuland	20,01	34,13	14,12	55,54	55,48	-0,06	55,54	55,49	-0,05
Molenstraat 19	Nuland	21,97	33,67	11,70	56,49	56,37	-0,12	56,49	56,39	-0,10
Molenstraat 2	Nuland	21,36	33,21	11,85	54,40	54,46	0,06	54,40	54,47	0,07
Molenstraat 20	Nuland	19,82	35,49	15,67	55,62	55,58	-0,04	55,62	55,63	0,01
Molenstraat 21	Nuland	21,95	32,33	10,38	56,57	56,45	-0,12	56,57	56,47	-0,11
Molenstraat 22	Nuland	21,84	34,76	12,92	56,56	56,48	-0,08	56,56	56,52	-0,04
Molenstraat 22A	Nuland	17,52	34,53	17,01	56,74	56,66	-0,08	56,74	56,69	-0,05
Molenstraat 26	Nuland	21,99	33,87	11,88	57,09	57,04	-0,05	57,09	57,07	-0,02
Molenstraat 2A	Nuland	20,44	31,85	11,41	54,54	54,62	0,08	54,54	54,65	0,11
Molenstraat 3	Nuland	19,45	34,01	14,56	54,03	54,02	-0,01	54,03	54,07	0,04
Molenstraat 3A	Nuland	21,92	33,55	11,63	53,04	53,06	0,02	53,04	53,12	0,08
Molenstraat 3B	Nuland	19,72	35,91	16,19	53,37	53,35	-0,02	53,37	53,38	0,01
Molenstraat 3C	Nuland	20,84	31,22	10,38	52,77	52,84	0,07	52,77	52,88	0,10
Molenstraat 4	Nuland	20,41	32,83	12,42	54,21	54,29	0,08	54,21	54,33	0,12
Molenstraat 4A	Nuland	22,32	32,44	10,12	53,83	53,90	0,07	53,83	53,91	0,08
Molenstraat 4B	Nuland	22,33	33,93	11,60	54,01	54,10	0,09	54,01	54,10	0,09
Molenstraat 5	Nuland	22,44	32,83	10,39	52,65	52,67	0,02	52,65	52,73	0,07
Molenstraat 5A	Nuland	22,57	34,76	12,19	53,29	53,32	0,03	53,29	53,40	0,10
Molenstraat 5B	Nuland	20,11	34,88	14,77	52,86	52,87	0,01	52,86	52,96	0,09
Molenstraat 6	Nuland	19,35	35,04	15,69	51,66	51,72	0,06	51,66	51,78	0,12
Molenstraat 7	Nuland	22,41	32,92	10,51	51,66	51,64	-0,02	51,67	51,68	0,02
Molenstraat 8	Nuland	22,24	35,23	12,99	52,97	53,03	0,06	52,97	53,11	0,13
Molenstraat 9	Nuland	22,39	34,88	12,49	53,65	53,58	-0,07	53,65	53,64	-0,01

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Monseigneur van den Hurklaan 11	Heesch	37,40	37,96	0,56	51,04	51,20	0,16	51,27	51,45	0,18
Monseigneur van den Hurklaan 13	Heesch	40,57	40,92	0,35	52,39	52,46	0,07	52,63	52,72	0,09
Monseigneur van den Hurklaan 14	Heesch	32,20	32,66	0,46	51,50	51,55	0,05	51,56	51,62	0,05
Monseigneur van den Hurklaan 14a	Heesch	40,69	41,53	0,84	52,49	52,64	0,15	52,63	52,85	0,23
Monseigneur van den Hurklaan 14b	Heesch	40,16	41,04	0,88	52,57	52,74	0,17	52,87	53,09	0,22
Monseigneur van den Hurklaan 14c	Heesch	38,71	39,61	0,90	50,95	51,09	0,14	51,07	51,23	0,17
Monseigneur van den Hurklaan 15	Heesch	40,80	41,06	0,26	49,91	50,14	0,23	50,33	50,58	0,25
Monseigneur van den Hurklaan 16	Heesch	39,30	40,09	0,79	52,17	52,25	0,08	52,44	52,57	0,13
Monseigneur van den Hurklaan 16a	Heesch	39,58	40,13	0,55	52,53	52,66	0,13	52,76	52,90	0,15
Monseigneur van den Hurklaan 17	Heesch	39,90	40,28	0,38	51,74	51,85	0,11	52,08	52,22	0,13
Monseigneur van den Hurklaan 18	Heesch	32,10	33,70	1,60	52,29	52,40	0,11	52,34	52,47	0,14
Monseigneur van den Hurklaan 19	Heesch	40,54	41,16	0,62	52,09	52,15	0,06	52,46	52,56	0,11
Monseigneur van den Hurklaan 20	Heesch	32,23	34,14	1,91	51,99	52,13	0,14	52,05	52,22	0,17
Monseigneur van den Hurklaan 20a	Heesch	33,76	35,22	1,46	52,11	52,25	0,14	52,19	52,36	0,17
Monseigneur van den Hurklaan 21	Heesch	39,79	40,37	0,58	52,69	52,80	0,11	52,96	53,10	0,14
Monseigneur van den Hurklaan 22	Heesch	39,90	40,27	0,37	52,76	52,94	0,18	53,03	53,23	0,19
Monseigneur van den Hurklaan 23	Heesch	39,71	40,21	0,50	53,03	53,15	0,12	53,28	53,42	0,14
Monseigneur van den Hurklaan 24	Heesch	40,26	40,78	0,52	53,08	53,30	0,22	53,36	53,60	0,24
Monseigneur van den Hurklaan 25	Heesch	40,02	40,57	0,55	53,50	53,66	0,16	53,74	53,92	0,18
Monseigneur van den Hurklaan 27	Heesch	39,01	39,48	0,47	53,18	53,31	0,13	53,38	53,53	0,15
Monseigneur van den Hurklaan 29	Heesch	38,43	38,92	0,49	52,19	52,34	0,15	52,30	52,48	0,18
Mugheuvelstraat 26	Oss	36,45	37,50	1,05	65,90	66,01	0,11	65,90	66,02	0,11
Munkesstraat 4	Vinkel	25,91	37,05	11,14	39,85	40,37	0,52	39,88	42,37	2,49
Munkesstraat 6	Vinkel	26,44	38,99	12,55	40,98	41,75	0,77	41,17	43,97	2,80
Munkesstraat 7	Vinkel	25,71	38,17	12,46	41,20	41,93	0,73	41,35	43,78	2,42
Nieuwe Erven 10	Heesch	31,47	35,66	4,19	57,13	57,00	-0,13	57,14	57,04	-0,10
Nieuwe Erven 11	Heesch	37,79	39,17	1,38	57,34	57,20	-0,14	57,38	57,25	-0,13
Nieuwe Erven 12	Heesch	34,63	36,85	2,22	57,10	56,97	-0,13	57,10	56,99	-0,11
Nieuwe Erven 13	Heesch	37,87	39,00	1,13	57,16	57,02	-0,14	57,22	57,11	-0,11
Nieuwe Erven 14	Heesch	32,36	36,43	4,07	57,48	57,35	-0,13	57,50	57,39	-0,11
Nieuwe Erven 14b	Heesch	36,17	37,41	1,24	56,84	56,71	-0,13	56,85	56,74	-0,11
Nieuwe Erven 15	Heesch	37,80	39,19	1,39	57,32	57,19	-0,13	57,37	57,27	-0,10
Nieuwe Erven 16a	Heesch	38,56	39,19	0,63	57,09	56,97	-0,12	57,11	57,01	-0,10
Nieuwe Erven 16b	Heesch	29,89	34,52	4,63	45,39	45,32	-0,07	45,48	45,75	0,27
Nieuwe Erven 18	Heesch	38,85	39,91	1,06	57,16	57,03	-0,13	57,17	57,06	-0,11
Nieuwe Erven 19	Heesch	37,54	38,42	0,88	57,61	57,48	-0,13	57,66	57,53	-0,12
Nieuwe Erven 1b	Heesch	38,28	38,86	0,58	58,81	58,67	-0,14	58,84	58,72	-0,12
Nieuwe Erven 2	Heesch	33,88	36,58	2,70	61,24	61,10	-0,14	61,25	61,12	-0,13
Nieuwe Erven 21	Heesch	37,11	38,76	1,65	57,35	57,19	-0,16	57,40	57,27	-0,13
Nieuwe Erven 22	Heesch	38,20	39,21	1,01	57,63	57,49	-0,14	57,64	57,52	-0,12
Nieuwe Erven 23	Heesch	37,68	39,13	1,45	57,34	57,20	-0,14	57,40	57,27	-0,13
Nieuwe Erven 24	Heesch	37,35	38,32	0,97	56,36	56,21	-0,15	56,36	56,26	-0,10
Nieuwe Erven 25	Heesch	37,62	39,58	1,96	49,44	49,59	0,15	49,78	50,02	0,24
Nieuwe Erven 26	Heesch	38,10	39,75	1,65	55,98	55,83	-0,15	55,99	55,89	-0,10
Nieuwe Erven 3	Heesch	35,12	36,88	1,76	58,42	58,28	-0,14	58,44	58,32	-0,12
Nieuwe Erven 31	Heesch	38,02	40,02	2,00	47,57	47,87	0,30	48,14	48,69	0,55
Nieuwe Erven 31a	Heesch	38,21	40,17	1,96	47,51	47,84	0,33	48,09	48,69	0,60
Nieuwe Erven 33	Heesch	38,04	40,60	2,56	46,79	47,19	0,40	47,46	48,25	0,78
Nieuwe Erven 35	Heesch	37,98	40,37	2,39	46,84	47,04	0,20	47,50	48,08	0,58
Nieuwe Erven 37	Heesch	38,00	40,30	2,30	46,50	46,81	0,31	47,21	47,89	0,68
Nieuwe Erven 4	Heesch	35,67	36,34	0,67	58,01	57,88	-0,13	58,02	57,92	-0,10
Nieuwe Erven 41	Heesch	36,98	40,64	3,66	44,76	45,38	0,62	45,59	46,91	1,32
Nieuwe Erven 45	Heesch	37,01	40,79	3,78	46,08	46,61	0,53	46,71	47,85	1,14
Nieuwe Erven 47	Heesch	37,12	41,81	4,69	46,00	46,57	0,57	46,66	48,10	1,44
Nieuwe Erven 5	Heesch	36,03	36,64	0,61	57,75	57,63	-0,12	57,78	57,67	-0,11
Nieuwe Erven 51	Heesch	37,38	41,48	4,10	45,99	46,62	0,63	46,56	48,04	1,48
Nieuwe Erven 52	Heesch	36,38	41,63	5,25	45,79	46,37	0,58	46,32	47,90	1,58
Nieuwe Erven 53	Heesch	36,43	41,40	4,97	44,87	45,42	0,55	45,59	47,18	1,59
Nieuwe Erven 54	Heesch	35,99	43,29	7,30	46,45	47,25	0,80	46,92	49,03	2,11
Nieuwe Erven 55	Heesch	36,18	41,56	5,38	44,88	45,62	0,74	45,56	47,36	1,80
Nieuwe Erven 56	Heesch	35,88	44,23	8,35	46,59	47,49	0,90	47,03	49,52	2,48
Nieuwe Erven 6	Heesch	34,76	35,93	1,17	57,87	57,74	-0,13	57,89	57,78	-0,11
Nieuwe Erven 7	Heesch	37,13	38,85	1,72	58,26	58,12	-0,14	58,28	58,15	-0,14
Nieuwe Erven 9	Heesch	36,21	38,33	2,12	56,92	56,79	-0,13	56,97	56,87	-0,10
Nieuwekampen 1	Vinkel	18,42	30,27	11,85	54,30	53,46	-0,84	54,30	53,46	-0,84
Nieuwekampen 10	Vinkel	18,01	28,94	10,93	46,47	46,74	0,27	46,47	46,75	0,28
Nieuwekampen 10A	Vinkel	19,64	32,22	12,58	46,43	46,71	0,28	46,43	46,72	0,29
Nieuwekampen 12	Vinkel	13,24	24,78	11,54	46,17	46,57	0,40	46,17	46,61	0,43
Nieuwekampen 13	Vinkel	19,62	32,46	12,84	52,23	48,64	-3,59	52,23	48,67	-3,57
Nieuwekampen 14	Vinkel	16,12	25,78	9,66	45,87	46,44	0,57	45,87	46,45	0,58
Nieuwekampen 15	Vinkel	19,16	32,05	12,89	50,26	47,73	-2,53	50,26	47,87	-2,39
Nieuwekampen 15A	Vinkel	20,19	33,44	13,25	47,56	46,89	-0,67	47,56	47,13	-0,43

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Nieuwekampen 17	Vinkel	20,75	34,08	13,33	52,86	49,33	-3,53	52,86	49,37	-3,49
Nieuwekampen 18	Vinkel	18,90	31,02	12,12	50,02	47,99	-2,03	50,02	48,00	-2,02
Nieuwekampen 19	Vinkel	20,69	33,96	13,27	48,86	48,97	0,11	48,86	48,98	0,12
Nieuwekampen 22	Vinkel	17,83	29,68	11,85	39,19	39,23	0,04	39,23	39,80	0,57
Nieuwekampen 23	Vinkel	20,55	31,92	11,37	50,78	48,72	-2,06	50,78	48,74	-2,04
Nieuwekampen 24	Vinkel	18,92	31,24	12,32	49,33	47,75	-1,58	49,33	47,87	-1,46
Nieuwekampen 24A	Vinkel	18,87	31,27	12,40	49,26	47,62	-1,64	49,26	47,74	-1,52
Nieuwekampen 28	Vinkel	18,62	30,75	12,13	43,93	44,18	0,25	43,95	44,42	0,48
Nieuwekampen 3	Vinkel	18,82	31,03	12,21	51,50	48,24	-3,26	51,50	48,26	-3,24
Nieuwekampen 30	Vinkel	18,58	30,76	12,18	44,08	44,32	0,24	44,10	44,55	0,46
Nieuwekampen 34	Vinkel	21,02	33,47	12,45	51,87	49,02	-2,85	51,87	49,17	-2,70
Nieuwekampen 36	Vinkel	19,71	32,40	12,69	51,95	49,18	-2,77	51,95	49,29	-2,66
Nieuwekampen 4	Vinkel	18,73	30,72	11,99	54,09	51,81	-2,28	54,09	51,85	-2,24
Nieuwekampen 40	Vinkel	20,50	33,07	12,57	52,34	49,89	-2,45	52,34	50,00	-2,34
Nieuwekampen 42	Vinkel	20,14	33,16	13,02	51,70	49,26	-2,44	51,70	49,39	-2,31
Nieuwekampen 5	Vinkel	18,88	30,95	12,07	50,94	47,78	-3,16	50,94	47,79	-3,15
Nieuwekampen 5A	Vinkel	19,58	32,06	12,48	50,86	47,57	-3,29	50,86	47,60	-3,26
Nieuwekampen 6	Vinkel	17,69	29,13	11,44	47,65	47,26	-0,39	47,65	47,30	-0,36
Nieuwekampen 6A	Vinkel	18,62	30,55	11,93	47,77	47,38	-0,39	47,77	47,39	-0,38
Nieuwekampen 7	Vinkel	16,73	30,32	13,59	53,04	49,47	-3,57	53,04	49,49	-3,55
Nieuwekampen 8	Vinkel	16,40	28,11	11,71	46,81	46,80	-0,01	46,81	46,82	0,01
Nieuwekampen 9	Vinkel	19,01	31,79	12,78	46,96	46,13	-0,83	46,96	46,33	-0,63
Nieuwstraat 1	Heesch	37,04	39,38	2,34	55,46	55,53	0,07	55,48	55,57	0,09
Nieuwstraat 10	Heesch	36,67	38,39	1,72	48,46	48,56	0,10	48,81	48,95	0,14
Nieuwstraat 11	Heesch	36,11	39,13	3,02	46,68	46,82	0,14	47,09	47,64	0,54
Nieuwstraat 12	Heesch	33,50	35,93	2,43	47,38	47,49	0,11	47,51	47,86	0,34
Nieuwstraat 13	Heesch	37,07	38,79	1,72	47,20	47,45	0,25	47,59	48,09	0,50
Nieuwstraat 14	Heesch	36,88	37,72	0,84	46,14	46,22	0,08	46,54	46,83	0,29
Nieuwstraat 15	Heesch	35,91	38,67	2,76	47,22	47,39	0,17	47,61	48,05	0,44
Nieuwstraat 16	Heesch	37,02	37,46	0,44	46,28	46,40	0,12	46,87	47,00	0,14
Nieuwstraat 18	Heesch	39,25	40,55	1,30	47,28	47,50	0,22	47,79	48,18	0,39
Nieuwstraat 19	Heesch	35,74	38,54	2,80	46,20	46,38	0,18	46,67	47,20	0,53
Nieuwstraat 20	Heesch	37,04	39,11	2,07	46,91	46,99	0,08	47,39	47,66	0,27
Nieuwstraat 25	Heesch	36,01	39,00	2,99	45,16	45,68	0,52	45,78	46,71	0,93
Nieuwstraat 29	Heesch	36,04	39,25	3,21	44,60	45,11	0,51	45,30	46,34	1,04
Nieuwstraat 33	Heesch	33,80	37,83	4,03	42,86	43,47	0,61	43,44	44,75	1,31
Nieuwstraat 35	Heesch	35,91	39,91	4,00	44,87	45,54	0,67	45,51	46,83	1,31
Nieuwstraat 36	Heesch	36,93	39,91	2,98	45,08	45,57	0,49	45,84	46,85	1,01
Nieuwstraat 4	Heesch	36,90	38,67	1,77	57,20	57,30	0,10	57,20	57,31	0,10
Nieuwstraat 42	Heesch	36,36	39,42	3,06	45,12	45,76	0,64	45,79	46,87	1,08
Nieuwstraat 5	Heesch	37,81	38,33	0,52	47,55	47,71	0,16	47,96	48,23	0,27
Nieuwstraat 5a	Heesch	34,92	37,06	2,14	46,91	46,98	0,07	47,24	47,50	0,26
Nieuwstraat 6	Heesch	38,34	39,71	1,37	48,30	48,37	0,07	48,60	49,02	0,42
Nieuwstraat 7	Heesch	37,28	38,30	1,02	46,54	46,59	0,05	46,90	47,20	0,30
Nieuwstraat 9	Heesch	36,74	37,86	1,12	45,85	45,97	0,12	46,30	46,74	0,44
Nieuwstraat 9a	Heesch	39,16	40,09	0,93	46,50	46,57	0,07	47,03	47,39	0,36
Nijverheidsstraat 1	Nuland	21,58	35,30	13,72	57,04	57,03	-0,01	57,04	57,07	0,03
Nijverheidsstraat 11	Nuland	23,42	35,73	12,31	53,67	53,71	0,04	53,68	53,79	0,12
Nijverheidsstraat 2	Nuland	22,50	35,54	13,04	58,17	58,15	-0,02	58,17	58,18	0,01
Nijverheidsstraat 4	Nuland	23,01	38,41	15,40	58,85	58,84	-0,01	58,85	58,88	0,03
Nulandse Weerscheut 1	Vinkel	23,05	37,97	14,92	55,13	55,28	0,15	55,13	55,38	0,25
Nulandse Weerscheut 1B	Vinkel	23,05	37,97	14,92	55,13	55,28	0,15	55,13	55,38	0,25
Nulandse Weerscheut 2	Vinkel	24,26	39,40	15,14	52,83	50,11	-2,72	52,83	50,55	-2,28
Nulandse Weerscheut 4A	Vinkel	22,68	37,67	14,99	53,82	52,49	-1,33	53,82	52,67	-1,16
Nulandse Weerscheut 5	Vinkel	22,07	35,61	13,54	52,74	50,69	-2,05	52,74	50,76	-1,99
Nulandse Weerscheut 5A	Vinkel	21,99	36,93	14,94	52,66	49,45	-3,21	52,66	49,46	-3,20
Nulandse Weerscheut 7	Vinkel	18,60	32,45	13,85	56,16	55,70	-0,46	56,16	55,70	-0,46
Oliemeulen 12	Heesch	37,51	38,33	0,82	47,16	47,28	0,12	47,72	47,93	0,21
Oliemeulen 16	Heesch	43,32	43,45	0,13	52,02	52,13	0,11	52,70	52,81	0,11
Oliemeulen 2	Heesch	36,89	37,42	0,53	48,50	48,61	0,11	48,71	48,85	0,13
Oliemeulen 4	Heesch	41,70	42,10	0,40	48,80	48,88	0,08	49,75	49,90	0,14
Oliemeulen 6	Heesch	41,28	41,86	0,58	50,73	50,82	0,09	51,11	51,24	0,13
Oliemeulen 8	Heesch	41,51	41,76	0,25	50,37	50,51	0,14	51,03	51,18	0,16
Oostenakkerstraat 5	Geffen	29,61	34,32	4,71	51,26	50,54	-0,72	51,30	50,67	-0,63
Oude Baan 1	Geffen	43,04	46,14	3,10	65,34	65,31	-0,03	65,37	65,38	0,00
Oude Baan 10	Geffen	38,01	40,48	2,47	51,62	51,56	-0,06	51,85	51,95	0,10
Oude Baan 10A	Geffen	39,77	41,41	1,64	53,24	53,24	0,00	53,48	53,58	0,11
Oude Baan 11	Geffen	38,25	41,09	2,84	51,88	51,85	-0,03	52,11	52,13	0,02
Oude Baan 1A	Geffen	41,92	44,85	2,93	59,53	59,53	0,00	59,62	59,71	0,09
Oude Baan 2	Geffen	42,14	42,40	0,26	58,35	58,28	-0,07	58,48	58,42	-0,06
Oude Baan 2A	Geffen	43,81	45,58	1,77	59,22	59,20	-0,02	59,37	59,43	0,06
Oude Baan 3	Geffen	42,93	44,17	1,24	58,63	58,61	-0,02	58,74	58,73	-0,01

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Oude Baan 4	Geffen	41,07	43,40	2,33	56,05	56,08	0,03	56,21	56,37	0,15
Oude Baan 5	Geffen	41,66	41,98	0,32	58,36	58,34	-0,02	58,48	58,46	-0,01
Oude Baan 6	Geffen	33,24	41,00	7,76	52,77	52,81	0,04	52,83	53,16	0,33
Oude Baan 8	Geffen	39,84	40,88	1,04	53,55	53,54	-0,01	53,76	53,83	0,07
Oude Baan 9	Geffen	41,14	43,36	2,22	54,78	54,82	0,04	55,01	55,19	0,18
Paasakkers 1	Heesch	43,27	43,64	0,37	49,84	49,86	0,02	50,90	51,00	0,10
Paasakkers 10	Heesch	42,59	42,87	0,28	49,66	49,76	0,10	50,50	50,63	0,13
Paasakkers 12	Heesch	37,58	38,64	1,06	49,33	49,46	0,13	49,68	49,89	0,21
Paasakkers 14	Heesch	35,13	35,69	0,56	49,43	49,50	0,07	49,63	49,72	0,09
Paasakkers 16	Heesch	39,73	39,76	0,03	49,49	49,54	0,05	49,86	49,93	0,07
Paasakkers 2	Heesch	39,79	40,30	0,51	49,68	49,73	0,05	50,21	50,31	0,11
Paasakkers 3	Heesch	37,21	37,96	0,75	49,52	49,61	0,09	49,83	49,97	0,14
Paasakkers 4	Heesch	37,46	37,69	0,23	48,38	48,44	0,06	48,80	48,88	0,08
Paasakkers 5	Heesch	40,48	40,64	0,16	49,50	49,59	0,09	49,78	49,92	0,14
Paasakkers 6	Heesch	35,69	36,52	0,83	48,48	48,53	0,05	48,76	48,86	0,10
Paasakkers 8	Heesch	41,77	42,05	0,28	49,12	49,26	0,14	50,03	50,19	0,17
Papendijk 1	Nuland	25,66	39,36	13,70	52,48	51,97	-0,51	52,48	51,98	-0,50
Papendijk 10	Nuland	25,22	42,24	17,02	61,15	61,07	-0,08	61,15	61,13	-0,02
Papendijk 16A	Geffen	24,03	35,37	11,34	61,81	62,33	0,52	61,81	62,34	0,53
Papendijk 1A	Nuland	24,29	39,02	14,73	50,61	50,08	-0,53	50,61	50,12	-0,49
Papendijk 2	Nuland	25,41	37,32	11,91	50,50	50,00	-0,50	50,51	50,09	-0,43
Papendijk 20	Geffen	28,03	38,17	10,14	65,66	66,32	0,66	65,66	66,32	0,66
Papendijk 22	Geffen	28,13	41,79	13,66	64,84	65,51	0,67	64,84	65,52	0,68
Papendijk 23	Geffen	24,26	40,65	16,39	62,04	62,56	0,52	62,04	62,60	0,55
Papendijk 24	Geffen	28,19	44,18	15,99	65,14	65,81	0,67	65,14	65,82	0,68
Papendijk 24A	Geffen	28,44	41,93	13,49	63,43	64,09	0,66	63,43	64,10	0,67
Papendijk 24B	Geffen	28,37	43,28	14,91	57,56	58,17	0,61	57,56	58,23	0,67
Papendijk 25A	Geffen	28,56	42,36	13,80	65,12	65,78	0,66	65,12	65,80	0,68
Papendijk 26	Geffen	28,37	40,76	12,39	66,45	67,11	0,66	66,45	67,12	0,67
Papendijk 26A	Geffen	28,57	45,70	17,13	65,70	66,37	0,67	65,70	66,38	0,68
Papendijk 27	Geffen	28,40	43,31	14,91	67,16	67,83	0,67	67,16	67,85	0,69
Papendijk 28	Geffen	29,36	43,25	13,89	65,83	66,50	0,67	65,83	66,51	0,68
Papendijk 28A	Geffen	28,47	45,09	16,62	65,43	66,07	0,64	65,43	66,08	0,65
Papendijk 29	Geffen	28,94	43,92	14,98	67,25	67,91	0,66	67,25	67,93	0,68
Papendijk 2A	Nuland	24,42	36,17	11,75	48,56	48,07	-0,49	48,56	48,21	-0,36
Papendijk 30	Geffen	28,39	45,23	16,84	66,47	67,05	0,58	66,47	67,07	0,60
Papendijk 30 MZ	Geffen	30,32	46,02	15,70	62,37	62,66	0,29	62,37	62,70	0,33
Papendijk 30A	Geffen	29,10	47,36	18,28	59,60	60,30	0,70	59,60	60,39	0,79
Papendijk 31	Geffen	30,45	45,55	15,10	68,59	68,97	0,38	68,59	68,99	0,40
Papendijk 31A	Geffen	28,37	45,85	17,48	64,48	65,28	0,80	64,48	65,34	0,86
Papendijk 32	Geffen	29,07	48,97	19,90	65,60	66,55	0,95	65,60	66,57	0,97
Papendijk 33	Geffen	28,43	45,85	17,42	65,99	66,84	0,85	65,99	66,88	0,89
Papendijk 34	Geffen	28,96	49,24	20,28	63,46	64,66	1,20	63,46	64,70	1,24
Papendijk 35	Geffen	28,49	46,43	17,94	66,44	67,31	0,87	66,44	67,35	0,91
Papendijk 35A	Geffen	27,28	45,41	18,13	54,93	54,84	-0,09	54,94	55,42	0,49
Papendijk 37	Geffen	30,16	47,95	17,79	65,03	65,89	0,86	65,03	65,98	0,95
Papendijk 3A	Nuland	21,10	40,94	19,84	53,90	53,93	0,03	53,90	54,20	0,29
Papendijk 4	Nuland	24,26	36,45	12,19	48,18	47,98	-0,20	48,20	48,35	0,15
Papendijk 43	Geffen	27,59	46,55	18,96	63,91	64,82	0,91	63,91	64,90	0,99
Papendijk 45	Geffen	28,72	48,63	19,91	64,99	65,86	0,87	64,99	65,96	0,97
Papendijk 47	Geffen	28,59	49,96	21,37	65,66	66,65	0,99	65,66	66,75	1,09
Papendijk 4A	Nuland	25,18	37,52	12,34	49,20	49,34	0,14	49,20	49,65	0,45
Papendijk 5	Nuland	22,57	40,87	18,30	55,06	55,11	0,05	55,06	55,29	0,23
Papendijk 6	Nuland	24,28	38,48	14,20	50,69	50,81	0,12	50,69	51,11	0,42
Papendijk 7	Nuland	25,17	40,52	15,35	54,26	54,28	0,02	54,26	54,47	0,21
Papendijk 8	Nuland	25,11	41,11	16,00	58,67	58,66	-0,01	58,67	58,67	0,00
Papendijk 8A	Nuland	25,32	42,90	17,58	59,84	59,79	-0,05	59,84	59,90	0,06
Parelgras 1	Heesch	39,62	39,73	0,11	49,27	49,43	0,16	49,83	49,98	0,15
Parelgras 10	Heesch	41,86	42,03	0,17	50,11	50,22	0,11	50,86	50,98	0,12
Parelgras 11	Heesch	40,02	40,47	0,45	49,50	49,61	0,11	50,08	50,23	0,15
Parelgras 12	Heesch	42,02	42,22	0,20	49,94	50,07	0,13	50,74	50,89	0,14
Parelgras 14	Heesch	41,73	41,99	0,26	49,83	49,95	0,12	50,60	50,75	0,14
Parelgras 18	Heesch	42,55	42,82	0,27	50,62	50,70	0,08	51,40	51,51	0,11
Parelgras 2	Heesch	41,67	41,82	0,15	49,29	49,49	0,20	50,15	50,34	0,19
Parelgras 20	Heesch	42,71	43,03	0,32	50,30	50,34	0,04	51,16	51,25	0,09
Parelgras 22	Heesch	42,84	43,23	0,39	51,04	51,28	0,24	51,77	52,06	0,29
Parelgras 3	Heesch	39,38	39,52	0,14	49,60	49,75	0,15	50,09	50,24	0,15
Parelgras 4	Heesch	41,00	41,06	0,06	49,97	50,08	0,11	50,61	50,72	0,10
Parelgras 5	Heesch	39,32	39,55	0,23	49,66	49,80	0,14	50,14	50,29	0,15
Parelgras 6	Heesch	41,83	41,94	0,11	50,33	50,41	0,08	51,04	51,13	0,08
Parelgras 7	Heesch	39,30	39,62	0,32	49,84	49,94	0,10	50,30	50,42	0,12
Parelgras 8	Heesch	42,21	42,40	0,19	49,88	49,96	0,08	50,73	50,83	0,10

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Parelgras 9	Heesch	39,52	39,93	0,41	49,86	49,95	0,09	50,34	50,46	0,12
Pastoor van der Kampstraat 35	Geffen	22,99	33,59	10,60	51,04	50,59	-0,45	51,04	50,60	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 35A	Geffen	22,99	33,59	10,60	51,04	50,59	-0,45	51,04	50,60	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 35B	Geffen	22,99	33,59	10,60	51,04	50,59	-0,45	51,04	50,60	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 37	Geffen	22,99	33,59	10,60	51,04	50,59	-0,45	51,04	50,60	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 37A	Geffen	22,99	33,59	10,60	51,04	50,59	-0,45	51,04	50,60	-0,44
Paulus Potterstraat 1	Vinkel	21,29	33,71	12,42	43,06	42,95	-0,11	43,10	43,56	0,46
Paulus Potterstraat 10	Vinkel	21,28	33,91	12,63	47,44	47,21	-0,23	47,44	47,23	-0,21
Paulus Potterstraat 11	Vinkel	19,76	34,14	14,38	44,69	44,53	-0,16	44,71	44,87	0,16
Paulus Potterstraat 12	Vinkel	20,52	34,72	14,20	46,86	46,65	-0,21	46,86	46,87	0,00
Paulus Potterstraat 13	Vinkel	21,36	32,04	10,68	45,75	45,59	-0,16	45,77	45,82	0,06
Paulus Potterstraat 14	Vinkel	19,88	34,52	14,64	45,09	44,96	-0,13	45,10	45,17	0,07
Paulus Potterstraat 15	Vinkel	23,11	32,73	9,62	45,60	45,47	-0,13	45,62	45,67	0,06
Paulus Potterstraat 16	Vinkel	21,03	33,36	12,33	45,30	45,14	-0,16	45,31	45,39	0,08
Paulus Potterstraat 18	Vinkel	18,13	32,47	14,34	45,31	45,16	-0,15	45,32	45,41	0,09
Paulus Potterstraat 2	Vinkel	20,45	32,28	11,83	51,76	51,37	-0,39	51,76	51,38	-0,38
Paulus Potterstraat 3	Vinkel	20,77	33,50	12,73	43,29	43,18	-0,11	43,32	43,73	0,41
Paulus Potterstraat 4	Vinkel	18,24	31,66	13,42	51,34	50,92	-0,42	51,34	50,93	-0,41
Paulus Potterstraat 5	Vinkel	20,36	33,03	12,67	43,89	43,81	-0,08	43,91	44,24	0,33
Paulus Potterstraat 6	Vinkel	17,53	31,45	13,92	50,86	50,47	-0,39	50,86	50,48	-0,38
Paulus Potterstraat 7	Vinkel	20,34	33,02	12,68	43,86	43,75	-0,11	43,88	44,19	0,30
Paulus Potterstraat 8	Vinkel	21,62	32,42	10,80	48,61	48,32	-0,29	48,61	48,34	-0,27
Paulus Potterstraat 9	Vinkel	20,56	32,06	11,50	44,48	44,30	-0,18	44,50	44,61	0,11
Pelgrimstraat 39	Nuland	13,83	32,19	18,36	48,12	48,22	0,10	48,12	48,35	0,23
Pelgrimstraat 41	Nuland	23,83	33,23	9,40	48,24	48,33	0,09	48,24	48,46	0,22
Pelgrimstraat 43	Nuland	22,43	32,78	10,35	48,36	48,40	0,04	48,36	48,55	0,18
Pelgrimstraat 45	Nuland	22,26	32,88	10,62	48,59	48,58	-0,01	48,59	48,72	0,13
Pelgrimstraat 47	Nuland	22,24	30,49	8,25	48,24	48,24	0,00	48,24	48,31	0,07
Pelgrimstraat 49	Nuland	21,18	30,81	9,63	45,20	45,25	0,05	45,21	45,44	0,22
Pelgrimstraat 51	Nuland	19,03	30,86	11,83	45,61	45,74	0,13	45,62	45,83	0,22
Pelgrimstraat 53	Nuland	18,28	33,32	15,04	48,45	48,59	0,14	48,45	48,75	0,29
Pelgrimstraat 55	Nuland	17,79	29,89	12,10	45,69	45,70	0,01	45,70	45,84	0,14
Pelgrimstraat 57	Nuland	19,06	35,69	16,63	48,93	49,00	0,07	48,93	49,25	0,31
Platanenstraat 1	Vinkel	21,43	35,57	14,14	47,14	47,22	0,08	47,15	47,47	0,32
Platanenstraat 10	Vinkel	13,99	29,45	15,46	49,35	49,20	-0,15	49,35	49,24	-0,11
Platanenstraat 12	Vinkel	20,52	31,30	10,78	49,38	49,24	-0,14	49,38	49,30	-0,08
Platanenstraat 13	Vinkel	22,38	31,91	9,53	47,49	47,65	0,16	47,51	47,79	0,29
Platanenstraat 14	Vinkel	18,60	28,40	9,80	49,35	49,21	-0,14	49,35	49,25	-0,10
Platanenstraat 16	Vinkel	20,65	28,44	7,79	49,36	49,22	-0,14	49,36	49,26	-0,10
Platanenstraat 17	Vinkel	21,89	33,15	11,26	46,74	46,93	0,19	46,76	47,15	0,40
Platanenstraat 18	Vinkel	14,73	28,31	13,58	48,01	47,85	-0,16	48,01	47,87	-0,14
Platanenstraat 19	Vinkel	21,21	32,86	11,65	46,95	47,13	0,18	46,96	47,33	0,37
Platanenstraat 2	Vinkel	19,00	30,30	11,30	48,29	48,39	0,10	48,30	48,43	0,14
Platanenstraat 20	Vinkel	19,46	30,48	11,02	49,18	49,02	-0,16	49,18	49,05	-0,13
Platanenstraat 21	Vinkel	17,59	29,46	11,87	47,91	47,91	0,00	47,92	47,98	0,06
Platanenstraat 22	Vinkel	17,80	30,93	13,13	49,02	48,88	-0,14	49,02	48,90	-0,12
Platanenstraat 23	Vinkel	19,04	30,87	11,83	47,87	47,78	-0,09	47,88	47,89	0,01
Platanenstraat 24	Vinkel	19,96	30,85	10,89	48,85	48,71	-0,14	48,85	48,75	-0,10
Platanenstraat 25	Vinkel	20,11	30,13	10,02	48,19	48,05	-0,14	48,19	48,12	-0,07
Platanenstraat 26	Vinkel	20,85	32,01	11,16	47,66	47,53	-0,13	47,67	47,57	-0,09
Platanenstraat 27	Vinkel	19,98	30,28	10,30	48,29	48,14	-0,15	48,29	48,23	-0,07
Platanenstraat 28	Vinkel	19,78	32,02	12,24	47,48	47,35	-0,13	47,48	47,40	-0,08
Platanenstraat 29	Vinkel	20,34	31,85	11,51	48,50	48,35	-0,15	48,51	48,47	-0,04
Platanenstraat 3	Vinkel	21,74	33,47	11,73	47,10	47,17	0,07	47,12	47,40	0,28
Platanenstraat 31	Vinkel	19,95	32,73	12,78	48,42	48,29	-0,13	48,43	48,44	0,01
Platanenstraat 33	Vinkel	19,72	32,62	12,90	48,49	48,35	-0,14	48,50	48,49	0,00
Platanenstraat 36	Vinkel	20,68	33,78	13,10	48,51	48,39	-0,12	48,52	48,44	-0,08
Platanenstraat 37	Vinkel	18,16	35,19	17,03	49,40	49,28	-0,12	49,40	49,40	0,00
Platanenstraat 38	Vinkel	21,51	33,61	12,10	49,47	49,38	-0,09	49,47	49,45	-0,02
Platanenstraat 39	Vinkel	19,72	33,47	13,75	50,67	50,58	-0,09	50,67	50,64	-0,04
Platanenstraat 4	Vinkel	18,68	30,25	11,57	48,26	48,35	0,09	48,26	48,37	0,11
Platanenstraat 40	Vinkel	21,08	31,59	10,51	50,01	49,92	-0,09	50,01	49,94	-0,07
Platanenstraat 41	Vinkel	19,81	29,58	9,77	52,73	52,67	-0,06	52,73	52,70	-0,04
Platanenstraat 42	Vinkel	21,02	32,04	11,02	51,94	51,89	-0,05	51,94	51,93	-0,01
Platanenstraat 43	Vinkel	19,03	28,88	9,85	54,15	54,12	-0,03	54,15	54,14	-0,02
Platanenstraat 44	Vinkel	20,28	32,66	12,38	57,70	57,68	-0,02	57,70	57,68	-0,02
Platanenstraat 45	Vinkel	18,61	30,63	12,02	57,95	57,96	0,01	57,95	57,96	0,01
Platanenstraat 46	Vinkel	20,81	34,12	13,31	41,95	41,78	-0,17	41,99	42,63	0,64
Platanenstraat 47	Vinkel	17,81	30,95	13,14	58,71	58,69	-0,02	58,71	58,70	-0,01
Platanenstraat 48	Vinkel	14,22	24,73	10,51	54,01	53,89	-0,12	54,01	53,90	-0,11
Platanenstraat 49	Vinkel	17,79	30,07	12,28	58,66	58,63	-0,03	58,66	58,64	-0,02
Platanenstraat 5	Vinkel	21,35	32,19	10,84	47,22	47,28	0,06	47,23	47,45	0,21

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Platanenstraat 50	Vinkel	20,45	33,03	12,58	58,00	57,90	-0,10	58,00	57,90	-0,10
Platanenstraat 51	Vinkel	16,68	30,35	13,67	58,97	58,94	-0,03	58,97	58,95	-0,02
Platanenstraat 52	Vinkel	19,53	31,29	11,76	57,84	57,71	-0,13	57,84	57,72	-0,12
Platanenstraat 53	Vinkel	21,12	32,69	11,57	58,99	58,95	-0,04	58,99	58,96	-0,03
Platanenstraat 6	Vinkel	15,90	25,65	9,75	48,40	48,43	0,03	48,40	48,46	0,06
Platanenstraat 7	Vinkel	21,45	31,89	10,40	47,32	47,37	0,05	47,33	47,52	0,19
Platanenstraat 8	Vinkel	18,73	32,71	13,98	48,53	48,46	-0,07	48,53	48,48	-0,05
Platanenstraat 9	Vinkel	19,47	33,38	13,91	48,58	48,72	0,14	48,59	48,88	0,29
Ploeg 1	Nuland	20,46	33,47	13,01	53,20	53,06	-0,14	53,20	53,12	-0,08
Ploeg 1A	Nuland	18,90	34,01	15,11	52,59	52,50	-0,09	52,59	52,57	-0,02
Ploeg 3	Nuland	21,34	34,66	13,32	53,09	52,99	-0,10	53,09	53,07	-0,02
Ploeg 5	Nuland	22,38	34,61	12,23	52,97	52,87	-0,10	52,97	52,95	-0,02
Populierenstraat 1	Vinkel	18,11	32,09	13,98	50,19	50,83	0,64	50,19	50,90	0,71
Populierenstraat 10	Vinkel	17,60	33,00	15,40	48,08	48,74	0,66	48,08	48,76	0,68
Populierenstraat 12	Vinkel	19,74	33,50	13,76	46,49	47,10	0,61	46,49	47,18	0,69
Populierenstraat 14	Vinkel	22,83	36,23	13,40	43,68	44,27	0,59	43,68	44,30	0,61
Populierenstraat 15	Vinkel	20,82	30,61	9,79	45,66	46,29	0,63	45,66	46,35	0,68
Populierenstraat 17	Vinkel	20,72	34,27	13,55	42,62	43,08	0,46	42,66	43,75	1,09
Populierenstraat 19	Vinkel	20,69	34,06	13,37	43,56	44,22	0,66	43,59	44,71	1,12
Populierenstraat 2	Vinkel	19,21	31,79	12,58	51,82	52,45	0,63	51,82	52,49	0,67
Populierenstraat 3	Vinkel	21,21	33,07	11,86	50,56	51,21	0,65	50,57	51,29	0,73
Populierenstraat 4	Vinkel	20,96	31,00	10,04	52,19	52,81	0,62	52,19	52,84	0,65
Populierenstraat 5	Vinkel	21,36	31,79	10,43	51,79	52,44	0,65	51,79	52,46	0,67
Populierenstraat 6	Vinkel	19,21	31,53	12,32	51,70	52,37	0,67	51,70	52,38	0,68
Populierenstraat 7	Vinkel	17,56	32,29	14,73	51,82	52,47	0,65	51,82	52,52	0,70
Populierenstraat 8	Vinkel	18,03	29,54	11,51	50,02	50,69	0,67	50,02	50,70	0,68
Raktstraat 4	Heesch	36,40	54,62	18,22	49,83	50,93	1,10	50,07	56,89	6,82
Rembrandtstraat 1	Heesch	39,28	39,67	0,39	47,60	47,96	0,36	48,11	48,54	0,44
Rembrandtstraat 10	Heesch	38,80	39,86	1,06	48,78	49,06	0,28	49,30	49,67	0,37
Rembrandtstraat 11	Heesch	37,85	39,10	1,25	47,38	47,64	0,26	47,95	48,34	0,39
Rembrandtstraat 12	Heesch	38,69	39,76	1,07	48,43	48,62	0,19	48,97	49,28	0,31
Rembrandtstraat 13	Heesch	38,74	39,79	1,05	48,75	48,88	0,13	49,26	49,51	0,24
Rembrandtstraat 14	Heesch	38,71	39,65	0,94	48,86	49,19	0,33	49,36	49,76	0,40
Rembrandtstraat 15	Heesch	38,85	39,51	0,66	53,20	53,26	0,06	53,24	53,36	0,12
Rembrandtstraat 2	Heesch	34,48	36,99	2,51	46,62	46,78	0,16	46,81	47,17	0,36
Rembrandtstraat 3	Heesch	36,54	37,95	1,41	47,45	48,04	0,59	47,87	48,54	0,67
Rembrandtstraat 4	Heesch	38,22	39,54	1,32	47,02	46,89	-0,13	47,69	47,80	0,11
Rembrandtstraat 5	Heesch	35,11	36,38	1,27	47,02	47,58	0,56	47,34	47,98	0,64
Rembrandtstraat 6	Heesch	38,18	39,47	1,29	47,55	47,68	0,13	48,14	48,44	0,30
Rembrandtstraat 7	Heesch	38,81	39,70	0,89	47,11	47,52	0,41	47,74	48,18	0,43
Rembrandtstraat 8	Heesch	40,07	40,77	0,70	47,43	47,41	-0,02	48,33	48,44	0,10
Rembrandtstraat 9	Heesch	38,31	39,22	0,91	47,00	47,33	0,33	47,68	48,10	0,42
Rembrandtstraat 1	Vinkel	21,73	34,46	12,73	48,21	49,04	0,83	48,22	49,23	1,00
Rembrandtstraat 10	Vinkel	19,08	31,95	12,87	49,93	48,09	-1,84	49,93	48,17	-1,76
Rembrandtstraat 11	Vinkel	21,98	35,46	13,48	50,18	48,36	-1,82	50,19	48,63	-1,55
Rembrandtstraat 12	Vinkel	22,20	35,00	12,80	50,80	48,92	-1,88	50,80	48,98	-1,82
Rembrandtstraat 13	Vinkel	21,43	34,68	13,25	50,22	48,32	-1,90	50,23	48,55	-1,68
Rembrandtstraat 14	Vinkel	18,91	30,14	11,23	51,16	49,44	-1,72	51,16	49,48	-1,68
Rembrandtstraat 15	Vinkel	17,92	34,17	16,25	51,37	49,44	-1,93	51,37	49,60	-1,77
Rembrandtstraat 16	Vinkel	21,77	35,69	13,92	51,57	50,04	-1,53	51,57	50,07	-1,50
Rembrandtstraat 2	Vinkel	19,15	33,13	13,98	50,78	49,71	-1,07	50,78	49,77	-1,02
Rembrandtstraat 3	Vinkel	18,77	35,77	17,00	49,80	50,28	0,48	49,80	50,47	0,67
Rembrandtstraat 4	Vinkel	21,47	36,51	15,04	50,24	48,46	-1,78	50,24	48,57	-1,67
Rembrandtstraat 5	Vinkel	21,34	34,56	13,22	50,54	50,18	-0,36	50,55	50,33	-0,22
Rembrandtstraat 6	Vinkel	21,12	35,14	14,02	50,09	48,32	-1,77	50,09	48,42	-1,67
Rembrandtstraat 7	Vinkel	23,66	36,22	12,56	50,76	49,65	-1,11	50,77	49,89	-0,88
Rembrandtstraat 8	Vinkel	21,38	35,92	14,54	50,02	48,13	-1,89	50,02	48,23	-1,79
Rembrandtstraat 9	Vinkel	22,19	35,79	13,60	50,56	48,94	-1,62	50,57	49,20	-1,37
Rijksweg 12	Geffen	29,14	52,45	23,31	63,75	63,04	-0,71	63,75	63,41	-0,34
Rijksweg 14	Geffen	35,29	51,69	16,40	71,90	71,72	-0,18	71,90	71,77	-0,13
Rijksweg 14A	Geffen	30,57	48,28	17,31	63,50	63,40	-0,10	63,50	63,57	0,06
Rijksweg 16	Geffen	32,02	48,69	16,67	61,51	61,48	-0,03	61,52	61,76	0,24
Rijksweg 16B	Geffen	32,88	47,39	14,51	58,06	58,05	-0,01	58,06	58,48	0,42
Rijksweg 18	Geffen	31,56	46,94	15,38	56,42	56,43	0,01	56,44	57,01	0,57
Rijksweg 20	Geffen	32,27	48,03	15,76	62,41	62,32	-0,09	62,42	62,52	0,10
Rijksweg 20A	Geffen	33,91	47,95	14,04	63,87	63,77	-0,10	63,87	63,91	0,04
Rijksweg 20A MZ	Geffen	35,19	50,57	15,38	67,98	67,83	-0,15	67,98	67,93	-0,05
Rijksweg 22	Geffen	36,22	51,52	15,30	70,84	70,67	-0,17	70,84	70,74	-0,11
Rijksweg 22A	Geffen	33,35	47,68	14,33	63,13	63,01	-0,12	63,14	63,17	0,03
Rijksweg 24	Geffen	36,28	50,90	14,62	70,87	70,71	-0,16	70,87	70,77	-0,10
Rijksweg 26	Geffen	35,61	46,76	11,15	59,44	59,41	-0,03	59,46	59,70	0,24
Rijksweg 28	Geffen	25,28	46,16	20,88	60,65	60,56	-0,09	60,65	60,75	0,10

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Rijksweg 30	Geffen	34,32	48,47	14,15	65,04	64,94	-0,10	65,04	65,06	0,02
Rijksweg 32	Geffen	26,73	48,37	21,64	65,37	65,26	-0,11	65,37	65,37	0,00
Rijksweg 32A	Geffen	37,07	48,80	11,73	68,53	68,40	-0,13	68,53	68,46	-0,07
Rijksweg 34	Geffen	35,61	48,90	13,29	66,24	66,14	-0,10	66,24	66,24	0,00
Rijksweg 36	Geffen	35,76	46,89	11,13	68,24	68,13	-0,11	68,24	68,17	-0,07
Rijksweg 38A	Geffen	42,22	46,82	4,60	73,20	73,10	-0,10	73,20	73,11	-0,09
Rijksweg 6	Geffen	28,64	50,75	22,11	66,44	65,63	-0,81	66,44	65,75	-0,69
Rijksweg 6A	Geffen	26,82	49,09	22,27	66,30	65,51	-0,79	66,30	65,63	-0,67
Rijksweg 8A	Geffen	24,28	45,91	21,63	58,21	57,75	-0,46	58,21	58,08	-0,13
Rijksweg 101	Nuland	26,41	45,49	19,08	68,45	68,24	-0,21	68,45	68,27	-0,18
Rijksweg 103	Nuland	24,80	45,49	20,69	67,35	67,06	-0,29	67,35	67,10	-0,25
Rijksweg 105	Nuland	26,88	48,60	21,72	68,99	68,75	-0,24	68,99	68,78	-0,21
Rijksweg 15	Nuland	18,89	30,29	11,40	63,90	63,96	0,06	63,90	63,96	0,06
Rijksweg 19	Nuland	19,40	30,70	11,30	59,31	59,34	0,03	59,31	59,35	0,04
Rijksweg 19A	Nuland	19,73	31,10	11,37	60,84	60,79	-0,05	60,84	60,80	-0,04
Rijksweg 19B	Nuland	18,44	30,48	12,04	57,33	57,27	-0,06	57,33	57,28	-0,05
Rijksweg 19C	Nuland	19,64	32,01	12,37	59,03	59,00	-0,03	59,03	59,01	-0,02
Rijksweg 19D	Nuland	19,82	32,85	13,03	60,70	60,65	-0,05	60,70	60,66	-0,04
Rijksweg 19E	Nuland	18,03	28,54	10,51	54,92	54,92	0,00	54,92	54,93	0,01
Rijksweg 19F	Nuland	19,47	30,70	11,23	57,90	57,84	-0,06	57,90	57,85	-0,05
Rijksweg 19G	Nuland	21,04	33,68	12,64	59,58	59,51	-0,07	59,58	59,52	-0,06
Rijksweg 19H	Nuland	21,35	30,21	8,86	55,40	55,38	-0,02	55,40	55,40	0,00
Rijksweg 19K	Nuland	20,85	33,44	12,59	56,23	56,22	-0,01	56,23	56,23	0,00
Rijksweg 19L	Nuland	22,15	32,70	10,55	58,04	57,99	-0,05	58,04	58,00	-0,04
Rijksweg 21	Nuland	22,45	33,86	11,41	59,09	59,13	0,04	59,09	59,15	0,06
Rijksweg 23	Nuland	22,45	33,86	11,41	59,09	59,13	0,04	59,09	59,15	0,06
Rijksweg 23A	Nuland	21,11	34,66	13,55	56,29	56,52	0,23	56,29	56,54	0,25
Rijksweg 31	Nuland	22,86	36,85	13,99	59,85	58,82	-1,03	59,85	58,85	-1,00
Rijksweg 33	Nuland	22,98	35,48	12,50	60,55	59,47	-1,08	60,55	59,49	-1,06
Rijksweg 34	Nuland	20,00	31,96	11,96	62,37	62,43	0,06	62,37	62,43	0,06
Rijksweg 37	Nuland	22,59	35,40	12,81	61,98	60,73	-1,25	61,98	60,75	-1,24
Rijksweg 39	Nuland	22,40	35,52	13,12	62,85	61,57	-1,28	62,85	61,58	-1,27
Rijksweg 41	Nuland	22,47	35,62	13,15	62,70	61,38	-1,32	62,70	61,39	-1,31
Rijksweg 49	Nuland	22,66	36,05	13,39	60,73	59,78	-0,95	60,73	59,80	-0,93
Rijksweg 49A	Nuland	22,81	36,34	13,53	60,56	59,60	-0,96	60,56	59,62	-0,94
Rijksweg 51	Nuland	17,31	29,11	11,80	56,30	56,06	-0,24	56,30	56,06	-0,24
Rijksweg 55A	Nuland	15,63	33,71	18,08	55,00	54,84	-0,16	55,00	54,88	-0,12
Rijksweg 57	Nuland	23,88	36,73	12,85	56,96	56,59	-0,37	56,96	56,64	-0,32
Rijksweg 57A	Nuland	25,14	38,44	13,30	55,31	55,08	-0,23	55,32	55,17	-0,15
Rijksweg 59	Nuland	23,83	38,31	14,48	64,37	63,56	-0,81	64,37	63,58	-0,80
Rijksweg 61	Nuland	23,99	39,01	15,02	64,22	63,46	-0,76	64,22	63,48	-0,74
Rijshoeve 1	Vinkel	17,65	30,62	12,97	43,04	43,20	0,16	43,05	43,35	0,30
Rijshoeve 10	Vinkel	21,74	32,49	10,75	40,34	40,95	0,61	40,35	41,01	0,67
Rijshoeve 11	Vinkel	21,10	34,04	12,94	39,18	39,35	0,17	39,26	40,50	1,23
Rijshoeve 12	Vinkel	19,80	31,74	11,94	38,12	38,35	0,23	38,15	39,40	1,25
Rijshoeve 13	Vinkel	19,58	32,96	13,38	40,08	40,26	0,18	40,12	41,17	1,05
Rijshoeve 14	Vinkel	20,11	33,01	12,90	38,04	38,37	0,33	38,09	39,71	1,62
Rijshoeve 15	Vinkel	21,40	30,72	9,32	40,99	41,10	0,11	41,05	41,57	0,52
Rijshoeve 16	Vinkel	20,82	31,84	11,02	38,35	38,86	0,51	38,45	39,70	1,25
Rijshoeve 18	Vinkel	21,29	33,47	12,18	38,65	38,83	0,18	38,75	40,11	1,36
Rijshoeve 2	Vinkel	17,40	33,03	15,63	45,89	46,10	0,21	45,90	46,35	0,45
Rijshoeve 20	Vinkel	21,16	32,02	10,86	40,40	40,52	0,12	40,46	41,04	0,58
Rijshoeve 22	Vinkel	19,92	31,74	11,82	44,18	44,23	0,05	44,19	44,53	0,34
Rijshoeve 24	Vinkel	21,73	31,75	10,02	43,49	43,54	0,05	43,50	43,89	0,39
Rijshoeve 3	Vinkel	20,70	31,72	11,02	40,80	41,22	0,42	40,80	41,32	0,52
Rijshoeve 4	Vinkel	20,58	32,79	12,21	42,97	43,40	0,43	43,00	43,56	0,56
Rijshoeve 5	Vinkel	17,94	32,90	14,96	40,29	40,50	0,21	40,30	40,75	0,45
Rijshoeve 6	Vinkel	20,83	30,71	9,88	41,46	42,11	0,65	41,46	42,18	0,72
Rijshoeve 7	Vinkel	19,94	31,34	11,40	39,40	39,74	0,34	39,46	40,41	0,95
Rijshoeve 8	Vinkel	21,62	31,43	9,81	40,37	40,84	0,47	40,37	40,89	0,52
Rijshoeve 9	Vinkel	20,64	33,39	12,75	38,35	38,66	0,31	38,41	39,97	1,56
Roggeakker 1	Nuland	15,46	35,69	20,23	49,45	49,41	-0,04	49,45	49,49	0,04
Roggeakker 11	Nuland	21,14	33,14	12,00	46,23	46,29	0,06	46,25	46,51	0,26
Roggeakker 2	Nuland	18,35	30,90	12,55	52,95	52,81	-0,14	52,95	52,85	-0,11
Roggeakker 3	Nuland	16,46	35,29	18,83	47,14	47,13	-0,01	47,14	47,47	0,33
Roggeakker 4	Nuland	20,04	29,41	9,37	47,22	47,19	-0,03	47,23	47,28	0,05
Roggeakker 5	Nuland	21,58	33,52	11,94	46,56	46,57	0,01	46,56	46,83	0,27
Roggeakker 7	Nuland	21,47	32,27	10,80	46,55	46,59	0,04	46,55	46,79	0,23
Roggeakker 9	Nuland	19,32	31,94	12,62	46,39	46,45	0,06	46,40	46,64	0,24
Rubensstraat 1	Heesch	35,07	36,07	1,00	45,14	45,13	-0,01	45,65	45,76	0,11
Rubensstraat 10	Heesch	32,97	36,23	3,26	45,49	45,57	0,08	45,79	46,16	0,38
Rubensstraat 11	Heesch	38,57	39,39	0,82	46,40	46,40	0,00	47,22	47,37	0,15

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Rubensstraat 12	Heesch	34,43	36,87	2,44	45,99	46,07	0,08	46,35	46,68	0,33
Rubensstraat 13	Heesch	38,93	39,61	0,68	46,46	46,52	0,06	47,33	47,51	0,18
Rubensstraat 14	Heesch	36,78	37,52	0,74	46,21	46,36	0,15	46,66	47,02	0,36
Rubensstraat 15	Heesch	39,46	40,44	0,98	47,78	48,02	0,24	48,52	48,88	0,36
Rubensstraat 16	Heesch	36,02	37,47	1,45	46,80	46,97	0,17	47,23	47,54	0,31
Rubensstraat 2	Heesch	36,83	37,84	1,01	45,39	45,65	0,26	45,54	46,09	0,55
Rubensstraat 3	Heesch	35,77	36,96	1,19	45,17	45,14	-0,03	45,76	45,90	0,14
Rubensstraat 4	Heesch	36,51	36,80	0,29	45,46	45,74	0,28	45,77	46,36	0,59
Rubensstraat 5	Heesch	35,84	37,03	1,19	45,30	45,31	0,01	45,88	46,05	0,18
Rubensstraat 6	Heesch	36,60	37,48	0,88	45,26	45,51	0,25	45,71	46,30	0,58
Rubensstraat 7	Heesch	36,86	37,36	0,50	45,41	45,41	0,00	45,99	46,12	0,14
Rubensstraat 8	Heesch	34,39	36,85	2,46	45,27	45,41	0,14	45,69	46,11	0,42
Rubensstraat 9	Heesch	37,60	38,50	0,90	46,19	46,09	-0,10	46,89	46,95	0,06
Ruitersweg-Oost 15	Heesch	30,56	34,90	4,34	41,95	42,27	0,32	42,33	43,17	0,84
Ruitersweg-Oost 17	Heesch	33,36	36,30	2,94	43,87	44,17	0,30	44,33	44,98	0,65
Ruitersweg-Oost 18	Heesch	33,84	36,58	2,74	44,38	44,67	0,29	44,83	45,42	0,60
Ruitersweg-Oost 21	Heesch	33,35	36,68	3,33	48,01	48,14	0,13	48,19	48,51	0,32
Ruitersweg-Oost 23	Heesch	32,99	36,51	3,52	54,93	54,94	0,01	54,96	55,02	0,05
Ruitersweg-West 31	Heesch	32,13	47,81	15,68	47,01	48,42	1,41	47,18	51,63	4,45
Runrotstraat 1	Geffen	29,79	41,02	11,23	55,89	55,82	-0,07	55,90	55,89	-0,01
Runrotstraat 1 MZ	Geffen	28,10	38,13	10,03	52,82	53,11	0,29	52,84	53,28	0,44
Runrotstraat 1A	Geffen	29,91	38,53	8,62	55,94	55,85	-0,09	55,95	55,95	0,00
Runstraat 3	Heesch	63,23	63,24	0,01	45,90	45,84	-0,06	64,28	64,29	0,01
Ruusbroecgaarde 119	Oss	37,46	38,40	0,94	56,18	56,19	0,01	56,25	56,28	0,03
Ruusbroecgaarde 121	Oss	37,19	38,33	1,14	57,66	57,71	0,05	57,70	57,76	0,06
Ruusbroecgaarde 123	Oss	36,09	37,35	1,26	57,50	57,54	0,04	57,54	57,59	0,05
Ruusbroecgaarde 125	Oss	32,06	32,32	0,26	56,98	57,03	0,05	57,00	57,05	0,05
Ruusbroecgaarde 127	Oss	36,15	37,41	1,26	57,56	57,60	0,04	57,60	57,65	0,05
Ruusbroecgaarde 129	Oss	36,23	37,51	1,28	57,77	57,80	0,03	57,81	57,85	0,04
Ruusbroecgaarde 131	Oss	36,42	38,17	1,75	58,29	58,31	0,02	58,33	58,36	0,04
Ruusbroecgaarde 133	Oss	36,30	37,58	1,28	57,94	57,96	0,02	57,98	58,01	0,03
Ruusbroecgaarde 135	Oss	36,35	37,61	1,26	58,00	58,02	0,02	58,04	58,07	0,03
Ruusbroecgaarde 137	Oss	37,45	37,83	0,38	58,15	58,16	0,01	58,19	58,21	0,02
Ruusbroecgaarde 139	Oss	36,51	37,77	1,26	58,38	58,37	-0,01	58,42	58,42	0,00
Ruusbroecgaarde 141	Oss	36,31	36,69	0,38	58,42	58,44	0,02	58,45	58,48	0,02
Ruusbroecgaarde 143	Oss	36,56	37,81	1,25	58,86	58,85	-0,01	58,89	58,89	0,00
Ruusbroecgaarde 145	Oss	36,54	37,79	1,25	60,08	59,97	-0,11	60,10	60,00	-0,10
Ruusbroecgaarde 19	Oss	34,98	35,94	0,96	55,42	55,49	0,07	55,42	55,50	0,07
Ruusbroecgaarde 55	Oss	27,07	30,23	3,16	53,98	54,06	0,08	53,99	54,08	0,09
Ruusbroecgaarde 57	Oss	35,12	36,46	1,34	56,80	56,87	0,07	56,84	56,92	0,08
Ruusbroecgaarde 59	Oss	35,17	36,50	1,33	56,83	56,89	0,06	56,87	56,94	0,07
Ruusbroecgaarde 61	Oss	35,21	36,55	1,34	56,85	56,90	0,05	56,89	56,95	0,06
Ruusbroecgaarde 63	Oss	36,02	37,00	0,98	57,52	57,58	0,06	57,56	57,63	0,07
Ruusbroecgaarde 65	Oss	35,31	36,62	1,31	56,88	56,94	0,06	56,92	56,99	0,07
Ruusbroecgaarde 67	Oss	35,37	36,67	1,30	56,83	56,88	0,05	56,87	56,93	0,06
Ruusbroecgaarde 69	Oss	35,39	36,75	1,36	56,85	56,90	0,05	56,89	56,95	0,06
Ruusbroecgaarde 71	Oss	35,44	37,12	1,68	57,03	57,09	0,06	57,07	57,14	0,08
Ruusbroecgaarde 73	Oss	35,49	37,00	1,51	56,83	56,89	0,06	56,87	56,95	0,08
Ruusbroecgaarde 75	Oss	35,55	36,78	1,23	56,79	56,84	0,05	56,83	56,89	0,06
Ruusbroecgaarde 77	Oss	35,62	36,60	0,98	56,86	56,92	0,06	56,90	56,97	0,07
Ruusbroecgaarde 79	Oss	35,80	37,05	1,25	57,50	57,56	0,06	57,54	57,61	0,07
Ruusbroecgaarde 81	Oss	35,77	36,98	1,21	56,23	56,23	0,00	56,28	56,29	0,02
Sassendreef 10	Geffen	30,24	46,18	15,94	56,13	56,17	0,04	56,13	56,69	0,56
Sassendreef 12	Geffen	30,40	47,10	16,70	58,37	58,36	-0,01	58,38	58,75	0,37
Sassendreef 12A	Geffen	30,51	47,21	16,70	57,85	57,84	-0,01	57,86	58,29	0,43
Sassendreef 14	Geffen	30,53	46,97	16,44	59,40	59,35	-0,05	59,41	59,66	0,25
Sassendreef 16	Geffen	30,34	47,04	16,70	59,58	59,52	-0,06	59,58	59,80	0,22
Sassendreef 16A	Geffen	30,32	49,04	18,72	62,46	62,44	-0,02	62,46	62,68	0,22
Sassendreef 18	Geffen	30,62	49,53	18,91	64,01	63,97	-0,04	64,01	64,16	0,15
Sassendreef 4	Geffen	30,74	44,14	13,40	54,86	54,86	0,00	54,88	55,30	0,42
Sassendreef 6	Geffen	31,47	45,70	14,23	56,11	56,13	0,02	56,11	56,60	0,48
Sassendreef 8	Geffen	32,48	46,41	13,93	57,14	57,11	-0,03	57,16	57,55	0,39
Sassendreef 8A	Geffen	32,48	46,41	13,93	57,14	57,11	-0,03	57,16	57,55	0,39
Schapedreef 1	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 101	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 103	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 105	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 107	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 11	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 13	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 15	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 17	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Schapedreef 19	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 21	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 23	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 25	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 27	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 29	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 3	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 31	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 33	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 35	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 37	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 39	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 41	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 43	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 45	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 47	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 49	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 5	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 51	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 53	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 55	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 57	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 59	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 61	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 63	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 65	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 67	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 69	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 7	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 71	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 73	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 75	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 77	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 79	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 81	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 83	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 85	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 87	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 89	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 9	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 91	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 93	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 95	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 97	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 99	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schotsheuvel 1	Nuland	26,30	39,51	13,21	58,74	58,40	-0,34	58,74	58,44	-0,30
Schotsheuvel 17	Nuland	23,12	37,38	14,26	59,56	59,17	-0,39	59,56	59,21	-0,36
Schotsheuvel 2	Nuland	22,74	35,44	12,70	54,23	54,23	0,00	54,23	54,24	0,01
Schotsheuvel 3	Nuland	25,55	39,74	14,19	58,09	57,76	-0,33	58,09	57,81	-0,28
Schotsheuvel 4	Nuland	22,31	33,97	11,66	59,56	59,19	-0,37	59,56	59,19	-0,37
Schotsheuvel 4A	Nuland	21,85	33,08	11,23	59,54	59,15	-0,39	59,54	59,15	-0,39
Schotsheuvel 5	Nuland	24,24	39,48	15,24	56,64	56,39	-0,25	56,64	56,46	-0,18
Schotsheuvel 6	Nuland	24,53	35,59	11,06	59,45	59,04	-0,41	59,45	59,06	-0,39
Schotsheuvel 7	Nuland	25,67	40,00	14,33	57,29	57,08	-0,21	57,29	57,19	-0,11
Schotsheuvel 8	Nuland	23,17	38,54	15,37	58,68	58,26	-0,42	58,68	58,27	-0,41
Schotsheuvel 9	Nuland	23,53	37,57	14,04	57,48	57,27	-0,21	57,48	57,33	-0,15
Schrikkelvenstraat 1	Heesch	30,33	34,42	4,09	40,06	40,48	0,42	40,61	41,66	1,05
Schrikkelvenstraat 11	Heesch	28,25	34,54	6,29	41,34	41,67	0,33	41,60	42,61	1,01
Schrikkelvenstraat 11a	Heesch	29,18	36,23	7,05	42,15	42,38	0,23	42,33	43,54	1,20
Schrikkelvenstraat 13	Heesch	28,27	35,91	7,64	41,20	41,47	0,27	41,45	42,74	1,29
Schrikkelvenstraat 15	Heesch	25,60	33,07	7,47	40,93	41,01	0,08	40,95	41,11	0,16
Schrikkelvenstraat 3	Heesch	31,30	34,99	3,69	41,83	42,11	0,28	42,29	43,06	0,77
Schrikkelvenstraat 4	Heesch	30,72	35,01	4,29	41,77	41,99	0,22	42,10	42,90	0,81
Schrikkelvenstraat 5	Heesch	31,05	34,84	3,79	39,92	40,26	0,34	40,58	41,60	1,02
Schrikkelvenstraat 7	Heesch	30,97	35,06	4,09	41,97	42,24	0,27	42,38	43,18	0,80
Schrikkelvenstraat 9	Heesch	31,60	35,03	3,43	41,53	41,82	0,29	41,95	42,84	0,88
Schubertlaan 18	Oss	33,01	34,17	1,16	51,15	51,12	-0,03	51,23	51,23	0,00
Schubertlaan 20	Oss	32,41	33,87	1,46	51,37	51,38	0,01	51,44	51,48	0,04
Schubertlaan 22	Oss	31,76	33,00	1,24	51,15	51,22	0,07	51,21	51,30	0,09
Schubertlaan 24	Oss	31,98	33,63	1,65	51,78	51,86	0,08	51,84	51,94	0,10
Schubertlaan 26	Oss	33,35	35,05	1,70	51,50	51,58	0,08	51,56	51,67	0,11
Schubertlaan 28	Oss	33,96	35,68	1,72	51,95	51,95	0,00	52,04	52,08	0,04

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Singel 10	Nuland	22,22	33,53	11,31	56,58	56,46	-0,12	56,58	56,46	-0,12
Singel 11	Nuland	22,89	30,47	7,58	53,58	53,46	-0,12	53,58	53,48	-0,11
Singel 13	Nuland	22,24	34,16	11,92	54,15	54,00	-0,15	54,15	54,05	-0,11
Staringstraat 100	Oss	32,31	33,14	0,83	59,43	59,54	0,11	59,44	59,55	0,11
Staringstraat 102	Oss	31,74	32,35	0,61	59,40	59,51	0,11	59,41	59,52	0,11
Staringstraat 110	Oss	26,79	29,07	2,28	52,46	52,58	0,12	52,47	52,60	0,13
Staringstraat 326	Oss	32,98	34,55	1,57	59,52	59,63	0,11	59,53	59,65	0,11
Staringstraat 328	Oss	33,34	34,87	1,53	59,46	59,57	0,11	59,47	59,59	0,12
Staringstraat 354	Oss	33,63	35,11	1,48	57,57	57,66	0,09	57,59	57,69	0,10
Stockhekken 1	Heesch	37,15	37,84	0,69	49,60	49,66	0,06	49,90	50,01	0,11
Stockhekken 10	Heesch	39,34	39,83	0,49	50,04	50,17	0,13	50,48	50,65	0,17
Stockhekken 11	Heesch	42,68	43,01	0,33	49,31	49,45	0,14	49,91	49,97	0,06
Stockhekken 12	Heesch	37,34	38,04	0,70	50,00	50,18	0,18	50,29	50,50	0,22
Stockhekken 13	Heesch	40,17	40,58	0,41	49,41	49,51	0,10	49,89	50,02	0,13
Stockhekken 14	Heesch	40,96	41,11	0,15	49,92	50,07	0,15	50,35	50,46	0,11
Stockhekken 15	Heesch	40,12	40,59	0,47	49,35	49,47	0,12	49,79	49,95	0,15
Stockhekken 16	Heesch	41,18	41,32	0,14	49,95	50,00	0,05	50,34	50,43	0,09
Stockhekken 17	Heesch	39,22	39,39	0,17	50,23	50,37	0,14	50,64	50,79	0,14
Stockhekken 18	Heesch	41,21	41,53	0,32	49,58	49,72	0,14	49,98	50,12	0,13
Stockhekken 19	Heesch	41,89	42,33	0,44	50,15	50,35	0,20	50,90	51,14	0,24
Stockhekken 2	Heesch	38,43	38,89	0,46	49,79	49,90	0,11	50,17	50,31	0,14
Stockhekken 20	Heesch	41,60	41,77	0,17	49,09	49,19	0,10	49,56	49,70	0,13
Stockhekken 21	Heesch	41,66	42,12	0,46	50,13	50,27	0,14	50,85	51,04	0,19
Stockhekken 23	Heesch	41,50	42,03	0,53	50,10	50,24	0,14	50,80	51,00	0,20
Stockhekken 25	Heesch	42,07	42,51	0,44	49,90	50,05	0,15	50,72	50,92	0,20
Stockhekken 27	Heesch	41,43	41,92	0,49	49,59	49,68	0,09	50,35	50,51	0,16
Stockhekken 29	Heesch	43,02	43,44	0,42	49,65	49,69	0,04	50,70	50,82	0,12
Stockhekken 3	Heesch	39,31	39,50	0,19	49,55	49,65	0,10	49,88	50,01	0,13
Stockhekken 31	Heesch	43,37	43,85	0,48	49,82	49,87	0,05	50,91	51,06	0,15
Stockhekken 33	Heesch	35,99	36,43	0,44	48,95	49,04	0,09	49,13	49,24	0,11
Stockhekken 37	Heesch	35,52	35,67	0,15	48,38	48,45	0,07	48,60	48,68	0,08
Stockhekken 39	Heesch	31,02	32,64	1,62	47,85	47,85	0,00	47,96	48,01	0,05
Stockhekken 4	Heesch	38,09	38,70	0,61	49,93	50,06	0,13	50,27	50,44	0,17
Stockhekken 41	Heesch	33,66	34,06	0,40	46,99	47,05	0,06	47,24	47,32	0,08
Stockhekken 47	Heesch	34,19	35,64	1,45	47,03	47,08	0,05	47,31	47,37	0,07
Stockhekken 5	Heesch	40,95	41,09	0,14	49,55	49,68	0,13	49,95	50,01	0,06
Stockhekken 6	Heesch	39,85	40,07	0,22	49,97	50,13	0,16	50,36	50,57	0,20
Stockhekken 7	Heesch	40,42	40,77	0,35	49,30	49,38	0,08	49,96	50,07	0,12
Stockhekken 8	Heesch	40,96	41,12	0,16	50,05	50,20	0,15	50,54	50,73	0,18
Stockhekken 9	Heesch	41,62	41,83	0,21	49,36	49,47	0,11	49,94	50,10	0,16
Struisgras 1	Heesch	38,87	39,11	0,24	48,62	48,80	0,18	49,16	49,35	0,19
Struisgras 10	Heesch	34,51	35,52	1,01	47,80	47,95	0,15	48,05	48,25	0,20
Struisgras 11	Heesch	42,79	43,09	0,30	49,38	49,62	0,24	50,44	50,68	0,25
Struisgras 12	Heesch	35,89	36,91	1,02	47,87	48,43	0,56	48,20	48,80	0,59
Struisgras 13	Heesch	42,68	43,01	0,33	50,71	51,11	0,40	51,50	51,88	0,39
Struisgras 15	Heesch	42,77	43,02	0,25	50,82	51,23	0,41	51,60	51,99	0,38
Struisgras 17	Heesch	42,97	43,28	0,31	50,62	50,97	0,35	51,47	51,81	0,34
Struisgras 19	Heesch	43,06	43,40	0,34	51,33	51,57	0,24	51,93	52,23	0,30
Struisgras 2	Heesch	38,15	39,46	1,31	48,53	48,66	0,13	48,96	49,10	0,14
Struisgras 3	Heesch	38,62	38,86	0,24	48,56	48,58	0,02	49,08	49,13	0,05
Struisgras 4	Heesch	36,83	38,47	1,64	47,92	48,09	0,17	48,33	48,50	0,17
Struisgras 5	Heesch	38,76	39,13	0,37	48,59	48,66	0,07	49,12	49,23	0,11
Struisgras 6	Heesch	36,85	37,49	0,64	47,77	47,93	0,16	48,19	48,36	0,17
Struisgras 7	Heesch	39,15	39,53	0,38	48,83	48,86	0,03	49,38	49,46	0,07
Struisgras 8	Heesch	36,36	36,85	0,49	47,60	47,71	0,11	47,99	48,14	0,14
Struisgras 9	Heesch	39,40	39,75	0,35	48,71	48,79	0,08	49,31	49,42	0,12
't Dorp 135	Heesch	38,06	39,06	1,00	59,92	59,87	-0,05	59,96	59,92	-0,04
't Dorp 142a	Heesch	31,44	32,18	0,74	60,14	60,08	-0,06	60,14	60,08	-0,06
't Dorp 143	Heesch	39,59	40,44	0,85	58,79	58,75	-0,04	58,86	58,83	-0,03
't Dorp 144	Heesch	35,10	35,80	0,70	61,11	61,05	-0,06	61,11	61,06	-0,06
't Dorp 145	Heesch	39,66	40,45	0,79	58,83	58,79	-0,04	58,90	58,87	-0,03
't Dorp 147	Heesch	39,83	40,61	0,78	59,04	58,99	-0,05	59,11	59,07	-0,04
't Dorp 149	Heesch	40,07	40,80	0,73	59,43	59,38	-0,05	59,49	59,46	-0,04
't Dorp 150	Heesch	40,68	41,09	0,41	61,72	61,67	-0,05	61,73	61,68	-0,05
't Dorp 151	Heesch	40,38	40,98	0,60	59,97	59,93	-0,04	60,03	60,00	-0,03
't Dorp 152	Heesch	41,11	41,68	0,57	58,53	58,48	-0,05	58,54	58,49	-0,05
't Dorp 153	Heesch	41,24	41,52	0,28	60,57	60,52	-0,05	60,62	60,58	-0,04
't Dorp 154	Heesch	36,70	37,08	0,38	54,29	54,26	-0,03	54,31	54,28	-0,03
't Dorp 155a	Heesch	39,48	40,14	0,66	60,84	60,80	-0,04	60,88	60,85	-0,03
't Dorp 156	Heesch	40,15	41,03	0,88	58,79	58,74	-0,05	58,80	58,76	-0,04
't Dorp 158	Heesch	31,53	33,95	2,42	59,18	59,13	-0,05	59,19	59,15	-0,04
't Dorp 160	Heesch	37,30	38,26	0,96	59,59	59,55	-0,04	59,60	59,56	-0,03

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
't Dorp 162	Heesch	28,68	32,33	3,65	59,94	59,89	-0,05	59,94	59,90	-0,04
't Dorp 164	Heesch	36,38	36,88	0,50	60,43	60,38	-0,05	60,43	60,39	-0,04
't Staal 3	Vinkel	26,61	37,38	10,77	40,14	41,06	0,92	40,38	42,93	2,56
't Staal 5	Vinkel	25,99	35,86	9,87	39,18	39,93	0,75	39,43	41,67	2,24
Tarweakker 1	Nuland	20,04	34,52	14,48	46,25	46,28	0,03	46,26	46,49	0,23
Tarweakker 10	Nuland	9,77	30,47	20,70	45,46	45,48	0,02	45,46	45,65	0,19
Tarweakker 12	Nuland	22,63	30,21	7,58	46,50	46,59	0,09	46,52	46,71	0,19
Tarweakker 2	Nuland	19,25	33,66	14,41	45,28	45,29	0,01	45,29	45,65	0,36
Tarweakker 4	Nuland	10,80	20,69	9,89	43,90	43,96	0,06	43,90	43,99	0,08
Tarweakker 6	Nuland	9,62	21,56	11,94	46,60	46,68	0,08	46,60	46,70	0,10
Tarweakker 8	Nuland	18,10	24,43	6,33	43,55	43,64	0,09	43,57	43,71	0,14
Tarweakker 9	Nuland	22,08	32,12	10,04	46,28	46,32	0,04	46,30	46,52	0,22
Tilderdstraat 13	Oss	37,36	38,30	0,94	58,87	58,90	0,03	58,91	58,95	0,04
Tilderdstraat 15	Oss	37,51	38,47	0,96	58,08	58,16	0,08	58,10	58,19	0,09
Tillardhof 1	Heesch	41,49	41,75	0,26	62,78	62,70	-0,08	62,82	62,74	-0,08
Tillardhof 2	Heesch	42,52	42,68	0,16	55,68	55,65	-0,03	55,94	55,92	-0,02
Tillardhof 3	Heesch	37,29	38,68	1,39	57,40	57,38	-0,02	57,45	57,45	0,00
Tillardhof 4	Heesch	39,24	40,21	0,97	54,09	54,13	0,04	54,27	54,35	0,08
Tillardhof 5	Heesch	41,24	41,41	0,17	54,99	54,95	-0,04	55,18	55,15	-0,03
Tillardhof 6	Heesch	38,99	39,10	0,11	50,35	50,37	0,02	50,73	50,76	0,03
Tillardhof 7	Heesch	37,31	38,54	1,23	52,34	52,36	0,02	52,51	52,58	0,07
Tillardhof 8	Heesch	40,02	40,06	0,04	49,61	49,65	0,04	50,17	50,21	0,04
Van Lennephof 29	Oss	35,92	37,00	1,08	57,53	57,61	0,08	57,56	57,65	0,09
Van Lennephof 31	Oss	34,80	36,14	1,34	57,00	57,07	0,07	57,03	57,11	0,08
Van Lennephof 33	Oss	34,69	36,49	1,80	57,12	57,20	0,08	57,15	57,25	0,10
Van Lennephof 35	Oss	34,63	36,09	1,46	57,08	57,16	0,08	57,11	57,20	0,09
Van Lennephof 37	Oss	36,05	37,15	1,10	57,09	57,16	0,07	57,13	57,21	0,08
Van Lennephof 39	Oss	34,49	35,89	1,40	57,16	57,23	0,07	57,19	57,27	0,08
Van Lennephof 41	Oss	32,71	33,45	0,74	56,23	56,32	0,09	56,25	56,35	0,09
Van Lennephof 43	Oss	34,38	35,79	1,41	57,19	57,27	0,08	57,22	57,31	0,09
Van Lennephof 45	Oss	34,32	35,73	1,41	57,28	57,36	0,08	57,31	57,40	0,09
Van Lennephof 47	Oss	34,27	35,69	1,42	57,32	57,40	0,08	57,35	57,44	0,09
Van Lennephof 49	Oss	24,45	27,30	2,85	51,35	51,47	0,12	51,36	51,49	0,13
Van Lennephof 51	Oss	32,81	33,29	0,48	56,78	56,88	0,10	56,80	56,90	0,10
Van Lennephof 53	Oss	33,99	34,56	0,57	56,96	57,05	0,09	56,99	57,08	0,09
Van Lennephof 55	Oss	34,06	34,97	0,91	57,05	57,13	0,08	57,08	57,16	0,09
Van Lennephof 57	Oss	34,02	35,19	1,17	57,07	57,15	0,08	57,10	57,18	0,09
Van Rijckevorselweg 10	Vinkel	21,50	35,82	14,32	51,33	51,21	-0,12	51,34	51,37	0,03
Van Rijckevorselweg 11	Vinkel	21,83	36,75	14,92	49,16	49,41	0,25	49,17	49,70	0,53
Van Rijckevorselweg 12	Vinkel	21,62	32,33	10,71	44,70	44,98	0,28	44,71	45,25	0,54
Van Rijckevorselweg 13	Vinkel	21,95	36,83	14,88	49,83	49,78	-0,05	49,83	49,80	-0,03
Van Rijckevorselweg 14	Vinkel	20,46	33,78	13,32	51,39	51,39	0,00	51,39	51,50	0,11
Van Rijckevorselweg 15	Vinkel	21,43	35,49	14,06	60,64	60,32	-0,32	60,64	60,32	-0,32
Van Rijckevorselweg 16	Vinkel	22,61	36,39	13,78	48,34	48,22	-0,12	48,35	48,56	0,21
Van Rijckevorselweg 17	Vinkel	20,98	34,99	14,01	60,75	60,77	0,02	60,75	60,77	0,02
Van Rijckevorselweg 18	Vinkel	14,46	25,37	10,91	51,18	51,18	0,00	51,18	51,20	0,02
Van Rijckevorselweg 19	Vinkel	16,80	31,01	14,21	60,25	60,41	0,16	60,25	60,41	0,16
Van Rijckevorselweg 2	Vinkel	21,06	33,71	12,65	63,15	63,60	0,45	63,15	63,60	0,45
Van Rijckevorselweg 20	Vinkel	20,79	34,54	13,75	50,84	50,84	0,00	50,84	50,90	0,06
Van Rijckevorselweg 20A	Vinkel	21,05	34,13	13,08	55,47	56,53	1,06	55,47	56,56	1,09
Van Rijckevorselweg 20B	Vinkel	20,51	35,82	15,31	55,75	56,80	1,05	55,75	56,82	1,07
Van Rijckevorselweg 21	Vinkel	20,37	34,20	13,83	60,50	61,81	1,31	60,50	61,81	1,31
Van Rijckevorselweg 22	Vinkel	20,58	33,04	12,46	52,16	53,20	1,04	52,16	53,25	1,09
Van Rijckevorselweg 23	Vinkel	20,94	34,49	13,55	56,82	57,99	1,17	56,82	57,99	1,17
Van Rijckevorselweg 23A	Vinkel	20,67	34,24	13,57	56,68	57,89	1,21	56,68	57,89	1,21
Van Rijckevorselweg 24	Vinkel	20,58	33,04	12,46	52,16	53,20	1,04	52,16	53,25	1,09
Van Rijckevorselweg 25	Vinkel	22,90	35,69	12,79	56,16	57,28	1,12	56,16	57,28	1,12
Van Rijckevorselweg 25A	Vinkel	19,55	30,03	10,48	56,17	57,26	1,09	56,17	57,27	1,10
Van Rijckevorselweg 25B	Vinkel	20,68	33,63	12,95	56,51	57,60	1,09	56,51	57,60	1,09
Van Rijckevorselweg 25C	Vinkel	20,53	33,59	13,06	56,04	57,14	1,10	56,04	57,14	1,10
Van Rijckevorselweg 25D	Vinkel	20,61	33,85	13,24	56,33	57,40	1,07	56,33	57,40	1,07
Van Rijckevorselweg 26	Vinkel	19,84	33,06	13,22	56,35	57,42	1,07	56,35	57,43	1,08
Van Rijckevorselweg 27	Vinkel	18,22	27,33	9,11	57,94	59,05	1,11	57,94	59,05	1,11
Van Rijckevorselweg 28	Vinkel	22,73	32,34	9,61	58,54	59,66	1,12	58,54	59,67	1,13
Van Rijckevorselweg 29	Vinkel	19,49	32,15	12,66	57,42	58,54	1,12	57,42	58,54	1,12
Van Rijckevorselweg 30	Vinkel	20,85	33,63	12,78	57,47	58,58	1,11	57,47	58,59	1,12
Van Rijckevorselweg 31	Vinkel	21,52	33,51	11,99	58,21	59,33	1,12	58,21	59,33	1,12
Van Rijckevorselweg 33	Vinkel	20,78	33,21	12,43	58,33	59,45	1,12	58,33	59,46	1,13
Van Rijckevorselweg 35	Vinkel	17,74	32,26	14,52	57,89	59,00	1,11	57,89	59,00	1,11
Van Rijckevorselweg 37	Vinkel	20,84	33,08	12,24	58,11	59,23	1,12	58,11	59,23	1,12
Van Rijckevorselweg 39	Vinkel	20,74	34,76	14,02	57,55	58,67	1,12	57,55	58,67	1,12
Van Rijckevorselweg 4	Vinkel	20,48	33,53	13,05	58,90	59,27	0,37	58,90	59,28	0,38

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Van Rijckevorselweg 5	Vinkel	21,05	34,07	13,02	59,28	59,48	0,20	59,28	59,48	0,20
Van Rijckevorselweg 6	Vinkel	20,31	33,39	13,08	56,75	56,88	0,13	56,75	56,90	0,15
Van Rijckevorselweg 9	Vinkel	21,69	36,47	14,78	61,97	61,66	-0,31	61,97	61,66	-0,31
Van Uden-erf 14	Heesch	40,82	41,01	0,19	50,61	50,79	0,18	50,72	50,92	0,19
Van Uden-erf 20	Heesch	37,10	37,49	0,39	56,40	56,51	0,11	56,42	56,56	0,14
Van Uden-erf 4	Heesch	42,42	42,71	0,29	51,99	52,22	0,23	52,56	52,79	0,24
Van Uden-erf 8	Heesch	34,90	36,08	1,18	57,36	57,48	0,12	57,38	57,50	0,12
Veldbeemd 1	Heesch	34,87	35,29	0,42	44,76	44,83	0,07	45,29	45,40	0,11
Veldbeemd 11	Heesch	38,53	38,79	0,26	44,08	44,24	0,16	45,36	45,57	0,21
Veldbeemd 18	Heesch	42,53	42,71	0,18	48,97	49,15	0,18	50,06	50,24	0,18
Veldbeemd 2	Heesch	32,53	36,42	3,89	47,96	48,49	0,53	48,11	48,82	0,70
Veldbeemd 3	Heesch	34,75	35,56	0,81	44,94	44,99	0,05	45,43	45,57	0,14
Veldbeemd 5	Heesch	34,32	35,01	0,69	44,78	44,86	0,08	45,25	45,39	0,15
Veldbeemd 7	Heesch	33,67	34,43	0,76	44,50	44,62	0,12	44,93	45,11	0,18
Veldbeemd 8	Heesch	41,16	41,77	0,61	49,70	50,07	0,37	50,40	50,81	0,41
Veldbeemd 9	Heesch	33,70	34,37	0,67	44,35	44,48	0,13	44,80	44,98	0,19
Veldbies 10	Heesch	42,25	42,82	0,57	50,86	51,16	0,30	51,55	51,90	0,34
Veldbies 12	Heesch	42,26	42,83	0,57	50,77	51,07	0,30	51,48	51,82	0,34
Veldbies 14	Heesch	42,27	42,84	0,57	50,60	50,90	0,30	51,34	51,68	0,34
Veldbies 16	Heesch	42,26	42,87	0,61	50,53	50,83	0,30	51,28	51,63	0,35
Veldbies 2	Heesch	43,32	43,78	0,46	51,04	51,58	0,54	51,88	52,40	0,53
Veldbies 4	Heesch	43,07	43,57	0,50	50,96	51,48	0,52	51,77	52,29	0,52
Veldbies 8	Heesch	42,40	42,96	0,56	50,93	51,35	0,42	51,64	52,08	0,44
Veldstraat 26A	Geffen	27,15	38,58	11,43	57,00	56,66	-0,34	57,00	56,74	-0,26
Veldstraat 26B	Geffen	25,90	38,50	12,60	58,22	57,81	-0,41	58,22	57,87	-0,35
Veldstraat 28	Geffen	30,24	39,19	8,95	59,49	59,12	-0,37	59,49	59,17	-0,32
Veldstraat 30	Geffen	30,50	39,75	9,25	55,04	54,99	-0,05	55,04	55,15	0,11
Veldstraat 33A	Geffen	25,22	39,65	14,43	57,21	57,13	-0,08	57,21	57,15	-0,06
Veldstraat 34	Geffen	29,67	37,37	7,70	58,15	58,09	-0,06	58,15	58,14	-0,01
Veldstraat 35	Geffen	30,89	36,96	6,07	58,41	58,33	-0,08	58,42	58,35	-0,07
Veldstraat 36	Geffen	29,43	38,02	8,59	54,12	54,07	-0,05	54,12	54,16	0,03
Veldstraat 37	Geffen	30,29	42,01	11,72	57,68	57,61	-0,07	57,69	57,65	-0,04
Veldstraat 38	Geffen	24,66	37,90	13,24	57,94	57,88	-0,06	57,94	57,93	-0,01
Veldstraat 38A	Geffen	30,06	38,95	8,89	57,51	57,45	-0,06	57,51	57,53	0,02
Veldstraat 38B	Geffen	31,78	39,54	7,76	58,38	58,31	-0,07	58,38	58,37	-0,01
Veldstraat 39	Geffen	30,28	38,08	7,80	58,09	58,02	-0,07	58,10	58,06	-0,04
Veldstraat 43	Geffen	30,59	33,28	2,69	58,42	58,33	-0,09	58,43	58,35	-0,08
Veldstraat 45	Geffen	32,21	40,44	8,23	57,77	57,72	-0,05	57,78	57,82	0,04
Verbindingsweg 4	Heesch	38,88	40,64	1,76	48,30	48,46	0,16	48,88	49,21	0,33
Verbindingsweg 4a	Heesch	38,58	40,67	2,09	46,88	47,08	0,20	47,62	48,18	0,56
Verbindingsweg 5	Heesch	38,41	40,91	2,50	46,57	46,90	0,33	47,33	48,03	0,69
Vincent van Goghplein 1	Vinkel	20,56	34,69	14,13	49,81	49,40	-0,41	49,82	49,50	-0,32
Vincent van Goghplein 11	Vinkel	18,45	28,28	9,83	39,58	39,15	-0,43	39,62	39,58	-0,05
Vincent van Goghplein 15	Vinkel	14,82	32,51	17,69	43,51	43,11	-0,40	43,52	43,56	0,04
Vincent van Goghplein 3	Vinkel	21,57	34,51	12,94	47,16	46,77	-0,39	47,16	46,87	-0,30
Vincent van Goghplein 5	Vinkel	22,26	34,16	11,90	44,13	44,05	-0,08	44,17	44,58	0,41
Vincent van Goghplein 7	Vinkel	18,96	29,78	10,82	40,87	40,61	-0,26	40,91	41,04	0,13
Vincent van Goghplein 9	Vinkel	15,90	30,09	14,19	41,94	41,67	-0,27	41,95	41,87	-0,09
Vincent van Goghstraat 1	Heesch	35,34	36,73	1,39	45,97	46,41	0,44	46,32	46,96	0,64
Vincent van Goghstraat 11	Heesch	40,30	41,05	0,75	47,53	47,64	0,11	48,46	48,70	0,24
Vincent van Goghstraat 3	Heesch	35,53	37,53	2,00	46,58	46,98	0,40	46,99	47,56	0,57
Vincent van Goghstraat 5	Heesch	37,34	38,60	1,26	47,02	47,23	0,21	47,57	47,92	0,35
Vincent van Goghstraat 7	Heesch	39,44	39,61	0,17	47,10	47,36	0,26	47,84	48,16	0,32
Vincent van Goghstraat 9	Heesch	39,99	40,67	0,68	47,23	47,37	0,14	48,16	48,41	0,25
Vinkelse Bunderstraat 2	Vinkel	27,48	35,00	7,52	49,07	49,06	-0,01	49,08	49,08	0,00
Vinkelse Bunderstraat 2a	Vinkel	27,50	34,57	7,07	46,09	46,05	-0,04	46,09	46,12	0,03
Vinkelse Bunderstraat 4	Vinkel	20,76	27,25	6,49	44,38	44,33	-0,05	44,40	44,39	-0,01
Vinkelse Bunderstraat 6	Vinkel	27,60	33,08	5,48	42,96	43,04	0,08	43,12	43,56	0,44
Vinkelse Bunderstraat 7	Vinkel	27,51	36,08	8,57	42,31	42,78	0,47	42,48	43,82	1,33
Vinkelse Bunderstraat 8	Vinkel	27,25	35,65	8,40	42,86	43,14	0,28	42,99	44,00	1,02
Vinkelse Slagen 1	Vinkel	21,76	34,56	12,80	46,29	45,50	-0,79	46,29	45,53	-0,76
Vinkelse Slagen 10	Vinkel	17,34	33,93	16,59	43,54	43,56	0,02	43,55	43,84	0,29
Vinkelse Slagen 2	Vinkel	22,30	35,75	13,45	46,83	45,94	-0,89	46,83	46,03	-0,80
Vinkelse Slagen 3	Vinkel	23,77	35,83	12,06	42,82	43,02	0,20	42,87	43,96	1,09
Vinkelse Slagen 4	Vinkel	17,65	34,23	16,58	44,08	43,70	-0,38	44,09	43,98	-0,11
Vinkelse Slagen 5	Vinkel	23,94	36,50	12,56	43,21	43,76	0,55	43,26	44,65	1,39
Vinkelse Slagen 8	Vinkel	21,33	33,47	12,14	43,59	43,61	0,02	43,59	43,82	0,23
Vinkelsestraat 1	Heesch	29,14	33,61	4,47	54,08	54,27	0,19	54,09	54,32	0,23
Vinkelsestraat 10	Heesch	36,04	36,58	0,54	58,09	58,18	0,09	58,10	58,20	0,10
Vinkelsestraat 100	Vinkel	26,53	35,97	9,44	54,31	54,23	-0,08	54,31	54,23	-0,08
Vinkelsestraat 100A	Vinkel	14,14	33,71	19,57	56,74	56,67	-0,07	56,74	56,70	-0,04
Vinkelsestraat 100B	Vinkel	26,76	36,24	9,48	52,26	52,20	-0,06	52,26	52,21	-0,05

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Vinkelsestraat 101	Heesch	28,20	33,36	5,16	60,14	60,10	-0,04	60,14	60,11	-0,03
Vinkelsestraat 102	Vinkel	25,37	35,34	9,97	58,06	57,99	-0,07	58,06	58,00	-0,06
Vinkelsestraat 102A	Vinkel	24,54	36,21	11,67	49,64	49,56	-0,08	49,65	49,70	0,04
Vinkelsestraat 102B	Vinkel	26,08	36,48	10,40	53,87	53,82	-0,05	53,87	53,85	-0,02
Vinkelsestraat 103	Heesch	29,88	35,58	5,70	58,38	58,35	-0,03	58,39	58,38	-0,01
Vinkelsestraat 103a	Heesch	27,86	32,78	4,92	49,75	49,74	-0,01	49,76	49,85	0,09
Vinkelsestraat 104	Vinkel	25,66	36,38	10,72	55,41	55,34	-0,07	55,41	55,36	-0,05
Vinkelsestraat 104A	Vinkel	21,73	36,24	14,51	56,50	56,44	-0,06	56,50	56,45	-0,05
Vinkelsestraat 106	Vinkel	23,16	35,49	12,33	55,32	55,26	-0,06	55,32	55,26	-0,06
Vinkelsestraat 107	Heesch	27,16	34,86	7,70	60,47	60,41	-0,06	60,47	60,43	-0,05
Vinkelsestraat 108	Vinkel	23,45	36,01	12,56	55,40	55,34	-0,06	55,40	55,35	-0,06
Vinkelsestraat 109	Heesch	27,52	34,89	7,37	60,51	60,44	-0,07	60,51	60,46	-0,06
Vinkelsestraat 109a	Heesch	26,13	34,29	8,16	59,65	59,57	-0,08	59,65	59,58	-0,07
Vinkelsestraat 11	Heesch	35,27	37,37	2,10	57,79	57,59	-0,20	57,81	57,62	-0,18
Vinkelsestraat 110	Vinkel	16,17	33,63	17,46	55,86	55,76	-0,10	55,86	55,76	-0,10
Vinkelsestraat 111	Heesch	27,20	33,11	5,91	60,38	60,30	-0,08	60,38	60,31	-0,07
Vinkelsestraat 113	Heesch	27,37	34,57	7,20	60,58	60,49	-0,09	60,58	60,50	-0,08
Vinkelsestraat 113a	Heesch	28,20	34,86	6,66	60,46	60,37	-0,09	60,46	60,39	-0,08
Vinkelsestraat 115	Heesch	27,64	34,74	7,10	61,96	61,88	-0,08	61,96	61,89	-0,07
Vinkelsestraat 117	Heesch	22,19	33,90	11,71	58,60	58,52	-0,08	58,60	58,54	-0,06
Vinkelsestraat 119	Heesch	26,15	34,80	8,65	54,88	54,76	-0,12	54,89	54,80	-0,09
Vinkelsestraat 12	Heesch	36,17	36,49	0,32	57,36	57,47	0,11	57,38	57,50	0,12
Vinkelsestraat 121	Vinkel	24,67	32,34	7,67	56,95	56,83	-0,12	56,95	56,85	-0,10
Vinkelsestraat 121A	Vinkel	25,32	34,99	9,67	56,37	56,26	-0,11	56,37	56,29	-0,08
Vinkelsestraat 121B	Vinkel	20,72	30,49	9,77	42,35	42,25	-0,10	42,39	42,60	0,21
Vinkelsestraat 127	Vinkel	26,34	34,73	8,39	55,34	55,22	-0,12	55,35	55,27	-0,08
Vinkelsestraat 127A	Vinkel	25,24	32,76	7,52	53,09	52,98	-0,11	53,10	53,03	-0,07
Vinkelsestraat 127B	Vinkel	26,96	35,28	8,32	56,04	55,91	-0,13	56,04	55,95	-0,09
Vinkelsestraat 129	Vinkel	24,67	34,79	10,12	54,78	54,73	-0,05	54,78	54,78	0,00
Vinkelsestraat 13	Heesch	36,56	37,52	0,96	57,42	57,45	0,03	57,46	57,51	0,04
Vinkelsestraat 131	Vinkel	24,60	34,56	9,96	54,54	54,48	-0,06	54,55	54,54	-0,01
Vinkelsestraat 133	Vinkel	24,55	34,06	9,51	54,56	54,50	-0,06	54,57	54,55	-0,02
Vinkelsestraat 133A	Vinkel	24,20	35,69	11,49	55,62	55,56	-0,06	55,62	55,62	-0,01
Vinkelsestraat 133B	Vinkel	24,39	33,42	9,03	51,26	51,20	-0,06	51,27	51,29	0,02
Vinkelsestraat 135	Vinkel	25,97	35,72	9,75	55,66	55,60	-0,06	55,66	55,66	-0,01
Vinkelsestraat 135A	Vinkel	25,42	35,81	10,39	55,27	55,20	-0,07	55,28	55,26	-0,01
Vinkelsestraat 137	Vinkel	24,03	34,08	10,05	50,02	49,97	-0,05	50,03	50,11	0,07
Vinkelsestraat 139	Vinkel	23,69	35,01	11,32	41,27	41,47	0,20	41,36	42,56	1,19
Vinkelsestraat 139B	Vinkel	23,66	34,96	11,30	40,77	40,89	0,12	40,88	42,10	1,23
Vinkelsestraat 14	Heesch	35,44	35,92	0,48	57,56	57,66	0,10	57,58	57,69	0,11
Vinkelsestraat 141	Vinkel	23,66	34,96	11,30	40,77	40,89	0,12	40,88	42,10	1,23
Vinkelsestraat 141A	Vinkel	25,47	35,33	9,86	42,75	42,75	0,00	42,82	43,64	0,82
Vinkelsestraat 141B	Vinkel	22,78	33,78	11,00	55,07	54,99	-0,08	55,07	55,03	-0,04
Vinkelsestraat 141C	Vinkel	23,66	34,25	10,59	56,58	56,51	-0,07	56,58	56,54	-0,04
Vinkelsestraat 143	Vinkel	24,11	36,22	12,11	52,81	52,77	-0,04	52,82	52,88	0,06
Vinkelsestraat 145	Vinkel	27,36	35,88	8,52	56,18	56,13	-0,05	56,18	56,18	0,00
Vinkelsestraat 147	Vinkel	22,42	35,93	13,51	52,05	51,99	-0,06	52,05	52,09	0,03
Vinkelsestraat 147B	Vinkel	25,64	34,14	8,50	51,78	51,71	-0,07	51,79	51,80	0,02
Vinkelsestraat 149	Vinkel	22,07	35,10	13,03	52,61	52,56	-0,05	52,61	52,66	0,04
Vinkelsestraat 149A	Vinkel	23,49	33,53	10,04	46,75	46,78	0,03	46,75	47,03	0,28
Vinkelsestraat 149C	Vinkel	26,07	35,98	9,91	49,96	49,95	-0,01	49,97	50,16	0,19
Vinkelsestraat 15	Heesch	33,23	34,12	0,89	57,09	57,15	0,06	57,10	57,18	0,07
Vinkelsestraat 151	Vinkel	23,63	35,97	12,34	55,79	55,74	-0,05	55,79	55,80	0,00
Vinkelsestraat 153	Vinkel	23,52	35,85	12,33	54,62	54,56	-0,06	54,62	54,63	0,01
Vinkelsestraat 155	Vinkel	22,09	34,29	12,20	42,16	42,26	0,10	42,21	43,06	0,84
Vinkelsestraat 155A	Vinkel	21,84	32,93	11,09	41,13	41,43	0,30	41,14	42,14	1,00
Vinkelsestraat 159	Vinkel	22,17	35,16	12,99	52,66	52,60	-0,06	52,66	52,70	0,03
Vinkelsestraat 16	Heesch	34,78	36,81	2,03	57,65	57,75	0,10	57,66	57,77	0,10
Vinkelsestraat 163	Vinkel	22,35	35,62	13,27	55,46	55,39	-0,07	55,46	55,45	-0,02
Vinkelsestraat 17	Heesch	32,33	34,75	2,42	56,93	57,02	0,09	56,95	57,05	0,10
Vinkelsestraat 19	Heesch	33,50	36,03	2,53	56,99	57,09	0,10	57,01	57,13	0,12
Vinkelsestraat 2	Heesch	34,86	35,90	1,04	53,32	53,52	0,20	53,32	53,53	0,21
Vinkelsestraat 21	Heesch	35,54	36,33	0,79	57,09	57,19	0,10	57,12	57,23	0,11
Vinkelsestraat 23	Heesch	33,00	36,12	3,12	57,17	57,28	0,11	57,19	57,32	0,13
Vinkelsestraat 25	Heesch	34,61	36,61	2,00	57,55	57,66	0,11	57,58	57,70	0,13
Vinkelsestraat 27	Heesch	35,69	37,28	1,59	57,70	57,81	0,11	57,73	57,85	0,12
Vinkelsestraat 3	Heesch	35,95	36,21	0,26	52,76	52,95	0,19	52,84	53,04	0,20
Vinkelsestraat 31	Heesch	31,20	32,54	1,34	57,22	57,31	0,09	57,23	57,33	0,09
Vinkelsestraat 33	Heesch	28,05	34,35	6,30	56,54	56,62	0,08	56,55	56,65	0,10
Vinkelsestraat 34	Heesch	33,91	36,92	3,01	55,26	55,28	0,02	55,26	55,28	0,02
Vinkelsestraat 35	Heesch	35,24	37,62	2,38	54,49	54,55	0,06	54,55	54,66	0,10
Vinkelsestraat 36	Heesch	33,24	36,07	2,83	56,86	56,83	-0,03	56,86	56,83	-0,03

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Vinkelsestraat 37	Heesch	35,93	37,86	1,93	55,77	55,83	0,06	55,83	55,92	0,09
Vinkelsestraat 38	Heesch	31,60	37,07	5,47	60,62	60,57	-0,05	60,62	60,58	-0,04
Vinkelsestraat 39	Heesch	35,97	37,13	1,16	55,62	55,68	0,06	55,68	55,76	0,08
Vinkelsestraat 40	Heesch	24,94	34,80	9,86	55,77	55,73	-0,04	55,77	55,77	0,00
Vinkelsestraat 41	Heesch	35,83	36,95	1,12	54,96	55,01	0,05	55,02	55,08	0,06
Vinkelsestraat 43	Heesch	33,15	35,10	1,95	53,57	53,61	0,04	53,62	53,69	0,07
Vinkelsestraat 45	Heesch	34,81	37,22	2,41	54,97	55,02	0,05	55,02	55,11	0,09
Vinkelsestraat 46	Heesch	28,55	36,11	7,56	58,46	58,43	-0,03	58,46	58,43	-0,03
Vinkelsestraat 48	Heesch	28,95	36,74	7,79	61,25	61,22	-0,03	61,25	61,22	-0,03
Vinkelsestraat 5	Heesch	35,72	36,22	0,50	54,79	54,97	0,18	54,86	55,04	0,19
Vinkelsestraat 50	Vinkel	28,21	36,97	8,76	60,71	60,67	-0,04	60,71	60,67	-0,04
Vinkelsestraat 52	Vinkel	24,76	32,58	7,82	60,40	60,36	-0,04	60,40	60,37	-0,03
Vinkelsestraat 54	Vinkel	27,22	35,41	8,19	61,27	61,19	-0,08	61,27	61,19	-0,08
Vinkelsestraat 56	Vinkel	23,56	30,40	6,84	61,25	61,17	-0,08	61,25	61,17	-0,08
Vinkelsestraat 57	Heesch	33,71	36,68	2,97	61,31	61,27	-0,04	61,32	61,29	-0,03
Vinkelsestraat 59	Heesch	31,89	36,15	4,26	60,26	60,22	-0,04	60,27	60,24	-0,03
Vinkelsestraat 6	Heesch	34,48	35,13	0,65	54,60	54,79	0,19	54,62	54,83	0,21
Vinkelsestraat 60	Vinkel	27,19	34,48	7,29	59,81	59,70	-0,11	59,81	59,70	-0,11
Vinkelsestraat 61	Heesch	34,23	37,16	2,93	58,92	58,89	-0,03	58,93	58,92	-0,01
Vinkelsestraat 62	Vinkel	27,43	34,45	7,02	57,37	57,24	-0,13	57,37	57,25	-0,12
Vinkelsestraat 63	Heesch	32,01	36,56	4,55	58,21	58,17	-0,04	58,22	58,21	-0,02
Vinkelsestraat 64	Vinkel	28,63	36,57	7,94	54,90	54,77	-0,13	54,90	54,77	-0,13
Vinkelsestraat 64A	Vinkel	18,15	33,09	14,94	56,74	56,62	-0,12	56,74	56,62	-0,12
Vinkelsestraat 65	Heesch	31,74	36,60	4,86	60,09	60,05	-0,04	60,10	60,07	-0,02
Vinkelsestraat 65a	Heesch	28,36	35,13	6,77	53,69	53,65	-0,04	53,71	53,72	0,01
Vinkelsestraat 66	Vinkel	26,76	30,68	3,92	57,15	57,03	-0,12	57,15	57,03	-0,12
Vinkelsestraat 66A	Vinkel	26,77	31,25	4,48	57,27	57,14	-0,13	57,27	57,14	-0,13
Vinkelsestraat 67	Heesch	31,44	36,53	5,09	59,29	59,25	-0,04	59,30	59,28	-0,02
Vinkelsestraat 7	Heesch	34,98	36,59	1,61	54,37	54,56	0,19	54,43	54,65	0,22
Vinkelsestraat 70	Vinkel	20,19	32,02	11,83	56,78	56,66	-0,12	56,78	56,66	-0,12
Vinkelsestraat 72	Vinkel	27,40	34,58	7,18	56,74	56,62	-0,12	56,74	56,62	-0,12
Vinkelsestraat 73	Heesch	30,51	36,27	5,76	54,40	54,38	-0,02	54,42	54,46	0,04
Vinkelsestraat 74	Vinkel	25,69	31,31	5,62	52,92	52,80	-0,12	52,92	52,82	-0,11
Vinkelsestraat 75	Heesch	30,43	36,29	5,86	55,63	55,60	-0,03	55,65	55,66	0,02
Vinkelsestraat 76	Vinkel	26,45	35,34	8,89	56,03	55,90	-0,13	56,03	55,90	-0,13
Vinkelsestraat 77	Heesch	30,03	35,02	4,99	55,51	55,47	-0,04	55,53	55,52	-0,01
Vinkelsestraat 78	Vinkel	26,27	36,89	10,62	55,40	55,28	-0,12	55,40	55,29	-0,12
Vinkelsestraat 79	Heesch	30,03	35,02	4,99	55,51	55,47	-0,04	55,53	55,52	-0,01
Vinkelsestraat 80	Vinkel	24,65	33,29	8,64	46,21	46,13	-0,08	46,25	46,27	0,02
Vinkelsestraat 82	Vinkel	26,18	32,26	6,08	54,99	54,87	-0,12	54,99	54,89	-0,11
Vinkelsestraat 82A	Vinkel	28,08	37,49	9,41	57,04	56,91	-0,13	57,04	56,91	-0,13
Vinkelsestraat 84	Vinkel	24,43	33,95	9,52	56,72	56,59	-0,13	56,72	56,59	-0,13
Vinkelsestraat 84A	Vinkel	24,82	37,03	12,21	54,67	54,53	-0,14	54,67	54,53	-0,14
Vinkelsestraat 85	Heesch	29,29	38,04	8,75	58,94	58,90	-0,04	58,95	58,93	-0,02
Vinkelsestraat 86	Vinkel	26,67	37,15	10,48	54,53	54,40	-0,13	54,53	54,40	-0,13
Vinkelsestraat 89	Heesch	29,25	37,14	7,89	58,43	58,41	-0,02	58,44	58,44	0,01
Vinkelsestraat 9	Heesch	30,12	34,81	4,69	54,32	54,50	0,18	54,34	54,56	0,22
Vinkelsestraat 90	Vinkel	25,58	33,73	8,15	55,62	55,53	-0,09	55,62	55,53	-0,09
Vinkelsestraat 90A	Vinkel	24,84	36,18	11,34	53,17	53,09	-0,08	53,17	53,09	-0,08
Vinkelsestraat 91	Heesch	22,12	36,26	14,14	55,10	55,08	-0,02	55,10	55,15	0,05
Vinkelsestraat 92	Vinkel	20,07	34,17	14,10	55,85	55,77	-0,08	55,85	55,77	-0,08
Vinkelsestraat 92A	Vinkel	24,73	30,46	5,73	55,92	55,84	-0,08	55,92	55,84	-0,08
Vinkelsestraat 93	Heesch	29,39	36,05	6,66	60,53	60,49	-0,04	60,53	60,51	-0,03
Vinkelsestraat 94	Vinkel	26,33	32,29	5,96	51,88	51,80	-0,08	51,89	51,81	-0,07
Vinkelsestraat 94A	Vinkel	24,73	36,15	11,42	45,74	45,73	-0,01	45,78	45,88	0,10
Vinkelsestraat 95	Heesch	29,12	35,81	6,69	60,27	60,24	-0,03	60,27	60,26	-0,01
Vinkelsestraat 96	Vinkel	25,57	35,82	10,25	55,47	55,39	-0,08	55,47	55,41	-0,06
Vinkelsestraat 97	Heesch	29,39	35,89	6,50	59,88	59,84	-0,04	59,88	59,86	-0,02
Vinkelsestraat 98	Vinkel	24,47	35,54	11,07	59,40	59,33	-0,07	59,40	59,33	-0,07
Vinkelsestraat 98A	Vinkel	24,21	34,95	10,74	58,96	58,89	-0,07	58,96	58,89	-0,07
Vinkelsestraat 99	Heesch	28,45	35,85	7,40	60,24	60,20	-0,04	60,24	60,22	-0,02
Vinkelsestraat 99a	Heesch	28,42	35,64	7,22	60,10	60,06	-0,04	60,10	60,08	-0,02
Vismeerstraat 11	Heesch	68,39	68,40	0,01	61,02	61,37	0,35	69,65	69,67	0,03
Vismeerstraat 7	Heesch	68,32	68,33	0,01	61,67	62,23	0,56	69,57	69,59	0,01
Vlasakker 1	Heesch	35,97	36,55	0,58	48,37	48,48	0,11	48,43	48,55	0,12
Vlasakker 10	Heesch	37,14	37,21	0,07	49,73	49,89	0,16	50,02	50,18	0,15
Vlasakker 11	Heesch	34,38	35,27	0,89	48,03	48,12	0,09	48,23	48,36	0,13
Vlasakker 12	Heesch	33,65	33,97	0,32	50,00	50,05	0,05	50,12	50,18	0,05
Vlasakker 13	Heesch	33,62	34,49	0,87	48,53	48,60	0,07	48,68	48,81	0,13
Vlasakker 14	Heesch	35,79	36,22	0,43	50,70	50,74	0,04	50,87	50,93	0,06
Vlasakker 15	Heesch	33,98	34,80	0,82	48,04	48,13	0,09	48,14	48,29	0,15
Vlasakker 16	Heesch	33,06	34,32	1,26	48,85	48,90	0,05	48,93	48,99	0,06

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Vlasakker 17	Heesch	32,64	33,58	0,94	48,07	48,14	0,07	48,14	48,28	0,14
Vlasakker 18	Heesch	33,37	34,71	1,34	50,79	50,97	0,18	50,85	51,04	0,19
Vlasakker 2	Heesch	34,62	34,94	0,32	50,40	50,47	0,07	50,54	50,62	0,08
Vlasakker 20	Heesch	34,39	34,96	0,57	50,72	50,86	0,14	50,83	50,98	0,15
Vlasakker 24	Heesch	35,58	36,22	0,64	49,93	49,99	0,06	50,02	50,11	0,09
Vlasakker 28	Heesch	36,87	37,28	0,41	49,91	49,98	0,07	49,93	50,02	0,09
Vlasakker 3	Heesch	35,60	36,15	0,55	47,58	47,65	0,07	47,91	48,02	0,11
Vlasakker 32	Heesch	37,98	38,52	0,54	49,83	49,91	0,08	49,95	50,07	0,11
Vlasakker 34	Heesch	36,91	37,50	0,59	49,52	49,59	0,07	49,65	49,72	0,08
Vlasakker 36	Heesch	34,88	35,55	0,67	49,21	49,29	0,08	49,34	49,43	0,09
Vlasakker 38	Heesch	35,72	36,05	0,33	49,27	49,34	0,07	49,37	49,46	0,09
Vlasakker 4	Heesch	36,77	37,00	0,23	50,36	50,38	0,02	50,59	50,62	0,03
Vlasakker 40	Heesch	39,69	40,26	0,57	49,08	49,17	0,09	49,17	49,32	0,15
Vlasakker 5	Heesch	35,28	35,81	0,53	47,59	47,67	0,08	47,90	48,01	0,11
Vlasakker 6	Heesch	39,01	39,31	0,30	50,11	50,18	0,07	50,51	50,61	0,09
Vlasakker 7	Heesch	34,53	35,68	1,15	47,77	47,85	0,08	48,02	48,14	0,12
Vlasakker 8	Heesch	38,69	38,96	0,27	50,49	50,54	0,05	50,84	50,90	0,07
Vlasakker 9	Heesch	34,07	35,15	1,08	48,18	48,22	0,04	48,39	48,47	0,08
Vlasakker 1	Nuland	20,69	35,75	15,06	47,30	47,23	-0,07	47,31	47,41	0,11
Vlasakker 10	Nuland	20,40	29,78	9,38	46,66	46,72	0,06	46,67	46,83	0,16
Vlasakker 12	Nuland	18,66	29,62	10,96	46,23	46,30	0,07	46,24	46,42	0,18
Vlasakker 14	Nuland	22,67	35,57	12,90	46,15	46,22	0,07	46,17	46,46	0,29
Vlasakker 16	Nuland	22,64	32,94	10,30	45,81	45,87	0,06	45,84	46,14	0,30
Vlasakker 18	Nuland	22,53	33,87	11,34	46,02	46,08	0,06	46,04	46,40	0,35
Vlasakker 2	Nuland	25,01	28,80	3,79	49,07	48,96	-0,11	49,07	48,97	-0,10
Vlasakker 20	Nuland	23,99	33,69	9,70	45,24	45,31	0,07	45,28	45,67	0,39
Vlasakker 22	Nuland	22,84	33,95	11,11	45,72	45,75	0,03	45,75	46,10	0,35
Vlasakker 24	Nuland	21,37	31,23	9,86	43,81	43,83	0,02	43,84	44,12	0,28
Vlasakker 26	Nuland	15,05	32,81	17,76	45,19	45,33	0,14	45,19	45,63	0,43
Vlasakker 28	Nuland	17,44	33,82	16,38	44,86	44,95	0,09	44,87	45,35	0,48
Vlasakker 3	Nuland	20,62	35,80	15,18	46,18	46,15	-0,03	46,20	46,63	0,43
Vlasakker 4	Nuland	25,00	28,90	3,90	47,77	47,77	0,00	47,80	47,84	0,04
Vlasakker 5	Nuland	20,67	35,75	15,08	46,12	46,10	-0,02	46,14	46,58	0,44
Vlasakker 6	Nuland	24,60	29,84	5,24	47,12	47,18	0,06	47,15	47,28	0,13
Vlasakker 7	Nuland	21,12	34,94	13,82	45,97	45,95	-0,02	45,99	46,34	0,35
Vlasakker 8	Nuland	24,54	30,82	6,28	47,00	47,05	0,05	47,03	47,18	0,15
Voorste Groes 10	Heesch	62,20	62,20	0,00	64,83	65,43	0,60	66,54	66,96	0,42
Voorste Groes 10a	Heesch	61,70	61,70	0,00	65,27	65,89	0,62	66,82	67,26	0,45
Voorste Groes 2c	Heesch	66,76	66,76	0,00	56,74	57,22	0,48	67,85	67,85	0,00
Voorste Groes 4	Heesch	68,74	68,75	0,01	61,58	62,00	0,42	70,09	70,15	0,06
Voorste Groes 6	Heesch	68,51	68,51	0,00	61,68	62,18	0,50	69,79	69,82	0,03
Vosbergstraat 1	Heesch	27,75	34,23	6,48	61,66	61,61	-0,05	61,66	61,62	-0,04
Vosbergstraat 13	Heesch	27,18	32,37	5,19	59,48	59,55	0,07	59,48	59,55	0,07
Vosbergstraat 15	Heesch	27,88	31,23	3,35	54,92	54,92	0,00	54,92	54,92	0,00
Vosbergstraat 17	Heesch	27,85	31,55	3,70	55,48	55,48	0,00	55,48	55,48	0,00
Vosbergstraat 17a	Heesch	28,18	33,35	5,17	56,40	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00
Vosbergstraat 17b	Heesch	29,45	32,53	3,08	40,66	40,82	0,16	41,06	41,25	0,19
Vosbergstraat 17c	Heesch	25,91	31,42	5,51	42,00	42,00	0,00	42,02	42,16	0,14
Vosbergstraat 17d	Heesch	27,23	33,09	5,86	43,47	43,52	0,05	43,55	43,75	0,21
Vosbergstraat 19	Heesch	28,26	32,07	3,81	51,62	51,62	0,00	51,62	51,63	0,00
Vosbergstraat 20	Heesch	28,68	32,64	3,96	52,93	52,94	0,01	52,95	52,99	0,04
Vosbergstraat 21	Heesch	30,27	33,76	3,49	57,33	57,33	0,00	57,34	57,35	0,01
Vosbergstraat 23	Heesch	27,81	28,62	0,81	54,21	54,21	0,00	54,21	54,22	0,01
Vosbergstraat 4	Heesch	23,78	31,51	7,73	56,96	57,03	0,07	56,96	57,04	0,08
Vosbergstraat 4a	Heesch	26,87	30,06	3,19	56,92	57,00	0,08	56,93	57,01	0,09
Vosbergstraat 5	Heesch	27,19	34,17	6,98	57,48	57,54	0,06	57,48	57,54	0,06
Vosbergstraat 6	Heesch	27,00	31,46	4,46	56,47	56,55	0,08	56,48	56,57	0,09
Vosbergstraat 6a	Heesch	26,70	29,73	3,03	41,09	41,20	0,11	41,28	41,57	0,29
Vosbergstraat 7	Heesch	26,96	35,37	8,41	51,80	51,89	0,09	51,82	52,01	0,19
Vosbergstraat 8	Heesch	27,37	32,83	5,46	55,78	55,78	0,00	55,79	55,81	0,02
Weerscheut 10	Vinkel	23,63	39,83	16,20	56,38	57,13	0,75	56,38	57,16	0,78
Weerscheut 11	Vinkel	24,86	44,52	19,66	56,29	57,37	1,08	56,29	57,64	1,35
Weerscheut 12	Vinkel	26,36	42,64	16,28	56,57	57,32	0,75	56,57	57,34	0,77
Weerscheut 12A	Vinkel	20,01	38,78	18,77	57,46	58,18	0,72	57,46	58,20	0,74
Weerscheut 13	Vinkel	24,15	42,53	18,38	49,94	50,39	0,45	49,94	51,20	1,26
Weerscheut 14	Vinkel	23,70	39,82	16,12	55,19	55,91	0,72	55,19	55,92	0,73
Weerscheut 14A	Vinkel	24,30	40,31	16,01	45,95	46,85	0,90	45,99	47,90	1,92
Weerscheut 15	Vinkel	24,15	42,07	17,92	58,83	59,75	0,92	58,83	59,84	1,01
Weerscheut 16	Vinkel	23,00	39,14	16,14	57,49	58,22	0,73	57,49	58,23	0,74
Weerscheut 17	Vinkel	25,77	41,50	15,73	48,26	49,17	0,91	48,28	49,92	1,64
Weerscheut 18	Vinkel	20,29	38,67	18,38	43,58	43,91	0,33	43,59	44,51	0,93
Weerscheut 18A	Vinkel	23,70	39,04	15,34	41,94	43,20	1,26	42,02	44,90	2,87

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Weerscheut 18B	Vinkel	15,41	34,08	18,67	41,46	41,71	0,25	41,46	41,94	0,47
Weerscheut 19	Vinkel	18,50	40,51	22,01	47,04	47,83	0,79	47,05	48,74	1,69
Weerscheut 20	Vinkel	22,25	36,76	14,51	56,76	57,51	0,75	56,76	57,52	0,76
Weerscheut 21	Vinkel	23,25	38,98	15,73	47,91	48,35	0,44	47,92	48,74	0,81
Weerscheut 22	Vinkel	22,52	37,47	14,95	46,04	46,55	0,51	46,04	46,61	0,57
Weerscheut 25	Vinkel	23,94	41,27	17,33	57,05	57,88	0,83	57,05	58,00	0,95
Weerscheut 27	Vinkel	17,47	38,55	21,08	49,15	49,71	0,56	49,15	50,11	0,96
Weerscheut 29	Vinkel	23,51	39,85	16,34	51,71	52,45	0,74	51,72	52,74	1,02
Weerscheut 32	Vinkel	18,76	33,54	14,78	56,68	56,49	-0,19	56,68	56,50	-0,18
Weerscheut 34	Vinkel	20,82	31,70	10,88	55,93	55,64	-0,29	55,93	55,66	-0,27
Weerscheut 35	Vinkel	21,69	38,31	16,62	58,05	58,82	0,77	58,05	58,87	0,82
Weerscheut 36	Vinkel	19,30	29,73	10,43	55,20	54,90	-0,30	55,20	54,92	-0,28
Weerscheut 37	Vinkel	23,15	37,77	14,62	58,78	59,53	0,75	58,78	59,57	0,78
Weerscheut 37A	Vinkel	23,34	39,92	16,58	49,52	50,36	0,84	49,53	50,83	1,29
Weerscheut 38	Vinkel	19,40	29,56	10,16	55,72	55,39	-0,33	55,72	55,40	-0,32
Weerscheut 39	Vinkel	22,73	38,01	15,28	58,79	59,54	0,75	58,79	59,58	0,79
Weerscheut 3A	Vinkel	28,68	53,81	25,13	56,95	58,66	1,71	56,96	60,16	3,20
Weerscheut 40	Vinkel	21,71	30,22	8,51	55,11	54,79	-0,32	55,11	54,81	-0,30
Weerscheut 41	Vinkel	23,22	37,50	14,28	59,20	59,96	0,76	59,20	59,99	0,79
Weerscheut 42	Vinkel	19,98	34,71	14,73	54,56	54,25	-0,31	54,56	54,27	-0,29
Weerscheut 43	Vinkel	22,38	37,09	14,71	58,75	59,51	0,76	58,75	59,54	0,79
Weerscheut 44	Vinkel	19,73	29,88	10,15	55,37	55,03	-0,34	55,37	55,05	-0,32
Weerscheut 45	Vinkel	22,34	35,04	12,70	57,15	57,92	0,77	57,15	57,95	0,80
Weerscheut 46	Vinkel	22,43	32,79	10,36	54,82	54,50	-0,32	54,82	54,53	-0,30
Weerscheut 49	Vinkel	21,87	36,39	14,52	56,23	56,86	0,63	56,23	56,91	0,67
Weerscheut 5	Vinkel	26,33	46,65	20,32	51,57	52,10	0,53	51,58	53,29	1,71
Weerscheut 50	Vinkel	21,71	34,22	12,51	55,24	54,90	-0,34	55,24	54,93	-0,31
Weerscheut 51	Vinkel	21,72	35,14	13,42	55,70	55,62	-0,08	55,70	55,67	-0,03
Weerscheut 52	Vinkel	16,15	29,71	13,56	54,44	54,11	-0,33	54,44	54,13	-0,31
Weerscheut 53	Vinkel	22,35	35,82	13,47	56,13	55,94	-0,19	56,13	55,99	-0,14
Weerscheut 55	Vinkel	21,81	35,84	14,03	56,55	56,29	-0,26	56,55	56,34	-0,21
Weerscheut 57	Vinkel	14,07	29,58	15,51	51,83	51,56	-0,27	51,83	51,58	-0,25
Weerscheut 59	Vinkel	21,21	35,43	14,22	56,63	56,31	-0,32	56,63	56,35	-0,28
Weerscheut 61	Vinkel	20,91	34,39	13,48	55,92	55,58	-0,34	55,92	55,62	-0,30
Weerscheut 63	Vinkel	21,84	34,47	12,63	55,06	54,71	-0,35	55,06	54,76	-0,30
Weerscheut 7	Vinkel	25,05	44,75	19,70	50,08	50,97	0,89	50,10	52,05	1,95
Weerscheut 71C	Vinkel	21,82	34,81	12,99	56,13	55,69	-0,44	56,13	55,73	-0,40
Weerscheut 73	Vinkel	21,99	36,53	14,54	56,34	55,79	-0,55	56,34	55,85	-0,49
Weerscheut 8A	Vinkel	26,49	50,39	23,90	57,38	58,44	1,06	57,38	58,52	1,14
Weerscheut 8B	Vinkel	25,00	47,88	22,88	56,82	57,96	1,14	56,82	58,02	1,20
Weerscheut 8D	Vinkel	24,28	42,64	18,36	56,53	57,35	0,82	56,53	57,38	0,85
Weerscheut 8F	Vinkel	23,84	41,25	17,41	55,37	56,13	0,76	55,37	56,18	0,81
Weerscheut 9	Vinkel	25,05	44,75	19,70	50,08	50,97	0,89	50,10	52,05	1,95
Weverstraat 1	Geffen	29,34	43,80	14,46	56,41	56,48	0,07	56,41	56,75	0,34
Weverstraat 15	Geffen	29,88	42,87	12,99	51,70	51,68	-0,02	51,71	52,35	0,64
Weverstraat 17	Geffen	30,16	44,25	14,09	52,88	52,87	-0,01	52,91	53,56	0,65
Weverstraat 2	Geffen	29,19	45,00	15,81	57,66	56,68	-0,98	57,67	57,04	-0,63
Weverstraat 25	Geffen	29,86	41,88	12,02	50,49	50,65	0,16	50,49	51,32	0,83
Weverstraat 27	Geffen	25,73	41,30	15,57	50,23	50,31	0,08	50,23	50,95	0,71
Weverstraat 29	Geffen	30,70	42,63	11,93	51,39	51,45	0,06	51,44	52,11	0,68
Weverstraat 3	Geffen	22,76	41,42	18,66	55,10	54,52	-0,58	55,10	54,78	-0,32
Weverstraat 31	Geffen	30,87	43,19	12,32	51,75	51,85	0,10	51,79	52,54	0,74
Weverstraat 4	Geffen	30,27	45,72	15,45	54,45	54,47	0,02	54,47	55,14	0,67
Weverstraat 4A	Geffen	30,27	45,72	15,45	54,45	54,47	0,02	54,47	55,14	0,67
Weverstraat 5	Geffen	27,02	43,84	16,82	54,37	52,30	-2,07	54,38	53,02	-1,36
Weverstraat 7	Geffen	26,76	42,35	15,59	54,05	54,08	0,03	54,06	54,34	0,29
Weverstraat 9	Geffen	29,79	44,20	14,41	54,63	54,60	-0,03	54,63	55,07	0,44
Wilgenstraat 1	Vinkel	23,55	34,56	11,01	52,83	53,50	0,67	52,84	53,57	0,73
Wilgenstraat 10	Vinkel	16,34	30,02	13,68	46,10	46,50	0,40	46,10	46,53	0,43
Wilgenstraat 11	Vinkel	18,95	30,79	11,84	44,20	44,70	0,50	44,21	44,85	0,64
Wilgenstraat 12	Vinkel	20,77	34,90	14,13	43,85	44,38	0,53	43,86	44,55	0,69
Wilgenstraat 13	Vinkel	21,41	35,95	14,54	43,33	43,80	0,47	43,34	44,08	0,74
Wilgenstraat 14	Vinkel	22,07	34,89	12,82	43,96	44,26	0,30	43,99	44,83	0,84
Wilgenstraat 15	Vinkel	20,79	34,13	13,34	43,06	43,45	0,39	43,08	43,53	0,46
Wilgenstraat 2	Vinkel	18,37	35,29	16,92	52,00	52,62	0,62	52,00	52,64	0,63
Wilgenstraat 3	Vinkel	21,12	32,81	11,69	51,60	52,27	0,67	51,60	52,33	0,73
Wilgenstraat 4	Vinkel	20,76	34,80	14,04	51,72	52,35	0,63	51,72	52,37	0,65
Wilgenstraat 5	Vinkel	20,96	33,41	12,45	51,46	52,12	0,66	51,46	52,19	0,73
Wilgenstraat 6	Vinkel	20,48	33,03	12,55	50,85	51,47	0,62	50,85	51,50	0,65
Wilgenstraat 7	Vinkel	20,99	34,08	13,09	51,61	52,26	0,65	51,61	52,34	0,73
Wilgenstraat 8	Vinkel	21,20	30,88	9,68	50,25	50,86	0,61	50,25	50,90	0,65
Wilhelminalaan 11	Heesch	34,09	36,05	1,96	46,78	46,96	0,18	46,80	46,99	0,19

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Wilhelminalaan 13	Heesch	35,07	36,71	1,64	46,65	46,90	0,25	46,77	47,02	0,25
Wilhelminalaan 14	Heesch	35,50	36,88	1,38	46,72	46,88	0,16	47,11	47,39	0,28
Wilhelminalaan 15	Heesch	33,17	35,57	2,40	46,37	46,58	0,21	46,46	46,67	0,20
Wilhelminalaan 16	Heesch	35,45	35,96	0,51	44,93	45,03	0,10	45,51	45,66	0,15
Wilhelminalaan 17	Heesch	35,00	36,76	1,76	46,52	46,92	0,40	46,54	46,97	0,43
Wilhelminalaan 18	Heesch	35,03	35,59	0,56	47,06	47,20	0,14	47,24	47,45	0,21
Wilhelminalaan 19	Heesch	34,02	36,16	2,14	46,60	46,90	0,30	46,63	46,96	0,33
Wilhelminalaan 20	Heesch	34,75	35,38	0,63	46,28	46,34	0,06	46,60	46,76	0,16
Wilhelminalaan 21	Heesch	34,47	36,48	2,01	45,57	45,65	0,08	45,97	46,27	0,29
Wilhelminalaan 22	Heesch	34,02	35,53	1,51	45,66	45,72	0,06	46,02	46,21	0,19
Wilhelminalaan 23	Heesch	34,51	36,54	2,03	45,59	45,72	0,13	46,00	46,33	0,34
Wilhelminalaan 24	Heesch	38,48	38,71	0,23	45,06	45,22	0,16	46,12	46,30	0,18
Wilhelminalaan 25	Heesch	34,98	36,92	1,94	45,97	46,02	0,05	46,38	46,65	0,26
Wilhelminalaan 26	Heesch	38,89	39,60	0,71	46,01	46,13	0,12	46,96	47,20	0,24
Wilhelminalaan 27	Heesch	36,27	37,77	1,50	46,51	46,74	0,23	47,00	47,38	0,38
Wilhelminalaan 28	Heesch	37,23	37,50	0,27	46,03	46,21	0,18	46,70	46,89	0,19
Wilhelminalaan 29	Heesch	35,07	36,96	1,89	46,26	46,44	0,18	46,66	47,02	0,36
Wilhelminalaan 30	Heesch	38,09	39,07	0,98	47,10	47,21	0,11	47,74	47,98	0,24
Wilhelminalaan 31	Heesch	36,78	38,34	1,56	46,51	46,67	0,16	47,06	47,41	0,35
Wilhelminalaan 32	Heesch	39,01	39,22	0,21	48,25	48,47	0,22	48,86	49,08	0,22
Wilhelminalaan 33	Heesch	38,48	39,07	0,59	46,96	47,13	0,17	47,67	47,91	0,24
Wilhelminalaan 34	Heesch	39,62	39,80	0,18	47,62	47,88	0,26	48,41	48,66	0,25
Wilhelminalaan 35	Heesch	37,76	38,04	0,28	45,89	46,12	0,23	46,43	46,64	0,21
Wilhelminalaan 36	Heesch	37,46	38,31	0,85	48,11	48,32	0,21	48,56	48,83	0,28
Wilhelminalaan 37	Heesch	37,67	38,64	0,97	47,70	47,85	0,15	48,21	48,46	0,25
Wilhelminalaan 39	Heesch	39,17	39,70	0,53	47,96	48,07	0,11	48,63	48,80	0,17
Wilhelminalaan 43	Heesch	37,35	37,80	0,45	51,17	51,36	0,19	51,34	51,55	0,22
Windhalm 1	Heesch	40,93	41,14	0,21	51,34	51,34	0,00	51,81	51,83	0,02
Windhalm 10	Heesch	44,12	44,33	0,21	53,47	53,48	0,01	54,06	54,10	0,04
Windhalm 11	Heesch	42,78	42,97	0,19	51,12	51,17	0,05	51,86	51,93	0,07
Windhalm 12	Heesch	44,22	44,45	0,23	54,14	54,16	0,02	54,66	54,71	0,04
Windhalm 13	Heesch	43,37	43,57	0,20	51,64	51,69	0,05	52,39	52,46	0,07
Windhalm 15	Heesch	43,53	43,74	0,21	51,62	51,72	0,10	52,40	52,51	0,11
Windhalm 2	Heesch	43,31	43,38	0,07	56,23	56,16	-0,07	56,50	56,44	-0,06
Windhalm 3	Heesch	41,16	41,26	0,10	50,80	50,80	0,00	51,36	51,37	0,01
Windhalm 4	Heesch	43,10	43,24	0,14	55,15	55,09	-0,06	55,48	55,43	-0,05
Windhalm 5	Heesch	41,43	41,57	0,14	50,88	50,91	0,03	51,46	51,50	0,04
Windhalm 6	Heesch	42,73	42,93	0,20	53,09	53,12	0,03	53,57	53,61	0,05
Windhalm 7	Heesch	41,61	41,78	0,17	50,86	50,89	0,03	51,47	51,51	0,05
Windhalm 8	Heesch	43,51	43,72	0,21	52,76	52,80	0,04	53,37	53,43	0,06
Windhalm 9	Heesch	41,97	42,15	0,18	50,91	50,96	0,05	51,56	51,63	0,07
Witte Hoefiaan 58	Oss	29,68	31,49	1,81	50,93	50,97	0,04	50,94	50,99	0,05
Witte Hoefiaan 65	Oss	32,05	32,91	0,86	54,54	54,52	-0,02	54,54	54,52	-0,02
Witte Hoefiaan 67	Oss	32,33	33,50	1,17	53,05	52,95	-0,10	53,10	53,01	-0,08
Witte Hoefiaan 69	Oss	33,44	34,80	1,36	53,10	53,01	-0,09	53,15	53,09	-0,05
Wolfdijk 1	Nuland	25,38	35,56	10,18	57,57	57,00	-0,57	57,57	57,03	-0,54
Wolfdijk 10	Nuland	19,49	31,99	12,50	59,32	58,68	-0,64	59,32	58,69	-0,63
Wolfdijk 12	Nuland	23,32	33,58	10,26	57,49	56,86	-0,63	57,49	56,86	-0,63
Wolfdijk 14	Nuland	24,80	35,29	10,49	54,80	54,17	-0,63	54,80	54,17	-0,63
Wolfdijk 16	Geffen	24,90	34,46	9,56	57,73	57,16	-0,57	57,73	57,16	-0,57
Wolfdijk 18	Geffen	24,59	35,91	11,32	55,90	55,41	-0,49	55,90	55,43	-0,47
Wolfdijk 18A	Geffen	25,97	35,98	10,01	49,34	48,91	-0,43	49,34	48,94	-0,40
Wolfdijk 1A	Nuland	24,11	33,08	8,97	56,07	55,46	-0,61	56,07	55,49	-0,58
Wolfdijk 1B	Nuland	24,53	34,87	10,34	56,78	56,16	-0,62	56,78	56,20	-0,58
Wolfdijk 2	Nuland	23,37	34,01	10,64	59,62	59,02	-0,60	59,62	59,02	-0,60
Wolfdijk 3	Nuland	24,50	34,86	10,36	58,31	57,69	-0,62	58,31	57,71	-0,60
Wolfdijk 3A	Geffen	26,49	36,23	9,74	57,89	57,29	-0,60	57,89	57,32	-0,57
Wolfdijk 4	Nuland	23,37	34,01	10,64	59,62	59,02	-0,60	59,62	59,02	-0,60
Wolfdijk 5	Geffen	25,82	34,58	8,76	55,99	55,51	-0,48	56,00	55,55	-0,44
Wolfdijk 6	Nuland	23,91	31,02	7,11	53,05	52,43	-0,62	53,05	52,44	-0,61
Wolfdijk 7	Geffen	27,22	36,05	8,83	57,49	57,02	-0,47	57,50	57,06	-0,43
Wolfdijk 8	Nuland	24,08	33,49	9,41	58,13	57,49	-0,64	58,13	57,49	-0,64
Wolfdijk 8A	Nuland	23,03	32,38	9,35	51,56	50,96	-0,60	51,56	50,97	-0,59
Zandstraat 34	Nuland	22,30	35,86	13,56	56,43	56,90	0,47	56,43	56,94	0,51
Zandstraat 36	Nuland	22,47	35,66	13,19	56,51	56,98	0,47	56,51	57,02	0,51
Zandstraat 38	Nuland	22,59	35,46	12,87	56,58	57,05	0,47	56,58	57,09	0,51
Zandstraat 40	Nuland	22,41	35,18	12,77	56,52	56,99	0,47	56,52	57,03	0,50
Zandstraat 41	Nuland	20,14	32,34	12,20	55,52	55,97	0,45	55,52	55,99	0,47
Zandstraat 42	Nuland	22,92	34,62	11,70	56,29	56,75	0,46	56,29	56,78	0,49
Zandstraat 43	Nuland	22,16	34,59	12,43	55,00	55,45	0,45	55,00	55,48	0,48
Zandstraat 44	Nuland	23,03	33,90	10,87	56,16	56,63	0,47	56,16	56,66	0,50
Zandstraat 45	Nuland	23,70	36,09	12,39	57,90	57,92	0,02	57,90	57,96	0,05

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Zandstraat 45A	Nuland	23,19	35,76	12,57	48,59	48,27	-0,32	48,60	48,57	-0,04
Zandstraat 46	Nuland	22,57	35,15	12,58	55,78	56,24	0,46	55,78	56,27	0,48
Zandstraat 47	Nuland	23,28	35,58	12,30	49,74	49,48	-0,26	49,75	49,70	-0,06
Zandstraat 48	Nuland	22,69	32,07	9,38	55,61	56,07	0,46	55,61	56,09	0,48
Zandstraat 49	Nuland	23,54	35,05	11,51	63,06	62,52	-0,54	63,06	62,53	-0,53
Zandstraat 49A	Nuland	24,55	35,62	11,07	55,76	55,22	-0,54	55,76	55,25	-0,52
Zandstraat 50	Nuland	22,93	33,97	11,04	55,72	56,18	0,46	55,72	56,21	0,49
Zandstraat 50A	Nuland	23,01	33,84	10,83	55,50	55,95	0,45	55,50	55,98	0,48
Zandstraat 51	Nuland	23,71	36,68	12,97	61,98	61,43	-0,55	61,98	61,45	-0,53
Zandstraat 52	Nuland	19,83	32,83	13,00	52,83	53,28	0,45	52,83	53,31	0,48
Zandstraat 52A	Nuland	15,98	33,83	17,85	45,51	45,56	0,05	45,52	45,91	0,40
Zandstraat 52B	Nuland	14,91	34,53	19,62	45,07	45,14	0,07	45,07	45,59	0,52
Zandstraat 52C	Nuland	15,18	32,46	17,28	44,84	44,89	0,05	44,85	45,19	0,35
Zandstraat 52D	Nuland	14,79	26,87	12,08	43,16	43,26	0,10	43,17	43,38	0,22
Zandstraat 52E	Nuland	16,07	29,15	13,08	52,07	52,50	0,43	52,07	52,51	0,44
Zandstraat 52F	Nuland	17,15	31,36	14,21	54,66	55,08	0,42	54,66	55,09	0,43
Zandstraat 52G	Nuland	23,12	35,91	12,79	52,27	52,73	0,46	52,27	52,74	0,47
Zandstraat 52H	Nuland	21,78	33,15	11,37	54,35	54,71	0,36	54,35	54,73	0,37
Zandstraat 54	Nuland	22,63	36,15	13,52	55,05	55,25	0,20	55,05	55,27	0,22
Zandstraat 56	Nuland	26,04	36,22	10,18	57,33	57,02	-0,31	57,33	57,07	-0,27
Zandstraat 58	Nuland	23,24	37,62	14,38	60,43	59,86	-0,57	60,43	59,86	-0,57
Zandstraat 60	Nuland	23,94	37,12	13,18	59,43	58,85	-0,58	59,43	58,85	-0,58
Zicht 1	Nuland	23,58	34,42	10,84	51,01	51,01	0,00	51,01	51,02	0,01
Zijstraat 1	Vinkel	19,55	28,04	8,49	43,53	43,41	-0,12	43,54	43,51	-0,02
Zijstraat 11	Vinkel	21,04	34,55	13,51	43,55	43,92	0,37	43,58	44,51	0,93
Zijstraat 13	Vinkel	21,49	35,41	13,92	44,29	44,61	0,32	44,29	44,92	0,62
Zijstraat 15	Vinkel	19,45	32,99	13,54	43,94	44,17	0,23	43,96	44,57	0,61
Zijstraat 17	Vinkel	22,36	32,26	9,90	45,09	45,32	0,23	45,09	45,35	0,26
Zijstraat 3	Vinkel	16,92	27,84	10,92	42,29	42,15	-0,14	42,31	42,35	0,04
Zijstraat 5	Vinkel	20,84	32,76	11,92	42,01	41,78	-0,23	42,03	42,05	0,02
Zijstraat 7A	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijstraat 7B	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijstraat 7C	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijstraat 7D	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijstraat 7E	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijstraat 7F	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijstraat 7G	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijstraat 7H	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijstraat 7I	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijstraat 7J	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijstraat 9	Vinkel	21,06	32,80	11,74	44,69	44,79	0,10	44,69	44,84	0,15
Zoggelsestraat 1	Heesch	35,24	37,04	1,80	50,79	50,91	0,12	50,89	51,11	0,21
Zoggelsestraat 10	Heesch	35,76	37,85	2,09	52,55	52,66	0,11	52,66	52,84	0,18
Zoggelsestraat 100	Heesch	34,15	47,59	13,44	50,10	50,75	0,65	50,12	52,81	2,70
Zoggelsestraat 100a	Heesch	35,13	48,96	13,83	50,07	50,77	0,70	50,24	53,23	2,99
Zoggelsestraat 102	Heesch	34,10	49,49	15,39	51,31	51,15	-0,16	51,41	53,57	2,16
Zoggelsestraat 106	Heesch	35,96	50,16	14,20	49,24	50,36	1,12	49,49	53,77	4,28
Zoggelsestraat 110	Heesch	35,21	47,62	12,41	49,53	49,91	0,38	49,73	51,79	2,06
Zoggelsestraat 112	Heesch	36,03	43,21	7,18	53,98	52,92	-1,06	54,05	53,05	-1,00
Zoggelsestraat 118	Heesch	31,44	52,67	21,23	52,48	51,67	-0,81	52,48	55,10	2,61
Zoggelsestraat 12	Heesch	30,67	35,05	4,38	52,37	52,50	0,13	52,39	52,60	0,20
Zoggelsestraat 120	Heesch	31,09	54,25	23,16	48,66	51,44	2,78	48,75	56,76	8,01
Zoggelsestraat 122	Heesch	30,18	52,60	22,42	49,85	49,83	-0,02	49,86	55,12	5,26
Zoggelsestraat 13	Heesch	39,98	40,12	0,14	52,87	52,89	0,02	53,06	53,09	0,03
Zoggelsestraat 14	Heesch	38,88	39,39	0,51	54,96	54,93	-0,03	54,98	55,00	0,01
Zoggelsestraat 15	Heesch	38,32	39,34	1,02	55,05	55,04	-0,01	55,16	55,18	0,02
Zoggelsestraat 15a	Heesch	38,32	39,34	1,02	55,05	55,04	-0,01	55,16	55,18	0,02
Zoggelsestraat 17	Heesch	38,59	39,47	0,88	54,89	54,90	0,01	55,01	55,05	0,04
Zoggelsestraat 19	Heesch	40,71	41,04	0,33	54,17	54,17	0,00	54,33	54,36	0,03
Zoggelsestraat 21	Heesch	37,59	38,51	0,92	54,45	54,43	-0,02	54,54	54,55	0,01
Zoggelsestraat 25	Heesch	39,66	40,38	0,72	55,81	55,72	-0,09	55,94	55,88	-0,06
Zoggelsestraat 27	Heesch	39,14	40,23	1,09	54,90	54,78	-0,12	55,02	54,95	-0,07
Zoggelsestraat 29	Heesch	38,15	39,35	1,20	55,10	55,01	-0,09	55,21	55,16	-0,05
Zoggelsestraat 3	Heesch	35,77	36,67	0,90	50,59	50,73	0,14	50,71	50,92	0,21
Zoggelsestraat 31	Heesch	38,41	38,87	0,46	55,20	55,09	-0,11	55,31	55,22	-0,09
Zoggelsestraat 33	Heesch	39,30	40,02	0,72	56,04	55,89	-0,15	56,15	56,03	-0,13
Zoggelsestraat 35	Heesch	40,57	41,58	1,01	57,14	56,87	-0,27	57,26	57,03	-0,23
Zoggelsestraat 4	Heesch	35,37	36,63	1,26	52,16	52,30	0,14	52,20	52,41	0,21
Zoggelsestraat 40	Heesch	39,69	40,91	1,22	58,65	58,73	0,08	58,71	58,81	0,10
Zoggelsestraat 41	Heesch	39,70	40,53	0,83	53,90	51,85	-2,05	54,09	52,19	-1,89
Zoggelsestraat 42	Heesch	36,35	37,94	1,59	58,28	58,30	0,02	58,30	58,33	0,03
Zoggelsestraat 43	Heesch	39,66	40,27	0,61	52,51	50,12	-2,39	52,78	50,65	-2,13

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Zoggelsestraat 5	Heesch	37,61	38,24	0,63	50,60	50,73	0,13	50,82	51,03	0,20
Zoggelsestraat 52	Heesch	39,78	40,13	0,35	48,09	46,29	-1,80	48,78	47,43	-1,35
Zoggelsestraat 53	Heesch	39,80	41,49	1,69	51,22	49,31	-1,91	51,60	50,04	-1,56
Zoggelsestraat 54	Heesch	40,14	40,96	0,82	51,26	48,21	-3,05	51,28	48,54	-2,74
Zoggelsestraat 55	Heesch	39,98	40,35	0,37	57,76	53,93	-3,83	57,78	54,03	-3,75
Zoggelsestraat 56	Heesch	41,19	41,57	0,38	51,28	48,38	-2,90	51,30	48,70	-2,60
Zoggelsestraat 57	Heesch	41,29	41,98	0,69	58,18	54,65	-3,53	58,29	54,94	-3,35
Zoggelsestraat 59	Heesch	41,26	42,54	1,28	57,95	54,43	-3,52	58,01	54,63	-3,38
Zoggelsestraat 6	Heesch	32,51	35,14	2,63	52,27	52,45	0,18	52,30	52,55	0,25
Zoggelsestraat 60	Heesch	41,32	41,86	0,54	52,89	49,62	-3,27	52,91	50,33	-2,58
Zoggelsestraat 61	Heesch	41,23	42,40	1,17	55,83	53,12	-2,71	56,02	53,56	-2,46
Zoggelsestraat 63	Heesch	41,37	42,58	1,21	53,03	51,67	-1,36	53,38	52,30	-1,09
Zoggelsestraat 65	Heesch	41,45	43,00	1,55	56,06	53,36	-2,70	56,25	53,84	-2,41
Zoggelsestraat 66	Heesch	41,99	42,67	0,68	53,57	49,90	-3,67	53,60	50,37	-3,22
Zoggelsestraat 67	Heesch	41,32	43,06	1,74	55,67	52,94	-2,73	55,87	53,47	-2,40
Zoggelsestraat 68	Heesch	41,58	42,15	0,57	53,98	50,27	-3,71	54,09	50,74	-3,34
Zoggelsestraat 69	Heesch	42,00	42,62	0,62	56,35	53,36	-2,99	56,47	53,76	-2,72
Zoggelsestraat 7	Heesch	36,80	37,47	0,67	51,26	51,39	0,13	51,39	51,55	0,16
Zoggelsestraat 71	Heesch	38,06	42,21	4,15	55,83	52,65	-3,18	55,92	53,09	-2,83
Zoggelsestraat 72	Heesch	42,30	42,66	0,36	51,90	49,49	-2,41	51,93	50,50	-1,43
Zoggelsestraat 75	Heesch	40,65	43,13	2,48	55,41	55,87	0,46	55,59	56,15	0,56
Zoggelsestraat 76	Heesch	42,20	43,12	0,92	55,01	52,50	-2,51	55,21	53,04	-2,17
Zoggelsestraat 77	Heesch	40,53	43,48	2,95	56,00	56,46	0,46	56,15	56,73	0,57
Zoggelsestraat 8	Heesch	35,25	36,99	1,74	52,34	52,47	0,13	52,42	52,62	0,20
Zoggelsestraat 80	Heesch	42,45	42,79	0,34	53,37	49,88	-3,49	53,43	50,40	-3,03
Zoggelsestraat 81	Heesch	38,81	45,02	6,21	55,49	55,94	0,45	55,61	56,36	0,76
Zoggelsestraat 85	Heesch	37,10	47,57	10,47	54,76	54,89	0,13	54,85	55,80	0,95
Zoggelsestraat 85a	Heesch	36,96	48,57	11,61	54,49	54,29	-0,20	54,59	55,39	0,80
Zoggelsestraat 86	Heesch	41,65	42,99	1,34	53,26	50,17	-3,09	53,29	51,10	-2,19
Zoggelsestraat 86a	Heesch	39,99	40,44	0,45	53,41	50,44	-2,97	53,47	50,93	-2,54
Zoggelsestraat 88	Heesch	41,48	43,88	2,40	53,14	52,27	-0,87	53,16	52,75	-0,41
Zoggelsestraat 89	Heesch	34,64	46,46	11,82	51,31	50,94	-0,37	51,32	52,22	0,90
Zoggelsestraat 94	Heesch	37,48	45,96	8,48	52,71	53,18	0,47	52,73	53,41	0,69
Zoggelsestraat 95	Heesch	32,01	51,82	19,81	51,43	52,00	0,57	51,49	55,44	3,95
Zoggelsestraat 96	Heesch	38,84	41,16	2,32	54,78	55,01	0,23	54,79	55,23	0,44
Zoggelsestraat 97	Heesch	31,64	50,50	18,86	50,38	51,20	0,82	50,45	54,36	3,92
Zoggelsestraat 98	Heesch	39,97	45,83	5,86	53,97	54,24	0,27	53,99	54,51	0,52
Zomerdijk 54	Nuland	17,61	31,88	14,27	47,57	47,82	0,25	47,57	47,96	0,38
Zomerdijk 56	Nuland	15,40	32,89	17,49	46,26	46,46	0,20	46,26	46,59	0,33
Zomerdijk 58	Nuland	15,16	27,61	12,45	46,17	46,33	0,16	46,17	46,35	0,17
Zomerdijk 60	Nuland	21,37	32,81	11,44	46,67	46,81	0,14	46,67	46,85	0,17
Zomerdijk 62	Nuland	24,27	33,81	9,54	46,40	46,50	0,10	46,40	46,72	0,32
Zomerdijk 64	Nuland	22,16	34,33	12,17	44,55	44,61	0,06	44,57	45,08	0,51
Zomerdijk 66	Nuland	22,29	34,31	12,02	45,19	45,31	0,12	45,22	45,72	0,51
Zomerdijk 68	Nuland	24,09	35,31	11,22	44,07	44,10	0,03	44,11	44,66	0,56

In de kernen Nuland, Geffen en Oss is de geluidbelasting alleen op de aan de rand gelegen woningen beoordeeld.
Beoordelingshoogte: 5 meter

Bijlage 7b: Geluidbelasting wegverkeer, industrielawaai en cumulatief (Lnight)

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Aardenbaan 1	Heesch	14,76	21,71	6,95	46,19	46,02	-0,17	46,19	46,04	-0,15
Aardenbaan 13	Heesch	11,40	19,21	7,81	44,32	44,19	-0,13	44,32	44,19	-0,13
Aardenbaan 4	Heesch	14,56	21,71	7,15	42,20	42,08	-0,12	42,21	42,13	-0,08
Aardenbaan 5	Heesch	14,97	24,01	9,04	46,55	46,41	-0,14	46,55	46,41	-0,14
Aardenbaan 7	Heesch	16,30	23,13	6,83	46,41	46,28	-0,13	46,41	46,28	-0,13
Aardenbaan 8	Heesch	13,21	20,12	6,91	45,03	44,91	-0,12	45,03	44,93	-0,11
Acaciastraat 1	Geffen	14,39	25,28	10,89	35,15	35,25	0,10	35,18	35,77	0,59
Acaciastraat 10	Geffen	12,95	25,03	12,08	36,82	36,99	0,17	36,84	37,32	0,49
Acaciastraat 11	Geffen	16,07	27,07	11,00	37,32	37,28	-0,04	37,36	37,77	0,41
Acaciastraat 12	Geffen	13,27	24,68	11,41	36,08	36,10	0,02	36,11	36,48	0,37
Acaciastraat 13	Geffen	16,88	27,62	10,74	37,96	37,94	-0,02	38,00	38,42	0,42
Acaciastraat 14	Geffen	14,81	19,67	4,86	34,39	34,44	0,05	34,41	34,62	0,21
Acaciastraat 15	Geffen	19,95	28,99	9,04	39,15	39,16	0,01	39,22	39,66	0,44
Acaciastraat 16	Geffen	15,16	27,57	12,41	36,94	37,04	0,10	36,95	37,62	0,67
Acaciastraat 18	Geffen	9,55	23,20	13,65	36,13	36,29	0,16	36,13	36,55	0,42
Acaciastraat 2	Geffen	13,72	25,35	11,63	35,26	35,30	0,04	35,30	35,82	0,52
Acaciastraat 20	Geffen	20,61	29,08	8,47	38,18	38,17	-0,01	38,27	38,80	0,52
Acaciastraat 3	Geffen	11,89	25,51	13,62	35,41	35,49	0,08	35,43	36,01	0,57
Acaciastraat 4	Geffen	12,57	25,24	12,67	36,62	36,83	0,21	36,64	37,18	0,54
Acaciastraat 5	Geffen	13,82	26,50	12,68	35,38	35,46	0,08	35,39	36,10	0,71
Acaciastraat 6	Geffen	15,33	26,48	11,15	36,98	37,18	0,20	37,02	37,52	0,51
Acaciastraat 7	Geffen	14,32	26,88	12,56	36,23	36,31	0,08	36,24	36,89	0,65
Acaciastraat 8	Geffen	13,62	26,38	12,76	36,32	36,37	0,05	36,34	36,89	0,54
Acaciastraat 9	Geffen	14,38	22,96	8,58	33,60	33,71	0,11	33,66	34,15	0,48
Achterste Groes 10	Heesch	34,33	36,08	1,75	45,89	46,14	0,25	46,26	46,65	0,39
Achterste Groes 11	Heesch	33,23	35,50	2,27	45,98	46,35	0,37	46,26	46,78	0,52
Achterste Groes 12	Heesch	34,59	35,01	0,42	47,76	48,01	0,25	48,02	48,28	0,26
Achterste Groes 13	Heesch	32,64	35,01	2,37	46,32	46,49	0,17	46,54	46,86	0,32
Achterste Groes 14	Heesch	35,04	35,41	0,37	47,79	48,16	0,37	48,07	48,44	0,37
Achterste Groes 15	Heesch	31,51	35,26	3,75	46,54	47,04	0,50	46,67	47,33	0,66
Achterste Groes 16	Heesch	31,17	35,18	4,01	45,54	45,62	0,08	45,70	45,86	0,16
Achterste Groes 18	Heesch	27,27	35,66	8,39	47,63	48,09	0,46	47,68	48,30	0,62
Achterste Groes 22	Heesch	31,07	37,28	6,21	47,52	47,61	0,09	47,61	47,80	0,20
Achterste Groes 4	Heesch	38,19	38,50	0,31	46,32	46,76	0,44	47,09	47,51	0,42
Achterste Groes 4a	Heesch	35,89	36,54	0,65	46,08	46,45	0,37	46,57	46,98	0,40
Achterste Groes 4b	Heesch	37,47	37,77	0,30	46,17	46,59	0,42	46,85	47,25	0,40
Achterste Groes 5	Heesch	38,83	38,96	0,13	44,58	46,99	2,41	45,68	47,56	1,88
Achterste Groes 6	Heesch	35,82	36,19	0,37	46,85	47,28	0,43	47,19	47,68	0,50
Achterste Groes 7	Heesch	35,64	36,16	0,52	44,67	45,14	0,47	45,29	45,78	0,50
Achterste Groes 7a	Heesch	34,44	35,52	1,08	44,07	44,65	0,58	44,63	45,27	0,64
Achterste Groes 8	Heesch	32,24	35,41	3,17	45,66	45,84	0,18	45,90	46,31	0,41
Achterste Groes 8a	Heesch	32,24	35,41	3,17	45,66	45,84	0,18	45,90	46,31	0,41
Achterste Groes 9	Heesch	34,03	35,24	1,21	45,44	45,68	0,24	45,79	46,15	0,36
Achterstraat 11	Heesch	30,74	33,02	2,28	43,06	44,83	1,77	43,31	45,10	1,79
Achterstraat 12	Heesch	24,67	31,18	6,51	37,08	37,62	0,54	37,29	38,71	1,42
Achterstraat 14	Heesch	27,06	32,80	5,74	38,19	38,55	0,36	38,21	39,80	1,59
Achterstraat 15	Heesch	27,91	32,61	4,69	38,44	39,17	0,73	38,66	40,24	1,58
Achterstraat 3	Heesch	35,13	35,58	0,45	43,03	45,16	2,13	43,84	45,47	1,64
Achterstraat 7	Heesch	34,42	34,64	0,22	44,75	45,52	0,77	45,14	45,94	0,81
Achterstraat 9	Heesch	34,13	34,24	0,11	43,19	45,29	2,10	43,26	45,56	2,29
Akkernoot 1	Nuland	13,60	25,77	12,17	39,25	39,35	0,10	39,25	39,41	0,16
Akkernoot 10	Nuland	11,29	19,26	7,97	39,16	39,06	-0,10	39,16	39,12	-0,05
Akkernoot 11	Nuland	13,76	25,63	11,87	38,13	38,15	0,02	38,15	38,45	0,30
Akkernoot 12	Nuland	9,76	22,64	12,88	40,47	40,27	-0,20	40,47	40,36	-0,11
Akkernoot 13	Nuland	13,69	25,74	12,05	38,21	38,18	-0,03	38,23	38,48	0,25
Akkernoot 14	Nuland	8,94	23,41	14,47	40,04	39,85	-0,19	40,04	39,97	-0,07
Akkernoot 15	Nuland	13,68	25,71	12,03	38,58	38,55	-0,03	38,60	38,83	0,23
Akkernoot 16	Nuland	12,95	20,75	7,80	39,72	39,55	-0,17	39,73	39,62	-0,11
Akkernoot 17	Nuland	13,48	25,69	12,21	38,94	38,95	0,01	38,96	39,20	0,25
Akkernoot 18	Nuland	8,90	20,97	12,07	39,20	39,08	-0,12	39,21	39,16	-0,04
Akkernoot 19	Nuland	13,73	25,94	12,21	39,00	39,04	0,04	39,02	39,30	0,28
Akkernoot 2	Nuland	13,45	25,52	12,07	39,07	39,10	0,03	39,08	39,23	0,14
Akkernoot 20	Nuland	7,16	22,61	15,45	38,99	38,88	-0,11	38,99	39,01	0,01
Akkernoot 21	Nuland	13,72	26,15	12,43	39,26	39,22	-0,04	39,28	39,48	0,21
Akkernoot 22	Nuland	8,65	20,35	11,70	39,04	38,97	-0,07	39,04	39,04	0,00
Akkernoot 23	Nuland	13,70	25,75	12,05	39,40	39,36	-0,04	39,41	39,59	0,18
Akkernoot 24	Nuland	8,85	24,64	15,79	38,48	38,40	-0,08	38,49	38,51	0,02
Akkernoot 25	Nuland	13,20	25,59	12,39	39,52	39,44	-0,08	39,53	39,66	0,13
Akkernoot 27	Nuland	13,20	25,66	12,46	39,77	39,69	-0,08	39,78	39,90	0,12

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Akkernoot 29	Nuland	13,19	25,72	12,53	39,85	39,78	-0,07	39,86	39,99	0,13
Akkernoot 3	Nuland	12,01	25,22	13,21	38,33	38,43	0,10	38,34	38,68	0,34
Akkernoot 31	Nuland	13,18	25,85	12,67	40,01	39,93	-0,08	40,02	40,14	0,12
Akkernoot 33	Nuland	13,17	25,97	12,80	40,30	40,21	-0,09	40,31	40,41	0,10
Akkernoot 35	Nuland	13,15	26,03	12,88	40,83	40,75	-0,08	40,84	40,93	0,09
Akkernoot 37	Nuland	13,34	26,04	12,70	43,43	43,23	-0,20	43,44	43,33	-0,10
Akkernoot 4	Nuland	12,96	21,00	8,04	39,08	39,10	0,02	39,09	39,18	0,09
Akkernoot 45	Nuland	14,07	26,30	12,23	43,29	43,02	-0,27	43,30	43,13	-0,16
Akkernoot 5	Nuland	11,99	25,36	13,37	38,09	38,20	0,11	38,10	38,47	0,36
Akkernoot 6	Nuland	12,85	25,00	12,15	38,86	38,85	-0,01	38,87	38,93	0,05
Akkernoot 7	Nuland	10,03	26,40	16,37	37,72	37,76	0,04	37,73	37,98	0,25
Akkernoot 8	Nuland	12,32	24,31	11,99	39,05	39,00	-0,05	39,06	39,07	0,01
Akkernoot 9	Nuland	14,33	23,62	9,29	37,85	37,89	0,04	37,86	38,09	0,23
Akkerpolei 10	Nuland	12,12	25,48	13,36	38,94	39,04	0,10	38,94	39,06	0,12
Akkerpolei 12	Nuland	14,40	24,85	10,45	41,26	41,36	0,10	41,26	41,48	0,22
Akkerpolei 14	Nuland	13,46	24,89	11,43	41,11	41,20	0,09	41,11	41,33	0,21
Akkerpolei 16	Nuland	13,20	25,24	12,04	41,24	41,30	0,06	41,24	41,43	0,19
Akkerpolei 18	Nuland	13,15	25,31	12,16	41,31	41,37	0,06	41,31	41,50	0,19
Akkerpolei 2	Nuland	13,80	25,03	11,23	40,53	40,65	0,12	40,53	40,77	0,24
Akkerpolei 20	Nuland	13,12	26,03	12,91	41,39	41,46	0,07	41,39	41,61	0,22
Akkerpolei 22	Nuland	12,45	26,74	14,29	42,38	42,37	-0,01	42,39	42,52	0,13
Akkerpolei 24	Nuland	12,03	26,73	14,70	42,43	42,35	-0,08	42,43	42,50	0,06
Akkerpolei 26	Nuland	12,21	26,64	14,43	42,63	42,51	-0,12	42,63	42,65	0,01
Akkerpolei 28	Nuland	12,74	26,74	14,00	42,99	42,88	-0,11	43,00	43,01	0,02
Akkerpolei 30	Nuland	13,31	26,45	13,14	44,60	44,28	-0,32	44,60	44,37	-0,24
Akkerpolei 4	Nuland	14,38	24,55	10,17	40,28	40,38	0,10	40,28	40,49	0,21
Akkerpolei 6	Nuland	14,57	25,44	10,87	40,08	40,18	0,10	40,08	40,27	0,19
Akkerpolei 8	Nuland	14,05	25,61	11,56	39,82	39,94	0,12	39,82	39,97	0,15
Ambachtsstraat 10A	Nuland	14,66	24,71	10,05	50,75	49,79	-0,96	50,75	49,80	-0,95
Ambachtsstraat 17	Nuland	14,67	24,45	9,78	45,91	45,53	-0,38	45,91	45,57	-0,34
Ambachtsstraat 2	Nuland	11,22	24,46	13,24	44,49	44,57	0,08	44,49	44,57	0,08
Ambachtsstraat 3	Nuland	12,67	21,57	8,90	46,14	46,15	0,01	46,14	46,16	0,02
Ambachtsstraat 4	Nuland	8,87	22,47	13,60	43,45	43,46	0,01	43,45	43,50	0,05
Ambachtsstraat 5	Nuland	14,37	25,46	11,09	43,75	43,81	0,06	43,75	43,86	0,11
Ambachtsstraat 6	Nuland	11,77	22,09	10,32	41,04	40,96	-0,08	41,04	41,00	-0,04
Ambachtsstraat 7A	Nuland	12,16	24,51	12,35	44,17	44,24	0,07	44,17	44,30	0,12
Ambachtsstraat 8A	Nuland	13,82	24,43	10,61	46,51	46,47	-0,04	46,51	46,47	-0,04
Ambachtsstraat 9	Nuland	5,96	20,92	14,96	43,55	43,52	-0,03	43,55	43,55	0,00
Amelsestraat 11	Oss	25,31	26,49	1,18	51,55	51,54	-0,01	51,55	51,54	-0,01
Amelsestraat 13	Oss	25,31	26,47	1,16	50,80	50,79	-0,01	50,80	50,79	-0,01
Amelsestraat 17	Oss	26,02	27,30	1,28	51,55	51,57	0,02	51,57	51,59	0,03
Amelsestraat 19	Oss	20,71	22,47	1,76	48,72	48,56	-0,16	48,72	48,56	-0,16
Amelsestraat 23	Oss	26,51	27,65	1,14	48,04	48,01	-0,03	48,08	48,06	-0,02
Amelsestraat 25	Oss	26,53	27,94	1,41	47,53	47,54	0,01	47,57	47,59	0,03
Amelsestraat 28	Oss	23,08	24,16	1,08	49,35	49,40	0,05	49,36	49,42	0,05
Amelsestraat 29	Oss	23,64	24,62	0,98	46,68	46,67	-0,01	46,71	46,70	0,00
Amelsestraat 30	Oss	23,93	25,48	1,55	48,64	48,70	-0,14	48,86	48,72	-0,13
Amelsestraat 31	Oss	25,93	27,13	1,20	47,83	47,88	0,05	47,87	47,93	0,06
Amelsestraat 32	Oss	26,52	27,78	1,26	47,92	47,77	-0,15	47,94	47,80	-0,14
Amelsestraat 34	Oss	23,97	25,31	1,34	46,58	46,57	-0,01	46,61	46,60	0,00
Amelsestraat 37	Oss	21,77	22,73	0,96	47,19	47,18	-0,01	47,21	47,20	-0,01
Amelsestraat 9	Oss	17,94	19,54	1,60	53,51	53,60	0,09	53,51	53,60	0,09
Bartoklaan 15	Oss	21,49	23,13	1,64	49,33	49,45	0,12	49,33	49,46	0,12
Bartoklaan 17	Oss	22,25	24,66	2,41	48,87	48,97	0,10	48,88	48,98	0,10
Bartoklaan 18	Oss	25,38	26,64	1,26	43,69	43,70	0,01	43,74	43,77	0,03
Bartoklaan 19	Oss	21,72	23,01	1,29	41,46	41,56	0,10	41,49	41,60	0,11
Bartoklaan 20	Oss	23,46	24,89	1,43	43,50	43,48	-0,02	43,55	43,54	-0,01
Bartoklaan 21	Oss	22,47	23,41	0,94	42,50	42,52	0,02	42,55	42,55	0,03
Bartoklaan 22	Oss	22,94	23,96	1,02	43,55	43,49	-0,06	43,60	43,55	-0,05
Bartoklaan 24	Oss	23,35	24,25	0,90	43,71	43,68	-0,03	43,76	43,74	-0,02
Bartoklaan 26	Oss	22,92	24,19	1,27	43,67	43,76	0,09	43,68	43,78	0,10
Beatrixstraat 10	Heesch	26,06	26,36	0,30	38,40	38,49	0,09	38,50	38,64	0,13
Beatrixstraat 11	Heesch	22,46	23,21	0,75	37,90	37,96	0,06	38,05	38,14	0,09
Beatrixstraat 12	Heesch	25,45	26,25	0,80	38,56	38,66	0,10	38,67	38,80	0,13
Beatrixstraat 13	Heesch	21,26	22,69	1,43	37,99	38,05	0,06	38,10	38,21	0,10
Beatrixstraat 14	Heesch	22,91	23,21	0,30	38,52	38,62	0,10	38,67	38,77	0,11
Beatrixstraat 15	Heesch	22,89	23,73	0,84	38,62	38,81	0,19	38,65	38,88	0,23
Beatrixstraat 16	Heesch	24,18	24,88	0,70	38,69	38,80	0,11	38,77	38,91	0,15
Beatrixstraat 17	Heesch	25,80	26,14	0,34	38,88	39,06	0,18	38,95	39,16	0,22
Beatrixstraat 18	Heesch	23,07	24,37	1,30	38,55	38,67	0,12	38,70	38,87	0,17
Beatrixstraat 19	Heesch	22,33	23,53	1,20	38,30	38,43	0,13	38,44	38,57	0,14
Beatrixstraat 2	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Beatrixstraat 21	Heesch	23,24	24,08	0,84	38,47	38,60	0,13	38,54	38,68	0,14
Beatrixstraat 23	Heesch	23,57	24,28	0,71	38,46	38,63	0,17	38,49	38,68	0,18
Beatrixstraat 25	Heesch	21,21	23,78	2,57	37,93	38,09	0,16	38,01	38,20	0,19
Beatrixstraat 27	Heesch	19,94	23,59	3,65	38,30	38,36	0,06	38,38	38,54	0,16
Beatrixstraat 2a	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 2b	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 2c	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 4	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 4a	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 4b	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 4c	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 6	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 6a	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 7	Heesch	21,91	23,65	1,74	38,28	38,33	0,05	38,34	38,46	0,12
Beatrixstraat 8	Heesch	24,39	25,53	1,14	39,21	39,31	0,10	39,39	39,53	0,15
Beatrixstraat 9	Heesch	21,35	22,33	0,98	38,06	38,12	0,06	38,18	38,26	0,09
Beemdgras 10	Heesch	30,96	31,21	0,25	41,30	41,82	0,52	41,78	42,27	0,49
Beemdgras 12	Heesch	30,96	31,30	0,34	40,80	41,16	0,36	41,33	41,69	0,36
Beemdgras 14	Heesch	31,15	31,44	0,29	40,90	41,24	0,34	41,44	41,78	0,33
Beemdgras 16	Heesch	31,87	32,13	0,26	41,01	41,35	0,34	41,63	41,96	0,33
Beemdgras 18	Heesch	31,98	32,25	0,27	41,24	41,56	0,32	41,84	42,16	0,31
Beemdgras 2	Heesch	29,12	30,14	1,02	40,01	40,10	0,09	40,06	40,15	0,09
Beemdgras 20	Heesch	32,13	32,33	0,20	41,32	41,60	0,28	41,93	42,20	0,27
Beemdgras 4	Heesch	31,00	31,13	0,12	40,74	41,12	0,38	41,28	41,63	0,35
Beemdgras 6	Heesch	31,01	31,16	0,15	40,67	41,11	0,44	41,22	41,63	0,41
Beemdgras 8	Heesch	30,99	31,20	0,21	40,76	41,23	0,47	41,30	41,74	0,44
Beemdstraat 1	Heesch	29,00	29,09	0,09	40,21	40,39	0,18	40,49	40,67	0,19
Beemdstraat 10	Heesch	25,34	27,43	2,09	37,98	38,12	0,14	38,27	38,56	0,30
Beemdstraat 11	Heesch	25,24	25,95	0,71	37,37	37,47	0,10	37,69	37,84	0,15
Beemdstraat 12	Heesch	26,11	27,15	1,04	37,96	38,08	0,12	38,22	38,50	0,28
Beemdstraat 14	Heesch	30,25	30,74	0,49	38,47	38,67	0,20	39,22	39,47	0,25
Beemdstraat 16	Heesch	25,86	26,75	0,89	38,36	38,80	0,44	38,66	39,13	0,47
Beemdstraat 18	Heesch	32,00	32,20	0,20	39,76	40,28	0,52	40,59	41,06	0,47
Beemdstraat 2	Heesch	26,30	27,05	0,75	38,34	38,54	0,20	38,41	38,77	0,36
Beemdstraat 20	Heesch	30,18	30,40	0,22	39,41	39,62	0,21	40,02	40,23	0,21
Beemdstraat 22	Heesch	25,96	26,05	0,09	38,00	38,25	0,25	38,33	38,57	0,24
Beemdstraat 24	Heesch	28,17	28,33	0,16	39,01	39,30	0,29	39,44	39,72	0,28
Beemdstraat 26	Heesch	20,05	20,78	0,73	38,18	38,39	0,21	38,26	38,48	0,22
Beemdstraat 28	Heesch	29,73	29,77	0,04	37,47	38,09	0,62	38,30	38,83	0,52
Beemdstraat 3	Heesch	25,79	26,02	0,23	39,13	39,41	0,28	39,38	39,65	0,28
Beemdstraat 30	Heesch	24,29	24,50	0,21	38,70	38,78	0,08	38,89	38,98	0,09
Beemdstraat 32	Heesch	30,95	31,05	0,10	38,02	38,48	0,46	38,98	39,37	0,39
Beemdstraat 34	Heesch	30,06	30,20	0,14	39,02	39,14	0,12	39,66	39,79	0,12
Beemdstraat 34a	Heesch	29,81	30,07	0,26	38,64	38,86	0,22	39,30	39,53	0,23
Beemdstraat 34b	Heesch	27,86	28,28	0,42	38,12	38,25	0,13	38,61	38,77	0,16
Beemdstraat 36	Heesch	30,36	31,08	0,72	40,22	40,35	0,13	40,75	40,95	0,20
Beemdstraat 38	Heesch	32,72	33,02	0,30	41,78	41,94	0,16	42,41	42,59	0,18
Beemdstraat 4	Heesch	27,33	27,96	0,63	38,23	38,42	0,19	38,35	38,68	0,33
Beemdstraat 40	Heesch	31,95	32,41	0,46	42,37	42,67	0,30	42,81	43,16	0,34
Beemdstraat 5	Heesch	24,99	25,56	0,57	38,72	38,97	0,25	38,82	39,10	0,28
Beemdstraat 6	Heesch	24,78	27,10	2,32	38,26	38,45	0,19	38,50	38,83	0,33
Beemdstraat 7	Heesch	26,87	27,28	0,41	37,87	38,05	0,18	38,06	38,25	0,19
Beemdstraat 8	Heesch	22,97	26,15	3,18	37,95	38,13	0,18	38,12	38,46	0,34
Beemdstraat 9	Heesch	26,22	26,88	0,66	37,64	37,78	0,14	37,67	37,86	0,19
Bendelssteeg 12	Nuland	13,18	24,82	11,64	44,14	44,18	0,04	44,14	44,24	0,10
Bendelssteeg 14	Nuland	10,56	22,14	11,58	44,44	44,42	-0,02	44,44	44,45	0,01
Bendelssteeg 16	Nuland	10,58	19,62	9,04	42,71	42,62	-0,09	42,71	42,62	-0,09
Bergsche Hoevepad 10	Oss	22,18	23,68	1,50	36,89	36,86	-0,03	37,07	37,12	0,04
Bergstraat 1	Geffen	18,66	23,79	5,13	41,17	40,34	-0,83	41,17	40,35	-0,83
Bergstraat 10	Geffen	23,05	26,31	3,26	44,18	43,58	-0,60	44,22	43,67	-0,55
Bergstraat 11	Geffen	18,08	21,68	3,60	32,63	32,07	-0,56	32,65	32,54	-0,11
Bergstraat 12	Geffen	23,30	25,67	2,37	45,04	44,55	-0,49	45,08	44,61	-0,46
Bergstraat 13	Geffen	19,70	23,39	3,69	42,79	41,95	-0,84	42,79	41,96	-0,83
Bergstraat 15	Geffen	15,37	23,36	7,99	42,05	41,21	-0,84	42,05	41,22	-0,84
Bergstraat 16	Geffen	22,47	25,28	2,81	37,86	37,79	-0,07	37,96	38,03	0,07
Bergstraat 16A	Geffen	21,67	24,89	3,22	38,09	38,03	-0,06	38,21	38,29	0,07
Bergstraat 17	Geffen	20,82	24,28	3,46	41,46	40,62	-0,84	41,46	40,63	-0,84
Bergstraat 17A	Geffen	19,64	25,38	5,74	35,70	35,64	-0,06	35,83	36,07	0,24
Bergstraat 18A	Geffen	24,04	26,54	2,50	47,64	47,36	-0,28	47,66	47,41	-0,26
Bergstraat 19	Geffen	15,68	21,64	5,96	41,62	40,81	-0,81	41,62	40,85	-0,78
Bergstraat 2	Geffen	19,79	23,62	3,83	43,98	43,21	-0,77	44,00	43,27	-0,73
Bergstraat 20	Geffen	24,36	26,52	2,16	47,46	47,19	-0,27	47,49	47,24	-0,25

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Bergstraat 20A	Geffen	19,91	21,62	1,71	35,73	35,54	-0,19	35,87	35,75	-0,12
Bergstraat 21	Geffen	19,37	22,46	3,09	42,09	41,26	-0,83	42,09	41,27	-0,82
Bergstraat 22	Geffen	24,61	27,58	2,97	48,56	48,27	-0,29	48,58	48,31	-0,27
Bergstraat 22A	Geffen	24,03	26,65	2,62	46,92	46,65	-0,27	46,95	46,70	-0,24
Bergstraat 23	Geffen	19,19	24,84	5,65	42,34	41,51	-0,83	42,34	41,52	-0,82
Bergstraat 24	Geffen	23,34	25,74	2,40	46,94	46,67	-0,27	46,96	46,71	-0,25
Bergstraat 24A	Geffen	25,09	26,34	1,25	48,05	47,78	-0,27	48,08	47,82	-0,26
Bergstraat 25	Geffen	17,27	23,35	6,08	40,04	39,28	-0,76	40,04	39,29	-0,75
Bergstraat 26	Geffen	25,73	27,75	2,02	47,28	47,02	-0,26	47,32	47,08	-0,23
Bergstraat 26A	Geffen	25,79	27,42	1,63	47,33	47,07	-0,26	47,37	47,13	-0,24
Bergstraat 27	Geffen	17,83	20,63	2,80	41,16	40,42	-0,74	41,16	40,43	-0,73
Bergstraat 27A	Geffen	20,93	24,34	3,41	43,79	42,97	-0,82	43,79	42,98	-0,81
Bergstraat 28	Geffen	25,96	28,34	2,38	47,59	47,34	-0,25	47,63	47,40	-0,23
Bergstraat 29	Geffen	17,38	23,65	6,27	43,80	43,00	-0,80	43,80	43,01	-0,80
Bergstraat 29A	Geffen	23,30	26,09	2,79	39,90	39,16	-0,74	39,91	39,18	-0,73
Bergstraat 2A	Geffen	20,63	24,60	3,97	42,82	42,19	-0,63	42,85	42,28	-0,57
Bergstraat 2B	Geffen	20,93	22,51	1,58	43,27	42,58	-0,69	43,30	42,63	-0,67
Bergstraat 3	Geffen	18,90	23,10	4,20	41,51	40,68	-0,83	41,51	40,69	-0,82
Bergstraat 30	Geffen	25,59	27,42	1,83	41,97	41,81	-0,16	42,05	41,98	-0,07
Bergstraat 30A	Geffen	25,66	27,25	1,59	41,39	41,16	-0,23	41,53	41,38	-0,16
Bergstraat 31	Geffen	23,49	26,06	2,57	43,89	43,08	-0,81	43,90	43,09	-0,81
Bergstraat 31A	Geffen	22,35	25,65	3,30	44,38	43,58	-0,80	44,38	43,61	-0,77
Bergstraat 32	Geffen	26,64	28,53	1,89	50,39	50,10	-0,29	50,41	50,13	-0,28
Bergstraat 32A	Geffen	26,51	28,71	2,20	48,14	47,83	-0,31	48,18	47,90	-0,28
Bergstraat 33	Geffen	23,27	24,80	1,53	38,58	38,47	-0,11	38,74	38,70	-0,04
Bergstraat 33A	Geffen	22,55	26,01	3,46	38,17	38,07	-0,10	38,32	38,32	0,00
Bergstraat 34	Geffen	27,15	29,45	2,30	52,91	52,45	-0,46	52,92	52,47	-0,45
Bergstraat 34A	Geffen	27,15	29,45	2,30	52,91	52,45	-0,46	52,92	52,47	-0,45
Bergstraat 35	Geffen	24,24	26,04	1,80	38,54	38,43	-0,11	38,74	38,68	-0,06
Bergstraat 35A	Geffen	19,70	22,28	2,58	43,53	42,72	-0,81	43,53	42,73	-0,81
Bergstraat 35B	Geffen	23,81	26,39	2,58	43,95	43,15	-0,80	43,95	43,16	-0,79
Bergstraat 37A	Geffen	22,92	25,46	2,54	46,39	45,97	-0,42	46,40	45,98	-0,42
Bergstraat 37B	Geffen	23,17	25,65	2,48	47,77	47,46	-0,31	47,78	47,47	-0,30
Bergstraat 39	Geffen	23,42	26,40	2,98	49,86	49,56	-0,30	49,86	49,57	-0,29
Bergstraat 39A	Geffen	23,87	26,99	3,12	45,19	44,94	-0,25	45,23	45,03	-0,20
Bergstraat 41	Geffen	22,33	24,45	2,12	43,46	43,17	-0,29	43,47	43,19	-0,28
Bergstraat 43	Geffen	24,51	28,01	3,50	47,88	47,58	-0,30	47,89	47,59	-0,30
Bergstraat 45	Geffen	24,72	26,94	2,22	47,96	47,66	-0,30	47,97	47,67	-0,30
Bergstraat 47	Geffen	24,08	27,23	3,15	50,72	50,42	-0,30	50,72	50,43	-0,29
Bergstraat 47A	Geffen	26,19	27,80	1,61	44,83	44,54	-0,29	44,84	44,55	-0,28
Bergstraat 4A	Geffen	21,61	25,06	3,45	42,45	41,79	-0,66	42,49	41,90	-0,59
Bergstraat 4B	Geffen	21,57	24,56	2,99	43,69	42,99	-0,70	43,72	43,05	-0,67
Bergstraat 6	Geffen	21,30	24,78	3,48	43,58	42,89	-0,69	43,61	42,97	-0,63
Bergstraat 6A	Geffen	22,59	26,04	3,45	42,59	42,00	-0,59	42,64	42,08	-0,56
Bergstraat 6B	Geffen	22,63	26,31	3,68	40,21	39,79	-0,42	40,30	40,03	-0,28
Bergstraat 6C	Geffen	22,00	26,02	4,02	39,52	39,06	-0,46	39,62	39,32	-0,29
Bergstraat 6Z	Geffen	21,70	24,40	2,70	39,59	39,15	-0,44	39,68	39,30	-0,38
Bergstraat 7	Geffen	18,72	24,29	5,57	41,31	40,47	-0,84	41,31	40,48	-0,83
Bergstraat 8	Geffen	21,19	25,05	3,86	41,07	40,54	-0,53	41,13	40,69	-0,43
Bergstraat 8A	Geffen	23,02	25,95	2,93	44,05	43,45	-0,60	44,09	43,55	-0,55
Bergstraat 9	Geffen	19,13	21,91	2,78	42,10	41,27	-0,83	42,10	41,28	-0,82
Berkenboog 10	Geffen	17,11	27,46	10,35	37,15	37,40	0,25	37,17	37,57	0,40
Berkenboog 11	Geffen	18,30	25,24	6,94	34,95	34,99	0,04	34,97	35,22	0,25
Berkenboog 12	Geffen	19,32	26,82	7,50	36,55	36,74	0,19	36,58	36,93	0,36
Berkenboog 13	Geffen	18,31	26,77	8,46	34,99	35,03	0,04	35,03	35,41	0,37
Berkenboog 14	Geffen	17,66	23,86	6,20	34,33	34,43	0,10	34,45	34,69	0,24
Berkenboog 15	Geffen	19,43	24,60	5,17	35,00	35,10	0,10	35,04	35,43	0,39
Berkenboog 17	Geffen	19,15	26,10	6,95	35,07	35,11	0,04	35,21	35,74	0,53
Berkenboog 19	Geffen	19,98	24,84	4,86	33,11	33,13	0,02	33,20	33,87	0,67
Berkenboog 21	Geffen	19,02	26,20	7,18	33,63	33,68	0,05	33,69	34,52	0,83
Berkenboog 22	Geffen	10,49	23,21	12,72	33,42	33,48	0,06	33,45	33,97	0,52
Berkenboog 23	Geffen	20,90	27,69	6,79	37,51	37,48	-0,03	37,60	38,01	0,41
Berkenboog 24	Geffen	15,24	27,40	12,16	35,20	35,22	0,02	35,25	36,04	0,79
Berkenboog 25	Geffen	19,65	27,29	7,64	37,37	37,34	-0,03	37,46	37,85	0,39
Berkenboog 26	Geffen	16,48	25,68	9,20	34,68	34,73	0,05	34,76	35,36	0,60
Berkenboog 27	Geffen	19,60	27,92	8,32	36,75	36,74	-0,01	36,85	37,40	0,55
Berkenboog 28	Geffen	16,57	25,38	8,81	34,71	34,74	0,03	34,79	35,33	0,54
Berkenboog 29	Geffen	19,67	26,63	6,96	36,15	36,14	-0,01	36,27	36,71	0,44
Berkenboog 3	Geffen	21,19	26,01	4,82	38,35	38,74	0,39	38,41	38,90	0,48
Berkenboog 30	Geffen	15,21	22,20	6,99	32,56	32,67	0,11	32,59	33,05	0,46
Berkenboog 31	Geffen	19,75	24,18	4,43	35,15	35,12	-0,03	35,30	35,54	0,23
Berkenboog 32	Geffen	18,06	26,52	8,46	34,94	35,03	0,09	34,99	35,74	0,74

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Berkenboog 33	Geffen	19,29	26,50	7,21	34,89	34,91	0,02	34,92	35,63	0,72
Berkenboog 34	Geffen	16,90	27,04	10,14	35,77	35,77	0,00	35,84	36,45	0,61
Berkenboog 35	Geffen	11,36	27,15	15,79	35,08	35,16	0,08	35,10	35,95	0,85
Berkenboog 36	Geffen	17,73	27,02	9,29	35,86	35,86	0,00	35,94	36,52	0,58
Berkenboog 37	Geffen	21,34	26,94	5,60	38,85	38,82	-0,03	38,95	39,02	0,07
Berkenboog 38	Geffen	20,07	29,29	9,22	38,14	38,13	-0,01	38,22	38,79	0,57
Berkenboog 39	Geffen	21,73	29,32	7,59	39,68	39,66	-0,02	39,77	40,14	0,37
Berkenboog 40	Geffen	19,74	29,05	9,31	39,20	39,19	-0,01	39,26	39,66	0,40
Berkenboog 5	Geffen	19,53	25,39	5,86	36,22	36,44	0,22	36,23	36,59	0,36
Berkenboog 7	Geffen	16,12	22,12	6,00	35,23	35,36	0,13	35,25	35,48	0,23
Berkenboog 9	Geffen	15,95	24,44	8,49	35,52	35,65	0,13	35,55	35,83	0,29
Berktstraat 1	Heesch	18,67	26,38	7,71	48,67	48,70	0,03	48,68	48,73	0,06
Berktstraat 2	Heesch	21,49	26,47	4,98	48,35	48,36	0,01	48,35	48,37	0,02
Berktstraat 4	Heesch	19,75	26,94	7,19	35,65	35,71	0,06	35,66	35,86	0,20
Berktstraat 4a	Heesch	19,19	27,41	8,22	33,66	34,17	0,51	33,85	35,18	1,33
Berktstraat 6	Heesch	21,12	28,86	7,74	44,15	44,18	0,03	44,15	44,20	0,04
Berktstraat 7	Heesch	19,40	27,35	7,95	46,81	46,85	0,04	46,82	46,91	0,09
Berktstraat 8	Heesch	19,13	28,29	9,16	44,58	44,60	0,02	44,58	44,61	0,03
Berktstraat 9	Heesch	19,17	27,50	8,33	45,65	45,71	0,06	45,66	45,79	0,13
Bernhardstraat 1	Heesch	22,94	23,56	0,62	40,49	40,59	0,10	40,59	40,70	0,11
Bernhardstraat 3	Heesch	18,27	19,87	1,60	38,20	38,31	0,11	38,26	38,39	0,13
Bernhardstraat 5	Heesch	18,54	19,50	0,96	39,06	39,09	0,03	39,11	39,15	0,04
Beukenlaan 1	Vinkel	11,47	24,02	12,55	41,65	41,69	0,04	41,65	41,72	0,06
Beukenlaan 10	Vinkel	8,30	21,61	13,31	43,20	43,23	0,03	43,20	43,27	0,07
Beukenlaan 12	Vinkel	10,76	21,93	11,17	43,23	43,26	0,03	43,23	43,30	0,07
Beukenlaan 14	Vinkel	11,02	22,32	11,30	43,15	43,18	0,03	43,15	43,22	0,07
Beukenlaan 16	Vinkel	12,51	22,88	10,37	42,81	42,87	0,06	42,81	42,92	0,11
Beukenlaan 18	Vinkel	10,48	22,83	12,35	42,98	43,03	0,05	42,98	43,08	0,10
Beukenlaan 2	Vinkel	11,70	25,34	13,64	42,93	42,88	-0,05	42,93	42,94	0,01
Beukenlaan 20	Vinkel	8,42	22,37	13,95	42,99	43,04	0,05	42,99	43,07	0,08
Beukenlaan 20A	Vinkel	8,20	19,92	11,72	42,90	42,93	0,03	42,90	42,96	0,06
Beukenlaan 22	Vinkel	11,32	22,78	11,46	42,51	42,55	0,04	42,51	42,61	0,09
Beukenlaan 2A	Vinkel	4,50	20,03	15,53	41,67	41,68	0,01	41,67	41,72	0,05
Beukenlaan 3	Vinkel	9,30	20,75	11,45	42,05	42,09	0,04	42,05	42,10	0,05
Beukenlaan 4	Vinkel	12,05	19,55	7,50	43,19	43,20	0,01	43,19	43,22	0,03
Beukenlaan 5	Vinkel	10,79	21,17	10,38	42,90	42,94	0,04	42,90	42,98	0,07
Beukenlaan 6	Vinkel	9,79	20,26	10,47	43,18	43,20	0,02	43,18	43,23	0,05
Beukenlaan 7	Vinkel	11,17	23,89	12,72	34,55	34,87	0,32	34,58	35,29	0,71
Beukenlaan 7A	Vinkel	11,07	24,52	13,45	34,54	34,80	0,26	34,56	35,28	0,72
Beukenlaan 8	Vinkel	8,01	20,68	12,67	43,19	43,22	0,03	43,19	43,25	0,06
Bieze 1	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bieze 11	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bieze 12	Vinkel	8,37	17,77	9,40	30,62	30,81	0,19	30,63	30,95	0,31
Bieze 13	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bieze 15	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bieze 17	Vinkel	11,23	21,33	10,10	34,71	34,49	-0,22	34,73	34,75	0,01
Bieze 19	Vinkel	11,09	22,27	11,18	34,33	34,09	-0,24	34,36	34,44	0,08
Bieze 2	Vinkel	5,50	16,54	11,04	34,55	34,72	0,17	34,56	34,79	0,24
Bieze 21	Vinkel	11,04	23,11	12,07	34,58	34,43	-0,15	34,60	34,82	0,21
Bieze 22	Vinkel	6,50	17,76	11,26	31,61	31,66	0,05	31,63	31,88	0,25
Bieze 23	Vinkel	12,35	22,45	10,10	35,10	34,88	-0,22	35,13	35,18	0,05
Bieze 25	Vinkel	11,02	22,17	11,15	35,80	35,59	-0,21	35,82	35,83	0,01
Bieze 27	Vinkel	11,87	23,24	11,37	35,72	35,52	-0,20	35,74	35,83	0,09
Bieze 29	Vinkel	11,87	23,24	11,37	35,72	35,52	-0,20	35,74	35,83	0,09
Bieze 3	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bieze 31	Vinkel	11,36	23,42	12,06	37,64	37,28	-0,36	37,65	37,50	-0,15
Bieze 33	Vinkel	11,35	23,77	12,42	37,93	37,60	-0,33	37,94	37,82	-0,12
Bieze 35	Vinkel	11,31	24,00	12,69	38,01	37,72	-0,30	38,03	37,95	-0,09
Bieze 37	Vinkel	11,11	24,18	13,07	37,69	37,44	-0,25	37,70	37,69	-0,01
Bieze 39	Vinkel	9,69	21,16	11,47	35,39	35,50	0,11	35,40	35,70	0,29
Bieze 41	Vinkel	8,57	24,89	16,32	38,47	38,45	-0,02	38,48	38,68	0,21
Bieze 5	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bieze 7	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bieze 9	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bleeketeweg 3	Vinkel	14,18	23,12	8,94	35,73	35,85	0,12	35,77	36,13	0,36
Boogstraat 11	Heesch	25,76	26,94	1,18	40,78	40,50	-0,28	40,82	40,56	-0,26
Boogstraat 12	Heesch	25,07	26,91	1,84	42,25	42,00	-0,25	42,32	42,13	-0,19
Boogstraat 13	Heesch	25,75	27,60	1,85	41,23	40,92	-0,31	41,23	40,96	-0,28
Boogstraat 15	Heesch	22,59	23,32	0,73	41,54	41,23	-0,31	41,54	41,24	-0,30
Boogstraat 2	Heesch	25,71	27,35	1,64	39,71	39,82	0,11	39,90	40,12	0,22
Boogstraat 6	Heesch	25,04	27,02	1,98	35,39	35,52	0,13	35,67	36,23	0,36
Boogstraat 7	Heesch	24,23	26,89	2,66	35,77	35,97	0,20	36,07	36,54	0,48

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Boogstraat 8	Heesch	24,65	26,49	1,84	34,37	34,53	0,16	34,92	35,31	0,40
Boogstraat 9	Heesch	21,47	24,00	2,53	32,90	33,21	0,31	33,28	33,82	0,54
Boogstraat 9a	Heesch	23,53	25,34	1,81	33,41	33,53	0,12	33,94	34,29	0,35
Bosbeemd 1	Heesch	31,05	31,59	0,54	39,80	40,25	0,45	40,35	40,94	0,59
Bosbeemd 10	Heesch	33,03	33,21	0,18	43,43	43,53	0,10	43,90	44,01	0,11
Bosbeemd 12	Heesch	33,74	33,88	0,14	43,50	43,64	0,14	44,04	44,18	0,14
Bosbeemd 14	Heesch	33,65	33,77	0,12	43,79	43,95	0,16	44,29	44,45	0,16
Bosbeemd 16	Heesch	33,55	33,64	0,09	43,91	44,07	0,16	44,39	44,54	0,15
Bosbeemd 18	Heesch	33,30	33,38	0,08	43,75	43,87	0,12	44,22	44,33	0,12
Bosbeemd 2	Heesch	33,67	33,82	0,15	41,60	41,76	0,18	42,40	42,58	0,17
Bosbeemd 20	Heesch	32,84	32,92	0,08	43,56	43,68	0,12	44,00	44,12	0,12
Bosbeemd 22	Heesch	32,53	32,58	0,05	43,87	43,93	0,06	44,25	44,31	0,06
Bosbeemd 24	Heesch	32,53	32,84	0,31	44,00	44,07	0,07	44,34	44,41	0,07
Bosbeemd 3	Heesch	33,13	33,39	0,26	41,61	41,68	0,07	42,32	42,42	0,10
Bosbeemd 4	Heesch	33,62	33,76	0,14	43,16	43,31	0,15	43,73	43,88	0,15
Bosbeemd 6	Heesch	33,30	33,45	0,15	43,73	43,83	0,10	44,20	44,30	0,11
Bosbeemd 8	Heesch	33,06	33,20	0,14	43,35	43,47	0,12	43,83	43,96	0,12
Bosschebaan 1	Heesch	33,11	33,12	0,01	52,81	52,75	-0,06	52,86	52,80	-0,06
Bosschebaan 10	Heesch	28,95	29,13	0,18	53,79	53,75	-0,04	53,79	53,76	-0,04
Bosschebaan 11	Heesch	34,03	34,05	0,02	53,79	53,71	-0,08	53,83	53,75	-0,08
Bosschebaan 12	Heesch	29,31	29,49	0,18	53,63	53,56	-0,07	53,64	53,57	-0,07
Bosschebaan 14	Heesch	32,90	32,92	0,02	50,05	49,99	-0,06	50,06	50,00	-0,06
Bosschebaan 15	Heesch	33,49	33,53	0,04	50,53	50,49	-0,04	50,64	50,60	-0,04
Bosschebaan 16	Heesch	31,52	31,69	0,17	53,64	53,57	-0,07	53,65	53,58	-0,06
Bosschebaan 17	Heesch	32,96	33,07	0,11	53,16	53,10	-0,06	53,21	53,15	-0,06
Bosschebaan 18	Heesch	25,92	27,82	1,90	53,29	53,22	-0,07	53,30	53,24	-0,06
Bosschebaan 19a	Heesch	33,36	33,42	0,06	54,66	54,58	-0,08	54,70	54,62	-0,08
Bosschebaan 19b	Heesch	31,47	31,55	0,08	50,84	50,78	-0,06	50,86	50,80	-0,06
Bosschebaan 19c	Heesch	33,40	33,84	0,44	53,61	53,54	-0,07	53,64	53,57	-0,07
Bosschebaan 2	Heesch	27,54	27,85	0,31	38,60	38,64	0,04	38,80	38,86	0,07
Bosschebaan 20	Heesch	32,67	32,70	0,03	49,62	49,55	-0,07	49,63	49,57	-0,06
Bosschebaan 21	Heesch	37,60	37,63	0,03	50,96	50,90	-0,06	51,21	51,15	-0,06
Bosschebaan 21a	Heesch	39,49	39,64	0,15	51,14	51,07	-0,07	51,41	51,35	-0,06
Bosschebaan 22	Heesch	31,56	31,63	0,07	53,18	53,13	-0,05	53,19	53,15	-0,04
Bosschebaan 23	Heesch	42,68	42,68	0,00	47,05	46,89	-0,16	48,69	48,59	-0,11
Bosschebaan 27	Heesch	48,17	48,18	0,01	49,51	49,35	-0,16	52,33	52,24	-0,09
Bosschebaan 29	Heesch	44,84	44,86	0,02	51,31	51,22	-0,09	52,39	52,33	-0,07
Bosschebaan 3	Heesch	31,03	31,46	0,43	52,81	52,74	-0,07	52,85	52,78	-0,07
Bosschebaan 32	Heesch	33,06	33,18	0,12	52,92	52,86	-0,06	52,94	52,88	-0,05
Bosschebaan 33	Heesch	45,32	45,35	0,03	50,78	50,79	0,01	52,11	52,12	0,02
Bosschebaan 34	Heesch	29,38	30,14	0,76	52,32	52,25	-0,07	52,35	52,29	-0,06
Bosschebaan 35a	Heesch	48,97	49,00	0,03	47,19	47,75	0,56	51,81	52,03	0,22
Bosschebaan 36	Heesch	33,40	33,60	0,20	51,18	51,11	-0,07	51,20	51,14	-0,06
Bosschebaan 38	Heesch	34,40	34,42	0,02	50,72	50,64	-0,08	50,74	50,67	-0,07
Bosschebaan 39	Heesch	44,27	44,27	0,00	51,88	52,17	0,29	52,74	52,98	0,24
Bosschebaan 4	Heesch	32,24	32,36	0,12	52,59	52,52	-0,07	52,62	52,55	-0,07
Bosschebaan 40	Heesch	33,76	33,86	0,10	51,10	51,03	-0,07	51,12	51,06	-0,06
Bosschebaan 41	Heesch	41,36	41,38	0,02	52,29	52,67	0,38	52,56	52,90	0,34
Bosschebaan 42	Heesch	30,58	30,64	0,06	50,91	50,84	-0,07	50,94	50,88	-0,06
Bosschebaan 43	Heesch	41,36	41,38	0,02	52,29	52,67	0,38	52,56	52,90	0,34
Bosschebaan 44	Heesch	32,02	32,08	0,06	50,76	50,68	-0,08	50,79	50,73	-0,07
Bosschebaan 46	Heesch	32,72	32,77	0,05	50,72	50,63	-0,09	50,76	50,68	-0,08
Bosschebaan 48	Heesch	33,11	33,36	0,25	50,64	50,56	-0,08	50,68	50,62	-0,07
Bosschebaan 5	Heesch	31,30	31,56	0,26	52,53	52,47	-0,06	52,57	52,51	-0,06
Bosschebaan 50	Heesch	35,99	36,01	0,02	50,65	50,56	-0,09	50,70	50,62	-0,08
Bosschebaan 58	Heesch	58,49	58,49	0,00	48,39	47,98	-0,41	59,60	59,60	0,00
Bosschebaan 6	Heesch	30,12	30,72	0,60	49,44	49,39	-0,05	49,50	49,46	-0,04
Bosschebaan 60	Heesch	56,14	56,14	0,00	48,38	47,95	-0,43	57,50	57,46	-0,04
Bosschebaan 62	Heesch	54,30	54,30	0,00	46,87	46,59	-0,28	55,88	55,85	-0,03
Bosschebaan 7	Heesch	31,06	31,17	0,11	52,93	52,85	-0,08	52,96	52,88	-0,08
Bosschebaan 78	Heesch	57,01	57,02	0,01	48,71	48,50	-0,21	58,24	58,25	0,01
Bosschebaan 80	Heesch	54,03	54,04	0,01	49,37	49,30	-0,07	55,46	55,48	0,02
Bosschebaan 82	Heesch	57,29	57,29	0,00	50,00	50,25	0,25	58,73	58,74	0,01
Bosschebaan 86	Heesch	68,48	68,48	0,00	50,18	50,41	0,23	69,52	69,52	0,00
Bosschebaan 88	Heesch	60,40	60,41	0,01	49,25	49,47	0,22	61,66	61,68	0,02
Bosschebaan 92	Heesch	52,00	52,00	0,00	51,27	51,39	0,12	54,32	54,49	0,17
Bosschebaan 92a	Heesch	51,84	51,85	0,01	51,11	50,75	-0,36	54,37	54,34	-0,03
Bosschebaan 94	Heesch	50,40	50,42	0,02	54,09	54,85	0,76	55,96	56,27	0,31
Brede Akker 1	Heesch	30,85	31,03	0,18	41,44	41,47	0,03	41,89	41,94	0,05
Brede Akker 3	Heesch	31,09	31,25	0,16	41,56	41,66	0,10	42,02	42,13	0,11
Brede Akker 5	Heesch	31,42	31,66	0,24	41,42	41,52	0,10	41,93	42,05	0,12
Bredeweg 12	Geffen	18,59	24,34	5,75	42,04	42,25	0,21	42,05	42,34	0,29

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Bredeweg 14	Geffen	18,84	25,80	6,96	40,20	40,35	0,15	40,23	40,48	0,25
Bredeweg 14A	Geffen	18,74	23,88	5,14	43,40	42,71	-0,69	43,42	42,78	-0,64
Bredeweg 14B	Geffen	18,79	24,53	5,74	43,53	42,84	-0,69	43,55	42,92	-0,63
Bredeweg 14C	Geffen	20,17	25,79	5,62	37,48	37,14	-0,34	37,55	37,45	-0,10
Bredeweg 14J	Geffen	18,63	25,12	6,49	38,68	38,28	-0,60	38,93	38,52	-0,41
Bredeweg 14K	Geffen	18,56	24,31	5,75	40,24	39,64	-0,60	40,28	39,80	-0,48
Bredeweg 15	Geffen	14,12	24,09	9,97	41,59	41,84	0,25	41,59	41,89	0,30
Bredeweg 16	Geffen	19,31	24,84	5,53	41,48	40,74	-0,74	41,49	40,79	-0,70
Bredeweg 17	Geffen	18,11	23,59	5,48	40,25	40,49	0,24	40,26	40,50	0,25
Bredeweg 18	Geffen	19,60	25,16	5,56	37,26	36,96	-0,30	37,30	37,31	0,00
Bredeweg 19	Geffen	18,24	24,90	6,66	40,10	40,33	0,23	40,10	40,39	0,29
Bredeweg 20	Geffen	19,69	25,18	5,49	36,37	36,20	-0,17	36,49	36,61	0,13
Bredeweg 20A	Geffen	17,12	23,36	6,24	36,66	36,14	-0,52	36,67	36,32	-0,35
Bredeweg 21	Geffen	11,29	22,47	11,18	43,77	43,91	0,14	43,77	43,91	0,14
Bredeweg 22	Geffen	19,47	25,06	5,59	35,26	35,19	-0,07	35,40	35,69	0,29
Bredeweg 22A	Geffen	19,63	24,87	5,24	34,79	34,76	-0,03	34,92	35,29	0,37
Bredeweg 24	Geffen	19,82	24,76	4,94	35,07	35,02	-0,05	35,23	35,51	0,28
Bredeweg 25	Geffen	19,97	24,36	4,39	42,87	42,13	-0,74	42,87	42,14	-0,74
Bredeweg 26	Geffen	16,21	24,33	8,12	34,74	34,70	-0,04	34,81	35,18	0,37
Bredeweg 26A	Geffen	17,87	24,69	6,82	32,62	32,65	0,03	32,80	33,45	0,65
Bredeweg 27	Geffen	19,96	25,42	5,46	43,34	42,58	-0,76	43,34	42,60	-0,75
Bredeweg 29	Geffen	18,74	25,19	6,45	39,99	39,40	-0,59	40,00	39,59	-0,41
Bredeweg 33	Geffen	19,12	25,26	6,14	41,08	40,31	-0,77	41,08	40,33	-0,76
Bredeweg 35	Geffen	18,33	24,11	5,78	38,91	38,20	-0,71	38,92	38,23	-0,69
Bredeweg 37	Geffen	21,57	25,77	4,20	35,36	35,32	-0,04	35,48	35,89	0,41
Bredeweg 39	Geffen	19,99	25,38	5,39	35,20	35,18	-0,02	35,22	35,63	0,41
Bredeweg 41	Geffen	17,75	24,86	7,11	34,38	34,38	0,00	34,45	34,91	0,45
Bredeweg 43	Geffen	19,73	24,70	4,97	32,91	32,95	0,04	33,17	33,70	0,53
Bredeweg 45	Geffen	21,63	26,62	4,99	36,14	36,14	0,00	36,33	36,71	0,38
Bredeweg 47	Geffen	20,59	27,09	6,50	36,65	36,56	-0,09	36,78	37,02	0,23
Bredeweg 47A	Geffen	22,38	27,77	5,39	38,47	38,46	-0,01	38,58	38,90	0,33
Bredeweg 49	Geffen	21,16	24,96	3,80	36,45	36,37	-0,08	36,61	36,75	0,14
Bredeweg 51	Geffen	19,80	24,22	4,42	34,75	34,73	-0,02	34,91	35,19	0,28
Bredeweg 53	Geffen	14,96	22,98	8,02	31,43	31,39	-0,04	31,48	31,97	0,49
Bredeweg 55	Geffen	20,10	23,82	3,72	35,23	35,15	-0,08	35,39	35,46	0,06
Bredeweg 57	Geffen	25,56	27,77	2,21	40,03	39,92	-0,11	40,22	40,24	0,02
Bredeweg 59	Geffen	24,33	27,12	2,79	39,97	39,88	-0,09	40,12	40,08	-0,03
Bredeweg 59A	Geffen	24,33	27,12	2,79	39,97	39,88	-0,09	40,12	40,08	-0,03
Bredeweg 61	Geffen	24,96	27,53	2,57	39,67	39,60	-0,07	39,85	39,93	0,08
Bredeweg 63	Geffen	26,30	27,89	1,59	42,26	42,17	-0,09	42,36	42,31	-0,05
Bredeweg 67	Geffen	25,46	26,40	0,94	45,18	44,93	-0,25	45,24	45,00	-0,24
Broekhoek 1	Heesch	30,15	30,60	0,45	48,22	48,18	-0,04	48,22	48,18	-0,04
Broekhoek 10	Heesch	29,36	29,60	0,24	45,14	45,21	0,07	45,26	45,34	0,08
Broekhoek 11	Heesch	32,69	33,16	0,47	43,50	43,53	0,03	43,61	43,65	0,04
Broekhoek 12	Heesch	30,06	30,78	0,72	45,20	45,28	0,08	45,36	45,47	0,11
Broekhoek 13	Heesch	30,34	31,01	0,67	43,17	43,22	0,05	43,27	43,34	0,06
Broekhoek 14	Heesch	30,36	31,01	0,65	43,54	43,57	0,03	43,72	43,78	0,06
Broekhoek 14a	Heesch	27,09	27,93	0,84	40,63	40,69	0,06	40,76	40,82	0,06
Broekhoek 16	Heesch	28,48	28,75	0,27	40,03	40,18	0,15	40,32	40,51	0,19
Broekhoek 16a	Heesch	29,41	29,80	0,39	42,86	42,91	0,05	43,07	43,14	0,07
Broekhoek 17	Heesch	31,51	32,03	0,52	43,77	43,85	0,08	43,90	44,00	0,10
Broekhoek 18	Heesch	24,55	25,32	0,77	42,98	43,06	0,08	43,03	43,13	0,10
Broekhoek 18a	Heesch	29,19	29,50	0,31	43,90	44,02	0,12	43,92	44,05	0,13
Broekhoek 19	Heesch	28,11	28,80	0,69	44,02	44,15	0,13	44,03	44,17	0,14
Broekhoek 1a	Heesch	30,87	31,41	0,54	52,30	52,24	-0,06	52,30	52,25	-0,06
Broekhoek 20	Heesch	31,92	32,45	0,53	44,03	44,24	0,21	44,35	44,59	0,23
Broekhoek 20a	Heesch	27,56	28,09	0,53	40,56	40,66	0,10	40,83	40,95	0,13
Broekhoek 20c	Heesch	31,31	31,83	0,52	44,13	44,18	0,05	44,16	44,21	0,05
Broekhoek 21	Heesch	27,75	28,23	0,48	43,74	43,95	0,21	43,88	44,09	0,22
Broekhoek 22	Heesch	32,67	33,04	0,37	45,42	45,46	0,04	45,47	45,51	0,05
Broekhoek 23	Heesch	25,52	25,91	0,39	45,13	45,46	0,33	45,16	45,49	0,33
Broekhoek 24	Heesch	31,45	31,93	0,48	44,79	44,94	0,15	44,87	45,03	0,16
Broekhoek 24a	Heesch	31,80	32,37	0,57	45,03	45,37	0,34	45,06	45,40	0,34
Broekhoek 24b	Heesch	31,74	32,40	0,66	45,08	45,33	0,25	45,12	45,38	0,25
Broekhoek 24c	Heesch	29,74	30,10	0,36	45,88	46,37	0,49	45,97	46,46	0,49
Broekhoek 25	Heesch	30,21	30,71	0,50	43,49	43,64	0,15	43,74	43,91	0,17
Broekhoek 26	Heesch	33,13	33,55	0,42	44,84	44,89	0,05	44,95	45,00	0,06
Broekhoek 27	Heesch	32,65	32,97	0,32	42,61	42,70	0,09	43,13	43,25	0,12
Broekhoek 28	Heesch	34,71	35,17	0,46	46,32	46,74	0,42	46,64	47,11	0,47
Broekhoek 29	Heesch	32,58	32,97	0,39	42,85	42,98	0,13	43,34	43,49	0,16
Broekhoek 3	Heesch	30,57	31,01	0,44	45,25	45,24	-0,01	45,27	45,26	-0,01
Broekhoek 30	Heesch	33,54	34,00	0,46	48,21	48,69	0,48	48,32	48,80	0,48

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Broekhoek 31	Heesch	31,21	31,88	0,67	43,82	44,19	0,37	43,90	44,27	0,37
Broekhoek 32	Heesch	27,80	28,32	0,52	45,81	46,02	0,21	45,83	46,04	0,21
Broekhoek 33	Heesch	32,00	32,47	0,47	44,12	44,50	0,38	44,22	44,60	0,38
Broekhoek 34	Heesch	35,04	35,24	0,20	48,37	48,86	0,49	48,42	48,92	0,49
Broekhoek 35	Heesch	34,20	34,64	0,44	44,79	45,18	0,39	44,90	45,29	0,39
Broekhoek 35a	Heesch	34,19	34,55	0,36	44,67	45,08	0,41	44,78	45,19	0,40
Broekhoek 36	Heesch	35,42	35,72	0,30	45,53	45,86	0,33	45,78	46,10	0,32
Broekhoek 36a	Heesch	36,10	36,35	0,25	46,87	46,95	0,08	47,22	47,29	0,07
Broekhoek 37	Heesch	36,32	36,64	0,32	45,51	45,65	0,14	46,13	46,29	0,16
Broekhoek 37a	Heesch	36,55	36,75	0,20	45,64	46,20	0,56	46,27	46,78	0,51
Broekhoek 38	Heesch	37,77	37,93	0,16	47,53	48,25	0,72	48,07	48,73	0,66
Broekhoek 38a	Heesch	36,27	36,37	0,10	45,61	46,73	1,12	45,87	46,94	1,07
Broekhoek 39	Heesch	35,30	35,58	0,28	45,98	46,41	0,43	46,24	46,70	0,46
Broekhoek 4	Heesch	25,04	25,34	0,30	44,49	44,48	-0,01	44,53	44,54	0,01
Broekhoek 40	Heesch	36,19	36,33	0,14	45,69	45,97	0,28	46,26	46,52	0,25
Broekhoek 40a	Heesch	37,60	37,69	0,09	45,63	46,50	0,87	45,91	46,74	0,83
Broekhoek 41	Heesch	34,73	34,96	0,23	44,47	44,93	0,46	45,01	45,45	0,43
Broekhoek 42	Heesch	35,95	36,20	0,25	45,77	46,05	0,28	46,26	46,53	0,27
Broekhoek 43	Heesch	34,38	34,70	0,32	44,86	45,18	0,32	45,15	45,46	0,30
Broekhoek 44	Heesch	36,30	36,52	0,22	45,19	45,44	0,25	45,81	46,06	0,25
Broekhoek 44a	Heesch	35,99	36,18	0,19	43,18	43,26	0,08	44,12	44,22	0,10
Broekhoek 44b	Heesch	35,03	35,16	0,13	42,82	43,07	0,25	43,65	43,88	0,23
Broekhoek 45	Heesch	36,16	36,35	0,19	45,19	45,72	0,53	45,73	46,22	0,49
Broekhoek 46	Heesch	35,51	35,74	0,23	42,13	42,36	0,23	43,12	43,31	0,19
Broekhoek 47	Heesch	33,53	33,86	0,33	43,66	44,05	0,39	44,09	44,46	0,37
Broekhoek 48	Heesch	37,45	37,55	0,10	43,51	43,63	0,12	44,69	44,80	0,12
Broekhoek 49	Heesch	33,07	33,21	0,14	43,88	44,25	0,37	44,29	44,64	0,35
Broekhoek 5	Heesch	29,19	29,33	0,14	46,25	46,25	0,00	46,26	46,26	0,01
Broekhoek 50	Heesch	38,24	38,26	0,02	44,29	44,52	0,23	45,47	45,65	0,18
Broekhoek 51	Heesch	32,28	32,42	0,14	42,14	42,66	0,52	42,58	43,08	0,50
Broekhoek 53	Heesch	33,33	33,66	0,33	42,38	42,73	0,35	43,01	43,36	0,35
Broekhoek 55	Heesch	35,57	35,84	0,27	41,80	41,89	0,09	42,94	43,07	0,13
Broekhoek 57	Heesch	36,66	36,79	0,13	42,52	42,67	0,15	43,75	43,89	0,15
Broekhoek 6	Heesch	29,61	29,81	0,20	44,42	44,40	-0,02	44,60	44,59	-0,01
Broekhoek 7	Heesch	29,19	29,33	0,14	46,25	46,25	0,00	46,26	46,26	0,01
Broekhoek 8	Heesch	27,47	28,74	1,27	44,45	44,47	0,02	44,50	44,55	0,05
Broekhoek 9	Heesch	26,92	27,43	0,51	45,29	45,33	0,04	45,35	45,39	0,04
Brugstraat 1	Vinkel	11,91	24,90	12,99	46,79	46,04	-0,75	46,79	46,08	-0,71
Brugstraat 10A	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 10B	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 10C	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 10D	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 11	Vinkel	11,46	24,67	13,21	48,16	47,62	-0,54	48,16	47,63	-0,53
Brugstraat 12A	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 12B	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 12C	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 12D	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 12E	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 12F	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 12G	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 12H	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 13	Vinkel	8,91	21,70	12,79	47,90	47,35	-0,55	47,90	47,36	-0,54
Brugstraat 14A	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 14B	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 14C	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 14D	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 14E	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 14F	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 14G	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 14H	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 15	Vinkel	6,09	21,75	15,66	48,22	47,64	-0,58	48,22	47,65	-0,57
Brugstraat 16	Vinkel	11,20	25,42	14,22	47,30	46,71	-0,59	47,30	46,73	-0,57
Brugstraat 17	Vinkel	7,85	24,69	16,84	47,96	47,30	-0,66	47,96	47,32	-0,64
Brugstraat 18	Vinkel	12,59	24,53	11,94	49,04	48,29	-0,75	49,04	48,30	-0,74
Brugstraat 19	Vinkel	9,82	23,83	14,01	48,99	48,26	-0,73	48,99	48,27	-0,72
Brugstraat 19A	Vinkel	9,85	24,31	14,46	48,04	47,30	-0,74	48,04	47,32	-0,72
Brugstraat 20	Vinkel	8,24	22,61	14,37	48,11	47,36	-0,75	48,11	47,37	-0,74
Brugstraat 21	Vinkel	13,13	23,50	10,37	48,23	47,49	-0,74	48,23	47,51	-0,72
Brugstraat 21A	Vinkel	8,67	22,08	13,41	48,03	47,30	-0,73	48,03	47,32	-0,71
Brugstraat 22	Vinkel	11,12	21,18	10,06	48,00	47,27	-0,73	48,00	47,27	-0,73
Brugstraat 23	Vinkel	10,39	22,23	11,84	47,36	46,65	-0,71	47,36	46,67	-0,69
Brugstraat 24	Vinkel	8,74	21,29	12,55	48,56	47,82	-0,74	48,56	47,83	-0,73

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Brugstraat 25	Vinkel	8,79	23,12	14,33	47,62	46,93	-0,69	47,62	46,95	-0,67
Brugstraat 26	Vinkel	10,24	22,03	11,79	48,67	47,95	-0,72	48,67	47,96	-0,71
Brugstraat 27	Vinkel	10,68	23,34	12,66	48,47	47,82	-0,65	48,47	47,83	-0,64
Brugstraat 3	Vinkel	11,89	25,14	13,25	46,91	46,15	-0,76	46,91	46,19	-0,72
Brugstraat 30	Vinkel	8,68	20,40	11,72	48,36	47,67	-0,69	48,36	47,67	-0,69
Brugstraat 32	Vinkel	6,97	18,41	11,44	48,44	47,77	-0,67	48,44	47,77	-0,67
Brugstraat 33	Vinkel	9,57	18,86	9,29	48,94	49,16	0,22	48,94	49,16	0,22
Brugstraat 34A	Vinkel	9,04	22,18	13,14	50,96	51,99	1,03	50,96	51,99	1,03
Brugstraat 35	Vinkel	8,55	18,65	10,10	48,08	48,42	0,34	48,08	48,43	0,35
Brugstraat 36	Vinkel	12,05	24,85	12,80	47,58	47,93	0,35	47,58	47,93	0,35
Brugstraat 37	Vinkel	9,19	21,26	12,07	47,67	48,06	0,39	47,67	48,07	0,40
Brugstraat 39	Vinkel	10,04	23,07	13,03	47,90	48,29	0,39	47,90	48,31	0,41
Brugstraat 41	Vinkel	10,63	23,41	12,78	48,51	48,92	0,41	48,51	48,94	0,42
Brugstraat 45	Vinkel	12,70	22,91	10,21	48,10	48,49	0,39	48,10	48,50	0,40
Brugstraat 46	Vinkel	9,85	25,21	15,36	48,04	48,43	0,39	48,04	48,44	0,40
Brugstraat 47	Vinkel	10,40	22,90	12,50	46,44	46,83	0,39	46,44	46,84	0,40
Brugstraat 48	Vinkel	10,21	19,14	8,53	48,24	48,63	0,39	48,24	48,64	0,40
Brugstraat 49	Vinkel	5,28	19,10	13,82	46,78	47,17	0,39	46,78	47,18	0,40
Brugstraat 5	Vinkel	11,83	25,21	13,38	48,38	47,58	-0,80	48,38	47,61	-0,77
Brugstraat 50	Vinkel	10,80	21,12	10,32	48,64	49,03	0,39	48,64	49,04	0,40
Brugstraat 51	Vinkel	7,14	17,96	10,82	47,06	47,46	0,40	47,06	47,47	0,41
Brugstraat 52	Vinkel	10,77	22,28	11,51	48,02	48,42	0,40	48,02	48,43	0,41
Brugstraat 53	Vinkel	8,28	21,72	13,44	47,10	47,49	0,39	47,10	47,50	0,40
Brugstraat 54	Vinkel	9,92	22,33	12,41	34,23	34,61	0,38	34,25	34,92	0,67
Brugstraat 55	Vinkel	11,55	24,19	12,64	47,14	47,53	0,39	47,14	47,54	0,40
Brugstraat 56	Vinkel	9,97	23,00	13,03	34,43	34,79	0,36	34,45	35,09	0,64
Brugstraat 57	Vinkel	10,64	23,91	13,27	47,50	47,90	0,40	47,50	47,91	0,41
Brugstraat 57A	Vinkel	4,31	19,16	14,85	47,54	47,94	0,40	47,54	47,95	0,40
Brugstraat 57B	Vinkel	9,74	18,14	8,40	47,65	48,05	0,40	47,65	48,05	0,40
Brugstraat 58	Vinkel	10,09	23,62	13,53	34,72	35,10	0,38	34,74	35,39	0,65
Brugstraat 60	Vinkel	10,37	22,87	12,50	47,04	47,44	0,40	47,04	47,46	0,42
Brugstraat 61	Vinkel	11,08	23,90	12,82	47,71	48,10	0,39	47,71	48,10	0,39
Brugstraat 62	Vinkel	9,98	22,69	12,71	48,39	48,78	0,39	48,39	48,79	0,40
Brugstraat 64	Vinkel	10,05	22,77	12,72	48,44	48,84	0,40	48,44	48,85	0,41
Brugstraat 66	Vinkel	11,66	22,84	11,18	48,96	49,36	0,40	48,96	49,37	0,41
Brugstraat 68	Vinkel	10,14	22,42	12,28	48,44	48,83	0,39	48,44	48,84	0,40
Brugstraat 70	Vinkel	10,15	22,58	12,43	47,46	47,87	0,41	47,46	47,89	0,43
Brugstraat 72	Vinkel	10,76	23,78	13,02	47,85	48,25	0,40	47,85	48,26	0,41
Brugstraat 72A	Vinkel	8,18	21,64	13,46	33,94	34,35	0,41	33,95	34,63	0,68
Brugstraat 74	Vinkel	9,64	20,51	10,87	47,56	47,96	0,40	47,56	47,97	0,41
Brugstraat 74A	Vinkel	6,74	18,44	11,70	29,18	29,56	0,38	29,21	29,96	0,75
Brugstraat 76	Vinkel	7,24	20,76	13,52	47,88	48,27	0,39	47,88	48,28	0,40
Brugstraat 9	Vinkel	13,50	24,81	11,31	48,87	48,12	-0,75	48,87	48,14	-0,73
Bunderstraat 1	Heesch	30,07	32,44	2,37	42,26	40,44	-1,82	42,57	41,08	-1,49
Bunderstraat 14	Heesch	28,45	30,29	1,84	37,56	37,80	0,24	38,18	38,42	0,23
Bunderstraat 2	Heesch	49,94	49,94	0,00	49,42	49,26	-0,16	53,26	53,19	-0,07
Bunderstraat 5	Heesch	28,41	30,91	2,50	38,10	38,44	0,34	38,65	39,26	0,61
Bunderstraat 8	Heesch	31,43	32,41	0,98	46,70	43,67	-3,03	46,86	44,06	-2,80
Buntstraat 17	Vinkel	14,58	27,86	13,28	33,94	33,49	-0,45	34,00	34,78	0,77
Buntstraat 2	Vinkel	14,00	24,13	10,13	39,16	39,15	-0,01	39,16	39,16	0,00
Buntstraat 4	Vinkel	13,28	25,90	12,62	35,91	36,01	0,10	35,91	36,24	0,32
Burgemeester van Hulstlaan 1	Heesch	25,58	26,46	0,88	39,42	39,47	0,05	39,64	39,74	0,09
Burgemeester van Hulstlaan 10	Heesch	27,68	28,13	0,45	42,34	42,33	-0,01	42,52	42,53	0,01
Burgemeester van Hulstlaan 10a	Heesch	22,96	24,10	1,14	41,41	41,41	0,00	41,49	41,51	0,02
Burgemeester van Hulstlaan 11	Heesch	23,97	25,00	1,03	37,37	37,51	0,14	37,52	37,72	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 12	Heesch	21,70	25,35	3,65	39,87	39,95	0,08	39,95	40,09	0,14
Burgemeester van Hulstlaan 12a	Heesch	24,17	26,18	2,01	36,75	36,88	0,13	37,04	37,32	0,28
Burgemeester van Hulstlaan 13	Heesch	22,67	23,64	0,97	37,51	37,72	0,21	37,55	37,77	0,22
Burgemeester van Hulstlaan 14	Heesch	29,52	29,78	0,26	37,98	37,93	-0,05	38,70	38,70	0,00
Burgemeester van Hulstlaan 15	Heesch	25,90	26,03	0,13	37,42	37,51	0,09	37,67	37,80	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 17	Heesch	24,01	24,95	0,94	36,22	36,36	0,14	36,54	36,74	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 18	Heesch	24,08	24,76	0,68	37,12	37,21	0,09	37,38	37,51	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 19	Heesch	23,72	24,47	0,75	37,51	37,83	0,32	37,73	38,08	0,34
Burgemeester van Hulstlaan 1a	Heesch	26,06	26,52	0,46	38,60	38,65	0,05	38,89	38,97	0,08
Burgemeester van Hulstlaan 2	Heesch	16,44	17,90	1,46	44,45	44,54	0,09	44,46	44,55	0,09
Burgemeester van Hulstlaan 20	Heesch	21,38	22,42	1,04	35,52	35,59	0,07	35,73	35,85	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 21	Heesch	23,74	24,57	0,83	37,84	37,91	0,07	38,05	38,16	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 22	Heesch	21,32	22,44	1,12	34,64	34,69	0,05	34,89	35,00	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 23	Heesch	22,59	23,93	1,34	37,42	37,57	0,15	37,60	37,80	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 24	Heesch	21,59	22,95	1,36	34,21	34,32	0,11	34,50	34,70	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 25	Heesch	22,73	23,03	0,30	37,24	37,37	0,13	37,39	37,57	0,17
Burgemeester van Hulstlaan 26	Heesch	21,15	22,28	1,13	38,03	38,15	0,12	38,14	38,27	0,13

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Burgemeester van Hulstlaan 27	Heesch	21,95	23,11	1,16	37,10	37,25	0,15	37,26	37,46	0,19
Burgemeester van Hulstlaan 28	Heesch	16,07	17,25	1,18	38,00	38,12	0,12	38,03	38,16	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 29	Heesch	22,06	22,45	0,39	37,32	37,47	0,15	37,46	37,63	0,17
Burgemeester van Hulstlaan 2a	Heesch	17,50	18,22	0,72	39,53	39,58	0,05	39,56	39,62	0,06
Burgemeester van Hulstlaan 3	Heesch	27,14	27,56	0,42	38,28	38,32	0,04	38,68	38,76	0,07
Burgemeester van Hulstlaan 30	Heesch	15,70	16,36	0,66	37,12	37,22	0,10	37,15	37,25	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 31	Heesch	21,22	22,03	0,81	37,08	37,24	0,16	37,22	37,40	0,18
Burgemeester van Hulstlaan 32	Heesch	15,70	19,60	3,90	36,94	37,04	0,10	36,97	37,10	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 33	Heesch	21,74	22,39	0,65	37,14	37,30	0,16	37,29	37,47	0,19
Burgemeester van Hulstlaan 34	Heesch	16,31	17,83	1,52	37,06	37,18	0,12	37,11	37,24	0,14
Burgemeester van Hulstlaan 35	Heesch	21,86	22,64	0,78	37,10	37,27	0,17	37,26	37,45	0,19
Burgemeester van Hulstlaan 36	Heesch	19,28	20,57	1,29	37,46	37,53	0,07	37,54	37,64	0,10
Burgemeester van Hulstlaan 37	Heesch	23,48	24,09	0,61	37,91	38,06	0,15	38,10	38,27	0,17
Burgemeester van Hulstlaan 38	Heesch	22,54	22,73	0,19	37,34	37,46	0,12	37,50	37,63	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 39	Heesch	24,08	24,98	0,90	37,63	37,79	0,16	37,86	38,07	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 3a	Heesch	25,96	26,55	0,59	37,58	37,61	0,03	37,94	38,02	0,08
Burgemeester van Hulstlaan 4	Heesch	29,36	29,41	0,05	41,48	41,51	0,03	41,80	41,83	0,03
Burgemeester van Hulstlaan 40	Heesch	21,97	22,33	0,36	36,73	36,87	0,14	36,91	37,06	0,15
Burgemeester van Hulstlaan 42	Heesch	30,47	31,23	0,76	40,25	40,63	0,38	40,79	41,22	0,43
Burgemeester van Hulstlaan 44	Heesch	30,42	31,19	0,77	40,42	40,98	0,56	40,93	41,52	0,58
Burgemeester van Hulstlaan 46	Heesch	21,67	21,91	0,24	37,53	37,73	0,20	37,62	37,84	0,22
Burgemeester van Hulstlaan 48	Heesch	30,56	31,19	0,63	40,71	41,12	0,41	41,21	41,64	0,43
Burgemeester van Hulstlaan 4a	Heesch	29,42	29,51	0,09	41,37	41,36	-0,01	41,71	41,70	0,00
Burgemeester van Hulstlaan 52	Heesch	19,79	20,76	0,97	37,36	37,56	0,20	37,45	37,67	0,22
Burgemeester van Hulstlaan 6	Heesch	28,81	28,97	0,16	41,96	41,96	0,00	42,22	42,23	0,01
Burgemeester van Hulstlaan 6a	Heesch	27,64	27,83	0,19	41,71	41,71	0,00	41,92	41,93	0,01
Burgemeester van Hulstlaan 7	Heesch	25,88	27,10	1,22	38,67	38,87	0,20	38,82	39,04	0,22
Burgemeester van Hulstlaan 8	Heesch	25,50	25,71	0,21	40,65	40,67	0,02	40,81	40,84	0,03
Burgemeester van Hulstlaan 8a	Heesch	25,66	26,05	0,39	41,34	41,35	0,01	41,41	41,42	0,02
Burgemeester van Hulstlaan 9	Heesch	22,93	23,40	0,47	38,25	38,31	0,06	38,32	38,38	0,07
Burgemeester Woltersstraat 1	Heesch	29,30	29,34	0,04	47,40	47,43	0,03	47,43	47,46	0,03
Burgemeester Woltersstraat 10	Heesch	25,25	25,49	0,24	43,39	43,50	0,11	43,46	43,59	0,12
Burgemeester Woltersstraat 10a	Heesch	23,98	24,94	0,96	43,37	43,49	0,12	43,43	43,57	0,13
Burgemeester Woltersstraat 11	Heesch	27,24	27,65	0,41	43,19	43,29	0,10	43,33	43,44	0,11
Burgemeester Woltersstraat 12	Heesch	25,65	26,37	0,72	43,17	43,31	0,14	43,26	43,42	0,16
Burgemeester Woltersstraat 13	Heesch	28,44	28,67	0,23	42,94	43,06	0,12	43,08	43,21	0,12
Burgemeester Woltersstraat 14	Heesch	25,67	26,20	0,53	43,23	43,35	0,12	43,32	43,45	0,13
Burgemeester Woltersstraat 16	Heesch	23,49	24,75	1,26	43,09	43,22	0,13	43,12	43,25	0,13
Burgemeester Woltersstraat 17	Heesch	24,62	25,69	1,07	42,65	42,83	0,18	42,71	42,90	0,19
Burgemeester Woltersstraat 18	Heesch	24,47	25,65	1,18	43,01	43,17	0,16	43,04	43,20	0,16
Burgemeester Woltersstraat 19	Heesch	25,03	26,48	1,45	42,41	42,56	0,15	42,51	42,69	0,18
Burgemeester Woltersstraat 2	Heesch	32,31	32,45	0,14	52,41	52,35	-0,06	52,46	52,41	-0,06
Burgemeester Woltersstraat 21	Heesch	24,58	25,86	1,28	42,29	42,53	0,24	42,38	42,65	0,26
Burgemeester Woltersstraat 22	Heesch	26,41	27,26	0,85	42,19	42,39	0,20	42,20	42,43	0,23
Burgemeester Woltersstraat 23	Heesch	26,07	27,54	1,47	41,97	42,17	0,20	42,11	42,35	0,25
Burgemeester Woltersstraat 25	Heesch	27,69	28,43	0,74	41,38	41,53	0,15	41,61	41,79	0,18
Burgemeester Woltersstraat 26	Heesch	29,13	29,70	0,57	40,58	40,73	0,15	40,75	40,92	0,17
Burgemeester Woltersstraat 27	Heesch	27,40	28,24	0,84	42,00	42,19	0,19	42,19	42,40	0,22
Burgemeester Woltersstraat 28	Heesch	29,28	29,70	0,42	40,85	40,96	0,11	40,97	41,09	0,12
Burgemeester Woltersstraat 3	Heesch	21,83	23,65	1,82	46,03	46,08	0,05	46,05	46,10	0,06
Burgemeester Woltersstraat 30	Heesch	24,80	26,28	1,48	40,63	40,79	0,16	40,76	40,98	0,22
Burgemeester Woltersstraat 31	Heesch	27,60	28,10	0,50	41,74	41,96	0,22	41,93	42,18	0,25
Burgemeester Woltersstraat 32	Heesch	25,47	26,37	0,90	39,44	39,50	0,06	39,65	39,76	0,10
Burgemeester Woltersstraat 33	Heesch	25,42	27,15	1,73	41,62	41,89	0,27	41,74	42,07	0,33
Burgemeester Woltersstraat 34	Heesch	25,67	26,93	1,26	39,95	40,16	0,21	40,12	40,37	0,25
Burgemeester Woltersstraat 35	Heesch	27,08	28,12	1,04	41,65	41,88	0,23	41,83	42,10	0,27
Burgemeester Woltersstraat 36	Heesch	23,63	25,89	2,26	40,47	40,71	0,24	40,58	40,82	0,24
Burgemeester Woltersstraat 37	Heesch	29,24	29,60	0,36	41,77	42,00	0,23	42,07	42,30	0,24
Burgemeester Woltersstraat 39a	Heesch	28,08	29,19	1,11	42,31	42,69	0,38	42,51	42,93	0,42
Burgemeester Woltersstraat 4	Heesch	24,74	24,84	0,10	46,38	46,46	0,08	46,41	46,50	0,09
Burgemeester Woltersstraat 41	Heesch	27,20	28,31	1,11	41,58	41,89	0,31	41,74	42,07	0,33
Burgemeester Woltersstraat 43	Heesch	26,28	27,21	0,93	41,31	41,66	0,35	41,48	41,85	0,37
Burgemeester Woltersstraat 45	Heesch	25,79	27,11	1,32	41,78	42,15	0,37	41,92	42,32	0,40
Burgemeester Woltersstraat 47	Heesch	27,79	28,55	0,76	41,08	41,40	0,32	41,28	41,65	0,37
Burgemeester Woltersstraat 48	Heesch	22,24	23,75	1,51	39,74	39,88	0,14	39,77	39,95	0,17
Burgemeester Woltersstraat 49	Heesch	28,01	29,08	1,07	41,49	41,69	0,20	41,73	41,98	0,25
Burgemeester Woltersstraat 4a	Heesch	23,06	25,31	2,25	46,04	46,12	0,08	46,06	46,14	0,08
Burgemeester Woltersstraat 50	Heesch	23,42	25,50	2,08	39,52	39,65	0,13	39,57	39,77	0,20
Burgemeester Woltersstraat 51	Heesch	28,34	29,37	1,03	41,20	41,28	0,08	41,47	41,62	0,14
Burgemeester Woltersstraat 52	Heesch	26,16	27,39	1,23	39,49	39,78	0,29	39,56	39,89	0,34
Burgemeester Woltersstraat 53	Heesch	28,29	29,27	0,98	41,62	41,75	0,13	41,86	42,05	0,19
Burgemeester Woltersstraat 54	Heesch	20,06	23,39	3,33	39,32	39,65	0,33	39,38	39,78	0,39

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Burgemeester Woltersstraat 55	Heesch	27,28	29,20	1,92	42,38	42,53	0,15	42,55	42,74	0,20
Burgemeester Woltersstraat 56	Heesch	24,70	25,44	0,74	39,33	39,81	0,48	39,39	39,93	0,54
Burgemeester Woltersstraat 57	Heesch	27,22	28,63	1,41	42,58	42,76	0,18	42,74	42,97	0,23
Burgemeester Woltersstraat 58	Heesch	22,59	25,23	2,64	39,18	39,58	0,40	39,27	39,74	0,47
Burgemeester Woltersstraat 59	Heesch	27,07	28,71	1,64	42,89	43,09	0,20	43,03	43,26	0,23
Burgemeester Woltersstraat 6	Heesch	25,43	26,73	1,30	45,31	45,39	0,08	45,33	45,41	0,09
Burgemeester Woltersstraat 60	Heesch	24,94	25,53	0,59	39,35	39,69	0,34	39,46	39,81	0,35
Burgemeester Woltersstraat 61	Heesch	27,12	28,00	0,88	43,42	43,63	0,21	43,55	43,77	0,22
Burgemeester Woltersstraat 62	Heesch	22,85	25,91	3,06	39,33	39,51	0,18	39,45	39,74	0,29
Burgemeester Woltersstraat 64	Heesch	24,81	25,77	0,96	40,00	40,33	0,33	40,07	40,41	0,34
Burgemeester Woltersstraat 66	Heesch	22,24	23,85	1,61	40,32	40,59	0,27	40,36	40,63	0,28
Burgemeester Woltersstraat 68	Heesch	21,40	23,36	1,96	41,14	41,33	0,19	41,16	41,36	0,20
Burgemeester Woltersstraat 6a	Heesch	27,60	28,07	0,47	45,07	45,16	0,09	45,08	45,17	0,09
Burgemeester Woltersstraat 70	Heesch	19,14	22,99	3,85	42,08	42,29	0,21	42,09	42,31	0,21
Burgemeester Woltersstraat 72	Heesch	25,60	28,10	2,50	43,64	43,85	0,21	43,67	43,90	0,24
Burgemeester Woltersstraat 74	Heesch	28,89	30,46	1,57	43,67	43,83	0,16	43,71	43,90	0,19
Burgemeester Woltersstraat 76	Heesch	28,08	29,27	1,19	45,59	45,75	0,16	45,60	45,78	0,17
Burgemeester Woltersstraat 8	Heesch	29,46	29,75	0,29	43,72	43,83	0,11	43,82	43,94	0,12
Burgemeester Woltersstraat 8a	Heesch	27,30	27,65	0,35	39,62	39,77	0,15	39,64	39,85	0,21
Burgemeester Woltersstraat 9	Heesch	29,82	30,25	0,43	42,79	42,89	0,10	42,92	43,06	0,14
Christinastraat 1	Heesch	24,82	27,09	2,27	39,40	39,60	0,20	39,57	39,90	0,32
Christinastraat 10	Heesch	22,12	23,75	1,63	41,06	41,26	0,20	41,10	41,35	0,25
Christinastraat 11	Heesch	23,32	25,87	2,55	39,02	39,14	0,12	39,16	39,39	0,23
Christinastraat 13	Heesch	22,39	23,29	0,90	38,59	38,66	0,07	38,72	38,82	0,10
Christinastraat 15	Heesch	25,67	26,92	1,25	39,40	39,54	0,14	39,63	39,83	0,20
Christinastraat 17	Heesch	21,42	23,88	2,46	39,57	39,74	0,17	39,65	39,88	0,23
Christinastraat 19	Heesch	18,05	21,70	3,65	39,60	39,78	0,18	39,64	39,86	0,23
Christinastraat 2	Heesch	29,72	29,91	0,19	39,99	40,15	0,16	40,03	40,27	0,24
Christinastraat 21	Heesch	19,81	23,39	3,58	39,47	39,65	0,18	39,53	39,78	0,25
Christinastraat 23	Heesch	17,10	20,27	3,17	38,94	39,09	0,15	38,98	39,16	0,19
Christinastraat 25	Heesch	21,57	23,99	2,42	38,86	39,05	0,19	38,96	39,22	0,26
Christinastraat 3	Heesch	22,72	26,00	3,28	39,12	39,33	0,21	39,24	39,58	0,33
Christinastraat 4	Heesch	27,83	28,08	0,25	39,84	40,05	0,21	39,89	40,18	0,29
Christinastraat 5	Heesch	20,78	24,48	3,70	39,34	39,55	0,21	39,42	39,72	0,30
Christinastraat 6	Heesch	28,82	28,95	0,13	39,93	40,18	0,25	39,98	40,30	0,32
Christinastraat 7	Heesch	17,14	23,71	6,57	38,96	39,11	0,15	39,00	39,26	0,27
Christinastraat 8	Heesch	23,17	25,15	1,98	40,69	40,89	0,20	40,73	41,00	0,26
Christinastraat 9	Heesch	19,64	24,29	4,65	39,14	39,33	0,19	39,20	39,50	0,30
Coppensdijk 1	Vinkel	6,05	16,76	10,71	57,95	58,07	0,12	57,95	58,07	0,12
Coppensdijk 11	Vinkel	5,69	16,82	11,13	53,33	54,50	1,17	53,33	54,50	1,17
Coppensdijk 11A	Vinkel	8,71	20,71	12,00	47,65	48,68	1,03	47,65	48,68	1,03
Coppensdijk 12	Vinkel	8,73	20,54	11,81	51,16	52,26	1,10	51,16	52,26	1,10
Coppensdijk 13	Vinkel	8,50	20,45	11,95	48,92	50,01	1,09	48,92	50,01	1,09
Coppensdijk 14	Vinkel	8,94	20,99	12,05	38,84	39,13	0,29	38,84	39,14	0,30
Coppensdijk 15	Vinkel	8,44	19,95	11,51	52,40	53,56	1,16	52,40	53,56	1,16
Coppensdijk 16	Vinkel	9,17	21,16	11,99	51,77	52,91	1,14	51,77	52,91	1,14
Coppensdijk 16A	Vinkel	9,19	20,93	11,74	44,26	45,20	0,94	44,26	45,21	0,95
Coppensdijk 17	Vinkel	7,61	18,95	11,34	52,64	53,82	1,18	52,64	53,82	1,18
Coppensdijk 19	Vinkel	8,49	20,43	11,94	52,65	53,83	1,18	52,65	53,83	1,18
Coppensdijk 20	Vinkel	7,92	19,58	11,66	41,10	41,34	0,24	41,10	41,38	0,27
Coppensdijk 22	Vinkel	8,11	19,71	11,60	41,18	41,43	0,25	41,18	41,47	0,28
Coppensdijk 23	Vinkel	8,38	20,29	11,91	52,28	53,45	1,17	52,28	53,45	1,17
Coppensdijk 24	Vinkel	8,11	19,66	11,55	48,48	49,47	0,99	48,48	49,48	1,00
Coppensdijk 25	Vinkel	8,34	20,27	11,93	51,99	53,15	1,16	51,99	53,15	1,16
Coppensdijk 29	Vinkel	8,56	20,38	11,82	53,57	54,62	1,05	53,57	54,62	1,05
Coppensdijk 3	Vinkel	9,11	20,77	11,66	53,05	53,61	0,56	53,05	53,61	0,56
Coppensdijk 31	Vinkel	2,13	11,93	9,80	51,58	52,62	1,04	51,58	52,62	1,04
Coppensdijk 35	Vinkel	7,70	19,32	11,62	49,27	50,28	1,01	49,27	50,28	1,01
Coppensdijk 35A	Vinkel	6,87	18,58	11,71	40,84	41,72	0,88	40,84	41,74	0,90
Coppensdijk 37	Vinkel	7,73	18,03	10,30	52,15	53,19	1,04	52,15	53,19	1,04
Coppensdijk 4	Vinkel	8,35	19,74	11,39	48,26	48,37	0,11	48,26	48,38	0,12
Coppensdijk 4A	Vinkel	7,47	16,89	9,42	48,40	48,50	0,10	48,40	48,50	0,10
Coppensdijk 8	Vinkel	11,20	21,30	10,10	52,94	53,97	1,03	52,94	53,97	1,03
Cruijsberg 1	Heesch	33,17	33,62	0,45	40,88	40,96	0,08	41,63	41,76	0,13
Cruijsberg 10	Heesch	27,40	28,69	1,29	40,28	40,33	0,05	40,55	40,69	0,14
Cruijsberg 11	Heesch	31,30	31,80	0,50	41,26	41,34	0,08	41,47	41,60	0,13
Cruijsberg 12	Heesch	27,65	27,95	0,30	39,85	39,92	0,07	40,06	40,18	0,12
Cruijsberg 13	Heesch	22,56	23,44	0,88	38,27	38,34	0,07	38,41	38,51	0,10
Cruijsberg 14	Heesch	23,56	26,33	2,77	41,55	41,53	-0,02	41,64	41,69	0,06
Cruijsberg 15	Heesch	24,13	24,76	0,63	39,58	39,69	0,11	39,73	39,86	0,13
Cruijsberg 16	Heesch	31,65	31,75	0,10	42,43	42,46	0,03	42,50	42,63	0,14
Cruijsberg 18	Heesch	31,73	31,88	0,15	45,98	45,95	-0,03	46,07	46,07	0,00

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Cruijsberg 2	Heesch	35,21	35,27	0,06	42,72	42,83	0,11	43,60	43,70	0,10
Cruijsberg 20	Heesch	27,88	29,01	1,13	42,02	42,16	0,14	42,23	42,42	0,19
Cruijsberg 22	Heesch	29,06	29,65	0,59	41,01	41,18	0,17	41,05	41,23	0,17
Cruijsberg 23	Heesch	22,05	22,37	0,32	38,06	38,13	0,07	38,11	38,19	0,08
Cruijsberg 24	Heesch	29,20	29,58	0,38	39,91	40,09	0,18	40,35	40,55	0,20
Cruijsberg 25	Heesch	28,38	28,69	0,31	41,02	41,11	0,09	41,04	41,14	0,09
Cruijsberg 26	Heesch	25,74	27,46	1,72	40,03	40,16	0,13	40,08	40,28	0,20
Cruijsberg 27	Heesch	30,56	30,66	0,10	41,19	41,29	0,10	41,21	41,31	0,10
Cruijsberg 29	Heesch	27,66	27,86	0,20	41,18	41,26	0,08	41,20	41,28	0,08
Cruijsberg 3	Heesch	30,76	31,08	0,32	40,02	40,15	0,13	40,62	40,78	0,16
Cruijsberg 31	Heesch	27,85	28,73	0,88	39,36	39,53	0,17	39,73	39,96	0,23
Cruijsberg 33	Heesch	25,27	25,98	0,71	39,38	39,46	0,08	39,59	39,70	0,11
Cruijsberg 35	Heesch	26,43	26,81	0,38	40,50	40,57	0,07	40,59	40,67	0,09
Cruijsberg 37	Heesch	26,04	26,58	0,54	39,29	39,41	0,12	39,54	39,69	0,14
Cruijsberg 4	Heesch	35,17	35,30	0,13	42,32	42,42	0,10	43,26	43,36	0,10
Cruijsberg 5	Heesch	31,25	31,72	0,47	41,21	41,44	0,23	41,56	41,84	0,28
Cruijsberg 6	Heesch	34,11	34,26	0,15	42,46	42,57	0,11	43,19	43,31	0,12
Cruijsberg 6b	Heesch	32,77	33,04	0,27	41,97	42,07	0,10	42,58	42,70	0,12
Cruijsberg 6c	Heesch	29,49	29,90	0,41	41,30	41,44	0,14	41,65	41,81	0,16
Cruijsberg 7	Heesch	30,41	30,98	0,57	41,12	41,25	0,13	41,46	41,61	0,14
Cruijsberg 8	Heesch	31,55	31,82	0,27	42,01	42,09	0,08	42,48	42,58	0,10
Cruijsberg 9	Heesch	26,82	27,43	0,61	39,70	40,08	0,38	39,97	40,37	0,39
De Demkes 1	Vinkel	8,69	22,85	14,16	35,00	35,19	0,19	35,00	35,36	0,35
De Demkes 10	Vinkel	14,04	28,45	14,41	31,50	31,91	0,41	31,60	33,86	2,27
De Demkes 2	Vinkel	10,33	21,56	11,23	33,67	33,89	0,22	33,70	34,20	0,50
De Demkes 3	Vinkel	10,03	21,41	11,38	33,44	33,65	0,21	33,46	33,96	0,50
De Demkes 4	Vinkel	9,76	22,51	12,75	33,26	33,45	0,19	33,28	33,87	0,59
De Demkes 5	Vinkel	8,90	24,66	15,76	33,00	33,31	0,31	33,02	34,00	0,98
De Demkes 6	Vinkel	12,39	26,20	13,81	32,46	33,05	0,59	32,48	33,83	1,35
De Demkes 7	Vinkel	8,24	21,91	13,67	31,55	31,74	0,19	31,58	32,27	0,70
De Demkes 8	Vinkel	12,28	24,39	12,11	30,03	30,03	0,00	30,12	30,71	0,59
De Demkes 9	Vinkel	12,88	25,72	12,84	30,05	30,13	0,08	30,15	31,76	1,61
De Doelen 1	Geffen	21,43	31,38	9,95	47,63	47,66	0,03	47,63	47,75	0,12
De Doelen 2A	Geffen	12,58	30,60	18,02	43,37	43,32	-0,05	43,37	43,33	-0,04
De Kouwe Noord 1	Geffen	17,68	24,27	6,59	35,87	35,78	-0,09	35,95	36,15	0,20
De Kouwe Noord 10	Geffen	18,77	24,72	5,95	36,42	36,33	-0,09	36,51	36,69	0,18
De Kouwe Noord 12	Geffen	18,07	24,41	6,34	34,65	34,56	-0,09	34,74	35,06	0,31
De Kouwe Noord 14	Geffen	18,54	24,60	6,06	35,35	35,20	-0,15	35,46	35,65	0,19
De Kouwe Noord 20	Geffen	17,59	20,45	2,86	32,67	32,29	-0,38	32,77	32,45	-0,33
De Kouwe Noord 22	Geffen	20,27	24,16	3,89	43,57	42,79	-0,78	43,59	42,86	-0,72
De Kouwe Noord 3	Geffen	18,41	24,87	6,46	35,11	35,06	-0,05	35,20	35,45	0,24
De Kouwe Noord 3A	Geffen	18,41	24,87	6,46	35,11	35,06	-0,05	35,20	35,45	0,24
De Kouwe Noord 3B	Geffen	17,87	24,27	6,40	33,67	33,56	-0,11	33,81	34,10	0,29
De Kouwe Noord 4	Geffen	19,32	25,12	5,80	35,95	36,04	0,09	35,96	36,27	0,31
De Kouwe Noord 5	Geffen	16,30	23,99	7,69	34,29	34,23	-0,06	34,38	34,72	0,34
De Kouwe Noord 6	Geffen	18,08	24,55	6,47	35,95	35,89	-0,06	36,04	36,27	0,24
De Kouwe Noord 7	Geffen	17,96	23,97	6,01	34,43	34,37	-0,06	34,55	34,84	0,29
De Kouwe Noord 8	Geffen	17,69	24,02	6,33	33,40	33,41	0,01	33,42	33,86	0,45
De Kouwe Noord 9	Geffen	15,97	22,63	6,66	34,08	33,89	-0,19	34,16	34,22	0,06
De La Sallestraat 11	Heesch	24,36	25,53	1,17	43,54	43,56	0,02	43,58	43,60	0,02
De La Sallestraat 13	Heesch	27,42	27,45	0,03	43,08	43,13	0,05	43,15	43,20	0,05
De La Sallestraat 14	Heesch	29,85	30,37	0,52	42,72	42,85	0,13	42,72	42,86	0,13
De La Sallestraat 15	Heesch	27,79	28,14	0,35	46,26	46,27	0,01	46,31	46,32	0,02
De La Sallestraat 16	Heesch	19,30	23,84	4,54	42,48	42,61	0,13	42,48	42,62	0,13
De La Sallestraat 17	Heesch	28,39	29,53	1,14	46,78	46,78	0,00	46,81	46,82	0,01
De La Sallestraat 18	Heesch	29,19	29,49	0,30	42,35	42,44	0,09	42,35	42,45	0,09
De La Sallestraat 19	Heesch	25,31	26,39	1,08	43,49	43,55	0,06	43,56	43,64	0,08
De La Sallestraat 20	Heesch	20,04	23,43	3,39	42,20	42,32	0,12	42,20	42,33	0,12
De La Sallestraat 21	Heesch	27,48	28,26	0,78	42,73	42,84	0,11	42,89	43,03	0,14
De La Sallestraat 22	Heesch	26,90	27,42	0,52	43,02	43,16	0,14	43,15	43,30	0,15
De La Sallestraat 25	Heesch	28,10	28,52	0,42	41,99	42,10	0,11	42,08	42,21	0,13
De La Sallestraat 27	Heesch	25,15	25,90	0,75	43,98	44,11	0,13	44,05	44,19	0,14
De La Sallestraat 7	Heesch	24,17	25,20	1,03	43,75	43,77	0,02	43,76	43,78	0,02
De La Sallestraat 7a	Heesch	27,67	28,26	0,59	45,18	45,21	0,03	45,28	45,32	0,04
De La Sallestraat 9	Heesch	26,38	27,29	0,91	40,74	40,81	0,07	40,86	40,99	0,13
De La Sallestraat 9a	Heesch	28,42	29,45	1,03	46,92	46,94	0,02	46,93	46,96	0,03
De Loop 1	Vinkel	8,54	22,61	14,07	34,31	34,56	0,25	34,31	34,74	0,42
De Loop 10	Vinkel	7,89	19,04	11,15	32,08	32,24	0,16	32,10	32,47	0,37
De Loop 11	Vinkel	7,44	23,71	16,27	30,62	30,92	0,30	30,63	31,51	0,88
De Loop 12	Vinkel	8,65	18,90	10,25	31,16	31,33	0,17	31,19	31,63	0,44
De Loop 13	Vinkel	7,97	21,33	13,36	31,44	31,77	0,33	31,45	32,24	0,79
De Loop 14	Vinkel	9,95	19,51	9,56	31,56	31,75	0,19	31,57	31,82	0,25

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
De Loop 15	Vinkel	3,02	16,18	13,16	31,57	31,84	0,27	31,58	31,99	0,41
De Loop 16	Vinkel	9,43	21,15	11,72	32,34	32,50	0,16	32,35	32,57	0,22
De Loop 17	Vinkel	8,67	20,69	12,02	31,75	32,14	0,39	31,76	32,22	0,46
De Loop 18	Vinkel	9,53	22,21	12,68	32,70	32,66	-0,04	32,70	32,76	0,06
De Loop 19	Vinkel	13,32	20,81	7,49	32,74	32,86	0,12	32,75	33,04	0,29
De Loop 21	Vinkel	12,87	23,84	10,97	33,50	33,60	0,10	33,51	33,84	0,33
De Loop 23	Vinkel	12,83	26,50	13,67	33,58	33,75	0,17	33,58	33,83	0,25
De Loop 25	Vinkel	13,35	26,59	13,24	33,82	33,90	0,08	33,83	33,96	0,13
De Loop 27	Vinkel	14,41	26,50	12,09	33,19	33,23	0,04	33,20	33,30	0,10
De Loop 3	Vinkel	8,86	22,72	13,86	31,85	32,07	0,22	31,88	32,32	0,44
De Loop 5	Vinkel	8,76	21,71	12,95	30,96	31,05	0,09	30,99	31,64	0,65
De Loop 7	Vinkel	9,23	20,96	11,73	30,69	30,81	0,12	30,73	31,34	0,61
De Loop 8	Vinkel	9,13	19,00	9,87	32,97	33,11	0,14	32,98	33,26	0,28
De Loop 9	Vinkel	6,91	22,02	15,11	31,07	31,23	0,16	31,07	31,83	0,76
De Rosmolen 1	Geffen	16,80	26,60	9,80	35,47	35,48	0,01	35,54	35,95	0,40
De Rosmolen 11A	Geffen	12,26	24,86	12,60	35,94	35,93	-0,01	35,96	36,34	0,38
De Rosmolen 3	Geffen	14,85	27,09	12,24	35,32	35,46	0,14	35,37	36,19	0,82
De Rosmolen 5	Geffen	14,70	28,78	14,08	37,19	37,36	0,17	37,19	38,06	0,87
De Rosmolen 7	Geffen	16,65	25,47	8,82	36,83	37,17	0,34	36,83	37,52	0,69
De Rosmolen 9	Geffen	11,11	23,09	11,98	34,97	34,94	-0,03	34,99	35,28	0,29
De Schouw 7	Geffen	19,31	30,61	11,30	42,79	43,10	0,31	42,81	43,37	0,55
De Wisboom 1	Geffen	8,97	23,54	14,57	38,56	38,96	0,40	38,56	38,99	0,43
De Wisboom 10	Geffen	14,12	23,41	9,29	33,02	33,00	-0,02	33,09	33,17	0,09
De Wisboom 12	Geffen	16,27	24,65	8,38	33,35	33,37	0,02	33,46	34,02	0,56
De Wisboom 14	Geffen	17,25	24,99	7,74	34,47	34,46	-0,01	34,57	35,04	0,47
De Wisboom 2	Geffen	12,78	25,11	12,33	36,40	36,12	-0,28	36,40	36,16	-0,25
De Wisboom 3	Geffen	15,48	20,80	5,32	33,28	33,25	-0,03	33,31	33,50	0,19
De Wisboom 3 M2	Geffen	15,18	27,06	11,88	36,33	36,68	0,35	36,37	37,16	0,78
De Wisboom 4	Geffen	10,30	24,33	14,03	33,74	33,76	0,02	33,76	34,34	0,58
De Wisboom 5	Geffen	15,37	23,73	8,36	34,64	34,83	0,19	34,70	35,11	0,41
De Wisboom 6	Geffen	15,89	23,29	7,40	33,12	33,14	0,02	33,15	33,67	0,52
De Wisboom 7	Geffen	14,71	26,42	11,71	33,55	33,68	0,13	33,60	34,60	1,00
De Wisboom 8	Geffen	12,54	23,53	10,99	32,17	32,16	-0,01	32,22	32,85	0,63
De Wisboom 9	Geffen	12,48	24,44	11,96	36,25	36,30	0,05	36,27	36,62	0,36
De Zolder 1	Geffen	24,97	33,67	8,70	45,82	45,76	-0,06	45,86	46,09	0,22
De Zolder 3	Geffen	24,45	33,99	9,54	45,82	45,79	-0,03	45,86	46,14	0,28
De Zolder 5	Geffen	24,01	34,90	10,89	46,42	46,40	-0,02	46,45	46,71	0,26
De Zolder 7	Geffen	23,79	34,72	10,93	46,87	46,83	-0,04	46,90	47,12	0,22
De Zolder 9	Geffen	21,22	35,41	14,19	47,59	47,59	0,00	47,60	47,91	0,31
Deken van der Cammenweg 10	Heesch	24,51	25,73	1,22	40,10	40,21	0,11	40,11	40,23	0,11
Deken van der Cammenweg 12	Heesch	10,56	12,27	1,71	40,12	40,24	0,12	40,13	40,25	0,12
Deken van der Cammenweg 14	Heesch	17,21	23,06	5,85	40,14	40,18	0,04	40,15	40,19	0,04
Deken van der Cammenweg 16	Heesch	27,86	28,88	1,02	40,06	40,11	0,05	40,07	40,12	0,06
Deken van der Cammenweg 18	Heesch	14,62	20,51	5,89	40,19	40,22	0,03	40,21	40,28	0,07
Deken van der Cammenweg 2	Heesch	23,27	24,83	1,56	42,94	43,08	0,14	43,00	43,16	0,16
Deken van der Cammenweg 20	Heesch	27,02	28,24	1,22	40,19	40,22	0,03	40,21	40,25	0,04
Deken van der Cammenweg 22	Heesch	25,80	27,34	1,54	40,18	40,23	0,05	40,25	40,31	0,06
Deken van der Cammenweg 24	Heesch	25,79	27,36	1,57	40,24	40,30	0,06	40,27	40,37	0,10
Deken van der Cammenweg 26	Heesch	26,84	27,51	0,67	40,29	40,33	0,04	40,30	40,37	0,07
Deken van der Cammenweg 28	Heesch	25,75	27,25	1,50	40,41	40,44	0,03	40,42	40,46	0,04
Deken van der Cammenweg 30	Heesch	19,79	20,60	0,81	40,81	40,84	0,03	40,85	40,89	0,04
Deken van der Cammenweg 32	Heesch	16,01	23,91	7,90	41,10	41,15	0,05	41,11	41,20	0,08
Deken van der Cammenweg 34	Heesch	25,40	26,76	1,36	41,89	41,96	0,07	41,91	41,98	0,07
Deken van der Cammenweg 36	Heesch	24,86	26,51	1,65	41,07	41,12	0,05	41,08	41,14	0,06
Deken van der Cammenweg 38	Heesch	24,92	26,66	1,74	40,43	40,50	0,07	40,46	40,55	0,09
Deken van der Cammenweg 38a	Heesch	24,35	26,33	1,98	40,95	41,00	0,05	40,97	41,02	0,05
Deken van der Cammenweg 4	Heesch	17,16	22,24	5,08	42,04	42,15	0,11	42,06	42,21	0,15
Deken van der Cammenweg 40	Heesch	24,87	26,32	1,45	40,24	40,30	0,06	40,25	40,32	0,06
Deken van der Cammenweg 42	Heesch	22,59	25,19	2,60	41,38	41,44	0,06	41,39	41,48	0,09
Deken van der Cammenweg 6	Heesch	23,67	24,61	0,94	42,04	42,12	0,08	42,09	42,17	0,08
Deken van der Cammenweg 8	Heesch	25,30	26,07	0,77	41,54	41,63	0,09	41,55	41,64	0,09
Den Herd 10	Geffen	14,97	26,81	11,84	37,50	37,66	0,16	37,51	38,02	0,51
Den Herd 17	Geffen	14,87	24,06	9,19	40,07	40,26	0,19	40,09	40,30	0,21
Den Herd 2	Geffen	17,81	29,87	12,06	42,68	42,95	0,27	42,70	43,21	0,51
Den Herd 4	Geffen	12,83	31,29	18,46	41,56	41,90	0,34	41,57	42,35	0,78
Den Herd 6	Geffen	17,38	31,82	14,44	42,51	42,79	0,28	42,53	43,06	0,53
Den Herd 8	Geffen	14,14	26,66	12,52	40,23	40,38	0,15	40,23	40,50	0,27
Den Oven 19	Geffen	13,25	22,15	8,90	37,76	38,13	0,37	37,76	38,27	0,50
Den Oven 21	Geffen	17,16	25,70	8,54	35,72	35,91	0,19	35,80	36,40	0,61
Den Oven 22	Geffen	15,25	27,21	11,96	36,48	36,76	0,28	36,48	36,85	0,36
Den Oven 23	Geffen	11,89	24,26	12,37	37,38	37,53	0,15	37,38	37,64	0,25
Den Oven 24	Geffen	10,55	21,81	11,26	33,94	34,23	0,29	33,95	34,53	0,58

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Den Oven 25	Geffen	14,05	22,14	8,09	36,06	36,23	0,17	36,09	36,44	0,34
Den Oven 26	Geffen	16,11	26,93	10,82	35,09	35,26	0,17	35,16	35,63	0,47
Denneboomstraat 1	Heesch	23,75	25,35	1,60	39,81	39,87	0,06	39,89	40,02	0,13
Denneboomstraat 10	Heesch	22,85	23,34	0,49	31,67	32,12	0,45	32,29	32,78	0,49
Denneboomstraat 1a	Heesch	23,24	25,45	2,21	35,85	36,03	0,18	36,10	36,48	0,38
Denneboomstraat 2	Heesch	24,36	27,07	2,71	43,76	43,78	0,02	43,82	43,90	0,07
Denneboomstraat 3	Heesch	23,73	26,34	2,61	32,89	33,20	0,31	33,34	34,20	0,86
Denneboomstraat 4	Heesch	22,91	24,14	1,23	34,74	34,99	0,25	35,08	35,42	0,33
Denneboomstraat 6	Heesch	22,61	25,95	3,34	33,17	33,55	0,38	33,63	34,09	0,46
Dennenlaan 3	Vinkel	10,11	20,17	10,06	36,46	35,72	-0,74	36,47	35,80	-0,67
Dennenlaan 4	Vinkel	11,47	24,44	12,97	32,95	33,18	0,23	32,99	33,86	0,87
Dennenlaan 5	Vinkel	11,68	24,36	12,68	31,39	30,95	-0,44	31,40	31,81	0,41
Dennenlaan 6	Vinkel	11,48	24,30	12,82	33,39	33,57	0,18	33,43	34,17	0,75
Dennenlaan 8	Vinkel	7,94	20,78	12,84	32,15	32,38	0,23	32,16	32,74	0,58
Dijnakker 1	Heesch	32,02	32,33	0,31	40,22	40,28	0,06	40,98	41,08	0,10
Dijnakker 10	Heesch	25,63	26,59	0,96	39,36	39,51	0,15	39,59	39,78	0,19
Dijnakker 11	Heesch	23,90	24,44	0,54	39,97	40,13	0,16	40,09	40,27	0,18
Dijnakker 12	Heesch	25,91	26,56	0,65	40,65	40,71	0,06	40,83	40,92	0,09
Dijnakker 13	Heesch	29,45	29,59	0,14	40,62	40,77	0,15	40,75	40,92	0,16
Dijnakker 14	Heesch	31,59	31,83	0,24	40,28	40,33	0,05	40,96	41,04	0,08
Dijnakker 16	Heesch	30,44	30,83	0,39	40,17	40,24	0,07	40,72	40,83	0,11
Dijnakker 18	Heesch	22,77	24,23	1,46	40,35	40,43	0,08	40,44	40,56	0,11
Dijnakker 2	Heesch	28,44	28,75	0,31	40,68	40,74	0,06	40,89	40,97	0,08
Dijnakker 20	Heesch	24,29	24,88	0,59	40,75	40,82	0,07	40,87	40,96	0,09
Dijnakker 22	Heesch	27,83	28,07	0,24	40,98	41,00	0,02	41,24	41,27	0,03
Dijnakker 24	Heesch	26,50	26,81	0,31	40,67	40,72	0,05	40,76	40,83	0,07
Dijnakker 26	Heesch	28,26	28,56	0,30	40,81	40,84	0,03	40,91	40,95	0,04
Dijnakker 28	Heesch	28,38	29,00	0,62	40,72	40,71	-0,01	40,82	40,83	0,00
Dijnakker 3	Heesch	24,28	25,42	1,14	38,81	38,81	0,00	39,00	39,05	0,06
Dijnakker 4	Heesch	22,43	23,61	1,18	40,05	40,12	0,07	40,14	40,24	0,10
Dijnakker 5	Heesch	29,27	29,44	0,17	40,33	40,40	0,07	40,48	40,59	0,11
Dijnakker 6	Heesch	19,78	21,17	1,39	38,63	38,70	0,07	38,70	38,80	0,09
Dijnakker 7	Heesch	30,85	31,11	0,26	40,19	40,25	0,06	40,41	40,50	0,08
Dijnakker 8	Heesch	24,08	25,39	1,31	39,82	39,92	0,10	39,96	40,11	0,15
Dijnakker 9	Heesch	24,20	24,91	0,71	40,08	40,16	0,08	40,22	40,32	0,10
Dokter Jansenhof 10	Geffen	20,41	28,79	8,38	42,29	42,25	-0,04	42,33	42,34	0,01
Dokter Jansenhof 12	Geffen	21,49	29,05	7,56	48,31	48,31	0,00	48,31	48,34	0,03
Dokter Jansenhof 2	Geffen	15,75	28,62	12,87	47,97	47,99	0,02	47,97	48,00	0,03
Dokter Jansenhof 4	Geffen	14,86	30,24	15,38	42,85	42,90	0,05	42,86	43,00	0,15
Dokter Jansenhof 6	Geffen	20,34	31,64	11,30	42,30	42,34	0,04	42,31	42,38	0,07
Dokter Jansenhof 8	Geffen	22,10	32,39	10,29	43,43	43,41	-0,02	43,44	43,45	0,01
Duyn en Daelseweg 1	Nuland	9,65	20,80	11,15	52,77	52,72	-0,05	52,77	52,72	-0,05
Duyn en Daelseweg 10	Nuland	8,97	20,58	11,61	50,94	50,68	-0,26	50,94	50,68	-0,26
Duyn en Daelseweg 2	Nuland	7,55	20,00	12,45	52,09	52,05	-0,04	52,09	52,05	-0,04
Duyn en Daelseweg 3	Nuland	9,36	20,73	11,37	52,71	52,57	-0,14	52,71	52,57	-0,14
Duyn en Daelseweg 4	Nuland	8,10	19,93	11,83	48,99	48,76	-0,23	48,99	48,76	-0,23
Duyn en Daelseweg 5	Nuland	9,85	20,44	10,59	48,37	48,18	-0,19	48,37	48,19	-0,18
Duyn en Daelseweg 6	Nuland	8,72	17,55	8,83	51,08	50,80	-0,28	51,08	50,80	-0,28
Duyn en Daelseweg 6A	Nuland	9,90	21,10	11,20	51,03	50,75	-0,28	51,03	50,75	-0,28
Duyn en Daelseweg 6B	Nuland	-0,01	18,16	18,17	49,49	49,23	-0,26	49,49	49,23	-0,26
Duyn en Daelseweg 6C	Nuland	9,99	21,06	11,07	50,86	50,59	-0,27	50,86	50,59	-0,27
Duyn en Daelseweg 7	Nuland	10,67	22,45	11,78	43,51	43,54	0,03	43,51	43,58	0,07
Duyn en Daelseweg 8	Nuland	10,38	21,35	10,97	47,41	47,18	-0,23	47,41	47,18	-0,23
Duyn en Daelseweg 9	Nuland	9,71	21,37	11,66	45,56	45,34	-0,22	45,56	45,36	-0,20
Dwarsstraat 1	Heesch	25,81	27,57	1,76	38,83	39,02	0,19	39,09	39,39	0,30
Dwarsstraat 3	Heesch	24,23	26,64	2,41	38,24	38,40	0,16	38,44	38,75	0,31
Egge 1	Nuland	13,23	25,43	12,20	44,17	44,08	-0,09	44,17	44,10	-0,07
Egge 20	Nuland	13,69	23,08	9,39	46,16	46,17	0,01	46,16	46,20	0,04
Egge 3	Nuland	7,13	22,81	15,68	44,23	44,18	-0,05	44,23	44,19	-0,04
Elzendreef 11	Geffen	20,46	25,76	5,30	42,30	43,44	1,14	42,31	43,52	1,21
Elzendreef 13	Geffen	18,98	27,44	8,46	42,41	43,51	1,10	42,42	43,59	1,17
Elzendreef 15	Geffen	17,34	26,82	9,48	42,43	43,52	1,09	42,43	43,60	1,16
Elzendreef 15A	Geffen	16,54	24,48	7,94	43,56	44,61	1,05	43,56	44,65	1,09
Elzendreef 15B	Geffen	16,52	27,41	10,89	43,67	44,68	1,01	43,67	44,73	1,06
Elzendreef 17	Geffen	16,13	25,90	9,77	45,07	45,64	0,57	45,07	45,66	0,59
Elzendreef 19	Geffen	16,91	26,70	9,79	45,92	46,48	0,56	45,92	46,54	0,62
Elzendreef 21	Geffen	13,12	26,39	13,27	44,99	45,55	0,56	44,99	45,57	0,58
Elzendreef 23	Geffen	14,43	26,91	12,48	46,10	46,64	0,54	46,10	46,69	0,58
Elzendreef 25	Geffen	12,94	27,10	14,16	45,70	46,22	0,52	45,70	46,29	0,59
Elzendreef 25A	Geffen	14,97	26,46	11,49	40,10	40,56	0,46	40,11	40,61	0,50
Elzendreef 27	Geffen	14,88	25,42	10,54	35,74	35,82	0,08	35,78	36,29	0,51
Elzendreef 29	Geffen	14,08	27,17	13,09	36,98	37,13	0,15	37,01	37,56	0,55

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Elzendreef 31	Geffen	19,41	28,57	9,16	46,36	46,80	0,44	46,36	46,88	0,52
Elzendreef 66	Geffen	16,07	26,91	10,84	42,72	43,15	0,43	42,73	43,28	0,55
Elzendreef 68	Geffen	14,69	27,58	12,89	44,13	44,54	0,41	44,14	44,63	0,50
Elzendreef 7	Geffen	19,65	26,20	6,55	42,23	43,32	1,09	42,23	43,38	1,15
Elzendreef 9	Geffen	17,11	26,37	9,26	42,52	43,66	1,14	42,52	43,73	1,20
Emmahof 10	Heesch	24,95	26,84	1,89	38,89	38,99	0,10	39,11	39,31	0,21
Emmahof 12	Heesch	29,18	30,08	0,90	37,99	38,27	0,28	38,66	39,03	0,37
Emmahof 14	Heesch	28,60	29,52	0,92	38,93	39,16	0,23	39,41	39,72	0,31
Emmahof 16	Heesch	28,37	29,33	0,96	39,34	39,52	0,18	39,76	40,01	0,26
Emmahof 18	Heesch	27,59	28,71	1,12	39,23	39,47	0,24	39,59	39,91	0,32
Emmahof 2	Heesch	21,17	23,90	2,73	36,63	36,69	0,06	36,78	36,97	0,19
Emmahof 20	Heesch	26,20	27,67	1,47	39,29	39,58	0,29	39,55	39,92	0,37
Emmahof 22	Heesch	24,56	26,57	2,01	38,63	38,93	0,30	38,84	39,24	0,40
Emmahof 24	Heesch	26,60	27,56	0,96	38,97	39,08	0,11	39,28	39,45	0,17
Emmahof 26	Heesch	25,04	26,32	1,28	39,14	39,34	0,20	39,28	39,49	0,21
Emmahof 32	Heesch	24,70	25,71	1,01	38,94	39,04	0,10	39,14	39,29	0,15
Emmahof 34	Heesch	29,55	29,88	0,33	40,05	40,28	0,23	40,48	40,60	0,11
Emmahof 36	Heesch	30,34	30,64	0,30	40,33	40,38	0,05	40,85	40,92	0,08
Emmahof 38	Heesch	30,42	30,74	0,32	40,30	40,38	0,08	40,83	40,94	0,11
Emmahof 4	Heesch	19,86	22,93	3,07	37,16	37,28	0,12	37,26	37,48	0,22
Emmahof 40	Heesch	30,25	30,62	0,37	40,34	40,61	0,27	40,84	41,13	0,28
Emmahof 42	Heesch	27,67	27,94	0,27	39,23	39,58	0,35	39,60	39,94	0,34
Emmahof 44	Heesch	27,35	28,15	0,80	39,10	39,14	0,04	39,45	39,55	0,10
Emmahof 6	Heesch	19,36	22,41	3,05	37,40	37,57	0,17	37,49	37,73	0,25
Emmahof 8	Heesch	21,60	23,33	1,73	37,76	38,01	0,25	37,89	38,19	0,30
Frans Halsstraat 1	Heesch	25,44	25,85	0,41	38,41	38,68	0,27	38,45	38,79	0,34
Frans Halsstraat 10	Heesch	23,76	25,21	1,45	36,56	36,80	0,24	36,84	37,16	0,33
Frans Halsstraat 11	Heesch	24,87	25,97	1,10	36,89	37,05	0,16	36,92	37,17	0,24
Frans Halsstraat 12	Heesch	22,95	24,56	1,61	35,60	35,69	0,09	35,82	35,99	0,17
Frans Halsstraat 13	Heesch	24,10	25,33	1,23	36,85	37,00	0,15	37,13	37,35	0,22
Frans Halsstraat 14	Heesch	26,78	27,86	1,08	36,58	36,61	0,03	37,12	37,29	0,17
Frans Halsstraat 15	Heesch	25,93	27,14	1,21	37,45	37,66	0,21	37,49	37,71	0,22
Frans Halsstraat 16	Heesch	26,39	28,00	1,61	36,34	36,49	0,15	36,62	36,91	0,28
Frans Halsstraat 17	Heesch	23,84	26,44	2,60	36,72	36,82	0,10	36,99	37,29	0,30
Frans Halsstraat 18	Heesch	24,78	27,17	2,39	35,97	36,17	0,20	36,21	36,52	0,31
Frans Halsstraat 19	Heesch	24,06	25,84	1,78	36,78	36,83	0,05	37,06	37,24	0,18
Frans Halsstraat 2	Heesch	27,17	27,50	0,33	38,00	38,09	0,09	38,39	38,54	0,15
Frans Halsstraat 21	Heesch	25,83	26,31	0,48	37,26	37,41	0,15	37,64	37,81	0,18
Frans Halsstraat 23	Heesch	23,36	25,51	2,15	37,64	37,78	0,14	37,84	38,09	0,25
Frans Halsstraat 25	Heesch	21,51	22,41	0,90	38,57	38,66	0,09	38,68	38,79	0,11
Frans Halsstraat 27	Heesch	20,52	24,27	3,75	41,93	42,04	0,11	41,94	42,13	0,19
Frans Halsstraat 3	Heesch	25,70	26,76	1,06	37,45	37,58	0,13	37,80	38,01	0,21
Frans Halsstraat 4	Heesch	20,73	23,12	2,39	37,79	37,92	0,13	37,90	38,10	0,20
Frans Halsstraat 5	Heesch	25,18	26,98	1,80	36,86	37,05	0,19	37,21	37,56	0,35
Frans Halsstraat 6	Heesch	24,37	27,29	2,92	37,97	38,08	0,11	38,17	38,40	0,23
Frans Halsstraat 7	Heesch	23,91	25,09	1,18	36,78	36,92	0,14	37,05	37,26	0,21
Frans Halsstraat 8	Heesch	25,85	26,21	0,36	36,64	36,90	0,26	36,93	37,21	0,29
Frans Halsstraat 9	Heesch	25,89	26,51	0,62	36,71	36,81	0,10	37,14	37,29	0,15
Frans Halsstraat 2	Vinkel	8,56	19,14	10,58	44,50	44,20	-0,30	44,50	44,21	-0,29
Frans Halsstraat 4	Vinkel	7,61	21,44	13,83	41,39	40,81	-0,58	41,39	40,82	-0,57
Frans Halsstraat 6	Vinkel	9,98	18,78	8,80	40,61	39,92	-0,69	40,61	39,93	-0,68
Frans Halsstraat 8	Vinkel	8,42	23,98	15,56	40,80	39,81	-0,99	40,80	39,83	-0,97
Fresia 22	Vinkel	7,35	18,52	11,17	39,04	39,24	0,20	39,04	39,27	0,23
Fresia 35	Vinkel	7,88	19,03	11,15	38,92	39,12	0,20	38,92	39,17	0,25
Fresia 36	Vinkel	7,37	18,92	11,55	38,42	38,61	0,19	38,42	38,65	0,22
Fresia 37	Vinkel	6,25	17,15	10,90	34,47	34,72	0,25	34,48	34,81	0,34
Fresia 45	Vinkel	7,36	18,75	11,39	36,09	36,24	0,15	36,09	36,26	0,17
Fresia 46	Vinkel	8,41	19,99	11,58	38,13	38,31	0,18	38,14	38,38	0,25
Fresia 47	Vinkel	7,33	18,56	11,23	38,71	38,92	0,21	38,71	38,96	0,25
Fresia 48	Vinkel	7,32	18,54	11,22	38,82	39,03	0,21	38,82	39,06	0,24
Fresia 49	Vinkel	8,14	18,82	10,68	34,36	34,67	0,31	34,37	34,77	0,40
Fresia 50	Vinkel	7,29	18,09	10,80	37,67	37,78	0,11	37,67	37,83	0,15
Fresia 58	Vinkel	7,12	17,81	10,69	36,78	36,96	0,18	36,79	37,03	0,24
Fresia 59	Vinkel	8,15	19,03	10,88	37,50	37,67	0,17	37,51	37,74	0,24
Fresia 60	Vinkel	7,33	18,48	11,15	37,81	38,01	0,20	37,81	38,06	0,25
Fresia 61	Vinkel	7,34	18,42	11,08	37,96	38,17	0,21	37,96	38,21	0,25
Gagel 16	Geffen	14,66	27,86	13,20	42,97	43,42	0,45	42,98	43,57	0,59
Gagel 18	Geffen	11,37	24,79	13,42	37,83	38,17	0,34	37,84	38,41	0,57
Gagel 20	Geffen	18,84	27,28	8,44	40,91	41,27	0,36	40,94	41,43	0,49
Gagel 22	Geffen	17,95	27,82	9,87	41,69	42,15	0,46	41,71	42,35	0,63
Gagel 24	Geffen	14,97	26,03	11,06	41,81	42,18	0,37	41,82	42,31	0,49
Gagel 26	Geffen	18,94	29,47	10,53	43,11	43,47	0,36	43,12	43,68	0,56

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Geffensestraat 1	Heesch	56,64	56,64	0,00	47,81	47,83	0,02	58,03	58,04	0,01
Geffensestraat 2	Heesch	55,57	55,57	0,00	49,28	49,52	0,24	57,08	57,08	0,01
Geffensestraat 2a	Heesch	57,79	57,79	0,00	52,80	53,04	0,24	59,47	59,52	0,05
Gerstakker 1	Nuland	9,51	26,25	16,74	38,45	38,49	0,04	38,46	38,80	0,35
Gerstakker 10	Nuland	5,34	19,41	14,07	36,78	36,80	0,02	36,78	36,89	0,11
Gerstakker 11	Nuland	11,33	23,41	12,08	38,35	38,40	0,05	38,36	38,57	0,21
Gerstakker 12	Nuland	5,59	19,57	13,98	33,97	34,00	0,03	33,98	34,19	0,21
Gerstakker 13	Nuland	11,50	22,20	10,70	37,93	37,96	0,03	37,94	38,10	0,17
Gerstakker 14	Nuland	9,31	24,14	14,83	36,91	36,95	0,04	36,91	37,09	0,18
Gerstakker 15	Nuland	11,10	21,74	10,64	37,94	37,93	-0,01	37,95	38,00	0,05
Gerstakker 17	Nuland	12,84	20,24	7,40	37,04	37,11	0,07	37,05	37,14	0,09
Gerstakker 19	Nuland	13,10	21,83	8,73	38,57	38,61	0,04	38,57	38,71	0,14
Gerstakker 2	Nuland	11,71	20,56	8,85	37,47	37,52	0,05	37,48	37,58	0,10
Gerstakker 21	Nuland	12,09	21,20	9,11	38,31	38,38	0,07	38,31	38,48	0,16
Gerstakker 23	Nuland	11,89	21,05	9,16	35,05	35,12	0,07	35,07	35,28	0,21
Gerstakker 25	Nuland	11,02	21,84	10,82	37,07	37,11	0,04	37,08	37,18	0,11
Gerstakker 27	Nuland	8,48	20,52	12,04	36,99	37,02	0,03	36,99	37,08	0,09
Gerstakker 29	Nuland	10,30	22,09	11,79	36,54	36,58	0,04	36,54	36,64	0,10
Gerstakker 3	Nuland	9,07	26,22	17,15	38,64	38,70	0,06	38,65	39,00	0,35
Gerstakker 31	Nuland	8,74	20,70	11,96	36,34	36,37	0,03	36,34	36,44	0,10
Gerstakker 33	Nuland	10,68	23,23	12,55	36,26	36,29	0,03	36,26	36,36	0,11
Gerstakker 35	Nuland	9,66	24,12	14,46	36,23	36,24	0,01	36,23	36,37	0,14
Gerstakker 37	Nuland	12,99	25,14	12,15	36,41	36,43	0,02	36,41	36,64	0,22
Gerstakker 39	Nuland	9,60	22,15	12,55	34,48	34,51	0,03	34,49	34,82	0,33
Gerstakker 4	Nuland	9,29	18,93	9,64	37,18	37,23	0,05	37,18	37,29	0,10
Gerstakker 41	Nuland	7,11	24,06	16,95	37,02	37,02	0,00	37,02	37,29	0,27
Gerstakker 5	Nuland	9,93	25,92	15,99	38,38	38,43	0,05	38,39	38,73	0,34
Gerstakker 6	Nuland	8,96	20,15	11,19	35,24	35,32	0,08	35,25	35,48	0,23
Gerstakker 7	Nuland	9,59	24,59	15,00	38,00	38,04	0,04	38,01	38,28	0,27
Gerstakker 8	Nuland	7,10	20,35	13,25	36,86	36,90	0,04	36,86	36,99	0,13
Gerstakker 9	Nuland	11,17	24,30	13,13	38,16	38,22	0,06	38,17	38,44	0,27
Gielekespad 10A	Oss	30,73	30,90	0,17	44,69	44,61	-0,08	44,88	44,84	-0,04
Graanakker 1	Heesch	27,36	28,24	0,88	42,18	42,28	0,10	42,36	42,49	0,13
Graanakker 10	Heesch	28,70	29,33	0,63	40,41	40,49	0,08	40,53	40,62	0,09
Graanakker 11	Heesch	27,99	28,48	0,49	39,89	39,96	0,07	40,23	40,33	0,10
Graanakker 12	Heesch	28,59	28,90	0,31	41,34	41,43	0,09	41,62	41,73	0,10
Graanakker 13	Heesch	28,27	28,73	0,46	39,99	39,99	0,00	40,34	40,38	0,04
Graanakker 14	Heesch	19,45	19,79	0,34	39,70	39,74	0,04	39,75	39,79	0,04
Graanakker 15	Heesch	28,47	28,92	0,45	40,21	40,34	0,13	40,46	40,49	0,03
Graanakker 16	Heesch	25,06	26,88	1,82	39,49	39,64	0,15	39,68	39,92	0,24
Graanakker 17	Heesch	28,74	29,18	0,44	40,19	40,27	0,08	40,56	40,64	0,07
Graanakker 18	Heesch	22,55	23,06	0,51	41,87	42,08	0,21	41,93	42,15	0,21
Graanakker 19	Heesch	28,57	29,04	0,47	40,69	40,82	0,13	41,01	41,17	0,16
Graanakker 2	Heesch	28,25	28,66	0,41	42,15	42,25	0,10	42,37	42,48	0,12
Graanakker 20	Heesch	23,16	25,07	1,91	41,58	41,64	0,06	41,64	41,71	0,07
Graanakker 21	Heesch	27,50	28,05	0,55	41,48	41,63	0,15	41,69	41,86	0,17
Graanakker 22	Heesch	21,53	24,00	2,47	41,74	41,81	0,07	41,77	41,85	0,09
Graanakker 23	Heesch	27,25	27,95	0,70	42,21	42,39	0,18	42,38	42,58	0,20
Graanakker 24	Heesch	17,98	22,01	4,03	39,48	39,57	0,09	39,51	39,66	0,15
Graanakker 25	Heesch	26,18	26,77	0,59	41,52	41,66	0,14	41,68	41,83	0,16
Graanakker 26	Heesch	27,59	27,99	0,40	39,37	39,42	0,05	39,42	39,54	0,11
Graanakker 27	Heesch	26,86	27,14	0,28	41,75	41,88	0,13	41,92	42,06	0,14
Graanakker 28	Heesch	27,14	27,62	0,48	39,38	39,50	0,12	39,44	39,63	0,19
Graanakker 29	Heesch	27,56	27,78	0,22	41,40	41,57	0,17	41,62	41,79	0,17
Graanakker 30	Heesch	25,29	26,11	0,82	40,09	40,39	0,30	40,14	40,50	0,36
Graanakker 31	Heesch	27,86	28,15	0,29	41,29	41,44	0,15	41,53	41,69	0,16
Graanakker 32	Heesch	23,85	24,94	1,09	39,92	40,22	0,30	39,99	40,35	0,36
Graanakker 34	Heesch	21,35	24,18	2,83	39,34	39,39	0,05	39,43	39,55	0,13
Graanakker 36	Heesch	23,43	25,35	1,92	39,24	39,29	0,05	39,38	39,51	0,12
Graanakker 4	Heesch	16,12	16,72	0,60	40,12	40,24	0,12	40,14	40,26	0,12
Graanakker 5	Heesch	25,69	26,07	0,38	41,41	41,46	0,05	41,55	41,61	0,06
Graanakker 6	Heesch	26,75	27,40	0,65	42,53	42,62	0,09	42,67	42,78	0,11
Graanakker 8	Heesch	26,28	27,58	1,30	40,76	40,85	0,09	40,95	41,10	0,15
Graanakker 9	Heesch	28,08	28,56	0,48	40,20	40,24	0,04	40,34	40,41	0,07
Grasland 10	Heesch	26,02	26,58	0,56	36,54	36,82	0,28	37,00	37,31	0,31
Grasland 12	Heesch	27,51	27,90	0,39	36,62	36,77	0,15	37,05	37,32	0,27
Grasland 2	Heesch	25,31	26,64	1,33	36,54	36,59	0,05	36,93	37,11	0,18
Grasland 4	Heesch	24,81	25,91	1,10	35,87	36,06	0,19	36,28	36,56	0,28
Grasland 6	Heesch	24,46	25,23	0,77	35,42	35,66	0,24	35,84	36,13	0,29
Grasland 8	Heesch	26,10	26,68	0,58	35,86	36,19	0,33	36,40	36,76	0,36
Groenstraat 1	Nuland	15,08	28,88	13,80	50,11	49,98	-0,13	50,11	50,02	-0,09
Groenstraat 16	Geffen	18,72	30,64	11,92	48,41	48,87	0,46	48,41	48,88	0,47

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Groenstraat 17	Geffen	17,83	30,44	12,61	46,47	46,92	0,45	46,48	47,04	0,56
Groenstraat 18	Geffen	17,59	29,95	12,36	44,76	45,19	0,43	44,77	45,27	0,50
Groenstraat 1A	Nuland	16,44	28,62	12,18	48,72	48,60	-0,12	48,72	48,65	-0,07
Groenstraat 2	Nuland	15,37	29,40	14,03	49,42	49,28	-0,14	49,42	49,30	-0,12
Groenstraat 2A	Nuland	14,41	28,17	13,76	48,48	48,25	-0,23	48,48	48,25	-0,23
Groenstraat 3	Nuland	15,70	30,20	14,50	47,23	47,11	-0,12	47,23	47,19	-0,04
Groenstraat 4	Geffen	6,48	16,73	10,25	43,75	43,61	-0,14	43,75	43,62	-0,13
Groenstraat 4A	Geffen	17,86	30,61	12,75	43,33	43,19	-0,14	43,33	43,20	-0,13
Groenstraat 4B	Geffen	16,64	28,78	12,14	48,63	48,49	-0,14	48,63	48,50	-0,14
Groenstraat 4C	Geffen	13,77	29,74	15,97	48,86	48,74	-0,12	48,86	48,74	-0,12
Groenstraat 5	Geffen	17,02	27,04	10,02	47,78	47,80	0,02	47,78	47,85	0,06
Groenstraat 6	Geffen	18,05	30,33	12,28	47,89	47,81	-0,08	47,89	47,83	-0,06
Groenstraat 6A	Geffen	11,33	30,06	18,73	48,06	48,00	-0,06	48,06	48,05	-0,01
Groenstraat 7	Geffen	17,11	28,92	11,81	48,48	48,54	0,06	48,48	48,60	0,12
Groenstraat 9	Geffen	17,44	29,22	11,78	48,91	49,02	0,11	48,91	49,07	0,16
Grolderseweg 20	Heesch	12,34	19,01	6,67	25,50	25,71	0,21	25,55	26,75	1,20
Grolderseweg 22	Heesch	7,91	18,48	10,57	34,06	33,94	-0,12	34,07	33,98	-0,08
Grolderseweg 23	Heesch	13,79	19,71	5,92	27,90	28,18	0,28	28,10	28,89	0,79
Haverstraat 16	Nuland	7,41	22,86	15,45	39,45	39,46	0,01	39,45	39,58	0,12
Haverstraat 18	Nuland	7,41	22,86	15,45	39,45	39,46	0,01	39,45	39,58	0,12
Haverstraat 2	Nuland	10,33	26,99	16,66	39,82	39,82	0,00	39,83	40,10	0,27
Haverstraat 20	Nuland	12,74	23,49	10,75	42,85	42,94	0,09	42,86	42,99	0,14
Haverstraat 22	Nuland	12,39	24,37	11,98	47,33	47,78	0,45	47,33	47,80	0,47
Haverstraat 4	Nuland	10,33	26,99	16,66	39,82	39,82	0,00	39,83	40,10	0,27
Heegterstraat 10	Geffen	21,97	30,02	8,05	44,51	43,84	-0,67	44,52	43,89	-0,63
Heegterstraat 10 UNIT	Geffen	16,96	24,62	7,66	38,64	38,62	-0,02	38,65	38,76	0,11
Heegterstraat 12	Geffen	17,30	27,14	9,84	44,44	43,80	-0,64	44,45	43,87	-0,58
Heegterstraat 14	Geffen	20,26	27,31	7,05	43,55	43,02	-0,53	43,55	43,13	-0,43
Heegterstraat 16	Geffen	20,37	28,71	8,34	43,21	42,72	-0,49	43,23	42,86	-0,36
Heegterstraat 18	Geffen	22,31	27,59	5,28	43,17	42,71	-0,46	43,19	42,83	-0,36
Heegterstraat 2	Geffen	19,73	25,20	5,47	45,74	45,44	-0,30	45,75	45,46	-0,29
Heegterstraat 20	Geffen	20,59	27,72	7,13	43,15	42,71	-0,44	43,15	42,83	-0,32
Heegterstraat 22	Geffen	20,67	27,16	6,49	43,57	43,11	-0,46	43,58	43,22	-0,36
Heegterstraat 24	Geffen	22,18	26,55	4,37	43,73	43,29	-0,44	43,74	43,38	-0,37
Heegterstraat 26	Geffen	18,00	22,94	4,94	40,72	40,41	-0,31	40,72	40,50	-0,23
Heegterstraat 26 MZ	Geffen	20,28	28,33	8,05	40,28	40,29	0,01	40,33	40,62	0,29
Heegterstraat 26A	Geffen	20,20	30,16	9,96	43,04	42,69	-0,35	43,04	42,80	-0,25
Heegterstraat 28	Geffen	17,26	26,15	8,89	44,23	43,97	-0,26	44,24	44,06	-0,18
Heegterstraat 30	Geffen	15,04	25,13	10,09	45,29	45,27	-0,02	45,29	45,32	0,03
Heegterstraat 32	Geffen	20,06	27,70	7,64	42,27	42,27	0,00	42,30	42,42	0,11
Heegterstraat 34	Geffen	19,75	29,76	10,01	40,17	40,28	0,11	40,19	40,72	0,53
Heegterstraat 36	Geffen	21,53	28,22	6,69	44,62	44,75	0,13	44,63	44,82	0,19
Heegterstraat 38	Geffen	23,31	28,73	5,42	44,53	44,68	0,15	44,53	44,76	0,23
Heegterstraat 4	Geffen	20,91	25,52	4,61	45,12	44,48	-0,64	45,13	44,53	-0,59
Heegterstraat 40	Geffen	15,35	28,44	13,09	44,58	44,73	0,15	44,59	44,81	0,23
Heegterstraat 42	Geffen	19,95	29,25	9,30	46,18	46,33	0,15	46,18	46,39	0,20
Heegterstraat 42A	Geffen	19,32	29,38	10,06	46,29	46,41	0,12	46,29	46,45	0,16
Heegterstraat 44	Geffen	18,66	30,62	11,96	47,92	47,83	-0,09	47,92	47,93	0,01
Heegterstraat 6	Geffen	17,93	25,07	7,14	45,03	44,39	-0,64	45,04	44,44	-0,60
Heegterstraat 8	Geffen	20,25	29,37	9,12	44,72	44,06	-0,66	44,73	44,14	-0,59
Heesterseweg 12	Geffen	22,34	30,55	8,21	51,54	51,51	-0,03	51,54	51,53	-0,01
Heesterseweg 15	Geffen	20,74	31,28	10,54	49,34	49,41	0,07	49,35	49,49	0,15
Heesterseweg 16	Geffen	21,41	30,17	8,76	51,65	51,62	-0,03	51,65	51,63	-0,02
Heesterseweg 17	Geffen	22,75	31,34	8,59	49,64	49,67	0,03	49,65	49,74	0,10
Heesterseweg 19A	Geffen	22,15	31,47	9,32	47,44	47,45	0,01	47,46	47,59	0,13
Heesterseweg 1B	Geffen	18,32	30,72	12,40	53,69	54,26	0,57	53,69	54,28	0,59
Heesterseweg 1C	Geffen	18,32	30,72	12,40	53,69	54,26	0,57	53,69	54,28	0,59
Heesterseweg 1D	Geffen	18,32	30,72	12,40	53,69	54,26	0,57	53,69	54,28	0,59
Heesterseweg 1E	Geffen	18,32	30,72	12,40	53,69	54,26	0,57	53,69	54,28	0,59
Heesterseweg 2	Geffen	14,55	29,08	14,53	50,48	50,90	0,42	50,48	50,90	0,42
Heesterseweg 20	Geffen	21,84	27,13	5,29	52,18	52,15	-0,03	52,18	52,15	-0,03
Heesterseweg 21	Geffen	20,99	31,36	10,37	49,84	49,84	0,00	49,85	49,92	0,07
Heesterseweg 22	Geffen	24,53	28,87	4,34	52,23	51,90	-0,33	52,23	51,90	-0,33
Heesterseweg 24	Geffen	23,52	28,51	4,99	53,29	52,96	-0,33	53,29	52,96	-0,33
Heesterseweg 26	Geffen	25,60	26,16	0,56	52,92	52,59	-0,33	52,92	52,59	-0,33
Heesterseweg 27	Geffen	19,70	30,34	10,64	50,06	50,03	-0,03	50,07	50,08	0,02
Heesterseweg 28	Geffen	26,64	29,42	2,78	49,96	49,66	-0,30	49,98	49,69	-0,30
Heesterseweg 3	Geffen	18,52	31,45	12,93	52,27	52,79	0,52	52,27	52,82	0,55
Heesterseweg 30	Geffen	26,22	28,39	2,17	54,68	54,33	-0,35	54,68	54,33	-0,35
Heesterseweg 32	Geffen	29,30	30,80	1,50	44,43	44,08	-0,35	44,44	44,09	-0,34
Heesterseweg 35	Geffen	22,25	31,75	9,50	50,49	50,19	-0,30	50,50	50,25	-0,25
Heesterseweg 35A	Geffen	22,51	31,00	8,49	51,62	51,31	-0,31	51,63	51,36	-0,27

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Heesterseweg 37	Geffen	23,42	30,19	6,77	52,99	52,68	-0,31	53,00	52,71	-0,29
Heesterseweg 39	Geffen	24,18	30,31	6,13	52,46	52,15	-0,31	52,47	52,19	-0,28
Heesterseweg 3A	Geffen	19,03	31,71	12,68	51,83	52,34	0,51	51,83	52,38	0,55
Heesterseweg 41	Geffen	25,50	30,90	5,40	50,93	50,64	-0,29	50,95	50,70	-0,25
Heesterseweg 43A	Geffen	24,07	30,41	6,34	53,37	53,05	-0,32	53,38	53,08	-0,30
Heesterseweg 45	Geffen	25,19	29,46	4,27	54,38	54,06	-0,32	54,39	54,08	-0,31
Heesterseweg 47	Geffen	26,10	28,13	2,03	49,95	49,65	-0,30	49,97	49,67	-0,29
Heesterseweg 49	Geffen	26,34	28,72	2,38	53,14	52,81	-0,33	53,15	52,83	-0,32
Heesterseweg 5	Geffen	20,65	32,14	11,49	51,91	52,41	0,50	51,91	52,45	0,54
Heesterseweg 55	Geffen	26,22	28,02	1,80	50,43	50,00	-0,43	50,45	50,03	-0,42
Heesterseweg 7	Geffen	19,35	31,05	11,70	51,70	52,18	0,48	51,70	52,22	0,52
Heikestraat 12	Geffen	19,90	35,78	15,88	50,99	50,14	-0,85	50,99	50,34	-0,65
Heikestraat 14	Geffen	20,36	39,02	18,66	53,55	53,23	-0,32	53,55	53,43	-0,12
Heikestraat 16	Geffen	20,14	42,08	21,94	62,42	62,16	-0,26	62,42	62,21	-0,21
Heikestraat 3	Geffen	19,72	34,66	14,94	47,55	46,26	-1,29	47,56	46,62	-0,94
Heikestraat 5	Geffen	19,71	35,28	15,57	47,66	47,08	-0,58	47,67	47,43	-0,24
Heikestraat 9	Geffen	21,30	36,69	15,39	50,02	49,45	-0,57	50,03	49,64	-0,38
Heikestraat 9A	Geffen	19,75	38,35	18,60	51,26	50,89	-0,37	51,26	51,18	-0,08
Heiweg 1	Nuland	11,50	22,15	10,65	45,30	45,23	-0,07	45,30	45,26	-0,05
Heiweg 11	Nuland	9,49	21,38	11,89	42,85	42,88	0,03	42,85	42,92	0,07
Heiweg 13	Nuland	12,70	21,84	9,14	43,04	43,08	0,04	43,05	43,12	0,08
Heiweg 15	Nuland	11,36	23,94	12,58	44,02	44,02	0,00	44,02	44,05	0,03
Heiweg 17	Nuland	11,37	21,93	10,56	46,04	45,89	-0,15	46,04	45,91	-0,14
Heiweg 19	Nuland	8,99	21,35	12,36	44,83	44,70	-0,13	44,83	44,71	-0,12
Heiweg 1A	Nuland	11,39	20,85	9,46	44,58	44,52	-0,06	44,58	44,54	-0,04
Heiweg 21	Nuland	9,54	23,37	13,83	45,68	45,57	-0,11	45,68	45,58	-0,10
Heiweg 23	Nuland	10,89	22,60	11,71	45,68	45,56	-0,12	45,68	45,57	-0,11
Heiweg 25	Nuland	9,39	20,70	11,31	43,45	43,24	-0,21	43,45	43,25	-0,20
Heiweg 27	Nuland	9,53	18,21	8,68	43,45	43,18	-0,27	43,45	43,20	-0,25
Heiweg 29	Nuland	10,10	22,14	12,04	44,62	44,39	-0,23	44,62	44,41	-0,21
Heiweg 3	Nuland	11,40	23,32	11,92	44,48	44,43	-0,05	44,48	44,46	-0,03
Heiweg 31	Nuland	8,16	20,44	12,28	43,86	43,58	-0,28	43,86	43,60	-0,26
Heiweg 35	Nuland	10,41	20,06	9,65	44,84	44,51	-0,33	44,84	44,53	-0,31
Heiweg 37	Nuland	10,40	19,85	9,45	44,70	44,38	-0,32	44,70	44,40	-0,30
Heiweg 39	Nuland	10,36	18,92	8,56	44,99	44,66	-0,33	44,99	44,67	-0,32
Heiweg 43	Nuland	10,42	22,37	11,95	42,18	42,24	0,06	42,18	42,24	0,06
Heiweg 5	Nuland	13,29	22,45	9,16	43,94	43,94	0,00	43,94	43,98	0,03
Heiweg 7	Nuland	13,30	22,06	8,76	43,60	43,59	-0,01	43,61	43,63	0,02
Heiweg 9	Nuland	11,37	21,28	9,91	43,66	43,69	0,03	43,66	43,72	0,06
Herman Broodstraat 1	Heesch	19,75	24,94	5,19	38,64	38,72	0,08	38,66	38,75	0,09
Herman Broodstraat 11	Heesch	30,04	30,19	0,15	39,67	39,99	0,32	40,23	40,53	0,30
Herman Broodstraat 13	Heesch	30,07	30,23	0,16	39,71	40,00	0,29	40,27	40,54	0,27
Herman Broodstraat 15	Heesch	31,15	31,92	0,77	39,67	40,08	0,41	40,25	40,84	0,60
Herman Broodstraat 3	Heesch	29,79	29,90	0,11	39,42	39,61	0,19	39,98	40,16	0,18
Herman Broodstraat 5	Heesch	26,23	26,38	0,15	38,54	38,90	0,36	38,62	39,13	0,52
Herman Broodstraat 7	Heesch	29,99	30,09	0,10	39,36	39,49	0,13	39,95	40,08	0,13
Herman Broodstraat 9	Heesch	30,01	30,14	0,13	39,46	39,83	0,37	40,04	40,38	0,34
Hermelijnedreef 15	Oss	19,55	23,17	3,62	47,07	46,64	-0,43	47,07	46,66	-0,41
Hermelijnedreef 17	Oss	25,79	27,58	1,79	45,01	44,65	-0,36	45,01	44,67	-0,34
Hermelijnedreef 19	Oss	28,14	29,19	1,05	43,83	43,76	-0,07	43,98	43,95	-0,03
Hermelijnedreef 21	Oss	26,01	27,75	1,74	42,16	41,94	-0,22	42,29	42,14	-0,15
Hermelijnedreef 23	Oss	26,08	27,77	1,69	42,11	41,93	-0,18	42,24	42,13	-0,11
Hermelijnedreef 25	Oss	28,42	29,33	0,91	43,33	43,24	-0,09	43,48	43,44	-0,04
Hermelijnedreef 27	Oss	28,56	29,41	0,85	44,49	44,42	-0,07	44,63	44,59	-0,04
Hermelijnedreef 29	Oss	26,35	27,96	1,61	42,66	42,54	-0,12	42,79	42,73	-0,06
Hermelijnedreef 31	Oss	27,89	29,07	1,18	44,56	44,49	-0,07	44,68	44,64	-0,03
Hermelijnedreef 33	Oss	26,62	28,11	1,49	42,97	42,85	-0,12	42,97	42,86	-0,12
Hermelijnedreef 35	Oss	26,67	28,13	1,46	44,30	44,23	-0,07	44,39	44,36	-0,03
Hermelijnedreef 37	Oss	26,99	28,18	1,19	43,88	43,84	-0,04	43,98	43,99	0,00
Hermelijnedreef 39	Oss	26,78	28,19	1,41	45,69	45,67	-0,02	45,76	45,77	0,01
Hermelijnedreef 41	Oss	25,58	27,33	1,75	45,51	45,45	-0,06	45,52	45,46	-0,06
Hertewissel 30	Oss	22,21	25,30	3,09	37,72	37,63	-0,09	37,87	37,94	0,07
Hertewissel 32	Oss	22,44	25,92	3,48	38,04	37,94	-0,10	38,19	38,27	0,08
Hertewissel 34	Oss	23,30	26,33	3,03	38,32	38,31	-0,01	38,49	38,64	0,15
Hertewissel 36	Oss	23,91	26,55	2,63	38,74	38,72	-0,02	38,92	39,04	0,12
Hertewissel 38	Oss	24,20	26,50	2,30	39,06	39,02	-0,04	39,23	39,32	0,08
Hertewissel 40	Oss	25,15	27,20	2,05	39,82	39,79	-0,03	40,00	40,08	0,08
Hertewissel 42	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 44	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 46	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 48	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 50	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Hertewissel 52	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 54	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 56	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 58	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 60	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 62	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 64	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 66	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 68	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 70	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 72	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 74	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 76	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 78	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 80	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 82	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 84	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 86	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 88	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 90	Oss	24,79	25,47	0,68	36,30	36,28	-0,02	36,44	36,44	0,00
Hertewissel 92	Oss	23,53	25,05	1,52	36,56	36,52	-0,04	36,57	36,55	-0,02
Hertewissel 94	Oss	23,63	25,42	1,79	37,14	37,11	-0,03	37,15	37,12	-0,02
Het Buske 1	Vinkel	9,23	24,30	15,07	32,94	33,13	0,19	32,94	33,21	0,26
Het Buske 19	Vinkel	14,36	28,59	14,23	35,19	35,40	0,21	35,19	35,73	0,53
Het Buske 2	Vinkel	13,30	24,97	11,67	32,12	32,34	0,22	32,16	32,79	0,63
Het Buske 21	Vinkel	13,72	27,35	13,63	34,88	35,11	0,23	34,89	35,42	0,54
Het Buske 25	Vinkel	5,68	23,49	17,81	34,60	34,91	0,31	34,60	35,28	0,67
Het Buske 29	Vinkel	13,03	27,49	14,46	34,72	34,96	0,24	34,72	35,05	0,32
Het Buske 3	Vinkel	9,22	27,35	18,13	33,65	33,92	0,27	33,66	34,09	0,44
Het Buske 31	Vinkel	13,19	27,59	14,40	35,48	36,10	0,62	35,51	36,81	1,30
Het Buske 33	Vinkel	13,34	27,75	14,41	35,76	36,36	0,60	35,79	37,05	1,26
Het Buske 5	Vinkel	14,12	27,88	13,76	35,01	35,19	0,18	35,02	35,42	0,41
Het Buske 7	Vinkel	13,46	27,14	13,68	33,28	33,43	0,15	33,33	33,96	0,63
Het Geffens Veld 10	Geffen	20,66	30,90	10,24	41,50	41,57	0,07	41,54	41,86	0,31
Het Geffens Veld 11A	Geffen	20,68	30,39	9,71	41,03	41,09	0,06	41,08	41,53	0,45
Het Geffens Veld 7A	Geffen	19,42	28,89	9,47	40,37	40,44	0,07	40,41	40,81	0,39
Het Geffens Veld 8A	Geffen	21,73	31,18	9,45	40,96	41,02	0,06	41,01	41,42	0,40
Het Geffens Veld 9A	Geffen	19,68	29,06	9,38	40,31	40,40	0,09	40,36	40,78	0,43
Het Woud 19	Oss	26,30	27,30	1,00	40,34	40,27	-0,07	40,46	40,47	0,01
Hoekakker 1	Nuland	7,66	21,23	13,57	43,56	43,90	0,34	43,56	43,91	0,35
Hoekakker 10	Nuland	10,64	22,17	11,53	36,21	36,22	0,01	36,22	36,26	0,04
Hoekakker 11	Nuland	8,87	21,14	12,27	37,07	37,08	0,01	37,08	37,21	0,13
Hoekakker 12	Nuland	8,54	20,35	11,81	37,30	37,44	0,14	37,31	37,52	0,22
Hoekakker 13	Nuland	9,08	24,46	15,38	37,14	37,15	0,01	37,15	37,43	0,29
Hoekakker 14	Nuland	12,93	24,01	11,08	36,95	37,07	0,12	36,96	37,33	0,37
Hoekakker 15	Nuland	12,74	22,46	9,72	37,09	37,10	0,01	37,11	37,28	0,17
Hoekakker 16	Nuland	11,49	24,80	13,31	37,83	37,88	0,05	37,84	38,14	0,30
Hoekakker 17	Nuland	11,49	21,37	9,88	36,84	36,94	0,10	36,85	37,01	0,17
Hoekakker 18	Nuland	12,19	27,14	14,95	39,79	39,86	0,07	39,80	40,14	0,35
Hoekakker 19	Nuland	13,27	23,99	10,72	36,93	36,96	0,03	36,93	37,00	0,06
Hoekakker 2	Nuland	10,82	20,92	10,10	37,79	38,07	0,28	37,80	38,17	0,37
Hoekakker 20	Nuland	13,20	25,75	12,55	40,48	40,53	0,05	40,49	40,71	0,22
Hoekakker 21	Nuland	13,27	23,99	10,72	36,93	36,96	0,03	36,93	37,00	0,06
Hoekakker 22	Nuland	7,94	24,84	16,90	38,70	38,76	0,06	38,70	38,98	0,27
Hoekakker 23	Nuland	8,36	20,69	12,33	38,19	38,29	0,10	38,19	38,32	0,13
Hoekakker 2A	Nuland	9,37	21,34	11,97	36,66	36,70	0,04	36,67	36,78	0,11
Hoekakker 3	Nuland	9,44	24,29	14,85	38,60	38,92	0,32	38,60	39,10	0,50
Hoekakker 4	Nuland	10,20	22,50	12,30	35,44	35,45	0,01	35,44	35,55	0,11
Hoekakker 4A	Nuland	10,72	23,18	12,46	34,65	34,72	0,07	34,67	34,94	0,27
Hoekakker 5	Nuland	12,58	27,89	15,31	35,21	35,23	0,02	35,24	36,14	0,90
Hoekakker 6	Nuland	12,79	22,55	9,76	35,52	35,61	0,09	35,55	35,78	0,23
Hoekakker 7	Nuland	12,76	25,63	12,87	37,70	37,90	0,20	37,71	38,02	0,31
Hoekakker 9	Nuland	13,32	23,97	10,65	37,26	37,37	0,11	37,27	37,54	0,26
Holkampstraat 11	Vinkel	17,63	29,80	12,17	42,54	42,76	0,22	42,56	43,02	0,46
Holkampstraat 15	Vinkel	17,36	30,49	13,13	41,88	42,05	0,17	41,90	42,26	0,36
Holkampstraat 16	Vinkel	18,04	31,91	13,87	41,97	42,25	0,28	41,97	42,55	0,58
Holkampstraat 17	Vinkel	19,86	34,63	14,77	43,54	43,61	0,07	43,54	43,64	0,10
Holkampstraat 17A	Vinkel	18,73	34,70	15,97	42,80	42,87	0,07	42,80	42,91	0,10
Holkampstraat 19	Vinkel	18,90	34,82	15,92	36,83	38,14	1,31	36,92	40,14	3,23
Holkampstraat 3	Vinkel	18,61	28,64	10,03	41,62	41,79	0,17	41,65	42,00	0,35
Holkampstraat 9	Vinkel	18,00	29,28	11,28	39,01	39,34	0,33	39,05	39,85	0,80
Hooghei 3	Heesch	28,86	30,83	1,97	37,28	37,63	0,35	37,81	38,36	0,55

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Hoogstraat 10	Nuland	11,47	23,24	11,77	50,83	50,81	-0,02	50,83	50,81	-0,02
Hoogstraat 11	Nuland	11,07	21,75	10,68	50,13	50,02	-0,11	50,13	50,03	-0,10
Hoogstraat 12	Nuland	10,90	22,38	11,48	50,66	50,63	-0,03	50,66	50,63	-0,03
Hoogstraat 13	Nuland	9,74	23,35	13,61	49,62	49,51	-0,11	49,62	49,52	-0,10
Hoogstraat 14	Nuland	11,06	24,37	13,31	50,67	50,65	-0,02	50,67	50,65	-0,02
Hoogstraat 15	Nuland	10,31	22,97	12,66	49,30	49,18	-0,12	49,30	49,19	-0,11
Hoogstraat 16	Nuland	9,97	23,27	13,30	50,61	50,57	-0,04	50,61	50,58	-0,04
Hoogstraat 17	Nuland	12,80	23,79	10,99	49,51	49,42	-0,09	49,51	49,43	-0,08
Hoogstraat 18	Nuland	12,52	26,13	13,61	50,83	50,78	-0,05	50,83	50,78	-0,05
Hoogstraat 19	Nuland	11,99	24,17	12,18	49,49	49,41	-0,08	49,49	49,43	-0,06
Hoogstraat 2	Nuland	13,57	25,50	11,93	52,50	52,67	0,17	52,50	52,67	0,17
Hoogstraat 20	Nuland	13,84	26,52	12,68	50,33	50,26	-0,07	50,33	50,26	-0,07
Hoogstraat 24	Nuland	11,56	24,17	12,61	50,35	50,25	-0,10	50,35	50,25	-0,10
Hoogstraat 26	Nuland	12,06	24,23	12,17	49,56	49,46	-0,10	49,56	49,46	-0,10
Hoogstraat 28	Nuland	12,48	25,04	12,56	47,45	47,40	-0,05	47,45	47,43	-0,02
Hoogstraat 3	Nuland	10,44	21,45	11,01	50,39	50,29	-0,10	50,39	50,30	-0,09
Hoogstraat 30	Nuland	6,39	22,17	15,78	47,75	47,67	-0,08	47,75	47,68	-0,07
Hoogstraat 5	Nuland	11,89	22,44	10,55	50,39	50,32	-0,07	50,39	50,33	-0,06
Hoogstraat 6	Nuland	12,81	25,60	12,79	50,86	50,99	0,13	50,86	50,99	0,13
Hoogstraat 6A	Nuland	13,18	24,65	11,47	50,50	50,65	0,15	50,50	50,66	0,16
Hoogstraat 7	Nuland	8,02	20,76	12,74	48,80	48,69	-0,11	48,80	48,70	-0,10
Hoogstraat 8	Nuland	11,19	23,43	12,24	50,84	50,85	0,01	50,84	50,85	0,01
Hoogstraat 9	Nuland	8,12	18,55	10,43	49,81	49,70	-0,11	49,81	49,70	-0,11
Hoolstraat 1	Nuland	14,07	30,40	16,33	46,81	46,84	0,03	46,81	46,96	0,15
Hoolstraat 10	Nuland	14,24	28,68	14,44	44,78	44,78	0,00	44,78	44,91	0,13
Hoolstraat 11	Nuland	12,85	24,71	11,86	41,63	41,61	-0,02	41,64	41,68	0,04
Hoolstraat 12	Nuland	14,18	30,45	16,17	42,83	42,86	0,03	42,84	43,06	0,22
Hoolstraat 13	Nuland	13,94	27,45	13,51	41,55	41,55	0,00	41,55	41,57	0,02
Hoolstraat 15	Nuland	13,98	28,46	14,48	44,17	44,20	0,03	44,17	44,31	0,14
Hoolstraat 4A	Nuland	15,01	30,07	15,06	49,47	49,33	-0,14	49,47	49,39	-0,08
Hoolstraat 6	Nuland	14,20	29,07	14,87	48,10	48,00	-0,10	48,10	48,07	-0,03
Hoolstraat 7	Nuland	15,53	30,99	15,46	47,60	47,58	-0,02	47,60	47,70	0,09
Hoolstraat 8A	Nuland	13,11	29,00	15,89	46,06	45,96	-0,10	46,06	46,03	-0,03
Hoolstraat 8B	Nuland	15,71	28,86	13,15	44,29	44,24	-0,05	44,29	44,26	-0,03
Hoolstraat 9	Nuland	14,87	27,11	12,24	44,99	44,99	0,00	45,00	45,06	0,07
Huis Deelen 3	Heesch	14,41	22,45	8,04	30,13	30,30	0,17	30,19	30,95	0,76
Huis Deelen 4	Heesch	14,29	22,15	7,86	31,50	31,58	0,08	31,60	32,16	0,56
Industriestraat 1	Nuland	12,57	23,84	11,27	42,04	42,16	0,12	42,04	42,19	0,15
Industriestraat 10	Nuland	12,96	24,69	11,73	43,92	43,96	0,04	43,92	44,02	0,10
Industriestraat 12	Nuland	13,00	22,28	9,28	42,87	42,85	-0,02	42,87	42,86	-0,01
Industriestraat 16	Nuland	12,56	24,33	11,77	43,58	43,62	0,04	43,58	43,68	0,10
Industriestraat 18	Nuland	10,68	22,99	12,31	44,29	44,18	-0,11	44,29	44,20	-0,09
Industriestraat 2	Nuland	12,63	25,01	12,38	43,95	44,01	0,06	43,95	44,08	0,13
Industriestraat 20	Nuland	13,50	22,72	9,22	43,24	43,08	-0,16	43,25	43,13	-0,12
Industriestraat 3	Nuland	11,26	25,92	14,66	44,38	44,44	0,06	44,38	44,50	0,11
Industriestraat 30	Nuland	11,36	22,38	11,02	42,67	42,66	-0,01	42,67	42,69	0,02
Industriestraat 36	Nuland	9,91	27,35	17,44	49,44	49,13	-0,31	49,44	49,16	-0,28
Industriestraat 4	Nuland	12,12	25,22	13,10	46,15	46,20	0,05	46,15	46,24	0,09
Industriestraat 5	Nuland	12,57	26,99	14,42	44,60	44,62	0,02	44,60	44,71	0,11
Industriestraat 7	Nuland	14,58	25,51	10,93	43,03	43,07	0,04	43,04	43,16	0,13
Industriestraat 8	Nuland	11,52	21,69	10,17	43,68	43,80	0,12	43,68	43,81	0,13
Industriestraat 9	Nuland	12,37	26,82	14,45	44,11	44,18	0,07	44,11	44,28	0,17
Irenestraat 10	Heesch	27,85	28,64	0,79	39,59	39,90	0,31	39,94	40,29	0,35
Irenestraat 12	Heesch	29,86	30,42	0,56	39,56	39,86	0,30	40,00	40,21	0,21
Irenestraat 14	Heesch	27,16	28,29	1,13	39,63	39,92	0,29	39,93	40,28	0,35
Irenestraat 16	Heesch	29,31	29,97	0,66	39,68	40,06	0,18	40,26	40,48	0,22
Irenestraat 18	Heesch	26,73	27,96	1,23	40,73	40,73	0,00	40,84	40,89	0,05
Irenestraat 2	Heesch	27,22	28,35	1,13	39,36	39,59	0,23	39,68	39,98	0,30
Irenestraat 4	Heesch	27,44	28,21	0,77	39,49	39,74	0,25	39,71	40,04	0,32
Irenestraat 6	Heesch	26,13	27,44	1,31	39,39	39,56	0,17	39,64	39,88	0,24
Irenestraat 8	Heesch	30,17	30,39	0,22	39,32	39,60	0,28	39,69	40,01	0,32
Jan Steenstraat 1	Heesch	23,74	25,13	1,39	40,40	40,50	0,10	40,46	40,58	0,11
Jan Steenstraat 2	Heesch	23,08	27,14	4,06	40,65	40,79	0,14	40,72	40,93	0,21
Jan Steenstraat 3	Heesch	24,29	25,19	0,90	38,85	38,96	0,11	39,04	39,18	0,15
Jan Steenstraat 4	Heesch	27,70	28,22	0,52	38,22	38,37	0,15	38,48	38,78	0,29
Jan Steenstraat 5	Heesch	24,51	25,33	0,82	38,17	38,23	0,06	38,40	38,50	0,10
Jan Steenstraat 7	Heesch	25,41	25,66	0,24	37,89	37,95	0,06	38,14	38,25	0,11
Jan Steenstraat 8	Heesch	26,36	27,16	0,80	37,80	37,89	0,09	38,18	38,33	0,15
Jan Steenstraat 9	Heesch	27,34	27,98	0,64	37,85	38,00	0,15	38,31	38,51	0,20
Jan Steenstraat 10	Heesch	28,29	28,50	0,21	38,39	38,56	0,17	38,61	38,92	0,31
Jan Steenstraat 11	Heesch	27,75	28,22	0,47	37,68	37,81	0,13	38,18	38,37	0,19
Jan Steenstraat 13	Heesch	30,00	30,40	0,40	38,36	38,43	0,07	39,09	39,22	0,12

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Jan Steenstraat 14	Heesch	26,11	27,95	1,84	39,06	39,18	0,12	39,33	39,57	0,24
Jan Steenstraat 15	Heesch	30,02	30,57	0,55	38,29	38,36	0,07	39,04	39,19	0,15
Jan Steenstraat 16	Heesch	26,24	28,06	1,82	38,75	38,91	0,16	39,05	39,34	0,29
Jan Steenstraat 17	Heesch	29,58	30,06	0,48	38,18	38,30	0,12	38,88	39,05	0,18
Jan Steenstraat 19	Heesch	28,43	29,15	0,72	38,60	38,87	0,27	39,10	39,42	0,32
Jan Steenstraat 21	Heesch	28,37	29,28	0,91	38,48	38,67	0,19	38,98	39,26	0,27
Jan Steenstraat 23	Heesch	28,53	29,26	0,73	38,58	38,80	0,22	39,09	39,37	0,28
Jan Steenstraat 27	Heesch	27,62	28,71	1,09	38,66	39,04	0,38	38,90	39,38	0,48
Jan Steenstraat 1	Vinkel	12,01	24,47	12,46	41,70	41,01	-0,69	41,71	41,13	-0,58
Jan Steenstraat 3	Vinkel	11,68	24,12	12,44	40,44	40,03	-0,41	40,45	40,17	-0,28
Jan Steenstraat 4	Vinkel	12,21	20,26	8,05	37,21	37,21	0,00	37,22	37,32	0,10
Jan Steenstraat 5	Vinkel	10,25	24,04	13,79	39,75	39,50	-0,25	39,76	39,65	-0,10
Jan Steenstraat 6	Vinkel	11,75	20,62	8,87	36,51	36,63	0,12	36,52	36,72	0,20
Jan Steenstraat 7	Vinkel	9,48	24,07	14,59	39,13	39,15	0,02	39,14	39,32	0,18
Jan Steenstraat 8	Vinkel	6,42	21,41	12,99	35,93	36,27	0,34	35,94	36,44	0,51
Jan Steenstraat 9	Vinkel	11,94	24,17	12,23	38,81	38,91	0,10	38,82	39,09	0,27
Jan Steenstraat 10	Vinkel	4,54	18,45	13,91	35,23	35,74	0,51	35,23	35,84	0,61
Jan Steenstraat 11	Vinkel	9,79	21,87	12,08	36,67	36,73	0,06	36,67	36,76	0,09
Jan Steenstraat 12	Vinkel	12,78	27,10	14,32	35,84	36,25	0,41	35,84	36,37	0,52
Jan Steenstraat 13	Vinkel	10,69	22,57	11,88	34,90	35,11	0,21	34,92	35,26	0,34
Jeroen Boschstraat 1	Vinkel	8,12	21,71	13,59	41,68	42,38	0,70	41,68	42,43	0,74
Jeroen Boschstraat 10	Vinkel	14,90	28,71	13,81	36,37	36,97	0,60	36,39	37,37	0,98
Jeroen Boschstraat 11	Vinkel	9,77	24,75	14,98	35,53	36,10	0,57	35,54	36,29	0,74
Jeroen Boschstraat 12	Vinkel	12,06	26,70	14,64	35,99	36,61	0,62	36,00	36,98	0,97
Jeroen Boschstraat 13	Vinkel	12,03	23,20	11,17	35,08	35,72	0,64	35,11	36,00	0,89
Jeroen Boschstraat 14	Vinkel	9,31	24,95	15,64	37,05	37,45	0,40	37,06	37,75	0,69
Jeroen Boschstraat 15	Vinkel	10,09	25,14	15,05	34,17	34,76	0,59	34,19	35,20	1,01
Jeroen Boschstraat 16	Vinkel	10,50	25,23	14,73	35,25	35,83	0,58	35,27	36,28	1,01
Jeroen Boschstraat 17	Vinkel	12,30	26,01	13,71	34,62	35,11	0,49	34,64	35,40	0,76
Jeroen Boschstraat 18	Vinkel	12,21	25,17	12,96	35,48	35,83	0,35	35,51	36,28	0,77
Jeroen Boschstraat 19	Vinkel	12,70	24,98	12,28	33,97	34,40	0,43	34,01	34,83	0,82
Jeroen Boschstraat 2	Vinkel	11,66	25,96	14,30	45,09	45,15	0,06	45,09	45,16	0,07
Jeroen Boschstraat 21	Vinkel	12,37	26,69	14,32	34,58	35,45	0,87	34,61	36,12	1,51
Jeroen Boschstraat 3	Vinkel	8,73	21,31	12,58	41,19	41,96	0,77	41,19	42,00	0,80
Jeroen Boschstraat 4	Vinkel	9,89	24,72	14,83	39,88	40,32	0,44	39,89	40,46	0,58
Jeroen Boschstraat 5	Vinkel	9,59	23,72	14,13	39,87	40,80	0,93	39,87	40,83	0,96
Jeroen Boschstraat 6	Vinkel	12,60	26,43	13,83	38,74	39,21	0,47	38,74	39,22	0,48
Jeroen Boschstraat 7	Vinkel	11,60	23,19	11,59	35,95	36,59	0,64	35,96	36,82	0,86
Jeroen Boschstraat 8	Vinkel	11,60	25,63	14,03	36,36	37,02	0,66	36,38	37,40	1,02
Jeroen Boschstraat 9	Vinkel	11,69	26,80	15,11	35,78	36,34	0,56	35,80	36,56	0,76
Johannes Vermeerstraat 1	Heesch	25,41	26,49	1,08	36,78	36,83	0,05	37,16	37,31	0,15
Johannes Vermeerstraat 10	Heesch	25,83	27,51	1,68	37,29	37,43	0,14	37,53	37,95	0,42
Johannes Vermeerstraat 11	Heesch	28,62	29,48	0,86	37,92	37,89	-0,03	38,52	38,61	0,10
Johannes Vermeerstraat 12	Heesch	25,02	27,23	2,21	37,61	37,75	0,14	37,90	38,21	0,31
Johannes Vermeerstraat 13	Heesch	28,29	29,13	0,84	37,88	38,00	0,12	38,44	38,66	0,21
Johannes Vermeerstraat 14	Heesch	24,98	27,16	2,18	37,49	37,70	0,21	37,79	38,16	0,37
Johannes Vermeerstraat 15	Heesch	28,33	28,92	0,59	38,86	39,28	0,42	39,24	39,70	0,46
Johannes Vermeerstraat 16	Heesch	26,80	27,46	0,66	37,78	37,94	0,16	38,10	38,39	0,29
Johannes Vermeerstraat 2	Heesch	25,99	26,85	0,86	37,44	37,60	0,16	37,64	37,96	0,32
Johannes Vermeerstraat 3	Heesch	24,97	26,68	1,71	37,22	37,23	0,01	37,53	37,69	0,15
Johannes Vermeerstraat 4	Heesch	26,64	27,50	0,86	37,47	37,68	0,21	37,75	38,17	0,42
Johannes Vermeerstraat 5	Heesch	26,05	27,39	1,34	37,42	37,41	-0,01	37,80	37,92	0,12
Johannes Vermeerstraat 6	Heesch	25,96	27,59	1,63	37,65	37,84	0,19	37,91	38,33	0,41
Johannes Vermeerstraat 7	Heesch	26,90	27,74	0,84	37,24	37,22	-0,02	37,72	37,80	0,08
Johannes Vermeerstraat 8	Heesch	25,87	27,62	1,75	37,50	37,63	0,13	37,76	38,14	0,38
Johannes Vermeerstraat 9	Heesch	28,42	29,25	0,83	37,84	37,75	-0,09	38,42	38,46	0,04
John F. Kennedystraat 100	Heesch	23,84	24,60	0,76	43,27	43,39	0,12	43,33	43,46	0,13
John F. Kennedystraat 101	Heesch	25,10	25,55	0,45	42,62	42,76	0,14	42,67	42,85	0,17
John F. Kennedystraat 102	Heesch	23,26	24,93	1,67	42,71	42,84	0,13	42,77	42,93	0,16
John F. Kennedystraat 103	Heesch	25,07	26,33	1,26	42,84	42,99	0,15	42,93	43,11	0,18
John F. Kennedystraat 104	Heesch	22,92	23,41	0,49	38,12	38,25	0,13	38,22	38,37	0,15
John F. Kennedystraat 105	Heesch	23,26	25,00	1,74	42,73	42,86	0,13	42,79	42,95	0,16
John F. Kennedystraat 106	Heesch	28,93	30,04	1,11	42,86	42,99	0,13	42,93	43,07	0,14
John F. Kennedystraat 107	Heesch	26,60	27,87	1,27	42,85	42,96	0,11	42,93	43,07	0,14
John F. Kennedystraat 108	Heesch	23,94	24,37	0,43	42,89	43,02	0,13	42,96	43,09	0,13
John F. Kennedystraat 109	Heesch	24,72	25,89	1,17	42,88	43,01	0,13	42,96	43,11	0,15
John F. Kennedystraat 110	Heesch	15,31	20,53	5,22	42,95	43,07	0,12	42,96	43,10	0,14
John F. Kennedystraat 111	Heesch	24,65	26,13	1,48	42,66	42,79	0,13	42,75	42,91	0,16
John F. Kennedystraat 112	Heesch	26,28	27,42	1,14	42,96	43,08	0,12	42,97	43,12	0,15
John F. Kennedystraat 113	Heesch	24,65	26,36	1,71	42,67	42,79	0,12	42,76	42,91	0,16
John F. Kennedystraat 114	Heesch	18,22	21,24	3,02	42,71	42,83	0,12	42,73	42,87	0,14
John F. Kennedystraat 115	Heesch	24,19	25,37	1,18	42,51	42,64	0,13	42,59	42,74	0,15

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
John F. Kennedystraat 116	Heesch	26,18	27,19	1,01	42,69	42,82	0,13	42,75	42,91	0,16
John F. Kennedystraat 116a	Heesch	23,22	23,91	0,69	33,33	33,50	0,17	33,83	34,06	0,23
John F. Kennedystraat 117	Heesch	22,95	24,10	1,15	42,80	42,95	0,15	42,83	42,99	0,16
John F. Kennedystraat 118	Heesch	25,65	26,51	0,86	42,76	42,88	0,12	42,78	42,91	0,13
John F. Kennedystraat 119	Heesch	25,71	25,97	0,26	43,11	43,28	0,17	43,21	43,38	0,17
John F. Kennedystraat 120	Heesch	22,64	24,13	1,49	42,81	42,92	0,11	42,86	42,99	0,13
John F. Kennedystraat 122	Heesch	24,05	24,88	0,83	42,96	43,08	0,12	42,98	43,11	0,14
John F. Kennedystraat 124	Heesch	24,06	25,23	1,17	42,92	43,03	0,11	42,97	43,10	0,12
John F. Kennedystraat 94	Heesch	28,21	28,80	0,59	43,83	43,93	0,10	43,85	43,96	0,10
John F. Kennedystraat 96	Heesch	25,02	25,55	0,53	43,44	43,57	0,13	43,49	43,62	0,13
John F. Kennedystraat 98	Heesch	27,25	28,55	1,30	43,23	43,36	0,13	43,26	43,40	0,14
John F. Kennedystraat 99	Heesch	22,33	24,55	2,22	42,56	42,71	0,15	42,60	42,78	0,18
Jonkerstraat 1	Heesch	19,56	28,89	9,33	33,09	33,28	0,19	33,16	34,75	1,59
Julianastraat 10	Heesch	26,27	26,57	0,30	38,53	38,64	0,11	38,65	38,90	0,24
Julianastraat 11	Heesch	27,51	28,37	0,86	38,67	38,75	0,08	39,07	39,22	0,15
Julianastraat 12	Heesch	25,23	27,16	1,93	38,81	39,04	0,23	39,04	39,38	0,34
Julianastraat 13	Heesch	28,24	28,81	0,57	39,03	39,08	0,05	39,46	39,57	0,10
Julianastraat 14	Heesch	25,44	27,30	1,86	39,16	39,41	0,25	39,39	39,73	0,35
Julianastraat 15	Heesch	27,89	28,23	0,34	39,35	39,48	0,13	39,72	39,87	0,15
Julianastraat 16	Heesch	22,53	25,19	2,66	38,85	39,07	0,22	38,98	39,29	0,31
Julianastraat 17	Heesch	28,09	28,89	0,80	39,07	39,30	0,23	39,49	39,77	0,29
Julianastraat 18	Heesch	28,36	29,17	0,81	39,78	39,96	0,18	40,16	40,39	0,24
Julianastraat 19	Heesch	28,15	28,89	0,74	39,30	39,49	0,19	39,70	39,94	0,24
Julianastraat 21	Heesch	28,13	28,78	0,65	39,31	39,49	0,18	39,71	39,93	0,22
Julianastraat 23	Heesch	27,83	28,33	0,50	38,94	39,17	0,23	39,34	39,60	0,25
Julianastraat 25	Heesch	27,49	27,78	0,29	39,02	39,22	0,20	39,39	39,60	0,21
Julianastraat 5	Heesch	24,38	26,29	1,91	38,74	38,87	0,13	38,77	38,94	0,17
Julianastraat 7	Heesch	25,25	26,82	1,57	38,47	38,46	-0,01	38,72	38,82	0,10
Julianastraat 8	Heesch	23,77	26,33	2,56	38,68	38,81	0,13	38,71	38,87	0,16
Julianastraat 9	Heesch	26,39	27,59	1,20	38,52	38,53	0,01	38,84	38,95	0,11
Kastanjelaan 1	Vinkel	9,57	20,82	11,25	42,52	42,51	-0,01	42,52	42,54	0,02
Kastanjelaan 10	Vinkel	9,01	20,25	11,24	33,07	33,12	0,05	33,08	33,25	0,17
Kastanjelaan 11	Vinkel	8,67	20,95	12,28	35,93	35,82	-0,11	35,93	35,86	-0,08
Kastanjelaan 12	Vinkel	7,40	21,26	13,86	30,83	30,90	0,07	30,85	31,46	0,61
Kastanjelaan 13	Vinkel	9,44	21,19	11,75	31,68	31,62	-0,06	31,69	32,00	0,31
Kastanjelaan 14	Vinkel	11,85	22,89	11,04	36,31	36,49	0,18	36,32	36,60	0,28
Kastanjelaan 15	Vinkel	8,60	24,02	15,42	35,92	35,71	-0,21	35,93	35,79	-0,14
Kastanjelaan 16	Vinkel	10,81	21,85	11,04	36,86	37,04	0,18	36,87	37,18	0,30
Kastanjelaan 18	Vinkel	11,50	22,44	10,94	36,38	36,42	0,04	36,40	36,57	0,17
Kastanjelaan 19	Vinkel	9,94	20,39	10,45	34,99	34,81	-0,18	35,01	35,00	0,00
Kastanjelaan 2	Vinkel	10,34	22,84	12,50	47,78	47,80	0,02	47,78	47,81	0,03
Kastanjelaan 20	Vinkel	9,26	21,45	12,19	35,91	35,77	-0,14	35,92	35,97	0,05
Kastanjelaan 21	Vinkel	6,30	17,31	11,01	30,96	30,85	-0,11	30,98	31,09	0,11
Kastanjelaan 22	Vinkel	5,67	20,83	11,16	35,80	35,61	-0,19	35,81	35,79	-0,03
Kastanjelaan 23	Vinkel	10,96	21,97	11,01	37,41	37,29	-0,12	37,42	37,45	0,03
Kastanjelaan 24	Vinkel	9,06	19,68	10,62	35,97	35,80	-0,17	35,98	35,92	-0,06
Kastanjelaan 25	Vinkel	9,37	21,66	12,29	39,10	39,09	-0,01	39,10	39,17	0,07
Kastanjelaan 26	Vinkel	8,12	21,08	12,96	36,03	35,86	-0,17	36,04	36,04	0,00
Kastanjelaan 28	Vinkel	9,38	22,00	12,62	35,84	35,64	-0,20	35,85	35,83	-0,02
Kastanjelaan 3	Vinkel	11,34	22,47	11,13	36,02	36,04	0,02	36,04	36,16	0,12
Kastanjelaan 30	Vinkel	7,92	20,54	12,62	34,90	34,77	-0,13	34,91	34,97	0,06
Kastanjelaan 32	Vinkel	11,13	21,81	10,68	35,11	34,96	-0,15	35,13	35,21	0,09
Kastanjelaan 34	Vinkel	11,11	20,57	9,46	34,85	34,74	-0,11	34,87	34,94	0,07
Kastanjelaan 36	Vinkel	9,74	21,40	11,66	34,65	34,50	-0,15	34,66	34,69	0,03
Kastanjelaan 38	Vinkel	8,15	19,32	11,17	37,04	36,91	-0,13	37,05	37,00	-0,04
Kastanjelaan 4	Vinkel	9,44	22,77	13,33	36,32	36,33	0,01	36,32	36,47	0,15
Kastanjelaan 40	Vinkel	11,28	20,95	9,67	39,16	39,09	-0,07	39,17	39,13	-0,03
Kastanjelaan 42	Vinkel	10,58	21,90	11,32	46,04	46,06	0,02	46,04	46,08	0,04
Kastanjelaan 44	Vinkel	11,24	23,51	12,27	47,99	48,02	0,03	47,99	48,04	0,05
Kastanjelaan 46	Vinkel	12,22	24,23	12,01	47,78	47,80	0,02	47,78	47,82	0,04
Kastanjelaan 5	Vinkel	6,39	22,43	16,04	29,64	29,77	0,13	29,67	30,68	1,01
Kastanjelaan 5A	Vinkel	7,66	21,53	13,87	30,08	30,26	0,18	30,11	30,94	0,83
Kastanjelaan 6	Vinkel	8,05	19,43	11,38	33,84	33,92	0,08	33,85	34,10	0,25
Kastanjelaan 7	Vinkel	9,26	20,36	11,10	31,70	31,77	0,07	31,73	32,12	0,39
Kastanjelaan 8	Vinkel	10,59	22,22	11,63	33,21	33,29	0,08	33,22	33,40	0,18
Kastanjelaan 9	Vinkel	7,84	20,71	12,87	31,29	31,43	0,14	31,31	31,87	0,56
Kasteellaan 1	Heesch	17,11	25,84	8,73	33,95	33,98	0,03	33,96	34,19	0,23
Kasteellaan 2	Heesch	21,02	30,15	9,13	33,58	34,05	0,47	33,62	35,37	1,75
Kasteellaan 4	Heesch	21,02	30,15	9,13	33,58	34,05	0,47	33,62	35,37	1,75
Koksteeg 22	Vinkel	18,31	42,78	24,47	44,77	43,00	-1,77	44,78	46,42	1,64
Koksteeg 23	Vinkel	16,29	39,79	23,50	44,75	43,13	-1,62	44,75	44,04	-0,71
Koksteeg 24	Vinkel	18,27	41,49	23,22	44,78	42,57	-2,21	44,79	45,54	0,75

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Koksteeg 25	Vinkel	18,72	40,97	22,25	44,08	44,00	-0,08	44,08	46,11	2,03
Koksteeg 27	Vinkel	18,47	38,68	20,21	45,26	44,15	-1,11	45,26	44,81	-0,45
Koksteeg 30	Vinkel	18,23	35,54	17,31	47,22	45,90	-1,32	47,23	46,29	-0,94
Koksteeg 32	Vinkel	13,08	28,70	15,62	39,87	38,37	-1,50	39,88	38,57	-1,31
Koksteeg 33	Vinkel	17,53	33,21	15,68	39,26	38,22	-1,04	39,30	39,66	0,36
Koksteeg 36	Vinkel	16,84	33,85	17,01	37,18	38,52	1,34	37,23	40,07	2,84
Koksteeg 37	Vinkel	17,16	32,25	15,09	41,56	38,19	-3,37	41,56	39,40	-2,17
Koksteeg 39	Vinkel	16,62	30,83	14,21	35,31	35,91	0,60	35,38	37,34	1,96
Koksteeg 41	Vinkel	15,41	30,72	15,31	41,28	37,14	-4,14	41,28	38,15	-3,14
Koksteeg 42	Vinkel	16,15	30,72	14,57	38,42	36,15	-2,27	38,45	37,48	-0,97
Koksteeg 44	Vinkel	16,05	29,64	13,59	39,16	34,26	-4,90	39,19	35,70	-3,48
Koksteeg 46	Vinkel	15,55	29,27	13,72	38,20	34,64	-3,56	38,23	35,97	-2,26
Koksteeg 48	Vinkel	15,47	28,59	13,12	41,88	34,32	-7,56	41,88	35,58	-6,30
Koksteeg 50	Vinkel	13,75	28,55	14,80	40,37	34,56	-5,81	40,38	35,75	-4,63
Koksteeg 52	Vinkel	11,67	27,18	15,51	40,97	33,65	-7,32	40,98	34,14	-6,84
Koksteeg 53A	Vinkel	14,76	28,71	13,95	39,27	35,46	-3,81	39,29	36,36	-2,93
Koksteeg 54	Vinkel	17,03	28,91	11,88	40,00	34,62	-5,38	40,01	35,85	-4,16
Koksteeg 55	Vinkel	14,71	28,26	13,55	40,08	35,21	-4,87	40,10	36,12	-3,98
Koksteeg 56	Vinkel	14,75	25,88	11,13	39,99	32,88	-7,11	39,99	33,31	-6,68
Koksteeg 57	Vinkel	15,24	29,24	14,00	33,87	34,09	0,22	33,94	35,59	1,64
Koksteeg 59	Vinkel	13,61	26,87	13,26	40,78	35,73	-5,05	40,79	36,39	-4,40
Koksteeg 61	Vinkel	13,19	26,40	13,21	41,05	35,71	-5,34	41,06	36,31	-4,75
Koksteeg 61A	Vinkel	13,02	25,99	12,97	42,37	36,43	-5,94	42,38	36,90	-5,48
Koksteeg 63	Vinkel	14,81	27,53	12,72	43,07	37,23	-5,84	43,08	37,62	-5,46
Koksteeg 64	Vinkel	13,95	25,10	11,15	36,34	34,25	-2,09	36,34	34,44	-1,90
Koksteeg 65	Vinkel	13,92	27,88	13,96	42,61	37,21	-5,40	42,62	37,60	-5,01
Koksteeg 66	Vinkel	12,66	27,17	14,51	42,71	37,72	-4,99	42,71	37,81	-4,90
Kraaienbos 12	Vinkel	15,04	28,60	13,56	30,77	31,26	0,49	30,91	33,23	2,32
Kraaienbos 14	Vinkel	8,79	23,54	14,75	30,93	31,39	0,46	30,96	32,21	1,24
Kraaienbos 16	Vinkel	15,21	30,54	15,33	35,29	35,94	0,65	35,33	36,76	1,43
Kraaienbos 6	Vinkel	13,39	27,19	13,80	32,54	32,60	0,06	32,54	33,83	1,28
Kraaienbos 8	Vinkel	14,57	25,60	11,03	31,81	32,00	0,19	31,84	32,75	0,91
Kraaienbos 9	Vinkel	12,87	25,99	13,12	32,51	32,75	0,24	32,52	33,54	1,03
Kraaijeven 11	Geffen	30,81	35,45	4,64	57,42	57,33	-0,09	57,43	57,37	-0,07
Kraaijeven 1B UNIT	Geffen	24,20	31,07	6,87	42,27	42,27	0,00	42,35	42,67	0,32
Kraaijeven 2	Geffen	26,91	30,99	4,08	42,19	42,21	0,02	42,32	42,60	0,28
Kraaijeven 2A	Geffen	23,32	31,53	8,21	45,15	45,07	-0,08	45,19	45,31	0,12
Kraaijeven 2B	Geffen	25,37	30,95	5,58	42,84	42,67	-0,17	42,93	42,89	-0,04
Kraaijeven 3	Geffen	24,31	32,00	7,69	46,30	46,07	-0,23	46,33	46,12	-0,22
Kraaijeven 4	Geffen	28,34	34,98	6,64	49,77	49,76	-0,01	49,81	49,94	0,13
Kraaijeven 4A	Geffen	29,39	33,69	4,30	48,23	48,20	-0,03	48,25	48,38	0,13
Kraaijeven 5	Geffen	28,83	35,36	6,53	50,38	50,35	-0,03	50,40	50,52	0,12
Kraaijeven 6	Geffen	28,07	34,91	6,84	53,61	53,45	-0,16	53,63	53,53	-0,10
Kraaijeven 7	Geffen	29,08	34,06	4,98	50,55	50,53	-0,02	50,55	50,65	0,10
Kraaijeven 7A	Geffen	26,88	32,11	5,23	47,50	47,45	-0,05	47,52	47,61	0,09
Kraaijeven 8	Geffen	31,82	35,91	4,09	56,46	56,38	-0,08	56,48	56,43	-0,05
Kraaijeven 9	Geffen	30,24	33,94	3,70	49,67	49,63	-0,04	49,68	49,78	0,10
Krabbenhoek 1	Heesch	31,48	31,64	0,16	41,77	41,98	0,21	41,99	42,24	0,25
Krabbenhoek 10	Heesch	34,45	34,80	0,35	42,00	42,10	0,10	42,53	42,69	0,16
Krabbenhoek 11	Heesch	31,92	32,17	0,25	43,34	43,48	0,14	43,72	43,87	0,15
Krabbenhoek 12	Heesch	30,51	31,36	0,85	41,58	41,67	0,09	41,99	42,15	0,16
Krabbenhoek 13	Heesch	31,81	32,18	0,37	43,34	43,60	0,26	43,36	43,63	0,27
Krabbenhoek 14	Heesch	31,26	31,80	0,54	41,48	41,53	0,05	41,97	42,08	0,11
Krabbenhoek 15	Heesch	32,28	32,55	0,27	43,27	43,53	0,26	43,34	43,60	0,26
Krabbenhoek 16	Heesch	29,59	29,74	0,15	41,33	41,39	0,06	41,60	41,71	0,11
Krabbenhoek 17	Heesch	31,08	31,58	0,50	43,20	43,51	0,31	43,26	43,58	0,32
Krabbenhoek 18	Heesch	31,90	32,05	0,15	41,42	41,54	0,12	41,99	42,12	0,12
Krabbenhoek 19	Heesch	31,95	32,19	0,24	44,99	45,16	0,17	45,25	45,43	0,17
Krabbenhoek 2	Heesch	34,52	34,69	0,17	43,00	43,20	0,20	43,71	43,91	0,20
Krabbenhoek 20	Heesch	31,55	31,87	0,32	41,38	41,53	0,15	41,91	42,08	0,17
Krabbenhoek 21	Heesch	30,66	31,01	0,35	42,41	42,45	0,04	42,76	42,83	0,06
Krabbenhoek 22	Heesch	27,51	27,63	0,12	41,26	41,34	0,08	41,37	41,46	0,09
Krabbenhoek 23	Heesch	30,78	31,00	0,22	42,11	42,23	0,12	42,49	42,62	0,13
Krabbenhoek 24	Heesch	31,91	32,41	0,50	41,20	41,32	0,12	41,59	41,70	0,11
Krabbenhoek 25	Heesch	28,90	29,36	0,46	42,07	42,30	0,23	42,29	42,57	0,28
Krabbenhoek 26	Heesch	33,33	33,45	0,12	43,62	43,70	0,08	44,10	44,19	0,08
Krabbenhoek 27	Heesch	31,39	31,54	0,15	42,68	42,76	0,08	43,07	43,15	0,09
Krabbenhoek 28	Heesch	32,51	32,60	0,09	43,13	43,30	0,17	43,58	43,74	0,16
Krabbenhoek 29	Heesch	30,96	31,04	0,08	42,09	42,22	0,13	42,49	42,62	0,13
Krabbenhoek 3	Heesch	31,72	31,98	0,26	41,79	41,94	0,15	42,30	42,46	0,16
Krabbenhoek 30	Heesch	30,12	30,27	0,15	43,46	43,58	0,12	43,68	43,80	0,12
Krabbenhoek 32	Heesch	29,43	29,56	0,13	42,86	43,05	0,19	43,10	43,29	0,19

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Krabbenhoek 33	Heesch	29,88	30,74	0,86	42,21	42,35	0,14	42,52	42,71	0,19
Krabbenhoek 34	Heesch	29,02	29,11	0,09	42,69	43,17	0,48	42,92	43,38	0,46
Krabbenhoek 36	Heesch	28,31	28,40	0,09	43,21	43,54	0,33	43,38	43,70	0,32
Krabbenhoek 38	Heesch	28,24	28,36	0,12	43,49	43,69	0,20	43,65	43,85	0,20
Krabbenhoek 39	Heesch	27,27	27,42	0,15	41,82	41,92	0,10	42,01	42,11	0,10
Krabbenhoek 4	Heesch	35,84	35,95	0,11	43,02	43,20	0,18	43,96	44,12	0,17
Krabbenhoek 40	Heesch	28,19	28,26	0,07	43,63	43,82	0,19	43,78	43,97	0,19
Krabbenhoek 42	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 43	Heesch	27,86	28,39	0,53	42,43	42,53	0,10	42,62	42,74	0,12
Krabbenhoek 44	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 45	Heesch	32,09	32,58	0,49	41,96	42,03	0,07	42,49	42,61	0,12
Krabbenhoek 46	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 48	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 5	Heesch	30,16	30,43	0,27	41,94	42,28	0,34	42,28	42,45	0,17
Krabbenhoek 50	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 52	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 54	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 56	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 58	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 6	Heesch	36,04	36,20	0,16	42,94	43,14	0,20	43,93	44,13	0,19
Krabbenhoek 60	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 62	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 64	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 64a	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 66	Heesch	25,52	25,68	0,16	40,42	40,54	0,12	40,50	40,63	0,13
Krabbenhoek 68	Heesch	27,16	28,05	0,89	42,62	42,71	0,09	42,77	42,87	0,09
Krabbenhoek 7	Heesch	30,41	30,77	0,36	42,18	42,58	0,40	42,40	42,68	0,28
Krabbenhoek 8	Heesch	35,82	35,92	0,10	42,91	43,10	0,19	43,87	44,04	0,17
Krabbenhoek 9	Heesch	30,12	30,41	0,29	42,47	42,79	0,32	42,52	42,84	0,32
Kromstraat 1	Heesch	22,75	23,37	0,62	35,99	36,15	0,16	36,11	36,38	0,27
Kromstraat 10	Heesch	21,00	24,47	3,47	34,74	35,17	0,43	34,97	35,43	0,47
Kromstraat 12	Heesch	19,74	22,27	2,53	34,91	35,02	0,11	35,07	35,20	0,12
Kromstraat 14	Heesch	24,89	26,26	1,37	37,39	37,63	0,24	37,69	38,01	0,32
Kromstraat 3	Heesch	25,37	25,93	0,56	36,94	37,11	0,17	37,24	37,44	0,20
Kromstraat 8	Heesch	23,78	24,21	0,43	35,53	35,75	0,22	35,85	36,09	0,25
Kromstraat 8a	Heesch	23,51	25,07	1,56	35,07	35,41	0,34	35,44	35,78	0,34
Kruishoekstraat 19	Heesch	28,70	30,16	1,46	45,23	45,11	-0,12	45,35	45,28	-0,07
Kruishoekstraat 29	Heesch	28,40	30,28	1,88	39,83	39,96	0,13	40,21	40,51	0,31
Kruishoekstraat 33	Heesch	25,12	28,10	2,98	34,62	34,97	0,35	35,19	35,97	0,78
Kruishoekstraat 35	Heesch	25,49	28,10	2,61	34,59	35,07	0,48	35,22	36,05	0,83
Lage Wijststraat 2	Heesch	23,23	24,62	1,39	44,29	44,07	-0,22	44,33	44,12	-0,21
Lage Wijststraat 3	Heesch	24,78	26,60	1,82	41,01	40,83	-0,18	41,06	40,95	-0,11
Lage Wijststraat 4	Heesch	24,40	24,89	0,49	45,40	45,16	-0,24	45,44	45,21	-0,23
Lage Wijststraat 5	Heesch	22,26	24,41	2,15	43,67	43,43	-0,24	43,69	43,50	-0,20
Lage Wijststraat 8	Heesch	25,24	25,55	0,31	41,14	40,97	-0,17	41,22	41,07	-0,15
Leiweg 1	Geffen	16,11	26,30	10,19	42,71	42,37	-0,34	42,71	42,38	-0,33
Leiweg 10	Geffen	23,35	28,98	5,63	44,40	44,13	-0,27	44,44	44,29	-0,15
Leiweg 11	Geffen	27,35	30,05	2,70	41,15	41,14	-0,01	41,24	41,55	0,31
Leiweg 11A	Geffen	27,72	30,50	2,78	41,61	41,47	-0,14	41,78	41,89	0,11
Leiweg 12	Geffen	24,76	29,18	4,42	43,25	43,08	-0,17	43,33	43,28	-0,05
Leiweg 14	Geffen	24,59	28,98	4,39	40,29	40,16	-0,13	40,42	40,54	0,13
Leiweg 16	Geffen	24,29	27,80	3,51	40,43	40,28	-0,15	40,56	40,53	-0,03
Leiweg 20 UNIT	Geffen	25,01	28,65	3,64	39,09	38,92	-0,17	39,30	39,41	0,11
Leiweg 22 UNIT	Geffen	22,85	27,28	4,43	37,80	37,73	-0,07	37,90	38,20	0,30
Leiweg 3	Geffen	20,05	26,91	6,86	36,51	36,50	-0,01	36,63	37,06	0,43
Leiweg 3A	Geffen	18,04	27,32	9,28	37,14	37,17	0,03	37,21	37,70	0,50
Leiweg 4	Geffen	18,68	26,04	7,36	44,40	44,08	-0,32	44,41	44,16	-0,25
Leiweg 5	Geffen	20,52	27,71	7,19	37,73	37,68	-0,05	37,83	38,20	0,37
Leiweg 5A	Geffen	21,61	28,53	6,92	41,33	41,02	-0,31	41,39	41,23	-0,15
Leiweg 5A MZ	Geffen	23,54	28,07	4,53	40,29	40,14	-0,15	40,36	40,38	0,02
Leiweg 6D	Geffen	18,98	25,96	6,98	41,64	41,36	-0,28	41,64	41,50	-0,15
Leiweg 6F	Geffen	19,16	26,10	6,94	37,02	36,91	-0,11	37,11	37,34	0,23
Leiweg 7	Geffen	25,99	29,92	3,93	42,45	42,27	-0,18	42,53	42,57	0,04
Leiweg 7A	Geffen	24,23	29,48	5,25	46,16	45,82	-0,34	46,16	45,83	-0,33
Leiweg 7B	Geffen	25,17	31,37	6,20	48,00	47,72	-0,28	48,03	47,82	-0,21
Leiweg 8	Geffen	21,92	27,93	6,01	43,00	42,72	-0,28	43,00	42,86	-0,14
Leiweg 8A	Geffen	21,62	28,38	6,76	42,34	42,14	-0,20	42,38	42,35	-0,03
Leiweg 8B	Geffen	23,47	28,89	5,42	42,67	42,45	-0,22	42,74	42,68	-0,05
Leiweg 9	Geffen	26,19	29,41	3,22	41,45	41,28	-0,17	41,49	41,35	-0,14
Lindenlaan 1	Vinkel	13,66	27,20	13,54	45,81	45,65	-0,16	45,81	45,66	-0,15
Lindenlaan 10	Vinkel	12,25	24,51	12,26	35,59	35,26	-0,33	35,62	35,64	0,02
Lindenlaan 11	Vinkel	10,63	24,19	13,56	46,45	45,48	-0,97	46,45	45,49	-0,96

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Lindenlaan 13	Vinkel	13,92	24,46	10,54	46,35	45,39	-0,96	46,35	45,39	-0,96
Lindenlaan 15	Vinkel	13,63	24,19	10,56	46,55	45,57	-0,98	46,55	45,58	-0,98
Lindenlaan 16	Vinkel	13,44	23,28	9,84	46,10	44,98	-1,12	46,10	45,01	-1,09
Lindenlaan 17	Vinkel	10,96	24,60	13,64	47,43	46,44	-0,99	47,43	46,44	-0,99
Lindenlaan 19	Vinkel	9,64	23,85	14,21	42,88	42,08	-0,80	42,88	42,13	-0,75
Lindenlaan 2	Vinkel	12,13	24,77	12,64	43,90	42,97	-0,93	43,90	43,04	-0,86
Lindenlaan 20A	Vinkel	12,22	22,12	9,90	48,74	47,59	-1,15	48,74	47,60	-1,14
Lindenlaan 21	Vinkel	10,19	21,43	11,24	44,65	43,58	-1,07	44,65	43,59	-1,06
Lindenlaan 22	Vinkel	11,82	24,94	13,12	39,52	38,67	-0,85	39,53	38,90	-0,63
Lindenlaan 23	Vinkel	9,14	23,61	14,47	44,11	43,06	-1,05	44,11	43,07	-1,04
Lindenlaan 24	Vinkel	2,87	19,47	16,60	34,02	34,07	0,05	34,02	34,16	0,13
Lindenlaan 25	Vinkel	10,99	22,81	11,82	44,08	43,03	-1,05	44,08	43,04	-1,04
Lindenlaan 27	Vinkel	9,85	23,77	13,92	44,14	43,08	-1,06	44,14	43,10	-1,04
Lindenlaan 29	Vinkel	3,21	21,65	18,44	44,17	43,10	-1,07	44,17	43,14	-1,03
Lindenlaan 3	Vinkel	8,91	22,90	13,99	46,31	44,55	-1,76	46,31	44,58	-1,73
Lindenlaan 30	Vinkel	12,03	24,95	12,92	46,60	45,70	-0,90	46,60	45,75	-0,86
Lindenlaan 31	Vinkel	8,45	23,69	15,24	44,28	43,20	-1,08	44,28	43,21	-1,07
Lindenlaan 32	Vinkel	11,99	25,40	13,41	46,36	45,58	-0,78	46,36	45,63	-0,73
Lindenlaan 33	Vinkel	10,02	24,04	14,02	44,41	43,32	-1,09	44,41	43,33	-1,08
Lindenlaan 35	Vinkel	13,49	24,65	11,16	44,62	43,52	-1,10	44,62	43,53	-1,09
Lindenlaan 37	Vinkel	13,11	26,07	12,96	44,59	43,49	-1,10	44,59	43,54	-1,05
Lindenlaan 39	Vinkel	11,46	22,80	11,34	45,59	44,48	-1,11	45,59	44,51	-1,09
Lindenlaan 39A	Vinkel	12,23	23,21	10,98	44,92	43,81	-1,11	44,92	43,83	-1,09
Lindenlaan 4	Vinkel	11,38	24,03	12,65	36,07	35,73	-0,34	36,09	36,08	0,00
Lindenlaan 41	Vinkel	8,38	21,96	13,58	44,85	43,75	-1,10	44,85	43,76	-1,09
Lindenlaan 43	Vinkel	10,20	23,33	13,13	46,04	44,92	-1,12	46,04	44,92	-1,12
Lindenlaan 5	Vinkel	3,80	19,48	15,68	46,87	45,80	-1,07	46,87	45,81	-1,06
Lindenlaan 6	Vinkel	13,81	26,02	12,21	42,93	42,05	-0,88	42,93	42,17	-0,77
Lindenlaan 7	Vinkel	13,08	28,60	15,52	35,91	35,32	-0,59	35,92	35,81	-0,11
Lindenlaan 8	Vinkel	12,03	25,19	13,16	35,49	35,42	-0,07	35,51	35,91	0,39
Lindenlaan 9	Vinkel	13,04	24,78	11,74	44,91	44,00	-0,91	44,91	44,00	-0,91
Lindenlaan 9A	Vinkel	12,54	25,40	12,86	46,52	45,57	-0,95	46,52	45,57	-0,95
Lindenlaan 9B	Vinkel	11,47	23,52	12,05	46,83	45,88	-0,95	46,83	45,90	-0,93
Loonsestraat 1	Nuland	13,62	25,86	12,24	38,95	38,70	-0,25	38,97	38,98	0,01
Loonsestraat 10	Nuland	13,63	24,22	10,59	49,99	49,39	-0,60	49,99	49,39	-0,60
Loonsestraat 12	Nuland	13,49	24,63	11,14	49,91	49,31	-0,60	49,91	49,31	-0,60
Loonsestraat 14	Nuland	12,97	24,95	11,98	50,07	49,47	-0,60	50,07	49,47	-0,60
Loonsestraat 16	Nuland	13,15	20,90	7,75	38,63	38,19	-0,44	38,63	38,21	-0,42
Loonsestraat 1A	Nuland	14,32	24,95	10,63	38,96	38,87	-0,09	38,98	39,06	0,08
Loonsestraat 2	Nuland	15,83	26,76	10,93	49,43	48,87	-0,56	49,43	48,87	-0,56
Loonsestraat 3	Nuland	15,58	27,63	12,05	49,36	48,79	-0,57	49,36	48,82	-0,54
Loonsestraat 3A	Nuland	13,77	26,32	12,55	40,77	40,35	-0,42	40,78	40,44	-0,34
Loonsestraat 4	Nuland	13,79	26,86	13,07	48,06	47,47	-0,59	48,06	47,47	-0,59
Loonsestraat 4A	Nuland	8,89	21,66	12,77	49,43	48,83	-0,60	49,43	48,83	-0,60
Loonsestraat 4B	Nuland	15,65	28,35	12,70	39,54	39,36	-0,18	39,56	39,75	0,19
Loonsestraat 5	Nuland	12,90	25,08	12,18	51,26	50,67	-0,59	51,26	50,69	-0,58
Loonsestraat 6	Nuland	14,34	26,41	12,07	37,66	37,61	-0,05	37,68	38,00	0,32
Loonsestraat 8A	Nuland	15,14	25,46	10,32	50,06	49,47	-0,59	50,06	49,47	-0,59
Loosbroeksestraat 1	Heesch	16,84	24,67	7,83	49,34	49,23	-0,11	49,34	49,24	-0,10
Loosbroeksestraat 10	Heesch	15,90	22,60	6,70	38,17	38,06	-0,11	38,20	38,20	0,00
Loosbroeksestraat 11	Heesch	13,92	21,10	7,18	47,83	47,61	-0,22	47,83	47,62	-0,21
Loosbroeksestraat 12	Heesch	14,23	16,90	2,67	45,15	44,92	-0,23	45,15	44,92	-0,23
Loosbroeksestraat 16	Heesch	15,69	21,76	6,07	45,60	45,38	-0,22	45,60	45,38	-0,22
Loosbroeksestraat 18	Heesch	13,53	18,62	5,09	46,38	46,16	-0,22	46,38	46,16	-0,22
Loosbroeksestraat 1a	Heesch	16,84	24,67	7,83	49,34	49,23	-0,11	49,34	49,24	-0,10
Loosbroeksestraat 1c	Heesch	11,60	22,63	11,03	45,37	45,18	-0,19	45,37	45,18	-0,19
Loosbroeksestraat 2	Heesch	15,80	23,15	7,35	49,50	49,32	-0,18	49,50	49,33	-0,17
Loosbroeksestraat 3	Heesch	17,14	23,35	6,21	48,15	47,96	-0,19	48,15	47,96	-0,19
Loosbroeksestraat 4	Heesch	16,23	23,72	7,49	49,98	49,80	-0,18	49,98	49,81	-0,17
Loosbroeksestraat 5	Heesch	15,62	22,00	6,38	50,48	50,29	-0,19	50,48	50,29	-0,19
Loosbroeksestraat 6	Heesch	16,03	22,83	6,80	47,76	47,57	-0,19	47,76	47,58	-0,18
Loosbroeksestraat 7	Heesch	15,05	23,97	8,92	51,06	50,87	-0,19	51,06	50,88	-0,18
Loosbroeksestraat 8	Heesch	15,38	23,10	7,72	43,49	43,29	-0,20	43,49	43,30	-0,19
Magnolia 10	Geffen	19,37	29,09	9,72	43,14	43,46	0,32	43,16	43,64	0,48
Magnolia 12	Geffen	21,10	30,11	9,01	43,30	43,59	0,29	43,32	43,82	0,50
Magnolia 14	Geffen	19,05	29,91	10,86	43,42	43,68	0,26	43,44	43,90	0,46
Magnolia 16	Geffen	19,63	31,04	11,41	44,65	44,97	0,32	44,67	45,19	0,52
Magnolia 18	Geffen	19,25	30,47	11,22	43,87	44,16	0,29	43,89	44,39	0,50
Magnolia 20	Geffen	19,87	30,79	10,92	45,10	45,40	0,30	45,11	45,59	0,47
Meerweg 1	Heesch	23,76	24,25	0,49	37,97	37,98	0,01	38,17	38,21	0,03
Meerweg 10	Heesch	22,75	25,54	2,79	35,38	35,64	0,26	35,67	35,97	0,30
Meerweg 11	Heesch	24,49	24,91	0,42	32,77	32,87	0,10	33,25	33,51	0,26

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Meerweg 12	Heesch	24,55	25,77	1,22	35,36	35,55	0,19	35,70	36,09	0,39
Meerweg 13	Heesch	22,20	25,01	2,81	32,50	32,78	0,28	32,96	33,56	0,60
Meerweg 14	Heesch	25,23	26,36	1,13	36,70	36,86	0,16	37,07	37,32	0,25
Meerweg 16	Heesch	20,11	24,36	4,25	34,18	34,32	0,14	34,25	34,84	0,59
Meerweg 18	Heesch	23,74	26,99	3,25	37,62	37,76	0,14	37,81	38,14	0,33
Meerweg 20	Heesch	26,16	27,98	1,82	36,88	37,05	0,17	37,32	37,68	0,36
Meerweg 22	Heesch	24,90	25,62	0,72	33,92	34,16	0,24	34,56	34,86	0,31
Meerweg 24	Heesch	24,52	24,89	0,37	34,06	34,46	0,40	34,63	35,03	0,40
Meerweg 26	Heesch	24,93	26,94	2,01	35,74	36,02	0,28	36,17	36,65	0,48
Meerweg 28	Heesch	26,99	28,10	1,11	36,03	36,08	0,05	36,66	36,87	0,21
Meerweg 3	Heesch	23,49	24,88	1,39	35,69	35,72	0,03	36,01	36,15	0,14
Meerweg 30	Heesch	25,96	26,48	0,52	35,18	35,33	0,15	35,79	35,99	0,20
Meerweg 32	Heesch	17,69	20,36	2,67	31,25	31,36	0,11	31,48	31,77	0,29
Meerweg 34	Heesch	24,17	27,54	3,37	32,89	33,34	0,45	33,55	34,39	0,84
Meerweg 36	Heesch	24,17	27,54	3,37	32,60	33,08	0,48	33,32	34,39	1,07
Meerweg 4	Heesch	25,79	26,39	0,60	46,28	45,97	-0,31	46,33	46,03	-0,30
Meerweg 5	Heesch	22,67	25,65	2,98	35,14	35,34	0,20	35,44	35,89	0,45
Meerweg 6	Heesch	25,81	26,21	0,40	45,61	45,29	-0,32	45,61	45,30	-0,32
Meerweg 7	Heesch	26,57	26,74	0,17	35,07	35,37	0,30	35,63	36,01	0,38
Meerweg 8	Heesch	21,86	24,34	2,48	39,73	39,52	-0,21	39,78	39,65	-0,13
Meerweg 9	Heesch	25,35	25,60	0,25	34,09	34,41	0,32	34,77	35,05	0,29
Meidoornstraat 10	Geffen	17,83	25,90	8,07	36,92	36,84	-0,08	36,99	37,26	0,27
Meidoornstraat 12	Geffen	20,12	27,61	7,49	38,48	38,47	-0,01	38,56	38,87	0,31
Meidoornstraat 2	Geffen	18,42	26,79	8,37	37,91	38,07	0,16	37,96	38,46	0,50
Meidoornstraat 4	Geffen	19,78	24,52	4,74	35,90	36,07	0,17	35,94	36,40	0,46
Meidoornstraat 6	Geffen	18,86	27,71	8,85	37,12	37,10	-0,02	37,19	37,69	0,50
Meidoornstraat 8	Geffen	16,56	23,93	7,37	34,12	34,30	0,18	34,13	34,67	0,54
Middelste Groes 10	Heesch	61,83	61,83	0,00	42,93	42,87	-0,06	62,87	62,87	0,00
Middelste Groes 13b	Heesch	56,62	56,62	0,00	50,85	50,55	-0,30	58,15	58,14	0,00
Middelste Groes 18	Heesch	59,51	59,51	0,00	48,70	48,77	0,07	60,79	60,79	0,00
Middelste Groes 2	Heesch	59,02	59,03	0,01	50,27	50,22	-0,05	60,42	60,41	-0,01
Middelste Groes 20	Heesch	66,38	66,38	0,00	47,66	47,83	0,17	67,43	67,43	0,00
Middelste Groes 23a	Heesch	56,03	56,03	0,00	53,10	53,25	0,15	57,99	58,04	0,05
Middelste Groes 25	Heesch	58,10	58,10	0,00	50,09	50,07	-0,02	59,61	59,61	0,00
Middelste Groes 3	Heesch	58,51	58,51	0,00	49,99	49,89	-0,10	59,90	59,89	-0,01
Middelste Groes 6	Heesch	59,25	59,25	0,00	51,40	51,10	-0,30	60,62	60,60	-0,02
Middelste Groes 8	Heesch	61,29	61,30	0,01	50,66	50,79	0,13	62,58	62,60	0,02
Moerbosch 1	Heesch	33,59	34,03	0,44	43,54	43,86	0,32	43,91	44,25	0,34
Moerbosch 10	Heesch	31,47	31,64	0,17	43,03	43,20	0,17	43,40	43,57	0,17
Moerbosch 11	Heesch	31,58	31,73	0,15	45,33	46,14	0,81	45,55	46,33	0,78
Moerbosch 12	Heesch	31,70	31,84	0,14	43,56	43,61	0,05	43,90	43,96	0,06
Moerbosch 13	Heesch	31,89	32,38	0,49	45,06	45,67	0,61	45,22	45,81	0,59
Moerbosch 14	Heesch	31,63	31,72	0,09	43,38	43,45	0,07	43,73	43,80	0,07
Moerbosch 15	Heesch	32,31	32,64	0,33	43,67	43,86	0,19	44,05	44,25	0,20
Moerbosch 16	Heesch	31,63	31,91	0,28	44,03	44,09	0,06	44,33	44,40	0,06
Moerbosch 17	Heesch	31,02	31,27	0,25	42,90	43,05	0,15	43,01	43,17	0,15
Moerbosch 18	Heesch	31,22	31,35	0,13	44,23	44,67	0,44	44,50	44,92	0,42
Moerbosch 19	Heesch	30,22	30,47	0,25	42,26	42,38	0,12	42,59	42,72	0,13
Moerbosch 2	Heesch	32,53	33,03	0,50	43,22	43,33	0,11	43,45	43,60	0,15
Moerbosch 20	Heesch	31,52	31,91	0,39	43,45	43,88	0,43	43,55	43,98	0,43
Moerbosch 21	Heesch	30,82	31,20	0,38	43,32	43,58	0,26	43,40	43,66	0,26
Moerbosch 22	Heesch	31,40	31,72	0,32	42,75	43,24	0,49	42,85	43,34	0,49
Moerbosch 23	Heesch	30,28	30,77	0,49	41,95	42,31	0,36	42,31	42,68	0,37
Moerbosch 24	Heesch	31,83	32,07	0,24	42,78	43,26	0,48	42,87	43,35	0,49
Moerbosch 25	Heesch	27,16	27,51	0,35	42,79	42,91	0,12	42,93	43,06	0,12
Moerbosch 26	Heesch	32,55	32,92	0,37	43,10	43,55	0,45	43,22	43,68	0,46
Moerbosch 27	Heesch	28,67	29,30	0,63	43,11	43,36	0,25	43,19	43,46	0,27
Moerbosch 28	Heesch	29,83	30,37	0,54	42,70	43,10	0,40	42,85	43,26	0,41
Moerbosch 29	Heesch	30,22	30,60	0,38	42,27	42,39	0,12	42,41	42,57	0,15
Moerbosch 3	Heesch	32,81	32,98	0,17	43,95	44,13	0,18	44,27	44,48	0,20
Moerbosch 30a	Heesch	29,69	30,07	0,38	42,29	42,38	0,09	42,58	42,69	0,11
Moerbosch 30b	Heesch	29,69	30,07	0,38	42,29	42,38	0,09	42,58	42,69	0,11
Moerbosch 30c	Heesch	29,69	30,07	0,38	42,29	42,38	0,09	42,58	42,69	0,11
Moerbosch 30d	Heesch	29,69	30,07	0,38	42,29	42,38	0,09	42,58	42,69	0,11
Moerbosch 30e	Heesch	29,69	30,07	0,38	42,29	42,38	0,09	42,58	42,69	0,11
Moerbosch 30f	Heesch	29,69	30,07	0,38	42,29	42,38	0,09	42,58	42,69	0,11
Moerbosch 32	Heesch	25,05	25,57	0,52	41,79	41,87	0,08	41,80	41,89	0,08
Moerbosch 34	Heesch	32,94	33,32	0,38	41,99	41,97	-0,02	42,62	42,66	0,04
Moerbosch 4	Heesch	30,73	30,98	0,25	43,16	43,26	0,10	43,36	43,47	0,12
Moerbosch 5	Heesch	31,37	31,78	0,41	43,54	43,64	0,10	43,80	43,92	0,13
Moerbosch 6	Heesch	33,23	33,41	0,18	44,51	44,59	0,08	44,70	44,81	0,11
Moerbosch 7	Heesch	34,96	35,22	0,26	45,26	45,35	0,09	45,63	45,73	0,10

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Moerbosch 8	Heesch	31,20	31,47	0,27	43,52	43,71	0,19	43,83	44,02	0,20
Moerbosch 9	Heesch	33,96	34,10	0,14	45,71	46,11	0,40	46,00	46,38	0,38
Molengraaf 11	Geffen	16,86	29,63	12,77	38,62	39,19	0,57	38,66	39,57	0,91
Molengraaf 13	Geffen	18,27	26,78	8,51	35,87	35,98	0,11	35,93	36,42	0,49
Molengraaf 15	Geffen	17,97	27,79	9,82	40,93	41,75	0,82	40,95	41,91	0,96
Molengraaf 3	Geffen	16,32	28,52	12,20	40,64	40,94	0,30	40,66	41,24	0,59
Molengraaf 5	Geffen	17,42	29,12	11,70	40,05	40,54	0,49	40,08	40,92	0,84
Molengraaf 7	Geffen	12,73	25,77	13,04	36,14	36,72	0,58	36,16	36,94	0,77
Molengraaf 9	Geffen	13,95	27,39	13,44	39,15	39,89	0,74	39,16	40,19	1,03
Molenstraat 10	Heesch	27,50	27,90	0,40	37,52	37,67	0,15	38,03	38,21	0,18
Molenstraat 11	Heesch	24,82	25,30	0,48	37,09	37,28	0,19	37,12	37,32	0,20
Molenstraat 12	Heesch	22,37	23,91	1,54	38,24	38,39	0,15	38,33	38,51	0,19
Molenstraat 13	Heesch	25,91	27,01	1,10	36,17	36,24	0,07	36,58	36,74	0,16
Molenstraat 14	Heesch	21,55	21,95	0,40	36,03	36,11	0,08	36,22	36,31	0,09
Molenstraat 15	Heesch	26,72	27,43	0,71	36,15	36,17	0,02	36,71	36,85	0,14
Molenstraat 16	Heesch	28,28	28,45	0,17	36,62	36,80	0,18	37,30	37,43	0,13
Molenstraat 17	Heesch	26,42	27,64	1,22	36,94	37,11	0,17	37,25	37,44	0,18
Molenstraat 18	Heesch	26,70	26,95	0,25	36,29	36,48	0,19	36,85	37,05	0,20
Molenstraat 19	Heesch	25,50	27,17	1,67	36,43	36,52	0,09	36,75	37,06	0,31
Molenstraat 20	Heesch	26,15	26,31	0,16	36,10	36,22	0,12	36,57	36,69	0,12
Molenstraat 21	Heesch	25,62	26,84	1,22	38,04	38,09	0,05	38,14	38,30	0,16
Molenstraat 22	Heesch	26,74	27,65	0,91	38,21	38,18	-0,03	38,58	38,64	0,06
Molenstraat 23	Heesch	25,34	27,12	1,78	37,41	37,49	0,08	37,74	37,97	0,23
Molenstraat 24	Heesch	29,77	30,03	0,26	38,50	38,67	0,17	39,18	39,36	0,18
Molenstraat 25	Heesch	27,06	28,52	1,46	37,92	38,04	0,12	38,35	38,61	0,26
Molenstraat 26	Heesch	26,73	27,93	1,20	38,39	38,49	0,10	38,74	38,95	0,20
Molenstraat 27	Heesch	27,42	28,67	1,25	38,20	38,32	0,12	38,63	38,88	0,24
Molenstraat 28	Heesch	25,95	26,73	0,78	38,40	38,56	0,16	38,70	38,88	0,18
Molenstraat 29	Heesch	25,87	27,43	1,56	38,04	38,11	0,07	38,36	38,55	0,19
Molenstraat 30	Heesch	25,24	26,46	1,22	38,37	38,54	0,17	38,63	38,87	0,24
Molenstraat 31	Heesch	26,67	27,80	1,13	38,86	38,90	0,04	39,17	39,30	0,14
Molenstraat 33	Heesch	28,50	29,41	0,91	39,38	39,56	0,18	39,80	40,06	0,25
Molenstraat 34	Heesch	28,64	29,49	0,85	41,73	42,06	0,33	41,99	42,35	0,36
Molenstraat 35	Heesch	28,40	29,13	0,73	40,03	40,20	0,17	40,39	40,61	0,22
Molenstraat 4	Heesch	26,86	27,02	0,16	40,19	40,32	0,13	40,20	40,34	0,14
Molenstraat 5	Heesch	23,59	26,71	3,12	39,62	39,85	0,23	39,66	39,89	0,23
Molenstraat 6	Heesch	18,70	21,53	2,83	37,77	37,94	0,17	37,81	38,06	0,25
Molenstraat 7	Heesch	23,43	24,12	0,69	39,67	39,89	0,22	39,73	39,95	0,23
Molenstraat 8	Heesch	23,01	24,12	1,11	38,35	38,60	0,25	38,51	38,79	0,28
Molenstraat 9	Heesch	24,25	25,55	1,30	37,47	37,54	0,07	37,59	37,66	0,08
Molenstraat 1	Nuland	11,31	23,12	11,81	43,47	43,83	0,36	43,47	43,84	0,37
Molenstraat 11	Nuland	12,16	23,82	11,66	45,27	45,20	-0,07	45,27	45,24	-0,03
Molenstraat 13	Nuland	12,17	23,53	11,36	46,77	46,69	-0,08	46,77	46,72	-0,06
Molenstraat 15	Nuland	12,13	23,65	11,52	46,86	46,78	-0,08	46,86	46,81	-0,06
Molenstraat 16	Nuland	14,75	26,96	12,21	44,81	44,84	0,03	44,81	44,90	0,09
Molenstraat 17	Nuland	12,09	23,26	11,17	46,85	46,77	-0,08	46,85	46,79	-0,06
Molenstraat 18	Nuland	2,16	19,20	17,04	41,35	41,45	0,10	41,35	41,48	0,13
Molenstraat 18A	Nuland	12,47	23,91	11,44	42,46	42,49	0,03	42,47	42,57	0,10
Molenstraat 18B	Nuland	7,19	22,07	14,88	43,71	43,79	0,08	43,71	43,83	0,12
Molenstraat 18C	Nuland	10,01	24,13	14,12	45,58	45,55	-0,03	45,58	45,56	-0,02
Molenstraat 19	Nuland	11,97	23,67	11,70	46,36	46,27	-0,09	46,36	46,29	-0,07
Molenstraat 2	Nuland	11,36	23,21	11,85	45,12	45,21	0,09	45,12	45,22	0,09
Molenstraat 20	Nuland	9,82	25,49	15,67	46,01	46,00	-0,01	46,01	46,05	0,04
Molenstraat 21	Nuland	11,95	22,33	10,38	46,45	46,36	-0,09	46,45	46,38	-0,08
Molenstraat 22	Nuland	11,84	24,76	12,92	46,70	46,64	-0,06	46,70	46,68	-0,03
Molenstraat 22A	Nuland	7,52	24,53	17,01	46,85	46,80	-0,05	46,85	46,83	-0,02
Molenstraat 26	Nuland	11,99	23,87	11,88	47,12	47,12	0,00	47,12	47,15	0,02
Molenstraat 2A	Nuland	10,44	21,85	11,41	45,36	45,46	0,10	45,36	45,48	0,12
Molenstraat 3	Nuland	9,45	24,01	14,56	45,06	45,05	-0,01	45,06	45,09	0,03
Molenstraat 3A	Nuland	11,92	23,55	11,63	44,03	44,06	0,03	44,03	44,11	0,08
Molenstraat 3B	Nuland	9,72	25,91	16,19	44,34	44,32	-0,02	44,34	44,35	0,00
Molenstraat 3C	Nuland	10,84	21,22	10,38	43,74	43,81	0,07	43,74	43,84	0,10
Molenstraat 4	Nuland	10,41	22,83	12,42	45,03	45,13	0,10	45,03	45,16	0,13
Molenstraat 4A	Nuland	12,32	22,44	10,12	44,53	44,61	0,08	44,53	44,62	0,09
Molenstraat 4B	Nuland	12,33	23,93	11,60	44,87	44,97	0,10	44,87	44,97	0,10
Molenstraat 5	Nuland	12,44	22,83	10,39	43,57	43,59	0,02	43,57	43,64	0,06
Molenstraat 5A	Nuland	12,57	24,76	12,19	44,43	44,45	0,02	44,43	44,51	0,07
Molenstraat 5B	Nuland	10,11	24,88	14,77	44,00	44,02	0,02	44,00	44,09	0,08
Molenstraat 6	Nuland	9,35	25,04	15,69	42,20	42,28	0,08	42,20	42,33	0,13
Molenstraat 7	Nuland	12,41	22,92	10,51	42,97	43,03	0,06	42,97	43,06	0,09
Molenstraat 8	Nuland	12,24	25,23	12,99	44,45	44,51	0,06	44,45	44,56	0,11
Molenstraat 9	Nuland	12,39	24,88	12,49	44,12	44,08	-0,04	44,12	44,14	0,01

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Monseigneur van den Hurklaan 11	Heesch	27,40	27,96	0,56	42,56	42,73	0,17	42,72	42,91	0,19
Monseigneur van den Hurklaan 13	Heesch	30,57	30,92	0,35	43,59	43,68	0,09	43,77	43,88	0,11
Monseigneur van den Hurklaan 14	Heesch	22,20	22,66	0,46	43,16	43,23	0,07	43,20	43,28	0,07
Monseigneur van den Hurklaan 14a	Heesch	30,69	31,53	0,84	43,87	44,04	0,17	44,12	44,34	0,22
Monseigneur van den Hurklaan 14b	Heesch	30,16	31,04	0,88	44,18	44,36	0,18	44,39	44,61	0,22
Monseigneur van den Hurklaan 14c	Heesch	28,71	29,61	0,90	42,62	42,77	0,15	42,70	42,87	0,17
Monseigneur van den Hurklaan 15	Heesch	30,80	31,06	0,26	41,40	41,64	0,24	41,70	41,96	0,26
Monseigneur van den Hurklaan 16	Heesch	29,30	30,09	0,79	43,83	43,92	0,09	44,02	44,14	0,12
Monseigneur van den Hurklaan 16a	Heesch	29,58	30,13	0,55	44,07	44,21	0,14	44,23	44,38	0,15
Monseigneur van den Hurklaan 17	Heesch	29,90	30,28	0,38	43,19	43,31	0,12	43,44	43,57	0,13
Monseigneur van den Hurklaan 18	Heesch	22,10	23,70	1,60	43,60	43,72	0,12	43,63	43,77	0,14
Monseigneur van den Hurklaan 19	Heesch	30,54	31,16	0,62	43,50	43,57	0,07	43,77	43,87	0,10
Monseigneur van den Hurklaan 20	Heesch	22,23	24,14	1,91	43,29	43,46	0,17	43,33	43,52	0,19
Monseigneur van den Hurklaan 20a	Heesch	23,76	25,22	1,46	43,44	43,60	0,16	43,50	43,68	0,18
Monseigneur van den Hurklaan 21	Heesch	29,79	30,37	0,58	44,12	44,24	0,12	44,32	44,46	0,14
Monseigneur van den Hurklaan 22	Heesch	29,90	30,27	0,37	44,38	44,57	0,19	44,57	44,77	0,20
Monseigneur van den Hurklaan 23	Heesch	29,71	30,21	0,50	44,47	44,59	0,12	44,65	44,78	0,14
Monseigneur van den Hurklaan 24	Heesch	30,26	30,78	0,52	44,69	44,92	0,23	44,88	45,13	0,24
Monseigneur van den Hurklaan 25	Heesch	30,02	30,57	0,55	44,92	45,09	0,17	45,09	45,28	0,19
Monseigneur van den Hurklaan 27	Heesch	29,01	29,48	0,47	44,60	44,74	0,14	44,75	44,90	0,15
Monseigneur van den Hurklaan 29	Heesch	28,43	28,92	0,49	43,61	43,78	0,17	43,69	43,88	0,19
Mugheuvelstraat 26	Oss	26,45	27,50	1,05	57,51	57,64	0,13	57,51	57,64	0,13
Munkesstraat 4	Vinkel	15,91	27,05	11,14	31,39	31,93	0,54	31,41	33,42	2,01
Munkesstraat 6	Vinkel	16,44	28,99	12,55	32,50	33,23	0,73	32,63	34,92	2,28
Munkesstraat 7	Vinkel	15,71	28,17	12,46	32,81	33,51	0,70	32,92	34,87	1,96
Nieuwe Erven 10	Heesch	21,47	25,66	4,19	46,63	46,51	-0,12	46,65	46,55	-0,09
Nieuwe Erven 11	Heesch	27,79	29,17	1,38	46,84	46,72	-0,12	46,88	46,78	-0,10
Nieuwe Erven 12	Heesch	24,63	26,85	2,22	46,60	46,49	-0,11	46,61	46,51	-0,09
Nieuwe Erven 13	Heesch	27,87	29,00	1,13	46,73	46,60	-0,13	46,80	46,69	-0,10
Nieuwe Erven 14	Heesch	22,36	26,43	4,07	46,95	46,83	-0,12	46,97	46,87	-0,10
Nieuwe Erven 14b	Heesch	26,17	27,41	1,24	46,30	46,19	-0,11	46,31	46,22	-0,09
Nieuwe Erven 15	Heesch	27,80	29,19	1,39	46,65	46,74	-0,11	46,91	46,83	-0,08
Nieuwe Erven 16a	Heesch	28,56	29,19	0,63	46,57	46,47	-0,10	46,59	46,51	-0,07
Nieuwe Erven 16b	Heesch	19,89	24,52	4,63	35,29	35,26	-0,03	35,39	35,70	0,31
Nieuwe Erven 18	Heesch	28,85	29,91	1,06	46,64	46,53	-0,11	46,65	46,56	-0,09
Nieuwe Erven 19	Heesch	27,54	28,42	0,88	47,13	47,01	-0,12	47,18	47,07	-0,11
Nieuwe Erven 1b	Heesch	28,28	28,86	0,58	48,22	48,09	-0,13	48,25	48,14	-0,11
Nieuwe Erven 2	Heesch	23,88	26,58	2,70	50,58	50,45	-0,13	50,59	50,47	-0,12
Nieuwe Erven 21	Heesch	27,11	28,76	1,65	46,93	46,78	-0,15	46,99	46,87	-0,12
Nieuwe Erven 22	Heesch	28,20	29,21	1,01	47,06	46,94	-0,12	47,07	46,98	-0,10
Nieuwe Erven 23	Heesch	27,68	29,13	1,45	46,90	46,77	-0,13	46,96	46,84	-0,12
Nieuwe Erven 24	Heesch	27,35	28,32	0,97	45,90	45,77	-0,13	45,90	45,83	-0,08
Nieuwe Erven 25	Heesch	27,62	29,58	1,96	40,46	40,66	0,20	40,73	41,00	0,27
Nieuwe Erven 26	Heesch	28,10	29,75	1,65	45,47	45,35	-0,12	45,48	45,42	-0,06
Nieuwe Erven 3	Heesch	25,12	26,88	1,76	47,84	47,71	-0,13	47,86	47,75	-0,11
Nieuwe Erven 31	Heesch	28,02	30,02	2,00	39,10	39,40	0,30	39,51	39,99	0,48
Nieuwe Erven 31a	Heesch	28,21	30,17	1,96	39,04	39,37	0,33	39,45	39,98	0,53
Nieuwe Erven 33	Heesch	28,04	30,60	2,56	38,31	38,72	0,41	38,80	39,49	0,69
Nieuwe Erven 35	Heesch	27,98	30,37	2,39	38,40	38,60	0,20	38,67	39,35	0,48
Nieuwe Erven 37	Heesch	28,00	30,30	2,30	38,06	38,37	0,31	38,57	39,15	0,58
Nieuwe Erven 4	Heesch	25,67	26,34	0,67	47,42	47,30	-0,12	47,43	47,34	-0,09
Nieuwe Erven 41	Heesch	26,98	30,64	3,66	36,35	36,96	0,61	36,94	38,07	1,13
Nieuwe Erven 45	Heesch	27,01	30,79	3,78	37,68	38,20	0,52	38,12	39,09	0,97
Nieuwe Erven 47	Heesch	27,12	31,81	4,69	37,58	38,14	0,56	38,05	39,26	1,21
Nieuwe Erven 5	Heesch	26,03	26,64	0,61	47,20	47,09	-0,11	47,23	47,13	-0,10
Nieuwe Erven 51	Heesch	27,38	31,48	4,10	37,59	38,20	0,61	37,99	39,23	1,24
Nieuwe Erven 52	Heesch	26,38	31,63	5,25	37,37	37,94	0,57	37,75	39,06	1,31
Nieuwe Erven 53	Heesch	26,43	31,40	4,97	36,46	36,99	0,53	36,97	38,29	1,31
Nieuwe Erven 54	Heesch	25,99	33,29	7,30	38,03	38,81	0,78	38,36	40,12	1,76
Nieuwe Erven 55	Heesch	26,18	31,56	5,38	36,48	37,20	0,72	36,96	38,48	1,52
Nieuwe Erven 56	Heesch	25,88	34,23	8,35	38,13	39,01	0,88	38,44	40,53	2,09
Nieuwe Erven 6	Heesch	24,76	25,93	1,17	47,32	47,20	-0,12	47,34	47,24	-0,10
Nieuwe Erven 7	Heesch	27,13	28,85	1,72	47,69	47,57	-0,12	47,72	47,60	-0,11
Nieuwe Erven 9	Heesch	26,21	28,33	2,12	46,43	46,31	-0,12	46,48	46,40	-0,09
Nieuwekampen 1	Vinkel	8,42	20,27	11,85	44,96	44,15	-0,81	44,96	44,15	-0,81
Nieuwekampen 10	Vinkel	8,01	18,94	10,93	37,60	37,86	0,26	37,60	37,87	0,27
Nieuwekampen 10A	Vinkel	9,64	22,22	12,58	37,61	37,87	0,26	37,61	37,88	0,27
Nieuwekampen 12	Vinkel	3,24	14,78	11,54	37,40	37,77	0,37	37,40	37,80	0,40
Nieuwekampen 13	Vinkel	9,62	22,46	12,84	42,85	39,30	-3,55	42,85	39,32	-3,53
Nieuwekampen 14	Vinkel	6,12	15,78	9,66	36,91	37,45	0,54	36,91	37,46	0,55
Nieuwekampen 15	Vinkel	9,16	22,05	12,89	40,87	39,22	-1,65	40,87	39,32	-1,55
Nieuwekampen 15A	Vinkel	10,19	23,44	13,25	38,32	38,38	0,06	38,32	38,55	0,23

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Nieuwekampen 17	Vinkel	10,75	24,08	13,33	43,46	39,95	-3,51	43,46	39,99	-3,47
Nieuwekampen 18	Vinkel	8,90	21,02	12,12	40,82	38,93	-1,89	40,82	38,94	-1,88
Nieuwekampen 19	Vinkel	10,69	23,96	13,27	40,37	40,48	0,11	40,37	40,49	0,12
Nieuwekampen 22	Vinkel	7,83	19,68	11,85	30,61	30,68	0,07	30,64	31,09	0,46
Nieuwekampen 23	Vinkel	10,55	21,92	11,37	41,48	39,52	-1,96	41,48	39,54	-1,94
Nieuwekampen 24	Vinkel	8,92	21,24	12,32	40,33	38,94	-1,39	40,33	39,03	-1,30
Nieuwekampen 24A	Vinkel	8,87	21,27	12,40	40,25	38,82	-1,43	40,25	38,92	-1,34
Nieuwekampen 28	Vinkel	8,62	20,75	12,13	35,46	35,71	0,25	35,47	35,88	0,41
Nieuwekampen 3	Vinkel	8,82	21,03	12,21	42,14	38,95	-3,19	42,14	38,97	-3,17
Nieuwekampen 30	Vinkel	8,58	20,76	12,18	35,61	35,85	0,24	35,62	36,02	0,40
Nieuwekampen 34	Vinkel	11,02	23,47	12,45	42,63	39,95	-2,68	42,63	40,07	-2,56
Nieuwekampen 36	Vinkel	9,71	22,40	12,69	42,72	40,13	-2,59	42,72	40,22	-2,50
Nieuwekampen 4	Vinkel	8,73	20,72	11,99	44,82	42,63	-2,19	44,82	42,66	-2,16
Nieuwekampen 40	Vinkel	10,50	23,07	12,57	43,17	40,92	-2,25	43,17	41,01	-2,16
Nieuwekampen 42	Vinkel	10,14	23,16	13,02	42,53	40,29	-2,24	42,53	40,39	-2,14
Nieuwekampen 5	Vinkel	8,88	20,95	12,07	41,63	38,60	-3,03	41,63	38,61	-3,02
Nieuwekampen 5A	Vinkel	9,58	22,06	12,48	41,53	38,35	-3,18	41,53	38,38	-3,16
Nieuwekampen 6	Vinkel	7,69	19,13	11,44	38,60	38,26	-0,34	38,60	38,29	-0,31
Nieuwekampen 6A	Vinkel	8,62	20,55	11,93	38,73	38,38	-0,35	38,73	38,39	-0,34
Nieuwekampen 7	Vinkel	6,73	20,32	13,59	43,67	40,16	-3,51	43,67	40,18	-3,49
Nieuwekampen 8	Vinkel	6,40	18,11	11,71	37,82	37,82	0,00	37,82	37,83	0,01
Nieuwekampen 9	Vinkel	9,01	21,79	12,78	37,99	37,47	-0,52	38,00	37,62	-0,38
Nieuwstraat 1	Heesch	27,04	29,38	2,34	44,90	44,97	0,07	44,92	45,02	0,10
Nieuwstraat 10	Heesch	26,67	28,39	1,72	39,94	40,05	0,11	40,19	40,32	0,13
Nieuwstraat 11	Heesch	26,11	29,13	3,02	38,23	38,37	0,14	38,52	38,92	0,39
Nieuwstraat 12	Heesch	23,50	25,93	2,43	38,90	39,01	0,11	38,99	39,27	0,28
Nieuwstraat 13	Heesch	27,07	28,79	1,72	38,65	38,91	0,26	38,93	39,37	0,44
Nieuwstraat 14	Heesch	26,88	27,72	0,84	37,67	37,75	0,08	37,96	38,19	0,23
Nieuwstraat 15	Heesch	25,91	28,67	2,76	38,73	38,89	0,16	39,01	39,37	0,36
Nieuwstraat 16	Heesch	27,02	27,46	0,44	37,79	37,92	0,13	38,21	38,35	0,14
Nieuwstraat 18	Heesch	29,25	30,55	1,30	38,67	38,90	0,23	39,05	39,40	0,36
Nieuwstraat 19	Heesch	25,74	28,54	2,80	37,76	37,94	0,18	38,09	38,53	0,44
Nieuwstraat 20	Heesch	27,04	29,11	2,07	38,39	38,48	0,09	38,74	38,97	0,23
Nieuwstraat 25	Heesch	26,01	29,00	2,99	36,71	37,23	0,52	37,15	37,97	0,82
Nieuwstraat 29	Heesch	26,04	29,25	3,21	36,18	36,69	0,51	36,68	37,58	0,90
Nieuwstraat 33	Heesch	23,80	27,83	4,03	34,40	35,00	0,60	34,61	35,94	1,13
Nieuwstraat 35	Heesch	25,91	29,91	4,00	36,46	37,12	0,66	36,92	38,05	1,14
Nieuwstraat 36	Heesch	26,93	29,91	2,98	36,61	37,11	0,50	37,15	38,04	0,89
Nieuwstraat 4	Heesch	26,90	28,67	1,77	46,56	46,66	0,10	46,57	46,67	0,10
Nieuwstraat 42	Heesch	26,36	29,42	3,06	36,71	37,34	0,63	37,19	38,14	0,96
Nieuwstraat 5	Heesch	27,81	28,33	0,52	38,88	39,05	0,17	39,18	39,44	0,25
Nieuwstraat 5a	Heesch	24,92	27,06	2,14	38,33	38,41	0,08	38,57	38,79	0,22
Nieuwstraat 6	Heesch	28,34	29,71	1,37	39,59	39,78	0,19	39,90	40,27	0,37
Nieuwstraat 7	Heesch	27,28	28,30	1,02	38,03	38,07	0,04	38,29	38,51	0,22
Nieuwstraat 9	Heesch	26,74	27,86	1,12	37,34	37,46	0,12	37,67	38,02	0,36
Nieuwstraat 9a	Heesch	29,16	30,09	0,93	38,01	38,08	0,07	38,39	38,68	0,29
Nijverheidsstraat 1	Nuland	11,58	25,30	13,72	46,96	46,97	0,01	46,96	47,01	0,05
Nijverheidsstraat 11	Nuland	13,42	25,73	12,31	45,25	45,29	0,04	45,25	45,35	0,09
Nijverheidsstraat 2	Nuland	12,50	25,54	13,04	47,89	47,87	-0,02	47,89	47,90	0,01
Nijverheidsstraat 4	Nuland	13,01	28,41	15,40	48,97	48,96	-0,01	48,97	49,00	0,03
Nulandse Weerscheut 1	Vinkel	13,05	27,97	14,92	46,74	46,87	0,13	46,74	46,94	0,20
Nulandse Weerscheut 1B	Vinkel	13,05	27,97	14,92	46,74	46,87	0,13	46,74	46,94	0,20
Nulandse Weerscheut 2	Vinkel	14,26	29,40	15,14	43,77	41,72	-2,05	43,77	42,03	-1,74
Nulandse Weerscheut 4A	Vinkel	12,68	27,67	14,99	44,96	44,06	-0,90	44,96	44,18	-0,78
Nulandse Weerscheut 5	Vinkel	12,07	25,61	13,54	43,66	42,28	-1,38	43,66	42,33	-1,33
Nulandse Weerscheut 5A	Vinkel	11,99	26,93	14,94	43,56	40,72	-2,84	43,56	40,73	-2,83
Nulandse Weerscheut 7	Vinkel	8,60	22,45	13,85	46,87	46,44	-0,43	46,87	46,44	-0,43
Oliemeulen 12	Heesch	27,51	28,33	0,82	38,81	38,94	0,13	39,20	39,39	0,19
Oliemeulen 16	Heesch	33,32	33,45	0,13	43,62	43,73	0,11	44,10	44,21	0,11
Oliemeulen 2	Heesch	26,89	27,42	0,53	40,10	40,23	0,13	40,25	40,39	0,15
Oliemeulen 4	Heesch	31,70	32,10	0,40	40,42	40,51	0,09	41,10	41,23	0,14
Oliemeulen 6	Heesch	31,28	31,86	0,58	42,38	42,48	0,10	42,64	42,77	0,13
Oliemeulen 8	Heesch	31,51	31,76	0,25	41,96	42,11	0,15	42,43	42,59	0,16
Oostenakkerstraat 5	Geffen	19,61	24,32	4,71	42,01	41,29	-0,72	42,04	41,40	-0,64
Oude Baan 1	Geffen	33,04	36,14	3,10	56,92	56,88	-0,04	56,94	56,93	-0,02
Oude Baan 10	Geffen	28,01	30,48	2,47	43,21	43,14	-0,07	43,37	43,41	0,04
Oude Baan 10A	Geffen	29,77	31,41	1,64	44,85	44,84	-0,01	45,02	45,08	0,06
Oude Baan 11	Geffen	28,25	31,09	2,84	43,31	43,27	-0,04	43,48	43,47	-0,01
Oude Baan 1A	Geffen	31,92	34,85	2,93	51,11	51,10	-0,01	51,17	51,23	0,05
Oude Baan 2	Geffen	32,14	32,40	0,26	49,93	49,85	-0,08	50,02	49,95	-0,07
Oude Baan 2A	Geffen	33,81	35,58	1,77	50,80	50,76	-0,04	50,91	50,92	0,01
Oude Baan 3	Geffen	32,93	34,17	1,24	50,22	50,18	-0,04	50,30	50,27	-0,03

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Oude Baan 4	Geffen	31,07	33,40	2,33	47,63	47,64	0,01	47,74	47,84	0,10
Oude Baan 5	Geffen	31,66	31,98	0,32	49,95	49,91	-0,04	50,03	50,00	-0,03
Oude Baan 6	Geffen	23,24	31,00	7,76	44,31	44,34	0,03	44,35	44,59	0,23
Oude Baan 8	Geffen	29,84	30,88	1,04	45,14	45,11	-0,03	45,29	45,31	0,03
Oude Baan 9	Geffen	31,14	33,36	2,22	46,34	46,36	0,02	46,50	46,63	0,12
Paasakkers 1	Heesch	33,27	33,64	0,37	41,47	41,50	0,03	42,23	42,31	0,09
Paasakkers 10	Heesch	32,59	32,87	0,28	41,28	41,39	0,11	41,88	42,01	0,13
Paasakkers 12	Heesch	27,58	28,64	1,06	40,95	41,09	0,14	41,19	41,39	0,20
Paasakkers 14	Heesch	25,13	25,69	0,56	41,04	41,12	0,08	41,18	41,27	0,10
Paasakkers 16	Heesch	29,73	29,76	0,03	41,12	41,18	0,06	41,38	41,45	0,07
Paasakkers 2	Heesch	29,79	30,30	0,51	41,28	41,35	0,07	41,65	41,76	0,11
Paasakkers 3	Heesch	27,21	27,96	0,75	41,18	41,28	0,10	41,39	41,53	0,13
Paasakkers 4	Heesch	27,46	27,69	0,23	40,03	40,10	0,07	40,32	40,40	0,08
Paasakkers 5	Heesch	30,48	30,64	0,16	41,16	41,26	0,10	41,36	41,49	0,13
Paasakkers 6	Heesch	25,69	26,52	0,83	40,12	40,19	0,07	40,31	40,42	0,11
Paasakkers 8	Heesch	31,77	32,05	0,28	40,74	40,89	0,15	41,38	41,55	0,17
Papendijk 1	Nuland	15,66	29,36	13,70	43,11	42,60	-0,51	43,11	42,61	-0,50
Papendijk 10	Nuland	15,22	32,24	17,02	52,66	52,59	-0,07	52,66	52,63	-0,03
Papendijk 16A	Geffen	14,03	25,37	11,34	51,49	52,01	0,52	51,49	52,02	0,53
Papendijk 1A	Nuland	14,29	29,02	14,73	41,26	40,75	-0,51	41,26	41,10	-0,16
Papendijk 2	Nuland	15,41	27,32	11,91	41,19	41,04	-0,15	41,20	41,05	-0,15
Papendijk 20	Geffen	18,03	28,17	10,14	56,27	56,94	0,67	56,27	56,94	0,67
Papendijk 22	Geffen	18,13	31,79	13,66	55,48	56,15	0,67	55,48	56,16	0,68
Papendijk 23	Geffen	14,26	30,65	16,39	51,75	52,27	0,52	51,75	52,31	0,56
Papendijk 24	Geffen	18,19	34,18	15,99	55,78	56,45	0,67	55,78	56,46	0,68
Papendijk 24A	Geffen	18,44	31,93	13,49	54,10	54,75	0,65	54,10	54,76	0,66
Papendijk 24B	Geffen	18,37	33,28	14,91	48,33	48,91	0,58	48,33	48,96	0,63
Papendijk 25A	Geffen	18,56	32,36	13,80	55,78	56,44	0,66	55,78	56,46	0,68
Papendijk 26	Geffen	18,37	30,76	12,39	57,09	57,76	0,67	57,09	57,77	0,68
Papendijk 26A	Geffen	18,57	35,70	17,13	56,36	57,02	0,66	56,36	57,03	0,67
Papendijk 27	Geffen	18,40	33,31	14,91	57,82	58,48	0,66	57,82	58,50	0,68
Papendijk 28	Geffen	19,36	33,25	13,89	56,49	57,15	0,66	56,49	57,16	0,67
Papendijk 28A	Geffen	18,47	35,09	16,62	56,09	56,73	0,64	56,09	56,74	0,65
Papendijk 29	Geffen	18,94	33,92	14,98	57,91	58,56	0,65	57,91	58,58	0,67
Papendijk 2A	Nuland	14,42	26,17	11,75	39,33	39,05	-0,28	39,33	39,16	-0,17
Papendijk 30	Geffen	18,39	35,23	16,84	57,14	57,71	0,57	57,14	57,73	0,59
Papendijk 30 MZ	Geffen	20,32	36,02	15,70	53,08	53,37	0,29	53,08	53,40	0,32
Papendijk 30A	Geffen	19,10	37,38	18,28	50,50	51,15	0,65	50,50	51,23	0,73
Papendijk 31	Geffen	20,45	35,55	15,10	59,26	59,63	0,37	59,26	59,65	0,39
Papendijk 31A	Geffen	18,37	35,85	17,48	55,22	56,00	0,78	55,22	56,05	0,83
Papendijk 32	Geffen	19,07	38,97	19,90	56,33	57,29	0,96	56,33	57,31	0,98
Papendijk 33	Geffen	18,43	35,85	17,42	56,72	57,55	0,83	56,72	57,59	0,87
Papendijk 34	Geffen	18,96	39,24	20,28	54,40	55,63	1,23	54,40	55,66	1,26
Papendijk 35	Geffen	18,49	36,43	17,94	57,15	58,01	0,86	57,15	58,05	0,90
Papendijk 35A	Geffen	17,28	35,41	18,13	46,44	46,29	-0,15	46,44	46,71	0,27
Papendijk 37	Geffen	20,16	37,95	17,79	55,77	56,61	0,84	55,77	56,68	0,91
Papendijk 3A	Nuland	11,10	30,94	19,84	45,44	45,46	0,02	45,44	45,65	0,21
Papendijk 4	Nuland	14,26	26,45	12,19	39,26	39,08	-0,18	39,28	39,37	0,09
Papendijk 43	Geffen	17,59	36,55	18,96	54,61	55,52	0,91	54,61	55,59	0,98
Papendijk 45	Geffen	18,72	38,63	19,91	55,80	56,64	0,84	55,80	56,73	0,92
Papendijk 47	Geffen	18,59	39,96	21,37	56,45	57,43	0,98	56,45	57,52	1,07
Papendijk 4A	Nuland	15,18	27,52	12,34	40,74	40,87	0,13	40,74	41,09	0,35
Papendijk 5	Nuland	12,57	30,87	18,30	46,62	46,65	0,03	46,62	46,78	0,16
Papendijk 6	Nuland	14,28	28,48	14,20	42,29	42,39	0,10	42,29	42,60	0,31
Papendijk 7	Nuland	15,17	30,52	15,35	45,80	45,81	0,01	45,80	45,95	0,15
Papendijk 8	Nuland	15,11	31,11	16,00	50,20	50,19	-0,01	50,20	50,19	-0,01
Papendijk 8A	Nuland	15,32	32,90	17,58	51,38	51,33	-0,05	51,38	51,41	0,03
Parelgras 1	Heesch	29,62	29,73	0,11	40,74	40,92	0,18	41,14	41,32	0,17
Parelgras 10	Heesch	31,86	32,03	0,17	41,35	41,48	0,13	41,93	42,06	0,13
Parelgras 11	Heesch	30,02	30,47	0,45	40,94	41,06	0,12	41,36	41,51	0,15
Parelgras 12	Heesch	32,02	32,22	0,20	41,24	41,39	0,15	41,85	42,01	0,16
Parelgras 14	Heesch	31,73	31,99	0,26	41,18	41,32	0,14	41,76	41,92	0,16
Parelgras 18	Heesch	32,55	32,82	0,27	41,96	42,06	0,10	42,55	42,67	0,12
Parelgras 2	Heesch	31,67	31,82	0,15	40,65	40,87	0,22	41,29	41,50	0,21
Parelgras 20	Heesch	32,71	33,03	0,32	41,60	41,65	0,05	42,25	42,34	0,09
Parelgras 22	Heesch	32,84	33,23	0,39	42,21	42,47	0,26	42,78	43,08	0,30
Parelgras 3	Heesch	29,38	29,52	0,14	41,08	41,24	0,16	41,43	41,59	0,16
Parelgras 4	Heesch	31,00	31,06	0,06	41,15	41,29	0,14	41,65	41,78	0,13
Parelgras 5	Heesch	29,32	29,55	0,23	41,08	41,23	0,15	41,43	41,59	0,16
Parelgras 6	Heesch	31,83	31,94	0,11	41,47	41,57	0,10	42,03	42,13	0,10
Parelgras 7	Heesch	29,30	29,62	0,32	41,29	41,41	0,12	41,62	41,76	0,14
Parelgras 8	Heesch	32,21	32,40	0,19	41,14	41,25	0,11	41,79	41,91	0,12

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Parelgras 9	Heesch	29,52	29,93	0,41	41,32	41,42	0,10	41,67	41,79	0,12
Pastoor van der Kampstraat 35	Geffen	12,99	23,59	10,60	41,14	40,69	-0,45	41,14	40,70	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 35A	Geffen	12,99	23,59	10,60	41,14	40,69	-0,45	41,14	40,70	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 35B	Geffen	12,99	23,59	10,60	41,14	40,69	-0,45	41,14	40,70	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 37	Geffen	12,99	23,59	10,60	41,14	40,69	-0,45	41,14	40,70	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 37A	Geffen	12,99	23,59	10,60	41,14	40,69	-0,45	41,14	40,70	-0,44
Paulus Potterstraat 1	Vinkel	11,29	23,71	12,42	33,44	33,39	-0,05	33,47	33,94	0,47
Paulus Potterstraat 10	Vinkel	11,28	23,91	12,63	37,47	37,29	-0,18	37,47	37,31	-0,16
Paulus Potterstraat 11	Vinkel	9,76	24,14	14,38	34,76	34,62	-0,14	34,78	34,95	0,17
Paulus Potterstraat 12	Vinkel	10,52	24,72	14,20	36,87	36,69	-0,18	36,87	36,90	0,03
Paulus Potterstraat 13	Vinkel	11,36	22,04	10,68	35,60	35,42	-0,18	35,62	35,66	0,04
Paulus Potterstraat 14	Vinkel	9,88	24,52	14,64	35,40	35,30	-0,10	35,41	35,49	0,08
Paulus Potterstraat 15	Vinkel	13,11	22,73	9,62	35,41	35,25	-0,15	35,43	35,47	0,05
Paulus Potterstraat 16	Vinkel	11,03	23,36	12,33	35,57	35,45	-0,12	35,58	35,68	0,11
Paulus Potterstraat 18	Vinkel	8,13	22,47	14,34	35,34	35,21	-0,13	35,35	35,46	0,11
Paulus Potterstraat 2	Vinkel	10,45	22,28	11,83	41,45	41,11	-0,34	41,45	41,12	-0,33
Paulus Potterstraat 3	Vinkel	10,77	23,50	12,73	33,62	33,56	-0,06	33,65	34,07	0,42
Paulus Potterstraat 4	Vinkel	8,24	21,66	13,42	41,01	40,63	-0,38	41,01	40,64	-0,37
Paulus Potterstraat 5	Vinkel	10,36	23,03	12,67	34,11	34,08	-0,03	34,13	34,49	0,36
Paulus Potterstraat 6	Vinkel	7,53	21,45	13,92	40,59	40,24	-0,35	40,59	40,25	-0,34
Paulus Potterstraat 7	Vinkel	10,34	23,02	12,68	34,17	34,08	-0,09	34,19	34,49	0,30
Paulus Potterstraat 8	Vinkel	11,62	22,43	10,80	38,53	38,29	-0,24	38,53	38,31	-0,22
Paulus Potterstraat 9	Vinkel	10,56	22,06	11,50	34,59	34,42	-0,17	34,61	34,73	0,11
Pelgrimstraat 39	Nuland	3,83	22,19	18,36	39,59	39,68	0,09	39,59	39,78	0,18
Pelgrimstraat 41	Nuland	13,83	23,23	9,40	39,72	39,80	0,08	39,72	39,89	0,17
Pelgrimstraat 43	Nuland	12,43	22,78	10,35	39,85	39,88	0,03	39,85	39,99	0,13
Pelgrimstraat 45	Nuland	12,26	22,88	10,62	40,07	40,05	-0,02	40,07	40,15	0,08
Pelgrimstraat 47	Nuland	12,24	20,49	8,25	39,72	39,70	-0,02	39,72	39,75	0,03
Pelgrimstraat 49	Nuland	11,18	20,81	9,63	36,79	36,83	0,04	36,80	36,96	0,16
Pelgrimstraat 51	Nuland	9,03	20,86	11,83	37,08	37,20	0,12	37,08	37,27	0,18
Pelgrimstraat 53	Nuland	8,28	23,32	15,04	39,97	40,09	0,12	39,97	40,20	0,23
Pelgrimstraat 55	Nuland	7,79	19,89	12,10	37,23	37,23	0,00	37,24	37,33	0,09
Pelgrimstraat 57	Nuland	9,06	25,69	16,63	40,44	40,50	0,06	40,44	40,68	0,23
Platanenstraat 1	Vinkel	11,43	25,57	14,14	36,85	36,95	0,10	36,87	37,22	0,35
Platanenstraat 10	Vinkel	3,99	19,45	15,46	38,90	38,76	-0,14	38,90	38,81	-0,09
Platanenstraat 12	Vinkel	10,52	21,30	10,78	38,94	38,79	-0,15	38,94	38,85	-0,09
Platanenstraat 13	Vinkel	12,38	21,91	9,53	37,15	37,32	0,17	37,17	37,47	0,31
Platanenstraat 14	Vinkel	8,60	18,40	9,80	38,92	38,78	-0,14	38,92	38,83	-0,10
Platanenstraat 16	Vinkel	10,65	18,44	7,79	38,93	38,80	-0,13	38,93	38,85	-0,09
Platanenstraat 17	Vinkel	11,89	23,15	11,26	36,42	36,61	0,19	36,44	36,85	0,41
Platanenstraat 18	Vinkel	4,73	18,31	13,58	37,52	37,36	-0,16	37,52	37,38	-0,14
Platanenstraat 19	Vinkel	11,21	22,86	11,65	36,62	36,80	0,18	36,64	37,02	0,38
Platanenstraat 2	Vinkel	9,00	20,30	11,30	37,90	37,99	0,09	37,91	38,04	0,13
Platanenstraat 20	Vinkel	9,46	20,48	11,02	38,75	38,60	-0,15	38,75	38,63	-0,12
Platanenstraat 21	Vinkel	7,59	19,46	11,87	37,56	37,55	-0,01	37,57	37,62	0,06
Platanenstraat 22	Vinkel	7,80	20,93	13,13	38,63	38,49	-0,14	38,63	38,52	-0,11
Platanenstraat 23	Vinkel	9,04	20,87	11,83	37,50	37,42	-0,08	37,51	37,54	0,03
Platanenstraat 24	Vinkel	9,96	20,85	10,89	38,45	38,31	-0,14	38,45	38,36	-0,09
Platanenstraat 25	Vinkel	10,11	20,13	10,02	37,81	37,68	-0,13	37,81	37,76	-0,05
Platanenstraat 26	Vinkel	10,85	22,01	11,16	37,34	37,23	-0,11	37,35	37,28	-0,07
Platanenstraat 27	Vinkel	9,98	20,28	10,30	37,92	37,78	-0,14	37,92	37,88	-0,05
Platanenstraat 28	Vinkel	9,78	22,02	12,24	37,16	37,05	-0,11	37,16	37,10	-0,06
Platanenstraat 29	Vinkel	10,34	21,85	11,51	38,16	38,01	-0,15	38,17	38,14	-0,03
Platanenstraat 3	Vinkel	11,74	23,47	11,73	36,79	36,87	0,08	36,81	37,11	0,31
Platanenstraat 31	Vinkel	9,95	22,73	12,78	38,02	37,90	-0,12	38,03	38,06	0,04
Platanenstraat 33	Vinkel	9,72	22,62	12,90	38,08	37,95	-0,13	38,09	38,11	0,02
Platanenstraat 36	Vinkel	10,68	23,78	13,10	38,13	38,02	-0,11	38,14	38,07	-0,06
Platanenstraat 37	Vinkel	8,16	25,19	17,03	38,89	38,78	-0,11	38,89	38,91	0,02
Platanenstraat 38	Vinkel	11,51	23,61	12,10	39,04	38,97	-0,07	39,04	39,05	0,00
Platanenstraat 39	Vinkel	9,72	23,47	13,75	40,09	40,00	-0,09	40,10	40,06	-0,03
Platanenstraat 4	Vinkel	8,68	20,25	11,57	37,88	37,96	0,08	37,88	37,98	0,10
Platanenstraat 40	Vinkel	11,08	21,59	10,51	39,54	39,46	-0,08	39,54	39,49	-0,06
Platanenstraat 41	Vinkel	9,81	19,58	9,77	42,08	42,03	-0,05	42,08	42,06	-0,02
Platanenstraat 42	Vinkel	11,02	22,04	11,02	41,41	41,36	-0,05	41,41	41,40	-0,01
Platanenstraat 43	Vinkel	9,03	18,88	9,85	43,48	43,46	-0,02	43,48	43,48	0,00
Platanenstraat 44	Vinkel	10,28	22,66	12,38	46,99	46,97	-0,02	46,99	46,98	-0,01
Platanenstraat 45	Vinkel	8,61	20,63	12,02	47,22	47,24	0,02	47,22	47,24	0,02
Platanenstraat 46	Vinkel	10,81	24,12	13,31	32,24	32,20	-0,04	32,28	32,98	0,70
Platanenstraat 47	Vinkel	7,81	20,95	13,14	47,99	47,98	-0,01	47,99	47,99	0,00
Platanenstraat 48	Vinkel	4,22	14,73	10,51	43,32	43,20	-0,12	43,32	43,21	-0,11
Platanenstraat 49	Vinkel	7,79	20,07	12,28	47,95	47,94	-0,01	47,95	47,95	0,00
Platanenstraat 5	Vinkel	11,35	22,19	10,84	36,88	36,93	0,05	36,90	37,11	0,21

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Platanenstraat 50	Vinkel	10,45	23,03	12,58	47,30	47,21	-0,09	47,30	47,21	-0,09
Platanenstraat 51	Vinkel	6,68	20,35	13,67	48,27	48,24	-0,03	48,27	48,25	-0,02
Platanenstraat 52	Vinkel	9,53	21,29	11,76	47,15	47,03	-0,12	47,15	47,04	-0,11
Platanenstraat 53	Vinkel	11,12	22,69	11,57	48,29	48,26	-0,03	48,29	48,27	-0,02
Platanenstraat 6	Vinkel	5,90	15,65	9,75	38,03	38,06	0,03	38,03	38,09	0,06
Platanenstraat 7	Vinkel	11,49	21,89	10,40	36,94	36,99	0,05	36,96	37,16	0,20
Platanenstraat 8	Vinkel	8,73	22,71	13,98	38,11	38,07	-0,04	38,11	38,09	-0,02
Platanenstraat 9	Vinkel	9,47	23,38	13,91	38,18	38,33	0,15	38,19	38,50	0,31
Ploeg 1	Nuland	10,46	23,47	13,01	43,45	43,32	-0,13	43,45	43,38	-0,08
Ploeg 1A	Nuland	8,90	24,01	15,11	42,91	42,84	-0,07	42,91	42,90	-0,01
Ploeg 3	Nuland	11,34	24,66	13,32	43,32	43,24	-0,08	43,32	43,32	-0,01
Ploeg 5	Nuland	12,38	24,61	12,23	43,18	43,10	-0,08	43,18	43,18	-0,01
Populierenstraat 1	Vinkel	8,11	22,09	13,98	39,63	40,22	0,59	39,63	40,30	0,67
Populierenstraat 10	Vinkel	7,60	23,00	15,40	38,22	38,79	0,57	38,22	38,81	0,59
Populierenstraat 12	Vinkel	9,74	23,50	13,76	37,00	37,53	0,53	37,00	37,60	0,60
Populierenstraat 14	Vinkel	12,83	26,23	13,40	34,33	34,65	0,32	34,35	35,15	0,80
Populierenstraat 15	Vinkel	10,82	20,61	9,79	36,27	36,78	0,51	36,27	36,83	0,56
Populierenstraat 17	Vinkel	10,72	24,27	13,55	33,82	34,25	0,43	33,85	34,77	0,92
Populierenstraat 19	Vinkel	10,69	24,06	13,37	34,83	35,42	0,59	34,85	35,79	0,94
Populierenstraat 2	Vinkel	9,21	21,79	12,58	41,15	41,72	0,57	41,15	41,77	0,62
Populierenstraat 3	Vinkel	11,21	23,07	11,86	39,98	40,57	0,59	39,99	40,67	0,68
Populierenstraat 4	Vinkel	10,96	21,00	10,04	41,57	42,13	0,56	41,57	42,17	0,60
Populierenstraat 5	Vinkel	11,36	21,79	10,43	41,16	41,76	0,60	41,16	41,78	0,62
Populierenstraat 6	Vinkel	9,21	21,53	12,32	41,22	41,82	0,60	41,22	41,83	0,61
Populierenstraat 7	Vinkel	7,56	22,29	14,73	41,29	41,87	0,58	41,29	41,93	0,64
Populierenstraat 8	Vinkel	8,03	19,54	11,51	39,69	40,30	0,61	39,69	40,31	0,62
Raktstraat 4	Heesch	26,40	44,62	18,22	41,40	42,39	0,99	41,57	47,31	5,74
Rembrandtstraat 1	Heesch	29,28	29,67	0,39	39,03	39,41	0,38	39,40	39,84	0,43
Rembrandtstraat 10	Heesch	28,80	29,86	1,06	40,18	40,48	0,30	40,56	40,93	0,37
Rembrandtstraat 11	Heesch	27,85	29,10	1,25	38,77	39,05	0,28	39,19	39,57	0,38
Rembrandtstraat 12	Heesch	28,69	29,76	1,07	39,82	40,02	0,20	40,22	40,51	0,29
Rembrandtstraat 13	Heesch	28,74	29,79	1,05	39,38	39,56	0,18	39,83	40,10	0,27
Rembrandtstraat 14	Heesch	28,71	29,65	0,94	40,02	40,39	0,37	40,41	40,83	0,42
Rembrandtstraat 15	Heesch	28,85	29,51	0,66	42,93	42,98	0,05	42,97	43,09	0,12
Rembrandtstraat 2	Heesch	24,48	26,99	2,51	38,21	38,38	0,17	38,25	38,52	0,27
Rembrandtstraat 3	Heesch	26,54	27,95	1,41	38,87	39,49	0,62	39,18	39,86	0,68
Rembrandtstraat 4	Heesch	28,22	29,54	1,32	38,51	38,37	-0,14	38,99	39,03	0,04
Rembrandtstraat 5	Heesch	25,11	26,38	1,27	38,50	39,01	0,51	38,65	39,30	0,65
Rembrandtstraat 6	Heesch	28,18	29,47	1,29	39,03	39,16	0,13	39,46	39,71	0,25
Rembrandtstraat 7	Heesch	28,81	29,70	0,89	38,51	38,95	0,44	38,98	39,43	0,46
Rembrandtstraat 8	Heesch	30,07	30,77	0,70	39,00	38,99	-0,01	39,65	39,73	0,08
Rembrandtstraat 9	Heesch	28,31	29,22	0,91	38,40	38,75	0,35	38,90	39,32	0,42
Rembrandtstraat 1	Vinkel	11,73	24,46	12,73	38,13	38,93	0,80	38,14	39,12	0,98
Rembrandtstraat 10	Vinkel	9,08	21,95	12,87	39,61	37,93	-1,68	39,61	38,02	-1,60
Rembrandtstraat 11	Vinkel	11,98	25,46	13,48	39,80	38,14	-1,66	39,81	38,43	-1,38
Rembrandtstraat 12	Vinkel	12,20	25,00	12,80	40,37	38,62	-1,75	40,37	38,69	-1,69
Rembrandtstraat 13	Vinkel	11,43	24,68	13,25	39,82	38,10	-1,72	39,83	38,34	-1,49
Rembrandtstraat 14	Vinkel	8,91	20,14	11,23	40,75	39,16	-1,59	40,75	39,20	-1,55
Rembrandtstraat 15	Vinkel	7,92	24,17	16,25	40,95	39,18	-1,77	40,95	39,35	-1,60
Rembrandtstraat 16	Vinkel	11,77	25,69	13,92	41,11	39,68	-1,43	41,11	39,71	-1,40
Rembrandtstraat 2	Vinkel	9,15	23,13	13,98	40,36	39,37	-0,99	40,36	39,43	-0,93
Rembrandtstraat 3	Vinkel	8,77	25,77	17,00	39,57	40,05	0,48	39,57	40,25	0,67
Rembrandtstraat 4	Vinkel	11,47	26,51	15,04	39,87	38,23	-1,64	39,88	38,35	-1,53
Rembrandtstraat 5	Vinkel	11,34	24,56	13,22	40,17	39,85	-0,32	40,18	40,01	-0,17
Rembrandtstraat 6	Vinkel	11,12	25,14	14,02	39,76	38,13	-1,63	39,76	38,23	-1,53
Rembrandtstraat 7	Vinkel	13,66	26,22	12,56	40,39	39,37	-1,02	40,40	39,63	-0,77
Rembrandtstraat 8	Vinkel	11,38	25,92	14,54	39,67	37,93	-1,74	39,67	38,04	-1,64
Rembrandtstraat 9	Vinkel	12,19	25,79	13,60	40,18	38,68	-1,50	40,19	38,95	-1,24
Rijksweg 12	Geffen	19,14	42,45	23,31	55,28	54,62	-0,66	55,28	54,88	-0,40
Rijksweg 14	Geffen	25,29	41,69	16,40	63,48	63,30	-0,18	63,48	63,34	-0,14
Rijksweg 14A	Geffen	20,97	38,28	17,31	55,17	55,03	-0,14	55,17	55,14	-0,03
Rijksweg 16	Geffen	22,02	38,69	16,67	53,17	53,10	-0,07	53,17	53,29	0,12
Rijksweg 16B	Geffen	22,88	37,39	14,51	49,73	49,67	-0,06	49,73	49,97	0,24
Rijksweg 18	Geffen	21,56	36,94	15,38	48,06	48,03	-0,03	48,07	48,44	0,36
Rijksweg 20	Geffen	22,27	38,03	15,76	54,03	53,92	-0,11	54,03	54,06	0,02
Rijksweg 20A	Geffen	23,91	37,95	14,04	55,50	55,38	-0,12	55,50	55,48	-0,02
Rijksweg 20A MZ	Geffen	25,19	40,57	15,38	59,55	59,40	-0,15	59,55	59,47	-0,08
Rijksweg 22	Geffen	26,22	41,52	15,30	62,41	62,24	-0,17	62,41	62,29	-0,13
Rijksweg 22A	Geffen	23,35	37,68	14,33	54,67	54,55	-0,12	54,67	54,66	-0,01
Rijksweg 24	Geffen	26,28	40,90	14,62	62,43	62,27	-0,16	62,43	62,31	-0,12
Rijksweg 26	Geffen	25,61	36,76	11,15	51,02	50,99	-0,03	51,03	51,19	0,16
Rijksweg 28	Geffen	15,28	36,16	20,88	52,24	52,14	-0,10	52,24	52,28	0,03

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Rijksweg 30	Geffen	24,32	38,47	14,15	56,60	56,50	-0,10	56,60	56,59	-0,02
Rijksweg 32	Geffen	16,73	38,37	21,64	56,94	56,83	-0,11	56,94	56,91	-0,03
Rijksweg 32A	Geffen	27,07	38,80	11,73	60,09	59,97	-0,12	60,09	60,01	-0,08
Rijksweg 34	Geffen	25,61	38,90	13,29	57,79	57,70	-0,09	57,79	57,77	-0,02
Rijksweg 36	Geffen	25,76	36,89	11,13	59,81	59,70	-0,11	59,81	59,73	-0,08
Rijksweg 38A	Geffen	32,22	36,82	4,60	64,80	64,70	-0,10	64,80	64,71	-0,09
Rijksweg 6	Geffen	18,64	40,75	22,11	57,67	56,94	-0,73	57,67	57,03	-0,64
Rijksweg 6A	Geffen	16,82	39,09	22,27	57,54	56,83	-0,71	57,54	56,92	-0,62
Rijksweg 8A	Geffen	14,28	35,91	21,63	49,46	49,07	-0,39	49,46	49,31	-0,15
Rijksweg 101	Nuland	16,41	35,49	19,08	59,94	59,76	-0,18	59,94	59,78	-0,16
Rijksweg 103	Nuland	14,80	35,49	20,69	58,80	58,55	-0,25	58,80	58,58	-0,22
Rijksweg 105	Nuland	16,88	38,60	21,72	60,49	60,28	-0,21	60,49	60,30	-0,19
Rijksweg 15	Nuland	8,89	20,29	11,40	55,48	55,55	0,07	55,48	55,55	0,07
Rijksweg 19	Nuland	9,40	20,70	11,30	50,85	50,89	0,04	50,85	50,90	0,05
Rijksweg 19A	Nuland	9,73	21,10	11,37	52,14	52,11	-0,03	52,14	52,11	-0,03
Rijksweg 19B	Nuland	8,44	20,48	12,04	48,68	48,63	-0,05	48,68	48,64	-0,04
Rijksweg 19C	Nuland	9,64	22,01	12,37	50,42	50,40	-0,02	50,42	50,41	-0,01
Rijksweg 19D	Nuland	9,82	22,85	13,03	51,96	51,93	-0,03	51,96	51,94	-0,02
Rijksweg 19E	Nuland	8,03	18,54	10,51	46,29	46,30	0,01	46,29	46,31	0,02
Rijksweg 19F	Nuland	9,47	20,70	11,23	49,13	49,10	-0,03	49,13	49,11	-0,02
Rijksweg 19G	Nuland	11,04	23,68	12,64	50,79	50,74	-0,05	50,79	50,75	-0,04
Rijksweg 19H	Nuland	11,35	20,21	8,86	46,71	46,70	-0,01	46,71	46,71	0,00
Rijksweg 19K	Nuland	10,85	23,44	12,59	47,52	47,52	0,00	47,52	47,53	0,01
Rijksweg 19L	Nuland	12,15	22,70	10,55	49,22	49,18	-0,04	49,22	49,19	-0,03
Rijksweg 21	Nuland	12,45	23,86	11,41	50,37	50,43	0,06	50,37	50,44	0,07
Rijksweg 23	Nuland	12,45	23,86	11,41	50,37	50,43	0,06	50,37	50,44	0,07
Rijksweg 23A	Nuland	11,11	24,66	13,55	47,62	47,86	0,24	47,62	47,88	0,26
Rijksweg 31	Nuland	12,86	26,85	13,99	50,70	49,75	-0,95	50,70	49,78	-0,92
Rijksweg 33	Nuland	12,98	25,48	12,50	51,41	50,41	-1,00	51,41	50,43	-0,98
Rijksweg 34	Nuland	10,00	21,96	11,96	53,95	54,01	0,06	53,95	54,01	0,06
Rijksweg 37	Nuland	12,59	25,40	12,81	52,82	51,65	-1,17	52,82	51,66	-1,16
Rijksweg 39	Nuland	12,40	25,52	13,12	53,70	52,50	-1,20	53,70	52,51	-1,19
Rijksweg 41	Nuland	12,47	25,62	13,15	53,52	52,29	-1,23	53,52	52,30	-1,22
Rijksweg 49	Nuland	12,66	26,05	13,39	51,78	50,94	-0,84	51,78	50,96	-0,82
Rijksweg 49A	Nuland	12,81	26,34	13,53	51,60	50,76	-0,84	51,60	50,78	-0,82
Rijksweg 51	Nuland	7,31	19,11	11,80	47,50	47,31	-0,19	47,50	47,31	-0,19
Rijksweg 55A	Nuland	5,63	23,71	18,08	46,34	46,22	-0,12	46,34	46,25	-0,09
Rijksweg 57	Nuland	13,88	26,73	12,85	48,35	48,05	-0,30	48,35	48,09	-0,26
Rijksweg 57A	Nuland	15,14	28,44	13,30	46,83	46,63	-0,20	46,83	46,70	-0,13
Rijksweg 59	Nuland	13,83	28,31	14,48	55,42	54,70	-0,72	55,42	54,71	-0,71
Rijksweg 61	Nuland	13,99	29,01	15,02	55,32	54,65	-0,67	55,32	54,66	-0,66
Rijshoeve 1	Vinkel	7,65	20,62	12,97	33,65	33,81	0,16	33,66	33,92	0,26
Rijshoeve 10	Vinkel	11,74	22,49	10,75	31,21	31,79	0,58	31,21	31,84	0,63
Rijshoeve 11	Vinkel	11,10	24,04	12,94	30,06	30,26	0,20	30,13	31,29	1,16
Rijshoeve 12	Vinkel	9,80	21,74	11,94	29,25	29,46	0,21	29,27	30,30	1,02
Rijshoeve 13	Vinkel	9,58	22,96	13,38	31,17	31,36	0,19	31,20	32,09	0,88
Rijshoeve 14	Vinkel	10,11	23,01	12,90	28,98	29,35	0,37	29,02	30,46	1,43
Rijshoeve 15	Vinkel	11,40	20,72	9,32	31,55	31,70	0,15	31,60	32,12	0,51
Rijshoeve 16	Vinkel	10,82	21,84	11,02	29,11	29,67	0,56	29,19	30,37	1,18
Rijshoeve 18	Vinkel	11,29	23,47	12,18	29,27	29,51	0,24	29,36	30,56	1,21
Rijshoeve 2	Vinkel	7,40	23,03	15,63	36,35	36,59	0,24	36,36	36,81	0,45
Rijshoeve 20	Vinkel	11,16	22,02	10,86	31,25	31,39	0,14	31,30	31,81	0,51
Rijshoeve 22	Vinkel	9,92	21,74	11,82	34,18	34,26	0,08	34,19	34,56	0,37
Rijshoeve 24	Vinkel	11,73	21,75	10,02	33,46	33,54	0,08	33,47	33,89	0,42
Rijshoeve 3	Vinkel	10,70	21,72	11,02	31,38	31,80	0,42	31,38	31,89	0,51
Rijshoeve 4	Vinkel	10,58	22,79	12,21	33,45	33,90	0,45	33,45	33,95	0,49
Rijshoeve 5	Vinkel	7,94	22,90	14,96	31,22	31,46	0,24	31,23	31,66	0,43
Rijshoeve 6	Vinkel	10,83	20,71	9,88	32,13	32,74	0,61	32,13	32,80	0,67
Rijshoeve 7	Vinkel	9,94	21,34	11,40	30,42	30,77	0,35	30,47	31,31	0,84
Rijshoeve 8	Vinkel	11,62	21,43	9,81	31,47	31,87	0,40	31,47	31,91	0,44
Rijshoeve 9	Vinkel	10,64	23,39	12,75	29,39	29,69	0,30	29,43	30,73	1,29
Roggeakker 1	Nuland	5,46	25,69	20,23	40,13	40,11	-0,02	40,13	40,18	0,05
Roggeakker 11	Nuland	11,14	23,14	12,00	37,79	37,84	0,05	37,80	37,99	0,19
Roggeakker 2	Nuland	8,35	20,90	12,55	42,91	42,81	-0,10	42,91	42,85	-0,07
Roggeakker 3	Nuland	6,46	25,29	18,83	38,28	38,28	0,00	38,28	38,55	0,26
Roggeakker 4	Nuland	10,04	19,41	9,37	38,33	38,32	-0,01	38,34	38,39	0,05
Roggeakker 5	Nuland	11,58	23,52	11,94	37,90	37,91	0,01	37,90	38,10	0,20
Roggeakker 7	Nuland	11,47	22,27	10,80	37,95	37,99	0,04	37,95	38,13	0,18
Roggeakker 9	Nuland	9,32	21,94	12,62	37,91	37,97	0,06	37,92	38,10	0,19
Rubensstraat 1	Heesch	25,07	26,07	1,00	36,72	36,71	-0,01	37,08	37,16	0,08
Rubensstraat 10	Heesch	22,97	26,23	3,26	37,01	37,09	0,08	37,22	37,52	0,30
Rubensstraat 11	Heesch	28,57	29,39	0,82	37,98	37,99	0,01	38,57	38,69	0,12

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Rubensstraat 12	Heesch	24,43	26,87	2,44	37,51	37,59	0,08	37,77	38,03	0,26
Rubensstraat 13	Heesch	28,93	29,61	0,68	38,02	38,08	0,06	38,65	38,80	0,15
Rubensstraat 14	Heesch	26,78	27,52	0,74	37,71	37,86	0,15	38,03	38,34	0,31
Rubensstraat 15	Heesch	29,46	30,44	0,98	38,86	39,14	0,28	39,45	39,82	0,37
Rubensstraat 16	Heesch	26,02	27,47	1,45	38,33	38,51	0,18	38,64	38,92	0,28
Rubensstraat 2	Heesch	26,83	27,84	1,01	36,78	37,05	0,27	36,89	37,38	0,49
Rubensstraat 3	Heesch	25,77	26,96	1,19	36,74	36,71	-0,03	37,16	37,25	0,10
Rubensstraat 4	Heesch	26,51	26,80	0,29	36,92	37,21	0,29	37,15	37,66	0,52
Rubensstraat 5	Heesch	25,84	27,03	1,19	36,87	36,88	0,01	37,28	37,41	0,13
Rubensstraat 6	Heesch	26,60	27,48	0,88	36,78	37,04	0,26	37,10	37,61	0,50
Rubensstraat 7	Heesch	26,86	27,36	0,50	36,98	36,98	0,00	37,39	37,49	0,10
Rubensstraat 8	Heesch	24,39	26,85	2,46	36,79	36,94	0,15	37,09	37,44	0,35
Rubensstraat 9	Heesch	27,60	28,50	0,90	37,79	37,69	-0,10	38,28	38,30	0,02
Ruitersweg-Oost 15	Heesch	20,56	24,90	4,34	33,03	33,39	0,36	33,33	34,10	0,77
Ruitersweg-Oost 17	Heesch	23,36	26,30	2,94	34,60	35,14	0,34	35,18	35,80	0,63
Ruitersweg-Oost 18	Heesch	23,84	26,58	2,74	35,20	35,54	0,34	35,57	36,17	0,59
Ruitersweg-Oost 21	Heesch	23,35	26,68	3,33	38,00	38,16	0,16	38,18	38,53	0,35
Ruitersweg-Oost 23	Heesch	22,99	26,51	3,52	45,19	45,20	0,01	45,22	45,27	0,05
Ruitersweg-West 31	Heesch	22,13	37,81	15,68	38,57	39,89	1,32	38,69	42,39	3,70
Runrotstraat 1	Geffen	19,79	31,02	11,23	45,98	46,05	0,07	45,99	46,22	0,23
Runrotstraat 1 MZ	Geffen	18,10	28,13	10,03	43,46	43,73	0,27	43,48	43,88	0,40
Runrotstraat 1A	Geffen	19,91	28,53	8,62	45,85	45,78	-0,07	45,86	45,88	0,02
Runstraat 3	Heesch	53,23	53,24	0,01	37,23	37,48	0,25	54,29	54,30	0,01
Ruusbroecgaarde 119	Oss	27,46	28,40	0,94	47,14	47,14	0,00	47,20	47,21	0,01
Ruusbroecgaarde 121	Oss	27,19	28,33	1,14	48,53	48,58	0,05	48,56	48,62	0,06
Ruusbroecgaarde 123	Oss	26,09	27,35	1,26	48,41	48,45	0,04	48,44	48,49	0,05
Ruusbroecgaarde 125	Oss	22,06	22,32	0,26	47,92	47,98	0,06	47,93	47,99	0,06
Ruusbroecgaarde 127	Oss	26,15	27,41	1,26	48,44	48,48	0,04	48,47	48,52	0,05
Ruusbroecgaarde 129	Oss	26,23	27,51	1,28	48,64	48,67	0,03	48,67	48,71	0,04
Ruusbroecgaarde 131	Oss	26,42	28,17	1,75	49,19	49,21	0,02	49,22	49,25	0,03
Ruusbroecgaarde 133	Oss	26,30	27,58	1,28	48,80	48,82	0,02	48,83	48,86	0,03
Ruusbroecgaarde 135	Oss	26,35	27,61	1,26	48,85	48,87	0,02	48,88	48,91	0,03
Ruusbroecgaarde 137	Oss	27,45	27,83	0,38	48,98	49,00	0,02	49,01	49,04	0,03
Ruusbroecgaarde 139	Oss	26,51	27,77	1,26	49,20	49,19	-0,01	49,23	49,23	0,00
Ruusbroecgaarde 141	Oss	26,31	26,69	0,38	49,25	49,28	0,03	49,28	49,31	0,03
Ruusbroecgaarde 143	Oss	26,56	27,81	1,25	49,64	49,63	-0,01	49,67	49,67	0,00
Ruusbroecgaarde 145	Oss	26,54	27,79	1,25	50,72	50,61	-0,11	50,74	50,64	-0,10
Ruusbroecgaarde 19	Oss	24,98	25,94	0,96	46,06	46,11	0,05	46,10	46,12	0,02
Ruusbroecgaarde 55	Oss	17,07	20,23	3,16	44,74	44,83	0,09	44,75	44,85	0,10
Ruusbroecgaarde 57	Oss	25,12	26,46	1,34	47,69	47,76	0,07	47,72	47,80	0,08
Ruusbroecgaarde 59	Oss	25,17	26,50	1,33	47,72	47,78	0,06	47,75	47,82	0,07
Ruusbroecgaarde 61	Oss	25,21	26,55	1,34	47,74	47,80	0,06	47,77	47,84	0,07
Ruusbroecgaarde 63	Oss	26,02	27,00	0,98	48,48	48,54	0,06	48,51	48,58	0,07
Ruusbroecgaarde 65	Oss	25,31	26,62	1,31	47,77	47,84	0,07	47,80	47,88	0,08
Ruusbroecgaarde 67	Oss	25,37	26,67	1,30	47,73	47,78	0,05	47,76	47,82	0,06
Ruusbroecgaarde 69	Oss	25,39	26,75	1,36	47,75	47,80	0,05	47,78	47,84	0,06
Ruusbroecgaarde 71	Oss	25,44	27,12	1,68	47,96	48,01	0,05	47,99	48,05	0,06
Ruusbroecgaarde 73	Oss	25,49	27,00	1,51	47,76	47,81	0,05	47,79	47,86	0,06
Ruusbroecgaarde 75	Oss	25,55	26,78	1,23	47,70	47,75	0,05	47,73	47,79	0,06
Ruusbroecgaarde 77	Oss	25,62	26,60	0,98	47,76	47,82	0,06	47,79	47,86	0,07
Ruusbroecgaarde 79	Oss	25,80	27,05	1,25	48,38	48,44	0,06	48,41	48,48	0,07
Ruusbroecgaarde 81	Oss	25,77	26,98	1,21	47,28	47,26	-0,02	47,32	47,31	-0,01
Sassendreef 10	Geffen	20,24	36,18	15,94	47,84	47,80	-0,04	47,84	48,16	0,32
Sassendreef 12	Geffen	20,40	37,10	16,70	50,06	50,00	-0,06	50,07	50,27	0,21
Sassendreef 12A	Geffen	20,51	37,21	16,70	49,58	49,50	-0,08	49,59	49,81	0,23
Sassendreef 14	Geffen	20,53	36,97	16,44	51,14	51,02	-0,12	51,14	51,23	0,09
Sassendreef 16	Geffen	20,34	37,04	16,70	51,39	51,23	-0,16	51,39	51,42	0,03
Sassendreef 16A	Geffen	20,32	39,04	18,72	54,31	54,18	-0,13	54,31	54,34	0,03
Sassendreef 18	Geffen	20,62	39,53	18,91	55,85	55,71	-0,14	55,85	55,84	-0,01
Sassendreef 4	Geffen	20,74	34,14	13,40	46,52	46,48	-0,04	46,53	46,79	0,25
Sassendreef 6	Geffen	21,47	35,70	14,23	47,84	47,78	-0,06	47,84	48,11	0,26
Sassendreef 8	Geffen	22,48	36,41	13,93	48,83	48,74	-0,09	48,84	49,05	0,21
Sassendreef 8A	Geffen	22,48	36,41	13,93	48,83	48,74	-0,09	48,84	49,05	0,21
Schapedreef 1	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 101	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 103	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 105	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 107	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 11	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 13	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 15	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 17	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Schapedreef 19	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 21	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 23	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 25	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 27	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 29	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 3	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 31	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 33	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 35	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 37	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 39	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 41	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 43	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 45	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 47	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 49	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 5	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 51	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 53	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 55	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 57	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 59	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 61	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 63	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 65	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 67	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 69	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 7	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 71	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 73	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 75	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 77	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 79	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 81	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 83	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 85	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 87	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 89	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 9	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 91	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 93	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 95	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 97	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 99	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schotsheuvel 1	Nuland	16,30	29,51	13,21	49,24	48,86	-0,38	49,24	48,92	-0,32
Schotsheuvel 17	Nuland	13,12	27,38	14,26	50,25	49,87	-0,38	50,25	49,90	-0,35
Schotsheuvel 2	Nuland	12,74	25,44	12,70	45,77	45,80	0,03	45,77	45,81	0,03
Schotsheuvel 3	Nuland	15,55	29,74	14,19	48,18	47,88	-0,30	48,18	47,93	-0,25
Schotsheuvel 4	Nuland	12,31	23,97	11,66	50,20	49,84	-0,36	50,20	49,84	-0,36
Schotsheuvel 4A	Nuland	11,85	23,08	11,23	50,18	49,80	-0,38	50,18	49,80	-0,38
Schotsheuvel 5	Nuland	14,24	29,48	15,24	46,94	46,73	-0,21	46,94	46,80	-0,15
Schotsheuvel 6	Nuland	14,53	25,59	11,06	50,10	49,70	-0,40	50,10	49,71	-0,39
Schotsheuvel 7	Nuland	15,67	30,00	14,33	48,27	48,17	-0,10	48,27	48,25	-0,02
Schotsheuvel 8	Nuland	13,17	28,54	15,37	49,34	48,93	-0,41	49,34	48,94	-0,40
Schotsheuvel 9	Nuland	13,53	27,57	14,04	47,73	47,55	-0,18	47,73	47,60	-0,13
Schrikkelvenstraat 1	Heesch	20,33	24,42	4,09	31,48	31,92	0,44	31,88	32,80	0,92
Schrikkelvenstraat 11	Heesch	18,25	24,54	6,29	32,54	32,89	0,35	32,74	33,61	0,88
Schrikkelvenstraat 11a	Heesch	19,18	26,23	7,05	33,54	33,76	0,22	33,67	34,63	0,96
Schrikkelvenstraat 13	Heesch	18,27	25,91	7,64	32,44	32,80	0,36	32,63	33,80	1,16
Schrikkelvenstraat 15	Heesch	15,60	23,07	7,47	31,70	31,78	0,08	31,71	31,99	0,27
Schrikkelvenstraat 3	Heesch	21,30	24,99	3,69	33,21	33,50	0,29	33,55	34,21	0,66
Schrikkelvenstraat 4	Heesch	20,72	25,01	4,29	33,06	33,29	0,23	33,23	33,92	0,69
Schrikkelvenstraat 5	Heesch	21,05	24,84	3,79	31,39	31,65	0,26	31,87	32,65	0,78
Schrikkelvenstraat 7	Heesch	20,97	25,06	4,09	33,18	33,48	0,30	33,49	34,20	0,71
Schrikkelvenstraat 9	Heesch	21,60	25,03	3,43	32,80	33,11	0,31	33,12	33,89	0,77
Schubertlaan 18	Oss	23,01	24,17	1,16	42,80	42,78	-0,02	42,86	42,85	0,00
Schubertlaan 20	Oss	22,41	23,87	1,46	43,03	43,05	0,02	43,08	43,12	0,04
Schubertlaan 22	Oss	21,76	23,00	1,24	42,64	42,73	0,09	42,68	42,79	0,10
Schubertlaan 24	Oss	21,98	23,63	1,65	43,37	43,46	0,09	43,41	43,52	0,11
Schubertlaan 26	Oss	23,35	25,05	1,70	42,93	43,02	0,09	42,97	43,08	0,11
Schubertlaan 28	Oss	23,96	25,68	1,72	43,51	43,52	0,01	43,57	43,61	0,04

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Singel 10	Nuland	12,22	23,53	11,31	47,16	47,04	-0,12	47,16	47,04	-0,12
Singel 11	Nuland	12,89	20,47	7,58	44,20	44,08	-0,12	44,20	44,10	-0,11
Singel 13	Nuland	12,24	24,16	11,92	44,78	44,63	-0,15	44,78	44,67	-0,11
Staringstraat 100	Oss	22,31	23,14	0,83	50,16	50,27	0,11	50,17	50,28	0,11
Staringstraat 102	Oss	21,74	22,35	0,61	50,11	50,23	0,12	50,12	50,24	0,12
Staringstraat 110	Oss	16,79	19,07	2,28	43,27	43,40	0,13	43,28	43,42	0,14
Staringstraat 326	Oss	22,98	24,55	1,57	50,25	50,36	0,11	50,26	50,37	0,11
Staringstraat 328	Oss	23,34	24,87	1,53	50,21	50,32	0,11	50,22	50,34	0,11
Staringstraat 354	Oss	23,63	25,11	1,48	48,39	48,49	0,10	48,41	48,51	0,11
Stockhekken 1	Heesch	27,15	27,84	0,69	41,17	41,24	0,07	41,38	41,48	0,10
Stockhekken 10	Heesch	29,34	29,83	0,49	41,57	41,71	0,14	41,89	42,05	0,17
Stockhekken 11	Heesch	32,68	33,01	0,33	40,88	41,04	0,16	41,32	41,39	0,08
Stockhekken 12	Heesch	27,34	28,04	0,70	41,54	41,73	0,19	41,74	41,96	0,21
Stockhekken 13	Heesch	30,17	30,58	0,41	40,94	41,05	0,11	41,28	41,41	0,13
Stockhekken 14	Heesch	30,96	31,11	0,15	41,48	41,64	0,16	41,79	41,89	0,11
Stockhekken 15	Heesch	30,12	30,59	0,47	40,87	41,01	0,14	41,22	41,35	0,13
Stockhekken 16	Heesch	31,18	31,32	0,14	41,59	41,65	0,06	41,86	41,95	0,09
Stockhekken 17	Heesch	29,22	29,39	0,17	41,85	41,99	0,14	42,14	42,28	0,14
Stockhekken 18	Heesch	31,21	31,53	0,32	41,19	41,36	0,17	41,47	41,62	0,14
Stockhekken 19	Heesch	31,89	32,33	0,44	41,74	41,96	0,22	42,27	42,52	0,25
Stockhekken 2	Heesch	28,43	28,89	0,46	41,34	41,45	0,11	41,61	41,74	0,13
Stockhekken 20	Heesch	31,60	31,77	0,17	40,71	40,82	0,11	41,04	41,17	0,13
Stockhekken 21	Heesch	31,66	32,12	0,46	41,73	41,88	0,15	42,24	42,42	0,19
Stockhekken 23	Heesch	31,50	32,03	0,53	41,70	41,85	0,15	42,19	42,39	0,19
Stockhekken 25	Heesch	32,07	32,51	0,44	41,48	41,64	0,16	42,07	42,26	0,20
Stockhekken 27	Heesch	31,43	31,92	0,49	41,19	41,29	0,10	41,73	41,88	0,15
Stockhekken 29	Heesch	33,02	33,44	0,42	41,25	41,30	0,05	42,00	42,11	0,11
Stockhekken 3	Heesch	29,31	29,50	0,19	41,12	41,24	0,12	41,35	41,50	0,14
Stockhekken 31	Heesch	33,37	33,85	0,48	41,44	41,49	0,05	42,22	42,34	0,12
Stockhekken 33	Heesch	25,99	26,43	0,44	40,58	40,68	0,10	40,71	40,82	0,11
Stockhekken 37	Heesch	25,52	25,67	0,15	40,00	40,08	0,08	40,15	40,24	0,09
Stockhekken 39	Heesch	21,02	22,64	1,62	39,47	39,48	0,01	39,55	39,59	0,04
Stockhekken 4	Heesch	28,09	28,70	0,61	41,47	41,62	0,15	41,71	41,89	0,18
Stockhekken 41	Heesch	23,66	24,06	0,40	38,56	38,64	0,08	38,73	38,83	0,09
Stockhekken 47	Heesch	24,19	25,64	1,45	38,56	38,63	0,07	38,76	38,84	0,08
Stockhekken 5	Heesch	30,95	31,09	0,14	41,13	41,27	0,14	41,34	41,50	0,15
Stockhekken 6	Heesch	29,85	30,07	0,22	41,52	41,69	0,17	41,80	42,00	0,20
Stockhekken 7	Heesch	30,42	30,77	0,35	40,89	40,98	0,09	41,35	41,47	0,12
Stockhekken 8	Heesch	30,96	31,12	0,16	41,58	41,75	0,17	41,93	42,12	0,19
Stockhekken 9	Heesch	31,62	31,83	0,21	40,93	41,06	0,13	41,34	41,51	0,16
Struisgras 1	Heesch	28,87	29,11	0,24	40,14	40,33	0,19	40,53	40,72	0,19
Struisgras 10	Heesch	24,51	25,52	1,01	39,32	39,48	0,16	39,50	39,69	0,20
Struisgras 11	Heesch	32,79	33,09	0,30	40,86	41,11	0,25	41,64	41,90	0,26
Struisgras 12	Heesch	25,89	26,91	1,02	39,27	39,86	0,59	39,51	40,13	0,61
Struisgras 13	Heesch	32,68	33,01	0,33	42,09	42,51	0,42	42,68	43,08	0,41
Struisgras 15	Heesch	32,77	33,02	0,25	42,22	42,65	0,43	42,80	43,21	0,41
Struisgras 17	Heesch	32,97	33,28	0,31	42,02	42,39	0,37	42,65	43,01	0,36
Struisgras 19	Heesch	33,06	33,40	0,34	42,60	42,85	0,25	43,06	43,35	0,29
Struisgras 2	Heesch	28,15	29,46	1,31	40,02	40,16	0,14	40,33	40,48	0,14
Struisgras 3	Heesch	28,62	28,86	0,24	40,05	40,08	0,03	40,43	40,47	0,05
Struisgras 4	Heesch	26,83	28,47	1,64	39,43	39,61	0,18	39,72	39,90	0,18
Struisgras 5	Heesch	28,76	29,13	0,37	40,07	40,16	0,09	40,46	40,57	0,11
Struisgras 6	Heesch	26,85	27,49	0,64	39,28	39,46	0,18	39,58	39,77	0,19
Struisgras 7	Heesch	29,15	29,53	0,38	40,32	40,36	0,04	40,72	40,79	0,07
Struisgras 8	Heesch	26,36	26,85	0,49	39,12	39,24	0,12	39,40	39,54	0,14
Struisgras 9	Heesch	29,40	29,75	0,35	40,20	40,29	0,09	40,63	40,75	0,12
't Dorp 135	Heesch	28,06	29,06	1,00	49,50	49,46	-0,04	49,54	49,51	-0,03
't Dorp 142a	Heesch	21,44	22,18	0,74	49,56	49,51	-0,05	49,56	49,51	-0,05
't Dorp 143	Heesch	29,59	30,44	0,85	48,44	48,41	-0,03	48,51	48,50	-0,01
't Dorp 144	Heesch	25,10	25,80	0,70	50,52	50,47	-0,05	50,53	50,48	-0,05
't Dorp 145	Heesch	29,66	30,45	0,79	48,50	48,48	-0,02	48,57	48,57	-0,01
't Dorp 147	Heesch	29,83	30,61	0,78	48,72	48,68	-0,04	48,79	48,76	-0,03
't Dorp 149	Heesch	30,07	30,80	0,73	49,09	49,05	-0,04	49,16	49,13	-0,03
't Dorp 150	Heesch	30,68	31,09	0,41	51,15	51,10	-0,05	51,16	51,11	-0,05
't Dorp 151	Heesch	30,38	30,98	0,60	49,66	49,63	-0,03	49,72	49,70	-0,02
't Dorp 152	Heesch	31,11	31,68	0,57	48,10	48,07	-0,03	48,11	48,08	-0,03
't Dorp 153	Heesch	31,24	31,52	0,28	50,30	50,26	-0,04	50,35	50,32	-0,03
't Dorp 154	Heesch	26,70	27,08	0,38	44,07	44,06	-0,01	44,09	44,08	-0,01
't Dorp 155a	Heesch	29,48	30,14	0,66	50,90	50,87	-0,03	50,94	50,92	-0,02
't Dorp 156	Heesch	30,15	31,03	0,88	48,43	48,38	-0,05	48,44	48,40	-0,04
't Dorp 158	Heesch	21,53	23,95	2,42	48,83	48,80	-0,03	48,84	48,82	-0,02
't Dorp 160	Heesch	27,30	28,26	0,96	49,27	49,23	-0,04	49,28	49,24	-0,03

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
't Dorp 162	Heesch	18,68	22,33	3,65	49,66	49,62	-0,04	49,66	49,63	-0,03
't Dorp 164	Heesch	26,38	26,88	0,50	50,20	50,16	-0,04	50,20	50,17	-0,03
't Staal 3	Vinkel	16,61	27,38	10,77	31,80	32,66	0,86	31,96	34,04	2,08
't Staal 5	Vinkel	15,99	25,86	9,87	30,81	31,52	0,71	30,99	32,80	1,81
Tarweakker 1	Nuland	10,04	24,52	14,48	37,82	37,84	0,02	37,83	37,99	0,16
Tarweakker 10	Nuland	-0,23	20,47	20,70	37,11	37,12	0,01	37,11	37,24	0,13
Tarweakker 12	Nuland	12,63	20,21	7,58	38,10	38,18	0,08	38,12	38,27	0,15
Tarweakker 2	Nuland	9,25	23,66	14,41	36,90	36,90	0,00	36,91	37,15	0,24
Tarweakker 4	Nuland	0,80	10,69	9,89	35,49	35,54	0,05	35,49	35,56	0,07
Tarweakker 6	Nuland	-0,38	11,56	11,94	38,22	38,29	0,07	38,22	38,30	0,08
Tarweakker 8	Nuland	6,10	14,43	6,33	35,11	35,18	0,07	35,12	35,23	0,10
Tarweakker 9	Nuland	12,08	22,12	10,04	37,65	37,69	0,04	37,67	37,84	0,17
Tilderdstraat 13	Oss	27,36	28,30	0,94	50,49	50,54	0,05	50,52	50,57	0,06
Tilderdstraat 15	Oss	27,51	28,47	0,96	49,69	49,79	0,10	49,70	49,81	0,11
Tillardhof 1	Heesch	31,49	31,75	0,26	53,18	53,10	-0,08	53,22	53,14	-0,08
Tillardhof 2	Heesch	32,52	32,68	0,16	46,32	46,31	-0,01	46,54	46,54	0,00
Tillardhof 3	Heesch	27,29	28,68	1,39	47,89	47,88	-0,01	47,94	47,95	0,01
Tillardhof 4	Heesch	29,24	30,21	0,97	44,92	44,98	0,06	45,07	45,16	0,09
Tillardhof 5	Heesch	31,24	31,41	0,17	45,60	45,57	-0,03	45,76	45,75	-0,02
Tillardhof 6	Heesch	28,99	29,10	0,11	41,40	41,44	0,04	41,70	41,75	0,04
Tillardhof 7	Heesch	27,31	28,54	1,23	43,14	43,18	0,04	43,28	43,36	0,08
Tillardhof 8	Heesch	30,02	30,06	0,04	40,79	40,85	0,06	41,23	41,28	0,06
Van Lennephof 29	Oss	25,92	27,00	1,08	48,32	48,40	0,08	48,34	48,43	0,09
Van Lennephof 31	Oss	24,80	26,14	1,34	47,86	47,93	0,07	47,89	47,97	0,08
Van Lennephof 33	Oss	24,69	26,49	1,80	48,00	48,08	0,08	48,03	48,12	0,09
Van Lennephof 35	Oss	24,63	26,09	1,46	47,95	48,03	0,08	47,98	48,06	0,09
Van Lennephof 37	Oss	26,05	27,15	1,10	48,00	48,07	0,07	48,03	48,11	0,08
Van Lennephof 39	Oss	24,49	25,89	1,40	48,02	48,09	0,07	48,04	48,12	0,08
Van Lennephof 41	Oss	22,71	23,45	0,74	47,13	47,22	0,09	47,15	47,24	0,09
Van Lennephof 43	Oss	24,38	25,79	1,41	48,05	48,13	0,08	48,07	48,16	0,09
Van Lennephof 45	Oss	24,32	25,73	1,41	48,13	48,22	0,09	48,15	48,25	0,10
Van Lennephof 47	Oss	24,27	25,69	1,42	48,17	48,26	0,09	48,19	48,29	0,10
Van Lennephof 49	Oss	14,45	17,30	2,85	42,34	42,47	0,13	42,35	42,48	0,14
Van Lennephof 51	Oss	22,81	23,29	0,48	47,63	47,73	0,10	47,65	47,75	0,10
Van Lennephof 53	Oss	23,99	24,56	0,57	47,81	47,91	0,10	47,83	47,94	0,10
Van Lennephof 55	Oss	24,06	24,97	0,91	47,90	47,99	0,09	47,92	48,02	0,09
Van Lennephof 57	Oss	24,02	25,19	1,17	47,92	48,01	0,09	47,94	48,04	0,10
Van Rijckevorselweg 10	Vinkel	11,50	25,82	14,32	42,37	42,37	0,00	42,37	42,49	0,11
Van Rijckevorselweg 11	Vinkel	11,83	26,75	14,92	40,56	40,81	0,25	40,57	41,02	0,45
Van Rijckevorselweg 12	Vinkel	11,62	22,33	10,71	36,23	36,51	0,28	36,24	36,70	0,46
Van Rijckevorselweg 13	Vinkel	11,95	26,83	14,88	41,06	41,04	-0,02	41,06	41,05	-0,01
Van Rijckevorselweg 14	Vinkel	10,46	23,78	13,32	42,12	42,12	0,00	42,12	42,20	0,08
Van Rijckevorselweg 15	Vinkel	11,43	25,49	14,06	51,27	50,97	-0,30	51,27	50,97	-0,30
Van Rijckevorselweg 16	Vinkel	12,61	26,39	13,78	39,43	39,36	-0,07	39,44	39,63	0,19
Van Rijckevorselweg 17	Vinkel	10,98	24,99	14,01	51,37	51,40	0,03	51,37	51,40	0,03
Van Rijckevorselweg 18	Vinkel	4,46	15,37	10,91	41,96	41,96	0,00	41,96	42,00	0,04
Van Rijckevorselweg 19	Vinkel	6,80	21,01	14,21	50,85	51,02	0,17	50,85	51,02	0,17
Van Rijckevorselweg 2	Vinkel	11,06	23,71	12,65	54,35	54,76	0,41	54,35	54,76	0,41
Van Rijckevorselweg 20	Vinkel	10,79	24,54	13,75	41,61	41,61	0,00	41,61	41,70	0,09
Van Rijckevorselweg 20A	Vinkel	11,05	24,13	13,08	45,02	46,04	1,02	45,02	46,08	1,05
Van Rijckevorselweg 20B	Vinkel	10,51	25,82	15,31	45,23	46,23	1,00	45,23	46,26	1,03
Van Rijckevorselweg 21	Vinkel	10,37	24,20	13,83	50,98	52,32	1,34	50,98	52,32	1,34
Van Rijckevorselweg 22	Vinkel	10,58	23,04	12,46	41,60	42,58	0,98	41,60	42,64	1,04
Van Rijckevorselweg 23	Vinkel	10,94	24,49	13,55	46,54	47,70	1,16	46,54	47,70	1,16
Van Rijckevorselweg 23A	Vinkel	10,67	24,24	13,57	46,29	47,49	1,20	46,29	47,49	1,20
Van Rijckevorselweg 24	Vinkel	10,58	23,04	12,46	41,60	42,58	0,98	41,60	42,64	1,04
Van Rijckevorselweg 25	Vinkel	12,90	25,69	12,79	45,64	46,73	1,09	45,64	46,73	1,09
Van Rijckevorselweg 25A	Vinkel	9,55	20,03	10,48	45,62	46,67	1,05	45,62	46,68	1,06
Van Rijckevorselweg 25B	Vinkel	10,68	23,63	12,95	45,94	46,99	1,05	45,94	46,99	1,05
Van Rijckevorselweg 25C	Vinkel	10,53	23,59	13,06	45,46	46,51	1,05	45,46	46,51	1,05
Van Rijckevorselweg 25D	Vinkel	10,61	23,85	13,24	45,78	46,80	1,02	45,78	46,80	1,02
Van Rijckevorselweg 26	Vinkel	9,84	23,06	13,22	45,76	46,77	1,01	45,76	46,78	1,02
Van Rijckevorselweg 27	Vinkel	8,22	17,33	9,11	47,28	48,35	1,07	47,28	48,35	1,07
Van Rijckevorselweg 28	Vinkel	12,73	22,34	9,61	47,86	48,94	1,08	47,86	48,95	1,09
Van Rijckevorselweg 29	Vinkel	9,49	22,15	12,66	46,75	47,82	1,07	46,75	47,82	1,07
Van Rijckevorselweg 30	Vinkel	10,85	23,63	12,78	46,80	47,85	1,05	46,80	47,86	1,06
Van Rijckevorselweg 31	Vinkel	11,51	23,51	11,99	47,53	48,61	1,08	47,53	48,61	1,08
Van Rijckevorselweg 33	Vinkel	10,78	23,21	12,43	47,64	48,72	1,08	47,64	48,73	1,09
Van Rijckevorselweg 35	Vinkel	7,74	22,26	14,52	47,22	48,27	1,05	47,22	48,27	1,05
Van Rijckevorselweg 37	Vinkel	10,84	23,08	12,24	47,50	48,53	1,03	47,50	48,54	1,04
Van Rijckevorselweg 39	Vinkel	10,74	24,76	14,02	46,95	47,97	1,02	46,95	47,97	1,02
Van Rijckevorselweg 4	Vinkel	10,48	23,53	13,05	49,87	50,28	0,41	49,87	50,29	0,42

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Van Rijckevorselweg 5	Vinkel	11,05	24,07	13,02	49,88	50,11	0,23	49,88	50,11	0,23
Van Rijckevorselweg 6	Vinkel	10,31	23,39	13,08	47,47	47,64	0,17	47,47	47,66	0,19
Van Rijckevorselweg 9	Vinkel	11,69	26,47	14,78	52,60	52,32	-0,28	52,60	52,32	-0,28
Van Uden-erf 14	Heesch	30,82	31,01	0,19	41,24	41,44	0,20	41,34	41,55	0,21
Van Uden-erf 20	Heesch	27,10	27,49	0,39	46,89	47,00	0,11	46,90	47,04	0,14
Van Uden-erf 4	Heesch	32,42	32,71	0,29	42,89	43,16	0,27	43,35	43,63	0,27
Van Uden-erf 8	Heesch	24,90	26,08	1,18	47,87	47,98	0,11	47,88	48,00	0,11
Veldbeemd 1	Heesch	24,87	25,29	0,42	36,35	36,43	0,08	36,72	36,83	0,11
Veldbeemd 11	Heesch	28,53	28,79	0,26	35,66	35,75	0,09	36,51	36,73	0,22
Veldbeemd 18	Heesch	32,53	32,71	0,18	40,48	40,67	0,19	41,28	41,47	0,19
Veldbeemd 2	Heesch	22,53	26,42	3,89	39,51	40,05	0,54	39,62	40,28	0,66
Veldbeemd 3	Heesch	24,75	25,56	0,81	36,54	36,60	0,06	36,89	37,01	0,12
Veldbeemd 5	Heesch	24,32	25,01	0,69	36,37	36,47	0,10	36,70	36,84	0,15
Veldbeemd 7	Heesch	23,67	24,43	0,76	36,08	36,21	0,13	36,38	36,56	0,18
Veldbeemd 8	Heesch	31,16	31,77	0,61	41,16	41,54	0,38	41,67	42,08	0,41
Veldbeemd 9	Heesch	23,70	24,37	0,67	35,93	36,07	0,14	36,25	36,42	0,18
Veldbies 10	Heesch	32,25	32,82	0,57	42,17	42,49	0,32	42,69	43,04	0,35
Veldbies 12	Heesch	32,26	32,83	0,57	42,05	42,38	0,33	42,59	42,95	0,36
Veldbies 14	Heesch	32,27	32,84	0,57	41,88	42,19	0,31	42,44	42,78	0,34
Veldbies 16	Heesch	32,26	32,87	0,61	41,79	42,12	0,33	42,36	42,73	0,37
Veldbies 2	Heesch	33,32	33,78	0,46	42,32	42,90	0,58	42,96	43,52	0,56
Veldbies 4	Heesch	33,07	33,57	0,50	42,24	42,80	0,56	42,86	43,41	0,55
Veldbies 8	Heesch	32,40	32,96	0,56	42,20	42,65	0,45	42,74	43,20	0,46
Veldstraat 26A	Geffen	17,15	28,58	11,43	46,57	46,26	-0,31	46,57	46,35	-0,22
Veldstraat 26B	Geffen	15,90	28,50	12,60	47,70	47,32	-0,38	47,70	47,39	-0,31
Veldstraat 28	Geffen	20,24	29,19	8,95	48,90	48,56	-0,34	48,90	48,62	-0,28
Veldstraat 30	Geffen	20,50	29,75	9,25	44,75	44,70	-0,05	44,75	44,87	0,12
Veldstraat 33A	Geffen	15,22	29,65	14,43	46,76	46,67	-0,09	46,76	46,69	-0,07
Veldstraat 34	Geffen	19,67	27,37	7,70	47,60	47,54	-0,06	47,60	47,59	-0,01
Veldstraat 35	Geffen	20,89	26,96	6,07	47,91	47,83	-0,08	47,92	47,86	-0,07
Veldstraat 36	Geffen	19,43	28,02	8,59	43,97	43,92	-0,05	43,97	44,01	0,04
Veldstraat 37	Geffen	20,29	32,01	11,72	47,16	47,09	-0,07	47,17	47,13	-0,04
Veldstraat 38	Geffen	14,66	27,90	13,24	47,45	47,39	-0,06	47,45	47,45	0,00
Veldstraat 38A	Geffen	20,06	28,95	8,89	47,11	47,05	-0,06	47,11	47,13	0,02
Veldstraat 38B	Geffen	21,78	29,54	7,76	47,94	47,87	-0,07	47,94	47,94	0,00
Veldstraat 39	Geffen	20,28	28,08	7,80	47,61	47,54	-0,07	47,62	47,59	-0,03
Veldstraat 43	Geffen	20,59	23,28	2,69	47,97	47,88	-0,09	47,98	47,90	-0,08
Veldstraat 45	Geffen	22,21	30,44	8,23	48,25	48,20	-0,05	48,26	48,29	0,03
Verbindingsweg 4	Heesch	28,88	30,64	1,76	39,86	40,03	0,17	40,28	40,57	0,29
Verbindingsweg 4a	Heesch	28,58	30,67	2,09	38,46	38,66	0,20	38,99	39,45	0,46
Verbindingsweg 5	Heesch	28,41	30,91	2,50	38,10	38,44	0,34	38,65	39,26	0,61
Vincent van Goghplein 1	Vinkel	10,56	24,69	14,13	39,39	39,02	-0,37	39,40	39,12	-0,27
Vincent van Goghplein 11	Vinkel	8,45	18,28	9,83	30,08	29,79	-0,29	30,12	30,16	0,04
Vincent van Goghplein 15	Vinkel	4,82	22,51	17,69	33,91	33,71	-0,20	33,92	34,11	0,19
Vincent van Goghplein 3	Vinkel	11,57	24,51	12,94	36,96	36,63	-0,33	36,96	36,73	-0,23
Vincent van Goghplein 5	Vinkel	12,26	24,16	11,90	34,61	34,60	-0,01	34,64	35,07	0,43
Vincent van Goghplein 7	Vinkel	8,96	19,78	10,82	31,41	31,25	-0,16	31,44	31,62	0,18
Vincent van Goghplein 9	Vinkel	5,90	20,09	14,19	32,67	32,70	0,03	32,68	32,78	0,10
Vincent van Goghstraat 1	Heesch	25,34	26,73	1,39	37,49	37,94	0,45	37,74	38,34	0,60
Vincent van Goghstraat 11	Heesch	30,30	31,05	0,75	39,07	39,19	0,12	39,74	39,96	0,22
Vincent van Goghstraat 3	Heesch	25,53	27,53	2,00	38,07	38,48	0,41	38,36	38,90	0,53
Vincent van Goghstraat 5	Heesch	27,34	28,60	1,26	38,52	38,73	0,21	38,92	39,23	0,31
Vincent van Goghstraat 7	Heesch	29,44	29,61	0,17	38,62	38,89	0,27	39,15	39,46	0,31
Vincent van Goghstraat 9	Heesch	29,99	30,67	0,68	38,77	38,91	0,14	39,44	39,66	0,22
Vinkelse Bunderstraat 2	Vinkel	17,48	25,00	7,52	39,75	39,75	0,00	39,76	39,76	0,01
Vinkelse Bunderstraat 2a	Vinkel	17,50	24,57	7,07	36,79	36,75	-0,04	36,79	36,81	0,02
Vinkelse Bunderstraat 4	Vinkel	10,76	17,25	6,49	35,15	35,09	-0,06	35,17	35,14	-0,03
Vinkelse Bunderstraat 6	Vinkel	17,60	23,08	5,48	33,97	34,05	0,08	34,09	34,47	0,37
Vinkelse Bunderstraat 7	Vinkel	17,51	26,08	8,57	33,69	34,13	0,44	33,79	34,91	1,12
Vinkelse Bunderstraat 8	Vinkel	17,25	25,65	8,40	34,03	34,33	0,30	34,13	35,00	0,87
Vinkelse Slagen 1	Vinkel	11,76	24,56	12,80	36,01	35,33	-0,68	36,01	35,47	-0,54
Vinkelse Slagen 10	Vinkel	7,34	23,93	16,59	34,73	34,80	0,07	34,74	35,09	0,36
Vinkelse Slagen 2	Vinkel	12,30	25,75	13,45	36,38	35,57	-0,81	36,38	35,67	-0,72
Vinkelse Slagen 3	Vinkel	13,77	25,83	12,06	33,71	34,06	0,35	33,75	34,81	1,07
Vinkelse Slagen 4	Vinkel	7,65	24,23	16,58	34,66	34,42	-0,24	34,67	34,66	-0,01
Vinkelse Slagen 5	Vinkel	13,94	26,50	12,56	34,63	35,13	0,50	34,66	35,79	1,13
Vinkelse Slagen 8	Vinkel	11,33	23,47	12,14	34,78	34,84	0,06	34,78	35,00	0,22
Vinkelsestraat 1	Heesch	19,14	23,61	4,47	43,60	43,79	0,19	43,61	43,84	0,23
Vinkelsestraat 10	Heesch	26,04	26,58	0,54	47,43	47,52	0,09	47,44	47,54	0,10
Vinkelsestraat 100	Vinkel	16,53	25,97	9,44	44,93	44,85	-0,08	44,93	44,85	-0,08
Vinkelsestraat 100A	Vinkel	4,14	23,71	19,57	47,35	47,28	-0,07	47,35	47,30	-0,05
Vinkelsestraat 100B	Vinkel	16,76	26,24	9,48	42,88	42,82	-0,06	42,88	42,83	-0,05

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Vinkelsestraat 101	Heesch	18,20	23,36	5,16	50,75	50,71	-0,04	50,75	50,72	-0,03
Vinkelsestraat 102	Vinkel	15,37	25,34	9,97	48,67	48,60	-0,07	48,67	48,61	-0,06
Vinkelsestraat 102A	Vinkel	14,54	26,21	11,67	40,28	40,21	-0,07	40,29	40,33	0,03
Vinkelsestraat 102B	Vinkel	16,08	26,48	10,40	44,49	44,44	-0,05	44,49	44,46	-0,03
Vinkelsestraat 103	Heesch	19,88	25,58	5,70	49,00	48,97	-0,03	49,01	48,99	-0,01
Vinkelsestraat 103a	Heesch	17,86	22,78	4,92	40,41	40,41	0,00	40,42	40,50	0,08
Vinkelsestraat 104	Vinkel	15,66	26,38	10,72	46,03	45,96	-0,07	46,03	45,97	-0,06
Vinkelsestraat 104A	Vinkel	11,73	26,24	14,51	47,11	47,06	-0,05	47,11	47,07	-0,04
Vinkelsestraat 106	Vinkel	13,16	25,49	12,33	45,92	45,87	-0,05	45,92	45,87	-0,05
Vinkelsestraat 107	Heesch	17,16	24,86	7,70	51,08	51,02	-0,06	51,08	51,03	-0,05
Vinkelsestraat 108	Vinkel	13,45	26,01	12,56	46,00	45,94	-0,06	46,00	45,94	-0,06
Vinkelsestraat 109	Heesch	17,52	24,89	7,37	51,13	51,05	-0,08	51,13	51,06	-0,07
Vinkelsestraat 109a	Heesch	16,13	24,29	8,16	50,26	50,17	-0,09	50,26	50,18	-0,08
Vinkelsestraat 11	Heesch	25,27	27,37	2,10	47,17	47,02	-0,15	47,19	47,06	-0,13
Vinkelsestraat 110	Vinkel	6,17	23,63	17,46	46,44	46,36	-0,08	46,44	46,36	-0,08
Vinkelsestraat 111	Heesch	17,20	23,11	5,91	50,99	50,91	-0,08	50,99	50,92	-0,07
Vinkelsestraat 113	Heesch	17,37	24,57	7,20	51,19	51,10	-0,09	51,19	51,11	-0,08
Vinkelsestraat 113a	Heesch	18,20	24,86	6,66	51,07	50,99	-0,08	51,07	51,00	-0,07
Vinkelsestraat 115	Heesch	17,64	24,74	7,10	52,57	52,49	-0,08	52,57	52,50	-0,07
Vinkelsestraat 117	Heesch	12,19	23,90	11,71	49,21	49,13	-0,08	49,21	49,15	-0,06
Vinkelsestraat 119	Heesch	16,15	24,80	8,65	45,51	45,39	-0,12	45,52	45,42	-0,10
Vinkelsestraat 12	Heesch	26,17	26,49	0,32	46,74	46,83	0,09	46,76	46,86	0,10
Vinkelsestraat 121	Vinkel	14,67	22,34	7,67	47,57	47,45	-0,12	47,57	47,47	-0,11
Vinkelsestraat 121A	Vinkel	15,32	24,99	9,67	46,99	46,88	-0,11	46,99	46,91	-0,09
Vinkelsestraat 121B	Vinkel	10,72	20,49	9,77	33,05	32,95	-0,10	33,08	33,25	0,17
Vinkelsestraat 127	Vinkel	16,34	24,73	8,39	45,97	45,86	-0,11	45,98	45,90	-0,07
Vinkelsestraat 127A	Vinkel	15,24	22,76	7,52	43,72	43,62	-0,10	43,73	43,66	-0,06
Vinkelsestraat 127B	Vinkel	16,96	25,28	8,32	46,66	46,54	-0,12	46,66	46,57	-0,09
Vinkelsestraat 129	Vinkel	14,67	24,79	10,12	45,42	45,37	-0,05	45,42	45,41	-0,01
Vinkelsestraat 13	Heesch	26,56	27,52	0,96	46,84	46,87	0,03	46,89	46,93	0,04
Vinkelsestraat 131	Vinkel	14,60	24,56	9,96	45,18	45,12	-0,06	45,18	45,17	-0,02
Vinkelsestraat 133	Vinkel	14,55	24,06	9,51	45,20	45,14	-0,06	45,20	45,18	-0,02
Vinkelsestraat 133A	Vinkel	14,20	25,69	11,49	46,25	46,20	-0,05	46,25	46,25	-0,01
Vinkelsestraat 133B	Vinkel	14,39	23,42	9,03	41,91	41,85	-0,06	41,92	41,93	0,01
Vinkelsestraat 135	Vinkel	15,97	25,72	9,75	46,30	46,24	-0,06	46,30	46,29	-0,02
Vinkelsestraat 135A	Vinkel	15,42	25,81	10,39	45,90	45,84	-0,06	45,90	45,89	-0,01
Vinkelsestraat 137	Vinkel	14,03	24,08	10,05	40,69	40,64	-0,05	40,70	40,76	0,06
Vinkelsestraat 139	Vinkel	13,69	25,01	11,32	32,65	32,84	0,19	32,72	33,66	0,94
Vinkelsestraat 139B	Vinkel	13,66	24,96	11,30	32,14	32,25	0,11	32,22	33,17	0,95
Vinkelsestraat 14	Heesch	25,44	25,92	0,48	46,93	47,03	0,10	46,95	47,06	0,11
Vinkelsestraat 141	Vinkel	13,66	24,96	11,30	32,14	32,25	0,11	32,22	33,17	0,95
Vinkelsestraat 141A	Vinkel	15,47	25,33	9,86	33,85	33,84	-0,01	33,90	34,55	0,64
Vinkelsestraat 141B	Vinkel	12,78	23,78	11,00	45,69	45,62	-0,07	45,69	45,66	-0,04
Vinkelsestraat 141C	Vinkel	13,66	24,25	10,59	47,20	47,14	-0,06	47,20	47,17	-0,03
Vinkelsestraat 143	Vinkel	14,11	26,22	12,11	43,48	43,45	-0,03	43,49	43,54	0,06
Vinkelsestraat 145	Vinkel	17,36	25,88	8,52	46,82	46,77	-0,05	46,82	46,81	-0,01
Vinkelsestraat 147	Vinkel	12,42	25,93	13,51	42,70	42,65	-0,05	42,70	42,74	0,03
Vinkelsestraat 147B	Vinkel	15,64	24,14	8,50	42,44	42,37	-0,07	42,45	42,45	0,01
Vinkelsestraat 149	Vinkel	12,07	25,10	13,03	43,26	43,22	-0,04	43,26	43,30	0,04
Vinkelsestraat 149A	Vinkel	13,49	23,53	10,04	37,50	37,55	0,05	37,50	37,76	0,26
Vinkelsestraat 149C	Vinkel	16,07	25,98	9,91	40,68	40,68	0,00	40,69	40,86	0,17
Vinkelsestraat 15	Heesch	23,23	24,12	0,89	46,50	46,56	0,06	46,52	46,59	0,07
Vinkelsestraat 151	Vinkel	13,63	25,97	12,34	46,43	46,39	-0,04	46,43	46,44	0,01
Vinkelsestraat 153	Vinkel	13,52	25,85	12,33	45,27	45,21	-0,06	45,27	45,27	0,00
Vinkelsestraat 155	Vinkel	12,09	24,29	12,20	33,46	33,56	0,10	33,50	34,16	0,66
Vinkelsestraat 155A	Vinkel	11,84	22,93	11,09	32,49	32,79	0,30	32,50	33,32	0,82
Vinkelsestraat 159	Vinkel	12,17	25,16	12,99	43,31	43,27	-0,04	43,31	43,35	0,04
Vinkelsestraat 16	Heesch	24,78	26,81	2,03	47,01	47,11	0,10	47,03	47,13	0,10
Vinkelsestraat 163	Vinkel	12,35	25,62	13,27	46,08	46,02	-0,06	46,08	46,07	-0,01
Vinkelsestraat 17	Heesch	22,33	24,75	2,42	46,34	46,43	0,09	46,36	46,47	0,11
Vinkelsestraat 19	Heesch	23,50	26,03	2,53	46,41	46,51	0,10	46,44	46,56	0,12
Vinkelsestraat 2	Heesch	24,86	25,90	1,04	42,82	43,03	0,21	42,82	43,04	0,22
Vinkelsestraat 21	Heesch	25,54	26,33	0,79	46,52	46,62	0,10	46,56	46,67	0,11
Vinkelsestraat 23	Heesch	23,00	26,12	3,12	46,58	46,69	0,11	46,60	46,74	0,13
Vinkelsestraat 25	Heesch	24,61	26,61	2,00	46,95	47,06	0,11	46,98	47,11	0,13
Vinkelsestraat 27	Heesch	25,69	27,28	1,59	47,12	47,22	0,10	47,15	47,27	0,11
Vinkelsestraat 3	Heesch	25,95	26,21	0,26	42,39	42,57	0,18	42,48	42,67	0,20
Vinkelsestraat 31	Heesch	21,20	22,54	1,34	46,56	46,65	0,09	46,58	46,67	0,10
Vinkelsestraat 33	Heesch	18,05	24,35	6,30	45,89	45,97	0,08	45,90	46,01	0,11
Vinkelsestraat 34	Heesch	23,91	26,92	3,01	45,00	45,01	0,01	45,00	45,01	0,01
Vinkelsestraat 35	Heesch	25,24	27,62	2,38	43,99	44,06	0,07	44,06	44,18	0,12
Vinkelsestraat 36	Heesch	23,24	26,07	2,83	47,47	47,44	-0,03	47,47	47,44	-0,03

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Vinkelsestraat 37	Heesch	25,93	27,86	1,93	45,23	45,28	0,05	45,29	45,38	0,08
Vinkelsestraat 38	Heesch	21,60	27,07	5,47	51,23	51,19	-0,04	51,23	51,20	-0,03
Vinkelsestraat 39	Heesch	25,97	27,13	1,16	45,08	45,13	0,05	45,14	45,22	0,07
Vinkelsestraat 40	Heesch	14,94	24,80	9,86	46,39	46,36	-0,03	46,39	46,39	0,00
Vinkelsestraat 41	Heesch	25,83	26,95	1,12	44,40	44,45	0,05	44,47	44,53	0,07
Vinkelsestraat 43	Heesch	23,15	25,10	1,95	43,01	43,06	0,05	43,07	43,15	0,08
Vinkelsestraat 45	Heesch	24,81	27,22	2,41	44,42	44,48	0,06	44,48	44,58	0,10
Vinkelsestraat 46	Heesch	18,55	26,11	7,56	49,08	49,05	-0,03	49,08	49,05	-0,03
Vinkelsestraat 48	Heesch	18,95	26,74	7,79	51,86	51,82	-0,04	51,86	51,82	-0,04
Vinkelsestraat 5	Heesch	25,72	26,22	0,50	44,35	44,54	0,19	44,42	44,62	0,20
Vinkelsestraat 50	Vinkel	18,21	26,97	8,76	51,32	51,28	-0,04	51,32	51,28	-0,04
Vinkelsestraat 52	Vinkel	14,76	22,58	7,82	51,01	50,97	-0,04	51,01	50,98	-0,03
Vinkelsestraat 54	Vinkel	17,22	25,41	8,19	51,88	51,80	-0,08	51,88	51,80	-0,08
Vinkelsestraat 56	Vinkel	13,56	20,40	6,84	51,86	51,78	-0,08	51,86	51,78	-0,08
Vinkelsestraat 57	Heesch	23,71	26,68	2,97	51,91	51,87	-0,04	51,92	51,89	-0,03
Vinkelsestraat 59	Heesch	21,89	26,15	4,26	50,87	50,84	-0,03	50,88	50,86	-0,02
Vinkelsestraat 6	Heesch	24,48	25,13	0,65	44,04	44,24	0,20	44,06	44,29	0,23
Vinkelsestraat 60	Vinkel	17,19	24,48	7,29	50,42	50,31	-0,11	50,42	50,31	-0,11
Vinkelsestraat 61	Heesch	24,23	27,16	2,93	49,55	49,52	-0,03	49,56	49,55	-0,01
Vinkelsestraat 62	Vinkel	17,43	24,45	7,02	47,98	47,86	-0,12	47,98	47,87	-0,11
Vinkelsestraat 63	Heesch	22,01	26,56	4,55	48,84	48,81	-0,03	48,85	48,84	-0,01
Vinkelsestraat 64	Vinkel	18,63	26,57	7,94	45,52	45,39	-0,13	45,52	45,39	-0,13
Vinkelsestraat 64A	Vinkel	8,15	23,09	14,94	47,35	47,23	-0,12	47,35	47,23	-0,12
Vinkelsestraat 65	Heesch	21,74	26,60	4,86	50,71	50,68	-0,03	50,72	50,70	-0,02
Vinkelsestraat 65a	Heesch	18,36	25,13	6,77	44,32	44,29	-0,03	44,33	44,35	0,02
Vinkelsestraat 66	Vinkel	16,76	20,68	3,92	47,76	47,64	-0,12	47,76	47,64	-0,12
Vinkelsestraat 66A	Vinkel	16,77	21,25	4,48	47,88	47,76	-0,12	47,88	47,76	-0,12
Vinkelsestraat 67	Heesch	21,44	26,53	5,09	49,91	49,88	-0,03	49,92	49,91	-0,01
Vinkelsestraat 7	Heesch	24,98	26,59	1,61	43,91	44,10	0,19	43,97	44,20	0,22
Vinkelsestraat 70	Vinkel	10,19	22,02	11,83	47,40	47,27	-0,13	47,40	47,27	-0,13
Vinkelsestraat 72	Vinkel	17,40	24,58	7,18	47,36	47,24	-0,12	47,36	47,24	-0,12
Vinkelsestraat 73	Heesch	20,51	26,27	5,76	45,05	45,04	-0,01	45,07	45,11	0,04
Vinkelsestraat 74	Vinkel	15,69	21,31	5,62	43,56	43,44	-0,12	43,56	43,45	-0,11
Vinkelsestraat 75	Heesch	20,43	26,29	5,86	46,27	46,25	-0,02	46,28	46,30	0,02
Vinkelsestraat 76	Vinkel	16,45	25,34	8,89	46,65	46,52	-0,13	46,65	46,52	-0,13
Vinkelsestraat 77	Heesch	20,03	25,02	4,99	46,14	46,11	-0,03	46,15	46,15	0,00
Vinkelsestraat 78	Vinkel	16,27	26,89	10,62	46,03	45,91	-0,12	46,03	45,92	-0,12
Vinkelsestraat 79	Heesch	20,03	25,02	4,99	46,14	46,11	-0,03	46,15	46,15	0,00
Vinkelsestraat 80	Vinkel	14,65	23,29	8,64	37,00	36,93	-0,07	37,03	37,05	0,01
Vinkelsestraat 82	Vinkel	16,18	22,26	6,08	45,62	45,50	-0,12	45,62	45,51	-0,11
Vinkelsestraat 82A	Vinkel	18,08	27,49	9,41	47,66	47,53	-0,13	47,66	47,53	-0,13
Vinkelsestraat 84	Vinkel	14,43	23,95	9,52	47,33	47,20	-0,13	47,33	47,20	-0,13
Vinkelsestraat 84A	Vinkel	14,82	27,03	12,21	45,28	45,15	-0,13	45,28	45,15	-0,13
Vinkelsestraat 85	Heesch	19,29	28,04	8,75	49,56	49,53	-0,03	49,57	49,56	-0,01
Vinkelsestraat 86	Vinkel	16,67	27,15	10,48	45,14	45,01	-0,13	45,14	45,01	-0,13
Vinkelsestraat 89	Heesch	19,25	27,14	7,89	49,05	49,03	-0,02	49,06	49,06	0,00
Vinkelsestraat 9	Heesch	20,12	24,81	4,69	43,82	44,01	0,19	43,84	44,08	0,24
Vinkelsestraat 90	Vinkel	15,58	23,73	8,15	46,22	46,13	-0,09	46,22	46,13	-0,09
Vinkelsestraat 90A	Vinkel	14,84	26,18	11,34	43,78	43,70	-0,08	43,78	43,70	-0,08
Vinkelsestraat 91	Heesch	12,12	26,26	14,14	45,74	45,72	-0,02	45,74	45,78	0,04
Vinkelsestraat 92	Vinkel	10,07	24,17	14,10	46,46	46,38	-0,08	46,46	46,38	-0,08
Vinkelsestraat 92A	Vinkel	14,73	20,46	5,73	46,53	46,45	-0,08	46,53	46,45	-0,08
Vinkelsestraat 93	Heesch	19,39	26,05	6,66	51,14	51,10	-0,04	51,14	51,12	-0,03
Vinkelsestraat 94	Vinkel	16,33	22,29	5,96	42,50	42,42	-0,08	42,51	42,43	-0,07
Vinkelsestraat 94A	Vinkel	14,73	26,15	11,42	36,50	36,50	0,00	36,53	36,62	0,09
Vinkelsestraat 95	Heesch	19,12	25,81	6,69	50,88	50,85	-0,03	50,88	50,87	-0,02
Vinkelsestraat 96	Vinkel	15,57	25,82	10,25	46,08	46,00	-0,08	46,08	46,02	-0,06
Vinkelsestraat 97	Heesch	19,39	25,89	6,50	50,49	50,46	-0,03	50,49	50,48	-0,02
Vinkelsestraat 98	Vinkel	14,47	25,54	11,07	50,01	49,93	-0,08	50,01	49,93	-0,08
Vinkelsestraat 98A	Vinkel	14,21	24,95	10,74	49,57	49,49	-0,08	49,57	49,49	-0,08
Vinkelsestraat 99	Heesch	18,45	25,85	7,40	50,85	50,82	-0,03	50,85	50,84	-0,02
Vinkelsestraat 99a	Heesch	18,42	25,64	7,22	50,71	50,67	-0,04	50,71	50,69	-0,03
Vismeerstraat 11	Heesch	58,39	58,40	0,01	52,59	52,93	0,34	59,76	59,79	0,03
Vismeerstraat 7	Heesch	58,32	58,33	0,01	53,25	53,80	0,55	59,68	59,70	0,01
Vlasakker 1	Heesch	25,97	26,55	0,58	40,05	40,18	0,13	40,09	40,22	0,13
Vlasakker 10	Heesch	27,14	27,21	0,07	41,37	41,54	0,17	41,57	41,74	0,17
Vlasakker 11	Heesch	24,38	25,27	0,89	39,70	39,80	0,10	39,84	39,97	0,13
Vlasakker 12	Heesch	23,65	23,97	0,32	41,65	41,71	0,06	41,74	41,80	0,06
Vlasakker 13	Heesch	23,62	24,49	0,87	40,21	40,29	0,08	40,31	40,43	0,12
Vlasakker 14	Heesch	25,79	26,22	0,43	42,34	42,39	0,05	42,46	42,52	0,06
Vlasakker 15	Heesch	23,98	24,80	0,82	39,72	39,82	0,10	39,79	39,93	0,14
Vlasakker 16	Heesch	23,06	24,32	1,26	40,45	40,52	0,07	40,50	40,58	0,08

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Vlasakker 17	Heesch	22,64	23,58	0,94	39,75	39,84	0,09	39,80	39,94	0,14
Vlasakker 18	Heesch	23,37	24,71	1,34	42,42	42,62	0,20	42,46	42,67	0,21
Vlasakker 2	Heesch	24,62	24,94	0,32	42,07	42,16	0,09	42,17	42,26	0,10
Vlasakker 20	Heesch	24,39	24,96	0,57	42,37	42,52	0,15	42,44	42,60	0,16
Vlasakker 24	Heesch	25,58	26,22	0,64	41,58	41,66	0,08	41,64	41,74	0,10
Vlasakker 28	Heesch	26,87	27,28	0,41	41,59	41,68	0,09	41,60	41,71	0,11
Vlasakker 3	Heesch	25,60	26,15	0,55	39,26	39,35	0,09	39,49	39,60	0,11
Vlasakker 32	Heesch	27,98	28,52	0,54	41,51	41,61	0,10	41,59	41,72	0,12
Vlasakker 34	Heesch	26,91	27,50	0,59	41,20	41,29	0,09	41,29	41,38	0,09
Vlasakker 36	Heesch	24,88	25,55	0,67	40,88	40,98	0,10	40,97	41,07	0,11
Vlasakker 38	Heesch	25,72	26,05	0,33	40,93	41,02	0,09	41,00	41,10	0,10
Vlasakker 4	Heesch	26,77	27,00	0,23	42,05	42,08	0,03	42,21	42,25	0,04
Vlasakker 40	Heesch	29,69	30,26	0,57	40,75	40,86	0,11	40,81	40,96	0,15
Vlasakker 5	Heesch	25,28	25,81	0,53	39,27	39,37	0,10	39,48	39,60	0,12
Vlasakker 6	Heesch	29,01	29,31	0,30	41,78	41,87	0,09	42,06	42,16	0,10
Vlasakker 7	Heesch	24,53	25,68	1,15	39,45	39,55	0,10	39,62	39,75	0,13
Vlasakker 8	Heesch	28,69	28,96	0,27	42,15	42,22	0,07	42,39	42,47	0,08
Vlasakker 9	Heesch	24,07	25,15	1,08	39,85	39,91	0,06	39,99	40,08	0,09
Vlasakker 1	Nuland	10,69	25,75	15,06	38,46	38,41	-0,05	38,47	38,55	0,08
Vlasakker 10	Nuland	10,40	19,78	9,38	38,17	38,22	0,05	38,18	38,30	0,12
Vlasakker 12	Nuland	8,66	19,62	10,96	37,71	37,77	0,06	37,72	37,85	0,14
Vlasakker 14	Nuland	12,67	25,57	12,90	37,69	37,74	0,05	37,71	37,93	0,22
Vlasakker 16	Nuland	12,64	22,94	10,30	37,35	37,40	0,05	37,37	37,59	0,22
Vlasakker 18	Nuland	12,53	23,87	11,34	37,56	37,62	0,06	37,58	37,84	0,27
Vlasakker 2	Nuland	15,01	18,80	3,79	39,59	39,51	-0,08	39,59	39,52	-0,07
Vlasakker 20	Nuland	13,99	23,69	9,70	36,77	36,84	0,07	36,80	37,10	0,30
Vlasakker 22	Nuland	12,84	23,95	11,11	37,29	37,31	0,02	37,31	37,56	0,25
Vlasakker 24	Nuland	11,37	21,23	9,86	35,38	35,39	0,01	35,40	35,59	0,19
Vlasakker 26	Nuland	5,05	22,81	17,76	36,70	36,82	0,12	36,70	37,03	0,33
Vlasakker 28	Nuland	7,44	23,82	16,38	36,41	36,49	0,08	36,42	36,78	0,36
Vlasakker 3	Nuland	10,62	25,80	15,18	37,53	37,51	-0,02	37,54	37,86	0,32
Vlasakker 4	Nuland	15,00	18,90	3,90	38,96	38,98	0,02	38,98	39,03	0,05
Vlasakker 5	Nuland	10,67	25,75	15,08	37,53	37,52	-0,01	37,54	37,87	0,33
Vlasakker 6	Nuland	14,60	19,84	5,24	38,53	38,59	0,06	38,55	38,66	0,11
Vlasakker 7	Nuland	11,12	24,94	13,82	37,44	37,41	-0,03	37,45	37,69	0,24
Vlasakker 8	Nuland	14,54	20,82	6,28	38,45	38,51	0,06	38,47	38,60	0,13
Voorste Groes 10	Heesch	52,20	52,20	0,00	56,43	57,01	0,58	57,68	58,13	0,45
Voorste Groes 10a	Heesch	51,70	51,70	0,00	56,87	57,47	0,60	58,00	58,47	0,47
Voorste Groes 2c	Heesch	56,76	56,76	0,00	48,34	48,81	0,47	57,89	57,90	0,01
Voorste Groes 4	Heesch	58,74	58,75	0,01	53,18	53,58	0,40	60,24	60,31	0,07
Voorste Groes 6	Heesch	58,51	58,51	0,00	53,27	53,76	0,49	59,90	59,94	0,04
Vosbergstraat 1	Heesch	17,75	24,23	6,48	52,27	52,22	-0,05	52,27	52,23	-0,04
Vosbergstraat 13	Heesch	17,18	22,37	5,19	50,08	50,15	0,07	50,08	50,15	0,07
Vosbergstraat 15	Heesch	17,88	21,23	3,35	45,54	45,53	-0,01	45,54	45,53	-0,01
Vosbergstraat 17	Heesch	17,85	21,55	3,70	46,10	46,09	-0,01	46,10	46,09	-0,01
Vosbergstraat 17a	Heesch	18,18	23,35	5,17	47,01	47,01	0,00	47,01	47,01	0,00
Vosbergstraat 17b	Heesch	19,45	22,53	3,08	31,74	31,92	0,18	32,05	32,26	0,21
Vosbergstraat 17c	Heesch	15,91	21,42	5,51	32,67	32,67	0,00	32,69	32,81	0,12
Vosbergstraat 17d	Heesch	17,23	23,09	5,86	34,28	34,34	0,06	34,34	34,50	0,16
Vosbergstraat 19	Heesch	18,26	22,07	3,81	42,24	42,24	0,00	42,24	42,25	0,00
Vosbergstraat 20	Heesch	18,68	22,64	3,96	43,57	43,58	0,01	43,59	43,62	0,03
Vosbergstraat 21	Heesch	20,27	23,76	3,49	47,96	47,96	0,00	47,97	47,98	0,01
Vosbergstraat 23	Heesch	17,81	18,62	0,81	44,84	44,83	-0,01	44,84	44,84	0,00
Vosbergstraat 4	Heesch	13,78	21,51	7,73	47,57	47,64	0,07	47,57	47,65	0,08
Vosbergstraat 4a	Heesch	16,87	20,06	3,19	47,53	47,61	0,08	47,53	47,62	0,08
Vosbergstraat 5	Heesch	17,19	24,17	6,98	48,09	48,15	0,06	48,09	48,15	0,06
Vosbergstraat 6	Heesch	17,00	21,46	4,46	47,09	47,16	0,07	47,10	47,17	0,08
Vosbergstraat 6a	Heesch	16,70	19,73	3,03	32,03	32,17	0,14	32,19	32,47	0,28
Vosbergstraat 7	Heesch	16,96	25,37	8,41	42,45	42,55	0,10	42,46	42,65	0,19
Vosbergstraat 8	Heesch	17,37	22,83	5,46	46,41	46,41	0,00	46,42	46,43	0,02
Weerscheut 10	Vinkel	13,63	29,83	16,20	47,06	47,78	0,72	47,06	47,80	0,74
Weerscheut 11	Vinkel	14,86	34,52	19,66	47,00	48,05	1,05	47,00	48,29	1,28
Weerscheut 12	Vinkel	16,36	32,64	16,28	47,25	47,97	0,72	47,25	47,99	0,74
Weerscheut 12A	Vinkel	10,01	28,78	18,77	48,13	48,82	0,69	48,13	48,83	0,70
Weerscheut 13	Vinkel	14,15	32,53	18,38	41,57	41,92	0,35	41,57	42,49	0,92
Weerscheut 14	Vinkel	13,70	29,82	16,12	45,90	46,59	0,69	45,90	46,60	0,70
Weerscheut 14A	Vinkel	14,30	30,31	16,01	37,51	38,35	0,84	37,54	39,12	1,59
Weerscheut 15	Vinkel	14,15	32,07	17,92	49,45	50,36	0,91	49,45	50,44	0,99
Weerscheut 16	Vinkel	13,00	29,14	16,14	48,14	48,85	0,71	48,14	48,86	0,72
Weerscheut 17	Vinkel	15,77	31,50	15,73	39,27	40,14	0,87	39,29	40,75	1,47
Weerscheut 18	Vinkel	10,29	28,67	18,38	35,06	35,34	0,28	35,06	35,78	0,72
Weerscheut 18A	Vinkel	13,70	29,04	15,34	33,57	34,76	1,19	33,63	36,01	2,38

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Weerscheut 18B	Vinkel	5,41	24,08	18,67	32,98	33,19	0,21	32,98	33,35	0,37
Weerscheut 19	Vinkel	8,50	30,51	22,01	38,57	39,30	0,73	38,58	39,97	1,39
Weerscheut 20	Vinkel	12,25	26,76	14,51	47,39	48,11	0,72	47,39	48,12	0,73
Weerscheut 21	Vinkel	13,25	28,98	15,73	39,47	39,87	0,40	39,48	40,15	0,67
Weerscheut 22	Vinkel	12,52	27,47	14,95	37,22	37,69	0,47	37,22	37,74	0,51
Weerscheut 25	Vinkel	13,94	31,27	17,33	47,67	48,48	0,81	47,67	48,58	0,91
Weerscheut 27	Vinkel	7,47	28,55	21,08	40,48	40,99	0,51	40,48	41,29	0,81
Weerscheut 29	Vinkel	13,51	29,85	16,34	42,56	43,26	0,70	42,57	43,50	0,94
Weerscheut 32	Vinkel	8,76	23,54	14,78	46,57	46,41	-0,16	46,57	46,42	-0,15
Weerscheut 34	Vinkel	10,82	21,70	10,88	45,59	45,36	-0,23	45,59	45,38	-0,21
Weerscheut 35	Vinkel	11,69	28,31	16,62	48,67	49,42	0,75	48,67	49,46	0,79
Weerscheut 36	Vinkel	9,30	19,73	10,43	44,82	44,59	-0,23	44,82	44,61	-0,21
Weerscheut 37	Vinkel	13,15	27,77	14,62	49,37	50,12	0,75	49,37	50,15	0,78
Weerscheut 37A	Vinkel	13,34	29,92	16,58	40,37	41,20	0,83	40,38	41,59	1,21
Weerscheut 38	Vinkel	9,40	19,56	10,16	45,21	44,96	-0,25	45,21	44,98	-0,23
Weerscheut 39	Vinkel	12,73	28,01	15,28	49,39	50,13	0,74	49,39	50,16	0,77
Weerscheut 3A	Vinkel	18,68	43,81	25,13	47,86	49,52	1,66	47,86	50,78	2,92
Weerscheut 40	Vinkel	11,71	20,22	8,51	44,59	44,35	-0,24	44,59	44,37	-0,22
Weerscheut 41	Vinkel	13,22	27,50	14,28	49,80	50,54	0,74	49,80	50,57	0,77
Weerscheut 42	Vinkel	9,98	24,71	14,73	44,07	43,83	-0,24	44,07	43,85	-0,22
Weerscheut 43	Vinkel	12,38	27,09	14,71	49,34	50,08	0,74	49,34	50,11	0,77
Weerscheut 44	Vinkel	9,73	19,88	10,15	44,82	44,55	-0,27	44,82	44,57	-0,25
Weerscheut 45	Vinkel	12,34	25,04	12,70	47,76	48,51	0,75	47,76	48,53	0,77
Weerscheut 46	Vinkel	12,43	22,79	10,36	44,29	44,04	-0,25	44,29	44,07	-0,22
Weerscheut 49	Vinkel	11,87	26,39	14,52	46,83	47,45	0,62	46,83	47,49	0,66
Weerscheut 5	Vinkel	16,33	36,65	20,32	43,17	43,64	0,47	43,18	44,42	1,24
Weerscheut 50	Vinkel	11,71	24,22	12,51	44,68	44,42	-0,26	44,68	44,45	-0,23
Weerscheut 51	Vinkel	11,72	25,14	13,42	45,92	45,84	-0,08	45,92	45,89	-0,04
Weerscheut 52	Vinkel	6,15	19,71	13,56	43,90	43,65	-0,25	43,90	43,67	-0,23
Weerscheut 53	Vinkel	12,35	25,82	13,47	45,89	45,76	-0,13	45,89	45,82	-0,08
Weerscheut 55	Vinkel	11,81	25,84	14,03	46,13	45,95	-0,18	46,13	46,00	-0,13
Weerscheut 57	Vinkel	4,07	19,58	15,51	41,35	41,16	-0,19	41,35	41,18	-0,17
Weerscheut 59	Vinkel	11,21	25,43	14,22	46,09	45,86	-0,23	46,09	45,91	-0,18
Weerscheut 61	Vinkel	10,91	24,39	13,48	45,32	45,05	-0,27	45,32	45,10	-0,23
Weerscheut 63	Vinkel	11,84	24,47	12,63	44,50	44,22	-0,28	44,50	44,28	-0,23
Weerscheut 7	Vinkel	15,05	34,75	19,70	41,56	42,35	0,79	41,57	43,16	1,59
Weerscheut 71C	Vinkel	11,82	24,81	12,99	45,57	45,21	-0,36	45,57	45,26	-0,31
Weerscheut 73	Vinkel	11,99	26,53	14,54	45,72	45,30	-0,42	45,72	45,37	-0,35
Weerscheut 8A	Vinkel	16,49	40,39	23,90	48,15	49,17	1,02	48,15	49,24	1,09
Weerscheut 8B	Vinkel	15,00	37,88	22,88	47,60	48,69	1,09	47,60	48,74	1,14
Weerscheut 8D	Vinkel	14,28	32,64	18,36	47,26	48,04	0,78	47,26	48,07	0,81
Weerscheut 8F	Vinkel	13,84	31,25	17,41	46,08	46,81	0,73	46,08	46,86	0,78
Weerscheut 9	Vinkel	15,05	34,75	19,70	41,56	42,35	0,79	41,57	43,16	1,59
Weverstraat 1	Geffen	19,34	33,80	14,46	47,37	47,65	0,28	47,37	47,86	0,49
Weverstraat 15	Geffen	19,88	32,87	12,99	43,33	43,28	-0,05	43,34	43,75	0,42
Weverstraat 17	Geffen	20,16	34,25	14,09	44,53	44,48	-0,05	44,55	44,97	0,42
Weverstraat 2	Geffen	19,19	35,00	15,81	48,78	47,89	-0,89	48,79	48,16	-0,62
Weverstraat 25	Geffen	19,86	31,88	12,02	42,08	42,14	0,06	42,08	42,63	0,54
Weverstraat 27	Geffen	15,73	31,30	15,57	41,85	41,88	0,03	41,85	42,33	0,48
Weverstraat 29	Geffen	20,70	32,63	11,93	43,02	43,05	0,03	43,05	43,52	0,47
Weverstraat 3	Geffen	12,76	31,42	18,66	46,25	45,74	-0,51	46,25	45,94	-0,31
Weverstraat 31	Geffen	20,87	33,19	12,32	43,41	43,46	0,05	43,44	43,95	0,51
Weverstraat 4	Geffen	20,27	35,72	15,45	46,12	46,09	-0,03	46,13	46,57	0,43
Weverstraat 4A	Geffen	20,27	35,72	15,45	46,12	46,09	-0,03	46,13	46,57	0,43
Weverstraat 5	Geffen	17,01	33,84	16,82	45,17	43,84	-1,33	45,17	44,35	-0,82
Weverstraat 7	Geffen	16,76	32,35	15,59	45,58	45,58	0,00	45,58	45,77	0,18
Weverstraat 9	Geffen	19,79	34,20	14,41	46,34	46,25	-0,09	46,34	46,58	0,24
Wilgenstraat 1	Vinkel	13,55	24,56	11,01	42,15	42,78	0,63	42,16	42,86	0,70
Wilgenstraat 10	Vinkel	6,34	20,02	13,68	36,46	36,79	0,33	36,46	36,82	0,35
Wilgenstraat 11	Vinkel	8,95	20,79	11,84	35,07	35,51	0,44	35,08	35,64	0,56
Wilgenstraat 12	Vinkel	10,77	24,90	14,13	34,83	35,32	0,49	34,83	35,46	0,62
Wilgenstraat 13	Vinkel	11,41	25,95	14,54	34,48	34,92	0,44	34,49	35,19	0,70
Wilgenstraat 14	Vinkel	12,07	24,89	12,82	35,56	35,85	0,29	35,58	36,25	0,67
Wilgenstraat 15	Vinkel	10,79	24,13	13,34	34,33	34,68	0,35	34,34	34,74	0,40
Wilgenstraat 2	Vinkel	8,37	25,29	16,92	41,47	42,04	0,57	41,47	42,06	0,59
Wilgenstraat 3	Vinkel	11,12	22,81	11,69	41,01	41,61	0,60	41,02	41,68	0,67
Wilgenstraat 4	Vinkel	10,76	24,80	14,04	41,19	41,77	0,58	41,19	41,79	0,60
Wilgenstraat 5	Vinkel	10,96	23,41	12,45	40,80	41,40	0,60	40,81	41,49	0,68
Wilgenstraat 6	Vinkel	10,48	23,03	12,55	40,37	40,94	0,57	40,37	40,98	0,60
Wilgenstraat 7	Vinkel	10,99	24,08	13,09	40,97	41,58	0,61	40,98	41,68	0,70
Wilgenstraat 8	Vinkel	11,20	20,88	9,68	39,83	40,39	0,56	39,83	40,43	0,60
Wilhelminalaan 11	Heesch	24,09	26,05	1,96	38,26	38,45	0,19	38,27	38,47	0,20

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Wilhelminalaan 13	Heesch	25,07	26,71	1,64	38,15	38,41	0,26	38,16	38,49	0,33
Wilhelminalaan 14	Heesch	25,50	26,88	1,38	38,30	38,47	0,17	38,58	38,83	0,26
Wilhelminalaan 15	Heesch	23,17	25,57	2,40	37,84	38,07	0,23	37,91	38,11	0,20
Wilhelminalaan 16	Heesch	25,45	25,96	0,51	36,51	36,62	0,11	36,92	37,07	0,15
Wilhelminalaan 17	Heesch	25,00	26,76	1,76	38,06	38,47	0,41	38,08	38,51	0,43
Wilhelminalaan 18	Heesch	25,03	25,59	0,56	38,64	38,79	0,15	38,76	38,96	0,20
Wilhelminalaan 19	Heesch	24,02	26,16	2,14	38,14	38,46	0,32	38,16	38,50	0,34
Wilhelminalaan 20	Heesch	24,75	25,38	0,63	37,87	37,93	0,06	38,10	38,22	0,13
Wilhelminalaan 21	Heesch	24,47	26,48	2,01	37,14	37,23	0,09	37,43	37,67	0,24
Wilhelminalaan 22	Heesch	24,02	25,53	1,51	37,27	37,34	0,07	37,52	37,69	0,16
Wilhelminalaan 23	Heesch	24,51	26,54	2,03	37,18	37,31	0,13	37,47	37,75	0,28
Wilhelminalaan 24	Heesch	28,48	28,71	0,23	36,67	36,84	0,17	37,43	37,61	0,18
Wilhelminalaan 25	Heesch	24,98	26,92	1,94	37,58	37,63	0,05	37,87	38,07	0,20
Wilhelminalaan 26	Heesch	28,89	29,60	0,71	37,61	37,73	0,12	38,29	38,50	0,21
Wilhelminalaan 27	Heesch	26,27	27,77	1,50	38,10	38,34	0,24	38,44	38,79	0,35
Wilhelminalaan 28	Heesch	27,23	27,50	0,27	37,64	37,83	0,19	38,11	38,31	0,20
Wilhelminalaan 29	Heesch	25,07	26,96	1,89	37,80	37,98	0,18	38,08	38,39	0,31
Wilhelminalaan 30	Heesch	28,09	29,07	0,98	38,70	38,81	0,11	39,15	39,35	0,20
Wilhelminalaan 31	Heesch	26,78	28,34	1,56	38,10	38,26	0,16	38,49	38,79	0,30
Wilhelminalaan 32	Heesch	29,01	29,22	0,21	39,77	40,00	0,23	40,21	40,43	0,23
Wilhelminalaan 33	Heesch	28,48	29,07	0,59	38,51	38,69	0,18	39,02	39,25	0,23
Wilhelminalaan 34	Heesch	29,62	29,80	0,18	39,17	39,44	0,27	39,74	40,00	0,26
Wilhelminalaan 35	Heesch	27,76	28,04	0,28	37,43	37,67	0,24	37,71	37,93	0,22
Wilhelminalaan 36	Heesch	27,46	28,31	0,85	39,63	39,85	0,22	39,95	40,22	0,27
Wilhelminalaan 37	Heesch	27,67	28,64	0,97	39,21	39,36	0,15	39,58	39,80	0,22
Wilhelminalaan 39	Heesch	29,17	29,70	0,53	39,36	39,46	0,10	39,85	40,00	0,15
Wilhelminalaan 43	Heesch	27,35	27,80	0,45	41,57	41,78	0,21	41,72	41,95	0,23
Windhalm 1	Heesch	30,93	31,14	0,21	42,49	42,51	0,02	42,86	42,89	0,04
Windhalm 10	Heesch	34,12	34,33	0,21	44,40	44,45	0,05	44,88	44,95	0,07
Windhalm 11	Heesch	32,78	32,97	0,19	42,35	42,43	0,08	42,92	43,01	0,09
Windhalm 12	Heesch	34,22	34,45	0,23	45,04	45,08	0,04	45,47	45,53	0,06
Windhalm 13	Heesch	33,37	33,57	0,20	42,88	42,95	0,07	43,45	43,54	0,09
Windhalm 15	Heesch	33,53	33,74	0,21	42,81	42,93	0,12	43,41	43,54	0,13
Windhalm 2	Heesch	33,31	33,38	0,07	46,89	46,84	-0,05	47,12	47,08	-0,04
Windhalm 3	Heesch	31,16	31,26	0,10	41,99	42,01	0,02	42,42	42,45	0,03
Windhalm 4	Heesch	33,10	33,24	0,14	45,87	45,83	-0,04	46,15	46,12	-0,03
Windhalm 5	Heesch	31,43	31,57	0,14	42,10	42,14	0,04	42,54	42,59	0,05
Windhalm 6	Heesch	32,73	32,93	0,20	44,06	44,12	0,06	44,44	44,52	0,07
Windhalm 7	Heesch	31,61	31,78	0,17	42,07	42,12	0,05	42,54	42,60	0,06
Windhalm 8	Heesch	33,51	33,72	0,21	43,77	43,84	0,07	44,26	44,34	0,09
Windhalm 9	Heesch	31,97	32,15	0,18	42,12	42,19	0,07	42,62	42,70	0,08
Witte Hoeflaan 58	Oss	19,68	21,49	1,81	41,39	41,41	0,02	41,43	41,47	0,04
Witte Hoeflaan 65	Oss	22,05	22,91	0,86	45,04	45,04	0,00	45,04	45,04	0,00
Witte Hoeflaan 67	Oss	22,33	23,50	1,17	44,07	44,01	-0,06	44,11	44,06	-0,05
Witte Hoeflaan 69	Oss	23,44	24,80	1,36	44,40	44,36	-0,04	44,44	44,42	-0,02
Wolfdijk 1	Nuland	15,38	25,56	10,18	48,19	47,62	-0,57	48,19	47,65	-0,54
Wolfdijk 10	Nuland	9,49	21,99	12,50	49,90	49,26	-0,64	49,90	49,27	-0,63
Wolfdijk 12	Nuland	13,32	23,58	10,26	48,08	47,44	-0,64	48,08	47,44	-0,64
Wolfdijk 14	Nuland	14,80	25,29	10,49	45,38	44,75	-0,63	45,38	44,75	-0,63
Wolfdijk 16	Geffen	14,90	24,46	9,56	48,31	47,74	-0,57	48,31	47,74	-0,57
Wolfdijk 18	Geffen	14,59	25,91	11,32	46,48	45,99	-0,49	46,48	46,01	-0,47
Wolfdijk 18A	Geffen	15,97	25,98	10,01	39,97	39,54	-0,43	39,97	39,56	-0,41
Wolfdijk 1A	Nuland	14,11	23,08	8,97	46,70	46,08	-0,62	46,70	46,11	-0,60
Wolfdijk 1B	Nuland	14,53	24,87	10,34	47,40	46,78	-0,62	47,40	46,82	-0,59
Wolfdijk 2	Nuland	13,37	24,01	10,64	50,22	49,63	-0,59	50,22	49,63	-0,59
Wolfdijk 3	Nuland	14,50	24,86	10,36	48,92	48,31	-0,61	48,92	48,33	-0,59
Wolfdijk 3A	Geffen	16,49	26,23	9,74	48,50	47,90	-0,60	48,50	47,93	-0,58
Wolfdijk 4	Nuland	13,37	24,01	10,64	50,22	49,63	-0,59	50,22	49,63	-0,59
Wolfdijk 5	Geffen	15,82	24,58	8,76	46,58	46,10	-0,48	46,58	46,14	-0,45
Wolfdijk 6	Nuland	13,91	21,02	7,11	43,65	43,03	-0,62	43,65	43,04	-0,61
Wolfdijk 7	Geffen	17,22	26,05	8,83	48,06	47,59	-0,47	48,06	47,63	-0,44
Wolfdijk 8	Nuland	14,08	23,49	9,41	48,71	48,06	-0,65	48,71	48,06	-0,65
Wolfdijk 8A	Nuland	13,03	22,38	9,35	42,17	41,58	-0,59	42,17	41,59	-0,58
Zandstraat 34	Nuland	12,30	25,86	13,56	46,04	46,48	0,44	46,04	46,53	0,48
Zandstraat 36	Nuland	12,47	25,66	13,19	46,13	46,56	0,43	46,13	46,60	0,47
Zandstraat 38	Nuland	12,59	25,46	12,87	46,20	46,63	0,43	46,20	46,67	0,47
Zandstraat 40	Nuland	12,41	25,18	12,77	46,13	46,56	0,43	46,13	46,60	0,47
Zandstraat 41	Nuland	10,14	22,34	12,20	45,14	45,56	0,42	45,14	45,59	0,45
Zandstraat 42	Nuland	12,92	24,62	11,70	45,93	46,35	0,42	45,93	46,39	0,45
Zandstraat 43	Nuland	12,16	24,59	12,43	44,70	45,11	0,41	44,70	45,15	0,45
Zandstraat 44	Nuland	13,03	23,90	10,87	45,82	46,24	0,42	45,82	46,27	0,45
Zandstraat 45	Nuland	13,70	26,09	12,39	48,07	48,01	-0,06	48,07	48,04	-0,03

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Zandstraat 45A	Nuland	13,19	25,76	12,57	39,49	39,18	-0,31	39,50	39,42	-0,08
Zandstraat 46	Nuland	12,57	25,15	12,58	45,40	45,82	0,42	45,40	45,85	0,45
Zandstraat 47	Nuland	13,28	25,58	12,30	40,72	40,48	-0,24	40,73	40,65	-0,08
Zandstraat 48	Nuland	12,69	22,07	9,38	45,22	45,64	0,42	45,22	45,66	0,44
Zandstraat 49	Nuland	13,54	25,05	11,51	53,63	53,10	-0,53	53,63	53,11	-0,52
Zandstraat 49A	Nuland	14,55	25,62	11,07	46,41	45,87	-0,54	46,41	45,89	-0,52
Zandstraat 50	Nuland	12,93	23,97	11,04	45,33	45,75	0,42	45,33	45,79	0,45
Zandstraat 50A	Nuland	13,01	23,84	10,83	45,11	45,53	0,42	45,11	45,57	0,45
Zandstraat 51	Nuland	13,71	26,68	12,97	52,60	52,05	-0,55	52,60	52,07	-0,53
Zandstraat 52	Nuland	9,83	22,83	13,00	42,45	42,85	0,40	42,45	42,89	0,43
Zandstraat 52A	Nuland	5,98	23,83	17,85	37,11	37,15	0,04	37,11	37,40	0,28
Zandstraat 52B	Nuland	4,91	24,53	19,62	36,66	36,71	0,05	36,66	37,03	0,37
Zandstraat 52C	Nuland	5,18	22,46	17,28	36,42	36,45	0,03	36,42	36,66	0,24
Zandstraat 52D	Nuland	4,79	16,87	12,08	34,70	34,78	0,08	34,71	34,87	0,16
Zandstraat 52E	Nuland	6,07	19,15	13,08	41,61	42,00	0,39	41,61	42,02	0,40
Zandstraat 52F	Nuland	7,15	21,36	14,21	44,33	44,70	0,37	44,33	44,71	0,38
Zandstraat 52G	Nuland	13,12	25,91	12,79	41,81	42,23	0,42	41,81	42,24	0,43
Zandstraat 52H	Nuland	11,78	23,15	11,37	44,09	44,39	0,30	44,09	44,41	0,31
Zandstraat 54	Nuland	12,63	26,15	13,52	44,99	45,12	0,13	44,99	45,14	0,15
Zandstraat 56	Nuland	16,04	26,22	10,18	47,90	47,56	-0,34	47,90	47,60	-0,30
Zandstraat 58	Nuland	13,24	27,62	14,38	51,01	50,44	-0,57	51,01	50,44	-0,57
Zandstraat 60	Nuland	13,94	27,12	13,18	50,01	49,43	-0,58	50,01	49,43	-0,58
Zicht 1	Nuland	13,58	24,42	10,84	42,26	42,27	0,01	42,26	42,28	0,01
Zijlstraat 1	Vinkel	9,55	18,04	8,49	34,22	34,15	-0,07	34,24	34,28	0,04
Zijlstraat 11	Vinkel	11,04	24,55	13,51	35,13	35,47	0,34	35,15	35,89	0,74
Zijlstraat 13	Vinkel	11,49	25,41	13,92	35,68	35,99	0,31	35,68	36,22	0,53
Zijlstraat 15	Vinkel	9,45	22,99	13,54	35,48	35,70	0,22	35,49	35,98	0,49
Zijlstraat 17	Vinkel	12,36	22,26	9,90	36,13	36,33	0,20	36,13	36,36	0,22
Zijlstraat 3	Vinkel	6,92	17,84	10,92	33,21	33,14	-0,07	33,22	33,30	0,08
Zijlstraat 5	Vinkel	10,84	22,76	11,92	32,32	32,20	-0,12	32,33	32,39	0,06
Zijlstraat 7A	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7B	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7C	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7D	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7E	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7F	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7G	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7H	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7I	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7J	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 9	Vinkel	11,06	22,80	11,74	35,86	35,99	0,13	35,86	36,03	0,17
Zoggelsestraat 1	Heesch	25,24	27,04	1,80	40,97	41,07	0,10	41,07	41,26	0,19
Zoggelsestraat 10	Heesch	25,76	27,85	2,09	42,46	42,56	0,10	42,57	42,74	0,17
Zoggelsestraat 100	Heesch	24,15	37,59	13,44	41,58	42,21	0,63	41,59	43,78	2,18
Zoggelsestraat 100a	Heesch	25,13	38,96	13,83	41,64	42,31	0,67	41,76	44,17	2,41
Zoggelsestraat 102	Heesch	24,10	39,49	15,39	42,45	42,34	-0,11	42,53	44,36	1,83
Zoggelsestraat 106	Heesch	25,96	40,16	14,20	40,80	41,85	1,05	40,98	44,52	3,54
Zoggelsestraat 110	Heesch	25,21	37,62	12,41	40,86	41,26	0,40	41,01	42,71	1,71
Zoggelsestraat 112	Heesch	26,03	33,21	7,18	44,74	43,67	-1,07	44,80	43,78	-1,02
Zoggelsestraat 118	Heesch	21,44	42,67	21,23	43,28	42,48	-0,80	43,28	45,52	2,24
Zoggelsestraat 12	Heesch	20,67	25,05	4,38	42,13	42,26	0,13	42,16	42,36	0,21
Zoggelsestraat 120	Heesch	21,09	44,25	23,16	40,31	42,85	2,54	40,37	47,22	6,85
Zoggelsestraat 122	Heesch	20,18	42,60	22,41	40,51	41,22	0,71	40,52	45,58	5,07
Zoggelsestraat 13	Heesch	29,98	30,12	0,14	42,82	42,86	0,04	43,01	43,06	0,05
Zoggelsestraat 14	Heesch	28,88	29,39	0,51	44,56	44,56	0,00	44,59	44,63	0,04
Zoggelsestraat 15	Heesch	28,32	29,34	1,02	44,85	44,88	0,03	44,97	45,03	0,06
Zoggelsestraat 15a	Heesch	28,32	29,34	1,02	44,85	44,88	0,03	44,97	45,03	0,06
Zoggelsestraat 17	Heesch	28,59	29,47	0,88	44,70	44,74	0,04	44,83	44,90	0,07
Zoggelsestraat 19	Heesch	30,71	31,04	0,33	44,08	44,12	0,04	44,24	44,31	0,07
Zoggelsestraat 21	Heesch	27,59	28,51	0,92	44,15	44,17	0,02	44,25	44,30	0,05
Zoggelsestraat 25	Heesch	29,66	30,38	0,72	45,38	45,30	-0,08	45,52	45,47	-0,05
Zoggelsestraat 27	Heesch	29,14	30,23	1,09	44,69	44,55	-0,14	44,82	44,73	-0,09
Zoggelsestraat 29	Heesch	28,15	29,35	1,20	44,94	44,85	-0,09	45,05	45,00	-0,05
Zoggelsestraat 3	Heesch	25,77	26,67	0,90	40,68	40,82	0,14	40,80	41,01	0,21
Zoggelsestraat 31	Heesch	28,41	28,87	0,46	45,04	44,92	-0,12	45,15	45,05	-0,10
Zoggelsestraat 33	Heesch	29,30	30,02	0,72	45,90	45,72	-0,18	46,02	45,86	-0,15
Zoggelsestraat 35	Heesch	30,57	31,58	1,01	47,13	46,80	-0,33	47,25	46,96	-0,29
Zoggelsestraat 4	Heesch	25,37	26,63	1,26	42,04	42,17	0,13	42,08	42,28	0,20
Zoggelsestraat 40	Heesch	29,69	30,91	1,22	49,02	49,09	0,07	49,07	49,16	0,09
Zoggelsestraat 41	Heesch	29,70	30,53	0,83	44,73	42,43	-2,30	44,88	42,73	-2,15
Zoggelsestraat 42	Heesch	26,35	27,94	1,59	48,64	48,65	0,01	48,66	48,68	0,02
Zoggelsestraat 43	Heesch	29,66	30,27	0,61	43,40	40,76	-2,64	43,63	41,22	-2,40

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Zoggelsestraat 5	Heesch	27,61	28,24	0,63	40,61	40,73	0,12	40,83	41,03	0,19
Zoggelsestraat 52	Heesch	29,78	30,13	0,35	39,03	37,84	-1,19	39,60	38,67	-0,93
Zoggelsestraat 53	Heesch	29,80	31,49	1,69	42,21	40,19	-2,02	42,51	40,79	-1,72
Zoggelsestraat 54	Heesch	30,14	30,96	0,82	42,00	38,81	-3,19	42,02	39,63	-2,39
Zoggelsestraat 55	Heesch	29,98	30,35	0,37	48,46	43,77	-4,69	48,48	43,88	-4,60
Zoggelsestraat 56	Heesch	31,19	31,57	0,38	42,07	38,93	-3,14	42,09	39,83	-2,26
Zoggelsestraat 57	Heesch	31,29	31,98	0,69	48,92	44,72	-4,20	49,01	45,00	-4,01
Zoggelsestraat 59	Heesch	31,26	32,54	1,28	48,67	44,53	-4,14	48,72	44,73	-3,99
Zoggelsestraat 6	Heesch	22,51	25,14	2,63	42,13	42,33	0,20	42,16	42,43	0,27
Zoggelsestraat 60	Heesch	31,32	31,86	0,54	43,62	40,53	-3,09	43,64	41,22	-2,42
Zoggelsestraat 61	Heesch	31,23	32,40	1,17	46,69	43,66	-3,03	46,84	44,05	-2,79
Zoggelsestraat 63	Heesch	31,37	32,58	1,21	44,17	42,80	-1,37	44,45	43,29	-1,15
Zoggelsestraat 65	Heesch	31,45	33,00	1,55	46,90	43,89	-3,01	47,05	44,31	-2,74
Zoggelsestraat 66	Heesch	31,99	32,67	0,68	44,26	40,64	-3,62	44,28	41,33	-2,95
Zoggelsestraat 67	Heesch	31,32	33,06	1,74	46,51	43,44	-3,07	46,67	43,91	-2,76
Zoggelsestraat 68	Heesch	31,58	32,15	0,57	44,67	40,36	-4,31	44,76	41,09	-3,67
Zoggelsestraat 69	Heesch	32,00	32,62	0,62	47,14	43,69	-3,45	47,24	44,06	-3,19
Zoggelsestraat 7	Heesch	26,80	27,47	0,67	41,23	41,35	0,12	41,36	41,51	0,15
Zoggelsestraat 71	Heesch	28,06	32,21	4,15	46,60	42,88	-3,72	46,68	43,30	-3,37
Zoggelsestraat 72	Heesch	32,30	32,66	0,36	42,62	41,02	-1,60	42,64	41,75	-0,89
Zoggelsestraat 75	Heesch	30,65	33,13	2,48	46,35	46,78	0,43	46,49	47,01	0,52
Zoggelsestraat 76	Heesch	32,20	33,12	0,92	45,80	43,35	-2,45	45,97	43,80	-2,17
Zoggelsestraat 77	Heesch	30,53	33,48	2,95	46,88	47,31	0,43	47,00	47,53	0,53
Zoggelsestraat 8	Heesch	25,25	26,99	1,74	42,22	42,35	0,13	42,30	42,51	0,20
Zoggelsestraat 80	Heesch	32,45	32,79	0,34	44,08	40,60	-3,48	44,13	41,42	-2,71
Zoggelsestraat 81	Heesch	28,81	35,02	6,21	46,40	46,82	0,42	46,49	47,17	0,67
Zoggelsestraat 85	Heesch	27,10	37,57	10,47	45,76	45,89	0,13	45,83	46,63	0,80
Zoggelsestraat 85a	Heesch	26,96	38,57	11,61	45,47	45,30	-0,17	45,55	46,19	0,64
Zoggelsestraat 86	Heesch	31,65	32,99	1,34	44,01	41,69	-2,32	44,04	42,37	-1,67
Zoggelsestraat 86a	Heesch	29,99	30,44	0,45	44,20	40,75	-3,45	44,25	41,21	-3,04
Zoggelsestraat 88	Heesch	31,48	33,88	2,40	43,82	43,27	-0,55	43,83	43,65	-0,18
Zoggelsestraat 89	Heesch	24,64	36,46	11,82	42,27	41,95	-0,32	42,28	43,08	0,80
Zoggelsestraat 94	Heesch	27,48	35,96	8,48	43,44	43,88	0,44	43,45	44,08	0,63
Zoggelsestraat 95	Heesch	22,01	41,82	19,81	42,57	43,17	0,60	42,62	46,01	3,39
Zoggelsestraat 96	Heesch	28,84	31,16	2,32	45,64	45,80	0,16	45,65	45,98	0,33
Zoggelsestraat 97	Heesch	21,64	40,50	18,86	41,59	42,43	0,84	41,64	45,00	3,36
Zoggelsestraat 98	Heesch	29,97	35,83	5,86	44,94	45,14	0,20	44,96	45,36	0,40
Zomerdijk 54	Nuland	7,61	21,88	14,27	38,43	38,62	0,19	38,43	38,73	0,30
Zomerdijk 56	Nuland	5,40	22,89	17,49	37,40	37,55	0,15	37,40	37,66	0,25
Zomerdijk 58	Nuland	5,16	17,61	12,45	37,28	37,41	0,13	37,28	37,42	0,14
Zomerdijk 60	Nuland	11,37	22,81	11,44	37,90	38,01	0,11	37,90	38,04	0,13
Zomerdijk 62	Nuland	14,27	23,81	9,54	37,90	37,98	0,08	37,90	38,14	0,24
Zomerdijk 64	Nuland	12,16	24,33	12,17	36,11	36,16	0,05	36,12	36,49	0,37
Zomerdijk 66	Nuland	12,29	24,31	12,02	36,67	36,76	0,09	36,69	37,06	0,37
Zomerdijk 68	Nuland	14,09	25,31	11,22	35,52	35,54	0,02	35,55	35,95	0,41

In de kernen Nuland, Geffen en Oss is de geluidbelasting alleen op de aan de rand gelegen woningen beoordeeld.
Beoordelingshoogte: 5 meter

KuiperCompagnons B.V.

kuiper@kuiper.nl
www.kuiper.nl

T 010 433 00 99
F 010 404 56 69

Bezoekadres
Van Nelle Ontwerpfabriek
Gebouw Thee, ingang 4
Van Nelleweg 3042
3044 BC Rotterdam

Postadres
Postbus 13042
3004 HA Rotterdam

KUIPER
COMPAGNONS

BIJLAGE XV

Deelonderzoek geluid

MER en bestemmingsplan 'Heesch West'

9 mei 2019



KuiperCompagnons

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap

City & Regional Planning, Urban Design, Architecture, Landscape

Projectgegevens

Deelonderzoek geluid
MER en bestemmingsplan 'Heesch West'

Opdrachtgever	GR Heesch West
Contactpersoon	
Werknummer	617.157.10
Datum	9 mei 2019
Adviseur	**KuiperCompagnons**

File: j:\617\157\10\3 projectresultaat\geluid\05 rapport\deelonderzoek geluid heesch west 2019-05-09.doc

Inhoudsopgave **blz.**

1. Inleiding **1**

2. Beleidskader **3**

2.1. Wegverkeerslawaai 3
2.1.1. Regelgeving wegverkeerslawaai 3
2.1.2. Geluidsreductie artikel 110g Wgh 5
2.2. Industrielawaai 5
2.3. Windturbinelawaai 7
2.4. Gemeentelijk beleid 7
2.5. Provinciaal beleid 8

3. Onderzoeksopzet **9**

3.1. Verschil geluidonderzoek MER en bestemmingsplan 9
3.1.1. MER 9
3.1.2. Bestemmingsplan 9
3.2. Geluidbronnen 10
3.3. Studiegebied en geluidgevoelige objecten 10
3.3.1. Studiegebied geluidsonderzoek MER 10
3.3.2. Aandachtsgebied geluidsonderzoek bestemmingsplan (Wgh) 12
3.3.3. Geluidgevoelige bestemmingen 13
3.4. Rekenmodel en uitgangspunten 13
3.4.1. Opbouw rekenmodel 13
3.5 Effectbepaling 18
3.5.1. Aantallen gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden 18
3.5.2. Geluidscontouren 19
3.5.3. Cumulatie alle bronsoorten 19

4. Resultaten **20**

4.1. Resultaten geluidsonderzoek MER 20
4.1.1. Akoestische effecten alternatieven 20
4.1.2. Mitigerende maatregelen 31
4.1.3. Akoestische effecten Voorkeursalternatief 35
4.2. Onderzoek bestemmingsplan 42
4.2.1. Aanleg nieuwe wegen binnen bedrijventerrein Heesch West en Ruitersdam 42
4.2.2. Aanleg verlegde Bosschebaan 42
4.2.3. Reconstructie Bosschebaan/Rekken westzijde Heesch West 44
4.2.4. Reconstructie Bosschebaan oostzijde Heesch West 45
4.2.5. Toetsing grenswaarden Wet geluidhinder industrielawaai 45
4.2.6. Maximale geluidsniveaus L_{Amax} 47

5. Conclusies **49**

Inhoudsopgave bijlagen

Bijlage 1 : Vergelijking verkeersgegevens huidig, autonoom, alternatieven en VKA
Bijlage 2 : Verkeersgegevens huidig, autonoom, alternatieven en VKA
Bijlage 3 : Rekenmodellen weg- en industrielawaai
Bijlage 4a : Gehinderden en pandenkaarten huidig, autonoom en alternatieven
Bijlage 4b : Geluidscontouren huidig, autonoom en alternatieven
Bijlage 5 : Gehinderden, pandenkaarten en geluidscontouren voorkeursalternatief
Bijlage 6 : Onderzoeksgebied en resultaten toetsing grenswaarden Wgh wegverkeerslawaai
Bijlage 7 : Geluidzone Heesch West en tabel hogere waarden Heesch West
Bijlage 8 : Lijsten geluidsbelasting woningen wegverkeer-, industrie- en windturbinegeluid
Bijlage 9 : Afbeeldingen woningen met een significante toename geluid

1. Inleiding

Aanleiding

Aan de zuidzijde van de A59, tussen 's-Hertogenbosch, Heesch en Oss, komt het regionaal bedrijventerrein Heesch West. Dit terrein richt zich met name op bedrijven die veel ruimte nodig hebben, zoals (zeer) grootschalige logistiek en bedrijvigheid op het gebied van innovatieve concepten in de bouw, circulaire economie en circulaire energieoplossingen. Daarnaast biedt het terrein ruimte voor regionale verplaatsers. De gemeenten 's-Hertogenbosch, Oss en Bernheze zijn gezamenlijk initiatiefnemer voor dit terrein en hebben zich hiervoor verbonden in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West.

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. In het kader van deze bestemmingsplanprocedure wordt eveneens een m.e.r.-procedure doorlopen. Het voorliggende deelonderzoek geluid beschrijft de akoestisch effecten van het bedrijventerrein Heesch West.

De toekomstige bedrijven op Heesch West leiden tot een verhoogde geluidsemissie. Daarnaast leidt deze bedrijvigheid ook tot een toename van het aantal (vracht)verkeersbewegingen. Deze verkeersbewegingen veroorzaken eveneens een geluidsemissie. Tot slot veranderen verkeersstromen door aanpassing van de infrastructuur. Ook dit leidt tot verandering van geluidsemissies.
Binnen het bestemmingsplangebied wordt daarnaast de mogelijkheid geboden, nieuwe wegen aan te leggen, de bestaande Bosschebaan en de Rekken te reconstrueren, drie windturbines te bouwen en een permanent en tijdelijk zonnepark te realiseren.

Direct ten oosten van het bedrijventerrein wordt via een afzonderlijke procedure reeds een (ander) zonnepark gerealiseerd. Ook wordt voor het ten oosten van het plangebied gelegen bedrijventerrein Vismeerstraat momenteel een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat meer bedrijfsbestemmingen (groter oppervlak) mogelijk maakt.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek heeft tot doel het effect voor het aspect geluid in het milieueffectrapport (MER) te kunnen beschrijven. Daarnaast moet voor de bestemmingsplanprocedure worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh) en in het verlengde hiervan of vanuit akoestisch oogpunt sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Deze onderverdeling en volgorde is in alle verdere hoofdstukken in dit rapport aangehouden.

Voor de effectbeschrijving in het MER is in de notitie 'Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. Regionaal Bedrijventerrein Heesch-West' van 21 juni 2017 beschreven dat voor wegverkeerslawaai en industrielawaai op een kwantitatieve wijze de geluidsbelasting en de gehinderden in beeld moeten worden gebracht. Daarnaast is onderzocht of de drie windturbines inpasbaar zijn op het bedrijventerrein Heesch West.
Voor het bestemmingsplan is in dit onderzoek in beeld gebracht of het verkeer op de nieuw aan te leggen wegen op het bedrijventerrein en de te reconstrueren weggedeeltes passen binnen het normenstelsel van de Wgh. Omdat rond het industrieterrein een geluidszone wordt vastgelegd is het ook noodzakelijk voor de (geprojecteerde) geluidsgevoelige bestemmingen binnen deze zone onderzoek te doen naar de geluidsbelasting door industrielawaai.

De basis voor het voorliggende onderzoek betreft het stedenbouwkundig plan "Heesch West" d.d. 27-11-2018 voor het voorkeursalternatief en het stedenbouwkundig plan "Heesch West" van 10-04-2018 voor de alternatieven.

Leeswijzer

Dit onderzoeksrapport bestaat uit vijf hoofdstukken, waarvan hoofdstuk 1 deze inleiding is. In hoofdstuk 2 is de onderzoeksopzet beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten van het onderzoek opgenomen. In hoofdstuk 4 worden de berekeningsresultaten beschreven waarna het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 5 waarin de conclusies van het onderzoek zijn beschreven.

2. Beleidskader

2.1. Wegverkeerslawaai

2.1.1. Regelgeving wegverkeerslawaai

In de Wgh zijn grenswaarden vastgelegd die onder andere betrekking hebben op het aspect wegverkeerslawaai. De onderscheiden situaties en bijbehorende grenswaarden worden hieronder nader beschreven.

Realisatie nieuwe geluidgevoelige functies
Omdat in het bestemmingsplan geen nieuwe geluidsgevoelige functies zijn toegestaan, zijn deze grenswaarden niet relevant voor dit onderzoek. Voor wegverkeerslawaai wordt een functiewijziging van een woning naar een bedrijfswoning niet gezien als een nieuwe situatie. Dit betekent dat de bedrijfswoningen voor het

Aanleg nieuwe wegen
Binnen het bedrijventerrein worden nieuwe ontsluitingswegen aangelegd die worden aangetakt op de Bosschebaan. Daarnaast wordt het oostelijke deel van de Bosschebaan verlegd evenwijdig aan de A59. Omdat tussen het oude en nieuwe tracé van de weg bestaande woningen zijn gelegen, moet dit weggedeelte worden gezien als de aanleg van een nieuwe weg.
Daarnaast wordt voorzien in een nieuwe weg voor autoverkeer ter plaatse van de Ruitersdam. Deze weg vormt de verbinding tussen de Weerscheut en de Zoggelsestraat.
De nieuwe wegen op het bedrijventerrein zijn niet exact vastgelegd op de verbeelding van het bestemmingsplan. Deze ligging is pas exact bekend bij de verdere uitwerking en uitgifte van het bedrijventerrein (alleen in het meest oostelijke deel van het nieuwe bedrijventerrein wordt de realisatie van een interne ontsluitingsweg uitgesloten). In dit onderzoek is beoordeeld of de aanleg van deze wegen leidt tot een geluidsbelasting die de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh overschrijdt ter plaatse van bestaande woningen. In deze berekening is uitgegaan van een worst-case berekening, waarin de volledige flexibiliteit die het bestemmingsplan biedt, wordt onderzocht.

In artikel 82 Wgh en 83 worden de grenswaarden vermeld voor nieuwe wegen. In tabel 1 zijn deze normen samengevat.

Tabel 1 : Grenswaarden voor bestaande geluidsgevoelige functies bij aanleg nieuwe weg.

Geluidsgevoelig object	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffing [dB]	
	[dB]	Stedelijk	Buitenstedelijk
Bestaande woningen	48	63	58

De genoemde nieuwe wegen hebben op grond van de Wgh een onderzoekszone waarbinnen de geluidsbelasting ter plaatse van bestaande woningen moet worden beoordeeld. De zonebreedte van de nieuw aan te leggen wegen binnen Heesch West na wijziging bedraagt 200 m gemeten vanuit de rand van de weg. Het nieuwe tracé van de Bosschebaan krijgt een wettelijke rijsnelheid van 70 km/h en is gelegen buiten de bebouwde kom. De breedte van de zone is langs dergelijke wegen 250 m.

Op het eind van de weg, bijvoorbeeld bij de aansluiting van de verlegde Bosschebaan op de Cereslaan, loopt de breedte van de zone van 250 m langs deze weg ook door over een lengte die gelijk is aan de zonebreedte.

Binnen de beschreven onderzoekszone moet de geluidsbelasting ter plaatse van bijvoorbeeld woningen worden getoetst aan de grenswaarde uit de Wgh zoals genoemd in tabel 1. Een overzicht van de ligging van de nieuwe wegen, de onderzoekszones langs deze wegen en de maatgevende bestaande woningen binnen deze zones is aangegeven op de eerste afbeelding in bijlage 6.

Reconstructie bestaande wegen
Conform artikel 1 van de Wgh wordt onder een reconstructie van een weg verstaan: 'één of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg waarvan blijkt dat de berekende geluidbelasting vanwege de weg, zonder het treffen van maatregelen, ten opzichte van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting met 2 dB of meer wordt verhoogd'.
Van een wijziging van een aanwezige weg is bijvoorbeeld sprake:

- wijziging van profiel, wegbreedte, hoogteligging of wegdek;
- wijziging van het aantal rijstroken;
- aanleg van kruispunten of rotondes;
- aanleg van aansluitingen, op- en afritten;
- verwijdering, plaatsing of wijziging van verkeerstekens waardoor de invoergegevens van een geluidberekening wijzigen;
- verandering snelheidsregime.

Op grond van artikel 99 Wgh mag geen besluit tot reconstructie worden genomen voordat een akoestisch onderzoek is uitgevoerd naar de effecten van de wijzigingen aan de weg. In geval van een reconstructie dient de geluidbelasting in het jaar vân de wijziging van de weg en de geluidbelasting 10 jaar ná de wijzigingen aan de weg te worden berekend. Het voorgaande betekent, dat de autonome groei van het verkeer aan de reconstructie wordt toegerekend en voor rekening komt van de wegbeheerder.

Op grond van artikel 100 Wgh bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde) bij woningen binnen de geluidzone van de te reconstrueren weg 48 dB. Het opvullen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde is zonder meer toegestaan.
Het vaststellen van een hogere waarde als gevolg van de reconstructie is alleen mogelijk indien:

- de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege de weg van de gevel van de woning of andere geluidgevoelige gebouwen, onvoldoende doeltreffend is, of;
- De toepassing van maatregelen stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Het bestaande tracé van de Bosschebaan ter hoogte van het bedrijventerrein Heesch West en een gedeelte van deze weg aan weerszijde van het plan wordt geherprofileerd. Daarnaast is het voornemen ter plaatse van de aansluitingen van het bedrijventerrein Heesch West op de Bosschebaan rotondes aan te leggen; vooralsnog wordt in het stedenbouwkundig plan uitgegaan van drie rotondes. Aan de westzijde zal de aansluiting van de Bosschebaan (thans Rekken) op de bestaande op- en afrit bij Nuland worden geherprofileerd; vooralsnog wordt in het stedenbouwkundig plan uitgegaan van een rotonde met een aansluiting op de Van Rijckevorselweg, met een

optie tot een aansluiting direct op de huidige afrit. Als laatste wordt tussen het oude en nieuwe tracé van de Bosschebaan, ten oosten van Heesch West, een verbindingsweg aangelegd. Dit betreft het weggedeelte ten oosten van het adres Bosschebaan 98.

Deze wijzigingen van het bestaande tracé van de Bosschebaan moeten worden beschouwd als reconstructie in de zin van de Wgh zodat onderzoek noodzakelijk is naar de mogelijke toename van de geluidsbelasting ter plaatse van de bestaande woningen binnen de zone van de reconstructie. De te reconstrueren delen van de Bosschebaan zijn eveneens aangeduid op de eerste afbeelding in bijlage 6. Dergelijke wijzigingen aan een aanwezige weg moet worden getoetst aan de grenswaarden voor reconstructiesituaties uit de Wgh.

Op grond van de Wgh bedraagt de voorkeursgrenswaarde bij woningen binnen de geluidzone van de te reconstrueren weg 48 dB. In het geval de geluidsbelasting ter plaatse van de bestaande woningen voldoet aan de voorkeursgrenswaarden, dan is een onderzoek naar maatregelen en het vaststellen van hogere grenswaarden niet noodzakelijk.

2.1.2. Geluidsreductie artikel 110g Wgh

Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst afneemt, mogen de berekende geluidbelastingen worden gereduceerd voordat een toetsing plaatsvindt aan de grenswaarden in de Wgh.
Voor wegen met een rijsnelheid van 70 km/h en hoger, zoals de A59 en de Bosschebaan, varieert deze reductie van 2 tot maximaal 4 dB. De reductie moet voor deze wegen als volgt worden toegepast:

- een berekend geluidsniveau van 57 dB moet worden gereduceerd met 4 dB;
- een berekend geluidsniveau van 56 dB moet worden gereduceerd met 3 dB;
- een berekend geluidsniveau van 55 dB of lager en 58 dB of hoger moet worden gereduceerd met 2 dB.

Voor de overige wegen met een rijsnelheid van lager dan 70 km/h bedraagt deze reductie 5 dB.

Opgemerkt wordt dat deze reductie niet is toegepast voor het beoordelen van de planeffecten, zoals bij het bepalen van het aantal gehinderden voor de autonome situatie, de alternatieven en het VKA en bij het bepalen van de geluidscontouren voor deze situaties. Samengevat kan worden gesteld dat bij de berekeningen voor het bestemmingsplan, de reductie wel is toegepast en bij het beoordelen van de planeffecten voor het MER en het bepalen van de cumulatieve geluidsbelasting niet.

2.2. Industrielawaai

VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'
Binnen het plangebied wordt de vestiging van bedrijven tot en met milieucategorie 4.2 (en na afwijking tot 5.1) mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt binnen de groenbestemming aan de westzijde een zonnepark mogelijk gemaakt. Dit zonnepark is in het onderzoek als een bedrijf met milieucategorie 2 beschouwd, omdat op basis van het beoogde transformatorvermogen het zonnepark naar aard en omvang vergelijkbaar is met een bedrijf uit milieucategorie 2.

Om voor wat betreft het aspect geluid de ruimtelijke inpasbaarheid van deze bedrijven te beoordelen, is aangesloten bij de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. In de VNG-publicatie

wordt onderscheid gemaakt tussen de omgevingstypen 'rustige woonwijk / rustig buitengebied' en 'gemengd gebied'. Voor de woningen rondom het plangebied geldt dat - gelet op de aanwezige functiemenging en de directe ligging langs de hoofdinfrastructuur - sprake is van het omgevingstype gemengd gebied.
De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan (beknopt samengevat voor de gebiedstypering gemengd gebied):

Stap 1
Indien de richtafstanden niet worden overschreden kan verdere toetsing in beginsel achterwege blijven. Het plan is dan mogelijk.

Stap 2
(Vanaf deze stap is een geluidonderzoek noodzakelijk)
Indien stap 1 niet toereikend is:

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:
  - 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde);
  - 70 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde);
  - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).

  Vrijstelling is dan mogelijk.

Stap 3
Indien stap 2 niet toereikend is:

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:
  - 55 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde);
  - 70 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde);
  - 65 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).

  Vrijstelling is dan mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag moet motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht.

Stap 4
Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 dient de vrijstelling grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden.

Wet geluidhinder
In het bestemmingsplan zal de vestiging van bedrijven die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken ('grote lawaaimakers') niet worden uitgesloten. Dit betekent dat op grond van artikel 40 Wgh tevens een zone rondom het terrein moet worden vastgesteld waarbuiten de geluidsbelasting vanwege het terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

Voor woningen binnen deze zone bedraagt de voorkeursgrenswaarde op grond van artikel 44 Wgh 50 dB(A). De maximale ontheffingswaarde bedraagt op grond van artikel 45 Wgh voor geprojecteerde woningen 55 dB(A) en voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen 60 dB(A). De betrokken gemeentes hebben afgesproken om voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen uit te willen gaan van maximaal 55 dB(A).

2.3. Windturbinelawaai

De grenswaarden voor windturbines zijn neergelegd in artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit artikel is vastgelegd dat een (combinatie van) windturbines ter plaatse van geluidsgevoelige gebouwen en/of terreinen voldoet aan de grenswaarde van 47 dB L_{den} en aan de grenswaarde van 41 dB L_{night}.

In afwijking van deze grenswaarden kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift in verband met bijzondere lokale omstandigheden normen met een andere waarde vaststellen.

2.4. Gemeentelijk beleid

De gemeenten Oss en 's-Hertogenbosch hebben eigen geluidbeleid; de gemeente Bernheze heeft geen eigen geluidbeleid. In de onderstaande paragrafen is het beleid van de gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss samengevat.

Geluidbeleid 's-Hertogenbosch
Het geluidbeleid van de gemeente 's-Hertogenbosch is neergelegd in het rapport 'Gebiedsgericht geluidbeleid gemeente 's-Hertogenbosch' vastgesteld op 16 juni 2009.
Doelstelling van het beleid is het behouden van de goede kwaliteit van de leefomgeving en het benutten van kansen om, daar waar mogelijk en noodzakelijk, de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Een belangrijke subdoelstelling is het realiseren van een passende geluidskwaliteit in elk gebied. In het geluidsbeleid worden onder andere geluidsambities voor verschillende gebieden vastgelegd; zo wordt bijvoorbeeld een lager geluidsniveau nagestreefd voor woonwijken dan voor het centrumgebied.
Voor ieder gebied is het geluidsbeleid voor de thema's verkeer en bedrijven een passende geluidskwaliteit opgenomen. De geluidskwaliteit geeft aan wat de ambitie is van een gebied. Daarnaast geeft de ambitietabel ook aan, indien dit noodzakelijk is, waar de ruimte zit voor mogelijke afwijkingen van de ambities (bovengrens).
Voor de (omgeving van) een bedrijventerrein kan de ambitiewaarde worden omschreven als onrustig met een geluidsbelasting voor wegverkeerslawaai tussen de 48 en 53 dB en voor industrielawaai tussen de 50 en 55 dB(A). De bovengrens voor deze gebieden kan worden omschreven als zeer onrustig met een geluidsbelasting voor wegverkeerslawaai tussen de 54 en 58 dB en voor industrielawaai tussen de 56 en 60 dB(A).
Deze Nota Geluidsbeleid, waarin de hoofdlijnen van het beleid uiteen worden gezet, bestaat verder uit een viertal deelnota's, te weten de Nota Hogere Grenswaarden, de Nota Bedrijven en Geluid, de Beleidsregel Muziekgeluid en de Nota Bouwlawaai.
De Nota Hogere Grenswaarden beschrijft onder welke voorwaarden het College wil afwijken van de gekozen ambitie. Op deze wijze conformeert het college zich, bij de uitoefening van de bevoegdheden op grond van de Wet geluidhinder, aan de beleidsuitgangspunten zoals deze in de onderhavige Nota geluidbeleid zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Geluidbeleid Oss
Het geluidbeleid van de gemeente Oss is neergelegd in het ongedateerde rapport 'Geluidsnota Oss; Geluidskwaliteit in de leefomgeving'.
De gemeente Oss maakt gebruik van gebiedsgericht geluidbeleid. Per gebied wordt een geluidskwaliteit nagestreefd. Het gedeelte van de gemeente Oss dat effecten kan verwachten door de realisatie van Heesch West kan worden gekenmerkt als landelijk gebied met hoge ge-

luidsdruk. De geluidskwaliteit van dit omgevingstype wordt gekenmerkt als 'levendiger/drukker' doordat deze gebieden in de nabijheid liggen van bijvoorbeeld snelwegen. Het geluidsniveau in deze gebiedstypen is hoger. Wonen in en langs deze gebieden betekent dat er een hoger geluidsniveau heerst. Hier is meer geluid feitelijk niet wenselijk, maar is nagenoeg niet te voorkomen. Een hoger geluidsniveau is voor dit gebiedstype mogelijk.

2.5. Provinciaal beleid

Om de effecten van indirecte aantasting van geluid op NNB-gebieden te bepalen, houdt de provincie Noord-Brabant rekening met de verstoring van NNB-gebied boven (47 dB(A) of 52 dB Lden). De provincie Noord-Brabant hanteert als beleidsregel voor de bepaling van compensatie bij aantasting/verstoring van het NNB als gevolg van geluidsbelasting de grenswaarde van (47 dB(A) of 52 dB Lden). Bij een overschrijding van deze grenswaarde (toekomstige situatie > 47 dB(A) of 52 dB Lden) dient dat oppervlak met een hogere geluidbelasting te worden gecompenseerd. In de regel bedraagt de compensatiefactor 1/3. Compensatie is niet van toepassing als de grenswaarde al in de bestaande situatie wordt overschreden. De bepaling tot natuurcompensatie is vastgelegd in de vigerende Verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie 15-07-2017). Artikel 5.1, lid 7 bepaalt het volgende: indien ruimtelijke besluiten leiden tot aantasting van de ecologische waarden en kenmerken van NNB gebieden, dan dienen de negatieve effecten te worden beperkt en de overblijvende negatieve effecten te worden gecompenseerd.

3. Onderzoeksopzet

3.1. Verschil geluidonderzoek MER en bestemmingsplan

Zoals in de inleiding is beschreven dient dit onderzoek twee doelen, de akoestisch effecten van de planontwikkeling op kwantitatieve wijze in beeld brengen voor het MER en voor het bestemmingsplan de toetsing aan de grenswaarde in de Wgh uitvoeren en toetsen aan een "goede ruimtelijke ordening". In de volgende paragrafen zijn deze beide doelen nader beschreven.

3.1.1. MER

In het MER worden de akoestische effecten van de planontwikkeling bepaald. De belangrijkste bronnen in het onderzoek zijn naast wegverkeersgeluid, het industriegeluid van de bedrijven en het windturbinegeluid. In het MER zijn de effecten van deze geluidsbronnen, afzonderlijk en cumulatief, op een kwantitatieve wijze in beeld gebracht door middel van geluidscontouren en een gehinderdenberekening.
In het MER worden binnen de twee ruimtelijke alternatieven van 50 ha en 80 ha netto bedrijventerrein ook twee programmatische alternatieven beschouwd. Dit heeft er toe geleid dat in het MER in eerste instantie vier alternatieven worden onderzocht:

Alternatief 1: 50 hectare netto: 80% logistiek / 20% industrie;
Alternatief 2: 50 hectare netto: 20% logistiek / 80% industrie;
Alternatief 3: 80 hectare netto: 80% logistiek / 20% industrie;
Alternatief 4: 80 hectare netto: 20% logistiek / 80% industrie.

Vanuit deze vier alternatieven is een voorkeursalternatief (VKA) ontwikkeld. Hierbij wordt uitgegaan van een ontwikkeling van 80 hectare netto bedrijventerrein, een geoptimaliseerd stedenbouwkundig ontwerp en een aangepaste verkeerstructuur ten opzichte van de alternatieven 1 tot en met 4. De invulling van het plangebied c.q. de situering van de bedrijfskavels is in het VKA geoptimaliseerd. Dit VKA is tevens beschouwd in deze rapportage. Een uitgebreide beschrijving van de uitgangspunten van de MER alternatieven en het VKA is opgenomen in het hoofdrapport van de MER.

3.1.2. Bestemmingsplan

Het voorkeursalternatief wordt vastgelegd in het bestemmingsplan en moet om deze reden ook worden getoetst aan de grenswaarden van de Wgh.
Omdat het plan voorzien in de aanleg van een gezoneerde industrieterrein moet rond het industrieterrein een zone worden vastgesteld. Voor de woningen binnen deze zone moet zo nodig de geluidsbelasting worden beoordeeld en een hogere waarde worden vastgesteld.
Het plan voorziet daarnaast in de aanleg van nieuwe wegen. Voor zover binnen de onderzoekszone van deze wegen woningen zijn gelegen moet worden onderzocht of de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en een hogere waarden moet worden vastgesteld.
Eveneens voorziet het plan in de wijziging van bestaande wegen. Voor een goede aansluiting van het industrieterrein met de A59 wordt een deel van de bestaande infrastructuur, zoals de Bosschebaan en de Rekken gewijzigd. De verandering van de geluidsbelasting door deze wijzigingen wordt ook getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. Tenslotte wordt het bestemmingsplan getoetst aan een "goede ruimtelijke ordening".

3.2. Geluidbronnen

Wegverkeer

Met de ontwikkeling van Heesch West worden nieuwe wegen aangelegd op het nieuwe bedrijventerrein Heesch West. Ook wordt er in het VKA een nieuwe weg voor autoverkeer aangelegd tussen de Koksteeg en de Weerscheut. De Bosschebaan wordt ter hoogte van de woning Bosschebaan 98 richting het oosten verlengd parallel langs de Rijksweg tot aan de Cereslaan. Grote delen van de Bosschebaan ten westen van de woning Bosschebaan 98, langs het plangebied worden tot aan de Weerscheut verlegd.

Ook vindt er een verlegging plaats in het westelijke gedeelte van de Rekken. Voor wegverkeerslawaai is het tevens van belang dat de toekomstige activiteiten op het bedrijventerrein Heesch West een verandering van de verkeersintensiteit veroorzaken op de bestaande wegen in de omgeving van het plan. Bovendien kan door de aanpassing van de infrastructuur een verandering in de verkeersstromen en daarmee de geluidssituatie plaatsvinden.

Industrielawaai

Voor industrielawaai zijn de akoestische effecten van de nieuwe bedrijven op het industrieterrein Heesch West beschouwd. Daarbij zijn de richtafstanden (behorende bij een omgevingstype 'gemengd gebied') ten opzichte van de bestaande, omliggende gevoelige bestemmingen, als uitgangspunt aangehouden. Daarnaast is ook rekening gehouden met het zonnepark binnen de groenbestemming aan de westzijde van het plangebied.

In de huidige situatie is voor industrielawaai ook rekening gehouden met de bestaande (veelal agrarische) bedrijfsactiviteiten in en rondom het studiegebied. Voor de autonome situatie wordt ervan uitgegaan dat ook de lege bedrijfskavels op het industrieterrein Cereslaan / Vismeerstraat worden opgevuld binnen de toegestane milieucategorie. Tevens wordt er in de autonome situatie van uitgegaan dat het zonnepark Achterste Groes (ten oosten van het plangebied) gerealiseerd wordt. In de vier alternatieven en het VKA wordt voor het bedrijventerrein Heesch West uitgegaan van een oppervlaktebron per milieucategorie.

Windturbines

In het zuiden van het plangebied Heesch West zijn in de plansituatie drie windturbines gepland. Voor windturbinelawaai zijn de akoestische effecten van deze drie windturbines beschouwd in de alternatieven en het VKA. Omdat op dit moment geen windturbines aanwezig zijn in, of in de omgeving van het plan, is voor het windturbinegeluid alleen de plansituatie van belang.

3.3. Studiegebied en geluidgevoelige objecten

3.3.1. Studiegebied geluidsonderzoek MER

Het studiegebied voor Heesch West is bepaald op basis van de geluidseffecten van de drie verschillende geluidsbronnen afzonderlijk namelijk: wegverkeerslawaai, industrielawaai en windturbinelawaai. Op de rand van het studiegebied is het geluideffect voor wegverkeerslawaai kleiner is dan 1 dB. Voor industrielawaai is de toename op de rand van het studiegebied hoger dan 1dB, vanwege het feit dat dit een nieuwe bron is. Echter is de absolute waarde voor industrielawaai op de rand van het studiegebied lager dan 50 dB, zodat er geen akoestische effecten zijn te verwachten.

Op de grens van het studiegebied is het windturbinelawaai veel lager dan de grenswaarde. Wel draagt windturbinelawaai bij aan de cumulatieve geluidbelasting. Op de rand van het studiegebied bedraagt deze bijdrage maximaal 1 dB.

Wegverkeerslawaai
Voor wegverkeerslawaai is naast de activiteiten op het bedrijventerrein zelf, ook het effect van de verkeerstoename op de toeleidende wegen van belang.

Qua grootte en invulling hebben alternatief 3 en het VKA de grootste verkeersaantrekkende werking. De grootte en ligging van het studiegebied voor geluid vanuit de verkeerstoename wordt dan ook bepaald door alternatief 3 en het VKA.
Het studiegebied voor wegverkeerslawaai is bepaald aan de hand van een analyse van de verkeersgegevens. De resultaten van deze analyse zijn in de afbeeldingen in bijlage 1 van dit rapport gepresenteerd. Op de afbeeldingen in deze bijlage is de vergelijking van de verkeersintensiteiten gepresenteerd tussen de autonome situatie en de plansituaties (de vier beschouwde alternatieven en het VKA).
Op de eerste vier afbeeldingen in deze bijlage is de relatieve toename van de verkeersintensiteiten gepresenteerd, op de laatste vier afbeeldingen is de absolute toename van het vrachtverkeer gepresenteerd. De wegen waarop de verkeersintensiteit toeneemt met 20% of meer zijn betrokken in het studiegebied. De grens van 20% is zo gekozen dat bij een lagere procentuele toename de geluidstoename langs de wegen zeker is beperkt is tot 1 dB, dat is een toename die voor het menselijk oor niet waarneembaar is.

Industrielawaai
Op basis van de milieuzonering zijn akoestische effecten te verwachten tot op een afstand van circa 300 m voor industrielawaai.

Windturbinelawaai
In het plan wordt de mogelijkheid geboden om een drietal windturbines te realiseren. Als wordt besloten de windturbines te realiseren, staan de plaats en uitvoering al grotendeels vast. Omdat windturbines een groter akoestisch effectgebied kunnen hebben dan de overige bronnen die in het kader van industrielawaai berekend moeten worden, is uitgegaan van een afstand van 400 m vanaf de bestemmingsplangrens van het plangebied voor Heesch West voor de afbakening van het studiegebied voor het akoestisch onderzoek. De grens van het studiegebied is dus aan alle zijden vanaf de kern van het plangebied verruimd van 300 meter naar 400 meter.

Op de onderstaande afbeelding is het studiegebied weergegeven, samengesteld uit het gebied rond het bedrijventerrein Heesch West en een zone langs de wegen met een procentuele toename van het verkeer van 20% door de planontwikkelingen.



Afbeelding 3.1: Studiegebied Heesch West geluidsonderzoek MER

3.3.2. Aandachtsgebied geluidsonderzoek bestemmingsplan (Wgh)

In het plan wordt de aanleg van nieuwe wegen en de reconstructie van bestaande wegen mogelijk gemaakt. Het aandachtsgebied langs deze wegen wordt bepaald door de breedte van de onderzoekzone langs deze wegen en is vastgelegd in artikel 74 van de Wgh.
Voor de reconstructie van bestaande wegen is het normenstelsel van de Wgh alleen van toepassing langs de delen van de wegen die daadwerkelijke worden gewijzigd. Voor de andere niet te reconstrueren delen van de wegen moet worden beoordeeld of ook sprake is van een toename van de geluidsbelasting. Dit aspect is beoordeeld in het geluidsonderzoek voor het MER. Op de onderstaande afbeelding is het aandachtsgebied weergegeven bepaald door de zone langs de nieuw aan te leggen wegen en de te reconstrueren delen van wegen waarbinnen berekeningen voor het bestemmingsplan moeten plaatsvinden.



Afbeelding 3.2: Studiegebied Heesch West geluidsonderzoek bestemmingsplan (Wgh)

3.3.3. Geluidgevoelige bestemmingen

Binnen het studiegebied wordt de geluidbelasting getoetst op geluidgevoelige objecten.
Onder geluidgevoelige objecten vallen woningen, andere geluidgevoelige gebouwen (zoals scholen en ziekenhuizen) en geluidsgevoelige terreinen (zoals woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen voor schepen). Binnen het studiegebied Heesch West bestaan de geluidgevoelige objecten alleen uit woningen.

Op de laatste afbeelding in bijlage 1 is een overzicht gegeven van het studiegebied voor het MER. Op deze afbeeldingen zijn ook de geluidgevoelige objecten binnen het studiegebied weergegeven.

Naast geluidgevoelige objecten wordt de geluidbelasting ook getoetst op natuurgebieden. In dit onderzoek is daarom de geluidbelasting berekend op de natuurgebieden die opgenomen zijn in het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het NNB is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones verbonden zijn.

3.4. Rekenmodel en uitgangspunten

3.4.1. Opbouw rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is gebruik gemaakt van Standaardrekenmethode 2 overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, de Handleiding meten en rekenen industrielawaai en het Reken- en meetvoorschrift windturbines. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het rekenpakket Geomilieu versie 4.3. Met dit rekenmodel is de akoestische situatie doorgerekend voor alle beschouwde bronnen.

In het rekenmodel zijn de volgende elementen ingevoerd:
- bodemgebieden (akoestisch harde gebieden);
- objecten (bijvoorbeeld gebouwen);
- geluidsschermen;
- obstakels;
- hoogtelijnen;
- rekengrids en contourpunten;
- toetspunten.

Bodemgebieden
In het omgevingsmodel is als default-waarde een akoestisch zachte bodem ingesteld (bodemfactor 1). Alle specifiek gedefinieerde bodemgebieden zijn akoestisch harde gebieden, zoals watergangen wegen e.d., met een bodemfactor 0. De ligging van deze bodemgebieden is gebaseerd op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Op de hoofdrijbanen van de A59 is een ZOAB-verharding aanwezig. Op grond van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 moet onder een dergelijk significant absorberend wegdek een bodemgebied met een bodemfactor 0,5 toegepast. De bodemfactor van (toekomstige) bedrijfsbestemmingen is volledig akoestisch hard verondersteld (worst-case).

Objecten
De objecten betreffen de bestaande gebouwen en kunstwerken die in het rekenmodel zijn betrokken. De gebouwen tussen de geluidsbronnen en de locatie leiden tot afscherming van het geluid. Gebouwen aan de overzijde van de weg leiden tot reflectie waardoor de geluidsbelasting op de locatie toeneemt. Voor het invoeren van de gebouwen is gebruikt gemaakt van de BAG 3D. Deze is handmatig bewerkt en verbeterd. In de rekenmodellen is dus gerekend met de afschermende werking van bestaande gebouwen, kunstwerken etc.
Er is niet gerekend met de afschermende werking van de toekomstige bedrijven op het bedrijventerrein Heesch West. Dit is niet gedaan, omdat de exacte invulling nog niet bekend is en deze invulling van grote invloed is op het feit of er wel of geen afschermende werking optreedt. Met deze manier van modelleren is de geluidbelasting worst-case berekend en zullen in de praktijk mogelijk lagere geluidniveaus aan de orde zijn als de afschermende bedrijfsgebouwen gerealiseerd zijn.

Geluidsschermen
Langs de A59 zijn ter hoogte van het viaduct met de Cereslaan geluidsschermen aanwezig. In de rekenmodellen is rekening gehouden met deze geluidsschermen. De ligging en de hoogte van deze schermen zijn overgenomen uit het geluidsregister van Rijkswaterstaat.

Obstakels
Door middel van obstakels wordt in het rekenmodel rekening gehouden met een extra geluidsproductie als gevolg van optrekkend verkeer nabij kruispunten en rotondes. In het rekenmodel is rekening gehouden met een dergelijke obstakeltoeslag ter hoogte van de kruisingen en de rotondes binnen het onderzoeksgebied. In de berekening van de alternatieven is ook rekening gehouden met de extra geluidsemissie van de nieuwe rotondes in de Bosschebaan.

Hoogtelijnen

Met behulp van hoogtelijnen kan het verloop van het maaiveld in het rekenmodel worden ingevoerd. Met name langs de A59 zijn hoogteverschillen aanwezig. Het hoogteverloop in de omgeving van de A59 is in het rekenmodel betrokken op basis van de digitale topografische bestanden (dtb). In deze bestanden van Rijkswaterstaat is op nauwkeurige wijze het hoogteverloop van de weg opgenomen. Buiten het dtb-gebied is het hoogteverloop gebaseerd op de gegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland versie 2 (AHN2).

Een afbeelding van het rekenmodel waarin de voorgaande onderdelen van het model zijn gepresenteerd is weergegeven in afbeelding 3.1.



Afbeelding 3.3 : 3D-weergave rekenmodel wegverkeerslawaai (alternatief 3)

Toetspunten

Voor specifieke geluidsgevoelige bestemmingen (met name woningen) langs de beschouwde wegen is de geluidsbelasting berekend. Voor die situaties zijn toetspunten op de gevels van de beschouwde geluidsgevoelige bestemmingen gekozen waarop de geluidsbelasting is berekend. Voor de beoordeling van de planeffecten bij woningen is de beoordelingshoogte gekozen op de verdieping van de woningen.

In dit onderzoek is voor wegverkeerslawaai ook getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder voor de aanleg van de nieuwe wegen en de reconstructie van de Bosschebaan. Voor de woningen waar bij deze toetsing een geluidsbelasting wordt verwacht die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde is de geluidsbelasting ter plaatse van deze woningen berekend op meerdere bouwlagen. Voor de berekeningen met betrekking tot het gezoneerde industrieterrein is gerekend op een beoordelingshoogte van 5 meter. Een uitzondering zijn de woningen met één bouwlaag, voor deze woningen is gerekend op een beoordelingshoogte van 1,5 m.

Op de grens van de gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant is gerekend op een beoordelingshoogte van 1,5 m.

3.4.3. Uitgangspunten wegverkeerslawaai

In het kader van de voorbereiding van het MER en het bestemmingsplan is door bureau Goudappel Coffeng onderzoek uitgevoerd naar de verkeersafwikkeling. De bevindingen van dat onderzoek zijn neergelegd in een separate rapportage "Verkeersonderzoek Heesch West". Voor het voorkeursalternatief zijn de verkeersgegevens aangeleverd op 22 oktober 2018 door Goudappel Coffeng.

In bijlage 2 zijn voor de huidige situatie (2019), de autonome situatie zonder Heesch West, de vier onderscheiden alternatieven en het VKA de verkeersintensiteiten op de wegen in de omgeving van het plan gepresenteerd. Voor een uitgebreidere weergave van de verkeersintensiteiten wordt verwezen naar het verkeersonderzoek Heesch West. In de rekenmodellen waarmee de verandering van de geluidsbelasting is berekend zijn meer wegen betrokken. Op deze wegen vindt echter geen of een zeer geringe verandering van de verkeersintensiteit plaats of ze hebben een zeer geringe verkeersintensiteit. Deze wegen zijn ook in het onderzoek meegenomen omdat het verkeer op deze wegen ook de absolute waarde van de geluidsbelasting ter plaatse van de beschouwde woningen bepaalt.

De geluidsbelasting wordt naast de verkeersintensiteit eveneens bepaald door de wettelijk toegestane rijsnelheid en de wegdekverharding. De rijsnelheid is voor de huidige situatie gebaseerd op informatie uit maps.google.nl, omdat deze gegevens niet zijn opgenomen in de aangeleverde verkeersgegevens. Na de realisatie van Heesch West wordt een groot deel van de Boschebaan en de Rekken verlegd. De rijsnelheid op deze nieuw aan te leggen weg wordt 70 km/h.

Het wegdektype op de in het onderzoek betrokken wegen bestaat in hoofdzaak uit een fijn asfalt verharding (dicht asfalt beton). De kleinere woonstraten in de kernen kunnen daarnaast zijn voorzien van klinkers (in keperverband). Het onderscheid tussen asfalt en klinkers is gebaseerd op de gegevens uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Alle wegdelen met de aanduiding open verharding zijn wegen met een klinkerverharding en alle wegen met de aanduiding gesloten verharding zijn voorzien van fijn asfalt. Op basis van informatie van de gemeenten zijn in het studiegebied geen (lokale) wegen aanwezig met een andere stillere wegdekverharding.

De gegevens met betrekking tot het wegdek en de wettelijk toegestane rijsnelheid op de A59 zijn ontleend aan de gegevens die zijn opgenomen in het emissieregister (GeluidsProductiePlafonds, GPP's).

3.4.4. Uitgangspunten industrielawaai (inclusief zonneparken)

Beschouwde alternatieven

Per alternatief zijn de volgende bedrijven beschouwd:

- Huidig: bedrijven binnen het studiegebied alsmede het bestaande tankstation en het bestaande wegrestaurant binnen het plangebied
- Autonoom: Huidig + zonnepark "Achterste Groes" ten oosten van plangebied + uitbreiding bedrijventerrein Cereslaan / Vismeerstraat
- Alternatief 1 + 2: Autonoom + 50 ha bedrijven + zonnepark + agrarische invulling van de gronden waarop de wijzigingsbevoegdheid ligt (deze invulling van de wijzigingsbevoegdheid met categorie 2 komt ook overeen met het gebruik als tijdelijk zonnepark)

- Alternatief 3 + 4 + VKA: Autonoom + 80 ha bedrijven, wat inhoudt een bedrijfsmatige invulling van de gronden waarop de wijzigingsbevoegdheid ligt.

Voor de alternatieven 1 en 2 en de alternatieven 3 en 4 bestaat voor de berekening van industrielawaai geen verschil, aangezien de oppervlakte, geografische ligging en de toegestane milieucategorieën voor deze alternatieven gelijk zijn.

Bronnen

Binnen het plangebied is per bedrijfsbestemmingsvlak in het rekenmodel een oppervlaktebron ingevoerd. Ook voor het zonnepark binnen het plangebied is een oppervlaktebron ingevoerd. Daarbij is het bronvermogen van die oppervlaktebron zodanig gekozen dat op de richtafstand behorende bij de milieucategorie voldaan wordt aan de grenswaarde. Bijvoorbeeld voor categorie 4.2 betreft dit 45 dB(A) op 300 meter (rustige woonwijk) ofwel 50 dB(A) op 200 meter (gemengd gebied). Gerekend is met een standaard industrielawaaispectrum en een bronhoogte van 5 meter boven lokaal maaiveld.

Voor de bedrijfsbestemmingen op het bestaande deel van het bedrijventerrein aan de Cereslaan / Vismeerstraat is uitgegaan van de maximaal planologische invulling van de betreffende thans vigerende bestemming en is eveneens gewerkt met oppervlaktebronnen. Voor de uitbreiding van dit bedrijventerrein (autonome situatie) is uitgegaan van de voorgenomen maximale planologische invulling en is gewerkt met oppervlaktebronnen. Voor het zonnepark "Achterste Groes" ten oosten van het plangebied zijn drie puntbronnen in het rekenmodel opgenomen op de locaties waar de transformatoren beoogd zijn, waarbij er op basis van het transformatorvermogen vanuit gegaan is dat deze naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met milieucategorie 2. De overige (agrarische) bedrijven binnen het studiegebied zijn door middel van een puntbron met een bronvermogen van 79 dB(A) etmaalwaarde gemodelleerd. Dit bronvermogen komt overeen met 50 dB(A) op 10 meter afstand (categorie 2 in gemengd gebied), wat overeenkomt met de maximaal planologische invulling.

De oppervlakte waaraan een bedrijfsbestemming wordt toegekend (totaal circa 95,2 ha, inclusief toepassen wijzigingsbevoegdheid) is groter dan de oppervlakte die daadwerkelijk uitgegeven zal worden (totaal circa 80 ha netto) en de oppervlakte van de groenbestemming waarbinnen het zonnepark zal worden gerealiseerd (circa 25,4 ha) is eveneens groter dan de oppervlakte van het zonnepark (circa 10 ha). In het model zijn worst-case over het volledige gebied oppervlaktebronnen ingevoerd en zijn ter correctie van het feit dat niet het gehele gebied zal worden uitgegeven een reductie ingevoerd om tot een geluideffect voor 50 of 80 ha netto bedrijventerrein en 10 ha netto zonnepark te komen. In bijlage 3 zijn de invoergegevens van de bronnen opgenomen.

3.4.5. Uitgangspunten windturbines

In het MER zijn vier varianten voor de opstelling van windturbines onderzocht. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van de akoestisch gezien realistische variant; drie hoge windturbines in de landschappelijke zone. De posities van de windturbines zijn aangeduid in de verbeelding van het bestemmingsplan.

De verdere uitgangspunten voor deze windturbines zijn een ashoogte van 132 m en een tiphoogte van 210 m. Voor het type windturbine is voor alle drie de turbines uitgegaan van type Lagerweij 136, één van de momenteel actuele windturbinetype met een relatief grote

geluidemissie (worst-case benadering). Met deze werkwijze wordt vanuit geluid enige flexibiliteit ingebouwd.

3.5 Effectbepaling

3.5.1. Aantallen gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden

In de kwantitatieve analyse wordt het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden in beeld gebracht. Voor de beoordeling van deze aantallen is gebruik gemaakt van de gegevens uit de TNO-rapportage 'Noise annoyance from stationary sources: Relationships with exposure metric day–evening–night level (DENL) and their confidence intervals' uit 2004. In deze rapportage is de relatie beschreven tussen de geluidsbelasting L_{den} voor wegverkeer en industrielawaai en het aantal gehinderden en ernstig gehinderden die zich binnenshuis bevinden.

Voor wegverkeerslawaai is in deze rapportage eveneens de relatie tussen de geluidsbelasting L_{night} en het percentage slaapverstoorden beschreven. Voor slaapverstoring door industrielawaai is in deze rapportage geen relatie opgenomen. De percentages slaapverstoring voor industrielawaai zijn hetzelfde verondersteld als bij wegverkeerslawaai in analogie met de tabel in bijlage 2 van de Regeling geluid milieubeheer.
Voor de hinder van windturbines is gebruik gemaakt van het TNO-rapport 'Hinder door geluid van windturbines' uit 2008.
In de hierna opgenomen tabel 2 zijn de percentages (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden binnen de onderscheiden geluidsklasses opgenomen voor wegverkeers-, industrie- en windturbinegeluid.

Tabel 2 : Percentage (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden (weg-, industrie- en windturbinegeluid).

Aantal gehinderden wegverkeersgeluid.					
Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger
Gehinderden [%]	13	21	30	41	54
Aantal ernstig gehinderden wegverkeersgeluid.					
Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger
Ernstig gehinderden [%]	5	8	13	20	30
Aantal slaapverstoorden wegverkeersgeluid.					
Geluidsklasse Lnight [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger
Slaapverstoorden [%]	7	10	13	18	20
Aantal gehinderden industriegeluid.					
Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger
Gehinderden [%]	15	22	31	42	54
Aantal ernstig gehinderden industriegeluid.					
Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger
Ernstig gehinderden [%]	6	11	16	23	31
Aantal slaapverstoorden industriegeluid.					
Geluidsklasse Lnight [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger
Slaapverstoorden [%]	7	10	13	18	20

Vervolg tabel 2

Aantal gehinderden windturbinegeluid					
Geluidsklasse Lden [dB]	43-44	45-46	47-48	49-50	51
Gehinderden [%]	9	13	19	25	31
Aantal ernstig gehinderden windturbinegeluid.					
Geluidsklasse Lden [dB]	43-44	45-46	47-48	49-50	51
Ernstig gehinderden [%]	4	6	9	13	17
Aantal slaapverstoorden windturbinegeluid.					
Geluidsklasse Lnight [dB]	37-38	39-40	41-42	43-44	45
Slaapverstoorden [%]	23	25	27	28	30

De aantallen gehinderden, ernstig gehinderden en slaapverstoorden worden voor de huidige situatie, de autonome situatie, de vier alternatieven en het voorkeursalternatief berekend.

3.5.2. Geluidscontouren

Het planeffect wordt in eerste instantie in beeld gebracht met geluidscontouren. Voor de huidige situatie, de autonome situatie, de vier alternatieven en het voorkeursalternatief (VKA) worden de geluidscontouren berekend voor wegverkeers-, industrie- en windturbinegeluid. Voor wegverkeerslawaai zijn de variabelen in deze zeven situaties de verkeersintensiteiten, de verandering van de ligging van de wegen en bijvoorbeeld de wijziging van de wettelijk toegestane rijsnelheid.

3.5.3. Cumulatie alle bronsoorten

In artikel 110f, eerste lid van de Wgh is geregeld dat voor woningen die gelegen zijn binnen het aandachtsgebied van meerdere geluidbronnen onderzoek dient plaats te vinden naar het effect van de samenloop. In dit plan is een samenloop van wegverkeers-, industrie- (inclusief zonnepark) en windturbinegeluid aan de orde. Overige geluidsaspecten zoals railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai spelen geen rol.

De rekenmethode voor de bepaling van het effect van de samenloop van verschillende geluidbronnen is voor de aspecten wegverkeer- en industriegeluid opgenomen in hoofdstuk 2 'Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting' van bijlage I bij het RMG 2012. De cumulatieregels voor windturbinegeluid zijn neergelegd in bijlage 4 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Bij de cumulatieberekeningen worden de geluidsbelastingen vanwege industrie-en windturbinegeluid omgerekend naar een geluidsbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt.

De volgende rekenregels zijn in de genoemde rekenvoorschriften opgenomen:

Wegverkeer $L^*_{vl} = 1{,}00 * L_{VL} + 0{,}00$

Industrie $L^*_{il} = 1{,}00 * L_{VL} + 1{,}00$

Windturbine $L^*_{wt} = 1{,}65 * L_{WT} - 20{,}05$

Als alle bronsoorten zijn omgerekend naar een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai (L*-waarden), dan worden die L*-waarden energetische gesommeerd. De rekenregel hiervoor is:

Sommatie $L_{CUM} = 10 \log (10^{(L^*vl/10)} + 10^{(L^*il/10)} + 10^{(L^*wt/10)})$.

De reductie ex artikel 110g Wgh wordt voor wegverkeerslawaai niet toegepast.

4. Resultaten

Op grond van de hiervoor beschreven uitgangspunten en onderzoeksopzet zijn in deze paragraaf de resultaten beschreven voor het geluidsonderzoek voor het MER en het bestemmingsplan. Het onderzoek voor het MER heeft betrekking op de gehinderden en de geluidscontouren en is beschreven in paragraaf 4.1. Het onderzoek voor het bestemmingsplan is beschreven in paragraaf 4.2.

4.1. Resultaten geluidsonderzoek MER

De akoestisch effecten van de beschouwde alternatieven zijn beschreven in paragraaf 4.1.1. Voor de plaatsen waar sprake is van negatieve effecten worden in paragraaf 4.1.2 zijn de mitigerende maatregelen beschreven. Als laatste zijn de akoestisch effecten van het VKA beschreven in paragraaf 4.1.3.

4.1.1. Akoestische effecten alternatieven

(Ernstig) gehinderden en slaapgestoorden

Voor wegverkeers-, industrie- en het windturbinegeluid zijn in bijlage 4a de tabellen met (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden gepresenteerd. Eveneens zijn op de bijbehorende pandenkaarten in deze bijlage de ligging van de woningen met de bijbehorende geluidsbelasting aangeduid. Door middel van verschilpandenkaarten zijn voor de alternatieven de akoestische effecten voor de afzonderlijke geluidsbronnen en cumulatief in beeld gebracht. Zoals beschreven is in paragraaf 3.5.1 worden voor de (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden ten gevolge van wegverkeer- en industrielawaai woningen die een geluidbelasting hebben vanaf 50 dB meegenomen in deze berekening. Voor windturbinelawaai ligt deze ondergrens op 43 dB. Een samenvattend overzicht van de resultaten is in de hierna opgenomen tabel 3 weergegeven.

Tabel 3a: Verandering aantal gehinderden door realisatie Heesch West.

Situatie	Gehinderden		
	Wegverkeer	Industrie	Windturbine
Huidige situatie	260	30	0
Autonoom	279	31	0
Alternatief 1	293 (14)	36 (5)	15 (15)
Alternatief 2	292 (13)	36 (5)	15 (15)
Alternatief 3	296 (17)	46 (15)	15 (15)
Alternatief 4	294 (15)	46 (15)	15 (15)

Tussen haakjes toename ten opzichte van autonoom

Tabel 3b: Verandering aantal ernstig gehinderden door realisatie Heesch West.

Situatie	Ernstig gehinderden		
	Wegverkeer	Industrie	Windturbine
Huidige situatie	106	15	0
Autonoom	114	16	0
Alternatief 1	120 (6)	18 (2)	8 (8)
Alternatief 2	120 (6)	18 (2)	8 (8)
Alternatief 3	122 (8)	22 (6)	8 (8)
Alternatief 4	121 (7)	22 (6)	8 (8)

Tussen haakjes toename ten opzichte van autonoom

Tabel 3c: Verandering aantal slaapgestoorden door realisatie Heesch West.

Situatie+	Slaapverstoorden		
	Wegverkeer	Industrie	Windturbine
Huidige situatie	19	8	0
Autonoom	23	9	0
Alternatief 1	26 (3)	9 (0)	6 (6)
Alternatief 2	25 (2)	9 (0)	6 (6)
Alternatief 3	26 (3)	9 (0)	6 (6)
Alternatief 4	26 (3)	9 (0)	6 (6)

Tussen haakjes toename ten opzichte van autonoom

De realisatie van Heesch West leidt, door een toename van het verkeer en de aanleg van het bedrijventerrein met de windturbines, tot een toename van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden. De relatief hoge aantallen (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden in de huidige en de autonome situatie worden veroorzaakt door het verkeer op de A59.

De toename van het verkeer door de aanleg van Heesch West leidt tot de grootste toenames in aantallen (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden. De effecten zijn voor wegverkeerslawaai het grootst omdat de woningen relatief dicht langs de wegen zijn gelegen die door de planontwikkeling een toename van verkeer krijgen te verwerken. Voor wegverkeerslawaai bedraagt de toename van het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden maximaal respectievelijk 17, 8 en 3 in alternatief 3 ten opzichte van de autonome situatie.
De effecten van de alternatieven 3 en 4 vallen in dezelfde orde van grootte. Het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapverstoorden is voor wegverkeerslawaai in alternatief 3 hoger dan in alternatief 4 als gevolg van het hogere aandeel logistiek van 80% en de daarmee gepaard gaande hogere verkeersproductie. Ook binnen alternatief 1 en 2 zijn dezelfde effecten aan de orde als binnen alternatief 3 en 4. Door de kleinere bedrijfsoppervlakte voor alternatief 1 en 2 (50 ha in plaats van 80 ha) zijn de negatieve effecten echter geringer.
De grootste toename van het aantal (ernstig) gehinderden voor wegverkeerslawaai is te vinden in de klasse van 60 - 64 dB. In alternatief 3 zijn er 29 woningen meer in deze klasse dan in de autonome situatie, wat resulteert in een toename van 19 gehinderden en 8 ernstig gehinderden. In bijlage 4 zijn de locaties van de woningen per klasse weergegeven. De drie woningen langs de Middelste Groes, twee andere woningen op bedrijventerrein Vismeer en 42 woningen langs de Weerscheut en de ontsluitingswegen in Vinkel komen na planrealisatie in deze klasse te liggen.

Na verkeer veroorzaken de windturbines de belangrijkste toename in het aantal gehinderden. Voor de drie windturbines bedraagt het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden maximaal respectievelijk 15, 8 en 6 voor de beschouwde situatie.

Voor industrielawaai scoren de alternatieven 1 en 2 en de alternatieven 3 en 4 gelijk, omdat de logistieke bedrijven en de overige bedrijven binnen dezelfde milieucategorie vallen. Ten opzichte van de autonome situatie is in de alternatieven 1 en 2 sprake van een toename van 5 gehinderden en 2 ernstig gehinderden. Voor de alternatieven 3 en 4 is dat in vergelijking met de autonome situatie 15 gehinderden en 6 ernstig gehinderden. In geen van de alternatieven is sprake van een toename van het aantal slaapgestoorden. Het aantal gehinderden en ernstig gehinderden is in alternatief 3 en 4 hoger dan in alternatief 1 en 2, omdat de woningen ten zuiden van Heesch West in alternatief 3 en 4, door de uitbreiding van Heesch West in zuidelijke richting, een significante hogere geluidsbelasting ondervinden ten opzichte van alternatief 1 en 2.

Deze toenames zijn relatief beperkt omdat het industrieterrein is voorzien in een gebied met relatief weinig woningen.

De toename van het aantal gehinderen door windturbinegeluid is groter dan dat door de industrie binnen Heesch West, omdat windturbinegeluid vanaf lagere geluidsbelastingen leidt tot hinder en slaapverstoring dan industrielawaai.

Op basis van aantallen gehinderden en ernstig gehinderden voor weg- en industrielawaai samen kan worden gesteld dat de toename in alternatief 1 en 2 half zo groot is als in alternatief 3 en 4.

Geluidcontouren

In bijlage 4b zijn voor de weg-, industrie en windturbinegeluid de geluidscontouren gepresenteerd voor de huidige, de autonome situatie en de alternatieven. Voor de alternatieven zijn ook verschilkaarten gemaakt ten opzichte van de autonome situatie. Op basis van deze kaarten is beoordeeld waar ruimtelijk gezien een significante toename van 1,5 dB of hoger aan de orde is.

Wegverkeerslawaai

Op een aantal locaties rond Heesch West leidt Heesch West tot een toename van geluid door wegverkeer. Dit betreft bedrijfswoningen op het bedrijventerrein Vismeerstraat (1), de woningen op de route door Vinkel (Weerscheut, Lindenlaan en Vinkelsestraat) (2) en 2 woningen ten zuiden en ten oosten van het industrieterrein Heesch West (3).

(1) Vier (bedrijfs-)woningen op het bedrijventerrein Vismeerstraat ondervinden een significante toename (>1,5 dB) van de geluidsbelasting. Dit komt door het doortrekken van de Bosschebaan ten noorden van bedrijventerrein Vismeerstraat evenwijdig aan de A59 en door de aantakking van het oude tracé van de Bosschebaan met het nieuwe tracé door middel van een nieuwe verbinding ter plaatse van de Middelste Groes.



Afbeelding 4.1 : Toename geluidsbelasting (bedrijfs-)woningen Vismeerstraat (alternatief 3 in vergelijking met autonoom)

De drie woningen langs de nieuwe verbinding ter plaatse van de Middelste Groes ondervinden een significante toename van de geluidsbelasting door de toename van de verkeersintensiteit op deze weg. De woning Bosschebaan 98 ondervindt een significante toename door de aanleg het nieuwe gedeelte van de Bosschebaan. De overige woningen langs de Bosschebaan staan verder van deze weg af, waardoor er geen significante toename plaatsvindt. In onderstaande tabel is dit inzichtelijk gemaakt.

Tabel 4: Woningen met significante toename wegverkeerslawaai alternatief 3.

Situatie+	Slaapverstoorden		
	Autonoom	Alternatief 3	Toename
Bosschebaan 98	65,54	67,34	1,80
Middelste Groes 3	59,06	63,23	4,17
Middelste Groes 6	58,77	62,88	4,11
Middelste Groes 13b	57,81	63,90	6,09

Door de verlegging van het tracé van de Bosschebaan is langs de oude route van de Bosschebaan een (geringe) afname van de geluidsbelasting aan de orde bij 19 woningen. De afname varieert van 0,07 tot 1,48 dB. In alternatief 3 vallen deze woningen in de geluidbelastingsklassen: 50-54 (één woning), 55-59 (vier woningen), 60-64 (14 woningen).

Door de aanleg van het nieuwe tracé van de Bosschebaan is het noodzakelijk dat twee woningen aan de Voorste Groes (nummers 18 en 20) worden gesloopt, wat een afname van het aantal gehinderden betekent. Op onderstaande afbeelding zijn deze woningen aangegeven.



Afbeelding 4.2 : Ligging woningen Voorste Groes 18 en 20.

(2) Heesch West leidt tot een toename van verkeer en daarmee een toename van wegverkeerslawaai op de route door Vinkel (Weerscheut, Lindenlaan en Vinkelsestraat). De toename wordt vooral veroorzaakt door het afsluiten van de Koksteeg en het "verschuiven" van verkeer van de Koksteeg naar de Weerscheut. De route door Vinkel wordt als alternatieve ontsluiting

van het gebied ten zuidoosten van Heesch West gebruikt. Een klein(er) deel van de toename van wegverkeerslawaai is het gevolg van de verkeerstoename door de aanleg van Heesch West. 151 woningen ondervinden een toename die groter is dan 1,5 dB. De maximale toename is 3,03 dB. De absolute waarde van de geluidbelasting in alternatief 3 voor deze 151 woningen ligt binnen de klassen: <45 dB (één woning), 45-50 dB (acht woningen), 50-54 (53 woningen), 55-59 (57 woningen), 60-64 (32 woningen). Op de onderstaande afbeelding is het effect gepresenteerd ter plaatse van de woningen langs deze route.



Afbeelding 4.3 : Weggedeelte Weerscheut, Lindenlaan en Vinkelseweg met toename geluidsbelasting (situatie alternatief 3 in vergelijking met autonoom)

(3) Langs de Zoggelsestraat zijn twee woningen gelegen, ten zuiden en ten oosten van Heesch West, waar een toename van de geluidsbelasting door wegverkeerslawaai groter is dan 1,5 dB. Zoggelsestraat 120 heeft een toename van 3,11 dB en een absolute geluidbelasting van 51,67 dB in alternatief 3. Raktstraat 4 heeft een toename van 2,23 dB en een absolute geluidbelasting van 52,63 dB in alternatief 3. Deze woningen liggen relatief ver van de Zoggelsestraat af en ondervinden daardoor een relatief lage geluidsbelasting in de huidige situatie. In de plansituatie daalt de geluidsbelasting door het verkeer op de Zoggelsestraat en ondervinden deze woningen een relatief hoge geluidsbelasting door het verkeer op de ontsluitingswegen op het industrieterrein Heesch West. Dit verklaart het grote relatief grote verschil tussen beide situaties.

Voor de overige woningen, waar geen toename aan de orde is van 1,5 dB of meer, is de geluidsbelasting in de huidige situatie door het verkeer op de Zoggelsestraat vrijwel net zo hoog

als de geluidsbelasting in de toekomstige situatie door het verkeer op de ontsluitingswegen op het industrieterrein Heesch West. Dit verklaart het grote relatief kleine verschil tussen beide situaties.
Dit effect komt vooral naar voren op de verschilcontourenkaart van alternatief 3 (bijlage 4b) met de autonome situatie voor wegverkeerslawaai. De ligging van de woningen (oranje aanduiding) is gepresenteerd in de afbeelding hierna.



Afbeelding 4.4 : Woningen Zoggelsestraat met toename geluidsbelasting (alternatief 3 in vergelijking met autonoom)

Verder kunnen de resultaten van wegverkeerslawaai op basis van de resultaten in bijlage 4a en 4b verder als volgt worden beschreven:

- De geluidsbelasting ten noorden van de A59 is door het verkeer op de A59 in de huidige en autonome situatie hoger dan 65 dB. Door de toename van het verkeer door de plan-ontwikkeling vindt aan deze zijde van de A59 geen significante verandering plaats. De toename aan die zijde van de weg is afgerond 0 dB (onafgerond 0,3 dB).
- Op woningen dicht langs de Koksteeg is sprake van een afname van de geluidsbelasting door wegverkeerslawaai in de plansituatie in alle alternatieven. Dit komt door de afsluiting van de Koksteeg.

Industrielawaai


Realisatie van Heesch West leidt tot de introductie van een grote bron industrielawaai in en rond het plangebied. Dit leidt op een aantal locaties tot een toename van de geluidsbelasting door industrielawaai . Dit betreft de woningen ten noorden van de A59 (1) en de woningen in de overige windrichtingen rond het industrieterrein Heesch West (2). Op onderstaande afbeelding is de 50 dB contour van Heesch West weergegeven



Afbeelding 4.5 : 50 dB contour (oranje arcering) industrieterrein Heesch-West alternatief 3 en 4.

(1) 27 woningen ten noorden van de A59 ondervinden in alternatief 3 en 4 een toename van 5 tot 30 dB en waardoor zij een absolute geluidsbelasting hebben in de klasse van 50 - 54 dB door industrielawaai.

In alle alternatieven is in deze geluidsklasse de grootste toename van industrielawaai aan de orde. In alle alternatieven blijft de geluidsbelasting ten noorden van de A59 beperkt tot de klasse van 50 - 54 dB.



Afbeelding 4.6 : Verschil geluidsbelasting woningen ten noorden A59 industrielawaai (alternatief 3/4 in vergelijking met autonoom)

(2) Heesch West leidt tot een toename van industrielawaai op 18 woningen ten westen, oosten en zuiden van het plangebied waarbij de geluidbelasting 50 dB of hoger is/wordt in alternatief 3 en 4. De toename bedraagt 1 tot 28 dB, 9 woningen bevinden zich in de klasse van 50 - 54 dB en 9 in de klasse van 55 – 59 door industrielawaai.

In alternatief 1 en 2 (50 ha) bedraagt de toename 1 tot 22 dB bij de 8 woningen die een geluidbelasting hebben van 50 dB of hoger. 7 woningen vallen in de categorie 50-54, 1 woning is 56 dB.

Deze extra woningen zijn gelegen ten oosten (Rakstraat, Zoggelsestraat), ten zuiden (Zoggelsestraat, Koksteeg) en ten westen (Weerscheut) van Heesch West.

Opgemerkt wordt dat met een geluidsbelasting voor industrielawaai ook de overige geluidsbronnen rond Heesch West worden bedoeld. Het betreft dus niet uitsluitend de bronnen op het te zoneren industrieterrein Heesch West.



Afbeelding 4.7 : Verschil geluidsbelasting woningen ten oosten, westen en zuiden van Heesch West industrielawaai (alternatief 3/4 in vergelijking met autonoom)

Windturbinegeluid

Voor de mogelijke locatie van de drie windturbines is in het kader van het milieueffectrapport onderzoek gedaan naar de meest gunstige positie. De resultante van dat onderzoek is een voorkeursalternatief uitgaande van 3 hogere windturbines (tiphoogte 210 m) in de landschapszone. In bijlage 4 zijn de resultaten van het windturbineonderzoek voor dit alternatief (versie 1b) opgenomen in de vorm van aantallen (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden. Bij het bepalen van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden gehinderden worden de woningen in de berekening meegenomen die een geluidbelasting ondervinden van minimaal 43 dB Lden en/of 37 dB Lnight. Dit betreft 40 woningen.

Binnen de geluidsklasse 47 - 48 dB L_{den} en 49 - 50 dB Lden zijn respectievelijk 6 en 7 woningen gelegen langs de Weerscheut, Koksteeg en de Zoggelsestraat. Binnen de geluidsklasse 41 - 42 dB en 43 - 44 dB Lnight zijn dezelfde 13 woningen gelegen. Het gaat om 6 (bedrijfs)woningen op Heesch West, 4 woningen ten zuiden van Zoggelsestraat, twee woningen ten oosten van Heesch West en de woning Weerscheut 3A.

In afbeelding 4.8 is de ligging van deze woningen gepresenteerd. In bijlage 4a en 4b zijn respectievelijk de pandenkaarten en de berekende geluidscontouren Lden = 47 dB en Lnight = 41 dB gepresenteerd.

Verder zijn de resultaten van het windturbineonderzoek ook beschouwd bij het beoordelen van de cumulatieve geluidsbelasting.



Afbeelding 4.8 : Akoestisch effect windturbinegeluid variant 1b

Uit de bovenstaande afbeelding is af te leiden dat de woningen binnen de toekomstige bedrijfsbestemming en de woning Koksteeg 25 binnen de geluidsklasse 49 en 50 dB vallen. Op deze woningen is daarom sprake van een overschrijding van de grenswaarde. Bij de realisatie van deze windturbines wordt nader onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting bij de woningen waarbij zorg wordt gedragen dat geen sprake is van een overschrijding van de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit.

Cumulatie

Op basis van de gestelde rekenregels in het RMG 2012 is de cumulatieve geluidsbelasting (Lcum) berekend ter plaatse van de bestaande woningen vanwege het wegverkeers-, industrie- en windturbinegeluid gezamenlijk. Op 8 afbeeldingen in bijlage 4a zijn voor de beschouwde alternatieven cumulatieve pandenkaarten gepresenteerd. In bijlage 4b zijn ook de cumulatieve geluidscontouren gepresenteerd. Eveneens zijn de verschillen ten opzichte van de autonome situatie in beeld gebracht door middel van verschilpandenkaarten in bijlage 4a.

In het algemeen kan worden gesteld dat de geconstateerde toenames bij de afzonderlijke geluidsbronnen ook naar voren komen in de cumulatieve kaart. Op basis van de cumulatieve kaarten kunnen de volgende conclusies worden beschreven:

- Heesch West leidt tot een toename van de cumulatieve geluidbelasting in en rond het plangebied.
- De grootste toename is berekend op de woningen die zich het dichtste bij het plangebied bevinden. Dit wordt vooral veroorzaakt door het windturbinelawaai en industrielawaai. 14 woningen hebben een toename van 5 dB of hoger. De maximale cumulatieve toename is 14 dB. Voor deze woningen wordt de geluidstoename deels gecamoufleerd door het verkeer op de A59.
- De woningen die gelegen zijn langs de weerscheut hebben (op twee na) allen een cumulatieve toename van tussen 1,5 dB en 5 dB. De geluidstoename voor de woningen direct

langs de Weerscheut wordt vooral bepaald door de toename van het verkeer op deze weg. Cumulatief en voor wegverkeer afzonderlijk is het beeld langs deze route hetzelfde. Voor de woningen die wat verder en ten westen van de Weerscheut zijn gelegen is cumulatief bezien ook sprake van een toename die hoger is dan 1 dB. Dit is het gevolg van een relatief lage geluidsbelasting voor wegverkeerslawaai en een significante geluidstoename door de industrie.

- Ook in de kern Vinkel heeft het overgrote deel van de woningen een geluidstoename tussen de 1,5 en 5 dB. Dit wordt evenals bij de woningen langs de Weerscheut vooral bepaald door het wegverkeerslawaai.
- De woningen binnen het bedrijventerrein Vismeerstraat hebben een lage cumulatieve toename tot maximaal 1,5 dB. Dit wordt veroorzaakt door de geluidsemissie van de bestaande bedrijven en de A59 die de toename van het geluid door wegverkeerslawaai camoufleren. De enige uitzondering is de woning Bosschebaan 98. Deze heeft een toename van 1,77 dB, wat veroorzaakt wordt door de aanleg van het nieuwe gedeelte van de Bosschebaan.
- Voor de woningen ten noorden van de rijksweg is er geen sprake van toenames groter dan 1,5 dB. De grote toenames veroorzaakt door industrielawaai worden gecamoufleerd door het al aanwezige geluid van de A59.
- Ook bij de woningen langs de Zoggelsestraat is er geen sprake van toenames groter dan 1,5 dB. Dit wordt eveneens veroorzaakt door het geluid van de A59 en de autonome ontwikkelingen op het gebied van industrielawaai.

Natuurnetwerk Brabant

Ook voor de gebieden die vallen binnen het Natuurnetwerk Brabant is de geluidsbelasting berekend. Voor industrielawaai is uitgegaan van de dosismaat L_{etm} en voor de overige geluidsbronnen van de dosismaat L_{den}.

Voor de toetsing of Heesch West leidt tot een wezenlijke toename van geluid op NNB-gebieden zijn twee aspecten van belang: 'Leidt Heesch West tot een toename van geluidbelasting?' en zo ja: 'Wordt door Heesch West de provinciale norm (47 dB(A) of 52 dB L_{den}) overschreden? Als in de referentiesituatie de geluidbelasting al hoger is dan de provinciale norm, heeft een toename door Heesch West geen wezenlijk extra negatief effect.

Uit de analyse van de resultaten, zoals gepresenteerd op de laatste twee pagina's van bijlage 4a, blijkt dat op de punten 02, 06, 10, 13, 16, 21 en 22 dicht bij de rijksweg A59 geen significante toename van de geluidsbelasting optreedt door de planontwikkeling.

Ter plaatse van punt 24, ten zuiden van het plan, wordt een toename van de geluidsbelasting berekend van 8 dB. De absolute waarde van de cumulatieve geluidsbelasting gaat omhoog van 47 dB in de autonome situatie naar 55 dB in het maatgevende alternatief 3. Daarmee is op dit punt sprake van overschrijding van de provinciale norm. Deze toename van de cumulatieve geluidsbelasting wordt vooral veroorzaakt door de toevoeging van het industrieterrein en de windturbines. Wegverkeerslawaai heeft slechts een klein effect. Door deze toename wordt de grenswaarde van 52 dB overschreden en dient compensatie te worden toegepast.

Door de verkeerstoename op de Weerscheut in alternatieven 3 en 4 op punt 28 sprake van een toename van de cumulatieve geluidsbelasting van 2 dB tot maximaal 54 dB. In de alternatieven

1 en 2 is de toename van de cumulatieve geluidsbelasting beperkt tot 1 dB tot maximaal 53 dB, ook als gevolg van de verkeerstoename op de Weerscheut. Door deze toename wordt de grenswaarde van 52 dB overschreden en dient compensatie te worden toegepast.


De beoordelingspunten 32, 33 en 35 zijn gelegen in de nabijheid van de aansluiting Nuland op de A59. De toename van de cumulatieve geluidsbelasting bedraagt op deze punten afgerond maximaal 1 dB. Alhoewel deze beoordelingspunten op enige afstand van de A59 zijn gelegen, wordt de geluidsbelasting toch in hoofdzaak bepaald door het verkeer op de A59 tot maximaal 54 dB en de overige wegen, waardoor geen sprake is van een significante toename. Bovendien is in de referentiesituatie al sprake van overschrijding van de provinciale norm, Heesch West voegt hier geen wezenlijk extra negatief effect aan toe.

Langs de Beekseweg gelegen, ten zuiden van de Vinkelseweg, ligt beoordelingspunt 40. Omdat op de Beekseweg geen verkeerstoename wordt verwacht en de Vinkelseweg, waar wel een verkeerstoename wordt verwacht in de alternatieven, op enige afstand van dit beoordelingspunt/ natuurgebied is gelegen, wordt geen significante geluidstoename verwacht. De geluidsbelasting is in alle beschouwde situaties 60 dB.

4.1.2. Mitigerende maatregelen

Uit de beschrijving van de planeffecten voor de alternatieven zijn op een aantal locaties significant negatieve effecten bepaald. Om deze negatieve effecten te voorkomen dan wel te beperken (mitigeren) is beoordeeld of en welke maatregelen voor deze specifieke locaties kunnen worden getroffen. Hierbij wordt de volgorde gehanteerd dat eerst is gekeken naar mogelijkheden om de geluidbelasting bij de bron te beperken (bronmaatregelen), vervolgens wordt gekeken of er in de overdracht van bron naar ontvanger beperking mogelijk is en tot slot of geluidbeperkende maatregelen mogelijk zijn bij de ontvanger (meestal op de woning).


Kern Vinkel
Het akoestisch onderzoek laat negatieve effecten zien langs de route door Vinkel. Door de afsluiting van de Koksteeg neemt het verkeer en daarmee het wegverkeerslawaai op de alternatieve route via de Weerscheut en verder door de kern Vinkel over de Lindenlaan/Vinkelsestraat toe. De geluidstoename is hoger dan 1,5 dB. Omdat de bron het wegverkeer is, is eerst verkeerstechnisch onderzocht of de verkeersstromen zo te beïnvloeden zijn dat er minder verkeer over de Weerscheut en door Vinkel rijdt (zie het verkeersonderzoek bij het milieueffectrapport). Uit het verkeersonderzoek is gebleken dat herstel van de route over de Koksteeg door de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg langs de Ruitersdam tussen Weerscheut en Koksteeg leidt tot het gewenste effect. Deze weg neemt de functie over van de Koksteeg, waardoor het achterliggende gebied weer bereikbaar is, zonder dat gebruik wordt gemaakt van de route door Vinkel. Op de hierna opgenomen afbeelding 4.9 is de ligging van deze weg aangeduid. Het verkeerseffect van de Ruitersdam is dusdanig dat dit ook het geluideffect langs de Weerscheut en door Vinkel aanzienlijk beperkt.
Ook bestaat er de mogelijkheid tot het aanleggen van stiller asfalt, maar dit zal minder effectief zijn en niet het gewenste effect behalen. Tevens heeft een bronmaatregel de voorkeur.



Afbeelding 4.9 : Ligging nieuwe verbindingsweg (oranje) over de Ruitersdam tussen de Weerscheut en de Zoggelsestraat

Nieuwe weg Middelste Groes en verlegde Bosschebaan

Uit het alternatievenonderzoek blijkt verder dat de drie woningen langs de Middelste Groes en de woning Bosschebaan 98 een significante toename van de geluidsbelasting ondervinden door de toename van de verkeersintensiteit. De verkeersintensiteit neemt toe omdat de Middelste Groes de verbinding vormt tussen het oude tracé van de Bosschebaan met het nieuwe tracé. In de huidige situatie loopt de Middelste Groes in noordelijke richting dood. Voor de Bosschebaan zijn mitigerende maatregelen aan de bron zijn niet mogelijk, aangezien deze route onderdeel is van de nieuwe ontsluiting. Wel bestaat de mogelijkheid tot het aanleggen van stil asfalt. In plaats van het verkeer aan te laten sluiten op de verlegde Bosschebaan via de Middelste Groes, is een mogelijkheid onderzocht om een nieuwe weg aan te leggen ten westen van de Middelste Groes. Hiermee wordt de toename op de woningen op de Middelste Groes nihil en is er zelfs sprake van een afname van de geluidbelasting. Op afbeelding 4.10 is de ligging van deze weg aangeduid.



Afbeelding 4.10 : Ligging nieuwe verbindingsweg (oranje) tussen Bosschebaan en verlegde Bosschebaan

Industrielawaai Heesch West

Uit het onderzoek naar industrielawaai blijkt dat in alle alternatieven ter plaatse van een aantal woningen sprake is van een geluidsbelasting die hoger is dan 50 dB(A) als gevolg van de activiteiten binnen Heesch West. In alternatief 1 en 2 is er 1 woning hoger dan 55 dB(A) en in alternatief 3 en 4 zijn dit 8 woningen.

Alhoewel de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op grond van de Wgh 60 dB(A) bedraagt is, in overleg tussen de gemeenten en de Gemeenschappelijke regeling Heesch West, afgesproken dat de geluidsbelasting rond Heesch West wordt beperkt tot 55 dB(A) ter plaatse van woningen. Deze waarde van 55 dB(A) is gelijk aan de situatie voor nieuwe woningen binnen een bestaande zone rond een industrieterrein. Bij dergelijke geluidsbelasting is, in het geval van een goed onderhouden woning, ook sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de verblijfsruimten van de woning.

In de praktijk zal zeer waarschijnlijk afschermende werking optreden door de bedrijfspanden die op het industrieterrein Heesch West gebouwd gaan worden, maar dit is niet op voorhand aan te nemen als mitigerende maatregel. Als mitigerende maatregel is in het VKA de optimalisatie van de bedrijfsbestemmingen doorgevoerd zodat ter plaatse van de bestaande en geprojecteerde woningen de geluidsbelasting kan worden beperkt tot 55 dB(A). Voor de woningen die vanwege het industrielawaai een geluidbelasting zullen ondervinden hoger dan 50 dB(A) zal een hogere waarde aangevraagd moeten worden. Dit wordt beschreven in paragraaf 4.2.5.

Woningen Zoggelsestraat

Langs de Zoggelsestraat zijn twee woningen gelegen, ten zuiden en ten oosten van Heesch West, waar een significante toename van de geluidsbelasting is berekend door wegverkeerslawaai. Deze geluidstoename wordt veroorzaakt door het verkeer op de nieuwe wegen op het industrieterrein en de afname op de Zoggelsestraat, zoals nader toegelicht in paragraaf 4.1.1.

De inrichting van het industrieterrein wordt 'naar binnen gekeerd'. Dit betekent dat de bedrijfsbebouwing aan de buitenzijde wordt gerealiseerd en de activiteiten bij de bedrijven, waaronder de ontsluiting, aan de binnenzijde. Door de afscherming van de bedrijfsbebouwing zal de ge-

luidstoename door wegverkeerslawaai buiten het industrieterrein Heesch West en specifiek bij deze woningen worden beperkt. Echter is dit niet op voorhand aan te nemen als mitigerende maatregel.
Alternatieve maatregelen zoals het verlagen van de verkeersintensiteit is niet mogelijk omdat deze nieuw aan te leggen wegen dienst doen als ontsluitingsweg voor de bedrijven. Een stiller verkeer is niet mogelijk in verband met het relatief grote aantal toegangswegen naar de bedrijfspercelen waardoor er veel wringend (vracht)verkeer aanwezig is. Omdat daarnaast de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden door het verkeer op de nieuwe wegen op Heesch West zijn maatregelen om die reden ook niet doelmatig.

Windturbines
Geluidbelasting door windturbines kan op diverse manieren worden beperkt (gemitigeerd):

- Bronmaatregelen (maatregelen aan de molen): stiller type molen, serrated edges (gekartelde randen), noisemodes/stilstand;
- Ontvangermaatregelen (maatregelen op de gevel van woningen): geluidisolatie
- Overdrachtsmaatregelen (maatregelen tussen bron en ontvanger, bijvoorbeeld geluidschermen) zijn niet geschikt voor windturbinegeluid
- Bronmaatregelen moeten als eerste worden beschouwd, pas als bronmaatregelen onvoldoende geluidreducerend effect hebben, danwel niet doelmatig zijn, kunnen gevelmaatregelen overwogen worden.

Onderstaand is op basis van kengetallen en berekeningen elders (o.a. ten behoeve van Windmolenpark Elzenburg-De Geer te Oss) het mogelijke effect van mitigerende maatregelen aangeven:

- Een stiller type windturbine: de effecten zijn berekend voor een worst-case situatie met windturbines die gemiddeld tot veel geluid produceren. Met een stiller windturbinetype is de geluidbelasting tot 2 dB Lden te verminderen.
- Serrated edges (gekartelde randen) zijn steeds meer standaard op windturbines. Het geluidreducerend effect hiervan is ca. 1 tot 3 dB. Dit is echter al meegenomen in de analyse;
- Noise modes: boven een bepaalde windsnelheid / geluidproductie kan een windturbine op een lager vermogen draaien. Dit is vooral en voldoende effectief in de nachtperiode. Het geluidreducerend effect hiervan is ca. 0,5 tot 2 dB voor lagere windturbines) en ca. 0,5 - 3 dB voor hogere windturbines;
- Stilstand: boven bepaalde windsnelheid / geluidproductie kan een windturbine stil worden gezet. Dit is vooral en voldoende effectief in de nachtperiode. Het geluidreducerend effect hiervan is ca. 6 dB;
- De conclusie is dat met mitigerende maatregelen veel negatieve geluideffecten van windturbines beperkt kunnen worden, maar daar staat één belangrijk aandachtspunt tegenover: mitigerende maatregelen als noise modes en stilstand hebben een negatief effect op de energieopbrengst en daarmee op de rendabiliteit. Dat betekent dat er ergens een omslagpunt is bij welke geluidreductie/mitigerende maatregelen het alternatief niet meer rendabel is. Over het algemeen wordt stilstand in de nacht door exploitanten niet als rendabele optie gezien met een verlies aan draaiuren dat oploopt tot 30%. Ook de hogere noisemodes worden over het algemeen door exploitanten niet als rendabele opties gezien.

4.1.3. Akoestische effecten Voorkeursalternatief

Vanuit de vier alternatieven is een voorkeursalternatief (VKA) ontwikkeld. Het voorkeursalternatief bestaat net als alternatief 3 uit 80 ha en 80% logistieke bedrijven. Het stedenbouwkundige plan is geoptimaliseerd. In het VKA zijn diverse verkeerskundige mitigerende maatregelen opgenomen, zoals de verbindingsweg Ruitersdam tussen de Weerscheut en de Koksteeg. Ook is de westelijke ontsluiting over de Bosschebaan/Rekken geoptimaliseerd. De geluidbronnen op het industrieterrein Heesch West zijn beperkt, zodat de geluidbelasting op de omliggende woningen maximaal 55 dB wordt. Ten slotte is een stiller windturbinetype gekozen zodanig dat windturbinegeluid op alle woningen maximaal 47 dB Lden bedraagt.

Voor wegverkeers-, industrie- en het windturbinegeluid zijn in bijlage 5 de tabellen met (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden voor het voorkeursalternatief gepresenteerd. Eveneens is op de bijbehorende pandenkaarten in deze bijlage de ligging van de woningen met de bijbehorende geluidsbelasting aangeduid. Door middel van verschilpandenkaarten zijn voor het voorkeursalternatief de akoestische effecten voor de afzonderlijke geluidsbronnen en cumulatief in beeld gebracht.
Een samenvattend overzicht van de resultaten is in de hierna opgenomen tabel 4 weergegeven.

Tabel 4a: Verandering aantal gehinderden door realisatie Heesch West (Voorkeursalternatief).

Situatie	Gehinderden		
	Wegverkeer	Industrie	Windturbine
Huidige situatie	260	30	0
Autonoom	279	31	0
Alternatief 3	296 (17)	46 (15)	15 (15)
Voorkeursalternatief	281 (2)	41 (10)	7 (7)

Tabel 4b: Verandering aantal ernstig gehinderden door realisatie Heesch West (Voorkeursalternatief).

Situatie	Ernstig gehinderden		
	Wegverkeer	Industrie	Windturbine
Huidige situatie	106	15	0
Autonoom	114	16	0
Alternatief 3	122 (8)	22 (6)	8 (8)
Voorkeursalternatief	115 (1)	20 (4)	4 (4)

Tabel 4c: Verandering aantal slaapgestoorden door realisatie Heesch West (Voorkeursalternatief).

Situatie+	Slaapverstoorden		
	Wegverkeer	Industrie	Windturbine
Huidige situatie	19	8	0
Autonoom	23	9	0
Alternatief 3	26 (3)	9 (0)	6 (6)
Voorkeursalternatief	23 (0)	9 (0)	3 (3)

Tussen haakjes toename ten opzichte van autonoom

Wegverkeerslawaai

Uit de resultaten wordt geconcludeerd dat de realisatie van Heesch West leidt tot een geringe toename van het aantal gehinderden en ernstig gehinderden van respectievelijk 2 en 1. Het aantal slaapgestoorden blijft gelijk ten opzichte van de referentiesituatie. Het aantal gehinderen is veel lager dan de eerder onderzochte alternatieven. Dit komt door de aanleg van de Ruitersdam en de daardoor geringere toename van verkeer door Vinkel, waardoor de woningen langs de route door Vinkel geen significante geluidstoename meer ondervinden.


Voor de hierna genoemde woningen in tabel 5 resteert een significante toename van de geluidsbelasting door wegverkeerslawaai. Eveneens is de absolute waarde van de geluidsbelasting aangegeven in de autonome situatie, voor alternatief 3 en voor het VKA.

Tabel 5 : Woningen met significante toename van de geluidsbelasting wegverkeerslawaai (Voorkeursalternatief).

Adres	Geluidsbelasting (onafgerond) [dB]				
	Autonoom	VKA	Toename Autonoom - VKA	Alternatief 3	Toename Autonoom – Alternatief 3
Bosschebaan 98	66 (65,5)	67 (67,4)	2 (1,9)	67 (67,3)	2 (1,8)
Raktstraat 4	50 (50,4)	52 (52,4)	2 (2,0)	52 (52,6)	2 (2,2)
Weerscheut 3a	58 (57,8)	60 (60,0)	2 (2,2)	59 (59,4)	2 (1,6)
Weerscheut 8a	59 (58,5)	61 (60,7)	2 (2,2)	60 (60,1)	2 (1,5)
Weerscheut 8b	58 (58,0)	60 (60,0)	2 (2,0)	60 (59,6)	2 (1,5)
Zoggelsestraat 120	49 (48,6)	52 (51,5)	3 (2,9)	52 (51,7)	3 (3,1)

Bosschebaan

Door de verlegging van de Bosschebaan naar een plek ten noorden van de woning Bosschebaan 98 en de toename van het verkeer op deze weg en de A59 neemt de geluidsbelasting op de noordzijde van deze woning toe met 2 dB tot een maximale waarde van 67 dB. De woning Bosschebaan 98 is op de hierna opgenomen afbeelding oranje (toename 1,5 - 5 dB) aangeduid links op de afbeelding.



Afbeelding 4.11 : Akoestisch effect verlegging Bosschebaan (VKA versus autonoom).


In vergelijking met alternatief 3 neemt de geluidbelasting op de hoogst belaste zijde toe met 0,1 dB. De verkeersintensiteit op de Bosschebaan is in beide scenario's nagenoeg gelijk. De geringe toename van de geluidbelasting wordt veroorzaakt door de aanleg van de rotonde en de aansluiting van de bestaande Bosschebaan ten oosten van de Bosschebaan. In alternatief 3 was deze aansluiting in bij de Middelste Groes gepland, maar vanwege een grote toename van de geluidbelasting op de woningen langs de Middelste Groes, is besloten de aansluiting te realiseren zoals in afbeelding 4.11 is weergegeven.

Omdat het bestaande deel van de Bosschebaan ten zuiden van de woning Bosschebaan 98 wordt afgesloten is langs dit deel van de Bosschebaan sprake van een afname van de geluidsbelasting van 61 dB naar 58 dB. Vanuit de ligging van de woning Bosschebaan 98 op het per-

ceel is af te leiden dat het zuidelijke deel van de woning de verblijfsruimtes zijn gelegen. Het noordelijke deel van de woning, waar sprake is van een significante toename van de geluidsbelasting, is niet of in mindere mate sprake van verblijfsruimtes. Omdat op het woongedeelte van het pand geen sprake is van een significante toename van de geluidsbelasting en op de zuidgevel zelfs sprake is van een afname van de geluidsbelasting, is geen sprake van een onaanvaardbaar woon- en leefmilieu.
Verder blijkt uit afbeelding 4.11 dat door de verlegging van de Bosschebaan naar het noorden, waardoor deze weg wordt 'gebundeld' met de A59, bij de woningen langs het bestaande deel van de Bosschebaan sprake is van een afname van de geluidsbelasting.

Weerscheut (noordelijk gedeelte)

Ter plaatse van de woningen Weerscheut 3a, 8a en 8b (zie hiernaast in afbeelding 4.12) is sprake van een toename van de geluidsbelasting, omdat de verkeersintensiteit toeneemt op het deel van de Weerscheut tussen de Bosschebaan en de Ruitersdam in vergelijking met zowel de autonome situatie als alternatief 3. De geluidstoename op deze woningen is het (restant)gevolg van de afsluiting van de Koksteeg. Het noordelijke deel van de Weerscheut, vanaf de Bosschebaan tot de nieuw aan te leggen Ruitersdam, neemt de functie over van het af te sluiten deel van de Koksteeg. Via de Weerscheut en de Ruitersdam kan het verkeer de route via de Koksteeg vervolgen.
De toename is voor alle drie de woningen 2 dB en de absolute waarde van de geluidsbelasting bedraagt 60 of 61 dB op de wegzijde van de woning. Hiermee is sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai volgens de Wet geluidhinder. Op de achterzijde van de woning Weerscheut 3a (westgevel) is geen sprake van een significante verslechtering van de geluidssituatie door wegverkeerslawaai.



Afbeelding 4.12: Akoestisch effect Weerscheut (VKA versus autonoom)

Voor de woningen 3a, 8a en 8b is de hoogste geluidbelasting aan de orde op de voorgevel. De woningen hebben aan de minder belaste zijde een buitenruimte.


Weerscheut (zuidelijk gedeelte) en Ruitersdam
Op het gedeelte van de Weerscheut ten zuiden van de Ruitersdam neemt de verkeersintensiteit af t.o.v. alternatief 3 vanwege de aanleg van de Ruitersdam. In de alternatieven was een significante toename te vinden op de overige woningen langs de Weerscheut en in de kern Vinkel. Door de aanleg van de Ruitersdam neemt de verkeersintensiteit op het zuidelijke deel van de Weerscheut zodanig af dat er geen sprake meer is van een significante toename van de geluidbelasting in de kern Vinkel en op de overige woningen langs de Weerscheut.

De woningen nabij de kruising Ruitersdam /Koksteeg ondervinden in het VKA een sterke afname van de geluidbelasting t.o.v. de autonome situatie. In de autonome situatie is de verkeersintensiteit op de Koksteeg namelijk aanzienlijk hoger dan de intensiteit van de Ruitersdam en de Koksteeg in het VKA. In alternatief 3 is er een nog grotere afname van de geluidbelasting te zien dan in het VKA. Dit is weergegeven in tabel 6. Voor de woning Koksteeg 23 is in het VKA echter nog wel sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde.

Tabel 6 : Effect aanleg Ruitersdam op de woningen nabij het kruispunt Ruitersdam/Koksteeg

Adres	Geluidsbelasting (onafgerond) [dB]				
	Autonoom	VKA	Toename Autonoom - VKA	Alternatief 3	Toename Autonoom – Alternatief 3
Koksteeg 23	61 (60,8)	58 (57,7)	-3 (- 3,1)	52 (51,7)	-9 (-9,1)
Koksteeg 24	57 (57,1)	52 (51,8)	-5 (-5,3)	51 (50,9)	-6 (-6,2)

Overige woningen ten zuiden en ten oosten van Heesch West
De twee woningen Zoggelsestraat 120 en Raktstraat 4, gelegen ten zuiden en ten oosten van Heesch West, ondervinden een toename van de geluidsbelasting van respectievelijk 3 en 2 dB door wegverkeer als gevolg van het verkeer op de nieuwe wegen op het industrieterrein waarmee zij beiden een geluidbelasting hebben van 52 dB (voldoet aan voorkeursgrenswaarde, geen hogere waarden benodigd). De genoemde woningen zijn oranje aangeduid in afbeelding 4.13.



Afbeelding 4.13 : Akoestisch effect wegverkeerslawaai zuid en oostzijde Heesch West.

Omdat na realisatie van het industrieterrein afschermende bedrijfsbebouwing wordt gerealiseerd tussen de nieuw aan te leggen wegen en de beschouwde bestaande woningen zal naar verwachting de toename gereduceerd worden tot minder dan 2 dB, waardoor geen sprake is van een significante verslechtering van de akoestische situatie.
Verder is de absolute waarde van de geluidsbelasting op deze twee woningen maximaal 52 dB, zonder de genoemde afschermende bedrijfsbebouwing. Uitgaande van een minimale geluidwering van 20 dB kan in de verblijfsruimte van de woning worden voldaan aan de eis voor de binnenwaarde van 33 dB voor een nieuwe woning. De ontwikkelingen leiden niet tot een geluidsbelasting die in de verblijfsruimten van de woningen een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat veroorzaken.

Industrielawaai

Uit de resultaten in tabel 5 wordt geconcludeerd dat de realisatie van Heesch West leidt tot een toename van het aantal gehinderden en ernstig gehinderden van respectievelijk 10 en 4. De toename treedt op, omdat rond het industrieterrein in alle windrichtingen enkele woningen zijn gelegen.
Het VKA scoort ten opzichte van de alternatieven 3 en 4 iets beter omdat in het VKA de optimalisatie van de bedrijfsbestemmingen is doorgevoerd zodat ter plaatse van de bestaande woningen de geluidsbelasting door de activiteiten op het industrieterrein Heesch West kan worden beperkt tot 55 dB(A). De toename in gehinderden in het VKA is kleiner dan die in alternatief 3/4: alternatief 3/4 leidt tot 15 extra gehinderden en 6 extra ernstig gehinderden.

Verder valt op te merken dat het aantal slaapverstoorden niet verandert door de realisatie van Heesch West, omdat op geen van de woningen rond Heesch West een geluidsbelasting optreedt van L_{night} 50 dB en hoger.

Windturbinegeluid

De berekening met een stiller windturbinetype laat zien dat het mogelijk is om de windturbinegeluidbelasting op alle woningen in de omgeving maximaal 47 dB te laten zijn. 15 woningen hebben in dit alternatief een geluidbelasting die hoger is dan 42 dB. De maximale geluidbelasting is 47 dB. Op afbeelding 4.14 is de ligging van deze woningen weergegeven. In vergelijking met variant 1b is dit een verlaging van 25 woningen en een afname van de maximale geluidbelasting van 3 dB. In bijlage 5 zijn de resultaten van het windturbineonderzoek voor dit alternatief opgenomen in de vorm van aantallen gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden. Tevens zijn in bijlage 5 de pandenkaarten en de berekende geluidscontouren L_{den} = 47 dB en L_{night} = 41 dB gepresenteerd.



Afbeelding 4.14 : Akoestisch effect windturbinegeluid variant 1b met terugschakeling

Cumulatie

Op 3 afbeeldingen in bijlage 5 zijn voor de geluidsbronnen wegverkeer, industrie en windturbinegeluid voor de autonome situatie en het VKA cumulatieve pandenkaarten gepresenteerd. Eveneens zijn de verschillen van het VKA ten opzichte van de autonome situatie in beeld gebracht door middel van een verschilpandenkaart.

In het onderstaande gedeelte worden per onderscheiden clusters van woningen de resultaten beschreven:

- Heesch West leidt tot een toename van de cumulatieve geluidbelasting in en rond het plangebied.
- De grootste toename is net als in de alternatieven berekend op de woningen die zich het dichtste bij het plangebied bevinden. 11 woningen hebben een toename van 5 dB of hoger. Dit zijn drie woningen minder dan in alternatief 3. De maximale cumulatieve toename is 12 dB. Dit is 2 dB minder dan in alternatief 3. Op 8 woningen levert windturbinegeluid de belangrijkste bijdrage en op 3 woningen industrielawaai. Er zijn 8 woningen met een geluidbelasting tussen de 1,5 en 5 dB. De geluidstoename op de woningen in dit gebied wordt deels gecamoufleerd door het verkeer op de A59.

- De woningen die gelegen zijn langs het gedeelte van de Weerscheut tussen de Bosschebaan en de Ruitersdam hebben net als in alternatief 3 een cumulatieve toename tussen 1,5 dB en 5 dB. De geluidstoename voor de woningen direct langs de Weerscheut wordt vooral bepaald door de toename van het verkeer op deze weg.
- Door de aanleg van de Ruitersdam heeft het overgrote gedeelte van de woningen langs het gedeelte van de Weerscheut ten zuiden van de Ruitersdam en in de kern Vinkel een toename kleiner dan 1,5 dB. Dit is een groot verschil met alternatief 3, waarbij het overgrote deel van de woningen een toename ondervondt van 1,5 dB of hoger. In het VKA is alleen bij de woningen die wat verder en ten westen van de Weerscheut zijn gelegen cumulatief bezien sprake van een toename die hoger is dan 1,5 dB. Dit is het gevolg van een relatief lage geluidsbelasting voor wegverkeerslawaai en een significante geluidstoename door de industrie.
- De woningen binnen het bedrijventerrein Vismeerstraat hebben een lage cumulatieve toename tot maximaal 1,5 dB. Dit wordt veroorzaakt door de geluidsemissie van de bestaande bedrijven en de A59 die de toename van het geluid door wegverkeerslawaai camoufleren. De enige uitzondering is de woning Bosschebaan 98. Deze heeft een toename van 1,82 dB, wat veroorzaakt wordt door de aanleg van het nieuwe gedeelte van de Bosschebaan.
- Voor de woningen ten noorden van de rijksweg is net als in de alternatieven geen sprake van toenames groter dan 1,5 dB. De grote toenames veroorzaakt door industrielawaai worden gecamoufleerd door het al aanwezige geluid van de A59.
- Ook bij de woningen langs de Zoggelsestraat is net als in de alternatieven geen sprake van toenames groter dan 1,5 dB. Dit wordt eveneens veroorzaakt door het geluid van de A59 en de autonome ontwikkelingen op het gebied van industrielawaai.

Samenvattend zijn in bijlage 9 de woningen aangeduid die voor wegverkeer, industrie en cumulatief bezien een significante toename van de geluidsbelasting ondervinden van 1,5 dB of meer. In de toelichting van het bestemmingsplan zijn deze afbeeldingen gebruikt voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening.

Natuurnetwerk Brabant

Uit de vergelijking van de resultaten tussen de autonome situatie en het VKA blijkt dat ter plaatse van punt 24, ten zuiden van het plan, net als in alternatief 3 een toename van de geluidsbelasting wordt berekend van 8 dB. De absolute waarde van de cumulatieve geluidsbelasting gaat omhoog van 47 dB in de autonome situatie naar 55 dB in het VKA. Deze toename van de cumulatieve geluidsbelasting wordt vooral veroorzaakt door wegverkeer. Door deze toename wordt de grenswaarde van 52 dB overschreden en dient compensatie te worden toegepast.

Punt 28 is gelegen op een locatie ten westen van de Weerscheut en ten zuiden van de nieuw aan te leggen Ruitersdam. Door de aanleg van deze weg is de toename minder dan in alternatief 3, maar toch wordt de grenswaarde van 52 dB net overschreden en dient compensatie te worden toegepast.

Beoordelingspunt 29 en 32 zijn gekozen ten noorden respectievelijk ten zuiden van een gebied dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Brabant. In het VKA wordt de Rekken verlegd naar een tracé ten noorden van dit gebied. Aan de noordzijde neemt de cumulatieve geluidsbelasting toe van 62 naar 72 dB. Deze toename is met name het gevolg van het verkeer van Heesch

West naar de aansluiting op de A59. Het zuidelijke deel van dit gebied (beoordelingspunt 32) ondervindt een verlaging van de geluidsbelasting van 62 naar 58 dB. Aangezien de grenswaarde van 52 dB al in de huidige situatie wordt overschreden, is er vanwege deze verdere overschreiding geen verplichting om compensatie toe te passen.

Op de overige beoordelingspunten vindt geen significante toe- of afname van de geluidbelasting plaats en overschrijdt de geluidbelasting in de referentiesituatie reeds de grenswaarde van 52 dB, waardoor geen compensatie hoeft te worden toegepast.

Ten opzichte van de alternatieven is sprake van een verbetering van de geluidssituatie op het gebied van het Natuurnetwerk Brabant ten westen van de Weerscheut (beoordelingspunt 28) en op het zuidelijke deel van het gebied langs de verlegde Rekken ((beoordelingspunt 32).
Door het verleggen van de Rekken is sprake van een verslechtering van de geluidssituatie op het gebied van het Natuurnetwerk Brabant ter plaatse van het beoordelingspunt 29.

4.2. Onderzoek bestemmingsplan

Het onderzoek voor het bestemmingsplan is uitgevoerd op basis van het voorkeursalternatief.

4.2.1. Aanleg nieuwe wegen binnen bedrijventerrein Heesch West en Ruitersdam

Binnen het bedrijventerrein Heesch West worden nieuwe ontsluitingswegen aangelegd. In bijlage is een overzichtskaart en een kaart met resultaten gepresenteerd. Uit deze resultatenkaart kan worden geconcludeerd dat geen enkele woning binnen de zone van de nieuw aan te leggen wegen een geluidsbelasting ondervindt die hoger is dan voorkeursgrenswaarde ten gevolge van deze wegen. Het verkeer op de nieuwe ontsluitingswegen binnen Heesch West veroorzaakt een geluidsbelasting van maximaal 40 dB ter plaatse van de woning Weerscheut 3a.

In het zuidwesten van het bestemmingsplan wordt een nieuwe weg (Ruitersdam) aangelegd tussen de Weerscheut en de Koksteeg. De maximaal berekende geluidsbelasting door het verkeer op deze nieuwe weg bedraagt 48 dB ter plaatse van woning Koksteeg 23. Deze woning is gelegen nabij de aansluiting van deze nieuwe weg met de Koksteeg. Ter plaatse van de aansluiting van de nieuwe weg met de Weerscheut is de woning Weerscheut 8B gelegen. De geluidsbelasting op deze woning bedraagt 45 dB.

De ligging van de genoemde nieuwe wegen ten opzichte van de beschouwde adressen en de resultaten zijn weergegeven op de afbeeldingen in bijlage 6. Omdat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden leidt de Wgh niet tot belemmeringen voor de aanleg van deze nieuwe wegen.

4.2.2. Aanleg verlegde Bosschebaan

Het deel van Bosschebaan, ten westen van het bedrijventerrein Vismeerstraat tot de Cereslaan moet in de zin van de Wgh worden gezien als de aanleg van een nieuwe weg. De samenvattende resultaten van de geluidsbelasting door het verkeer op deze weg is gepresenteerd op de tweede afbeelding in bijlage 6. Uit deze resultaten blijkt dat ter plaatse van vier bestaande woningen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De maximaal berekende geluidsbelasting bedraagt

57 dB op de woning Bosschebaan 58 en is daarmee 1 dB lager dan de maximaal mogelijke hogere waarde van 58 dB.

In de hierna opgenomen tabel is de geluidsbelasting ter plaatse van deze vier woningen gepresenteerd. De resultaten hebben naast de geluidsbelasting door het verkeer op de Bosschebaan ook betrekking op de geluidsbelasting door het verkeer op de A59.

Tabel 7 : Geluidssituatie bestaande woningen aanleg verlegde deel Bosschebaan.

Adres	Geluidsbelasting [dB] (inclusief reductie ex art. 110g Wgh)		
	Verlegde Bosschebaan	Rijksweg A59	Cumulatief wegverkeer (verlegde Bosschebaan/A59)
Bosschebaan 98	57	65	66
Voorste Groes 12	54	66	66
Voorste Groes 10A	49	63	63
Voorste Groes 10	49	63	63

Uit de resultaten in tabel 7 blijkt dat de geluidsbelasting door het verkeer op de A59 op deze adressen 8 tot 14 dB hoger is dan het verkeer op de verlegde Bosschebaan. De cumulatieve geluidsbelasting van beide wegen samen wordt om deze reden bepaald door het verkeer op de A59 en niet door het verkeer op de verlegde Bosschebaan.
Omdat de geluidsbelasting in hoofdzaak wordt bepaald door het verkeer op de A59 zijn maatregelen in de vorm van een stiller wegdek op de verlegde Bosschebaan of een geluidsscherm ten zuiden van deze weg niet zinvol.

Wel is globaal het effect bepaald van een geluidsscherm langs de A59, de maatgevende weg. Hiervoor is de woning Bosschebaan 98 als cluster beschouwd en de woningen Voorste Groes 10, 10A en 12 ook. De financiële doelmatigheid is bepaald op grond van de 'Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh'. In deze regeling is bepaald dat een maatregel financieel doelmatig is als het aantal reductiepunten lager is dan het aantal maatregelpunten. Het aantal reductiepunten wordt bepaald door het aantal woningen in combinatie met de geluidsbelasting. Het aantal maatregelpunten wordt bepaald door de lengte en de hoogte van het geluidscherm.
De uitwerking van dit doelmatigheidscriterium is voor deze twee clusters gepresenteerd in bijlage 6. Voor de woning Bosschebaan 98 resulteert op basis van dit criterium een scherm van 35 m lang en 2 m hoog. Omdat de lengte van het scherm veel kleiner is dan de afstand van de A59 tot de woning heeft een dergelijk scherm geen enkel geluidreducerend effect. Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting voor de woning Bosschebaan 98 is daarom niet financieel doelmatig.
Voor de drie woningen aan de Voorste Groes is een scherm beschouwd van 1 m hoog en 83 m lang aansluitend op het scherm op het viaduct over de Cereslaan. In bijlage 6 zijn de resultaten van de berekening voor wegverkeerslawaai gepresenteerd. In de tabel hierna zijn de resultaten samengevat.

Tabel 8 : Geluidssituatie bestaande woningen na maatregelen A59.

Adres	Geluidsbelasting [dB] (inclusief reductie ex art. 110g Wgh)		
	Cumulatief wegverkeer (zonder scherm)	Cumulatief wegverkeer (met scherm)	Verschil
Voorste Groes 12	66	65	1
Voorste Groes 10A	63	63	0
Voorste Groes 10	63	63	0

De maximale geluidsreductie van dit scherm bedraagt 1 dB. Omdat een dergelijke geluidsreductie voor het menselijk oor niet waarneembaar is en ook niet voldoet aan de minimale eis van 5 dB, zijn maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting op of langs de verlegde Bosschebaan of de A59 niet zinvol.

Op grond van het voorgaande moet voor vier woningen een hogere waarde worden vastgesteld. Omdat het tracé van de verlegde Bosschebaan nog niet exact vastligt is een aanvullende berekening uitgevoerd waarbij de weg zo dicht mogelijk naar de zuidelijke plangrens is verplaatst, het dichtst naar de woningen toe. Deze berekening leidt er toe dat de geluidsbelasting op het adres Bosschebaan 98 - naar boven afgerond - wordt verhoogd tot 58 dB. Dat is gelijk aan de maximaal mogelijke hogere waarde. Voor de adressen Voorste Groes 10, 10a en 12 verandert de (afgeronde) waarde van de geluidsbelasting niet.

Tabel 9 : Geluidssituatie bestaande woningen nieuw aan te leggen verlegde Bosschebaan.

Adres	Geluidsbelasting [dB] (inclusief reductie ex art. 110g Wgh)	
	Ligging stedenbouwkundig plan	Hogere waarde (worst case ligging weg)
Bosschebaan 98	57	58
Voorste Groes 12	54	54
Voorste Groes 10A	49	49
Voorste Groes 10	49	49

4.2.3. Reconstructie Bosschebaan/Rekken westzijde Heesch West

De aanleg van de rotondes in het tracé en de herprofilering van de Bosschebaan/Rekken en de wijzigingen in het verloop van de Rekken wordt in de zin van de Wgh gezien als reconstructie als ter plaatse van de bestaande woningen de geluidsbelasting met 1,5 dB of meer toeneemt, waarbij een geluidsbelasting tot 48 dB door het verkeer op deze route zonder meer is toegestaan.

Ten zuiden van het te reconstrueren deel van de Bosschebaan ter hoogte van het plan Heesch West zijn geen bestaande woningen gelegen. De meest nabij gelegen bestaande woningen zijn gelegen ten noorden van de A59. Op een afstand van circa 110 m liggen de meest nabij de Bosschebaan gelegen bestaande woningen Heikestraat 16, Rijksweg 24 en Rijksweg 32a (zie eerste afbeelding in bijlage 6). De geluidsbelasting op deze maatgevende woningen bedraagt 46 dB. Omdat de voorkeursgrenswaarde in de situatie 10 jaar na reconstructie niet wordt overschreden kan geen sprake zijn van een reconstructie in de zin van de Wgh. Aanvullend onderzoek naar geluidreducerende maatregelen en een hogere waarde procedure zijn niet noodzakelijk.

Langs het te verleggen deel van de Rekken zijn geen bestaande woningen gelegen. Ter hoogte van de aansluiting met de Rekken met de Van Rijckevorselweg is de woning Van Rijckevorselweg 2 gelegen. De ligging van deze woning is aangeduid op de eerste afbeelding in bijlage 6.
In de huidige en de autonome situatie is de verkeersfunctie van de Rekken gering. Het verkeer op deze weg leidt niet tot een geluidsbelasting bij de woning Van Rijckevorselweg 2 die hoger is dan 48 dB.
In de plansituatie neemt de verkeersfunctie van de Rekken toe. In de plansituatie bedraagt de geluidsbelasting op de woning Van Rijckevorselweg 2 52 dB inclusief de reductie ex artikel 110g Wgh. Omdat de toename van de geluidsbelasting hoger is dan 1,5 dB is ook in de zin van de Wgh sprake van een reconstructie en moet worden beoordeeld of maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting mogelijk zijn. Voor zover maatregelen niet doelmatig zijn moet een hogere waarden worden vastgesteld van 52 dB.
Uit de berekeningen voor deze woning volgt dat de geluidsbelasting door het verkeer op de A59 en op Van Rijckevorselweg per weg minimaal 3 dB hoger is dan het verkeer op de Rekken.
De geluidssituatie wordt bij dit adres bepaald door het verkeer op de A59 en de Van Rijckevorselweg en in mindere mate door het verkeer op de Rekken. Omdat de geluidsbelasting in hoofdzaak wordt bepaald door het verkeer op de A59 en de Van Rijckevorselweg zijn maatregelen in de vorm van bijvoorbeeld een stiller wegdek op de Rekken niet zinvol.
Omdat er in dit geval sprake is van een toename van meer dan 1,5 dB bij één woning is de toepassing van een stiller wegdek of de aanleg van een geluidscherm financieel niet doelmatig zodat een hogere waarde moet worden vastgesteld van 52 dB.
In dit geval kan met een geluidweringsonderzoek worden beoordeeld of de geluidsbelasting als gevolg van de Rekken leidt tot een overschrijding van de binnenwaarden van 33 dB(A) in de verblijfsruimten van de woning. Zo nodig kunnen aanvullende gevelmaatregelen worden getroffen. In het geval niet aan de binnenwaarde wordt voldaan en gevelmaatregelen noodzakelijk zijn dienen deze gevelmaatregelen te worden gebaseerd op de cumulatieve geluidsbelasting van alle wegen.

4.2.4. Reconstructie Bosschebaan oostzijde Heesch West

Tussen het nieuwe tracé van de Bosschebaan ter hoogte van het bedrijventerrein Vismeerstraat en het oude tracé wordt een verbindingsweg aangelegd. Omdat deze weg de functie overneemt van de bestaande weg dient dit weggedeelte voor de woning Bosschebaan 98 als reconstructie te worden beschouwd. Omdat ter hoogte van de woning geen sprake is van een afstandsverkleining, het aandeel vrachtverkeer op het bestaande tracé van de Bosschebaan afneemt en de rijsnelheid op de gehele weg wordt teruggebracht tot 50 km/h leiden de wijzigingen niet tot een toename van de geluidsbelasting. De geluidsbelasting voor de wijzigingen bedraagt maximaal 52 dB op de zuidgevel van de woning Bosschebaan 98, na de wijziging wordt de geluidsbelasting verlaagd naar 50 dB. Er is derhalve geen sprake van een reconstructie zodat een hogere waarde procedure niet noodzakelijk is.

4.2.5. Toetsing grenswaarden Wet geluidhinder industrielawaai

Geluidzone industrielawaai
Omdat in het bestemmingsplan de vestiging van bedrijven die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken ('grote lawaaimakers') niet wordt uitgesloten, dient een geluidzone te worden vastgelegd. Daarnaast wordt met de zonering beoogd rechtszekerheid te bieden aan zowel bedrijven als aan bewoners/gebruikers van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Bedrijven kunnen aan de ene kant hun geluidsproducerende activiteiten niet onbeperkt

uitbreiden ter bescherming van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen en buiten de zone. Aan de andere kant wordt, ter bescherming van hun akoestische ruimte, voorkomen dat woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen te veel oprukken naar de bedrijven toe.

In bijlage 7 is de voorgestelde ligging van het gezoneerde industrieterrein en de voorgestelde zone weergegeven. De nadere concrete invulling van het industrieterrein en de bijbehorende planologische regeling zijn in een separaat akoestisch onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan gerapporteerd.

Binnen deze zone ondervinden 29 bestaande woningen een geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A). Voor deze woningen dienen hogere waarden te worden vastgesteld. In bijlage 7 is de tabel met hogere waarden gepresenteerd. Deze hogere waarde blijft beperkt tot maximaal 55 dB(A). Naast de hogere waarde is in deze tabel eveneens de naam van de gemeente aangegeven waarbinnen deze woningen zijn gelegen, aangezien de hogere waarden per gemeente moeten worden vastgesteld.

Door de gemeenten zijn de adressen aangeleverd waar op grond van de vigerende bestemmingsplannen bestaande en/of geprojecteerde woningen zijn toegestaan. De maatgevende geprojecteerde woning ligt op het adres Papendijk 49 in de gemeente 's-Hertogenbosch. Omdat de geluidsbelasting op deze woning door de bedrijven op het gezoneerde industrieterrein de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt zijn er voor de geprojecteerde woningen geen hogere waarden nodig.

Toets goede ruimtelijke ordening en gemeentelijk beleid
Naast de toets aan de wettelijke normen dient ook getoetst te worden aan een goede ruimtelijke ordening. Het gemeentelijk geluidbeleid biedt hiervoor een de basis.

In het beleid van de gemeente 's-Hertogenbosch is aangegeven dat voor de omgeving van een bedrijventerrein de ambitiewaarde worden omschreven als onrustig met een geluidsbelasting voor industrielawaai tussen de 50 en 55 dB(A).
In het beleid van de gemeente Oss is de omgeving van Heesch West gekenmerkt als landelijk gebied met hoge geluidsdruk. De geluidskwaliteit van dit omgevingstype wordt gekenmerkt als 'levendiger/drukker' doordat deze gebieden in de nabijheid liggen van bijvoorbeeld snelwegen. Het geluidsniveau in deze gebiedstypen is hoger. Wonen in en langs deze gebieden betekent dat er een hoger geluidsniveau heerst. Hier is meer geluid feitelijk niet wenselijk, maar is nagenoeg niet te voorkomen.
De gemeente Bernheze heeft geen geluidbeleid. Voor de woningen binnen haar grondgebied is een toetsing aan de grenswaarde uit de Wgh toereikend om te beoordelen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu.
Op grond van het gebiedsgerichte beleid van de gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss is een hogere grenswaarde voor de aangegeven woningen mogelijk. Omdat kan worden voldaan aan de grenswaarde uit de Wgh is ook voor de woningen in de gemeente Bernheze de vaststelling van een hogere waarde mogelijk omdat de gemeente Bernheze geen geluidbeleid heeft vastgesteld en wordt teruggevallen op de grenswaarden uit de Wgh.

Voor de woningen aan de Koksteeg en de Zoggelsestraat is het industrielawaai van Heesch West de belangrijkste geluidsbron. Omdat de geluidsbelasting door het industrielawaai niet hoger is dan 55 dB(A) mag er van uit worden gegaan dat de bestaande geluidwering van de woningen 20 dB(A) bedraagt is in de woningen sprake van een acceptabele geluidssituatie. Deze eis aan de binnenwaarden vloeit voort uit artikel 111b lid 1 onder b.

Er zijn enkele woningen waar industrielawaai een significante verslechtering veroorzaakt. Gezien het grote economische belang van het nieuwe bedrijventerrein wordt dat als acceptabel beoordeeld. Voor de woningen langs de noordzijde van de Zoggelsestraat, die bij het ontwikkelingsgebied van de GR horen, geldt daarnaast dat reeds is overwogen dat deze behouden kunnen blijven zodat ze de gewenste overgang tussen het bedrijventerrein en het zuidelijk gelegen agrarische landschap kunnen gaan vormen. De Zoggelsestraat met daaraan de (bedrijfs)woningen vormt daarbinnen een lijnelement dat zowel qua functie alsook qua massa tussen beide gebieden in ligt en deze daarmee met elkaar verknoopt.

Op grond van het eerdergenoemde artikel 111b Wgh dient bij vaststelling van een hogere waarde voor industrielawaai te worden onderzocht of de binnenwaarde van 35 dB(A) is gewaarborgd. In de praktijk is de geluidwering van goed onderhouden woningen, zoals binnen het plangebied aanwezig zijn, tenminste 20 dB(A). Omdat de geluidbelasting ten hoogste 55 dB(A) etmaalwaarde bedraagt, wordt een nader onderzoek naar de geluidwering niet noodzakelijk geacht.

In bijlage 5 is eveneens de cumulatieve geluidsbelasting voor wegverkeerslawaai gepresenteerd. Uit deze resultaten blijkt dat de woningen ten noorden van de A59 een geluidsbelasting ondervinden die minimaal 10 dB hoger is dan het industrielawaai. Het industrielawaai van de bedrijven op Heesch West leidt daarom niet tot een verslechtering van het woon- en leefklimaat omdat de bijdrage van industrielawaai verwaarloosbaar is ten opzichte van wegverkeerlawaai.
Voor de woning Weerscheut 3A is de cumulatieve geluidsbelasting 63 dB en is de geluidsbelasting vanwege Heesch West 54 dB(A). Ook in deze situatie is het industrielawaai verwaarloosbaar ten opzichte van het wegverkeer. Opgemerkt wordt dat de verhoogde geluidsbelasting door beide bronnen plaatsvindt op de oostgevel (voorgevel) van de woning. Het industrielawaai veroorzaakt op de westzijde van de woning, de zijde van de buitenruimte, geen negatief effect.

4.2.6. Maximale geluidsniveaus L_{Amax}

In onderhavige situatie geldt dat gelet op de toegekende milieucategorieën voor alle bedrijfspercelen binnen het plangebied de richtafstanden tot de omliggende gevoelige bestemmingen wordt gerespecteerd. Dit komt omdat gewerkt is met een inwaartse zonering, waarin de grens van de bestemmingen van geluidsgevoelige objecten als uitgangspunt is genomen.
Dit betekent dat, uitgaande van de maximaal planologische invulling, de optredende maximale geluidsniveaus altijd zullen voldoen aan de van toepassing zijnde grenswaarden behorende bij de richtwaarden.

Voor de bedrijfsbestemmingen buiten het plangebied geldt dat de bestaande woningen zich op of binnen de richtafstand bevinden. Dit betekent dat de maximale geluidsniveaus die nu (exclusief de nieuwe ontwikkeling) op (kunnen) treden gelijk of hoger zijn dan na de maximale geluidsniveaus die door de nieuwe ontwikkelingen optreden. De nieuwe ontwikkeling vormt daarmee voor dit aspect geen verslechtering van het akoestisch woon- en leefklimaat.

De inrichting van het industrieterrein is daarnaast 'naar binnen gekeerd'. Dit betekent dat de bedrijfsbebouwing aan de buitenzijde wordt gerealiseerd en de activiteiten bij de bedrijven, waaronder de ontsluiting, aan de binnenzijde. Door de afscherming van de bedrijfsbebouwing zullen de maximale geluidsniveaus bij deze woningen aanvullend worden beperkt. Deze maatregelen kunnen alleen worden afgedwongen als de vanuit akoestisch oogpunt gunstige indeling wordt afgedwongen in de regels van het bestemmingsplan.

5. Conclusies

Het plan in een notendop

Het bedrijventerrein Heesch West gaat zich met name richten op (zeer) grootschalige logistiek en ruimtevragende bedrijvigheid. De realisatie van het bedrijventerrein leidt tot een extra geluidsemissie door deze bedrijven en leidt tot extra verkeersbewegingen. Als onderdeel van Heesch West wordt het bestaande wegennet van en naar de A59 aangepast en wordt de aanleg van nieuwe wegen op het bedrijventerrein mogelijk gemaakt. Dit leidt tot een verandering in de verkeersstromen en daarmee ook tot een verandering in geluidemissie.

Resultaten akoestisch onderzoek ten behoeve van het MER

In dit onderzoek zijn de akoestische effecten voor het MER in beeld gebracht van de extra geluidsemissie van de bedrijven en de verkeersbewegingen van en naar het bedrijventerrein. Deze gevolgen zijn in beeld gebracht door het bepalen van de verandering van het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapverstoorden en door middel van geluidscontouren.

Wegverkeerslawaai

Uit de analyse van de alternatieven blijkt dat de verkeerstoename door Heesch West leidt tot de grootste toename van het aantal gehinderden en ernstig gehinderden. Omdat de geluidssituatie met name wordt bepaald door het aanwezige geluid van vooral de A59, is de relatieve toename van het aantal (ernstig) gehinderden voor het aspect wegverkeerslawaai gering.

Met name de verkeerstoename over de Weerscheut, Lindenlaan en de Vinkelseweg door de kern Vinkel veroorzaakt een toename. Daarnaast is een toename aan de orde door de aanleg van de verbindingsweg ter hoogte van de Middelste Groes tussen het oude en nieuwe tracé van de Bosschebaan. Langs deze verbindingsweg zijn diverse bestaande woningen gelegen. Het verkeer op de nieuwe wegen op het industrieterrein Heesch West leidt ter plaatse van enkele woningen ook tot een toename.

Om deze negatieve effecten tegen te gaan zijn in het voorkeursalternatief enkele mitigerende maatregelen meegenomen. Dit betreft de aanleg van een nieuwe weg voor autoverkeer ter plaatse van de Ruitersdam waardoor de verkeerstoename door de kern Vinkel wordt tegen gegaan. Daarnaast wordt de nieuwe verbindingsweg tussen het oude en nieuwe tracé van de Bosschebaan in westelijke richting verlegd. Op deze locatie zijn geen woningen direct langs de weg gelegen.

Deze maatregelen zijn, voor zover de maatregelen betrekking hebben op gewijzigde verkeersstromen, verwerkt in het voorkeursalternatief. Deze maatregelen leiden er toe dat in het voorkeursalternatief nog nauwelijks sprake is van een toename van het aantal gehinderden door wegverkeer. De toename van het aantal gehinderden en ernstig gehinderden is lager dan 1% ten opzichte van de aantallen gehinderden en ernstig gehinderden in de autonome situatie. Een verslechtering is nog aan de orde bij de woning Bosschebaan 98 en de woningen Weerscheut 3a, 8a en 8b. De verslechtering bij de woning Bosschebaan 98 is het gevolg van het verleggen van de Bosschebaan naar een plek ten noorden van de woning. Voor de woningen aan de Weerscheut is nog het (restant)gevolg van het afsluiten van de Koksteeg. Het noordelijke deel van de Weerscheut neemt in samenhang met de nieuw aan te leggen Ruitersdam de functies over van de Koksteeg.

Industrielawaai

De realisatie van Heesch West leidt vanuit industrielawaai tot een toename van het aantal gehinderden en ernstig gehinderden. Omdat het industrieterrein is gelegen direct langs de A59 en de woningdichtheid rond het industrieterrein laag is, blijft deze toename relatief beperkt. In de onderzochte alternatieven is de toename van het aantal gehinderden en ernstig gehinderden maximaal respectievelijk 15 en 6.

Om deze toename te beperken is de geluidsemissie van het industrieterrein Heesch West in het voorkeursalternatief zo geoptimaliseerd dat de geluidsbelasting op de bestaande woningen niet hoger is dan 55 dB(A). Deze 55 dB(A) wordt gewaarborgd door de op basis van de Wet geluidhinder vast te stellen geluidzone en hogere waarden. Omdat het industrieterrein 'naar binnen gekeerd' wordt, zal de afschermende bedrijfsbebouwing naar verwachting in de praktijk leiden tot een lagere geluidsemissie rond het industrieterrein. In het voorkeursalternatief resteert nog een toename van 10 gehinderden en 4 ernstig gehinderden.

Windturbinelawaai

Door de mogelijke realisatie van de drie windturbines is het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapverstoorden in de omgeving van deze windturbines 15, 8 en 6. In totaal ondervinden 40 woningen hinder vanwege het windturbinelawaai en de maximale geluidbelasting is 50 dB op één woning. Aangezien dit niet voldoet aan de grenswaarde van 47 dB, is besloten om een variant uit te rekenen waarbij de maximale geluidbelasting op een woning 47 dB wordt. Het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapverstoorden neemt hierdoor af naar 7, 4 en 3.

Cumulatieve geluidbelasting

Heesch West leidt tot een toename van de cumulatieve geluidbelasting in en rond het plangebied. De grootste toename is berekend op de woningen die zich het dichtste bij het plangebied bevinden. Op 8 woningen levert windturbinegeluid de belangrijkste bijdrage en op 3 woningen industrielawaai.

De woningen die gelegen zijn langs het gedeelte van de Weerscheut tussen de Bosschebaan en de Ruitersdam hebben net als in alternatief 3 een significante cumulatieve toename vanwege de toename van het verkeer op deze weg.

Door de aanleg van de Ruitersdam heeft het overgrote gedeelte van de woningen langs het gedeelte van de Weerscheut ten zuiden van de Ruitersdam en in de kern Vinkel een toename kleiner dan 1,5 dB. Dit is een groot verschil met alternatief 3, waarbij het overgrote deel van de woningen een toename ondervond van 1,5 dB of hoger. In het VKA is alleen bij de woningen die wat verder en ten westen van de Weerscheut zijn gelegen cumulatief bezien sprake van een toename die hoger is dan 1,5 dB vanwege een lage geluidsbelasting voor wegverkeerslawaai en een significante geluidstoename door industrie.

De woningen binnen het bedrijventerrein Vismeerstraat hebben geen significante cumulatieve toename. Dit wordt veroorzaakt door de geluidsemissie van de bestaande bedrijven en de A59 die de toename van het geluid door wegverkeerslawaai camoufleren. De enige uitzondering is de woning Bosschebaan 98 door de aanleg van het nieuwe gedeelte van de Bosschebaan.

Voor de woningen ten noorden van de rijksweg en langs de Zoggelsestraat is er geen sprake significante toenames. De grote toenames veroorzaakt door industrielawaai worden gecamoufleerd door het al aanwezige geluid van de A59.

Resultaten ten behoeve van het bestemmingsplan (Wgh)

Wegverkeerslawaai
Voor de wijzigingen aan de bestaande infrastructuur en de aanleg van de nieuwe wegen zijn de gevolgen in beeld gebracht ten aanzien van de toetsing aan de grenswaarden uit de Wgh. Omdat rond het nieuwe bedrijventerrein een geluidszone ingevolge de Wgh wordt vastgelegd zijn ook de gevolgen vanuit de Wgh voor wat betreft industrielawaai in beeld gebracht.

De toetsing aan de grenswaarden uit de Wgh leidt voor de nieuw aan te leggen ontsluitingswegen op het industrieterrein en de nieuw aan te leggen Ruitersdam tot de conclusie dat op geen enkele bestaande woning sprake is van een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Het vaststellen van een hogere waarde is niet noodzakelijk.

De aanleg van de verlegde Bosschebaan, ten oosten van Heesch West naar de Cereslaan, leidt bij vier woningen tot een geluidsbelasting die de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 58 dB wordt niet overschreden. Voor deze vier woningen (Bosschebaan 98, Voorste Groes 10, 10a en 12) moet in het kader van het bestemmingsplan een hogere waarde worden vastgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat geluidsreducerende maatregelen voor deze woningen niet mogelijk zijn en dat de geluidsbelasting bij deze woningen in hoofdzaak wordt bepaald door het verkeer op de A59.

De toetsing aan de grenswaarden uit de Wgh leidt voor de reconstructie van de Bosschebaan/Rekken (het gedeelte ter hoogte van Heesch West) tot de conclusie dat op geen enkele bestaande woning sprake is van een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde of een toename die afgerond 2 dB of hoger is. Het vaststellen van een hogere waarde is niet noodzakelijk.


De reconstructie van de Rekken leidt bij de woning Van Rijckevorselweg 2 tot een toename die hoger is dan 2 dB. Uit het onderzoek blijkt verder dat geluidsreducerende maatregelen voor deze woning niet mogelijk zijn en dat de geluidsbelasting bij deze woningen in hoofdzaak wordt bepaald door het verkeer op de Van Rijckevorselweg en de A59. Uit het onderzoek blijkt dat maatregelen niet doelmatig zijn, zodat een hogere waarde moet worden vastgesteld van 52 dB.

Industrielawaai
Rond het industrieterrein Heesch West wordt inzake industrielawaai een geluidszone vastgelegd. Uit het onderzoek blijkt dat binnen deze geluidszone 29 bestaande woningen een geluidsbelasting ondervinden die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. De geluidsbelasting bedraagt maximaal 55 dB(A) en is daarmee gelijk aan de maximale ontheffingswaarde. Voor deze bestaande woningen moet in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan een hogere waarde worden vastgesteld.


Bijlagen >>>


Bijlage 1


Vergelijking verkeersgegevens huidig, autonoom, alternatieven en VKA



Percentage verschil verkeersintensiteit autonome situatie en alternatief 1
Legenda
-100 - -50%
-50 - -20%
-20 - 20%
20 - 50%
50 - 100%
100 - 200%
>200
Nieuwe wegen
1:20.000



Percentage verschil verkeersintensiteit autonome situatie en alternatief 2
Legenda
-100 - -50%
-50 - -20%
-20 - 20%
20 - 50%
50 - 100%
100 - 200%
>200
Nieuwe wegen
1:20.000



Percentage verschil verkeersintensiteit autonome situatie en alternatief 3
Legenda
-100 - -50%
-50 - -20%
-20 - 20%
20 - 50%
50 - 100%
100 - 200%
>200
Nieuwe wegen
1:20.000



Percentage verschil verkeersintensiteit autonome situatie en alternatief 4
Legenda
-100 - -50%
-50 - -20%
-20 - 20%
20 - 50%
50 - 100%
100 - 200%
>200
Nieuwe wegen
1:20.000



Percentage verschil verkeersintensiteit autonome situatie en voorkeursalternatief
Legenda
-100 - -50%
-50 - -20%
-20 - 20%
20 - 50%
50 - 100%
100 - 200%
>200
Nieuwe wegen
1:20.000


Verandering zwaar vrachtverkeer per gemiddelde weekdag
autonome situatie versus alternatief 1
Legenda
< 200 zware vrachtwagens
-200 - -100 zware vrachtwagens
-100 - -20 zware vrachtwagens
-20 - 20 zware vrachtwagens
20 - 100 zware vrachtwagens
100 - 200 zware vrachtwagens
> 200 zware vrachtwagens
Nieuwe wegen
1:20.000


Verandering zwaar vrachtverkeer per gemiddelde weekdag
autonome situatie versus alternatief 2
Legenda
< 200 zware vrachtwagens
-200 - -100 zware vrachtwagens
-100 - -20 zware vrachtwagens
-20 - 20 zware vrachtwagens
20 - 100 zware vrachtwagens
100 - 200 zware vrachtwagens
> 200 zware vrachtwagens
Nieuwe wegen
1:20.000



Verandering zwaar vrachtverkeer per gemiddelde weekdag
autonome situatie versus alternatief 3
Legenda
< 200 zware vrachtwagens
-200 - -100 zware vrachtwagens
-100 - -20 zware vrachtwagens
-20 - 20 zware vrachtwagens
20 - 100 zware vrachtwagens
100 - 200 zware vrachtwagens
> 200 zware vrachtwagens
Nieuwe wegen
1:20.000


Verandering zwaar vrachtverkeer per gemiddelde weekdag
autonome situatie versus alternatief 4
Legenda
< 200 zware vrachtwagens
-200 - -100 zware vrachtwagens
-100 - -20 zware vrachtwagens
-20 - 20 zware vrachtwagens
20 - 100 zware vrachtwagens
100 - 200 zware vrachtwagens
> 200 zware vrachtwagens
Nieuwe wegen
1:20.000



Verandering zwaar vrachtverkeer per gemiddelde weekdag
autonome situatie versus voorkeursalternatief
Legenda
< 200 zware vrachtwagens
-200 - -100 zware vrachtwagens
-100 - -20 zware vrachtwagens
-20 - 20 zware vrachtwagens
20 - 100 zware vrachtwagens
100 - 200 zware vrachtwagens
> 200 zware vrachtwagens
Nieuwe wegen
1:20.000

Geluidgevoelige gebouwen




Percentage verschil verkeersintensiteit autonome situatie en alternatief 1
Legenda
-100 - -50%
-50 - -20%
-20 - 20%
20 - 50%
50 - 100%
100 - 200%
>200
Nieuwe wegen
1:20.000

Bijlage 2
Verkeersgegevens huidig, autonoom, alternatieven en VKA




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [rekenmodellen wegverkeer; aandachtsgebied 4 km - Wegverkeer huidige situatie 2019] , Geomilieu V4.30

Verkeersintensiteiten huidige situatie (2019)


Deelonderzoek geluid Heesch West
617.157.10

KuiperCompagnons




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [rekenmodellen wegverkeer: aandachtsgebied 4 km - Wegverkeer autonoom] , Geomilieu V4.30

Verkeersintensiteiten autonoom




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [rekenmodellen wegverkeer; aandachtsgebied 4 km - Wegverkeer alternatief 1] , Geomilieu V4.30

Verkeersintensiteiten alternatief 1




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [rekenmodellen wegverkeer: aandachtsgebied 4 km - Wegverkeer alternatief 2] , Geomilieu V4.30

Verkeersintensiteiten alternatief 2




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, (rekenmodellen wegverkeer: aandachtsgebied 4 km - Wegverkeer alternatief 3) , Geomilieu V4.30

Verkeersintensiteiten alternatief 3




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [rekenmodellen wegverkeer: aandachtsgebied 4 km - Wegverkeer alternatief 4] , Geomilieu V4.30


Verkeersintensiteiten alternatief 4





Wegverkeerslawaai - RMW:2012, [rekenmodellen wegverkeer, aandachtsgebied 4 km - Wegverkeer VKA januari 2019 - goede intensiteiten - wegen op hoogte], Geomilieu V4.30


Verkeersintensiteiten voorkeursalternatief


Snelheden lichte motorvoertuigen huidige situatie deelonderzoek Heesch-West
Legenda
30 km/uur
50 km/uur
60 km/uur
65 km/uur
80 km/uur
100 km/uur
115 km/uur
1:15.000



Snelheden lichte motorvoertuigen autonome situatie deelonderzoek Heesch-West
Legenda
30 km/uur
50 km/uur
60 km/uur
65 km/uur
80 km/uur
121 km/uur
1:15.000


Snelheden lichte motorvoertuigen alternatief 1 en 2 deelonderzoek Heesch-West
Legenda
30 km/uur
50 km/uur
60 km/uur
65 km/uur
70 km/uur
80 km/uur
121 km/uur
1:15.000


Snelheden lichte motorvoertuigen alternatief 3 en 4 deelonderzoek Heesch-West
Legenda
30 km/uur
50 km/uur
60 km/uur
65 km/uur
70 km/uur
80 km/uur
121 km/uur
1:15.000


Snelheden lichte motorvoertuigen voorkeursalternatief deelonderzoek Heesch-West
Legenda
30 km/uur
50 km/uur
60 km/uur
65 km/uur
70 km/uur
80 km/uur
121 km/uur
1:20.000

Bijlage 3
Rekenmodellen weg- en industrielawaai



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [rekenmodellen wegverkeer: aandachtsgebied 4 km - Wegverkeer huidige situatie 2019] , Geomilieu V4.30


Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai Heesch West

Huidige situatie

Deelonderzoek Heesch West

617.157.10

KuiperCompagnons



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [rekenmodellen wegverkeer: aandachtsgebied 4 km - Wegverkeer alternatief 2] , Geomilieu V4.30


Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai Heesch West

Alternatief 1 en 2

Deelonderzoek Heesch West

617.157.10

KuiperCompagnons




Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai Heesch West

Alternatief 3 en 4


Deelonderzoek Heesch West
617.157.10

KuiperCompagnons



Wegverkeerslawaai - RMV-2012, [rekenmodellen wegverkeer: aandachtsgebied 4 km - Wegverkeer VKA januari 2019] , Geomilieu V4.30

Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai Heesch West
Voorkeursalternatief




Deelonderzoek Heesch West
617.157.10

Industrielawaai - 6_ [rekenmodellen 6_ aandachtsgebied 2.5 km - 6_ huidige situatie 2015)] , Geomilieu V4.30

KuipersCompagnons

Overzicht rekenmodel Industrielawaai Heesch West
Huidige situatie




Industrielawaai - IL. [rekenmodellen IL: aandachtsgebied 2,5 km - IL autonoom] . Geomilieu V4.30

Overzicht rekenmodel industrielawaai Heesch West

Autonoom

Deelonderzoek Heesch West
617.157.10


KuipersCompagnons



Overzicht rekenmodel industrielawaai Heesch West
Alternatief 1 en 2

Deelonderzoek Heesch West
617.157.10

KuipersCompagnons




Industrielawaai - 6_ [rekenmodellen 6_ aandachtsgebied 2,5 km - 6_ alternatief 3 en 4] , Geomilieu V4.30

Overzicht rekenmodel industrielawaai Heesch West
Alternatief 3 en 4

Deelonderzoek Heesch West
617.157.10

KuipersCompagnons



Deelonderzoek Heesch West
617.157.10

KuipersCompagnons

Overzicht rekenmodel industrielawaai Heesch West
Voorkeursalternatief

Model: IL huidige situatie 2018
rekenmodellen IL; aandachtgebied 2,5 km - Baasch 2018 - Baasch
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Typeln	Ch(D)	Ch(A)	Ch(N)	DeltaX	DeltaY
VM_16	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	7,05	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_14	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	7,14	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_17	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	7,15	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_13	ADFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakkas	5,00	7,19	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_15	ADFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakkas	5,00	7,19	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_02	ADFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakkas	5,00	6,70	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_01	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	6,76	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_18	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	6,97	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_07	ADFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakkas	5,00	6,72	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_08	ADFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakkas	5,00	7,06	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_06	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	6,90	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_10	ADFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakkas	5,00	6,72	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_11	ADFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakkas	5,00	6,81	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_09	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	6,80	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_12	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	6,92	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_03	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	6,62	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_05	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	6,63	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
VM_04	ADFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakkas	5,00	6,70	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	5	5
SP_01	Burgas Ring	5,00	6,42	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	10	10
SP_02	Tankstation	5,00	6,32	Relatief	False	0,00	0,00	10,00	10	10

Model: IL huidige situatie 2018
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Utrecht 2018 - Utrecht
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Oppervlakte(bronnen; voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Negeer (d),	LwN2 31	LwN2 63	LwN2 125	LwN2 250	LwN2 500	LwN2 1k	LwN2 2k	LwN2 4k	LwN2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125
VH_16	Ja	38,27	38,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	46,27	76,79	81,79	86,79
VH_14	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	76,05	81,05	86,05
VH_17	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,71	82,71	87,71
VH_13	Ja	31,27	36,27	41,27	45,27	49,27	50,27	48,27	47,27	45,27	69,98	74,98	79,98
VH_15	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	84,53	89,53	94,53
VH_02	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	67,89	72,89	77,89
VH_01	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	68,63	73,63	78,63
VH_18	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,52	82,52	87,52
VH_07	Ja	40,27	53,27	58,27	62,27	66,27	67,27	65,27	64,27	62,27	81,03	86,03	91,03
VH_08	Ja	31,27	36,27	41,27	45,27	49,27	50,27	48,27	47,27	45,27	70,39	75,39	80,39
VH_06	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	76,90	81,90	86,90
VH_10	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	68,12	73,12	78,12
VH_11	Ja	48,27	53,27	58,27	58,27	63,27	64,27	62,27	61,27	59,27	82,93	87,93	92,93
VH_09	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,15	82,15	87,15
VH_12	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	75,26	80,26	85,26
VH_03	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	75,66	80,66	85,66
VH_05	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	76,22	81,22	86,22
VH_04	Ja	48,27	53,27	58,27	62,27	66,27	67,27	65,27	64,27	62,27	81,84	86,84	91,84
SP_01	Ja	28,27	31,27	36,27	40,27	44,27	45,27	43,27	42,27	40,27	54,25	59,25	64,25
SP_02	Ja	38,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	60,15	65,15	70,15

Model: IL huidige situatie 2018
rekenmodellen IL; aanlichtgebied 2,5 km - Bewerk 2018 - Bewerk
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Oppervlaktebronnen; voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
VM_16	90,79	96,79	93,79	93,79	92,79	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_14	90,05	96,05	95,05	93,05	92,05	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_17	91,71	95,71	94,71	94,71	93,71	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_13	87,98	87,98	88,98	86,98	85,98	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_15	98,53	102,53	103,53	101,53	100,53	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_02	91,89	95,89	95,89	94,89	93,89	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_01	92,83	96,83	97,83	95,83	94,83	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_18	91,52	95,52	96,52	94,52	93,52	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_07	95,01	99,01	100,01	98,01	97,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_04	86,39	90,39	89,39	87,39	86,39	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_06	90,90	94,90	95,90	93,90	92,90	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_10	83,10	86,10	87,10	85,10	84,10	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_11	96,83	100,83	101,83	99,83	98,83	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_09	91,15	95,15	96,15	94,15	93,15	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_12	89,26	93,26	94,26	92,26	91,26	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_03	89,66	93,66	94,66	92,66	91,66	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_05	92,22	96,22	95,22	93,22	92,22	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_08	95,86	99,86	100,86	98,86	97,86	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP_01	68,25	72,25	73,25	71,25	70,25	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP_02	74,15	78,15	79,15	77,15	76,15	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL huidige situatie 2018
rekenmodellen IL; aandachtgebied 2,5 km - Baasch 2018 - Baasch
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hwd Rb
VM_16	0,00
VM_14	0,00
VM_17	0,00
VM_13	0,00
VM_15	0,00
VM_02	0,00
VM_01	0,00
VM_18	0,00
VM_07	0,00
VM_08	0,00
VM_06	0,00
VM_10	0,00
VM_11	0,00
VM_09	0,00
VM_12	0,00
VM_03	0,00
VM_05	0,00
VM_04	0,00
SP_01	0,00
SP_02	0,00

Model: IL huidige situatie 2019
rekenmodellen IL; aanlichtgeblaas 2,5 GN - Search 2018 - Search
Group: (hoofdgroep)
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Rdkt.	Type	Richt.	Diwk	Cb(0)	Cb(8)	Cb(63)	Geschikt.
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,43	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,45	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,47	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,50	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,52	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,25	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,44	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,35	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,37	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,47	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,23	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,49	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,32	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,42	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,54	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,47	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,77	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	7,01	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,91	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,56	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,46	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,28	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,04	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,91	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,21	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,34	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,35	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,40	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,42	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,48	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,42	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,09	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,35	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,31	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,04	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,77	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,70	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,37	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,48	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,43	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,59	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,39	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,75	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,80	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,41	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,21	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,04	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,47	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,81	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,44	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,92	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,26	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,55	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,95	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,70	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,52	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,23	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,16	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,83	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,88	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,43	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,08	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,00	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,00	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,09	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,09	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,29	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,33	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,43	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,74	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,76	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,45	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,98	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,55	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,99	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee

Model: IL huidige situatie 2018
rekenmodellen IL; aantalstreepbeelden 2,5 km - Bewerk 2018 - Bewerk
Groep: <hoofdgroep>
Lijst van Rotterdamse, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Coordinaplicy	Gebiedsnaam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
	Ja	Nee	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27	66,27	0,00	0,00

Model: IL huidige situatie 2019
rekenmodellen IL: aandachtsgebied 2,5 km - Bewerk 2018 - Bewerk
Groep: Hoofdgroep1
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Bad 125	Bad 250	Bad 500	Bad 1k	Bad 2k	Bad 4k	Bad 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL huidige situatie 2019
rekenmodellen IL; aanlichtgebied 2,5 km - Search 2018 - Search
Groep: <hoofdgroep>
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Niet.	Type	Richt.	Diam	Cb(D)	Cb(N)	Cb(W)	Geschikt.
	Bedrijven	5,00	3,93	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	3,87	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	4,11	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	4,94	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	3,55	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,22	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,43	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,61	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,73	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,35	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	4,74	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,71	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,87	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,62	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,90	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,42	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,08	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,32	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,58	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,53	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,59	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,59	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,98	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,38	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,61	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,09	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
1	Bedrijven	5,00	7,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,33	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
1	Bedrijven	5,00	7,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee

Model: IL huidige situatie 2018
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Bewerk 2018 - Bewerk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Coordinaging	Gebiedsnaam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Hmd 31	Hmd 63
	Ja	Nee	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27	66,27	0,00	0,00

Model: IL huidige situatie 2019
rekenmodellen: IL; aandachtgebied 2,5 km - Basech 2019 - Basech
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrieterrein - IL

Naam	Bad 125	Bad 250	Bad 500	Bad 1k	Bad 2k	Bad 4k	Bad 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Groepsresultaten
Model: 31 huidige situatie 2019

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Cumulatie Dag	Avond	Nacht
Ankerpunten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woonfunctie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bodem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kunstwerkDeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erfdeelhere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebegroeidTerreindeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onbestaandeWegdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overbrugingsdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overigBouwwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
scheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waterdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bronnen IL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. huidige situatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
puntbronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rioolwaar buiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woonfunctie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45kz DTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bodem sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cultuurscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
greppel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insteek sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kunstwerkscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maaiveldlijn algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opvangrand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
raster/bekaers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(bovenkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(onderkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terreinafscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zerfilje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waterelvenlijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45kzI water BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45kzl weg BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45kz DTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bodem sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cultuurscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
greppel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insteek sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kunstwerkscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maaiveldlijn algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opvangrand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
raster/bekaers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(bovenkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(onderkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terreinafscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zerfilje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waterelvenlijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45wzl water BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45wzl weg BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
handmatig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
schans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Shape import, 1-6-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL Actiecom
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Search 2018 - Search
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Oppervlakte(bronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hoof.	Tijdelijk	Cb(D)	Cb(A)	Cb(E)	Deltad	Deltay
YM_16	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	7,01	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_14	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	7,14	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_17	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	7,15	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_13	ADFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakkas	5,00	7,15	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_15	ADFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakkas	5,00	7,15	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_02	ADFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakkas	5,00	6,70	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_01	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	6,79	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_18	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	6,97	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_07	ADFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakkas	5,00	6,72	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_04	ADFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakkas	5,00	7,06	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_06	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	6,80	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_10	ADFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakkas	5,00	6,72	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_11	ADFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakkas	5,00	6,81	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_09	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	6,80	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_12	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	6,82	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_03	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	6,62	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_05	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakkas	5,00	6,63	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_08	ADFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakkas	5,00	6,70	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
SP_01	Norges dieg	3,00	6,43	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	10	10
SP_02	Tankstation	3,00	6,32	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	10	10
YM_99		3,00	6,25	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	40	40
YM_98		3,00	5,81	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	40	40
YM_53	Vlamweerstraat 3.2 altbehalding	5,00	6,60	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_52	Vlamweerstraat 3.2 altbehalding	5,00	6,78	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_51	Vlamweerstraat 3.2 altbehalding	5,00	6,79	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_55	Vlamweerstraat 3.2 altbehalding	5,00	6,83	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
YM_54	Vlamweerstraat 3.2 altbehalding	5,00	7,36	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5

Model: IL aktiviom
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Breach 2018 - Basisch
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Oppervlakte(ronnen; voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Negeer (d),	LwN2 31	LwN2 63	LwN2 125	LwN2 250	LwN2 500	LwN2 1k	LwN2 2k	LwN2 4k	LwN2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125
VM_16	Ja	38,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	46,27	76,79	81,79	86,79
VM_14	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	76,05	81,05	86,05
VM_17	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,71	82,71	87,71
VM_13	Ja	31,27	36,27	41,27	45,27	49,27	50,27	48,27	47,27	45,27	69,98	74,98	79,98
VM_15	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	84,53	89,53	94,53
VM_02	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	67,89	72,89	77,89
VM_01	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	68,63	73,63	78,63
VM_18	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,52	82,52	87,52
VM_07	Ja	48,27	53,27	58,27	62,27	66,27	67,27	65,27	64,27	62,27	81,03	86,03	91,03
VM_08	Ja	31,27	36,27	41,27	45,27	49,27	50,27	48,27	47,27	45,27	70,39	75,39	80,39
VM_06	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	76,92	81,90	86,90
VM_10	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	68,12	73,12	78,12
VM_11	Ja	48,27	53,27	58,27	58,27	63,27	64,27	62,27	61,27	59,27	82,93	87,93	92,93
VM_09	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,25	52,27	51,27	49,27	77,15	82,15	87,15
VM_12	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	79,26	84,26	89,26
VM_03	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	75,66	80,66	85,66
VM_05	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	76,22	81,22	86,22
VM_04	Ja	48,27	53,27	58,27	62,27	66,27	67,27	65,27	64,27	62,27	81,86	86,86	91,86
SP_01	Ja	28,27	31,27	36,27	40,27	44,27	45,27	43,27	42,27	40,27	54,25	59,25	64,25
SP_02	Ja	30,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	60,15	65,15	70,15
VM_99	Ja	25,27	30,27	35,27	39,27	43,27	44,27	42,27	41,27	39,27	73,53	78,53	83,53
VM_98	Ja	26,27	31,27	36,27	40,27	44,27	45,27	43,27	42,27	40,27	70,85	75,85	80,85
VM_51	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	76,34	81,34	86,34
VM_52	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	74,59	81,59	86,59
VM_53	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,71	82,71	87,71
VM_55	Ja	40,27	45,27	50,27	54,25	58,27	59,27	57,27	56,27	54,27	78,67	84,67	89,67
VM_54	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	75,63	80,63	85,63

Model: IL ASTRUM
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Search 2018 - Basisch
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Oppervlakte(cronos; voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
VM_16	92,79	94,79	93,79	93,79	92,79	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_14	90,05	94,05	95,05	93,05	92,05	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_17	91,71	95,71	96,71	94,71	93,71	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_13	87,98	87,98	88,98	86,98	85,98	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_15	98,53	102,53	103,53	101,53	100,53	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_02	81,89	85,89	85,89	84,89	83,89	81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_01	82,83	86,83	87,83	85,83	84,83	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_18	91,52	95,52	96,52	94,52	93,52	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_07	95,03	99,03	100,03	98,03	97,03	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_08	88,39	88,39	89,39	87,39	86,39	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_06	90,90	94,90	95,90	93,90	92,90	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_10	82,12	86,12	87,12	85,12	84,12	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_11	96,83	100,83	101,83	99,83	98,83	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_09	91,15	95,15	96,15	94,15	93,15	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_12	89,26	93,26	94,26	92,26	91,26	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_03	89,66	93,66	94,66	92,66	91,66	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_05	90,22	94,22	95,22	93,22	92,22	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_04	95,86	99,86	100,86	98,86	97,86	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP_01	68,25	72,25	73,25	71,25	70,25	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP_02	74,15	78,15	79,15	77,15	76,15	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_99	87,53	91,53	92,53	90,53	89,53	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_98	84,35	88,35	89,35	87,35	86,35	84,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_51	90,34	94,34	95,34	93,34	92,34	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_52	86,59	94,59	95,59	93,59	92,59	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_53	91,71	95,71	96,71	94,71	93,71	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_55	88,67	92,67	93,67	91,67	90,67	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_54	89,63	93,63	94,63	92,63	91,63	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL autonoom
rekenmodellen IL; aandachtgebied 2,5 km - Baasch 2018 - Baasch
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hwd Rk
VM_16	0,00
VM_14	0,00
VM_17	0,00
VM_13	0,00
VM_15	0,00
VM_02	0,00
VM_01	0,00
VM_18	0,00
VM_07	0,00
VM_08	0,00
VM_06	0,00
VM_10	0,00
VM_11	0,00
VM_09	0,00
VM_12	0,00
VM_03	0,00
VM_05	0,00
VM_04	0,00
ST_01	0,00
ST_02	0,00
VM_59	0,00
VM_58	0,00
VM_51	0,00
VM_52	0,00
VM_53	0,00
VM_55	0,00
VM_54	0,00

Model: IL zichtzone
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Search 2018 - Search
Groep: Groep1
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdif	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gevoelig.
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,43	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,45	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,47	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,50	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,52	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,25	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,44	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,35	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,37	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,47	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,23	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,49	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,32	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,42	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,54	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,47	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,77	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	7,01	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,91	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,56	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,46	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,28	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,04	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,93	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,21	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,34	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,35	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,40	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,42	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,48	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,42	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,09	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,05	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,31	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,04	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,77	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,70	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,37	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,48	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,43	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,59	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,39	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,75	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,80	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,40	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,25	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,04	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,47	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,81	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,44	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,92	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,26	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,55	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,95	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,70	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,52	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,23	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,16	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,83	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,88	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,43	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,08	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,00	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	4,09	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,09	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,29	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,33	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	4,43	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,74	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,76	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,45	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,98	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,55	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,99	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee

Model: IL Autonoom
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Bewerk 2018 - Basisjk
Groep: Hoofdgroep1
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Coordinaten	Gebiedsnaam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Hwd 31	Hwd 63
	Ja	Nee	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27	66,27	0,00	0,00

Model: IL Atrium
rekenmodellen IL: aanbatrgebied 2,5 km - Bmatch 2018 - Bmatch
Groep: Hoofdgroep1
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Bad 125	Bad 250	Bad 500	Bad 1k	Bad 2k	Bad 4k	Bad 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL zitbloem
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Bereich 2018 - Bereich
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Bldf.	Type	Richt.	Diam	Cb(D)	Cb(H)	Cb(R)	Geschatt.
	Bedrijven	3,00	3,93	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	3,87	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,11	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,94	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	3,55	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,22	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,43	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,61	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,73	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,35	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,74	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	3,71	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	3,87	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,62	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	5,90	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,42	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,08	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,32	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,58	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	3,53	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	3,59	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,59	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	3,98	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,09	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,61	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,09	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
1	Bedrijven	3,00	7,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,33	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
1	Bedrijven	3,00	7,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee

Model: IL Artikelen
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 GR - Bereich 2018 - Bereich
Groep: Hoofdgroep1
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Coordinaten	Gebiedsoptie	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Hoog 31	Hoog 63
	Ja	Nee	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27	66,27	0,00	0,00

Model: IL autonoom
rekenmodellen IL; autosnelweg 2,5 km - Baasch 2018 - Baasch
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Bad 125	Bad 250	Bad 500	Bad 1k	Bad 2k	Bad 4k	Bad 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Groepsresultaten
Model: IL autonoom

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Cumulatie Dag	Avond	Nacht
Aanwezigheden	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
overig geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
woonfunctie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
geluidsgevoelig	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
bodem	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
erf	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
kunstwerkDeel	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
erfdeelvere	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
oebegroeidTerreindeel	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
ontvertaunendWegdeel	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
overbrugingsdeel	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
overigBouwwerk	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
pand	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
scheiding	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
waterdeel	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
wegdeel	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Bouplan Vlaswes	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Bronnen_IL	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1. huidige situatie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Bedrijven	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
parkeren	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Wegen Totaal	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
2. autonome situatie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Wegen situatie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Koningara Oost	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
ESS	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Gebruiker	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
overig geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
woonfunctie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
geluidsgevoelig	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
kunstwerken	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
49kv DTB	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
bodem sloot	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
cultuurscheiding	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
greppel	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
insteek sloot	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
kunstwerkscheiding	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
maaiveldlijn algemeen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
opvangsloot	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
raster/bakwerk	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
talud(bovenkant)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
talud(onderkant)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
terreinafscheiding	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
zeedijk	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
waterslevenlijn	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
45kV2 water BOT	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
45kV2 weg BOT	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
45kv DTB	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
bodem sloot	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
cultuurscheiding	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
greppel	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
insteek sloot	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
kunstwerkscheiding	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
maaiveldlijn algemeen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
opvangsloot	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
raster/bakwerk	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
talud(bovenkant)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
talud(onderkant)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
terreinafscheiding	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
zeedijk	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
waterslevenlijn	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
45kV1 water BOT	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
45kV1 weg BOT	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
woonwagen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
scheers	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Model: IL alternatief 1 en 2
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Utrecht 2018 - Utrecht
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Ref.	Type	Ch(D)	Ch(A)	Ch(N)	Deltad	Deltat
VW_16	ALFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	7,01	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_14	ALFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	7,14	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_17	ALFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	7,14	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_13	ALFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	5,00	7,15	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_15	ALFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakken	5,00	7,14	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_02	ALFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	5,00	6,70	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_01A	ALFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,76	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_18	ALFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,97	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_07	ALFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakken	5,00	6,72	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_04	ALFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	5,00	7,06	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_06	ALFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,80	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_10	ALFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	5,00	6,72	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_11	ALFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakken	5,00	6,81	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_09	ALFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,80	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_12	ALFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,92	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_03	ALFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,62	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_05	ALFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,63	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_08	ALFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakken	5,00	6,70	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_01B	ALFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,62	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
SP_01	Bolger Ring	5,00	6,42	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	10	10
SP_02	Tanzstation	5,00	6,32	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	10	10
VW_99		5,00	6,13	Relatief	False	3,00	3,00	20,00	40	40
VW_98		5,00	5,83	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	40	40
VW_51	Vismeerstraat 1.2 uitbreiding	5,00	6,82	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_52	Vismeerstraat 1.2 uitbreiding	5,00	6,79	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_53	Vismeerstraat 1.2 uitbreiding	5,00	6,75	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_55	Vismeerstraat 1.2 uitbreiding	5,00	6,90	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
VW_54	Vismeerstraat 1.2 uitbreiding	5,00	7,39	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
SP_04	Sonnenpark west groothandelsmeling	5,00	5,16	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	10	10
SP_03	horeca/kantoren	5,00	5,59	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	10	10
SB_23	Categorie 3.2	5,00	5,45	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_27	Categorie 3.2	5,00	5,69	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_21	Categorie 4.2	5,00	5,80	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_29	Categorie 4.1	5,00	5,90	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	20	20
SB_26	Categorie 4.1	5,00	5,95	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_24	Categorie 4.2	5,00	5,41	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_25	Categorie 4.2	5,00	6,10	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_22	Categorie 5.1	5,00	5,69	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_01	Categorie 3.2	5,00	5,07	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_02	Categorie 4.1	5,00	4,86	Relatief	False	1,00	3,00	10,00	30	30
SB_04	Categorie 4.2	5,00	5,64	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_03	Categorie 4.1	5,00	5,77	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_06	Categorie 5.1	5,00	5,76	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_05	Categorie 4.2	5,00	5,13	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_45	Apparisch	5,00	5,86	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	20	20

Model: IL alternatief 1 en 2
rekenmodellen Ilg aandachtsgebied 2,5 km - Bewerk 2018 - Bewerk
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Oppervlakte(cronos), voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Negeer (ja)	LwN2 31	LwN2 63	LwN2 125	LwN2 250	LwN2 500	LwN2 1k	LwN2 2k	LwN2 4k	LwN2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125
VM_16	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	78,78	81,78	84,78
VM_14	Ja	34,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	76,05	81,05	86,05
VM_17	Ja	31,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,71	82,71	87,71
VM_13	Ja	31,27	36,27	41,27	45,27	49,27	50,27	48,27	47,27	45,27	83,58	74,98	79,98
VM_15	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	84,53	85,53	84,63
VM_02	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	67,89	72,89	77,89
VM_02A	Ja	33,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,48	82,48	87,48
VM_18	Ja	33,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,52	82,52	87,52
VM_07	Ja	46,27	51,27	56,27	62,27	66,27	67,27	65,27	64,27	62,27	81,03	86,03	91,03
VM_08	Ja	31,27	36,27	41,27	45,27	49,27	50,27	48,27	47,27	45,27	70,39	75,39	80,39
VM_06	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	76,90	81,90	86,90
VM_10	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	68,12	73,12	78,12
VM_11	Ja	45,27	50,27	55,27	59,27	63,27	64,27	62,27	61,27	59,27	82,63	87,63	92,63
VM_09	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,15	82,15	87,15
VM_12	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	71,26	66,26	83,26
VM_03	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	75,66	80,66	85,66
VM_05	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	74,22	81,22	86,22
VM_04	Ja	46,27	51,27	56,27	62,27	66,27	67,27	65,27	64,27	62,27	81,86	86,86	91,86
VM_01A	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	76,04	81,04	86,04
SF_01	Ja	34,27	31,27	36,27	40,27	44,27	45,27	43,27	42,27	40,27	68,25	58,25	64,25
SF_02	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	80,15	65,25	70,15
VM_99	Ja	25,27	30,27	35,27	39,27	43,27	44,27	42,27	41,27	39,27	73,53	78,53	83,53
VM_98	Ja	28,27	33,27	38,27	42,27	46,27	47,27	45,27	44,27	42,27	68,33	73,35	78,35
VM_51	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	76,54	81,54	86,54
VM_52	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	76,59	81,59	86,59
VM_53	Ja	30,27	35,27	40,27	44,27	48,27	49,27	47,27	46,27	44,27	77,71	82,71	87,71
VM_55	Ja	40,27	45,27	50,27	54,27	58,27	59,27	57,27	56,27	54,27	74,63	79,63	84,63
VM_54	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	75,63	80,63	85,63
SF_04	Ja	33,27	28,27	33,27	37,27	41,27	42,27	40,27	39,27	37,27	77,03	62,23	87,63
SF_03	Ja	34,27	33,27	38,27	42,27	46,27	47,27	45,27	44,27	42,27	70,87	55,87	80,87
SB_23	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	92,48	97,48	102,48
SB_27	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	77,07	82,07	87,07
SB_31	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	87,05	92,05	97,05
SB_29	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	85,55	90,55	95,55
SB_26	Ja	39,27	44,27	49,27	53,27	57,27	58,27	56,27	55,27	53,27	83,76	88,76	93,76
SB_24	Ja	44,27	49,27	54,27	58,27	62,27	63,27	61,27	60,27	58,27	84,21	89,21	94,21
SB_25	Ja	40,27	45,27	50,27	54,27	58,27	59,27	57,27	56,27	54,27	86,78	91,78	96,78
SB_22	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	91,81	96,81	101,81
SB_01	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	76,00	81,00	86,00
SB_02	Ja	39,27	44,27	49,27	53,27	57,27	58,27	56,27	55,27	53,27	88,87	88,87	94,87
SB_04	Ja	36,27	41,27	46,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	86,32	91,32	96,32
SB_03	Ja	42,27	47,27	52,27	56,27	60,27	61,27	59,27	58,27	56,27	91,97	86,97	91,97
SB_06	Ja	42,27	47,27	52,27	56,27	60,27	61,27	59,27	58,27	56,27	90,25	95,25	100,25
SB_05	Ja	32,27	37,27	42,27	46,27	70,27	71,27	69,27	68,27	66,27	84,34	89,34	94,34
SB_45	Ja	34,27	29,27	34,27	38,27	42,27	43,27	41,27	40,27	38,27	79,18	81,18	86,18

Model: IL alternatief 1 en 2
rekenmodellen ILG aandachtsgebied 2,5 km - Search 2018 - Search
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
VN_16	93,79	96,79	95,79	97,79	92,79	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_14	93,05	96,05	95,05	93,05	92,05	80,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_17	91,71	95,71	96,71	94,71	93,71	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_13	83,98	87,98	88,98	88,98	83,98	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_15	98,53	102,53	103,53	101,53	100,53	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_02	91,89	95,89	96,89	94,89	93,89	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_01A	91,48	95,48	96,48	94,48	93,48	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_18	91,52	95,52	96,52	94,52	93,52	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_07	93,03	97,03	100,03	98,03	97,03	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_08	84,39	88,39	89,39	87,39	86,39	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_06	90,90	94,90	95,90	93,90	92,90	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_10	83,12	87,12	88,12	86,12	85,12	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_11	96,83	100,83	101,83	99,83	98,83	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_09	91,15	95,15	96,15	94,15	93,15	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_12	89,26	93,26	94,26	92,26	91,26	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_03	89,66	93,66	94,66	92,66	91,66	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_05	90,22	94,22	95,22	93,22	92,22	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_04	95,86	99,86	100,86	98,86	97,86	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_01B	90,04	94,04	95,04	93,04	92,04	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZF_01	68,25	72,25	73,25	71,25	70,25	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZF_02	74,15	78,15	79,15	77,15	76,15	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_09	87,53	91,53	92,53	90,53	89,53	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_58	84,35	88,35	89,35	87,35	86,35	84,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_51	83,34	84,34	85,34	83,34	82,34	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_52	80,59	84,59	85,59	83,59	82,59	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_53	91,71	95,71	96,71	94,71	93,71	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_55	84,67	92,67	93,67	91,67	90,67	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN_54	84,63	93,63	94,63	92,63	91,63	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZF_04	81,03	85,03	86,03	84,03	83,03	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZF_03	84,87	88,87	89,87	87,87	86,87	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB_23	106,48	110,48	111,48	109,48	108,48	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB_27	89,07	93,07	94,07	92,07	91,07	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB_21	101,05	105,05	106,05	104,05	103,05	101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB_25	99,55	103,55	104,55	102,55	101,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB_26	97,76	101,76	102,76	100,76	98,76	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB_24	98,21	102,21	103,21	101,21	100,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB_20	100,79	104,79	105,79	103,79	102,79	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB_22	109,81	109,81	110,81	109,81	107,81	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB_01	93,00	96,00	95,00	93,00	92,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB_02	96,87	102,87	103,87	101,87	100,87	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB_04	103,32	104,32	105,32	103,32	102,32	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB_03	95,97	99,97	100,97	98,97	97,97	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB_06	104,23	108,23	109,25	107,23	106,23	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB_05	99,34	102,34	103,34	101,34	100,34	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB_45	90,18	94,18	95,18	93,18	92,18	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL alternatief 1 en 2
        rekenmodellen IL; aandachtgebied 2,5 km - Haaach 2018 - Haaach
Groep: (hoofdgroep)
        Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hgt Kk
VM_16	0,00
VM_14	0,00
VM_17	0,00
VM_13	0,00
VM_15	0,00
VM_02	0,00
VM_01A	0,00
VM_18	0,00
VM_07	0,00
VM_08	0,00
VM_06	0,00
VM_10	0,00
VM_11	0,00
VM_09	0,00
VM_12	0,00
VM_03	0,00
VM_05	0,00
VM_04	0,00
VM_01B	0,00
SF_01	0,00
SF_02	0,00
VM_98	0,00
VM_99	0,00
VM_51	0,00
VM_52	0,00
VM_53	0,00
VM_55	0,00
VM_54	0,00
SF_04	0,00
SF_03	0,00
SB_23	0,00
SB_27	0,00
SB_21	0,00
SB_25	0,00
SB_26	0,00
SB_24	0,00
SB_25	0,00
SB_22	0,00
SB_01	0,00
SB_02	0,00
SB_04	0,00
SB_03	0,00
SB_06	0,00
SB_05	0,00
SB_40	0,00

Model: IL alternatief 1 en 2
rekenmodellen IL: aandachtsgebied 2,5 km - Search 2018 - Search
Groep: Groep1
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Rdet	Type	Richt.	Diwk	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gevoelsk.
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,43	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,45	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,41	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,22	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,32	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,44	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,38	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,37	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,47	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,23	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,49	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,32	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,42	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,51	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,47	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,77	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	7,01	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,91	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,56	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,46	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,28	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,04	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,93	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,33	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,33	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,25	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,42	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,48	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,42	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,09	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,34	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,33	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,04	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,77	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,70	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,37	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,48	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,43	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,59	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,39	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,75	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,80	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,25	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,04	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,47	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,81	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,44	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,92	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,26	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,55	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,95	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,70	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,52	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,23	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,16	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,83	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,88	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,43	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,08	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,09	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,09	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,33	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,43	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,74	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,76	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,45	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,98	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,55	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,99	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee

Model: IL alternatief 1 en 2
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Bewerk 2018 - Basisjk
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Coordinaten	Gebiedsnaam	Ls 31	Ls 63	Ls 125	Ls 250	Ls 500	Ls 1k	Ls 2k	Ls 4k	Ls 8k	Rwd 31	Rwd 63
	Ja	Nee	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27	66,27	0,00	0,00

Model: IL alternatief 1 en 2
rekenmodellen IL: aandachtsgebied 2,5 km - Bewerk 2018 - Bewerk
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hwd 125	Hwd 250	Hwd 500	Hwd 1k	Hwd 2k	Hwd 4k	Hwd 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL alternatief 1 en 2
rekenmodellen ILG aandachtsgebied 2,5 km - Search 2018 - Search
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Niet.	Type	Richt.	Diam	Cb(D)	Cb(N)	Cb(N)	Geschikt.
	Bedrijven	5,00	3,93	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	3,87	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	4,11	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	4,94	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	3,55	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,22	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,43	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,61	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,73	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,35	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,74	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,71	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,87	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,62	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,90	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,42	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,08	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,32	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,58	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,53	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,59	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,59	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,98	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,38	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,61	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,09	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
1	Bedrijven	5,00	7,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,33	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
1	Bedrijven	5,00	7,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee

Model: IL alternatief 1 en 2
rekenmodellen ILG aandachtsgebied 2,5 km - Bewerk 2018 - Basisch
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Coordinaten	Gebiedsnaam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Hoog 31	Hoog 63
	Ja	Nee	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27	66,27	0,00	0,00

Model: IL alternatief 1 en 2
rekenmodellen IL; aandachtgebied 2,5 km - Baasch 2018 - Baasch
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Bad 125	Bad 250	Bad 500	Bad 1k	Bad 2k	Bad 4k	Bad 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Groepsresultaten
Model: JL alternatief 1 en 2

Groep	Rekenfile Dag	Avond	Nacht	Cumulatief Dag	Avond	Nacht
1. variant 1 en 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agrarisch vlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4dbkspuntan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woonfunctie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidongevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bodem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kunstwerkdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
middenberm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obbegroeidTerreindeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onderstraatdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overbruggingsdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overigBouwwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
schalding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waterdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bibeplan Vlimmeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bouwplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruggen_JL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. huidige situatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
panterenbaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vlimmeo kaldij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. autonome situatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
flimmeo uitbreiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zonnepark Oost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. variant 1 en 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agrarisch vlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bedrijfsterrein plangebied noord	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
monument	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zonnepark West	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
contourpaden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woonfunctie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidongevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kooptalfden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4bkr DTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bodem sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cultuurscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
greppel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insteek sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kunstwerkscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maaiveldlijn algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opnamegrens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rasters/bakwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(bovenkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(onderkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terreinafscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verfrijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waterkeerwallijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4bkr1 water BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4bkr2 weg BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4bkr DTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bodem sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cultuurscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
greppel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insteek sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kunstwerkscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maaiveldlijn algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opnamegrens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rasters/bakwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(bovenkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(onderkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terreinafscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verfrijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waterkeerwallijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45wz1 water BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45wz1 weg BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hardmatig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Groepsreductie
Model: IL alternatief 1 en 2

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Achtergrond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Shape import, 1-6-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL alternatief 3 en 4
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Search 2018 - Basisch
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Refer.	Typeda	Ch(D)	Ch(A)	Ch(N)	Deltad	Deltat
YM_16	AIFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	7,01	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_14	AIFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	7,14	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_17	AIFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	7,14	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_13	AIFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	5,00	7,15	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_15	AIFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakken	5,00	7,14	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_02	AIFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	5,00	6,70	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_18	AIFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,97	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_07	AIFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakken	5,00	6,72	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_08	AIFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	5,00	7,06	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_06	AIFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,60	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_10	AIFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	5,00	6,72	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_12	AIFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakken	5,00	6,91	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_09	AIFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,90	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_11	AIFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,82	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_03	AIFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,62	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_05	AIFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,63	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_04	AIFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakken	5,00	6,70	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
SF_01	Burgar Slag	5,00	6,42	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	10	10
SF_02	Tankstation	5,00	6,02	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	10	10
YM_99		5,00	6,15	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	40	40
YM_98		5,00	5,91	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	40	40
YM_52	Vismeerstraat 3.2 uitbreiding	5,00	6,62	Relatief	False	3,00	3,00	20,00	5	5
YM_53	Vismeerstraat 3.2 uitbreiding	5,00	6,79	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_51	Vismeerstraat 3.2 uitbreiding	5,00	6,75	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_55	Vismeerstraat 3.2 uitbreiding	5,00	6,90	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_54	Vismeerstraat 3.2 uitbreiding	5,00	7,39	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
SF_04	zonnepark west gloeilaatstemming	5,00	5,58	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	10	10
SF_03	Suiata/Bedrijvent	5,00	5,96	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	10	10
SB_23	Categorie 3.2	5,00	5,45	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_27	Categorie 3.2	5,00	5,69	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_21	Categorie 4.2	5,00	5,65	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_29	Categorie 4.1	5,00	5,80	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	20	20
SB_24	Categorie 4.1	5,00	5,93	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_26	Categorie 4.2	5,00	5,41	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_25	Categorie 4.2	5,00	5,10	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_22	Categorie 3.1	5,00	5,59	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_01	Categorie 3.2	5,00	5,07	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_02	Categorie 4.1	5,00	4,86	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_04	Categorie 4.2	5,00	5,66	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_03	Categorie 4.1	5,00	5,77	Relatief	False	1,00	3,00	10,00	30	30
SB_06	Categorie 3.1	5,00	5,79	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_05	Categorie 4.2	5,00	5,23	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_33	Categorie 3.2	5,00	5,97	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_38	Categorie 3.1	5,00	5,48	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	20	20
SB_36	Categorie 4.2	5,00	5,19	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_32	Categorie 4.2	5,00	5,69	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_34	Categorie 3.1	5,00	5,61	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	20	20
SB_14	Categorie 3.2	5,00	5,65	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_37	Categorie 2	5,00	5,63	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	10	10
SB_31	Categorie 4.1	5,00	5,38	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	30	30
SB_39	Categorie 3.1	5,00	5,68	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	20	20
YM_01A	AIFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,76	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5
YM_01B	AIFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,62	Relatief	False	3,00	3,00	10,00	5	5

Model: IL alternatief 3 en 4
rekenmodellen IL; maatgevend 2,5 GA - Bosch 2018 - Bosch
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Oppervlakte(zones; voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Negeer (ja)	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125
VM_16	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	79,79	81,79	80,79
VM_14	Ja	34,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	76,05	83,05	86,05
VM_17	Ja	31,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,71	82,71	87,71
VM_13	Ja	31,27	36,27	41,27	45,27	49,27	50,27	48,27	47,27	45,27	83,58	74,98	79,98
VM_15	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	84,53	85,53	84,53
VM_02	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	47,89	72,89	77,89
VM_18	Ja	33,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,52	82,52	87,52
VM_07	Ja	38,27	53,27	58,27	62,27	66,27	67,27	65,27	64,27	62,27	81,03	84,03	91,03
VM_08	Ja	31,27	36,27	41,27	45,27	49,27	50,27	48,27	47,27	45,27	70,39	75,39	80,39
VM_06	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	79,90	81,90	84,90
VM_10	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	88,12	73,12	78,12
VM_12	Ja	45,27	50,27	55,27	59,27	63,27	64,27	62,27	61,27	59,27	82,93	87,93	92,93
VM_09	Ja	38,27	48,27	53,27	57,27	61,27	62,27	60,27	59,27	57,27	77,15	82,15	87,15
VM_11	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	75,26	80,26	85,26
VM_03	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	75,66	80,66	85,66
VM_05	Ja	34,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	76,22	81,22	86,22
VM_04	Ja	48,27	53,27	58,27	62,27	66,27	67,27	65,27	64,27	62,27	81,86	86,86	91,86
SF_01	Ja	29,27	33,27	38,27	42,27	46,27	47,27	45,27	44,27	42,27	68,23	73,23	78,23
SF_02	Ja	29,27	33,27	38,27	42,27	46,27	47,27	45,27	44,27	42,27	68,23	73,23	78,23
VM_99	Ja	25,27	30,27	35,27	39,27	43,27	44,27	42,27	41,27	39,27	73,53	78,53	83,53
VM_98	Ja	29,27	34,27	39,27	43,27	47,27	48,27	46,27	45,27	43,27	73,53	78,53	83,53
VM_92	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	76,34	81,34	86,34
VM_93	Ja	33,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	78,59	83,59	88,59
VM_91	Ja	31,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,71	82,71	87,71
VM_95	Ja	40,27	45,27	50,27	54,27	58,27	59,27	57,27	56,27	54,27	74,67	79,67	84,67
VM_94	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	75,63	80,63	85,63
SF_04	Ja	23,27	28,27	33,27	37,27	41,27	42,27	40,27	39,27	37,27	77,03	82,03	87,03
SF_03	Ja	24,27	31,27	36,27	40,27	44,27	45,27	43,27	42,27	40,27	58,97	63,97	68,97
SB_23	Ja	33,27	58,27	63,27	67,27	71,27	72,27	70,27	69,27	67,27	92,48	97,48	102,48
SB_27	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	75,07	80,07	85,07
SB_21	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	87,05	92,05	97,05
SB_29	Ja	34,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	81,55	86,55	91,55
SB_26	Ja	39,27	44,27	49,27	53,27	57,27	58,27	56,27	55,27	53,27	83,76	88,76	93,76
SB_24	Ja	44,27	49,27	54,27	58,27	62,27	63,27	61,27	60,27	58,27	84,31	89,31	94,31
SB_25	Ja	40,27	45,27	50,27	54,27	58,27	59,27	57,27	56,27	54,27	89,79	91,79	96,79
SB_22	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	81,81	96,81	101,81
SB_01	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	76,00	81,00	86,00
SB_00	Ja	39,27	44,27	49,27	53,27	57,27	58,27	56,27	55,27	53,27	84,87	89,87	94,87
SB_04	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	86,32	91,32	96,32
SB_03	Ja	42,27	47,27	52,27	56,27	60,27	61,27	59,27	58,27	56,27	86,97	88,97	91,97
SB_06	Ja	42,27	47,27	52,27	56,27	60,27	61,27	59,27	58,27	56,27	90,25	95,25	100,25
SB_05	Ja	32,27	37,27	42,27	46,27	70,27	71,27	69,27	68,27	66,27	84,34	88,34	94,34
SB_20	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	78,08	83,08	88,08
SB_28	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	87,67	92,67	97,67
SB_26	Ja	46,27	51,27	56,27	60,27	64,27	65,27	63,27	62,27	60,27	85,06	90,06	95,06
SB_22	Ja	45,27	50,27	55,27	59,27	63,27	64,27	62,27	61,27	59,27	84,55	89,55	94,55
SB_26	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	66,76	71,76	76,76
SB_24	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	75,88	80,88	85,88
SB_27	Ja	32,27	37,27	42,27	46,27	50,27	51,27	49,27	48,27	46,27	56,00	61,00	66,00
SB_23	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	85,35	90,35	95,35
SB_29	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	68,31	73,31	78,31
VM_01A	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,48	82,48	87,48
VM_01B	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	74,04	81,04	86,04

Model: IL alternatief 3 en 4
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Search 2018 - Search
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
VM_16	93,79	96,79	95,79	97,79	92,79	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_14	93,05	96,05	95,05	93,05	92,05	80,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_17	91,71	95,71	94,71	94,71	88,71	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_13	83,98	87,98	88,98	88,98	86,98	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_15	98,53	102,53	103,53	101,53	102,53	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_02	91,89	93,89	94,89	94,89	93,89	81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_18	91,52	95,52	94,52	94,52	93,52	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_07	93,03	99,03	100,03	99,03	97,03	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_08	84,39	88,39	89,39	87,39	84,39	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_06	90,90	94,90	95,90	93,90	92,90	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_10	92,12	96,12	97,12	95,12	94,12	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_12	98,83	102,83	101,83	99,83	98,83	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_09	91,15	95,15	96,15	94,15	93,15	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_11	89,26	93,26	94,26	92,26	91,26	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_03	89,66	93,66	94,66	92,66	91,66	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_05	93,22	96,22	95,22	93,22	92,22	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_04	95,86	99,86	100,86	98,86	97,86	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF_01	69,25	72,25	73,25	71,25	70,25	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF_02	74,15	78,15	79,15	77,15	76,15	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_99	87,53	91,53	92,53	90,53	89,53	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_98	88,35	88,35	89,35	87,35	86,35	84,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_52	90,34	94,34	95,34	93,34	92,34	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_53	91,59	94,59	95,59	93,59	92,59	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_53	91,71	95,71	96,71	94,71	93,71	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_55	89,67	93,67	93,67	91,67	90,67	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_54	89,63	93,63	94,63	92,63	91,63	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF_04	91,03	95,03	96,03	94,03	93,03	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF_03	84,87	88,87	89,87	87,87	86,87	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_23	106,48	110,48	111,48	109,48	108,48	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_27	89,07	93,07	94,07	92,07	91,07	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_21	101,03	105,03	106,03	104,03	103,03	101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_29	93,55	103,55	104,55	102,55	101,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_26	97,76	101,76	102,76	100,76	99,76	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_24	98,21	102,21	103,21	101,21	100,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_25	100,79	104,79	105,79	103,79	102,79	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_22	105,81	109,81	110,81	108,81	107,81	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_01	93,00	94,00	90,00	93,68	92,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_00	99,87	102,87	103,87	101,87	100,87	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_04	109,32	109,32	109,32	103,32	102,32	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_03	95,97	98,97	100,97	98,97	97,97	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_06	104,25	108,25	109,25	107,25	106,25	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_05	98,34	102,34	103,34	101,34	100,34	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_35	92,04	96,04	97,04	95,04	94,04	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_38	91,67	95,67	96,67	94,67	93,67	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_36	99,06	103,06	104,06	102,06	101,06	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_32	98,55	102,55	103,55	101,55	100,55	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_34	90,76	94,76	95,76	93,76	92,76	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_28	89,88	93,88	94,88	92,88	91,88	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_37	70,00	74,00	75,00	73,00	72,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_33	99,35	103,35	104,35	102,35	101,35	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_39	92,31	96,31	97,31	95,31	94,31	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_01A	91,48	95,48	96,48	94,48	93,48	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_01B	90,04	94,04	95,04	93,04	92,04	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL alternatief 3 en 4
rekenmodellen IL; aandachtgebied 2,5 km - Baasch 2018 - Baasch
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hgt Kk
VM_16	0,00
VM_14	0,00
VM_17	0,00
VM_13	0,00
VM_15	0,00
VM_02	0,00
VM_18	0,00
VM_07	0,00
VM_08	0,00
VM_06	0,00
VM_10	0,00
VM_11	0,00
VM_09	0,00
VM_12	0,00
VM_03	0,00
VM_05	0,00
VM_04	0,00
SF_01	0,00
SF_02	0,00
VM_99	0,00
VM_98	0,00
VM_01	0,00
VM_02	0,00
VM_03	0,00
VM_04	0,00
SF_04	0,00
SF_03	0,00
SB_23	0,00
SB_27	0,00
SB_21	0,00
SB_20	0,00
SB_26	0,00
SB_28	0,00
SB_25	0,00
SB_22	0,00
SB_01	0,00
SB_02	0,00
SB_04	0,00
SB_03	0,00
SB_06	0,00
SB_05	0,00
SB_35	0,00
SB_36	0,00
SB_30	0,00
SB_32	0,00
SB_34	0,00
SB_24	0,00
SB_37	0,00
SB_33	0,00
SB_29	0,00
VM_01A	0,00
VM_01B	0,00

Model: IL alternatief 3 en 4
rekenmodellen IL; standaardgebied 2,5 km - Search 2018 - Search
Groep: Onderdeel
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdif	Type	Richt.	Diwk	Cb(D)	Cb(E)	Cb(N)	Gevoelig.
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,43	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,45	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,41	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,22	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,24	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,32	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,44	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,38	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,37	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,47	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,23	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,49	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,32	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,42	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,51	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,47	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,77	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	7,01	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,91	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,56	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,46	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,28	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,04	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,93	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,33	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,33	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,25	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,40	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,42	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,48	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,42	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,09	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,34	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,33	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,04	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,77	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,70	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,37	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,48	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,43	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,59	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,39	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,75	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,80	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,40	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,25	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,04	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,47	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,81	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,44	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,92	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,26	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,55	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,95	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,70	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,52	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,23	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,16	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,83	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,88	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,43	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,08	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,00	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,00	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,09	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,09	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,29	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,33	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,43	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,74	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,76	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,45	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,98	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,55	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,99	Relatief	Normale puntbron	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee

Model: IL alternatief 3 en 4
rekenmodellen IL; maatgevende jaargemiddelde 2,5 Km - Bewerk 2018 - Bewerk
Groep: <hoofdgroep>
Lijst van Rekenresultaten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Coordinaten	Gebiedsnaam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Med 31	Med 63
	Ja	Nee	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27	66,27	0,00	0,00

Model: IL alternatief 3 en 4
rekenmodellen IL: aandachtsgebied 2,5 km - Bewerk 2018 - Bewerk
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Bad 125	Bad 250	Bad 500	Bad 1k	Bad 2k	Bad 4k	Bad 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL alternatief 3 en 4
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Search 2018 - Search
Groep: <hoofdgroep>
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Bldf.	Type	Richt.	Diam	Cb(D)	Cb(H)	Cb(N)	Geschatt.
	Bedrijven	5,00	3,93	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	3,87	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	4,11	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	4,94	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	3,55	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,22	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,43	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,61	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,73	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,35	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	4,74	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,71	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,87	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,62	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,90	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,42	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,08	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,32	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,58	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,53	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,59	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,59	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,50	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,98	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,38	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,61	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,09	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
1	Bedrijven	5,00	7,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,33	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
1	Bedrijven	5,00	7,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee

Model: IL alternatief 3 en 4
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Bewerk 2018 - Bewerk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Coordinaten	Gebiedsnaam	Le 31	Le 63	Le 125	Le 250	Le 500	Le 1k	Le 2k	Le 4k	Le 8k	Med 31	Med 63
	Ja	Nee	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27	66,27	0,00	0,00

Model: IL alternatief 3 en 4
rekenmodellen IL; aandachtgebied 2,5 km - Basech 2018 - Basech
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Bad 125	Bad 250	Bad 500	Bad 1k	Bad 2k	Bad 4k	Bad 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Groepsresultaten
Model: 21 alternatief 3 en 4

Groep	Rekenfile Dag	Avond	Nacht	Cumulatie Dag	Avond	Nacht
4. variant 3 en 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agrarisch vlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4dkspuntan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woonfunctie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidongevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bodem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kunstwerkdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
middenberms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obbegroeidTerreindeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onderstraatdWegdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overbruggingsdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overigBouwwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
schalding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
watardeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bbleplan Vlimmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bouwplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruggen_21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. huidige situatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
panterreinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vlimmer kuildij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. autonome situatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vlimmer uitbreiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zonnepark Oost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. variant 1 en 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agrarisch vlak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bedrijfsvlakken plangebied noord	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
monument	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zonnepark West	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
4. variant 3 en 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bedrijfsvlakken plangebied zuid	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Brussen_21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. huidige situatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vlimmer kuildij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contourpunten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woonfunctie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidongevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ster DTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bodem sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cultuurscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
greppel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insteek sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kunstwerkscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maaiveldlijn algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opstuwgrens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rastar/bakwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(bovenkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(onderkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terreinafscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verfrijp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waterslweglijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4bn2 water BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4bn2 weg BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4ter DTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bodem sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cultuurscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
greppel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insteek sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kunstwerkscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maaiveldlijn algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opstuwgrens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rastar/bakwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(bovenkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(onderkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terreinafscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Groepsreductie
Model: IL alternatief 3 en 4

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
verfolie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waterolieachtig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45zal water BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45zal weg BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
handmatig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
schaats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Shape import, 1-5-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 11 VKA zapt2018
rekenmodellen 11; aanzetcriteria 2,0 GR - Search 2018 - Search
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - 11

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Rdef	Tijdvk	Ch(D)	Ch(A)	Ch(N)	Deltak	Deltaf
VM_16	ASFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	7,01	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_14	ASFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	7,14	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_17	ASFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	7,14	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_13	ASFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	5,00	7,15	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_15	ASFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakken	5,00	7,14	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_02	ASFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	5,00	6,70	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_18	ASFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,97	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_07	ASFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakken	5,00	6,72	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_08	ASFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	5,00	7,06	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_06	ASFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,80	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_10	ASFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	5,00	6,72	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_11	ASFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakken	5,00	6,81	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_09	ASFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,90	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_12	ASFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,82	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_03	ASFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,63	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_05	ASFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,63	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_04	ASFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakken	5,00	6,70	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_01A	ASFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,74	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_01B	ASFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	5,00	6,62	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
ST_02	Tankstation	5,00	6,35	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
ST_01	Burger King	5,00	5,75	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
VM_32	Vlaswaterstraat 3.2 uitbreiding	5,00	6,92	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_33	Vlaswaterstraat 3.2 uitbreiding	5,00	6,78	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_31	Vlaswaterstraat 3.2 uitbreiding	5,00	6,75	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_35	Vlaswaterstraat 3.2 uitbreiding	5,00	6,90	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
VM_34	Vlaswaterstraat 3.1 uitbreiding	5,00	7,19	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	5	5
ST_04	Loonwagenpark west gezamenlijke	5,00	5,40	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	10	10
ST_03	Scrooz/Bouwgast	5,00	5,87	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	10	10
SB_K_11	Categorie 5.1	5,00	5,68	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	50	50
SB_K_10	Categorie 5.1	5,00	5,88	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	50	50
SB_K_09	Categorie 4.2	5,00	5,79	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	50	50
SB_K_12	Categorie 3.2	5,00	5,99	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	50	50
SB_K_05	Categorie 4.1	5,00	5,79	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
SB_K_08	Categorie 4.1	5,00	5,91	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	50	50
SB_K_06	Categorie 4.2	5,00	5,75	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	50	50
SB_K_07	Categorie 4.2	5,00	5,57	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	50	50
SB_K_03	Categorie 4.1	5,00	5,96	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	50	50
SB_K_01	Categorie 3.2	5,00	5,09	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	10	10
SB_K_02	Categorie 4.1	5,00	5,35	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	50	50
SB_K_17	Categorie 4.1	5,00	5,67	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	50	50
SB_K_16	Categorie 4.2	5,00	5,44	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	50	50
SB_K_20	Categorie 3.2	5,00	5,61	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
SB_K_15	Categorie 3.2	5,00	5,93	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
SB_K_14	Categorie 3.1	5,00	5,88	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
SB_K_13	Categorie 3.1	5,00	5,67	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
SB_K_22	Categorie 3.1	5,00	5,59	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	20	20
SB_K_21	Categorie 2	5,00	5,40	Relatief	False	0,00	5,00	10,00	10	10

Model: IL VKA sept2018
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Search 2018 - Search
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Oppervlakte(ronnen; voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Reflec (dB)	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125
VK_16	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	76,79	81,79	86,79
VK_14	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	78,05	83,05	88,05
VK_17	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,71	82,71	87,71
VK_13	Ja	31,27	36,27	41,27	45,27	49,27	50,27	48,27	47,27	45,27	69,88	74,58	79,58
VK_15	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	84,53	89,53	94,53
VK_02	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	67,88	72,88	77,88
VK_18	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,62	82,62	87,62
VK_07	Ja	68,27	53,27	58,27	62,27	66,27	67,27	65,27	64,27	62,27	81,03	86,03	91,03
VK_08	Ja	31,27	36,27	41,27	45,27	49,27	50,27	48,27	47,27	45,27	70,38	75,38	80,38
VK_06	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	76,90	81,90	86,90
VK_10	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	68,12	73,12	78,12
VK_12	Ja	63,27	58,27	53,27	59,27	63,27	64,27	62,27	61,27	59,27	82,83	87,83	92,83
VK_09	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,15	82,15	87,15
VK_11	Ja	47,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	75,26	80,26	85,26
VK_03	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	73,66	80,66	85,66
VK_05	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	78,22	83,22	88,22
VK_04	Ja	68,27	53,27	58,27	62,27	66,27	67,27	65,27	64,27	62,27	81,96	86,96	91,96
VK_01A	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,48	82,48	87,48
VK_01B	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	79,04	84,04	89,04
ZF_02	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	73,63	78,63	83,63
ZF_01	Ja	26,27	31,27	36,27	40,27	44,27	45,27	43,27	42,27	40,27	62,48	67,48	72,48
VK_12	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	79,26	84,26	89,26
VK_13	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	76,59	81,59	86,59
VK_11	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	77,71	82,71	87,71
VK_10	Ja	40,27	45,27	50,27	54,27	58,27	59,27	57,27	56,27	54,27	76,67	79,67	84,67
VK_14	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	75,63	80,63	85,63
ZF_04	Ja	26,27	31,27	36,27	40,27	44,27	45,27	43,27	42,27	40,27	69,31	81,30	90,31
ZF_03	Ja	25,27	30,27	35,27	39,27	43,27	44,27	42,27	41,27	39,27	60,63	65,63	70,63
ZB_K_11	Ja	39,27	44,27	49,27	53,27	57,27	58,27	56,27	55,27	53,27	84,92	91,93	96,93
ZB_K_10	Ja	98,27	43,27	88,27	92,27	96,27	97,27	95,27	94,27	92,27	93,72	98,72	103,72
ZB_K_09	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	95,60	95,60	100,60
ZB_K_12	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	76,01	81,01	86,01
ZB_K_05	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	84,92	89,92	94,92
ZB_K_04	Ja	40,27	40,27	50,27	54,27	58,27	59,27	57,27	56,27	54,27	83,78	88,78	93,78
ZB_K_06	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	86,13	91,13	96,13
ZB_K_07	Ja	92,27	57,27	62,27	66,27	70,27	71,27	69,27	68,27	66,27	84,09	89,09	94,09
ZB_K_03	Ja	39,27	44,27	49,27	53,27	57,27	58,27	56,27	55,27	53,27	83,89	88,89	93,89
ZB_K_01	Ja	42,27	47,27	52,27	56,27	60,27	61,27	59,27	58,27	56,27	74,56	79,56	84,56
ZB_K_02	Ja	87,27	52,27	57,27	61,27	65,27	66,27	64,27	63,27	61,27	84,89	89,89	94,89
ZB_S_07	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	84,57	89,57	94,57
ZB_S_06	Ja	41,27	46,27	51,27	55,27	59,27	60,27	58,27	57,27	55,27	86,77	91,77	96,77
ZB_S_08	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	78,03	78,03	83,03
ZB_S_05	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	77,18	82,18	87,18
ZB_S_04	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	69,52	74,02	79,02
ZB_S_03	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	67,58	72,58	77,58
ZB_S_02	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	67,09	72,26	77,26
ZB_S_01	Ja	32,27	37,27	42,27	46,27	50,27	51,27	49,27	48,27	46,27	56,71	61,71	66,71

Model: IL VKA sept2018
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Search 2018 - Search
Group: Choiceprompt
Lijst VKA Oppervlakte(cronos), voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	La 250	La 500	La 1k	La 2k	La 4k	La 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
VM_16	80,79	84,79	90,79	93,79	82,79	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_14	82,05	84,05	85,05	93,05	82,05	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_17	81,71	85,71	84,71	88,71	83,71	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_13	83,98	87,98	88,98	86,98	85,98	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_15	98,53	102,53	103,53	101,53	103,53	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_02	81,89	85,89	86,95	88,89	87,89	81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_18	81,52	85,52	86,52	88,52	83,52	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_07	85,03	89,03	100,03	98,03	87,03	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_08	84,59	88,59	87,59	89,59	84,59	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_06	80,90	84,90	85,90	83,90	82,90	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_10	82,12	86,12	87,12	85,12	84,12	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_12	96,83	100,83	101,83	99,83	98,83	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_09	91,15	95,15	96,15	94,15	93,15	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_11	89,26	93,26	94,26	92,26	91,26	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_03	89,66	93,66	94,66	92,66	91,66	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_05	90,22	94,22	95,22	93,22	92,22	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_04	95,86	99,86	100,86	98,86	97,86	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_01A	91,48	95,48	96,48	94,48	93,48	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_01B	90,04	94,04	95,04	93,04	92,04	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST_02	87,63	91,63	92,63	90,63	89,63	87,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST_01	70,49	80,49	81,49	79,49	78,49	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_12	92,34	96,34	93,34	93,34	92,34	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_13	90,59	94,59	95,59	93,59	92,59	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_14	91,71	95,71	96,71	94,71	93,71	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_15	88,67	92,67	93,67	91,67	90,67	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM_16	89,63	93,63	94,63	92,63	91,63	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST_04	94,21	98,21	99,21	97,21	96,21	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST_03	74,63	78,63	79,63	77,63	76,63	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_K_11	103,83	104,83	105,83	103,83	102,83	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_K_10	107,72	111,72	112,72	110,72	109,72	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_K_09	104,80	108,80	109,80	107,80	106,80	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_K_12	95,01	94,01	95,01	93,01	92,01	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_K_05	98,92	102,92	103,92	101,92	100,92	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_K_04	97,78	101,78	102,78	100,78	99,78	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_K_06	100,13	104,13	105,13	103,13	102,13	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_K_07	98,04	102,04	103,04	101,04	100,04	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_K_03	97,89	101,89	102,89	100,89	99,89	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_K_01	89,56	93,56	94,56	92,56	91,56	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_K_02	98,89	102,89	103,89	101,89	100,89	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_I_07	98,57	102,57	103,57	101,57	100,57	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_I_06	100,77	104,77	105,77	103,77	102,77	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_I_08	87,03	91,03	92,03	90,03	89,03	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_I_05	91,14	95,14	96,14	94,14	93,14	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_I_04	87,02	87,02	88,02	86,02	85,02	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_I_03	81,58	85,58	86,58	84,58	83,58	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_I_02	81,29	85,29	86,29	84,29	83,29	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SB_I_01	70,71	74,71	75,71	73,71	72,71	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL VKA sept2018
rekenmodellen IL; aandachtgebied 2,5 km - Baasch 2018 - Baasch
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Bod Hz
VM_16	0,00
VM_14	0,00
VM_17	0,00
VM_13	0,00
VM_15	0,00
VM_02	0,00
VM_18	0,00
VM_07	0,00
VM_08	0,00
VM_06	0,00
VM_10	0,00
VM_11	0,00
VM_09	0,00
VM_12	0,00
VM_03	0,00
VM_05	0,00
VM_04	0,00
VM_01A	0,00
VM_01B	0,00
SF_02	0,00
SF_01	0,00
VM_51	0,00
VM_52	0,00
VM_53	0,00
VM_55	0,00
VM_54	0,00
SF_04	0,00
SF_03	0,00
SB_K_11	0,00
SB_K_10	0,00
SB_K_09	0,00
SB_K_12	0,00
SB_K_05	0,00
SB_K_04	0,00
SB_K_06	0,00
SB_K_07	0,00
SB_K_03	0,00
SB_K_01	0,00
SB_K_08	0,00
SB_K_07	0,00
SB_K_08	0,00
SB_K_05	0,00
SB_K_04	0,00
SB_K_03	0,00
SB_K_02	0,00
SB_K_01	0,00

Model: IL VKA sept2018
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Search 2018 - Search
Group: (hoofdgroep)
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdif	Type	Richt.	Diwk	Cb(D)	Cb(E)	Cb(N)	Gevoelsk.
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,43	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,45	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,41	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,22	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,24	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,32	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,44	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,38	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,37	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,47	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,23	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,49	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,32	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,42	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,51	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,47	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,77	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	7,01	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,91	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,56	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,46	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,28	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,04	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,93	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,33	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,33	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,25	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,40	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,42	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,48	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,42	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,09	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,34	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,33	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,04	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,77	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,70	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,37	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,48	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,43	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,59	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,39	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,75	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,80	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,41	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,21	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,04	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,47	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,81	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,44	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,92	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,26	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,55	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,95	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,70	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,52	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	6,23	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,16	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,83	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	4,88	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Agrarisch bouwvlak	5,00	5,43	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,08	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,00	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,00	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	4,09	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	6,09	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,29	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,33	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	4,43	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	7,74	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,76	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,45	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,98	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,55	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee
	Bedrijven	5,00	5,99	Relatief	Normale posthoorn	3,00	360,00	0,00	5,00	10,00	Nee

Model: IL VKA sept2018
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Bench 2018 - Bench
Groep: Hoofdgroep1
Lijst van Rotterdamse, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Coordinaten	Gebiedsnaam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
	Ja	Nee	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27	66,27	0,00	0,00

Model: IL VKA sept2018
rekenmodellen IL: aanbatchgeblaz 2,5 Gk - Bwatch 2018 - Bwatch
Groep: Hoofdgroep1
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Bad 125	Bad 250	Bad 500	Bad 1k	Bad 2k	Bad 4k	Bad 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL VKA sept2018
rekenmodellen IL; aanzuigtrogbalen 2,5 Hz - Search 2018 - Search
Group: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Rdet.	Type	Richt.	Diam	Cb(D)	Cb(H)	Cb(N)	Geschikt.
	Bedrijven	3,00	3,03	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	3,87	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,11	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,94	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	3,55	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,22	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,43	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,61	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,73	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,35	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,74	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	3,71	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	3,87	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,62	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	5,90	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,42	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,08	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,32	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,58	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	3,53	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	3,59	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	4,59	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,30	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	5,98	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,38	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	6,61	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,09	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
1	Bedrijven	3,00	7,24	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Bedrijven	3,00	7,33	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
1	Bedrijven	3,00	7,40	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Zonnepark	3,00	5,81	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Zonnepark	3,00	3,84	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee
	Zonnepark	3,00	3,90	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	10,00	Nee

Model: IL VKA sept2018
rekenmodellen IL; aandachtsgebied 2,5 km - Search 2018 - Search
Groep: Hoofdgroep1
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Coordinaplicy	GebiedVrachtn	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Hoog 31	Hoog 63
	Ja	Nee	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27	66,27	0,00	0,00

Model: IL VKA sept2018
rekenmodellen IL: autosnelweg 2,5 km - Baseline 2018 - Baseline
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Posthoornen, voor rekenmethode Industrieterrein - IL

Naam	Bad 125	Bad 250	Bad 500	Bad 1k	Bad 2k	Bad 4k	Bad 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Groepsaandelen
Model: IL VKA sept2018

Groep	Rekenfile Dag	Avond	Nacht	Scenario Dag	Avond	Nacht
Ankerpunten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woonfunctie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bodem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bouwplaats Vlissmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstwerkdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
slibberbarmat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onbegroidTerreindeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onderstwaterdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overhoggingsdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overigBouwwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verhaling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waterdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekenen_IL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. huidige situatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
portierloos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlissmat Tuldig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. autonome situatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlissmat Uitbreiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zonnepark Oost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. variant 1 en 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bedrijfsterrein plangebied noord	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
monument	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zonnepark West	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
4. variant 3 en 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bedrijfsterrein plangebied zuid	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
rentierposter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woonfunctie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kooptalijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45kv DTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bodem sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cultuurtechniek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
greppel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lostwal sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kunstwerkbeheer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maaiveldlijn algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opnamegrens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
raster/bakwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(bovenkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(onderkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terreinafscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
varfrijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waterslyvaulijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45kvZ water BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45kvZ weg BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45kv DTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bodem sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cultuurtechniek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
greppel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lostwal sloot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kunstwerkbeheer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maaiveldlijn algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opnamegrens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
raster/bakwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(bovenkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
talud(onderkant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
terreinafscheiding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
varfrijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waterslyvaulijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45kvZ water BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45kvZ weg BGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hoofdtalij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
scharo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Shape import, 1-5-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 4a
Gehinderden en pandenkaarten huidig, autonoom en alternatieven

Tabel : Aantal gehinderden wegverkeersgeluid huidige situatie, autonoom en alternatieven.

Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Gehinderden [%]	13	21	30	41	54	
Wegverkeer huidig 2019						**Totaal**
Aantal woningen	248	198	111	23	3	
Personen (2.2 per woning)	71	91	73	21	4	260
Wegverkeer autonoom						
Aantal woningen	268	199	126	25	4	
Personen (2.2 per woning)	77	92	83	23	5	279
Wegverkeer alternatief 1						
Aantal woningen	251	203	149	27	4	
Personen (2.2 per woning)	72	94	98	24	5	293
Wegverkeer alternatief 2						
Aantal woningen	249	206	146	27	4	
Personen (2.2 per woning)	71	95	96	24	5	292
Wegverkeer alternatief 3						
Aantal woningen	262	193	155	28	4	
Personen (2.2 per woning)	75	89	102	25	5	296
Wegverkeer alternatief 4						
Aantal woningen	256	198	152	27	4	
Personen (2.2 per woning)	73	91	100	24	5	294


Tabel : Aantal ernstig gehinderden wegverkeersgeluid huidige situatie, autonoom en alternatieven.

Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Ernstig gehinderden [%]	5	8	13	20	30	
Wegverkeer huidig 2019						**Totaal**
Aantal woningen	248	198	111	23	3	
Personen (2.2 per woning)	27	35	32	10	2	106
Wegverkeer autonoom						
Aantal woningen	268	199	126	25	4	
Personen (2.2 per woning)	29	35	36	11	3	114
Wegverkeer alternatief 1						
Aantal woningen	251	203	149	27	4	
Personen (2.2 per woning)	28	36	43	12	3	120
Wegverkeer alternatief 2						
Aantal woningen	249	206	146	27	4	
Personen (2.2 per woning)	27	36	42	12	3	120
Wegverkeer alternatief 3						
Aantal woningen	262	193	155	28	4	
Personen (2.2 per woning)	29	34	44	12	3	122
Wegverkeer alternatief 4						
Aantal woningen	256	198	152	27	4	
Personen (2.2 per woning)	28	35	43	12	3	121

Tabel : Aantal slaapverstoorden wegverkeersgeluid huidige situatie, autonoom en alternatieven.

Geluidsklasse Lnight [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Slaapverstoorden [%]	7	10	13	18	20	
Wegverkeer huidig 2019						**Totaal**
Aantal woningen	89	22	3	0	0	
Personen (2.2 per woning)	14	5	1	0	0	19
Wegverkeer autonoom						
Aantal woningen	101	23	8	0	0	
Personen (2.2 per woning)	16	5	2	0	0	23
Wegverkeer alternatief 1						
Aantal woningen	117	24	8	0	0	
Personen (2.2 per woning)	18	5	2	0	0	26
Wegverkeer alternatief 2						
Aantal woningen	114	24	8	0	0	
Personen (2.2 per woning)	18	5	2	0	0	25
Wegverkeer alternatief 3						
Aantal woningen	122	24	8	0	0	
Personen (2.2 per woning)	19	5	2	0	0	26
Wegverkeer alternatief 4						
Aantal woningen	117	24	8	0	0	
Personen (2.2 per woning)	18	5	2	0	0	26

Geluidbelasting wegverkeerslawaai woningen binnen studiegebied Heesch West
Huidige situatie



Geluidbelasting wegverkeerslawaai woningen binnen studiegebied Heesch West
Autonome situatie




Geluidbelasting wegverkeerslawaai woningen binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 1




Geluidbelasting wegverkeerslawaai woningen binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 2




Geluidbelasting wegverkeerslawaai woningen binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 3





Geluidbelasting wegverkeerslawaai woningen binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 4





Verschilkaart geluidbelasting wegverkeerslawaai
Alternatief 1 versus autonoom
Legenda
< -5 dB
-5 tot -1 dB
-1 tot 0 dB
0 tot +1 dB
+1 tot +5 dB
> +5 dB
geluidgevoelig < 50 dB
geluidongevoelig
wegen
onderzoekszone
1:20.000

Verschilkaart geluidbelasting wegverkeerslawaai
Alternatief 2 versus autonoom




Verschilkaart geluidbelasting wegverkeerslawaai
Alternatief 3 versus autonoom
Legenda
< -5 dB
-5 tot -1 dB
-1 tot 0 dB
0 tot +1 dB
+1 tot +5 dB
> +5 dB
geluidgevoelig < 50 dB
geluidongevoelig
wegen
onderzoekszone
1:20.000

Verschilkaart geluidbelasting wegverkeerslawaai
Alternatief 4 versus autonoom



Tabel : Aantal gehinderden industriegeluid.

Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Gehinderden [%]	15	22	31	42	54	
ndustrie huidig 1						**Totaal**
Aantal woningen	10	14	9	15	12	
Personen (2.2 per woning)	3	7	6	14	14	30
ndustrie autonoom						
Aantal woningen	10	11	11	16	12	
Personen (2.2 per woning)	3	5	8	15	14	31
ndustrie alternatief 1 en						
Aantal woningen	29	10	10	16	12	
Personen (2.2 per woning)	10	5	7	15	14	36
ndustrie alternatief en						
Aantal woningen	48	18	10	16	12	
Personen (2.2 per woning)	16	9	7	15	14	46


Tabel : Aantal ernstig gehinderden industriegeluid.

Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Ernstig gehinderden [%]	6	11	16	23	31	
ndustrie huidig 1						**Totaal**
Aantal woningen	10	14	9	15	12	
Personen (2.2 per woning)	1	3	3	8	8	15
ndustrie autonoom						
Aantal woningen	10	11	11	16	12	
Personen (2.2 per woning)	1	3	4	8	8	16
ndustrie alternatief 1 en						
Aantal woningen	29	10	10	16	12	
Personen (2.2 per woning)	4	2	4	8	8	18
ndustrie alternatief en						
Aantal woningen	48	18	10	16	12	
Personen (2.2 per woning)	6	4	4	8	8	22


Tabel : Aantal slaapverstoorden industriegeluid.

Geluidsklasse Lnight [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Slaapverstoorden [%]	7	10	13	18	20	
ndustrie huidig 1						**Totaal**
Aantal woningen	9	15	11	0	1	
Personen (2.2 per woning)	1	3	3	0	0	8
ndustrie autonoom						
Aantal woningen	11	16	11	0	1	
Personen (2.2 per woning)	2	4	3	0	0	9
ndustrie alternatief 1 en						
Aantal woningen	10	16	11	0	1	
Personen (2.2 per woning)	2	4	3	0	0	9
ndustrie alternatief en						
Aantal woningen	10	16	11	0	1	
Personen (2.2 per woning)	2	4	3	0	0	9


Geluidbelasting industrielawaai woningen binnen studiegebied Heesch West
Huidige situatie




Geluidbelasting industrielawaai woningen binnen studiegebied Heesch West
Autonome situatie



Geluidbelasting industrielawaai woningen binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 1 en 2




Geluidbelasting industrielawaai woningen binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 3 en 4



Verschilkaart geluidbelasting industrielawaai
Alternatief 1 en 2 versus autonoom



Verschilkaart geluidbelasting industrielawaai
Alternatief 3 en 4 versus autonoom



Tabel : Aantal gehinderden windturbinegeluid (variant september 2018)

Geluidsklasse Lden [dB]	43-44	45-46	47-48	49-50	51	
Gehinderden [%]	9	13	19	25	31	
Windturbines Variant 1b						**Totaal**
Aantal woningen	25	2	6	7	0	
Personen (2,2 per woning)	8	1	4	6	0	20

Tabel : Aantal ernstig gehinderden windturbinegeluid

Geluidsklasse Lden [dB]	43-44	45-46	47-48	49-50	51	
Ernstig gehinderden [%]	6	11	16	23	31	
Windturbines Variant 1b						**Totaal**
Aantal woningen	25	2	6	7	0	
Personen (2,2 per woning)	3	0	2	4	0	9


Tabel : Aantal slaapverstoorden windturbinegeluid

Geluidsklasse Lnight [dB]	37-38	39-40	41-42	43-44	45	
Slaapverstoorden [%]	7	10	13	18	20	
Windturbines Variant 1b						**Totaal**
Aantal woningen	23	2	6	7	0	
Personen (2,2 per woning)	4	0	2	3	0	8


Geluidbelasting windturbinelawaai woningen binnen studiegebied Heesch West
Variant 1b




Geluidbelasting op woningen wegverkeers-, industrie binnen studiegebied Heesch West
Autonome situatie




Geluidbelasting op woningen wegverkeers-, industrie en windturbinelawaai binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 1




Geluidbelasting op woningen wegverkeers-, industrie en windturbinelawaai binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 2





Geluidbelasting op woningen wegverkeers-, industrie en windturbinelawaai binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 3





Geluidbelasting op woningen wegverkeers-, industrie en windturbinelawaai binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 4




Verschilkaart geluidbelasting cumulatief
Alternatief 1 versus autonoom
Legenda
< -5 dB
-5 tot -1 dB
-1 tot 0 dB
0 tot +1 dB
+1 tot +5 dB
> +5 dB
geluidgevoelig < 50 dB
geluidongevoelig
wegen
onderzoekszone
1:20.000


Verschilkaart geluidbelasting cumulatief
Alternatief 2 versus autonoom
Legenda
< -5 dB
-5 tot -1 dB
-1 tot 0 dB
0 tot +1 dB
+1 tot +5 dB
> +5 dB
geluidgevoelig < 50 dB
geluidongevoelig
wegen
onderzoekszone
1:20.000



Verschilkaart geluidbelasting cumulatief
Alternatief 3 versus autonoom
Legenda
< -5 dB
-5 tot -1 dB
-1 tot 0 dB
0 tot +1 dB
+1 tot +5 dB
> +5 dB
geluidgevoelig < 50 dB
geluidongevoelig
wegen
onderzoekszone
1:20.000


Verschilkaart geluidbelasting cumulatief
Alternatief 4 versus autonoom
Legenda
< -5 dB
-5 tot -1 dB
-1 tot 0 dB
0 tot +1 dB
+1 tot +5 dB
> +5 dB
geluidgevoelig < 50 dB
geluidongevoelig
wegen
onderzoekszone
1:20.000

Tabel: Berekeningsresultaten geluid 'Heesch West' alternatieven: Natuurnetwerk Brabant

Toets-punt	huidige situatie			autonome situatie			alternatief 1				alternatief 2				alternatief 3			
	industrie-lawaai	verkeers-lawaai	cumu-latief	industrie-lawaai	verkeers-lawaai	cumu-latief	industrie-lawaai	verkeers-lawaai	wind-turbine-lawaai	cumu-latief	industrie-lawaai	verkeers-lawaai	wind-turbine-lawaai	cumu-latief	industrie-lawaai	verkeers-lawaai	wind-turbine-lawaai	cumu-latief
02	36,83	57,93	57,97	37,76	58,63	58,67	37,97	58,67	24,15	58,72	37,97	58,39	24,15	58,44	38,02	58,69	24,15	58,74
06	41,04	67,49	67,50	42,03	68,02	68,03	42,30	68,12	27,82	68,13	42,30	67,99	27,82	68,00	42,41	68,14	27,82	68,15
10	37,75	70,08	70,08	38,27	70,67	70,67	38,84	70,74	25,82	70,74	38,84	70,73	25,82	70,73	38,88	70,76	25,82	70,76
13	44,58	67,17	67,20	46,70	67,75	67,79	46,99	67,82	28,39	67,87	46,99	67,81	28,39	67,86	47,06	67,83	28,39	67,88
16	48,19	72,36	72,38	50,87	73,04	73,07	51,16	73,08	32,00	73,12	51,16	73,08	32,00	73,12	51,24	73,09	32,00	73,13
21	36,6	71,86	71,86	38,96	72,53	72,53	47,85	72,55	38,61	72,57	47,85	72,55	38,61	72,57	49,21	72,56	38,61	72,59
22	34,59	72,67	72,67	35,22	73,36	73,36	50,91	73,38	41,29	73,42	50,91	73,38	41,29	73,42	52,33	73,38	41,29	73,44
24	21,41	46,17	46,19	22,41	47,17	47,19	44,98	47,77	44,03	54,49	44,98	47,73	44,03	54,49	47,39	47,99	44,03	54,97
28	20,09	51,55	51,55	20,26	51,87	51,87	37,39	53,25	33,86	53,46	37,39	53,18	33,86	53,40	39,07	53,40	33,86	53,67
32	18,36	61,03	61,03	18,35	61,50	61,50	33,13	62,11	29,20	62,12	33,13	61,69	29,20	61,70	34,76	62,93	29,20	62,94
33	27,17	54,53	54,54	27,17	55,87	55,88	29,20	55,92	22,16	55,93	29,20	55,91	22,16	55,92	29,88	56,02	22,16	56,03
35	24,26	65,99	65,99	24,26	66,31	66,31	30,92	66,61	24,75	66,61	30,92	66,62	24,75	66,62	32,1	66,58	24,75	66,58
40	23,8	59,50	59,50	23,82	60,03	60,03	29,03	60,44	27,96	60,45	29,03	60,44	27,96	60,45	30,78	60,41	27,96	60,42

Toets-punt	alternatief 4			
	industrie-lawaai	verkeers-lawaai	wind-turbine-lawaai	cumu-latief
02	38,02	58,69	24,15	58,74
06	42,41	68,13	27,82	68,14
10	38,88	70,77	25,82	70,77
13	47,06	67,83	28,39	67,88
16	51,24	73,09	32,00	73,13
21	49,21	72,56	38,61	72,59
22	52,33	73,38	41,29	73,44
24	47,39	47,93	44,03	54,96
28	39,07	53,30	33,86	53,58
32	34,76	62,49	29,20	62,50
33	29,88	55,97	22,16	55,98
35	32,1	66,58	24,75	66,58
40	30,78	60,43	27,96	60,44



Beoordelingspunten Natuurnetwerk Brabant
02
06
10
13
16
21
22
29
32
33
24
35
26
40
Legenda
toetspunt
nieuwe wegen VKA
wegen huidige situatie
BNN
1:20.000

Bijlage 4b
Geluidscontouren huidig, autonoom en alternatieven

Contouren wegverkeerslawaai binnen studiegebied Heesch West
Huidige situatie




Contouren wegverkeerslawaai binnen studiegebied Heesch West
Autonome situatie



Contouren wegverkeerslawaai binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 1



Contouren wegverkeerslawaai binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 2




Contouren wegverkeerslawaai binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 3



Contouren wegverkeerslawaai binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 4



Verschilkaart geluidbelasting wegverkeerslawaai
Alternatief 1 versus autonoom




Verschilkaart geluidbelasting wegverkeerslawaai
Alternatief 2 versus autonoom




Verschilkaart geluidbelasting wegverkeerslawaai
Alternatief 3 versus autonoom
Legenda
0 dB
0 - 1 dB
1 - 2 dB
2 - 3 dB
3 - 4 dB
4 - 5 dB
> 5 dB
BAG
wegen
onderzoeksgebied
1:20.000



Verschilkaart geluidbelasting wegverkeerslawaai
Alternatief 4 versus autonoom
Legenda
< 0 dB
0 - 1 dB
1 - 2 dB
2 - 3 dB
3 - 4 dB
4 - 5 dB
> 5 dB
BAG
wegen
onderzoeksgebied
1:20.000


Contouren industrielawaai binnen studiegebied Heesch West
Huidige situatie




Contouren industrielawaai binnen studiegebied Heesch West
Autonome situatie





Contouren industrielawaai binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 1 en 2
Legenda
< 40 dB
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
65 - 70 dB
≥ 70 dB
BAG
onderzoeksgebied
1:20.000



Contouren industrielawaai binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 3 en 4
Legenda
< 40 dB
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
65 - 70 dB
≥ 70 dB
BAG
onderzoeksgebied
1:20.000

Verschilkaart geluidbelasting industrielawaai
Alternatief 1 en 2 versus autonoom




Verschilkaart geluidbelasting industrielawaai
Alternatief 3 en 4 versus autonoom





Industrielawaai - WT, [Variant 1b: 3 Lagerwey L136 turbines zuid - Lden Variant 1b: 3 Lagerwey L136 turbines zuid], Geomilieu V4.30

Lden VKA - Variant 1b: 3 Lagerwey L136 windturbines, ashoogte 132 meter, zuiden bedrijventerrein




Light VKA - Variant 1b: 3 Lagerwey L136 windturbines, ashoogte 132 meter, zuiden bedrijventerrein


Contouren wegverkeers- en industrielawaai binnen studiegebied Heesch West
Huidige situatie



Contouren wegverkeers- en industrielawaai binnen studiegebied Heesch West
Autonome situatie




Contouren wegverkeers-, industrie en windturbinelawaai binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 1



Contouren wegverkeers-, industrie en windturbinelawaai binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 2



Geluidbelasting op woningen wegverkeers-, industrie en windturbinelawaai binnen studiegebied Haasch West
Alternatief 3



Contouren wegverkeers-, industrie en windturbinelawaai binnen studiegebied Heesch West
Alternatief 4



Bijlage 5

Gehinderden, pandenkaarten en geluidscontouren voorkeursalternatief

Tabel : Aantal gehinderden wegverkeersgeluid autonome situatie en voorkeursalternatief.

Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Gehinderden [%]	13	21	30	41	54	
Wegverkeer autonoom						
Aantal woningen	268	199	126	25	4	
Personen (2.2 per woning)	77	92	83	23	5	279
Wegverkeer voorkeursalternatief						
Aantal woningen	274	191	129	27	4	
Personen (2.2 per woning)	78	88	85	24	5	281

Tabel : Aantal ernstig gehinderden wegverkeersgeluid autonome situatie en voorkeursalternatief.

Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Ernstig gehinderden [%]	5	8	13	20	30	
Wegverkeer autonoom						
Aantal woningen	268	199	126	25	4	
Personen (2.2 per woning)	29	35	36	11	3	114
Wegverkeer voorkeursalternatief						
Aantal woningen	274	191	129	27	4	
Personen (2.2 per woning)	30	34	37	12	3	116


Tabel : Aantal slaapverstoorden wegverkeersgeluid autonome situatie en voorkeursalternatief.

Geluidsklasse Lnight [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Slaapverstoorden [%]	7	10	13	18	20	
Wegverkeer autonoom						
Aantal woningen	101	23	8	0	0	
Personen (2.2 per woning)	16	5	2	0	0	23
Wegverkeer voorkeursalternatief						
Aantal woningen	99	23	8	0	0	
Personen (2.2 per woning)	15	5	2	0	0	23


Geluidbelasting wegverkeerslawaai woningen binnen studiegebied Heesch West
Autonome situatie



Geluidbelasting wegverkeerslawaai woningen binnen studiegebied Heesch West
Voorkeursalternatief



Verschilkaart geluidbelasting wegverkeerslawaai
Voorkeursalternatief versus autonoom



Tabel : Aantal gehinderden industriegeluid autonome situatie en voorkeursalternatief.

Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Gehinderden [%]	15	22	31	42	54	
Industrie autonoom						
Aantal woningen	10	10	12	16	12	
Personen (2.2 per woning)	3	5	8	15	14	31
Industrie voorkeursalternatief						
Aantal woningen	39	14	10	16	13	
Personen (2.2 per woning)	13	7	7	15	15	41


Tabel : Aantal ernstig gehinderden industriegeluid autonome situatie en voorkeursalternatief.

Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Ernstig gehinderden [%]	6	11	16	23	31	
Industrie autonoom						
Aantal woningen	10	10	12	16	12	
Personen (2.2 per woning)	1	2	4	8	8	16
Industrie voorkeursalternatief						
Aantal woningen	39	14	10	16	13	
Personen (2.2 per woning)	5	3	4	8	9	20


Tabel : Aantal slaapverstoorden industriegeluid autonome situatie en voorkeursalternatief.

Geluidsklasse Lnight [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Slaapverstoorden [%]	7	10	13	16	20	
Industrie autonoom						
Aantal woningen	12	16	11	0	1	
Personen (2.2 per woning)	2	4	3	0	0	9
Industrie voorkeursalternatief						
Aantal woningen	10	16	11	0	1	
Personen (2.2 per woning)	2	4	3	0	0	9


Geluidbelasting industrielawaai woningen binnen studiegebied Heesch West
Autonome situatie



Geluidbelasting industrielawaai woningen binnen studiegebied Heesch West
Voorkeursalternatief



Verschilkaart geluidbelasting industrielawaai
Voorkeursalternatief versus autonoom



Tabel : Aantal gehinderden windturbinegeluid variant 1b met terugschakeling

Geluidsklasse Lden [dB]	43-44	45-46	47-48	49-50	51	
Gehinderden [%]	9	13	19	25	31	
Windturbines Variant 1b met terugschakeling						**Totaal**
Aantal woningen	2	7	5	0	0	
Personen (2,2 per woning)	1	3	3	0	0	7


Tabel : Aantal ernstig gehinderden windturbinegeluid

Geluidsklasse Lden [dB]	43-44	45-46	47-48	49-50	51	
Ernstig gehinderden [%]	6	11	16	23	31	
Windturbines Variant 1b met terugschakeling						**Totaal**
Aantal woningen	2	7	5	0	0	
Personen (2,2 per woning)	0	2	2	0	0	4


Tabel : Aantal slaapverstoorden windturbinegeluid

Geluidsklasse Lnight [dB]	37-38	39-40	41-42	43-44	45	
Slaapverstoorden [%]	7	10	13	18	20	
Windturbines Variant 1b met terugschakeling						**Totaal**
Aantal woningen	5	5	4	0	0	
Personen (2,2 per woning)	1	1	1	0	0	3


Geluidbelasting windturbinelawaai woningen binnen studiegebied Heesh West
Variant 1b met terugschakeling




Geluidbelasting op woningen wegverkeers- en industrielawaai binnen studiegebied Heesch West
Autonome situatie




Geluidbelasting op woningen wegverkeers-, industrie en windturbinelawaai binnen studiegebied Heesch West
Voorkeursalternatief





Verschilkaart geluidbelasting wegverkeers-, industrie en windturbinelawaai
Voorkeursalternatief versus autonoom
Legenda
< -5 dB
-5 tot -1 dB
-1 tot 0 dB
0 tot +1 dB
+1 tot +5 dB
> +5 dB
geluidgevoelig < 50 dB
geluidongevoelig
wegen
onderzoekszone
1:20.000

Tabel: Berekeningsresultaten geluid 'Heesch West' voorkeursalternatief: Natuurnetwerk Brabant

Toets-punt	autonome situatie			voorkeursalternatief			
	industrie-lawaai	verkeers-lawaai	cumu-latief	industrie-lawaai	verkeers-lawaai	wind-turbine-lawaai	cumu-latief
02	37,76	58,63	58,67	38,06	58,68	24,65	58,73
06	42,04	68,02	68,03	42,44	68,08	26,31	68,10
10	39,28	70,67	70,67	38,91	70,72	24,97	70,72
13	46,70	67,75	67,79	47,06	67,83	28,24	67,88
16	50,80	73,04	73,07	51,21	73,09	31,80	73,13
21	37,39	72,53	72,53	48,74	72,55	37,97	72,58
22	35,04	73,36	73,36	52,42	73,38	41,06	73,44
24	21,76	47,17	47,19	46,79	49,07	44,34	55,38
28	20,10	51,87	51,87	38,37	52,68	34,60	52,99
29	19,82	62,04	62,04	33,48	71,83	27,65	71,83
32	18,36	61,50	61,50	35,27	57,55	28,53	57,59
33	27,17	55,87	55,88	29,47	56,09	28,13	56,11
35	24,26	66,31	66,31	31,19	66,19	25,07	66,19
40	23,80	60,03	60,03	29,73	59,98	28,46	59,99


Beoordelingspunten Natuurnetwerk Brabant
02
06
10
13
16
21
22
29
32
33
24
35
26
40
Legenda
toetspunt
nieuwe wegen VKA
wegen huidige situatie
BNN
1:20.000

Contouren wegverkeerslawaai binnen studiegebied Heesch West
Autonome situatie




Contouren wegverkeerslawaai binnen studiegebied Heesch West
Voorkeursalternatief





Verschilkaart geluidbelasting wegverkeerslawaai
Voorkeursalternatief versus autonoom




Contouren industrielawaai binnen studiegebied Heesch West
Autonome situatie





Contouren industrielawaai binnen studiegebied Heesch West
Voorkeursalternatief
Legenda
< 40 dB
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
65 - 70 dB
≥ 70 dB
BAG
onderzoeksgebied
1:20.000


Verschilkaart geluidbelasting industrielawaai
Voorkeursalternatief versus autonoom
Legenda
verschil <0 dB of Letm <45 dB
0 - 1 dB
1 - 2 dB
2 - 3 dB
3 - 4 dB
4 - 5 dB
> 5 dB
BAG
onderzoeksgebied
1:20.000



Industrielawaai - WT, [Windturbines mei 2019 - Lden 3 windturbines Lagerwey L136 VKA met teruggeschakeling WT1 4 dB, WT2 & WT3 3 dB Contourplaatje] , Geomilieu V4.50

Lden VKA 3 Lagerwey L136 windturbines, ashoogte 132m; Terugschakeling; WT1 4dB reductie, WT2 & WT3 3dB reductie



Akoestische beschouwing windturbines Heesch-West Regionaal bedrijventerrein

419174


Industrielawaai - WT: [Windturbines mei 2019 - Lnight 3 windturbines Lagerwey L136 VKA met teruggeschakeling WT1 4 dB, WT2 & WT3 3 dB Contour] , Geomilieu V4.50

Lnight VKA 3 Lagerwey L136 windturbines, ashoogte 132m; Terugschakeling; WT1 4dB reductie, WT2 & WT3 3dB reductie

Contouren wegverkeers- en industrielawaai binnen studiegebied Heesch West
Autonome situatie





Contouren wegverkeers-, industrie en windturbinelawaai binnen studiegebied Heesch West
Voorkeursalternatief




Bijlage 6

Onderzoeksgebied en resultaten toetsing grenswaarden Wgh wegverkeerslawaai


Overzichtskaart onderzoekszone nieuwe wegen en te reconstrueren wegdelen
verlegde Bosschebaan
Ceresiaan
Bosschebaan
Rijksweg 32A
Rijksweg 24
A59
Helkestraat 16
Bosschebaan
nieuwe wegen Heesch West
Weerschetst 3A
Legenda
geluidgevoelige gebouwen
nieuwe wegdelen
huidig tracé
reconstructiedeel
onderzoekszone Wgh
1:17.000


Berekeningsresultaten aanleg verlegde Bosschebaan
verlegde Bosschebaan
54
Voorste Groes 12
49
Voorste Groes 10A
49
Voorste Groes 10
Bosschebaan 98
57
Bosschebaan
Bosschebaan 94
Legenda
57
resultaten Bosschebaan incl. ex artikel 110g Wgh
overige geluidgevoelige gebouwen
nieuwe wegdelen
huidig tracé Bosschebaan
reconstructiedeel Bosschebaan
1:4.000


Berekeningsresultaten reconstructie Rekken en aanleg Ruitersdam
Rijksweg 101
46
44
Rijksweg 59
Weerscheut 3A
40
verlegde Rekken
Koksteeg 23
48
Weerscheut 8B
45
Ruitersdam
52
Van Rijckevorselweg 2
Legenda
52 Geluidbelasting Rekken incl. ex artikel 110g Wgh
48 Geluidbelasting Ruiterdam incl. ex artikel 110g Wgh
40 Geluidbelasting nieuwe wegen bedrijventerrein incl. ex artikel 110g Wgh
overige geluidgevoelige gebouwen
nieuwe wegdelen
huidig tracé Rekken
reconstructie
1:9.000

verlegde Bosschebaan Bosschebaan scherm m langs

Tabel: eductie unten

weg	unten er woning	aantal woningen	totale reductie unten
48 dB	0		
49 dB	1.000		
50 dB	1.300		
51 dB	1.600		
52 dB	1.900		
53 dB	2.100		
54 dB	2.400		
55 dB	2.700		
56 dB	3.000		
57 dB	3.300	1	3.300
58 dB	3.600		
59 dB	3.900		
60 dB	4.100		
61 dB	4.400		
62 dB	4.700		
63 dB	5.000		
64 dB	7.800		
65 dB	8.100		
66 dB	8.300		
67 dB	8.600		
68 dB	8.900		
69 dB	9.200		
70 dB	9.500		
71 dB	9.800		
72 dB	10.100		
73 dB	10.300		
74 dB	10.600		
75 dB	10.900		
76 dB	11.200		
77 dB	11.500		
T T	NT	T	NT N

Tabel: aatregel unten wegdekken

soort wegdek	unten er 1 m^2	wegbreedte m	weglengte m
1 - klink. → stille klink.	3		
2 - klink. → DAB	5		
3 - DAB → DGD	13		
4 - klink. → DGD	16		
T T	NT T	NT N 1	
T T	NT T	NT N	
T T	NT T	NT N	
T T	NT T	NT N	

Tabel: aatregel unten schermen grondwallen

schermdeel	hoogte	unten er m	lengte m
deel 1	1	53	
deel 2	2	93	35
deel 3	3	133	
deel 4	4	173	
deel 5	5	212	
deel 6	6	251	
deel 7	7	289	
deel 8	8	327	
deel 9	elke m > 8	44	
T T NT T		NT N deel 1	
T T NT T		NT N deel	
T T NT T		NT N deel	
T T NT T		NT N deel	
T T NT T		NT N deel	
T T NT T		NT N deel	
T T NT T		NT N deel	
T T NT T		NT N deel	
T T NT T		NT N deel	

onclusie: de geluidsreducerende maatregel is financieel W doelmatig

verlegde Bosschebaan Voorste roes 1 1 en 1 scherm 1 m langs

Tabel: eductie unten

weg	unten er woning	aantal woningen	totale reductie unten
48 dB	0		
49 dB	1.000	2	2.000
50 dB	1.300		
51 dB	1.600		
52 dB	1.900		
53 dB	2.100		
54 dB	2.400	1	2.400
55 dB	2.700		
56 dB	3.000		
57 dB	3.300		
58 dB	3.600		
59 dB	3.900		
60 dB	4.100		
61 dB	4.400		
62 dB	4.700		
63 dB	5.000		
64 dB	7.800		
65 dB	8.100		
66 dB	8.300		
67 dB	8.600		
68 dB	8.900		
69 dB	9.200		
70 dB	9.500		
71 dB	9.800		
72 dB	10.100		
73 dB	10.300		
74 dB	10.600		
75 dB	10.900		
76 dB	11.200		
77 dB	11.500		
T T	NT	T NT N	

Tabel: aatregel unten wegdekken


soort wegdek	unten er 1 m^2	wegbreedte m	weglengte m
1 - klink. → stille klink.	3		
2 - klink. → DAB	5		
3 - DAB → DGD	13		
4 - klink. → DGD	16		
T T	NT T	NT N 1	
T T	NT T	NT N	
T T	NT T	NT N	
T T	NT T	NT N	

Tabel: aatregel unten schermen grondwallen

schermdeel	hoogte	unten er m	lengte m
deel 1	1	53	83
deel 2	2	93	
deel 3	3	133	
deel 4	4	173	
deel 5	5	212	
deel 6	6	251	
deel 7	7	289	
deel 8	8	327	
deel 9	elke m > 8	44	
T T NT	T	NT N deel 1	
T T NT	T	NT N deel	
T T NT	T	NT N deel	
T T NT	T	NT N deel	
T T NT	T	NT N deel	
T T NT	T	NT N deel	
T T NT	T	NT N deel	
T T NT	T	NT N deel	
T T NT	T	NT N deel	

onclusie: de geluidsreducerende maatregel is financieel W doelmatig

Bijlage 7
Geluidzone Heesch West en tabel hogere waarden Heesch West


Geluidszone Heesch West incl. ligging woningen
De Zolder
Kraaijeven
Weverstraat
Heikestraat
Sassendreef
Papendijk
Rijksweg
Achterste Groes
Raktstraat
Weerscheut
Koksteeg
Zoggelsestraat
Hoikampstraat
Ruitersweg-West
Nieuwe Erven
Legenda
adrespunten
industrieterrein
zone
1:11.000

Tabel : Hogere waarde industrielawaai Heesch West en cumulatieve geluidsbelasting.

Adres	Gemeente	Hogere waarde [dB(A)]	Cumulatieve geluidsbelasting* [dB]
Heikestraat 16	Oss	52	71
Koksteeg 22	's- Hertogenbosch	55	63
Koksteeg 23	's- Hertogenbosch	54	63
Koksteeg 24	's- Hertogenbosch	53	62
Koksteeg 25	's- Hertogenbosch	53	64
Koksteeg 27	's- Hertogenbosch	51	61
Raktstraat 4	Bernheze	55	60
Rijksweg 12	Oss	51	64
Rijksweg 14	Oss	53	72
Rijksweg 14 A	Oss	51	66
Rijksweg 20	Oss	51	62
Rijksweg 20 A	Oss	51	68
Rijksweg 20 B	Oss	51	64
Rijksweg 22	Oss	52	71
Rijksweg 22 A	Oss	51	66
Rijksweg 24	Oss	52	72
Rijksweg 32	Oss	51	69
Rijksweg 32 A	Oss	51	69
Sassendreef 16 A	Oss	51	63
Sassendreef 18	Oss	51	66
Weerscheut 3A	's- Hertogenbosch	54	63
Zoggelsestraat 100 a	Bernheze	51	56
Zoggelsestraat 102	Bernheze	52	59
Zoggelsestraat 106	Bernheze	52	60
Zoggelsestraat 118	Bernheze	55	63
Zoggelsestraat 120	Bernheze	55	63
Zoggelsestraat 122	Bernheze	53	62
Zoggelsestraat 95	Bernheze	52	61
Zoggelsestraat 97	Bernheze	51	61

* : Cumulatieve geluidsbelasting wegverkeer-, industrie- en windturbinegeluid

Bijlage 8

Lijsten geluidsbelasting woningen wegverkeer-, industrie- en windturbinegeluid

Gebruikelijkheidstoets Loon wegvervoer huidig autotoom, 4 alternatieven en VRA ten opzichte van autotoom

Artikel	Gebruikelijkheidstoets Loon (BIL)											
	Huidig	Autotoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VRA	Verschil
Achterste Groes 10	53.15	53.52	54.09	0.27	54.09	0.24	54.13	0.11	54.10	0.25	54.12	0.30
Achterste Groes 11	53.58	54.21	54.66	0.45	54.58	0.37	54.69	0.48	54.68	0.47	54.76	0.55
Achterste Groes 12	55.08	55.79	56.07	0.28	56.02	0.23	56.11	0.32	56.09	0.30	56.14	0.35
Achterste Groes 13	53.42	54.15	54.42	0.27	54.18	0.04	54.45	0.30	54.43	0.28	54.43	0.30
Achterste Groes 14	52.35	55.08	55.41	0.33	55.32	0.24	55.44	0.36	55.42	0.34	55.52	0.44
Achterste Groes 15	54.02	54.74	55.10	0.44	55.06	0.32	55.22	0.48	55.20	0.46	55.28	0.54
Achterste Groes 16	50.67	51.50	51.80	0.27	51.76	0.22	51.87	0.31	51.85	0.29	51.87	0.41
Achterste Groes 18	54.67	55.38	55.86	0.48	55.83	0.47	55.86	0.52	55.86	0.50	55.92	0.54
Achterste Groes 22	54.62	55.51	56.18	0.67	56.13	0.62	56.21	0.70	56.19	0.68	56.32	0.81
Achterste Groes 4	53.76	53.90	54.19	0.29	54.68	0.78	54.23	0.33	54.21	0.31	54.36	0.46
Achterste Groes 5	51.59	52.12	52.45	0.33	53.16	1.02	52.38	0.26	52.37	0.25	52.54	0.42
Achterste Groes 6	52.92	53.66	53.96	0.30	55.09	1.39	54.01	0.35	53.99	0.33	54.09	0.43
Achterste Groes 7	53.59	53.29	53.61	0.32	53.70	0.41	53.64	0.35	53.62	0.33	53.73	0.44
Achterste Groes 7a	52.21	52.97	53.40	0.43	53.68	0.61	53.45	0.48	53.42	0.45	53.53	0.61
Achterste Groes 9	51.18	51.91	52.09	0.18	52.03	0.14	52.12	0.21	52.11	0.20	52.25	0.44
Achterste Groes 9	53.21	53.91	54.29	0.48	54.27	0.36	54.42	0.51	54.41	0.50	54.48	0.49
Achterstraat 11	50.05	50.80	51.25	0.45	51.22	0.42	51.27	0.47	51.26	0.46	51.27	0.41
Achterstraat 3	51.08	51.83	52.08	0.25	52.08	0.58	52.11	0.31	52.08	0.29	52.23	0.40
Achterstraat 7	51.62	52.86	53.25	0.51	53.17	0.48	53.22	0.53	53.20	0.51	53.23	0.51
Achterstraat 9	49.93	50.68	50.96	0.33	50.94	0.28	51.01	0.34	50.98	0.32	51.05	0.33
Antarctisstraat 13	58.86	58.94	59.10	0.16	59.02	0.08	59.22	0.38	59.16	0.22	57.58	-1.36
Antarctisstraat 13A	59.06	58.94	59.10	0.16	59.02	0.08	59.22	0.38	59.16	0.22	57.58	-1.58
Antarctisstraat 17	52.94	53.87	53.92	0.05	53.98	0.03	54.00	0.13	53.95	0.08	53.58	-0.29
Antarctisstraat 2	53.38	52.47	52.47	0.00	52.46	-0.01	52.46	0.00	52.47	0.00	52.41	-0.06
Antarctisstraat 3	53.13	54.38	54.20	0.06	54.27	0.03	54.30	0.11	54.32	0.08	54.39	0.01
Antarctisstraat 4	53.72	52.86	52.86	0.00	52.86	-0.01	52.89	0.03	52.88	0.02	52.89	-0.01
Antarctisstraat 5	53.96	53.39	53.34	-0.01	53.34	-0.01	53.35	0.00	53.33	-0.02	53.39	-0.00
Antarctisstraat 9A	54.44	54.99	55.00	0.04	55.01	0.09	55.00	0.13	55.00	0.07	54.99	-0.07
Antarctisstraat 9	54.29	53.36	53.36	0.00	53.37	0.01	53.41	0.05	53.39	0.03	53.37	-0.06
Beekstraat 38	46.09	46.89	46.96	2.29	51.03	4.34	46.94	0.29	46.93	0.24	47.00	0.11
Beekerlaan 1	48.63	48.74	48.90	0.16	48.89	0.15	48.92	0.18	48.91	0.17	48.93	0.06
Beekerlaan 10	50.97	51.04	51.14	0.10	51.13	0.09	51.13	0.09	51.14	0.10	51.39	0.02
Beekerlaan 12	50.62	70.69	50.75	0.09	50.75	0.05	50.78	0.09	50.78	0.09	50.72	0.03
Beekerlaan 14	50.24	50.32	50.40	0.08	50.38	0.07	50.40	0.08	50.40	0.08	50.34	0.02
Beekerlaan 16	47.80	47.90	48.03	0.13	48.02	0.12	48.04	0.14	48.04	0.14	47.94	0.04
Beekerlaan 18	46.96	47.07	47.22	0.15	47.21	0.14	47.23	0.16	47.23	0.16	47.13	0.06
Beekerlaan 2	50.68	50.80	51.07	0.27	51.38	0.28	51.07	0.27	51.07	0.27	50.83	0.03
Beekerlaan 20	44.68	44.73	44.97	0.24	44.93	0.20	44.99	0.26	44.98	0.25	44.83	0.10
Beekerlaan 20A	44.04	44.23	44.43	0.20	44.40	0.20	44.40	0.20	44.44	0.24	44.29	0.06
Beekerlaan 22	42.81	42.68	42.99	0.30	42.96	0.28	43.02	0.33	43.01	0.32	42.84	0.15
Beekerlaan 3A	49.11	49.24	49.45	0.21	49.44	0.20	49.46	0.22	49.45	0.21	49.39	0.05
Beekerlaan 3	47.25	47.32	47.48	0.16	47.47	0.15	47.50	0.18	47.49	0.17	47.37	0.05
Beekerlaan 4	50.95	51.02	51.12	0.10	51.11	0.09	51.11	0.09	51.12	0.10	51.04	0.02
Beekerlaan 5	49.31	49.39	49.58	0.19	49.57	0.18	49.60	0.21	49.60	0.21	49.47	0.08
Beekerlaan 6	50.98	51.09	51.16	0.10	51.15	0.08	51.16	0.10	51.16	0.10	51.09	0.03
Beekerlaan 8	50.95	51.03	51.11	0.08	51.10	0.07	51.11	0.08	51.11	0.08	51.04	0.01
Blaze 1	46.78	46.18	47.13	0.95	47.03	0.85	47.26	1.08	47.17	0.99	46.53	0.32
Blaze 10	41.07	41.54	42.15	0.62	42.09	0.52	42.24	0.72	42.15	0.64	41.82	0.28
Blaze 11	46.78	46.18	47.13	0.95	47.03	0.85	47.26	1.08	47.17	0.99	46.53	0.32
Blaze 12	40.80	41.31	41.82	0.51	41.78	0.47	41.90	0.59	41.80	0.54	41.51	0.20
Blaze 13	46.78	46.18	47.13	0.95	47.03	0.85	47.26	1.08	47.17	0.99	46.53	0.32
Blaze 14	40.14	40.41	41.07	0.66	41.02	0.55	41.18	0.75	41.10	0.68	40.84	0.23
Blaze 15	46.78	46.18	47.13	0.95	47.03	0.85	47.26	1.08	47.17	0.99	46.53	0.32
Blaze 16	41.07	41.39	41.96	0.57	41.90	0.62	42.03	0.83	41.98	0.80	41.58	0.20
Blaze 17	43.18	43.56	44.50	0.98	44.46	0.91	44.70	1.12	44.61	1.03	43.82	0.24
Blaze 18	41.71	42.07	42.59	0.52	42.54	0.47	42.67	0.60	42.62	0.55	42.35	0.16
Blaze 19	43.18	43.56	44.44	0.88	44.38	0.82	44.55	0.99	44.47	0.91	43.77	0.21
Blaze 2	46.16	46.73	47.33	0.60	47.27	0.54	47.41	0.68	47.35	0.62	47.01	0.28
Blaze 20	42.80	43.13	43.96	0.83	43.91	0.48	43.75	0.80	43.69	0.56	43.28	0.15
Blaze 21	43.13	43.56	44.46	0.90	44.39	0.83	44.60	1.04	44.52	0.96	43.83	0.27
Blaze 22	43.27	43.53	43.90	0.37	43.86	0.33	43.94	0.41	43.91	0.38	43.62	0.09
Blaze 23	43.68	44.08	45.03	0.95	44.98	0.87	45.16	1.08	45.07	0.99	44.32	0.24
Blaze 25	44.72	45.13	46.11	0.99	46.06	0.92	46.24	1.11	46.16	1.03	45.38	0.25
Blaze 27	46.19	46.49	47.54	1.05	47.48	0.99	47.67	1.18	47.58	1.09	46.72	0.23
Blaze 29	46.19	46.49	47.54	1.05	47.48	0.99	47.67	1.18	47.58	1.09	46.72	0.23
Blaze 3	46.78	46.18	47.13	0.95	47.03	0.85	47.26	1.08	47.17	0.99	46.53	0.32
Blaze 31	46.72	47.02	48.14	1.12	48.08	1.04	48.28	1.26	48.19	1.17	47.28	0.24
Blaze 33	46.64	46.86	47.94	1.08	47.84	0.98	48.07	1.21	47.98	1.12	47.12	0.26
Blaze 35	46.94	46.98	47.96	1.08	47.87	0.88	48.09	1.21	48.00	1.12	47.16	0.28
Blaze 37	46.31	46.85	47.76	1.11	47.66	1.01	47.86	1.24	47.80	1.15	46.95	0.30
Blaze 39	46.19	46.54	46.60	1.06	46.53	0.88	46.74	1.20	46.69	1.11	45.83	0.29
Blaze 4	42.48	42.96	43.96	0.99	43.92	0.96	43.85	0.89	43.59	0.63	43.23	0.27
Blaze 41	46.79	46.91	48.05	1.14	48.00	1.11	48.09	1.38	48.04	1.35	46.13	0.12
Blaze 5	46.78	46.18	47.13	0.95	47.03	0.85	47.26	1.08	47.17	0.99	46.53	0.32
Blaze 6	41.86	42.52	42.96	0.84	42.91	0.89	43.05	0.73	42.99	0.67	42.58	0.24
Blaze 7	46.78	46.18	47.13	0.95	47.03	0.85	47.26	1.08	47.17	0.99	46.53	0.32
Blaze 8	41.60	42.04	42.66	0.62	42.61	0.57	42.75	0.71	42.69	0.65	42.28	0.24

Adres	Geluidsbelasting Lden (dB)											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Beuk 9	46.76	46.18	47.15	0.99	47.93	0.89	47.05	1.08	47.17	0.99	46.50	0.32
Broekhekkaan 17	60.67	61.12	61.27	0.15	61.30	0.19	61.50	0.38	61.28	0.16	61.50	0.38
Broekhekkaan 21	60.68	60.91	61.03	0.12	61.08	0.09	61.10	0.19	61.04	0.13	61.07	0.16
Broekhekkaan 21a	60.48	60.75	60.82	0.07	60.77	0.02	60.89	0.14	60.82	0.07	60.88	0.13
Broekhekkaan 23	59.03	59.81	59.27	-0.44	59.38	-0.45	59.42	-0.39	59.36	-0.45	59.39	-0.31
Broekhekkaan 27	58.20	59.34	58.88	-0.46	58.79	-0.55	58.90	-0.44	58.82	-0.52	58.84	-0.70
Broekhekkaan 29	60.27	60.90	59.90	-0.90	59.79	-1.11	59.90	-1.00	59.79	-1.11	59.87	-1.23
Broekhekkaan 33	59.68	60.43	59.55	-0.87	59.49	-0.94	59.54	-0.89	59.51	-0.92	59.39	-1.04
Broekhekkaan 33a	58.71	59.26	58.40	-0.86	58.38	-0.88	58.46	-0.79	58.39	-0.86	58.49	-0.76
Broekhekkaan 35	59.28	59.52	59.87	0.15	59.28	-0.24	59.69	0.17	59.68	0.16	59.70	0.18
Broekhekkaan 35	59.23	59.47	59.62	0.15	59.15	-0.32	59.68	0.21	59.63	0.16	59.68	0.22
Broekhekkaan 39	59.35	59.90	58.64	-1.31	58.42	-1.33	58.67	-1.29	58.55	-1.33	60.40	0.45
Broekhekkaan 40	62.92	61.17	61.31	0.14	61.04	-0.13	61.29	0.22	61.32	0.15	61.39	0.22
Broekhekkaan 41	60.42	61.08	60.00	-1.08	59.96	-1.13	60.03	-1.05	60.01	-1.07	61.19	0.10
Broekhekkaan 42	60.88	61.11	61.26	0.15	61.07	-0.04	61.34	0.23	61.27	0.16	61.35	0.24
Broekhekkaan 47	60.42	61.08	60.00	-1.08	59.96	-1.13	60.03	-1.05	60.01	-1.07	61.18	0.10
Broekhekkaan 44	60.86	61.08	61.23	0.14	61.10	0.01	61.32	0.23	61.24	0.15	61.32	0.23
Broekhekkaan 46	60.91	61.14	61.29	0.15	61.18	0.03	61.36	0.22	61.29	0.15	61.38	0.23
Broekhekkaan 48	60.94	61.17	61.32	0.15	61.23	0.06	61.38	0.21	61.31	0.14	61.39	0.22
Broekhekkaan 50	61.22	61.54	61.76	0.22	61.61	0.07	61.71	0.17	61.69	0.15	61.79	0.25
Broekhekkaan 58	58.67	59.51	58.70	-0.81	58.62	-0.89	58.78	-0.73	58.73	-0.78	58.89	-1.01
Broekhekkaan 60	59.09	59.51	59.09	-0.43	59.02	-0.89	59.80	-0.71	59.79	-0.73	59.92	-0.98
Broekhekkaan 62	59.70	60.75	59.83	-0.92	59.78	-0.97	59.80	-0.95	59.83	-0.92	59.57	-1.18
Broekhekkaan 76	59.75	60.18	58.65	-1.53	58.55	-1.63	58.75	-1.43	58.68	-1.53	58.41	-1.77
Broekhekkaan 80	63.65	60.99	60.11	-0.88	60.04	-0.95	64.10	-0.89	60.11	-0.88	60.02	-0.97
Broekhekkaan 82	60.47	60.93	59.35	-1.59	59.32	-1.61	59.40	-1.85	59.47	-1.66	59.12	-1.81
Broekhekkaan 86	60.05	60.80	58.98	-1.82	58.92	-1.88	59.12	-1.68	59.10	-1.90	58.89	-1.75
Broekhekkaan 88	59.10	59.72	58.42	-1.30	58.32	-1.40	58.48	-1.24	58.48	-1.24	58.37	-1.35
Broekhekkaan 92a	60.76	61.27	62.66	1.41	62.66	1.39	62.66	1.39	62.66	1.39	62.39	0.73
Broekhekkaan 94	63.17	63.66	64.46	0.82	64.46	0.80	64.53	0.86	64.50	0.84	65.37	1.71
Broekhekkaan 98	64.89	65.54	67.25	1.71	67.25	1.68	67.34	1.80	67.29	1.75	67.43	1.89
Broekhoek 20a	51.17	51.62	51.35	0.11	51.74	-0.08	51.35	0.13	51.39	0.13	51.34	0.12
Broekhoek 22	52.80	53.43	53.47	0.04	53.27	-0.19	53.51	0.05	53.50	0.07	53.49	0.00
Broekhoek 24	52.71	52.72	52.77	0.05	52.67	-0.05	52.80	0.08	52.79	0.07	52.78	0.06
Broekhoek 24a	52.59	53.02	53.05	0.07	52.88	-0.14	53.12	0.10	53.11	0.09	53.11	0.09
Broekhoek 24b	52.32	52.94	52.99	0.05	52.90	-0.04	53.02	0.08	53.01	0.07	53.02	0.08
Broekhoek 28	52.93	53.15	53.30	0.15	53.14	-0.01	53.36	0.21	53.37	0.22	53.38	0.21
Broekhoek 26	51.62	52.14	52.23	0.09	52.20	0.06	52.26	0.12	52.24	0.10	52.24	0.10
Broekhoek 27	52.51	52.87	53.01	0.14	52.97	0.10	53.03	0.16	53.02	0.15	53.01	0.14
Broekhoek 28	53.93	54.63	54.67	0.07	54.43	-0.17	54.75	0.15	54.69	0.08	54.73	0.10
Broekhoek 29	55.17	55.77	56.81	0.04	55.79	0.02	56.87	0.10	56.84	0.08	56.86	0.08
Broekhoek 30	55.63	56.25	56.70	0.45	56.51	0.26	56.90	0.45	56.84	0.39	56.84	0.39
Broekhoek 31	51.07	51.66	51.85	0.20	51.68	0.04	51.88	0.23	51.89	0.23	51.87	0.22
Broekhoek 32	54.48	55.05	55.17	0.12	55.19	0.16	55.22	0.17	55.18	0.13	55.29	0.15
Broekhoek 33	51.82	52.43	52.58	0.15	52.55	0.12	52.62	0.19	52.62	0.19	52.62	0.19
Broekhoek 34	54.48	55.13	55.33	0.20	55.38	0.05	55.29	0.16	55.29	0.26	55.31	0.18
Broekhoek 35	52.04	53.30	53.40	0.20	53.33	-0.15	53.43	0.23	53.44	0.24	53.43	0.23
Broekhoek 35a	52.03	52.64	52.90	0.26	52.76	0.14	52.90	0.26	52.91	0.27	52.91	0.27
Broekhoek 36	51.60	52.52	52.73	0.21	52.76	0.24	52.52	0.00	52.75	0.24	52.73	0.21
Broekhoek 36a	51.71	52.47	52.82	0.35	52.80	0.33	52.99	0.52	52.99	0.39	52.82	0.35
Broekhoek 37	51.44	52.11	52.39	0.28	52.42	0.31	52.40	0.29	52.33	0.22	52.34	0.23
Broekhoek 37a	51.24	52.19	52.32	0.22	52.29	0.19	52.37	0.27	52.38	0.28	52.32	0.22
Broekhoek 38	53.28	54.07	54.40	0.33	54.21	0.14	54.44	0.37	54.45	0.38	54.32	0.25
Broekhoek 38a	52.84	53.55	53.86	0.31	53.68	0.13	53.89	0.34	53.87	0.32	53.86	0.31
Broekhoek 39	52.12	52.90	53.10	0.20	53.10	0.20	53.15	0.25	53.14	0.24	53.39	0.03
Broekhoek 43	52.04	52.66	53.03	0.37	52.88	0.22	53.05	0.39	53.05	0.39	52.93	0.27
Broekhoek 41	50.45	51.59	51.36	-0.27	51.23	-0.13	51.38	-0.25	51.36	-0.26	51.34	-0.29
Broekhoek 42	52.27	52.93	53.10	0.17	52.96	0.03	53.11	0.18	53.11	0.18	53.09	0.12
Broekhoek 43	50.79	51.56	51.80	0.24	51.53	-0.17	51.82	0.26	51.80	0.24	51.58	0.22
Broekhoek 44	53.00	52.99	52.72	-0.33	52.37	-0.62	52.71	-0.02	52.73	-0.04	52.79	-0.10
Broekhoek 44a	52.49	53.23	53.36	-0.03	54.23	1.20	53.03	-0.00	53.12	-0.08	53.37	-0.04
Broekhoek 45	52.27	52.91	53.06	0.15	52.77	-0.14	53.09	0.18	53.09	0.19	53.09	0.18
Broekhoek 46	49.72	50.39	50.75	0.40	53.49	3.13	50.80	0.44	50.79	0.42	50.88	0.50
Broekhoek 47	51.03	51.87	51.80	0.13	51.62	-0.05	51.91	0.14	51.90	0.13	51.87	0.20
Broekhoek 48	49.79	50.43	51.56	1.48	50.93	0.21	51.68	1.26	50.55	0.13	51.56	1.15
Broekhoek 49	51.11	51.73	51.36	0.17	51.83	-0.09	51.34	0.10	51.33	0.10	51.58	0.20
Broekhoek 50	51.53	51.67	53.82	4.15	52.93	1.28	53.92	2.25	51.67	0.20	53.93	2.26
Broekhoek 51	50.14	50.78	50.96	0.18	50.83	0.13	50.96	0.21	50.94	0.16	50.97	0.19
Broekhoek 53	49.60	50.19	50.30	0.23	50.34	0.18	50.40	0.24	50.32	0.16	50.38	0.22
Broekhoek 55	49.93	50.57	50.84	0.47	50.96	0.59	50.83	0.46	50.81	0.24	50.82	0.45
Broekhoek 57	53.01	50.80	51.44	0.64	51.37	0.57	51.46	0.65	50.96	0.16	51.45	0.65
Bugstraat 1	57.66	57.85	59.59	1.94	59.51	1.86	59.78	1.93	59.66	1.71	58.43	0.48
Bugstraat 11	58.61	58.86	60.16	1.28	60.06	1.21	60.33	1.44	60.22	1.34	59.10	0.22
Bugstraat 13	58.41	58.68	59.97	1.29	59.89	1.21	60.14	1.46	60.03	1.35	58.99	0.21
Bugstraat 15	58.99	59.26	60.56	1.30	60.48	1.23	60.72	1.47	60.61	1.36	59.47	0.22
Bugstraat 16	57.87	58.14	59.42	1.28	59.35	1.21	59.58	1.45	59.48	1.34	58.35	0.21
Bugstraat 17	58.78	59.04	60.35	1.31	60.28	1.24	60.51	1.49	60.42	1.38	59.29	0.22
Bugstraat 19	60.10	60.36	61.68	1.32	61.61	1.25	61.86	1.50	61.74	1.38	60.58	0.22

Adres	Geluidsbelasting Lden (dB)											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Brugstraat 19A	58.99	59.26	60.56	1.32	60.50	1.24	60.75	1.49	60.64	1.38	59.47	0.21
Brugstraat 2	56.87	56.17	57.87	1.39	57.58	1.42	57.64	1.47	57.72	1.55	56.59	0.39
Brugstraat 20	59.18	59.43	60.75	1.32	60.67	1.24	60.93	1.50	60.81	1.38	59.58	0.23
Brugstraat 21	59.08	59.35	60.66	1.31	60.59	1.24	60.84	1.49	60.72	1.37	59.57	0.22
Brugstraat 21A	58.82	59.09	60.40	1.31	60.32	1.23	60.57	1.48	60.45	1.36	59.33	0.21
Brugstraat 22	58.91	59.17	60.47	1.33	60.45	1.23	60.64	1.47	60.53	1.36	59.39	0.22
Brugstraat 23	58.62	58.29	59.59	1.29	59.51	1.22	59.75	1.46	59.64	1.35	58.51	0.22
Brugstraat 24	59.08	59.83	61.12	1.31	61.03	1.23	61.30	1.48	61.18	1.36	60.04	0.23
Brugstraat 25	58.28	58.55	59.83	1.28	58.76	1.31	60.05	1.49	59.90	1.35	58.76	0.21
Brugstraat 26	58.70	59.96	61.26	1.30	61.16	1.22	61.44	1.48	61.32	1.36	60.19	0.23
Brugstraat 27	59.04	59.79	61.05	1.26	60.97	1.18	61.22	1.43	61.10	1.31	60.02	0.23
Brugstraat 3	57.73	58.03	59.47	1.44	59.54	1.16	59.86	1.83	59.74	1.71	58.50	0.47
Brugstraat 30	59.30	59.57	60.85	1.28	60.77	1.20	61.02	1.45	60.90	1.33	59.78	0.22
Brugstraat 32	59.41	59.67	60.96	1.28	60.87	1.20	61.12	1.45	61.01	1.34	59.90	0.23
Brugstraat 33	61.48	61.68	62.83	0.84	62.48	0.76	62.66	0.94	62.57	0.88	62.02	0.33
Brugstraat 35	60.67	60.87	61.97	0.89	61.82	0.75	61.75	0.53	61.71	0.84	61.25	0.38
Brugstraat 36	60.40	60.56	61.40	0.82	61.34	0.78	61.54	0.96	61.46	0.88	61.00	0.42
Brugstraat 37	60.72	60.93	61.29	0.79	61.24	0.74	61.42	0.91	61.35	0.85	60.91	0.41
Brugstraat 39	60.63	60.81	61.62	0.81	61.58	0.78	61.75	0.94	61.67	0.86	61.24	0.43
Brugstraat 41	61.85	61.93	62.45	0.79	62.43	0.74	62.63	0.94	62.54	0.85	62.12	0.43
Brugstraat 43	61.23	61.43	62.24	0.81	62.18	0.75	62.39	0.96	62.29	0.86	61.87	0.44
Brugstraat 45	61.33	61.51	62.32	0.81	62.26	0.75	62.46	0.95	62.38	0.87	61.94	0.43
Brugstraat 47	59.12	59.30	60.11	0.81	60.03	0.75	60.20	0.90	60.16	0.86	59.73	0.43
Brugstraat 48	61.24	61.42	62.24	0.82	62.18	0.76	62.37	0.95	62.28	0.86	61.86	0.44
Brugstraat 49	59.56	59.54	60.35	0.91	60.26	0.76	60.45	0.95	60.45	0.86	59.97	0.45
Brugstraat 5	59.53	59.82	61.45	1.63	61.36	1.54	61.63	1.81	61.52	1.70	60.24	0.44
Brugstraat 50	61.45	61.63	62.44	0.81	62.38	0.76	62.59	0.96	62.49	0.86	62.07	0.44
Brugstraat 51	59.61	59.81	60.62	0.81	60.56	0.75	60.76	0.95	60.67	0.86	60.23	0.44
Brugstraat 52	61.28	61.49	62.27	0.82	62.21	0.76	62.41	0.96	62.32	0.87	61.88	0.44
Brugstraat 53	59.67	59.89	60.69	0.81	60.63	0.75	60.80	0.95	60.71	0.86	60.29	0.44
Brugstraat 9	60.07	60.33	61.91	1.99	61.83	1.49	62.10	1.75	61.99	1.63	60.76	0.41
Bunderstraat 2	58.49	58.11	58.57	-0.54	58.57	-0.54	58.58	-0.53	58.58	-0.53	58.59	-0.51
Burchtlaan 2	44.89	45.33	47.31	2.39	47.99	2.87	47.97	2.54	47.83	2.50	45.39	0.06
Burchtlaan 4	42.63	43.39	44.90	1.52	44.88	1.55	44.99	1.51	44.95	1.48	43.88	0.29
Cruijsberg 1	48.14	48.75	49.34	0.29	48.88	0.11	48.12	0.37	49.03	0.28	48.88	0.21
Cruijsberg 2	49.23	49.93	50.14	0.21	50.11	0.18	50.10	0.20	50.17	0.24	50.00	0.27
Cruijsberg 3	47.21	47.80	47.89	0.09	47.78	0.51	47.93	0.13	47.92	0.12	47.88	0.16
Cruijsberg 4	49.42	50.08	50.22	0.24	50.27	0.19	50.34	0.26	50.32	0.24	50.08	0.26
Cruijsberg 5	47.83	48.44	48.57	0.13	48.48	0.04	48.62	0.18	48.62	0.18	48.32	0.18
Cruijsberg 6	48.78	49.47	49.65	0.18	49.63	0.16	49.72	0.25	49.71	0.24	49.76	0.29
Cruijsberg 7	47.66	48.20	48.31	0.11	48.22	0.02	48.34	0.14	48.33	0.13	48.37	0.17
De Zolder 9	95.86	96.73	96.76	0.03	96.75	0.02	96.79	0.06	96.77	0.04	96.77	0.04
Dennenlaan 1	43.63	43.84	45.65	2.09	45.61	2.64	45.64	2.03	45.61	2.02	43.62	0.03
Dennenlaan 4	40.46	41.29	41.85	0.56	41.89	0.51	41.92	0.63	41.88	0.59	41.74	0.45
Dennenlaan 5	39.56	39.16	40.48	1.32	40.43	1.27	40.52	1.36	40.49	1.32	39.41	0.25
Dennenlaan 6	40.99	41.79	42.34	0.55	42.27	0.48	42.41	0.62	42.37	0.58	42.23	0.44
Dennenlaan 8	41.62	42.58	42.89	0.31	42.87	0.29	42.93	0.35	42.90	0.32	42.83	0.25
Frans Halsstraat 2	57.08	57.37	59.02	1.65	58.91	1.54	59.26	1.89	59.12	1.75	58.54	0.57
Frans Halsstraat 4	51.77	51.75	53.14	1.39	53.07	1.32	53.31	1.56	53.20	1.45	52.15	0.40
Frans Halsstraat 6	51.20	51.67	53.04	1.37	52.96	1.29	53.19	1.51	53.09	1.42	52.05	0.39
Frans Halsstraat 8	51.18	51.55	52.68	1.13	52.62	1.07	52.78	1.24	52.72	1.17	51.79	0.24
Geffensestraat 1	57.15	57.73	57.57	-0.16	57.58	-0.28	57.66	-0.07	57.53	-0.23	57.82	0.09
Geffensestraat 2	56.55	57.76	58.32	0.56	58.55	0.74	58.20	0.55	58.33	0.57	58.33	0.57
Geffensestraat 2a	59.09	61.03	61.57	0.54	61.77	0.74	61.01	0.58	61.58	0.55	61.72	0.69
Hekkenstraat 12	57.17	58.43	58.45	0.02	58.45	0.02	58.46	0.03	58.46	0.03	58.43	0.02
Hekkenstraat 14	60.59	61.67	61.70	0.03	61.73	0.03	61.72	0.03	61.71	0.04	61.70	0.03
Hekkenstraat 16	46.32	70.65	70.67	0.02	70.67	0.02	70.68	0.03	70.68	0.03	70.67	0.02
Hekkenstraat 3	54.23	55.27	55.30	0.03	55.30	0.03	55.33	0.06	55.31	0.04	55.31	0.04
Hekkenstraat 5	54.58	56.05	56.10	0.05	56.07	0.02	56.11	0.06	56.09	0.04	56.09	0.04
Hekkenstraat 9	56.71	57.84	57.88	0.04	57.87	0.03	57.90	0.06	57.88	0.04	57.87	0.03
Hekkenstraat 9A	58.46	59.73	59.74	0.04	59.73	0.03	59.76	0.06	59.75	0.05	59.73	0.03
Hollantpolsel 17	57.53	57.74	45.99	-11.75	45.97	-11.77	46.41	-11.33	46.39	-11.35	58.91	0.83
Hollantpolsel 17A	58.41	58.91	46.86	-10.93	46.83	-10.98	46.26	-10.50	46.20	-10.61	59.08	0.83
Hollantpolsel 19	47.29	47.88	48.36	0.48	48.32	0.44	48.71	0.83	48.62	0.74	48.50	0.72
Hoogstraat 1	57.46	57.86	57.75	0.07	57.71	0.07	57.79	0.08	57.75	0.07	57.74	0.06
Hoogstraat 10	60.23	60.30	60.36	0.06	60.36	0.06	60.36	0.06	60.35	0.05	60.36	0.06
Hoogstraat 12	60.19	60.24	60.31	0.07	60.31	0.07	60.30	0.06	60.29	0.05	60.29	0.05
Hoogstraat 14	60.20	60.25	60.31	0.06	60.31	0.06	60.30	0.05	60.29	0.04	60.30	0.05
Hoogstraat 16	60.21	60.14	60.20	0.06	60.21	0.07	60.19	0.05	60.19	0.05	60.19	0.05
Hoogstraat 2	61.71	61.93	61.82	-0.09	61.83	0.08	61.87	0.14	61.83	0.10	61.88	0.15
Hoogstraat 3	60.63	60.71	60.77	0.06	60.78	0.07	60.76	0.05	60.76	0.05	60.78	0.07
Hoogstraat 5	60.63	60.58	60.64	0.06	60.64	0.06	60.63	0.05	60.63	0.05	60.62	0.04
Hoogstraat 6	59.99	60.23	60.29	0.06	60.29	0.06	60.33	0.10	60.29	0.06	60.33	0.10
Hoogstraat 6A	59.74	59.83	60.00	0.07	60.00	0.07	59.99	0.06	60.00	0.07	60.04	0.11
Hoogstraat 8	60.39	60.46	60.53	0.07	60.53	0.07	60.53	0.07	60.52	0.06	60.53	0.07
Hoolstraat 1	59.64	56.64	56.55	-0.01	56.62	-0.02	56.66	0.02	56.62	-0.02	56.58	-0.06
Hoolstraat 11	55.78	54.81	54.77	-0.04	54.76	-0.05	54.76	-0.05	54.74	-0.07	54.51	-0.30
Hoolstraat 13	54.97	56.13	56.13	0.00	56.12	-0.01	54.19	0.00	56.13	0.00	55.97	-0.16

Adres	Geluidsbelasting Lden (dB)											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Hoolstraat 4	57.53	58.68	58.71	0.03	58.69	0.01	58.77	0.09	58.72	0.04	58.50	-0.18
Hoolstraat 4A	57.80	58.74	58.79	0.05	58.79	0.05	58.88	0.14	58.81	0.07	58.40	-0.34
Hoolstraat 6	58.13	57.48	57.51	0.03	57.48	0.01	57.58	0.10	57.54	0.06	57.31	-0.17
Hoolstraat 7	58.54	57.68	57.70	0.02	57.68	0.01	57.74	0.06	57.71	0.03	57.58	-0.10
Hoolstraat 8A	58.00	57.25	57.28	0.02	57.26	0.00	57.31	0.05	57.28	0.03	57.15	-0.11
Hoolstraat 9	54.62	55.74	55.74	0.00	55.73	-0.01	55.74	0.00	55.72	-0.02	55.53	-0.21
Industriestraat 28	56.68	55.00	54.91	-0.09	54.92	-0.08	54.89	-0.11	54.88	-0.12	54.83	-0.17
Industriestraat 36	55.71	54.83	54.84	0.01	54.82	-0.01	54.88	0.05	54.86	0.03	54.82	-0.01
Jan Steenstraat 1	52.34	52.95	53.54	0.59	53.52	0.57	53.72	0.77	53.50	0.55	52.39	-0.56
Jan Steenstraat 10	52.63	52.96	54.47	1.51	54.46	1.50	54.27	1.31	54.46	1.50	53.17	0.21
Jan Steenstraat 11	51.76	51.94	53.31	1.37	53.28	1.34	53.22	1.28	53.29	1.35	52.21	0.27
Jan Steenstraat 12	52.80	52.74	54.44	1.70	54.42	1.68	54.45	1.71	54.53	1.79	53.27	0.53
Jan Steenstraat 13	51.24	51.28	52.95	1.66	52.93	1.64	52.82	1.53	52.95	1.66	51.77	0.49
Jan Steenstraat 3	53.30	53.88	54.09	0.21	54.07	0.19	54.01	0.13	54.06	0.18	53.55	-0.56
Jan Steenstraat 4	52.06	52.48	53.05	0.57	53.02	0.54	53.13	0.65	53.02	0.54	52.22	-0.23
Jan Steenstraat 5	53.04	53.91	54.05	0.14	54.03	0.12	54.09	0.18	54.03	0.12	53.39	-0.52
Jan Steenstraat 6	52.04	52.94	54.10	1.16	54.08	1.14	54.00	1.06	54.08	1.14	52.99	0.11
Jan Steenstraat 7	54.44	54.99	55.06	0.13	55.04	0.08	55.01	0.02	55.05	0.07	54.49	-0.50
Jan Steenstraat 8	53.03	53.01	55.37	1.80	55.34	1.83	55.18	1.67	55.33	1.84	54.07	0.56
Jan Steenstraat 9	54.46	54.94	55.21	0.27	55.18	0.23	55.09	0.44	55.19	0.25	54.53	-0.41
Jeroen Boschstraat 1	55.62	55.88	55.87	1.79	55.83	1.75	55.82	1.74	55.70	1.82	57.61	0.73
Jeroen Boschstraat 10	52.71	52.62	54.33	1.81	54.31	1.69	54.26	1.74	54.34	1.82	53.28	0.66
Jeroen Boschstraat 11	53.43	53.34	55.26	1.94	55.23	1.91	55.10	1.76	55.27	1.93	54.02	0.68
Jeroen Boschstraat 12	52.58	52.49	54.41	1.92	54.38	1.89	54.23	1.74	54.40	1.91	53.15	0.66
Jeroen Boschstraat 13	53.37	53.36	55.22	1.86	55.19	1.83	55.03	1.67	55.20	1.84	53.64	0.28
Jeroen Boschstraat 14	52.28	52.19	54.06	1.88	54.04	1.86	53.89	1.71	54.08	1.87	52.83	0.64
Jeroen Boschstraat 15	51.62	51.52	53.40	1.88	53.38	1.86	53.27	1.75	53.45	1.93	52.20	0.68
Jeroen Boschstraat 16	51.98	51.93	53.76	1.83	53.74	1.81	53.60	1.67	53.76	1.83	52.59	0.66
Jeroen Boschstraat 17	51.46	51.52	53.22	1.70	53.20	1.68	53.03	1.51	53.21	1.69	51.88	0.36
Jeroen Boschstraat 18	51.21	51.28	53.10	1.82	53.08	1.80	53.02	1.74	53.09	1.81	51.81	0.53
Jeroen Boschstraat 19	50.54	50.48	52.39	1.91	52.37	1.91	52.27	1.79	52.39	1.91	51.13	0.67
Jeroen Boschstraat 2	58.71	58.91	60.56	1.65	60.48	1.58	60.76	1.85	60.66	1.75	59.93	0.72
Jeroen Boschstraat 21	52.09	52.93	53.95	1.90	53.91	1.88	53.74	1.71	53.92	1.89	52.88	0.53
Jeroen Boschstraat 3	56.45	56.59	58.10	1.81	58.15	1.77	58.11	1.73	58.21	1.83	57.11	0.73
Jeroen Boschstraat 4	53.28	53.41	55.14	1.75	55.10	1.69	55.12	1.71	55.18	1.77	54.11	0.70
Jeroen Boschstraat 5	54.07	53.98	55.89	1.99	55.84	1.86	55.74	1.76	55.87	1.89	54.69	0.71
Jeroen Boschstraat 6	52.46	52.46	54.22	1.76	54.18	1.72	54.13	1.67	54.24	1.78	53.13	0.67
Jeroen Boschstraat 7	53.17	53.08	55.00	1.92	54.98	1.90	54.84	1.76	55.00	1.92	53.77	0.68
Jeroen Boschstraat 8	52.62	52.72	54.54	1.92	54.51	1.89	54.46	1.74	54.63	1.91	53.49	0.68
Jeroen Boschstraat 9	53.67	53.58	55.51	1.93	55.48	1.90	55.34	1.76	55.50	1.92	54.29	0.68
Kastanjelaan 1	57.70	57.86	57.83	-0.03	57.80	0.00	57.82	-0.03	57.83	-0.03	57.82	-0.03
Kastanjelaan 10	42.66	42.87	43.11	0.24	43.04	0.18	43.14	0.27	43.13	0.26	42.98	0.11
Kastanjelaan 2	58.16	58.28	58.27	-0.01	58.28	0.00	58.26	-0.02	58.27	-0.01	58.24	-0.02
Kastanjelaan 29	57.49	57.59	57.56	-0.02	57.59	-0.01	57.57	-0.02	57.56	-0.03	57.56	-0.04
Kastanjelaan 3	48.17	48.34	48.41	0.07	48.39	0.05	48.41	0.07	48.41	0.07	48.34	0.00
Kastanjelaan 39	52.96	53.09	53.08	-0.01	53.09	0.00	53.07	-0.02	53.08	-0.01	53.04	-0.05
Kastanjelaan 39	56.79	56.94	56.92	-0.02	56.93	-0.01	56.91	-0.03	56.92	-0.02	56.91	-0.03
Kastanjelaan 4	48.59	48.77	48.85	0.08	48.83	0.06	48.80	0.03	48.83	0.06	48.79	0.02
Kastanjelaan 40	57.22	57.38	57.35	-0.03	57.36	-0.02	57.34	-0.04	57.35	-0.03	57.34	-0.04
Kastanjelaan 42	57.17	57.32	57.29	-0.03	57.33	0.01	57.28	-0.04	57.29	-0.03	57.28	-0.04
Kastanjelaan 44	57.62	58.05	58.05	-0.01	58.06	0.00	58.04	-0.02	58.05	-0.01	58.04	-0.02
Kastanjelaan 46	57.80	57.94	57.93	-0.01	57.94	0.00	57.94	0.00	57.93	-0.01	57.92	-0.02
Kastanjelaan 5	44.58	44.81	44.91	0.13	44.90	0.09	44.92	0.11	44.92	0.11	44.84	0.03
Kastanjelaan 5A	42.33	42.53	42.76	0.25	42.76	0.23	42.81	0.28	42.76	0.26	42.63	0.10
Kastanjelaan 6	45.40	45.64	45.78	0.14	45.77	0.13	45.80	0.16	45.79	0.15	45.71	0.07
Kastanjelaan 8	45.31	45.52	45.63	0.11	45.62	0.10	45.65	0.13	45.64	0.12	45.56	0.04
Kokstaag 22	56.62	57.24	52.66	-4.58	52.63	-4.61	53.06	-4.18	53.22	-4.02	53.02	-4.22
Kokstaag 23	55.61	56.21	50.85	-5.36	50.81	-5.40	51.68	-4.53	51.47	-4.74	56.58	0.37
Kokstaag 24	56.48	57.06	49.92	-7.14	49.88	-7.18	50.80	-6.26	50.76	-6.31	57.84	0.78
Kokstaag 25	54.89	56.48	50.88	-4.80	50.85	-4.83	51.97	-3.81	51.55	-3.66	54.73	-0.75
Kokstaag 27	56.60	56.18	48.13	-8.06	48.12	-8.07	48.23	-7.96	48.17	-8.02	56.31	-0.88
Kokstaag 29	55.65	60.09	50.79	-9.29	50.77	-9.29	50.99	-9.09	50.96	-9.13	59.53	-1.03
Kokstaag 33	52.88	53.41	45.17	-8.24	45.16	-8.25	45.40	-7.95	45.42	-7.99	52.49	-0.92
Kokstaag 35	46.20	46.17	46.63	0.46	46.62	0.42	46.87	0.70	46.82	0.65	47.28	1.11
Kokstaag 37	43.00	43.99	44.05	0.25	44.01	0.21	44.10	0.30	44.11	0.31	44.19	0.39
Kokstaag 37A	45.98	46.00	46.05	0.05	46.03	0.03	46.06	0.06	46.07	0.07	44.81	-3.18
Kokstaag 52	46.44	46.42	46.60	0.18	46.61	0.19	46.65	0.23	46.62	0.20	46.68	2.36
Kokstaag 54	41.90	42.98	43.80	0.90	43.93	0.87	43.92	0.94	43.86	0.88	42.72	-0.26
Kokstaag 55	46.01	47.13	47.42	0.39	47.43	0.36	47.60	0.37	47.46	0.32	46.23	-1.90
Kokstaag 56	46.52	46.93	47.30	0.58	47.34	0.58	47.42	0.62	47.37	0.57	46.54	-2.26
Kraaijeven 11	64.75	65.42	65.44	0.02	65.44	0.02	65.46	0.04	65.45	0.03	65.45	0.03
Kraaijeven 4	57.46	58.12	58.19	0.06	58.18	0.06	58.20	0.08	58.19	0.07	58.19	0.07
Kraaijeven 5	58.18	58.85	58.89	0.04	58.88	0.03	58.91	0.06	58.90	0.05	58.89	0.04
Kraaijeven 6	60.90	61.57	61.57	0.00	61.57	0.00	61.59	0.02	61.58	0.01	61.59	0.02
Kraaijeven 7	58.19	58.89	58.92	0.03	58.92	0.03	58.95	0.06	58.94	0.05	58.93	0.04
Kraaijeven 8	63.16	63.84	63.88	0.04	63.88	0.04	63.90	0.06	63.89	0.05	63.89	0.05
Kraaijeven 9	57.60	58.29	58.32	0.03	58.32	0.03	58.34	0.05	58.33	0.04	58.33	0.04
Kralobenhoek 1	49.79	49.54	49.66	0.12	49.75	-0.79	49.58	0.24	49.62	0.08	49.58	0.24

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Kolderhoek 10	49,47	49,09	49,59	0,09	49,64	0,05	49,65	0,76	49,57	0,48	49,59	0,00
Kolderhoek 11	50,29	50,95	51,04	0,09	50,93	-0,15	51,04	0,09	51,04	0,09	51,37	0,17
Kolderhoek 12	48,44	48,05	48,40	0,35	48,37	0,32	48,56	0,51	48,30	0,25	48,43	0,38
Kolderhoek 13	50,18	50,76	51,00	0,24	50,97	0,21	51,04	0,28	51,03	0,27	51,04	0,28
Kolderhoek 14	48,63	49,21	49,55	0,34	49,48	0,25	49,61	0,40	49,46	0,25	49,49	0,28
Kolderhoek 15	49,89	50,53	50,68	0,15	50,68	0,14	50,70	0,16	50,69	0,17	50,71	0,18
Kolderhoek 16	49,09	49,71	49,80	0,09	49,58	0,13	49,81	0,10	49,83	0,12	49,80	0,09
Kolderhoek 17	49,82	50,48	50,68	0,19	50,68	0,19	50,70	0,22	50,67	0,19	50,81	0,13
Kolderhoek 18	49,18	49,83	49,99	0,09	49,68	0,15	49,90	0,12	49,92	0,13	49,99	0,10
Kolderhoek 19	52,00	52,68	52,89	0,20	52,86	0,31	52,92	0,24	52,92	0,24	52,97	0,19
Kolderhoek 2	53,23	52,53	54,32	1,79	53,71	1,18	54,38	1,85	52,89	0,36	56,33	3,80
Kolderhoek 20	48,34	48,95	49,06	0,11	49,04	0,11	49,10	0,15	49,09	0,14	49,38	0,13
Kolderhoek 21	49,09	49,71	49,84	0,13	49,57	-0,14	49,86	0,15	49,88	0,17	49,99	0,14
Kolderhoek 22	49,61	50,51	50,61	0,10	50,39	0,08	50,68	0,17	50,69	0,18	50,46	0,15
Kolderhoek 23	49,05	49,68	49,79	0,11	49,52	-0,16	49,80	0,12	49,83	0,15	49,82	0,14
Kolderhoek 24	49,48	50,09	50,09	0,13	50,08	0,12	50,40	0,20	50,40	0,19	50,49	0,20
Kolderhoek 25	49,91	49,96	49,85	0,09	49,42	-0,14	49,89	0,13	49,89	0,13	49,85	0,09
Kolderhoek 26	49,77	50,43	50,71	0,22	50,63	0,14	50,74	0,25	50,73	0,24	50,74	0,25
Kolderhoek 27	49,28	49,87	49,94	0,07	49,82	-0,05	49,97	0,10	49,98	0,09	49,98	0,11
Kolderhoek 28	49,40	50,19	50,27	0,17	50,23	0,13	50,32	0,22	50,31	0,21	50,28	0,18
Kolderhoek 29	49,39	49,96	50,09	0,13	49,82	-0,14	50,12	0,16	50,10	0,14	50,26	0,13
Kolderhoek 3	48,63	49,27	49,37	0,10	49,28	0,01	49,41	0,14	49,40	0,13	49,44	0,17
Kolderhoek 30	50,11	50,75	51,04	0,29	51,06	0,20	51,07	0,32	51,06	0,31	50,88	0,13
Kolderhoek 31	49,41	49,98	50,14	0,16	49,97	-0,01	50,16	0,18	50,15	0,17	50,16	0,18
Kolderhoek 32	49,94	50,56	50,19	0,18	50,17	0,17	54,22	3,83	50,21	0,21	50,36	0,20
Kolderhoek 33	48,76	49,36	49,53	0,17	49,36	0,02	49,56	0,20	49,56	0,19	49,49	0,13
Kolderhoek 34	49,29	49,96	50,14	0,19	50,11	0,16	50,19	0,24	50,17	0,22	50,17	0,22
Kolderhoek 35	48,78	49,39	49,43	0,13	49,31	0,01	49,47	0,17	49,46	0,16	49,49	0,19
Kolderhoek 36	49,13	50,38	50,56	0,29	50,54	0,19	50,62	0,24	50,60	0,22	50,58	0,19
Kolderhoek 37	49,43	49,98	50,11	0,13	49,93	-0,05	50,14	0,16	50,13	0,15	50,11	0,13
Kolderhoek 38	49,99	50,61	50,80	0,19	50,79	0,18	50,83	0,22	50,83	0,22	50,77	0,16
Kolderhoek 39	49,31	49,91	50,04	0,13	49,83	-0,08	50,07	0,15	50,09	0,14	50,07	0,15
Kolderhoek 4	49,90	50,59	50,93	0,37	50,91	0,39	51,54	0,98	50,75	0,19	51,49	0,93
Kolderhoek 41	49,09	49,67	49,80	0,13	49,67	0,00	49,83	0,16	49,81	0,15	49,81	0,14
Kolderhoek 43	48,25	48,93	50,05	0,12	49,96	0,03	50,09	0,16	50,07	0,14	50,09	0,16
Kolderhoek 45	49,27	49,90	50,32	0,42	50,08	0,19	50,34	0,44	50,23	0,43	50,29	0,39
Kolderhoek 5	48,62	49,41	49,49	0,08	49,38	0,03	49,51	0,10	49,50	0,09	49,53	0,14
Kolderhoek 6	49,63	50,26	50,61	0,41	50,58	0,38	50,86	0,60	50,56	0,36	50,77	0,57
Kolderhoek 7	49,08	49,58	49,73	0,15	49,58	0,00	49,82	0,25	49,70	0,13	49,81	0,23
Kolderhoek 8	49,01	50,31	50,53	0,22	50,36	0,05	50,60	0,29	50,47	0,16	50,53	0,22
Kolderhoek 9	49,29	49,94	50,06	0,13	49,88	-0,06	50,09	0,15	50,07	0,13	50,11	0,17
Lindenlaan 1	90,79	91,27	93,93	2,66	93,93	2,66	93,95	2,68	93,94	2,67	91,13	-0,14
Lindenlaan 10	42,93	43,76	44,76	1,00	44,72	0,96	44,83	1,07	44,76	0,99	43,76	0,00
Lindenlaan 11	51,79	52,49	54,75	2,26	54,75	2,26	54,81	2,32	54,67	2,18	51,82	-0,97
Lindenlaan 13	51,69	52,43	54,66	2,23	54,67	2,24	54,74	2,31	54,60	2,17	51,76	-0,97
Lindenlaan 15	51,97	52,73	54,99	2,26	54,99	2,26	55,06	2,33	54,92	2,19	52,07	-0,66
Lindenlaan 16	50,95	51,58	54,30	2,72	54,31	2,73	54,21	2,63	54,22	2,64	51,30	-0,28
Lindenlaan 17	53,01	53,78	56,03	2,25	56,02	2,24	56,09	2,31	55,96	2,17	53,18	-0,60
Lindenlaan 19	53,21	53,78	53,83	0,05	53,81	0,03	54,07	0,29	53,80	0,02	53,18	-0,60
Lindenlaan 2	49,38	50,18	52,30	2,12	52,31	2,13	52,42	2,24	52,29	2,11	49,96	-0,22
Lindenlaan 21	49,20	49,94	52,48	2,54	52,48	2,53	52,56	2,62	52,49	2,55	49,59	-0,35
Lindenlaan 22	44,74	45,35	47,21	1,86	47,20	1,85	47,27	1,92	47,27	1,92	45,31	-0,04
Lindenlaan 23	46,68	49,21	51,34	2,13	51,34	2,13	51,35	2,14	51,35	2,14	49,23	-0,26
Lindenlaan 24	42,88	43,25	43,55	0,30	43,51	0,26	43,60	0,35	43,57	0,32	43,40	0,15
Lindenlaan 25	48,07	49,23	51,89	2,66	51,89	2,66	51,79	2,56	51,80	2,57	49,64	-0,29
Lindenlaan 27	46,56	49,22	51,80	2,58	51,81	2,59	51,81	2,59	51,82	2,60	49,63	-0,29
Lindenlaan 28	53,62	53,94	55,66	1,67	55,62	1,63	55,72	1,73	55,66	1,67	54,14	0,15
Lindenlaan 29	48,57	49,23	51,95	2,73	51,96	2,73	51,85	2,63	51,86	2,64	48,93	-0,29
Lindenlaan 3	51,15	52,04	54,02	1,98	54,53	1,98	54,07	2,03	53,96	1,92	50,98	-1,06
Lindenlaan 30	55,85	56,17	57,85	1,68	57,79	1,62	57,86	1,70	57,87	1,70	56,46	0,29
Lindenlaan 31	48,90	49,53	52,25	2,73	52,29	2,76	52,15	2,62	52,16	2,63	49,24	-0,29
Lindenlaan 32	56,54	56,85	58,50	1,65	58,42	1,57	58,66	1,81	58,56	1,71	57,28	0,43
Lindenlaan 33	49,02	49,67	52,37	2,70	52,37	2,70	52,27	2,60	52,28	2,61	49,38	-0,29
Lindenlaan 35	48,18	49,83	52,59	2,76	52,58	2,76	52,49	2,66	52,50	2,67	49,51	-0,32
Lindenlaan 37	49,15	49,89	52,55	2,75	52,56	2,76	52,46	2,66	52,47	2,67	49,59	-0,30
Lindenlaan 39	50,36	50,98	53,70	2,72	53,78	2,72	53,61	2,63	53,63	2,65	50,68	-0,30
Lindenlaan 39A	49,68	50,38	52,96	2,58	52,96	2,58	52,87	2,57	52,88	2,58	50,12	-0,26
Lindenlaan 4	42,82	43,34	44,82	1,29	44,81	1,27	44,89	1,35	44,80	1,26	43,33	-0,01
Lindenlaan 41	49,73	50,35	53,03	2,68	53,04	2,68	52,93	2,58	52,94	2,58	50,05	-0,30
Lindenlaan 43	51,92	52,48	54,87	2,49	54,87	2,48	54,89	2,51	54,89	2,51	52,20	-0,23
Lindenlaan 5	52,02	52,89	55,20	2,33	55,22	2,33	55,26	2,39	55,14	2,25	52,27	-0,72
Lindenlaan 6	48,89	49,52	51,49	1,97	51,48	1,96	51,56	1,84	51,43	1,91	49,37	-0,08
Lindenlaan 7	43,21	43,12	44,39	1,26	44,39	1,23	44,42	1,30	44,34	1,22	43,63	0,51
Lindenlaan 8	42,63	43,39	44,42	1,03	44,38	0,99	44,48	1,09	44,41	1,02	43,51	0,12
Lindenlaan 9	49,97	50,73	53,03	2,30	53,02	2,29	53,08	2,35	53,05	2,32	50,71	-0,62
Lindenlaan 9A	51,80	52,58	54,85	2,27	54,84	2,26	54,91	2,33	54,77	2,19	51,92	-0,66
Lindenlaan 9B	52,13	52,91	55,18	2,27	55,18	2,27	55,24	2,33	55,10	2,19	52,29	-0,66
Londenlaanpad 1	90,31	90,87	89,97	-0,90	89,98	-0,89	89,90	-0,97	89,96	-0,91	90,71	-0,16

Adres	Geluidsbelasting Lden (dB)											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Lindebrekkesteeg 2	59.99	60.52	59.35	-1.19	59.33	-1.19	59.31	-1.21	59.31	-1.21	60.34	-0.18
Lindebrekkesteeg 3	59.18	59.69	57.95	-1.14	57.49	-1.21	57.44	-1.25	57.45	-1.24	58.51	-0.18
Lindebrekkesteeg 4	59.63	60.13	58.90	-1.23	58.89	-1.24	58.87	-1.26	58.88	-1.25	59.90	-0.18
Middelste Gracht 10	59.09	59.61	57.14	0.33	57.38	0.47	57.19	0.27	57.16	0.25	57.21	0.30
Middelste Gracht 12b	57.15	57.81	63.77	5.96	63.92	6.11	63.90	6.09	63.75	5.95	56.83	1.02
Middelste Gracht 18	57.60	58.13	53.46	5.38	53.48	5.38	53.50	5.40	53.48	5.38	53.61	5.51
Middelste Gracht 2	60.07	61.07	62.39	0.41	62.21	0.64	62.27	0.70	62.32	0.65	59.74	-1.33
Middelste Gracht 20	57.72	58.33	58.01	0.39	58.77	0.24	58.80	0.42	58.93	0.40	58.56	0.43
Middelste Gracht 5b	58.11	58.18	59.69	0.31	59.48	0.27	59.52	0.34	59.50	0.32	59.54	0.38
Middelste Gracht 3	58.48	59.06	63.26	4.18	63.16	4.13	63.23	4.17	63.26	4.20	58.74	-0.32
Middelste Gracht 6	57.93	58.77	62.80	4.03	62.79	4.02	62.89	4.11	62.79	4.02	58.61	-0.16
Middelste Gracht 8	57.59	58.43	59.12	0.29	59.11	0.28	59.15	0.32	59.13	0.30	59.22	0.39
Meerbosch 1	60.51	61.16	61.25	0.07	61.32	0.14	61.20	0.04	61.23	0.07	61.23	0.07
Meerbosch 10	49.71	50.35	50.43	0.08	50.35	0.00	50.45	0.10	50.44	0.09	50.45	0.10
Meerbosch 11	62.31	62.92	62.87	0.05	62.77	-0.15	63.02	0.10	63.02	0.10	63.02	0.10
Meerbosch 12	50.69	51.27	51.35	0.08	51.28	0.01	51.36	0.09	51.35	0.08	51.35	0.08
Meerbosch 13	52.11	52.74	52.89	0.15	52.72	-0.02	52.94	0.20	52.91	0.18	52.94	0.20
Meerbosch 14	50.41	51.01	51.06	0.07	51.03	0.02	51.12	0.11	51.10	0.09	51.19	0.09
Meerbosch 15	50.01	51.01	51.14	0.13	51.14	0.13	51.17	0.16	51.14	0.13	51.18	0.17
Meerbosch 16	50.79	51.41	51.50	0.09	51.28	-0.13	51.52	0.11	51.52	0.11	51.53	0.12
Meerbosch 17	49.23	49.91	49.96	0.07	49.82	-0.09	49.96	0.05	49.96	0.07	49.85	0.04
Meerbosch 18	50.93	51.57	51.69	0.12	51.54	-0.03	51.69	0.12	51.69	0.12	51.69	0.12
Meerbosch 19	50.09	50.83	50.93	0.10	50.80	-0.03	50.90	0.07	50.89	0.06	50.89	0.06
Meerbosch 2	50.24	51.03	51.18	0.15	50.57	-0.46	51.23	0.20	51.21	0.18	51.15	0.12
Meerbosch 20	50.48	51.05	51.20	0.15	51.16	0.11	51.20	0.15	51.20	0.15	51.13	0.08
Meerbosch 21	50.68	51.25	51.38	0.13	51.32	0.07	51.38	0.13	51.37	0.12	51.37	0.12
Meerbosch 22	50.00	50.58	50.72	0.14	50.67	0.09	50.74	0.16	50.72	0.14	50.66	0.11
Meerbosch 23	49.44	49.93	49.14	0.14	49.87	0.07	49.16	0.16	49.17	0.17	49.98	0.05
Meerbosch 24	49.89	50.48	50.61	0.12	50.56	0.08	50.63	0.14	50.62	0.13	50.61	0.12
Meerbosch 26	50.12	50.73	50.79	0.06	50.73	0.00	50.82	0.12	50.81	0.11	50.83	0.10
Meerbosch 3	50.24	50.93	50.96	0.04	50.54	-0.34	50.99	0.06	50.99	0.06	51.02	0.12
Meerbosch 4	50.04	50.69	50.71	0.06	50.70	0.05	50.74	0.09	50.73	0.08	50.75	0.10
Meerbosch 5	50.13	50.78	50.92	0.04	50.64	-0.14	50.97	0.05	50.89	0.11	50.89	0.11
Meerbosch 6	51.52	52.29	52.34	0.05	51.72	-0.57	52.38	0.09	52.38	0.09	52.41	0.12
Meerbosch 7	52.16	52.77	52.89	0.12	52.88	0.09	52.92	0.15	52.89	0.12	52.92	0.15
Meerbosch 8	50.28	50.94	51.00	0.06	50.73	-0.21	51.03	0.09	51.03	0.09	51.04	0.10
Meerbosch 9	52.25	52.90	53.11	0.15	52.88	-0.10	53.08	0.12	53.07	0.11	53.08	0.13
Molenstraat 1	53.63	54.19	54.26	0.07	54.24	0.05	54.31	0.12	54.27	0.08	54.10	-0.09
Molenstraat 1A	53.63	54.19	54.26	0.07	54.24	0.05	54.31	0.12	54.27	0.08	54.10	-0.09
Molenstraat 2	54.67	55.28	55.44	0.06	55.43	0.05	55.47	0.09	55.45	0.07	55.38	-0.03
Molenstraat 2A	54.96	55.48	55.54	0.06	55.54	0.06	55.58	0.09	55.56	0.07	55.49	0.02
Molenstraat 2B	41.28	41.28	41.40	0.17	41.36	0.09	41.70	0.41	41.52	0.23	39.88	-1.40
Molenstraat 3	54.26	55.08	55.14	0.06	55.13	0.05	55.19	0.11	55.16	0.08	55.34	0.04
Molenstraat 3A	53.39	53.98	53.75	-0.07	53.73	-0.09	53.77	-0.09	53.79	-0.08	53.79	0.02
Molenstraat 3B	53.09	53.86	53.96	0.09	53.91	0.05	53.97	0.11	53.96	0.09	53.84	-0.02
Molenstraat 3C	52.99	53.43	53.52	0.07	53.50	0.05	53.54	0.09	53.52	0.07	53.50	0.05
Molenstraat 4	54.43	54.99	55.04	0.05	55.03	0.04	55.07	0.08	55.05	0.06	54.98	-0.01
Molenstraat 4A	51.82	52.36	52.43	0.07	52.42	0.06	52.46	0.10	52.44	0.08	52.42	0.06
Molenstraat 4B	54.21	54.80	54.89	0.09	54.89	0.09	54.91	0.11	54.90	0.10	54.80	-0.01
Molenstraat 5	53.17	53.83	53.88	0.05	53.87	0.04	53.91	0.08	53.79	0.07	53.89	0.06
Nijverheidsstraat 1	56.68	55.00	54.81	-0.09	54.82	-0.08	54.90	-0.11	54.88	-0.12	54.83	-0.17
Nijverheidsstraat 11	54.95	55.84	55.85	0.04	55.87	0.03	55.93	0.09	55.89	0.05	55.73	-0.11
Nijverheidsstraat 2	55.90	57.21	57.13	-0.08	57.13	-0.08	57.15	-0.11	57.09	-0.12	57.01	-0.20
Nijverheidsstraat 4	55.91	58.46	58.30	-0.07	58.38	-0.07	58.27	-0.09	58.30	-0.16	58.28	-0.18
Nijverheidsstraat 6	58.68	57.07	56.99	-0.08	56.99	-0.08	56.97	-0.10	56.96	-0.11	56.87	-0.20
Nulandse Weerdsteeg 1	53.63	55.14	55.19	0.05	55.19	0.05	55.22	0.08	55.20	0.06	55.37	0.23
Nulandse Weerdsteeg 1B	53.63	55.14	55.19	0.05	55.19	0.05	55.22	0.08	55.20	0.06	55.37	0.23
Nulandse Weerdsteeg 6A	51.76	53.01	53.06	0.05	53.08	0.08	53.11	0.10	53.09	0.08	53.27	0.26
Oleanoulen 10	48.54	49.19	49.24	0.06	49.24	0.06	49.27	0.11	49.26	0.10	49.29	0.13
Oleanoulen 12	49.04	49.96	50.06	0.10	49.95	-0.09	50.11	0.15	50.13	0.17	50.19	0.23
Oleanoulen 14	48.99	49.88	49.98	0.10	49.78	-0.10	49.99	0.11	49.93	0.05	49.93	0.05
Oleanoulen 16	50.22	50.96	51.05	0.10	50.96	0.00	51.08	0.12	51.05	0.09	51.05	0.09
Oleanoulen 2	48.51	49.53	49.59	0.06	49.53	0.00	49.65	0.12	49.64	0.11	49.67	0.14
Oleanoulen 4	48.34	48.88	49.01	0.13	48.88	-0.00	49.02	0.14	48.96	0.08	49.03	0.15
Oleanoulen 6	49.09	49.66	49.74	0.08	49.66	0.00	49.74	0.08	49.70	0.04	49.73	0.07
Oleanoulen 8	48.78	49.37	49.45	0.08	49.23	-0.13	49.46	0.09	49.47	0.10	49.48	0.11
Oude Baan 1	64.00	64.98	64.99	0.01	64.98	0.00	65.00	0.02	64.99	0.01	64.99	0.01
Oude Baan 1A	59.69	59.37	59.22	-0.15	59.21	-0.16	59.24	-0.13	59.23	-0.14	59.23	-0.14
Oude Baan 2	58.73	59.41	59.28	-0.13	59.28	-0.13	59.30	-0.11	59.29	-0.12	59.29	-0.12
Oude Baan 2A	57.71	58.38	58.32	-0.07	58.32	-0.07	58.34	-0.05	58.33	-0.06	58.33	-0.06
Oude Baan 3	58.04	58.71	58.43	-0.28	58.42	-0.29	58.46	-0.26	58.44	-0.27	58.44	-0.27
Oude Baan 5	57.62	58.28	58.06	-0.22	58.06	-0.23	58.08	-0.20	58.06	-0.22	58.07	-0.21
Paasakkers 1	48.28	48.84	48.95	0.11	48.90	0.06	48.99	0.15	48.97	0.13	48.99	0.15
Paasakkers 12	47.48	48.06	48.14	0.08	48.04	-0.02	48.18	0.12	48.16	0.10	48.21	0.15
Paasakkers 14	47.52	48.09	48.21	0.12	48.10	0.01	48.25	0.16	48.24	0.15	48.26	0.17
Paasakkers 16	47.88	48.19	48.22	0.03	48.19	0.01	48.26	0.10	48.25	0.10	48.25	0.12
Paasakkers 3	47.88	48.43	48.50	0.07	48.47	0.04	48.53	0.10	48.53	0.10	48.54	0.11
Paasakkers 5	47.89	48.47	48.56	0.09	48.52	0.05	48.57	0.10	48.56	0.09	48.57	0.10

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Papendijk 33	66.91	67.05	67.06	0.03	67.07	0.02	67.02	0.07	67.00	0.09	66.79	-0.09
Papendijk 33A	59.16	59.53	59.60	0.73	59.52	-0.01	59.66	0.21	59.64	0.21	59.58	0.15
Papendijk 31A	64.37	64.38	64.56	0.09	64.58	0.22	64.50	0.03	64.50	0.02	64.58	0.10
Papendijk 32	66.72	66.27	66.29	0.02	66.28	-0.01	66.31	0.04	66.27	0.00	66.44	0.17
Papendijk 33	65.28	65.79	65.82	0.03	65.79	0.01	65.82	0.03	65.79	0.00	65.97	0.18
Papendijk 34	63.18	64.02	64.07	0.05	64.04	0.02	64.15	0.13	64.10	0.08	63.98	-0.04
Papendijk 30	66.70	66.23	66.26	0.03	66.31	0.08	66.26	0.03	66.22	-0.01	66.40	0.17
Papendijk 35A	54.09	55.23	55.24	0.02	55.23	0.01	55.28	0.06	55.28	0.04	55.23	0.01
Papendijk 37	64.08	64.64	64.68	0.03	64.63	0.00	64.66	0.02	64.63	0.01	64.81	0.17
Papendijk 41	65.58	66.12	66.13	0.01	66.10	0.02	66.15	0.03	66.12	0.00	66.29	0.17
Papendijk 43	64.90	65.47	65.48	0.01	65.45	0.02	65.50	0.03	65.47	0.00	65.62	0.15
Papendijk 45	64.62	65.40	65.42	0.02	65.38	0.01	65.43	0.03	65.40	0.00	65.56	0.16
Papendijk 47	65.38	65.98	66.00	0.02	65.97	0.01	66.02	0.04	65.99	0.01	66.11	0.13
Papendijk 8	57.24	58.65	58.65	0.01	58.62	0.02	58.67	0.01	58.65	0.00	58.59	-0.06
Pastoor Vogelsplein 1	54.77	56.19	56.90	1.80	56.88	1.79	56.95	1.79	56.94	1.75	56.18	-0.01
Paulus Potterstraat 1	41.17	42.04	42.55	0.52	42.52	0.58	42.72	0.69	42.67	0.63	42.27	0.23
Paulus Potterstraat 10	42.08	43.03	43.05	0.38	43.05	0.35	43.01	0.41	42.89	0.28	43.03	0.15
Paulus Potterstraat 11	40.99	41.81	42.37	0.75	42.32	0.71	42.43	0.82	42.27	0.79	41.79	0.18
Paulus Potterstraat 12	41.52	42.49	42.96	0.47	42.93	0.44	42.99	0.50	42.96	0.47	42.83	0.35
Paulus Potterstraat 13	42.18	42.38	43.65	1.27	43.63	1.24	43.69	1.31	43.63	1.25	42.86	0.27
Paulus Potterstraat 14	41.73	42.43	43.15	0.73	43.12	0.67	43.15	0.70	43.17	0.73	42.58	0.13
Paulus Potterstraat 15	43.72	44.04	45.09	1.05	45.07	1.03	45.09	1.05	45.08	1.04	44.16	0.12
Paulus Potterstraat 16	42.78	43.43	44.00	0.57	43.98	0.55	44.00	0.62	44.00	0.57	43.54	0.11
Paulus Potterstraat 18	43.80	44.27	45.04	0.77	45.01	0.74	45.08	0.81	45.03	0.76	44.32	0.05
Paulus Potterstraat 2	46.47	46.80	48.24	1.44	48.23	1.43	48.20	1.40	48.25	1.45	47.44	0.64
Paulus Potterstraat 3	41.80	42.64	43.31	0.67	43.28	0.64	43.38	0.74	43.33	0.69	42.90	0.26
Paulus Potterstraat 4	45.84	46.15	46.48	0.33	46.46	0.31	46.48	0.33	46.46	0.31	46.35	0.19
Paulus Potterstraat 5	42.80	41.80	42.35	0.55	42.33	0.53	42.38	0.58	42.35	0.55	42.04	0.24
Paulus Potterstraat 6	49.76	46.14	46.44	0.30	46.43	0.29	46.45	0.31	46.43	0.29	46.20	0.09
Paulus Potterstraat 7	40.53	41.43	42.11	0.68	42.08	0.65	42.15	0.72	42.11	0.68	41.83	0.15
Paulus Potterstraat 8	44.53	44.84	45.09	0.29	45.08	0.28	45.11	0.31	45.09	0.29	44.99	0.10
Paulus Potterstraat 9	41.19	42.05	42.86	0.81	42.82	0.77	42.89	0.84	42.85	0.80	42.29	0.20
Platanenstraat 10	36.16	36.89	37.12	0.47	37.32	0.37	37.18	0.33	37.14	0.49	36.94	0.29
Platanenstraat 12	41.27	41.75	41.99	0.22	41.95	0.19	42.02	0.25	42.00	0.24	41.92	0.15
Platanenstraat 14	39.57	40.27	40.80	0.51	40.81	0.54	40.86	0.60	40.81	0.64	40.57	0.30
Platanenstraat 16	42.02	42.37	42.60	0.23	42.57	0.20	42.63	0.26	42.61	0.24	42.49	0.12
Platanenstraat 18	38.77	39.46	40.07	0.61	40.02	0.56	40.16	0.70	40.10	0.64	39.72	0.25
Platanenstraat 2	39.22	39.83	40.37	0.52	40.36	0.45	40.43	0.58	40.39	0.54	40.18	0.33
Platanenstraat 20	44.24	44.39	44.52	0.14	44.50	0.12	44.54	0.15	44.53	0.13	44.43	0.05
Platanenstraat 22	43.72	43.82	43.98	0.15	43.95	0.13	43.99	0.17	43.98	0.16	43.88	0.06
Platanenstraat 24	46.76	46.87	46.98	0.11	46.96	0.09	46.99	0.11	46.98	0.11	46.91	0.04
Platanenstraat 26	40.28	40.66	41.12	0.46	41.07	0.36	41.18	0.50	41.14	0.46	40.90	0.22
Platanenstraat 26	47.18	47.26	47.31	0.07	47.28	0.06	47.31	0.07	47.31	0.07	47.26	0.01
Platanenstraat 27	39.60	40.29	40.80	0.43	40.67	0.37	40.89	0.49	40.85	0.45	40.43	0.23
Platanenstraat 28	47.34	47.46	47.60	0.14	47.58	0.12	47.61	0.15	47.61	0.15	47.51	0.05
Platanenstraat 29	40.80	41.28	41.71	0.43	41.69	0.37	41.77	0.49	41.73	0.45	41.55	0.27
Platanenstraat 31	51.03	51.07	51.15	0.08	51.13	0.06	51.15	0.08	51.14	0.07	51.09	0.02
Platanenstraat 33	51.12	51.18	51.22	0.09	51.21	0.08	51.22	0.09	51.22	0.08	51.18	0.02
Platanenstraat 35	50.83	50.87	50.90	0.03	50.89	0.02	50.89	0.02	50.90	0.03	50.88	0.01
Platanenstraat 37	51.90	51.99	52.05	0.06	52.04	0.05	52.04	0.05	52.05	0.06	51.99	0.09
Platanenstraat 38	51.83	51.88	51.90	0.01	51.90	0.01	51.91	0.02	51.91	0.02	51.88	0.00
Platanenstraat 39	52.57	52.91	52.96	0.05	52.94	0.03	52.96	0.05	52.96	0.05	52.62	0.01
Platanenstraat 4	37.46	37.87	38.19	0.32	38.06	0.19	38.24	0.37	38.21	0.34	38.13	0.26
Platanenstraat 40	52.13	53.18	53.21	0.03	53.21	0.03	53.21	0.03	53.21	0.03	53.18	0.00
Platanenstraat 41	53.89	53.97	54.03	0.06	54.02	0.05	54.03	0.06	54.03	0.06	53.96	-0.01
Platanenstraat 42	53.10	53.18	53.23	0.04	53.22	0.04	53.23	0.04	53.22	0.04	53.18	0.00
Platanenstraat 43	54.51	54.53	54.57	0.05	54.57	0.05	54.57	0.05	54.58	0.06	54.53	0.00
Platanenstraat 44	57.38	57.59	57.63	0.03	57.64	0.05	57.63	0.03	57.63	0.03	57.48	-0.02
Platanenstraat 45	57.11	57.27	57.27	0.00	57.26	0.01	57.26	0.01	57.27	0.00	57.24	-0.03
Platanenstraat 46	58.10	58.29	58.35	0.06	58.35	0.06	58.36	0.07	58.36	0.07	58.29	-0.01
Platanenstraat 47	58.66	58.79	58.81	0.02	58.81	0.02	58.81	0.02	58.82	0.03	58.77	-0.02
Platanenstraat 48	57.99	58.09	58.09	0.00	58.10	0.01	58.11	0.01	58.10	0.01	57.99	-0.01
Platanenstraat 49	58.68	58.71	58.77	0.06	58.78	0.06	58.78	0.06	58.77	0.06	58.71	0.00
Platanenstraat 50	57.67	57.72	57.93	0.21	57.92	0.20	57.96	0.24	57.94	0.22	57.74	0.02
Platanenstraat 51	58.74	58.89	58.94	0.05	58.94	0.05	58.94	0.05	58.94	0.05	58.88	0.00
Platanenstraat 52	57.40	57.56	57.83	0.27	57.81	0.25	57.85	0.29	57.83	0.27	57.59	0.03
Platanenstraat 53	58.67	58.81	58.90	0.09	58.90	0.09	58.92	0.11	58.92	0.11	58.81	0.00
Platanenstraat 6	33.66	35.37	35.87	0.50	35.58	0.21	35.70	0.33	35.68	0.31	35.67	0.30
Platanenstraat 8	33.01	33.47	33.94	0.47	33.87	0.40	33.90	0.43	33.96	0.49	33.74	0.27
Populierenstraat 1	47.52	47.75	48.59	0.84	48.57	0.82	48.59	0.84	48.63	0.88	47.94	0.19
Populierenstraat 10	54.12	54.31	54.32	0.01	54.32	0.01	54.31	0.00	54.32	0.01	54.32	0.01
Populierenstraat 12	51.73	51.97	52.01	0.04	51.98	0.02	52.00	0.03	52.00	0.03	51.91	0.04
Populierenstraat 13	51.79	51.96	51.99	0.03	52.00	0.04	51.99	0.03	51.99	0.03	51.96	0.00
Populierenstraat 14	47.48	47.87	47.97	0.10	47.97	0.10	47.98	0.12	47.98	0.11	48.59	0.13
Populierenstraat 16	47.96	47.88	48.00	0.12	47.99	0.11	48.01	0.13	48.01	0.13	47.97	0.09
Populierenstraat 17	45.99	46.01	46.16	0.17	46.17	0.16	46.21	0.20	46.19	0.18	46.16	0.15
Populierenstraat 19	44.92	45.58	45.59	0.21	45.58	0.20	45.62	0.24	45.61	0.23	45.61	0.21
Populierenstraat 2	47.97	48.22	49.02	0.80	49.02	0.80	48.93	0.71	49.05	0.83	48.38	0.16

Adres	Geluidsbelasting Lden (dB)											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Populierenstraat 2	47.20	47.50	48.72	1.22	48.64	1.14	48.69	1.38	48.77	1.27	47.73	0.23
Populierenstraat 4	48.68	48.99	49.95	0.79	49.67	0.71	49.81	0.84	49.70	0.74	49.11	0.15
Populierenstraat 6	48.21	48.48	49.15	0.68	49.15	0.68	49.06	0.57	49.17	0.68	48.63	0.14
Populierenstraat 6	51.46	51.83	51.70	0.07	51.71	0.08	51.68	0.05	51.71	0.08	51.64	0.01
Populierenstraat 7	49.01	49.31	49.78	0.47	49.78	0.47	49.70	0.39	49.80	0.49	49.42	0.11
Populierenstraat 8	53.20	53.49	53.44	0.04	53.44	0.04	53.42	0.02	53.43	0.03	53.42	0.02
Rabbitstraat 4	49.04	50.49	52.40	2.09	52.43	2.03	52.83	2.33	52.59	2.15	52.39	1.96
Rembrandtstraat 1	46.90	47.24	48.00	1.36	48.58	1.52	48.04	1.30	48.61	1.37	47.81	0.77
Rembrandtstraat 10	46.76	47.06	47.72	0.67	47.71	0.66	47.79	0.59	47.73	0.68	47.38	0.33
Rembrandtstraat 11	46.60	46.82	47.51	0.69	47.46	0.67	47.51	0.59	47.40	0.67	47.21	0.39
Rembrandtstraat 12	48.07	48.34	49.10	0.74	49.08	0.74	49.13	0.79	49.11	0.77	48.59	0.25
Rembrandtstraat 13	46.77	46.97	47.63	0.66	47.62	0.65	47.62	0.65	47.62	0.65	47.27	0.40
Rembrandtstraat 14	49.04	49.62	50.51	0.89	50.47	0.85	50.58	0.96	50.53	0.91	49.89	0.27
Rembrandtstraat 15	46.80	47.05	47.79	0.75	47.79	0.73	47.79	0.74	47.77	0.72	47.49	0.49
Rembrandtstraat 16	51.07	51.37	52.25	0.88	52.18	0.81	52.31	0.94	52.20	0.83	51.64	0.27
Rembrandtstraat 2	47.16	47.33	48.12	0.77	48.10	0.75	48.13	0.78	48.12	0.77	47.79	0.44
Rembrandtstraat 3	45.79	45.97	47.20	1.39	47.33	1.28	47.27	1.30	47.37	1.40	46.72	0.75
Rembrandtstraat 4	46.91	47.19	47.91	0.77	47.91	0.75	47.96	0.80	47.94	0.78	47.57	0.41
Rembrandtstraat 5	45.74	45.96	46.83	0.87	46.78	0.83	46.83	0.87	46.82	0.86	46.48	0.48
Rembrandtstraat 6	46.72	47.00	47.71	0.71	47.68	0.69	47.73	0.73	47.72	0.72	47.37	0.37
Rembrandtstraat 7	45.69	46.79	47.52	0.73	47.48	0.70	47.55	0.77	47.51	0.72	47.21	0.42
Rembrandtstraat 8	46.86	47.14	47.81	0.67	47.78	0.63	47.83	0.69	47.82	0.68	47.48	0.34
Rembrandtstraat 9	46.78	46.98	47.69	0.71	47.68	0.70	47.68	0.70	47.68	0.70	47.40	0.42
Rijksweg 101	57.68	58.98	59.02	0.03	59.01	0.02	59.07	0.08	59.04	0.05	58.82	-0.17
Rijksweg 105	58.06	59.38	59.42	0.04	59.40	0.02	59.46	0.08	59.43	0.05	59.22	-0.16
Rijksweg 12	61.53	62.83	62.83	0.00	62.83	0.00	62.87	0.07	62.84	0.04	62.75	-0.05
Rijksweg 14	70.98	71.76	71.71	-0.01	71.72	0.02	71.72	0.02	71.72	0.02	71.72	0.02
Rijksweg 14A	64.96	65.83	65.85	0.02	65.85	0.02	65.87	0.04	65.86	0.03	65.86	0.03
Rijksweg 16	60.84	61.72	61.74	0.02	61.74	0.02	61.78	0.06	61.75	0.03	61.74	0.02
Rijksweg 16B	56.96	57.88	57.92	0.03	57.91	0.03	57.94	0.06	57.93	0.04	57.93	0.04
Rijksweg 18	55.77	56.54	56.58	0.04	56.58	0.04	56.61	0.07	56.60	0.06	56.58	0.04
Rijksweg 20	60.79	61.59	61.58	0.02	61.58	0.02	61.59	0.03	61.59	0.03	61.58	0.02
Rijksweg 20A	66.51	67.21	67.24	0.03	67.24	0.03	67.25	0.04	67.24	0.03	67.23	0.02
Rijksweg 20B	62.73	63.43	63.46	0.03	63.46	0.03	63.47	0.04	63.46	0.03	63.46	0.03
Rijksweg 22	70.04	70.73	70.75	0.02	70.75	0.02	70.76	0.03	70.75	0.03	70.75	0.02
Rijksweg 22A	54.65	56.42	56.00	-0.42	56.48	0.06	56.00	-0.37	56.02	-0.40	56.06	-0.36
Rijksweg 24	71.11	71.79	71.79	0.01	71.83	0.02	71.80	0.02	71.80	0.02	71.81	0.02
Rijksweg 26	58.70	59.39	59.42	0.03	59.42	0.03	59.44	0.05	59.43	0.04	59.42	0.03
Rijksweg 28	61.83	62.53	62.56	0.03	62.56	0.03	62.58	0.05	62.56	0.03	62.56	0.03
Rijksweg 29	61.28	61.29	61.46	0.17	61.38	0.09	61.70	0.41	61.52	0.23	59.89	-1.40
Rijksweg 29A	61.28	61.29	61.46	0.17	61.38	0.09	61.70	0.41	61.52	0.23	59.89	-1.40
Rijksweg 30	64.60	65.29	65.31	0.03	65.31	0.03	65.33	0.05	65.32	0.04	65.31	0.03
Rijksweg 31	59.80	59.81	59.97	0.16	59.98	0.17	59.29	0.37	59.12	0.21	57.94	-1.39
Rijksweg 33	67.99	68.66	68.69	0.03	68.69	0.03	68.70	0.04	68.69	0.03	68.69	0.03
Rijksweg 33A	68.07	68.74	68.77	0.03	68.77	0.03	68.78	0.04	68.78	0.04	68.77	0.03
Rijksweg 35	59.97	59.67	59.82	-0.15	59.79	0.09	60.04	0.37	59.87	0.20	58.23	-1.44
Rijksweg 37	66.82	66.50	66.53	0.03	66.53	0.03	66.55	0.05	66.54	0.04	66.53	0.03
Rijksweg 39	66.94	67.62	67.65	0.03	67.65	0.03	67.67	0.05	67.66	0.04	67.63	0.03
Rijksweg 37	61.25	61.27	61.44	0.17	61.35	0.08	61.69	0.41	61.51	0.24	59.83	-1.62
Rijksweg 39	62.05	62.05	62.23	0.18	62.14	0.09	62.49	0.43	62.29	0.24	60.46	-1.65
Rijksweg 41	61.93	61.93	62.14	0.19	62.04	0.09	62.39	0.44	62.20	0.25	60.26	-1.68
Rijksweg 43	60.23	60.46	60.61	0.15	60.53	0.07	60.81	0.35	60.66	0.20	59.39	-1.21
Rijksweg 43A	59.42	60.78	60.92	0.14	60.85	0.07	61.10	0.32	60.96	0.18	59.83	-0.95
Rijksweg 51	58.38	58.08	58.15	0.07	58.14	0.06	58.27	0.19	58.19	0.11	55.84	-2.42
Rijksweg 55A	61.68	59.87	59.80	-0.07	59.80	-0.07	59.76	-0.06	59.77	-0.10	59.55	-2.23
Rijksweg 57	57.19	57.66	57.67	0.11	57.91	0.65	58.13	0.27	58.02	0.14	57.19	-0.67
Rijksweg 57A	55.44	56.03	56.58	0.05	56.56	0.53	56.67	0.14	56.61	0.08	56.53	-0.50
Rijksweg 66	62.91	63.74	63.86	0.12	63.78	0.03	64.08	0.34	63.92	0.18	62.43	-1.31
Rijksweg 6	64.79	65.52	66.01	0.09	65.94	0.02	66.15	0.27	66.07	0.15	64.98	-1.04
Rijksweg 61	62.52	63.80	63.70	0.10	63.61	0.01	63.92	0.32	63.79	0.16	62.33	-1.27
Rijksweg 6A	64.60	65.83	65.96	0.08	65.83	0.02	66.05	0.25	65.93	0.13	64.89	-1.00
Rijshoeve 1	43.44	44.00	44.81	0.81	44.57	0.57	44.69	0.69	44.63	0.63	44.29	0.29
Rijshoeve 11	38.41	39.00	39.55	0.55	39.45	0.45	39.64	0.64	39.58	0.58	39.30	0.30
Rijshoeve 13	39.29	39.93	40.35	0.43	40.29	0.35	40.42	0.49	40.39	0.45	40.22	0.29
Rijshoeve 15	39.87	40.29	41.07	0.79	40.92	0.64	41.17	0.89	41.10	0.82	40.58	0.30
Rijshoeve 3	43.18	43.74	47.36	0.02	47.33	0.00	47.43	0.09	47.36	0.04	46.99	0.25
Rijshoeve 20	39.72	40.33	40.74	0.44	40.67	0.37	40.82	0.52	40.77	0.47	40.53	0.23
Rijshoeve 22	43.48	43.76	44.00	0.29	43.96	0.25	44.06	0.30	44.04	0.28	43.93	0.17
Rijshoeve 24	42.58	42.80	43.21	0.41	43.13	0.32	43.27	0.47	43.23	0.43	43.01	0.21
Rijshoeve 5	40.68	41.37	41.74	0.37	41.55	0.18	41.82	0.45	41.76	0.39	41.47	0.10
Rijshoeve 6	42.48	43.01	43.40	0.47	43.46	0.45	43.53	0.52	43.49	0.48	43.25	0.24
Rijshoeve 8	39.36	40.06	40.63	0.58	40.58	0.51	40.72	0.67	40.68	0.61	40.35	0.30
Rijshoeve 9	40.60	41.16	41.59	0.43	41.55	0.39	41.67	0.51	41.62	0.46	41.43	0.27
Ruiterweg West 31	46.86	46.67	47.81	1.34	47.68	1.21	48.05	1.61	48.00	1.72	46.99	1.71
Runstraat 3	53.01	53.80	53.70	-0.10	53.57	-0.23	53.72	-0.08	53.69	-0.11	53.63	-0.17
Sassendreef 10	54.96	56.17	56.21	0.04	56.29	0.12	56.24	0.07	56.22	0.05	56.12	-0.05
Sassendreef 12	57.34	58.52	58.56	0.04	58.56	0.04	58.59	0.07	58.57	0.05	58.56	0.04
Sassendreef 12A	56.51	57.82	57.86	0.04	57.88	0.06	57.88	0.06	57.87	0.05	57.87	0.05

Adres	Geluidsbelasting Lden (dB)											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Sassendreef 14	59.08	59.79	59.83	0.04	59.82	0.03	59.80	0.02	59.84	0.05	59.83	0.04
Sassendreef 16	58.48	59.81	59.85	0.04	59.84	0.03	59.87	0.05	59.86	0.05	59.85	0.04
Sassendreef 16A	61.18	62.48	62.52	0.03	62.52	0.03	62.54	0.05	62.53	0.04	62.53	0.04
Sassendreef 18	64.68	66.00	66.03	0.03	66.03	0.03	66.05	0.05	66.04	0.04	66.03	0.03
Sassendreef 4	53.78	54.72	54.75	0.03	54.75	0.03	54.78	0.06	54.77	0.05	54.77	0.05
Sassendreef 6	54.78	55.96	56.00	0.04	55.99	0.03	56.03	0.07	56.02	0.06	56.01	0.05
Sassendreef 8	56.13	57.13	57.16	0.03	57.15	0.02	57.18	0.05	57.17	0.04	57.17	0.04
Sassendreef 8A	56.13	57.13	57.16	0.03	57.15	0.02	57.18	0.05	57.17	0.04	57.17	0.04
Schotsheuvel 1	58.21	58.67	58.52	0.05	58.48	0.01	58.62	0.15	58.55	0.08	58.53	-0.44
Schotsheuvel 2	52.75	53.95	53.93	0.03	53.92	0.02	53.96	0.06	53.94	0.04	53.89	-0.21
Schotsheuvel 3	57.60	57.49	57.51	0.02	57.49	0.00	57.55	0.06	57.52	0.03	57.37	-0.12
Schotsheuvel 5	53.68	54.21	54.22	0.01	54.21	0.00	54.26	0.05	54.23	0.02	54.13	-0.06
Schotsheuvel 7	56.10	55.91	55.93	0.02	55.91	0.00	55.97	0.06	55.94	0.03	55.56	-0.06
Schotsheuvel 9	55.52	54.80	54.79	-0.01	54.76	-0.04	54.85	0.05	54.80	0.00	54.79	-0.04
Stockholmlaan 1	47.67	48.22	48.62	0.40	48.50	0.28	48.66	0.44	48.63	0.41	48.37	0.15
Stockholmlaan 10	48.07	48.68	48.75	0.10	48.52	-0.16	48.81	0.13	48.80	0.12	48.53	0.15
Stockholmlaan 11	47.83	48.41	48.50	0.09	48.46	0.05	48.52	0.11	48.52	0.11	48.59	0.09
Stockholmlaan 12	48.09	48.73	48.80	0.10	48.57	-0.16	48.81	0.11	48.84	0.14	48.68	0.10
Stockholmlaan 13	47.71	48.28	48.30	0.09	48.33	0.04	48.38	0.11	48.38	0.10	48.37	0.09
Stockholmlaan 14	47.83	48.33	48.02	0.07	48.53	0.03	48.05	0.10	48.05	0.10	48.03	0.10
Stockholmlaan 15	47.06	48.18	48.24	0.06	48.21	0.03	48.27	0.11	48.25	0.08	48.26	0.10
Stockholmlaan 16	48.63	49.18	49.30	0.11	49.26	0.07	49.34	0.15	49.31	0.12	49.31	0.12
Stockholmlaan 17	48.63	49.24	49.33	0.09	49.30	0.06	49.36	0.12	49.36	0.12	49.39	0.15
Stockholmlaan 19	48.63	49.21	49.49	0.28	49.38	0.17	49.51	0.30	49.49	0.28	49.49	0.28
Stockholmlaan 2	47.92	48.53	48.57	0.05	48.34	-0.18	48.63	0.11	48.61	0.09	48.64	0.12
Stockholmlaan 21	48.68	49.07	49.44	0.37	49.32	0.25	49.46	0.39	49.45	0.38	49.45	0.38
Stockholmlaan 23	48.01	49.09	49.46	0.37	49.35	0.26	49.48	0.39	49.47	0.38	49.48	0.39
Stockholmlaan 25	48.30	48.89	49.21	0.31	49.09	0.19	49.23	0.33	49.23	0.33	49.23	0.33
Stockholmlaan 27	48.08	48.69	49.01	0.32	48.91	0.22	49.03	0.34	48.99	0.30	49.00	0.30
Stockholmlaan 29	48.03	48.61	48.81	0.20	48.58	-0.03	48.86	0.25	48.82	0.21	48.82	0.21
Stockholmlaan 3	47.57	48.19	48.36	0.29	48.24	0.09	48.38	0.23	48.36	0.21	48.33	0.18
Stockholmlaan 31	48.23	48.84	49.01	0.17	48.92	0.08	48.03	0.19	49.03	0.19	49.04	0.20
Stockholmlaan 4	48.04	48.62	48.72	0.10	48.49	-0.17	48.74	0.12	48.74	0.12	48.77	0.15
Stockholmlaan 5	47.55	48.13	48.41	0.29	48.29	0.16	48.44	0.31	48.42	0.29	48.27	0.14
Stockholmlaan 6	48.14	48.73	48.84	0.11	48.88	0.07	48.85	0.12	48.85	0.12	48.87	0.14
Stockholmlaan 7	47.70	48.30	48.38	0.08	48.29	-0.04	48.38	0.09	48.38	0.08	48.41	0.11
Stockholmlaan 8	48.14	48.72	48.82	0.10	48.57	-0.15	48.84	0.12	48.83	0.11	48.88	0.16
Stockholmlaan 9	47.64	48.23	48.30	0.08	48.53	0.01	48.43	0.10	48.42	0.10	48.81	0.09
Van Rijckevorsellaan 2	61.86	62.77	62.98	0.21	62.93	0.16	63.11	0.34	63.04	0.27	63.07	0.30
Van Rijckevorsellaan 20	57.24	57.48	57.79	0.30	57.75	0.27	57.75	0.27	57.76	0.28	57.63	0.15
Van Rijckevorsellaan 27	59.13	59.37	59.66	0.29	59.68	0.31	59.63	0.26	59.64	0.27	59.52	0.15
Van Rijckevorsellaan 28	59.94	60.17	60.47	0.30	60.48	0.31	60.44	0.27	60.44	0.27	60.32	0.15
Van Rijckevorsellaan 29	58.83	59.66	59.96	0.30	59.97	0.31	59.93	0.27	59.93	0.27	59.81	0.15
Van Rijckevorsellaan 30	59.23	59.44	59.72	0.28	59.73	0.29	59.69	0.25	59.70	0.26	59.58	0.14
Van Rijckevorsellaan 31	59.67	59.70	59.99	0.29	59.91	0.21	59.97	0.27	59.97	0.27	59.89	0.19
Van Rijckevorsellaan 33	59.51	59.74	60.05	0.31	60.06	0.32	60.02	0.28	60.02	0.28	59.89	0.15
Van Rijckevorsellaan 35	59.12	59.54	59.84	0.30	59.85	0.31	59.81	0.27	59.82	0.28	59.69	0.15
Van Rijckevorsellaan 37	59.04	60.27	60.60	0.33	60.61	0.34	60.58	0.31	60.58	0.31	60.43	0.16
Van Rijckevorsellaan 39	59.59	59.79	60.14	0.35	60.14	0.35	60.12	0.34	60.12	0.34	59.99	0.19
Van Rijckevorsellaan 4	59.51	59.82	60.07	0.25	60.08	0.26	60.05	0.23	60.07	0.25	59.99	0.08
Vincent van Goghplein 1	44.40	44.68	45.10	0.42	45.07	0.39	45.10	0.42	45.09	0.41	44.77	0.09
Vincent van Goghplein 11	40.30	41.01	41.70	0.77	41.72	0.71	41.80	0.88	41.83	0.82	41.42	0.41
Vincent van Goghplein 13	41.74	42.21	42.24	1.13	42.27	1.08	42.46	1.25	42.38	1.17	42.54	0.33
Vincent van Goghplein 15	42.01	42.66	43.01	0.85	43.47	0.81	43.57	0.91	43.53	0.87	42.87	0.21
Vincent van Goghplein 3	42.79	43.13	43.76	0.68	43.76	0.64	43.83	0.73	43.80	0.70	43.38	0.28
Vincent van Goghplein 5	41.38	42.04	42.62	0.59	42.63	0.56	42.68	0.64	42.65	0.61	42.28	0.24
Vincent van Goghplein 7	40.75	41.29	42.13	0.64	42.38	0.76	42.24	0.90	42.19	0.69	41.44	0.35
Vincent van Goghplein 9	40.81	41.37	42.21	0.84	42.16	0.76	42.21	0.84	42.26	0.68	41.68	0.31
Vinkelse Slagen 2	44.63	44.88	45.67	0.79	45.63	0.75	45.72	0.84	45.67	0.79	45.03	0.15
Vinkelsestraat 100	50.34	50.98	53.06	2.08	53.09	2.07	53.01	2.03	53.07	2.09	50.87	-0.01
Vinkelsestraat 100A	52.60	52.93	55.07	2.04	55.06	2.03	55.02	2.09	55.07	2.04	52.91	-0.02
Vinkelsestraat 100B	48.17	48.51	51.47	2.99	51.46	2.99	51.42	2.91	51.37	2.86	48.49	-0.02
Vinkelsestraat 102	53.90	54.24	57.28	3.04	57.28	3.04	57.23	2.99	57.18	2.94	54.21	-0.03
Vinkelsestraat 102A	49.22	49.58	52.52	2.94	52.51	2.93	52.47	2.89	52.42	2.84	49.57	-0.01
Vinkelsestraat 102B	49.10	49.79	52.97	2.97	52.96	2.96	52.92	2.92	52.88	2.88	49.89	-0.01
Vinkelsestraat 104	53.67	51.01	54.03	3.02	54.02	3.01	53.97	2.96	53.92	2.91	50.99	-0.02
Vinkelsestraat 104A	51.63	52.17	55.20	3.03	55.18	3.02	55.15	2.98	55.10	2.93	52.15	-0.02
Vinkelsestraat 106	51.45	51.77	54.86	3.09	54.83	3.06	54.80	3.03	54.75	2.98	51.74	-0.03
Vinkelsestraat 107	58.96	60.53	60.42	-1.10	59.43	-1.09	59.41	-1.11	59.40	-1.13	60.35	-0.17
Vinkelsestraat 108	51.35	51.57	54.70	3.38	54.74	3.57	54.70	3.03	54.68	2.98	51.55	-0.02
Vinkelsestraat 109	60.85	61.43	60.33	-1.10	60.33	-1.10	60.32	-1.11	60.31	-1.12	61.26	-0.17
Vinkelsestraat 109a	60.55	61.15	60.07	-1.08	60.08	-1.08	60.06	-1.10	60.05	-1.11	60.99	-0.17
Vinkelsestraat 110	52.43	52.91	55.83	2.92	55.83	2.92	55.82	2.91	55.73	2.82	52.88	-0.03
Vinkelsestraat 111	60.64	61.41	60.31	-1.10	60.32	-1.09	60.30	-1.11	60.30	-1.11	61.24	-0.17
Vinkelsestraat 113	61.01	61.59	60.49	-1.10	60.50	-1.09	60.48	-1.11	60.47	-1.12	61.42	-0.17
Vinkelsestraat 113a	60.50	61.43	60.39	-1.10	60.40	-1.09	60.38	-1.11	60.37	-1.12	61.32	-0.17
Vinkelsestraat 115	52.94	53.52	52.43	-1.09	52.44	-1.08	52.42	-1.10	52.41	-1.11	53.35	-0.17
Vinkelsestraat 117	59.46	60.04	59.05	-1.01	59.03	-1.01	59.02	-1.02	59.01	-1.03	59.87	-0.17

Adres	Geluidsbelasting Lden (dB)											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Vinkelaarstraat 119	57.03	57.57	58.19	0.62	58.19	0.62	58.16	0.59	58.17	0.60	57.92	-0.03
Vinkelaarstraat 121	59.19	59.72	60.46	0.74	60.46	0.74	60.43	0.71	60.43	0.71	59.58	-0.04
Vinkelaarstraat 121A	58.58	59.12	59.88	0.76	59.87	0.75	59.85	0.73	59.85	0.73	59.58	-0.04
Vinkelaarstraat 127	57.60	58.13	58.92	0.79	58.92	0.78	58.89	0.76	58.90	0.77	58.10	-0.03
Vinkelaarstraat 127A	55.05	55.58	56.39	0.81	56.38	0.81	56.37	0.79	56.37	0.79	55.54	-0.04
Vinkelaarstraat 127B	54.68	55.14	55.26	1.14	55.28	1.14	55.26	1.12	54.24	1.10	55.10	-0.04
Vinkelaarstraat 129	51.92	52.22	54.84	2.62	54.83	2.61	54.81	2.59	54.74	2.52	52.21	-0.01
Vinkelaarstraat 131	51.23	51.83	54.27	2.84	54.27	2.84	54.24	2.81	54.18	2.75	51.84	0.01
Vinkelaarstraat 133	51.55	51.85	54.30	2.85	54.28	2.84	54.27	2.82	54.20	2.75	51.85	0.00
Vinkelaarstraat 133A	51.14	51.63	54.44	2.94	54.43	2.93	54.39	2.89	54.34	2.84	51.52	0.02
Vinkelaarstraat 135	51.26	51.61	54.59	3.08	54.58	2.97	54.54	2.93	54.50	2.89	51.62	0.01
Vinkelaarstraat 135A	51.31	51.63	54.67	3.02	54.64	3.01	54.62	2.97	54.57	2.92	51.66	0.01
Vinkelaarstraat 137	46.14	46.52	49.39	2.87	49.38	2.86	49.34	2.82	49.29	2.77	46.56	0.04
Vinkelaarstraat 139	39.49	40.23	41.35	1.11	41.36	1.08	41.37	1.15	41.35	1.11	40.63	0.41
Vinkelaarstraat 139B	39.02	39.78	40.80	1.01	40.79	0.91	40.84	1.06	40.80	1.01	40.20	0.41
Vinkelaarstraat 141	39.02	39.78	40.80	1.01	40.79	0.97	40.84	1.05	40.80	1.01	40.20	0.41
Vinkelaarstraat 141A	41.08	41.76	43.35	1.58	43.34	1.58	43.30	1.54	43.33	1.55	42.14	0.26
Vinkelaarstraat 141C	52.66	53.01	56.02	3.01	56.01	3.00	55.97	2.96	55.92	2.91	53.00	-0.01
Vinkelaarstraat 143	48.57	48.78	51.55	2.78	51.54	2.76	51.50	2.71	51.48	2.67	48.83	0.06
Vinkelaarstraat 145	51.71	52.06	55.05	2.97	55.02	2.96	54.98	2.92	54.93	2.87	52.09	0.02
Vinkelaarstraat 147	47.93	48.34	51.21	2.87	51.20	2.86	51.16	2.82	51.21	2.87	48.38	0.04
Vinkelaarstraat 147B	47.81	48.23	51.05	2.82	51.04	2.81	51.00	2.80	50.96	2.76	48.22	0.02
Vinkelaarstraat 149	48.92	49.33	51.85	2.82	51.84	2.81	51.80	2.87	51.76	2.83	49.36	0.03
Vinkelaarstraat 149A	43.03	43.55	46.06	2.51	46.04	2.49	46.02	2.47	45.98	2.43	43.66	0.11
Vinkelaarstraat 149C	47.90	48.55	51.07	2.74	51.06	2.73	51.02	2.69	50.98	2.65	48.45	0.07
Vinkelaarstraat 151	51.89	52.25	55.20	2.95	55.19	2.94	55.15	2.90	55.11	2.86	52.28	0.03
Vinkelaarstraat 153	50.71	51.09	54.01	2.92	54.00	2.91	53.96	2.87	53.91	2.82	51.11	0.02
Vinkelaarstraat 155	48.70	49.14	52.03	2.89	52.03	2.89	51.99	2.85	51.94	2.80	49.16	0.02
Vinkelaarstraat 163	53.23	53.58	56.60	3.01	56.60	3.01	56.57	2.98	56.50	2.91	53.57	-0.02
Vinkelaarstraat 84	43.14	43.72	41.61	-1.11	41.62	-1.10	41.60	-1.12	41.59	-1.13	43.55	-0.17
Vinkelaarstraat 86	43.10	43.65	42.91	-0.74	42.91	-0.74	42.89	-0.76	42.88	-0.77	43.49	-0.16
Vinkelaarstraat 82	59.63	59.16	59.90	0.74	59.89	0.73	59.87	0.71	59.89	0.72	59.12	-0.04
Vinkelaarstraat 84	59.20	59.73	60.50	0.77	60.49	0.76	60.47	0.74	60.48	0.75	60.69	-0.04
Vinkelaarstraat 84A	57.72	58.25	59.00	0.75	59.00	0.75	58.99	0.73	58.98	0.72	58.21	-0.04
Vinkelaarstraat 88	58.26	58.79	59.57	0.78	59.57	0.78	59.54	0.75	59.55	0.76	58.75	-0.04
Vinkelaarstraat 88A	58.42	58.96	59.73	0.78	59.72	0.77	59.70	0.73	59.70	0.73	58.91	-0.04
Vinkelaarstraat 70	57.78	58.29	59.06	0.77	59.06	0.77	59.04	0.75	59.04	0.75	58.25	-0.04
Vinkelaarstraat 72	57.74	58.28	59.05	0.77	59.05	0.77	59.03	0.75	59.03	0.75	58.24	-0.04
Vinkelaarstraat 74	57.67	58.11	58.89	0.78	58.88	0.77	58.86	0.75	58.86	0.75	58.07	-0.04
Vinkelaarstraat 76	55.73	57.28	58.07	0.79	58.06	0.78	58.04	0.76	58.04	0.76	57.24	-0.04
Vinkelaarstraat 78	56.76	57.33	58.07	0.77	58.07	0.77	58.05	0.73	58.05	0.76	57.28	-0.05
Vinkelaarstraat 80	46.16	46.75	47.49	0.74	47.47	0.72	47.47	0.72	47.47	0.72	46.77	0.02
Vinkelaarstraat 82	59.39	59.91	59.69	0.78	59.68	0.77	59.66	0.75	59.66	0.75	59.87	-0.04
Vinkelaarstraat 82A	58.77	59.30	60.07	0.77	60.07	0.77	60.05	0.75	60.05	0.75	59.26	-0.04
Vinkelaarstraat 84	53.07	53.68	55.79	2.09	55.79	2.49	55.77	2.98	55.71	2.22	53.39	-0.03
Vinkelaarstraat 84A	50.79	51.09	53.57	2.52	53.57	2.52	53.54	2.49	53.48	2.43	51.02	-0.03
Vinkelaarstraat 86	51.82	52.11	54.73	2.62	54.72	2.61	54.70	2.59	54.63	2.52	52.08	-0.03
Vinkelaarstraat 88	52.40	52.69	55.35	2.66	55.34	2.65	55.32	2.63	55.25	2.56	52.68	0.03
Vinkelaarstraat 88A	49.94	50.23	52.87	2.64	52.86	2.63	52.83	2.60	52.77	2.54	50.20	-0.03
Vinkelaarstraat 92	52.67	52.96	55.65	2.67	55.63	2.67	55.60	2.64	55.54	2.58	52.94	-0.02
Vinkelaarstraat 92A	52.13	52.02	55.09	2.67	55.08	2.67	55.07	2.65	55.00	2.57	52.09	-0.03
Vinkelaarstraat 94	48.63	48.82	51.46	2.64	51.45	2.63	51.43	2.61	51.37	2.55	48.80	-0.02
Vinkelaarstraat 94A	42.07	42.71	45.06	2.37	45.07	2.38	45.05	2.34	44.99	2.28	42.76	0.05
Vinkelaarstraat 96	52.03	52.31	55.01	2.70	55.01	2.70	54.98	2.67	54.91	2.60	52.29	0.02
Vinkelaarstraat 98	53.08	53.01	56.02	3.01	56.01	3.00	56.07	2.96	56.02	2.91	53.07	-0.04
Vinkelaarstraat 98A	53.08	53.41	56.44	3.03	56.43	3.02	56.39	2.98	56.34	2.93	53.38	-0.03
Vijverstraat 11	60.84	62.71	63.16	0.45	63.23	0.51	63.20	0.49	63.17	0.46	63.19	0.48
Vijverstraat 7	60.93	62.67	63.90	1.23	63.89	1.22	63.84	1.27	63.92	1.25	63.14	0.47
Voorste Groes 10	62.06	63.23	65.10	1.86	65.08	1.86	65.14	1.92	65.12	1.90	63.69	0.47
Voorste Groes 10a	62.95	64.03	65.44	1.41	65.43	1.40	65.49	1.46	65.46	1.43	64.60	0.57
Voorste Groes 12	66.63	67.63	67.94	0.34	67.91	0.31	68.01	0.41	67.97	0.37	68.17	0.55
Voorste Groes 16	63.25	64.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorste Groes 20	61.65	62.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorste Groes 2i	54.51	56.81	57.05	1.42	57.01	1.40	57.06	1.45	57.05	1.44	58.11	0.30
Voorste Groes 4	59.09	60.19	61.59	1.39	61.58	1.39	62.02	1.83	62.01	1.81	60.59	0.40
Voorste Groes 6	59.52	60.71	63.23	2.52	63.22	2.51	63.27	2.56	63.24	2.53	61.18	0.47
Waterschaut 10	57.53	57.78	59.28	1.50	59.28	1.42	59.44	1.66	59.34	1.56	58.91	0.83
Waterschaut 11	56.41	56.67	58.13	1.46	58.06	1.38	58.20	1.52	58.19	1.52	58.18	1.49
Waterschaut 12	57.66	57.89	59.30	1.41	59.33	1.44	59.55	1.67	59.46	1.57	58.72	0.84
Waterschaut 12A	57.15	57.37	58.87	1.50	58.86	1.49	59.03	1.66	58.93	1.56	58.20	0.83
Waterschaut 13	52.58	51.84	51.88	0.04	51.88	0.04	51.92	0.08	51.90	0.06	52.09	0.22
Waterschaut 13A	48.68	50.57	50.43	0.39	50.41	0.34	50.48	0.41	50.45	0.38	50.73	0.06
Waterschaut 14	56.51	56.96	58.03	1.67	57.96	1.40	58.16	1.61	58.09	1.53	57.31	0.81
Waterschaut 15	55.86	56.35	57.81	1.99	57.84	1.49	57.79	1.73	57.68	1.63	56.94	0.80
Waterschaut 16	56.52	56.94	58.06	1.52	58.06	1.44	58.22	1.68	58.12	1.58	56.37	0.83
Waterschaut 17	48.64	49.08	50.33	1.25	50.27	1.19	50.48	1.40	50.43	1.32	49.99	0.91
Waterschaut 19	48.48	47.93	48.96	0.46	48.95	0.45	48.11	0.51	48.08	0.48	48.21	0.61
Waterschaut 20	58.43	58.83	60.76	1.93	60.68	1.85	60.82	1.99	60.72	1.89	59.44	0.61

Adres	Geluidsbelasting Lden (dB)											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Weerschaut 21	46.76	47.72	48.55	0.81	48.24	0.52	48.43	0.71	48.37	0.65	48.20	0.48
Weerschaut 22	49.99	47.99	48.96	0.97	48.51	0.52	48.97	1.05	48.99	1.00	48.14	0.15
Weerschaut 25	58.34	58.52	60.08	1.56	60.01	1.49	60.25	1.73	60.15	1.63	59.40	0.88
Weerschaut 27	49.08	49.90	50.55	0.75	50.61	0.71	50.74	0.84	50.68	0.78	50.47	0.57
Weerschaut 29	52.54	52.67	54.22	1.35	54.16	1.29	54.37	1.50	54.29	1.41	53.89	0.82
Weerschaut 32	60.30	60.43	62.13	1.73	62.06	1.66	62.28	1.83	62.20	1.82	61.13	0.73
Weerschaut 34	58.88	59.12	60.79	1.66	60.68	1.56	61.00	1.88	60.88	1.76	59.83	0.71
Weerschaut 35	58.64	59.20	60.88	1.85	60.81	1.48	60.76	1.72	60.68	1.62	59.98	0.83
Weerschaut 36	57.67	57.84	59.48	1.64	59.37	1.53	59.72	1.88	59.58	1.74	58.84	0.70
Weerschaut 37	59.67	59.85	61.42	1.57	61.34	1.49	61.59	1.74	61.48	1.63	60.71	0.86
Weerschaur 37A	50.69	51.08	52.35	1.27	52.28	1.21	52.50	1.42	52.41	1.33	51.85	0.77
Weerschaut 38	58.09	58.37	60.00	1.63	59.90	1.53	60.25	1.88	60.10	1.73	59.36	0.99
Weerschaut 39	59.67	59.84	61.42	1.58	61.34	1.50	61.58	1.74	61.49	1.65	60.71	0.87
Weerschaut 56	57.40	57.81	59.34	1.43	59.17	1.36	59.59	1.58	59.50	1.49	60.02	2.21
Weerschaut 40	57.20	57.48	59.11	1.62	59.01	1.52	59.08	1.87	59.22	1.73	58.18	0.69
Weerschaut 41	60.20	60.37	61.95	1.58	61.87	1.50	62.12	1.75	62.02	1.65	61.23	0.90
Weerschaut 42	59.68	59.97	58.59	1.62	58.48	1.52	59.84	1.87	58.69	1.72	57.89	0.09
Weerschaut 43	59.70	59.96	61.46	1.58	61.38	1.50	61.62	1.74	61.52	1.64	60.73	0.93
Weerschaut 44	57.48	57.78	59.40	1.62	59.29	1.51	59.65	1.87	59.50	1.72	58.48	0.68
Weerschaut 45	58.71	58.99	60.45	1.55	60.38	1.48	60.62	1.72	60.52	1.62	59.73	0.83
Weerschaut 46	58.00	57.23	58.82	1.82	58.71	1.51	59.07	1.87	58.92	1.72	57.89	0.69
Weerschaut 48	60.76	60.99	62.52	1.53	62.44	1.45	62.69	1.69	62.59	1.59	61.69	0.70
Weerschaut 5	50.92	52.16	52.46	0.30	52.44	0.28	52.51	0.35	52.49	0.33	52.83	0.49
Weerschaut 50	57.23	57.51	59.15	1.64	59.03	1.52	59.40	1.89	59.24	1.73	58.21	0.70
Weerschaut 51	59.75	59.92	61.62	1.70	61.52	1.61	61.82	1.90	61.71	1.79	60.66	0.73
Weerschaut 52	56.48	56.77	58.39	1.62	58.29	1.52	58.64	1.87	58.49	1.72	57.46	0.68
Weerschaut 53	59.18	59.42	61.08	1.66	60.96	1.54	61.30	1.88	61.17	1.75	60.14	0.72
Weerschaut 56	59.52	59.58	61.24	1.66	61.13	1.55	61.47	1.89	61.34	1.76	60.39	0.71
Weerschaut 57	58.24	58.52	60.17	1.65	60.09	1.57	60.41	1.89	60.29	1.74	59.32	0.70
Weerschaut 58	59.19	59.43	61.09	1.66	60.97	1.54	61.33	1.90	61.18	1.75	60.14	0.71
Weerschaut 61	58.19	58.48	60.12	1.64	60.02	1.54	60.37	1.89	60.22	1.74	59.17	0.69
Weerschaut 63	57.63	57.92	59.54	1.62	59.53	1.51	59.16	1.87	59.04	1.72	58.39	0.68
Weerschaut 7	50.04	51.03	51.51	0.48	51.47	0.44	51.59	0.56	51.54	0.51	51.89	0.86
Weerschaut 73	57.72	58.01	59.55	1.54	59.35	1.54	59.68	1.67	59.74	1.72	58.64	0.63
Weerschaut 8A	58.23	58.54	60.00	1.39	59.88	1.22	60.08	1.54	59.99	1.45	60.68	2.12
Weerschaut 88	57.70	58.02	59.40	1.38	59.33	1.31	59.63	1.53	59.45	1.43	59.63	2.01
Weerschaut 80	57.23	57.60	59.05	1.45	58.97	1.37	59.20	1.60	59.10	1.50	58.48	0.88
Weerschaut 85	56.42	56.67	58.13	1.46	58.06	1.39	58.28	1.62	58.19	1.52	57.51	0.84
Weerschaut 9	50.04	51.03	51.51	0.48	51.47	0.44	51.59	0.56	51.54	0.51	51.89	0.86
Weverstraat 1	57.98	58.14	58.28	0.14	58.12	-0.02	58.16	-0.04	58.10	-0.04	58.13	-0.02
Weverstraat 1A	54.77	55.52	55.95	0.43	55.53	0.01	55.59	0.04	55.54	0.02	55.91	0.39
Weverstraat 3	57.13	57.31	57.42	0.11	57.28	-0.03	57.23	-0.08	57.26	-0.05	57.27	-0.04
Weverstraat 4	53.28	54.23	54.29	0.06	54.27	0.04	54.30	0.07	54.29	0.05	54.28	0.05
Weverstraat 4A	53.28	54.23	54.29	0.06	54.27	0.04	54.30	0.07	54.29	0.05	54.28	0.05
Weverstraat 5	56.89	57.06	57.15	0.13	57.02	-0.01	56.99	-0.06	57.00	-0.06	57.01	-0.04
Weverstraat 7	53.56	53.60	53.69	0.09	53.59	-0.01	53.62	0.02	53.61	0.01	53.63	0.03
Weverstraat 9	53.67	54.74	54.79	0.05	54.77	0.03	54.81	0.07	54.79	0.05	54.78	0.04
Wilgenstraat 1	53.61	50.93	51.56	0.78	51.57	0.77	51.55	0.75	51.51	0.81	50.59	0.15
Wilgenstraat 10	46.19	46.87	47.38	0.37	47.32	0.25	47.00	0.38	47.05	0.38	46.80	0.13
Wilgenstraat 11	44.23	44.83	45.06	0.23	45.05	0.22	45.11	0.28	45.00	0.26	45.13	0.30
Wilgenstraat 12	44.88	45.40	45.64	0.24	45.61	0.21	45.67	0.27	45.63	0.23	45.62	0.22
Wilgenstraat 13	46.68	46.78	46.76	-0.02	46.77	-0.01	46.75	-0.03	46.77	-0.01	46.71	-0.07
Wilgenstraat 14	44.68	45.83	45.86	0.21	45.84	0.19	45.92	0.27	45.88	0.23	45.90	0.25
Wilgenstraat 15	47.63	47.78	47.81	0.03	47.80	0.02	47.78	0.01	47.80	0.02	47.75	-0.03
Wilgenstraat 5	46.57	46.97	46.44	0.77	46.42	0.75	46.56	0.71	46.47	0.80	46.87	0.20
Wilgenstraat 3	46.68	46.34	46.02	0.69	46.04	0.70	46.04	0.69	46.05	0.71	46.47	0.13
Wilgenstraat 4	44.04	44.42	45.17	0.75	45.13	0.71	45.21	0.79	45.21	0.76	44.74	0.32
Wilgenstraat 5	46.37	46.61	46.36	0.77	46.38	0.77	46.27	0.66	46.41	0.80	46.71	0.10
Wilgenstraat 6	43.56	43.96	44.67	0.71	44.63	0.67	44.72	0.76	44.71	0.75	44.30	0.34
Wilgenstraat 7	46.21	46.47	46.22	0.75	46.22	0.75	46.11	0.64	46.25	0.78	46.61	0.14
Wilgenstraat 8	45.33	45.68	46.16	0.48	46.13	0.45	46.14	0.46	46.19	0.50	45.69	0.15
Zijlstraat 11	43.79	44.79	44.92	0.13	44.91	0.12	44.96	0.17	44.93	0.14	45.13	0.34
Zijlstraat 13	44.04	45.04	45.40	0.25	45.48	0.22	45.35	0.31	45.52	0.28	45.59	0.33
Zijlstraat 15	43.61	44.68	45.03	0.35	44.99	0.27	45.05	0.41	45.09	0.38	45.09	0.32
Zijlstraat 17	43.83	45.42	45.74	0.32	45.72	0.30	45.75	0.35	45.79	0.34	45.62	0.20
Zijlstraat 9	46.32	46.73	47.13	0.35	47.09	0.31	47.17	0.39	47.14	0.36	46.97	0.19
Zoggelaarstraat 100	50.48	51.18	51.74	0.53	51.72	0.53	51.79	0.60	51.70	0.57	51.83	0.64
Zoggelaarstraat 100a	48.52	49.23	49.46	0.23	49.47	0.24	49.53	0.30	49.31	0.28	49.63	0.40
Zoggelaarstraat 102	49.61	50.35	50.07	-0.28	50.04	-0.31	50.22	-0.13	50.10	-0.25	50.18	-0.17
Zoggelaarstraat 106	50.96	51.78	52.68	0.89	52.66	0.87	52.80	1.10	52.80	1.02	52.14	0.36
Zoggelaarstraat 110	48.62	49.33	50.05	0.72	50.02	0.68	50.21	0.88	50.16	0.83	50.07	0.74
Zoggelaarstraat 112	51.95	52.68	50.32	-2.36	50.51	-2.67	50.05	-2.63	50.09	-2.63	51.06	-1.62
Zoggelaarstraat 118	52.16	52.71	50.80	2.71	48.97	-2.74	51.19	-1.52	51.04	-1.67	52.92	0.21
Zoggelaarstraat 120	47.69	48.56	50.21	1.65	50.16	1.60	51.07	3.11	51.50	2.94	51.50	2.94
Zoggelaarstraat 122	49.62	50.13	49.67	-1.46	49.62	-1.51	49.58	-0.05	49.45	-0.68	49.92	-0.21
Zoggelaarstraat 75	53.37	54.01	52.35	-1.66	52.33	-1.68	52.19	-1.82	52.38	-1.63	52.73	-1.28
Zoggelaarstraat 77	51.93	54.85	52.52	-2.33	52.52	-2.33	52.45	-2.40	52.59	-2.26	52.97	-1.88
Zoggelaarstraat 81	53.73	54.34	52.35	-1.99	52.33	-1.99	52.40	-1.94	52.39	-1.95	52.92	-1.42

Adres	Gebruiksoppervlakte (excl. VRI)											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VRA	Verschil
Zuggelaantraat 85	53.19	53.88	52.84	-1.24	52.62	-1.26	52.70	-1.19	52.67	-1.21	53.13	-0.79
Zuggelaantraat 85A	52.99	53.73	52.45	-1.20	52.44	-1.29	52.02	-1.19	52.49	-1.21	52.99	-0.71
Zuggelaantraat 89	49.72	50.48	49.40	-1.08	49.37	-1.11	49.54	-0.94	49.50	-0.98	49.92	-0.58
Zuggelaantraat 94	50.83	51.49	51.72	0.27	51.78	0.28	51.77	0.33	51.74	0.29	51.78	0.33
Zuggelaantraat 95	49.67	50.93	50.40	-0.25	50.38	-0.27	51.08	0.41	50.96	0.31	51.30	0.05
Zuggelaantraat 96	52.68	53.28	51.40	-1.38	51.38	-1.85	51.46	-1.83	51.43	-1.85	51.72	-1.58
Zuggelaantraat 97	49.36	50.05	49.41	-0.64	49.49	-0.63	50.02	-0.03	49.98	-0.19	50.83	0.78
Zuggelaantraat 98	52.19	52.86	51.09	-1.75	51.03	-1.77	51.12	-1.68	51.10	-1.75	51.58	-1.24

Geluidsbelasting Lnight wegverkeer, huidig, autonoom, 4 alternatieven en VKA ten opzichte van autonoom

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Achterste Groes 10	44,01	44,67	44,93	0,26	44,91	0,24	44,96	0,29	44,93	0,26	44,96	0,29
Achterste Groes 11	44,41	45,10	45,54	0,44	45,47	0,37	45,56	0,46	45,54	0,44	45,64	0,54
Achterste Groes 12	46,95	46,65	46,92	0,27	46,87	0,22	46,95	0,30	46,92	0,27	46,98	0,33
Achterste Groes 13	44,31	45,02	45,27	0,25	45,05	0,03	45,30	0,28	45,27	0,25	45,30	0,28
Achterste Groes 14	46,25	46,80	47,25	0,32	47,17	0,24	47,28	0,35	47,25	0,32	47,30	0,43
Achterste Groes 15	44,99	45,60	46,03	0,43	45,91	0,31	46,09	0,48	46,03	0,43	46,13	0,53
Achterste Groes 16	41,77	42,45	42,72	0,27	42,67	0,22	42,75	0,30	42,72	0,27	42,85	0,40
Achterste Groes 18	45,52	46,22	46,69	0,47	46,68	0,46	46,72	0,50	46,69	0,47	46,75	0,53
Achterste Groes 22	45,71	46,39	47,08	0,68	47,01	0,62	47,08	0,69	47,06	0,68	47,10	0,80
Achterste Groes 4	42,97	44,72	45,02	0,30	45,58	0,78	45,04	0,32	45,02	0,30	45,22	0,50
Achterste Groes 5	42,24	42,98	43,20	0,24	43,97	1,01	43,23	0,27	43,21	0,25	43,40	0,44
Achterste Groes 6	43,75	44,48	44,81	0,33	45,59	1,40	44,83	0,35	44,81	0,33	44,91	0,43
Achterste Groes 7	42,42	44,16	44,47	0,32	44,58	0,41	44,49	0,34	44,46	0,31	44,59	0,43
Achterste Groes 7a	43,08	43,83	44,28	0,43	44,34	0,51	44,28	0,45	44,28	0,43	44,45	0,62
Achterste Groes 8	42,08	42,80	42,98	0,18	42,94	0,14	43,00	0,20	42,98	0,18	43,23	0,43
Achterste Groes 9	44,11	44,79	45,27	0,48	45,16	0,37	45,30	0,51	45,27	0,48	45,28	0,49
Achterstraat 11	40,94	41,66	42,10	0,44	42,08	0,42	42,12	0,46	42,09	0,43	42,07	0,41
Achterstraat 3	41,96	42,66	42,94	0,28	43,22	0,56	42,96	0,30	42,94	0,28	43,06	0,40
Achterstraat 7	42,60	43,55	44,06	0,50	44,03	0,49	44,07	0,52	44,04	0,49	44,06	0,51
Achterstraat 9	40,91	41,50	41,80	0,30	41,79	0,29	41,83	0,33	41,80	0,30	41,89	0,39
Ambachtslobraat 10	48,33	48,51	48,66	0,15	48,59	0,08	48,67	0,16	48,71	0,20	47,29	-1,22
Ambachtsstraat 10A	48,33	48,51	48,66	0,15	48,59	0,08	48,67	0,16	48,71	0,20	47,29	-1,22
Ambachtsstraat 17	43,55	44,54	44,58	0,04	44,57	0,03	44,64	0,10	44,59	0,05	44,35	-0,19
Ambachtsstraat 2	40,85	41,98	41,94	-0,01	41,98	0,01	41,97	0,02	41,95	0,00	41,99	0,01
Ambachtsstraat 3	44,00	45,11	45,17	0,06	45,14	0,03	45,21	0,10	45,17	0,06	45,15	0,04
Ambachtsstraat 4	41,45	42,53	42,59	0,06	42,57	0,04	42,63	0,10	42,60	0,07	42,57	0,04
Ambachtsstraat 5	41,62	42,67	42,71	0,04	42,69	0,02	42,74	0,07	42,72	0,05	42,65	-0,02
Ambachtsstraat 5A	44,58	45,54	45,58	0,02	45,58	0,04	45,63	0,09	45,59	0,04	45,27	-0,27
Ambachtsstraat 9	41,26	42,26	42,34	0,08	42,32	0,06	42,36	0,10	42,36	0,07	42,25	-0,01
Beerindstraat 36	36,62	37,23	38,56	1,33	41,57	4,34	37,48	0,26	37,47	0,24	37,55	0,32
Beukenlaan 1	31,18	31,78	32,68	0,90	32,58	0,80	32,78	1,00	32,71	0,93	32,16	0,38
Beukenlaan 10	30,49	31,34	31,99	0,65	31,94	0,60	32,04	0,70	31,99	0,65	31,58	0,24
Beukenlaan 12	30,08	30,94	31,54	0,60	31,50	0,56	31,59	0,65	31,54	0,60	31,17	0,23
Beukenlaan 14	29,95	30,79	31,38	0,59	31,33	0,54	31,43	0,64	31,38	0,59	31,04	0,25
Beukenlaan 16	29,31	30,16	30,76	0,60	30,76	0,54	30,83	0,67	30,78	0,62	30,47	0,31
Beukenlaan 18	29,29	30,13	30,73	0,60	30,65	0,52	30,79	0,66	30,74	0,61	30,44	0,31
Beukenlaan 2	32,73	33,46	34,72	1,26	34,70	1,24	34,74	1,28	34,70	1,24	33,64	0,18
Beukenlaan 20	29,24	30,03	30,60	0,57	30,48	0,45	30,66	0,63	30,61	0,58	30,33	0,30
Beukenlaan 20A	28,86	29,71	30,21	0,50	30,14	0,43	30,27	0,56	30,22	0,51	29,96	0,25
Beukenlaan 22	29,64	30,52	30,97	0,45	30,87	0,35	31,02	0,50	30,98	0,46	30,80	0,28
Beukenlaan 2A	32,15	33,00	33,42	0,42	32,39	0,39	33,48	0,48	33,42	0,42	33,18	0,18
Beukenlaan 3	28,77	29,39	30,18	0,80	30,08	0,70	30,27	0,88	30,21	0,82	29,70	0,31
Beukenlaan 4	30,68	31,32	31,96	0,64	31,91	0,59	32,00	0,68	31,96	0,64	31,52	0,20
Beukenlaan 5	28,39	29,03	29,71	0,68	29,64	0,61	29,79	0,76	29,73	0,70	29,37	0,34
Beukenlaan 6	30,84	31,66	32,30	0,64	32,22	0,56	32,35	0,69	32,31	0,65	31,91	0,25
Beukenlaan 8	30,74	31,53	31,97	0,44	31,89	0,36	32,05	0,52	32,00	0,47	31,83	0,30
Beuze 1	35,51	35,98	36,84	0,86	36,72	0,74	36,96	0,98	36,87	0,89	36,29	0,31
Beuze 10	30,36	30,91	31,53	0,62	31,40	0,49	31,61	0,70	31,55	0,64	31,23	0,32
Beuze 11	35,51	35,98	36,84	0,86	36,72	0,74	36,96	0,98	36,87	0,89	36,29	0,31
Beuze 12	29,40	30,06	30,63	0,57	30,59	0,53	30,72	0,66	30,65	0,59	30,32	0,26
Beuze 13	35,51	35,98	36,84	0,86	36,72	0,74	36,96	0,98	36,87	0,89	36,29	0,31
Beuze 14	27,76	28,18	29,07	0,89	28,95	0,77	29,20	1,02	29,11	0,93	28,53	0,35
Beuze 15	35,51	35,98	36,84	0,86	36,72	0,74	36,96	0,98	36,87	0,89	36,29	0,31
Beuze 16	28,68	29,19	29,97	0,79	29,87	0,69	30,08	0,89	30,00	0,81	29,50	0,31
Beuze 17	32,43	32,91	33,86	0,95	33,78	0,87	33,98	1,08	33,90	0,99	33,15	0,24
Beuze 18	29,47	30,06	30,75	0,69	30,68	0,60	30,83	0,79	30,77	0,71	30,32	0,26
Beuze 19	31,75	32,26	33,22	0,96	33,15	0,89	33,35	1,09	33,25	0,99	32,50	0,24
Beuze 2	36,16	36,83	37,34	0,51	37,28	0,45	37,41	0,58	37,35	0,52	37,09	0,26
Beuze 20	30,03	30,60	31,35	0,75	31,26	0,66	31,48	0,88	31,38	0,78	30,87	0,27
Beuze 21	32,50	33,02	33,89	0,87	33,79	0,77	34,01	0,99	33,93	0,91	33,30	0,28
Beuze 22	29,12	29,84	30,43	0,79	30,31	0,67	30,54	0,90	30,48	0,82	29,95	0,31
Beuze 23	32,79	33,27	34,22	0,95	34,13	0,86	34,35	1,08	34,25	0,98	33,52	0,25
Beuze 25	33,83	34,36	35,28	0,92	35,21	0,91	35,42	1,12	35,32	1,02	34,53	0,23
Beuze 27	34,90	35,31	36,44	1,13	36,37	1,06	36,58	1,27	36,48	1,17	35,57	0,26
Beuze 29	34,90	35,31	36,43	1,13	36,37	1,06	36,58	1,27	36,48	1,17	35,57	0,26
Beuze 3	35,51	35,98	36,84	0,86	36,72	0,74	36,96	0,98	36,87	0,89	36,29	0,31
Beuze 31	35,54	35,89	37,10	1,21	37,00	1,11	37,24	1,35	37,14	1,25	36,17	0,28
Beuze 33	35,43	35,80	36,98	1,18	36,84	1,04	37,10	1,30	37,00	1,20	36,11	0,31
Beuze 35	35,43	35,81	36,98	1,17	36,86	1,05	37,11	1,30	37,01	1,20	36,14	0,33
Beuze 37	35,34	35,74	36,89	1,15	36,79	1,04	37,03	1,29	36,93	1,19	36,09	0,34
Beuze 39	34,94	34,79	35,98	1,07	35,77	0,98	35,99	1,20	35,89	1,10	35,10	0,31

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Beze 4	31,83	32,44	32,01	0,57	32,96	0,52	33,16	0,88	33,03	0,59	32,71	0,27
Beze 41	34,07	35,42	36,43	1,01	36,32	0,90	36,56	1,14	36,40	1,54	35,74	0,32
Beze 5	35,51	35,98	36,84	0,86	36,72	0,74	36,96	0,98	36,87	0,89	36,29	0,31
Beze 6	31,11	31,76	32,31	0,61	32,26	0,56	32,46	0,76	32,34	0,64	31,95	0,25
Beze 7	35,51	35,98	36,84	0,86	36,72	0,74	36,96	0,98	36,87	0,89	36,29	0,31
Beze 8	30,70	31,27	31,89	0,62	31,83	0,56	31,98	0,71	31,91	0,64	31,53	0,26
Beze 9	35,51	35,98	36,84	0,86	36,72	0,74	36,96	0,98	36,87	0,89	36,29	0,31
Broechetraan 17	50,14	50,40	50,56	0,15	50,56	0,16	50,78	0,38	50,57	0,17	50,83	0,43
Broechetraan 21	50,01	50,26	50,43	0,17	50,39	0,13	50,50	0,24	50,44	0,18	50,46	0,20
Broechetraan 21a	49,82	50,10	50,22	0,12	50,17	0,07	50,29	0,19	50,22	0,12	50,26	0,16
Broechetraan 23	44,77	46,57	46,23	-0,34	46,21	-0,36	46,57	0,00	46,23	-0,34	46,17	-0,40
Broechetraan 27	48,06	49,20	48,86	-0,34	48,78	-0,42	48,87	-0,33	48,80	-0,40	48,81	-0,39
Broechetraan 29	49,95	50,48	49,67	-0,81	49,54	-0,94	49,59	-0,89	49,54	-0,94	49,42	-1,06
Broechetraan 33	49,56	50,16	49,46	-0,70	49,40	-0,76	49,45	-0,71	49,41	-0,75	49,36	-0,80
Broechetraan 35a	48,62	49,21	48,61	-0,60	48,57	-0,64	48,65	-0,56	48,59	-0,62	48,72	-0,49
Broechetraan 36	48,53	48,77	48,92	0,15	48,59	-0,27	48,94	0,17	48,94	0,17	49,00	0,23
Broechetraan 38	48,47	48,71	48,86	0,15	48,35	-0,36	48,85	0,23	48,87	0,16	48,97	0,26
Broechetraan 39	49,86	50,29	49,47	-0,82	49,46	-0,83	49,49	-0,80	49,47	-0,82	50,92	0,63
Broechetraan 40	50,13	50,38	50,52	0,14	50,24	-0,14	50,51	0,23	50,54	0,16	50,65	0,27
Broechetraan 41	50,80	51,48	50,81	-0,67	50,77	-0,71	50,84	-0,64	50,81	-0,67	51,79	0,31
Broechetraan 42	50,09	50,33	50,48	0,16	50,27	-0,05	50,56	0,24	50,48	0,16	50,51	0,29
Broechetraan 43	50,80	51,48	50,81	-0,67	50,77	-0,71	50,84	-0,64	50,81	-0,67	51,79	0,31
Broechetraan 44	50,07	50,31	50,48	0,16	50,31	0,00	50,55	0,24	50,47	0,16	50,59	0,27
Broechetraan 46	50,12	50,36	50,52	0,16	50,38	0,02	50,59	0,23	50,52	0,16	50,63	0,27
Broechetraan 48	50,16	50,39	50,55	0,16	50,47	0,08	50,62	0,23	50,55	0,16	50,65	0,26
Broechetraan 50	50,57	50,80	51,05	0,25	50,90	0,10	51,00	0,20	50,94	0,14	51,00	0,20
Broechetraan 58	47,96	48,85	48,08	-0,77	48,00	-0,85	48,16	-0,69	48,13	-0,72	47,88	-0,97
Broechetraan 60	47,87	48,86	48,08	-0,78	48,00	-0,86	48,16	-0,69	48,15	-0,71	47,91	-0,95
Broechetraan 62	48,99	50,03	49,13	-0,90	49,08	-0,94	49,16	-0,87	49,13	-0,90	48,89	-1,14
Broechetraan 76	49,03	49,48	47,91	-1,57	47,90	-1,58	48,10	-1,38	48,03	-1,45	47,82	-1,66
Broechetraan 80	49,94	50,36	49,76	-0,60	49,70	-0,66	49,75	-0,61	49,75	-0,61	49,70	-0,66
Broechetraan 82	49,83	50,34	48,87	-1,47	48,83	-1,51	48,98	-1,36	48,97	-1,37	48,65	-1,69
Broechetraan 86	49,57	50,17	48,71	-1,46	48,65	-1,52	48,84	-1,33	48,81	-1,36	48,61	-1,56
Broechetraan 88	48,93	49,57	48,77	-0,80	48,68	-0,89	48,86	-0,71	48,77	-0,80	48,86	-0,71
Broechetraan 92a	50,27	50,69	52,48	1,56	52,43	1,54	52,66	1,11	52,43	1,54	52,34	1,45
Broechetraan 94	54,08	54,76	54,30	0,54	54,28	0,52	54,53	0,57	55,30	0,54	55,89	1,13
Broechetraan 98	55,79	56,44	57,92	1,48	57,85	1,45	58,00	1,56	57,94	1,50	58,06	1,62
Broekhoek 20a	42,09	42,71	42,82	0,11	42,67	-0,04	42,84	0,13	42,83	0,12	42,83	0,12
Broekhoek 22	43,74	44,34	44,37	0,03	44,23	-0,11	44,41	0,07	44,40	0,06	44,40	0,06
Broekhoek 24	43,05	43,64	43,68	0,04	43,61	-0,03	43,71	0,07	43,70	0,06	43,70	0,06
Broekhoek 24a	43,27	43,86	43,90	0,05	43,79	-0,10	43,96	0,08	43,95	0,07	43,96	0,08
Broekhoek 24b	43,27	43,87	43,91	0,04	43,85	-0,02	43,94	0,07	43,93	0,06	43,94	0,07
Broekhoek 25	43,88	44,08	44,25	0,17	44,09	0,01	44,27	0,19	44,28	0,20	44,27	0,19
Broekhoek 26	42,88	43,08	43,17	0,09	43,14	0,06	43,19	0,11	43,17	0,09	43,17	0,09
Broekhoek 27	43,28	43,93	43,95	0,12	43,91	0,08	43,97	0,14	43,96	0,13	43,96	0,12
Broekhoek 28	44,82	45,48	45,52	0,06	45,34	-0,12	45,55	0,09	45,54	0,08	45,55	0,09
Broekhoek 29	41,11	41,69	41,73	0,04	41,72	0,03	41,79	0,10	41,77	0,08	41,77	0,08
Broekhoek 30	46,98	47,18	47,61	0,43	47,44	0,26	47,58	0,38	47,55	0,37	47,56	0,38
Broekhoek 31	42,02	42,58	42,78	0,18	42,63	0,04	42,79	0,20	42,78	0,20	42,77	0,19
Broekhoek 32	46,96	46,02	46,14	0,12	46,12	0,10	46,19	0,17	46,15	0,13	46,18	0,16
Broekhoek 33	42,76	43,35	43,50	0,15	43,46	0,11	43,53	0,18	43,53	0,18	43,53	0,18
Broekhoek 34	45,39	46,07	46,28	0,21	46,07	0,00	46,25	0,18	46,34	0,27	46,28	0,21
Broekhoek 35	43,43	44,05	44,24	0,19	43,96	-0,09	44,29	0,24	44,27	0,22	44,27	0,22
Broekhoek 35a	42,95	43,54	43,78	0,24	43,69	0,14	43,78	0,24	43,79	0,25	43,80	0,26
Broekhoek 36	42,73	43,44	43,64	0,20	43,67	0,23	43,73	0,29	43,65	0,21	43,65	0,21
Broekhoek 36a	42,84	43,39	43,71	0,32	43,76	0,37	43,77	0,38	43,74	0,35	43,71	0,32
Broekhoek 37	42,33	43,00	43,27	0,27	43,31	0,31	43,28	0,28	43,20	0,20	43,22	0,22
Broekhoek 37a	42,17	42,93	43,13	0,20	43,07	0,14	43,18	0,25	43,18	0,25	43,13	0,20
Broekhoek 38	44,05	44,74	45,05	0,31	44,89	0,14	45,08	0,34	45,09	0,35	44,98	0,24
Broekhoek 38a	43,27	43,89	44,18	0,29	44,13	0,24	44,20	0,31	44,18	0,29	44,17	0,28
Broekhoek 39	42,98	43,72	43,94	0,22	43,94	0,22	43,98	0,26	43,97	0,25	44,22	0,50
Broekhoek 40	42,57	43,20	43,61	0,41	43,44	0,24	43,63	0,43	43,63	0,43	43,49	0,29
Broekhoek 41	41,31	41,96	42,19	0,24	42,05	0,10	42,20	0,25	42,21	0,26	42,20	0,25
Broekhoek 42	42,91	43,57	43,75	0,18	43,59	0,02	43,75	0,18	43,75	0,18	43,69	0,12
Broekhoek 43	41,63	42,27	42,49	0,22	42,43	0,16	42,50	0,23	42,49	0,22	42,47	0,20
Broekhoek 44	42,68	43,35	43,39	0,04	43,00	-0,35	43,38	0,03	43,39	0,04	43,46	0,11
Broekhoek 44a	42,75	43,33	43,42	0,09	44,64	1,31	43,39	0,06	43,46	0,13	43,42	0,09
Broekhoek 45	42,99	43,54	43,69	0,15	43,41	-0,13	43,72	0,18	43,69	0,15	43,72	0,18
Broekhoek 46	40,13	40,76	41,25	0,48	43,01	2,12	41,29	0,53	41,28	0,49	41,35	0,56
Broekhoek 47	41,56	42,21	42,34	0,13	42,15	-0,06	42,35	0,14	42,34	0,13	42,42	0,21
Broekhoek 48	40,61	41,24	42,07	0,83	41,45	0,21	41,91	0,67	41,42	0,18	41,30	0,06
Broekhoek 49	41,73	42,40	42,54	0,14	42,29	-0,11	42,54	0,14	42,54	0,14	42,59	0,19

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Broekhoek 50	41,28	41,48	49,30	3,82	42,62	1,14	42,54	2,08	41,67	0,19	40,55	2,07
Broekhoek 51	40,75	41,39	41,55	0,16	41,27	-0,12	41,58	0,19	41,54	0,15	41,50	0,17
Broekhoek 53	40,26	40,83	41,03	0,20	41,01	0,18	41,04	0,21	40,98	0,15	41,02	0,19
Broekhoek 55	40,36	40,84	41,25	0,41	41,41	0,57	41,24	0,40	41,07	0,23	41,22	0,38
Broekhoek 57	40,78	41,31	41,82	0,51	41,55	0,24	41,80	0,49	41,47	0,16	41,81	0,50
Brugstraat 1	46,78	47,09	48,72	1,63	48,63	1,54	48,91	1,82	48,78	1,69	47,54	0,45
Brugstraat 11	47,65	47,85	49,24	1,31	49,17	1,24	49,41	1,48	49,30	1,37	48,14	0,21
Brugstraat 13	47,51	47,78	49,09	1,31	49,01	1,23	49,26	1,48	49,14	1,36	47,96	0,20
Brugstraat 15	48,08	48,35	49,67	1,32	49,59	1,24	49,84	1,49	49,72	1,37	48,55	0,20
Brugstraat 16	66,96	47,23	48,53	1,30	48,46	1,23	48,70	1,47	48,58	1,35	47,43	0,20
Brugstraat 17	47,02	48,18	49,50	1,32	49,42	1,24	49,68	1,50	49,55	1,37	48,39	0,21
Brugstraat 19	48,26	49,52	50,85	1,33	50,77	1,25	51,03	1,51	50,90	1,38	49,73	0,21
Brugstraat 19A	48,18	48,44	49,77	1,33	49,69	1,25	49,94	1,50	49,82	1,38	48,64	0,20
Brugstraat 2	44,89	46,20	46,75	1,53	46,67	1,45	46,93	1,71	46,81	1,59	45,81	0,39
Brugstraat 20	48,38	48,64	49,95	1,31	49,87	1,23	50,13	1,48	50,00	1,36	48,85	0,21
Brugstraat 21	48,28	48,55	49,88	1,31	49,79	1,23	50,03	1,48	49,91	1,36	48,75	0,20
Brugstraat 21A	48,02	48,29	49,58	1,30	49,50	1,23	49,76	1,47	49,64	1,35	48,49	0,19
Brugstraat 22	48,11	48,37	49,67	1,30	49,60	1,23	49,84	1,47	49,72	1,35	48,58	0,21
Brugstraat 23	47,23	47,50	48,76	1,26	48,71	1,21	48,96	1,46	48,83	1,33	47,70	0,20
Brugstraat 24	48,77	49,03	50,35	1,32	50,25	1,22	50,50	1,47	50,39	1,35	49,24	0,21
Brugstraat 25	47,50	47,76	49,04	1,28	48,97	1,21	49,21	1,45	49,09	1,33	47,96	0,20
Brugstraat 26	48,92	49,17	50,47	1,30	50,39	1,22	50,64	1,47	50,52	1,35	49,38	0,21
Brugstraat 27	48,75	49,01	50,25	1,24	50,18	1,17	50,42	1,41	50,30	1,29	49,21	0,20
Brugstraat 3	46,68	47,19	48,82	1,63	48,73	1,54	49,01	1,82	48,88	1,69	47,84	0,45
Brugstraat 30	48,52	48,78	50,06	1,28	49,98	1,20	50,22	1,44	50,10	1,32	48,99	0,21
Brugstraat 32	48,62	48,89	50,15	1,26	50,08	1,19	50,32	1,43	50,20	1,31	49,10	0,21
Brugstraat 33	50,69	50,91	51,71	0,80	51,66	0,75	51,83	0,92	51,74	0,83	51,21	0,30
Brugstraat 35	49,98	50,08	50,84	0,76	50,79	0,71	53,96	0,88	50,88	0,80	50,43	0,26
Brugstraat 36	49,61	49,90	50,67	0,77	50,61	0,71	50,71	0,91	50,62	0,82	50,17	0,27
Brugstraat 37	49,52	49,71	50,48	0,75	50,42	0,69	50,61	0,90	50,51	0,80	50,08	0,37
Brugstraat 39	49,84	50,03	50,78	0,75	50,72	0,69	53,91	0,88	50,83	0,80	50,40	0,37
Brugstraat 41	50,71	50,90	51,65	0,75	51,59	0,69	51,80	0,90	51,70	0,80	51,29	0,38
Brugstraat 45	50,46	50,64	51,41	0,77	51,34	0,70	51,55	0,91	51,45	0,81	51,03	0,39
Brugstraat 46	50,53	50,72	51,48	0,76	51,42	0,70	51,62	0,90	51,53	0,81	51,10	0,38
Brugstraat 47	49,33	49,52	49,27	0,75	49,21	0,69	49,41	0,89	49,32	0,80	48,90	0,38
Brugstraat 48	50,45	50,64	51,40	0,76	51,34	0,70	51,54	0,90	51,44	0,80	51,02	0,38
Brugstraat 49	48,57	48,76	49,51	0,75	49,43	0,68	49,65	0,89	49,56	0,80	49,14	0,38
Brugstraat 5	48,72	49,01	50,64	1,63	50,55	1,54	50,82	1,81	50,70	1,69	49,44	0,43
Brugstraat 50	50,66	50,84	51,60	0,76	51,54	0,70	51,74	0,90	51,65	0,81	51,23	0,39
Brugstraat 51	49,84	49,03	49,78	0,75	49,72	0,69	49,93	0,90	49,83	0,80	49,41	0,38
Brugstraat 52	50,48	50,66	51,43	0,78	51,36	0,70	51,57	0,91	51,47	0,81	51,04	0,38
Brugstraat 53	49,68	49,87	49,62	0,75	49,76	0,69	49,96	0,89	49,87	0,80	49,45	0,38
Brugstraat 6	49,13	49,42	51,02	1,60	50,93	1,51	51,21	1,79	51,08	1,66	49,83	0,41
Bunderstraat 2	48,28	48,65	48,38	-0,49	48,32	-0,53	48,38	-0,46	48,35	-0,50	48,29	-0,56
Bunkstraat 2	34,65	35,04	37,47	2,43	37,46	2,42	37,40	2,36	37,39	2,35	35,11	0,07
Bunkstraat 4	33,02	33,80	35,06	1,26	35,04	1,24	35,03	1,23	35,02	1,22	34,07	0,27
Cruisberg 1	39,08	39,62	39,86	0,24	39,70	0,08	39,93	0,31	39,86	0,24	39,79	0,14
Cruisberg 2	40,14	40,83	41,03	0,20	41,01	0,18	41,07	0,24	41,05	0,22	41,09	0,26
Cruisberg 3	38,14	38,72	38,80	0,08	38,72	0,00	38,83	0,11	38,82	0,10	38,87	0,15
Cruisberg 4	40,30	40,98	41,19	0,22	41,13	0,17	41,19	0,23	41,17	0,21	41,22	0,25
Cruisberg 5	38,78	39,37	39,48	0,11	39,41	0,04	39,53	0,16	39,53	0,16	39,54	0,17
Cruisberg 6	39,73	40,41	40,57	0,16	40,56	0,15	40,63	0,22	40,62	0,21	40,68	0,27
Cruisberg 7	38,56	39,14	39,24	0,10	39,17	0,03	39,27	0,13	39,25	0,11	39,30	0,16
De Zolder 9	46,78	47,63	47,65	0,02	47,65	0,02	47,67	0,04	47,65	0,02	47,66	0,03
Dennenlaan 3	32,41	33,02	35,00	1,98	34,97	1,95	34,99	1,97	34,96	1,94	33,05	0,03
Dennenlaan 4	30,89	31,80	32,27	0,47	32,21	0,41	32,33	0,53	32,29	0,49	32,24	0,44
Dennenlaan 5	28,21	28,84	30,02	1,18	29,97	1,13	30,06	1,22	30,01	1,17	29,13	0,29
Dennenlaan 6	31,46	32,32	32,78	0,46	32,69	0,37	32,83	0,51	32,79	0,47	32,74	0,42
Dennenlaan 8	32,34	33,33	33,55	0,22	33,56	0,21	33,58	0,25	33,55	0,22	33,54	0,21
Frans Halsstraat 2	46,20	46,54	48,13	1,59	48,03	1,49	48,38	1,84	48,23	1,68	47,15	0,61
Frans Halsstraat 4	40,37	40,83	42,24	1,41	42,17	1,34	42,41	1,58	42,29	1,46	41,22	0,39
Frans Halsstraat 6	40,12	40,57	42,02	1,45	41,94	1,37	42,18	1,61	42,07	1,50	40,99	0,41
Frans Halsstraat 8	39,27	39,73	41,17	1,44	41,09	1,36	41,31	1,58	41,21	1,48	40,10	0,37
Geffenerstraat 1	47,26	47,67	47,56	-0,11	47,69	-0,28	47,95	-0,04	47,82	-0,15	48,12	0,15
Geffenerstraat 2	47,38	48,60	49,14	0,54	49,32	0,72	49,18	0,58	49,14	0,54	49,15	0,55
Geffenerstraat 2a	50,53	51,93	52,43	0,50	52,64	0,71	52,48	0,55	52,43	0,50	52,59	0,65
Heikestraat 12	68,07	89,31	89,32	0,01	89,32	0,01	89,34	0,03	89,32	0,01	89,31	0,00
Heikestraat 14	51,32	52,56	52,58	0,02	52,58	0,02	52,60	0,04	52,58	0,02	52,56	0,02
Heikestraat 16	60,27	61,56	61,57	0,01	61,57	0,01	61,58	0,02	61,57	0,01	61,57	0,01
Heikestraat 3	45,11	46,12	46,15	0,03	46,15	0,03	46,17	0,05	46,15	0,03	46,16	0,04
Heikestraat 5	45,80	46,85	46,89	0,04	46,87	0,02	46,90	0,05	46,87	0,02	46,89	0,03
Heikestraat 9	47,63	48,73	48,76	0,03	48,75	0,02	48,77	0,04	48,75	0,02	48,75	0,02

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom:	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Heikestraat 9A	48,39	80,59	90,62	0,03	92,61	0,02	93,63	0,04	93,81	0,02	90,81	0,02
Hoikampstraat 17	46,60	47,01	36,87	-10,14	36,85	-10,10	37,22	-9,79	37,17	-9,84	46,18	-0,83
Hoikampstraat 17A	45,68	46,08	36,72	-9,36	36,70	-9,38	37,07	-9,01	37,01	-9,07	45,26	-0,82
Hoikampstraat 19	38,26	38,60	39,25	0,43	39,20	0,40	39,52	0,70	39,44	0,62	39,43	0,61
Hoogstraat 1	46,09	47,28	47,35	0,07	47,35	0,07	47,36	0,08	47,35	0,07	47,35	0,07
Hoogstraat 10	49,58	49,88	49,75	0,07	49,75	0,07	49,75	0,07	49,74	0,06	49,74	0,06
Hoogstraat 12	49,58	49,85	49,72	0,07	49,72	0,07	49,71	0,06	49,70	0,05	49,71	0,06
Hoogstraat 14	49,58	49,67	49,73	0,06	49,74	0,07	49,72	0,05	49,71	0,04	49,73	0,06
Hoogstraat 16	49,60	49,56	49,62	0,06	49,63	0,07	49,61	0,05	49,61	0,05	49,62	0,06
Hoogstraat 2	51,09	51,28	51,37	0,09	51,37	0,09	51,42	0,14	51,38	0,10	51,41	0,13
Hoogstraat 3	50,02	50,13	50,20	0,07	50,20	0,07	50,19	0,06	50,19	0,06	50,19	0,06
Hoogstraat 5	50,00	49,98	50,04	0,06	50,05	0,07	50,03	0,05	50,02	0,04	50,03	0,05
Hoogstraat 6	49,46	49,74	49,82	0,08	49,82	0,08	49,85	0,11	49,82	0,08	49,87	0,13
Hoogstraat 6A	49,14	49,38	49,48	0,07	49,48	0,07	49,47	0,09	49,45	0,07	49,49	0,11
Hoogstraat 8	49,72	49,86	49,93	0,07	49,93	0,07	49,93	0,07	49,92	0,06	49,94	0,08
Hoolstraat 1	48,07	47,24	47,26	0,02	47,25	0,01	47,28	0,04	47,25	0,01	47,17	-0,07
Hoolstraat 11	44,11	45,18	45,15	-0,03	45,14	-0,04	45,18	-0,04	45,12	-0,08	44,95	-0,23
Hoolstraat 13	46,62	46,79	46,79	0,00	46,79	0,00	46,81	0,02	46,78	-0,01	46,67	-0,12
Hoolstraat 4	48,29	49,49	49,47	0,02	49,48	0,01	49,52	0,07	49,47	0,02	49,30	-0,15
Hoolstraat 4A	48,29	49,51	49,55	0,04	49,52	0,01	49,62	0,11	49,56	0,05	49,23	-0,28
Hoolstraat 6	46,97	48,26	48,30	0,04	48,28	0,02	48,35	0,09	48,31	0,05	48,13	-0,13
Hoolstraat 7	47,27	48,41	48,42	0,01	48,41	0,00	48,46	0,05	48,42	0,01	48,27	-0,14
Hoolstraat 8A	46,77	48,01	48,03	0,02	48,02	0,01	48,06	0,05	48,03	0,02	47,93	-0,08
Hoolstraat 9	45,12	46,27	46,27	0,00	46,26	-0,01	46,27	0,00	46,25	-0,02	46,11	-0,16
Industriestraat 2E	46,24	44,79	44,74	-0,05	44,73	-0,06	44,76	-0,03	44,73	-0,06	44,75	-0,04
Industriestraat 3E	45,68	45,29	45,30	0,01	45,30	0,01	45,33	0,04	45,30	0,01	45,30	0,01
Jan Steenstraat 1	35,88	36,64	38,70	2,06	38,69	2,05	38,70	2,06	38,63	1,99	36,32	-0,32
Jan Steenstraat 10	30,78	31,69	32,15	0,46	32,10	0,41	32,20	0,51	32,15	0,46	31,99	0,30
Jan Steenstraat 11	31,44	32,29	33,08	0,77	33,04	0,75	33,10	0,81	33,05	0,76	32,69	0,40
Jan Steenstraat 12	31,94	32,93	33,29	0,48	33,27	0,44	33,37	0,54	33,32	0,49	33,36	0,03
Jan Steenstraat 13	31,28	32,10	32,74	0,64	32,69	0,59	32,79	0,69	32,75	0,65	32,57	0,47
Jan Steenstraat 3	34,40	33,16	36,88	1,72	36,88	1,72	36,90	1,74	36,83	1,67	35,00	-0,16
Jan Steenstraat 4	32,27	33,16	33,84	0,74	33,80	0,70	33,87	0,77	33,82	0,72	33,17	0,07
Jan Steenstraat 5	33,43	34,24	35,78	1,54	35,77	1,53	35,68	1,58	35,74	1,50	34,18	-0,08
Jan Steenstraat 6	30,26	31,10	31,90	0,80	31,85	0,75	31,94	0,84	31,90	0,80	31,49	0,38
Jan Steenstraat 7	32,51	33,40	34,54	1,14	34,51	1,11	34,56	1,16	34,50	1,10	33,54	0,14
Jan Steenstraat 8	30,24	31,15	31,76	0,61	31,71	0,56	31,80	0,65	31,77	0,62	31,39	0,24
Jan Steenstraat 9	32,14	33,02	34,03	1,01	34,00	0,98	34,06	1,04	34,01	0,99	33,24	0,22
Jeroen Boschstraat 1	33,30	34,08	34,81	0,81	34,74	0,74	34,85	0,85	34,80	0,80	34,36	0,36
Jeroen Boschstraat 10	32,73	33,55	34,12	0,57	34,09	0,54	34,19	0,64	34,14	0,59	34,10	0,55
Jeroen Boschstraat 11	30,63	31,40	31,76	0,36	31,72	0,32	31,81	0,41	31,77	0,37	31,74	0,34
Jeroen Boschstraat 12	36,79	36,73	37,11	0,38	37,06	0,33	37,16	0,43	37,12	0,39	37,12	0,39
Jeroen Boschstraat 13	30,20	30,99	31,31	0,32	31,28	0,29	31,38	0,39	31,33	0,34	31,22	0,23
Jeroen Boschstraat 14	36,56	36,90	36,86	0,36	36,83	0,33	36,90	0,40	36,86	0,36	36,87	0,37
Jeroen Boschstraat 15	30,42	31,33	31,74	0,41	31,67	0,34	31,79	0,46	31,76	0,43	31,81	0,48
Jeroen Boschstraat 16	33,29	34,12	34,43	0,31	34,40	0,28	34,48	0,36	34,44	0,32	34,41	0,29
Jeroen Boschstraat 17	30,01	31,41	31,83	0,42	31,75	0,34	31,88	0,47	31,84	0,43	31,75	0,34
Jeroen Boschstraat 18	33,64	34,58	34,98	0,42	34,95	0,39	35,04	0,48	35,00	0,44	34,94	0,38
Jeroen Boschstraat 19	30,26	31,08	31,51	0,43	31,47	0,39	31,57	0,49	31,52	0,44	31,37	0,29
Jeroen Boschstraat 2	37,52	38,19	39,32	1,13	39,24	1,05	39,52	1,33	39,39	1,20	38,67	0,48
Jeroen Boschstraat 21	30,63	31,54	31,90	0,36	31,87	0,33	31,96	0,42	31,91	0,37	31,79	0,24
Jeroen Boschstraat 3	32,41	33,04	34,01	0,97	33,91	0,87	34,16	1,12	34,05	1,02	33,54	0,50
Jeroen Boschstraat 4	34,46	35,40	35,80	0,40	35,77	0,37	35,82	0,42	35,83	0,43	35,76	0,36
Jeroen Boschstraat 5	31,01	32,41	32,95	0,54	32,90	0,49	33,04	0,63	32,97	0,56	32,75	0,34
Jeroen Boschstraat 6	33,57	34,33	34,94	0,61	34,89	0,56	35,04	0,71	34,97	0,64	34,83	0,50
Jeroen Boschstraat 7	30,55	31,29	31,99	0,70	31,94	0,65	32,09	0,80	32,02	0,73	31,75	0,46
Jeroen Boschstraat 8	33,74	34,68	35,16	0,48	35,06	0,38	35,16	0,48	35,12	0,44	35,14	0,46
Jeroen Boschstraat 9	31,25	32,03	32,55	0,52	32,47	0,44	32,61	0,58	32,58	0,55	32,45	0,42
Kastanjelaan 1	29,08	29,68	30,31	0,63	30,21	0,53	30,41	0,73	30,33	0,65	29,99	0,31
Kastanjelaan 10	28,07	28,82	29,23	0,41	29,16	0,34	29,29	0,47	29,24	0,43	29,08	0,26
Kastanjelaan 2	29,83	30,56	31,04	0,48	30,98	0,42	31,12	0,56	31,06	0,50	30,77	0,21
Kastanjelaan 25	26,94	27,56	28,19	0,63	28,05	0,49	28,28	0,72	28,21	0,65	27,98	0,40
Kastanjelaan 3	27,65	28,41	28,95	0,54	28,81	0,40	28,93	0,52	28,88	0,47	28,67	0,26
Kastanjelaan 38	27,98	28,79	29,07	0,29	29,03	0,24	29,12	0,33	29,08	0,29	29,00	0,21
Kastanjelaan 39	27,34	27,90	28,58	0,68	28,51	0,61	28,69	0,79	28,61	0,71	28,30	0,40
Kastanjelaan 4	29,90	30,70	31,04	0,34	30,99	0,29	31,10	0,40	31,07	0,37	30,94	0,24
Kastanjelaan 40	27,78	28,55	28,94	0,38	28,87	0,31	28,99	0,43	28,95	0,39	28,80	0,24
Kastanjelaan 42	29,70	30,35	30,68	0,61	30,67	0,52	31,05	0,70	30,98	0,63	30,69	0,33
Kastanjelaan 44	28,91	29,36	30,17	0,81	29,93	0,57	30,27	0,91	30,20	0,84	29,86	0,50
Kastanjelaan 46	31,33	31,93	32,77	0,84	32,66	0,83	32,90	1,07	32,81	0,98	32,18	0,35
Kastanjelaan 5	27,07	27,79	28,28	0,49	28,21	0,42	28,35	0,56	28,30	0,51	28,04	0,25
Kastanjelaan 5A	27,74	28,42	28,94	0,52	28,87	0,45	29,02	0,60	28,96	0,54	28,70	0,28

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Kastanjelaan 6	28,88	29,67	30,22	0,55	30,18	0,49	30,39	0,63	30,24	0,57	29,67	0,00
Kastanjelaan 8	28,63	29,04	29,01	0,67	29,76	0,72	30,02	0,98	29,94	0,90	29,52	0,48
Kokisteg 22	46,38	47,01	43,54	-3,47	43,52	-3,49	44,07	-2,94	43,96	-3,05	43,76	-3,25
Kokisteg 23	49,08	48,85	41,67	-3,98	41,64	-4,01	42,30	-3,35	42,20	-3,45	48,05	0,40
Kokisteg 24	46,97	46,57	40,69	-5,88	40,66	-5,91	41,51	-5,06	41,38	-5,19	42,15	-4,42
Kokisteg 25	44,31	44,93	41,62	-3,31	41,60	-3,33	42,29	-2,64	42,19	-2,74	44,26	-0,67
Kokisteg 27	44,97	46,58	38,47	-7,11	38,44	-7,14	38,71	-6,87	38,65	-6,93	44,76	-0,83
Kokisteg 30	48,80	49,37	40,67	-8,70	40,66	-8,71	40,87	-8,50	40,85	-8,53	48,37	-1,00
Kokisteg 32	42,22	42,77	35,29	-7,48	35,28	-7,49	35,58	-7,19	35,53	-7,24	41,92	-0,85
Kokisteg 36	36,98	36,94	37,49	0,55	37,47	0,53	37,69	0,75	37,64	0,70	38,01	1,07
Kokisteg 57	33,93	34,72	34,94	0,22	34,92	0,20	35,02	0,30	34,98	0,26	35,06	0,34
Kokisteg 61A	35,79	37,69	37,75	0,06	37,75	0,06	37,78	0,09	37,76	0,07	34,98	-2,72
Kokisteg 63	36,57	38,07	38,22	0,15	38,23	0,16	38,27	0,20	38,24	0,17	36,65	-1,42
Kokisteg 64	32,19	33,25	33,82	0,57	33,81	0,56	33,85	0,60	33,80	0,55	33,06	-0,25
Kokisteg 65	33,67	37,07	37,35	0,28	37,34	0,27	37,40	0,33	37,36	0,29	35,55	-1,52
Kokisteg 66	34,96	36,41	36,80	0,39	36,80	0,39	36,83	0,42	36,79	0,38	34,30	-2,11
Kraaijeveen 11	56,53	56,29	56,30	0,01	56,30	0,01	56,32	0,03	56,30	0,01	56,31	0,02
Kraaijeveen 4	48,34	49,00	49,04	0,04	49,04	0,04	49,08	0,08	49,04	0,04	49,05	0,05
Kraaijeveen 5	49,04	49,72	49,75	0,03	49,75	0,03	49,77	0,05	49,75	0,03	49,75	0,03
Kraaijeveen 6	51,79	52,44	52,43	-0,01	52,43	-0,01	52,45	0,01	52,43	-0,01	52,45	0,01
Kraaijeveen 7	49,08	49,76	49,79	0,03	49,79	0,03	49,81	0,05	49,79	0,03	49,80	0,04
Kraaijeveen 8	54,05	54,71	54,75	0,04	54,75	0,04	54,76	0,05	54,74	0,03	54,76	0,05
Kraaijeveen 9	48,51	49,19	49,21	0,02	49,21	0,02	49,22	0,03	49,20	0,01	49,21	0,02
Krabbenhoek 1	39,58	40,17	40,27	0,10	40,08	-0,09	40,35	0,18	40,23	0,06	40,36	0,19
Krabbenhoek 10	39,31	39,92	40,44	0,52	40,42	0,50	40,58	0,66	40,36	0,44	40,23	0,31
Krabbenhoek 11	41,16	41,81	41,88	0,06	41,77	-0,04	41,89	0,08	41,88	0,07	41,92	0,11
Krabbenhoek 12	39,23	39,84	40,16	0,32	40,15	0,31	40,28	0,44	40,09	0,25	40,15	0,31
Krabbenhoek 13	41,09	41,69	41,92	0,23	41,89	0,20	41,94	0,25	41,93	0,24	41,95	0,26
Krabbenhoek 14	39,37	39,96	40,26	0,30	40,20	0,24	40,32	0,36	40,20	0,24	40,19	0,23
Krabbenhoek 15	40,93	41,48	41,60	0,14	41,59	0,13	41,62	0,16	41,61	0,15	41,63	0,17
Krabbenhoek 16	40,03	40,83	40,70	0,07	40,51	-0,12	40,76	0,07	40,72	0,09	40,70	0,07
Krabbenhoek 17	40,78	41,43	41,60	0,17	41,60	0,17	41,63	0,20	41,60	0,17	41,55	0,12
Krabbenhoek 18	40,13	40,73	40,80	0,07	40,64	-0,09	40,82	0,09	40,82	0,09	40,81	0,08
Krabbenhoek 19	42,98	43,63	43,81	0,18	43,82	0,19	43,85	0,22	43,84	0,21	43,80	0,17
Krabbenhoek 2	42,14	42,47	44,12	1,65	43,56	1,09	45,99	3,52	42,88	0,41	45,92	3,45
Krabbenhoek 20	39,34	39,92	40,02	0,10	40,02	0,10	40,05	0,13	40,04	0,12	40,04	0,12
Krabbenhoek 21	40,05	40,66	40,77	0,11	40,52	-0,14	40,82	0,16	40,81	0,15	40,79	0,13
Krabbenhoek 22	40,56	41,25	41,34	0,09	41,33	0,08	41,41	0,16	41,41	0,16	41,39	0,14
Krabbenhoek 23	40,00	40,62	40,72	0,10	40,46	-0,16	40,76	0,14	40,75	0,13	40,75	0,13
Krabbenhoek 24	40,44	41,20	41,31	0,11	41,31	0,11	41,38	0,18	41,36	0,16	41,39	0,19
Krabbenhoek 25	39,85	40,49	40,57	0,08	40,37	-0,12	40,61	0,12	40,60	0,11	40,57	0,08
Krabbenhoek 26	40,72	41,42	41,62	0,20	41,57	0,15	41,65	0,23	41,64	0,22	41,66	0,24
Krabbenhoek 27	40,23	40,81	40,87	0,06	40,78	-0,03	40,90	0,09	40,88	0,07	40,92	0,11
Krabbenhoek 28	40,27	41,05	41,21	0,16	41,18	0,13	41,28	0,23	41,24	0,19	41,21	0,16
Krabbenhoek 29	40,34	40,92	41,04	0,12	40,79	-0,13	41,07	0,15	41,05	0,13	41,04	0,12
Krabbenhoek 3	39,51	40,12	40,21	0,09	40,13	0,01	40,25	0,13	40,24	0,12	40,28	0,16
Krabbenhoek 30	41,09	41,71	41,98	0,27	41,96	0,25	42,01	0,30	42,00	0,29	41,83	0,12
Krabbenhoek 31	40,39	40,96	41,10	0,15	40,93	-0,02	41,12	0,17	41,11	0,16	41,12	0,17
Krabbenhoek 32	40,31	40,96	41,12	0,16	41,12	0,16	41,16	0,20	41,15	0,19	41,15	0,19
Krabbenhoek 33	39,79	40,33	40,49	0,16	40,36	0,03	40,52	0,19	40,51	0,18	40,46	0,13
Krabbenhoek 34	40,24	40,89	41,08	0,17	41,04	0,15	41,11	0,22	41,09	0,20	41,10	0,21
Krabbenhoek 35	39,74	40,27	40,40	0,13	40,28	0,01	40,44	0,17	40,42	0,15	40,42	0,15
Krabbenhoek 36	40,69	41,33	41,51	0,18	41,48	0,15	41,55	0,22	41,53	0,20	41,50	0,17
Krabbenhoek 37	40,42	40,95	41,08	0,13	40,91	-0,04	41,10	0,15	41,09	0,14	41,08	0,13
Krabbenhoek 38	40,93	41,56	41,74	0,18	41,71	0,15	41,77	0,21	41,76	0,20	41,71	0,15
Krabbenhoek 39	40,31	40,87	40,99	0,12	40,80	-0,07	41,02	0,15	41,00	0,13	41,02	0,15
Krabbenhoek 4	40,75	41,41	41,71	0,30	41,60	0,19	42,16	0,75	41,59	0,18	42,11	0,70
Krabbenhoek 41	40,06	40,63	40,78	0,15	40,63	0,00	40,78	0,15	40,78	0,15	40,76	0,13
Krabbenhoek 43	40,33	40,90	41,01	0,11	40,93	0,03	41,04	0,14	41,02	0,12	41,05	0,15
Krabbenhoek 45	40,23	40,83	41,24	0,41	41,06	0,23	41,26	0,43	41,25	0,43	41,22	0,39
Krabbenhoek 5	39,72	40,29	40,38	0,07	40,27	-0,02	40,38	0,09	40,37	0,08	40,42	0,13
Krabbenhoek 6	40,37	41,04	41,42	0,38	41,43	0,39	41,61	0,57	41,39	0,35	41,52	0,48
Krabbenhoek 7	39,84	40,44	40,56	0,12	40,44	0,00	40,63	0,19	40,54	0,10	40,60	0,16
Krabbenhoek 8	40,18	40,85	41,33	0,48	41,29	0,44	41,45	0,60	41,29	0,44	41,36	0,51
Krabbenhoek 9	40,26	40,93	40,94	0,11	40,90	-0,03	40,97	0,14	40,95	0,12	40,99	0,16
Lindenlaan 1	38,97	39,54	41,98	2,44	41,98	2,44	42,00	2,46	41,89	2,35	39,38	-0,16
Lindenlaan 10	32,45	33,38	34,25	0,86	34,20	0,81	34,29	0,90	34,24	0,86	33,69	0,32
Lindenlaan 11	40,98	41,78	44,00	2,22	44,00	2,22	44,06	2,28	43,93	2,15	41,12	-0,66
Lindenlaan 13	40,01	41,70	43,93	2,23	43,92	2,22	43,99	2,29	43,86	2,16	41,84	-0,08
Lindenlaan 15	41,20	42,06	44,23	2,23	44,23	2,23	44,29	2,29	44,16	2,16	41,31	-0,68
Lindenlaan 16	40,26	40,89	43,57	2,68	43,57	2,68	43,48	2,59	43,48	2,59	40,62	-0,27
Lindenlaan 17	42,15	42,94	45,21	2,27	45,21	2,27	45,27	2,33	45,14	2,20	42,25	-0,69

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Lindenlaan 19	37,47	38,28	40,34	2,88	40,33	2,87	40,38	2,10	40,27	2,81	37,83	-0,43
Lindenlaan 2	38,76	39,56	41,67	2,11	41,66	2,10	41,72	2,16	41,60	2,04	38,96	-0,60
Lindenlaan 21	38,41	39,07	41,69	2,62	41,70	2,63	41,60	2,53	41,61	2,54	38,79	-0,28
Lindenlaan 22	34,01	34,70	36,62	1,92	36,60	1,90	36,56	1,86	36,57	1,87	34,89	-0,01
Lindenlaan 23	37,94	38,60	41,18	2,58	41,19	2,59	41,09	2,49	41,10	2,50	38,34	-0,26
Lindenlaan 24	30,04	30,96	31,24	0,28	31,22	0,26	31,28	0,32	31,25	0,29	31,27	0,31
Lindenlaan 25	37,09	38,55	41,16	2,61	41,16	2,61	41,09	2,51	41,07	2,52	38,29	-0,26
Lindenlaan 27	37,93	38,59	41,21	2,62	41,21	2,62	41,12	2,53	41,13	2,54	38,33	-0,26
Lindenlaan 28	42,65	43,07	44,77	1,70	44,73	1,66	44,82	1,75	44,76	1,69	43,21	0,14
Lindenlaan 29	37,02	38,58	41,24	2,66	41,24	2,66	41,14	2,56	41,15	2,57	38,29	-0,29
Lindenlaan 3	39,04	40,03	42,71	1,78	42,71	1,78	42,76	1,83	42,65	1,72	39,72	-1,21
Lindenlaan 30	45,03	45,40	47,05	1,65	46,99	1,59	47,15	1,75	47,07	1,67	45,66	0,26
Lindenlaan 31	38,29	38,54	41,53	2,81	41,53	2,81	41,46	2,72	41,46	2,72	38,85	-0,29
Lindenlaan 32	45,87	46,01	47,63	1,62	47,58	1,55	47,68	1,75	47,68	1,67	46,40	0,39
Lindenlaan 33	38,42	39,06	41,68	2,60	41,69	2,61	41,58	2,50	41,59	2,51	38,75	-0,29
Lindenlaan 35	38,53	39,18	41,86	2,68	41,87	2,69	41,76	2,58	41,78	2,60	38,86	-0,32
Lindenlaan 37	38,51	39,16	41,84	2,68	41,85	2,69	41,74	2,58	41,75	2,59	38,86	-0,30
Lindenlaan 39	39,63	40,28	42,95	2,69	42,95	2,69	42,85	2,59	42,86	2,60	39,96	-0,30
Lindenlaan 39A	38,94	39,58	42,21	2,63	42,21	2,63	42,11	2,53	42,13	2,55	39,30	-0,28
Lindenlaan 4	32,46	33,34	34,35	1,01	34,34	1,00	34,40	1,06	34,33	0,99	33,37	0,03
Lindenlaan 41	38,96	39,60	42,26	2,66	42,27	2,67	42,16	2,56	42,17	2,57	39,30	-0,30
Lindenlaan 43	40,98	41,57	44,11	2,54	44,11	2,54	44,03	2,46	44,03	2,46	41,32	-0,25
Lindenlaan 5	41,25	42,06	44,20	2,14	44,20	2,14	44,26	2,20	44,12	2,06	41,30	-0,76
Lindenlaan 6	37,40	38,18	40,32	2,14	40,30	2,12	40,36	2,18	40,25	2,07	37,69	-0,49
Lindenlaan 7	32,41	33,42	34,02	0,60	34,06	0,64	34,07	0,65	33,97	0,55	33,87	0,45
Lindenlaan 8	32,34	33,28	34,12	0,84	34,08	0,80	34,16	0,88	34,11	0,83	33,51	0,23
Lindenlaan 9	39,19	39,97	42,20	2,23	42,19	2,22	42,25	2,28	42,12	2,15	39,35	-0,62
Lindenlaan 9A	41,08	41,87	44,08	2,22	44,08	2,21	44,15	2,28	44,01	2,14	41,22	-0,65
Lindenlaan 9B	41,42	42,21	44,44	2,23	44,43	2,22	44,49	2,28	44,35	2,14	41,55	-0,66
Loodsrivierkeerstraat 1	49,57	50,13	49,24	-0,89	49,25	-0,88	49,23	-0,90	49,23	-0,90	49,97	-0,16
Loodsrivierkeerstraat 2	49,24	49,78	48,59	-1,19	48,60	-1,18	48,57	-1,21	48,58	-1,20	49,60	-0,18
Loodsrivierkeerstraat 3	47,42	47,96	46,82	-1,13	46,73	-1,22	46,76	-1,20	46,72	-1,23	47,76	-0,19
Loodsrivierkeerstraat 4	68,86	69,40	68,16	-1,24	68,16	-1,24	68,14	-1,26	68,14	-1,26	69,21	-0,19
Middelste Groes 10	46,86	47,77	48,01	0,24	48,26	0,49	48,04	0,27	48,01	0,24	48,08	0,31
Middelste Groes 13b	48,01	48,86	53,56	4,69	53,88	5,03	53,87	5,01	53,54	4,68	49,87	1,01
Middelste Groes 18	48,72	50,00	50,33	0,33	50,36	0,36	50,36	0,36	50,33	0,33	50,49	0,48
Middelste Groes 2	50,48	51,22	52,01	0,79	51,95	0,73	52,09	0,87	52,04	0,82	48,49	-1,73
Middelste Groes 20	48,23	48,43	48,76	0,38	48,65	0,22	48,81	0,39	48,78	0,35	48,83	0,40
Middelste Groes 25	49,05	50,10	50,38	0,28	50,34	0,24	50,40	0,30	50,37	0,27	50,44	0,34
Middelste Groes 3	48,83	49,45	53,08	3,63	53,02	3,57	53,08	3,63	53,09	3,64	49,53	0,08
Middelste Groes 6	48,86	49,68	52,66	2,98	52,60	2,92	52,69	3,00	52,59	2,91	49,48	-0,20
Middelste Groes 9	48,81	49,74	50,02	0,28	49,99	0,25	50,03	0,29	50,01	0,27	50,12	0,38
Moerbosch 1	41,41	42,06	42,11	0,05	41,92	-0,14	42,08	0,02	42,11	0,05	42,12	0,06
Moerbosch 10	40,72	41,30	41,37	0,07	41,31	0,01	41,39	0,09	41,38	0,08	41,39	0,09
Moerbosch 11	43,08	43,78	43,82	0,04	43,67	-0,11	43,86	0,08	43,86	0,08	43,87	0,09
Moerbosch 12	41,57	42,17	42,23	0,06	42,17	0,00	42,25	0,08	42,24	0,07	42,25	0,08
Moerbosch 13	43,01	43,62	43,76	0,14	43,63	0,01	43,81	0,19	43,80	0,18	43,82	0,20
Moerbosch 14	41,36	41,95	42,01	0,06	41,97	0,02	42,04	0,09	42,02	0,07	42,03	0,08
Moerbosch 15	41,46	41,95	42,06	0,11	42,08	0,13	42,09	0,14	42,06	0,11	42,09	0,14
Moerbosch 16	41,06	42,32	42,40	0,08	42,23	-0,09	42,42	0,10	42,41	0,09	42,43	0,11
Moerbosch 17	40,23	40,88	40,98	0,07	40,79	-0,09	40,93	0,04	40,94	0,06	40,92	0,04
Moerbosch 18	41,88	42,47	42,59	0,12	42,47	0,00	42,59	0,12	42,58	0,11	42,59	0,12
Moerbosch 19	41,09	41,92	41,90	-0,02	41,79	-0,04	41,87	0,05	41,86	0,04	41,87	0,05
Moerbosch 2	41,07	41,82	41,96	0,14	41,50	-0,32	42,01	0,19	41,99	0,17	41,94	0,12
Moerbosch 20	41,40	41,99	42,13	0,14	42,08	0,09	42,13	0,13	42,12	0,13	42,06	0,07
Moerbosch 21	41,66	42,22	42,31	0,09	42,31	0,09	42,34	0,12	42,32	0,10	42,33	0,11
Moerbosch 22	40,84	41,52	41,64	0,12	41,60	0,08	41,66	0,14	41,64	0,12	41,62	0,10
Moerbosch 23	39,44	39,99	40,08	0,09	40,02	0,03	40,10	0,11	40,10	0,11	40,06	0,07
Moerbosch 24	40,83	41,42	41,53	0,11	41,48	0,06	41,54	0,12	41,53	0,11	41,53	0,11
Moerbosch 26	41,07	41,64	41,72	0,08	41,69	0,05	41,75	0,11	41,74	0,10	41,75	0,11
Moerbosch 3	41,15	41,80	41,87	0,07	41,51	-0,29	41,88	0,08	41,87	0,07	41,91	0,11
Moerbosch 4	41,04	41,63	41,68	0,05	41,68	0,05	41,70	0,07	41,69	0,06	41,70	0,07
Moerbosch 5	41,08	41,66	41,71	0,05	41,57	-0,11	41,76	0,09	41,77	0,09	41,78	0,10
Moerbosch 6	42,31	43,05	43,08	0,04	42,61	-0,44	43,13	0,08	43,12	0,07	43,16	0,11
Moerbosch 7	43,10	43,70	43,82	0,12	43,79	0,09	43,85	0,15	43,82	0,12	43,85	0,15
Moerbosch 8	41,20	41,83	41,88	0,05	41,67	-0,16	41,91	0,08	41,90	0,07	41,92	0,09
Moerbosch 9	43,16	43,82	43,97	0,15	43,76	-0,06	43,93	0,11	43,93	0,11	43,95	0,13
Molenstraat 1	42,75	43,76	43,80	0,04	43,79	0,03	43,85	0,09	43,82	0,06	43,82	0,06
Molenstraat 1A	42,76	43,76	43,80	0,04	43,79	0,03	43,85	0,09	43,82	0,06	43,82	0,06
Molenstraat 2	42,34	43,37	43,42	0,05	43,41	0,04	43,46	0,09	43,43	0,06	43,32	-0,05
Molenstraat 2A	42,62	43,69	43,74	0,05	43,73	0,04	43,78	0,09	43,75	0,06	43,73	0,04
Molenstraat 2B	50,67	50,80	50,96	0,16	50,89	0,09	51,18	0,38	51,01	0,21	49,51	-1,29

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Molenstraat 3	43,86	44,90	44,98	0,09	44,94	0,04	45,00	0,10	44,88	0,06	44,89	-0,02
Molenstraat 3A	39,86	40,88	40,92	0,07	40,88	0,03	40,97	0,12	40,94	0,09	40,91	0,06
Molenstraat 3B	42,16	43,22	43,27	0,05	43,24	0,02	43,29	0,07	43,27	0,05	43,25	0,04
Molenstraat 3D	40,58	41,68	41,69	0,01	41,70	0,02	41,72	0,04	41,70	0,02	41,73	0,05
Molenstraat 4	41,65	42,65	42,71	0,06	42,69	0,04	42,75	0,10	42,72	0,07	42,64	-0,01
Molenstraat 4A	40,79	41,84	41,91	0,07	41,87	0,03	41,94	0,10	41,92	0,08	41,93	0,09
Molenstraat 4B	41,32	42,44	42,48	0,01	42,45	0,01	42,48	0,04	42,48	0,02	42,47	0,03
Molenstraat 5	40,82	41,90	41,96	0,02	41,96	0,03	41,98	0,05	41,95	0,02	41,96	0,03
Nijverheidsstraat 1	46,24	44,79	44,74	-0,05	44,73	-0,06	44,76	-0,03	44,73	-0,06	44,75	-0,04
Nijverheidsstraat 11	45,68	46,62	46,69	0,03	46,65	0,03	46,69	0,07	46,65	0,03	46,56	-0,06
Nijverheidsstraat 2	46,42	46,06	46,88	-0,00	46,86	-0,00	46,85	-0,11	46,84	-0,12	46,79	-0,18
Nijverheidsstraat 4	49,51	48,31	48,25	-0,06	48,26	-0,05	48,24	-0,07	48,23	-0,08	48,17	-0,14
Nijverheidsstraat 9	48,25	46,67	46,60	-0,07	46,59	-0,07	46,78	-0,09	46,77	-0,10	46,70	-0,17
Nuländse Weerschenk 1	46,75	46,02	46,07	0,05	46,07	0,05	46,09	0,07	46,06	0,04	46,24	0,22
Nuländse Weerschenk 1B	44,75	46,02	46,07	0,05	46,07	0,05	46,09	0,07	46,06	0,04	46,24	0,22
Nuländse Weerschenk 4A	42,70	43,92	43,96	0,04	43,96	0,04	44,00	0,08	43,98	0,06	44,16	0,24
Olieheulen 10	39,52	40,13	40,19	0,06	40,19	0,06	40,22	0,09	40,20	0,07	40,24	0,11
Oliemeulen 12	40,25	40,84	40,94	0,10	40,81	-0,03	40,98	0,14	40,99	0,15	41,03	0,19
Oliemeulen 14	39,90	40,57	40,75	0,18	40,68	0,11	40,82	0,25	40,81	0,24	40,81	0,24
Oliemeulen 16	41,10	41,81	41,94	0,13	41,90	0,09	41,96	0,15	41,95	0,14	41,96	0,15
Oliemeulen 2	39,88	40,49	40,53	0,04	40,50	0,01	40,59	0,10	40,57	0,08	40,61	0,12
Oliemeulen 4	39,31	39,83	39,95	0,12	39,81	-0,02	39,95	0,12	39,89	0,06	39,97	0,14
Oliemeulen 6	40,07	40,65	40,71	0,06	40,65	0,00	40,71	0,06	40,72	0,07	40,72	0,07
Oliemeulen 8	39,70	40,28	40,34	0,06	40,19	-0,09	40,38	0,09	40,35	0,07	40,37	0,09
Oude Baan 1	55,19	55,85	55,85	0,00	55,84	-0,01	55,86	0,01	55,84	-0,01	55,85	0,00
Oude Baan 1A	49,56	50,26	50,08	-0,18	50,08	-0,18	50,10	-0,16	50,08	-0,18	50,09	-0,17
Oude Baan 2	49,63	50,29	50,15	-0,14	50,15	-0,14	50,16	-0,13	50,14	-0,15	50,15	-0,14
Oude Baan 2A	48,51	49,28	49,19	-0,09	49,19	-0,09	49,20	-0,08	49,19	-0,09	49,20	-0,08
Oude Baan 3	48,95	49,60	49,30	-0,30	49,28	-0,32	49,32	-0,28	49,30	-0,30	49,31	-0,29
Oude Baan 5	48,52	49,17	48,93	-0,24	48,92	-0,25	48,94	-0,23	48,92	-0,25	48,93	-0,24
Paasakkers 1	39,19	39,74	39,84	0,10	39,80	0,06	39,87	0,13	39,85	0,11	39,88	0,14
Paasakkers 12	38,41	38,98	39,05	0,07	38,98	0,00	39,09	0,11	39,07	0,09	39,12	0,14
Paasakkers 14	38,46	39,02	39,13	0,11	39,05	0,03	39,16	0,14	39,15	0,13	39,18	0,16
Paasakkers 16	38,53	39,10	39,15	0,05	39,10	0,00	39,19	0,09	39,18	0,08	39,21	0,11
Paasakkers 3	38,89	39,42	39,48	0,06	39,45	0,03	39,50	0,08	39,49	0,07	39,52	0,10
Paasakkers 5	38,91	39,48	39,54	0,06	39,52	0,04	39,56	0,08	39,55	0,07	39,56	0,08
Papendijk 10	51,37	52,68	52,70	0,02	52,70	0,02	52,73	0,05	52,71	0,03	52,63	-0,05
Papendijk 30A	48,80	49,57	49,68	0,09	49,56	-0,01	49,69	0,03	49,59	0,01	49,70	0,13
Papendijk 31A	53,73	54,29	54,34	0,05	54,27	-0,02	54,31	0,02	54,29	-0,01	54,45	0,16
Papendijk 32	55,13	55,71	55,73	0,02	55,70	-0,01	55,75	0,04	55,71	0,00	55,86	0,15
Papendijk 33	54,64	55,20	55,23	0,02	55,18	-0,02	55,22	0,02	55,19	-0,01	55,36	0,16
Papendijk 34	53,26	54,14	54,19	0,05	54,16	0,02	54,26	0,12	54,20	0,06	54,09	-0,05
Papendijk 35	55,06	55,61	55,64	0,03	55,59	-0,02	55,64	0,03	55,60	-0,01	55,78	0,17
Papendijk 35A	44,76	45,92	45,94	0,02	45,93	0,01	45,97	0,05	45,94	0,02	45,92	0,00
Papendijk 37	53,51	54,10	54,10	0,00	54,08	-0,02	54,12	0,02	54,09	-0,01	54,26	0,16
Papendijk 41	54,97	55,53	55,54	0,01	55,51	-0,02	55,56	0,03	55,53	0,00	55,69	0,16
Papendijk 43	54,38	54,96	54,97	0,01	54,95	-0,01	54,99	0,03	54,96	0,00	55,10	0,14
Papendijk 45	54,30	54,91	54,93	0,02	54,90	-0,01	54,94	0,03	54,91	0,00	55,06	0,15
Papendijk 47	54,09	55,51	55,53	0,02	55,50	-0,01	55,55	0,04	55,52	0,01	55,63	0,12
Papendijk 8	48,10	49,42	49,45	0,03	49,44	0,02	49,48	0,06	49,45	0,03	49,39	-0,04
Pastoor Vrijetplein 1	43,52	44,00	45,93	1,93	45,93	1,93	45,96	1,96	45,88	1,88	48,19	0,19
Paulus Potterstraat 1	31,46	32,41	32,85	0,44	32,82	0,41	32,89	0,48	32,85	0,44	32,59	0,18
Paulus Potterstraat 10	30,97	31,95	32,24	0,29	32,19	0,24	32,30	0,35	32,25	0,30	32,13	0,18
Paulus Potterstraat 11	30,46	31,36	31,86	0,50	31,82	0,46	31,90	0,54	31,86	0,50	31,55	0,19
Paulus Potterstraat 12	30,43	31,31	31,68	0,36	31,62	0,31	31,72	0,41	31,68	0,37	31,53	0,22
Paulus Potterstraat 13	30,08	30,99	31,45	0,46	31,41	0,42	31,49	0,50	31,45	0,46	31,17	0,18
Paulus Potterstraat 14	30,90	31,82	32,15	0,33	32,12	0,30	32,19	0,37	32,15	0,33	32,08	0,18
Paulus Potterstraat 15	29,47	30,28	30,92	0,64	30,88	0,60	30,97	0,69	30,92	0,64	30,45	0,17
Paulus Potterstraat 16	31,17	32,09	32,40	0,31	32,39	0,30	32,44	0,35	32,41	0,32	32,29	0,20
Paulus Potterstraat 18	29,83	30,69	31,12	0,43	31,07	0,38	31,17	0,48	31,13	0,44	30,91	0,22
Paulus Potterstraat 2	32,14	32,99	33,46	0,47	33,43	0,44	33,53	0,54	33,47	0,48	33,30	0,31
Paulus Potterstraat 3	32,01	32,94	33,43	0,49	33,41	0,47	33,48	0,54	33,44	0,50	33,16	0,22
Paulus Potterstraat 4	31,23	32,08	32,52	0,44	32,48	0,41	32,57	0,49	32,53	0,45	32,39	0,31
Paulus Potterstraat 5	31,33	32,35	32,73	0,38	32,72	0,37	32,75	0,40	32,72	0,37	32,56	0,21
Paulus Potterstraat 6	31,59	32,53	32,85	0,32	32,84	0,31	32,90	0,37	32,86	0,33	32,75	0,22
Paulus Potterstraat 7	30,83	31,80	32,29	0,49	32,28	0,48	32,32	0,52	32,28	0,48	31,96	0,16
Paulus Potterstraat 8	31,36	32,49	32,79	0,30	32,76	0,27	32,84	0,35	32,80	0,31	32,72	0,23
Paulus Potterstraat 9	31,36	32,29	32,92	0,63	32,88	0,59	32,94	0,65	32,91	0,62	32,49	0,20
Pietersstraat 10	26,82	28,56	28,97	0,41	28,86	0,29	27,03	0,47	28,98	0,42	28,85	0,29
Pietersstraat 12	29,60	30,50	30,76	0,26	30,72	0,22	30,81	0,31	30,77	0,27	30,73	0,23
Pietersstraat 14	26,54	30,37	30,81	0,44	30,74	0,37	30,88	0,51	30,82	0,45	30,81	6,24
Pietersstraat 16	29,13	29,98	30,33	0,35	30,27	0,29	30,38	0,40	30,34	0,36	30,21	0,23

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Pistoorenstraat 18	29,54	29,08	29,81	0,43	29,76	0,38	29,88	0,50	29,82	0,44	29,58	0,20
Pistoorenstraat 2	29,07	29,91	30,36	0,45	30,28	0,37	30,41	0,50	30,36	0,45	30,23	0,32
Pistoorenstraat 20	28,93	28,75	29,23	0,48	29,14	0,39	29,30	0,55	29,25	0,50	29,03	0,28
Pistoorenstraat 22	29,90	30,72	31,19	0,47	31,12	0,40	31,26	0,54	31,21	0,49	30,99	0,27
Pistoorenstraat 24	30,01	30,82	31,32	0,50	31,24	0,42	31,38	0,57	31,34	0,52	31,10	0,28
Pistoorenstraat 26	28,45	29,16	29,70	0,54	29,58	0,42	29,79	0,63	29,73	0,57	29,43	0,27
Pistoorenstraat 28	29,00	29,76	30,22	0,43	30,14	0,35	30,28	0,49	30,23	0,44	30,02	0,23
Pistoorenstraat 27	29,68	29,75	30,13	0,38	30,06	0,31	30,19	0,44	30,14	0,39	29,99	0,24
Pistoorenstraat 28	30,58	31,24	32,08	0,82	31,96	0,72	32,15	0,91	32,08	0,84	31,57	0,33
Pistoorenstraat 29	29,56	30,37	30,80	0,43	30,71	0,34	30,86	0,49	30,81	0,44	30,69	0,32
Pistoorenstraat 31	29,30	30,03	30,70	0,67	30,58	0,56	30,81	0,78	30,74	0,71	30,34	0,31
Pistoorenstraat 30	29,08	29,73	30,45	0,72	30,34	0,61	30,54	0,81	30,47	0,74	30,12	0,39
Pistoorenstraat 36	31,57	32,16	32,93	0,77	32,85	0,69	33,04	0,88	32,97	0,81	32,54	0,38
Pistoorenstraat 37	28,66	29,29	30,12	0,83	29,96	0,67	30,23	0,94	30,15	0,86	29,67	0,38
Pistoorenstraat 35	31,07	31,81	32,66	1,05	32,57	0,96	32,79	1,18	32,70	1,09	32,05	0,44
Pistoorenstraat 39	29,33	29,97	30,58	0,61	30,48	0,49	30,67	0,70	30,61	0,64	30,27	0,30
Pistoorenstraat 4	28,68	27,69	28,02	0,33	27,85	0,16	28,06	0,37	28,02	0,33	28,01	0,32
Pistoorenstraat 40	30,03	31,25	32,15	0,90	32,08	0,81	32,25	1,00	32,17	0,92	31,59	0,33
Pistoorenstraat 41	30,94	31,44	32,40	0,96	32,33	0,89	32,53	1,09	32,44	1,00	31,70	0,26
Pistoorenstraat 42	31,66	32,20	33,22	1,02	33,11	0,91	33,36	1,16	33,29	1,06	32,59	0,39
Pistoorenstraat 43	31,14	31,71	32,62	0,91	32,51	0,80	32,74	1,03	32,65	0,94	32,01	0,30
Pistoorenstraat 44	32,94	33,44	34,38	0,94	34,31	0,87	34,50	1,06	34,41	0,97	33,66	0,22
Pistoorenstraat 45	31,80	32,42	32,84	0,42	32,81	0,39	32,92	0,50	32,87	0,45	32,67	0,25
Pistoorenstraat 46	35,83	36,29	37,37	1,08	37,30	1,01	37,50	1,21	37,41	1,12	36,53	0,24
Pistoorenstraat 47	33,57	34,14	35,07	0,93	34,99	0,85	35,19	1,05	35,11	0,97	34,46	0,32
Pistoorenstraat 48	36,42	36,86	37,98	1,12	37,91	1,05	38,12	1,26	38,02	1,16	37,10	0,24
Pistoorenstraat 49	35,16	35,71	36,74	1,03	36,63	0,92	36,86	1,15	36,77	1,06	36,05	0,34
Pistoorenstraat 50	38,79	39,15	40,37	1,22	40,29	1,14	40,53	1,38	40,41	1,26	39,38	0,23
Pistoorenstraat 51	36,76	36,27	37,33	1,06	37,22	0,95	37,46	1,19	37,37	1,10	36,82	0,35
Pistoorenstraat 52	41,44	41,73	43,06	1,33	42,96	1,23	43,21	1,48	43,09	1,37	41,97	0,25
Pistoorenstraat 53	40,34	40,67	41,96	1,29	41,87	1,20	42,12	1,45	42,01	1,34	40,96	0,29
Pistoorenstraat 6	28,47	29,33	29,81	0,28	29,51	0,18	29,64	0,31	29,62	0,29	29,64	0,31
Pistoorenstraat 8	27,97	28,75	29,22	0,47	29,13	0,38	29,29	0,54	29,24	0,49	29,07	0,33
Populierenstraat 1	36,33	36,71	37,81	1,10	37,74	1,03	37,96	1,25	37,85	1,14	36,93	0,22
Populierenstraat 10	35,15	35,86	36,09	0,23	36,07	0,21	36,11	0,25	36,09	0,22	36,13	0,27
Populierenstraat 12	34,86	35,47	35,71	0,24	35,69	0,22	35,74	0,27	35,71	0,24	35,79	0,31
Populierenstraat 13	36,07	36,63	36,91	0,28	36,89	0,26	36,93	0,30	36,91	0,28	36,89	0,26
Populierenstraat 14	34,82	35,90	36,03	0,13	35,91	0,11	35,97	0,17	35,94	0,14	36,15	0,39
Populierenstraat 15	34,71	35,38	35,66	0,28	35,64	0,26	35,68	0,30	35,66	0,28	35,70	0,32
Populierenstraat 17	34,28	34,94	35,19	0,25	35,17	0,23	35,22	0,28	35,20	0,26	35,24	0,30
Populierenstraat 19	34,22	34,96	35,20	0,23	35,18	0,20	35,23	0,25	35,20	0,23	35,26	0,30
Populierenstraat 2	31,30	31,83	32,58	0,72	32,48	0,65	32,67	0,84	32,59	0,76	32,14	0,31
Populierenstraat 3	36,51	36,84	38,02	1,18	37,94	1,10	38,18	1,34	38,06	1,22	37,05	0,21
Populierenstraat 4	33,03	33,70	34,20	0,50	34,19	0,49	34,31	0,61	34,25	0,55	33,94	0,24
Populierenstraat 5	34,45	35,01	35,76	0,75	35,71	0,70	35,91	0,90	35,80	0,79	35,16	0,16
Populierenstraat 6	34,33	35,05	35,31	0,26	35,29	0,24	35,34	0,29	35,31	0,26	35,34	0,29
Populierenstraat 7	37,20	37,59	38,68	1,09	38,59	1,01	38,81	1,23	38,70	1,12	37,81	0,21
Populierenstraat 8	36,25	36,99	38,21	0,22	38,20	0,21	38,22	0,23	38,21	0,22	38,25	0,26
Raktstraat 4	40,88	41,30	43,28	1,98	43,24	1,94	43,38	2,08	43,31	2,01	43,17	1,87
Rembrandtstraat 1	32,74	33,29	34,46	1,17	34,31	1,02	34,58	1,29	34,47	1,18	33,77	0,48
Rembrandtstraat 10	32,27	33,00	33,75	0,75	33,70	0,70	33,84	0,84	33,77	0,77	33,25	0,25
Rembrandtstraat 11	32,93	33,46	34,67	1,21	34,57	1,11	34,88	1,42	34,75	1,29	33,91	0,45
Rembrandtstraat 12	33,63	34,21	35,40	1,19	35,34	1,13	35,49	1,28	35,42	1,21	34,86	0,25
Rembrandtstraat 13	32,84	33,35	34,58	1,21	34,45	1,10	34,73	1,38	34,61	1,26	33,82	0,47
Rembrandtstraat 14	35,86	36,37	37,67	1,30	37,60	1,23	37,80	1,43	37,70	1,33	36,71	0,34
Rembrandtstraat 15	33,10	33,65	34,91	1,26	34,85	1,20	35,02	1,37	34,94	1,29	33,97	0,32
Rembrandtstraat 16	37,73	38,19	39,63	1,44	39,53	1,34	39,79	1,60	39,68	1,49	38,59	0,40
Rembrandtstraat 2	31,12	31,64	32,43	0,49	32,36	0,42	32,50	0,56	32,44	0,50	32,30	0,41
Rembrandtstraat 3	32,71	33,23	34,40	1,17	34,31	1,08	34,58	1,35	34,47	1,24	33,72	0,49
Rembrandtstraat 4	32,10	32,78	33,62	0,84	33,58	0,79	33,75	0,97	33,68	0,89	33,09	0,31
Rembrandtstraat 5	32,30	32,70	34,10	1,40	34,00	1,30	34,23	1,53	34,19	1,49	33,25	0,55
Rembrandtstraat 6	31,98	32,72	33,47	0,75	33,42	0,70	33,57	0,85	33,50	0,78	32,97	0,25
Rembrandtstraat 7	33,27	33,79	34,98	1,20	34,88	1,10	35,18	1,39	35,06	1,28	34,25	0,46
Rembrandtstraat 8	32,13	32,86	33,63	0,77	33,58	0,72	33,73	0,87	33,68	0,82	33,12	0,26
Rembrandtstraat 9	32,84	33,33	34,58	1,23	34,48	1,13	34,76	1,43	34,62	1,29	33,92	0,49
Rijksweg 101	58,51	59,81	59,83	0,02	59,82	0,01	59,87	0,06	59,84	0,03	59,66	-0,15
Rijksweg 105	58,93	60,21	60,24	0,03	60,23	0,02	60,28	0,07	60,25	0,04	60,08	-0,13
Rijksweg 12	52,44	53,67	53,70	0,03	53,69	0,02	53,73	0,06	53,70	0,03	53,63	-0,04
Rijksweg 14	61,89	62,58	62,60	0,02	62,60	0,02	62,61	0,03	62,59	0,01	62,60	0,02
Rijksweg 14A	55,86	56,72	56,74	0,02	56,74	0,02	56,75	0,03	56,73	0,01	56,74	0,02
Rijksweg 16	51,73	52,59	52,61	0,02	52,61	0,02	52,62	0,03	52,60	0,01	52,61	0,02
Rijksweg 16B	47,63	48,76	48,78	0,02	48,78	0,02	48,80	0,04	48,79	0,02	48,79	0,03

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Rijksweg 18	46,61	47,42	47,46	0,03	47,49	0,03	47,47	0,05	47,46	0,03	47,46	0,04
Rijksweg 20	51,69	52,44	52,46	0,02	52,46	0,02	52,47	0,03	52,46	0,02	52,46	0,02
Rijksweg 20A	57,41	58,10	58,12	0,02	58,12	0,02	58,13	0,03	58,11	0,01	58,12	0,02
Rijksweg 20B	53,81	54,30	54,32	0,02	54,33	0,02	54,33	0,03	54,31	0,01	54,32	0,02
Rijksweg 22	60,94	61,61	61,63	0,02	61,63	0,02	61,64	0,03	61,63	0,02	61,63	0,02
Rijksweg 22A	45,52	47,30	46,86	-0,44	47,38	0,08	46,91	-0,39	46,88	-0,42	46,92	-0,38
Rijksweg 24	62,03	62,68	62,69	0,01	62,70	0,02	62,70	0,02	62,69	0,01	62,69	0,01
Rijksweg 26	49,60	50,28	50,30	0,02	50,30	0,02	50,32	0,04	50,30	0,02	50,30	0,02
Rijksweg 28	52,73	53,42	53,44	0,02	53,44	0,02	53,45	0,03	53,43	0,01	53,44	0,02
Rijksweg 29	50,67	50,80	50,95	0,15	50,89	0,09	51,18	0,38	51,01	0,21	49,51	-1,29
Rijksweg 29A	50,67	50,80	50,95	0,15	50,89	0,09	51,18	0,38	51,01	0,21	49,51	-1,29
Rijksweg 30	56,49	56,16	56,18	0,02	56,18	0,02	56,19	0,03	56,18	0,02	56,19	0,02
Rijksweg 31	48,42	48,65	48,78	0,13	48,71	0,06	48,97	0,32	48,83	0,18	47,48	-1,17
Rijksweg 32	58,88	59,54	59,55	0,01	59,56	0,02	59,57	0,03	59,55	0,01	59,55	0,01
Rijksweg 32A	58,57	59,62	59,65	0,03	59,65	0,03	59,65	0,03	59,64	0,02	59,65	0,03
Rijksweg 33	49,24	49,46	49,58	0,12	49,53	0,07	49,78	0,32	49,63	0,17	48,22	-1,24
Rijksweg 34	56,70	57,37	57,39	0,02	57,39	0,02	57,41	0,04	57,39	0,02	57,39	0,02
Rijksweg 36	57,83	58,50	58,52	0,02	58,52	0,02	58,53	0,03	58,52	0,02	58,52	0,02
Rijksweg 37	50,90	51,02	51,17	0,15	51,10	0,08	51,38	0,36	51,22	0,20	49,62	-1,40
Rijksweg 39	51,70	51,81	51,96	0,15	51,88	0,07	52,18	0,37	52,01	0,20	50,36	-1,45
Rijksweg 41	51,61	51,68	51,84	0,16	51,75	0,07	52,06	0,38	51,89	0,21	50,20	-1,48
Rijksweg 49	50,14	50,48	50,61	0,12	50,55	0,06	50,78	0,29	50,65	0,16	49,52	-0,97
Rijksweg 49A	50,48	50,97	51,09	0,11	51,02	0,05	51,22	0,25	51,10	0,13	50,24	-0,73
Rijksweg 51	46,80	46,85	46,89	0,04	46,89	0,04	46,77	0,12	46,71	0,06	46,39	-0,37
Rijksweg 51A	51,10	49,52	49,46	-0,06	49,48	-0,06	49,44	-0,08	49,43	-0,09	49,32	-0,20
Rijksweg 57	47,56	48,37	48,48	0,08	48,41	0,04	48,57	0,20	48,48	0,11	47,90	-0,47
Rijksweg 57A	46,12	47,07	47,11	0,04	47,10	0,03	47,17	0,10	47,12	0,05	46,87	-0,20
Rijksweg 59	53,24	54,14	54,24	0,10	54,16	0,02	54,44	0,30	54,29	0,15	53,02	-1,12
Rijksweg 6	55,40	56,53	56,61	0,08	56,55	0,02	56,77	0,24	56,65	0,12	55,63	-0,90
Rijksweg 61	52,99	54,08	54,17	0,09	54,09	0,01	54,36	0,28	54,21	0,13	52,96	-1,13
Rijksweg 6A	55,27	56,41	56,48	0,07	56,43	0,02	56,64	0,23	56,52	0,11	55,56	-0,85
Rijshoeve 1	32,33	33,98	34,50	0,52	34,46	0,48	34,56	0,58	34,51	0,53	34,22	0,24
Rijshoeve 11	28,64	29,29	29,75	0,46	29,62	0,33	29,81	0,52	29,76	0,47	29,63	0,34
Rijshoeve 13	29,16	29,96	30,33	0,37	30,24	0,28	30,39	0,43	30,34	0,38	30,26	0,30
Rijshoeve 15	29,02	29,62	30,31	0,69	30,10	0,48	30,42	0,80	30,34	0,72	29,91	0,29
Rijshoeve 2	36,04	36,68	37,21	0,53	37,18	0,50	37,27	0,59	37,22	0,54	36,90	0,22
Rijshoeve 20	29,19	29,88	30,38	0,50	30,30	0,42	30,46	0,58	30,40	0,52	30,15	0,27
Rijshoeve 22	29,94	30,64	30,96	0,32	30,89	0,25	31,01	0,37	30,97	0,33	30,69	0,05
Rijshoeve 24	29,40	30,14	30,64	0,50	30,49	0,35	30,71	0,57	30,66	0,52	30,52	0,38
Rijshoeve 3	30,61	31,05	31,67	0,62	31,48	0,43	31,74	0,69	31,68	0,63	31,46	0,41
Rijshoeve 4	32,26	32,90	33,31	0,41	33,29	0,39	33,35	0,45	33,31	0,41	33,12	0,22
Rijshoeve 5	29,62	30,37	30,84	0,47	30,76	0,39	30,91	0,54	30,86	0,49	30,65	0,28
Rijshoeve 6	30,51	31,34	31,70	0,36	31,65	0,31	31,75	0,41	31,71	0,37	31,52	0,18
Rijtseweg-West 31	36,67	37,47	38,72	1,25	38,70	1,23	39,21	1,74	39,14	1,67	39,12	1,65
Rondstraat 3	43,57	44,33	44,29	-0,04	44,18	-0,15	44,31	-0,02	44,27	-0,06	44,22	-0,11
Sassenstraat 10	45,88	47,03	47,07	0,04	47,06	0,03	47,09	0,06	47,06	0,03	47,07	0,04
Sassenstraat 12	48,24	49,19	49,22	0,03	49,22	0,03	49,24	0,05	49,22	0,03	49,22	0,03
Sassenstraat 12A	47,45	48,53	48,58	0,05	48,55	0,02	48,57	0,04	48,55	0,02	48,56	0,03
Sassenstraat 14	50,00	50,71	50,74	0,03	50,74	0,03	50,76	0,05	50,74	0,03	50,75	0,04
Sassenstraat 16	49,39	50,50	50,53	0,03	50,53	0,03	50,55	0,05	50,53	0,03	50,53	0,03
Sassenstraat 16A	52,11	53,38	53,40	0,02	53,40	0,02	53,42	0,04	53,40	0,02	53,41	0,03
Sassenstraat 18	55,59	56,89	56,91	0,02	56,91	0,02	56,92	0,03	56,91	0,02	56,91	0,02
Sassenstraat 4	44,68	45,59	45,61	0,02	45,61	0,02	45,63	0,04	45,61	0,02	45,62	0,03
Sassenstraat 6	45,07	46,84	46,87	0,03	46,86	0,02	46,89	0,05	46,87	0,03	46,87	0,03
Sassenstraat 8	47,05	48,00	48,03	0,03	48,02	0,02	48,04	0,04	48,02	0,02	48,03	0,03
Sassenstraat 8A	47,05	48,00	48,03	0,03	48,02	0,02	48,04	0,04	48,02	0,02	48,03	0,03
Schuitsheuvel 1	48,58	49,01	49,08	0,06	49,02	0,01	49,13	0,12	49,07	0,06	48,67	-0,34
Schuitsheuvel 3	43,52	44,67	44,68	0,01	44,68	0,01	44,73	0,06	44,69	0,02	44,50	-0,17
Schuitsheuvel 5	47,50	48,22	48,23	0,01	48,22	0,00	48,27	0,05	48,23	0,01	48,12	-0,10
Schuitsheuvel 6	46,25	46,94	46,98	0,04	46,94	0,00	46,99	0,05	46,95	0,01	46,89	-0,05
Schuitsheuvel 7	46,02	46,29	46,30	0,01	46,29	0,00	46,34	0,05	46,31	0,02	46,25	-0,04
Schuitsheuvel 9	45,80	46,04	46,03	-0,01	46,01	-0,03	46,07	0,03	46,03	-0,01	45,96	-0,04
Stockhekkam 1	38,53	39,08	39,47	0,39	39,37	0,29	39,50	0,42	39,48	0,40	39,22	0,14
Stockhekkam 10	38,50	39,72	39,60	0,09	39,39	-0,13	39,83	0,11	39,82	0,10	39,68	0,14
Stockhekkam 11	38,80	39,37	39,44	0,07	39,41	0,04	39,46	0,09	39,45	0,08	39,44	0,07
Stockhekkam 12	38,95	39,54	39,63	0,09	39,48	-0,14	39,69	0,12	39,67	0,13	39,59	0,05
Stockhekkam 13	38,89	39,25	39,32	0,07	39,26	0,01	39,35	0,10	39,34	0,09	39,33	0,08
Stockhekkam 14	38,82	39,43	39,54	0,11	39,50	0,07	39,56	0,13	39,55	0,12	39,59	0,16
Stockhekkam 15	38,54	39,14	39,21	0,07	39,18	0,04	39,23	0,09	39,21	0,07	39,22	0,08
Stockhekkam 16	39,47	40,04	40,13	0,09	40,10	0,06	40,16	0,12	40,13	0,09	40,15	0,11
Stockhekkam 17	38,58	40,18	40,25	0,07	40,23	0,05	40,28	0,10	40,26	0,10	40,31	0,13
Stockhekkam 19	39,56	40,14	40,40	0,26	40,31	0,17	40,41	0,27	40,40	0,26	40,41	0,27

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Stockholmlaan 2	38,77	39,07	39,41	0,64	39,20	0,43	39,48	0,70	39,46	0,68	39,48	0,71
Stockholmlaan 21	39,43	40,01	40,36	0,35	40,28	0,27	40,38	0,37	40,36	0,35	40,37	0,36
Stockholmlaan 23	39,45	40,01	40,38	0,35	40,27	0,26	40,38	0,37	40,37	0,36	40,38	0,37
Stockholmlaan 25	39,20	39,80	40,11	0,31	39,98	0,18	40,12	0,32	40,12	0,32	40,12	0,32
Stockholmlaan 27	39,01	39,57	39,88	0,31	39,84	0,27	39,91	0,34	39,89	0,32	39,91	0,34
Stockholmlaan 29	38,94	39,52	39,70	0,18	39,53	0,01	39,73	0,21	39,71	0,19	39,71	0,19
Stockholmlaan 3	38,48	39,05	39,23	0,18	39,14	0,09	39,26	0,21	39,24	0,19	39,22	0,17
Stockholmlaan 31	39,19	39,77	39,93	0,16	39,86	0,09	39,95	0,18	39,95	0,18	39,96	0,19
Stockholmlaan 4	38,96	39,46	39,55	0,09	39,32	-0,14	39,57	0,11	39,57	0,11	39,61	0,15
Stockholmlaan 6	38,86	39,05	39,30	0,25	39,20	0,15	39,33	0,28	39,31	0,26	39,17	0,12
Stockholmlaan 8	39,01	39,59	39,69	0,10	39,54	-0,05	39,70	0,11	39,70	0,11	39,72	0,13
Stockholmlaan 7	38,82	39,21	39,27	0,06	39,17	-0,04	39,29	0,07	39,27	0,06	39,30	0,09
Stockholmlaan 8	38,98	39,56	39,64	0,08	39,43	-0,13	39,66	0,10	39,65	0,09	39,69	0,13
Stockholmlaan 9	38,86	39,43	39,49	0,05	39,42	-0,01	39,50	0,07	39,50	0,07	39,49	0,06
Van Rijckevorselweg 2	52,21	53,21	53,58	0,37	53,35	0,14	53,59	0,38	53,44	0,23	53,93	0,72
Van Rijckevorselweg 25	46,48	46,74	47,03	0,29	47,04	0,30	47,09	0,35	47,01	0,27	46,89	0,15
Van Rijckevorselweg 27	46,58	46,80	46,96	0,16	46,90	0,10	46,86	0,06	46,87	0,07	46,75	0,05
Van Rijckevorselweg 28	49,07	49,31	49,61	0,30	49,62	0,31	49,58	0,27	49,58	0,27	49,47	0,16
Van Rijckevorselweg 29	47,65	47,90	48,19	0,29	48,20	0,30	48,18	0,28	48,16	0,26	48,04	0,14
Van Rijckevorselweg 30	46,06	46,29	46,61	0,32	46,62	0,33	46,58	0,29	46,58	0,29	46,45	0,16
Van Rijckevorselweg 31	47,71	47,96	48,25	0,30	48,25	0,30	48,21	0,26	48,21	0,26	48,10	0,15
Van Rijckevorselweg 33	48,72	48,96	49,27	0,31	49,28	0,32	49,23	0,27	49,24	0,28	49,11	0,15
Van Rijckevorselweg 35	48,33	48,57	48,88	0,32	48,90	0,33	48,86	0,29	48,86	0,29	48,73	0,16
Van Rijckevorselweg 37	49,14	49,38	49,72	0,34	49,73	0,35	49,70	0,32	49,70	0,32	49,55	0,17
Van Rijckevorselweg 39	48,76	48,99	49,35	0,36	49,39	0,40	49,33	0,34	49,32	0,33	49,17	0,18
Van Rijckevorselweg 4	49,03	49,61	49,83	0,22	49,85	0,24	49,83	0,22	49,84	0,23	49,72	0,11
Vincent van Goghplein 1	30,89	31,79	32,16	0,37	32,11	0,32	32,21	0,42	32,17	0,38	32,04	0,25
Vincent van Goghplein 11	30,53	31,36	31,88	0,52	31,82	0,46	31,92	0,56	31,88	0,52	31,74	0,38
Vincent van Goghplein 13	30,01	31,40	32,45	1,05	32,36	0,96	32,56	1,16	32,48	1,08	31,72	0,32
Vincent van Goghplein 15	31,08	32,45	33,19	0,74	33,15	0,70	33,25	0,80	33,20	0,75	32,66	0,21
Vincent van Goghplein 3	30,21	31,10	31,51	0,41	31,46	0,36	31,56	0,46	31,52	0,42	31,37	0,27
Vincent van Goghplein 5	30,89	31,42	32,02	0,60	31,96	0,55	32,10	0,68	32,03	0,61	31,70	0,28
Vincent van Goghplein 7	30,58	31,05	31,54	0,49	31,50	0,45	31,60	0,55	31,55	0,50	31,36	0,31
Vincent van Goghplein 9	30,47	31,23	31,83	0,60	31,78	0,55	31,91	0,68	31,85	0,62	31,55	0,32
Verkeerder Slagpm 2	34,17	35,12	35,70	0,58	35,66	0,54	35,74	0,62	35,69	0,57	35,26	0,14
Verkeldestraat 100	39,68	40,03	43,03	3,00	43,01	2,98	42,92	2,89	42,93	2,90	40,02	-0,01
Verkeldestraat 100A	41,50	42,23	45,30	3,07	45,25	3,06	45,25	2,97	45,20	2,97	42,20	-0,03
Verkeldestraat 100B	37,53	37,87	40,84	2,97	40,83	2,96	40,74	2,87	40,74	2,87	37,86	-0,01
Verkeldestraat 102	43,15	43,52	46,61	3,09	46,60	3,08	46,51	2,99	46,51	2,99	43,50	-0,02
Verkeldestraat 102A	38,61	38,98	41,90	2,92	41,89	2,91	41,80	2,82	41,80	2,82	38,97	-0,01
Verkeldestraat 102B	38,72	39,06	42,05	2,97	42,04	2,96	41,95	2,87	41,95	2,87	39,07	-0,01
Verkeldestraat 104	39,99	40,34	43,38	3,04	43,37	3,03	43,27	2,93	43,28	2,94	40,33	-0,01
Verkeldestraat 104A	41,14	41,48	44,54	3,06	44,53	3,05	44,44	2,96	44,45	2,97	41,47	-0,01
Verkeldestraat 106	40,76	41,02	44,17	3,15	44,16	3,14	44,08	3,06	44,07	3,05	40,99	-0,03
Verkeldestraat 107	49,23	49,60	48,71	-1,09	48,71	-1,09	48,70	-1,10	48,69	-1,11	49,63	-0,17
Verkeldestraat 108	40,61	40,93	44,06	3,13	44,05	3,12	43,96	3,03	43,96	3,03	40,90	-0,03
Verkeldestraat 109	50,13	50,71	49,61	-1,10	49,62	-1,09	49,60	-1,11	49,59	-1,12	50,53	-0,18
Verkeldestraat 109a	49,86	50,44	49,35	-1,09	49,36	-1,08	49,34	-1,10	49,34	-1,10	50,27	-0,17
Verkeldestraat 110	38,09	38,60	41,17	2,57	41,16	2,56	41,16	2,56	41,08	2,48	38,51	-0,09
Verkeldestraat 111	50,10	50,68	49,58	-1,09	49,60	-1,08	49,58	-1,10	49,58	-1,10	50,51	-0,17
Verkeldestraat 113	50,28	50,86	49,77	-1,09	49,78	-1,08	49,76	-1,10	49,75	-1,11	50,69	-0,17
Verkeldestraat 113a	50,19	50,77	49,67	-1,10	49,68	-1,09	49,67	-1,10	49,66	-1,11	50,59	-0,18
Verkeldestraat 115	52,21	52,79	51,71	-1,08	51,72	-1,07	51,70	-1,09	51,69	-1,10	52,62	-0,17
Verkeldestraat 117	48,73	49,31	48,31	-1,00	48,32	-0,99	48,30	-1,01	48,29	-1,02	49,14	-0,17
Verkeldestraat 119	46,30	46,84	47,40	0,62	47,45	0,61	47,43	0,59	47,43	0,59	46,79	-0,05
Verkeldestraat 121	46,48	46,99	49,72	0,73	49,72	0,73	49,69	0,70	49,70	0,71	46,95	-0,04
Verkeldestraat 121A	47,85	48,39	49,14	0,75	49,14	0,75	49,11	0,72	49,12	0,73	48,35	-0,04
Verkeldestraat 127	48,58	47,42	48,20	0,78	48,20	0,78	48,17	0,75	48,18	0,76	47,39	-0,03
Verkeldestraat 127A	44,33	44,87	45,68	0,81	45,67	0,80	45,68	0,76	45,65	0,78	44,83	-0,04
Verkeldestraat 127B	43,94	44,41	45,55	1,14	45,56	1,14	45,52	1,11	45,51	1,10	44,37	-0,04
Verkeldestraat 129	41,25	41,57	44,16	2,59	44,15	2,58	44,12	2,55	44,08	2,49	41,57	0,00
Verkeldestraat 131	40,67	40,98	43,58	2,61	43,58	2,61	43,55	2,57	43,49	2,51	40,99	0,01
Verkeldestraat 133	40,67	40,99	43,61	2,62	43,61	2,62	43,57	2,58	43,51	2,52	41,00	0,01
Verkeldestraat 133A	40,52	40,90	43,83	2,93	43,82	2,92	43,73	2,83	43,72	2,82	40,94	0,04
Verkeldestraat 135	40,62	40,97	43,97	3,00	43,95	2,98	43,87	2,90	43,87	2,90	41,00	0,03
Verkeldestraat 135A	40,64	40,99	44,03	3,04	44,02	3,03	43,93	2,94	43,93	2,94	41,01	0,02
Verkeldestraat 137	35,68	36,05	38,82	2,82	38,81	2,81	38,73	2,73	38,73	2,73	36,05	0,05
Verkeldestraat 139	29,95	30,75	31,68	0,93	31,66	0,91	31,71	0,96	31,69	0,94	31,17	0,42
Verkeldestraat 139B	29,53	30,33	31,16	0,83	31,13	0,80	31,20	0,87	31,17	0,84	30,74	0,41
Verkeldestraat 141	29,53	30,33	31,16	0,83	31,13	0,80	31,20	0,87	31,17	0,84	30,74	0,41
Verkeldestraat 141A	31,30	32,05	33,39	1,34	33,37	1,32	33,38	1,33	33,37	1,32	32,32	0,27
Verkeldestraat 141C	41,98	42,34	45,37	3,03	45,36	3,02	45,27	2,93	45,27	2,93	42,33	-0,01

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Verkeerstraat 143	37,96	38,36	41,03	2,67	41,02	2,66	40,94	2,58	40,85	2,89	38,44	0,08
Verkeerstraat 145	41,08	41,45	44,41	2,96	44,40	2,95	44,31	2,86	44,31	2,86	41,48	0,03
Verkeerstraat 147	37,36	37,73	40,69	2,96	40,68	2,95	40,59	2,86	40,59	2,86	37,78	0,05
Verkeerstraat 147B	37,25	37,66	40,47	2,81	40,48	2,80	40,38	2,72	40,38	2,72	37,65	0,03
Verkeerstraat 149	37,96	38,36	41,25	2,90	41,24	2,88	41,15	2,80	41,15	2,80	38,36	0,04
Verkeerstraat 149A	32,79	33,33	35,68	2,35	35,66	2,33	35,60	2,27	35,60	2,27	33,47	0,14
Verkeerstraat 149C	37,45	37,90	40,58	2,68	40,54	2,64	40,47	2,57	40,47	2,57	38,00	0,10
Verkeerstraat 151	41,27	41,65	44,58	2,94	44,58	2,93	44,49	2,84	44,50	2,85	41,69	0,04
Verkeerstraat 153	40,10	40,49	43,40	2,91	43,39	2,90	43,30	2,81	43,31	2,82	40,54	0,05
Verkeerstraat 159	36,88	37,33	39,88	2,55	39,87	2,54	39,80	2,47	39,80	2,47	37,41	0,08
Verkeerstraat 163	37,01	37,43	40,23	2,81	40,22	2,80	40,15	2,73	40,15	2,73	37,46	0,04
Verkeerstraat 54	51,41	51,89	50,88	-1,10	50,89	-1,10	50,87	-1,12	50,87	-1,12	51,81	-0,18
Verkeerstraat 60	52,36	52,90	52,16	-0,74	52,16	-0,74	52,14	-0,76	52,14	-0,76	52,75	-0,15
Verkeerstraat 62	47,89	48,43	48,17	0,74	48,16	0,73	48,13	0,70	48,14	0,71	48,38	-0,05
Verkeerstraat 64	44,47	45,00	45,77	0,77	45,76	0,76	45,74	0,74	45,74	0,74	44,96	-0,04
Verkeerstraat 64A	46,98	47,52	48,26	0,74	48,26	0,74	48,24	0,72	48,24	0,72	47,47	-0,05
Verkeerstraat 66	47,52	48,06	48,83	0,77	48,83	0,77	48,80	0,74	48,80	0,74	48,01	-0,05
Verkeerstraat 66A	47,68	48,23	48,99	0,77	48,98	0,76	48,96	0,74	48,96	0,74	48,17	-0,05
Verkeerstraat 70	47,02	47,56	48,33	0,78	48,33	0,78	48,30	0,75	48,30	0,75	47,51	-0,04
Verkeerstraat 72	47,01	47,55	48,32	0,77	48,32	0,77	48,29	0,74	48,30	0,75	47,51	-0,04
Verkeerstraat 74	46,94	47,38	48,16	0,78	48,15	0,77	48,13	0,75	48,13	0,75	47,34	-0,04
Verkeerstraat 76	46,02	46,55	47,33	0,78	47,32	0,77	47,30	0,75	47,30	0,75	46,51	-0,04
Verkeerstraat 78	46,02	46,56	47,33	0,77	47,33	0,77	47,31	0,75	47,31	0,75	46,52	-0,04
Verkeerstraat 80	35,89	36,26	36,98	0,72	36,95	0,69	36,96	0,70	36,95	0,69	36,30	0,04
Verkeerstraat 82	46,65	46,19	45,96	0,77	45,96	0,77	45,94	0,75	45,94	0,75	45,15	-0,04
Verkeerstraat 82A	48,03	48,57	49,34	0,77	49,34	0,77	49,31	0,74	49,32	0,75	48,53	-0,04
Verkeerstraat 84	42,32	42,64	45,05	2,41	45,06	2,42	45,02	2,38	44,96	2,32	42,81	-0,03
Verkeerstraat 84A	40,00	40,30	42,84	2,54	42,83	2,53	42,80	2,50	42,74	2,44	40,29	-0,02
Verkeerstraat 86	41,07	41,36	43,99	2,63	43,99	2,63	43,95	2,59	43,89	2,53	41,33	-0,03
Verkeerstraat 90	41,05	41,36	44,02	2,67	44,01	2,66	44,59	2,63	44,52	2,57	41,10	-0,03
Verkeerstraat 90A	39,21	39,51	42,14	2,63	42,14	2,63	42,10	2,59	42,04	2,53	39,48	-0,03
Verkeerstraat 92	41,95	42,24	44,91	2,67	44,91	2,67	44,88	2,64	44,82	2,58	42,23	-0,01
Verkeerstraat 92A	42,00	42,29	44,96	2,67	44,96	2,67	44,93	2,64	44,86	2,57	42,26	-0,03
Verkeerstraat 94	37,83	38,13	40,78	2,83	40,75	2,62	40,72	2,59	40,66	2,53	38,12	-0,01
Verkeerstraat 94A	31,93	32,30	34,55	2,25	34,55	2,25	34,52	2,22	34,47	2,17	32,37	0,07
Verkeerstraat 96	41,30	41,58	44,28	2,70	44,28	2,70	44,24	2,66	44,18	2,60	41,56	-0,02
Verkeerstraat 98	44,94	45,17	48,25	3,08	48,22	3,05	48,13	2,96	48,13	2,96	45,13	-0,04
Verkeerstraat 98A	44,34	44,87	47,75	3,08	47,74	3,07	47,68	3,01	47,60	2,96	44,84	-0,03
Vlamponstraat 11	51,72	53,58	53,99	0,41	54,07	0,49	54,03	0,45	53,99	0,41	54,22	0,64
Vleminstraat 7	51,82	53,55	54,75	1,20	54,74	1,19	54,77	1,22	54,74	1,19	53,98	0,43
Voorste Groes 10	52,96	54,13	55,96	1,83	55,95	1,82	55,99	1,86	55,95	1,82	54,55	0,42
Voorste Groes 10a	53,68	54,64	56,29	1,35	56,29	1,35	56,33	1,39	56,29	1,35	55,46	0,52
Voorste Groes 12	57,56	58,51	58,76	0,25	58,75	0,24	58,81	0,30	58,76	0,25	59,00	0,49
Voorste Groes 18	58,19	59,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorste Groes 20	52,31	52,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorste Groes 2c	46,42	46,51	47,99	1,39	47,89	1,38	47,92	1,41	47,90	1,39	46,98	0,47
Voorste Groes 4	50,03	51,02	52,87	1,85	52,87	1,85	52,99	1,97	52,87	1,85	51,48	0,46
Voorste Groes 6	50,43	51,01	54,09	2,48	54,09	2,48	54,11	2,50	54,09	2,47	52,04	0,43
Weerscheut 10	46,90	47,15	48,81	1,48	48,54	1,39	48,77	1,62	48,67	1,52	47,97	0,82
Weerscheut 11	45,85	46,14	47,54	1,40	47,47	1,33	47,70	1,56	47,60	1,46	47,59	1,44
Weerscheut 12	46,98	47,23	48,70	1,48	48,63	1,41	48,86	1,64	48,76	1,54	48,05	0,83
Weerscheut 12A	46,49	46,74	48,29	1,48	48,13	1,39	48,36	1,62	48,26	1,52	47,55	0,81
Weerscheut 13	41,65	42,77	42,80	0,03	42,80	0,03	42,83	0,06	42,80	0,03	42,95	0,18
Weerscheut 13A	39,72	40,88	41,26	0,32	41,19	0,31	41,24	0,36	41,21	0,33	41,44	0,56
Weerscheut 14	46,70	46,98	47,40	1,42	47,33	1,35	47,56	1,58	47,48	1,48	46,79	0,79
Weerscheut 15	49,16	49,56	50,90	1,54	50,83	1,47	51,07	1,71	50,97	1,61	50,24	0,88
Weerscheut 16	47,83	47,87	49,34	1,47	49,27	1,40	49,51	1,64	49,41	1,54	48,69	0,81
Weerscheut 17	38,46	38,96	40,13	1,16	40,06	1,10	40,29	1,34	40,17	1,21	39,82	0,86
Weerscheut 19	37,26	38,38	38,78	0,40	38,79	0,40	38,82	0,44	38,79	0,41	38,92	0,54
Weerscheut 20	46,98	47,19	48,71	1,52	48,64	1,45	48,88	1,69	48,77	1,58	48,02	0,83
Weerscheut 21	37,36	38,02	38,73	0,21	38,72	0,20	38,76	0,24	38,73	0,21	38,83	0,31
Weerscheut 22	56,95	56,66	57,27	0,61	57,24	0,58	57,35	0,69	57,29	0,63	57,09	0,43
Weerscheut 25	47,62	47,81	49,06	1,55	49,29	1,48	49,53	1,72	49,42	1,62	48,69	0,88
Weerscheut 27	39,37	40,27	40,88	0,61	40,83	0,56	40,96	0,69	40,90	0,63	40,77	0,50
Weerscheut 29	42,13	42,52	43,78	1,26	43,72	1,20	43,92	1,40	43,83	1,31	43,29	0,77
Weerscheut 32	46,11	46,46	48,02	1,56	47,91	1,45	48,27	1,81	48,12	1,66	47,39	0,93
Weerscheut 34	46,52	46,87	48,43	1,56	48,32	1,45	48,68	1,81	48,53	1,66	47,50	0,63
Weerscheut 35	48,18	48,34	49,87	1,53	49,80	1,46	50,03	1,69	49,93	1,59	49,18	0,84
Weerscheut 36	46,86	46,23	47,77	1,55	47,68	1,44	48,02	1,80	47,87	1,65	46,84	0,62
Weerscheut 37	48,89	49,07	50,63	1,56	50,56	1,49	50,80	1,73	50,69	1,62	49,93	0,86
Weerscheut 37A	40,45	40,66	42,02	1,16	41,98	1,10	42,15	1,29	42,06	1,20	41,59	0,72
Weerscheut 39	46,86	47,21	48,78	1,57	48,68	1,47	49,03	1,82	48,87	1,66	47,84	0,63

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Weerscheut 39	48,94	49,22	50,58	1,57	50,51	1,49	50,76	1,73	50,65	1,63	49,59	0,56
Weerscheut 3A	47,06	47,53	48,60	1,57	48,64	1,31	49,04	1,51	48,95	1,42	49,62	2,05
Weerscheut 40	46,17	46,52	48,08	1,56	47,98	1,46	48,33	1,81	48,17	1,65	47,15	0,63
Weerscheut 41	49,29	49,46	51,04	1,58	50,97	1,51	51,21	1,75	51,11	1,65	50,33	0,87
Weerscheut 42	45,54	45,99	47,45	1,56	47,34	1,45	47,76	1,81	47,54	1,65	46,52	0,63
Weerscheut 43	48,72	49,09	50,47	1,59	50,46	1,51	50,64	1,75	50,53	1,64	49,75	0,86
Weerscheut 44	46,01	46,96	48,53	1,57	48,42	1,46	48,79	1,82	48,62	1,66	47,59	0,63
Weerscheut 45	47,04	47,23	48,78	1,56	48,71	1,49	48,95	1,73	48,84	1,62	48,06	0,86
Weerscheut 46	46,01	46,32	47,92	1,55	47,82	1,45	48,17	1,80	48,01	1,64	46,99	0,62
Weerscheut 49	36,00	36,41	37,71	1,30	37,65	1,24	37,67	1,48	37,77	1,16	37,25	0,84
Weerscheut 5	41,76	43,01	43,27	0,26	43,26	0,25	43,31	0,30	43,28	0,27	43,44	0,43
Weerscheut 50	46,39	46,73	48,30	1,57	48,19	1,46	48,56	1,83	48,40	1,67	47,36	0,63
Weerscheut 51	42,59	42,93	44,48	1,55	44,37	1,44	44,73	1,80	44,58	1,65	43,57	0,64
Weerscheut 52	45,64	46,06	47,58	1,58	47,44	1,48	47,89	1,83	47,84	1,66	46,81	0,63
Weerscheut 53	46,45	46,79	48,37	1,58	48,26	1,47	48,62	1,83	48,46	1,67	47,43	0,64
Weerscheut 55	47,66	48,00	49,60	1,60	49,48	1,48	49,85	1,85	49,69	1,69	48,64	0,64
Weerscheut 57	47,01	47,35	48,94	1,59	48,82	1,47	49,19	1,84	49,03	1,68	47,96	0,64
Weerscheut 59	48,08	48,41	50,01	1,60	49,88	1,48	50,28	1,85	50,10	1,69	49,08	0,65
Weerscheut 61	47,34	47,68	49,27	1,59	49,16	1,48	49,52	1,84	49,36	1,68	48,31	0,63
Weerscheut 63	46,19	46,54	48,11	1,57	48,00	1,46	48,35	1,81	48,20	1,66	47,16	0,62
Weerscheut 7	40,67	41,68	42,06	0,38	42,04	0,36	42,12	0,44	42,07	0,39	42,35	0,67
Weerscheut 73	46,79	47,14	48,73	1,59	48,65	1,49	48,98	1,82	48,81	1,67	47,71	0,57
Weerscheut 8A	47,71	48,07	49,38	1,31	49,32	1,25	49,53	1,46	49,44	1,37	50,10	2,03
Weerscheut 8B	47,26	47,57	48,87	1,30	48,80	1,23	49,01	1,44	48,92	1,35	49,49	1,92
Weerscheut 8D	46,76	47,07	48,44	1,37	48,37	1,30	48,58	1,52	48,49	1,42	47,88	0,81
Weerscheut 8F	46,82	46,11	47,52	1,41	47,44	1,33	47,67	1,56	47,57	1,46	46,92	0,81
Weerscheut 9	40,67	41,68	42,06	0,38	42,04	0,36	42,12	0,44	42,07	0,39	42,35	0,67
Weverstraat 1	46,46	46,26	46,32	0,06	46,28	0,02	46,32	0,06	46,29	0,03	46,37	0,11
Weverstraat 1A	44,48	45,34	45,72	0,38	45,35	0,01	45,39	0,05	45,36	0,02	45,42	0,08
Weverstraat 3	45,48	44,53	44,62	0,09	44,56	0,03	44,60	0,07	44,57	0,04	44,59	0,06
Weverstraat 4	44,20	45,12	45,17	0,05	45,15	0,03	45,18	0,06	45,15	0,03	45,16	0,04
Weverstraat 4A	44,20	45,12	45,17	0,05	45,15	0,03	45,18	0,06	45,15	0,03	45,16	0,04
Weverstraat 5	40,80	41,93	41,97	0,04	41,96	0,03	41,99	0,06	41,96	0,03	41,98	0,05
Weverstraat 7	42,78	43,81	43,84	0,03	43,82	0,01	43,85	0,04	43,82	0,01	43,84	0,03
Weverstraat 9	44,58	45,63	45,66	0,03	45,65	0,02	45,68	0,05	45,65	0,02	45,66	0,03
Wilgenstraat 1	36,12	36,48	37,64	1,16	37,56	1,08	37,79	1,31	37,68	1,20	36,72	0,24
Wilgenstraat 10	33,59	34,48	34,82	0,36	34,79	0,33	34,88	0,42	34,83	0,37	34,69	0,23
Wilgenstraat 11	33,36	34,23	34,48	0,22	34,41	0,18	34,48	0,25	34,45	0,22	34,57	0,34
Wilgenstraat 12	33,07	33,90	34,19	0,29	34,13	0,23	34,23	0,33	34,19	0,29	34,25	0,35
Wilgenstraat 13	33,80	34,63	34,89	0,26	34,83	0,20	34,94	0,31	34,90	0,27	34,98	0,35
Wilgenstraat 14	35,58	36,54	36,68	0,14	36,67	0,13	36,72	0,18	36,68	0,14	36,78	0,24
Wilgenstraat 15	33,47	34,51	34,66	0,15	34,66	0,15	34,66	0,15	34,66	0,15	34,81	0,30
Wilgenstraat 2	33,88	34,29	34,93	0,64	34,84	0,55	35,02	0,73	34,96	0,67	34,85	0,56
Wilgenstraat 3	32,82	33,24	34,24	1,00	34,16	0,92	34,39	1,15	34,28	1,04	33,53	0,29
Wilgenstraat 4	31,75	32,36	33,09	0,73	33,01	0,65	33,19	0,83	33,12	0,76	32,81	0,45
Wilgenstraat 5	32,55	32,94	33,99	1,05	33,91	0,97	34,15	1,21	34,03	1,09	33,23	0,29
Wilgenstraat 6	31,01	32,25	32,94	0,69	32,86	0,61	33,03	0,78	32,96	0,71	32,70	0,45
Wilgenstraat 7	34,33	34,74	35,78	1,04	35,70	0,96	35,92	1,18	35,82	1,08	35,01	0,27
Wilgenstraat 8	31,85	32,33	32,79	0,46	32,71	0,38	32,86	0,53	32,81	0,48	32,65	0,32
Zijstraat 11	34,58	33,83	35,71	0,98	35,70	0,97	35,74	0,11	35,72	0,09	35,90	0,27
Zijstraat 13	35,00	35,83	36,11	0,18	36,08	0,16	36,15	0,22	36,12	0,19	36,23	0,39
Zijstraat 15	34,11	35,07	35,34	0,27	35,25	0,18	35,38	0,31	35,35	0,28	35,39	0,31
Zijstraat 17	34,43	35,10	35,68	0,34	35,63	0,31	35,71	0,39	35,67	0,35	35,70	0,27
Zijstraat 9	34,22	35,06	35,51	0,45	35,44	0,38	35,58	0,52	35,52	0,46	35,36	0,30
Zuggelenstraat 100	41,30	42,00	42,56	0,56	42,55	0,55	42,60	0,60	42,58	0,58	42,64	0,64
Zuggelenstraat 100a	39,28	39,96	40,29	0,33	40,28	0,32	40,33	0,37	40,30	0,34	40,42	0,46
Zuggelenstraat 102	39,86	40,79	40,85	0,26	40,83	0,24	40,96	0,37	40,89	0,30	40,92	0,33
Zuggelenstraat 106	41,91	42,72	43,54	0,82	43,52	0,80	43,68	0,96	43,61	0,89	43,59	0,84
Zuggelenstraat 110	39,53	40,23	40,92	0,70	40,90	0,68	41,04	0,82	40,99	0,77	40,92	0,70
Zuggelenstraat 112	41,48	42,21	39,79	-2,42	39,79	-2,42	39,83	-2,38	39,82	-2,39	40,71	-1,50
Zuggelenstraat 118	41,75	42,33	40,80	-1,53	40,81	-1,52	41,65	-0,68	41,72	-0,61	42,57	0,24
Zuggelenstraat 120	38,66	39,45	41,03	1,58	40,99	1,54	42,30	2,85	42,16	2,71	42,16	2,71
Zuggelenstraat 122	38,93	39,45	39,47	0,02	39,43	-0,02	40,24	0,79	40,13	0,68	40,29	0,83
Zuggelenstraat 76	45,39	44,03	42,81	-1,22	42,80	-1,23	42,68	-1,35	42,82	-1,21	43,91	-0,13
Zuggelenstraat 77	43,93	44,46	42,97	-1,49	42,97	-1,49	42,82	-1,64	42,88	-1,58	43,22	-1,24
Zuggelenstraat 81	43,88	44,28	42,73	-1,55	42,73	-1,55	42,77	-1,51	42,75	-1,53	43,18	-1,10
Zuggelenstraat 83	43,25	43,96	43,09	-0,86	43,08	-0,87	43,13	-0,81	43,11	-0,85	43,46	-0,49
Zuggelenstraat 85a	42,95	43,68	42,81	-0,87	42,80	-0,88	42,86	-0,82	42,83	-0,85	43,22	-0,46
Zuggelenstraat 88	39,72	40,48	40,02	-0,46	40,00	-0,48	39,15	-0,33	40,10	-0,38	40,22	-0,26
Zuggelenstraat 94	41,28	41,99	42,57	0,58	42,56	0,57	42,61	0,62	42,58	0,59	42,63	0,64
Zuggelenstraat 96	40,04	40,92	40,92	0,10	40,90	0,08	41,51	0,69	41,42	0,60	41,67	0,85
Zuggelenstraat 98	42,87	43,27	42,08	-1,19	42,07	-1,20	42,11	-1,16	42,09	-1,18	42,26	-1,01

Adres	Gebiedsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Zoggelweistraat 97	39,54	40,26	40,04	-0,22	40,03	-0,23	40,58	0,32	40,51	0,25	41,22	0,96
Zoggelweistraat 98	42,29	42,91	41,81	-1,10	41,78	-1,13	41,83	-1,08	41,80	-1,11	41,97	-0,94

Geluidsbelasting Lden industrielawaai huidig, autonoom, 4 alternatieven en VKA ten opzichte van autonoom.

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Achterste Groes 10	51,28	51,37	51,54	0,17	51,63	0,26	51,83	0,46
Achterste Groes 11	46,47	46,53	47,49	0,96	47,90	1,37	47,92	1,39
Achterste Groes 12	63,17	63,18	63,21	0,03	63,22	0,04	63,56	0,38
Achterste Groes 13	44,25	44,51	45,65	1,14	46,03	1,52	46,24	1,73
Achterste Groes 14	53,35	53,41	53,49	0,08	53,51	0,10	53,58	0,17
Achterste Groes 15	42,93	43,31	47,00	3,69	48,09	4,78	48,17	4,86
Achterste Groes 16	54,75	54,77	54,84	0,07	54,85	0,08	54,95	0,18
Achterste Groes 18	43,32	43,73	46,10	2,37	47,56	3,83	46,94	3,21
Achterste Groes 22	68,13	68,14	68,14	0,00	68,15	0,01	68,97	0,83
Achterste Groes 4	48,93	48,86	49,34	0,48	49,57	0,71	49,69	0,82
Achterste Groes 5	59,90	59,91	59,92	0,01	59,92	0,01	60,09	0,18
Achterste Groes 6	53,14	53,16	53,36	0,20	53,44	0,28	53,46	0,30
Achterste Groes 7	49,77	49,92	49,98	0,06	50,00	0,08	50,05	0,13
Achterste Groes 7a	45,36	45,78	46,55	0,77	46,79	1,01	46,89	1,11
Achterste Groes 8	41,85	42,10	44,41	2,31	45,88	3,78	45,45	3,35
Achterste Groes 9	44,53	44,67	45,63	0,76	46,04	1,17	46,19	1,32
Achterstraat 11	39,86	40,21	42,69	2,48	43,69	3,48	43,76	3,55
Achterstraat 3	55,78	55,80	55,82	0,02	55,82	0,02	55,92	0,12
Achterstraat 7	43,43	43,98	44,49	0,51	44,89	0,91	44,95	0,97
Achterstraat 9	43,54	44,06	44,25	0,19	44,32	0,26	44,57	0,51
Ambachtsstraat 10	48,13	48,13	48,15	0,02	48,16	0,03	48,18	0,05
Ambachtsstraat 10A	48,13	48,13	48,15	0,02	48,16	0,03	48,18	0,05
Ambachtsstraat 17	34,96	34,96	36,02	1,06	36,95	1,99	36,04	1,08
Ambachtsstraat 2	38,30	38,30	39,07	0,77	39,34	1,04	38,68	0,38
Ambachtsstraat 3	38,52	38,52	39,21	0,69	39,45	0,93	39,36	0,84
Ambachtsstraat 4	43,50	43,50	43,87	0,37	44,01	0,51	43,84	0,34
Ambachtsstraat 5	35,06	35,06	36,42	1,36	36,99	1,93	36,53	1,47
Ambachtsstraat 8A	37,18	37,18	38,15	0,97	38,48	1,30	38,48	1,30
Ambachtsstraat 9	38,99	38,99	39,43	0,44	39,62	0,63	39,64	0,65
Beemdstraat 36	39,31	39,31	39,60	0,29	39,82	0,51	39,92	0,61
Beukenlaan 1	23,63	23,63	31,58	7,95	33,87	10,24	32,53	8,90
Beukenlaan 10	18,87	18,87	28,24	9,37	31,16	12,29	29,76	10,89
Beukenlaan 12	21,34	21,34	29,87	8,53	31,41	10,07	30,77	9,43
Beukenlaan 14	19,90	19,90	30,06	10,16	31,61	11,71	30,87	10,97
Beukenlaan 16	16,58	16,58	29,60	13,02	31,48	14,90	30,66	14,08
Beukenlaan 18	14,35	14,35	29,64	15,29	31,54	17,19	30,67	16,32
Beukenlaan 2	14,63	14,63	33,34	18,71	35,19	20,56	33,97	19,34
Beukenlaan 20	16,95	16,95	29,82	12,87	31,55	14,60	30,67	13,72
Beukenlaan 20A	16,86	16,86	27,45	10,59	29,03	12,17	28,34	11,48
Beukenlaan 22	17,40	17,40	30,78	13,38	32,68	15,28	31,68	14,28
Beukenlaan 2A	16,82	16,82	29,09	12,27	30,44	13,62	29,28	12,46
Beukenlaan 3	18,53	18,53	28,13	9,60	30,01	11,48	30,97	12,44
Beukenlaan 4	19,61	19,61	24,62	5,01	27,08	7,47	26,51	6,90
Beukenlaan 5	16,86	16,86	30,15	13,29	32,39	15,42	28,44	11,58
Beukenlaan 6	19,25	19,25	24,94	5,69	28,06	8,81	27,18	7,93
Beukenlaan 8	19,03	19,03	27,74	8,71	30,82	11,79	28,34	9,31
Bieze 1	14,55	14,55	31,51	16,96	33,12	18,57	32,31	17,76
Bieze 10	8,69	8,69	20,12	11,43	22,04	13,35	21,56	12,87
Bieze 11	14,55	14,55	31,51	16,96	33,12	18,57	32,31	17,76
Bieze 12	8,82	8,82	20,51	11,69	24,03	15,21	22,19	13,37
Bieze 13	14,55	14,55	31,51	16,96	33,12	18,57	32,31	17,76
Bieze 14	9,55	9,55	27,98	18,43	29,60	20,05	28,94	19,39
Bieze 15	14,55	14,55	31,51	16,96	33,12	18,57	32,31	17,76
Bieze 16	11,03	11,03	27,73	16,70	29,47	18,44	28,63	17,60
Bieze 17	13,25	13,25	27,04	13,79	29,10	15,85	29,19	15,94
Bieze 18	11,24	11,24	26,27	15,03	27,89	16,65	26,07	14,83
Bieze 19	13,82	13,82	27,53	13,71	29,76	15,94	30,00	16,18
Bieze 2	9,52	9,52	22,90	13,28	24,62	15,10	24,18	14,66

Adres	Geluidsbelasting Lden (dB)							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Bieze 20	11,65	11,65	26,02	14,37	27,63	15,98	26,95	15,30
Bieze 21	11,15	11,15	27,60	16,45	30,01	18,86	30,32	19,17
Bieze 22	13,39	13,39	24,69	11,30	26,44	13,05	26,15	12,76
Bieze 23	13,06	13,06	26,39	13,33	29,79	16,73	29,39	16,33
Bieze 25	12,90	12,90	27,84	14,94	29,44	16,54	30,11	17,21
Bieze 27	12,47	12,47	29,40	16,93	31,68	19,21	32,65	20,18
Bieze 29	12,47	12,47	29,40	16,93	31,68	19,21	32,65	20,18
Bieze 3	14,55	14,55	31,51	16,96	33,12	18,57	32,31	17,76
Bieze 31	12,97	12,97	28,36	15,39	30,64	17,67	30,92	17,95
Bieze 33	12,11	12,11	29,64	17,53	31,73	19,62	31,26	19,15
Bieze 35	11,96	11,96	30,57	18,61	32,48	20,52	31,67	19,71
Bieze 37	11,98	11,98	30,91	18,93	32,79	20,81	31,83	19,85
Bieze 39	13,29	13,29	30,81	17,52	32,61	19,32	31,64	18,35
Bieze 4	8,73	8,73	22,28	13,55	24,19	15,46	23,72	14,99
Bieze 41	15,52	15,52	32,62	17,10	34,24	18,72	33,58	18,06
Bieze 5	14,55	14,55	31,51	16,96	33,12	18,57	32,31	17,76
Bieze 6	8,69	8,69	19,81	11,12	21,69	13,00	21,25	12,56
Bieze 7	14,55	14,55	31,51	16,96	33,12	18,57	32,31	17,76
Bieze 8	8,72	8,72	21,43	12,71	23,31	14,59	22,93	14,21
Bieze 9	14,55	14,55	31,51	16,96	33,12	18,57	32,31	17,76
Bosschebaan 17	41,46	42,05	42,11	0,06	42,15	0,10	42,41	0,36
Bosschebaan 21	47,09	47,38	47,40	0,02	47,41	0,03	47,54	0,16
Bosschebaan 21a	49,09	49,38	49,47	0,09	49,51	0,13	49,66	0,29
Bosschebaan 23	50,33	50,56	50,59	0,03	50,59	0,03	50,92	0,36
Bosschebaan 27	57,66	57,76	57,77	0,01	57,77	0,01	57,96	0,20
Bosschebaan 29	54,12	54,23	54,26	0,03	54,27	0,04	54,65	0,42
Bosschebaan 33	54,62	54,78	54,85	0,07	54,88	0,10	55,20	0,42
Bosschebaan 35a	60,38	60,41	60,44	0,03	60,44	0,03	60,52	0,11
Bosschebaan 36	42,67	43,20	43,24	0,04	43,24	0,04	44,17	0,97
Bosschebaan 38	42,22	42,71	42,75	0,04	42,75	0,04	43,76	1,05
Bosschebaan 39	53,52	53,67	53,92	0,25	53,93	0,26	54,13	0,46
Bosschebaan 40	42,31	42,81	42,92	0,11	42,96	0,15	43,35	0,54
Bosschebaan 41	58,21	58,25	58,31	0,06	58,32	0,07	58,40	0,15
Bosschebaan 42	42,74	43,13	43,22	0,09	43,26	0,13	43,25	0,12
Bosschebaan 43	58,21	58,25	58,31	0,06	58,32	0,07	58,40	0,15
Bosschebaan 44	42,96	43,23	43,33	0,10	43,37	0,14	43,64	0,41
Bosschebaan 46	43,28	43,73	43,83	0,10	43,87	0,14	44,22	0,49
Bosschebaan 48	43,49	43,91	44,06	0,15	44,12	0,21	44,65	0,74
Bosschebaan 50	44,45	44,82	44,85	0,03	44,86	0,04	46,23	1,41
Bosschebaan 58	67,64	67,64	67,65	0,01	67,65	0,01	68,51	0,87
Bosschebaan 60	65,95	65,96	65,96	0,00	65,96	0,00	66,19	0,23
Bosschebaan 62	64,72	64,72	64,73	0,01	64,73	0,01	65,11	0,39
Bosschebaan 78	66,56	66,57	66,57	0,00	66,57	0,00	67,01	0,44
Bosschebaan 80	63,93	63,94	63,95	0,01	63,95	0,01	64,02	0,08
Bosschebaan 82	66,86	66,86	66,87	0,01	66,87	0,01	67,29	0,43
Bosschebaan 86	81,03	81,03	81,03	0,00	81,03	0,00	82,49	1,46
Bosschebaan 88	72,69	72,69	72,69	0,00	72,70	0,01	72,70	0,01
Bosschebaan 92a	62,99	63,01	63,05	0,04	63,06	0,05	64,42	1,41
Bosschebaan 94	58,16	58,18	60,34	2,16	60,34	2,16	60,43	2,25
Bosschebaan 96	48,36	48,94	49,36	0,45	49,40	0,46	50,00	1,06
Broekhoek 20a	39,87	40,59	40,73	0,14	40,81	0,22	40,80	0,21
Broekhoek 22	41,38	42,01	42,11	0,10	42,16	0,15	42,43	0,42
Broekhoek 24	40,43	40,87	41,02	0,15	41,07	0,20	41,36	0,49
Broekhoek 24a	41,38	41,72	41,88	0,16	41,99	0,27	42,14	0,42
Broekhoek 24b	41,61	41,96	42,16	0,18	42,28	0,30	42,44	0,46
Broekhoek 26	39,46	39,38	39,51	0,13	39,58	0,20	39,80	0,42
Broekhoek 26	42,00	42,45	42,61	0,16	42,69	0,24	42,90	0,45
Broekhoek 27	40,54	41,23	41,34	0,11	41,39	0,16	42,04	0,81
Broekhoek 28	43,21	43,74	43,91	0,17	44,02	0,28	44,47	0,73

Adres	Geluidsbelasting Lden (dB)							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Broekhoek 29	42,07	42,62	42,77	0,15	42,83	0,21	42,43	-0,19
Broekhoek 30	41,66	42,86	42,95	0,09	43,01	0,15	43,44	0,58
Broekhoek 31	40,61	41,12	41,29	0,17	41,39	0,27	40,84	-0,28
Broekhoek 32	36,40	36,56	36,82	0,26	37,08	0,42	37,40	0,74
Broekhoek 33	40,63	40,86	41,01	0,15	41,11	0,25	41,57	0,71
Broekhoek 34	44,13	44,51	44,61	0,10	44,65	0,14	44,95	0,44
Broekhoek 35	43,09	43,35	43,50	0,16	43,56	0,21	43,77	0,42
Broekhoek 35a	43,10	43,45	43,59	0,14	43,65	0,20	43,73	0,28
Broekhoek 36	72,16	72,16	72,16	0,00	72,16	0,00	76,29	4,13
Broekhoek 36a	44,92	45,25	45,28	0,03	45,29	0,04	45,93	0,68
Broekhoek 37	45,07	45,59	45,77	0,18	45,84	0,25	46,06	0,47
Broekhoek 37a	46,30	46,68	46,75	0,07	46,80	0,12	47,15	0,47
Broekhoek 38	48,18	48,60	48,67	0,07	48,70	0,10	48,88	0,28
Broekhoek 38a	44,84	45,13	45,22	0,09	45,26	0,13	46,03	0,90
Broekhoek 39	44,13	44,90	45,03	0,13	45,09	0,19	45,19	0,29
Broekhoek 40	46,83	47,16	47,23	0,07	47,27	0,11	47,62	0,46
Broekhoek 41	44,11	44,72	44,87	0,15	44,92	0,20	45,26	0,54
Broekhoek 42	45,38	45,79	45,89	0,10	45,96	0,17	45,93	0,14
Broekhoek 43	43,82	44,28	44,48	0,20	44,57	0,29	45,04	0,76
Broekhoek 44	46,57	46,85	47,03	0,18	47,10	0,25	47,20	0,35
Broekhoek 44a	58,54	58,55	58,55	0,00	58,55	0,00	58,64	0,09
Broekhoek 45	45,49	45,71	45,87	0,16	45,94	0,23	46,63	0,92
Broekhoek 46	47,69	47,85	47,87	0,02	47,87	0,02	47,99	0,14
Broekhoek 47	44,67	45,02	45,10	0,08	45,13	0,11	46,09	1,07
Broekhoek 48	46,69	46,96	47,05	0,09	47,09	0,13	47,28	0,32
Broekhoek 49	43,26	43,44	43,80	0,36	43,97	0,53	45,37	1,93
Broekhoek 50	48,12	48,29	48,32	0,03	48,34	0,05	48,44	0,15
Broekhoek 51	46,36	46,51	46,67	0,16	46,76	0,25	47,69	1,18
Broekhoek 53	46,09	46,33	46,46	0,13	46,50	0,17	46,71	0,38
Broekhoek 55	45,47	45,80	45,90	0,10	45,94	0,14	47,00	1,20
Broekhoek 57	45,98	46,18	46,27	0,09	46,31	0,13	47,08	0,90
Brugstraat 1	15,31	15,31	33,05	17,74	34,89	19,58	33,52	18,21
Brugstraat 11	15,13	15,13	31,99	16,86	33,82	18,69	32,77	17,64
Brugstraat 13	12,01	12,01	28,88	16,87	30,38	18,37	30,10	18,09
Brugstraat 15	14,97	14,97	31,30	16,33	32,68	17,71	30,14	15,17
Brugstraat 16	14,76	14,76	32,05	17,29	34,02	19,26	33,35	18,59
Brugstraat 17	15,09	15,09	32,75	17,66	34,29	19,20	33,44	18,35
Brugstraat 19	13,73	13,73	30,59	16,86	32,79	19,06	31,88	18,15
Brugstraat 19A	14,21	14,21	32,70	18,49	34,52	20,31	32,60	18,39
Brugstraat 2	20,36	20,36	34,92	14,56	36,48	16,12	36,12	15,76
Brugstraat 20	13,33	13,33	30,69	17,36	32,20	18,87	33,22	19,89
Brugstraat 21	13,35	13,35	30,12	16,77	31,77	18,42	31,10	17,75
Brugstraat 21A	15,10	15,10	28,89	13,79	30,91	15,81	30,14	15,04
Brugstraat 22	11,62	11,62	28,71	17,09	30,43	18,81	29,94	18,32
Brugstraat 23	12,06	12,06	29,19	17,13	30,84	18,78	30,22	18,16
Brugstraat 24	12,86	12,86	30,22	17,36	31,79	18,93	29,75	16,89
Brugstraat 25	13,47	13,47	29,54	16,07	31,17	17,70	31,06	17,59
Brugstraat 26	11,24	11,24	29,36	18,12	31,30	20,06	30,36	19,12
Brugstraat 27	13,29	13,29	28,81	15,52	31,23	17,94	30,82	17,53
Brugstraat 3	14,92	14,92	33,47	18,55	35,24	20,32	33,97	19,05
Brugstraat 30	12,22	12,22	28,09	15,87	29,83	17,61	27,93	15,71
Brugstraat 32	11,93	11,93	25,50	13,57	26,87	14,94	25,80	13,87
Brugstraat 33	10,88	10,88	24,72	13,84	26,93	16,05	26,60	15,72
Brugstraat 35	12,08	12,08	24,15	12,07	26,01	13,93	25,69	13,61
Brugstraat 36	14,19	14,19	30,52	16,33	32,58	18,39	31,99	17,80
Brugstraat 37	12,06	12,06	27,24	15,18	28,91	16,85	28,87	16,81
Brugstraat 39	10,53	10,53	29,34	18,81	31,05	20,52	30,64	20,11
Brugstraat 41	12,81	12,81	29,82	17,01	31,50	18,69	30,72	18,11
Brugstraat 45	10,87	10,87	28,59	17,72	30,21	19,34	29,62	18,75

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Brugstraat 46	13,22	13,22	30,84	17,62	32,45	19,23	31,63	18,41
Brugstraat 47	13,53	13,53	29,72	16,19	31,18	17,65	30,90	17,37
Brugstraat 48	12,08	12,08	23,05	10,97	25,09	13,01	24,60	12,52
Brugstraat 49	7,44	7,44	24,03	16,59	25,41	17,97	25,00	17,56
Brugstraat 5	16,44	16,44	33,09	16,65	34,87	18,43	33,80	17,36
Brugstraat 50	12,07	12,07	23,84	11,77	25,97	13,90	25,50	13,43
Brugstraat 51	9,19	9,19	24,35	15,16	25,71	16,52	26,05	16,86
Brugstraat 52	11,42	11,42	27,35	15,93	28,79	17,37	28,24	16,82
Brugstraat 53	9,94	9,94	28,25	18,31	29,58	19,64	29,33	19,39
Brugstraat 9	17,85	17,85	33,20	15,35	34,91	17,06	32,69	14,84
Bunderstraat 2	59,58	59,58	59,58	0,00	59,58	0,00	59,67	0,09
Buntstraat 2	31,24	31,26	35,70	4,44	37,52	6,26	36,80	5,54
Buntstraat 4	32,16	32,17	36,45	4,28	38,14	5,97	37,52	5,35
Cruijsberg 1	42,41	42,64	42,96	0,32	43,08	0,44	43,10	0,46
Cruijsberg 2	43,53	44,10	44,19	0,09	44,21	0,11	44,74	0,64
Cruijsberg 3	39,69	40,26	40,32	0,06	40,35	0,09	41,17	0,91
Cruijsberg 4	43,94	44,52	44,61	0,09	44,64	0,12	44,76	0,24
Cruijsberg 5	40,26	40,62	40,87	0,25	40,98	0,36	42,09	1,47
Cruijsberg 6	43,14	43,54	43,64	0,10	43,68	0,14	44,02	0,48
Cruijsberg 7	39,73	40,04	40,32	0,28	40,42	0,38	40,34	0,30
De Zolder 9	36,03	36,34	45,94	9,60	47,33	10,99	46,74	10,40
Dennenlaan 3	36,39	36,39	37,47	1,08	38,03	1,64	37,84	1,45
Dennenlaan 4	25,79	25,75	32,75	7,00	34,38	8,63	33,60	7,85
Dennenlaan 5	34,83	34,83	36,87	2,04	37,68	2,85	37,26	2,43
Dennenlaan 6	26,01	26,01	32,89	6,88	34,50	8,49	33,59	7,58
Dennenlaan 8	23,52	23,52	33,29	9,77	34,50	10,98	33,75	10,23
Frans Halsstraat 2	19,43	19,43	26,60	7,17	29,66	10,23	28,09	8,66
Frans Halsstraat 4	17,21	17,21	32,33	15,12	34,12	16,91	33,68	16,47
Frans Halsstraat 6	16,25	16,25	27,60	11,35	29,27	13,02	28,36	12,11
Frans Halsstraat 8	17,47	17,47	33,65	16,18	35,12	17,65	33,55	16,08
Geffensestraat 1	70,52	70,53	70,53	0,00	70,53	0,00	73,28	2,75
Geffensestraat 2	64,59	64,63	64,63	0,00	64,63	0,00	64,83	0,20
Geffensestraat 2e	65,57	65,71	65,72	0,01	65,73	0,02	65,81	0,10
Heikestraat 12	28,58	29,50	45,96	16,46	47,29	17,79	44,86	15,36
Heikestraat 14	28,93	29,76	49,18	19,42	50,63	20,87	49,26	19,52
Heikestraat 16	28,23	29,20	52,19	22,99	53,60	24,40	52,49	23,29
Heikestraat 3	27,63	28,54	44,83	16,29	46,38	17,84	45,74	17,20
Heikestraat 5	28,30	29,09	46,45	17,36	47,96	18,87	46,96	17,87
Heikestraat 9	41,41	41,42	47,37	5,95	48,58	7,16	47,77	6,35
Heikestraat 9A	38,14	38,14	48,39	10,25	49,86	11,72	48,73	10,59
Holkampstraat 17	28,33	29,10	43,30	14,20	46,53	17,43	45,59	16,49
Holkampstraat 17A	27,47	28,44	43,43	14,99	46,52	18,08	45,64	17,20
Holkampstraat 19	27,79	28,81	43,73	14,92	46,90	18,09	45,85	17,04
Hoogstraat 1	20,59	20,59	30,11	9,52	31,30	10,71	31,51	10,92
Hoogstraat 10	21,77	21,77	30,06	8,29	31,29	9,52	31,05	9,28
Hoogstraat 12	21,25	21,25	30,57	9,32	31,82	10,57	31,48	10,23
Hoogstraat 14	19,67	19,67	30,75	11,08	32,01	12,34	31,66	11,98
Hoogstraat 16	20,27	20,27	31,93	11,66	33,18	12,91	32,79	12,52
Hoogstraat 2	26,40	26,40	31,83	5,43	33,06	6,66	33,19	6,79
Hoogstraat 3	21,06	21,06	30,62	9,57	31,79	10,74	31,58	10,54
Hoogstraat 5	18,25	18,25	28,52	10,27	29,72	11,48	29,13	10,88
Hoogstraat 6	25,13	25,13	32,50	7,37	33,76	8,63	33,38	8,25
Hoogstraat 6A	23,24	23,24	32,15	8,91	33,32	10,08	32,71	9,47
Hoogstraat 8	22,28	22,28	30,45	8,17	31,68	9,40	31,06	8,78
Hoolstraat 1	30,48	30,48	39,54	9,06	41,01	10,53	40,09	9,61
Hoolstraat 11	26,97	26,97	35,99	9,02	37,56	10,59	36,60	9,63
Hoolstraat 13	25,73	25,73	38,59	12,86	40,13	14,40	39,14	13,41
Hoolstraat 4	25,34	25,34	38,06	12,72	39,58	14,24	38,55	13,21
Hoolstraat 4A	36,47	36,47	41,06	4,59	42,16	5,69	41,41	4,94

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Hoolstraat 6	29,51	29,52	39,04	9,52	40,54	11,02	39,51	9,99
Hoolstraat 7	31,80	31,80	40,24	8,44	41,80	10,00	40,76	8,96
Hoolstraat 8A	25,74	25,75	38,96	13,21	40,49	14,74	39,42	13,67
Hoolstraat 9	28,67	28,67	38,85	10,18	40,34	11,67	39,31	10,64
Industriestraat 26	31,59	31,59	38,51	6,92	39,81	8,22	38,39	6,80
Industriestraat 38	29,03	29,03	37,45	8,42	38,79	9,76	37,82	8,79
Jan Steenstraat 1	20,31	20,31	32,56	12,25	34,49	14,18	33,84	13,53
Jan Steenstraat 10	17,59	17,59	35,68	18,09	37,65	20,06	37,17	19,58
Jan Steenstraat 11	16,52	16,52	34,06	17,54	35,70	19,18	34,94	18,42
Jan Steenstraat 12	18,75	18,75	35,69	16,94	37,54	18,79	36,14	17,39
Jan Steenstraat 13	16,47	16,47	34,66	18,19	36,54	20,07	35,57	19,10
Jan Steenstraat 3	20,74	20,74	32,52	11,78	34,25	13,51	33,62	12,88
Jan Steenstraat 4	18,54	18,54	34,49	15,95	36,34	17,80	34,06	15,52
Jan Steenstraat 5	17,43	17,43	32,75	15,32	34,39	16,96	33,72	16,29
Jan Steenstraat 6	17,30	17,30	36,99	19,69	38,95	21,65	35,58	18,28
Jan Steenstraat 7	17,11	17,11	32,91	15,80	34,56	17,45	33,91	16,80
Jan Steenstraat 8	17,78	17,78	30,50	12,72	32,90	15,12	31,42	13,64
Jan Steenstraat 9	16,65	16,65	33,87	17,22	35,53	18,88	34,79	18,14
Jeroen Boschstraat 1	20,91	20,91	32,63	11,72	34,06	13,15	33,07	12,16
Jeroen Boschstraat 10	20,85	20,85	38,31	17,46	40,32	19,47	39,35	18,50
Jeroen Boschstraat 11	17,33	17,33	34,33	17,00	35,88	18,55	35,40	18,07
Jeroen Boschstraat 12	17,29	17,29	35,88	18,59	37,89	20,60	36,98	19,69
Jeroen Boschstraat 13	16,96	16,96	31,44	14,49	33,55	16,60	32,60	15,65
Jeroen Boschstraat 14	17,89	17,88	35,83	17,95	37,94	20,06	36,91	19,03
Jeroen Boschstraat 15	17,73	17,73	33,61	15,88	35,43	17,70	34,89	17,16
Jeroen Boschstraat 16	17,22	17,21	36,41	19,20	38,34	21,13	38,06	20,85
Jeroen Boschstraat 17	16,97	16,97	34,85	17,88	36,52	19,55	35,92	18,95
Jeroen Boschstraat 18	16,63	16,63	35,97	19,34	37,94	21,31	36,98	20,35
Jeroen Boschstraat 19	17,95	17,95	34,00	16,05	36,08	18,13	35,23	17,28
Jeroen Boschstraat 2	24,92	24,92	34,40	9,48	36,27	11,35	35,94	11,02
Jeroen Boschstraat 21	17,94	17,94	35,16	17,22	37,09	19,15	36,32	18,38
Jeroen Boschstraat 3	20,16	20,16	30,66	10,51	32,47	12,32	31,26	11,10
Jeroen Boschstraat 4	22,79	22,79	33,62	10,83	35,25	12,46	34,97	12,18
Jeroen Boschstraat 5	19,75	19,75	33,22	13,47	34,77	15,02	34,09	14,34
Jeroen Boschstraat 6	23,76	23,75	35,75	12,00	37,80	14,05	36,65	12,90
Jeroen Boschstraat 7	16,28	16,28	32,93	16,65	34,84	18,56	34,03	17,75
Jeroen Boschstraat 8	16,26	16,26	35,00	18,74	36,67	20,41	36,14	19,88
Jeroen Boschstraat 9	16,57	16,57	35,04	18,47	36,67	20,10	35,89	19,32
Kastanjelaan 1	13,47	13,47	27,13	13,66	28,88	15,41	28,92	15,45
Kastanjelaan 10	10,37	10,37	26,20	15,83	28,21	17,84	27,49	17,12
Kastanjelaan 2	13,52	13,52	29,27	15,75	31,03	17,51	30,62	17,10
Kastanjelaan 25	12,38	12,38	27,69	15,31	29,31	16,93	28,71	16,33
Kastanjelaan 3	11,60	11,60	28,06	16,46	29,94	18,34	29,72	18,12
Kastanjelaan 36	13,67	13,67	27,66	13,99	29,49	15,82	29,44	15,77
Kastanjelaan 38	13,41	13,41	26,51	13,10	28,03	15,62	28,28	14,87
Kastanjelaan 4	14,75	14,75	30,00	15,25	31,61	16,86	31,16	16,41
Kastanjelaan 40	13,06	13,06	28,12	15,06	29,76	16,70	28,79	15,73
Kastanjelaan 42	12,93	12,93	28,87	15,94	30,46	17,53	30,35	17,42
Kastanjelaan 44	12,99	12,99	30,36	17,37	32,00	19,01	31,54	18,55
Kastanjelaan 46	15,38	15,38	30,46	15,09	32,42	17,04	31,90	16,52
Kastanjelaan 8	11,52	11,52	29,33	17,81	30,84	19,32	30,64	19,12
Kastanjelaan 8A	10,40	10,40	27,28	16,88	29,30	18,90	29,29	18,89
Kastanjelaan 6	16,06	16,06	27,53	11,47	29,41	13,35	29,04	12,98
Kastanjelaan 8	16,06	16,06	28,35	12,29	30,23	14,17	30,05	13,99
Kokssteeg 22	29,36	29,47	51,41	21,94	57,44	27,97	55,69	26,22
Kokssteeg 23	26,70	27,72	49,67	21,96	55,09	27,37	53,80	26,08
Kokssteeg 24	26,44	27,45	48,93	21,48	55,40	27,95	53,53	26,08
Kokssteeg 25	29,78	30,96	50,74	19,78	55,76	24,80	52,61	21,65
Kokssteeg 27	26,32	27,12	46,14	19,02	49,50	22,38	48,92	21,80

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Koksteeg 30	44,70	44,70	47,30	2,60	49,10	4,40	48,47	3,77
Koksteeg 32	44,11	44,12	44,90	0,78	45,74	1,62	45,68	1,57
Koksteeg 36	23,53	24,18	43,11	18,93	45,61	21,43	44,76	20,58
Koksteeg 57	16,40	16,45	38,66	22,21	40,80	24,35	39,98	23,53
Koksteeg 61A	28,56	28,57	36,92	8,35	38,91	10,34	38,07	9,50
Koksteeg 63	29,16	29,16	37,28	9,12	39,18	11,02	38,15	9,99
Koksteeg 64	29,91	29,91	35,75	5,84	37,42	7,51	37,06	7,15
Koksteeg 65	27,64	27,64	37,34	9,70	39,20	11,56	38,38	10,74
Koksteeg 66	28,72	28,72	37,01	8,29	38,63	9,91	38,01	9,29
Kraaijeven 11	40,54	41,65	45,37	3,72	46,46	4,81	46,42	4,77
Kraaijeven 4	51,99	52,00	52,06	0,06	52,08	0,08	52,08	0,08
Kraaijeven 5	38,16	38,76	45,50	6,74	46,91	8,15	46,44	7,68
Kraaijeven 6	39,61	40,84	44,63	3,79	45,88	5,04	45,84	5,00
Kraaijeven 7	39,71	40,38	44,52	4,14	45,94	5,56	45,39	5,01
Kraaijeven 8	40,92	41,63	45,57	3,94	46,56	4,93	46,39	4,76
Kraaijeven 9	38,90	39,55	44,40	4,85	45,75	6,20	44,99	5,44
Krabbenhoek 1	41,79	42,11	42,33	0,22	42,41	0,30	43,50	1,39
Krabbenhoek 10	43,16	43,56	43,78	0,20	43,88	0,32	44,16	0,60
Krabbenhoek 11	42,54	42,94	43,06	0,12	43,12	0,18	43,52	0,58
Krabbenhoek 12	39,04	39,59	39,93	0,34	40,11	0,52	40,73	1,14
Krabbenhoek 13	40,74	41,27	41,50	0,23	41,60	0,33	42,00	0,73
Krabbenhoek 14	39,93	40,44	40,76	0,32	40,92	0,48	41,30	0,86
Krabbenhoek 15	43,04	43,26	43,43	0,17	43,50	0,24	43,87	0,61
Krabbenhoek 16	37,70	38,32	38,44	0,12	38,54	0,22	40,08	1,76
Krabbenhoek 17	39,95	40,66	40,89	0,23	40,99	0,33	41,28	0,62
Krabbenhoek 18	39,09	39,76	39,94	0,18	40,07	0,31	41,36	1,60
Krabbenhoek 19	41,20	42,12	42,26	0,14	42,33	0,21	42,10	-0,02
Krabbenhoek 2	43,07	43,61	43,75	0,14	43,81	0,20	44,36	0,75
Krabbenhoek 20	39,52	40,15	40,32	0,17	40,37	0,22	41,15	1,00
Krabbenhoek 21	40,95	41,26	41,52	0,26	41,67	0,41	41,69	0,43
Krabbenhoek 22	40,27	41,53	41,65	0,12	41,68	0,15	41,80	0,27
Krabbenhoek 23	40,69	41,00	41,27	0,27	41,42	0,42	41,42	0,42
Krabbenhoek 24	41,16	42,45	42,51	0,06	42,54	0,09	42,56	0,11
Krabbenhoek 25	37,50	38,35	38,48	0,13	38,54	0,19	39,05	0,70
Krabbenhoek 26	41,73	42,68	42,74	0,06	42,77	0,09	43,02	0,34
Krabbenhoek 27	39,54	40,40	40,45	0,05	40,47	0,07	40,97	0,57
Krabbenhoek 28	40,07	41,80	41,85	0,05	41,87	0,07	42,07	0,27
Krabbenhoek 29	38,35	39,17	39,23	0,06	39,25	0,08	40,31	1,14
Krabbenhoek 3	40,67	41,12	41,29	0,17	41,36	0,24	41,55	0,43
Krabbenhoek 30	38,57	39,87	39,94	0,07	39,97	0,10	40,03	0,16
Krabbenhoek 31	38,93	39,83	39,86	0,03	39,87	0,04	40,22	0,39
Krabbenhoek 32	38,02	39,34	39,40	0,06	39,41	0,07	39,30	-0,04
Krabbenhoek 33	39,21	39,33	39,65	0,32	39,83	0,50	40,01	0,68
Krabbenhoek 34	40,71	40,81	40,94	0,13	40,99	0,18	41,22	0,41
Krabbenhoek 35	39,59	39,70	39,98	0,28	40,15	0,45	40,34	0,64
Krabbenhoek 36	38,95	39,30	39,43	0,13	39,47	0,17	39,77	0,47
Krabbenhoek 37	40,32	40,47	40,71	0,24	40,84	0,37	41,00	0,53
Krabbenhoek 38	36,68	37,97	38,02	0,05	38,04	0,07	38,14	0,17
Krabbenhoek 39	40,49	40,67	40,90	0,23	41,01	0,34	41,13	0,46
Krabbenhoek 4	43,98	44,47	44,57	0,10	44,61	0,14	45,52	1,05
Krabbenhoek 41	40,76	41,04	41,24	0,20	41,34	0,30	41,64	0,60
Krabbenhoek 43	40,81	41,13	41,32	0,19	41,41	0,28	41,73	0,60
Krabbenhoek 45	41,77	42,21	42,35	0,14	42,42	0,21	42,66	0,45
Krabbenhoek 5	38,98	39,42	39,61	0,19	39,70	0,28	40,02	0,60
Krabbenhoek 6	44,69	45,12	45,21	0,09	45,26	0,14	45,59	0,47
Krabbenhoek 7	40,22	40,81	40,82	0,21	40,91	0,30	41,16	0,55
Krabbenhoek 8	44,73	45,10	45,19	0,09	45,22	0,12	45,39	0,29
Krabbenhoek 9	38,76	39,62	39,76	0,14	39,81	0,19	40,46	0,84
Lindenlaan 1	23,32	23,32	35,96	12,64	37,83	14,51	37,53	14,21

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Lindenlaan 10	29,93	29,93	33,22	3,29	35,06	5,13	34,42	4,49
Lindenlaan 11	23,01	23,01	34,21	11,20	35,76	12,75	35,06	12,05
Lindenlaan 13	24,02	24,02	31,75	7,73	34,26	10,24	33,90	9,88
Lindenlaan 15	25,03	25,03	32,60	7,57	34,72	9,69	33,95	8,92
Lindenlaan 16	33,43	33,43	33,73	0,30	34,79	1,36	35,16	1,73
Lindenlaan 17	18,98	18,98	35,01	16,03	36,89	17,91	35,90	16,92
Lindenlaan 19	17,66	17,66	34,27	16,61	36,09	18,43	34,97	17,31
Lindenlaan 2	26,77	26,77	34,00	7,23	35,92	9,15	34,92	8,15
Lindenlaan 21	23,19	23,19	31,21	8,02	33,76	10,57	31,31	8,12
Lindenlaan 22	27,79	27,79	33,51	5,72	34,96	7,17	34,34	6,55
Lindenlaan 23	22,77	22,77	30,37	7,60	31,66	8,89	28,77	6,00
Lindenlaan 24	13,92	13,92	27,00	13,08	28,44	14,52	28,37	14,45
Lindenlaan 25	26,07	26,07	32,59	6,52	33,91	7,84	33,33	7,26
Lindenlaan 27	35,54	35,54	36,62	1,08	36,98	1,44	36,26	0,72
Lindenlaan 28	17,09	17,09	32,91	15,82	34,70	17,61	33,65	16,56
Lindenlaan 29	37,76	37,76	38,49	0,73	38,74	0,98	38,74	0,98
Lindenlaan 3	21,99	21,99	34,07	12,08	35,61	13,62	34,82	12,83
Lindenlaan 30	18,08	18,08	33,13	15,05	34,97	16,89	33,89	15,81
Lindenlaan 31	36,41	36,41	37,98	1,57	38,79	2,38	38,39	1,98
Lindenlaan 32	17,61	17,61	33,70	16,09	35,44	17,83	34,51	16,90
Lindenlaan 33	33,34	33,34	33,72	0,38	34,20	0,86	33,86	0,52
Lindenlaan 35	31,96	31,96	35,42	3,46	36,28	4,32	34,74	2,78
Lindenlaan 37	31,20	31,20	34,65	3,45	35,54	4,34	35,31	4,11
Lindenlaan 39	28,32	28,32	32,66	4,34	34,29	5,97	33,99	5,67
Lindenlaan 39A	22,93	22,93	32,81	9,88	34,58	11,65	34,09	11,16
Lindenlaan 4	29,32	29,32	32,71	3,39	34,78	5,46	33,86	4,54
Lindenlaan 41	23,08	23,08	30,64	7,56	32,58	9,50	31,17	8,09
Lindenlaan 43	18,04	18,04	33,08	15,04	34,88	16,84	33,91	15,87
Lindenlaan 5	21,58	21,58	33,46	11,88	35,24	13,66	34,71	13,13
Lindenlaan 6	20,55	20,55	35,12	14,57	37,13	16,58	36,89	16,34
Lindenlaan 7	25,25	25,25	37,88	12,63	39,71	14,46	38,89	13,64
Lindenlaan 8	39,31	39,31	39,79	0,48	40,06	0,75	38,67	-0,64
Lindenlaan 9	21,76	21,76	37,42	15,66	39,39	17,63	38,45	16,69
Lindenlaan 9A	22,18	22,18	35,72	13,54	37,34	15,16	36,73	14,55
Lindenlaan 9B	22,08	22,08	36,07	13,99	37,68	15,60	37,35	15,27
Loosbroeksestraat 1	29,46	29,46	32,03	2,57	33,93	4,47	33,41	3,95
Loosbroeksestraat 2	26,43	26,44	29,51	3,07	32,09	5,65	31,32	4,88
Loosbroeksestraat 3	30,02	30,05	32,62	2,57	34,51	4,46	32,09	2,04
Loosbroeksestraat 4	24,30	24,36	29,26	4,90	32,24	7,88	31,38	7,02
Middelste Groes 10	74,16	74,16	74,17	0,01	74,18	0,02	75,24	1,08
Middelste Groes 13b	65,97	65,98	66,50	0,52	66,50	0,52	66,66	0,68
Middelste Groes 18	70,81	70,81	70,81	0,00	70,81	0,00	75,56	4,75
Middelste Groes 2	71,68	71,68	71,68	0,00	71,68	0,00	73,86	2,18
Middelste Groes 20	71,76	71,77	71,77	0,00	71,78	0,01	76,35	4,58
Middelste Groes 25	72,14	72,15	72,15	0,00	72,16	0,01	75,86	3,71
Middelste Groes 3	66,80	66,81	67,40	0,59	67,40	0,59	68,51	1,70
Middelste Groes 6	68,69	68,70	68,82	0,12	68,82	0,12	69,23	0,53
Middelste Groes 8	71,73	71,73	71,74	0,01	71,75	0,02	73,65	1,92
Moerbosch 1	42,30	42,43	42,68	0,25	42,85	0,42	43,27	0,84
Moerbosch 10	39,74	40,14	40,23	0,09	40,28	0,14	41,00	0,86
Moerbosch 11	40,27	41,23	41,31	0,08	41,34	0,11	41,49	0,26
Moerbosch 12	39,57	40,62	40,68	0,06	40,73	0,11	41,24	0,62
Moerbosch 13	40,26	40,52	40,69	0,17	40,81	0,29	41,52	1,00
Moerbosch 14	39,69	40,69	40,75	0,06	40,78	0,09	41,17	0,48
Moerbosch 15	42,76	43,42	43,52	0,10	43,54	0,12	43,81	0,39
Moerbosch 16	40,16	40,90	40,98	0,08	40,99	0,09	41,19	0,29
Moerbosch 17	39,39	40,34	40,42	0,08	40,45	0,11	40,72	0,38
Moerbosch 18	39,57	40,59	40,64	0,05	40,66	0,07	40,78	0,19
Moerbosch 19	39,68	40,54	40,62	0,08	40,69	0,15	39,87	-0,67

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Moerbosch 2	41,79	42,02	42,26	0,24	42,37	0,35	42,28	0,26
Moerbosch 20	40,15	40,48	40,63	0,14	40,69	0,20	41,04	0,55
Moerbosch 21	39,00	39,94	40,02	0,08	40,11	0,17	40,47	0,53
Moerbosch 22	40,42	40,85	40,99	0,14	41,04	0,19	40,90	0,05
Moerbosch 23	38,31	39,24	39,37	0,13	39,43	0,19	39,97	0,73
Moerbosch 24	41,38	41,85	41,98	0,13	42,03	0,18	41,22	-0,63
Moerbosch 26	40,73	41,31	41,44	0,13	41,50	0,19	42,04	0,73
Moerbosch 3	41,31	42,05	42,18	0,13	42,29	0,23	43,03	0,98
Moerbosch 4	41,32	42,17	42,24	0,07	42,28	0,11	42,55	0,38
Moerbosch 5	43,11	43,35	43,50	0,15	43,56	0,21	44,03	0,68
Moerbosch 6	42,70	42,98	43,09	0,11	43,15	0,17	42,96	-0,02
Moerbosch 7	43,35	43,39	43,52	0,13	43,58	0,19	43,85	0,46
Moerbosch 8	39,35	40,10	40,24	0,14	40,31	0,21	40,68	0,78
Moerbosch 9	42,09	42,96	43,06	0,10	43,12	0,14	43,38	0,40
Molenstraat 1	23,39	23,39	32,84	9,45	34,03	10,64	33,64	10,25
Molenstraat 1A	23,39	23,39	32,84	9,45	34,03	10,64	33,06	9,67
Molenstraat 2	25,20	25,20	31,67	6,47	32,88	7,68	31,88	6,68
Molenstraat 2A	23,66	23,66	33,07	9,39	34,31	10,63	33,37	9,69
Molenstraat 2B	23,76	23,75	33,16	9,41	34,45	10,70	33,42	9,67
Molenstraat 3	22,82	22,82	33,57	10,75	34,81	11,99	33,93	11,11
Molenstraat 3A	22,36	22,36	31,58	9,22	32,77	10,41	32,03	9,67
Molenstraat 3B	22,73	22,73	33,60	10,87	34,90	12,17	34,52	11,79
Molenstraat 3C	26,96	26,96	31,38	4,42	32,27	5,31	31,99	5,03
Molenstraat 4	27,53	27,53	31,17	3,64	32,36	4,83	31,82	4,29
Molenstraat 4A	29,34	29,34	32,43	3,09	33,37	4,03	32,75	3,41
Molenstraat 4B	30,67	30,67	34,15	3,48	35,24	4,57	34,01	3,34
Molenstraat 5	26,24	26,24	32,37	6,13	33,64	7,40	32,77	6,53
Nijverheidsstraat 1	31,59	31,59	38,51	6,92	39,81	8,22	38,39	6,80
Nijverheidstraat 11	36,64	36,64	38,74	2,10	39,61	2,97	38,72	2,08
Nijverheidstraat 2	31,43	31,43	38,27	6,84	39,57	8,14	38,57	7,14
Nijverheidsstraat 4	36,94	36,94	37,11	0,17	38,08	1,14	37,23	0,29
Nijverheidsstraat 9	35,43	35,43	38,72	3,29	39,62	4,19	38,95	3,52
Nulandse Weerscheut 1	31,83	31,83	38,88	7,05	40,04	8,21	39,00	7,17
Nulandse Weerscheut 1B	31,83	31,83	38,88	7,05	40,04	8,21	39,00	7,17
Nulandse Weerscheut 4A	29,61	29,61	39,71	10,10	41,11	11,50	39,83	10,22
Oliemeulen 10	37,73	38,98	39,15	0,17	39,24	0,26	40,07	1,09
Oliemeulen 12	38,46	39,68	39,81	0,13	39,88	0,20	40,73	1,05
Oliemeulen 14	39,34	40,54	40,65	0,11	40,71	0,17	41,57	1,03
Oliemeulen 16	41,66	42,41	42,50	0,09	42,55	0,14	43,48	1,07
Oliemeulen 2	35,47	35,83	36,10	0,27	36,25	0,42	36,71	0,88
Oliemeulen 4	39,57	39,94	40,20	0,26	40,31	0,37	41,37	1,43
Oliemeulen 6	39,35	39,72	40,02	0,30	40,15	0,43	41,04	1,32
Oliemeulen 8	39,87	40,33	40,47	0,14	40,56	0,23	41,18	0,85
Oude Baan 1	41,92	42,68	45,76	3,08	46,64	3,96	46,47	3,79
Oude Baan 1A	53,23	53,26	53,57	0,29	53,71	0,43	53,70	0,42
Oude Baan 2	40,94	41,81	44,29	2,48	45,07	3,26	44,91	3,10
Oude Baan 2A	42,50	43,53	45,40	1,87	46,02	2,49	45,92	2,39
Oude Baan 3	41,72	42,61	44,25	1,64	44,71	2,10	44,52	1,91
Oude Baan 5	40,48	41,27	41,76	0,49	41,90	0,63	42,04	0,77
Paasakkers 1	42,27	42,56	42,74	0,18	42,80	0,24	42,91	0,35
Paasakkers 12	36,65	36,94	37,36	0,42	37,53	0,59	37,62	0,68
Paasakkers 14	33,77	34,20	34,86	0,66	35,35	1,15	35,56	1,36
Paasakkers 16	37,69	38,60	38,68	0,08	38,72	0,12	39,18	0,58
Paasakkers 3	35,90	36,27	36,62	0,35	36,74	0,47	37,25	0,98
Paasakkers 5	39,07	39,81	39,86	0,06	39,96	0,15	40,12	0,31
Papendijk 10	31,06	31,07	43,93	12,86	45,45	14,38	44,40	13,33
Papendijk 30A	29,13	29,61	47,03	17,42	48,48	18,87	47,14	17,53
Papendijk 31A	30,16	30,17	45,75	15,58	47,24	17,07	45,97	15,80
Papendijk 32	33,32	33,56	48,93	15,37	50,41	16,85	49,46	15,90

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Papendijk 33	42,23	42,23	45,75	3,52	47,25	5,02	45,82	3,59
Papendijk 34	38,80	38,85	49,71	11,16	51,06	12,51	49,30	10,75
Papendijk 35	41,40	41,40	46,29	4,89	47,76	6,36	46,43	5,03
Papendijk 35A	38,56	38,56	46,00	7,42	47,27	8,69	46,44	7,88
Papendijk 37	34,36	34,36	47,68	13,32	49,13	14,77	47,55	13,19
Papendijk 41	27,44	29,03	47,52	19,49	48,97	20,94	47,56	19,53
Papendijk 43	26,38	26,64	48,08	21,44	49,54	22,90	42,63	15,99
Papendijk 45	30,79	30,98	48,31	17,33	49,76	18,78	48,59	17,61
Papendijk 47	41,12	41,14	50,64	9,50	51,96	10,82	49,95	8,81
Papendijk 8	27,75	27,76	41,29	13,53	42,82	15,06	41,67	13,91
Pastoor Vogelsplein 1	16,37	16,37	32,52	16,15	34,16	17,79	33,71	17,34
Paulus Potterstraat 1	27,04	27,04	32,59	5,55	34,45	7,41	33,12	6,08
Paulus Potterstraat 10	18,03	18,03	32,35	14,32	34,16	16,13	33,09	15,06
Paulus Potterstraat 11	23,06	23,06	33,26	10,20	34,89	11,83	34,33	11,27
Paulus Potterstraat 12	16,56	16,56	33,35	16,79	35,03	18,47	34,23	17,67
Paulus Potterstraat 13	17,29	17,29	30,46	13,17	31,97	14,68	31,28	13,99
Paulus Potterstraat 14	17,06	17,06	34,22	17,16	35,97	18,91	34,63	17,57
Paulus Potterstraat 15	17,38	17,38	30,52	13,14	32,69	15,31	31,85	14,47
Paulus Potterstraat 16	17,73	17,73	32,52	14,79	34,40	16,67	33,06	15,33
Paulus Potterstraat 18	16,76	16,76	31,88	15,12	33,44	16,68	32,41	15,65
Paulus Potterstraat 2	20,63	20,63	31,14	10,51	32,82	12,19	32,36	11,73
Paulus Potterstraat 3	24,45	24,45	32,15	7,70	33,89	9,44	33,06	8,61
Paulus Potterstraat 4	18,61	18,61	30,72	12,11	32,50	13,89	31,78	13,17
Paulus Potterstraat 5	23,83	23,83	32,02	8,19	33,73	9,90	32,58	8,75
Paulus Potterstraat 6	18,50	18,50	31,13	12,63	32,84	14,34	32,04	13,54
Paulus Potterstraat 7	20,89	20,99	31,95	11,06	33,66	12,77	32,73	11,84
Paulus Potterstraat 8	17,87	17,87	33,23	15,36	35,09	17,21	34,09	16,22
Paulus Potterstraat 9	27,70	27,70	31,09	3,39	32,82	5,12	32,05	4,35
Platanenstraat 10	11,84	11,84	25,24	13,40	27,18	15,34	27,44	15,60
Platanenstraat 12	14,93	14,93	26,42	11,49	28,51	13,58	27,85	12,92
Platanenstraat 14	16,17	16,17	27,49	11,32	29,31	13,14	27,80	11,63
Platanenstraat 16	14,41	14,41	26,61	12,20	28,32	13,91	27,43	13,02
Platanenstraat 18	15,03	15,03	24,52	9,49	26,70	11,67	25,67	10,64
Platanenstraat 2	12,09	12,09	26,52	14,43	28,24	16,15	27,99	15,90
Platanenstraat 20	14,79	14,79	28,40	13,61	30,13	15,34	29,03	14,24
Platanenstraat 22	14,11	14,11	28,49	14,38	30,12	16,01	29,11	15,00
Platanenstraat 24	15,40	15,40	28,29	12,89	29,86	14,46	29,47	14,07
Platanenstraat 25	14,19	14,19	26,10	11,91	27,90	13,71	27,57	13,38
Platanenstraat 26	13,52	13,52	27,46	13,94	28,88	15,36	28,09	14,57
Platanenstraat 27	14,30	14,30	26,72	12,42	28,53	14,23	27,84	13,54
Platanenstraat 28	17,10	17,10	29,19	12,09	31,08	13,98	30,28	13,18
Platanenstraat 29	15,32	15,32	29,02	13,70	30,75	15,43	29,70	14,38
Platanenstraat 31	18,11	18,11	34,87	16,76	36,32	18,21	35,31	17,20
Platanenstraat 33	15,35	15,35	31,24	15,89	33,04	17,69	32,19	16,84
Platanenstraat 36	17,52	17,52	32,82	15,30	34,72	17,20	34,63	17,31
Platanenstraat 37	14,64	14,64	31,41	16,77	33,43	18,79	33,62	18,98
Platanenstraat 38	15,70	15,70	31,16	15,46	32,93	17,23	32,58	16,88
Platanenstraat 39	14,04	14,04	29,69	15,65	31,64	17,60	31,73	17,69
Platanenstraat 4	14,40	14,40	26,01	11,61	28,23	13,83	27,77	13,37
Platanenstraat 40	15,44	15,44	33,06	17,64	34,99	19,55	34,31	18,87
Platanenstraat 41	14,72	14,72	29,06	14,34	30,75	16,03	27,84	13,12
Platanenstraat 42	14,04	14,04	31,81	17,77	33,63	19,59	32,93	18,89
Platanenstraat 43	14,82	14,82	27,85	13,03	29,43	14,61	29,13	14,31
Platanenstraat 44	13,85	13,85	28,98	15,13	31,16	17,31	30,80	16,95
Platanenstraat 45	14,93	14,93	27,27	12,34	28,87	13,94	28,82	13,89
Platanenstraat 46	15,89	15,89	32,49	16,60	34,22	18,33	33,60	17,71
Platanenstraat 47	14,81	14,81	29,01	14,20	30,61	15,80	30,50	15,69
Platanenstraat 48	13,51	13,51	25,46	11,95	27,84	14,33	26,75	13,24
Platanenstraat 49	14,99	14,99	28,21	13,22	29,83	14,84	27,88	12,89

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]							
	Huidig	Asfonsom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Platanenstraat 50	15,48	15,48	31,37	15,89	32,90	17,42	31,55	16,07
Platanenstraat 51	14,08	14,08	27,52	13,44	29,12	15,04	28,73	14,65
Platanenstraat 52	13,56	13,56	27,93	14,37	29,67	16,11	29,87	16,31
Platanenstraat 53	16,73	16,73	30,12	13,39	31,87	15,14	31,27	14,54
Platanenstraat 6	12,00	12,00	25,55	13,55	27,33	15,33	26,26	14,26
Platanenstraat 8	12,35	12,35	26,84	14,49	29,46	17,11	29,96	17,61
Populierenstraat 1	14,77	14,77	29,92	15,15	32,04	17,27	31,44	16,67
Populierenstraat 10	12,08	12,08	31,62	19,54	33,11	21,03	32,26	20,18
Populierenstraat 12	11,26	11,26	32,05	20,79	33,85	22,59	32,22	20,96
Populierenstraat 13	13,00	13,00	32,19	19,19	33,59	20,59	30,85	17,85
Populierenstraat 14	17,33	17,33	34,01	16,68	35,85	18,52	35,00	17,67
Populierenstraat 15	9,79	9,79	33,64	23,85	35,45	25,66	34,52	24,73
Populierenstraat 17	14,72	14,72	32,32	17,60	34,06	19,34	33,13	18,41
Populierenstraat 19	14,77	14,77	32,01	17,24	33,81	19,04	32,85	18,08
Populierenstraat 2	13,14	13,14	30,39	17,25	31,80	18,66	30,82	17,68
Populierenstraat 3	14,48	14,48	33,28	18,80	35,24	20,76	34,58	20,10
Populierenstraat 4	15,03	15,03	29,37	14,34	30,74	15,71	30,20	15,17
Populierenstraat 5	12,47	12,47	29,35	16,88	31,21	18,74	30,41	17,94
Populierenstraat 6	12,81	12,81	28,90	16,09	30,65	17,84	30,00	17,19
Populierenstraat 7	11,90	11,90	28,35	16,45	29,70	17,80	29,26	17,36
Populierenstraat 9	13,01	13,01	28,96	15,95	30,79	17,78	30,04	17,03
Raktstraat 4	43,33	43,62	53,10	9,48	54,88	11,26	55,15	11,53
Rembrandtstraat 1	20,99	20,90	32,63	11,73	34,44	13,54	34,11	13,21
Rembrandtstraat 10	20,97	20,97	29,95	8,98	31,87	10,90	30,91	9,94
Rembrandtstraat 11	17,57	17,57	33,70	16,13	35,50	17,93	34,83	17,26
Rembrandtstraat 12	22,94	22,94	33,44	10,50	35,18	12,24	34,38	11,44
Rembrandtstraat 13	18,09	18,09	33,57	15,48	35,15	17,06	34,28	16,19
Rembrandtstraat 14	19,27	19,27	29,57	10,30	31,01	11,74	30,45	11,18
Rembrandtstraat 15	17,86	17,86	34,41	16,55	35,97	18,11	35,29	17,43
Rembrandtstraat 16	17,79	17,79	34,32	16,53	36,01	18,22	35,12	17,33
Rembrandtstraat 2	20,81	20,81	32,22	11,41	33,90	13,09	32,79	11,98
Rembrandtstraat 3	21,56	21,56	35,66	14,09	37,54	15,98	36,26	14,70
Rembrandtstraat 4	18,28	18,28	35,72	17,44	37,30	19,02	37,03	18,75
Rembrandtstraat 5	17,27	17,27	34,48	17,21	36,24	18,97	34,35	17,08
Rembrandtstraat 6	21,36	21,36	35,76	14,40	37,57	16,21	37,68	16,32
Rembrandtstraat 7	20,48	20,48	34,45	13,97	36,26	15,78	35,82	15,34
Rembrandtstraat 8	21,79	21,79	33,29	11,50	35,00	13,21	34,52	12,73
Rembrandtstraat 9	18,96	18,96	34,44	15,48	36,21	17,25	35,36	16,40
Rijksweg 101	19,06	19,12	45,24	26,12	46,73	27,61	45,49	26,37
Rijksweg 105	16,92	20,30	48,33	28,03	49,81	29,51	48,55	28,25
Rijksweg 12	40,41	40,44	52,44	12,00	53,87	13,43	51,49	11,05
Rijksweg 14	36,62	36,03	51,93	15,90	53,35	17,32	53,67	17,64
Rijksweg 14A	33,28	34,19	49,37	15,18	50,77	16,58	50,55	16,36
Rijksweg 16	46,51	46,51	60,30	3,79	51,42	4,91	50,68	4,17
Rijksweg 16B	37,64	37,81	47,76	9,95	49,12	11,31	48,51	10,70
Rijksweg 18	34,70	35,19	47,25	12,06	48,69	13,50	48,13	12,94
Rijksweg 20	33,86	34,06	48,25	14,19	49,64	15,58	50,01	15,96
Rijksweg 20A	33,84	34,57	50,66	16,09	52,13	17,56	51,74	17,17
Rijksweg 20B	33,34	34,05	49,51	15,46	50,97	16,92	51,30	17,25
Rijksweg 22	35,41	36,03	51,80	15,77	53,23	17,20	53,53	17,50
Rijksweg 23A	18,50	18,50	28,34	9,84	27,54	11,04	28,69	9,19
Rijksweg 24	36,45	37,29	51,28	13,99	52,72	15,43	52,21	14,92
Rijksweg 26	34,65	35,90	46,91	11,01	48,35	12,45	47,86	11,96
Rijksweg 28	35,78	36,59	48,45	11,86	49,92	13,33	49,40	12,81
Rijksweg 29	23,75	23,75	33,16	9,41	34,45	10,70	33,42	9,67
Rijksweg 29A	23,75	23,75	33,16	9,41	34,45	10,70	33,42	9,67
Rijksweg 30	33,93	35,47	48,48	13,01	49,95	14,48	49,71	14,24
Rijksweg 31	25,40	25,40	35,21	9,81	36,56	11,16	35,51	10,11
Rijksweg 32	36,23	37,99	49,44	11,45	50,85	12,86	50,42	12,43

Adres	Geluidsbelasting Lden (dB)							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Rijksweg 32A	36,26	37,78	49,38	11,60	50,79	13,01	50,30	12,52
Rijksweg 33	57,66	57,66	57,67	0,01	57,67	0,01	57,72	0,06
Rijksweg 34	35,35	37,06	49,06	12,00	50,50	13,44	50,06	13,00
Rijksweg 36	33,46	36,96	47,63	10,68	49,03	12,08	47,98	11,03
Rijksweg 37	28,33	28,33	34,23	5,90	35,74	7,41	34,66	6,33
Rijksweg 39	23,59	23,59	34,53	10,94	36,06	12,47	34,81	11,22
Rijksweg 41	28,71	25,70	34,94	9,24	36,39	10,69	35,21	9,51
Rijksweg 49	25,94	25,94	35,21	9,27	36,75	10,81	35,50	9,56
Rijksweg 49A	27,67	27,67	37,26	9,41	38,84	10,97	37,66	9,79
Rijksweg 51	30,00	30,00	36,08	6,08	37,30	7,30	36,47	6,47
Rijksweg 55A	34,59	34,59	36,59	2,00	37,27	2,68	36,65	2,06
Rijksweg 57	39,99	39,99	41,28	1,29	41,74	1,75	41,45	1,46
Rijksweg 57A	37,82	37,82	39,85	2,03	40,86	3,04	39,96	2,14
Rijksweg 59	25,43	25,43	37,81	12,38	39,37	13,94	38,27	12,84
Rijksweg 6	28,37	28,61	51,11	22,50	52,54	23,93	51,07	22,46
Rijksweg 61	27,45	27,45	39,18	11,73	40,72	13,27	38,83	11,38
Rijksweg 6A	25,78	25,81	48,64	22,83	50,07	24,26	48,65	22,84
Rijshoeve 1	11,26	11,26	26,69	15,43	28,55	17,29	28,45	17,19
Rijshoeve 11	12,04	12,04	29,04	17,00	31,28	19,24	30,45	18,41
Rijshoeve 13	12,86	12,86	30,48	17,62	32,31	19,45	32,00	19,14
Rijshoeve 15	11,10	11,10	27,46	16,36	28,80	17,70	28,30	17,20
Rijshoeve 2	12,73	12,73	29,77	17,04	31,35	18,62	30,65	17,92
Rijshoeve 20	13,53	13,53	25,19	11,66	26,97	13,44	27,13	13,60
Rijshoeve 22	11,11	11,11	28,91	17,80	30,69	19,58	29,48	18,37
Rijshoeve 24	11,75	11,75	28,99	17,24	30,46	18,71	30,32	18,57
Rijshoeve 3	10,40	10,40	28,15	17,75	30,02	19,62	29,12	18,72
Rijshoeve 4	12,16	12,16	29,48	17,32	30,91	18,75	31,03	18,87
Rijshoeve 5	11,06	11,06	29,49	18,43	30,96	19,90	30,20	19,14
Rijshoeve 6	9,04	9,04	27,75	18,71	29,82	20,78	29,44	20,40
Ruitersweg-West 31	31,58	32,60	45,32	12,72	49,25	16,65	48,67	16,07
Runstraat 3	66,49	66,49	66,50	0,01	66,50	0,01	66,99	0,50
Sassendreef 10	28,89	29,82	45,71	15,89	47,03	17,21	45,81	15,98
Sassendreef 12	30,65	31,71	47,06	15,37	48,61	16,90	48,08	16,37
Sassendreef 12A	29,00	29,89	46,76	16,87	48,17	18,28	46,98	17,09
Sassendreef 14	30,90	31,93	46,66	14,73	48,11	16,18	47,86	15,93
Sassendreef 16	30,79	31,83	47,05	15,22	48,45	16,62	47,59	15,76
Sassendreef 16A	29,55	30,39	48,71	18,32	50,16	19,77	49,31	18,92
Sassendreef 18	29,89	30,74	50,31	19,57	51,73	20,99	50,48	19,74
Sassendreef 4	29,39	30,23	45,43	15,20	47,01	16,78	46,38	16,15
Sassendreef 6	29,79	30,62	45,71	15,09	47,15	16,53	46,07	15,45
Sassendreef 8	31,07	31,90	46,78	14,88	48,26	16,36	47,43	15,53
Sassendreef 8A	31,07	31,90	46,78	14,88	48,26	16,36	47,43	15,53
Schotsheuvel 1	25,62	25,62	39,57	13,95	41,09	15,47	39,98	14,36
Schotsheuvel 2	39,83	39,83	39,95	0,12	40,01	0,18	39,99	0,16
Schotsheuvel 3	35,89	35,89	39,10	3,21	40,64	4,75	37,82	1,93
Schotsheuvel 5	28,09	28,09	39,37	11,28	40,87	12,78	39,71	11,62
Schotsheuvel 7	32,35	32,35	37,27	4,92	38,75	6,40	37,69	5,34
Schotsheuvel 9	29,96	29,96	37,27	7,31	38,72	8,76	37,69	7,73
Stockhekken 1	36,24	36,73	37,29	0,56	37,52	0,79	38,40	1,67
Stockhekken 10	37,48	37,96	38,26	0,28	38,39	0,41	39,23	1,25
Stockhekken 11	40,06	40,84	40,93	0,19	40,93	0,29	42,28	1,64
Stockhekken 12	35,74	36,50	36,54	0,04	36,68	0,18	37,51	1,01
Stockhekken 13	37,17	37,69	37,96	0,27	38,09	0,40	40,08	2,39
Stockhekken 14	39,44	39,63	39,73	0,10	39,80	0,17	40,65	1,02
Stockhekken 15	36,86	37,72	38,01	0,29	38,16	0,44	39,91	2,19
Stockhekken 16	39,79	40,72	40,81	0,09	40,91	0,19	41,47	0,75
Stockhekken 17	37,43	38,67	38,86	0,19	38,91	0,24	39,30	0,63
Stockhekken 19	39,32	40,19	40,43	0,24	40,56	0,37	41,76	1,57
Stockhekken 2	36,98	37,66	38,10	0,44	38,29	0,63	39,29	1,63

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Stockhekken 21	39,46	40,29	40,58	0,29	40,69	0,40	41,53	1,24
Stockhekken 23	39,49	40,17	40,48	0,31	40,60	0,43	41,32	1,15
Stockhekken 25	39,96	40,51	40,76	0,25	40,87	0,36	41,87	1,36
Stockhekken 27	39,76	40,26	40,50	0,24	40,62	0,36	41,21	0,95
Stockhekken 29	41,23	41,59	41,82	0,23	41,94	0,35	42,70	1,11
Stockhekken 3	38,36	37,29	37,42	0,13	37,52	0,23	39,08	1,79
Stockhekken 31	41,94	42,28	42,56	0,28	42,69	0,41	43,16	0,88
Stockhekken 4	35,87	36,62	36,92	0,30	37,12	0,50	38,24	1,62
Stockhekken 5	37,59	38,28	38,38	0,10	38,45	0,17	40,49	2,21
Stockhekken 6	37,42	38,21	38,37	0,16	38,44	0,23	39,43	1,22
Stockhekken 7	37,08	38,13	38,36	0,23	38,45	0,32	40,16	2,03
Stockhekken 8	38,56	39,06	39,21	0,15	39,26	0,20	40,40	1,34
Stockhekken 9	38,87	39,63	39,77	0,14	39,83	0,20	41,16	1,53
Van Rijckevorselweg 2	30,87	30,87	33,62	2,75	34,31	3,44	34,00	3,13
Van Rijckevorselweg 26	13,35	13,35	30,01	16,66	31,65	18,30	31,16	17,81
Van Rijckevorselweg 27	12,63	12,63	30,72	18,09	32,52	19,89	31,57	18,94
Van Rijckevorselweg 28	13,29	13,29	29,54	16,25	31,11	17,82	30,40	17,11
Van Rijckevorselweg 29	13,18	13,18	30,14	16,96	31,91	18,73	31,04	17,86
Van Rijckevorselweg 30	15,11	15,11	30,98	15,87	32,66	17,55	31,61	16,50
Van Rijckevorselweg 31	14,30	14,30	31,20	16,90	32,88	18,58	31,63	17,53
Van Rijckevorselweg 33	12,77	12,77	30,45	17,68	32,31	19,54	31,34	18,57
Van Rijckevorselweg 36	13,63	13,63	29,71	16,08	31,22	17,59	30,91	17,28
Van Rijckevorselweg 37	14,31	14,31	31,17	16,86	32,95	18,64	31,78	17,47
Van Rijckevorselweg 39	14,44	14,44	32,83	18,39	34,56	20,12	32,81	18,37
Van Rijckevorselweg 4	32,31	32,31	34,23	1,92	34,83	2,52	34,50	2,19
Vincent van Goghplein 1	18,08	18,08	33,75	15,67	35,65	17,57	34,46	16,38
Vincent van Goghplein 11	21,94	21,94	33,02	11,08	34,85	12,91	34,43	12,49
Vincent van Goghplein 13	21,80	21,80	34,22	12,42	35,94	14,14	35,24	13,44
Vincent van Goghplein 15	22,57	22,57	34,92	12,35	36,39	13,82	35,15	12,58
Vincent van Goghplein 3	18,04	18,04	33,27	15,23	35,31	17,27	34,22	16,18
Vincent van Goghplein 5	25,68	25,66	31,86	6,20	33,92	8,26	33,39	7,73
Vincent van Goghplein 7	26,48	26,48	32,81	6,33	34,44	7,96	33,80	7,32
Vincent van Goghplein 9	27,10	27,10	33,39	6,29	34,86	7,76	34,27	7,17
Vinkelse Slagen 2	20,76	20,76	37,13	16,37	38,86	18,10	37,91	17,15
Vinkelsestraat 100	25,47	25,47	35,33	9,86	37,48	12,01	36,68	11,21
Vinkelsestraat 100A	36,10	36,10	38,51	2,41	39,61	3,51	39,39	3,29
Vinkelsestraat 100B	33,42	33,42	36,62	3,20	37,94	4,52	37,33	3,91
Vinkelsestraat 102	37,15	37,15	38,74	1,59	39,51	2,36	39,65	2,50
Vinkelsestraat 102A	30,47	30,48	38,21	7,73	40,10	9,62	38,96	8,48
Vinkelsestraat 102B	22,79	22,81	36,93	14,12	39,13	16,32	38,03	15,22
Vinkelsestraat 104	20,49	20,55	35,98	15,43	38,25	17,70	37,54	16,99
Vinkelsestraat 104A	17,87	18,04	35,44	17,40	37,54	19,50	36,67	18,63
Vinkelsestraat 106	15,92	16,18	35,28	19,09	37,36	21,18	36,49	20,31
Vinkelsestraat 107	25,49	25,54	33,39	7,85	35,64	10,10	34,28	8,74
Vinkelsestraat 108	18,92	18,92	35,37	16,45	37,45	18,53	36,54	17,62
Vinkelsestraat 109	27,58	27,58	33,67	6,09	36,02	8,44	35,20	7,62
Vinkelsestraat 109a	31,34	31,35	33,59	2,24	35,19	4,84	34,56	3,21
Vinkelsestraat 110	23,28	23,26	32,96	9,70	34,28	11,02	34,11	10,85
Vinkelsestraat 111	32,17	32,16	32,53	0,35	34,26	2,06	33,39	1,21
Vinkelsestraat 113	28,70	28,73	33,44	4,71	35,40	6,67	34,71	5,98
Vinkelsestraat 113a	32,04	32,04	33,52	1,48	34,33	2,29	33,54	1,50
Vinkelsestraat 115	31,50	31,53	34,63	3,10	36,15	4,62	35,40	3,87
Vinkelsestraat 117	31,55	31,55	33,26	1,71	34,78	3,23	33,99	2,44
Vinkelsestraat 119	24,15	24,20	31,64	7,44	34,04	9,84	33,76	9,56
Vinkelsestraat 121	23,03	23,11	29,08	5,97	31,07	7,96	30,57	7,46
Vinkelsestraat 121A	23,11	23,15	32,90	9,75	35,29	12,13	34,34	11,19
Vinkelsestraat 127	33,26	33,26	35,51	2,25	36,66	3,38	36,33	3,05
Vinkelsestraat 127A	24,20	24,22	31,43	7,21	33,45	9,23	32,57	8,15
Vinkelsestraat 127B	33,01	33,01	35,45	2,44	36,66	3,65	36,32	3,31

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Vinkelsestraat 129	20,78	20,79	34,36	13,57	36,50	15,71	35,70	14,91
Vinkelsestraat 131	17,46	17,67	33,23	15,36	35,67	17,80	35,07	17,20
Vinkelsestraat 133	21,88	21,97	33,21	11,24	35,21	13,24	34,72	12,75
Vinkelsestraat 133A	29,31	29,31	35,56	6,26	37,25	7,94	36,48	7,17
Vinkelsestraat 135	31,42	31,42	35,00	3,58	37,18	5,76	36,36	4,94
Vinkelsestraat 135A	29,50	29,51	34,99	5,48	37,15	7,64	36,36	7,85
Vinkelsestraat 137	25,89	25,92	34,19	8,27	35,95	10,03	35,24	9,32
Vinkelsestraat 139	37,22	37,22	38,05	0,83	38,64	1,42	39,59	2,37
Vinkelsestraat 139B	33,27	33,27	34,94	1,67	36,47	3,20	35,61	2,34
Vinkelsestraat 141	33,27	33,27	34,94	1,67	36,47	3,20	35,61	2,34
Vinkelsestraat 141A	29,51	29,52	34,96	5,44	36,95	7,43	36,13	6,61
Vinkelsestraat 141C	35,35	35,35	36,73	1,38	37,93	2,58	37,29	1,94
Vinkelsestraat 143	59,02	59,02	59,04	0,02	59,05	0,03	59,15	0,13
Vinkelsestraat 145	36,80	36,80	38,49	1,69	39,61	2,81	39,31	2,51
Vinkelsestraat 147	38,17	38,17	38,46	0,29	38,59	0,42	38,54	0,37
Vinkelsestraat 147B	19,51	19,65	33,47	13,82	35,43	15,78	34,46	14,81
Vinkelsestraat 149	19,75	19,79	34,71	14,92	36,64	16,85	35,82	15,93
Vinkelsestraat 149A	28,14	28,14	33,26	5,12	34,79	6,65	34,03	5,89
Vinkelsestraat 149C	26,73	26,74	35,70	8,96	38,42	11,68	37,05	10,31
Vinkelsestraat 151	19,52	19,53	35,19	15,66	37,31	17,78	36,42	16,89
Vinkelsestraat 153	22,95	22,95	35,13	12,18	37,24	14,29	36,35	13,40
Vinkelsestraat 159	28,18	28,18	36,30	8,12	38,29	10,11	37,20	9,02
Vinkelsestraat 163	26,17	26,17	33,90	7,73	36,31	10,14	35,27	9,10
Vinkelsestraat 54	27,43	27,44	33,31	5,87	35,68	8,24	34,65	7,21
Vinkelsestraat 60	24,09	24,22	34,12	9,90	36,61	12,39	35,61	11,39
Vinkelsestraat 62	22,46	22,64	32,90	10,26	35,50	12,86	34,66	12,02
Vinkelsestraat 64	27,13	27,21	34,75	7,54	37,03	9,82	36,20	8,99
Vinkelsestraat 64A	27,75	27,83	32,58	4,75	34,44	6,61	34,53	6,70
Vinkelsestraat 66	25,56	25,59	28,55	2,96	29,92	4,33	29,76	4,19
Vinkelsestraat 66A	22,54	22,72	29,50	6,78	31,45	8,73	30,62	7,90
Vinkelsestraat 70	30,92	30,92	33,09	2,17	34,44	3,52	33,87	2,95
Vinkelsestraat 72	40,70	40,71	41,21	0,50	41,57	0,86	41,60	0,89
Vinkelsestraat 74	38,52	38,53	38,91	0,38	39,18	0,65	39,25	0,72
Vinkelsestraat 76	34,09	34,11	36,76	2,66	38,03	3,92	37,63	3,52
Vinkelsestraat 78	35,59	35,60	38,26	2,66	39,54	3,94	39,15	3,55
Vinkelsestraat 80	53,40	53,40	53,42	0,02	53,44	0,04	53,44	0,04
Vinkelsestraat 82	30,86	30,87	33,35	2,48	35,29	4,42	34,30	3,43
Vinkelsestraat 82A	25,58	25,71	36,00	10,29	38,22	12,51	37,35	11,64
Vinkelsestraat 84	41,28	41,28	41,64	0,36	41,87	0,59	41,86	0,58
Vinkelsestraat 84A	35,69	35,69	36,08	0,39	38,27	2,58	37,49	1,80
Vinkelsestraat 86	25,86	25,87	36,01	10,14	38,34	12,47	37,53	11,66
Vinkelsestraat 90	19,86	20,15	34,28	14,13	36,52	16,37	35,73	15,58
Vinkelsestraat 90A	19,03	19,05	36,82	17,77	39,09	20,04	38,31	19,26
Vinkelsestraat 92	17,72	18,21	34,88	16,67	37,18	18,97	36,39	18,18
Vinkelsestraat 92A	16,53	16,74	28,09	11,35	30,24	13,50	30,93	14,19
Vinkelsestraat 94	21,69	21,90	33,08	11,28	35,40	13,60	34,71	12,91
Vinkelsestraat 94A	16,28	16,67	34,98	18,31	37,20	20,53	36,43	19,76
Vinkelsestraat 96	24,48	24,52	35,66	11,18	38,02	13,50	37,04	12,52
Vinkelsestraat 98	25,32	25,33	34,55	9,22	36,77	11,44	36,19	10,86
Vinkelsestraat 98A	25,36	25,41	36,62	11,21	38,51	13,10	37,45	12,04
Vismeerstraat 11	69,98	70,09	70,09	0,00	70,09	0,00	70,20	0,11
Vismeerstraat 7	68,20	68,25	68,26	0,01	68,26	0,01	68,31	0,06
Voorste Groes 10	62,84	62,87	62,86	-0,01	62,86	-0,01	62,84	0,17
Voorste Groes 10a	61,02	62,34	62,29	-0,05	62,29	-0,05	62,44	0,10
Voorste Groes 12	56,64	68,11	68,10	-0,01	68,09	-0,02	68,60	0,49
Voorste Groes 18	57,83	63,19	-	-	-	-	-	-
Voorste Groes 20	57,36	60,03	-	-	-	-	-	-
Voorste Groes 2c	70,06	70,06	70,06	0,00	70,06	0,00	75,32	5,24
Voorste Groes 4	69,06	69,07	69,07	0,00	69,07	0,00	69,41	0,34

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Voorste Groes 8	66,95	66,97	68,97	0,00	68,97	0,00	69,93	0,96
Weerscheut 10	34,28	34,29	39,22	4,93	41,03	6,74	40,65	6,36
Weerscheut 11	37,06	37,07	43,72	6,65	45,33	8,26	45,13	8,06
Weerscheut 12	35,58	35,61	42,93	7,32	44,42	8,81	44,08	8,47
Weerscheut 12A	22,81	22,90	37,37	14,47	38,92	16,02	39,66	16,76
Weerscheut 13	28,47	28,57	42,27	13,70	43,85	15,28	43,33	14,76
Weerscheut 13A	23,98	24,27	44,31	20,04	45,82	21,55	45,22	20,95
Weerscheut 14	27,96	27,87	38,95	11,08	40,70	12,83	40,15	12,28
Weerscheut 15	25,90	25,91	41,51	15,60	43,19	17,28	42,75	16,84
Weerscheut 16	32,90	32,91	38,77	5,86	40,15	7,24	39,90	6,99
Weerscheut 17	25,71	25,77	40,47	14,70	42,18	16,39	42,27	16,50
Weerscheut 19	32,84	32,85	40,37	7,52	41,63	8,78	41,16	8,31
Weerscheut 20	19,82	19,82	36,21	16,39	38,07	18,25	37,30	17,48
Weerscheut 21	36,91	36,91	39,18	2,27	40,17	3,26	40,00	3,09
Weerscheut 22	19,54	19,55	36,48	16,93	38,36	18,81	37,60	18,05
Weerscheut 25	26,55	26,56	40,87	14,31	42,55	15,99	42,11	15,55
Weerscheut 27	23,68	23,71	38,30	14,59	39,66	15,95	39,09	15,38
Weerscheut 29	22,86	23,03	39,35	16,32	41,09	18,06	40,55	17,52
Weerscheut 32	22,03	22,03	33,11	11,08	34,53	12,50	33,86	11,83
Weerscheut 34	21,91	21,91	33,41	11,50	35,10	13,19	34,69	12,78
Weerscheut 35	21,08	21,08	37,82	16,14	39,41	17,73	39,02	17,94
Weerscheut 36	23,71	23,71	29,29	5,58	31,28	7,57	29,90	6,19
Weerscheut 37	41,43	41,43	42,03	0,60	42,50	1,07	42,41	0,99
Weerscheut 37A	33,89	33,89	38,58	4,69	40,52	6,63	39,84	5,95
Weerscheut 38	19,64	19,64	30,51	10,87	32,13	12,49	31,67	12,03
Weerscheut 39	45,30	45,30	45,48	0,18	45,55	0,25	45,52	0,22
Weerscheut 3A	35,59	35,59	53,97	18,38	55,33	19,74	52,96	18,37
Weerscheut 40	17,12	17,12	31,55	14,43	33,32	16,20	33,15	16,03
Weerscheut 41	28,12	28,12	36,74	8,62	38,57	10,45	37,81	9,69
Weerscheut 42	18,06	18,06	33,00	14,94	34,75	16,69	34,29	16,23
Weerscheut 43	22,23	22,23	36,40	14,17	38,23	16,00	37,47	15,24
Weerscheut 44	17,27	17,27	30,52	13,25	31,89	14,62	31,64	14,37
Weerscheut 45	23,06	23,06	35,81	12,75	37,68	14,62	36,97	13,91
Weerscheut 46	17,38	17,38	31,31	13,93	33,05	15,67	32,46	15,08
Weerscheut 48	18,67	18,67	35,42	16,75	37,26	18,59	36,84	17,67
Weerscheut 5	30,68	30,68	46,77	16,09	48,30	17,62	47,32	16,64
Weerscheut 50	16,21	16,21	30,02	13,81	31,77	15,56	30,59	14,38
Weerscheut 51	28,77	28,77	34,13	5,36	36,06	7,29	35,03	6,26
Weerscheut 52	14,71	14,71	30,83	16,12	32,24	17,53	31,65	16,94
Weerscheut 53	28,64	28,64	34,59	5,95	36,47	7,83	35,49	6,85
Weerscheut 55	27,94	27,94	34,84	6,90	36,67	8,73	35,50	7,56
Weerscheut 57	26,20	26,20	33,54	7,34	35,32	9,12	34,31	8,11
Weerscheut 59	20,44	20,44	34,14	13,70	35,87	15,43	34,95	14,51
Weerscheut 61	22,32	22,32	32,83	10,51	34,58	12,26	33,84	11,52
Weerscheut 63	20,58	20,58	32,59	12,01	34,48	13,90	33,59	13,01
Weerscheut 7	37,55	37,55	44,45	6,90	46,12	8,57	45,65	8,10
Weerscheut 73	17,47	17,47	35,17	17,70	36,78	19,31	35,82	18,35
Weerscheut 8A	22,93	22,97	48,72	25,75	50,03	27,06	50,69	27,72
Weerscheut 8B	22,40	22,45	46,56	24,13	47,99	25,54	48,34	25,89
Weerscheut 8D	25,24	25,27	42,03	16,76	43,71	18,44	43,38	18,11
Weerscheut 8F	34,17	34,18	41,02	6,84	42,48	8,29	42,24	8,06
Weerscheut 9	37,55	37,55	44,45	6,90	46,12	8,57	45,65	8,10
Weverstraat 1	26,67	27,52	43,10	15,58	44,70	17,18	44,12	16,60
Weverstraat 1A	27,39	28,11	45,51	17,40	47,06	18,95	46,12	18,01
Weverstraat 3	27,62	28,36	44,74	16,38	46,21	17,85	45,10	16,74
Weverstraat 4	28,81	29,74	45,57	15,83	47,05	17,31	46,41	16,67
Weverstraat 4A	28,81	29,74	45,57	15,83	47,05	17,31	46,41	16,67
Weverstraat 5	23,66	26,85	43,28	16,41	44,79	17,94	44,57	17,72
Weverstraat 7	25,34	-200,00	41,89	241,89	43,22	243,22	42,05	242,05

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]							
	Huidig	Actonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Weverstraat 9	27,71	28,55	44,29	15,74	45,69	17,14	45,21	16,66
Wilgenstraat 1	15,89	15,89	31,35	15,46	33,38	17,49	32,58	16,69
Wilgenstraat 10	14,86	14,86	30,68	15,82	32,19	17,33	31,40	16,54
Wilgenstraat 11	13,64	13,64	29,36	15,72	30,90	17,26	29,66	16,02
Wilgenstraat 12	16,42	16,42	34,11	15,69	35,84	17,42	34,96	16,54
Wilgenstraat 13	15,84	15,94	34,32	18,48	36,09	20,25	35,04	19,20
Wilgenstraat 14	21,54	21,54	34,91	13,37	36,66	15,12	35,76	14,22
Wilgenstraat 15	19,02	19,02	32,73	13,71	34,46	15,44	33,43	14,41
Wilgenstraat 2	16,42	16,42	33,89	17,47	35,50	19,08	34,65	18,23
Wilgenstraat 3	14,32	14,32	30,65	16,33	32,06	17,74	31,20	16,88
Wilgenstraat 4	15,93	15,93	33,47	17,54	34,99	19,05	33,67	17,74
Wilgenstraat 5	14,64	14,64	30,97	16,33	32,66	18,02	32,56	17,92
Wilgenstraat 6	17,62	17,62	31,87	14,25	33,55	15,93	31,68	14,06
Wilgenstraat 7	14,92	14,92	31,56	16,64	33,29	18,37	32,66	17,74
Wilgenstraat 8	15,27	15,27	29,32	14,05	31,40	16,13	28,58	13,31
Zijlstraat 11	20,54	20,54	32,89	12,35	34,63	14,09	33,82	13,28
Zijlstraat 13	21,18	21,18	34,22	13,04	35,85	14,67	35,11	13,93
Zijlstraat 15	18,53	18,53	34,02	15,49	35,80	17,27	34,90	16,37
Zijlstraat 17	19,64	19,64	29,02	9,38	31,06	11,42	30,13	10,49
Zijlstraat 9	19,40	19,40	32,42	13,02	34,21	14,81	33,52	14,12
Zoggelsestraat 100	45,37	45,40	47,87	2,47	49,14	3,74	49,02	3,62
Zoggelsestraat 100a	37,50	39,30	48,40	9,10	49,80	10,50	49,68	10,38
Zoggelsestraat 102	48,94	48,95	52,01	3,06	53,66	4,71	53,05	4,10
Zoggelsestraat 106	55,25	55,27	56,08	0,81	56,67	1,40	56,59	1,32
Zoggelsestraat 110	36,94	37,45	46,67	9,22	49,33	11,88	48,65	11,20
Zoggelsestraat 112	42,57	42,60	44,64	2,04	46,71	4,11	46,24	3,64
Zoggelsestraat 118	31,98	32,89	48,87	15,98	56,28	22,37	54,85	21,96
Zoggelsestraat 120	30,63	31,69	49,41	17,72	55,84	24,15	55,22	23,53
Zoggelsestraat 122	29,57	30,65	48,50	17,85	54,17	23,52	53,47	22,82
Zoggelsestraat 75	40,12	40,63	42,93	2,30	44,12	3,49	43,65	3,02
Zoggelsestraat 77	39,66	40,49	43,41	2,92	44,56	4,07	44,07	3,58
Zoggelsestraat 81	40,69	40,72	45,44	4,72	46,51	5,79	46,06	5,34
Zoggelsestraat 85	41,13	41,15	47,75	6,60	49,00	7,85	48,65	7,50
Zoggelsestraat 85a	40,42	40,44	47,96	7,52	49,95	9,51	49,51	9,07
Zoggelsestraat 89	47,73	47,78	49,64	1,86	51,00	3,22	49,63	1,85
Zoggelsestraat 94	60,97	60,97	60,98	0,01	60,99	0,01	61,12	0,15
Zoggelsestraat 95	31,53	32,65	47,56	14,93	52,78	20,13	52,47	19,82
Zoggelsestraat 96	47,19	47,31	48,58	1,27	49,00	1,69	49,30	1,99
Zoggelsestraat 97	31,07	31,95	47,22	15,27	51,53	19,58	51,39	19,44
Zoggelsestraat 98	47,30	47,41	48,94	1,53	49,42	2,01	49,12	1,71

Geluidsbelasting Lnight industrielawaai huidig, autonoom, 4 alternatieven en VKA ten opzichte van autonoom.

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Achterste Groes 10	41,28	41,37	41,54	0,17	41,63	0,26	41,83	0,46
Achterste Groes 11	36,47	36,53	37,49	0,96	37,90	1,37	37,92	1,39
Achterste Groes 12	53,17	53,18	53,21	0,03	53,22	0,04	53,56	0,38
Achterste Groes 13	34,25	34,51	35,65	1,14	36,03	1,52	36,24	1,73
Achterste Groes 14	43,35	43,41	43,49	0,08	43,51	0,10	43,58	0,17
Achterste Groes 15	32,93	33,31	37,00	3,69	38,09	4,78	38,17	4,86
Achterste Groes 16	44,76	44,77	44,84	0,07	44,85	0,08	44,95	0,18
Achterste Groes 18	33,32	33,73	36,10	2,37	37,56	3,83	36,94	3,21
Achterste Groes 22	58,13	58,14	58,14	0,00	58,15	0,01	58,97	0,83
Achterste Groes 4	38,93	38,98	39,34	0,48	39,67	0,71	39,69	0,82
Achterste Groes 5	49,90	49,91	49,92	0,01	49,92	0,01	50,09	0,18
Achterste Groes 6	43,14	43,16	43,36	0,20	43,44	0,28	43,46	0,30
Achterste Groes 7	39,77	39,92	39,98	0,06	40,00	0,08	40,05	0,13
Achterste Groes 7a	35,36	35,78	36,55	0,77	36,79	1,01	36,89	1,11
Achterste Groes 8	31,85	32,10	34,41	2,31	35,88	3,78	35,45	3,35
Achterste Groes 9	34,53	34,67	35,63	0,76	36,04	1,17	36,19	1,32
Achterstraat 11	29,86	30,21	32,69	2,48	33,69	3,48	33,76	3,55
Achterstraat 3	45,78	45,80	45,82	0,02	45,82	0,02	45,92	0,12
Achterstraat 7	33,43	33,98	34,49	0,51	34,89	0,91	34,95	0,97
Achterstraat 9	33,54	34,06	34,25	0,19	34,32	0,26	34,57	0,51
Ambachtsstraat 10	38,13	38,13	38,15	0,02	38,16	0,03	38,18	0,05
Ambachtsstraat 10A	38,13	38,13	38,15	0,02	38,16	0,03	38,18	0,05
Ambachtsstraat 17	24,96	24,96	26,02	1,06	26,95	1,99	26,04	1,08
Ambachtsstraat 2	28,30	28,30	29,07	0,77	29,34	1,04	28,68	0,38
Ambachtsstraat 3	28,52	28,52	29,21	0,69	29,45	0,93	29,36	0,84
Ambachtsstraat 4	33,50	33,50	33,87	0,37	34,01	0,51	33,84	0,34
Ambachtsstraat 5	25,06	25,06	26,42	1,36	26,99	1,93	26,53	1,47
Ambachtsstraat 8A	27,18	27,18	28,15	0,97	28,48	1,30	28,48	1,30
Ambachtsstraat 9	28,99	28,99	29,43	0,44	29,62	0,63	29,64	0,65
Beemdstraat 36	29,61	29,31	29,60	0,29	29,92	0,61	29,92	0,61
Beukenlaan 1	13,63	13,63	21,58	7,95	23,87	10,24	22,53	8,90
Beukenlaan 10	8,87	8,87	18,24	9,37	21,16	12,29	19,76	10,89
Beukenlaan 12	11,34	11,34	19,87	8,53	21,41	10,07	20,77	9,43
Beukenlaan 14	9,90	9,90	20,06	10,16	21,61	11,71	20,87	10,97
Beukenlaan 16	6,58	6,58	19,60	13,02	21,48	14,90	20,66	14,08
Beukenlaan 18	4,35	4,35	19,64	15,29	21,54	17,19	20,67	16,32
Beukenlaan 2	4,63	4,63	23,34	18,71	25,19	20,56	23,97	19,34
Beukenlaan 20	6,95	6,95	19,82	12,87	21,55	14,60	20,67	13,72
Beukenlaan 20A	6,86	6,86	17,45	10,59	19,03	12,17	18,34	11,48
Beukenlaan 22	7,40	7,40	20,78	13,38	22,68	15,28	21,68	14,28
Beukenlaan 2A	6,82	6,82	19,09	12,27	20,44	13,62	19,28	12,46
Beukenlaan 3	8,53	8,53	18,13	9,60	20,01	11,48	20,97	12,44
Beukenlaan 4	9,61	9,61	14,62	5,01	17,08	7,47	16,51	6,90
Beukenlaan 5	6,86	6,86	20,15	13,29	22,28	15,42	18,44	11,58
Beukenlaan 6	9,25	9,25	14,94	5,69	18,06	8,81	17,18	7,93
Beukenlaan 8	9,03	9,03	17,74	8,71	20,82	11,79	18,34	9,31
Bieze 1	4,55	4,55	21,51	16,96	23,12	18,57	22,31	17,76
Bieze 10	-1,31	-1,31	10,12	11,43	12,04	13,35	11,56	12,87
Bieze 11	4,55	4,55	21,51	16,96	23,12	18,57	22,31	17,76
Bieze 12	-1,18	-1,18	10,51	11,69	14,03	15,21	12,19	13,37
Bieze 13	4,55	4,55	21,51	16,96	23,12	18,57	22,31	17,76
Bieze 14	-0,45	-0,45	17,98	18,43	19,60	20,05	18,94	19,39
Bieze 15	4,55	4,55	21,51	16,96	23,12	18,57	22,31	17,76
Bieze 16	1,03	1,03	17,73	16,70	19,47	18,44	18,63	17,60
Bieze 17	3,25	3,25	17,04	13,79	19,10	15,85	19,19	15,94
Bieze 18	1,24	1,24	16,27	15,03	17,89	16,65	16,07	14,83
Bieze 19	3,82	3,82	17,53	13,71	19,76	15,94	20,00	16,18
Bieze 2	-0,48	-0,48	12,80	13,28	14,62	15,10	14,18	14,66

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Bieze 20	1,65	1,65	16,02	14,37	17,83	16,98	16,95	15,30
Bieze 21	1,15	1,15	17,60	16,45	20,01	18,86	20,32	19,17
Bieze 22	3,39	3,39	14,69	11,30	16,44	13,05	16,15	12,76
Bieze 23	3,06	3,06	16,39	13,33	19,79	16,73	19,39	16,33
Bieze 25	2,90	2,90	17,84	14,94	19,44	16,54	20,11	17,21
Bieze 27	2,47	2,47	19,40	16,93	21,68	19,21	22,65	20,18
Bieze 29	2,47	2,47	19,40	16,93	21,68	19,21	22,65	20,18
Bieze 3	4,55	4,55	21,51	16,96	23,12	18,57	22,31	17,76
Bieze 31	2,97	2,97	18,36	15,39	20,64	17,67	20,92	17,95
Bieze 33	2,11	2,11	19,64	17,53	21,73	19,62	21,26	19,15
Bieze 35	1,96	1,96	20,57	18,61	22,48	20,52	21,67	19,71
Bieze 37	1,98	1,98	20,91	18,93	22,79	20,81	21,83	19,85
Bieze 39	3,29	3,29	20,81	17,52	22,61	19,32	21,64	18,35
Bieze 4	-1,27	-1,27	12,28	13,55	14,19	15,46	13,72	14,99
Bieze 41	5,52	5,52	22,62	17,10	24,24	18,72	23,58	18,06
Bieze 5	4,55	4,55	21,51	16,96	23,12	18,57	22,31	17,76
Bieze 6	-1,31	-1,31	9,81	11,12	11,69	13,00	11,25	12,56
Bieze 7	4,55	4,55	21,51	16,96	23,12	18,57	22,31	17,76
Bieze 8	-1,28	-1,28	11,43	12,71	13,31	14,59	12,93	14,21
Bieze 9	4,55	4,55	21,51	16,96	23,12	18,57	22,31	17,76
Bosschebaan 17	31,46	32,05	32,11	0,06	32,15	0,10	32,41	0,36
Bosschebaan 21	37,09	37,38	37,40	0,02	37,41	0,03	37,54	0,16
Bosschebaan 21a	39,09	39,38	39,47	0,09	39,51	0,13	39,66	0,29
Bosschebaan 23	40,33	40,56	40,59	0,03	40,59	0,03	40,92	0,36
Bosschebaan 27	47,66	47,76	47,77	0,01	47,77	0,01	47,96	0,20
Bosschebaan 29	44,12	44,23	44,26	0,03	44,27	0,04	44,65	0,42
Bosschebaan 33	44,62	44,78	44,85	0,07	44,88	0,10	45,20	0,42
Bosschebaan 35a	50,38	50,41	50,44	0,03	50,44	0,03	50,52	0,11
Bosschebaan 36	32,67	33,20	33,24	0,04	33,24	0,04	34,17	0,97
Bosschebaan 38	32,22	32,71	32,75	0,04	32,75	0,04	33,76	1,05
Bosschebaan 39	43,52	43,67	43,92	0,25	43,93	0,26	44,13	0,46
Bosschebaan 40	32,31	32,81	32,92	0,11	32,96	0,15	33,35	0,54
Bosschebaan 41	48,21	48,25	48,31	0,06	48,32	0,07	48,40	0,15
Bosschebaan 42	32,74	33,13	33,22	0,09	33,26	0,13	33,25	0,12
Bosschebaan 43	48,21	48,25	48,31	0,06	48,32	0,07	48,40	0,15
Bosschebaan 44	32,86	33,23	33,33	0,10	33,37	0,14	33,64	0,41
Bosschebaan 46	33,28	33,73	33,83	0,10	33,87	0,14	34,22	0,49
Bosschebaan 48	33,49	33,91	34,06	0,15	34,12	0,21	34,65	0,74
Bosschebaan 50	34,45	34,82	34,85	0,03	34,86	0,04	36,23	1,41
Bosschebaan 58	57,64	57,64	57,66	0,01	57,65	0,01	58,51	0,87
Bosschebaan 60	55,96	55,96	55,96	0,00	55,96	0,00	56,19	0,23
Bosschebaan 62	54,72	54,72	54,73	0,01	54,73	0,01	55,11	0,39
Bosschebaan 78	56,56	56,57	56,57	0,00	56,57	0,00	57,01	0,44
Bosschebaan 80	53,93	53,94	53,96	0,01	53,95	0,01	54,02	0,08
Bosschebaan 82	56,86	56,86	56,87	0,01	56,87	0,01	57,29	0,43
Bosschebaan 86	71,03	71,03	71,03	0,00	71,03	0,00	72,49	1,46
Bosschebaan 88	62,69	62,69	62,69	0,00	62,70	0,01	62,70	0,01
Bosschebaan 92a	52,99	53,01	53,05	0,04	53,06	0,05	54,42	1,41
Bosschebaan 94	48,16	48,18	50,34	2,16	50,34	2,16	50,43	2,25
Bosschebaan 96	38,36	38,94	39,36	0,45	39,40	0,46	40,00	1,06
Broekhoek 20a	29,97	30,59	30,73	0,14	30,81	0,22	30,80	0,21
Broekhoek 22	31,38	32,01	32,11	0,10	32,16	0,15	32,43	0,42
Broekhoek 24	30,43	30,87	31,02	0,15	31,07	0,20	31,36	0,49
Broekhoek 24a	31,38	31,72	31,88	0,16	31,99	0,27	32,14	0,42
Broekhoek 24b	31,61	31,96	32,16	0,18	32,28	0,30	32,44	0,46
Broekhoek 26	29,46	29,38	29,51	0,13	29,58	0,20	29,80	0,42
Broekhoek 26	32,00	32,45	32,61	0,16	32,69	0,24	32,90	0,45
Broekhoek 27	30,54	31,23	31,34	0,11	31,39	0,16	32,04	0,81
Broekhoek 28	33,21	33,74	33,91	0,17	34,02	0,28	34,47	0,73

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Broekhoek 29	32,07	32,62	32,77	0,15	32,83	0,21	32,43	-0,19
Broekhoek 30	31,66	32,86	32,95	0,09	33,01	0,15	33,44	0,58
Broekhoek 31	30,81	31,12	31,29	0,17	31,39	0,27	30,84	-0,28
Broekhoek 32	26,40	26,66	26,92	0,26	27,08	0,42	27,40	0,74
Broekhoek 33	30,63	30,86	31,01	0,15	31,11	0,25	31,57	0,71
Broekhoek 34	34,13	34,51	34,61	0,10	34,65	0,14	34,95	0,44
Broekhoek 35	33,09	33,35	33,50	0,16	33,56	0,21	33,77	0,42
Broekhoek 35a	33,10	33,45	33,59	0,14	33,65	0,20	33,73	0,28
Broekhoek 36	62,16	62,16	62,16	0,00	62,16	0,00	66,29	4,13
Broekhoek 36a	34,92	35,25	35,28	0,03	35,29	0,04	35,93	0,68
Broekhoek 37	35,07	35,59	35,77	0,18	35,84	0,25	36,06	0,47
Broekhoek 37a	36,30	36,68	36,75	0,07	36,80	0,12	37,15	0,47
Broekhoek 38	38,18	38,60	38,67	0,07	38,70	0,10	38,88	0,28
Broekhoek 38a	34,64	35,13	35,22	0,09	35,26	0,13	36,03	0,90
Broekhoek 39	34,13	34,90	35,03	0,13	35,09	0,19	35,18	0,28
Broekhoek 40	36,83	37,16	37,23	0,07	37,27	0,11	37,62	0,46
Broekhoek 41	34,11	34,72	34,87	0,15	34,92	0,20	35,26	0,54
Broekhoek 42	35,38	35,79	35,89	0,10	35,96	0,17	35,93	0,14
Broekhoek 43	33,82	34,28	34,48	0,20	34,57	0,29	35,04	0,76
Broekhoek 44	36,57	36,85	37,03	0,18	37,10	0,25	37,20	0,35
Broekhoek 44a	48,54	48,55	48,55	0,00	48,55	0,00	48,64	0,09
Broekhoek 45	35,49	35,71	35,87	0,16	35,94	0,23	36,63	0,92
Broekhoek 46	37,69	37,85	37,87	0,02	37,87	0,02	37,99	0,14
Broekhoek 47	34,67	35,02	35,10	0,08	35,13	0,11	36,09	1,07
Broekhoek 48	36,69	36,96	37,05	0,09	37,09	0,13	37,28	0,32
Broekhoek 49	33,26	33,44	33,80	0,36	33,97	0,53	35,37	1,93
Broekhoek 50	38,12	38,29	38,32	0,03	38,34	0,05	38,44	0,15
Broekhoek 51	36,36	36,51	36,67	0,16	36,76	0,25	37,69	1,18
Broekhoek 53	36,09	36,33	36,46	0,13	36,50	0,17	36,71	0,38
Broekhoek 55	35,47	35,80	35,90	0,10	35,94	0,14	37,00	1,20
Broekhoek 57	35,98	36,18	36,27	0,09	36,31	0,13	37,08	0,90
Brugstraat 1	5,31	5,31	23,06	17,74	24,89	19,58	23,52	18,21
Brugstraat 11	5,13	5,13	21,99	16,86	23,82	18,69	22,77	17,64
Brugstraat 13	2,01	2,01	18,88	16,87	20,38	18,37	20,10	18,09
Brugstraat 15	4,97	4,97	21,30	16,33	22,68	17,71	20,14	15,17
Brugstraat 16	4,76	4,76	22,05	17,29	24,02	19,26	23,35	18,59
Brugstraat 17	5,09	5,09	22,75	17,66	24,29	19,20	23,44	18,35
Brugstraat 19	3,73	3,73	20,59	16,86	22,79	19,06	21,88	18,15
Brugstraat 19A	4,21	4,21	22,70	18,49	24,52	20,31	22,60	18,39
Brugstraat 2	10,36	10,36	24,92	14,56	26,48	16,12	26,12	15,76
Brugstraat 20	3,33	3,33	20,69	17,36	22,20	18,87	23,22	19,89
Brugstraat 21	3,35	3,35	20,12	16,77	21,77	18,42	21,10	17,75
Brugstraat 21A	5,10	5,10	18,89	13,79	20,91	15,81	20,14	15,04
Brugstraat 22	1,62	1,62	18,71	17,09	20,43	18,81	19,94	18,32
Brugstraat 23	2,06	2,06	19,19	17,13	20,84	18,78	20,22	18,16
Brugstraat 24	2,86	2,86	20,22	17,36	21,79	18,93	19,75	16,89
Brugstraat 25	3,47	3,47	19,54	16,07	21,17	17,70	21,06	17,59
Brugstraat 26	1,24	1,24	19,36	18,12	21,30	20,06	20,36	19,12
Brugstraat 27	3,29	3,29	18,81	15,52	21,23	17,94	20,82	17,53
Brugstraat 3	4,82	4,82	23,47	18,65	25,24	20,32	23,97	19,05
Brugstraat 30	2,22	2,22	18,09	15,87	19,83	17,61	17,93	15,71
Brugstraat 32	1,93	1,93	15,50	13,57	16,87	14,94	15,80	13,87
Brugstraat 33	0,88	0,88	14,72	13,84	16,93	16,05	16,60	15,72
Brugstraat 35	2,08	2,08	14,15	12,07	16,01	13,93	15,69	13,61
Brugstraat 36	4,19	4,19	20,52	16,33	22,58	18,39	21,99	17,80
Brugstraat 37	2,06	2,06	17,24	15,18	18,91	16,85	18,87	16,81
Brugstraat 39	0,53	0,53	19,34	18,81	21,05	20,52	20,64	20,11
Brugstraat 41	2,61	2,61	19,62	17,01	21,50	18,89	20,72	18,11
Brugstraat 45	0,87	0,87	18,59	17,72	20,21	19,34	19,62	18,75

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Brugstraat 46	3,22	3,22	20,84	17,62	22,45	19,23	21,63	18,41
Brugstraat 47	3,53	3,53	19,72	16,19	21,18	17,65	20,90	17,37
Brugstraat 48	2,08	2,08	13,05	10,97	15,09	13,01	14,60	12,52
Brugstraat 49	-2,56	-2,56	14,03	16,59	15,41	17,97	15,00	17,56
Brugstraat 5	6,44	6,44	23,09	16,65	24,87	18,43	23,80	17,36
Brugstraat 50	2,07	2,07	13,84	11,77	15,97	13,90	15,50	13,43
Brugstraat 51	-0,81	-0,81	14,35	15,16	15,71	16,52	16,05	16,86
Brugstraat 52	1,42	1,42	17,35	15,93	18,79	17,37	18,24	16,82
Brugstraat 53	-0,06	-0,06	18,25	18,31	19,58	19,64	19,33	19,39
Brugstraat 9	7,85	7,85	23,20	15,35	24,91	17,06	22,69	14,84
Bunderstraat 2	49,52	49,58	49,58	0,00	49,58	0,00	49,67	0,09
Buntstraat 2	21,24	21,26	25,70	4,44	27,52	6,26	26,80	5,54
Buntstraat 4	22,16	22,17	26,45	4,28	28,14	5,97	27,52	5,35
Cruijsberg 1	32,41	32,64	32,96	0,32	33,08	0,44	33,10	0,46
Cruijsberg 2	33,53	34,10	34,19	0,09	34,21	0,11	34,74	0,64
Cruijsberg 3	29,69	30,26	30,32	0,06	30,35	0,09	31,17	0,91
Cruijsberg 4	33,94	34,52	34,61	0,09	34,64	0,12	34,76	0,24
Cruijsberg 5	30,26	30,62	30,87	0,25	30,98	0,36	32,09	1,47
Cruijsberg 6	33,14	33,54	33,64	0,10	33,68	0,14	34,02	0,48
Cruijsberg 7	29,73	30,04	30,32	0,28	30,42	0,38	30,34	0,30
De Zolder 9	26,03	26,34	35,94	9,60	37,33	10,99	36,74	10,40
Dennenlaan 3	26,39	26,39	27,47	1,08	28,03	1,64	27,84	1,45
Dennenlaan 4	15,79	15,79	22,79	7,00	24,38	8,63	23,60	7,85
Dennenlaan 5	24,83	24,83	26,87	2,04	27,68	2,85	27,26	2,43
Dennenlaan 6	16,01	16,01	22,89	6,88	24,50	8,49	23,59	7,58
Dennenlaan 8	13,52	13,52	23,29	9,77	24,50	10,98	23,75	10,23
Frans Halsstraat 2	9,43	9,43	16,60	7,17	19,66	10,23	18,09	8,66
Frans Halsstraat 4	7,21	7,21	22,33	15,12	24,12	16,91	23,68	16,47
Frans Halsstraat 6	6,25	6,25	17,60	11,35	19,27	13,02	18,36	12,11
Frans Halsstraat 8	7,47	7,47	23,65	16,18	25,12	17,65	23,55	16,08
Geffensestraat 1	60,62	60,53	60,53	0,00	60,53	0,00	63,28	2,75
Geffensestraat 2	54,59	54,63	54,63	0,00	54,63	0,00	54,83	0,20
Geffensestraat 2e	55,57	55,71	55,72	0,01	55,73	0,02	55,81	0,10
Heikestraat 12	19,58	19,50	35,96	16,46	37,29	17,79	34,86	15,36
Heikestraat 14	18,93	19,76	39,18	19,42	40,63	20,87	39,26	19,52
Heikestraat 16	18,23	19,20	42,19	22,99	43,60	24,40	42,49	23,29
Heikestraat 3	17,83	18,54	34,83	16,29	36,38	17,84	35,74	17,20
Heikestraat 5	18,30	19,09	36,45	17,36	37,96	18,87	36,96	17,87
Heikestraat 9	31,41	31,42	37,37	5,95	38,58	7,16	37,77	6,35
Heikestraat 9A	28,14	28,14	38,39	10,25	39,86	11,72	38,73	10,59
Holkampstraat 17	18,33	19,10	33,30	14,20	36,53	17,43	35,59	16,49
Holkampstraat 17A	17,47	18,44	33,43	14,99	36,52	18,08	35,64	17,20
Holkampstraat 19	17,79	18,81	33,73	14,92	36,90	18,09	35,85	17,04
Hoogstraat 1	10,59	10,59	20,11	9,52	21,30	10,71	21,51	10,92
Hoogstraat 10	11,77	11,77	20,06	8,29	21,29	9,52	21,05	9,28
Hoogstraat 12	11,25	11,25	20,57	9,32	21,82	10,57	21,48	10,23
Hoogstraat 14	9,67	9,67	20,75	11,08	22,01	12,34	21,65	11,98
Hoogstraat 16	10,27	10,27	21,93	11,66	23,18	12,91	22,79	12,52
Hoogstraat 2	16,40	16,40	21,83	5,43	23,06	6,66	23,19	6,79
Hoogstraat 3	11,06	11,06	20,62	9,57	21,79	10,74	21,59	10,54
Hoogstraat 5	8,25	8,25	18,52	10,27	19,72	11,48	19,13	10,88
Hoogstraat 6	15,13	15,13	22,50	7,37	23,76	8,63	23,38	8,25
Hoogstraat 6A	13,24	13,24	22,15	8,91	23,32	10,08	22,71	9,47
Hoogstraat 8	12,28	12,28	20,45	8,17	21,68	9,40	21,06	8,78
Hoolstraat 1	20,48	20,48	29,54	9,06	31,01	10,53	30,09	9,61
Hoolstraat 11	16,97	16,97	25,99	9,02	27,56	10,59	26,60	9,63
Hoolstraat 13	15,73	15,73	28,59	12,86	30,13	14,40	29,14	13,41
Hoolstraat 4	15,34	15,34	28,06	12,72	29,58	14,24	28,55	13,21
Hoolstraat 4A	26,47	26,47	31,06	4,59	32,16	5,69	31,41	4,94

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Hoolstraat 6	19,51	19,52	29,04	9,52	30,54	11,02	29,51	9,99
Hoolstraat 7	21,80	21,80	30,24	8,44	31,80	10,00	30,76	8,96
Hoolstraat 8A	15,74	15,75	28,96	13,21	30,49	14,74	29,42	13,67
Hoolstraat 9	18,67	18,67	28,85	10,18	30,34	11,67	29,31	10,64
Industriestraat 26	21,59	21,59	28,51	6,92	29,81	8,22	28,39	6,80
Industriestraat 38	19,03	19,03	27,45	8,42	28,79	9,76	27,82	8,79
Jan Steenstraat 1	10,31	10,31	22,56	12,25	24,49	14,18	23,84	13,53
Jan Steenstraat 10	7,59	7,59	25,68	18,09	27,65	20,06	27,17	19,58
Jan Steenstraat 11	6,52	6,52	24,06	17,54	25,70	19,18	24,94	18,42
Jan Steenstraat 12	8,75	8,75	25,69	16,94	27,54	18,79	26,14	17,39
Jan Steenstraat 13	6,47	6,47	24,66	18,19	26,54	20,07	25,57	19,10
Jan Steenstraat 3	10,74	10,74	22,52	11,78	24,25	13,51	23,62	12,88
Jan Steenstraat 4	8,54	8,54	24,49	15,95	26,34	17,80	24,06	15,52
Jan Steenstraat 5	7,43	7,43	22,75	15,32	24,39	16,96	23,72	16,29
Jan Steenstraat 6	7,30	7,30	26,99	19,69	28,95	21,65	25,58	18,28
Jan Steenstraat 7	7,11	7,11	22,91	15,80	24,56	17,45	23,91	16,80
Jan Steenstraat 8	7,78	7,78	20,50	12,72	22,90	15,12	21,42	13,64
Jan Steenstraat 9	6,65	6,65	23,87	17,22	25,53	18,88	24,79	18,14
Jeroen Boschstraat 1	10,91	10,91	22,63	11,72	24,06	13,15	23,07	12,16
Jeroen Boschstraat 10	10,85	10,85	28,31	17,46	30,32	19,47	29,35	18,50
Jeroen Boschstraat 11	7,33	7,33	24,33	17,00	25,88	18,55	25,40	18,07
Jeroen Boschstraat 12	7,29	7,29	25,88	18,59	27,89	20,60	26,98	19,69
Jeroen Boschstraat 13	6,96	6,96	21,44	14,49	23,55	16,60	22,60	15,65
Jeroen Boschstraat 14	7,89	7,88	25,83	17,95	27,94	20,06	26,91	19,03
Jeroen Boschstraat 15	7,73	7,73	23,61	15,88	25,43	17,70	24,89	17,16
Jeroen Boschstraat 16	7,22	7,21	26,41	19,20	28,34	21,13	28,06	20,85
Jeroen Boschstraat 17	6,97	6,97	24,85	17,88	26,52	19,55	25,92	18,95
Jeroen Boschstraat 18	6,63	6,63	25,97	19,34	27,94	21,31	26,98	20,35
Jeroen Boschstraat 19	7,95	7,95	24,00	16,05	26,08	18,13	25,23	17,28
Jeroen Boschstraat 2	14,92	14,92	24,40	9,48	26,27	11,35	25,94	11,02
Jeroen Boschstraat 21	7,94	7,94	25,16	17,22	27,09	19,15	26,32	18,38
Jeroen Boschstraat 3	10,16	10,16	20,66	10,51	22,47	12,32	21,25	11,10
Jeroen Boschstraat 4	12,79	12,79	23,62	10,83	25,25	12,46	24,97	12,18
Jeroen Boschstraat 5	9,75	9,75	23,22	13,47	24,77	15,02	24,09	14,34
Jeroen Boschstraat 6	13,76	13,75	25,75	12,00	27,80	14,05	26,65	12,90
Jeroen Boschstraat 7	6,29	6,28	22,93	16,65	24,84	18,56	24,03	17,75
Jeroen Boschstraat 8	6,26	6,26	25,00	18,74	26,67	20,41	26,14	19,88
Jeroen Boschstraat 9	6,57	6,57	25,04	18,47	26,67	20,10	25,89	19,32
Kastanjelaan 1	3,47	3,47	17,13	13,66	18,88	15,41	18,92	15,45
Kastanjelaan 10	0,37	0,37	16,20	15,83	18,21	17,84	17,49	17,12
Kastanjelaan 2	3,52	3,52	19,27	15,75	21,03	17,51	20,62	17,10
Kastanjelaan 25	2,38	2,38	17,69	15,31	19,31	16,93	18,71	16,33
Kastanjelaan 3	1,60	1,60	18,06	16,46	19,94	18,34	19,72	18,12
Kastanjelaan 36	3,67	3,67	17,66	13,99	19,49	15,82	19,44	15,77
Kastanjelaan 38	3,41	3,41	16,51	13,10	19,03	15,62	18,28	14,87
Kastanjelaan 4	4,75	4,75	20,00	15,25	21,61	16,86	21,16	16,41
Kastanjelaan 40	3,06	3,06	18,12	15,06	19,75	16,70	18,79	15,73
Kastanjelaan 42	2,93	2,93	18,67	15,94	20,48	17,53	20,35	17,42
Kastanjelaan 44	2,99	2,99	20,36	17,37	22,00	19,01	21,54	18,55
Kastanjelaan 46	5,38	5,38	20,46	15,09	22,42	17,04	21,90	16,52
Kastanjelaan 5	1,82	1,82	19,33	17,51	20,84	19,32	20,64	19,12
Kastanjelaan 5A	0,40	0,40	17,28	16,88	19,30	18,90	19,29	18,89
Kastanjelaan 6	6,06	6,06	17,53	11,47	19,41	13,35	19,04	12,98
Kastanjelaan 8	6,06	6,06	18,35	12,29	20,23	14,17	20,05	13,99
Koksteeg 22	18,36	19,47	41,41	21,94	47,44	27,97	45,69	26,22
Koksteeg 23	16,70	17,72	39,67	21,96	45,09	27,37	43,80	26,08
Koksteeg 24	16,44	17,45	38,93	21,48	45,40	27,95	43,53	26,08
Koksteeg 25	19,78	20,96	40,74	19,78	45,76	24,80	42,61	21,65
Koksteeg 27	16,32	17,12	36,14	19,02	39,50	22,38	38,92	21,80

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Koksteeg 30	34,70	34,70	37,30	2,60	39,10	4,40	38,47	3,77
Koksteeg 32	34,11	34,12	34,90	0,78	35,74	1,62	35,68	1,57
Koksteeg 36	13,53	14,18	33,11	18,93	35,61	21,43	34,76	20,58
Koksteeg 57	6,40	6,45	28,66	22,21	30,80	24,35	29,98	23,53
Koksteeg 61A	18,56	18,57	26,92	8,35	28,91	10,34	28,07	9,50
Koksteeg 63	18,16	18,16	27,28	9,12	29,18	11,02	28,15	9,99
Koksteeg 64	19,91	19,91	25,75	5,84	27,42	7,51	27,06	7,15
Koksteeg 65	17,64	17,64	27,34	9,70	29,20	11,56	28,38	10,74
Koksteeg 66	18,72	18,72	27,01	8,29	28,63	9,91	28,01	9,29
Kraaijeven 11	30,54	31,85	35,37	3,72	36,46	4,81	36,42	4,77
Kraaijeven 4	41,98	42,00	42,06	0,06	42,08	0,08	42,08	0,08
Kraaijeven 5	28,16	28,76	35,50	6,74	36,91	8,15	36,44	7,68
Kraaijeven 6	29,61	30,84	34,63	3,79	35,68	5,04	35,64	5,00
Kraaijeven 7	29,71	30,38	34,52	4,14	35,94	5,56	35,39	5,01
Kraaijeven 8	30,92	31,63	35,57	3,94	36,56	4,93	36,39	4,76
Kraaijeven 9	28,90	29,55	34,40	4,85	35,75	6,20	34,99	5,44
Krabbenhoek 1	31,79	32,11	32,33	0,22	32,41	0,30	33,50	1,39
Krabbenhoek 10	33,16	33,56	33,76	0,20	33,88	0,32	34,16	0,60
Krabbenhoek 11	32,54	32,94	33,06	0,12	33,12	0,18	33,52	0,58
Krabbenhoek 12	29,04	29,59	29,93	0,34	30,11	0,52	30,73	1,14
Krabbenhoek 13	30,74	31,27	31,50	0,23	31,60	0,33	32,00	0,73
Krabbenhoek 14	29,93	30,44	30,76	0,32	30,92	0,48	31,30	0,86
Krabbenhoek 15	33,04	33,26	33,43	0,17	33,50	0,24	33,87	0,61
Krabbenhoek 16	27,70	28,32	28,44	0,12	28,54	0,22	30,08	1,76
Krabbenhoek 17	29,95	30,66	30,89	0,23	30,99	0,33	31,28	0,62
Krabbenhoek 18	29,09	29,76	29,94	0,18	30,07	0,31	31,36	1,60
Krabbenhoek 19	31,20	32,12	32,26	0,14	32,33	0,21	32,10	-0,02
Krabbenhoek 2	33,07	33,61	33,75	0,14	33,81	0,20	34,36	0,75
Krabbenhoek 20	29,52	30,15	30,32	0,17	30,37	0,22	31,15	1,00
Krabbenhoek 21	30,95	31,26	31,52	0,26	31,67	0,41	31,69	0,43
Krabbenhoek 22	30,27	31,53	31,65	0,12	31,68	0,15	31,80	0,27
Krabbenhoek 23	30,69	31,00	31,27	0,27	31,42	0,42	31,42	0,42
Krabbenhoek 24	31,16	32,45	32,51	0,06	32,54	0,09	32,56	0,11
Krabbenhoek 25	27,50	29,35	29,48	0,13	29,54	0,19	29,05	0,70
Krabbenhoek 26	31,73	32,68	32,74	0,06	32,77	0,09	33,02	0,34
Krabbenhoek 27	29,54	30,40	30,45	0,05	30,47	0,07	30,97	0,57
Krabbenhoek 28	30,97	31,80	31,85	0,05	31,87	0,07	32,07	0,27
Krabbenhoek 29	28,35	29,17	29,23	0,06	29,25	0,08	30,31	1,14
Krabbenhoek 3	30,67	31,12	31,29	0,17	31,36	0,24	31,55	0,43
Krabbenhoek 30	28,57	29,87	29,94	0,07	29,97	0,10	30,03	0,16
Krabbenhoek 31	29,93	29,93	29,96	0,03	29,97	0,04	30,22	0,29
Krabbenhoek 32	29,02	29,34	29,40	0,06	29,41	0,07	29,30	-0,04
Krabbenhoek 33	29,21	29,33	29,65	0,32	29,83	0,50	30,01	0,68
Krabbenhoek 34	30,71	30,81	30,94	0,13	30,99	0,18	31,22	0,41
Krabbenhoek 35	29,59	29,70	29,98	0,28	30,15	0,45	30,34	0,64
Krabbenhoek 36	29,95	29,30	29,43	0,13	29,47	0,17	29,77	0,47
Krabbenhoek 37	30,32	30,47	30,71	0,24	30,84	0,37	31,00	0,53
Krabbenhoek 38	26,68	27,97	28,02	0,05	28,04	0,07	28,14	0,17
Krabbenhoek 39	30,49	30,67	30,90	0,23	31,01	0,34	31,13	0,46
Krabbenhoek 4	33,98	34,47	34,57	0,10	34,61	0,14	35,52	1,05
Krabbenhoek 41	30,76	31,04	31,24	0,20	31,34	0,30	31,64	0,60
Krabbenhoek 43	30,81	31,13	31,32	0,19	31,41	0,28	31,73	0,60
Krabbenhoek 45	31,77	32,21	32,35	0,14	32,42	0,21	32,66	0,45
Krabbenhoek 5	28,98	29,42	29,61	0,19	29,70	0,28	30,02	0,60
Krabbenhoek 6	34,69	35,12	35,21	0,09	35,26	0,14	35,59	0,47
Krabbenhoek 7	30,22	30,81	30,82	0,21	30,91	0,30	31,16	0,55
Krabbenhoek 8	34,73	35,10	35,19	0,09	35,22	0,12	35,39	0,29
Krabbenhoek 9	28,76	29,62	29,76	0,14	29,81	0,19	30,46	0,84
Lindenlaan 1	13,32	13,32	25,96	12,64	27,83	14,51	27,53	14,21

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]							
	Huidig	Asfaltroom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Lindenlaan 10	19,93	19,93	23,22	3,29	25,06	5,13	24,42	4,49
Lindenlaan 11	13,01	13,01	24,21	11,20	25,76	12,75	25,06	12,05
Lindenlaan 13	14,02	14,02	21,76	7,73	24,26	10,24	23,90	9,88
Lindenlaan 15	15,03	15,03	22,60	7,57	24,72	9,69	23,95	8,92
Lindenlaan 16	23,43	23,43	23,73	0,30	24,79	1,36	25,16	1,73
Lindenlaan 17	8,98	8,98	25,01	16,03	26,89	17,91	25,90	16,92
Lindenlaan 19	7,66	7,66	24,27	16,61	26,09	18,43	24,97	17,31
Lindenlaan 2	16,77	16,77	24,00	7,23	25,92	9,15	24,92	8,15
Lindenlaan 21	13,19	13,19	21,21	8,02	23,76	10,57	21,31	8,12
Lindenlaan 22	17,79	17,79	23,51	5,72	24,96	7,17	24,34	6,55
Lindenlaan 23	12,77	12,77	20,37	7,60	21,66	8,89	18,77	6,00
Lindenlaan 24	3,92	3,92	17,00	13,08	18,44	14,52	18,37	14,45
Lindenlaan 25	16,07	16,07	22,59	6,52	23,91	7,84	23,33	7,26
Lindenlaan 27	25,54	25,54	26,62	1,08	26,98	1,44	26,26	0,72
Lindenlaan 28	7,09	7,09	22,91	15,82	24,70	17,61	23,65	16,56
Lindenlaan 29	27,76	27,76	28,49	0,73	28,74	0,98	28,74	0,98
Lindenlaan 3	11,99	11,99	24,07	12,08	25,61	13,62	24,62	12,63
Lindenlaan 30	8,08	8,08	23,13	15,05	24,97	16,89	23,69	15,61
Lindenlaan 31	26,41	26,41	27,98	1,57	28,79	2,38	28,39	1,98
Lindenlaan 32	7,61	7,61	23,70	16,09	25,44	17,83	24,51	16,90
Lindenlaan 33	23,34	23,34	23,72	0,38	24,20	0,86	23,86	0,52
Lindenlaan 35	21,96	21,96	25,42	3,46	26,28	4,32	24,74	2,78
Lindenlaan 37	21,20	21,20	24,65	3,45	25,54	4,34	25,31	4,11
Lindenlaan 39	18,32	18,32	22,66	4,34	24,29	5,97	23,99	5,67
Lindenlaan 39A	12,93	12,93	22,51	9,58	24,58	11,65	24,09	11,16
Lindenlaan 4	19,32	19,32	22,71	3,39	24,78	5,46	23,86	4,54
Lindenlaan 41	13,08	13,08	20,64	7,56	22,58	9,50	21,17	8,09
Lindenlaan 43	8,04	8,04	23,08	15,04	24,88	16,84	23,91	15,87
Lindenlaan 5	11,58	11,58	23,46	11,88	25,24	13,66	24,71	13,13
Lindenlaan 6	10,55	10,55	25,12	14,57	27,13	16,58	26,89	16,34
Lindenlaan 7	15,25	15,25	27,88	12,63	29,71	14,46	28,89	13,64
Lindenlaan 8	29,31	29,31	29,79	0,48	30,06	0,75	28,67	-0,64
Lindenlaan 9	11,76	11,76	27,42	15,66	29,39	17,63	28,45	16,69
Lindenlaan 9A	12,18	12,18	25,72	13,54	27,34	15,16	26,73	14,55
Lindenlaan 9B	12,08	12,08	26,07	13,99	27,68	15,60	27,35	15,27
Loosbroeksestraat 1	19,46	19,46	22,03	2,57	23,93	4,47	23,41	3,95
Loosbroeksestraat 2	16,43	16,44	19,51	3,07	22,09	5,65	21,32	4,88
Loosbroeksestraat 3	20,02	20,05	22,62	2,57	24,51	4,46	22,09	2,04
Loosbroeksestraat 4	14,30	14,36	19,26	4,90	22,24	7,88	21,38	7,02
Middelste Groes 10	64,16	64,16	64,17	0,01	64,18	0,02	65,24	1,08
Middelste Groes 13b	55,97	55,98	56,50	0,52	56,50	0,52	56,66	0,68
Middelste Groes 18	60,61	60,61	60,61	0,00	60,61	0,00	65,36	4,75
Middelste Groes 2	61,68	61,68	61,68	0,00	61,68	0,00	63,86	2,18
Middelste Groes 20	61,76	61,77	61,77	0,00	61,78	0,01	66,35	4,58
Middelste Groes 25	62,14	62,15	62,15	0,00	62,16	0,01	65,86	3,71
Middelste Groes 3	56,90	56,91	57,40	0,59	57,40	0,59	58,51	1,70
Middelste Groes 6	58,69	58,70	58,82	0,12	58,82	0,12	59,23	0,53
Middelste Groes 8	61,73	61,73	61,74	0,01	61,75	0,02	63,65	1,92
Moerbosch 1	32,30	32,43	32,68	0,25	32,85	0,42	33,27	0,84
Moerbosch 10	29,74	30,14	30,23	0,09	30,28	0,14	31,00	0,86
Moerbosch 11	30,27	31,23	31,31	0,08	31,34	0,11	31,49	0,26
Moerbosch 12	29,57	30,62	30,68	0,06	30,73	0,11	31,24	0,62
Moerbosch 13	30,26	30,52	30,69	0,17	30,81	0,29	31,52	1,00
Moerbosch 14	29,69	30,69	30,75	0,06	30,78	0,09	31,17	0,48
Moerbosch 15	32,76	33,42	33,52	0,10	33,54	0,12	33,81	0,39
Moerbosch 16	30,16	30,90	30,98	0,08	30,98	0,08	31,19	0,29
Moerbosch 17	29,39	30,34	30,42	0,08	30,45	0,11	30,72	0,38
Moerbosch 18	29,57	30,59	30,64	0,05	30,66	0,07	30,78	0,19
Moerbosch 19	29,68	30,54	30,62	0,08	30,69	0,15	29,87	-0,67

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Moerbosch 2	31,79	32,02	32,26	0,24	32,37	0,35	32,28	0,26
Moerbosch 20	30,15	30,49	30,63	0,14	30,69	0,20	31,04	0,55
Moerbosch 21	29,00	29,94	30,02	0,08	30,11	0,17	30,47	0,53
Moerbosch 22	30,42	30,85	30,99	0,14	31,04	0,19	30,90	0,05
Moerbosch 23	28,31	29,24	29,37	0,13	29,43	0,19	29,97	0,73
Moerbosch 24	31,08	31,85	31,98	0,13	32,03	0,18	31,22	-0,63
Moerbosch 26	30,73	31,31	31,44	0,13	31,50	0,19	32,04	0,73
Moerbosch 3	31,31	32,05	32,18	0,13	32,29	0,23	33,03	0,98
Moerbosch 4	31,32	32,17	32,24	0,07	32,28	0,11	32,55	0,38
Moerbosch 5	33,11	33,35	33,50	0,15	33,56	0,21	34,03	0,68
Moerbosch 6	32,70	32,98	33,09	0,11	33,15	0,17	32,96	-0,02
Moerbosch 7	33,35	33,39	33,52	0,13	33,58	0,19	33,85	0,46
Moerbosch 8	29,35	30,10	30,24	0,14	30,31	0,21	30,88	0,78
Moerbosch 9	32,09	32,96	33,06	0,10	33,12	0,14	33,38	0,40
Molenstraat 1	13,39	13,39	22,84	9,45	24,03	10,64	23,64	10,25
Molenstraat 1A	13,39	13,39	22,84	9,45	24,03	10,64	23,06	9,67
Molenstraat 2	15,20	15,20	21,67	6,47	22,88	7,68	21,88	6,68
Molenstraat 2A	13,68	13,68	23,07	9,39	24,31	10,63	23,37	9,69
Molenstraat 2B	13,76	13,75	23,16	9,41	24,45	10,70	23,42	9,67
Molenstraat 3	12,82	12,82	23,57	10,75	24,81	11,99	23,93	11,11
Molenstraat 3A	12,36	12,36	21,58	9,22	22,77	10,41	22,03	9,67
Molenstraat 3B	12,73	12,73	23,60	10,87	24,90	12,17	24,52	11,79
Molenstraat 3C	16,96	16,96	21,38	4,42	22,27	5,31	21,99	5,03
Molenstraat 4	17,53	17,53	21,17	3,64	22,36	4,83	21,82	4,29
Molenstraat 4A	19,34	19,34	22,43	3,09	23,37	4,03	22,75	3,41
Molenstraat 4B	20,67	20,67	24,15	3,48	25,24	4,57	24,01	3,34
Molenstraat 5	16,24	16,24	22,37	6,13	23,64	7,40	22,77	6,53
Nijverheidsstraat 1	21,59	21,59	28,51	6,92	29,81	8,22	28,39	6,80
Nijverheidstraat 11	26,64	26,64	28,74	2,10	29,61	2,97	28,72	2,08
Nijverheidstraat 2	21,43	21,43	28,27	6,84	29,57	8,14	28,57	7,14
Nijverheidsstraat 4	26,94	26,94	27,11	0,17	28,08	1,14	27,23	0,29
Nijverheidsstraat 9	25,43	25,43	28,72	3,29	29,62	4,19	29,95	3,82
Nulandse Weerscheut 1	21,83	21,83	28,88	7,05	30,04	8,21	29,00	7,17
Nulandse Weerscheut 1B	21,83	21,83	28,88	7,05	30,04	8,21	29,00	7,17
Nulandse Weerscheut 4A	19,61	19,61	29,71	10,10	31,11	11,50	29,83	10,22
Oliemeulen 10	27,73	28,98	29,15	0,17	29,24	0,26	30,07	1,09
Oliemeulen 12	28,46	29,68	29,81	0,13	29,88	0,20	30,73	1,05
Oliemeulen 14	29,34	30,54	30,65	0,11	30,71	0,17	31,57	1,03
Oliemeulen 16	31,66	32,41	32,50	0,09	32,55	0,14	33,48	1,07
Oliemeulen 2	25,47	25,83	26,10	0,27	26,25	0,42	26,71	0,88
Oliemeulen 4	29,57	29,94	30,20	0,26	30,31	0,37	31,37	1,43
Oliemeulen 6	29,35	29,72	30,02	0,30	30,15	0,43	31,04	1,32
Oliemeulen 8	29,97	30,33	30,47	0,14	30,56	0,23	31,18	0,85
Oude Baan 1	31,92	32,68	35,76	3,08	36,64	3,96	36,47	3,79
Oude Baan 1A	43,23	43,26	43,57	0,29	43,71	0,43	43,70	0,42
Oude Baan 2	30,94	31,81	34,29	2,48	35,07	3,26	34,91	3,10
Oude Baan 2A	32,50	33,53	35,40	1,87	36,02	2,49	35,92	2,39
Oude Baan 3	31,72	32,61	34,25	1,64	34,71	2,10	34,52	1,91
Oude Baan 5	30,48	31,27	31,76	0,49	31,90	0,63	32,04	0,77
Paasakkers 1	32,27	32,56	32,74	0,18	32,80	0,24	32,91	0,35
Paasakkers 12	26,68	26,94	27,36	0,42	27,53	0,59	27,82	0,88
Paasakkers 14	23,77	24,20	24,86	0,66	25,35	1,15	25,56	1,36
Paasakkers 16	27,69	28,60	28,68	0,08	28,72	0,12	29,18	0,58
Paasakkers 3	25,80	26,27	26,62	0,35	26,74	0,47	27,25	0,98
Paasakkers 5	29,07	29,81	29,89	0,08	29,96	0,15	30,12	0,31
Papendijk 10	21,06	21,07	33,93	12,86	35,45	14,38	34,40	13,33
Papendijk 30A	19,13	19,61	37,03	17,42	38,48	18,87	37,14	17,53
Papendijk 31A	20,16	20,17	35,75	15,58	37,24	17,07	35,97	15,80
Papendijk 32	23,32	23,56	38,93	15,37	40,41	16,85	39,46	15,90

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Papendijk 33	32,23	32,23	35,75	3,52	37,25	5,02	35,82	3,59
Papendijk 34	28,50	28,65	39,71	11,16	41,06	12,51	39,30	10,75
Papendijk 35	31,40	31,40	36,29	4,89	37,76	6,36	36,43	5,03
Papendijk 35A	28,56	28,56	36,00	7,42	37,27	8,69	36,44	7,88
Papendijk 37	24,36	24,36	37,68	13,32	39,13	14,77	37,55	13,19
Papendijk 41	17,44	18,03	37,52	19,49	38,97	20,94	37,56	19,53
Papendijk 43	16,38	16,64	38,08	21,44	39,54	22,90	32,63	15,99
Papendijk 45	20,79	20,98	38,31	17,33	39,78	18,78	38,59	17,61
Papendijk 47	31,12	31,14	40,64	9,50	41,96	10,82	39,95	8,81
Papendijk 8	17,75	17,76	31,29	13,53	32,82	15,06	31,67	13,91
Pastoor Vogelsplein 1	6,37	6,37	22,52	16,15	24,16	17,79	23,71	17,34
Paulus Potterstraat 1	17,04	17,04	22,60	5,56	24,45	7,41	23,12	6,08
Paulus Potterstraat 10	8,03	8,03	22,35	14,32	24,16	16,13	23,09	15,06
Paulus Potterstraat 11	13,06	13,06	23,26	10,20	24,89	11,83	24,33	11,27
Paulus Potterstraat 12	6,56	6,56	23,35	16,79	25,03	18,47	24,23	17,67
Paulus Potterstraat 13	7,29	7,29	20,46	13,17	21,97	14,68	21,28	13,99
Paulus Potterstraat 14	7,06	7,06	24,22	17,16	25,97	18,91	24,63	17,57
Paulus Potterstraat 15	7,38	7,38	20,52	13,14	22,69	15,31	21,85	14,47
Paulus Potterstraat 16	7,73	7,73	22,52	14,79	24,40	16,67	23,06	15,33
Paulus Potterstraat 18	6,76	6,76	21,88	15,12	23,44	16,68	22,41	15,65
Paulus Potterstraat 2	10,83	10,83	21,14	10,51	22,82	12,19	22,36	11,73
Paulus Potterstraat 3	14,45	14,45	22,15	7,70	23,89	9,44	23,06	8,61
Paulus Potterstraat 4	9,61	9,61	20,72	12,11	22,50	13,89	21,78	13,17
Paulus Potterstraat 5	13,83	13,83	22,02	8,19	23,73	9,90	22,58	8,75
Paulus Potterstraat 6	8,50	8,50	21,13	12,63	22,84	14,34	22,04	13,54
Paulus Potterstraat 7	10,89	10,99	21,95	11,06	23,66	12,77	22,73	11,84
Paulus Potterstraat 8	7,87	7,87	23,23	15,36	25,08	17,21	24,09	16,22
Paulus Potterstraat 9	17,70	17,70	21,09	3,39	22,82	5,12	22,05	4,35
Platanenstraat 10	1,84	1,84	15,24	13,40	17,18	15,34	17,44	15,60
Platanenstraat 12	4,93	4,93	16,42	11,49	18,51	13,58	17,65	12,92
Platanenstraat 14	6,17	6,17	17,49	11,32	19,31	13,14	17,80	11,63
Platanenstraat 16	4,41	4,41	16,61	12,20	18,32	13,91	17,43	13,02
Platanenstraat 18	5,03	5,03	14,52	9,49	16,70	11,67	15,67	10,64
Platanenstraat 2	2,09	2,09	16,52	14,43	18,24	16,15	17,99	15,90
Platanenstraat 20	4,79	4,79	18,40	13,61	20,13	15,34	19,03	14,24
Platanenstraat 22	4,11	4,11	18,49	14,38	20,12	16,01	19,11	15,00
Platanenstraat 24	5,40	5,40	18,29	12,89	19,86	14,46	19,47	14,07
Platanenstraat 25	4,19	4,19	16,10	11,91	17,90	13,71	17,57	13,38
Platanenstraat 26	3,52	3,52	17,46	13,94	18,88	15,36	18,09	14,57
Platanenstraat 27	4,30	4,30	16,72	12,42	18,53	14,23	17,84	13,54
Platanenstraat 28	7,10	7,10	19,19	12,09	21,08	13,98	20,28	13,18
Platanenstraat 29	5,32	5,32	19,02	13,70	20,75	15,43	19,70	14,38
Platanenstraat 31	8,11	8,11	24,87	16,76	26,32	18,21	25,31	17,20
Platanenstraat 33	5,35	5,35	21,24	15,89	23,04	17,69	22,19	16,84
Platanenstraat 36	7,52	7,52	22,82	15,30	24,72	17,20	24,63	17,31
Platanenstraat 37	4,64	4,64	21,41	16,77	23,43	18,79	23,62	18,98
Platanenstraat 38	5,70	5,70	21,16	15,46	22,93	17,23	22,58	16,88
Platanenstraat 39	4,04	4,04	19,69	15,65	21,64	17,60	21,73	17,69
Platanenstraat 4	4,40	4,40	18,01	11,61	18,23	13,83	17,77	13,37
Platanenstraat 40	5,44	5,44	23,06	17,64	24,99	19,55	24,31	18,87
Platanenstraat 41	4,72	4,72	19,06	14,34	20,75	16,03	17,84	13,12
Platanenstraat 42	4,04	4,04	21,81	17,77	23,63	19,59	22,93	18,89
Platanenstraat 43	4,82	4,82	17,85	13,03	19,43	14,61	19,13	14,31
Platanenstraat 44	3,85	3,85	18,98	15,13	21,16	17,31	20,80	16,95
Platanenstraat 45	4,93	4,93	17,27	12,34	18,87	13,94	18,62	13,69
Platanenstraat 46	5,89	5,89	22,49	16,60	24,22	18,33	23,60	17,71
Platanenstraat 47	4,81	4,81	19,01	14,20	20,61	15,80	20,50	15,69
Platanenstraat 48	3,51	3,51	15,46	11,95	17,84	14,33	16,75	13,24
Platanenstraat 49	4,99	4,99	18,21	13,22	19,83	14,84	17,88	12,89

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Platanenstraat 50	5,48	5,48	21,37	15,89	22,90	17,42	21,55	16,07
Platanenstraat 51	4,08	4,08	17,52	13,44	19,12	15,04	18,73	14,65
Platanenstraat 52	3,56	3,56	17,93	14,37	19,67	16,11	19,67	16,31
Platanenstraat 53	6,73	6,73	20,12	13,39	21,87	15,14	21,27	14,54
Platanenstraat 6	2,00	2,00	15,55	13,55	17,33	15,33	16,26	14,26
Platanenstraat 8	2,35	2,35	16,84	14,49	19,48	17,11	19,96	17,61
Populierenstraat 1	4,77	4,77	19,92	15,15	22,04	17,27	21,44	16,67
Populierenstraat 10	2,08	2,08	21,62	19,54	23,11	21,03	22,26	20,18
Populierenstraat 12	1,26	1,26	22,05	20,79	23,85	22,59	22,22	20,96
Populierenstraat 13	3,00	3,00	22,19	19,19	23,59	20,59	20,85	17,85
Populierenstraat 14	7,33	7,33	24,01	16,68	25,85	18,52	25,00	17,67
Populierenstraat 15	-0,21	-0,21	23,64	23,85	25,45	25,66	24,52	24,73
Populierenstraat 17	4,72	4,72	22,32	17,60	24,06	19,34	23,13	18,41
Populierenstraat 19	4,77	4,77	22,01	17,24	23,81	19,04	22,85	18,08
Populierenstraat 2	3,14	3,14	20,39	17,25	21,80	18,66	20,82	17,68
Populierenstraat 3	4,48	4,48	23,28	18,80	25,24	20,76	24,58	20,10
Populierenstraat 4	5,03	5,03	19,37	14,34	20,74	15,71	20,20	15,17
Populierenstraat 5	2,47	2,47	19,35	16,88	21,21	18,74	20,41	17,94
Populierenstraat 6	2,81	2,81	18,90	16,09	20,65	17,84	20,00	17,19
Populierenstraat 7	1,90	1,90	18,35	16,45	19,70	17,80	19,26	17,36
Populierenstraat 9	3,01	3,01	18,96	15,95	20,79	17,78	20,04	17,03
Raktstraat 4	33,33	33,62	43,10	9,48	44,88	11,26	45,15	11,53
Rembrandtstraat 1	10,99	10,90	22,63	11,73	24,44	13,54	24,11	13,21
Rembrandtstraat 10	10,97	10,97	19,95	8,98	21,87	10,90	20,91	9,94
Rembrandtstraat 11	7,57	7,57	23,70	16,13	25,50	17,93	24,83	17,26
Rembrandtstraat 12	12,94	12,94	23,44	10,50	25,18	12,24	24,38	11,44
Rembrandtstraat 13	8,09	8,09	23,57	15,48	25,15	17,06	24,28	16,19
Rembrandtstraat 14	9,27	9,27	19,57	10,30	21,01	11,74	20,45	11,18
Rembrandtstraat 15	7,86	7,86	24,41	16,55	25,97	18,11	25,29	17,43
Rembrandtstraat 16	7,79	7,79	24,32	16,53	26,01	18,22	25,12	17,33
Rembrandtstraat 2	10,81	10,81	22,22	11,41	23,90	13,09	22,79	11,98
Rembrandtstraat 3	11,56	11,56	25,66	14,09	27,54	15,98	26,26	14,70
Rembrandtstraat 4	8,28	8,28	25,72	17,44	27,30	19,02	27,03	18,75
Rembrandtstraat 5	7,27	7,27	24,48	17,21	26,24	18,97	24,35	17,08
Rembrandtstraat 6	11,36	11,36	25,76	14,40	27,57	16,21	27,68	16,32
Rembrandtstraat 7	10,48	10,48	24,45	13,97	26,26	15,78	25,82	15,34
Rembrandtstraat 8	11,79	11,79	23,29	11,50	25,00	13,21	24,52	12,73
Rembrandtstraat 9	8,96	8,96	24,44	15,48	26,21	17,25	25,36	16,40
Rijksweg 101	9,06	9,12	35,24	26,12	36,73	27,61	35,49	26,37
Rijksweg 105	8,92	10,30	38,33	28,03	39,81	29,51	38,55	28,25
Rijksweg 12	30,41	30,44	42,44	12,00	43,87	13,43	41,49	11,05
Rijksweg 14	25,62	26,03	41,93	15,90	43,35	17,32	43,67	17,64
Rijksweg 14A	23,28	24,19	39,37	15,18	40,77	16,58	40,55	16,36
Rijksweg 16	36,51	36,51	40,30	3,79	41,42	4,91	40,68	4,17
Rijksweg 16B	27,54	27,81	37,76	9,95	39,12	11,31	38,51	10,70
Rijksweg 18	24,70	25,19	37,25	12,06	38,69	13,50	38,13	12,94
Rijksweg 20	23,88	24,06	38,25	14,19	39,64	15,58	40,01	15,96
Rijksweg 20A	23,84	24,57	40,66	16,09	42,13	17,56	41,74	17,17
Rijksweg 20B	23,34	24,05	39,51	15,46	40,97	16,92	41,30	17,25
Rijksweg 22	25,41	26,03	41,80	15,77	43,23	17,20	43,53	17,50
Rijksweg 23A	8,50	8,50	18,34	9,84	17,54	11,04	18,69	9,19
Rijksweg 24	28,48	27,29	41,28	13,99	42,72	15,43	42,21	14,92
Rijksweg 26	24,65	25,90	36,91	11,01	38,35	12,45	37,86	11,96
Rijksweg 28	25,78	26,59	38,45	11,86	39,92	13,33	39,40	12,81
Rijksweg 29	13,76	13,76	23,16	9,41	24,45	10,70	23,42	9,67
Rijksweg 29A	13,76	13,76	23,16	9,41	24,45	10,70	23,42	9,67
Rijksweg 30	23,93	25,47	38,48	13,01	39,95	14,48	39,71	14,24
Rijksweg 31	15,40	15,40	25,21	9,81	26,56	11,16	25,51	10,11
Rijksweg 32	26,23	27,99	39,44	11,45	40,85	12,86	40,42	12,43

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Rijksweg 32A	26,26	27,78	39,38	11,60	40,79	13,01	40,30	12,52
Rijksweg 33	47,66	47,66	47,67	0,01	47,67	0,01	47,72	0,06
Rijksweg 34	26,35	27,06	39,06	12,00	40,50	13,44	40,06	13,00
Rijksweg 36	23,46	26,96	37,63	10,68	39,03	12,08	37,98	11,03
Rijksweg 37	18,33	18,33	24,23	5,90	25,74	7,41	24,66	6,33
Rijksweg 39	13,59	13,59	24,53	10,94	26,06	12,47	24,81	11,22
Rijksweg 41	15,71	15,70	24,94	9,24	26,39	10,69	25,21	9,51
Rijksweg 49	15,94	15,94	25,21	9,27	26,75	10,81	25,50	9,56
Rijksweg 49A	17,87	17,87	27,28	9,41	28,84	10,97	27,66	9,79
Rijksweg 51	20,00	20,00	26,08	6,08	27,30	7,30	26,47	6,47
Rijksweg 55A	24,59	24,59	26,59	2,00	27,27	2,68	26,65	2,06
Rijksweg 57	29,99	29,99	31,28	1,29	31,74	1,75	31,45	1,46
Rijksweg 57A	27,82	27,82	29,85	2,03	30,86	3,04	29,96	2,14
Rijksweg 59	15,43	15,43	27,81	12,38	29,37	13,94	28,27	12,84
Rijksweg 6	18,37	18,81	41,11	22,50	42,54	23,93	41,07	22,46
Rijksweg 61	17,45	17,45	29,18	11,73	30,72	13,27	28,83	11,38
Rijksweg 6A	15,78	15,81	38,64	22,83	40,07	24,26	38,65	22,84
Rijshoeve 1	1,28	1,28	16,89	15,43	18,55	17,29	18,45	17,19
Rijshoeve 11	2,04	2,04	19,04	17,00	21,28	19,24	20,45	18,41
Rijshoeve 13	2,86	2,86	20,48	17,62	22,31	19,45	22,00	19,14
Rijshoeve 15	1,10	1,10	17,46	16,36	18,80	17,70	18,30	17,20
Rijshoeve 2	2,73	2,73	19,77	17,04	21,35	18,62	20,65	17,92
Rijshoeve 20	3,53	3,53	15,19	11,66	16,97	13,44	17,13	13,60
Rijshoeve 22	1,11	1,11	18,91	17,80	20,69	19,58	19,48	18,37
Rijshoeve 24	1,75	1,75	18,99	17,24	20,46	18,71	20,32	18,57
Rijshoeve 3	0,40	0,40	18,15	17,75	20,02	19,62	19,12	18,72
Rijshoeve 4	2,16	2,16	19,48	17,32	20,91	18,75	21,03	18,87
Rijshoeve 5	1,06	1,06	19,49	18,43	20,96	19,90	20,20	19,14
Rijshoeve 6	-0,96	-0,96	17,75	18,71	19,82	20,78	19,44	20,40
Ruitersweg-West 31	21,58	22,60	35,32	12,72	39,25	16,65	38,67	16,07
Runstraat 3	56,49	56,49	56,50	0,01	56,50	0,01	56,99	0,50
Sassendreef 10	18,89	19,82	35,71	15,89	37,03	17,21	35,81	15,98
Sassendreef 12	20,65	21,71	37,06	15,37	38,61	16,90	38,06	16,37
Sassendreef 12A	19,00	19,89	36,76	16,87	38,17	18,28	36,98	17,09
Sassendreef 14	20,00	21,93	36,66	14,73	38,11	16,18	37,86	15,93
Sassendreef 16	20,79	21,83	37,05	15,22	38,45	16,62	37,59	15,76
Sassendreef 16A	19,55	20,39	36,71	16,32	40,16	19,77	39,31	18,92
Sassendreef 18	19,89	20,74	40,31	19,57	41,73	20,99	40,48	19,74
Sassendreef 4	19,39	20,23	35,43	15,20	37,01	16,78	36,38	16,15
Sassendreef 6	19,79	20,62	35,71	15,09	37,15	16,53	36,07	15,45
Sassendreef 8	21,07	21,90	36,78	14,88	38,26	16,36	37,43	15,53
Sassendreef 8A	21,07	21,90	36,78	14,88	38,26	16,36	37,43	15,53
Schotsheuvel 1	15,62	15,62	29,57	13,95	31,09	15,47	29,98	14,36
Schotsheuvel 2	29,83	29,83	29,95	0,12	30,01	0,18	29,99	0,16
Schotsheuvel 3	25,89	25,89	29,10	3,21	30,64	4,75	27,82	1,93
Schotsheuvel 5	18,09	18,09	29,37	11,28	30,97	12,78	29,71	11,62
Schotsheuvel 7	22,35	22,35	27,27	4,92	28,75	6,40	27,69	5,34
Schotsheuvel 9	19,96	19,96	27,27	7,31	28,72	8,76	27,69	7,73
Stockhekken 1	26,24	26,73	27,29	0,56	27,82	0,79	28,40	1,67
Stockhekken 10	27,48	27,96	28,26	0,28	28,39	0,41	29,23	1,26
Stockhekken 11	30,06	30,84	30,83	0,19	30,93	0,29	32,28	1,64
Stockhekken 12	26,74	26,50	26,54	0,04	26,68	0,18	27,51	1,01
Stockhekken 13	27,17	27,69	27,96	0,27	28,09	0,40	30,08	2,39
Stockhekken 14	28,44	29,63	29,73	0,10	29,80	0,17	30,65	1,02
Stockhekken 15	26,86	27,72	28,01	0,29	28,16	0,44	29,81	2,19
Stockhekken 16	29,79	30,72	30,81	0,09	30,91	0,19	31,47	0,75
Stockhekken 17	27,43	28,67	28,86	0,19	28,91	0,24	29,30	0,63
Stockhekken 19	29,32	30,19	30,43	0,24	30,56	0,37	31,76	1,57
Stockhekken 2	26,98	27,66	28,10	0,44	28,29	0,63	29,29	1,63

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]							
	Huidig	Asfaltbeton	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Stockhekken 21	29,46	30,29	30,58	0,29	30,69	0,40	31,53	1,24
Stockhekken 23	29,49	30,17	30,48	0,31	30,60	0,43	31,32	1,15
Stockhekken 25	29,96	30,51	30,76	0,25	30,87	0,36	31,87	1,36
Stockhekken 27	29,76	30,26	30,50	0,24	30,62	0,36	31,21	0,95
Stockhekken 29	31,23	31,59	31,82	0,23	31,94	0,35	32,70	1,11
Stockhekken 3	26,36	27,29	27,42	0,13	27,52	0,23	29,08	1,79
Stockhekken 31	31,94	32,28	32,56	0,28	32,69	0,41	33,16	0,88
Stockhekken 4	25,87	26,62	26,92	0,30	27,12	0,50	28,24	1,62
Stockhekken 5	27,59	28,28	28,38	0,10	28,45	0,17	30,49	2,21
Stockhekken 6	27,42	28,21	28,37	0,16	28,44	0,23	29,43	1,22
Stockhekken 7	27,38	28,13	28,36	0,23	28,45	0,32	30,16	2,03
Stockhekken 8	28,56	29,06	29,21	0,15	29,26	0,20	30,40	1,34
Stockhekken 9	28,87	29,63	29,77	0,14	29,83	0,20	31,16	1,53
Van Rijckevorselweg 2	20,87	20,87	23,62	2,75	24,31	3,44	24,00	3,13
Van Rijckevorselweg 26	3,35	3,35	20,01	16,66	21,65	18,30	21,16	17,81
Van Rijckevorselweg 27	2,63	2,63	20,72	18,09	22,52	19,89	21,57	18,94
Van Rijckevorselweg 28	3,29	3,29	19,54	16,25	21,11	17,82	20,40	17,11
Van Rijckevorselweg 29	3,18	3,18	20,14	16,96	21,91	18,73	21,04	17,86
Van Rijckevorselweg 30	5,11	5,11	20,98	15,87	22,66	17,55	21,61	16,50
Van Rijckevorselweg 31	4,30	4,30	21,20	16,90	22,88	18,58	21,63	17,33
Van Rijckevorselweg 33	2,77	2,77	20,45	17,68	22,31	19,54	21,34	18,57
Van Rijckevorselweg 35	3,63	3,63	19,71	16,08	21,22	17,59	20,91	17,28
Van Rijckevorselweg 37	4,31	4,31	21,17	16,86	22,95	18,64	21,78	17,47
Van Rijckevorselweg 39	4,44	4,44	22,83	18,39	24,56	20,12	22,81	18,37
Van Rijckevorselweg 4	22,31	22,31	24,23	1,92	24,83	2,52	24,50	2,19
Vincent van Goghplein 1	8,08	8,08	23,75	15,67	25,65	17,57	24,46	16,38
Vincent van Goghplein 11	11,94	11,94	23,02	11,08	24,85	12,91	24,43	12,49
Vincent van Goghplein 13	11,80	11,80	24,22	12,42	25,94	14,14	25,24	13,44
Vincent van Goghplein 15	12,57	12,57	24,92	12,35	26,39	13,82	25,15	12,58
Vincent van Goghplein 3	8,04	8,04	23,27	15,23	25,31	17,27	24,22	16,18
Vincent van Goghplein 5	15,66	15,66	21,86	6,20	23,92	8,26	23,39	7,73
Vincent van Goghplein 7	16,48	16,48	22,81	6,33	24,44	7,96	23,80	7,32
Vincent van Goghplein 9	17,10	17,10	23,39	6,29	24,86	7,76	24,27	7,17
Vinkelse Slagen 2	10,76	10,76	27,13	16,37	28,86	18,10	27,91	17,15
Vinkelsestraat 100	15,47	15,47	25,33	9,86	27,48	12,01	26,68	11,21
Vinkelsestraat 100A	26,10	26,10	28,51	2,41	29,61	3,51	29,39	3,29
Vinkelsestraat 100B	23,42	23,42	26,62	3,20	27,94	4,52	27,33	3,91
Vinkelsestraat 102	27,15	27,15	28,74	1,59	29,51	2,36	29,65	2,50
Vinkelsestraat 102A	20,47	20,48	28,21	7,73	30,10	9,62	28,96	8,48
Vinkelsestraat 102B	12,79	12,81	26,93	14,12	29,13	16,32	28,03	15,22
Vinkelsestraat 104	10,49	10,55	25,98	15,43	28,25	17,70	27,54	16,99
Vinkelsestraat 104A	7,87	8,04	25,44	17,40	27,54	19,50	26,67	18,63
Vinkelsestraat 106	5,92	6,19	25,28	19,09	27,38	21,18	26,49	20,31
Vinkelsestraat 107	15,49	15,54	23,39	7,85	25,64	10,10	24,28	8,74
Vinkelsestraat 108	8,92	8,92	25,37	16,45	27,45	18,53	26,54	17,62
Vinkelsestraat 109	17,58	17,58	23,67	6,09	26,02	8,44	25,20	7,62
Vinkelsestraat 109a	21,34	21,35	23,59	2,24	26,19	4,84	24,68	3,21
Vinkelsestraat 110	13,28	13,26	22,96	9,70	24,28	11,02	24,11	10,85
Vinkelsestraat 111	22,17	22,16	22,53	0,35	24,26	2,06	23,39	1,21
Vinkelsestraat 113	18,70	18,73	23,44	4,71	25,40	6,67	24,71	5,98
Vinkelsestraat 113a	22,04	22,04	23,52	1,48	24,33	2,29	23,54	1,50
Vinkelsestraat 115	21,50	21,53	24,63	3,10	26,15	4,62	25,40	3,87
Vinkelsestraat 117	21,55	21,55	23,26	1,71	24,78	3,23	23,99	2,44
Vinkelsestraat 119	14,16	14,20	21,64	7,44	24,04	9,84	23,76	9,56
Vinkelsestraat 121	13,03	13,11	19,08	5,97	21,07	7,96	20,57	7,46
Vinkelsestraat 121A	13,11	13,15	22,90	9,75	25,29	12,13	24,34	11,19
Vinkelsestraat 127	23,26	23,26	25,51	2,23	26,60	3,34	26,53	3,05
Vinkelsestraat 127A	14,20	14,22	21,43	7,21	23,45	9,23	22,57	8,15
Vinkelsestraat 127B	23,01	23,01	25,46	2,44	26,66	3,65	26,32	3,31

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]							
	Huidig	Astroreem	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Vinkelsestraat 129	10,78	10,79	24,36	13,57	26,50	15,71	25,70	14,91
Vinkelsestraat 131	7,46	7,67	23,23	15,56	25,67	17,80	25,07	17,20
Vinkelsestraat 133	11,88	11,97	23,21	11,24	25,21	13,24	24,72	12,75
Vinkelsestraat 133A	19,31	19,31	26,56	6,26	27,25	7,94	26,48	7,17
Vinkelsestraat 135	21,42	21,42	25,00	3,58	27,18	5,76	26,36	4,94
Vinkelsestraat 135A	18,50	18,51	24,99	6,48	27,15	8,64	26,36	7,85
Vinkelsestraat 137	15,89	15,92	24,19	8,27	25,95	10,03	25,24	9,32
Vinkelsestraat 139	27,22	27,22	28,65	0,93	28,64	1,42	29,59	2,37
Vinkelsestraat 139B	23,27	23,27	24,94	1,67	26,47	3,20	25,61	2,34
Vinkelsestraat 141	23,27	23,27	24,94	1,67	26,47	3,20	25,61	2,34
Vinkelsestraat 141A	19,51	19,52	24,96	5,44	26,95	7,43	26,13	6,61
Vinkelsestraat 141C	25,35	25,35	26,73	1,38	27,93	2,58	27,29	1,94
Vinkelsestraat 143	49,02	49,02	49,04	0,02	49,05	0,03	49,15	0,13
Vinkelsestraat 145	26,80	26,80	28,49	1,69	29,61	2,81	29,31	2,51
Vinkelsestraat 147	28,17	28,17	28,46	0,29	28,59	0,42	28,54	0,37
Vinkelsestraat 147B	9,51	9,65	23,47	13,82	25,43	15,78	24,46	14,81
Vinkelsestraat 149	9,75	9,79	24,71	14,92	26,64	16,85	25,62	15,83
Vinkelsestraat 149A	18,14	18,14	23,26	5,12	24,79	6,65	24,03	5,89
Vinkelsestraat 149C	16,73	16,74	25,70	8,96	28,42	11,68	27,05	10,31
Vinkelsestraat 151	9,52	9,53	25,19	15,66	27,31	17,78	26,42	16,89
Vinkelsestraat 153	12,95	12,95	25,13	12,18	27,24	14,29	26,35	13,40
Vinkelsestraat 159	18,18	18,18	26,30	8,12	28,29	10,11	27,20	9,02
Vinkelsestraat 163	16,17	16,17	23,90	7,73	26,31	10,14	25,27	9,10
Vinkelsestraat 54	17,43	17,44	23,31	5,87	25,68	8,24	24,66	7,21
Vinkelsestraat 60	14,09	14,22	24,12	9,90	26,61	12,39	25,61	11,39
Vinkelsestraat 62	12,46	12,64	22,90	10,26	25,50	12,86	24,66	12,02
Vinkelsestraat 64	17,13	17,21	24,75	7,54	27,03	9,82	26,20	8,99
Vinkelsestraat 64A	17,75	17,83	22,58	4,75	24,44	6,61	24,53	6,70
Vinkelsestraat 66	15,56	15,59	18,55	2,96	19,92	4,33	19,78	4,19
Vinkelsestraat 66A	12,54	12,72	19,50	6,78	21,45	8,73	20,62	7,90
Vinkelsestraat 70	20,92	20,92	23,09	2,17	24,44	3,52	23,87	2,95
Vinkelsestraat 72	30,70	30,71	31,21	0,50	31,57	0,86	31,60	0,89
Vinkelsestraat 74	28,52	28,53	28,91	0,38	29,18	0,65	29,25	0,72
Vinkelsestraat 76	24,09	24,11	26,76	2,65	28,03	3,92	27,63	3,52
Vinkelsestraat 78	25,59	25,60	26,25	2,66	29,54	3,94	29,15	3,55
Vinkelsestraat 80	43,40	43,40	43,42	0,02	43,44	0,04	43,44	0,04
Vinkelsestraat 82	20,66	20,67	23,35	2,48	25,29	4,42	24,30	3,43
Vinkelsestraat 82A	15,58	15,71	26,00	10,29	28,22	12,51	27,35	11,64
Vinkelsestraat 84	31,28	31,28	31,64	0,36	31,87	0,59	31,86	0,58
Vinkelsestraat 84A	25,69	25,69	26,08	0,39	28,27	2,58	27,49	1,80
Vinkelsestraat 86	15,86	15,87	26,01	10,14	28,34	12,47	27,53	11,66
Vinkelsestraat 90	9,86	10,15	24,28	14,13	26,52	16,37	25,73	15,58
Vinkelsestraat 90A	9,03	9,05	26,82	17,77	29,09	20,04	28,31	19,26
Vinkelsestraat 92	7,72	8,21	24,88	16,67	27,18	18,97	26,39	18,18
Vinkelsestraat 92A	6,53	6,74	18,09	11,35	20,24	13,50	20,93	14,19
Vinkelsestraat 94	11,89	11,90	23,08	11,29	25,40	13,60	24,71	12,91
Vinkelsestraat 94A	6,28	6,67	24,98	18,31	27,20	20,53	26,43	19,76
Vinkelsestraat 96	14,48	14,52	25,66	11,18	28,02	13,50	27,04	12,52
Vinkelsestraat 98	15,33	15,33	24,55	9,22	26,77	11,44	26,19	10,86
Vinkelsestraat 98A	15,38	15,41	26,62	11,21	28,51	13,10	27,45	12,04
Vismeerstraat 11	59,98	60,09	60,09	0,00	60,09	0,00	60,20	0,11
Vismeerstraat 7	58,20	58,25	58,26	0,01	58,26	0,01	58,31	0,06
Voorste Groes 10	52,84	52,87	52,86	-0,01	52,86	-0,01	52,84	0,17
Voorste Groes 10a	51,02	52,34	52,29	-0,05	52,29	-0,05	52,44	0,10
Voorste Groes 12	46,64	58,11	58,10	-0,01	58,09	-0,02	58,60	0,49
Voorste Groes 18	47,83	53,19	-200,00	-253,19	-200,00	-253,19	-200,00	-253,19
Voorste Groes 20	47,36	50,03	-200,00	-250,03	-200,00	-250,03	-200,00	-250,03
Voorste Groes 2c	60,06	60,06	60,06	0,00	60,06	0,00	65,32	5,24
Voorste Groes 4	59,06	59,07	59,07	0,00	59,07	0,00	59,41	0,34

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Voorste Goes 8	58,95	58,97	58,97	0,00	58,97	0,00	59,93	0,96
Weerscheut 10	24,28	24,29	29,22	4,93	31,03	6,74	30,65	6,36
Weerscheut 11	27,06	27,07	33,72	6,65	35,33	8,26	35,13	8,06
Weerscheut 12	25,58	25,61	32,93	7,32	34,42	8,81	34,08	8,47
Weerscheut 12A	12,81	12,90	27,37	14,47	28,92	16,02	29,66	16,76
Weerscheut 13	18,47	18,57	32,27	13,70	33,85	15,28	33,33	14,76
Weerscheut 13A	13,96	14,27	34,31	20,04	35,82	21,55	35,22	20,95
Weerscheut 14	17,96	17,97	28,95	11,08	30,70	12,83	30,15	12,28
Weerscheut 15	15,90	15,91	31,51	15,60	33,19	17,28	32,75	16,84
Weerscheut 16	22,90	22,91	28,77	5,86	30,15	7,24	29,90	6,99
Weerscheut 17	15,71	15,77	30,47	14,70	32,16	16,39	32,27	16,50
Weerscheut 19	22,84	22,85	30,37	7,52	31,63	8,78	31,16	8,31
Weerscheut 20	9,82	9,82	26,21	16,39	28,07	18,25	27,30	17,48
Weerscheut 21	26,91	26,91	29,18	2,27	30,17	3,26	30,00	3,09
Weerscheut 22	9,54	9,55	26,48	16,93	28,36	18,81	27,60	18,05
Weerscheut 25	16,55	16,56	30,87	14,31	32,55	15,99	32,11	15,55
Weerscheut 27	13,68	13,71	28,30	14,59	29,66	15,95	29,09	15,38
Weerscheut 29	12,86	13,03	29,35	16,32	31,09	18,06	30,55	17,52
Weerscheut 32	12,03	12,03	23,11	11,08	24,53	12,50	23,86	11,83
Weerscheut 34	11,91	11,91	23,41	11,50	25,10	13,19	24,69	12,78
Weerscheut 35	11,68	11,68	27,82	16,14	29,41	17,73	29,62	17,94
Weerscheut 36	13,71	13,71	19,29	5,58	21,28	7,57	19,90	6,19
Weerscheut 37	31,43	31,43	32,03	0,60	32,50	1,07	32,41	0,99
Weerscheut 37A	23,89	23,89	28,58	4,69	30,52	6,63	29,84	5,95
Weerscheut 38	9,64	9,64	20,51	10,87	22,13	12,49	21,67	12,03
Weerscheut 39	35,30	35,30	35,48	0,18	35,55	0,25	35,52	0,22
Weerscheut 3A	25,59	25,59	43,97	18,38	45,33	19,74	42,96	18,37
Weerscheut 40	7,12	7,12	21,55	14,43	23,32	16,20	23,15	16,03
Weerscheut 41	18,12	18,12	28,74	8,62	28,57	10,45	27,81	9,69
Weerscheut 42	8,06	8,06	23,00	14,94	24,75	16,69	24,29	16,23
Weerscheut 43	12,23	12,23	26,40	14,17	28,23	16,00	27,47	15,24
Weerscheut 44	7,27	7,27	20,52	13,25	21,89	14,62	21,64	14,37
Weerscheut 45	13,06	13,06	25,81	12,75	27,68	14,62	26,97	13,91
Weerscheut 46	7,38	7,38	21,31	13,93	23,05	15,67	22,46	15,08
Weerscheut 49	8,67	8,67	25,42	16,75	27,26	18,59	26,84	17,67
Weerscheut 5	20,68	20,68	36,77	16,09	38,30	17,62	37,32	16,64
Weerscheut 50	6,21	6,21	20,02	13,81	21,77	15,56	20,59	14,38
Weerscheut 51	18,77	18,77	24,13	5,36	26,06	7,29	25,03	6,26
Weerscheut 52	4,71	4,71	20,83	16,12	22,24	17,53	21,65	16,94
Weerscheut 53	18,64	18,64	24,59	5,95	26,47	7,83	25,49	6,85
Weerscheut 55	17,94	17,94	24,84	6,90	26,67	8,73	25,50	7,56
Weerscheut 57	16,20	16,20	23,54	7,34	25,32	9,12	24,31	8,11
Weerscheut 59	10,44	10,44	24,14	13,70	25,87	15,43	24,95	14,51
Weerscheut 61	12,32	12,32	22,83	10,51	24,58	12,26	23,84	11,52
Weerscheut 63	10,58	10,58	22,59	12,01	24,48	13,90	23,59	13,01
Weerscheut 7	27,55	27,55	34,45	6,90	36,12	8,57	35,65	8,10
Weerscheut 73	7,47	7,47	25,17	17,70	26,78	19,31	25,82	18,35
Weerscheut 8A	12,93	12,97	38,72	25,75	40,03	27,06	40,69	27,72
Weerscheut 8B	12,40	12,45	36,58	24,13	37,99	25,54	38,34	25,89
Weerscheut 8D	15,24	15,27	32,03	16,76	33,71	18,44	33,38	18,11
Weerscheut 8F	24,17	24,18	31,02	6,84	32,48	8,29	32,24	8,06
Weerscheut 9	27,55	27,55	34,45	6,90	36,12	8,57	35,65	8,10
Weverstraat 1	16,67	17,52	33,10	15,58	34,70	17,18	34,12	16,60
Weverstraat 1A	17,39	18,11	35,51	17,40	37,06	18,95	36,12	18,01
Weverstraat 3	17,62	18,36	34,74	16,38	36,21	17,85	35,10	16,74
Weverstraat 4	18,81	19,74	35,57	15,83	37,05	17,31	36,41	16,67
Weverstraat 4A	18,81	19,74	35,57	15,83	37,05	17,31	36,41	16,67
Weverstraat 5	13,66	16,85	33,28	16,41	34,79	17,94	34,57	17,72
Weverstraat 7	15,34	-200,00	31,89	231,89	33,22	233,22	32,05	232,05

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]							
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1/2	Verschil	Alternatief 3/4	Verschil	VKA	Verschil
Weverstraat 9	17,71	18,55	34,29	15,74	35,69	17,14	35,21	16,66
Wilgenstraat 1	5,89	5,89	21,35	15,46	23,38	17,49	22,58	16,69
Wilgenstraat 10	4,86	4,86	20,68	15,82	22,19	17,33	21,40	16,54
Wilgenstraat 11	3,64	3,64	19,36	15,72	20,90	17,26	19,66	16,02
Wilgenstraat 12	8,42	8,42	24,11	15,69	25,84	17,42	24,96	16,54
Wilgenstraat 13	5,84	5,84	24,32	18,48	26,09	20,25	25,04	19,20
Wilgenstraat 14	11,54	11,54	24,91	13,37	26,66	15,12	25,76	14,22
Wilgenstraat 15	9,02	9,02	22,73	13,71	24,46	15,44	23,43	14,41
Wilgenstraat 2	6,42	6,42	23,89	17,47	25,50	19,08	24,65	18,23
Wilgenstraat 3	4,32	4,32	20,65	16,33	22,06	17,74	21,20	16,88
Wilgenstraat 4	5,93	5,93	23,47	17,54	24,99	19,05	23,67	17,74
Wilgenstraat 5	4,64	4,64	20,97	16,33	22,66	18,02	22,56	17,92
Wilgenstraat 6	7,62	7,62	21,87	14,25	23,55	15,93	21,68	14,06
Wilgenstraat 7	4,92	4,92	21,56	16,64	23,29	18,37	22,66	17,74
Wilgenstraat 8	5,27	5,27	19,32	14,05	21,40	16,13	18,58	13,31
Zijlstraat 11	10,54	10,54	22,89	12,35	24,63	14,09	23,82	13,28
Zijlstraat 13	11,18	11,18	24,22	13,04	25,85	14,67	25,11	13,93
Zijlstraat 15	8,53	8,53	24,02	15,49	25,80	17,27	24,90	16,37
Zijlstraat 17	9,64	9,64	19,02	9,38	21,06	11,42	20,13	10,49
Zijlstraat 9	9,40	9,40	22,42	13,02	24,21	14,81	23,52	14,12
Zoggelsestraat 100	35,37	35,40	37,87	2,47	39,14	3,74	39,02	3,62
Zoggelsestraat 100a	27,50	29,30	38,40	9,10	39,80	10,50	39,68	10,38
Zoggelsestraat 102	38,94	38,95	42,01	3,06	43,66	4,71	43,05	4,10
Zoggelsestraat 106	45,25	45,27	46,08	0,81	46,67	1,40	46,59	1,32
Zoggelsestraat 110	26,84	27,45	36,67	9,22	39,33	11,88	38,65	11,20
Zoggelsestraat 112	32,57	32,60	34,64	2,04	36,71	4,11	36,24	3,64
Zoggelsestraat 118	21,98	22,89	38,87	15,98	45,28	22,37	44,85	21,96
Zoggelsestraat 120	20,63	21,69	39,41	17,72	45,84	24,15	45,22	23,53
Zoggelsestraat 122	19,57	20,65	38,50	17,85	44,17	23,52	43,47	22,82
Zoggelsestraat 75	30,12	30,63	32,93	2,30	34,12	3,49	33,65	3,02
Zoggelsestraat 77	29,86	30,49	33,41	2,92	34,56	4,07	34,07	3,58
Zoggelsestraat 81	30,69	30,72	35,44	4,72	36,51	5,79	36,06	5,34
Zoggelsestraat 85	31,13	31,15	37,75	6,60	39,00	7,85	38,65	7,50
Zoggelsestraat 85a	30,42	30,44	37,96	7,52	39,95	9,51	39,51	9,07
Zoggelsestraat 89	37,73	37,76	39,64	1,86	41,00	3,22	39,63	1,86
Zoggelsestraat 94	50,97	50,97	50,98	0,01	50,99	0,01	51,12	0,15
Zoggelsestraat 95	21,53	22,65	37,56	14,93	42,78	20,13	42,47	19,82
Zoggelsestraat 96	37,19	37,31	38,58	1,27	39,00	1,69	39,30	1,99
Zoggelsestraat 97	21,07	21,95	37,22	15,27	41,63	19,58	41,39	19,44
Zoggelsestraat 98	37,30	37,41	38,94	1,53	39,42	2,01	39,12	1,71

Geluidsbelasting Lden en Lnight windturbinegeluid

Adres	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Achterste Groes 10	39,52	33,23	37,18	30,94
Achterste Groes 11	41,18	34,89	39,03	32,79
Achterste Groes 12	38,89	32,60	36,44	30,2
Achterste Groes 13	39,49	33,20	37,24	31
Achterste Groes 14	38,68	32,39	36,64	30,4
Achterste Groes 15	39,81	33,52	37,6	31,36
Achterste Groes 16	40,13	33,84	37,85	31,61
Achterste Groes 18	41,00	34,71	38,76	32,52
Achterste Groes 22	41,51	35,22	39,3	33,06
Achterste Groes 4	36,75	30,46	34,52	28,28
Achterste Groes 5	39,24	32,95	36,92	30,68
Achterste Groes 6	40,37	34,08	38,12	31,88
Achterste Groes 7	37,81	31,52	35,52	29,28
Achterste Groes 7a	37,98	31,69	35,8	29,56
Achterste Groes 8	39,03	32,74	36,73	30,49
Achterste Groes 9	39,06	32,77	36,47	30,23
Achterstraat 11	37,74	31,45	35,48	29,24
Achterstraat 3	37,23	30,94	34,97	28,73
Achterstraat 7	37,63	31,34	35,37	29,13
Achterstraat 9	37,65	31,36	35,39	29,15
Ambachtsstraat 10	28,80	22,51	25,86	19,61
Ambachtsstraat 10A	28,80	22,51	25,86	19,61
Ambachtsstraat 17	30,05	23,76	26,49	20,25
Ambachtsstraat 2	28,35	22,06	25,5	19,25
Ambachtsstraat 3	29,45	23,16	26,55	20,31
Ambachtsstraat 4	30,89	24,60	27,89	21,65
Ambachtsstraat 5	30,39	24,10	27,37	21,12
Ambachtsstraat 8A	28,89	22,60	25,89	19,64
Ambachtsstraat 9	27,68	21,39	24,86	18,61
Beemdstraat 36	32,97	26,68	30,62	24,38
Beukenlaan 1	31,46	25,17	29,08	22,84
Beukenlaan 10	29,95	23,66	27,53	21,29
Beukenlaan 12	29,56	23,27	26,74	20,5
Beukenlaan 14	29,51	23,22	26,73	20,49
Beukenlaan 16	29,35	23,06	26,56	20,32
Beukenlaan 18	29,27	22,98	26,34	20,1
Beukenlaan 2	31,43	25,14	28,55	22,31
Beukenlaan 20	29,00	22,71	26,23	19,98
Beukenlaan 20A	26,11	19,82	24,16	17,93
Beukenlaan 22	29,17	22,88	26,47	20,22
Beukenlaan 2A	28,43	22,14	21,74	15,49
Beukenlaan 3	28,56	22,27	26,77	20,53
Beukenlaan 4	24,77	18,48	22,42	16,18
Beukenlaan 5	30,04	23,75	25,47	19,23
Beukenlaan 6	25,45	19,16	23,14	16,9
Beukenlaan 8	28,86	22,57	25,65	19,4
Bieze 1	31,54	25,25	28,63	22,38
Bieze 10	20,06	13,77	17,79	11,55
Bieze 11	31,54	25,25	28,63	22,38
Bieze 12	24,10	17,81	21,83	15,59
Bieze 13	31,54	25,25	28,63	22,38
Bieze 14	27,56	21,27	24,63	18,39
Bieze 15	31,54	25,25	28,63	22,38
Bieze 16	25,93	19,64	24,18	17,93
Bieze 17	29,20	22,91	26,28	20,04

	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
Adres	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Bieze 18	21,27	14,98	20,51	14,27
Bieze 19	29,24	22,95	26,34	20,1
Bieze 2	22,26	15,97	20,34	14,09
Bieze 20	26,38	20,09	24,25	18
Bieze 21	29,75	23,46	26,88	20,64
Bieze 22	26,57	20,28	24,52	18,28
Bieze 23	29,31	23,02	26,38	20,14
Bieze 25	29,27	22,98	26,33	20,08
Bieze 27	31,71	25,42	28,82	22,57
Bieze 29	31,71	25,42	28,82	22,57
Bieze 3	31,54	25,25	28,63	22,38
Bieze 31	29,21	22,92	26,36	20,12
Bieze 33	29,20	22,91	26,39	20,14
Bieze 35	29,17	22,88	26,38	20,13
Bieze 37	29,17	22,88	26,37	20,13
Bieze 39	28,39	22,10	25,55	19,31
Bieze 4	21,99	15,70	20,15	13,91
Bieze 41	31,19	24,90	28,42	22,17
Bieze 5	31,54	25,25	28,63	22,38
Bieze 6	18,73	12,44	16,61	10,36
Bieze 7	31,54	25,25	28,63	22,38
Bieze 8	22,01	15,72	19,62	13,38
Bieze 9	31,54	25,25	28,63	22,38
Bosschebaan 17	28,28	21,99	26,21	19,97
Bosschebaan 21	32,31	26,02	30,47	24,23
Bosschebaan 21a	30,26	23,97	28,41	22,17
Bosschebaan 23	22,60	16,31	20,19	13,95
Bosschebaan 27	35,59	29,30	33,14	26,9
Bosschebaan 29	33,71	27,42	31,4	25,16
Bosschebaan 33	35,84	29,55	33,5	27,26
Bosschebaan 35a	37,94	31,65	35,64	29,4
Bosschebaan 36	29,44	23,15	27,02	20,78
Bosschebaan 38	29,60	23,31	27,19	20,95
Bosschebaan 39	36,33	30,04	34,36	28,12
Bosschebaan 40	30,18	23,89	27,72	21,48
Bosschebaan 41	38,66	32,37	36,53	30,29
Bosschebaan 42	30,28	23,99	27,81	21,57
Bosschebaan 43	38,66	32,37	36,53	30,29
Bosschebaan 44	30,41	24,12	27,86	21,62
Bosschebaan 46	30,55	24,26	28,06	21,82
Bosschebaan 48	30,82	24,53	28,2	21,96
Bosschebaan 50	31,80	25,51	29,29	23,05
Bosschebaan 58	32,35	26,06	29,9	23,66
Bosschebaan 60	32,34	26,05	29,88	23,64
Bosschebaan 62	35,24	28,95	32,79	26,55
Bosschebaan 78	34,55	28,26	32,11	25,87
Bosschebaan 80	35,08	28,79	32,72	26,48
Bosschebaan 82	37,88	31,59	35,4	29,16
Bosschebaan 86	36,80	30,51	34,34	28,1
Bosschebaan 88	37,92	31,63	35,49	29,25
Bosschebaan 92a	36,49	30,20	33,7	27,46
Bosschebaan 94	39,79	33,50	37,38	31,14
Bosschebaan 98	39,24	32,95	36,89	30,65
Broekhoek 20a	29,93	23,64	25,12	18,88
Broekhoek 22	29,26	22,97	25,42	19,18
Broekhoek 24	27,88	21,59	25,47	19,23

Adres	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Broekhoek 24a	28,03	21,74	25,64	19,4
Broekhoek 24b	30,53	24,24	27,99	21,75
Broekhoek 25	27,05	20,76	26,1	19,86
Broekhoek 26	28,78	22,49	26,35	20,11
Broekhoek 27	27,65	21,36	25,69	19,45
Broekhoek 28	30,95	24,66	28,56	22,32
Broekhoek 29	28,94	22,65	26,81	20,57
Broekhoek 30	30,93	24,64	28,35	22,11
Broekhoek 31	28,21	21,92	26,19	19,95
Broekhoek 32	24,91	18,62	24,13	17,89
Broekhoek 33	29,64	23,35	27,63	21,39
Broekhoek 34	24,65	18,36	21,98	15,74
Broekhoek 35	30,67	24,38	28,35	22,11
Broekhoek 35a	29,65	23,36	27,19	20,95
Broekhoek 36	31,01	24,72	29,15	22,91
Broekhoek 36a	29,48	23,19	26,86	20,62
Broekhoek 37	29,17	22,88	26,67	20,43
Broekhoek 37a	29,08	22,79	26,6	20,36
Broekhoek 38	32,06	25,77	28,1	21,86
Broekhoek 38a	31,52	25,23	29,26	23,02
Broekhoek 39	29,59	23,30	26,86	20,62
Broekhoek 40	33,00	26,71	29,73	23,49
Broekhoek 41	30,12	23,83	27,95	21,71
Broekhoek 42	31,59	25,30	28,51	22,27
Broekhoek 43	29,27	22,98	26,77	20,53
Broekhoek 44	31,75	25,46	29,28	23,04
Broekhoek 44a	29,78	23,49	27,79	21,55
Broekhoek 45	31,33	25,04	29,01	22,77
Broekhoek 46	29,08	22,79	27,04	20,8
Broekhoek 47	29,31	23,02	26,38	20,14
Broekhoek 48	30,65	24,36	29,09	22,85
Broekhoek 49	30,91	24,62	28,21	21,97
Broekhoek 50	28,78	22,49	26,15	19,91
Broekhoek 51	32,27	25,98	29,69	23,45
Broekhoek 53	29,94	23,65	27,35	21,11
Broekhoek 55	29,22	22,93	26,95	20,71
Broekhoek 57	29,42	23,13	27,12	20,88
Brugstraat 1	31,11	24,82	27,82	21,57
Brugstraat 11	32,01	25,72	28,23	21,98
Brugstraat 13	28,05	21,76	26,2	19,95
Brugstraat 15	28,88	22,59	24,74	18,49
Brugstraat 16	31,79	25,50	28,93	22,68
Brugstraat 17	31,42	25,13	28,58	22,33
Brugstraat 19	31,67	25,38	28,87	22,62
Brugstraat 19A	32,29	26,00	28,41	22,17
Brugstraat 2	32,28	25,99	29,93	23,68
Brugstraat 20	31,18	24,89	28,35	22,1
Brugstraat 21	30,50	24,21	27,77	21,53
Brugstraat 21A	30,33	24,04	26,93	20,68
Brugstraat 22	29,37	23,08	27,99	21,74
Brugstraat 23	30,14	23,85	26,98	20,73
Brugstraat 24	29,70	23,41	25,05	18,81
Brugstraat 25	30,93	24,64	28,13	21,88
Brugstraat 26	28,14	21,85	26,89	20,65
Brugstraat 27	31,49	25,20	28,55	22,31
Brugstraat 3	30,71	24,42	27,78	21,54

	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
Adres	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Brugstraat 30	26,52	20,23	24,05	17,81
Brugstraat 32	23,17	16,88	21,88	15,63
Brugstraat 33	28,67	22,38	25,85	19,6
Brugstraat 35	28,10	21,81	25,35	19,1
Brugstraat 36	30,91	24,62	27,95	21,71
Brugstraat 37	28,74	22,45	25,75	19,51
Brugstraat 39	28,81	22,52	25,82	19,57
Brugstraat 41	28,77	22,48	25,75	19,51
Brugstraat 45	28,20	21,91	25,35	19,11
Brugstraat 46	28,97	22,68	25,95	19,7
Brugstraat 47	30,08	23,79	27,14	20,89
Brugstraat 48	24,69	18,40	22,57	16,32
Brugstraat 49	25,00	18,71	19,3	13,05
Brugstraat 5	30,82	24,53	27,88	21,63
Brugstraat 50	26,89	20,60	24,79	18,54
Brugstraat 51	25,02	18,73	23,29	17,04
Brugstraat 52	27,45	21,16	24,71	18,47
Brugstraat 53	27,16	20,87	24,49	18,24
Brugstraat 9	30,63	24,34	27,74	21,5
Bunderstraat 2	33,40	27,11	31,09	24,85
Buntstraat 2	31,40	25,11	29,13	22,89
Buntstraat 4	33,82	27,53	31,21	24,97
Cruijsberg 1	31,96	25,67	29,36	23,12
Cruijsberg 2	29,77	23,48	27,24	21
Cruijsberg 3	28,49	22,20	26,78	20,54
Cruijsberg 4	31,64	25,35	29,41	23,17
Cruijsberg 5	32,02	25,73	29,46	23,22
Cruijsberg 6	30,98	24,69	28,71	22,47
Cruijsberg 7	29,98	23,69	27,37	21,13
De Zolder 9	38,66	32,37	36,33	30,09
Dennenlaan 3	30,64	24,35	27,86	21,62
Dennenlaan 4	31,17	24,88	27,36	21,12
Dennenlaan 5	30,87	24,58	28,12	21,87
Dennenlaan 6	29,99	23,70	27,2	20,95
Dennenlaan 8	29,58	23,29	26,19	19,95
Frans Halsstraat 2	28,92	22,63	25,36	19,12
Frans Halsstraat 4	31,56	25,27	28,86	22,61
Frans Halsstraat 6	25,28	18,99	23,31	17,06
Frans Halsstraat 8	32,59	26,30	28,23	21,98
Geffensestraat 1	37,67	31,38	35,21	28,97
Geffensestraat 2	35,25	28,96	32,69	26,45
Geffensestraat 2a	35,16	28,87	32,66	26,42
Heikestraat 12	37,65	31,36	34,7	28,45
Heikestraat 14	41,43	35,14	38,86	32,62
Heikestraat 16	42,81	36,52	41,45	35,21
Heikestraat 3	38,41	32,12	36,31	30,07
Heikestraat 5	39,84	33,55	37,32	31,08
Heikestraat 9	39,35	33,06	37,02	30,78
Heikestraat 9A	40,75	34,46	38,36	32,12
Holkampstraat 17	43,74	37,45	41,4	35,16
Holkampstraat 17A	43,78	37,49	41,43	35,19
Holkampstraat 19	43,76	37,47	41,98	35,74
Hoogstraat 1	29,76	23,47	26,74	20,5
Hoogstraat 10	27,40	21,11	25,8	19,55
Hoogstraat 12	27,76	21,47	24,93	18,69
Hoogstraat 14	28,92	22,63	26,35	20,1

Adres	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Hoogstraat 16	29,85	23,56	26,86	20,62
Hoogstraat 2	29,64	23,35	26,75	20,51
Hoogstraat 3	29,04	22,75	26,41	20,16
Hoogstraat 5	27,89	21,60	24,75	18,5
Hoogstraat 6	29,16	22,87	26,96	20,71
Hoogstraat 6A	28,17	21,88	25,4	19,15
Hoogstraat 8	27,13	20,84	24,54	18,3
Hoolstraat 1	35,70	29,41	31,37	25,12
Hoolstraat 11	32,60	26,31	29,51	23,26
Hoolstraat 13	33,61	27,32	30,68	24,43
Hoolstraat 4	33,26	26,97	30,31	24,06
Hoolstraat 4A	35,38	29,09	32,52	26,28
Hoolstraat 6	35,88	29,59	32,85	26,6
Hoolstraat 7	36,05	29,76	33	26,75
Hoolstraat 8A	33,84	27,55	30,94	24,7
Hoolstraat 9	33,71	27,42	30,75	24,5
Industriestraat 26	32,95	26,66	29,04	22,79
Industriestraat 36	31,82	25,53	28,94	22,69
Jan Steenstraat 1	31,89	25,60	28,95	22,7
Jan Steenstraat 10	34,91	28,62	32,08	25,83
Jan Steenstraat 11	32,20	25,91	29,3	23,05
Jan Steenstraat 12	33,32	27,03	29,71	23,46
Jan Steenstraat 13	32,88	26,59	30,09	23,84
Jan Steenstraat 3	31,86	25,57	28,97	22,73
Jan Steenstraat 4	31,48	25,19	28,6	22,35
Jan Steenstraat 5	31,70	25,41	28,91	22,66
Jan Steenstraat 6	35,01	28,72	29,67	23,43
Jan Steenstraat 7	31,72	25,43	28,77	22,52
Jan Steenstraat 8	30,22	23,93	26,93	20,68
Jan Steenstraat 9	32,29	26,00	29,6	23,36
Jeroen Boschstraat 1	30,15	23,86	27,56	21,31
Jeroen Boschstraat 10	36,15	29,86	33,16	26,91
Jeroen Boschstraat 11	33,20	26,91	30,55	24,3
Jeroen Boschstraat 12	33,37	27,08	31,02	24,78
Jeroen Boschstraat 13	30,53	24,24	28,19	21,94
Jeroen Boschstraat 14	35,03	28,74	32,24	25,99
Jeroen Boschstraat 15	33,82	27,53	30,82	24,57
Jeroen Boschstraat 16	34,82	28,53	31,93	25,68
Jeroen Boschstraat 17	34,93	28,64	31,93	25,68
Jeroen Boschstraat 18	33,71	27,42	30,6	24,36
Jeroen Boschstraat 19	32,51	26,22	30,36	24,11
Jeroen Boschstraat 2	33,20	26,91	30,4	24,15
Jeroen Boschstraat 21	33,19	26,90	31,59	25,35
Jeroen Boschstraat 3	30,85	24,56	28,39	22,14
Jeroen Boschstraat 4	32,00	25,71	29,68	23,44
Jeroen Boschstraat 5	31,70	25,41	29,56	23,31
Jeroen Boschstraat 6	33,84	27,55	30,75	24,5
Jeroen Boschstraat 7	33,31	27,02	30,88	24,64
Jeroen Boschstraat 8	33,85	27,56	31,37	25,12
Jeroen Boschstraat 9	34,77	28,48	31,87	25,63
Kastanjelaan 1	28,58	22,29	26,22	19,98
Kastanjelaan 10	28,55	22,26	26,48	20,23
Kastanjelaan 2	30,65	24,36	27,71	21,47
Kastanjelaan 25	27,99	21,70	25,47	19,23
Kastanjelaan 3	29,07	22,78	26,63	20,39
Kastanjelaan 36	29,35	23,06	26,22	19,97

Adres	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Kastanjelaan 38	30,75	24,46	25,45	19,21
Kastanjelaan 4	30,32	24,03	27,94	21,7
Kastanjelaan 40	28,04	21,75	24,79	18,54
Kastanjelaan 42	29,69	23,40	27	20,75
Kastanjelaan 44	29,29	23,00	26,29	20,04
Kastanjelaan 46	30,98	24,69	27,94	21,69
Kastanjelaan 5	29,21	22,92	26	19,75
Kastanjelaan 5A	26,94	20,65	25,72	19,47
Kastanjelaan 6	30,55	24,26	28,15	21,91
Kastanjelaan 8	31,21	24,92	28,36	22,11
Koksteeg 22	49,72	43,43	47,33	41,09
Koksteeg 23	48,94	42,65	46,67	40,43
Koksteeg 24	49,17	42,88	44,63	38,39
Koksteeg 25	50,24	43,95	46,54	40,3
Koksteeg 27	47,62	41,33	45,32	39,08
Koksteeg 30	44,35	38,06	41,93	35,69
Koksteeg 32	43,27	36,98	41,51	35,27
Koksteeg 36	42,84	36,55	40,29	34,04
Koksteeg 57	37,01	30,72	34,34	28,1
Koksteeg 61A	34,43	28,14	31,71	25,47
Koksteeg 63	34,11	27,82	31,4	25,15
Koksteeg 64	32,93	26,64	30,82	24,58
Koksteeg 65	35,12	28,83	32,21	25,96
Koksteeg 66	32,86	26,57	31,41	25,16
Kraaijeven 11	40,89	34,60	38,66	32,42
Kraaijeven 4	37,82	31,53	35,52	29,28
Kraaijeven 5	38,46	32,17	36,16	29,92
Kraaijeven 6	37,95	31,66	35,7	29,46
Kraaijeven 7	38,37	32,08	36,09	29,85
Kraaijeven 8	37,86	31,57	35,53	29,29
Kraaijeven 9	38,64	32,35	36,29	30,05
Krabbenhoek 1	29,48	23,19	27,4	21,16
Krabbenhoek 10	31,19	24,90	28,69	22,45
Krabbenhoek 11	28,38	22,09	27,56	21,32
Krabbenhoek 12	29,93	23,64	27,45	21,21
Krabbenhoek 13	26,78	20,49	25,71	19,47
Krabbenhoek 14	31,90	25,61	29,36	23,12
Krabbenhoek 15	30,99	24,70	28,84	22,6
Krabbenhoek 16	29,25	22,96	26,78	20,54
Krabbenhoek 17	26,93	20,64	25,97	19,73
Krabbenhoek 18	31,98	25,69	29,34	23,1
Krabbenhoek 19	27,26	20,97	25,01	18,77
Krabbenhoek 2	30,10	23,81	27,75	21,51
Krabbenhoek 20	23,14	16,85	21,76	15,52
Krabbenhoek 21	31,57	25,28	28,98	22,74
Krabbenhoek 22	27,36	21,07	24,87	18,63
Krabbenhoek 23	29,18	22,89	26,68	20,44
Krabbenhoek 24	30,12	23,83	27,81	21,57
Krabbenhoek 25	29,12	22,83	26,68	20,44
Krabbenhoek 26	30,60	24,31	28,46	22,22
Krabbenhoek 27	27,92	21,63	25,24	19
Krabbenhoek 28	28,71	22,42	26,96	20,72
Krabbenhoek 29	31,35	25,06	28,83	22,59
Krabbenhoek 3	25,85	19,56	23,75	17,51
Krabbenhoek 30	28,82	22,53	26,4	20,16
Krabbenhoek 31	28,88	22,59	26,36	20,12

Adres	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Krabbenhoek 32	24,91	18,62	23,63	17,39
Krabbenhoek 33	28,94	22,65	26,48	20,24
Krabbenhoek 34	29,71	23,42	28,08	21,84
Krabbenhoek 35	28,83	22,54	26,41	20,17
Krabbenhoek 36	25,44	19,15	22,95	16,71
Krabbenhoek 37	28,84	22,55	26,4	20,16
Krabbenhoek 38	25,36	19,07	24,11	17,87
Krabbenhoek 39	28,58	22,29	26,17	19,93
Krabbenhoek 4	32,04	25,75	29,65	23,41
Krabbenhoek 41	28,54	22,25	26,04	19,8
Krabbenhoek 43	28,57	22,28	26,07	19,83
Krabbenhoek 45	28,49	22,20	25,97	19,73
Krabbenhoek 5	25,60	19,31	24,03	17,79
Krabbenhoek 6	32,05	25,76	29,77	23,53
Krabbenhoek 7	28,12	21,83	27,08	20,84
Krabbenhoek 8	29,89	23,60	24,95	18,71
Krabbenhoek 9	26,60	20,31	25,02	18,78
Lindenlaan 1	34,91	28,62	31,94	25,69
Lindenlaan 10	31,20	24,91	28,32	22,08
Lindenlaan 11	31,67	25,38	28,66	22,41
Lindenlaan 13	32,04	25,75	29,23	22,98
Lindenlaan 15	30,82	24,53	29,2	22,95
Lindenlaan 16	32,22	25,93	29,51	23,27
Lindenlaan 17	32,76	26,47	29,72	23,47
Lindenlaan 19	31,67	25,38	28,73	22,49
Lindenlaan 2	32,17	25,88	29,25	23,01
Lindenlaan 21	29,77	23,48	26,52	20,28
Lindenlaan 22	30,87	24,58	27,9	21,65
Lindenlaan 23	26,81	20,52	25,46	19,21
Lindenlaan 24	20,33	14,04	17,43	11,19
Lindenlaan 25	30,20	23,91	28,78	22,54
Lindenlaan 27	32,33	26,04	29,28	23,04
Lindenlaan 28	31,20	24,91	28,24	21,99
Lindenlaan 29	29,34	23,05	26,16	19,91
Lindenlaan 3	32,57	26,28	29,86	23,61
Lindenlaan 30	31,12	24,83	28,14	21,89
Lindenlaan 31	31,29	25,00	28,61	22,36
Lindenlaan 32	31,81	25,52	28,96	22,71
Lindenlaan 33	30,91	24,62	28,15	21,9
Lindenlaan 35	30,55	24,26	28,61	22,37
Lindenlaan 37	33,45	27,16	30,69	24,45
Lindenlaan 39	31,21	24,92	28,3	22,06
Lindenlaan 39A	31,19	24,90	28,27	22,03
Lindenlaan 4	31,58	25,29	28,67	22,62
Lindenlaan 41	29,89	23,60	23,57	17,32
Lindenlaan 43	30,90	24,61	27,98	21,74
Lindenlaan 5	32,54	26,25	29,76	23,51
Lindenlaan 6	34,34	28,05	31,4	25,16
Lindenlaan 7	35,71	29,42	32,94	26,69
Lindenlaan 8	31,32	25,03	28,47	22,23
Lindenlaan 9	35,35	29,06	32,39	26,15
Lindenlaan 9A	33,04	26,75	30,44	24,2
Lindenlaan 9B	34,64	28,35	31,77	25,53
Loosbroeksestraat 1	31,80	25,51	29,66	23,42
Loosbroeksestraat 2	29,96	23,67	27,43	21,19
Loosbroeksestraat 3	31,57	25,28	27,09	20,85

Adres	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Loosbroeksestraat 4	30,63	24,34	28,06	21,82
Middelste Groes 10	36,74	30,45	34,18	27,94
Middelste Groes 13b	36,39	30,10	33,95	27,71
Middelste Groes 18	35,96	29,67	31,24	25
Middelste Groes 2	35,92	29,63	33,55	27,31
Middelste Groes 20	38,46	32,17	36,11	29,87
Middelste Groes 25	34,83	28,54	32,31	26,07
Middelste Groes 3	36,34	30,05	33,95	27,71
Middelste Groes 6	36,30	30,01	33,89	27,65
Middelste Groes 8	38,68	32,39	36,12	29,88
Moerbosch 1	31,42	25,13	28,97	22,73
Moerbosch 10	24,46	18,17	23,45	17,21
Moerbosch 11	29,55	23,26	25,87	19,63
Moerbosch 12	27,26	20,97	24,66	18,42
Moerbosch 13	28,73	22,44	26,31	20,07
Moerbosch 14	29,37	23,08	27,53	21,29
Moerbosch 15	29,06	22,77	27,57	21,33
Moerbosch 16	30,91	24,62	28,48	22,24
Moerbosch 17	26,96	20,67	24,59	18,35
Moerbosch 18	27,14	20,85	23,25	17,01
Moerbosch 19	25,48	19,19	23,93	17,69
Moerbosch 2	28,87	22,58	26,47	20,23
Moerbosch 20	29,05	22,76	27,54	21,3
Moerbosch 21	26,18	19,89	24,01	17,77
Moerbosch 22	26,88	20,59	25,11	18,87
Moerbosch 23	27,31	21,02	25,06	18,82
Moerbosch 24	29,07	22,78	27,04	20,8
Moerbosch 26	29,86	23,57	27,96	21,72
Moerbosch 3	30,85	24,56	28,54	22,3
Moerbosch 4	26,62	20,33	25,06	18,82
Moerbosch 5	30,12	23,83	27,91	21,67
Moerbosch 6	28,84	22,55	26,46	20,22
Moerbosch 7	33,88	27,59	31,5	25,26
Moerbosch 8	23,70	17,41	22,83	16,59
Moerbosch 9	28,69	22,40	25,01	18,77
Molenstraat 1	30,59	24,30	26,44	20,19
Molenstraat 1A	30,59	24,30	27,54	21,29
Molenstraat 2	28,36	22,07	25,42	19,17
Molenstraat 2A	29,83	23,54	26,92	20,67
Molenstraat 2B	28,59	22,30	25,65	19,4
Molenstraat 3	30,01	23,72	26,95	20,71
Molenstraat 3A	28,10	21,81	25,15	18,9
Molenstraat 3B	31,33	25,04	28,48	22,23
Molenstraat 3C	28,77	22,48	25,75	19,51
Molenstraat 4	27,00	20,71	24,53	18,28
Molenstraat 4A	29,94	23,65	27,49	21,24
Molenstraat 4B	30,79	24,50	27,71	21,47
Molenstraat 5	30,36	24,07	26,91	20,66
Nijverheidsstraat 1	32,95	26,66	29,04	22,79
Nijverheidsstraat 11	32,04	25,75	28,64	22,39
Nijverheidsstraat 2	32,88	26,59	29,94	23,69
Nijverheidsstraat 4	31,03	24,74	28,16	21,92
Nijverheidsstraat 9	31,43	25,14	28,54	22,29
Nulandse Weerscheut 1	33,80	27,51	31,09	24,84
Nulandse Weerscheut 1B	33,80	27,51	31,09	24,84
Nulandse Weerscheut 4A	34,79	28,50	31,85	25,6

	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
Adres	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Oliemeulen 10	28,76	22,47	26,63	20,39
Oliemeulen 12	28,73	22,44	26,4	20,16
Oliemeulen 14	28,60	22,31	26,51	20,27
Oliemeulen 16	28,47	22,18	26,36	20,12
Oliemeulen 2	26,56	20,27	25,31	19,07
Oliemeulen 4	27,88	21,59	23,62	17,38
Oliemeulen 6	29,98	23,69	28,08	21,84
Oliemeulen 8	27,91	21,62	26,34	20,1
Oude Baan 1	38,64	32,35	36,35	30,11
Oude Baan 1A	36,33	30,04	34,01	27,77
Oude Baan 2	35,78	29,49	33,47	27,23
Oude Baan 2A	35,56	29,27	33,24	27
Oude Baan 3	38,96	32,67	36,86	30,62
Oude Baan 5	37,71	31,42	35,72	29,48
Paasakkers 1	29,22	22,93	26,72	20,48
Paasakkers 12	27,84	21,55	26,01	19,77
Paasakkers 14	30,88	24,59	28,25	22,01
Paasakkers 16	27,01	20,72	24,38	18,14
Paasakkers 3	27,90	21,61	25,3	19,06
Paasakkers 5	28,07	21,78	25,44	19,2
Papendijk 10	39,07	32,78	36,27	30,03
Papendijk 30A	39,86	33,57	37,26	31,02
Papendijk 31A	39,85	33,56	36,55	30,31
Papendijk 32	43,35	37,06	40,74	34,49
Papendijk 33	39,50	33,21	36,94	30,7
Papendijk 34	41,40	35,11	38,78	32,54
Papendijk 35	39,68	33,39	37,09	30,85
Papendijk 35A	39,11	32,82	36,58	30,34
Papendijk 37	40,85	34,56	38,27	32,02
Papendijk 41	40,36	34,07	37,8	31,55
Papendijk 43	41,08	34,79	33,91	27,67
Papendijk 45	42,97	36,68	40,57	34,33
Papendijk 47	41,70	35,41	38,92	32,68
Papendijk 8	37,94	31,65	34,8	28,55
Pastoor Vogelsplein 1	31,28	24,99	28,27	22,02
Paulus Potterstraat 1	32,57	26,28	28,92	22,67
Paulus Potterstraat 10	31,14	24,85	28,77	22,52
Paulus Potterstraat 11	31,48	25,19	30,51	24,26
Paulus Potterstraat 12	33,18	26,89	28,67	22,42
Paulus Potterstraat 13	30,44	24,15	28,02	21,78
Paulus Potterstraat 14	33,60	27,31	31,24	24,99
Paulus Potterstraat 15	30,86	24,57	27,9	21,65
Paulus Potterstraat 16	32,18	25,89	28,23	21,98
Paulus Potterstraat 18	32,43	26,14	27,75	21,5
Paulus Potterstraat 2	30,26	23,97	27,34	21,09
Paulus Potterstraat 3	31,73	25,44	28,81	22,56
Paulus Potterstraat 4	31,67	25,38	28,67	22,42
Paulus Potterstraat 5	31,77	25,48	28,91	22,67
Paulus Potterstraat 6	30,57	24,28	27,48	21,23
Paulus Potterstraat 7	31,60	25,31	28,74	22,49
Paulus Potterstraat 8	32,28	25,99	30,34	24,09
Paulus Potterstraat 9	30,50	24,21	28,6	22,35
Platanenstraat 10	28,49	22,20	25,57	19,33
Platanenstraat 12	30,57	24,28	28,05	21,81
Platanenstraat 14	27,32	21,03	24,58	18,34
Platanenstraat 16	27,93	21,64	26,53	20,28

	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
Adres	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Platanenstraat 18	27,88	21,59	26,43	20,18
Platanenstraat 2	29,07	22,78	26,1	19,85
Platanenstraat 20	29,76	23,47	26,56	20,32
Platanenstraat 22	28,87	22,58	26,44	20,2
Platanenstraat 24	28,67	22,38	26,05	19,8
Platanenstraat 25	27,56	21,27	24,21	17,96
Platanenstraat 26	26,71	20,42	23,06	16,81
Platanenstraat 27	28,08	21,79	25,17	18,92
Platanenstraat 28	31,05	24,76	28,5	22,25
Platanenstraat 29	30,12	23,83	27,31	21,06
Platanenstraat 31	31,67	25,38	28,54	22,29
Platanenstraat 33	31,05	24,76	28,59	22,34
Platanenstraat 36	33,17	26,88	30,18	23,93
Platanenstraat 37	32,45	26,16	29,46	23,22
Platanenstraat 38	30,51	24,22	27,82	21,58
Platanenstraat 39	30,83	24,54	27,73	21,48
Platanenstraat 4	29,73	23,44	26,71	20,46
Platanenstraat 40	32,18	25,89	29,3	23,05
Platanenstraat 41	29,91	23,62	25,7	19,46
Platanenstraat 42	31,28	24,99	28,34	22,09
Platanenstraat 43	28,02	21,73	25,32	19,08
Platanenstraat 44	30,04	23,75	27,29	21,05
Platanenstraat 45	26,29	20,00	24,9	18,65
Platanenstraat 46	31,05	24,76	27,93	21,68
Platanenstraat 47	28,82	22,53	25,88	19,64
Platanenstraat 48	25,21	18,92	23,05	16,81
Platanenstraat 49	29,55	23,26	25,64	19,39
Platanenstraat 50	31,66	25,37	28,95	22,71
Platanenstraat 51	26,28	19,99	24,46	18,21
Platanenstraat 52	28,54	22,25	25,8	19,55
Platanenstraat 53	31,70	25,41	28,83	22,59
Platanenstraat 6	25,39	19,10	22,67	16,43
Platanenstraat 8	30,09	23,80	27,28	21,04
Populierenstraat 1	30,87	24,58	28,25	22,01
Populierenstraat 10	29,77	23,48	27,03	20,78
Populierenstraat 12	29,47	23,18	26,61	20,36
Populierenstraat 13	27,93	21,64	24,23	17,98
Populierenstraat 14	32,01	25,72	29,11	22,86
Populierenstraat 15	31,84	25,55	28,81	22,57
Populierenstraat 17	30,41	24,12	27,7	21,45
Populierenstraat 19	29,42	23,13	26,55	20,3
Populierenstraat 2	30,41	24,12	27,6	21,36
Populierenstraat 3	33,18	26,89	30,11	23,86
Populierenstraat 4	28,77	22,48	26,01	19,77
Populierenstraat 5	29,82	23,53	27,48	21,23
Populierenstraat 6	30,11	23,82	28,63	22,38
Populierenstraat 7	28,50	22,21	25,78	19,53
Populierenstraat 8	29,89	23,60	27,55	21,3
Raktstraat 4	46,07	39,78	43,94	37,7
Rembrandtstraat 1	33,49	27,20	28,91	22,67
Rembrandtstraat 10	28,60	22,31	25,95	19,71
Rembrandtstraat 11	32,36	26,07	29,52	23,27
Rembrandtstraat 12	31,30	25,01	28,42	22,17
Rembrandtstraat 13	31,20	24,91	28,44	22,19
Rembrandtstraat 14	28,50	22,21	24,15	17,9
Rembrandtstraat 15	32,82	26,53	29,87	23,62

Adres	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Rembrandtstraat 16	31,14	24,85	28,2	21,95
Rembrandtstraat 2	30,19	23,90	27,7	21,46
Rembrandtstraat 3	34,22	27,93	31,16	24,92
Rembrandtstraat 4	34,26	27,97	31,08	24,83
Rembrandtstraat 5	33,48	27,19	30,92	24,67
Rembrandtstraat 6	35,07	28,78	31,98	25,73
Rembrandtstraat 7	33,83	27,54	29,61	23,37
Rembrandtstraat 8	31,35	25,06	28,43	22,18
Rembrandtstraat 9	33,78	27,49	29,8	23,56
Rijksweg 101	39,51	33,22	36,68	30,43
Rijksweg 105	42,46	36,17	39,65	33,4
Rijksweg 12	41,99	35,70	39,41	33,17
Rijksweg 14	43,02	36,73	40,61	34,37
Rijksweg 14A	42,05	35,76	40,29	34,05
Rijksweg 16	41,53	35,24	39,17	32,93
Rijksweg 16B	40,49	34,20	38,07	31,83
Rijksweg 18	40,11	33,82	37,72	31,48
Rijksweg 20	41,93	35,64	39,78	33,54
Rijksweg 20A	42,63	36,34	40,28	34,04
Rijksweg 20B	42,46	36,17	40,17	33,93
Rijksweg 22	43,12	36,83	40,73	34,49
Rijksweg 23A	23,74	17,45	21,67	15,43
Rijksweg 24	42,40	36,11	40,06	33,82
Rijksweg 26	39,65	33,36	37,26	31,02
Rijksweg 28	41,18	34,89	38,79	32,55
Rijksweg 29	28,59	22,30	25,65	19,4
Rijksweg 29A	28,59	22,30	25,65	19,4
Rijksweg 30	40,86	34,57	38,53	32,29
Rijksweg 31	29,93	23,64	27,15	20,91
Rijksweg 32	41,42	35,13	39,43	33,19
Rijksweg 32A	40,55	34,26	38,39	32,15
Rijksweg 33	29,54	23,25	26,66	20,41
Rijksweg 34	40,70	34,41	38,4	32,16
Rijksweg 36	39,41	33,12	37,11	30,87
Rijksweg 37	31,07	24,78	27,94	21,69
Rijksweg 39	29,80	23,51	26,86	20,62
Rijksweg 41	30,02	23,73	27,06	20,81
Rijksweg 49	30,47	24,18	27,52	21,28
Rijksweg 49A	33,09	26,80	30,05	23,81
Rijksweg 51	30,35	24,06	27,52	21,27
Rijksweg 55A	31,23	24,94	28,32	22,08
Rijksweg 57	32,14	25,85	29,58	23,34
Rijksweg 57A	33,52	27,23	30,61	24,37
Rijksweg 59	33,39	27,10	30,39	24,14
Rijksweg 6	44,02	37,73	41,26	35,01
Rijksweg 61	34,24	27,95	30,65	24,41
Rijksweg 6A	41,36	35,07	38,61	32,37
Rijshoeve 1	26,33	20,04	24,79	18,54
Rijshoeve 11	29,67	23,38	26,92	20,68
Rijshoeve 13	30,23	23,94	27,26	21,02
Rijshoeve 15	28,68	22,39	25,76	19,51
Rijshoeve 2	28,45	22,16	25,58	19,33
Rijshoeve 20	23,37	17,08	22,03	15,79
Rijshoeve 22	28,21	21,92	25,92	19,68
Rijshoeve 24	29,71	23,42	27,28	21,03
Rijshoeve 3	28,40	22,11	25,46	19,22

	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
Adres	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Rijshoeve 4	30,90	24,61	27,97	21,72
Rijshoeve 5	29,01	22,72	26,48	20,24
Rijshoeve 6	29,16	22,87	26,11	19,86
Ruitersweg-West 31	45,22	38,93	43,09	36,85
Runstraat 3	29,64	23,35	30,51	24,27
Sassendreef 10	38,63	32,34	36,15	29,91
Sassendreef 12	40,85	34,56	38,49	32,25
Sassendreef 12A	39,51	33,22	36,87	30,63
Sassendreef 14	40,99	34,70	38,93	32,69
Sassendreef 16	41,87	35,58	39,7	33,46
Sassendreef 16A	41,13	34,84	38,87	32,63
Sassendreef 18	41,31	35,02	38,88	32,63
Sassendreef 4	38,42	32,13	36,24	30
Sassendreef 6	40,70	34,41	37,61	31,37
Sassendreef 8	39,96	33,67	37,47	31,23
Sassendreef 8A	39,96	33,67	37,47	31,23
Schotsheuvel 1	35,20	28,91	32,15	25,9
Schotsheuvel 2	32,93	26,64	30,02	23,77
Schotsheuvel 3	34,63	28,34	31,62	25,37
Schotsheuvel 5	33,98	27,69	31,12	24,88
Schotsheuvel 7	32,22	25,93	29,29	23,05
Schotsheuvel 9	32,09	25,80	29,18	22,93
Stockhekken 1	29,69	23,40	28,31	22,07
Stockhekken 10	25,94	19,65	24,56	18,32
Stockhekken 11	28,40	22,11	26,02	19,78
Stockhekken 12	26,13	19,84	24,92	18,68
Stockhekken 13	28,24	21,95	25,77	19,53
Stockhekken 14	28,10	21,81	25,72	19,48
Stockhekken 15	28,00	21,71	25,43	19,19
Stockhekken 16	31,36	25,07	29,43	23,19
Stockhekken 17	28,25	21,96	26,07	19,83
Stockhekken 19	30,55	24,26	28,57	22,33
Stockhekken 2	30,25	23,96	28,58	22,34
Stockhekken 21	26,54	20,25	25,39	19,15
Stockhekken 23	31,02	24,73	28,63	22,39
Stockhekken 25	31,05	24,76	28,86	22,62
Stockhekken 27	29,01	22,72	26,62	20,38
Stockhekken 29	29,16	22,87	26,61	20,37
Stockhekken 3	25,62	19,33	24,92	18,68
Stockhekken 31	29,33	23,04	26,74	20,5
Stockhekken 4	28,92	22,63	27,59	21,35
Stockhekken 5	25,33	19,04	24,77	18,53
Stockhekken 6	28,31	22,02	26,76	20,52
Stockhekken 7	29,49	23,20	26,92	20,68
Stockhekken 8	26,71	20,42	26,25	20,01
Stockhekken 9	29,39	23,10	28,68	22,44
Van Rijckevorselweg 2	27,78	21,49	24,91	18,66
Van Rijckevorselweg 26	31,50	25,21	28,4	22,15
Van Rijckevorselweg 27	28,93	22,64	26,08	19,83
Van Rijckevorselweg 28	28,39	22,10	25,94	19,7
Van Rijckevorselweg 29	28,22	21,93	25,61	19,37
Van Rijckevorselweg 30	30,34	24,05	27,16	20,91
Van Rijckevorselweg 31	28,85	22,56	26	19,75
Van Rijckevorselweg 33	29,97	23,68	26,26	20,01
Van Rijckevorselweg 35	28,78	22,49	26,14	19,9
Van Rijckevorselweg 37	29,31	23,02	26,34	20,09

Adres	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Van Rijckevorselweg 39	32,23	25,94	27,65	21,41
Van Rijckevorselweg 4	27,82	21,53	24,94	18,7
Vincent van Goghplein 1	32,64	26,35	30	23,76
Vincent van Goghplein 11	31,73	25,44	28,69	22,45
Vincent van Goghplein 13	31,48	25,19	28,54	22,29
Vincent van Goghplein 15	30,99	24,70	28,16	21,91
Vincent van Goghplein 3	32,31	26,02	29,91	23,67
Vincent van Goghplein 5	32,04	25,75	29,19	22,95
Vincent van Goghplein 7	31,61	25,32	28,75	22,5
Vincent van Goghplein 9	31,65	25,36	28,78	22,54
Vinkelse Slagen 2	35,52	29,23	32,06	25,81
Vinkelsestraat 100	33,05	26,76	30,48	24,24
Vinkelsestraat 100A	34,59	28,30	31,66	25,42
Vinkelsestraat 100B	33,23	26,94	30,65	24,41
Vinkelsestraat 102	33,76	27,47	31,06	24,82
Vinkelsestraat 102A	36,14	29,85	33,23	26,98
Vinkelsestraat 102B	34,68	28,39	31,88	25,64
Vinkelsestraat 104	34,03	27,74	31,43	25,19
Vinkelsestraat 104A	33,74	27,45	30,64	24,39
Vinkelsestraat 106	33,24	26,95	30,5	24,26
Vinkelsestraat 107	31,55	25,26	29	22,76
Vinkelsestraat 108	33,27	26,98	30,53	24,29
Vinkelsestraat 109	32,26	25,97	29,92	23,68
Vinkelsestraat 109a	33,24	26,95	28,13	21,89
Vinkelsestraat 110	30,65	24,36	27,55	21,3
Vinkelsestraat 111	30,80	24,51	28,27	22,03
Vinkelsestraat 113	31,31	25,02	28,76	22,52
Vinkelsestraat 113a	30,48	24,19	28,03	21,79
Vinkelsestraat 115	31,32	25,03	29,01	22,77
Vinkelsestraat 117	29,58	23,29	27,26	21,02
Vinkelsestraat 119	31,50	25,21	29,06	22,82
Vinkelsestraat 121	30,40	24,11	28,06	21,82
Vinkelsestraat 121A	32,53	26,24	30,16	23,92
Vinkelsestraat 127	31,17	24,88	28,66	22,42
Vinkelsestraat 127A	30,72	24,43	28,14	21,9
Vinkelsestraat 127B	32,45	26,16	29,85	23,61
Vinkelsestraat 129	32,11	25,82	29,56	23,32
Vinkelsestraat 131	32,31	26,02	29,71	23,47
Vinkelsestraat 133	32,30	26,01	29,71	23,47
Vinkelsestraat 133A	33,68	27,39	30	23,76
Vinkelsestraat 135	32,66	26,37	30,08	23,84
Vinkelsestraat 135A	32,72	26,43	30,13	23,89
Vinkelsestraat 137	32,65	26,36	29,98	23,73
Vinkelsestraat 139	31,50	25,21	28,89	22,65
Vinkelsestraat 139B	32,66	26,37	29,86	23,62
Vinkelsestraat 141	32,66	26,37	29,86	23,62
Vinkelsestraat 141A	32,18	25,89	29,53	23,29
Vinkelsestraat 141C	32,21	25,92	29,56	23,32
Vinkelsestraat 143	34,31	28,02	31,54	25,29
Vinkelsestraat 145	32,96	26,67	30,32	24,08
Vinkelsestraat 147	34,74	28,45	31,83	25,58
Vinkelsestraat 147B	33,07	26,78	30,36	24,11
Vinkelsestraat 149	32,98	26,69	30,31	24,07
Vinkelsestraat 149A	30,32	24,03	27,28	21,03
Vinkelsestraat 149C	33,50	27,21	31,04	24,8
Vinkelsestraat 151	33,01	26,72	30,31	24,07

Adres	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Vinkelsestraat 153	32,95	26,66	30,24	24
Vinkelsestraat 159	33,88	27,59	31,08	24,84
Vinkelsestraat 163	33,13	26,84	30,44	24,2
Vinkelsestraat 54	31,52	25,23	29,08	22,84
Vinkelsestraat 60	32,69	26,40	30,27	24,03
Vinkelsestraat 62	31,45	25,16	29,18	22,94
Vinkelsestraat 64	32,48	26,19	30,04	23,8
Vinkelsestraat 64A	31,64	25,35	29,85	23,61
Vinkelsestraat 66	29,86	23,57	28,08	21,84
Vinkelsestraat 66A	32,25	25,96	28,86	22,62
Vinkelsestraat 70	29,00	22,71	26,34	20,1
Vinkelsestraat 72	31,37	25,08	29,58	23,34
Vinkelsestraat 74	28,81	22,52	27,56	21,32
Vinkelsestraat 76	31,29	25,00	29,72	23,48
Vinkelsestraat 78	34,03	27,74	31,41	25,17
Vinkelsestraat 80	32,88	26,59	28,71	22,47
Vinkelsestraat 82	30,71	24,42	28,3	22,05
Vinkelsestraat 82A	33,54	27,25	31,09	24,85
Vinkelsestraat 84	30,76	24,47	28,23	21,99
Vinkelsestraat 84A	33,73	27,44	31,23	24,99
Vinkelsestraat 86	34,01	27,72	31,5	25,26
Vinkelsestraat 90	31,85	25,56	29,35	23,11
Vinkelsestraat 90A	34,58	28,29	32,07	25,83
Vinkelsestraat 92	32,60	26,31	30,26	24,02
Vinkelsestraat 92A	28,00	21,71	26,06	19,82
Vinkelsestraat 94	29,72	23,43	27,49	21,25
Vinkelsestraat 94A	32,71	26,42	30,19	23,95
Vinkelsestraat 96	33,61	27,32	31,16	24,92
Vinkelsestraat 98	32,73	26,44	30,18	23,94
Vinkelsestraat 98A	33,91	27,62	31,69	25,45
Vismeerstraat 11	36,89	30,60	34,67	28,43
Vismeerstraat 7	35,96	29,67	33,78	27,54
Voorste Groes 10	32,77	26,48	30,29	24,05
Voorste Groes 10a	32,55	26,26	30,1	23,86
Voorste Groes 12	31,74	25,45	29,44	23,2
Voorste Groes 18	-	-	-	-
Voorste Groes 20	-	-	-	-
Voorste Groes 2c	37,20	30,91	34,65	28,41
Voorste Groes 4	33,27	26,98	30,77	24,53
Voorste Groes 6	33,14	26,85	30,67	24,43
Weerscheut 10	38,96	32,67	35,98	29,73
Weerscheut 11	42,18	35,89	38,97	32,72
Weerscheut 12	41,12	34,83	38,08	31,84
Weerscheut 12A	38,14	31,85	35,12	28,87
Weerscheut 13	40,19	33,90	37,11	30,86
Weerscheut 13A	42,33	36,04	37,81	31,56
Weerscheut 14	37,49	31,20	34,53	28,28
Weerscheut 15	40,11	33,82	37,03	30,78
Weerscheut 16	36,04	29,75	33,11	26,86
Weerscheut 17	39,27	32,98	36,68	30,44
Weerscheut 19	37,44	31,15	34,24	27,99
Weerscheut 20	34,27	27,98	31,23	24,99
Weerscheut 21	38,17	31,88	35,21	28,96
Weerscheut 22	34,62	28,33	31,73	25,49
Weerscheut 25	39,41	33,12	36,4	30,15
Weerscheut 27	36,19	29,90	29,34	23,09

Adres	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Weerscheut 29	37,76	31,47	34,8	28,56
Weerscheut 32	32,81	26,52	28,72	22,48
Weerscheut 34	34,09	27,80	31,26	25,01
Weerscheut 35	35,72	29,43	34,53	28,28
Weerscheut 36	30,19	23,90	27,65	21,4
Weerscheut 37	37,30	31,01	34,17	27,92
Weerscheut 37A	36,09	29,80	32,9	26,66
Weerscheut 38	29,83	23,54	26,81	20,56
Weerscheut 39	35,48	29,19	32,42	26,17
Weerscheut 3A	48,06	41,77	44,62	38,37
Weerscheut 40	31,42	25,13	28,67	22,42
Weerscheut 41	37,36	31,07	34,28	28,03
Weerscheut 42	31,37	25,08	29,14	22,9
Weerscheut 43	34,59	28,30	31,53	25,28
Weerscheut 44	29,52	23,23	27,87	21,63
Weerscheut 45	34,16	27,87	31,14	24,89
Weerscheut 46	31,16	24,87	28,58	22,34
Weerscheut 49	33,34	27,05	30,27	24,02
Weerscheut 5	44,18	37,89	40,99	34,74
Weerscheut 50	29,04	22,75	26,55	20,3
Weerscheut 51	32,47	26,18	29,54	23,3
Weerscheut 52	30,49	24,20	27,12	20,87
Weerscheut 53	32,42	26,13	29,47	23,22
Weerscheut 55	32,90	26,61	29,34	23,09
Weerscheut 57	32,09	25,80	29,14	22,89
Weerscheut 59	32,38	26,09	29,47	23,23
Weerscheut 61	31,40	25,11	28,4	22,15
Weerscheut 63	31,14	24,85	28,22	21,98
Weerscheut 7	43,77	37,48	40,56	34,31
Weerscheut 73	33,03	26,74	30,01	23,76
Weerscheut 8A	44,12	37,83	40,88	34,63
Weerscheut 8B	43,25	36,96	40,06	33,81
Weerscheut 8D	40,67	34,38	37,62	31,37
Weerscheut 8F	39,11	32,82	36,14	29,89
Weerscheut 9	43,77	37,48	40,56	34,31
Weverstraat 1	38,65	32,36	36,21	29,97
Weverstraat 1A	40,13	33,84	36,72	30,48
Weverstraat 3	39,15	32,86	38,07	31,83
Weverstraat 4	39,31	33,02	36,82	30,58
Weverstraat 4A	39,31	33,02	36,82	30,58
Weverstraat 5	37,90	31,61	36,55	30,31
Weverstraat 7	36,53	30,24	34,88	28,64
Weverstraat 9	39,59	33,30	37,08	30,84
Wilgenstraat 1	30,88	24,59	27,89	21,65
Wilgenstraat 10	30,49	24,20	27,56	21,31
Wilgenstraat 11	30,70	24,41	28,43	22,19
Wilgenstraat 12	31,90	25,61	29,26	23,02
Wilgenstraat 13	32,44	26,15	29,49	23,25
Wilgenstraat 14	32,43	26,14	29,56	23,31
Wilgenstraat 15	29,74	23,45	26,87	20,62
Wilgenstraat 2	31,83	25,54	28,21	21,96
Wilgenstraat 3	29,47	23,18	26,53	20,29
Wilgenstraat 4	31,49	25,20	27,01	20,76
Wilgenstraat 5	29,73	23,44	26,83	20,58
Wilgenstraat 6	29,71	23,42	26,9	20,65
Wilgenstraat 7	29,83	23,54	26,79	20,54

Adres	Variant 1b		Variant 1b met terugschakeling	
	Lden [dB]	Lnight [dB]	Lden [dB]	Lnight [dB]
Wilgenstraat 8	27,49	21,20	26	19,75
Zijlstraat 11	30,28	23,99	27,42	21,17
Zijlstraat 13	31,79	25,50	28,74	22,49
Zijlstraat 15	32,33	26,04	29,33	23,09
Zijlstraat 17	29,72	23,43	27,19	20,95
Zijlstraat 9	30,14	23,85	27,29	21,05
Zoggelsestraat 100	43,79	37,50	41,58	35,34
Zoggelsestraat 100a	44,01	37,72	41,84	35,6
Zoggelsestraat 102	46,84	40,55	44,61	38,37
Zoggelsestraat 106	47,13	40,84	45,03	38,79
Zoggelsestraat 110	43,17	36,88	41	34,76
Zoggelsestraat 112	42,86	36,57	40,65	34,41
Zoggelsestraat 118	49,11	42,82	47,01	40,77
Zoggelsestraat 120	49,23	42,94	47,1	40,86
Zoggelsestraat 122	49,10	42,81	46,91	40,67
Zoggelsestraat 75	41,10	34,81	38,81	32,57
Zoggelsestraat 77	41,11	34,82	38,82	32,58
Zoggelsestraat 81	39,59	33,30	37,87	31,63
Zoggelsestraat 85	43,49	37,20	41,32	35,08
Zoggelsestraat 85a	43,94	37,65	41,76	35,52
Zoggelsestraat 89	42,68	36,39	40,48	34,24
Zoggelsestraat 94	41,17	34,88	39,01	32,77
Zoggelsestraat 95	47,91	41,62	45,77	39,53
Zoggelsestraat 96	40,99	34,70	38,79	32,55
Zoggelsestraat 97	48,01	41,72	45,82	39,58
Zoggelsestraat 98	41,62	35,33	39,4	33,16

Geluidsbelasting Lden cumulatief: huidig, autonoom, 4 alternatieven en VKA ten opzichte van autonoom

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Achterste Groes 10	55,68	56,12	56,35	0,23	56,29	0,17	56,43	0,31	56,42	0,30	56,42	0,30
Achterste Groes 11	54,02	54,71	55,19	0,48	55,11	0,41	55,30	0,60	55,29	0,58	55,32	0,62
Achterste Groes 12	64,48	64,52	64,56	0,04	64,55	0,03	64,56	0,04	64,56	0,04	64,57	0,05
Achterste Groes 13	53,80	54,52	54,98	0,46	54,78	0,26	55,14	0,62	55,12	0,60	55,07	0,55
Achterste Groes 14	57,91	58,34	58,57	0,23	58,51	0,18	58,60	0,27	58,59	0,26	58,64	0,30
Achterste Groes 15	54,22	54,95	55,62	0,67	55,52	0,56	55,82	0,86	55,80	0,85	55,80	0,85
Achterste Groes 16	56,97	57,17	57,29	0,13	57,28	0,11	57,33	0,16	57,32	0,15	57,35	0,18
Achterste Groes 18	55,05	55,74	56,38	0,64	56,37	0,63	56,54	0,80	56,52	0,78	56,52	0,78
Achterste Groes 22	69,16	69,19	69,20	0,02	69,20	0,02	69,21	0,02	69,21	0,02	69,20	0,02
Achterste Groes 4	54,11	54,81	55,14	0,33	55,54	0,73	55,22	0,41	55,21	0,40	55,33	0,52
Achterste Groes 5	61,39	61,38	61,43	0,05	61,47	0,09	61,43	0,05	61,43	0,05	61,44	0,06
Achterste Groes 6	56,58	56,93	57,19	0,26	57,66	0,74	57,28	0,35	57,27	0,34	57,25	0,33
Achterste Groes 7	53,59	54,23	54,59	0,36	54,66	0,44	54,67	0,44	54,66	0,43	54,73	0,50
Achterste Groes 7a	53,21	53,91	54,41	0,51	54,48	0,57	54,52	0,62	54,52	0,62	54,62	0,71
Achterste Groes 8	51,69	52,38	52,94	0,56	52,91	0,53	53,21	0,83	53,21	0,83	53,27	0,89
Achterste Groes 9	53,82	54,48	55,07	0,58	54,96	0,48	55,19	0,71	55,18	0,70	55,13	0,65
Achterstraat 11	50,47	51,21	51,97	0,77	51,95	0,74	52,35	1,14	52,33	1,12	52,08	0,87
Achterstraat 3	57,28	57,39	57,51	0,12	57,52	0,13	57,51	0,12	57,51	0,12	57,51	0,12
Achterstraat 7	52,55	53,28	53,87	0,58	53,84	0,56	53,97	0,69	53,96	0,67	53,92	0,63
Achterstraat 9	50,11	50,82	52,08	1,26	52,07	1,25	52,50	1,68	52,49	1,67	52,06	1,24
Ambachtsstraat 10	56,86	56,94	59,12	0,17	59,04	0,09	59,34	0,40	59,18	0,24	57,60	-1,34
Ambachtsstraat 10A	56,86	56,94	59,12	0,17	59,04	0,09	59,34	0,40	59,18	0,24	57,60	-1,34
Ambachtsstraat 17	52,97	53,89	54,01	0,11	53,99	0,09	54,13	0,23	54,08	0,18	53,67	-0,22
Ambachtsstraat 2	53,42	52,52	52,57	0,05	52,56	0,04	52,62	0,10	52,60	0,08	52,51	-0,01
Ambachtsstraat 3	53,14	54,25	54,31	0,06	54,28	0,03	54,36	0,12	54,33	0,09	54,26	0,01
Ambachtsstraat 4	53,75	53,07	53,18	0,11	53,17	0,10	53,26	0,19	53,24	0,17	53,13	0,06
Ambachtsstraat 5	53,98	53,40	53,43	0,03	53,43	0,03	53,47	0,07	53,45	0,05	53,39	-0,01
Ambachtsstraat 8A	54,52	54,96	55,01	0,04	55,02	0,05	55,10	0,13	55,04	0,07	54,60	-0,37
Ambachtsstraat 9	54,45	53,53	53,69	0,07	53,68	0,05	53,64	0,11	53,62	0,09	53,48	-0,05
Beemdstraat 39	47,00	47,59	48,16	1,57	51,41	3,82	47,89	0,30	47,88	0,29	47,92	0,33
Beukenlaan 1	48,65	48,74	48,92	0,18	48,91	0,17	48,97	0,22	48,96	0,21	48,83	0,09
Beukenlaan 10	50,97	51,04	51,20	0,15	51,19	0,14	51,23	0,18	51,24	0,19	51,11	0,07
Beukenlaan 12	50,62	50,69	50,85	0,16	50,85	0,16	50,88	0,19	50,88	0,19	50,78	0,09
Beukenlaan 14	50,25	50,32	50,48	0,15	50,47	0,14	50,52	0,19	50,52	0,19	50,41	0,08
Beukenlaan 16	47,80	47,90	48,15	0,25	48,14	0,24	48,23	0,33	48,23	0,33	48,05	0,15
Beukenlaan 18	46,96	47,07	47,37	0,29	47,56	0,29	47,46	0,39	47,46	0,39	47,26	0,19
Beukenlaan 2	50,68	50,80	51,18	0,38	51,17	0,37	51,22	0,42	51,22	0,42	50,92	0,12
Beukenlaan 20	44,59	44,74	45,14	0,40	45,10	0,36	45,25	0,51	45,24	0,50	44,99	0,25
Beukenlaan 20A	44,05	44,21	44,57	0,36	44,54	0,33	44,67	0,46	44,66	0,45	44,43	0,22
Beukenlaan 22	42,45	42,71	43,35	0,64	43,31	0,60	43,59	0,89	43,58	0,88	43,19	0,48
Beukenlaan 24	49,11	49,24	49,50	0,26	49,49	0,25	49,55	0,30	49,54	0,29	49,34	0,10
Beukenlaan 3	47,26	47,33	47,50	0,18	47,49	0,17	47,54	0,21	47,53	0,20	47,40	0,07
Beukenlaan 4	50,95	51,02	51,14	0,11	51,13	0,10	51,14	0,12	51,15	0,13	51,06	0,04
Beukenlaan 5	45,31	45,39	45,68	0,29	45,67	0,28	45,78	0,39	45,78	0,39	45,58	0,19
Beukenlaan 6	50,98	51,08	51,19	0,11	51,17	0,10	51,20	0,13	51,20	0,13	51,11	0,05
Beukenlaan 8	50,95	51,03	51,15	0,12	51,14	0,11	51,19	0,16	51,19	0,16	51,08	0,05
Bieze 1	45,76	46,18	47,26	1,07	47,16	0,98	47,44	1,26	47,35	1,17	46,83	0,65
Bieze 10	41,07	41,54	42,20	0,66	42,10	0,55	42,31	0,76	42,25	0,70	41,87	0,33
Bieze 11	45,76	46,18	47,26	1,07	47,16	0,98	47,44	1,26	47,35	1,17	46,83	0,65
Bieze 12	40,86	41,31	41,86	0,55	41,83	0,51	41,98	0,67	41,93	0,62	41,57	0,26
Bieze 13	45,76	46,18	47,26	1,07	47,16	0,98	47,44	1,26	47,35	1,17	46,83	0,65
Bieze 14	40,14	40,41	41,13	0,72	41,06	0,65	41,27	0,85	41,21	0,79	40,72	0,31
Bieze 15	45,76	46,18	47,26	1,07	47,16	0,98	47,44	1,26	47,35	1,17	46,83	0,65
Bieze 16	41,08	41,38	42,00	0,62	41,96	0,57	42,13	0,74	42,08	0,69	41,65	0,27
Bieze 17	43,19	43,59	44,75	1,17	44,68	1,10	44,97	1,39	44,89	1,31	44,00	0,42
Bieze 18	41,71	42,07	42,64	0,57	42,59	0,52	42,77	0,69	42,72	0,64	42,32	0,25
Bieze 19	43,19	43,57	44,65	1,08	44,59	1,03	44,87	1,30	44,79	1,23	43,98	0,41
Bieze 2	46,14	46,73	47,35	0,62	47,29	0,56	47,44	0,71	47,38	0,65	47,03	0,30
Bieze 20	42,80	43,13	43,77	0,63	43,72	0,59	43,91	0,77	43,86	0,73	43,41	0,27
Bieze 21	43,13	43,56	44,71	1,15	44,62	1,06	44,94	1,38	44,87	1,31	44,05	0,49
Bieze 22	43,38	43,54	43,97	0,43	43,93	0,39	44,05	0,52	44,03	0,49	43,70	0,17
Bieze 23	43,69	44,08	45,19	1,11	45,12	1,03	45,40	1,32	45,32	1,23	44,49	0,39
Bieze 25	44,75	45,13	46,24	1,10	46,18	1,04	46,43	1,30	46,35	1,22	45,49	0,35
Bieze 27	46,16	46,49	47,63	1,14	47,58	1,08	47,82	1,32	47,73	1,24	46,82	0,33
Bieze 29	46,16	46,49	47,63	1,14	47,58	1,08	47,82	1,32	47,73	1,24	46,82	0,33
Bieze 3	45,76	46,18	47,26	1,07	47,16	0,98	47,44	1,26	47,35	1,17	46,83	0,65
Bieze 31	46,72	47,02	48,24	1,22	48,16	1,14	48,44	1,41	48,35	1,33	47,38	0,36
Bieze 33	46,54	46,86	48,06	1,20	47,97	1,11	48,27	1,41	48,18	1,32	47,27	0,41
Bieze 35	46,56	46,88	48,10	1,22	48,01	1,13	48,32	1,43	48,23	1,35	47,32	0,44
Bieze 37	46,31	46,65	47,92	1,26	47,82	1,17	48,14	1,49	48,05	1,40	47,13	0,48
Bieze 39	45,18	45,54	46,79	1,24	46,72	1,18	47,04	1,49	46,95	1,41	46,05	0,51
Bieze 4	42,48	42,96	43,59	0,63	43,55	0,59	43,71	0,74	43,65	0,69	43,27	0,31
Bieze 41	46,79	46,01	48,62	0,51	48,49	0,48	48,64	0,63	48,61	0,60	48,38	0,26
Bieze 5	45,76	46,18	47,26	1,07	47,16	0,98	47,44	1,26	47,35	1,17	46,83	0,65
Bieze 6	41,86	42,32	42,99	0,67	42,94	0,62	43,18	0,86	43,04	0,72	42,60	0,28
Bieze 7	45,76	46,18	47,26	1,07	47,16	0,98	47,44	1,26	47,35	1,17	46,83	0,65
Bieze 8	41,60	42,04	42,69	0,65	42,64	0,60	42,81	0,76	42,75	0,70	42,32	0,28
Bieze 9	45,76	46,18	47,26	1,07	47,16	0,98	47,44	1,26	47,35	1,17	46,83	0,65
Boscherbaan 17	60,93	61,19	61,34	0,15	61,37	0,18	61,56	0,38	61,35	0,16	61,56	0,38
Boscherbaan 21	60,91	61,15	61,26	0,11	61,23	0,09	61,33	0,18	61,27	0,12	61,30	0,15

Adres	Gelijstbelasting Lden [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Bospcheibaan 21a	65,76	61,04	61,10	0,07	61,06	0,02	61,17	0,13	61,10	0,07	61,19	0,12
Broechebaan 23	58,57	57,20	58,89	-0,31	58,68	-0,31	58,92	-0,27	58,90	-0,30	58,84	-0,36
Broechebaan 27	61,45	62,07	61,84	-0,23	61,79	-0,28	61,85	-0,22	61,81	-0,26	61,72	-0,35
Broechebaan 29	61,50	61,91	61,18	-0,73	61,07	-0,84	61,11	-0,80	61,08	-0,83	60,94	-0,97
Broechebaan 33	61,27	61,71	61,10	-0,61	61,05	-0,66	61,10	-0,61	61,08	-0,63	60,98	-0,73
Broechebaan 35a	63,20	63,41	63,10	-0,31	63,08	-0,33	63,12	-0,29	63,10	-0,31	63,13	-0,28
Broechebaan 36	59,30	59,54	59,70	0,16	59,31	-0,23	59,73	0,19	59,72	0,18	59,73	0,19
Broechebaan 38	59,24	59,49	59,65	0,16	59,18	-0,31	59,71	0,21	59,66	0,18	59,72	0,23
Broechebaan 39	62,49	63,99	63,09	-0,91	63,09	-0,90	60,12	-0,88	60,11	-0,88	61,27	0,27
Broechebaan 40	60,94	61,19	61,33	0,15	61,07	-0,12	61,42	0,23	61,35	0,16	61,41	0,23
Broechebaan 41	62,62	63,02	62,68	-0,34	62,65	-0,36	62,71	-0,31	62,69	-0,32	63,20	0,18
Broechebaan 42	60,90	61,13	61,29	0,16	61,18	-0,03	61,37	0,24	61,30	0,17	61,38	0,25
Broechebaan 43	62,62	63,02	62,68	-0,34	62,65	-0,36	62,71	-0,31	62,69	-0,32	63,20	0,18
Broechebaan 44	60,89	61,12	61,28	0,15	61,14	0,02	61,36	0,24	61,28	0,16	61,35	0,24
Broechebaan 46	60,94	61,17	61,33	0,16	61,20	0,03	61,40	0,23	61,33	0,16	61,40	0,23
Broechebaan 48	60,97	61,20	61,39	0,19	61,29	0,09	61,43	0,22	61,36	0,15	61,43	0,23
Broechebaan 50	61,35	61,57	61,80	0,23	61,65	0,08	61,76	0,19	61,71	0,14	61,74	0,17
Broechebaan 58	68,73	68,75	68,79	0,01	68,76	0,01	68,78	0,01	68,76	0,01	68,76	0,00
Broechebaan 60	67,28	67,43	67,30	-0,12	67,50	-0,13	67,32	-0,11	67,31	-0,11	67,28	-0,14
Broechebaan 62	66,70	66,92	66,73	-0,19	66,72	-0,21	66,73	-0,19	66,73	-0,19	66,67	-0,25
Broechebaan 78	67,70	67,73	67,72	-0,01	67,72	-0,01	67,72	-0,01	67,72	-0,01	67,72	-0,01
Broechebaan 80	65,38	65,48	65,48	0,01	65,45	-0,01	65,48	0,01	65,47	0,01	65,48	0,02
Broechebaan 82	68,47	68,52	68,40	-0,12	68,39	-0,13	68,40	-0,12	68,40	-0,12	68,38	-0,14
Broechebaan 86	82,04	82,05	82,04	0,00	82,04	0,00	82,04	0,00	82,04	0,00	82,04	0,00
Broechebaan 88	73,75	73,76	73,76	0,00	73,76	-0,01	73,76	0,00	73,76	0,00	73,76	0,00
Broechebaan 92a	66,78	67,00	67,20	0,19	67,19	0,18	67,20	0,20	67,20	0,20	66,85	-0,15
Broechebaan 94	64,03	64,61	65,61	1,01	65,60	0,98	65,65	1,04	65,63	1,02	66,08	1,47
Broechebaan 98	64,95	65,63	67,31	1,68	67,26	1,63	67,40	1,77	67,35	1,72	67,46	1,83
Broekhoek 20a	51,56	52,21	52,35	0,13	52,18	-0,04	52,38	0,16	52,38	0,16	52,35	0,13
Broekhoek 22	52,42	53,46	53,50	0,04	53,39	-0,16	53,54	0,08	53,53	0,07	53,52	0,06
Broekhoek 24	52,16	52,78	52,84	0,05	52,74	-0,05	52,87	0,09	52,86	0,08	52,85	0,06
Broekhoek 24a	52,43	53,08	53,16	0,07	52,95	-0,14	53,19	0,10	53,18	0,09	53,18	0,09
Broekhoek 24b	52,39	53,02	53,07	0,05	52,99	-0,04	53,11	0,09	53,10	0,08	53,11	0,09
Broekhoek 25	52,59	53,24	53,42	0,18	53,23	-0,01	53,45	0,21	53,46	0,22	53,45	0,21
Broekhoek 26	51,68	52,38	52,45	0,09	52,42	0,06	52,49	0,13	52,47	0,11	52,48	0,10
Broekhoek 27	52,41	52,99	53,13	0,15	53,10	0,11	53,16	0,17	53,15	0,16	53,13	0,15
Broekhoek 28	54,16	54,73	54,88	0,15	54,74	0,01	54,84	0,11	54,86	0,13	54,83	0,10
Broekhoek 29	50,23	50,85	50,96	0,11	50,91	0,06	51,01	0,16	51,01	0,15	51,01	0,16
Broekhoek 30	55,83	56,49	56,93	0,44	56,75	0,26	56,89	0,39	56,89	0,39	56,87	0,38
Broekhoek 31	51,20	51,82	52,02	0,20	51,88	0,04	52,05	0,23	52,05	0,23	52,04	0,22
Broekhoek 32	54,50	55,07	55,19	0,12	55,17	0,10	55,24	0,17	55,20	0,13	55,22	0,15
Broekhoek 33	51,93	52,58	52,73	0,15	52,70	0,12	52,77	0,19	52,77	0,19	52,77	0,19
Broekhoek 34	54,54	55,22	55,43	0,20	55,18	-0,04	55,39	0,17	55,49	0,27	55,41	0,19
Broekhoek 35	52,65	53,36	53,58	0,19	53,22	-0,14	53,59	0,22	53,60	0,23	53,59	0,23
Broekhoek 35a	52,17	52,84	53,09	0,25	52,97	0,14	53,09	0,25	53,10	0,26	53,10	0,26
Broekhoek 36	73,19	73,19	73,19	0,00	73,19	0,00	73,19	0,00	73,19	0,00	73,19	0,00
Broekhoek 36a	52,55	53,37	53,66	0,29	53,64	0,27	53,72	0,35	53,69	0,32	53,66	0,29
Broekhoek 37	52,55	53,18	53,45	0,27	53,48	0,29	53,49	0,30	53,43	0,25	53,43	0,24
Broekhoek 37a	52,78	53,44	53,63	0,19	53,58	0,14	53,69	0,25	53,69	0,25	53,64	0,20
Broekhoek 38	54,79	55,48	55,68	0,20	55,54	0,15	55,72	0,33	55,73	0,34	55,64	0,24
Broekhoek 38a	52,94	53,62	53,90	0,29	53,65	0,03	53,93	0,31	53,91	0,30	53,91	0,29
Broekhoek 39	52,55	53,32	53,55	0,23	53,55	0,23	53,60	0,28	53,59	0,27	53,82	0,50
Broekhoek 40	53,39	53,92	54,25	0,33	54,14	0,21	54,28	0,36	54,29	0,36	54,17	0,25
Broekhoek 41	51,56	52,20	52,48	0,28	52,35	0,15	52,49	0,29	52,49	0,29	52,48	0,28
Broekhoek 42	53,27	53,88	54,04	0,17	53,93	0,06	54,07	0,20	54,07	0,20	54,01	0,14
Broekhoek 43	51,62	52,28	52,39	0,13	52,14	-0,12	52,43	0,17	52,42	0,16	52,43	0,17
Broekhoek 44	53,12	53,74	53,82	0,07	53,65	-0,19	53,84	0,10	53,86	0,11	53,86	0,14
Broekhoek 44a	59,95	60,02	60,03	0,01	60,01	-0,01	60,03	0,01	60,03	0,01	60,03	0,01
Broekhoek 45	53,21	53,79	53,98	0,17	53,72	-0,07	54,01	0,22	53,98	0,19	53,99	0,20
Broekhoek 46	51,90	52,37	52,65	0,28	54,66	2,23	52,68	0,31	52,67	0,31	52,72	0,35
Broekhoek 47	52,14	52,72	52,85	0,13	52,71	-0,01	52,87	0,15	52,86	0,14	52,90	0,18
Broekhoek 48	51,85	52,33	52,45	0,12	52,40	0,07	52,48	0,16	52,49	0,16	52,44	0,11
Broekhoek 49	51,80	52,47	52,62	0,16	52,39	-0,07	52,64	0,17	52,64	0,17	52,67	0,20
Broekhoek 50	52,60	52,78	55,90	3,12	53,48	0,81	54,05	1,26	52,88	0,10	54,05	1,27
Broekhoek 51	51,35	51,91	52,12	0,21	51,87	-0,04	52,17	0,26	52,13	0,22	52,13	0,21
Broekhoek 53	51,04	51,52	51,75	0,23	51,72	0,19	51,80	0,28	51,74	0,22	51,75	0,23
Broekhoek 55	51,55	51,95	52,33	0,38	52,41	0,46	52,34	0,39	52,19	0,23	52,32	0,36
Broekhoek 57	51,93	52,37	52,85	0,49	52,59	0,22	52,84	0,47	52,54	0,18	52,84	0,47
Brugstraat 1	57,68	57,95	59,61	1,66	59,53	1,58	59,81	1,86	59,69	1,74	59,45	1,50
Brugstraat 11	59,61	58,88	60,16	1,28	60,09	1,21	60,32	1,44	60,22	1,34	59,10	0,22
Brugstraat 13	58,41	58,68	59,97	1,29	59,89	1,21	60,15	1,47	60,04	1,36	59,89	0,21
Brugstraat 15	58,99	59,25	60,56	1,31	60,49	1,24	60,73	1,48	60,62	1,37	59,48	0,23
Brugstraat 16	57,67	58,14	59,43	1,29	59,36	1,22	59,60	1,46	59,49	1,35	58,36	0,22
Brugstraat 17	58,78	59,04	60,38	1,33	60,29	1,25	60,55	1,50	60,44	1,40	59,27	0,23
Brugstraat 19	60,10	60,38	61,68	1,32	61,61	1,25	61,87	1,51	61,75	1,39	60,59	0,22
Brugstraat 19A	58,99	59,26	60,59	1,33	60,51	1,25	60,76	1,50	60,65	1,39	59,48	0,22
Brugstraat 2	55,87	56,17	57,68	1,51	57,60	1,43	57,85	1,68	57,74	1,56	56,56	0,41
Brugstraat 20	59,18	59,43	60,75	1,32	60,67	1,24	60,93	1,50	60,81	1,38	59,66	0,23
Brugstraat 21	59,09	59,35	60,67	1,32	60,60	1,25	60,85	1,50	60,73	1,38	59,56	0,23
Brugstraat 21A	58,82	59,09	60,41	1,32	60,33	1,24	60,58	1,49	60,46	1,37	59,31	0,22
Brugstraat 22	58,91	59,17	60,47	1,30	60,40	1,23	60,64	1,47	60,53	1,36	59,39	0,22

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Brugstraat 23	59,02	59,29	59,59	1,30	59,52	1,23	59,78	1,47	59,65	1,36	58,52	0,23
Brugstraat 24	59,58	59,82	61,13	1,31	61,05	1,23	61,31	1,49	61,19	1,37	60,04	0,22
Brugstraat 25	58,29	58,55	59,84	1,29	59,77	1,22	60,01	1,46	59,91	1,36	58,77	0,22
Brugstraat 26	59,70	59,96	61,26	1,30	61,19	1,23	61,45	1,48	61,33	1,37	60,20	0,24
Brugstraat 27	59,54	59,79	61,05	1,26	60,97	1,18	61,23	1,44	61,11	1,32	60,03	0,24
Brugstraat 3	57,73	58,03	59,69	1,66	59,61	1,58	59,88	1,86	59,77	1,74	58,52	0,49
Brugstraat 30	59,30	59,57	60,85	1,28	60,77	1,20	61,02	1,45	60,90	1,33	59,79	0,22
Brugstraat 32	59,41	59,67	60,95	1,28	60,87	1,20	61,12	1,45	61,01	1,34	59,90	0,23
Brugstraat 33	61,48	61,69	62,53	0,84	62,48	0,79	62,65	0,96	62,57	0,88	62,02	0,33
Brugstraat 35	60,67	60,87	61,67	0,80	61,62	0,75	61,79	0,92	61,71	0,84	61,25	0,38
Brugstraat 36	60,40	60,58	61,40	0,82	61,34	0,76	61,54	0,96	61,46	0,88	61,00	0,42
Brugstraat 37	60,32	60,50	61,29	0,79	61,24	0,74	61,44	0,94	61,36	0,86	60,91	0,41
Brugstraat 39	60,63	60,81	61,62	0,81	61,58	0,75	61,78	0,95	61,68	0,87	61,24	0,43
Brugstraat 41	61,50	61,69	62,48	0,79	62,43	0,74	62,64	0,95	62,55	0,86	62,12	0,43
Brugstraat 45	61,25	61,43	62,24	0,81	62,18	0,75	62,40	0,97	62,30	0,87	61,87	0,44
Brugstraat 46	61,33	61,51	62,32	0,81	62,26	0,75	62,46	0,95	62,38	0,87	61,94	0,43
Brugstraat 47	59,12	59,30	60,11	0,81	60,05	0,75	60,25	0,95	60,16	0,86	59,73	0,43
Brugstraat 48	61,24	61,42	62,24	0,82	62,18	0,76	62,37	0,95	62,29	0,86	61,86	0,44
Brugstraat 49	59,36	59,54	60,35	0,81	60,29	0,75	60,49	0,95	60,40	0,86	59,97	0,43
Brugstraat 5	59,53	59,82	61,48	1,64	61,37	1,55	61,65	1,83	61,54	1,72	60,27	0,45
Brugstraat 50	61,45	61,63	62,44	0,81	62,39	0,76	62,59	0,96	62,49	0,86	62,07	0,44
Brugstraat 51	59,63	59,81	60,62	0,81	60,56	0,75	60,76	0,95	60,67	0,86	60,25	0,44
Brugstraat 52	61,28	61,45	62,27	0,82	62,21	0,76	62,41	0,96	62,32	0,87	61,89	0,44
Brugstraat 53	59,67	59,85	60,66	0,81	60,60	0,75	60,80	0,95	60,71	0,86	60,29	0,44
Brugstraat 9	60,07	60,35	61,92	1,57	61,84	1,49	62,11	1,76	61,99	1,64	60,77	0,42
Bunderstraat 2	62,49	63,18	62,92	-0,26	62,96	-0,22	62,93	-0,25	62,92	-0,26	62,88	-0,30
Burmstraat 2	45,15	45,53	48,04	2,51	48,03	2,50	48,01	2,48	47,98	2,44	45,82	0,09
Burmstraat 4	42,82	43,52	45,83	2,01	45,81	1,99	45,79	2,27	45,77	2,25	44,43	0,91
Cruijsberg 1	49,38	49,92	50,25	0,34	50,12	0,20	50,36	0,44	50,29	0,37	50,19	0,27
Cruijsberg 2	50,50	51,16	51,35	0,19	51,32	0,16	51,39	0,22	51,36	0,21	51,40	0,23
Cruijsberg 3	48,06	48,67	48,76	0,09	48,68	0,01	48,80	0,13	48,79	0,12	48,82	0,15
Cruijsberg 4	50,74	51,38	51,63	0,21	51,56	0,18	51,63	0,24	51,61	0,23	51,63	0,25
Cruijsberg 5	48,49	49,09	49,26	0,16	49,19	0,10	49,34	0,25	49,34	0,25	49,31	0,22
Cruijsberg 6	50,07	50,68	50,84	0,16	50,83	0,15	50,91	0,23	50,90	0,22	50,93	0,25
Cruijsberg 7	48,16	48,71	48,88	0,17	48,80	0,09	48,93	0,22	48,92	0,21	48,92	0,21
De Zolder 9	55,92	56,78	57,38	0,60	57,37	0,59	57,67	0,89	57,65	0,87	57,35	0,57
Dennentoren 3	43,06	43,82	45,70	2,09	45,68	2,07	45,72	2,11	45,69	2,08	43,71	0,10
Dennentoren 4	40,62	41,44	42,70	1,26	42,65	1,21	43,16	1,72	43,13	1,69	42,57	1,13
Dennentoren 5	40,18	40,55	42,40	1,85	42,35	1,79	42,90	2,35	42,88	2,33	41,71	1,16
Dennentoren 6	41,15	41,93	43,11	1,18	43,05	1,12	43,54	1,61	43,51	1,58	42,96	1,03
Dennentoren 8	41,63	42,59	43,21	0,62	43,19	0,60	43,59	1,00	43,56	0,97	43,05	0,46
Frans Halsstraat 2	57,68	57,37	59,02	1,65	58,91	1,54	59,26	1,89	59,13	1,75	58,04	0,67
Frans Halsstraat 4	51,37	51,75	53,15	1,39	53,08	1,32	53,32	1,57	53,21	1,46	52,16	0,41
Frans Halsstraat 6	51,30	51,67	53,04	1,37	52,96	1,29	53,19	1,52	53,10	1,43	52,06	0,38
Frans Halsstraat 8	51,19	51,55	52,69	1,14	52,63	1,08	52,81	1,26	52,74	1,19	51,81	0,25
Geffensestraat 1	71,68	71,71	71,70	-0,01	71,68	-0,01	71,70	0,00	71,70	-0,01	71,71	0,00
Geffensestraat 2	65,92	66,03	66,06	0,03	66,06	0,03	66,07	0,03	66,06	0,03	66,07	0,04
Geffensestraat 2a	67,16	67,48	67,56	0,07	67,55	0,07	67,56	0,08	67,56	0,08	67,58	0,10
Heikestraat 12	57,17	58,43	58,84	0,41	58,84	0,41	59,06	0,62	59,04	0,61	58,71	0,28
Heikestraat 14	60,39	61,67	62,18	0,50	62,18	0,50	62,39	0,72	62,38	0,71	62,07	0,39
Heikestraat 16	69,32	70,65	70,79	0,13	70,79	0,13	70,85	0,20	70,85	0,20	70,76	0,11
Heikestraat 3	54,24	55,28	55,97	0,69	55,97	0,69	56,29	1,01	56,27	0,99	55,94	0,66
Heikestraat 5	54,99	56,06	56,99	0,93	56,97	0,90	57,55	1,29	57,33	1,27	56,83	0,77
Heikestraat 9	56,73	57,86	59,33	0,47	59,32	0,46	59,54	0,69	59,53	0,67	58,29	0,43
Heikestraat 9A	58,47	59,71	60,33	0,62	60,32	0,62	60,58	0,88	60,58	0,88	60,20	0,49
Holkampstraat 17	57,33	57,74	53,61	-4,13	53,61	-4,13	54,39	-3,35	54,38	-3,36	56,93	-0,81
Holkampstraat 17A	56,41	56,81	53,65	-3,16	53,65	-3,17	54,44	-2,37	54,43	-2,38	56,50	-0,81
Holkampstraat 19	47,31	47,95	53,87	5,92	53,87	5,92	54,73	6,78	54,71	6,77	52,98	5,04
Hoogstraat 1	57,48	57,68	57,76	0,08	57,76	0,08	57,78	0,10	57,77	0,09	57,75	0,07
Hoogstraat 10	60,23	60,30	60,36	0,06	60,36	0,06	60,36	0,06	60,35	0,05	60,36	0,06
Hoogstraat 12	60,19	60,24	60,31	0,07	60,31	0,07	60,31	0,07	60,30	0,06	60,29	0,05
Hoogstraat 14	60,20	60,25	60,32	0,07	60,32	0,07	60,31	0,06	60,30	0,05	60,31	0,06
Hoogstraat 16	60,21	60,14	60,20	0,06	60,21	0,07	60,19	0,05	60,19	0,05	60,19	0,05
Hoogstraat 2	61,71	61,83	61,92	0,09	61,92	0,09	61,97	0,14	61,93	0,10	61,98	0,13
Hoogstraat 3	60,63	60,71	60,77	0,06	60,78	0,07	60,77	0,05	60,77	0,05	60,78	0,05
Hoogstraat 5	60,63	60,58	60,64	0,06	60,64	0,06	60,64	0,06	60,64	0,06	60,62	0,04
Hoogstraat 6	59,99	60,20	60,33	0,09	60,33	0,09	60,33	0,13	60,30	0,10	60,34	0,14
Hoogstraat 6A	59,74	59,93	60,01	0,08	60,01	0,08	60,03	0,10	60,01	0,08	60,05	0,11
Hoogstraat 9	60,35	60,46	60,53	0,07	60,53	0,07	60,53	0,07	60,52	0,06	60,53	0,07
Hoolstraat 1	55,64	56,64	56,74	0,10	56,73	0,09	56,83	0,18	56,79	0,15	56,52	-0,12
Hoolstraat 11	53,79	54,82	54,84	0,02	54,83	0,01	54,85	0,03	54,83	0,01	54,56	-0,25
Hoolstraat 13	54,98	56,13	56,23	0,10	56,22	0,09	56,31	0,18	56,30	0,16	56,07	-0,07
Hoolstraat 4	57,53	58,68	58,72	0,04	58,70	0,02	58,78	0,10	58,73	0,05	58,51	-0,17
Hoolstraat 4A	57,54	58,77	58,92	0,15	58,89	0,12	59,05	0,28	58,99	0,21	58,52	-0,25
Hoolstraat 6	56,16	57,49	57,63	0,15	57,61	0,13	57,75	0,26	57,71	0,22	57,41	-0,08
Hoolstraat 7	56,54	57,68	57,86	0,18	57,85	0,17	57,97	0,29	57,94	0,26	57,63	-0,05
Hoolstraat 8A	56,01	57,26	57,37	0,11	57,35	0,09	57,44	0,18	57,43	0,16	57,23	-0,04
Hoolstraat 9	54,63	55,75	55,89	0,14	55,88	0,13	55,97	0,22	55,95	0,20	55,67	-0,08
Industriestraat 26	56,68	55,09	54,96	-0,04	54,97	-0,03	54,98	-0,03	54,97	-0,04	54,88	-0,13
Industriestraat 36	55,72	54,84	54,98	0,12	54,94	0,10	55,06	0,22	55,04	0,20	54,93	0,09
Jan Steenstraat 1	52,35	52,95	53,62	0,67	53,60	0,65	53,83	0,88	53,82	0,87	52,47	-0,48

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Jan Steenstraat 10	52,62	52,56	54,49	1,92	54,47	1,90	54,30	1,74	54,48	1,93	53,19	0,63
Jan Steenstraat 11	51,79	51,94	53,41	1,47	53,39	1,44	53,38	1,44	53,45	1,51	52,32	0,39
Jan Steenstraat 12	52,80	52,74	54,66	1,92	54,64	1,90	54,49	1,75	54,67	1,93	53,41	0,67
Jan Steenstraat 13	51,24	51,29	53,09	1,79	53,07	1,77	53,03	1,74	53,18	1,87	51,92	0,63
Jan Steenstraat 3	53,30	53,88	54,18	0,28	54,14	0,26	54,40	0,52	54,16	0,28	53,36	-0,52
Jan Steenstraat 4	52,08	52,45	53,08	0,63	53,05	0,60	53,19	0,74	53,08	0,63	52,27	-0,18
Jan Steenstraat 5	53,34	53,91	54,12	0,21	54,10	0,19	54,38	0,46	54,13	0,22	53,42	-0,50
Jan Steenstraat 6	52,54	52,64	54,12	1,48	54,10	1,46	54,04	1,39	54,11	1,47	52,98	0,34
Jan Steenstraat 7	54,44	54,98	55,14	0,15	55,12	0,14	55,38	0,40	55,13	0,15	54,51	-0,47
Jan Steenstraat 8	53,55	53,51	55,39	1,87	55,36	1,85	55,21	1,70	55,38	1,87	54,59	0,58
Jan Steenstraat 9	54,46	54,94	55,27	0,33	55,25	0,31	55,46	0,52	55,28	0,34	54,59	-0,35
Jeroen Boschstraat 1	56,92	56,88	58,68	1,80	58,64	1,76	58,64	1,76	58,72	1,84	57,62	0,74
Jeroen Boschstraat 10	52,71	52,62	54,62	2,00	54,60	1,98	54,49	1,87	54,67	2,05	53,38	0,74
Jeroen Boschstraat 11	53,45	53,34	55,36	1,96	55,27	1,93	55,14	1,80	55,31	1,97	54,05	0,71
Jeroen Boschstraat 12	52,58	52,49	54,48	1,99	54,46	1,97	54,33	1,84	54,50	2,01	53,22	0,73
Jeroen Boschstraat 13	53,37	53,26	55,25	1,99	55,22	1,96	55,08	1,82	55,25	1,99	53,99	0,72
Jeroen Boschstraat 14	52,24	52,18	54,09	1,91	54,07	1,89	53,95	1,77	54,11	1,93	52,96	0,68
Jeroen Boschstraat 15	51,62	51,52	53,54	2,02	53,52	2,00	53,39	1,87	53,57	2,05	52,30	0,77
Jeroen Boschstraat 16	51,98	51,93	53,83	1,90	53,81	1,88	53,68	1,75	53,84	1,91	52,81	0,68
Jeroen Boschstraat 17	51,40	51,32	53,29	1,97	53,27	1,95	53,14	1,82	53,31	1,99	52,06	0,74
Jeroen Boschstraat 18	51,31	51,28	53,23	1,95	53,21	1,93	53,12	1,84	53,28	2,00	52,05	0,77
Jeroen Boschstraat 19	50,54	50,46	52,46	2,02	52,46	2,00	52,38	1,90	52,54	2,07	51,23	0,77
Jeroen Boschstraat 2	58,71	58,91	60,58	1,87	60,49	1,58	60,77	1,85	60,67	1,75	59,93	0,72
Jeroen Boschstraat 21	52,09	52,03	54,05	2,02	54,03	2,00	53,94	1,91	54,11	2,08	52,82	0,79
Jeroen Boschstraat 3	56,45	56,38	58,23	1,82	58,18	1,78	58,13	1,75	58,23	1,85	57,12	0,74
Jeroen Boschstraat 4	53,39	53,41	55,14	1,73	55,10	1,69	55,13	1,71	55,19	1,77	54,12	0,70
Jeroen Boschstraat 5	54,07	53,98	55,92	1,94	55,88	1,90	55,81	1,83	55,94	1,96	54,74	0,76
Jeroen Boschstraat 6	52,48	52,48	54,27	1,81	54,24	1,78	54,20	1,74	54,31	1,85	53,18	0,71
Jeroen Boschstraat 7	53,17	53,08	55,08	1,98	55,04	1,96	54,93	1,85	55,08	2,00	53,83	0,75
Jeroen Boschstraat 8	52,82	52,72	54,67	1,95	54,64	1,92	54,53	1,81	54,69	1,97	53,44	0,72
Jeroen Boschstraat 9	53,67	53,58	55,54	1,96	55,51	1,93	55,40	1,82	55,56	1,97	54,30	0,72
Kastanjelaan 1	57,70	57,85	57,84	-0,01	57,86	0,01	57,83	-0,02	57,84	-0,01	57,82	-0,03
Kastanjelaan 10	42,65	42,87	43,17	0,30	43,12	0,25	43,25	0,38	43,24	0,37	43,00	0,13
Kastanjelaan 2	58,14	58,28	58,27	-0,01	58,28	0,00	58,27	-0,01	58,28	0,00	58,27	-0,01
Kastanjelaan 25	57,45	57,60	57,59	-0,01	57,60	0,00	57,58	-0,02	57,59	-0,01	57,57	-0,03
Kastanjelaan 3	48,17	48,34	48,44	0,10	48,42	0,08	48,46	0,12	48,46	0,12	48,37	0,03
Kastanjelaan 36	52,94	53,09	53,09	0,00	53,10	0,01	53,09	0,00	53,10	0,01	53,08	-0,02
Kastanjelaan 38	56,79	56,94	56,92	-0,02	56,93	-0,01	56,92	-0,02	56,93	-0,01	56,91	-0,03
Kastanjelaan 4	48,56	48,77	48,91	0,14	48,91	0,14	48,94	0,17	48,94	0,17	48,86	0,09
Kastanjelaan 40	57,22	57,38	57,35	-0,03	57,36	-0,02	57,35	-0,03	57,36	-0,02	57,34	-0,04
Kastanjelaan 42	57,17	57,32	57,29	-0,03	57,30	-0,02	57,29	-0,03	57,30	-0,02	57,29	-0,04
Kastanjelaan 44	57,92	58,06	58,06	0,00	58,07	0,01	58,06	0,00	58,07	0,01	58,05	-0,01
Kastanjelaan 46	57,80	57,94	57,95	0,01	57,96	0,02	57,97	0,03	57,96	0,02	57,94	0,00
Kastanjelaan 5	44,58	44,81	44,93	0,12	44,92	0,11	44,97	0,15	44,97	0,15	44,87	0,06
Kastanjelaan 5A	42,22	42,53	42,92	0,39	42,90	0,37	43,03	0,50	43,01	0,48	42,75	0,22
Kastanjelaan 6	45,40	45,84	45,84	0,00	45,83	-0,01	45,82	-0,02	45,81	-0,03	45,78	-0,06
Kastanjelaan 9	45,31	45,52	45,65	0,13	45,64	0,12	45,69	0,17	45,68	0,16	45,58	0,06
Kokstweg 22	56,65	57,23	62,84	5,59	62,84	5,59	64,24	7,00	64,23	6,98	60,46	3,22
Kokstweg 23	60,20	60,77	61,50	0,73	61,50	0,73	62,62	1,85	62,61	1,84	61,02	0,25
Kokstweg 24	56,49	57,07	61,19	4,12	61,19	4,12	61,32	4,26	61,32	4,26	58,20	1,13
Kokstweg 25	54,88	55,48	63,41	7,93	63,41	7,93	64,25	8,77	64,24	8,76	59,78	4,30
Kokstweg 27	55,60	56,19	59,17	2,98	59,17	2,98	59,63	3,44	59,63	3,44	57,67	1,48
Kokstweg 30	59,61	60,16	55,46	-4,70	55,45	-4,71	56,12	-4,04	56,11	-4,05	59,62	-0,53
Kokstweg 32	53,98	53,51	52,77	-0,75	52,76	-0,75	53,36	-0,16	53,35	-0,16	54,36	0,85
Kokstweg 36	45,24	46,26	52,73	6,53	52,72	6,52	53,46	7,25	53,45	7,24	51,26	5,06
Kokstweg 57	43,00	43,81	46,75	2,94	46,73	2,92	47,60	3,79	47,58	3,77	46,35	2,54
Kokstweg 61A	46,08	46,06	46,57	0,51	46,57	0,51	46,84	0,78	46,84	0,78	45,75	-2,31
Kokstweg 63	46,50	46,46	49,02	0,57	49,03	0,57	49,28	0,83	49,26	0,80	46,99	-1,47
Kokstweg 64	42,02	43,00	43,97	0,97	43,96	0,96	44,45	1,44	44,41	1,40	42,92	-0,08
Kokstweg 65	45,66	47,17	48,31	1,15	48,31	1,15	48,74	1,57	48,70	1,53	46,39	-0,79
Kokstweg 66	45,34	46,81	47,49	0,68	47,49	0,68	47,61	0,80	47,57	0,75	44,79	-2,03
Kraaijeven 11	64,77	65,44	65,52	0,08	65,52	0,08	65,57	0,13	65,56	0,12	65,53	0,08
Kraaijeven 4	57,51	58,16	58,54	0,38	58,54	0,38	58,71	0,55	58,70	0,52	58,54	0,37
Kraaijeven 5	58,18	58,88	59,25	0,37	59,24	0,36	59,42	0,54	59,41	0,53	59,23	0,35
Kraaijeven 6	60,94	61,62	61,68	0,06	61,68	0,06	61,74	0,12	61,73	0,11	61,70	0,08
Kraaijeven 7	58,20	58,90	59,23	0,32	59,23	0,32	59,38	0,48	59,37	0,47	59,21	0,30
Kraaijeven 8	63,19	63,87	63,92	0,05	63,92	0,05	63,94	0,07	63,93	0,06	63,90	0,06
Kraaijeven 9	57,64	58,33	58,68	0,34	58,68	0,34	58,83	0,49	58,82	0,48	58,63	0,29
Krabbenhoek 1	49,27	49,80	49,95	0,15	49,80	0,00	50,13	0,33	49,92	0,12	50,12	0,32
Krabbenhoek 10	49,84	50,46	50,77	0,31	50,67	0,27	50,96	0,56	50,75	0,35	50,79	0,38
Krabbenhoek 11	51,02	51,66	51,78	0,11	51,65	-0,01	51,78	0,12	51,78	0,12	51,80	0,14
Krabbenhoek 12	49,00	49,60	50,00	0,40	49,97	0,37	50,19	0,59	49,96	0,36	50,03	0,43
Krabbenhoek 13	50,23	50,84	51,09	0,25	51,06	0,22	51,14	0,29	51,13	0,28	51,13	0,29
Krabbenhoek 14	49,31	49,88	50,25	0,37	50,17	0,29	50,34	0,46	50,21	0,33	50,20	0,32
Krabbenhoek 15	50,40	50,94	51,07	0,13	50,94	0,00	51,08	0,14	51,08	0,14	51,09	0,15
Krabbenhoek 16	49,44	50,08	50,20	0,13	50,00	-0,07	50,23	0,15	50,25	0,17	50,20	0,12
Krabbenhoek 17	49,95	50,59	50,78	0,19	50,78	0,19	50,82	0,23	50,79	0,20	50,73	0,14
Krabbenhoek 18	49,62	50,24	50,35	0,10	50,16	-0,09	50,38	0,14	50,39	0,14	50,36	0,12
Krabbenhoek 19	52,43	53,14	53,33	0,20	53,34	0,21	53,38	0,24	53,38	0,24	53,33	0,19
Krabbenhoek 2	52,86	53,17	54,78	1,61	54,23	1,06	56,69	3,51	53,53	0,36	56,62	3,45
Krabbenhoek 20	49,02	49,62	49,74	0,12	49,74	0,12	49,79	0,17	49,78	0,16	49,76	0,14

Adres	Gelijstbelasting Lden [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Krabbenhoek 21	49,86	50,43	50,60	0,17	50,57	-0,06	50,68	0,25	50,67	0,25	50,62	0,19
Krabbenhoek 22	50,20	50,98	51,09	0,11	51,07	0,09	51,15	0,17	51,18	0,18	51,13	0,15
Krabbenhoek 23	49,78	50,36	50,52	0,16	50,30	-0,07	50,60	0,24	50,59	0,23	50,56	0,19
Krabbenhoek 24	50,22	51,08	51,20	0,12	51,19	0,11	51,27	0,18	51,26	0,17	51,27	0,19
Krabbenhoek 26	49,28	49,91	50,05	0,15	49,85	-0,06	50,13	0,22	50,13	0,22	50,06	0,15
Krabbenhoek 26	50,55	51,31	51,51	0,19	51,44	0,13	51,54	0,23	51,53	0,22	51,54	0,23
Krabbenhoek 27	49,82	50,43	50,50	0,07	50,39	-0,03	50,54	0,11	50,53	0,10	50,54	0,12
Krabbenhoek 28	50,12	50,84	50,99	0,15	50,96	0,12	51,04	0,20	51,03	0,19	51,01	0,17
Krabbenhoek 29	49,77	50,33	50,51	0,17	50,26	-0,07	50,56	0,23	50,55	0,21	50,52	0,19
Krabbenhoek 3	49,44	50,04	50,15	0,12	52,05	0,03	50,21	0,17	50,20	0,16	50,22	0,18
Krabbenhoek 30	50,40	51,14	51,41	0,27	51,37	0,23	51,44	0,30	51,43	0,29	51,27	0,13
Krabbenhoek 31	49,82	50,35	50,55	0,20	50,48	0,05	50,68	0,25	50,59	0,24	50,58	0,23
Krabbenhoek 32	49,73	50,45	50,61	0,17	50,61	0,16	50,65	0,21	50,64	0,20	50,64	0,19
Krabbenhoek 33	49,35	49,87	50,08	0,21	49,95	0,08	50,14	0,27	50,14	0,26	50,06	0,19
Krabbenhoek 34	49,61	50,32	50,50	0,18	50,48	0,16	50,55	0,23	50,53	0,21	50,53	0,21
Krabbenhoek 35	49,37	49,86	50,03	0,17	49,93	0,07	50,10	0,24	50,09	0,23	50,07	0,20
Krabbenhoek 36	49,99	50,68	50,87	0,19	50,83	0,15	50,91	0,23	50,89	0,21	50,86	0,17
Krabbenhoek 37	50,05	50,55	50,72	0,16	50,66	0,01	50,77	0,22	50,76	0,21	50,73	0,18
Krabbenhoek 38	50,21	50,90	51,08	0,18	51,04	0,14	51,11	0,21	51,11	0,21	51,05	0,16
Krabbenhoek 39	49,99	50,52	50,68	0,16	50,50	-0,02	50,73	0,21	50,71	0,20	50,72	0,20
Krabbenhoek 4	51,11	51,73	52,04	0,31	52,06	0,33	52,54	0,80	51,92	0,19	52,49	0,76
Krabbenhoek 41	49,82	50,36	50,52	0,16	50,41	0,05	50,57	0,21	50,57	0,21	50,54	0,18
Krabbenhoek 43	50,05	50,60	50,75	0,15	50,67	0,07	50,80	0,21	50,79	0,19	50,79	0,19
Krabbenhoek 45	50,11	50,73	51,12	0,39	50,93	0,20	51,18	0,43	51,15	0,42	51,11	0,37
Krabbenhoek 5	49,36	49,93	50,02	0,10	49,92	0,00	50,06	0,13	50,05	0,12	50,06	0,13
Krabbenhoek 6	51,03	51,63	51,98	0,34	51,96	0,33	52,18	0,55	51,96	0,33	52,10	0,48
Krabbenhoek 7	49,23	49,82	49,93	0,12	49,87	0,06	50,00	0,18	49,96	0,14	49,97	0,16
Krabbenhoek 8	50,91	51,50	51,91	0,41	51,79	0,29	52,04	0,54	51,88	0,38	51,95	0,45
Krabbenhoek 9	49,36	50,01	50,14	0,13	49,96	-0,05	50,18	0,16	50,16	0,14	50,19	0,18
Lindenlaan 1	50,79	51,28	53,94	2,66	53,94	2,66	53,97	2,69	53,86	2,58	51,15	-0,12
Lindenlaan 10	42,97	43,80	45,19	1,39	45,15	1,35	45,47	1,68	45,40	1,61	44,22	0,42
Lindenlaan 11	51,71	52,50	54,76	2,26	54,79	2,28	54,83	2,33	54,69	2,19	51,84	-0,66
Lindenlaan 13	51,68	52,44	54,69	2,25	54,68	2,24	54,75	2,32	54,61	2,18	51,79	-0,66
Lindenlaan 15	51,98	52,76	55,00	2,24	55,00	2,24	55,07	2,32	54,90	2,18	52,09	-0,67
Lindenlaan 16	50,96	51,59	54,35	2,76	54,36	2,77	54,29	2,69	54,29	2,70	51,39	-0,21
Lindenlaan 17	53,01	53,78	56,03	2,25	56,02	2,24	56,10	2,32	55,96	2,18	53,11	-0,67
Lindenlaan 19	53,21	53,78	53,85	0,07	53,83	0,05	54,19	0,32	53,93	0,05	53,20	-0,58
Lindenlaan 2	49,40	50,19	52,47	2,28	52,46	2,27	52,58	2,39	52,45	2,26	49,73	-0,46
Lindenlaan 21	49,21	49,85	52,52	2,66	52,53	2,67	52,45	2,60	52,46	2,61	49,63	-0,22
Lindenlaan 22	44,76	45,37	47,59	2,22	47,58	2,21	47,72	2,35	47,72	2,35	45,73	0,35
Lindenlaan 23	48,67	49,32	51,98	2,66	51,98	2,66	51,91	2,59	51,91	2,59	49,11	-0,21
Lindenlaan 24	42,89	43,25	43,60	0,34	43,58	0,30	43,68	0,43	43,65	0,40	43,45	0,20
Lindenlaan 25	48,59	49,25	51,93	2,68	51,93	2,68	51,88	2,61	51,87	2,62	49,03	-0,22
Lindenlaan 27	48,82	49,45	52,08	2,61	52,07	2,62	52,00	2,55	52,01	2,56	49,34	-0,20
Lindenlaan 28	53,62	53,99	55,79	1,71	55,66	1,67	55,79	1,80	55,73	1,74	54,20	0,20
Lindenlaan 29	49,00	49,59	52,20	2,61	52,20	2,61	52,13	2,54	52,14	2,55	49,41	-0,18
Lindenlaan 3	51,16	52,05	54,07	2,02	54,07	2,02	54,14	2,09	54,03	1,98	51,06	-0,98
Lindenlaan 30	55,83	56,17	57,88	1,71	57,82	1,65	57,99	1,82	57,91	1,74	56,49	0,32
Lindenlaan 31	49,20	49,81	52,40	2,59	52,40	2,59	52,31	2,50	52,32	2,51	49,55	-0,25
Lindenlaan 32	56,54	56,85	58,52	1,67	58,44	1,59	58,70	1,84	58,60	1,75	57,31	0,46
Lindenlaan 33	49,17	49,80	52,44	2,65	52,44	2,65	52,35	2,56	52,36	2,57	49,53	-0,27
Lindenlaan 35	49,28	49,91	52,68	2,77	52,68	2,77	52,62	2,70	52,63	2,71	49,68	-0,24
Lindenlaan 37	49,24	49,87	52,65	2,78	52,66	2,79	52,60	2,73	52,61	2,74	49,70	-0,18
Lindenlaan 39	50,37	50,99	53,73	2,74	53,73	2,74	53,66	2,67	53,66	2,67	50,73	-0,26
Lindenlaan 39A	49,68	50,31	52,98	2,67	52,98	2,67	52,90	2,59	52,91	2,60	50,06	-0,25
Lindenlaan 4	42,55	43,36	45,18	1,82	45,17	1,81	45,53	2,17	45,48	2,10	43,99	0,62
Lindenlaan 41	49,74	50,36	53,04	2,68	53,05	2,69	52,94	2,58	52,95	2,59	50,07	-0,29
Lindenlaan 43	51,92	52,48	54,97	2,49	54,97	2,49	54,90	2,41	54,90	2,41	52,26	-0,22
Lindenlaan 5	52,22	52,99	55,24	2,24	55,24	2,24	55,31	2,32	55,17	2,18	52,30	-0,69
Lindenlaan 6	48,89	49,62	51,63	2,00	51,62	1,99	51,76	2,14	51,64	2,02	49,27	-0,35
Lindenlaan 7	42,28	43,19	45,56	2,38	45,54	2,36	46,34	3,17	46,32	3,14	45,13	1,95
Lindenlaan 8	42,57	43,42	45,08	1,66	45,05	1,63	45,50	2,08	45,44	2,02	44,25	0,83
Lindenlaan 9	49,98	50,74	53,04	2,30	53,03	2,29	53,10	2,36	52,97	2,23	50,13	-0,86
Lindenlaan 9A	51,81	52,58	54,86	2,27	54,85	2,26	54,92	2,33	54,78	2,19	51,93	-0,65
Lindenlaan 9B	52,14	52,91	55,21	2,30	55,21	2,30	55,29	2,37	55,15	2,23	52,31	-0,83
Loostraatsestraat 1	60,31	60,87	59,98	-0,89	59,99	-0,88	59,97	-0,90	59,97	-0,90	60,72	-0,15
Loostraatsestraat 2	59,99	60,52	59,34	-1,18	59,34	-1,18	59,33	-1,20	59,33	-1,20	60,35	-0,17
Loostraatsestraat 3	58,18	58,69	57,55	-1,14	57,46	-1,23	57,44	-1,25	57,45	-1,24	58,51	-0,18
Loostraatsestraat 4	59,60	60,13	58,91	-1,22	58,90	-1,23	58,89	-1,25	58,90	-1,24	59,96	-0,17
Middelste Groes 10	75,20	75,22	75,24	0,01	75,24	0,02	75,24	0,01	75,24	0,01	75,24	0,01
Middelste Groes 13b	67,27	67,34	67,97	0,63	68,03	0,69	68,02	0,68	67,97	0,63	67,84	0,51
Middelste Groes 18	71,66	71,67	71,67	0,00	71,67	0,00	71,67	0,00	71,67	0,00	71,67	0,00
Middelste Groes 2	72,89	72,92	72,85	-0,07	72,84	-0,08	72,85	-0,07	72,85	-0,07	72,84	-0,08
Middelste Groes 20	72,88	72,93	72,95	0,01	72,94	0,01	72,95	0,02	72,95	0,02	72,95	0,02
Middelste Groes 25	73,28	73,30	73,31	0,00	73,31	0,00	73,31	0,01	73,31	0,01	73,31	0,01
Middelste Groes 3	68,02	68,68	69,05	0,97	69,05	0,97	69,06	0,97	69,06	0,98	68,73	0,65
Middelste Groes 6	69,95	70,00	70,62	0,62	70,61	0,61	70,62	0,62	70,61	0,61	70,10	0,10
Middelste Groes 8	72,77	72,77	72,80	0,03	72,80	0,03	72,80	0,03	72,80	0,03	72,79	0,01
Moerbosch 1	51,03	51,68	51,79	0,11	51,60	-0,07	51,79	0,11	51,81	0,14	51,79	0,12
Moerbosch 10	50,22	50,84	50,92	0,08	50,85	0,01	50,95	0,11	50,96	0,12	50,95	0,11
Moerbosch 11	52,51	53,24	53,29	0,05	53,11	-0,13	53,34	0,10	53,34	0,10	53,34	0,10

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Moerbosch 12	51,07	51,72	51,78	0,06	51,71	0,00	51,81	0,09	51,80	0,09	51,80	0,09
Moerbosch 13	52,25	52,95	53,09	0,14	52,91	-0,04	53,15	0,20	53,12	0,17	53,12	0,17
Moerbosch 14	50,85	51,49	51,56	0,07	51,51	0,02	51,60	0,11	51,58	0,09	51,58	0,09
Moerbosch 15	50,73	51,34	51,49	0,15	51,38	0,04	51,52	0,18	51,51	0,17	51,50	0,15
Moerbosch 16	51,18	51,86	51,95	0,09	51,75	-0,11	51,97	0,11	51,97	0,11	51,98	0,12
Moerbosch 17	49,44	50,17	50,24	0,07	50,09	-0,08	50,23	0,06	50,24	0,08	50,22	0,05
Moerbosch 18	51,33	51,99	52,10	0,11	51,96	-0,02	52,16	0,12	52,10	0,12	52,10	0,12
Moerbosch 19	50,18	50,95	51,05	0,10	50,93	-0,01	51,03	0,07	51,02	0,06	51,02	0,06
Moerbosch 2	50,48	51,28	51,44	0,15	50,89	-0,40	51,50	0,21	51,48	0,19	51,42	0,13
Moerbosch 20	50,59	51,22	51,37	0,15	51,31	0,09	51,37	0,15	51,37	0,15	51,31	0,08
Moerbosch 21	50,78	51,36	51,47	0,10	51,47	0,10	51,50	0,14	51,49	0,13	51,49	0,13
Moerbosch 22	50,13	50,76	50,90	0,14	50,65	0,09	50,92	0,16	50,90	0,14	50,87	0,12
Moerbosch 23	49,88	49,53	49,69	0,15	49,63	0,09	49,72	0,18	49,73	0,19	49,83	0,09
Moerbosch 24	50,02	50,66	50,78	0,12	50,71	0,05	50,81	0,15	50,80	0,14	50,79	0,13
Moerbosch 26	50,31	50,93	51,03	0,10	50,99	0,06	51,07	0,13	51,06	0,12	51,07	0,13
Moerbosch 3	50,74	51,39	51,52	0,13	51,24	-0,15	51,56	0,17	51,56	0,17	51,55	0,16
Moerbosch 4	50,27	50,94	51,01	0,07	50,79	-0,15	51,05	0,11	51,05	0,10	51,06	0,12
Moerbosch 5	50,58	51,11	51,25	0,14	51,10	-0,01	51,28	0,17	51,27	0,16	51,25	0,14
Moerbosch 6	51,78	52,54	52,62	0,08	52,04	-0,50	52,67	0,14	52,67	0,14	52,69	0,15
Moerbosch 7	52,71	53,30	53,42	0,12	53,48	0,10	53,46	0,16	53,44	0,13	53,46	0,15
Moerbosch 8	50,70	51,37	51,44	0,07	51,19	-0,17	51,48	0,11	51,48	0,11	51,48	0,11
Moerbosch 9	52,69	53,40	53,54	0,15	53,32	-0,08	53,52	0,13	53,51	0,12	53,53	0,13
Molenstraat 1	56,15	56,78	56,90	0,12	56,67	0,09	56,99	0,20	56,94	0,15	56,79	0,01
Molenstraat 1A	56,15	56,78	56,90	0,12	56,67	0,09	56,99	0,20	56,94	0,15	56,79	0,01
Molenstraat 2	54,87	55,38	55,45	0,07	55,44	0,06	55,49	0,10	55,47	0,08	55,36	-0,02
Molenstraat 2A	54,95	55,49	55,56	0,07	55,56	0,07	55,61	0,12	55,59	0,10	55,51	0,01
Molenstraat 2B	61,28	61,29	61,47	0,18	61,39	0,10	61,71	0,42	61,53	0,24	59,90	-1,38
Molenstraat 3	54,26	55,08	55,19	0,10	55,18	0,09	55,26	0,18	55,23	0,15	55,09	0,00
Molenstraat 3A	53,20	53,68	53,79	0,11	53,77	0,09	53,83	0,15	53,82	0,14	53,74	0,05
Molenstraat 3B	53,39	53,86	53,96	0,10	53,93	0,07	54,01	0,14	53,99	0,12	53,86	0,00
Molenstraat 3C	52,97	53,46	53,55	0,09	53,53	0,07	53,58	0,12	53,58	0,10	53,52	0,07
Molenstraat 4	54,49	54,99	55,08	0,07	55,05	0,06	55,11	0,12	55,09	0,10	55,00	0,01
Molenstraat 4A	51,83	52,37	52,50	0,12	52,47	0,10	52,55	0,18	52,53	0,16	52,48	0,11
Molenstraat 4B	54,33	54,88	54,91	0,05	54,91	0,05	54,95	0,08	54,94	0,07	54,87	0,01
Molenstraat 5	53,17	53,63	53,72	0,08	53,71	0,07	53,77	0,13	53,76	0,12	53,69	0,05
Nijverheidsstraat 1	58,68	55,00	54,96	-0,04	54,97	-0,03	54,98	-0,03	54,97	-0,04	54,86	-0,13
Nijverheidsstraat 11	55,01	55,89	56,01	0,11	56,00	0,10	56,09	0,20	56,08	0,17	55,94	-0,05
Nijverheidsstraat 2	58,91	57,22	57,19	-0,03	57,19	-0,03	57,18	-0,04	57,17	-0,05	57,06	-0,16
Nijverheidsstraat 4	59,92	58,47	58,44	-0,03	58,44	-0,03	58,44	-0,03	58,43	-0,04	58,32	-0,15
Nijverheidsstraat 9	58,68	57,07	57,02	-0,06	57,02	-0,06	57,01	-0,06	57,00	-0,07	56,90	-0,18
Nutsrobe Weerscheut 1	53,86	55,17	55,33	0,17	55,33	0,17	55,43	0,27	55,41	0,25	55,50	0,33
Nutsrobe Weerscheut 1B	53,86	55,17	55,33	0,17	55,33	0,17	55,43	0,27	55,41	0,25	55,50	0,33
Nutsrobe Weerscheut 4A	51,78	53,03	53,11	0,09	53,10	0,08	53,21	0,18	53,19	0,17	53,41	0,39
Oleireulen 10	48,87	49,46	49,58	0,11	49,56	0,10	49,61	0,15	49,61	0,15	49,73	0,27
Oleireulen 12	49,78	50,44	50,57	0,12	50,43	-0,02	50,63	0,18	50,64	0,20	50,65	0,20
Oleireulen 14	49,55	50,30	50,49	0,19	50,42	0,12	50,57	0,27	50,56	0,26	50,54	0,24
Oleireulen 16	50,88	51,58	51,71	0,15	51,66	0,10	51,74	0,18	51,73	0,17	51,73	0,17
Oleireulen 2	49,06	49,79	49,78	0,08	49,72	0,02	49,84	0,14	49,83	0,13	49,85	0,16
Oleireulen 4	48,43	49,00	49,15	0,14	48,99	-0,01	49,16	0,16	49,10	0,10	49,17	0,17
Oleireulen 6	49,43	50,02	50,14	0,12	50,09	0,07	50,16	0,14	50,18	0,16	50,15	0,13
Oleireulen 8	49,43	50,00	50,09	0,09	49,92	-0,08	50,12	0,12	50,12	0,12	50,12	0,12
Oude Baan 1	64,33	65,01	65,07	0,06	65,06	0,05	65,11	0,10	65,10	0,09	65,07	0,06
Oude Baan 1A	60,02	60,54	60,54	0,00	60,53	-0,01	60,61	0,07	60,60	0,06	60,54	0,00
Oude Baan 2	58,82	59,56	59,49	-0,02	59,49	-0,02	59,58	0,06	59,55	0,05	59,50	-0,01
Oude Baan 2A	57,87	58,56	58,63	0,07	58,63	0,07	58,72	0,16	58,71	0,15	58,64	0,08
Oude Baan 3	58,14	58,81	58,55	-0,26	58,55	-0,27	58,58	-0,23	58,57	-0,24	58,57	-0,24
Oude Baan 5	57,72	58,39	58,19	-0,20	58,18	-0,21	58,21	-0,17	58,19	-0,19	58,20	-0,19
Papsakkers 1	49,47	49,97	50,11	0,14	50,07	0,10	50,17	0,20	50,15	0,19	50,15	0,19
Papsakkers 12	47,91	48,46	48,60	0,13	48,51	0,04	48,66	0,20	48,64	0,18	48,67	0,21
Papsakkers 14	47,72	48,31	48,44	0,13	48,33	0,02	48,49	0,18	48,48	0,17	48,49	0,18
Papsakkers 16	47,89	48,51	48,58	0,07	48,51	0,00	48,63	0,12	48,63	0,12	48,64	0,13
Papsakkers 3	48,19	48,75	48,86	0,11	48,84	0,09	48,91	0,16	48,91	0,16	48,90	0,15
Papsakkers 5	48,20	48,82	48,90	0,08	48,88	0,06	48,93	0,10	48,92	0,09	48,93	0,10
Papendijk 10	62,52	61,85	61,96	0,10	61,95	0,09	62,01	0,16	62,01	0,16	61,85	0,00
Papendijk 30A	59,16	59,83	60,02	0,19	59,91	0,08	60,00	0,17	59,98	0,15	60,06	0,23
Papendijk 31A	64,37	64,90	65,08	0,17	65,00	0,10	65,09	0,19	65,07	0,16	65,16	0,26
Papendijk 32	65,72	66,27	66,31	0,04	66,28	0,01	66,35	0,08	66,31	0,04	66,46	0,19
Papendijk 33	65,26	65,79	65,91	0,12	65,87	0,08	65,95	0,16	65,92	0,13	66,04	0,24
Papendijk 34	63,29	64,02	64,21	0,19	64,18	0,16	64,25	0,23	64,31	0,29	64,07	0,05
Papendijk 35	65,70	66,23	66,35	0,12	66,30	0,07	66,39	0,16	66,35	0,12	66,46	0,23
Papendijk 35A	54,10	55,23	56,09	0,86	56,08	0,85	56,48	1,25	56,44	1,21	55,89	0,67
Papendijk 37	64,08	64,64	64,83	0,19	64,81	0,17	64,92	0,28	64,89	0,25	64,94	0,30
Papendijk 41	65,58	66,12	66,25	0,13	66,22	0,10	66,32	0,20	66,29	0,17	66,39	0,25
Papendijk 43	64,99	65,47	65,65	0,18	65,62	0,15	65,74	0,27	65,71	0,24	65,73	0,26
Papendijk 45	64,82	65,40	65,60	0,20	65,57	0,17	65,68	0,28	65,66	0,25	65,69	0,28
Papendijk 47	65,39	65,98	66,20	0,21	66,17	0,19	66,30	0,32	66,27	0,29	66,24	0,26
Papendijk 8	57,25	58,60	58,65	0,04	58,64	0,03	58,69	0,09	58,67	0,07	58,58	-0,04
Pastoor Vogelspleinen 1	54,77	55,19	56,99	1,80	56,98	1,79	56,96	1,77	56,95	1,76	55,19	0,00
Paulus Potterstraat 1	41,38	42,21	42,64	0,43	42,60	0,39	43,03	0,82	43,01	0,80	42,47	0,26
Paulus Potterstraat 10	42,99	43,51	44,00	0,49	43,97	0,46	44,12	0,61	44,09	0,58	43,77	0,27
Paulus Potterstraat 11	41,05	41,68	43,05	1,38	43,01	1,34	43,44	1,76	43,39	1,73	42,45	0,78

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Paulus Potterstraat 12	41,93	42,50	43,49	0,99	43,48	0,98	43,78	1,27	43,75	1,25	43,19	0,69
Paulus Potterstraat 13	42,17	42,40	44,05	1,65	44,03	1,63	44,20	1,80	44,25	1,85	43,10	0,70
Paulus Potterstraat 14	41,75	42,47	43,53	1,07	43,51	1,04	44,08	1,62	44,07	1,61	43,01	0,54
Paulus Potterstraat 15	43,73	44,05	45,35	1,29	45,53	1,27	45,53	1,48	45,52	1,47	44,49	0,44
Paulus Potterstraat 16	42,80	43,44	44,53	1,09	44,51	1,07	44,77	1,33	44,73	1,29	43,94	0,49
Paulus Potterstraat 18	43,81	44,28	45,48	1,20	45,48	1,17	45,65	1,37	45,61	1,33	44,61	0,33
Paulus Potterstraat 2	46,48	46,81	48,25	1,44	48,21	1,40	48,23	1,41	48,28	1,48	47,46	0,65
Paulus Potterstraat 3	41,90	42,72	43,62	0,90	43,59	0,87	43,85	1,13	43,81	1,09	43,26	0,55
Paulus Potterstraat 4	45,85	46,16	46,54	0,38	46,52	0,36	46,58	0,42	46,56	0,40	46,31	0,15
Paulus Potterstraat 5	40,89	41,85	42,66	0,81	42,64	0,79	42,88	1,03	42,85	1,00	42,39	0,54
Paulus Potterstraat 6	45,77	46,15	46,56	0,41	46,55	0,40	46,65	0,50	46,63	0,48	46,33	0,18
Paulus Potterstraat 7	40,59	41,48	42,23	0,75	42,21	0,73	42,53	1,05	42,50	1,02	41,78	0,28
Paulus Potterstraat 8	44,34	44,81	45,25	0,44	45,24	0,43	45,38	0,57	45,36	0,55	45,08	0,27
Paulus Potterstraat 9	41,25	42,10	42,99	0,89	42,95	0,85	43,09	0,99	43,05	0,95	42,41	0,31
Pluimenstraat 10	36,18	36,87	37,39	0,72	37,29	0,63	37,61	0,94	37,57	0,91	37,22	0,55
Pluimenstraat 12	41,28	41,76	42,07	0,30	42,04	0,27	42,17	0,41	42,15	0,39	42,02	0,26
Pluimenstraat 14	39,59	40,29	41,10	0,81	41,03	0,74	41,29	1,00	41,24	0,95	40,78	0,49
Pluimenstraat 16	42,03	42,38	42,63	0,26	42,60	0,23	42,68	0,31	42,66	0,29	42,52	0,15
Pluimenstraat 18	38,79	39,48	40,23	0,75	40,18	0,70	40,43	0,95	40,37	0,89	39,91	0,43
Pluimenstraat 2	39,23	39,86	40,59	0,74	40,53	0,67	40,83	0,97	40,79	0,93	40,44	0,58
Pluimenstraat 20	44,24	44,38	44,54	0,16	44,52	0,14	44,57	0,19	44,56	0,18	44,45	0,07
Pluimenstraat 22	43,72	43,82	44,00	0,18	43,97	0,15	44,03	0,21	44,02	0,20	43,91	0,09
Pluimenstraat 24	46,76	46,87	47,00	0,13	46,98	0,11	47,03	0,16	47,03	0,16	46,93	0,06
Pluimenstraat 25	40,29	40,68	41,32	0,64	41,27	0,59	41,50	0,82	41,46	0,78	41,12	0,43
Pluimenstraat 26	47,18	47,24	47,32	0,08	47,31	0,07	47,33	0,09	47,33	0,09	47,26	0,02
Pluimenstraat 27	39,65	40,21	40,95	0,69	40,84	0,63	41,15	0,94	41,12	0,90	40,75	0,53
Pluimenstraat 28	47,34	47,46	47,62	0,15	47,60	0,13	47,64	0,18	47,64	0,18	47,53	0,07
Pluimenstraat 29	40,82	41,29	42,24	0,95	42,19	0,89	42,51	1,22	42,48	1,18	41,93	0,64
Pluimenstraat 31	51,03	51,07	51,24	0,17	51,22	0,15	51,30	0,22	51,29	0,21	51,17	0,10
Pluimenstraat 33	51,12	51,16	51,32	0,16	51,31	0,15	51,36	0,20	51,36	0,20	51,26	0,10
Pluimenstraat 36	50,83	50,87	50,92	0,05	50,91	0,04	50,92	0,05	50,93	0,06	50,90	0,03
Pluimenstraat 37	51,95	51,99	52,09	0,10	52,08	0,09	52,10	0,11	52,11	0,12	52,03	0,04
Pluimenstraat 38	51,83	51,89	51,94	0,04	51,94	0,04	51,97	0,08	51,97	0,08	51,92	0,03
Pluimenstraat 39	52,57	52,61	52,68	0,07	52,68	0,07	52,69	0,08	52,69	0,08	52,64	0,03
Pluimenstraat 4	37,46	37,87	38,45	0,58	38,31	0,44	38,87	1,00	38,82	0,94	38,21	0,34
Pluimenstraat 40	52,13	52,18	52,22	0,04	52,22	0,04	52,22	0,04	52,22	0,04	52,19	0,01
Pluimenstraat 41	53,89	53,97	54,04	0,07	54,03	0,06	54,05	0,08	54,05	0,08	53,97	0,00
Pluimenstraat 42	53,10	53,18	53,23	0,05	53,23	0,05	53,25	0,07	53,25	0,07	53,19	0,01
Pluimenstraat 43	54,41	54,52	54,58	0,06	54,58	0,06	54,58	0,06	54,59	0,07	54,53	0,01
Pluimenstraat 44	57,58	57,50	57,63	0,03	57,54	0,04	57,54	0,04	57,54	0,04	57,48	-0,02
Pluimenstraat 45	57,11	57,27	57,27	0,00	57,26	-0,01	57,26	-0,01	57,27	0,00	57,24	-0,03
Pluimenstraat 46	58,15	58,29	58,35	0,06	58,35	0,06	58,38	0,07	58,36	0,07	58,28	-0,01
Pluimenstraat 47	58,68	58,79	58,82	0,03	58,82	0,03	58,82	0,03	58,83	0,04	58,78	-0,01
Pluimenstraat 48	57,86	58,00	58,09	0,09	58,10	0,10	58,11	0,11	58,10	0,10	57,99	-0,01
Pluimenstraat 49	58,59	58,71	58,78	0,07	58,77	0,06	58,77	0,06	58,78	0,07	58,72	0,01
Pluimenstraat 50	57,57	57,72	57,93	0,21	57,92	0,20	57,97	0,25	57,95	0,23	57,74	0,02
Pluimenstraat 51	58,74	58,88	58,95	0,06	58,95	0,06	58,95	0,07	58,95	0,07	58,89	0,00
Pluimenstraat 52	57,40	57,56	57,83	0,27	57,81	0,25	57,86	0,30	57,84	0,28	57,60	0,04
Pluimenstraat 53	58,67	58,81	58,91	0,10	58,91	0,10	58,93	0,12	58,93	0,12	58,82	0,01
Pluimenstraat 6	39,87	39,38	39,75	0,38	39,66	0,29	39,65	0,48	39,63	0,46	39,77	0,40
Pluimenstraat 8	39,02	39,48	40,26	0,78	40,19	0,72	40,48	1,01	40,45	0,97	40,05	0,57
Populierenstraat 1	47,52	47,75	48,72	0,97	48,70	0,95	48,71	0,95	48,81	1,06	48,05	0,29
Populierenstraat 10	54,12	54,31	54,33	0,02	54,33	0,02	54,32	0,01	54,33	0,02	54,33	0,02
Populierenstraat 12	51,73	51,97	52,04	0,07	52,02	0,05	52,04	0,07	52,04	0,07	52,03	0,06
Populierenstraat 13	51,79	51,96	52,02	0,06	52,03	0,07	52,05	0,08	52,05	0,08	52,00	0,04
Populierenstraat 14	47,48	47,87	48,07	0,20	48,07	0,20	48,15	0,28	48,14	0,27	48,09	0,22
Populierenstraat 15	47,56	47,88	48,19	0,31	48,18	0,30	48,32	0,44	48,32	0,44	48,16	0,28
Populierenstraat 17	45,59	46,01	46,50	0,49	46,49	0,48	46,70	0,69	46,69	0,67	46,46	0,44
Populierenstraat 19	44,93	45,38	45,90	0,52	45,89	0,51	46,12	0,74	46,12	0,73	45,87	0,48
Populierenstraat 2	47,97	48,22	49,12	0,89	49,12	0,89	49,06	0,86	49,20	0,98	48,47	0,25
Populierenstraat 3	47,20	47,50	48,78	1,28	48,70	1,20	48,96	1,46	48,85	1,35	47,79	0,29
Populierenstraat 4	48,68	48,96	49,70	0,73	49,71	0,74	49,67	0,71	49,77	0,81	49,18	0,20
Populierenstraat 5	48,21	48,49	49,18	0,69	49,18	0,69	49,11	0,62	49,22	0,73	48,66	0,17
Populierenstraat 6	51,48	51,63	51,71	0,08	51,72	0,09	51,70	0,06	51,72	0,09	51,64	0,01
Populierenstraat 7	49,01	49,31	49,83	0,52	49,83	0,52	49,78	0,47	49,88	0,57	49,47	0,16
Populierenstraat 8	53,20	53,40	53,44	0,04	53,44	0,04	53,43	0,03	53,44	0,04	53,42	0,02
Raketstraat 4	50,19	51,16	58,86	7,71	58,86	7,70	59,99	8,84	59,98	8,82	58,42	7,27
Rembrandtstraat 1	46,91	47,05	48,92	1,87	48,89	1,84	48,98	1,93	49,05	1,99	48,06	1,01
Rembrandtstraat 10	46,77	47,05	47,79	0,74	47,78	0,73	47,87	0,81	47,86	0,80	47,46	0,41
Rembrandtstraat 11	46,61	46,83	47,89	1,06	47,87	1,04	48,07	1,24	48,05	1,22	47,55	0,73
Rembrandtstraat 12	48,08	48,35	49,15	0,80	49,13	0,78	49,22	0,87	49,20	0,85	48,85	0,30
Rembrandtstraat 13	46,77	46,97	47,94	0,96	47,93	0,95	48,09	1,11	48,08	1,11	47,66	0,69
Rembrandtstraat 14	49,34	49,62	50,53	0,91	50,49	0,87	50,62	0,99	50,57	0,94	49,92	0,30
Rembrandtstraat 15	46,85	47,04	48,20	1,16	48,18	1,14	48,38	1,35	48,36	1,33	47,86	0,82
Rembrandtstraat 16	51,07	51,37	52,24	0,87	52,19	0,82	52,33	0,96	52,27	0,90	51,56	0,19
Rembrandtstraat 2	47,16	47,35	48,29	0,94	48,28	0,92	48,42	1,06	48,41	1,05	47,98	0,62
Rembrandtstraat 3	45,78	45,99	47,94	1,95	47,90	1,91	48,20	2,21	48,23	2,24	47,22	1,23
Rembrandtstraat 4	46,91	47,16	48,07	0,90	48,05	0,88	48,18	1,02	48,16	1,00	47,71	0,54
Rembrandtstraat 5	45,75	45,97	47,33	1,36	47,29	1,33	47,57	1,60	47,56	1,59	46,94	0,97
Rembrandtstraat 6	46,72	47,05	47,80	0,93	47,78	0,73	47,90	0,90	47,89	0,89	47,49	0,48
Rembrandtstraat 7	46,69	46,85	48,05	1,24	48,02	1,22	48,24	1,43	48,25	1,44	47,61	0,81

Adres	Gelijstbelasting Lden (dB)											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Rembrandtstraat 8	48,87	47,15	47,99	0,75	47,88	0,73	47,98	0,84	47,97	0,83	47,59	0,44
Rembrandtstraat 9	48,80	46,99	48,19	1,20	48,18	1,19	48,38	1,39	48,38	1,39	47,79	0,79
Rijksweg 101	67,66	69,99	69,06	0,07	69,05	0,06	69,13	0,14	69,10	0,11	68,85	-0,14
Rijksweg 105	68,06	69,38	69,47	0,09	69,45	0,07	69,52	0,14	69,50	0,11	69,26	-0,12
Rijksweg 12	61,53	62,80	63,37	0,57	63,37	0,56	63,65	0,85	63,62	0,82	63,14	0,33
Rijksweg 14	70,98	71,79	71,80	0,10	71,81	0,11	71,68	0,15	71,85	0,15	71,82	0,12
Rijksweg 14A	64,95	65,83	66,06	0,23	66,06	0,23	66,17	0,33	66,16	0,32	66,05	0,21
Rijksweg 16	60,85	61,73	62,22	0,50	62,22	0,50	62,44	0,71	62,43	0,70	62,17	0,45
Rijksweg 16B	56,98	57,93	58,69	0,76	58,68	0,75	59,00	1,07	58,99	1,06	58,60	0,68
Rijksweg 18	55,75	56,58	57,50	0,92	57,50	0,92	57,88	1,30	57,87	1,29	57,43	0,85
Rijksweg 20	60,80	61,57	62,01	0,44	62,01	0,44	62,19	0,62	62,18	0,61	61,98	0,41
Rijksweg 20A	66,51	67,21	67,44	0,23	67,44	0,23	67,53	0,32	67,52	0,31	67,42	0,21
Rijksweg 20B	62,74	63,44	63,86	0,42	63,86	0,42	64,01	0,57	64,00	0,57	63,82	0,39
Rijksweg 22	70,04	70,73	70,87	0,13	70,87	0,13	70,92	0,19	70,92	0,19	70,87	0,14
Rijksweg 23A	54,65	56,42	56,00	-0,42	56,48	0,06	56,05	-0,37	56,02	-0,40	56,06	-0,36
Rijksweg 24	71,11	71,78	71,87	0,08	71,88	0,09	71,91	0,13	71,91	0,13	71,87	0,09
Rijksweg 26	58,72	59,41	59,87	0,45	59,87	0,45	60,08	0,66	60,07	0,65	59,84	0,43
Rijksweg 28	61,83	62,53	62,89	0,36	62,89	0,36	63,06	0,52	63,04	0,50	62,87	0,34
Rijksweg 29	61,28	61,29	61,47	0,18	61,39	0,10	61,71	0,42	61,53	0,24	59,90	-1,39
Rijksweg 29A	61,28	61,29	61,47	0,18	61,39	0,10	61,71	0,42	61,53	0,24	59,90	-1,39
Rijksweg 30	64,60	65,29	65,49	0,20	65,49	0,20	65,58	0,30	65,58	0,29	65,48	0,19
Rijksweg 31	56,80	58,91	59,10	0,19	59,01	0,10	59,32	0,41	59,16	0,25	57,69	-1,32
Rijksweg 32	67,99	68,66	68,78	0,12	68,78	0,12	68,84	0,17	68,83	0,16	68,78	0,12
Rijksweg 32A	68,07	68,74	68,86	0,12	68,86	0,12	68,91	0,17	68,91	0,17	68,86	0,11
Rijksweg 33	60,40	60,44	60,49	0,05	60,47	0,03	60,56	0,12	60,51	0,07	60,10	-0,34
Rijksweg 34	66,82	66,51	66,67	0,17	66,67	0,17	66,78	0,28	66,75	0,25	66,67	0,16
Rijksweg 36	66,94	67,62	67,73	0,10	67,73	0,10	67,78	0,16	67,77	0,15	67,73	0,10
Rijksweg 37	61,26	61,27	61,45	0,18	61,36	0,09	61,70	0,43	61,53	0,26	59,67	-1,60
Rijksweg 39	62,05	62,05	62,24	0,19	62,15	0,10	62,50	0,45	62,31	0,26	60,42	-1,63
Rijksweg 41	61,99	61,95	62,15	0,20	62,05	0,10	62,41	0,46	62,22	0,27	60,28	-1,67
Rijksweg 49	60,25	60,46	60,63	0,17	60,55	0,09	60,64	0,18	60,69	0,23	59,27	-1,19
Rijksweg 49A	60,43	60,78	60,95	0,17	60,88	0,10	61,15	0,37	61,01	0,23	59,67	-0,61
Rijksweg 51	55,38	56,08	56,19	0,10	56,18	0,09	56,32	0,24	56,25	0,16	55,89	-0,39
Rijksweg 51A	61,65	59,89	59,82	-0,06	59,82	-0,06	59,82	-0,07	59,80	-0,09	59,67	-0,21
Rijksweg 57	57,24	57,90	58,06	0,16	58,00	0,10	58,24	0,34	58,14	0,23	57,29	-0,61
Rijksweg 57A	55,53	56,41	56,51	0,10	56,49	0,08	56,62	0,22	56,57	0,16	56,16	-0,24
Rijksweg 59	62,91	63,74	63,88	0,14	63,78	0,04	64,11	0,37	63,95	0,21	62,45	-1,29
Rijksweg 6	64,78	65,92	66,19	0,27	66,12	0,20	66,43	0,51	66,31	0,39	65,04	-0,88
Rijksweg 61	62,52	63,69	63,72	0,12	63,63	0,03	63,95	0,35	63,79	0,19	62,38	-1,24
Rijksweg 6A	64,65	65,85	66,05	0,25	66,00	0,20	66,29	0,49	66,17	0,37	64,96	-0,84
Rijshoeve 1	43,44	44,00	44,70	0,70	44,66	0,66	44,81	0,81	44,76	0,76	44,35	0,35
Rijshoeve 11	38,42	39,01	40,04	1,03	39,96	0,96	40,56	1,55	40,51	1,51	39,77	0,76
Rijshoeve 13	39,26	39,94	41,18	1,24	41,13	1,19	41,63	1,69	41,60	1,66	40,95	1,01
Rijshoeve 15	39,88	40,28	41,16	0,88	41,05	0,76	41,33	1,05	41,29	1,01	40,83	0,55
Rijshoeve 2	46,18	46,74	47,49	0,75	47,46	0,72	47,63	0,89	47,58	0,84	47,15	0,38
Rijshoeve 20	39,73	40,31	40,88	0,56	40,82	0,51	41,06	0,75	41,02	0,71	40,74	0,43
Rijshoeve 22	43,48	43,76	44,26	0,50	44,20	0,44	44,43	0,67	44,42	0,65	44,17	0,41
Rijshoeve 24	42,58	42,80	43,36	0,56	43,30	0,50	43,53	0,73	43,50	0,70	43,22	0,42
Rijshoeve 3	40,88	41,07	41,84	0,77	41,69	0,62	42,03	0,95	41,96	0,89	41,59	0,52
Rijshoeve 4	42,48	43,01	43,53	0,52	43,51	0,50	43,62	0,61	43,59	0,57	43,31	0,30
Rijshoeve 5	39,36	40,05	40,71	0,65	40,64	0,59	40,69	0,64	40,84	0,78	40,45	0,40
Rijshoeve 6	40,60	41,16	41,69	0,53	41,65	0,49	41,84	0,68	41,79	0,63	41,47	0,31
Ruitenweg-West 31	46,06	46,88	55,77	8,89	55,77	8,89	56,77	9,89	56,75	9,87	54,50	7,62
Runstraat 3	67,64	67,67	67,68	0,01	67,67	0,00	67,67	0,00	67,67	0,00	67,66	0,00
Sassendreef 10	54,97	56,17	56,85	0,67	56,84	0,67	57,15	0,98	57,13	0,96	56,73	0,55
Sassendreef 12	57,35	58,33	59,05	0,73	59,05	0,73	59,33	1,01	59,32	0,99	58,94	0,61
Sassendreef 12A	56,52	57,63	58,30	0,67	58,29	0,66	58,58	0,95	58,57	0,94	58,17	0,54
Sassendreef 14	59,07	59,80	60,32	0,52	60,31	0,52	60,51	0,71	60,50	0,70	60,26	0,46
Sassendreef 16	58,47	59,62	60,11	0,49	60,10	0,48	60,31	0,70	60,30	0,69	60,00	0,38
Sassendreef 16A	61,18	62,49	62,88	0,39	62,88	0,39	63,05	0,56	63,04	0,55	62,82	0,33
Sassendreef 18	64,66	66,06	66,24	0,24	66,24	0,24	66,36	0,36	66,35	0,35	66,21	0,20
Sassendreef 4	53,81	54,74	55,61	0,87	55,61	0,87	56,02	1,29	56,02	1,28	55,59	0,85
Sassendreef 6	54,77	55,96	56,80	0,83	56,79	0,83	57,12	1,16	57,12	1,15	56,64	0,67
Sassendreef 8	56,17	57,14	57,92	0,78	57,91	0,77	58,23	1,09	58,22	1,09	57,81	0,68
Sassendreef 8A	56,17	57,14	57,92	0,78	57,91	0,77	58,23	1,09	58,22	1,09	57,81	0,68
Schotsheuvel 1	58,31	58,47	58,61	0,14	58,57	0,10	58,76	0,29	58,69	0,22	58,12	-0,35
Schotsheuvel 2	52,75	53,96	54,03	0,13	54,02	0,12	54,12	0,22	54,08	0,18	53,77	-0,13
Schotsheuvel 3	57,60	57,46	57,61	0,12	57,59	0,10	57,71	0,22	57,68	0,19	57,46	-0,03
Schotsheuvel 5	55,68	56,21	56,38	0,14	56,35	0,13	56,47	0,25	56,44	0,23	56,27	0,06
Schotsheuvel 7	56,16	55,62	55,73	0,12	55,71	0,10	55,83	0,21	55,80	0,18	55,65	0,04
Schotsheuvel 9	55,93	54,81	54,91	0,11	54,88	0,08	55,02	0,21	54,99	0,18	54,87	0,07
Stockhekken 1	47,97	48,52	48,96	0,44	48,85	0,33	49,01	0,49	48,99	0,47	48,72	0,21
Stockhekken 10	48,52	49,12	49,25	0,12	49,01	-0,11	49,29	0,17	49,28	0,16	49,30	0,18
Stockhekken 11	48,39	48,97	49,09	0,12	49,08	0,09	49,13	0,16	49,13	0,16	49,09	0,12
Stockhekken 12	48,37	48,99	49,12	0,13	48,86	-0,13	49,17	0,18	49,18	0,19	49,18	0,19
Stockhekken 13	48,14	48,73	48,86	0,12	48,82	0,09	48,90	0,17	48,90	0,16	48,86	0,13
Stockhekken 14	48,42	49,11	49,24	0,13	49,20	0,09	49,27	0,16	49,27	0,16	49,29	0,18
Stockhekken 15	48,00	48,63	48,75	0,13	48,73	0,10	48,81	0,18	48,79	0,16	48,77	0,14
Stockhekken 16	48,86	49,43	49,58	0,15	49,53	0,10	49,63	0,20	49,63	0,20	49,56	0,14
Stockhekken 17	49,03	49,69	49,80	0,10	49,77	0,07	49,83	0,14	49,83	0,14	49,88	0,19
Stockhekken 19	49,18	49,80	50,17	0,36	50,07	0,27	50,21	0,41	50,20	0,39	50,16	0,36

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Stockhekken 2	49,26	49,86	48,93	0,07	48,72	-0,14	49,01	0,15	48,99	0,13	49,01	0,15
Stockhekken 21	49,12	49,74	50,11	0,37	50,03	0,29	50,15	0,41	50,14	0,40	50,13	0,39
Stockhekken 23	49,15	49,74	50,18	0,42	50,06	0,32	50,20	0,46	50,19	0,45	50,16	0,42
Stockhekken 25	49,04	49,63	49,99	0,36	49,85	0,22	50,03	0,40	50,03	0,40	49,99	0,36
Stockhekken 27	48,82	49,38	49,71	0,34	49,66	0,29	49,77	0,39	49,76	0,39	49,74	0,36
Stockhekken 29	49,04	49,58	49,81	0,24	49,64	0,06	49,87	0,30	49,86	0,28	49,83	0,25
Stockhekken 3	47,97	48,58	48,70	0,12	48,59	0,02	48,75	0,17	48,73	0,15	48,74	0,17
Stockhekken 31	49,37	49,91	50,13	0,22	50,06	0,15	50,19	0,29	50,19	0,29	50,16	0,25
Stockhekken 4	48,36	48,95	49,10	0,15	48,85	-0,10	49,14	0,19	49,14	0,19	49,15	0,20
Stockhekken 5	48,65	48,68	48,74	0,07	48,64	-0,02	48,77	0,11	48,76	0,09	48,76	0,09
Stockhekken 6	48,49	49,08	49,22	0,14	49,06	-0,02	49,28	0,18	49,26	0,18	49,26	0,18
Stockhekken 7	48,78	48,88	48,93	0,14	48,83	0,03	48,96	0,16	48,95	0,15	48,95	0,15
Stockhekken 8	48,58	49,17	49,29	0,12	49,07	-0,10	49,33	0,16	49,32	0,16	49,34	0,17
Stockhekken 9	49,40	49,99	49,11	0,12	49,05	0,06	49,15	0,16	49,15	0,16	49,12	0,13
Van Rijckevorselweg 2	61,88	62,77	62,98	0,21	62,93	0,16	63,11	0,34	63,04	0,27	63,57	0,80
Van Rijckevorselweg 25	57,24	57,48	57,79	0,31	57,80	0,32	57,76	0,28	57,77	0,29	57,64	0,16
Van Rijckevorselweg 27	59,13	59,37	59,66	0,29	59,68	0,31	59,63	0,26	59,64	0,27	59,52	0,15
Van Rijckevorselweg 29	59,94	60,17	60,47	0,30	60,48	0,31	60,45	0,28	60,45	0,28	60,32	0,15
Van Rijckevorselweg 29	58,43	58,66	58,96	0,30	58,97	0,31	58,93	0,27	58,93	0,27	58,81	0,15
Van Rijckevorselweg 30	59,23	59,44	59,73	0,29	59,74	0,30	59,70	0,26	59,71	0,27	59,59	0,15
Van Rijckevorselweg 31	58,47	58,70	59,00	0,30	59,01	0,31	58,97	0,27	58,97	0,27	58,85	0,15
Van Rijckevorselweg 33	59,51	59,74	60,06	0,32	60,07	0,33	60,03	0,29	60,03	0,29	59,90	0,16
Van Rijckevorselweg 35	59,32	59,54	59,84	0,30	59,85	0,31	59,81	0,27	59,82	0,28	59,69	0,15
Van Rijckevorselweg 37	60,04	60,27	60,60	0,33	60,61	0,34	60,58	0,31	60,58	0,31	60,43	0,16
Van Rijckevorselweg 39	59,58	59,78	60,14	0,36	60,14	0,36	60,12	0,34	60,12	0,34	59,96	0,18
Van Rijckevorselweg 4	59,31	59,82	60,09	0,26	60,09	0,27	60,06	0,24	60,06	0,24	59,91	0,09
Vincent van Goghplein 1	44,50	44,69	45,42	0,74	45,48	0,71	45,57	0,89	45,57	0,88	45,08	0,39
Vincent van Goghplein 11	40,38	41,08	42,79	1,71	42,75	1,67	43,32	2,24	43,29	2,21	42,43	1,36
Vincent van Goghplein 13	41,77	42,23	43,41	1,17	43,34	1,10	43,57	1,34	43,49	1,26	42,84	0,40
Vincent van Goghplein 15	42,07	42,71	43,81	1,10	43,77	1,06	44,04	1,34	44,01	1,30	43,21	0,51
Vincent van Goghplein 3	42,80	43,11	43,91	0,80	43,88	0,77	44,34	1,23	44,32	1,21	43,53	0,42
Vincent van Goghplein 5	41,43	42,08	43,46	1,37	43,43	1,35	43,85	1,77	43,83	1,75	43,05	0,97
Vincent van Goghplein 7	40,81	41,47	43,02	1,55	42,98	1,52	43,44	1,97	43,42	1,95	42,54	1,07
Vincent van Goghplein 9	40,85	41,41	43,01	1,60	42,98	1,57	43,46	2,05	43,42	2,01	42,52	1,11
Vinkeave Slagen 2	44,03	44,89	45,72	0,83	45,68	0,79	45,81	0,92	45,76	0,87	45,10	0,21
Vinkenestraat 100	55,35	50,69	53,67	2,98	53,66	2,97	53,62	2,93	53,59	2,89	50,69	0,00
Vinkenestraat 100A	52,62	52,95	55,93	3,03	55,97	3,02	55,94	2,99	55,89	2,94	52,94	-0,01
Vinkenestraat 100B	48,20	48,54	51,49	2,95	51,48	2,94	51,45	2,91	51,40	2,86	48,54	0,00
Vinkenestraat 102	53,93	54,27	57,31	3,04	57,31	3,04	57,27	3,00	57,22	2,95	54,26	0,00
Vinkenestraat 102A	49,29	49,64	52,56	2,92	52,55	2,91	52,51	2,87	52,47	2,82	49,65	0,01
Vinkenestraat 102B	46,36	46,71	52,71	3,00	52,70	2,99	52,70	2,99	52,66	2,95	46,78	0,07
Vinkenestraat 104	50,68	51,01	54,05	3,04	54,04	3,03	54,01	3,00	53,96	2,95	51,05	0,03
Vinkenestraat 104A	51,83	52,17	55,24	3,07	55,23	3,06	55,21	3,04	55,16	2,99	52,21	0,04
Vinkenestraat 105	51,45	51,77	54,89	3,09	54,85	3,08	54,81	3,04	54,76	2,99	51,75	-0,02
Vinkenestraat 107	59,94	60,52	59,44	-1,08	59,45	-1,07	59,44	-1,08	59,43	-1,09	60,37	-0,15
Vinkenestraat 108	51,35	51,67	54,76	3,09	54,75	3,07	54,71	3,04	54,66	2,99	51,68	-0,01
Vinkenestraat 109	60,85	61,43	60,34	-1,09	60,34	-1,09	60,34	-1,09	60,33	-1,10	61,27	-0,16
Vinkenestraat 109a	60,59	61,16	60,08	-1,08	60,09	-1,07	60,08	-1,08	60,07	-1,09	61,00	-0,16
Vinkenestraat 110	52,54	52,92	55,84	2,92	55,84	2,92	55,83	2,91	55,74	2,82	52,89	-0,02
Vinkenestraat 111	60,84	61,41	60,32	-1,09	60,33	-1,08	60,32	-1,09	60,32	-1,09	61,25	-0,16
Vinkenestraat 113	61,01	61,59	60,50	-1,09	60,51	-1,08	60,50	-1,09	60,49	-1,10	61,43	-0,16
Vinkenestraat 113a	60,92	61,49	60,40	-1,09	60,41	-1,08	60,40	-1,09	60,39	-1,10	61,33	-0,16
Vinkenestraat 115	62,94	63,52	62,44	-1,08	62,45	-1,07	62,43	-1,09	62,42	-1,10	63,36	-0,16
Vinkenestraat 117	59,46	60,04	59,04	-1,00	59,04	-1,00	59,05	-1,00	59,04	-1,00	59,88	-0,16
Vinkenestraat 119	57,03	57,57	58,20	0,63	58,20	0,63	58,18	0,61	58,19	0,62	57,53	-0,04
Vinkenestraat 121	59,19	59,72	60,47	0,75	60,47	0,75	60,44	0,72	60,44	0,72	59,69	-0,03
Vinkenestraat 121A	58,59	59,12	59,89	0,77	59,88	0,76	59,87	0,75	59,87	0,75	59,09	-0,03
Vinkenestraat 127	57,60	58,13	58,94	0,81	58,94	0,81	58,92	0,79	58,93	0,80	58,12	-0,01
Vinkenestraat 127A	55,05	55,58	56,42	0,83	56,42	0,83	56,41	0,83	56,41	0,83	55,57	-0,02
Vinkenestraat 127B	54,68	55,14	56,28	1,14	56,28	1,14	56,27	1,12	56,25	1,10	55,10	-0,04
Vinkenestraat 129	51,92	52,23	54,90	2,67	54,89	2,66	54,90	2,68	54,83	2,61	52,31	0,09
Vinkenestraat 131	51,33	51,83	54,35	2,71	54,35	2,71	54,37	2,73	54,31	2,68	51,77	0,14
Vinkenestraat 133	51,35	51,65	54,37	2,72	54,36	2,71	54,38	2,73	54,31	2,66	51,77	0,12
Vinkenestraat 133A	51,14	51,50	54,56	3,05	54,55	3,04	54,57	3,07	54,52	3,02	51,71	0,20
Vinkenestraat 135	51,26	51,61	54,69	3,07	54,68	3,06	54,70	3,09	54,66	3,05	51,80	0,19
Vinkenestraat 135A	51,31	51,65	54,76	3,11	54,75	3,10	54,78	3,12	54,73	3,07	51,94	0,19
Vinkenestraat 137	46,19	46,57	49,65	3,09	49,64	3,08	49,72	3,15	49,67	3,11	46,98	0,41
Vinkenestraat 139	40,48	40,75	42,87	2,12	42,85	2,10	43,58	2,83	43,56	2,81	42,38	1,64
Vinkenestraat 139B	39,32	40,04	42,32	2,28	42,29	2,25	43,09	3,05	43,07	3,03	41,89	1,85
Vinkenestraat 141	39,32	40,04	42,32	2,28	42,29	2,25	43,09	3,05	43,07	3,03	41,89	1,85
Vinkenestraat 141A	41,25	41,92	44,43	2,49	44,40	2,48	44,96	3,04	44,94	3,02	43,39	1,46
Vinkenestraat 141C	52,67	53,02	56,07	3,06	56,06	3,05	56,05	3,03	56,00	2,99	53,10	0,08
Vinkenestraat 143	60,25	60,27	60,48	0,21	60,48	0,21	60,50	0,22	60,49	0,22	60,31	0,04
Vinkenestraat 145	51,72	52,07	55,13	3,06	55,12	3,05	55,14	3,07	55,09	3,02	52,26	0,19
Vinkenestraat 147	48,01	48,38	51,48	3,13	51,47	3,12	51,52	3,16	51,47	3,11	48,67	0,31
Vinkenestraat 147B	47,82	48,21	51,23	3,02	51,22	3,01	51,25	3,04	51,21	3,01	48,49	0,28
Vinkenestraat 149	48,57	48,94	52,02	3,09	52,01	3,08	52,07	3,14	52,03	3,10	49,25	0,31
Vinkenestraat 149A	43,04	43,58	46,44	2,86	46,42	2,86	46,68	3,04	46,57	3,00	44,26	0,70
Vinkenestraat 149C	47,90	48,33	51,29	2,96	51,29	2,95	51,34	3,01	51,34	3,01	48,77	0,44
Vinkenestraat 151	51,89	52,25	55,29	3,04	55,28	3,03	55,30	3,05	55,26	3,01	52,44	0,19
Vinkenestraat 153	50,71	51,09	54,13	3,00	54,12	3,02	54,15	3,06	54,10	3,01	51,32	0,23

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Vinkeleestraat 159	48,77	49,15	52,17	3,02	52,17	3,02	52,23	3,07	52,17	3,02	49,40	0,25
Vinkeleestraat 163	53,23	53,59	56,68	3,06	56,66	3,06	56,66	3,07	56,59	3,00	53,67	0,07
Vinkeleestraat 54	62,14	62,72	61,62	-1,11	61,63	-1,10	61,61	-1,11	61,60	-1,12	62,55	-0,17
Vinkeleestraat 60	63,10	63,65	62,91	-0,74	62,91	-0,74	62,89	-0,76	62,88	-0,77	63,49	-0,16
Vinkeleestraat 62	58,63	59,16	59,99	0,74	59,89	0,73	59,88	0,72	59,89	0,73	59,12	-0,04
Vinkeleestraat 64	55,20	55,73	56,50	0,77	56,49	0,76	56,47	0,74	56,48	0,75	55,69	-0,04
Vinkeleestraat 64A	57,72	58,25	59,00	0,75	59,00	0,75	58,98	0,73	58,98	0,73	58,21	-0,04
Vinkeleestraat 66	58,26	58,79	59,57	0,78	59,57	0,78	59,54	0,75	59,55	0,76	58,75	-0,04
Vinkeleestraat 66A	58,42	58,95	59,73	0,78	59,72	0,77	59,70	0,75	59,70	0,75	58,91	-0,04
Vinkeleestraat 70	57,79	58,29	59,06	0,77	59,06	0,77	59,04	0,75	59,04	0,75	58,25	-0,04
Vinkeleestraat 72	57,74	58,28	59,05	0,77	59,05	0,77	59,03	0,75	59,03	0,75	58,24	-0,04
Vinkeleestraat 74	57,57	58,11	58,89	0,78	58,88	0,77	58,87	0,75	58,87	0,75	58,08	-0,04
Vinkeleestraat 76	56,75	57,28	58,07	0,79	58,06	0,78	58,05	0,76	58,05	0,76	57,25	-0,04
Vinkeleestraat 78	56,78	57,30	58,08	0,78	58,09	0,79	58,06	0,76	58,06	0,76	57,26	-0,04
Vinkeleestraat 80	54,83	54,89	55,00	0,11	55,00	0,11	55,03	0,14	55,02	0,14	54,92	0,03
Vinkeleestraat 82	55,38	55,91	56,70	0,78	56,69	0,77	56,67	0,76	56,67	0,76	55,88	-0,03
Vinkeleestraat 82A	58,77	59,30	60,07	0,77	60,07	0,77	60,05	0,75	60,05	0,75	59,26	-0,04
Vinkeleestraat 84	53,07	53,39	55,79	2,40	55,79	2,40	55,78	2,38	55,72	2,32	53,37	-0,02
Vinkeleestraat 84A	50,78	51,06	53,58	2,52	53,58	2,52	53,55	2,50	53,49	2,44	51,04	-0,02
Vinkeleestraat 86	51,82	52,11	54,73	2,62	54,72	2,61	54,71	2,59	54,64	2,52	52,09	-0,02
Vinkeleestraat 90	52,40	52,68	55,35	2,66	55,34	2,65	55,33	2,63	55,26	2,56	52,67	-0,02
Vinkeleestraat 90A	49,94	50,23	52,68	2,64	52,67	2,63	52,64	2,61	52,78	2,55	50,21	-0,02
Vinkeleestraat 92	52,67	52,96	55,63	2,67	55,63	2,67	55,61	2,64	55,55	2,58	52,95	-0,01
Vinkeleestraat 92A	52,73	53,02	55,70	2,68	55,70	2,68	55,69	2,67	55,61	2,59	53,01	-0,01
Vinkeleestraat 94	48,54	48,83	51,47	2,64	51,48	2,63	51,48	2,62	51,39	2,56	48,82	0,00
Vinkeleestraat 94A	42,38	42,72	45,21	2,50	45,21	2,49	45,64	2,93	45,60	2,88	43,48	0,76
Vinkeleestraat 96	52,04	52,33	55,02	2,70	55,02	2,70	54,99	2,67	54,92	2,60	52,30	-0,01
Vinkeleestraat 98	55,89	55,91	58,92	3,01	58,91	3,00	58,87	2,96	58,82	2,91	55,88	-0,04
Vinkeleestraat 98A	55,09	55,42	58,44	3,03	58,43	3,02	58,40	2,98	58,35	2,93	55,39	-0,03
Vlameestraat 11	71,29	71,53	71,57	0,04	71,56	0,04	71,57	0,04	71,57	0,04	71,80	0,07
Vlamestraat 7	69,38	69,48	69,55	0,07	69,56	0,07	69,55	0,07	69,55	0,07	69,55	0,07
Voorste Groes 1B	64,79	65,97	67,01	1,04	67,00	1,03	67,04	1,07	67,03	1,05	66,18	0,20
Voorste Groes 10a	65,52	66,68	67,28	0,60	67,27	0,59	67,30	0,63	67,29	0,61	66,95	0,27
Voorste Groes 12	66,67	70,35	70,61	0,25	70,60	0,24	70,63	0,28	70,62	0,27	70,70	0,34
Voorste Groes 18	63,94	65,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorste Groes 20	62,00	63,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorste Groes 2c	71,14	71,19	71,24	0,05	71,24	0,05	71,24	0,05	71,24	0,05	71,20	0,01
Voorste Groes 4	70,10	70,12	70,12	0,00	70,12	0,00	70,12	0,00	70,12	0,00	70,12	0,00
Voorste Groes 6	70,13	70,19	70,20	0,01	70,20	0,01	70,20	0,01	70,20	0,01	70,20	0,01
Weerschout 10	57,55	57,78	59,30	1,52	59,22	1,44	59,48	1,70	59,38	1,60	58,84	0,96
Weerschout 11	56,41	56,67	58,86	2,19	58,80	2,13	59,13	2,46	59,05	2,38	58,58	1,91
Weerschout 12	57,69	57,88	59,41	1,52	59,34	1,46	59,58	1,69	59,48	1,59	58,74	0,86
Weerschout 12A	57,15	57,37	58,68	1,31	58,81	1,44	59,05	1,68	58,95	1,58	58,22	0,85
Weerschout 13	50,58	51,84	52,39	0,54	52,37	0,53	52,83	0,99	52,81	0,97	52,08	0,24
Weerschout 13A	48,91	50,06	53,66	3,56	53,66	3,57	54,15	4,07	54,13	4,05	52,44	2,36
Weerschout 14	56,31	56,56	58,04	1,48	57,97	1,41	58,21	1,64	58,11	1,54	57,38	0,82
Weerschout 15	59,88	60,05	61,78	1,73	61,71	1,66	61,99	1,93	61,89	1,84	61,06	1,01
Weerschout 16	58,32	58,54	60,06	1,52	59,98	1,44	60,23	1,69	60,13	1,59	59,38	0,83
Weerschout 17	48,68	49,10	51,64	2,54	51,68	2,49	52,07	2,97	52,01	2,91	50,98	1,88
Weerschout 19	46,59	47,48	49,48	1,98	49,68	1,98	50,10	2,42	50,08	2,40	49,36	1,68
Weerschout 20	58,43	58,63	60,18	1,55	60,08	1,45	60,33	1,70	60,23	1,60	59,45	0,82
Weerschout 21	47,11	48,15	49,85	1,69	49,78	1,63	50,23	2,08	50,19	2,04	49,25	1,10
Weerschout 22	46,99	47,59	48,60	1,00	48,55	0,95	48,73	1,14	48,65	1,06	48,18	0,59
Weerschout 25	58,34	58,62	60,27	1,75	60,21	1,68	60,49	1,96	60,39	1,87	59,55	1,02
Weerschout 27	49,10	49,91	51,27	1,36	51,23	1,32	51,53	1,62	51,48	1,57	50,87	0,96
Weerschout 29	52,54	52,87	54,65	1,78	54,60	1,72	54,92	2,05	54,84	1,97	54,04	1,16
Weerschout 32	60,30	60,46	62,14	1,74	62,07	1,67	62,30	1,90	62,21	1,81	61,14	0,74
Weerschout 34	58,88	59,12	60,78	1,66	60,68	1,56	61,00	1,88	60,88	1,76	59,83	0,71
Weerschout 35	58,84	59,03	60,64	1,61	60,57	1,54	60,83	1,80	60,73	1,70	59,93	0,90
Weerschout 36	57,57	57,84	59,48	1,64	59,37	1,53	59,73	1,89	59,59	1,75	58,55	0,71
Weerschout 37	59,67	59,85	61,46	1,61	61,38	1,53	61,65	1,79	61,54	1,69	60,75	0,90
Weerschout 37A	50,71	51,10	52,78	1,69	52,73	1,63	53,10	2,01	53,03	1,93	52,24	1,14
Weerschout 38	58,09	58,37	60,01	1,64	59,91	1,54	60,26	1,89	60,11	1,74	59,67	1,30
Weerschout 39	59,67	59,84	61,46	1,62	61,38	1,54	61,64	1,80	61,55	1,71	60,75	0,91
Weerschout 3A	57,40	57,81	62,37	4,56	62,34	4,53	62,95	5,14	62,92	5,11	61,47	3,66
Weerschout 40	57,20	57,49	59,12	1,63	59,02	1,53	59,37	1,88	59,23	1,74	58,19	0,70
Weerschout 41	60,20	60,37	61,98	1,61	61,90	1,53	62,16	1,79	62,07	1,69	61,29	0,89
Weerschout 42	56,68	56,97	58,60	1,63	58,50	1,53	58,85	1,88	58,70	1,73	57,87	0,70
Weerschout 43	59,79	59,88	61,49	1,61	61,41	1,53	61,67	1,79	61,57	1,69	60,76	0,88
Weerschout 44	57,48	57,78	59,40	1,62	59,30	1,51	59,66	1,88	59,51	1,73	58,47	0,69
Weerschout 45	58,71	58,90	60,49	1,58	60,42	1,52	60,67	1,77	60,57	1,67	59,76	0,86
Weerschout 46	56,90	57,20	58,83	1,63	58,72	1,52	59,08	1,88	58,93	1,73	57,90	0,70
Weerschout 48	60,76	60,99	62,54	1,55	62,46	1,47	62,71	1,71	62,61	1,62	61,71	0,72
Weerschout 5	50,93	52,16	56,24	4,07	56,22	4,06	56,72	4,56	56,71	4,54	54,77	2,60
Weerschout 50	57,23	57,51	59,16	1,65	59,04	1,53	59,41	1,90	59,25	1,74	58,22	0,71
Weerschout 51	59,73	59,92	61,64	1,72	61,55	1,63	61,84	1,92	61,74	1,81	60,97	0,75
Weerschout 52	56,48	56,77	58,40	1,63	58,30	1,53	58,65	1,88	58,50	1,73	57,48	0,69
Weerschout 53	59,18	59,42	61,10	1,68	61,00	1,58	61,33	1,91	61,20	1,78	60,16	0,74
Weerschout 55	59,32	59,58	61,29	1,68	61,15	1,57	61,50	1,92	61,37	1,79	60,31	0,73
Weerschout 57	58,24	58,52	60,19	1,67	60,07	1,55	60,44	1,92	60,29	1,77	59,24	0,72
Weerschout 59	59,16	59,43	61,11	1,68	60,99	1,56	61,36	1,93	61,21	1,78	60,16	0,73

Adres	Geluidsbelasting Lden [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Weerribeut 61	58,19	58,48	60,14	1,66	60,04	1,56	60,39	1,91	60,24	1,76	59,19	0,71
Weerribeut 63	57,03	57,32	58,98	1,64	58,85	1,53	59,22	1,90	59,07	1,75	58,02	0,70
Weerribeut 7	50,05	51,04	54,99	3,95	54,98	3,94	55,41	4,37	55,39	4,36	53,42	2,38
Weerribeut 73	57,72	58,01	59,68	1,67	59,58	1,57	59,92	1,91	59,78	1,77	58,67	0,66
Weerribeut 8A	58,23	58,54	59,98	1,44	59,91	1,37	60,16	1,61	60,07	1,53	60,71	2,17
Weerribeut 8B	57,70	58,02	59,43	1,41	59,36	1,34	59,60	1,58	59,51	1,48	60,07	2,05
Weerribeut 8D	57,33	57,66	59,07	1,47	59,00	1,39	59,24	1,63	59,14	1,54	58,49	0,89
Weerribeut 8F	56,42	56,67	58,16	1,49	58,09	1,42	58,34	1,67	58,24	1,57	57,55	0,88
Weerribeut 9	50,05	51,04	54,99	3,95	54,98	3,94	55,41	4,37	55,39	4,36	53,42	2,38
Weverstraat 1	57,98	58,14	58,40	0,26	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,15	0,00
Weverstraat 1A	54,77	55,52	56,13	0,61	55,73	0,21	55,88	0,35	55,86	0,34	55,79	0,26
Weverstraat 3	57,13	57,31	57,43	0,12	57,29	-0,02	57,27	-0,04	57,28	-0,03	57,29	-0,03
Weverstraat 4	53,30	54,25	55,33	1,09	55,32	1,07	55,74	1,49	55,73	1,48	55,14	0,89
Weverstraat 4A	53,30	54,25	55,33	1,09	55,32	1,07	55,74	1,49	55,73	1,48	55,14	0,89
Weverstraat 5	58,88	57,05	57,17	0,12	57,04	-0,01	57,03	-0,02	57,04	-0,01	57,04	-0,01
Weverstraat 7	53,34	53,82	54,15	0,53	54,08	0,44	54,31	0,69	54,30	0,68	53,97	0,35
Weverstraat 9	53,68	54,75	55,62	0,86	55,60	0,85	55,91	1,16	55,90	1,14	55,42	0,67
Wilgenstraat 1	50,61	50,80	51,67	0,87	51,66	0,86	51,69	0,89	51,75	0,95	51,04	0,24
Wilgenstraat 10	46,19	46,67	47,06	0,38	47,04	0,36	47,08	0,41	47,08	0,41	46,82	0,15
Wilgenstraat 11	44,25	44,93	45,22	0,29	45,19	0,26	45,31	0,38	45,29	0,36	45,24	0,41
Wilgenstraat 12	44,89	45,40	45,79	0,39	45,76	0,36	45,89	0,49	45,87	0,47	45,75	0,35
Wilgenstraat 13	46,66	46,78	47,00	0,22	47,00	0,21	47,28	0,50	47,28	0,49	46,95	0,17
Wilgenstraat 14	44,71	45,67	46,50	0,83	46,48	0,81	46,86	1,19	46,83	1,16	46,51	0,84
Wilgenstraat 15	47,63	47,78	47,96	0,18	47,95	0,17	48,03	0,25	48,04	0,26	47,90	0,12
Wilgenstraat 2	48,37	48,67	49,60	0,93	49,58	0,91	49,65	0,98	49,73	1,06	49,04	0,36
Wilgenstraat 3	48,08	48,34	49,11	0,77	49,12	0,78	49,07	0,73	49,18	0,83	48,55	0,21
Wilgenstraat 4	44,05	44,43	45,71	1,28	45,67	1,25	45,99	1,56	45,98	1,56	45,22	0,80
Wilgenstraat 5	48,37	48,61	49,50	0,88	49,50	0,88	49,46	0,84	49,50	0,88	48,89	0,28
Wilgenstraat 6	43,56	43,97	45,06	1,09	45,02	1,05	45,31	1,34	45,31	1,33	44,69	0,72
Wilgenstraat 7	48,21	48,47	49,30	0,83	49,30	0,83	49,25	0,77	49,38	0,91	48,70	0,23
Wilgenstraat 9	45,33	45,68	46,19	0,51	46,16	0,48	46,19	0,51	46,23	0,55	45,86	0,18
Zijlstraat 11	43,75	44,79	44,93	0,14	44,92	0,13	44,98	0,19	44,95	0,16	45,14	0,35
Zijlstraat 13	44,34	45,24	45,75	0,51	45,72	0,48	45,96	0,72	45,93	0,69	45,83	0,59
Zijlstraat 15	43,82	44,68	45,31	0,63	45,24	0,55	45,54	0,86	45,52	0,83	45,29	0,60
Zijlstraat 17	45,83	46,42	46,76	0,34	46,74	0,32	46,82	0,39	46,80	0,37	46,64	0,22
Zijlstraat 9	46,32	46,78	47,15	0,37	47,11	0,33	47,21	0,43	47,18	0,40	47,00	0,21
Zoggelsestraat 100	50,59	51,38	55,43	4,05	55,42	4,04	56,03	4,65	56,02	4,64	54,79	3,41
Zoggelsestraat 100a	48,83	49,55	55,35	5,80	55,35	5,80	56,20	6,65	56,19	6,64	54,45	4,89
Zoggelsestraat 102	51,44	51,79	59,03	7,33	59,02	7,33	59,77	8,07	59,76	8,06	57,39	5,69
Zoggelsestraat 106	56,94	57,08	59,80	2,72	59,79	2,71	60,42	3,34	60,40	3,32	58,99	1,91
Zoggelsestraat 110	48,80	49,59	54,53	4,94	54,52	4,93	55,48	5,88	55,48	5,87	53,79	4,20
Zoggelsestraat 112	52,08	52,78	52,60	-0,19	52,59	-0,19	53,08	0,29	53,07	0,29	51,30	-1,49
Zoggelsestraat 118	52,16	52,71	61,61	8,89	61,60	8,89	62,61	10,09	62,80	10,08	60,28	7,57
Zoggelsestraat 120	47,79	48,67	61,83	13,16	61,83	13,16	63,12	14,45	63,10	14,44	60,55	11,88
Zoggelsestraat 122	49,63	50,14	61,50	11,36	61,49	11,36	62,43	12,29	62,42	12,28	59,57	9,43
Zoggelsestraat 75	53,61	54,25	52,95	-1,30	52,94	-1,31	52,96	-1,29	53,12	-1,13	53,35	-0,90
Zoggelsestraat 77	54,14	54,78	53,18	-1,58	53,18	-1,58	53,32	-1,44	53,40	-1,36	53,62	-1,14
Zoggelsestraat 81	53,94	54,54	53,98	-0,56	53,97	-0,57	54,58	-0,16	54,56	-0,18	54,20	-0,34
Zoggelsestraat 85	53,34	54,04	56,09	2,05	56,09	2,04	56,60	2,55	56,58	2,54	55,57	1,53
Zoggelsestraat 85a	53,13	53,87	56,17	2,31	56,17	2,30	56,74	2,88	56,73	2,86	55,62	1,76
Zoggelsestraat 89	51,69	52,11	54,93	2,82	54,92	2,82	55,77	3,66	55,76	3,65	54,54	2,43
Zoggelsestraat 94	62,13	62,16	62,09	-0,07	62,09	-0,07	62,09	-0,07	62,09	-0,07	62,10	-0,05
Zoggelsestraat 95	49,95	50,74	59,90	9,16	59,89	9,16	60,86	10,12	60,85	10,11	58,47	7,73
Zoggelsestraat 96	52,73	53,33	54,03	0,69	54,01	0,68	54,33	1,00	54,32	0,99	53,90	0,48
Zoggelsestraat 97	49,43	50,12	59,91	9,78	59,91	9,78	60,66	10,48	60,59	10,47	58,07	7,94
Zoggelsestraat 99	52,28	52,86	53,73	0,86	53,71	0,85	54,13	1,26	54,11	1,25	53,72	0,86

Geluidbelasting Lnight cumulatief: huidig, autonoom, 4 alternatieven en VKA ten opzichte van autonoom.

	Geluidbelasting Lnight (dB)											
Adres	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Achtersle Groes 10	46,16	46,65	46,97	0,32	46,82	0,17	46,94	0,29	46,93	0,28	46,95	0,30
Achtersle Groes 11	44,84	45,51	45,97	0,47	45,91	0,40	46,05	0,54	46,03	0,53	46,10	0,59
Achtersle Groes 12	54,52	54,59	54,63	0,04	54,62	0,03	54,64	0,04	54,63	0,04	54,64	0,05
Achtersle Groes 13	44,92	45,33	45,74	0,41	45,54	0,21	45,87	0,55	45,85	0,52	45,82	0,49
Achtersle Groes 14	48,41	48,86	49,10	0,24	49,05	0,19	49,13	0,27	49,11	0,25	49,17	0,31
Achtersle Groes 15	46,06	46,78	46,40	0,62	46,29	0,51	46,56	0,78	46,53	0,75	46,57	0,79
Achtersle Groes 16	47,21	47,43	47,57	0,14	47,55	0,12	47,60	0,17	47,59	0,16	47,62	0,19
Achtersle Groes 18	46,84	46,52	47,12	0,60	47,11	0,60	47,26	0,74	47,23	0,71	47,25	0,73
Achtersle Groes 22	59,17	59,19	59,20	0,01	59,20	0,01	59,21	0,03	59,21	0,02	59,21	0,02
Achtersle Groes 4	44,79	45,49	45,82	0,33	46,22	0,74	45,88	0,39	45,86	0,38	46,01	0,52
Achtersle Groes 5	51,36	51,48	51,53	0,06	51,57	0,10	51,54	0,06	51,53	0,06	51,55	0,08
Achtersle Groes 6	46,96	47,33	47,60	0,27	48,12	0,79	47,68	0,35	47,67	0,34	47,67	0,34
Achtersle Groes 7	44,26	44,94	45,29	0,36	45,37	0,43	45,36	0,42	45,33	0,40	45,42	0,48
Achtersle Groes 7a	43,93	44,61	45,11	0,49	45,17	0,56	45,20	0,59	45,19	0,57	45,26	0,65
Achtersle Groes 8	42,50	43,19	43,68	0,50	43,65	0,46	43,91	0,72	43,90	0,71	43,99	0,80
Achtersle Groes 9	44,81	45,26	45,83	0,57	45,73	0,47	45,94	0,68	45,91	0,65	45,89	0,62
Achterstraat 11	41,26	42,00	42,70	0,70	42,69	0,69	42,93	0,93	42,91	0,91	42,80	0,80
Achterstraat 3	47,39	47,51	47,64	0,14	47,65	0,14	47,64	0,14	47,64	0,13	47,65	0,14
Achterstraat 7	43,32	44,04	44,81	0,56	44,59	0,55	44,70	0,65	44,67	0,63	44,66	0,61
Achterstraat 9	40,94	41,83	42,71	1,08	42,70	1,07	43,07	1,44	43,05	1,42	42,73	1,09
Ambachtsstraat 10	46,33	48,51	48,68	0,17	48,61	0,10	48,90	0,38	48,74	0,22	47,31	-1,20
Ambachtsstraat 10A	46,33	48,51	48,68	0,17	48,61	0,10	48,90	0,38	48,74	0,22	47,31	-1,20
Ambachtsstraat 17	43,57	44,58	44,66	0,08	44,64	0,06	44,75	0,19	44,70	0,14	44,43	-0,13
Ambachtsstraat 2	41,14	42,18	42,22	0,04	42,24	0,06	42,28	0,10	42,26	0,08	42,24	0,06
Ambachtsstraat 3	44,01	45,12	45,18	0,06	45,15	0,03	45,22	0,10	45,18	0,06	45,16	0,04
Ambachtsstraat 4	42,26	43,16	43,29	0,13	43,27	0,11	43,36	0,20	43,34	0,17	43,26	0,10
Ambachtsstraat 5	41,63	42,68	42,79	0,11	42,77	0,09	42,86	0,18	42,84	0,16	42,72	0,04
Ambachtsstraat 8A	44,56	45,54	45,56	0,02	45,58	0,04	45,64	0,09	45,59	0,04	45,27	-0,27
Ambachtsstraat 8	41,55	42,51	42,60	0,09	42,59	0,08	42,68	0,17	42,65	0,14	42,51	0,01
Beerndstraat 36	37,44	38,03	39,04	1,01	41,91	3,87	38,34	0,31	38,32	0,29	38,37	0,34
Beukenlaan 1	31,17	31,79	32,73	0,94	32,63	0,84	32,94	1,15	32,91	1,12	32,22	0,43
Beukenlaan 10	30,53	31,37	32,42	1,05	32,37	1,00	32,75	1,38	32,70	1,33	32,02	0,65
Beukenlaan 12	30,14	30,99	32,08	1,10	32,05	1,06	32,37	1,38	32,32	1,34	31,69	0,70
Beukenlaan 14	30,00	30,83	31,96	1,12	31,91	1,08	32,26	1,43	32,22	1,38	31,59	0,76
Beukenlaan 16	29,33	30,18	31,35	1,17	31,30	1,12	31,73	1,55	31,69	1,51	31,05	0,87
Beukenlaan 18	29,31	30,14	31,34	1,19	31,27	1,12	31,72	1,57	31,69	1,53	31,02	0,87
Beukenlaan 2	32,74	33,47	35,19	1,72	35,17	1,71	35,49	2,03	35,46	1,99	34,10	0,64
Beukenlaan 20	29,27	30,06	31,04	0,98	30,93	0,87	31,32	1,27	31,29	1,22	30,77	0,71
Beukenlaan 20A	28,89	29,74	30,50	0,82	30,50	0,76	30,82	1,08	30,78	1,04	30,32	0,59
Beukenlaan 22	29,67	30,55	31,64	1,10	31,56	1,01	32,06	1,53	32,05	1,50	31,47	0,92
Beukenlaan 2A	32,16	33,01	33,47	0,46	33,44	0,43	33,54	0,54	33,50	0,50	33,24	0,23
Beukenlaan 3	28,93	29,43	30,32	0,88	30,22	0,79	30,49	1,05	30,43	1,00	29,86	0,42
Beukenlaan 4	30,53	31,38	32,09	0,73	32,04	0,68	32,24	0,88	32,20	0,84	31,70	0,34
Beukenlaan 5	28,41	29,05	30,07	1,02	30,01	0,96	30,44	1,39	30,39	1,34	29,79	0,74
Beukenlaan 6	30,66	31,69	32,43	0,74	32,36	0,67	32,62	0,93	32,59	0,90	32,10	0,41
Beukenlaan 8	30,74	31,53	32,14	0,61	32,10	0,57	32,47	0,94	32,44	0,91	31,98	0,45
Bieze 1	35,51	35,96	36,97	0,99	36,85	0,87	37,15	1,17	37,06	1,08	36,42	0,44
Bieze 10	30,30	30,91	31,57	0,66	31,44	0,53	31,68	0,77	31,63	0,71	31,28	0,37
Bieze 11	35,51	35,96	36,97	0,99	36,85	0,87	37,15	1,17	37,06	1,08	36,42	0,44
Bieze 12	29,40	30,06	30,69	0,62	30,62	0,56	30,83	0,76	30,76	0,69	30,40	0,33
Bieze 13	35,51	35,96	36,97	0,99	36,85	0,87	37,15	1,17	37,06	1,08	36,42	0,44
Bieze 14	27,77	28,19	29,16	0,98	29,05	0,86	29,37	1,18	29,29	1,09	28,86	0,67
Bieze 15	35,51	35,96	36,97	0,99	36,85	0,87	37,15	1,17	37,06	1,08	36,42	0,44
Bieze 16	28,89	29,20	30,06	0,86	29,98	0,78	30,23	1,03	30,15	0,96	29,61	0,42
Bieze 17	32,44	32,92	34,07	1,16	34,00	1,08	34,30	1,39	34,22	1,30	33,36	0,44
Bieze 18	29,48	30,07	30,83	0,76	30,74	0,67	30,99	0,93	30,92	0,85	30,43	0,36
Bieze 19	31,76	32,27	33,48	1,22	33,42	1,15	33,75	1,48	33,66	1,39	32,77	0,50
Bieze 2	36,16	36,83	37,36	0,53	37,30	0,47	37,44	0,61	37,38	0,55	37,10	0,27
Bieze 20	30,04	30,81	31,53	0,92	31,44	0,84	31,76	1,15	31,68	1,07	31,09	0,48
Bieze 21	32,50	33,02	34,14	1,12	34,05	1,02	34,39	1,37	34,32	1,29	33,55	0,53
Bieze 22	29,13	29,65	30,58	0,93	30,47	0,82	30,79	1,14	30,71	1,06	30,14	0,49
Bieze 23	32,80	33,28	34,41	1,13	34,32	1,05	34,63	1,35	34,54	1,26	33,71	0,43
Bieze 25	33,83	34,30	35,42	1,12	35,36	1,05	35,64	1,34	35,54	1,24	34,68	0,38
Bieze 27	34,98	35,31	36,56	1,24	36,49	1,18	36,76	1,45	36,67	1,35	35,70	0,39
Bieze 29	34,90	35,31	36,56	1,24	36,49	1,18	36,76	1,45	36,67	1,35	35,70	0,39
Bieze 3	35,51	35,96	36,97	0,99	36,85	0,87	37,15	1,17	37,06	1,08	36,42	0,44
Bieze 31	35,54	35,89	37,22	1,33	37,12	1,23	37,43	1,54	37,34	1,45	36,32	0,43
Bieze 33	35,43	35,80	37,11	1,31	36,99	1,19	37,34	1,54	37,25	1,45	36,30	0,50
Bieze 35	35,43	35,81	37,15	1,34	37,04	1,23	37,39	1,57	37,29	1,48	36,34	0,53
Bieze 37	35,34	35,74	37,08	1,33	36,97	1,23	37,33	1,59	37,24	1,49	36,30	0,56
Bieze 39	34,34	34,79	36,07	1,28	35,99	1,20	36,34	1,54	36,25	1,45	35,36	0,56
Bieze 4	31,83	32,44	33,05	0,60	33,00	0,55	33,16	0,72	33,10	0,65	32,76	0,31
Bieze 41	34,98	35,43	36,76	1,33	36,66	1,23	37,04	1,62	36,95	1,53	36,09	0,66
Bieze 5	35,51	35,96	36,97	0,99	36,85	0,87	37,15	1,17	37,06	1,08	36,42	0,44
Bieze 6	31,11	31,70	32,34	0,64	32,29	0,59	32,48	0,78	32,40	0,70	31,99	0,29
Bieze 7	35,51	35,96	36,97	0,99	36,85	0,87	37,15	1,17	37,06	1,08	36,42	0,44
Bieze 8	30,70	31,27	31,93	0,65	31,87	0,59	32,05	0,77	31,98	0,71	31,58	0,31
Bieze 9	35,51	35,96	36,97	0,99	36,85	0,87	37,15	1,17	37,06	1,08	36,42	0,44
Broechebaan 17	50,21	50,48	50,63	0,15	50,67	0,19	50,85	0,38	50,65	0,17	50,90	0,42
Broechebaan 21	50,28	50,53	50,69	0,16	50,68	0,15	50,76	0,23	50,70	0,17	50,72	0,19
Broechebaan 21a	50,15	50,43	50,54	0,11	50,50	0,07	50,61	0,18	50,54	0,11	50,60	0,17
Broechebaan 23	46,39	47,02	46,79	-0,23	46,78	-0,25	46,82	-0,20	46,79	-0,23	46,75	-0,27
Broechebaan 27	51,39	52,00	51,83	-0,17	51,79	-0,21	51,83	-0,17	51,80	-0,20	51,70	-0,29

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Broeckhebaan 29	51,16	51,81	51,01	-0,80	50,92	-0,70	50,95	-0,66	50,92	-0,70	50,83	-0,78
Broeckhebaan 30	51,03	51,51	51,03	-0,48	50,99	-0,52	51,04	-0,48	51,01	-0,50	50,96	-0,55
Broeckhebaan 30a	53,13	53,37	53,17	-0,20	53,16	-0,21	53,18	-0,19	53,16	-0,21	53,21	-0,16
Broeckhebaan 36	48,55	48,80	48,96	0,16	48,54	-0,26	48,98	0,19	48,96	0,19	49,04	0,24
Broeckhebaan 38	48,49	48,73	48,89	0,16	48,39	-0,34	48,97	0,24	48,91	0,18	49,00	0,27
Broeckhebaan 39	50,64	51,18	50,62	-0,56	50,63	-0,55	50,65	-0,53	50,63	-0,55	51,63	0,45
Broeckhebaan 40	50,15	50,40	50,55	0,15	50,27	-0,13	50,64	0,24	50,57	0,17	50,68	0,28
Broeckhebaan 41	52,91	53,34	53,14	-0,20	53,11	-0,23	53,16	-0,18	53,14	-0,19	53,82	0,29
Broeckhebaan 42	50,11	50,35	50,51	0,17	50,31	-0,04	50,60	0,25	50,52	0,18	50,64	0,30
Broeckhebaan 43	52,91	53,34	53,14	-0,20	53,11	-0,23	53,16	-0,18	53,14	-0,19	53,82	0,29
Broeckhebaan 44	50,10	50,34	50,50	0,16	50,35	0,01	50,60	0,25	50,52	0,18	50,62	0,28
Broeckhebaan 46	50,15	50,39	50,56	0,17	50,43	0,03	50,64	0,25	50,57	0,18	50,67	0,28
Broeckhebaan 48	50,20	50,43	50,60	0,17	50,52	0,09	50,67	0,25	50,61	0,18	50,70	0,27
Broeckhebaan 50	50,61	50,84	51,10	0,26	50,95	0,11	51,06	0,22	51,00	0,16	51,05	0,21
Broeckhebaan 58	58,74	58,76	58,77	0,01	58,77	0,01	58,77	0,01	58,77	0,01	58,77	0,01
Broeckhebaan 60	57,19	57,33	57,23	-0,10	57,22	-0,11	57,24	-0,09	57,23	-0,09	57,20	-0,12
Broeckhebaan 62	56,56	56,76	56,59	-0,17	56,59	-0,17	56,60	-0,16	56,59	-0,17	56,55	-0,21
Broeckhebaan 79	57,71	57,75	57,74	-0,01	57,74	-0,01	57,74	-0,01	57,74	-0,01	57,74	0,00
Broeckhebaan 80	56,36	55,49	58,50	0,02	55,48	0,00	55,50	0,02	55,50	0,01	55,51	0,02
Broeckhebaan 82	58,40	58,45	58,35	-0,10	58,35	-0,10	58,36	-0,10	58,35	-0,10	58,34	-0,11
Broeckhebaan 86	72,04	72,05	72,04	0,00	72,05	0,00	72,04	0,00	72,04	0,00	72,04	0,00
Broeckhebaan 88	63,76	63,77	63,77	0,00	63,77	0,00	63,77	0,00	63,77	0,00	63,76	0,00
Broeckhebaan 92a	56,77	57,00	57,16	0,16	57,16	0,16	57,19	0,19	57,19	0,19	56,94	-0,06
Broeckhebaan 94	54,80	55,38	56,26	0,88	56,24	0,87	56,28	0,91	56,26	0,88	56,74	1,36
Broeckhebaan 98	56,65	56,51	57,97	1,46	57,94	1,43	58,05	1,54	57,99	1,48	58,11	1,60
Broekhoek 20a	42,41	43,03	43,16	0,13	43,02	-0,01	43,18	0,16	43,16	0,15	43,16	0,13
Broekhoek 22	43,76	44,37	44,40	0,03	44,26	-0,11	44,44	0,07	44,43	0,06	44,43	0,06
Broekhoek 24	43,00	43,69	43,74	0,04	43,67	-0,03	43,77	0,07	43,76	0,06	43,76	0,06
Broekhoek 24a	43,31	43,93	43,98	0,05	43,84	-0,10	44,01	0,08	44,00	0,07	44,01	0,08
Broekhoek 24b	43,33	43,94	43,98	0,04	43,82	-0,02	44,01	0,07	44,00	0,06	44,01	0,07
Broekhoek 25	43,53	44,15	44,32	0,17	44,16	0,01	44,34	0,19	44,35	0,20	44,34	0,19
Broekhoek 26	42,59	43,26	43,35	0,09	43,32	0,06	43,37	0,11	43,35	0,09	43,35	0,09
Broekhoek 27	43,36	43,92	44,05	0,13	44,01	0,09	44,07	0,15	44,06	0,14	44,05	0,12
Broekhoek 28	45,03	45,57	45,71	0,14	45,58	0,02	45,66	0,09	45,69	0,11	45,66	0,09
Broekhoek 29	41,14	41,76	41,80	0,04	41,79	0,03	41,86	0,10	41,84	0,08	41,84	0,08
Broekhoek 30	46,73	47,38	47,80	0,42	47,65	0,26	47,75	0,37	47,74	0,37	47,75	0,37
Broekhoek 31	42,12	42,72	42,90	0,18	42,76	0,04	42,92	0,20	42,92	0,20	42,91	0,19
Broekhoek 32	46,47	46,94	46,16	0,12	46,14	0,10	46,21	0,17	46,17	0,13	46,20	0,16
Broekhoek 33	42,85	43,47	43,62	0,15	43,58	0,11	43,65	0,18	43,65	0,18	43,65	0,18
Broekhoek 34	45,47	46,14	46,36	0,21	46,15	0,01	46,33	0,19	46,42	0,28	46,36	0,21
Broekhoek 35	43,52	44,18	44,37	0,19	44,10	-0,09	44,39	0,21	44,40	0,22	44,40	0,22
Broekhoek 35a	43,00	43,70	43,93	0,23	43,84	0,14	43,94	0,23	43,94	0,24	43,96	0,25
Broekhoek 36	63,19	63,20	63,20	0,00	63,19	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00
Broekhoek 36a	43,33	44,13	44,40	0,27	44,40	0,27	44,46	0,33	44,43	0,30	44,41	0,28
Broekhoek 37	43,25	43,89	44,16	0,26	44,19	0,30	44,19	0,29	44,12	0,23	44,15	0,23
Broekhoek 37a	43,39	44,06	44,24	0,18	44,20	0,13	44,30	0,23	44,30	0,23	44,25	0,19
Broekhoek 38	45,27	45,90	46,17	0,27	46,04	0,14	46,21	0,31	46,22	0,32	46,12	0,22
Broekhoek 38a	43,69	44,38	44,63	0,27	44,59	0,23	44,65	0,29	44,63	0,27	44,63	0,27
Broekhoek 39	43,26	44,10	44,32	0,21	44,32	0,21	44,36	0,25	44,35	0,24	44,58	0,47
Broekhoek 40	43,79	44,33	44,69	0,36	44,56	0,23	44,72	0,39	44,72	0,39	44,60	0,26
Broekhoek 41	42,24	42,88	43,11	0,23	43,00	0,12	43,14	0,26	43,14	0,27	43,15	0,25
Broekhoek 42	43,78	44,40	44,57	0,18	44,44	0,04	44,59	0,19	44,59	0,19	44,53	0,13
Broekhoek 43	42,22	42,85	42,97	0,12	42,91	0,05	43,00	0,15	43,00	0,14	43,02	0,16
Broekhoek 44	45,63	44,27	44,36	0,08	44,04	-0,23	44,37	0,09	44,37	0,10	44,41	0,14
Broekhoek 44a	50,04	50,12	50,13	0,01	50,11	-0,01	50,13	0,01	50,13	0,01	50,13	0,01
Broekhoek 45	43,71	44,31	44,48	0,16	44,24	-0,07	44,52	0,21	44,50	0,19	44,51	0,19
Broekhoek 46	42,16	42,64	42,97	0,33	44,92	2,28	43,00	0,36	43,00	0,35	43,04	0,40
Broekhoek 47	42,56	43,15	43,28	0,13	43,13	-0,02	43,29	0,15	43,29	0,14	43,34	0,20
Broekhoek 48	42,24	42,74	42,86	0,13	42,62	-0,12	42,90	0,16	42,90	0,16	42,85	0,11
Broekhoek 49	42,34	43,00	43,15	0,15	42,93	-0,07	43,16	0,16	43,16	0,16	43,20	0,20
Broekhoek 50	42,81	42,94	45,39	2,45	43,37	0,43	43,76	0,82	43,02	0,09	43,75	0,82
Broekhoek 51	41,82	42,39	42,58	0,19	42,36	-0,03	42,83	0,23	42,59	0,20	42,59	0,19
Broekhoek 53	41,52	42,02	42,23	0,21	42,21	0,19	42,27	0,25	42,23	0,20	42,25	0,23
Broekhoek 55	41,85	42,28	42,62	0,34	42,74	0,46	42,63	0,35	42,51	0,22	42,60	0,32
Broekhoek 57	42,26	42,73	43,13	0,40	42,93	0,20	43,13	0,40	42,89	0,16	43,14	0,41
Brugstraat 1	46,76	47,09	48,74	1,65	48,65	1,56	48,94	1,85	48,81	1,72	47,56	0,47
Brugstraat 11	47,65	47,93	49,24	1,31	49,17	1,24	49,41	1,48	49,30	1,37	48,14	0,21
Brugstraat 13	47,51	47,79	49,09	1,31	49,01	1,23	49,27	1,49	49,15	1,37	47,99	0,20
Brugstraat 15	46,36	46,35	49,68	1,33	49,60	1,25	49,85	1,50	49,73	1,38	48,56	0,21
Brugstraat 16	46,96	47,23	48,54	1,31	48,47	1,24	48,72	1,49	48,60	1,37	47,44	0,21
Brugstraat 17	47,92	48,18	49,51	1,33	49,43	1,25	49,70	1,52	49,57	1,39	48,40	0,22
Brugstraat 19	49,26	49,52	50,85	1,33	50,77	1,25	51,04	1,52	50,91	1,39	49,73	0,21
Brugstraat 19A	48,18	48,44	49,78	1,34	49,70	1,26	49,95	1,51	49,83	1,39	48,65	0,21
Brugstraat 2	44,39	45,22	46,76	1,54	46,68	1,46	46,95	1,73	46,83	1,61	45,63	0,41
Brugstraat 20	48,38	48,64	49,95	1,31	49,87	1,23	50,13	1,49	50,00	1,36	48,85	0,21
Brugstraat 21	48,20	48,55	49,87	1,32	49,79	1,24	50,04	1,49	49,92	1,37	48,76	0,21
Brugstraat 21A	48,02	48,29	49,69	1,31	49,53	1,24	49,77	1,48	49,65	1,36	48,49	0,20
Brugstraat 22	48,11	48,37	49,87	1,30	49,80	1,23	49,84	1,47	49,72	1,35	48,58	0,21
Brugstraat 23	47,23	47,50	48,80	1,30	48,72	1,22	48,98	1,48	48,85	1,35	47,71	0,21
Brugstraat 24	48,77	49,03	50,33	1,30	50,25	1,22	50,51	1,48	50,39	1,36	49,24	0,21
Brugstraat 25	47,50	47,76	49,05	1,29	48,98	1,22	49,23	1,47	49,11	1,35	47,97	0,21
Brugstraat 26	48,92	49,17	50,48	1,30	50,40	1,23	50,65	1,48	50,53	1,36	49,39	0,22
Brugstraat 27	48,75	49,01	50,26	1,25	50,19	1,18	50,43	1,42	50,31	1,30	49,22	0,21
Brugstraat 3	46,88	47,19	48,84	1,65	48,75	1,56	49,04	1,85	48,92	1,73	47,67	0,48

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Brugstraat 30	48,52	48,78	50,06	1,28	49,98	1,20	50,22	1,44	50,10	1,32	48,99	0,21
Brugstraat 32	48,62	48,89	50,15	1,26	50,08	1,19	50,32	1,43	50,20	1,31	49,10	0,21
Brugstraat 33	50,69	50,91	51,71	0,80	51,66	0,75	51,83	0,92	51,74	0,83	51,21	0,30
Brugstraat 35	49,86	50,08	50,84	0,76	50,79	0,71	50,96	0,88	50,88	0,80	50,43	0,35
Brugstraat 36	49,61	49,80	50,57	0,77	50,51	0,71	50,71	0,91	50,62	0,82	50,17	0,37
Brugstraat 37	49,52	49,71	50,46	0,76	50,40	0,69	50,61	0,90	50,52	0,81	50,06	0,37
Brugstraat 39	49,84	50,03	50,79	0,76	50,73	0,70	50,92	0,89	50,84	0,81	50,41	0,38
Brugstraat 41	50,71	50,90	51,65	0,75	51,59	0,69	51,81	0,91	51,71	0,81	51,29	0,39
Brugstraat 45	50,46	50,64	51,41	0,77	51,34	0,70	51,56	0,92	51,46	0,82	51,03	0,39
Brugstraat 46	50,53	50,72	51,48	0,76	51,42	0,70	51,62	0,90	51,53	0,81	51,10	0,38
Brugstraat 47	48,33	48,52	49,27	0,75	49,21	0,69	49,41	0,89	49,32	0,80	48,90	0,38
Brugstraat 48	50,45	50,64	51,40	0,76	51,34	0,70	51,54	0,90	51,44	0,80	51,02	0,38
Brugstraat 49	48,57	48,76	49,51	0,75	49,45	0,69	49,65	0,89	49,56	0,80	49,14	0,38
Brugstraat 5	48,72	49,01	50,65	1,64	50,56	1,55	50,84	1,83	50,72	1,71	49,45	0,44
Brugstraat 50	50,66	50,84	51,60	0,76	51,54	0,70	51,74	0,90	51,65	0,81	51,23	0,39
Brugstraat 51	48,84	49,03	49,78	0,75	49,72	0,69	49,93	0,90	49,83	0,80	49,41	0,38
Brugstraat 52	50,48	50,66	51,42	0,76	51,36	0,70	51,57	0,91	51,47	0,81	51,04	0,38
Brugstraat 53	48,86	49,07	49,82	0,75	49,76	0,69	49,96	0,89	49,87	0,80	49,45	0,38
Brugstraat 9	49,13	49,42	51,03	1,61	50,94	1,52	51,22	1,80	51,10	1,67	49,84	0,42
Bundenstraat 2	52,44	53,05	52,83	-0,22	52,81	-0,24	52,85	-0,21	52,83	-0,23	52,60	-0,25
Buntstraat 2	34,70	35,26	37,61	2,36	37,60	2,35	37,56	2,31	37,55	2,30	35,36	0,10
Buntstraat 4	33,17	33,93	35,65	1,72	35,63	1,71	35,89	1,96	35,68	1,96	34,77	0,84
Cruijsberg 1	40,04	40,57	40,88	0,31	40,76	0,18	40,98	0,40	40,92	0,35	40,80	0,23
Cruijsberg 2	41,19	41,86	42,04	0,18	42,02	0,16	42,08	0,22	42,06	0,20	42,09	0,23
Cruijsberg 3	38,86	39,44	39,52	0,08	39,45	0,01	39,55	0,11	39,54	0,10	39,58	0,14
Cruijsberg 4	41,41	42,05	42,25	0,20	42,21	0,16	42,27	0,22	42,26	0,21	42,29	0,24
Cruijsberg 5	39,30	39,90	40,05	0,15	39,99	0,09	40,12	0,22	40,12	0,22	40,11	0,21
Cruijsberg 6	40,79	41,41	41,56	0,15	41,55	0,14	41,62	0,21	41,61	0,20	41,65	0,24
Cruijsberg 7	38,95	39,55	39,70	0,15	39,64	0,09	39,75	0,20	39,73	0,18	39,75	0,19
De Zolder 9	46,83	47,67	48,15	0,48	48,15	0,48	48,39	0,72	48,37	0,70	48,13	0,46
Dennenlaan 3	32,44	33,05	35,06	2,01	35,03	1,98	35,09	2,04	35,06	2,01	33,16	0,11
Dennenlaan 4	31,06	31,93	33,03	1,09	32,98	1,04	33,45	1,52	33,42	1,49	32,98	1,05
Dennenlaan 5	30,10	30,50	32,23	1,73	32,16	1,66	32,77	2,26	32,75	2,25	31,73	1,22
Dennenlaan 6	31,61	32,44	33,46	1,02	33,39	0,94	33,85	1,41	33,82	1,38	33,39	0,95
Dennenlaan 8	32,35	33,34	33,66	0,32	33,64	0,31	33,99	0,65	33,97	0,63	33,64	0,30
Frans Halsstraat 2	46,20	46,54	48,13	1,59	48,03	1,49	48,39	1,85	48,23	1,69	47,16	0,61
Frans Halsstraat 4	40,37	40,83	42,25	1,41	42,18	1,34	42,42	1,59	42,30	1,47	41,23	0,40
Frans Halsstraat 6	40,12	40,57	42,03	1,45	41,96	1,37	42,19	1,62	42,08	1,51	40,99	0,42
Frans Halsstraat 8	39,27	39,73	41,18	1,45	41,10	1,37	41,34	1,61	41,24	1,51	40,12	0,39
Geffensestraat 1	61,68	61,72	61,71	0,00	61,71	-0,01	61,72	0,00	61,71	-0,01	61,72	0,01
Geffensestraat 2	56,96	56,12	56,16	0,04	56,16	0,03	56,16	0,04	56,16	0,03	56,17	0,05
Geffensestraat 2a	57,29	57,64	57,72	0,08	57,72	0,08	57,73	0,08	57,72	0,08	57,75	0,10
Heikenstraat 12	48,07	49,31	49,64	0,32	49,64	0,32	49,81	0,50	49,79	0,48	49,52	0,21
Heikenstraat 14	51,32	52,58	52,98	0,40	52,98	0,40	53,14	0,56	53,13	0,56	52,88	0,31
Heikenstraat 16	60,27	61,56	61,66	0,10	61,66	0,10	61,72	0,16	61,71	0,15	61,64	0,08
Heikenstraat 3	46,12	46,13	46,69	0,56	46,69	0,56	46,96	0,83	46,94	0,81	46,68	0,55
Heikenstraat 5	45,81	46,86	47,22	0,76	47,60	0,74	47,93	1,07	47,91	1,05	47,50	0,64
Heikenstraat 9	47,65	48,75	49,12	0,37	49,11	0,37	49,29	0,55	49,28	0,53	49,09	0,34
Heikenstraat 9A	49,39	50,59	51,09	0,50	51,08	0,49	51,31	0,71	51,29	0,70	50,99	0,40
Holkampstraat 17	46,60	47,01	43,52	-3,49	43,52	-3,49	44,31	-2,70	44,30	-2,71	48,20	-0,81
Holkampstraat 17A	45,68	46,08	43,55	-2,53	43,54	-2,54	44,35	-1,73	44,34	-1,74	45,29	-0,79
Holkampstraat 19	38,25	38,87	43,81	4,94	43,81	4,94	44,68	5,81	44,66	5,79	43,06	4,19
Hoogstraat 1	46,99	47,29	47,36	0,08	47,36	0,08	47,38	0,10	47,37	0,09	47,36	0,08
Hoogstraat 10	49,58	49,68	49,75	0,07	49,75	0,07	49,75	0,07	49,74	0,06	49,74	0,06
Hoogstraat 12	46,58	49,65	49,72	0,07	49,72	0,07	49,72	0,07	49,71	0,06	49,72	0,06
Hoogstraat 14	49,58	49,67	49,74	0,07	49,75	0,08	49,73	0,06	49,72	0,05	49,74	0,07
Hoogstraat 16	49,60	49,56	49,62	0,06	49,63	0,07	49,61	0,05	49,61	0,05	49,62	0,06
Hoogstraat 2	51,09	51,28	51,37	0,09	51,37	0,09	51,42	0,14	51,36	0,10	51,41	0,13
Hoogstraat 3	50,02	50,13	50,20	0,07	50,20	0,07	50,20	0,07	50,20	0,07	50,19	0,06
Hoogstraat 5	50,00	49,98	50,05	0,07	50,06	0,08	50,04	0,06	50,03	0,05	50,03	0,05
Hoogstraat 6	49,46	49,74	49,83	0,09	49,83	0,09	49,86	0,12	49,83	0,09	49,88	0,14
Hoogstraat 6A	49,14	49,38	49,46	0,08	49,46	0,08	49,48	0,10	49,46	0,08	49,50	0,12
Hoogstraat 8	49,72	49,86	49,93	0,07	49,93	0,07	49,93	0,07	49,92	0,06	49,94	0,08
Hoolstraat 1	46,09	47,25	47,41	0,16	47,40	0,15	47,49	0,24	47,46	0,21	47,28	0,03
Hoolstraat 11	44,12	45,19	45,21	0,02	45,20	0,01	45,22	0,04	45,20	0,02	45,00	-0,19
Hoolstraat 13	45,62	46,79	46,88	0,08	46,88	0,09	46,95	0,16	46,92	0,13	46,75	-0,04
Hoolstraat 4	46,29	49,45	49,48	0,03	49,47	0,02	49,53	0,08	49,49	0,03	49,31	-0,14
Hoolstraat 4A	48,33	49,54	49,66	0,12	49,63	0,09	49,76	0,23	49,71	0,17	49,33	-0,21
Hoolstraat 6	46,36	48,27	48,40	0,13	48,38	0,11	48,49	0,22	48,45	0,18	48,21	-0,06
Hoolstraat 7	47,27	48,41	48,55	0,14	48,54	0,13	48,65	0,24	48,61	0,20	48,38	-0,03
Hoolstraat 8A	46,77	48,01	48,10	0,09	48,09	0,08	48,17	0,16	48,14	0,13	47,99	-0,02
Hoolstraat 9	45,13	46,29	46,40	0,12	46,29	0,11	46,47	0,19	46,45	0,17	46,23	-0,05
Industriestraat 2E	46,24	44,79	44,90	0,11	44,89	0,10	45,00	0,21	44,97	0,18	44,85	0,06
Industriestraat 3E	45,69	45,30	45,41	0,11	45,41	0,11	45,50	0,19	45,47	0,16	45,40	0,10
Jan Steenstraat 1	36,80	36,65	38,92	2,27	38,91	2,26	39,04	2,39	38,98	2,33	36,64	-0,01
Jan Steenstraat 10	30,78	31,71	33,70	1,99	33,69	1,98	34,37	2,67	34,34	2,64	33,19	1,48
Jan Steenstraat 11	31,45	32,38	34,03	1,73	34,02	1,71	34,49	2,19	34,45	2,15	33,82	1,31
Jan Steenstraat 12	31,97	32,85	34,55	1,70	34,53	1,68	35,23	2,38	35,20	2,34	34,44	1,59
Jan Steenstraat 13	31,30	32,11	33,95	1,84	33,91	1,80	34,54	2,43	34,52	2,40	33,88	1,57
Jan Steenstraat 3	34,41	35,17	37,21	2,04	37,19	2,02	37,39	2,22	37,32	2,15	35,41	0,24
Jan Steenstraat 4	32,29	33,12	34,46	1,34	34,42	1,30	34,79	1,67	34,74	1,63	33,73	0,62
Jan Steenstraat 5	33,44	34,25	36,21	1,96	36,20	1,95	36,42	2,17	36,37	2,12	34,67	0,42
Jan Steenstraat 6	30,26	31,12	34,15	3,03	34,14	3,02	35,11	3,99	35,08	3,96	33,53	2,42
Jan Steenstraat 7	32,53	33,41	35,11	1,70	35,09	1,67	35,39	1,98	35,34	1,93	34,14	0,73

Adres	Gekumuleerde Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Jan Steenstraat 8	30,26	31,19	32,10	0,94	32,06	0,89	32,50	1,33	32,46	1,29	31,81	0,65
Jan Steenstraat 9	32,15	33,03	34,73	1,70	34,70	1,67	35,06	2,03	35,02	1,99	33,94	0,91
Jeroen Boschstraat 1	33,33	34,02	34,86	0,84	34,79	0,77	35,04	1,02	34,95	0,93	34,43	0,41
Jeroen Boschstraat 10	32,74	33,58	35,86	2,28	35,84	2,26	36,75	3,17	36,72	3,14	35,52	1,94
Jeroen Boschstraat 11	30,65	31,41	33,25	1,84	33,23	1,81	33,80	2,39	33,77	2,36	32,97	1,56
Jeroen Boschstraat 12	36,80	36,74	37,50	0,76	37,46	0,72	37,75	1,02	37,72	0,98	37,49	0,75
Jeroen Boschstraat 13	30,21	31,00	31,73	0,73	31,70	0,70	32,10	1,10	32,06	1,06	31,50	0,50
Jeroen Boschstraat 14	35,56	36,51	37,27	0,76	37,25	0,75	37,53	1,03	37,50	0,99	37,26	0,75
Jeroen Boschstraat 15	30,44	31,34	33,08	1,74	33,03	1,69	33,59	2,24	33,57	2,22	32,91	1,56
Jeroen Boschstraat 16	33,30	34,13	34,82	0,69	34,80	0,67	35,17	1,04	35,14	1,01	34,80	0,67
Jeroen Boschstraat 17	30,63	31,42	33,86	2,44	33,81	2,39	34,43	3,01	34,41	2,99	33,36	1,94
Jeroen Boschstraat 18	33,65	34,57	35,54	0,96	35,51	0,95	35,92	1,36	35,89	1,33	35,48	0,91
Jeroen Boschstraat 19	30,27	31,09	31,92	0,83	31,89	0,80	32,25	1,16	32,21	1,12	31,82	0,73
Jeroen Boschstraat 2	37,63	38,20	39,36	1,16	39,28	1,08	39,59	1,39	39,46	1,26	38,72	0,52
Jeroen Boschstraat 21	30,65	31,55	33,26	1,70	33,25	1,70	34,03	2,48	34,01	2,45	33,20	1,65
Jeroen Boschstraat 3	32,44	33,07	34,27	1,20	34,17	1,11	34,56	1,49	34,47	1,40	33,83	0,76
Jeroen Boschstraat 4	34,50	35,43	36,22	0,79	36,20	0,77	36,50	1,07	36,47	1,04	36,16	0,75
Jeroen Boschstraat 5	31,65	32,44	33,59	1,15	33,48	1,04	33,92	1,48	33,88	1,44	33,34	0,90
Jeroen Boschstraat 6	33,58	34,34	35,33	0,99	35,28	0,95	35,57	1,24	35,51	1,18	34,94	0,60
Jeroen Boschstraat 7	30,57	31,30	33,07	1,77	33,03	1,73	33,46	2,16	33,41	2,10	32,60	1,30
Jeroen Boschstraat 8	33,75	34,69	35,80	1,11	35,77	1,08	36,23	1,55	36,20	1,51	35,76	1,10
Jeroen Boschstraat 9	31,26	32,04	34,18	2,14	34,15	2,11	34,74	2,70	34,71	2,67	33,73	1,69
Kastanjelaan 1	29,10	29,68	30,63	0,94	30,53	0,85	30,96	1,28	30,79	1,11	30,28	0,60
Kastanjelaan 10	28,06	28,83	29,50	0,67	29,43	0,61	29,76	0,93	29,72	0,89	29,41	0,58
Kastanjelaan 2	29,84	30,57	31,27	0,71	31,22	0,65	31,52	0,96	31,47	0,90	31,05	0,48
Kastanjelaan 25	26,96	27,57	28,83	1,26	28,71	1,14	29,25	1,67	29,19	1,62	28,59	1,02
Kastanjelaan 3	27,66	28,42	28,99	0,58	28,96	0,54	29,20	0,78	29,15	0,74	28,86	0,45
Kastanjelaan 36	27,09	28,80	29,15	0,35	29,11	0,32	29,29	0,49	29,25	0,45	29,10	0,31
Kastanjelaan 38	27,35	27,91	29,47	1,56	29,41	1,50	29,88	1,97	29,82	1,91	29,83	0,92
Kastanjelaan 4	29,93	30,71	31,47	0,77	31,43	0,72	31,72	1,01	31,69	0,99	31,35	0,65
Kastanjelaan 40	27,79	28,57	29,26	0,69	29,20	0,63	29,66	1,09	29,62	1,05	29,06	0,48
Kastanjelaan 42	29,71	30,36	31,51	1,15	31,43	1,07	31,82	1,46	31,76	1,40	31,21	0,85
Kastanjelaan 44	28,92	29,37	30,92	1,55	30,72	1,35	31,38	2,01	31,33	1,96	30,65	1,28
Kastanjelaan 46	31,34	31,84	33,06	1,22	32,96	1,11	33,30	1,46	33,22	1,39	32,47	0,63
Kastanjelaan 5	27,00	27,80	28,39	0,59	28,32	0,52	28,89	1,09	28,85	1,05	28,18	0,38
Kastanjelaan 5A	27,75	28,43	29,27	0,84	29,20	0,78	29,51	1,08	29,46	1,03	29,00	0,57
Kastanjelaan 6	28,99	29,67	30,37	0,70	30,31	0,64	30,60	0,93	30,55	0,88	30,23	0,56
Kastanjelaan 8	28,55	29,06	30,58	1,52	30,45	1,39	30,96	1,90	30,90	1,84	30,13	1,08
Kokosweg 22	46,39	47,02	52,52	5,50	52,51	5,50	54,08	7,06	54,07	7,05	50,46	3,44
Kokosweg 23	49,57	50,15	51,27	1,12	51,27	1,12	52,44	2,29	52,43	2,28	50,71	0,56
Kokosweg 24	45,98	46,58	50,83	4,26	50,83	4,25	51,19	4,62	51,18	4,60	46,17	1,60
Kokosweg 25	44,31	44,93	53,13	8,20	53,13	8,20	54,02	9,09	54,01	9,08	49,72	4,79
Kokosweg 27	44,97	45,58	48,89	3,31	48,86	3,31	49,39	3,80	49,36	3,79	47,42	1,83
Kokosweg 30	48,93	49,48	45,35	-4,14	45,34	-4,14	46,03	-3,46	46,01	-3,47	49,04	-0,45
Kokosweg 32	42,35	42,89	42,52	-0,37	42,52	-0,37	43,14	0,25	43,14	0,24	43,93	1,04
Kokosweg 36	36,01	36,97	42,74	5,77	42,74	5,77	43,47	6,50	43,45	6,48	41,50	4,53
Kokosweg 57	33,93	34,73	37,16	2,44	37,15	2,42	37,94	3,21	37,92	3,19	36,87	2,14
Kokosweg 61A	35,86	37,78	39,29	0,53	39,29	0,53	39,58	0,82	39,56	0,81	35,86	-1,90
Kokosweg 63	36,65	38,13	38,80	0,68	38,79	0,67	39,17	1,04	39,15	1,03	37,46	-0,67
Kokosweg 64	32,20	33,26	34,09	0,83	34,08	0,82	34,54	1,28	34,51	1,25	33,23	-0,03
Kokosweg 65	35,72	37,11	38,22	1,11	38,21	1,10	38,63	1,53	38,60	1,50	36,81	-0,49
Kokosweg 66	34,96	36,42	36,92	0,50	36,92	0,50	37,05	0,63	37,01	0,59	34,66	-1,87
Kraaijeven 11	55,65	56,31	56,37	0,06	56,37	0,06	56,41	0,10	56,39	0,08	56,37	0,06
Kraaijeven 4	48,39	49,05	49,33	0,29	49,33	0,29	49,48	0,43	49,46	0,41	49,34	0,29
Kraaijeven 5	49,06	49,75	50,04	0,29	50,04	0,29	50,19	0,44	50,17	0,42	50,03	0,29
Kraaijeven 6	51,81	52,48	52,52	0,04	52,52	0,04	52,57	0,09	52,55	0,07	52,54	0,06
Kraaijeven 7	49,39	49,77	50,03	0,26	50,03	0,26	50,16	0,39	50,14	0,37	50,03	0,26
Kraaijeven 8	54,07	54,74	54,78	0,05	54,78	0,05	54,79	0,06	54,77	0,04	54,79	0,06
Kraaijeven 9	48,54	49,23	49,49	0,27	49,49	0,27	49,61	0,38	49,59	0,37	49,45	0,23
Krabbenhoek 1	39,97	40,50	40,59	0,09	40,51	0,01	40,66	0,16	40,60	0,10	40,63	0,13
Krabbenhoek 10	40,47	41,03	41,36	0,33	41,28	0,25	41,51	0,48	41,35	0,32	41,35	0,32
Krabbenhoek 11	41,77	42,40	42,49	0,09	42,39	-0,01	42,50	0,10	42,50	0,10	42,53	0,13
Krabbenhoek 12	39,70	40,30	40,67	0,36	40,66	0,35	40,81	0,51	40,65	0,34	40,67	0,36
Krabbenhoek 13	41,15	41,76	41,99	0,23	41,98	0,21	42,02	0,26	42,01	0,25	42,02	0,27
Krabbenhoek 14	39,95	40,53	40,86	0,33	40,81	0,28	40,94	0,41	40,84	0,31	40,80	0,27
Krabbenhoek 15	41,12	41,66	41,79	0,13	41,68	0,02	41,80	0,14	41,80	0,14	41,82	0,15
Krabbenhoek 16	40,32	40,93	41,03	0,10	40,85	-0,07	41,04	0,11	41,06	0,13	41,02	0,10
Krabbenhoek 17	40,69	41,52	41,69	0,17	41,69	0,17	41,73	0,21	41,70	0,18	41,65	0,13
Krabbenhoek 18	40,49	41,09	41,17	0,08	41,03	-0,07	41,20	0,11	41,20	0,11	41,19	0,09
Krabbenhoek 19	43,31	44,00	44,18	0,18	44,19	0,19	44,22	0,22	44,22	0,22	44,17	0,17
Krabbenhoek 2	42,77	43,11	44,60	1,48	44,10	0,98	46,31	3,20	43,52	0,40	46,24	3,13
Krabbenhoek 20	39,98	40,46	40,57	0,11	40,57	0,11	40,61	0,15	40,60	0,14	40,59	0,13
Krabbenhoek 21	40,68	41,25	41,36	0,15	41,17	-0,08	41,47	0,22	41,46	0,21	41,42	0,18
Krabbenhoek 22	41,04	41,80	41,89	0,10	41,88	0,09	41,96	0,16	41,96	0,16	41,94	0,14
Krabbenhoek 23	40,60	41,18	41,32	0,14	41,09	-0,09	41,39	0,21	41,38	0,20	41,36	0,18
Krabbenhoek 24	41,04	41,87	41,96	0,10	41,96	0,10	42,04	0,17	42,03	0,15	42,05	0,18
Krabbenhoek 25	40,15	40,77	40,90	0,13	40,71	-0,06	40,97	0,19	40,96	0,19	40,91	0,13
Krabbenhoek 26	41,36	42,10	42,28	0,18	42,23	0,14	42,31	0,21	42,30	0,20	42,32	0,22
Krabbenhoek 27	40,67	41,26	41,33	0,08	41,25	-0,02	41,36	0,10	41,34	0,08	41,38	0,12
Krabbenhoek 28	40,96	41,66	41,80	0,15	41,76	0,12	41,84	0,19	41,83	0,18	41,81	0,15
Krabbenhoek 29	40,67	41,22	41,36	0,15	41,14	-0,08	41,43	0,21	41,41	0,19	41,39	0,17
Krabbenhoek 3	40,17	40,78	40,87	0,11	40,80	0,04	40,92	0,16	40,91	0,15	40,93	0,17
Krabbenhoek 30	41,32	42,02	42,28	0,26	42,26	0,24	42,31	0,29	42,30	0,28	42,14	0,12
Krabbenhoek 31	40,72	41,25	41,43	0,18	41,27	0,02	41,47	0,23	41,46	0,22	41,46	0,21

Adres	Geluidbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Krabbenhoek 32	40,62	41,32	41,47	0,15	41,47	0,15	41,51	0,19	41,50	0,18	41,50	0,18
Krabbenhoek 33	40,23	40,74	40,94	0,19	40,82	0,08	40,99	0,25	40,98	0,24	40,92	0,18
Krabbenhoek 34	40,50	41,19	41,36	0,16	41,34	0,14	41,40	0,21	41,39	0,19	41,40	0,20
Krabbenhoek 35	40,24	40,72	40,89	0,16	40,78	0,06	40,95	0,23	40,93	0,21	40,92	0,19
Krabbenhoek 36	40,90	41,57	41,75	0,17	41,72	0,14	41,79	0,21	41,77	0,19	41,74	0,17
Krabbenhoek 37	40,92	41,41	41,57	0,16	41,42	0,01	41,61	0,20	41,60	0,19	41,58	0,17
Krabbenhoek 38	41,13	41,79	41,97	0,17	41,94	0,15	42,00	0,20	41,98	0,19	41,94	0,15
Krabbenhoek 39	40,85	41,36	41,51	0,15	41,34	-0,02	41,56	0,19	41,54	0,18	41,55	0,18
Krabbenhoek 4	41,77	42,40	42,66	0,26	42,73	0,34	43,04	0,64	42,57	0,18	42,96	0,59
Krabbenhoek 41	40,66	41,19	41,35	0,15	41,23	0,04	41,38	0,19	41,38	0,19	41,36	0,16
Krabbenhoek 43	40,90	41,44	41,57	0,13	41,50	0,06	41,62	0,18	41,60	0,16	41,62	0,18
Krabbenhoek 45	40,93	41,51	41,90	0,38	41,74	0,23	41,93	0,42	41,92	0,41	41,89	0,37
Krabbenhoek 5	40,16	40,72	40,80	0,08	40,72	0,00	40,83	0,12	40,82	0,11	40,86	0,15
Krabbenhoek 6	41,64	42,25	42,58	0,33	42,59	0,34	42,75	0,49	42,56	0,32	42,66	0,41
Krabbenhoek 7	40,03	40,62	40,72	0,10	40,67	0,05	40,77	0,15	40,74	0,12	40,76	0,14
Krabbenhoek 8	41,51	42,10	42,51	0,40	42,41	0,30	42,61	0,50	42,48	0,38	42,52	0,42
Krabbenhoek 9	40,26	40,89	41,00	0,12	40,87	-0,02	41,04	0,15	41,02	0,13	41,06	0,17
Lindenlaan 1	38,96	39,55	42,00	2,45	42,00	2,45	42,03	2,48	41,92	2,37	39,41	-0,14
Lindenlaan 10	32,50	33,40	34,71	1,31	34,68	1,27	34,99	1,59	34,95	1,55	33,96	0,56
Lindenlaan 11	40,99	41,79	44,01	2,22	44,01	2,22	44,08	2,29	43,95	2,16	41,14	-0,64
Lindenlaan 13	40,52	41,71	43,94	2,23	43,93	2,22	44,00	2,30	43,88	2,17	41,06	-0,65
Lindenlaan 15	41,21	42,01	44,24	2,23	44,24	2,23	44,30	2,30	44,17	2,17	41,33	-0,68
Lindenlaan 16	40,27	40,90	43,63	2,73	43,63	2,73	43,56	2,66	43,56	2,66	40,71	-0,19
Lindenlaan 17	42,15	42,94	45,21	2,27	45,21	2,27	45,28	2,34	45,15	2,21	42,26	-0,68
Lindenlaan 19	37,48	38,26	40,40	2,13	40,38	2,12	40,46	2,20	40,37	2,11	37,94	-0,32
Lindenlaan 2	38,77	39,57	41,79	2,22	41,78	2,21	41,90	2,33	41,76	2,22	39,15	-0,42
Lindenlaan 21	38,43	39,08	41,73	2,65	41,74	2,66	41,68	2,59	41,60	2,60	38,88	-0,20
Lindenlaan 22	34,04	34,73	36,94	2,22	36,92	2,20	37,10	2,37	37,09	2,36	35,16	0,44
Lindenlaan 23	37,96	38,61	41,23	2,61	41,24	2,62	41,17	2,55	41,16	2,58	38,43	-0,18
Lindenlaan 24	30,06	30,97	31,29	0,33	31,28	0,31	31,36	0,39	31,33	0,36	31,12	0,16
Lindenlaan 25	37,92	38,57	41,21	2,64	41,21	2,64	41,14	2,57	41,15	2,58	38,39	-0,18
Lindenlaan 27	38,23	38,85	41,40	2,54	41,40	2,54	41,34	2,49	41,36	2,50	38,69	-0,16
Lindenlaan 29	42,65	43,07	44,82	1,75	44,78	1,71	44,90	1,83	44,84	1,77	43,28	0,21
Lindenlaan 29	36,42	39,01	41,53	2,52	41,53	2,52	41,47	2,46	41,49	2,47	38,84	-0,17
Lindenlaan 3	39,96	40,94	42,77	1,83	42,77	1,83	42,85	1,91	42,74	1,80	39,83	-1,11
Lindenlaan 30	46,03	45,48	47,08	1,68	47,02	1,62	47,20	1,80	47,12	1,73	45,70	0,30
Lindenlaan 31	38,62	39,24	41,72	2,49	41,72	2,49	41,65	2,41	41,65	2,41	38,99	-0,25
Lindenlaan 32	46,67	46,01	47,66	1,65	47,59	1,58	47,84	1,83	47,72	1,71	46,43	0,42
Lindenlaan 33	38,59	39,22	41,77	2,54	41,76	2,55	41,68	2,45	41,69	2,46	38,96	-0,26
Lindenlaan 35	38,64	39,28	41,97	2,69	41,98	2,70	41,91	2,63	41,90	2,65	39,05	-0,23
Lindenlaan 37	38,61	39,25	41,96	2,71	41,97	2,72	41,91	2,66	41,92	2,67	39,06	-0,19
Lindenlaan 39	39,64	40,27	42,98	2,71	42,98	2,71	42,90	2,63	42,91	2,64	40,02	-0,25
Lindenlaan 39A	38,95	39,59	42,23	2,64	42,23	2,64	42,14	2,55	42,16	2,57	39,34	-0,25
Lindenlaan 4	32,49	33,36	34,92	1,56	34,91	1,55	35,28	1,92	35,22	1,86	34,01	0,65
Lindenlaan 41	38,97	39,61	42,27	2,66	42,28	2,67	42,18	2,56	42,19	2,57	39,32	-0,29
Lindenlaan 43	40,98	41,57	44,12	2,54	44,12	2,54	44,04	2,47	44,04	2,47	41,33	-0,24
Lindenlaan 5	41,26	42,08	44,22	2,16	44,22	2,16	44,30	2,24	44,16	2,10	41,34	-0,72
Lindenlaan 6	37,41	38,19	40,49	2,31	40,47	2,29	40,62	2,44	40,52	2,33	37,96	-0,22
Lindenlaan 7	32,48	33,47	35,81	2,34	35,80	2,33	36,55	3,08	36,53	3,05	35,92	2,05
Lindenlaan 8	32,42	33,31	34,81	1,50	34,77	1,46	35,23	1,92	35,19	1,88	34,28	0,97
Lindenlaan 9	39,26	39,98	42,21	2,23	42,20	2,22	42,27	2,29	42,14	2,16	39,58	-0,68
Lindenlaan 9A	41,09	41,88	44,10	2,22	44,09	2,21	44,16	2,28	44,02	2,15	41,24	-0,64
Lindenlaan 9B	41,43	42,22	44,48	2,26	44,47	2,25	44,54	2,33	44,40	2,19	41,82	-0,60
Loostraekeestraat 1	49,57	50,13	49,25	-0,88	49,28	-0,87	49,25	-0,88	49,25	-0,88	49,98	-0,15
Loostraekeestraat 2	49,24	49,78	48,60	-1,18	48,61	-1,17	48,59	-1,19	48,60	-1,18	49,61	-0,17
Loostraekeestraat 3	47,42	47,95	46,82	-1,13	46,73	-1,22	46,70	-1,25	46,72	-1,23	47,76	-0,19
Loostraekeestraat 4	48,86	49,40	48,17	-1,23	48,17	-1,23	48,16	-1,24	48,16	-1,24	49,22	-0,18
Middelste Groes 10	65,21	65,24	65,25	0,01	65,26	0,02	65,25	0,01	65,25	0,01	65,25	0,02
Middelste Groes 10b	57,34	57,42	57,92	0,50	57,94	0,52	57,93	0,51	57,92	0,50	57,92	0,50
Middelste Groes 18	61,57	61,68	61,69	0,00	61,69	0,00	61,69	0,00	61,69	0,00	61,69	0,00
Middelste Groes 2	62,56	62,89	62,83	-0,06	62,83	-0,07	62,83	-0,06	62,84	-0,06	62,82	-0,07
Middelste Groes 20	62,91	62,97	62,96	0,02	62,98	0,01	62,98	0,02	62,98	0,02	62,96	0,02
Middelste Groes 25	63,29	63,34	63,34	0,00	63,34	0,00	63,34	0,01	63,34	0,00	63,33	0,01
Middelste Groes 3	58,08	58,15	59,07	0,92	59,07	0,92	59,07	0,92	59,07	0,92	58,80	0,66
Middelste Groes 8	60,00	60,05	60,59	0,53	60,58	0,53	60,59	0,54	60,58	0,52	60,15	0,10
Middelste Groes 8	62,77	62,78	62,81	0,03	62,81	0,03	62,81	0,03	62,81	0,03	62,79	0,02
Moerbosch 1	41,84	42,48	42,57	0,09	42,40	-0,09	42,56	0,08	42,59	0,11	42,58	0,10
Moerbosch 10	41,10	41,70	41,77	0,07	41,72	0,02	41,80	0,10	41,79	0,09	41,80	0,10
Moerbosch 11	45,34	44,05	44,09	0,04	43,95	-0,10	44,13	0,08	44,13	0,08	44,14	0,09
Moerbosch 12	41,90	42,54	42,60	0,06	42,54	0,01	42,62	0,08	42,61	0,08	42,62	0,08
Moerbosch 13	43,09	43,77	43,91	0,14	43,76	-0,01	43,96	0,19	43,93	0,16	43,93	0,16
Moerbosch 14	41,72	42,34	42,40	0,06	42,36	0,02	42,43	0,09	42,41	0,07	42,42	0,08
Moerbosch 15	41,57	42,16	42,30	0,14	42,23	0,07	42,32	0,16	42,31	0,15	42,30	0,14
Moerbosch 16	42,04	42,69	42,77	0,08	42,61	-0,08	42,79	0,10	42,78	0,09	42,80	0,11
Moerbosch 17	40,38	41,09	41,16	0,07	41,01	-0,08	41,13	0,05	41,15	0,07	41,14	0,05
Moerbosch 18	42,19	42,81	42,93	0,11	42,81	0,00	42,93	0,12	42,92	0,11	42,93	0,12
Moerbosch 19	41,16	41,92	42,00	0,08	41,88	-0,04	41,97	0,05	41,96	0,04	41,97	0,05
Moerbosch 2	41,27	42,03	42,16	0,14	41,74	-0,29	42,23	0,20	42,21	0,18	42,16	0,13
Moerbosch 20	41,51	42,13	42,27	0,14	42,22	0,09	42,26	0,13	42,26	0,13	42,20	0,07
Moerbosch 21	41,74	42,31	42,40	0,09	42,40	0,09	42,44	0,13	42,42	0,11	42,43	0,12
Moerbosch 22	41,05	41,66	41,78	0,12	41,74	0,08	41,81	0,14	41,79	0,12	41,77	0,11
Moerbosch 23	39,75	40,39	40,53	0,13	40,47	0,08	40,55	0,16	40,55	0,16	40,47	0,08
Moerbosch 24	40,53	41,56	41,67	0,11	41,62	0,06	41,68	0,13	41,67	0,12	41,67	0,12
Moerbosch 26	41,23	41,83	41,92	0,09	41,89	0,06	41,95	0,12	41,94	0,11	41,95	0,12

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Moerbosch 3	41,56	42,29	42,31	0,11	42,08	-0,12	42,34	0,14	42,33	0,14	42,35	0,15
Moerbosch 4	41,11	41,75	41,82	0,07	41,75	0,00	41,85	0,10	41,84	0,09	41,86	0,11
Moerbosch 5	41,32	41,95	42,01	0,06	41,88	-0,07	42,07	0,13	42,06	0,13	42,07	0,13
Moerbosch 6	42,52	43,26	43,32	0,06	42,87	-0,39	43,38	0,12	43,37	0,11	43,39	0,13
Moerbosch 7	43,55	44,13	44,26	0,12	44,23	0,09	44,29	0,16	44,27	0,13	44,29	0,15
Moerbosch 8	41,54	42,18	42,24	0,06	42,05	-0,13	42,28	0,10	42,27	0,09	42,28	0,10
Moerbosch 9	43,50	44,18	44,33	0,15	44,14	-0,04	44,30	0,12	44,30	0,12	44,31	0,13
Molenstraat 1	46,24	47,20	47,27	0,07	47,25	0,05	47,34	0,13	47,29	0,08	47,26	0,06
Molenstraat 1A	46,24	47,20	47,27	0,07	47,25	0,05	47,34	0,13	47,29	0,08	47,28	0,08
Molenstraat 2	42,34	43,37	43,46	0,09	43,45	0,08	43,52	0,15	43,48	0,12	43,36	-0,02
Molenstraat 2A	42,63	43,69	43,80	0,11	43,79	0,10	43,87	0,17	43,84	0,15	43,78	0,09
Molenstraat 2B	50,67	50,80	50,96	0,16	50,90	0,10	51,20	0,39	51,03	0,22	49,52	-1,29
Molenstraat 3	43,86	44,96	45,09	0,13	44,98	0,02	45,07	0,11	45,03	0,07	44,93	-0,03
Molenstraat 3A	39,97	40,86	41,00	0,14	40,96	0,10	41,08	0,23	41,05	0,20	40,96	0,10
Molenstraat 3B	42,16	43,22	43,35	0,13	43,32	0,10	43,41	0,19	43,39	0,17	43,33	0,11
Molenstraat 3C	40,58	41,68	41,70	0,01	41,71	0,02	41,73	0,05	41,71	0,03	41,74	0,06
Molenstraat 4	41,66	42,65	42,74	0,08	42,72	0,06	42,79	0,14	42,76	0,11	42,67	0,02
Molenstraat 4A	40,81	41,85	41,98	0,13	41,94	0,09	42,04	0,19	42,02	0,17	41,99	0,14
Molenstraat 4B	41,34	42,46	42,52	0,06	42,52	0,06	42,58	0,12	42,56	0,11	42,53	0,08
Molenstraat 5	40,82	41,93	42,03	0,10	42,04	0,10	42,09	0,16	42,06	0,13	42,02	0,08
Nijverheidstraat 1	46,24	44,79	44,90	0,11	44,89	0,10	45,00	0,21	44,97	0,18	44,89	0,09
Nijverheidstraat 1I	46,71	46,66	46,75	0,09	46,75	0,09	46,83	0,18	46,79	0,13	46,65	-0,01
Nijverheidstraat 2	46,43	46,97	46,94	-0,03	46,94	-0,03	46,94	-0,03	46,93	-0,04	46,84	-0,14
Nijverheidstraat 4	46,52	46,32	46,30	-0,02	46,31	-0,01	46,31	-0,01	46,30	-0,02	46,22	-0,11
Nijverheidstraat 9	46,25	46,87	46,83	-0,05	46,83	-0,05	46,82	-0,05	46,81	-0,06	46,73	-0,15
Nuldridse Weerscheut 1	44,76	46,04	46,19	0,14	46,19	0,14	46,26	0,22	46,20	0,16	46,34	0,30
Nuldridse Weerscheut 1B	44,76	46,04	46,19	0,14	46,19	0,14	46,26	0,22	46,23	0,19	46,34	0,30
Nuldridse Weerscheut 4A	42,72	43,93	44,00	0,07	44,00	0,07	44,06	0,13	44,04	0,11	44,21	0,28
Okerreulen 10	39,76	40,37	40,45	0,08	40,45	0,08	40,50	0,12	40,48	0,10	40,52	0,14
Okerreulen 12	40,60	41,24	41,36	0,12	41,24	0,00	41,41	0,17	41,41	0,17	41,44	0,20
Okerreulen 14	40,36	41,08	41,27	0,19	41,21	0,13	41,34	0,26	41,33	0,25	41,32	0,24
Okerreulen 16	41,69	42,37	42,50	0,13	42,46	0,09	42,52	0,15	42,51	0,14	42,52	0,15
Okerreulen 2	40,00	40,63	40,68	0,05	40,65	0,03	40,75	0,12	40,73	0,10	40,76	0,13
Okerreulen 4	39,38	39,93	40,06	0,13	39,93	-0,01	40,07	0,14	40,01	0,08	40,06	0,13
Okerreulen 6	40,35	40,94	41,03	0,09	40,98	0,04	41,05	0,11	41,06	0,12	41,04	0,10
Okerreulen 8	40,23	40,80	40,87	0,07	40,74	-0,06	40,91	0,11	40,90	0,10	40,91	0,11
Oude Bisen 1	55,23	55,88	55,92	0,04	55,91	0,03	55,95	0,07	55,93	0,05	55,92	0,04
Oude Bisen 1A	50,70	51,24	51,19	-0,05	51,19	-0,05	51,25	0,01	51,23	0,00	51,19	-0,04
Oude Bisen 2	48,70	50,37	50,32	-0,05	50,32	-0,05	50,37	0,01	50,36	-0,01	50,32	-0,05
Oude Bisen 2A	48,74	49,42	49,45	0,02	49,45	0,02	49,51	0,09	49,50	0,08	49,46	0,03
Oude Bisen 3	49,03	49,68	49,40	-0,28	49,40	-0,28	49,45	-0,25	49,41	-0,27	49,42	-0,27
Oude Bisen 5	48,61	49,26	49,03	-0,22	49,02	-0,23	49,05	-0,21	49,03	-0,23	49,04	-0,22
Paasakkers 1	40,16	40,68	40,81	0,13	40,77	0,10	40,85	0,18	40,84	0,16	40,85	0,17
Paasakkers 12	38,76	39,31	39,42	0,11	39,36	0,05	39,48	0,17	39,47	0,16	39,50	0,19
Paasakkers 14	38,82	39,20	39,31	0,12	39,24	0,04	39,35	0,16	39,34	0,15	39,37	0,17
Paasakkers 16	38,76	39,38	39,44	0,06	39,39	0,01	39,49	0,11	39,48	0,10	39,51	0,12
Paasakkers 3	39,12	39,68	39,77	0,09	39,74	0,07	39,80	0,13	39,79	0,12	39,81	0,13
Paasakkers 5	39,16	39,79	39,82	0,06	39,81	0,04	39,85	0,08	39,84	0,07	39,85	0,08
Papendijk 10	51,37	52,69	52,76	0,08	52,76	0,08	52,82	0,14	52,80	0,12	52,68	0,00
Papendijk 30A	48,85	49,57	49,89	0,32	49,83	0,26	50,07	0,50	50,04	0,47	49,80	0,23
Papendijk 31A	53,73	54,29	54,47	0,18	54,40	0,11	54,49	0,20	54,47	0,17	54,54	0,25
Papendijk 32	55,13	55,71	55,76	0,05	55,75	0,02	55,79	0,08	55,75	0,04	55,88	0,17
Papendijk 33	54,84	55,20	55,32	0,12	55,28	0,08	55,36	0,16	55,34	0,14	55,45	0,25
Papendijk 34	53,26	54,14	54,32	0,18	54,29	0,15	54,46	0,31	54,40	0,26	54,17	0,03
Papendijk 35	55,06	55,81	55,74	0,13	55,69	0,08	55,78	0,17	55,75	0,13	55,85	0,24
Papendijk 35A	44,80	45,93	46,65	0,72	46,64	0,72	46,97	1,05	46,95	1,02	46,49	0,56
Papendijk 37	53,51	54,10	54,30	0,20	54,28	0,18	54,41	0,31	54,38	0,28	54,40	0,30
Papendijk 41	54,97	55,53	55,67	0,14	55,64	0,11	55,75	0,22	55,72	0,19	55,79	0,26
Papendijk 43	54,36	54,98	55,15	0,19	55,13	0,17	55,25	0,29	55,22	0,26	55,22	0,26
Papendijk 45	54,30	54,91	55,12	0,21	55,10	0,18	55,22	0,31	55,19	0,28	55,19	0,28
Papendijk 47	54,89	55,51	55,74	0,23	55,71	0,20	55,85	0,34	55,82	0,31	55,77	0,26
Papendijk 8	48,11	49,42	49,46	0,04	49,45	0,03	49,50	0,07	49,47	0,04	49,39	-0,03
Pastoor Vogelsteinn 1	43,52	44,00	45,94	1,93	45,94	1,93	45,91	1,91	45,89	1,89	44,20	0,20
Paulus Potterstraat 1	31,65	32,57	33,02	0,45	32,99	0,42	33,08	0,52	33,04	0,48	32,77	0,21
Paulus Potterstraat 10	30,99	31,86	32,42	0,56	32,37	0,51	32,60	0,74	32,56	0,69	32,31	0,44
Paulus Potterstraat 11	30,50	31,44	32,01	0,57	31,97	0,53	32,48	1,04	32,45	1,01	31,82	0,38
Paulus Potterstraat 12	30,45	31,33	32,34	1,02	32,31	0,98	32,77	1,44	32,75	1,42	32,22	0,89
Paulus Potterstraat 13	30,10	31,01	32,00	0,99	31,98	0,96	32,32	1,31	32,29	1,28	31,69	0,68
Paulus Potterstraat 14	30,92	31,84	33,03	1,19	33,01	1,17	33,64	1,80	33,62	1,78	32,60	0,77
Paulus Potterstraat 15	29,49	30,30	31,17	0,87	31,13	0,83	31,40	1,11	31,36	1,06	30,74	0,44
Paulus Potterstraat 16	31,19	32,11	33,12	1,01	33,11	1,00	33,43	1,32	33,40	1,29	32,81	0,70
Paulus Potterstraat 18	29,86	30,71	32,07	1,36	32,03	1,32	32,41	1,70	32,36	1,67	31,52	0,81
Paulus Potterstraat 2	32,18	33,02	33,52	0,50	33,49	0,47	33,62	0,59	33,56	0,54	33,37	0,34
Paulus Potterstraat 3	32,10	33,02	33,73	0,71	33,71	0,69	33,94	0,92	33,90	0,89	33,52	0,50
Paulus Potterstraat 4	31,26	32,10	32,66	0,56	32,63	0,53	32,80	0,70	32,76	0,66	32,55	0,44
Paulus Potterstraat 5	31,38	32,39	33,02	0,62	33,01	0,61	33,20	0,81	33,18	0,79	32,67	0,48
Paulus Potterstraat 6	31,62	32,55	33,12	0,57	33,11	0,56	33,34	0,79	33,31	0,75	33,04	0,48
Paulus Potterstraat 7	30,89	31,84	32,41	0,56	32,40	0,55	32,49	0,65	32,45	0,61	32,09	0,25
Paulus Potterstraat 8	31,58	32,50	33,06	0,56	33,03	0,53	33,29	0,79	33,25	0,75	33,02	0,51
Paulus Potterstraat 9	31,42	32,34	33,04	0,71	33,00	0,67	33,13	0,80	33,11	0,77	32,64	0,31
Platanenstraat 10	25,84	26,58	27,24	0,67	27,13	0,56	27,47	0,89	27,42	0,85	27,13	0,56
Platanenstraat 12	29,61	30,51	30,87	0,37	30,84	0,33	31,01	0,50	30,97	0,47	30,86	0,35
Platanenstraat 14	26,57	30,39	31,02	0,63	30,98	0,57	31,21	0,82	31,15	0,76	30,82	0,43
Platanenstraat 16	29,14	29,99	30,39	0,39	30,33	0,33	30,47	0,48	30,43	0,44	30,27	0,27

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Platanenstraat 18	28,56	29,40	29,98	0,58	29,93	0,53	30,16	0,76	30,11	0,71	29,77	0,37
Platanenstraat 2	29,06	29,92	30,56	0,66	30,50	0,58	30,80	0,88	30,76	0,84	30,48	0,57
Platanenstraat 20	28,04	28,76	29,30	0,54	29,21	0,45	29,42	0,66	29,37	0,61	29,11	0,35
Platanenstraat 22	29,91	30,73	31,63	0,90	31,57	0,84	31,90	1,17	31,86	1,13	31,39	0,66
Platanenstraat 24	30,03	30,84	31,73	0,89	31,65	0,82	31,98	1,14	31,93	1,10	31,46	0,63
Platanenstraat 25	28,46	29,18	29,95	0,78	29,84	0,66	30,23	1,05	30,18	1,00	29,75	0,57
Platanenstraat 26	29,02	29,80	30,34	0,54	30,27	0,46	30,55	0,75	30,51	0,70	30,17	0,37
Platanenstraat 27	28,90	29,77	30,42	0,66	30,36	0,59	30,70	0,94	30,66	0,89	30,34	0,57
Platanenstraat 28	30,60	31,26	32,43	1,17	32,34	1,08	32,68	1,42	32,62	1,36	31,91	0,65
Platanenstraat 29	29,58	30,39	31,42	1,03	31,34	0,96	31,73	1,35	31,69	1,30	31,15	0,76
Platanenstraat 31	29,32	30,04	31,85	1,81	31,79	1,76	32,65	2,61	32,61	2,57	31,43	1,39
Platanenstraat 33	29,10	29,75	31,45	1,70	31,36	1,61	31,96	2,21	31,91	2,16	31,04	1,29
Platanenstraat 35	31,59	32,18	33,93	1,76	33,87	1,69	34,39	2,22	34,34	2,17	33,09	1,21
Platanenstraat 37	28,69	29,30	31,11	1,81	31,00	1,70	31,68	2,38	31,64	2,34	30,54	1,24
Platanenstraat 38	31,09	31,82	33,15	1,53	33,07	1,45	33,51	1,89	33,43	1,81	32,53	0,90
Platanenstraat 39	29,33	29,97	30,97	0,99	30,85	0,87	31,39	1,41	31,33	1,36	30,54	0,56
Platanenstraat 4	26,89	27,70	28,15	0,46	27,97	0,27	28,58	0,88	28,52	0,82	28,08	0,38
Platanenstraat 40	30,65	31,26	32,84	1,58	32,77	1,50	33,28	2,02	33,22	1,96	32,27	1,00
Platanenstraat 41	30,95	31,44	32,42	0,98	32,35	0,91	32,57	1,13	32,48	1,03	31,73	0,28
Platanenstraat 42	31,67	32,21	33,84	1,63	33,75	1,54	34,25	2,05	34,17	1,97	33,20	0,99
Platanenstraat 43	31,15	31,72	32,74	1,02	32,64	0,92	32,94	1,22	32,85	1,13	32,16	0,44
Platanenstraat 44	32,94	33,44	34,45	1,01	34,38	0,94	34,62	1,18	34,53	1,09	33,74	0,30
Platanenstraat 45	31,60	32,42	32,88	0,46	32,85	0,43	32,99	0,57	32,95	0,53	32,72	0,29
Platanenstraat 46	35,83	36,29	37,40	1,11	37,33	1,04	37,55	1,26	37,46	1,17	36,57	0,28
Platanenstraat 47	33,56	34,15	35,24	1,09	35,16	1,01	35,46	1,31	35,38	1,23	34,63	0,48
Platanenstraat 48	36,42	36,86	38,01	1,14	37,94	1,07	38,16	1,30	38,06	1,20	37,13	0,27
Platanenstraat 49	35,20	35,71	36,88	1,16	36,77	1,06	37,05	1,34	36,97	1,25	36,17	0,46
Platanenstraat 50	38,79	39,15	40,39	1,24	40,31	1,16	40,56	1,41	40,48	1,29	39,40	0,25
Platanenstraat 51	35,76	36,27	37,40	1,13	37,29	1,02	37,57	1,30	37,49	1,21	36,70	0,43
Platanenstraat 52	41,44	41,72	43,06	1,34	42,96	1,24	43,22	1,50	43,10	1,38	41,98	0,26
Platanenstraat 53	40,34	40,67	42,01	1,34	41,92	1,25	42,20	1,53	42,09	1,42	41,82	0,34
Platanenstraat 6	28,46	29,34	29,69	0,36	29,59	0,26	29,79	0,46	29,77	0,44	29,74	0,41
Platanenstraat 8	27,98	28,78	29,56	0,82	29,50	0,74	29,84	1,08	29,80	1,04	29,42	0,67
Populierenstraat 1	36,33	36,71	37,85	1,13	37,78	1,07	38,02	1,31	37,91	1,20	36,97	0,26
Populierenstraat 10	35,15	35,88	36,13	0,27	36,11	0,25	36,17	0,31	36,14	0,28	36,17	0,30
Populierenstraat 12	34,66	35,47	35,83	0,36	35,81	0,34	35,92	0,45	35,89	0,42	35,88	0,41
Populierenstraat 13	36,07	36,63	36,93	0,30	36,91	0,28	36,97	0,34	36,95	0,32	36,91	0,28
Populierenstraat 14	34,82	35,80	35,96	0,16	35,94	0,14	36,02	0,22	36,00	0,19	36,16	0,36
Populierenstraat 15	34,71	35,38	35,70	0,32	35,68	0,30	35,77	0,39	35,75	0,37	35,75	0,37
Populierenstraat 17	34,26	34,94	35,23	0,29	35,21	0,27	35,29	0,35	35,26	0,33	35,29	0,34
Populierenstraat 19	34,22	34,98	35,24	0,26	35,22	0,24	35,31	0,33	35,28	0,30	35,33	0,35
Populierenstraat 2	31,30	31,83	32,95	1,12	32,89	1,06	33,27	1,44	33,20	1,37	32,52	0,68
Populierenstraat 3	36,51	36,84	38,08	1,24	38,00	1,16	38,27	1,43	38,16	1,31	37,11	0,27
Populierenstraat 4	33,04	33,71	34,34	0,63	34,31	0,61	34,54	0,83	34,48	0,78	34,11	0,40
Populierenstraat 5	34,45	35,01	35,84	0,83	35,75	0,74	36,04	1,03	35,93	0,92	35,23	0,22
Populierenstraat 6	34,33	35,05	35,35	0,30	35,33	0,28	35,41	0,36	35,36	0,33	35,38	0,33
Populierenstraat 7	37,20	37,58	38,71	1,13	38,64	1,06	38,89	1,31	38,78	1,20	37,87	0,29
Populierenstraat 8	35,20	35,99	36,23	0,24	36,22	0,23	36,26	0,27	36,25	0,26	36,27	0,28
Rokkestraat 4	40,99	41,92	48,81	6,89	48,81	6,89	49,95	8,03	49,94	8,01	48,49	6,57
Rembrandtstraat 1	32,76	33,30	34,62	1,32	34,54	1,23	34,94	1,63	34,84	1,53	34,02	0,71
Rembrandtstraat 10	32,28	33,01	33,92	0,91	33,87	0,86	34,14	1,13	34,07	1,06	33,46	0,44
Rembrandtstraat 11	32,94	33,47	34,74	1,28	34,65	1,18	35,09	1,62	34,97	1,50	34,17	0,71
Rembrandtstraat 12	33,65	34,23	35,51	1,28	35,45	1,23	35,69	1,46	35,62	1,40	34,81	0,58
Rembrandtstraat 13	32,86	33,58	34,82	1,47	34,72	1,36	35,10	1,74	34,99	1,63	34,09	0,73
Rembrandtstraat 14	36,87	36,38	37,71	1,33	37,64	1,26	37,87	1,49	37,77	1,39	36,77	0,39
Rembrandtstraat 15	33,11	33,68	35,03	1,37	34,97	1,31	35,22	1,56	35,14	1,48	34,11	0,46
Rembrandtstraat 16	37,73	38,19	39,66	1,48	39,58	1,39	39,83	1,64	39,72	1,53	38,62	0,43
Rembrandtstraat 2	31,17	31,98	33,00	1,02	32,94	0,96	33,45	1,48	33,39	1,41	32,72	0,74
Rembrandtstraat 3	32,72	33,24	34,51	1,27	34,42	1,19	34,76	1,53	34,71	1,47	33,84	0,81
Rembrandtstraat 4	32,11	32,79	33,97	1,18	33,92	1,12	34,32	1,52	34,29	1,50	33,47	0,68
Rembrandtstraat 5	32,30	32,70	34,15	1,44	34,05	1,34	34,41	1,71	34,27	1,57	33,52	0,81
Rembrandtstraat 6	31,99	32,73	33,71	0,98	33,66	0,93	34,00	1,27	33,94	1,21	33,28	0,55
Rembrandtstraat 7	33,28	33,80	35,23	1,43	35,14	1,33	35,57	1,77	35,45	1,65	34,54	0,74
Rembrandtstraat 8	32,15	32,87	33,85	0,97	33,80	0,93	34,11	1,24	34,05	1,19	33,45	0,57
Rembrandtstraat 9	32,84	33,33	34,72	1,39	34,63	1,29	35,03	1,69	34,90	1,56	34,02	0,69
Rijksweg 101	58,51	59,81	59,86	0,05	59,85	0,04	59,92	0,11	59,86	0,05	59,69	-0,12
Rijksweg 105	58,93	60,21	60,28	0,07	60,27	0,06	60,33	0,12	60,30	0,09	60,11	-0,10
Rijksweg 12	52,44	53,67	54,14	0,47	54,13	0,46	54,37	0,70	54,34	0,67	53,94	0,27
Rijksweg 14	61,89	62,58	62,67	0,09	62,67	0,09	62,72	0,14	62,70	0,12	62,68	0,10
Rijksweg 14A	55,86	56,72	56,91	0,19	56,91	0,19	56,99	0,28	56,97	0,25	56,89	0,17
Rijksweg 16	51,74	52,60	53,00	0,40	53,00	0,40	53,17	0,57	53,15	0,56	52,96	0,37
Rijksweg 16B	47,67	48,79	49,40	0,61	49,40	0,61	49,67	0,88	49,65	0,86	49,34	0,55
Rijksweg 18	46,65	47,45	48,20	0,75	48,20	0,75	48,52	1,07	48,50	1,05	48,16	0,70
Rijksweg 20	51,70	52,44	52,79	0,35	52,79	0,35	52,93	0,49	52,91	0,47	52,77	0,32
Rijksweg 20A	57,41	58,10	58,28	0,18	58,28	0,18	58,36	0,25	58,34	0,24	58,27	0,17
Rijksweg 20B	53,61	54,31	54,64	0,33	54,64	0,33	54,77	0,46	54,75	0,44	54,62	0,31
Rijksweg 22	60,94	61,61	61,72	0,11	61,72	0,11	61,77	0,16	61,76	0,15	61,73	0,12
Rijksweg 23A	46,52	47,30	46,86	-0,44	47,36	0,06	46,91	-0,39	46,88	-0,42	46,92	-0,38
Rijksweg 24	62,03	62,68	62,75	0,07	62,76	0,08	62,79	0,11	62,78	0,10	62,76	0,07
Rijksweg 26	49,62	50,30	50,66	0,36	50,66	0,36	50,84	0,54	50,82	0,52	50,64	0,35
Rijksweg 28	52,71	53,42	53,71	0,29	53,71	0,29	53,83	0,41	53,82	0,39	53,69	0,27
Rijksweg 29	50,67	50,80	50,96	0,16	50,90	0,10	51,20	0,39	51,03	0,22	49,52	-1,28
Rijksweg 29A	50,67	50,80	50,96	0,16	50,90	0,10	51,20	0,39	51,03	0,22	49,52	-1,28
Rijksweg 30	56,48	56,16	56,32	0,16	56,32	0,16	56,40	0,23	56,39	0,22	56,22	0,15


Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Rijksweg 31	46,42	46,65	46,81	0,16	46,74	0,09	46,01	0,36	46,87	0,22	47,52	-1,14
Rijksweg 32	58,88	59,54	59,03	0,08	59,64	0,09	59,68	0,14	59,66	0,12	59,62	0,08
Rijksweg 32A	58,97	59,62	59,72	0,10	59,72	0,10	59,76	0,13	59,75	0,12	59,72	0,10
Rijksweg 33	50,26	50,39	50,44	0,05	50,42	0,03	50,50	0,11	50,45	0,06	50,11	-0,29
Rijksweg 34	56,70	57,37	57,51	0,13	57,51	0,13	57,58	0,21	57,56	0,19	57,50	0,13
Rijksweg 36	57,03	58,50	58,58	0,08	58,58	0,09	58,62	0,12	58,61	0,11	58,56	0,08
Rijksweg 37	50,90	51,02	51,18	0,16	51,11	0,09	51,40	0,38	51,26	0,22	49,64	-1,38
Rijksweg 39	51,70	51,81	51,97	0,16	51,89	0,09	52,20	0,39	52,00	0,22	50,40	-1,41
Rijksweg 41	51,81	51,89	51,85	0,17	51,76	0,08	52,08	0,40	51,91	0,23	50,22	-1,48
Rijksweg 49	50,14	50,49	50,63	0,14	50,57	0,08	50,81	0,32	50,68	0,19	49,54	-0,95
Rijksweg 49A	50,48	50,97	51,11	0,14	51,05	0,08	51,27	0,30	51,15	0,18	50,27	-0,70
Rijksweg 51	45,80	46,66	46,73	0,07	46,73	0,07	46,82	0,17	46,77	0,11	46,42	-0,24
Rijksweg 55A	51,11	49,54	49,49	-0,05	49,49	-0,05	49,47	-0,07	49,46	-0,08	49,54	-0,16
Rijksweg 57	47,64	48,41	48,53	0,12	48,49	0,08	48,67	0,26	48,59	0,18	47,99	-0,42
Rijksweg 57A	46,20	47,13	47,22	0,08	47,21	0,07	47,30	0,17	47,25	0,12	46,98	-0,15
Rijksweg 59	53,24	54,14	54,26	0,12	54,18	0,04	54,47	0,33	54,32	0,18	53,04	-1,10
Rijksweg 6	55,40	56,53	56,70	0,23	56,70	0,17	56,97	0,44	56,86	0,33	55,76	-0,77
Rijksweg 61	52,99	54,08	54,19	0,11	54,11	0,03	54,39	0,31	54,24	0,16	53,00	-1,08
Rijksweg 6A	55,27	56,41	56,63	0,22	56,58	0,17	56,84	0,43	56,73	0,32	55,65	-0,72
Rijnhoeve 1	33,33	33,98	34,59	0,61	34,55	0,57	34,69	0,71	34,64	0,66	34,31	0,33
Rijnhoeve 11	28,65	29,33	30,12	0,83	30,09	0,71	30,41	1,11	30,36	1,07	29,98	0,69
Rijnhoeve 13	29,17	29,97	31,10	1,13	31,04	1,07	31,55	1,58	31,52	1,55	30,94	0,97
Rijnhoeve 15	29,03	29,63	30,42	0,79	30,26	0,63	30,61	0,98	30,53	0,90	30,28	0,65
Rijnhoeve 2	36,04	36,68	37,34	0,66	37,31	0,63	37,47	0,79	37,42	0,74	37,04	0,36
Rijnhoeve 20	29,20	29,89	30,49	0,61	30,42	0,53	30,66	0,77	30,60	0,71	30,29	0,40
Rijnhoeve 22	29,84	30,64	31,10	0,45	31,03	0,39	31,27	0,63	31,20	0,56	31,04	0,39
Rijnhoeve 24	29,49	30,14	31,03	0,89	30,89	0,75	31,30	1,16	31,25	1,11	30,89	0,74
Rijnhoeve 3	30,61	31,05	31,77	0,72	31,58	0,53	31,94	0,89	31,88	0,83	31,58	0,53
Rijnhoeve 4	32,29	32,90	33,36	0,46	33,34	0,44	33,44	0,54	33,41	0,50	33,16	0,26
Rijnhoeve 5	29,62	30,37	30,91	0,54	30,83	0,46	31,07	0,70	31,03	0,66	30,76	0,37
Rijnhoeve 6	30,51	31,34	31,89	0,54	31,84	0,49	32,05	0,71	32,01	0,67	31,72	0,38
Ruitenweg-West 31	36,94	37,64	45,66	8,01	45,65	8,01	46,67	9,03	46,66	9,02	44,57	6,93
Runstraat 3	57,66	57,69	57,70	0,01	57,70	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00	57,70	0,01
Sassendreef 10	45,87	47,03	47,59	0,56	47,58	0,55	47,84	0,81	47,81	0,78	47,49	0,46
Sassendreef 12	48,25	49,20	49,78	0,58	49,78	0,58	50,01	0,81	49,99	0,80	49,69	0,50
Sassendreef 12A	47,48	48,54	49,08	0,53	49,08	0,53	49,30	0,77	49,29	0,75	48,97	0,43
Sassendreef 14	50,01	50,72	51,13	0,41	51,13	0,41	51,29	0,57	51,27	0,55	51,09	0,38
Sassendreef 16	49,39	50,50	50,90	0,39	50,90	0,39	51,07	0,57	51,05	0,55	50,81	0,31
Sassendreef 16A	52,11	53,38	53,89	0,50	53,89	0,50	53,83	0,45	53,81	0,43	53,65	0,26
Sassendreef 18	55,59	56,89	57,08	0,19	57,08	0,19	57,17	0,28	57,16	0,27	57,05	0,16
Sassendreef 4	44,70	45,61	46,31	0,71	46,31	0,71	46,66	1,06	46,65	1,04	46,30	0,70
Sassendreef 6	45,67	46,84	47,51	0,67	47,50	0,66	47,79	0,94	47,77	0,93	47,39	0,54
Sassendreef 8	47,36	48,01	48,64	0,62	48,63	0,62	48,90	0,89	48,89	0,87	48,56	0,55
Sassendreef 8A	47,06	48,01	48,64	0,62	48,63	0,62	48,90	0,89	48,89	0,87	48,56	0,55
Schotsheuvel 1	48,56	49,01	49,13	0,12	49,10	0,09	49,25	0,24	49,19	0,18	48,75	-0,27
Schotsheuvel 2	43,52	44,67	44,76	0,09	44,76	0,09	44,85	0,17	44,81	0,14	44,57	-0,10
Schotsheuvel 3	47,50	48,22	48,32	0,09	48,31	0,08	48,41	0,18	48,37	0,14	48,20	-0,02
Schotsheuvel 5	46,25	46,94	47,06	0,12	47,05	0,11	47,16	0,22	47,13	0,19	46,89	0,05
Schotsheuvel 7	46,02	46,29	46,39	0,09	46,38	0,08	46,47	0,18	46,45	0,15	46,25	0,04
Schotsheuvel 9	45,81	45,05	45,14	0,10	45,12	0,08	45,25	0,20	45,21	0,16	45,11	0,06
Stoceneiken 1	36,77	39,33	39,75	0,42	39,65	0,33	39,79	0,47	39,76	0,45	39,51	0,19
Stoceneiken 10	39,30	39,89	39,99	0,10	39,80	-0,09	40,03	0,14	40,02	0,14	40,05	0,16
Stoceneiken 11	39,26	39,82	39,92	0,10	39,85	0,03	39,96	0,13	39,95	0,12	39,92	0,10
Stoceneiken 12	39,18	39,79	39,90	0,12	39,68	-0,10	39,94	0,16	39,95	0,17	39,96	0,18
Stoceneiken 13	39,04	39,62	39,72	0,11	39,69	0,08	39,77	0,15	39,76	0,14	39,73	0,11
Stoceneiken 14	39,29	39,97	40,08	0,11	40,04	0,07	40,11	0,14	40,10	0,13	40,13	0,16
Stoceneiken 15	38,89	39,52	39,62	0,11	39,60	0,08	39,66	0,15	39,65	0,13	39,63	0,12
Stoceneiken 16	39,71	40,27	40,39	0,13	40,36	0,09	40,44	0,17	40,43	0,16	40,38	0,11
Stoceneiken 17	39,90	40,55	40,63	0,08	40,61	0,06	40,67	0,12	40,67	0,12	40,69	0,14
Stoceneiken 18	40,00	40,81	40,95	0,15	40,87	0,07	40,99	0,18	40,98	0,17	40,96	0,15
Stoceneiken 2	39,05	39,65	39,71	0,06	39,52	-0,13	39,78	0,13	39,77	0,12	39,78	0,13
Stoceneiken 21	39,95	40,58	40,81	0,15	40,84	0,26	40,95	0,39	40,93	0,37	40,93	0,37
Stoceneiken 23	39,95	40,54	40,93	0,39	40,85	0,31	40,97	0,43	40,96	0,42	40,94	0,39
Stoceneiken 25	39,82	40,40	40,75	0,35	40,63	0,23	40,78	0,38	40,78	0,38	40,76	0,36
Stoceneiken 27	39,62	40,17	40,49	0,32	40,46	0,29	40,54	0,37	40,52	0,36	40,52	0,35
Stoceneiken 29	39,78	40,32	40,53	0,21	40,39	0,07	40,59	0,27	40,57	0,25	40,55	0,23
Stoceneiken 3	38,80	39,40	39,51	0,11	39,43	0,03	39,56	0,16	39,54	0,14	39,55	0,15
Stoceneiken 31	40,11	40,65	40,85	0,20	40,80	0,15	40,91	0,26	40,91	0,26	40,88	0,23
Stoceneiken 4	39,16	39,74	39,86	0,13	39,65	-0,09	39,90	0,17	39,90	0,17	39,92	0,19
Stoceneiken 5	38,89	39,46	39,56	0,09	39,47	-0,02	39,60	0,12	39,59	0,10	39,57	0,08
Stoceneiken 6	39,30	39,88	40,01	0,13	39,87	-0,01	40,04	0,16	40,04	0,16	40,05	0,17
Stoceneiken 7	39,01	39,62	39,72	0,11	39,63	0,02	39,75	0,13	39,74	0,12	39,74	0,13
Stoceneiken 8	39,35	39,93	40,03	0,10	39,84	-0,09	40,07	0,14	40,06	0,13	40,09	0,16
Stoceneiken 9	39,22	39,81	39,90	0,09	39,84	0,03	39,94	0,12	39,94	0,12	39,91	0,10
Van Rijckevorselweg 2	52,21	53,21	53,38	0,17	53,35	0,14	53,50	0,29	53,44	0,23	53,93	0,72
Van Rijckevorselweg 25	46,48	46,74	47,04	0,30	47,05	0,31	47,02	0,28	47,00	0,29	46,90	0,16
Van Rijckevorselweg 27	46,56	46,60	46,89	0,29	46,90	0,30	46,86	0,26	46,87	0,27	46,75	0,15
Van Rijckevorselweg 28	49,07	49,31	49,61	0,30	49,62	0,31	49,59	0,28	49,59	0,28	49,47	0,16
Van Rijckevorselweg 29	47,65	47,96	48,19	0,23	48,20	0,24	48,16	0,20	48,16	0,20	48,04	0,14
Van Rijckevorselweg 30	48,06	48,29	48,62	0,33	48,63	0,34	48,60	0,31	48,60	0,31	48,46	0,17
Van Rijckevorselweg 31	47,71	47,95	48,25	0,30	48,25	0,30	48,21	0,26	48,21	0,26	48,10	0,15
Van Rijckevorselweg 33	48,72	48,96	49,28	0,32	49,29	0,33	49,24	0,28	49,25	0,29	49,12	0,16
Van Rijckevorselweg 35	48,33	48,57	48,89	0,32	48,90	0,33	48,86	0,29	48,86	0,29	48,73	0,16
Van Rijckevorselweg 37	49,14	49,38	49,72	0,34	49,73	0,35	49,70	0,32	49,70	0,32	49,55	0,17


Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Van Rijckevorselweg 3I	46,76	46,99	49,35	0,36	49,35	0,36	49,33	0,34	49,32	0,33	49,17	0,19
Van Rijckevorselweg 4	49,00	49,61	49,64	0,23	49,86	0,25	49,84	0,23	49,85	0,24	49,73	0,12
Vincent van Goghplein 1	30,92	31,81	33,35	1,54	33,31	1,50	33,91	2,10	33,88	2,07	33,06	1,25
Vincent van Goghplein 11	30,60	31,42	32,90	1,48	32,85	1,43	33,40	1,98	33,37	1,95	32,68	1,26
Vincent van Goghplein 13	30,64	31,43	32,83	1,40	32,78	1,35	33,45	2,02	33,43	2,00	32,64	1,21
Vincent van Goghplein 15	31,74	32,50	33,51	1,01	33,47	0,97	33,76	1,26	33,71	1,21	33,02	0,52
Vincent van Goghplein 3	30,24	31,13	32,74	1,61	32,70	1,57	33,34	2,21	33,32	2,19	32,45	1,32
Vincent van Goghplein 5	30,69	31,44	32,66	1,22	32,63	1,19	33,12	1,68	33,09	1,65	32,45	1,01
Vincent van Goghplein 7	30,41	31,24	32,59	1,35	32,56	1,32	33,05	1,81	33,01	1,78	32,36	1,07
Vincent van Goghplein 9	30,62	31,36	32,71	1,35	32,68	1,33	33,17	1,82	33,14	1,78	32,38	1,03
Vinkelse Stegen 2	34,19	35,13	35,75	0,62	35,71	0,58	35,83	0,70	35,79	0,65	35,32	0,19
Vinkelsestraat 100	36,69	40,04	43,04	3,00	43,02	2,98	42,93	2,89	42,94	2,90	40,04	0,00
Vinkelsestraat 100A	41,93	42,25	45,32	3,06	45,31	3,05	45,23	2,98	45,22	2,98	42,23	-0,02
Vinkelsestraat 100B	37,57	37,90	40,87	2,96	40,86	2,95	40,78	2,87	40,78	2,87	37,92	0,01
Vinkelsestraat 102	43,22	43,55	46,64	3,09	46,63	3,08	46,55	3,00	46,55	3,00	43,56	0,01
Vinkelsestraat 102A	36,69	39,05	41,94	2,89	41,93	2,88	41,85	2,80	41,85	2,80	39,06	0,01
Vinkelsestraat 102B	38,73	39,09	42,10	3,00	42,09	2,99	42,04	2,95	42,04	2,95	39,17	0,08
Vinkelsestraat 104	40,00	40,35	43,40	3,06	43,39	3,05	43,32	2,97	43,33	2,98	40,40	0,05
Vinkelsestraat 104A	41,14	41,48	44,58	3,10	44,57	3,09	44,51	3,03	44,52	3,03	41,54	0,05
Vinkelsestraat 106	40,70	41,02	44,17	3,15	44,16	3,14	44,07	3,05	44,08	3,06	41,00	-0,02
Vinkelsestraat 107	49,22	49,80	48,73	-1,07	48,73	-1,07	48,74	-1,06	48,73	-1,07	49,65	-0,15
Vinkelsestraat 108	40,61	40,93	44,07	3,13	44,06	3,12	43,97	3,04	43,97	3,04	40,92	-0,01
Vinkelsestraat 109	50,13	50,71	49,63	-1,08	49,64	-1,07	49,63	-1,08	49,62	-1,09	50,54	-0,17
Vinkelsestraat 109a	49,86	50,44	49,36	-1,08	49,37	-1,07	49,36	-1,08	49,36	-1,08	50,28	-0,16
Vinkelsestraat 110	38,10	38,61	41,19	2,58	41,18	2,57	41,20	2,58	41,12	2,51	38,56	-0,05
Vinkelsestraat 111	50,10	50,68	49,60	-1,08	49,61	-1,07	49,60	-1,08	49,60	-1,08	50,53	-0,15
Vinkelsestraat 113	50,26	50,86	49,79	-1,08	49,79	-1,07	49,78	-1,08	49,77	-1,09	50,70	-0,16
Vinkelsestraat 113a	50,19	50,77	49,68	-1,09	49,69	-1,08	49,69	-1,08	49,68	-1,09	50,60	-0,17
Vinkelsestraat 115	52,21	52,79	51,72	-1,07	51,73	-1,06	51,72	-1,07	51,71	-1,08	52,63	-0,16
Vinkelsestraat 117	48,73	49,31	48,33	-0,98	48,34	-0,97	48,33	-0,98	48,32	-0,99	49,16	-0,16
Vinkelsestraat 119	46,30	46,94	47,48	0,53	47,47	0,52	47,46	0,51	47,40	0,51	46,81	-0,04
Vinkelsestraat 121	48,46	48,99	49,73	0,74	49,73	0,74	49,70	0,71	49,71	0,72	48,96	-0,03
Vinkelsestraat 121A	47,85	48,39	49,15	0,76	49,15	0,76	49,13	0,74	49,14	0,75	48,36	-0,03
Vinkelsestraat 127	46,89	47,42	48,22	0,80	48,22	0,80	48,21	0,79	48,22	0,80	47,43	-0,01
Vinkelsestraat 127A	44,33	44,87	45,71	0,84	45,70	0,83	45,70	0,82	45,70	0,82	44,86	-0,01
Vinkelsestraat 127B	43,94	44,41	45,55	1,14	45,55	1,14	45,53	1,11	45,52	1,10	44,38	-0,04
Vinkelsestraat 129	41,25	41,57	44,22	2,65	44,21	2,64	44,22	2,65	44,17	2,59	41,68	0,11
Vinkelsestraat 131	40,67	40,98	43,68	2,69	43,68	2,69	43,70	2,71	43,64	2,65	41,14	0,16
Vinkelsestraat 133	40,67	40,99	43,69	2,70	43,69	2,70	43,70	2,70	43,64	2,64	41,14	0,14
Vinkelsestraat 133A	40,52	40,90	43,96	3,05	43,95	3,05	43,93	3,03	43,92	3,02	41,15	0,25
Vinkelsestraat 135	40,62	40,97	44,08	3,10	44,06	3,08	44,05	3,08	44,05	3,08	41,21	0,24
Vinkelsestraat 135A	40,64	40,99	44,14	3,14	44,13	3,13	44,11	3,11	44,11	3,11	41,22	0,22
Vinkelsestraat 137	35,68	36,05	39,11	3,06	39,10	3,05	39,15	3,10	39,15	3,10	36,51	0,46
Vinkelsestraat 139	30,66	31,15	33,09	1,94	33,07	1,92	33,76	2,61	33,75	2,60	32,74	1,59
Vinkelsestraat 139B	26,76	30,55	32,54	1,99	32,52	1,97	33,28	2,73	33,26	2,71	32,26	1,71
Vinkelsestraat 141	29,79	30,55	32,54	1,99	32,52	1,97	33,28	2,73	33,26	2,71	32,26	1,71
Vinkelsestraat 141A	31,40	32,19	34,41	2,23	34,40	2,21	34,95	2,77	34,95	2,76	33,58	1,40
Vinkelsestraat 141C	41,99	42,35	45,43	3,08	45,42	3,07	45,36	3,01	45,36	3,01	42,44	0,09
Vinkelsestraat 143	50,24	50,29	50,45	0,19	50,45	0,16	50,46	0,20	50,46	0,20	50,30	0,04
Vinkelsestraat 145	41,09	41,46	44,52	3,06	44,51	3,05	44,49	3,03	44,49	3,03	41,68	0,22
Vinkelsestraat 147	37,36	37,75	40,86	3,13	40,87	3,12	40,88	3,13	40,88	3,13	38,10	0,35
Vinkelsestraat 147B	37,26	37,67	40,66	2,99	40,65	2,98	40,66	2,99	40,66	2,99	37,99	0,32
Vinkelsestraat 149	37,97	38,36	41,44	3,08	41,43	3,08	41,46	3,10	41,46	3,10	38,71	0,36
Vinkelsestraat 149A	32,77	33,34	36,08	2,74	36,06	2,72	36,23	2,89	36,23	2,89	34,09	0,75
Vinkelsestraat 149C	37,45	37,96	40,80	2,90	40,78	2,88	40,87	2,96	40,87	2,96	38,40	0,50
Vinkelsestraat 151	41,27	41,65	44,69	3,04	44,68	3,03	44,66	3,01	44,67	3,01	41,87	0,22
Vinkelsestraat 153	40,10	40,49	43,53	3,04	43,52	3,03	43,51	3,02	43,52	3,03	40,77	0,28
Vinkelsestraat 159	36,89	37,34	40,24	2,90	40,23	2,89	40,37	3,03	40,37	3,03	37,95	0,61
Vinkelsestraat 163	37,02	37,43	40,46	3,03	40,45	3,02	40,53	3,10	40,53	3,10	37,84	0,41
Vinkelsestraat 54	51,41	51,99	50,90	-1,09	50,90	-1,09	50,88	-1,11	50,88	-1,11	51,81	-0,18
Vinkelsestraat 60	52,35	52,90	52,16	-0,74	52,16	-0,74	52,14	-0,76	52,14	-0,76	52,75	-0,15
Vinkelsestraat 62	47,89	48,43	49,17	0,74	49,16	0,73	49,14	0,71	49,15	0,72	48,39	-0,05
Vinkelsestraat 64	44,47	45,00	45,77	0,77	45,76	0,76	45,74	0,74	45,74	0,74	44,96	-0,04
Vinkelsestraat 64A	46,98	47,52	48,26	0,74	48,26	0,74	48,24	0,72	48,24	0,72	47,47	-0,05
Vinkelsestraat 66	47,52	48,06	48,83	0,77	48,83	0,77	48,80	0,74	48,80	0,74	48,01	-0,05
Vinkelsestraat 66A	47,68	48,22	48,99	0,77	48,98	0,76	48,96	0,74	48,96	0,74	48,17	-0,05
Vinkelsestraat 70	47,22	47,55	48,33	0,78	48,33	0,78	48,30	0,75	48,30	0,75	47,51	-0,04
Vinkelsestraat 72	47,01	47,55	48,32	0,77	48,32	0,77	48,30	0,74	48,31	0,75	47,52	-0,04
Vinkelsestraat 74	46,84	47,38	48,17	0,78	48,16	0,77	48,14	0,75	48,14	0,75	47,35	-0,04
Vinkelsestraat 76	46,02	46,55	47,34	0,78	47,33	0,77	47,31	0,75	47,31	0,75	46,52	-0,04
Vinkelsestraat 78	46,02	46,56	47,34	0,78	47,34	0,78	47,33	0,76	47,33	0,76	46,53	-0,03
Vinkelsestraat 80	44,78	44,84	44,94	0,10	44,94	0,10	44,96	0,13	44,96	0,13	44,87	0,03
Vinkelsestraat 82	44,65	45,19	45,97	0,77	45,97	0,77	45,96	0,76	45,96	0,76	45,17	-0,03
Vinkelsestraat 82A	48,03	48,57	49,34	0,77	49,34	0,77	49,31	0,74	49,32	0,75	48,53	-0,04
Vinkelsestraat 84	42,32	42,64	45,06	2,41	45,07	2,42	45,03	2,38	44,97	2,32	42,62	-0,02
Vinkelsestraat 84A	40,01	40,31	42,86	2,54	42,84	2,53	42,82	2,51	42,76	2,45	40,30	-0,01
Vinkelsestraat 86	41,07	41,36	44,00	2,63	44,00	2,63	43,96	2,60	43,90	2,54	41,34	-0,02
Vinkelsestraat 90	41,65	41,95	44,62	2,67	44,61	2,66	44,59	2,63	44,53	2,58	41,93	-0,02
Vinkelsestraat 90A	39,22	39,51	42,15	2,63	42,15	2,63	42,11	2,60	42,05	2,54	39,50	-0,02
Vinkelsestraat 92	41,95	42,24	44,91	2,67	44,91	2,67	44,89	2,65	44,83	2,59	42,24	0,00
Vinkelsestraat 92A	42,30	42,29	44,97	2,68	44,97	2,68	44,95	2,66	44,89	2,59	42,28	-0,01
Vinkelsestraat 94	37,84	38,14	40,77	2,63	40,76	2,62	40,74	2,60	40,68	2,54	38,15	0,01
Vinkelsestraat 94A	31,94	32,31	34,81	2,50	34,80	2,49	35,28	2,97	35,23	2,92	33,25	0,94
Vinkelsestraat 96	41,31	41,59	44,29	2,70	44,29	2,70	44,25	2,66	44,19	2,60	41,58	-0,01


Adres	Gekalibreerde Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Vinkeleindstraat 98	44,85	45,18	48,23	3,06	48,22	3,05	48,14	2,96	48,14	2,96	45,14	-0,04
Vinkeleindstraat 98A	44,35	44,68	47,75	3,08	47,74	3,07	47,66	2,98	47,66	2,98	44,85	+0,03
Vlaswaterstraat 11	61,36	61,82	61,86	0,04	61,86	0,04	61,87	0,05	61,86	0,04	61,76	0,08
Vlaswaterstraat 7	59,42	59,53	59,61	0,07	59,62	0,09	59,61	0,08	59,61	0,07	59,61	0,08
Vlooisle Goes 10	55,30	56,48	57,58	1,10	57,58	1,10	57,61	1,13	57,58	1,10	56,68	0,20
Vlooisle Goes 10a	56,06	57,19	57,85	0,66	57,85	0,66	57,88	0,69	57,85	0,66	57,46	0,26
Vlooisle Goes 12	57,59	60,81	61,00	0,19	61,00	0,19	61,03	0,22	61,01	0,20	61,11	0,30
Vlooisle Goes 18	54,73	56,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vlooisle Goes 20	52,35	53,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vlooisle Goes 2c	61,16	61,21	61,27	0,06	61,27	0,06	61,27	0,06	61,27	0,06	61,23	0,02
Vlooisle Goes 4	60,11	60,13	60,13	0,00	60,13	0,00	60,13	0,00	60,13	0,00	60,13	0,00
Vlooisle Goes 6	60,17	60,24	60,25	0,01	60,25	0,01	60,25	0,01	60,25	0,01	60,25	0,01
Weerscheut 10	46,90	47,15	48,64	1,49	48,57	1,42	48,91	1,88	48,72	1,58	48,00	0,85
Weerscheut 11	45,85	46,14	48,32	2,18	48,26	2,12	48,61	2,47	48,53	2,38	48,05	1,91
Weerscheut 12	46,96	47,22	48,72	1,50	48,65	1,43	48,99	1,67	48,79	1,57	48,07	0,85
Weerscheut 12A	46,40	46,74	48,22	1,48	48,15	1,41	48,39	1,64	48,29	1,55	47,57	0,83
Weerscheut 13	41,55	42,77	42,82	0,05	42,82	0,05	43,19	0,41	43,16	0,39	42,57	0,20
Weerscheut 13A	39,73	40,89	43,86	2,97	43,85	2,96	44,32	3,43	44,30	3,40	42,84	1,95
Weerscheut 14	45,70	45,98	47,41	1,43	47,34	1,36	47,58	1,60	47,48	1,50	46,77	0,79
Weerscheut 15	49,16	49,36	51,09	1,73	51,02	1,66	51,30	1,94	51,21	1,84	50,38	1,02
Weerscheut 16	47,63	47,87	49,35	1,47	49,28	1,40	49,52	1,65	49,42	1,55	48,69	0,82
Weerscheut 17	38,48	38,98	41,41	2,43	41,36	2,39	41,85	2,87	41,79	2,82	40,83	1,85
Weerscheut 19	37,35	38,45	40,12	1,67	40,12	1,67	40,51	2,06	40,49	2,04	39,90	1,45
Weerscheut 20	46,96	47,19	48,72	1,53	48,65	1,46	48,89	1,70	48,78	1,59	48,03	0,84
Weerscheut 21	37,83	38,88	39,93	1,05	39,86	0,98	40,30	1,42	40,26	1,38	39,67	0,78
Weerscheut 22	36,86	36,66	37,96	1,30	37,93	1,26	38,37	1,71	38,32	1,66	37,75	1,08
Weerscheut 25	47,82	47,91	49,57	1,78	49,51	1,69	49,90	1,98	49,70	1,89	48,86	1,04
Weerscheut 27	39,38	40,28	41,44	1,16	41,42	1,14	41,70	1,41	41,65	1,36	41,14	0,86
Weerscheut 29	42,13	42,52	44,23	1,71	44,18	1,65	44,51	1,98	44,43	1,90	43,66	1,14
Weerscheut 32	46,11	46,46	48,03	1,57	47,92	1,46	48,29	1,83	48,14	1,68	47,10	0,64
Weerscheut 34	46,52	46,97	48,44	1,47	48,33	1,46	48,70	1,83	48,55	1,68	47,51	0,64
Weerscheut 35	48,14	48,34	49,94	1,59	49,87	1,53	50,12	1,78	50,02	1,68	49,24	0,90
Weerscheut 36	46,86	46,22	47,78	1,56	47,67	1,45	48,03	1,81	47,88	1,66	46,85	0,63
Weerscheut 37	48,89	49,07	50,68	1,61	50,61	1,54	50,86	1,79	50,76	1,69	49,87	0,90
Weerscheut 37A	40,42	40,89	42,47	1,58	42,41	1,52	42,76	1,91	42,71	1,83	41,99	1,11
Weerscheut 39	46,86	47,21	48,79	1,58	48,69	1,48	49,04	1,83	48,88	1,67	47,85	0,64
Weerscheut 39	48,84	49,02	50,64	1,62	50,58	1,54	50,82	1,80	50,72	1,70	49,93	0,90
Weerscheut 3A	47,06	47,53	51,94	4,41	51,91	4,38	52,56	5,03	52,53	5,00	51,17	3,64
Weerscheut 40	46,17	46,52	48,09	1,57	47,99	1,47	48,34	1,82	48,19	1,68	47,16	0,64
Weerscheut 41	49,29	49,48	51,08	1,62	51,01	1,55	51,26	1,80	51,16	1,70	50,37	0,91
Weerscheut 42	46,54	45,89	47,46	1,57	47,35	1,46	47,71	1,82	47,55	1,66	46,53	0,64
Weerscheut 43	48,72	49,89	50,51	1,62	50,44	1,55	50,70	1,81	50,59	1,70	49,79	0,90
Weerscheut 44	46,61	46,96	48,54	1,58	48,43	1,47	48,79	1,83	48,63	1,67	47,60	0,64
Weerscheut 45	47,04	47,22	48,83	1,61	48,76	1,54	49,02	1,80	48,91	1,69	48,13	0,91
Weerscheut 46	46,01	45,37	47,93	1,56	47,83	1,46	48,19	1,82	48,03	1,66	47,00	0,63
Weerscheut 48	36,01	36,42	38,21	1,80	38,18	1,74	38,60	2,19	38,52	2,10	37,73	1,32
Weerscheut 5	41,79	43,01	46,38	3,37	46,38	3,37	46,85	3,84	46,83	3,82	45,13	2,12
Weerscheut 50	46,39	46,73	48,31	1,58	48,20	1,47	48,57	1,84	48,41	1,68	47,37	0,64
Weerscheut 51	42,59	42,94	44,56	1,62	44,45	1,51	44,85	1,91	44,71	1,76	43,86	0,72
Weerscheut 52	45,64	45,96	47,57	1,59	47,45	1,47	47,82	1,84	47,66	1,68	46,62	0,64
Weerscheut 53	46,45	46,79	48,41	1,61	48,30	1,51	48,67	1,88	48,52	1,72	47,47	0,68
Weerscheut 55	47,66	48,00	49,63	1,63	49,51	1,51	49,89	1,89	49,74	1,73	48,67	0,67
Weerscheut 57	47,01	47,35	48,97	1,61	48,85	1,50	49,23	1,88	49,07	1,72	48,02	0,67
Weerscheut 59	48,08	48,41	50,03	1,62	49,91	1,50	50,29	1,88	50,13	1,72	49,08	0,67
Weerscheut 61	47,34	47,68	49,29	1,61	49,18	1,50	49,55	1,87	49,39	1,71	48,33	0,65
Weerscheut 63	46,19	46,54	48,13	1,59	48,02	1,48	48,39	1,85	48,24	1,70	47,19	0,65
Weerscheut 7	40,68	41,69	45,08	3,39	45,07	3,38	45,48	3,80	45,46	3,78	43,72	2,03
Weerscheut 73	46,79	47,14	48,77	1,63	48,67	1,53	49,01	1,87	48,86	1,72	47,75	0,61
Weerscheut 8A	47,71	48,07	49,43	1,36	49,37	1,30	49,62	1,54	49,53	1,46	50,15	2,08
Weerscheut 8B	47,20	47,57	48,91	1,34	48,84	1,27	49,07	1,50	48,98	1,41	49,53	1,96
Weerscheut 8D	46,76	47,07	48,47	1,39	48,40	1,33	48,63	1,56	48,53	1,46	47,91	0,84
Weerscheut 8F	45,82	46,11	47,56	1,44	47,46	1,36	47,73	1,62	47,63	1,52	46,96	0,85
Weerscheut 9	40,68	41,69	45,08	3,39	45,07	3,38	45,48	3,80	45,46	3,78	43,72	2,03
Weverstraat 1	46,40	46,26	46,68	0,41	46,64	0,38	46,83	0,57	46,80	0,54	46,64	0,37
Weverstraat 1A	44,46	45,34	45,91	0,57	45,58	0,21	45,72	0,37	45,69	0,35	45,80	0,26
Weverstraat 3	43,49	44,53	45,24	0,76	45,18	0,65	45,49	0,96	45,46	0,93	45,08	0,55
Weverstraat 4	44,22	45,14	46,01	0,88	46,00	0,86	46,37	1,23	46,34	1,21	45,86	0,73
Weverstraat 4A	44,22	45,14	46,01	0,88	46,00	0,86	46,37	1,23	46,34	1,21	45,86	0,73
Weverstraat 5	40,81	41,94	43,02	1,07	43,01	1,07	43,45	1,51	43,43	1,49	42,94	1,00
Weverstraat 7	42,79	43,82	44,18	0,36	44,16	0,34	44,31	0,50	44,29	0,47	44,13	0,31
Weverstraat 9	44,59	45,84	46,32	0,68	46,31	0,67	46,57	0,93	46,55	0,91	46,17	0,53
Wilgenstraat 1	36,12	36,46	37,67	1,19	37,59	1,11	37,85	1,37	37,74	1,26	36,77	0,28
Wilgenstraat 10	33,80	34,47	34,85	0,38	34,82	0,35	34,93	0,46	34,89	0,42	34,72	0,25
Wilgenstraat 11	33,36	34,23	34,60	0,37	34,56	0,33	34,71	0,48	34,68	0,45	34,69	0,46
Wilgenstraat 12	33,07	33,90	34,38	0,48	34,34	0,43	34,53	0,63	34,49	0,59	34,43	0,53
Wilgenstraat 13	33,81	34,64	35,59	0,96	35,54	0,90	35,98	1,35	35,95	1,31	35,58	0,94
Wilgenstraat 14	35,60	36,56	37,20	0,64	37,16	0,60	37,51	0,95	37,47	0,91	37,24	0,68
Wilgenstraat 15	33,49	34,53	35,07	0,55	35,07	0,55	35,35	0,82	35,32	0,80	35,19	0,67
Wilgenstraat 2	33,67	34,36	35,36	1,00	35,28	0,92	35,71	1,41	35,66	1,36	35,08	0,78
Wilgenstraat 3	32,82	33,24	34,38	1,13	34,30	1,06	34,62	1,37	34,51	1,27	33,71	0,46
Wilgenstraat 4	31,76	32,37	33,91	1,54	33,84	1,47	34,35	1,98	34,30	1,92	33,54	1,17
Wilgenstraat 5	32,55	32,94	34,09	1,15	34,01	1,07	34,33	1,39	34,21	1,27	33,37	0,42
Wilgenstraat 6	31,83	32,27	33,49	1,23	33,42	1,16	33,87	1,60	33,81	1,54	33,25	0,99
Wilgenstraat 7	34,33	34,74	35,87	1,12	35,79	1,05	36,06	1,32	35,97	1,23	35,12	0,38

Adres	Geluidsbelasting Lnight [dB]											
	Huidig	Autonoom	Alternatief 1	Verschil	Alternatief 2	Verschil	Alternatief 3	Verschil	Alternatief 4	Verschil	VKA	Verschil
Wijgerestraat 8	31,66	32,33	33,06	0,72	32,99	0,66	33,37	1,04	33,30	0,97	32,80	0,47
Zijlstraat 11	34,58	35,63	35,72	0,09	35,71	0,08	35,76	0,13	35,74	0,11	35,91	0,28
Zijlstraat 13	35,00	35,93	36,33	0,40	36,31	0,38	36,50	0,57	36,47	0,54	36,43	0,50
Zijlstraat 15	34,11	35,07	35,60	0,53	35,52	0,44	35,80	0,73	35,78	0,70	35,64	0,57
Zijlstraat 17	34,44	35,33	35,69	0,36	35,66	0,33	35,76	0,43	35,72	0,39	35,82	0,30
Zijlstraat 9	34,23	35,06	35,54	0,48	35,48	0,41	35,64	0,58	35,58	0,52	35,40	0,34
Zuiderkerkstraat 100	41,39	42,16	45,67	3,51	45,67	3,51	46,24	4,08	46,23	4,07	45,17	3,01
Zuiderkerkstraat 100a	39,53	40,23	45,40	5,16	45,39	5,16	46,24	6,00	46,22	5,99	44,65	4,42
Zuiderkerkstraat 102	41,65	41,93	48,86	6,93	48,86	6,93	49,62	7,69	49,61	7,68	47,41	5,47
Zuiderkerkstraat 106	47,09	47,25	49,76	2,51	49,75	2,51	50,38	3,13	50,36	3,12	49,08	1,84
Zuiderkerkstraat 110	39,65	40,35	44,70	4,35	44,70	4,34	45,61	5,26	45,59	5,24	44,11	3,76
Zuiderkerkstraat 112	41,60	42,33	42,51	0,18	42,50	0,17	42,99	0,67	42,98	0,66	41,27	-1,06
Zuiderkerkstraat 118	41,76	42,34	51,35	9,01	51,34	9,01	52,61	10,28	52,60	10,27	50,22	7,89
Zuiderkerkstraat 120	38,68	39,54	51,57	12,03	51,57	12,03	52,93	13,39	52,92	13,38	50,49	10,95
Zuiderkerkstraat 122	38,94	39,46	51,21	11,75	51,21	11,75	52,20	12,74	52,19	12,73	49,46	10,00
Zuiderkerkstraat 75	43,63	44,27	43,34	-0,92	43,34	-0,93	43,38	-0,89	43,50	-0,77	43,67	-0,60
Zuiderkerkstraat 77	44,04	44,67	43,48	-1,20	43,48	-1,20	43,62	-1,05	43,67	-1,00	43,84	-0,83
Zuiderkerkstraat 81	43,87	44,49	44,19	-0,30	44,19	-0,30	44,58	0,09	44,57	0,08	44,38	-0,11
Zuiderkerkstraat 85	43,39	44,11	46,18	2,06	46,17	2,06	46,67	2,55	46,65	2,54	45,71	1,60
Zuiderkerkstraat 85a	43,10	43,85	46,19	2,35	46,19	2,34	46,73	2,88	46,71	2,87	45,70	1,85
Zuiderkerkstraat 89	41,91	42,34	45,00	2,66	44,99	2,65	45,82	3,48	45,81	3,47	44,69	2,34
Zuiderkerkstraat 94	52,12	52,15	52,09	-0,06	52,09	-0,06	52,09	-0,06	52,09	-0,06	52,11	-0,04
Zuiderkerkstraat 95	40,12	40,90	49,66	8,75	49,65	8,75	50,67	9,77	50,66	9,76	48,40	7,50
Zuiderkerkstraat 96	42,72	43,32	44,37	1,05	44,37	1,05	44,65	1,33	44,64	1,32	44,20	0,88
Zuiderkerkstraat 97	39,61	40,33	49,66	9,32	49,65	9,32	50,39	10,06	50,38	10,05	47,98	7,65
Zuiderkerkstraat 98	42,74	43,25	44,19	0,94	44,17	0,92	44,54	1,29	44,52	1,28	44,20	0,96

Bijlage 9
Afbeeldingen woningen met een significante toename geluid


Woningen met significante toename geluidbelasting wegverkeer
Legenda
1,5 tot 5 dB
> 5 dB
geluidgevoelig
geluidongevoelig
wegen
onderzoekszone
1:20.000


Woningen met geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A) en met significante toename geluidbelasting industrielawaai
Legenda
1,5 tot 5 dB
> 5 dB
geluidgevoelig < 50 dB(A)
geluidongevoelig
onderzoekszone
1:20.000


Woningen met significante toename geluidbelasting cumulatief (wegverkeers-, industrie- en windturbinelawaai)
Legenda
1,5 tot 5 dB
> 5 dB
geluidgevoelig < 50 dB
geluidongevoelig
wegen
onderzoekszone
1:20.000

KuiperCompagnons B.V.

kuiper@kuiper.nl
www.kuiper.nl

T 010 433 00 99
F 010 404 56 69

Bezoekadres
Van Nelle Ontwerpfabriek
Gebouw Thee, ingang 4
Van Nelleweg 3042
3044 BC Rotterdam

Postadres
Postbus 13042
3004 HA Rotterdam

KUIPER COMPAGNONS

BIJLAGE XVI

Deelonderzoek luchtkwaliteit

MER en bestemmingsplan ‘Heesch West’

Oplegnotitie bij versie van 9 mei 2019

30 april 2021



KUIPER COMPAGNONS

Projectgegevens

Deelonderzoek luchtkwaliteit
MER en bestemmingsplan 'Heesch West'

Opdrachtgever	GR Heesch West
Contactpersoon	
Werknummer	617.157.10
Datum	30 april 2021
Adviseur	**KuiperCompagnons**

File: \\kc-file\project\617\157\10\3 projectresultaat\luchtkwaliteit\01 rapport\deelonderzoek luchtkwaliteit heesch west 30 april 2021.docm

Inhoudsopgave **blz.**

1 Inleiding 1

2 Wettelijk kader 3

2.1 Algemeen 3
2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 3
2.3 Wet milieubeheer / Wet luchtkwaliteit 3
2.4 Wettelijke stoffen 4

3 Uitgangspunten 6

3.1 De wijziging van het voorkeursalternatief 6
3.2 Studiegebied 6
3.3 Uitgangspunten luchtkwaliteitsonderzoek 8
3.4. Berekeningsmethode 10

4 Resultaten 13

4.1 Algemeen 13
4.2 Overschrijdingsdagen 24 uurgemiddelde grenswaarde PM_{10} 13
4.3 Effecten langs wegen 13
4.4 Effecten ter plaatse van bestaande woningen 14
4.5 Effecten op grens bedrijfsbestemming Heesch West 15

5 Conclusies 16

Bijlagen

Bijlage 1 : Verkeersgegevens referentiesituatie en voorkeursalternatief
Bijlage 2 : Emissies luchtverontreinigende stoffen Heesch West
Bijlage 3 : Rekenmodellen luchtkwaliteit
Bijlage 4 : Effecten luchtkwaliteit op 10 m vanaf rand van de weg
Bijlage 5 : Effecten luchtkwaliteit bij bestaande woningen
Bijlage 6 : Effecten luchtkwaliteit op grens bedrijfsbestemming Heesch West
Bijlage 7 : Contouren luchtkwaliteit
Bijlage 8 : Concentraties luchtverontreinigende stoffen ter plaatse van woningen

1 Inleiding

Aanleiding

Aan de zuidzijde van de A59, tussen 's-Hertogenbosch, Heesch en Oss, komt het regionaal bedrijventerrein Heesch West. Dit terrein richt zich met name op bedrijven die veel ruimte nodig hebben, zoals (zeer) grootschalige logistiek en bedrijvigheid op het gebied van innovatieve concepten in de bouw, circulaire economie en circulaire energieoplossingen. Daarnaast biedt het terrein ruimte voor regionale verplaatsers. De gemeenten 's-Hertogenbosch, Oss en Bernheze zijn gezamenlijk initiatiefnemer voor dit terrein en hebben zich hiervoor verbonden in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West.

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. In het kader van deze bestemmingsplanprocedure wordt eveneens een m.e.r.-procedure doorlopen. Het voorliggende deelonderzoek geluid beschrijft de akoestisch effecten van het bedrijventerrein Heesch West.

De toekomstige bedrijven op Heesch West leiden tot een emissie welke nadelige effecten kan hebben op haar omgeving. Daarnaast veroorzaakt deze bedrijvigheid ook een toename van het aantal (vracht)verkeersbewegingen. Deze verkeersbewegingen veroorzaken eveneens een emissie van luchtverontreinigende stoffen. Tot slot veranderen verkeersstromen door aanpassing van de infrastructuur. Ook dit leidt tot verandering van emissie van luchtverontreinigende stoffen.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek heeft tot doel het effect voor het aspect luchtkwaliteit in het milieueffectrapport (MER) te kunnen beschrijven. Daarnaast moet voor de bestemmingsplanprocedure worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit. Deze onderverdeling en volgorde is in alle verdere hoofdstukken in dit rapport aangehouden.

In de notitie ‘Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. Regionaal Bedrijventerrein Heesch-West’ van 21 juni 2017 (NRD), het eerste product in de m.e.r.-procedure, is als beoordelingskader beschreven dat voor het MER en bestemmingsplan “Heesch West” de gevolgen voor de concentratie stikstofdioxide, fijn stof en zeer fijn stof voor de mens op kwantitatieve wijze moet worden beoordeeld. In dit rapport is daar invulling aan gegeven.

In het kader van het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West (dat op 11 juni 2019 gepubliceerd is) is het rapport ‘Deelonderzoek luchtkwaliteit; MER en bestemmingsplan Heesch West’ van 9 mei 2019 opgesteld. In dat rapport zijn de effecten op de luchtkwaliteit van een viertal varianten en het VoorkeursAlternatief (VKA) beschreven. Naderhand is het stedenbouwkundig plan en de beoogde invulling van het terrein verder uitontworpen. Dit heeft geleid tot een bijgesteld plan / VKA. De basis voor het voorliggende onderzoek betreft het stedenbouwkundig plan “Heesch West” van 23 november 2020 voor het voorkeursalternatief. Daarnaast is recent een nieuw regionaal verkeersmodel opgesteld. Dit model heeft ten grondslag gelegen aan dit luchtkwaliteitsonderzoek.

Omdat de informatie uit het eerdere onderzoek uit 2019 deels nog steeds relevant is, is een oplegnotitie opgesteld. In deze notitie is uitsluitend het effect beschreven van dit geoptimaliseerde VKA.

De gezondheidsaspecten van luchtkwaliteit zijn in het hoofdrapport van het MER beschreven op basis van de resultaten uit dit onderzoek.

Leeswijzer

Dit onderzoeksrapport bestaat uit vijf hoofdstukken, waarvan hoofdstuk 1 deze inleiding is. In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader beschreven. In hoofdstuk 3 is de onderzoeksopzet opgenomen. In hoofdstuk 4 worden de berekeningsresultaten beschreven waarna het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 5 waarin de conclusies van het onderzoek zijn beschreven.

2 Wettelijk kader

2.1 Algemeen

Luchtkwaliteit is afhankelijk van de aanwezigheid van stoffen in de buitenlucht die schadelijk zijn voor de gezondheid. Een maat voor de luchtkwaliteit is de concentratie van een dergelijke stof in de lucht, meestal uitgedrukt in microgrammen per kubieke meter (µg/m^3). Bronnen die schadelijke stoffen uitstoten, kunnen lokaal (tot enkele kilometers) effect hebben op de concentraties in de lucht.

Normen ten aanzien van concentraties en voorschriften voor het meten en rekenen aan luchtkwaliteit zijn in de Nederlandse wet vastgelegd. In onderstaande paragrafen wordt de wet- en regelgeving inzake luchtkwaliteit nader beschreven.

2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Het NSL is een programma waarbij rekening is gehouden met (toekomstige) projecten en maatregelen door middel van een pakket van maatregelen waardoor er binnen een bepaalde termijn aan de grenswaarden voor fijn stof (PM_{10}) en stikstofdioxide (NO_2) wordt voldaan.

Het project Heesch West is niet in het NSL opgenomen, waardoor de voorgenomen ontwikkeling moet worden getoetst aan de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit.

2.3 Wet milieubeheer / Wet luchtkwaliteit

Algemeen

De Nederlandse wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit vloeit voort uit titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm), ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd. Deze wet implementeert onder andere de normen uit Europese regelgeving. Op grond van artikel 5.16 Wm dient een bestuursorgaan, in geval van de in dit artikel genoemde gevallen, een besluit te nemen met in achtneming van één van de volgende gronden:

- het project leidt niet tot overschrijding van een grenswaarde;
- het project leidt per saldo tot gelijk blijven of verbetering van de luchtkwaliteit;
- het project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie van een stof;
- het project is genoemd of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Het begrip 'niet in betekenende mate bijdragen' (NIBM) aan de verslechtering van de luchtkwaliteit is een belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit als de jaargemiddelde concentraties NO_2 en PM_{10} niet meer toenemen dan 1,2 µg/m^3. In dat geval is de ontwikkeling als NIBM te beschouwen.

Toepasbaarheidsbeginsel

In de Wet milieubeheer is het zogenoemde toepasbaarheidsbeginsel in artikel 5.19 lid 2 opgenomen. Het gaat daarin voornamelijk om de toegankelijkheid van plaatsen. De luchtkwaliteit hoeft niet beoordeeld te worden op:

- locaties die voor het publiek ontoegankelijk zijn;
- terreinen met één of meer inrichtingen waar ARBO-regels gelden, en/of;

- de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.

Voor de toetsing aan de grenswaarden wordt in het studiegebied de absolute waarde van de concentraties luchtverontreinigende stoffen bepaald en de verandering van deze concentraties als gevolg van de ontwikkeling van Heesch West.

2.4 Wettelijke stoffen

In de Wet luchtkwaliteit zijn grenswaarden gesteld voor zeven stoffen en richtwaarden voor vijf stoffen met betrekking tot de concentraties in de buitenlucht. In Nederland zijn NO_2 en PM_{10} het meest kritisch. Daarnaast is per 1 januari 2015 ook voor zeer fijn stof ($PM_{2,5}$) een jaargemiddelde grenswaarde van kracht. In het algemeen geldt dat bij voldoen aan de normen voor deze stoffen, een overschrijding van de normen voor de overige stoffen redelijkerwijs kan worden uitgesloten.
De normen voor de stoffen NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ zijn opgenomen in tabel 2.1.

Tabel 2.1: Overzicht normen luchtverontreinigende stoffen.

Stof	Norm	Grenswaarde
NO_2	Jaargemiddeld	Maximaal 40 µg/m^3
PM_{10}	Jaargemiddeld	Maximaal 40 µg/m^3
PM_{10}	Daggrenswaarde	Maximaal 35 maal per jaar meer dan 50 µg/m^3
$PM_{2,5}$	Jaargemiddeld	Maximaal 25 µg/m^3

Deze grenswaarden vertegenwoordigen het niveau waaronder geen onacceptabele gezondheidseffecten of onaanvaardbare nadelige milieueffecten optreden als gevolg van de heersende concentraties aan luchtverontreiniging.

Naast een jaargemiddelde grenswaarde voor de NO_2-concentratie geldt voor deze stof ook een grenswaarde voor de uurgemiddelde NO_2-concentratie. Deze 1-uurs gemiddelde grenswaarde bedraagt 200 µg/m^3. Voor deze norm geldt dat deze niet vaker dan 18 keer per jaar overschreden mag worden. Uit metingen blijkt dat een overschrijding van deze grenswaarde, behalve in uitzonderlijk drukke stadssituaties, al lang niet meer aan de orde is. Omdat ook in deze situatie de uurgrenswaarde geen rol speelt, is de toetsing aan deze grenswaarde buiten beschouwing gelaten.

Naast stikstofdioxide en (zeer) fijn stof zijn er in de Wet milieubeheer ook grenswaarden opgenomen voor bijvoorbeeld zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen. Voor deze stoffen geldt dat het verschil tussen de grenswaarde en de som van de bijdrage van het wegverkeer en de achtergrondconcentratie zo groot is, dat een overschrijding van de grenswaarden wordt uitgesloten.

2.5 Advieswaarden WHO

De WHO hanteert advieswaarden in het kader van de toetsing van gezondheidseffecten, aangezien ook beneden de normen uit de Wet luchtkwaliteit negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden. De waarden die de WHO hanteert zijn 40 µg/m^3 voor NO_2, 20 µg/m^3 voor PM_{10} en 10 µg/m^3 voor $PM_{2,5}$. De advieswaarde voor NO_2 is gelijk aan de grenswaarde uit de Wet luchtkwaliteit. De waarden voor PM_{10} en $PM_{2,5}$ liggen aanzienlijk lager dan de normen uit de Wet luchtkwaliteit.

2.6 Schone Lucht Akkoord

Op 13 januari 2020 is het Schone Lucht Akkoord (SLA) gesloten tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten, waaronder de gemeenten Oss, Bernheze en Den Bosch.

De Rijksoverheid werkt aan een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland. De ambitie is om toe te werken naar substantiële reductie van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in 2030. Met de aanpak van de binnenlandse bronnen wordt gestreefd naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016.

Er komen extra maatregelen met aandacht voor de gebieden waar de luchtkwaliteit onder druk staat en er wordt onder meer gekeken welke maatregelen het meest effectief en uitvoerbaar zijn.

3 Uitgangspunten


3.1 De wijziging van het voorkeursalternatief

Na publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan en MER in juni 2019 is het stedenbouwkundig ontwerp verder geoptimaliseerd en zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een geoptimaliseerd VKA, welke beschouwd is in deze rapportage. Er is dan ook een 'oplegnotitie' opgesteld. De berekeningsresultaten uit het onderzoek uit 2019 zijn nog steeds relevant om een goede afweging te kunnen maken in het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende aanvulling op het MER.

Wijzigingen ten opzichte van het VKA uit 2019
In het rapport Deelonderzoek luchtkwaliteit van 9 mei 2019 zijn de akoestisch effecten van de beschouwde alternatieven, de mitigerende maatregelen en het daaruit voortvloeiende toenmalige VKA beschreven.
In onderhavige rapportage zijn alleen de effecten beschreven van het geoptimaliseerde VKA. De voor luchtkwaliteit relevante verschillen tussen het VKA uit 2019 en het geoptimaliseerde VKA in onderhavige rapportage zijn hieronder beschreven:
- De mogelijkheid om centraal op het bedrijventerrein, na afwijking, ook bedrijvigheid uit milieucategorie 5.1. toe te staan is verkleind. Ook zijn de zones waar de bedrijven worden toegestaan anders afgebakend, onder meer vanwege de wens om meer ruimte te bieden aan kleinere bedrijven.
- Er is een planoptimalisatie doorgevoerd voor wat betreft de zuidelijke op- en afrit van de A59 bij het knooppunt Nuland (aansluiting op de Rekken). Deze gewijzigde aansluiting komt tegemoet aan de wens om een verkeerstechnisch zo aantrekkelijk mogelijke route te maken tussen Heesch West en de snelweg. Deze aanpassing heeft ook tot gevolg dat het verkeer van en naar het bedrijventerrein zoveel mogelijk wordt gescheiden van het overige regionale en lokale verkeer.
- De verkeersgegevens zijn gebaseerd op een nieuw regionaal verkeersmodel. Op grond van dit actuele model is het verkeerseffect van het VKA van Heesch West bepaald ten opzichte van de referentiesituatie.
- In het VKA is als uitgangspunt de instelling van een 30 km-zone op het oostelijke deel van de Zoggelsestraat ingevoerd en een vrachtverkeersverbod op de Weerscheut.

3.2 Studiegebied

Het studiegebied voor luchtkwaliteit wordt naast de activiteiten op het bedrijventerrein zelf, ook bepaald door het effect van de verkeerstoename en verandering van verkeersstromen op de toeleidende wegen. De luchtkwaliteit is berekend op dezelfde woningen die in het geluidonderzoek zijn opgenomen. Op onderstaande afbeelding is dit studiegebied weergegeven. Deze woningen die tot op grote afstand van Heesch West zijn gelegen, zijn in het hoofdrapport van het MER beschouwd in het kader van het aspect gezondheid. In deze oplegnotitie zijn alleen de resultaten in bijlage 8 gepresenteerd in de vorm van woninglijsten met concentraties.



Afbeelding 3.1: Studiegebied geluid, luchtkwaliteit en gezondheid.

Bij de uitwerking van de resultaten in hoofdstuk 4 is ingezoomd op een kleiner gebied, aangezien op enige afstand van het plangebied Heesch West reeds aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit kan worden voldaan.
Met andere woorden: er zullen in de plansituatie geen concentraties luchtverontreinigende stoffen significant hoger zijn dan de achtergrondconcentraties waardoor de grenswaarde wordt overschreden. In de zone langs de A59 zijn de minder druk bereden wegen wel meegenomen in de beoordeling omdat de concentraties luchtverontreinigende stoffen mede worden bepaald door andere bronnen zoals bijvoorbeeld de A59. Dit studiegebied waarbinnen is getoetst aan de grenswaarde uit de Wet luchtkwaliteit is weergegeven op de hierna opgenomen afbeelding 3.2.



Afbeelding 3.2: Studiegebied luchtkwaliteit voor toetsing aan de grenswaarde uit de Wet luchtkwaliteit

3.3 Uitgangspunten luchtkwaliteitsonderzoek

Verkeersgegevens

In het kader van de voorbereiding van het MER en het bestemmingsplan is door bureau Goudappel Coffeng onderzoek uitgevoerd naar de verkeersafwikkeling. Zoals eerder in dit rapport is beschreven is na het gereed komen van het Deelonderzoek geluid Heesch West van 9 mei 2019 een nieuw regionaal verkeersmodel beschikbaar gekomen waarin de meest recente telgegevens en verplaatsingsgegevens zijn verwerkt. Met dit actuele model zijn opnieuw de verkeerseffecten voor Heesch West in beeld gebracht. In het verlengde hiervan zijn in dit rapport de effecten voor het aspect luchtkwaliteit beschreven. Voor het voorkeursalternatief dat nu als uitgangspunt geldt, zijn de verkeersgegevens aangeleverd in maart 2021 door Goudappel Coffeng.

In bijlage 1 zijn voor de referentiesituatie en voor het VKA de verkeersintensiteiten op de wegen in de omgeving van het plan gepresenteerd. Voor een uitgebreidere weergave van de verkeersintensiteiten wordt verwezen naar het verkeersonderzoek Heesch West. De concentraties luchtverontreinigende stoffen worden naast de verkeersintensiteit eveneens bepaald door bijvoorbeeld het wegtype en de rijsnelheid. Deze wegkenmerken zijn toegevoegd aan de dataset op basis van informatie uit maps.google.nl. Na de realisatie van Heesch West wordt het oostelijke deel van de Bosschebaan verlegd langs de A59. De rijsnelheid op deze nieuw aan te leggen weg wordt 80 km/h. De kenmerken van de A59 zijn ontleend aan de gegevens uit de Monitoringstool.

Industriële emissies

In de situatie waarin de ontwikkeling van Heesch West is gerealiseerd vinden emissies plaats vanwege de nieuwe bedrijvigheid. Voor de referentiesituatie is er van uitgegaan dat de bedrijfskavels op het bedrijventerrein Cereslaan / Vismeerstraat zijn opgevuld. Ook het zonnepark direct ten oosten van het plan Heesch West, “Achterste Groes”, is in de referentiesituatie als gerealiseerd beschouwd. De emissies van deze bedrijven zijn op de tweede afbeelding in bijlage 2 gepresenteerd.

Emissiekentallen

Er is zeer weinig informatie beschikbaar over emissiefactoren voor industriële en bedrijfsmatige bronnen onderverdeeld in milieucategorieën. Dit wordt deels veroorzaakt door het feit dat geen enkel bedrijf dezelfde emissies heeft. Voor de industriële emissies is echter wel informatie beschikbaar in de databank van het CBS. Voor het bepalen van voor het onderzoek bruikbare emissiekentallen per milieucategorie, is uitgegaan van de totale emissie van NO_x , PM_{10} en $PM_{2,5}$ in Nederland zoals opgenomen in de databank van het CBS voor het jaar 2008 als gevolg van (industriële) bedrijfsactiviteiten en mobiele bronnen. Op basis van deze gegevens is vervolgens een emissie-aandeel per milieucategorie bepaald. Bedrijven uit de milieucategorieën 4 en hoger emitteren immers meer luchtvervuilende stoffen dan bedrijven uit de categorieën 1 en 2. Ook is bekend (op basis van de jaarlijkse inventarisatie van bedrijventerreinen) wat het totale oppervlak aan bedrijventerreinen was in Nederland in 2008. Door deze laatste gegevens te combineren met de emissie-aandelen per milieucategorie wordt aldus per stof en per milieucategorie een emissiekental, uitgedrukt in kilogram per hectare per jaar verkregen waarmee gerekend kan worden als te verwachten toekomstige emissie. In tabel 3.1 zijn deze emissiekentallen weergegeven.

Tabel 3.1 : Emissiekentallen per milieucategorie.

	Emissiekentallen bedrijven [kg/ha/jaar]		
Milieucategorie	NO_x	PM_{10}	$PM_{2,5}$
1-2	98	10	5
3	131	19	10
4	1031	280	143
5	1609	281	144

Deze waarden zijn algemeen geaccepteerd en worden door diverse adviesbureaus en omgevingsdiensten gebruikt in luchtkwaliteitsonderzoeken. Aangezien de getallen gebaseerd zijn op gegevens van 13 jaar geleden, kan worden aangenomen dat deze cijfers inmiddels relatief hoog zijn. Door technische ontwikkelingen worden de emissies van bedrijven namelijk steeds lager.

Modellering emissies

Binnen de bedrijfsbestemming in het bestemmingsplan Heesch West zijn bedrijven binnen de milieucategorie 2 tot en met 4.2, en na afwijking ook 5.1, toegestaan. De ligging van de milieucategorieën is gebaseerd op de interne zonering, gebaseerd op de ligging van de gevoelige bestemmingen buiten het plan.

Om de emissie te berekenen zijn de kentallen uit tabel 3.1 vermenigvuldigd met het aantal hectare van de verschillende milieucategorieën op het bedrijventerrein. Dit is weergegeven op de eerste pagina in bijlage 2. Vervolgens zijn een aantal puntbronnen gekozen en is de emissie per bron uitgerekend in kg/s. Hiervoor zijn de kentallen uit tabel 3.1 vermenigvuldigd met het aantal hectare en vervolgens gedeeld door het aantal bronnen. De uitkomst is omgerekend van uitstoot per jaar naar uitstoot per seconde. Dit is weergegeven op de tweede pagina in bijlage 2. In de tabellen in bijlage 2 van dit rapport is onderscheid gemaakt in de emissies voor de referentiesituatie en het VKA.

In het onderzoek is geen rekening gehouden met de verhoogde aandacht voor het aspect luchtkwaliteit en de strengere emissie-eisen, waardoor de emissie in de toekomst daalt. Met name

voor nieuw te realiseren bedrijven is de emissie van luchtverontreinigende stoffen lager dan het landelijk gemiddelde. De genoemde emissies zijn om deze reden als 'worst case' te beschouwen.

3.4. Berekeningsmethode

Om de luchtkwaliteit te berekenen is in Nederland een drietal Standaardrekenmethodes (SRM) ontwikkeld. Deze rekenmethodes zijn vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007). Langs wegen wordt de luchtkwaliteit bepaald met SRM 1 en SRM 2. Het toepassingsbereik voor SRM 1 zijn de wegen in stedelijk gebied. SRM 2 wordt gebruikt voor wegen in het buitenstedelijk gebied. SRM 3 is ontwikkeld voor het bepalen van de luchtkwaliteit voor (industriele) puntbronnen.

Het gehanteerde rekenmodel voor de luchtkwaliteitsberekeningen is STACKS (Geomilieu versie 2020.2). Met dit rekenmodel is het mogelijk om zowel SRM 1, SRM2 en SRM 3 berekeningen uit te voeren. Het rekenmodel STACKS is gevalideerd voor het bepalen van de luchtkwaliteit. In bijlage 3 zijn afbeeldingen gepresenteerd van de ontwikkelde rekenmodellen.

In het onderstaande gedeelte is een beschrijving gegeven van de modeluitgangspunten.

Rekenafstanden

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Rbl 2007. In artikel 70, lid 1 onder b van het Rbl 2007 is aangegeven dat de concentraties NO_2 en PM_{10} op maximaal 10 meter uit de rand van de weg wordt bepaald. Indien er bebouwing dichter dan 10 meter uit de rand van de weg is gelegen, dan wordt de luchtkwaliteit bepaald op die afstand. Langs de beschouwde wegen zijn binnen de afstand van 10 m geen gebouwen gelegen en/of geprojecteerd zodat langs de wegen is gerekend op een afstand van 10 meter vanaf de rand van de weg.

De luchtkwaliteit mag op grotere afstand van een weg worden beoordeeld voor zover in dat gebied geen functies zijn gelegen waar personen langdurig verblijven. In de Wet luchtkwaliteit wordt dit aangeduid als het toepasbaarheidsbeginsel. Vooralsnog is geen gebruik gemaakt van het toepasbaarheidsbeginsel.

Op diverse locaties is ter plaatse van de bestaande woonbebouwing op grotere afstand van de weg of het bestemmingsplangebied Heesch West de luchtkwaliteit berekend. Dit is gedaan om het planeffect ook ter plaatse van de, op verder van de bronnen gelegen, woningen in beeld te brengen.

Om de emissie van het plan Heesch West naar haar omgeving in beeld te brengen zijn eveneens de concentraties luchtverontreinigende stoffen op de grens van de bedrijfsbestemming in beeld gebracht.

Dubbeltellingcorrectie

Om de luchtkwaliteit langs wegen te berekenen wordt de bijdrage van verontreinigende stoffen door het verkeer op deze wegen opgeteld bij de bijdrage van deze stoffen door specifieke bronnen in de directe omgeving en overige bronnen op grotere afstand, bijvoorbeeld snelwegen, industrie en landbouw. De bronnen in de directe omgeving en op grotere afstand vormen de achtergrondconcentratie. Deze achtergrondconcentratie wordt jaarlijks door het Planbureau voor de Leefomgeving bepaald (de zogenaamde grootschalige concentratiegegevens (GCN)). De

achtergrondconcentraties worden weergegeven op vlakken van 1 x 1 km^2. Omdat in deze achtergrondconcentraties ook de grootschalige bijdrage van wegverkeer is meegenomen en in het luchtonderzoek deze wegen ook worden doorgerekend vindt in bepaalde mate dubbeltelling plaats.

Over het algemeen is deze dubbeltelling van wegen verwaarloosbaar met uitzondering van de bijdrage van snelwegen aan de grootschalige NO_2 en PM_{10} achtergrondconcentraties voor toekomstige jaren.

Om de dubbeltellingcorrectie te berekenen zijn deze correcties voor de grootschalige concentraties O_3 (ozon), NO_2 en PM_{10} beschikbaar gesteld en verwerkt in het rekenprogramma Geomilieu. In de resultaten van dit onderzoek is rekening gehouden met deze correctie voor dubbeltelling.

Met het uitkomen van een nieuwere versie van Geomilieu (versie 2020.2) zijn de achtergrondconcentraties en de emissiegegevens van motorvoertuigen gewijzigd ten opzichte van de voorgaande versies.

Correctie voor natuurlijke bronnen (zeezout)

In artikel 5.19 lid 3 en 4 van de Wet milieubeheer is het volgende geregeld:

- Bij het vaststellen van het kwaliteitsniveau worden bij het bepalen van de concentraties verontreinigende stoffen de concentratiebijdragen van natuurlijke bronnen, na afzonderlijk te zijn bepaald, meegerekend.
- Bij het bepalen van de mate waarin een vastgesteld kwaliteitsniveau voldoet aan een in bijlage 2 opgenomen grenswaarde worden, indien dat kwaliteitsniveau hoger is dan die grenswaarde, de concentratiebijdragen van natuurlijke bronnen steeds in aftrek gebracht.

Dit betekent dat er geen correctie voor natuurlijke bronnen plaatsvindt indien er geen sprake is van een overschrijding van de grenswaarden.

Voor de toepassing van artikel 5.19, vierde lid, van de wet, wordt ten aanzien van zeezout gebruik gemaakt van de procedure zoals beschreven in bijlage 5 bij het Rbl 2007. Op grond van bijlage 5 wordt (bij overschrijding van de grenswaarden) op de volgende wijze gecorrigeerd voor zeezout:

- een plaatsafhankelijke correctie voor de jaargemiddelde concentratie van 2 $\mu g/m^3$ voor de gemeente Oss, Den Bosch en Bernheze;
- per provincie geldt een correctie op het aantal overschrijdingsdagen van de 24 uurgemiddelde concentratie, welke voor de provincie Noord-Brabant 2 dagen bedraagt.

In het rekenpakket Geomilieu versie 2020.2 zijn de nieuwe zeezoutcorrecties verwerkt.

Ruwheidslengte

De ruwheidslengte wordt jaarlijks vastgesteld door het KNMI. De ruwheidslengte heeft waarden die in het model kunnen worden gevarieerd van 0 tot 1. Een ruwheidslengte van 0 betekent een zeer glad oppervlak waarbij een vrijwel ongehinderde verspreiding van de luchtverontreinigende stoffen kan plaatsvinden. In een gebied met een ruwheidslengte van 1 komt relatief veel bebouwing/bomen voor. Door deze bebouwing/bomen treedt extra turbulentie op, waardoor een betere

verdunning van de luchtverontreinigende stoffen plaatsvindt. In de berekeningen is uitgegaan van de waarde van 0,370. Deze waarde is gebaseerd op de ligging van het studiegebied.

Aangezien het plangebied momenteel vrijwel onbebouwd is, is voor dit plangebied en de directe omgeving hiervan door het KNMI een lage ruwheidslengte vastgesteld. Door de ontwikkeling van Heesch West is er sprake van (grootschalige) bebouwing en is voor dit gebied een hogere ruwheidslengte van toepassing. Hierdoor neemt de gemiddelde ruwheidslengte toe. Omdat bij een hogere ruwheidslengte betere verdunning plaatsvindt, leidt het in de plansituatie rekenen met een ruwheidslengte van 0,370 meter tot hogere concentraties (worst case).

Congestie

Filevorming heeft een negatieve invloed op de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Dit effect is met name aan de orde op de A59. Tijdens de ochtend- en avondspits is sprake van congestie op de Rijksweg A59 en de aantakkende wegen. De mate van congestie is gebaseerd op de gegevens uit de aangeleverde verkeersdata van Goudappel Coffeng en is overgenomen in de rekenmodellen.

Schermen

Ten zuiden van de A59 is vanaf de aansluiting met de Cereslaan en verder naar het oosten een geluidsscherm van 3 m hoog aanwezig. Omdat dit geluidsscherm van invloed is op de luchtkwaliteit is dit scherm in de berekening betrokken. De schermhoogte is in de berekening betrokken als wegeigenschap.

Gebruik gegevens NSL-Monitoringstool

In de NSL-Monitoringstool zijn voor de in die tool opgenomen wegen verschillende milieuparameters gekoppeld. Dit betreft naast de wegverkeersgegevens onder andere ook de bomenfactor, schermhoogte en wegtype. Een deel van de in dit onderzoek betrokken wegen zijn opgenomen in de NSL-Monitoringstool.

Voor de wegen die niet in de NSL-Monitoringstool zijn opgenomen, is een analyse gemaakt van de bijbehorende milieuparameters. Voor deze wegen zijn de milieuparameters gebaseerd op een analyse van de wegkenmerken.

Beoordelingsjaren

Het referentiejaar waarin de luchtkwaliteit is beoordeeld, is 2021. Bij de beoordeling van het effect in het referentiejaar 2021 is verondersteld dat de ontwikkeling binnen Heesch West (volledige plan) in 2021 zou zijn uitgevoerd. Omdat de achtergrondconcentraties en de emissies van motorvoertuigen in het jaar 2021 hoger zijn dan in de toekomstige jaren is dit jaar worst-case. Voor latere jaren worden door de verlaging van de emissies en de achtergrondconcentraties lagere concentraties en een lagere toename door de planontwikkeling verwacht. Om deze reden is alleen het jaar 2021 berekend en zijn latere jaren in deze rapportage niet berekend.

Rekenperiode meteorologie

Voor de meteorologische gegevens is uitgegaan van de periode van 2005 tot 2014. Voor het berekenen van de luchtkwaliteit is het verplicht met deze meteorologische periode te rekenen.

4 Resultaten

4.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek naar luchtkwaliteit beschreven. Daarbij is uitgegaan van de in de hiervoor beschreven aanpak en uitgangspunten. In dit onderzoek is de verandering van de concentraties luchtverontreinigende stoffen berekend langs de (hoofd)ontsluitingswegen, ter plaatse van de bestaande woningen in het studiegebied en direct op de buitengrens van de bedrijventerreinbestemming. In de resultaten van PM_{10} is geen rekening gehouden met de zogenaamde zeezoutcorrectie, omdat de jaargemiddelde concentratie de grenswaarde niet overschrijdt. Voor een uitgebreidere weergave van de resultaten wordt verwezen naar de bijlagen 4 t/m 8.

4.2 Overschrijdingsdagen 24 uurgemiddelde grenswaarde PM_{10}

Het aantal dagen dat op de beoordelingspunten de concentratie van 50 µg/m^3 wordt overschreden in 2021 varieert van 6 tot en met 11 dagen op de woningen en 7 tot en met 17 op de rand van de bestemmingsgrens en langs wegen. Dit is ruimschoots lager dan de grenswaarde van 35 dagen uit de Wet luchtkwaliteit.

4.3 Effecten langs wegen

In tabel 4.1 zijn de resultaten langs de onderzochte wegen samengevat weergegeven voor wat betreft de jaargemiddelde concentratie NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ in het jaar 2021.

Tabel 4.1: Planeffect VKA op jaargemiddelde concentratie NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ langs wegen (beoordelingsjaar 2021).

Weg	**Cumulatieve jaargemiddelde concentratie [µg/m^3]**		
	Referentiesituatie	**Voorkeurs-alternatief**	**Effect**
Rijksweg A59			
- Jaargemiddelde concentratie NO_2	27	33	6
- Jaargemiddelde concentratie PM_{10}	20	23	3
- Jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$	12	14	2
Interne wegen Heesch West			
- Jaargemiddelde concentratie NO_2	16	32	16
- Jaargemiddelde concentratie PM_{10}	18	26	8
- Jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$	11	16	5
Bosschebaan/Rekken			
- Jaargemiddelde concentratie NO_2	22	29	7
- Jaargemiddelde concentratie PM_{10}	19	22	3
- Jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$	12	13	1
Overige wegen			
- Jaargemiddelde concentratie NO_2	22	23	1
- Jaargemiddelde concentratie PM_{10}	18	20	2
- Jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$	11	12	1

Uit de resultaten blijkt dat langs de infrastructuur waarover de ontsluiting plaatsvindt sprake is van een toename voor de stoffen NO_2 en PM_{10} die in betekenende mate is.

De grootste toename van de concentraties is berekend langs de nieuwe interne wegen binnen het bestemmingsplan Heesch West. Omdat de absolute waarde van de jaargemiddelde concentraties ruim lager is dan de grenswaarde en sprake is van luchtkwaliteit op een bedrijventerrein leiden deze toenames niet tot belemmeringen.

De hoogst berekende jaargemiddelde concentratie NO_2 is berekend langs de A59 en bedraagt in de referentiesituatie en het VKA respectievelijk 27 µg/m^3 en 33 µg/m^3 en is daarmee ruim lager dan de grenswaarde van 40 µg/m^3. De hoogst berekende concentraties PM_{10} en $PM_{2,5}$ zijn in het VKA berekend langs de interne wegen op het bedrijventerrein Heesch West. Door de geringere wegbreedte ten opzichte van de A59 en de bijdrage van het (toekomstige) verkeer en industrie zijn deze concentraties hoger dan langs de A59. In het VKA bedragen de hoogst berekende concentraties PM_{10} en $PM_{2,5}$ respectievelijk 26 en 16 µg/m^3; deze zijn dus ruim lager dan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit.

4.4 Effecten ter plaatse van bestaande woningen

In tabel 4.2 zijn de resultaten ter plaatse van de bestaande woningen samengevat weergegeven voor het VKA voor wat betreft de jaargemiddelde concentratie NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ in het jaar 2021.

Tabel 4.2: Planeffect VKA op jaargem. concentratie NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ bestaande woningen (beoordelingsjaar 2021).

	Cumulatieve jaargemiddelde concentratie [µg/m^3]		
Woning Rijksweg 14	**Referentiesituatie**	**Voorkeurs-alternatief**	**Effect**
- Jaargemiddelde concentratie NO_2	23	27	4
- Jaargemiddelde concentratie PM_{10}	19	22	3
- Jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$	12	13	1

Uit het onderzoek naar de concentraties luchtverontreinigende stoffen blijkt dat de hoogste concentraties zijn berekend ter plaatse van de woning Rijksweg 14. Voor alle stoffen geldt dat deze concentraties ruim lager zijn dan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit.

De WHO advieswaarden voor PM_{10} en $PM_{2,5}$ worden echter wel overschreden. Het aantal woningen binnen het onderzoeksgebied waarbij de advieswaarde van 20 µg/m^3 voor PM_{10} wordt overschreden neemt in het VKA toe ten opzichte van de referentiesituatie. Voor de stof $PM_{2,5}$ wordt de WHO advieswaarde van 10 µg/m^3 zowel in de referentiesituatie als in het VKA in het gehele onderzoeksgebied overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de hoge achtergrondconcentratie in een groot deel van Nederland.

Voor het beoordelingsjaar 2021 zijn in bijlage 5 de resultaten voor alle bestaande woningen die binnen het studiegebied gelegen zijn gepresenteerd. Een uitdraai van de concentraties voor het beoordelingsjaar 2021 van de drie beschouwde stoffen in de referentiesituatie en het VKA voor alle woningen in het studiegebied is in tabelvorm gepresenteerd in bijlage 8.

4.5 Effecten op grens bedrijfsbestemming Heesch West

In tabel 4.3 zijn de resultaten op de grens van de nieuwe bedrijfsbestemmingen weergegeven voor de referentiesituatie en het VKA voor wat betreft de jaargemiddelde concentratie NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ in het jaar 2021.

Tabel 4.3: Planeffect VKA op jaargemiddelde concentratie NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ grens bedrijfsbestemming (beoordelingsjaar 2021).

	Cumulatieve jaargemiddelde concentratie [µg/m³]		
Grens bedrijfsbestemming	**Referentiesituatie**	**Voorkeurs-alternatief**	**Effect**
- Jaargemiddelde concentratie NO_2	19	29	10
- Jaargemiddelde concentratie PM_{10}	19	25	6
- Jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$	12	15	3

Uit de voorgaande tabel blijkt dat op de grens van de bedrijfsbestemming een relatief hoge toename optreedt door de ontwikkeling van Heesch West. Deze toename is op de meeste beoordelingspunten vooral het gevolg van de industriële emissies.

De waarde van NO_2 neemt in het VKA met 10 µg/m^3 toe ten opzichte van de referentiesituatie. De waarde van PM_{10} neemt in het VKA toe met 6 µg/m^3. De waarde van $PM_{2,5}$ neemt met 3 µg/m^3 toe ten opzichte van de referentiesituatie.

Uit de resultaten blijkt dat de gestelde grenswaarden op geen van de grenzen van de bedrijventerreinbestemmingen wordt overschreden. De toename van de concentraties is het hoogst op de noordgrens van de bestemming, omdat de toename hier wordt bepaald door de extra industriële emissies en de bijdrage door de toename van het aantal verkeersbewegingen op bijvoorbeeld de Bosschebaan en de A59.

De resultaten voor het beoordelingsjaar 2021 zijn in bijlage 6 per beoordelingspunt gepresenteerd.

5 Conclusies

In het kader van de uitvoering van het MER en het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Heesch West is onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Deze resultaten zijn gebruikt voor de toetsing aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit voor het bestemmingsplan. Gezien de ontwikkeling heeft dit onderzoek betrekking gehad op de luchtverontreinigende stoffen NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$.

De toetsing aan de grenswaarde uit de Wet luchtkwaliteit is uitgevoerd langs de wegen waarop zich een significante toename voordoet van het aantal verkeersbewegingen. Daarnaast is eveneens onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de concentraties luchtverontreinigende stoffen ter plaatse van bestaande woningen langs deze infrastructuur en in de omgeving van de ontwikkeling van Heesch West. Tevens is onderzoek gedaan naar deze concentraties direct op de grens van de nieuwe bedrijventerreinbestemmingen in het bestemmingsplan 'Heesch West'.

Uit het onderzoek blijkt dat zich langs de beschouwde wegen, ter plaatse van de bestaande woningen en op de grens van de nieuwe bedrijventerreinbestemmingen, een toename van de concentraties luchtverontreinigende stoffen voordoet die in betekenende mate (IBM) is.

Langs wegen is de hoogst berekende jaargemiddelde concentratie NO_2 berekend langs de A59. De hoogst berekende jaargemiddelde concentratie in het voorkeursalternatief bedraagt 29 µg/m^3 en is daarmee ruim lager dan de grenswaarde van 40 µg/m^3. De hoogst berekende concentraties PM_{10} en $PM_{2,5}$ en de grootste toenames hiervan zijn berekend langs de interne wegen op het bedrijventerrein Heesch West. Omdat de absolute waarde van de jaargemiddelde concentraties ruim lager is dan de grenswaarde en sprake is van luchtkwaliteit op een bedrijventerrein leiden deze toenames niet tot belemmeringen.

De hoogste concentraties luchtverontreinigende stoffen op bestaande woningen en de grootste toename ter plaatse van de bestaande woningen zijn berekend ter plaatse van de woning Rijksweg 14. In het voorkeursalternatief geldt voor alle stoffen dat deze concentraties ruim lager zijn dan de grenswaarde. De jaargemiddelde concentraties NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ zijn berekend op respectievelijk 27 µg/m^3, 22 µg/m^3 en 22 µg/m^3. De WHO advieswaarde wordt voor de stoffen PM_{10} en $PM_{2,5}$ wel overschreden.

Op de grens van de bedrijfsbestemming treedt een relatief hoge toename op door de ontwikkeling van Heesch West. Deze toename is op de meeste beoordelingspunten vooral het gevolg van de industriële emissies. Uit de resultaten blijkt dat gestelde grenswaarden op geen van de grenzen van de bedrijventerreinbestemmingen wordt overschreden. De toename van de concentraties is het hoogst op de noordgrens van de bestemming, omdat de toename hier wordt bepaald door de extra industriële emissies en de bijdrage door de toename van het aantal verkeersbewegingen op de Bosschebaan.

Omdat de gestelde grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit voor de concentraties van de beschouwde stoffen op geen enkel punt worden overschreden wordt geconcludeerd dat de grenswaarde uit de Wet luchtkwaliteit niet leidt tot belemmeringen voor de ontwikkeling van Heesch West.


Bijlagen >>>

Bijlage 1
Verkeersgegevens referentiesituatie en voorkeursalternatief




Luchtkwaliteit - STACKS, [Alle adrespunten + wegen met >500 mvt toename - Ref | verkeer en industrie | toetspunten 2021] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons

Bijlage 1: totaalintensiteiten referentiesituatie




Luchtkwaliteit - STACKS, [VKA maart 2021 (incl. mitigerende maatregelen verkeer) - VKA | verkeer en bedrijven Heesch | adressen 2021 | incl cat 5.1] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons



Luchtkwaliteit - STACKS, [Alle adrespunten + wegen met >500 mvt toename - Ref | verkeer en industrie | toetspunten 2021] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons

Bijlage 1: Snelheid - Referentiesituatie



Luchtkwaliteit - STACKS, [VKA maart 2021 (incl. mitigerende maatregelen verkeer) - VKA | verkeer en bedrijven Heesch | adressen 2021 | incl cat 5.1] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons

Bijlage 2
Emissies luchtverontreinigende stoffen Heesch West

Tabel 2a : Emissies in kg/jaar per milieucategorie; industriele bronnen (referentiesituatie).

Milieu-categorie	Naam bron	Oppervlak [ha]	Emissie		
			NO_2	PM_{10}	$PM_{2,5}$
2	Zonnepark (Oostzijde Heesch West)	9,25	907	93	47
3	Vismeerstraat (uitbreiding)	4,88	639	93	47

Tabel 2b: Emissies in kg/jaar per milieucategorie; industriele bronnen (voorkeursalternatief; 80 ha).

Milieu-categorie	Naam bron	Oppervlak bestemming [ha]	Oppervlak te realiseren [ha]	Emissie		
				NO_2	PM_{10}	$PM_{2,5}$
2	Zonnepark (binnen Heesch West)	15,25	10	980	100	51
3	Categorie 3 Noord en Zuid	4,42	80	499	72	37
4	Categorie 4 Noord en Zuid	81,15		72149	19594	10032
5	Categorie 5.1 West	7,20		9991	1745	893


Tabel 2a2 : Invoer per bron in Geomilieu en emissie per bron in kg/s (referentie).

Milieu-categorie	Naam bron	Aantal bronnen	Emissie		
			NO_2	PM_{10}	$PM_{2,5}$
2	Zonnepark (Oostzijde Heesch West)	9	0,0000032	0,0000003	0,0000002
3	Vismeerstraat (uitbreiding)	11	0,0000018	0,0000003	0,0000001


Tabel 2b2 : Invoer per bron in Geomilieu en emissie per bron in kg/s (voorkeursalternatief).

Milieu-categorie	Naam bron	Aantal bronnen	Emissie		
			NO_2	PM_{10}	$PM_{2,5}$
2	Zonnepark (binnen Heesch West)	3	0,0000104	0,0000011	0,0000005
3	Categorie 3 Noord en Zuid	6	0,0000026	0,0000004	0,0000002
4	Categorie 4 Noord en Zuid	66	0,0000347	0,0000094	0,0000048
5	Categorie 5.1 West	3	0,0001056	0,0000184	0,0000094

Bijlage 3
Rekenmodellen luchtkwaliteit




Luchtkwaliteit - STACKS, [Alle adrespunten + wegen met >500 mvt toename - Ref | verkeer en industrie | toetspunten 2021] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons



Luchtkwaliteit - STACKS, [VKA maart 2021 (incl. mitigerende maatregelen verkeer) - VKA | verkeer en bedrijven Heesch | adressen 2021 | incl cat 5.1] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons

Bijlage 4
Effecten luchtkwaliteit op 10 m vanaf rand van de weg

MER en bestemmingsplan 'Heesch West' - Ligging toets- c.q. beoordelingspunten luchtkwaliteit - langs wegen



Legenda

- beoordelingspunten
- gebouwen
- wegen VKA
- wegen referentiesituatie
- bronnen industrielawaai referentiesituatie
- Heesch West (noord)
- Heesch West (zuid)
- Zonnepark West

Beoordelingspunten zijn gelegen op 10 meter vanaf de rand van de weg.

maart 2021


1:15.000

Tabel: Berekeningsresultaten luchtkwaliteit 'Heesch West' referentiesituatie en voorkeursalternatief: jaargemiddelde concentraties 10 m weegrand (2021).

Toets-punt	Weg	NO_2 jaargemiddeld [$\mu g/m^3$]			PM_{10} jaargemiddeld [$\mu g/m^3$]			$PM_{2,5}$ jaargemiddeld [$\mu g/m^3$]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering
RW_01	Rekken	22,03	24,18	2,15	18,91	19,49	0,58	11,62	11,90	0,28
RW_02	Rekken	20,83	24,08	3,25	18,80	19,99	1,19	11,57	12,16	0,59
RW_03	Bosschebaan	22,28	29,40	7,12	18,97	22,12	3,15	11,63	13,22	1,59
RW_04	A59	26,25	33,06	6,81	19,38	23,07	3,69	11,75	13,63	1,88
RW_05	A59	26,20	32,41	6,21	19,37	22,58	3,21	11,75	13,39	1,64
RW_06	A59	26,85	30,77	3,92	19,45	21,21	1,76	11,79	12,69	0,90
RW_07	A59	24,45	26,82	2,37	19,06	19,92	0,86	11,60	12,03	0,43
RW_08	A59	26,63	28,16	1,53	19,43	19,96	0,53	11,73	12,00	0,27
RW_09	A59	25,10	26,45	1,35	19,13	19,52	0,39	11,54	11,74	0,20
RW_10	A59	25,29	26,25	0,96	19,11	19,39	0,28	11,54	11,68	0,14
RW_12	Verlegde Bosschebaan	23,11	25,46	2,35	18,88	19,43	0,55	11,44	11,71	0,27
RW_13	Cereslaan	19,95	20,63	0,68	18,44	18,73	0,29	11,27	11,42	0,15
RW_14	Bosschebaan	15,90	17,23	1,33	18,12	18,61	0,49	11,18	11,43	0,25
RW_15	Bosschebaan	17,53	20,14	2,61	18,15	19,09	0,94	11,25	11,71	0,46
RW_16	Bosschebaan	19,95	24,44	4,49	18,58	20,18	1,60	11,37	12,17	0,80
RW_17	Interne wegen Heesch West	15,64	31,61	15,97	17,97	26,42	8,45	11,22	15,52	4,30
RW_18	Interne wegen Heesch West	14,41	24,40	9,99	17,94	22,25	4,31	11,11	13,29	2,18
RW_19	Interne wegen Heesch West	15,09	22,44	7,35	18,04	21,09	3,05	11,20	12,73	1,53
RW_20	Weerscheut	15,33	18,59	3,26	18,07	19,54	1,47	11,21	11,95	0,74
RW_21	Weerscheut	14,85	15,99	1,14	18,01	18,45	0,44	11,18	11,41	0,23
RW_24	A59	25,85	28,38	2,53	19,66	20,10	0,44	11,85	12,05	0,20
RW_25	Van Rijckevorselweg	21,97	22,81	0,84	18,94	19,15	0,21	11,61	11,71	0,10
RW_27	Bosschebaan	20,51	29,45	8,94	18,73	23,21	4,48	11,54	13,81	2,27
RW_28	A59	27,28	30,83	3,55	19,97	22,71	2,74	12,01	13,42	1,41
RW_31	A59	22,96	23,68	0,72	19,21	19,69	0,48	11,73	11,98	0,25

Bijlage 5
Effecten luchtkwaliteit bij bestaande woningen

MER en bestemmingsplan 'Heesch West' - Ligging toets- c.q. beoordelingspunten luchtkwaliteit - woningen



Legenda

- beoordelingspunten
- gebouwen
- wegen VKA
- wegen referentiesituatie
- bronnen bedrijven referentiesituatie
- Heesch West (noord)
- Heesch West (zuid)
- Zonnepark West

maart 2021

1:15.000

Tabel: Berekeningsresultaten luchtkwaliteit 'Heesch West' referentiesituatie en voorkeursalternatief: jaargemiddelde concentraties bestaande woningen (2021).

Toets-punt	Adres	NO_2 jaargemiddeld [µg/m³]			PM_{10} jaargemiddeld [µg/m³]			$PM_{2,5}$ jaargemiddeld [µg/m³]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering
22	Achterste Groes 22	15,88	19,96	4,08	18,10	20,07	1,97	11,19	12,19	1,00
4	Achterste Groes 4	15,44	17,29	1,85	18,05	18,81	0,76	11,16	11,54	0,38
4b	Achterste Groes 4b	15,42	17,43	2,01	18,05	18,89	0,84	11,16	11,59	0,43
5	Achterste Groes 5	15,36	17,14	1,78	18,05	18,77	0,72	11,15	11,52	0,37
6	Achterste Groes 6	15,40	17,52	2,12	18,05	18,94	0,89	11,16	11,61	0,45
10A	Ambachtsstraat 10A	18,23	18,51	0,28	18,57	18,71	0,14	11,46	11,54	0,08
19b	Bosschebaan 19b	17,28	18,03	0,75	18,95	19,21	0,26	11,25	11,38	0,13
19c	Bosschebaan 19c	17,28	18,04	0,76	18,95	19,21	0,26	11,25	11,38	0,13
21	Bosschebaan 21	17,14	17,96	0,82	18,93	19,22	0,29	11,24	11,39	0,15
21a	Bosschebaan 21a	17,21	18,05	0,84	18,94	19,23	0,29	11,25	11,40	0,15
23	Bosschebaan 23	16,40	17,33	0,93	18,84	19,17	0,33	11,22	11,38	0,16
27	Bosschebaan 27	16,41	17,58	1,17	18,84	19,27	0,43	11,22	11,44	0,22
29	Bosschebaan 29	15,96	17,42	1,46	18,12	18,68	0,56	11,18	11,46	0,28
33	Bosschebaan 33	15,93	17,45	1,52	18,12	18,69	0,57	11,18	11,47	0,29
35a	Bosschebaan 35a	16,07	17,82	1,75	18,13	18,80	0,67	11,19	11,53	0,34
38	Bosschebaan 38	16,97	17,71	0,74	18,92	19,18	0,26	11,24	11,38	0,14
39	Bosschebaan 39	16,43	18,53	2,10	18,17	18,98	0,81	11,20	11,61	0,41
40	Bosschebaan 40	17,22	17,97	0,75	18,96	19,22	0,26	11,25	11,39	0,14
41	Bosschebaan 41	16,63	18,85	2,22	18,19	19,06	0,87	11,21	11,65	0,44
42	Bosschebaan 42	17,24	17,99	0,75	18,96	19,23	0,27	11,25	11,39	0,14
43	Bosschebaan 43	16,59	18,83	2,24	18,19	19,07	0,88	11,21	11,66	0,45
44	Bosschebaan 44	17,26	18,02	0,76	18,96	19,23	0,27	11,25	11,39	0,14
46	Bosschebaan 46	17,29	18,05	0,76	18,96	19,24	0,28	11,26	11,40	0,14
48	Bosschebaan 48	17,32	18,08	0,76	18,97	19,24	0,27	11,26	11,40	0,14
50	Bosschebaan 50	17,35	18,12	0,77	18,97	19,25	0,28	11,26	11,40	0,14
58	Bosschebaan 58	16,65	17,63	0,98	18,88	19,24	0,36	11,23	11,41	0,18
60	Bosschebaan 60	16,64	17,64	1,00	18,88	19,24	0,36	11,23	11,41	0,18
62	Bosschebaan 62	16,74	17,75	1,01	18,89	19,26	0,37	11,23	11,43	0,20
78	Bosschebaan 78	16,10	17,50	1,40	18,15	18,67	0,52	11,19	11,46	0,27
80	Bosschebaan 80	16,20	17,72	1,52	18,16	18,73	0,57	11,19	11,48	0,29
82	Bosschebaan 82	16,34	17,96	1,62	18,18	18,78	0,60	11,20	11,51	0,31
86	Bosschebaan 86	16,55	18,34	1,79	18,20	18,87	0,67	11,21	11,55	0,34
88	Bosschebaan 88	16,28	18,10	1,82	18,02	18,70	0,68	11,20	11,54	0,34
92a	Bosschebaan 92a	16,61	18,69	2,08	18,05	18,82	0,77	11,21	11,60	0,39
94	Bosschebaan 94	16,94	19,19	2,25	18,09	18,91	0,82	11,22	11,64	0,42
98	Bosschebaan 98	18,75	21,99	3,24	18,30	19,35	1,05	11,31	11,83	0,52
30	Broekhoek 30	18,27	19,14	0,87	18,20	18,47	0,27	11,19	11,33	0,14
2	Bunderstraat 2	16,40	17,63	1,23	18,84	19,30	0,46	11,22	11,45	0,23
1	Geffensestraat 1	15,94	17,52	1,58	17,98	18,57	0,59	11,18	11,48	0,30
2	Geffensestraat 2	16,30	17,86	1,56	18,03	18,59	0,56	11,20	11,48	0,28
2a	Geffensestraat 2a	16,48	18,07	1,59	18,06	18,62	0,56	11,21	11,49	0,28
12	Heikestraat 12	17,32	20,26	2,94	18,41	19,96	1,55	11,42	12,21	0,79
14	Heikestraat 14	17,50	20,51	3,01	18,43	20,03	1,60	11,43	12,25	0,82
16	Heikestraat 16	21,66	25,03	3,37	19,06	21,16	2,10	11,67	12,74	1,07
10	Hoogstraat 10	17,60	17,97	0,37	18,48	18,63	0,15	11,43	11,50	0,07
2	Hoogstraat 2	18,60	19,00	0,40	18,62	18,77	0,15	11,48	11,56	0,08
6	Hoogstraat 6	18,00	18,40	0,40	18,54	18,69	0,15	11,45	11,53	0,08
6A	Hoogstraat 6A	17,77	18,16	0,39	18,50	18,65	0,15	11,44	11,51	0,07
8	Hoogstraat 8	17,77	18,15	0,38	18,51	18,65	0,14	11,44	11,51	0,07
4A	Hoolstraat 4A	17,68	18,27	0,59	18,41	18,68	0,27	11,43	11,57	0,14
6	Hoolstraat 6	16,93	17,53	0,60	18,31	18,57	0,26	11,39	11,52	0,13
8A	Hoolstraat 8A	16,46	17,05	0,59	18,24	18,50	0,26	11,37	11,50	0,13
18	Kokssteeg 18	14,47	19,83	5,36	17,95	20,40	2,45	11,12	12,37	1,25
22	Kokssteeg 22	14,32	18,07	3,75	17,93	19,57	1,64	11,11	11,95	0,84
23	Kokssteeg 23	14,33	17,94	3,61	17,93	19,54	1,61	11,11	11,93	0,82
24	Kokssteeg 24	14,28	18,03	3,75	17,92	19,56	1,64	11,11	11,94	0,83
25	Kokssteeg 25	14,33	17,51	3,18	17,93	19,34	1,41	11,11	11,83	0,72
11	Kraaijeven 11	19,08	21,80	2,72	18,57	20,00	1,43	11,43	12,16	0,73
6	Kraaijeven 6	17,49	20,02	2,53	18,35	19,59	1,24	11,34	11,98	0,64
8	Kraaijeven 8	18,30	20,58	2,28	18,34	19,50	1,16	11,32	11,92	0,60
10	Middelste Groes 10	16,58	18,43	1,85	18,06	18,73	0,67	11,21	11,55	0,34
17	Middelste Groes 17	16,76	18,58	1,82	18,09	18,73	0,64	11,22	11,54	0,32
18	Middelste Groes 18	15,97	17,46	1,49	17,99	18,53	0,54	11,18	11,46	0,28

Tabel: Berekeningsresultaten luchtkwaliteit 'Heesch West' referentiesituatie en voorkeursalternatief: jaargemiddelde concentraties bestaande woningen (2021).


Toets-punt	Adres	NO_2 jaargemiddeld [µg/m³]			PM_{10} jaargemiddeld [µg/m³]			$PM_{2,5}$ jaargemiddeld [µg/m³]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering
19	Middelste Groes 19	16,74	18,54	1,80	18,08	18,72	0,64	11,22	11,54	0,32
2	Middelste Groes 2	16,80	18,76	1,96	18,22	18,96	0,74	11,22	11,59	0,37
20	Middelste Groes 20	15,91	17,35	1,44	17,98	18,50	0,52	11,18	11,44	0,26
25	Middelste Groes 25	16,13	17,59	1,46	18,01	18,53	0,52	11,19	11,45	0,26
3	Middelste Groes 3	16,66	18,71	2,05	18,06	18,81	0,75	11,21	11,59	0,38
6	Middelste Groes 6	16,76	18,76	2,00	18,08	18,79	0,71	11,22	11,58	0,36
8	Middelste Groes 8	16,66	18,58	1,92	18,07	18,76	0,69	11,21	11,56	0,35
4A	Nulandse Weerscheut 4A	15,32	16,05	0,73	18,20	18,47	0,27	11,30	11,44	0,14
1	Oude Baan 1	18,20	20,31	2,11	18,33	19,38	1,05	11,32	11,86	0,54
10	Papendijk 10	17,94	18,72	0,78	18,45	18,82	0,37	11,44	11,64	0,20
30A	Papendijk 30A	16,94	19,13	2,19	18,33	19,42	1,09	11,39	11,94	0,55
31A	Papendijk 31A	16,67	18,53	1,86	18,29	19,18	0,89	11,38	11,83	0,45
32	Papendijk 32	18,52	21,03	2,51	18,53	19,80	1,27	11,47	12,11	0,64
33	Papendijk 33	16,87	18,80	1,93	18,32	19,25	0,93	11,39	11,86	0,47
34	Papendijk 34	18,96	21,54	2,58	18,61	20,01	1,40	11,50	12,21	0,71
35	Papendijk 35	16,99	18,97	1,98	18,33	19,30	0,97	11,39	11,88	0,49
37	Papendijk 37	16,93	18,91	1,98	18,33	19,31	0,98	11,39	11,89	0,50
41	Papendijk 41	17,33	19,42	2,09	18,39	19,45	1,06	11,41	11,95	0,54
43	Papendijk 43	18,16	20,44	2,28	18,50	19,73	1,23	11,46	12,08	0,62
45	Papendijk 45	18,29	20,57	2,28	18,52	19,77	1,25	11,46	12,10	0,64
47	Papendijk 47	18,89	21,24	2,35	18,61	19,93	1,32	11,50	12,17	0,67
101	Rijksweg 101	21,03	22,07	1,04	18,95	19,58	0,63	11,63	11,95	0,32
103	Rijksweg 103	20,98	22,13	1,15	18,95	19,65	0,70	11,62	11,98	0,36
105	Rijksweg 105	21,03	22,21	1,18	18,95	19,69	0,74	11,63	12,00	0,37
12	Rijksweg 12	21,04	23,81	2,77	18,95	20,68	1,73	11,63	12,51	0,88
14	Rijksweg 14	22,55	26,68	4,13	19,01	21,76	2,75	11,61	13,02	1,41
14A	Rijksweg 14A	19,61	23,78	4,17	18,57	21,07	2,50	11,44	12,72	1,28
20A	Rijksweg 20A	19,41	23,60	4,19	18,54	21,04	2,50	11,43	12,71	1,28
20B	Rijksweg 20B	18,72	22,88	4,16	18,44	20,86	2,42	11,39	12,63	1,24
22	Rijksweg 22	21,74	25,95	4,21	18,88	21,63	2,75	11,56	12,97	1,41
22A	Rijksweg 22A	19,42	23,65	4,23	18,54	21,07	2,53	11,43	12,72	1,29
24	Rijksweg 24	21,82	26,07	4,25	18,89	21,61	2,72	11,56	12,96	1,40
29	Rijksweg 29	18,58	18,85	0,27	18,62	18,75	0,13	11,48	11,56	0,08
30	Rijksweg 30	18,61	22,45	3,84	18,42	20,55	2,13	11,39	12,48	1,09
31	Rijksweg 31	18,24	18,52	0,28	18,57	18,71	0,14	11,46	11,54	0,08
32	Rijksweg 32	20,24	24,21	3,97	18,65	21,00	2,35	11,48	12,68	1,20
32A	Rijksweg 32A	20,02	23,96	3,94	18,62	20,94	2,32	11,46	12,65	1,19
33	Rijksweg 33	18,40	18,65	0,25	18,59	18,73	0,14	11,47	11,55	0,08
34	Rijksweg 34	19,17	22,95	3,78	18,50	20,63	2,13	11,42	12,50	1,08
36	Rijksweg 36	19,99	23,06	3,07	18,62	20,29	1,67	11,47	12,32	0,85
37	Rijksweg 37	18,64	18,85	0,21	18,63	18,77	0,14	11,49	11,56	0,07
39	Rijksweg 39	18,69	18,91	0,22	18,64	18,78	0,14	11,49	11,57	0,08
41	Rijksweg 41	18,71	18,92	0,21	18,64	18,79	0,15	11,49	11,57	0,08
49	Rijksweg 49	18,14	18,47	0,33	18,64	18,81	0,17	11,46	11,55	0,09
49A	Rijksweg 49A	18,15	18,49	0,34	18,64	18,82	0,18	11,46	11,55	0,09
57	Rijksweg 57	17,62	18,07	0,45	18,57	18,77	0,20	11,43	11,54	0,11
59	Rijksweg 59	20,30	20,69	0,39	18,96	19,19	0,23	11,58	11,70	0,12
6	Rijksweg 6	22,50	24,12	1,62	19,18	20,35	1,17	11,71	12,31	0,60
61	Rijksweg 61	20,17	20,60	0,43	18,94	19,17	0,23	11,57	11,70	0,13
6A	Rijksweg 6A	22,39	24,00	1,61	19,16	20,31	1,15	11,70	12,29	0,59
8A	Rijksweg 8A	18,99	20,96	1,97	18,64	19,83	1,19	11,51	12,11	0,60
3	Runstraat 3	16,96	18,04	1,08	18,07	18,45	0,38	11,14	11,34	0,20
16A	Sassendreef 16A	17,76	21,14	3,38	18,47	20,28	1,81	11,44	12,37	0,93
18	Sassendreef 18	19,12	22,82	3,70	18,67	20,78	2,11	11,52	12,60	1,08
1	Schotsheuvel 1	18,07	18,55	0,48	18,64	18,86	0,22	11,46	11,57	0,11
2	Van Rijckevorselweg 2	17,14	17,82	0,68	18,33	18,52	0,19	11,38	11,47	0,09
4	Van Rijckevorselweg 4	15,94	16,49	0,55	18,19	18,36	0,17	11,33	11,42	0,09
11	Vismeerstraat 11	16,86	18,42	1,56	18,12	18,65	0,53	11,23	11,50	0,27
2	Vismeerstraat 2	19,78	21,43	1,65	18,45	18,92	0,47	11,28	11,51	0,23
2a	Vismeerstraat 2a	20,15	21,85	1,70	18,54	19,01	0,47	11,31	11,55	0,24
4	Vismeerstraat 4	20,70	22,36	1,66	18,70	19,19	0,49	11,37	11,61	0,24
6	Vismeerstraat 6	17,83	19,51	1,68	18,26	18,77	0,51	11,28	11,54	0,26
6a	Vismeerstraat 6a	18,37	20,18	1,81	18,35	18,87	0,52	11,31	11,57	0,26

Tabel: Berekeningsresultaten luchtkwaliteit 'Heesch West' referentiesituatie en voorkeursalternatief: jaargemiddelde concentraties bestaande woningen (2021).

Toets-punt	Adres	NO_2 jaargemiddeld [µg/m³]			PM_{10} jaargemiddeld [µg/m³]			$PM_{2.5}$ jaargemiddeld [µg/m³]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering
7	Vismeerstraat 7	17,00	18,52	1,52	18,13	18,64	0,51	11,24	11,49	0,25
8	Vismeerstraat 8	17,89	19,60	1,71	18,27	18,78	0,51	11,28	11,54	0,26
10	Voorste Groes 10	19,42	20,98	1,56	18,40	18,84	0,44	11,26	11,48	0,22
10a	Voorste Groes 10a	19,61	21,24	1,63	18,43	18,87	0,44	11,27	11,50	0,23
12	Voorste Groes 12	21,18	23,84	2,66	18,70	19,26	0,56	11,37	11,64	0,27
18	Voorste Groes 18	21,72	23,69	1,97	18,68	19,15	0,47	11,37	11,60	0,23
20	Voorste Groes 20	21,20	23,18	1,98	18,62	19,07	0,45	11,35	11,56	0,21
2c	Voorste Groes 2c	17,34	18,52	1,18	18,11	18,53	0,42	11,16	11,37	0,21
4	Voorste Groes 4	17,55	18,77	1,22	18,14	18,56	0,42	11,17	11,38	0,21
6	Voorste Groes 6	18,41	19,73	1,32	18,26	18,68	0,42	11,21	11,43	0,22
10	Weerscheut 10	14,72	15,75	1,03	18,00	18,40	0,40	11,23	11,43	0,20
11	Weerscheut 11	14,79	16,18	1,39	18,00	18,58	0,58	11,18	11,47	0,29
12	Weerscheut 12	14,72	15,72	1,00	18,00	18,39	0,39	11,23	11,42	0,19
12A	Weerscheut 12A	14,68	15,64	0,96	18,00	18,37	0,37	11,23	11,41	0,18
14	Weerscheut 14	14,62	15,53	0,91	17,99	18,33	0,34	11,22	11,40	0,18
15	Weerscheut 15	14,76	15,89	1,13	18,00	18,45	0,45	11,18	11,41	0,23
16	Weerscheut 16	14,64	15,45	0,81	17,99	18,29	0,30	11,22	11,37	0,15
25	Weerscheut 25	14,70	15,75	1,05	18,00	18,42	0,42	11,23	11,44	0,21
29	Weerscheut 29	14,52	15,43	0,91	17,98	18,34	0,36	11,22	11,40	0,18
35	Weerscheut 35	14,56	15,33	0,77	17,99	18,27	0,28	11,22	11,37	0,15
37	Weerscheut 37	14,58	15,33	0,75	17,99	18,27	0,28	11,22	11,36	0,14
39	Weerscheut 39	14,57	15,30	0,73	17,99	18,26	0,27	11,22	11,36	0,14
3A	Weerscheut 3A	15,43	18,87	3,44	18,08	19,80	1,72	11,21	12,08	0,87
8A	Weerscheut 8A	14,98	16,86	1,88	18,02	18,80	0,78	11,19	11,58	0,39
8B	Weerscheut 8B	14,90	16,56	1,66	18,02	18,70	0,68	11,19	11,53	0,34
8D	Weerscheut 8D	14,78	16,00	1,22	18,00	18,49	0,49	11,18	11,43	0,25
8F	Weerscheut 8F	14,69	15,74	1,05	18,00	18,41	0,41	11,23	11,43	0,20
1A	Weverstraat 1A	16,17	18,16	1,99	18,23	19,20	0,97	11,36	11,85	0,49
122	Zoggelsestraat 122	14,27	18,34	4,07	17,92	19,70	1,78	11,11	12,02	0,91

Bijlage 6
Effecten luchtkwaliteit op grens bedrijfsbestemming Heesch West

MER en bestemmingsplan 'Heesch West' - Ligging toets- c.q. beoordelingspunten luchtkwaliteit - grens bedrijfsbestemming Heesch West



Legenda

- beoordelingspunten
- gebouwen
- wegen VKA
- wegen referentiesituatie
- bronnen bedrijven referentiesituatie
- Heesch West (noord)
- Heesch West (zuid)
- Zonnepark West


maart 2021

1:15.000

Tabel: Berekeningsresultaten luchtkwaliteit 'Heesch West' referentiesituatie en voorkeursalternatief: concentraties grens bedrijfsbestemming (2021).

Toets-punt	NO_2 jaargemiddeld [µg/m^3]			PM_{10} jaargemiddeld [µg/m^3]			$PM_{2,5}$ jaargemiddeld [µg/m^3]		
	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering
RB_01	14,84	23,57	8,73	18,01	21,08	3,07	11,19	12,71	1,52
RB_02	16,58	27,38	10,80	18,25	24,83	6,58	11,36	14,68	3,32
RB_03	17,96	28,40	10,44	18,42	24,45	6,03	11,42	14,48	3,06
RB_04	18,89	27,69	8,80	18,54	22,39	3,85	11,47	13,41	1,94
RB_05	18,59	28,66	10,07	18,49	23,91	5,42	11,45	14,21	2,76
RB_06	17,70	27,68	9,98	18,21	23,54	5,33	11,31	14,02	2,71
RB_07	16,40	25,57	9,17	18,06	22,81	4,75	11,27	13,69	2,42
RB_08	15,51	27,92	12,41	17,96	24,96	7,00	11,23	14,80	3,57
RB_09	14,85	21,55	6,70	17,87	21,07	3,20	11,18	12,81	1,63
RB_10	14,83	25,92	11,09	17,87	23,39	5,52	11,18	13,99	2,81
RB_11	14,55	24,16	9,61	17,96	22,38	4,42	11,12	13,36	2,24
RB_12	14,42	22,25	7,83	17,94	21,02	3,08	11,11	12,66	1,55
RB_13	14,28	21,97	7,69	17,92	22,55	4,63	11,11	13,46	2,35
RB_14	14,28	19,62	5,34	17,92	20,22	2,30	11,11	12,27	1,16
RB_15	14,28	20,55	6,27	17,92	20,85	2,93	11,11	12,60	1,49
RB_16	14,34	21,59	7,25	17,93	21,32	3,39	11,11	12,84	1,73
RB_17	14,62	24,92	10,30	17,85	22,17	4,32	11,17	13,35	2,18

Bijlage 7
Contouren luchtkwaliteit




Heesch West Deelonderzoek luchtkwaliteit
617.157.10

KuiperCompagnons

Luchtkwaliteit - STACKS, [Referentiesituatie (autonoom) - Ref | verkeer en industrie | grid 2021] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons

Bijlage 7: Contouren jaargemiddelde concentratie NO2 - referentiesituatie (2021)




Heesch West Deelonderzoek luchtkwaliteit
617.157.10

KuiperCompagnons

Luchtkwaliteit - STACKS, [VKA maart 2021 (incl. mitigerende maatregelen verkeer) - VKA | verkeer en bedrijven Heesch | grid 2021 | incl cat 5.1] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons

Bijlage 7: Contouren jaargemiddelde concentratie NO2 - Voorkeursalternatief (2021)




Heesch West Deelonderzoek luchtkwaliteit
617.157.10

Luchtkwaliteit - STACKS, [Referentiesituatie (autonoom) - Ref | verkeer en industrie | grid 2021] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons

KuiperCompagnons

Bijlage 7: Contouren jaargemiddelde concentratie PM10 - referentiesituatie (2021)




Heesch West Deelonderzoek luchtkwaliteit
617.157.10

KuiperCompagnons

Luchtkwaliteit - STACKS, [VKA maart 2021 (incl. mitigerende maatregelen verkeer) - VKA | verkeer en bedrijven Heesch | grid 2021 | incl cat 5.1] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons

Bijlage 7: Contouren jaargemiddelde concentratie PM10 - Voorkeursalternatief (2021)




Heesch West Deelonderzoek luchtkwaliteit
617.157.10

KuiperCompagnons

Luchtkwaliteit - STACKS, [Referentiesituatie (autonoom) - Ref | verkeer en industrie | grid 2021] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons

Bijlage 7: Contouren jaargemiddelde concentratie PM2,5 - referentiesituatie (2021)



Heesch West Deelonderzoek luchtkwaliteit
617.157.10

Luchtkwaliteit - STACKS, [VKA maart 2021 (incl. mitigerende maatregelen verkeer) - VKA | verkeer en bedrijven Heesch | grid 2021 | incl cat 5.1] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons

KuiperCompagnons

Bijlage 7: Contouren jaargemiddelde concentratie PM2,5 - Voorkeursalternatief (2021)

Bijlage 8
Concentraties luchtverontreinigende stoffen ter plaatse van woningen

Bijlage 8: Jaargemiddelde concentratie luchtverontreinigende stoffen stikstof dioxide (NO_2), Fijnstof (PM_{10}) en Zeer fijnstof ($PM_{2,5}$)

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO_2 [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM_{10}) [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof ($PM_{2,5}$) [µg/m3]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Aardenbaan 1	Heesch	14,83	15,25	0,42	21,03	21,17	0,14	11,58	11,65	0,07
Aardenbaan 13	Heesch	14,68	15,04	0,36	21,02	21,13	0,11	11,58	11,64	0,06
Aardenbaan 4	Heesch	14,73	15,14	0,41	21,02	21,15	0,13	11,58	11,65	0,07
Aardenbaan 5	Heesch	14,74	15,16	0,42	21,02	21,16	0,14	11,58	11,65	0,07
Aardenbaan 7	Heesch	14,71	15,11	0,40	21,02	21,15	0,13	11,58	11,64	0,06
Aardenbaan 8	Heesch	14,66	15,00	0,34	21,01	21,12	0,11	11,58	11,63	0,05
Acaciastraat 1	Geffen	15,01	16,05	1,04	18,21	18,63	0,42	11,31	11,52	0,21
Acaciastraat 10	Geffen	15,01	16,06	1,05	18,21	18,63	0,42	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 11	Geffen	15,03	16,11	1,08	18,21	18,65	0,44	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 12	Geffen	15,02	16,07	1,05	18,21	18,63	0,42	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 13	Geffen	15,04	16,13	1,09	18,21	18,65	0,44	11,31	11,54	0,23
Acaciastraat 14	Geffen	15,02	16,09	1,07	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 15	Geffen	15,04	16,14	1,10	18,21	18,65	0,44	11,31	11,54	0,23
Acaciastraat 16	Geffen	15,03	16,10	1,07	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 18	Geffen	15,03	16,11	1,08	18,21	18,65	0,44	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 2	Geffen	14,99	16,02	1,03	18,20	18,61	0,41	11,31	11,52	0,21
Acaciastraat 20	Geffen	15,04	16,12	1,08	18,21	18,65	0,44	11,31	11,54	0,23
Acaciastraat 3	Geffen	15,01	16,06	1,05	18,21	18,63	0,42	11,31	11,52	0,21
Acaciastraat 4	Geffen	15,00	16,02	1,02	18,20	18,62	0,42	11,31	11,52	0,21
Acaciastraat 5	Geffen	15,02	16,08	1,06	18,21	18,63	0,42	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 6	Geffen	15,00	16,04	1,04	18,21	18,62	0,41	11,31	11,52	0,21
Acaciastraat 7	Geffen	15,02	16,08	1,06	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 8	Geffen	15,01	16,05	1,04	18,21	18,63	0,42	11,31	11,52	0,21
Acaciastraat 9	Geffen	15,03	16,10	1,07	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Achterste Groes 10	Heesch	15,47	17,78	2,31	18,06	19,06	1,00	11,16	11,67	0,51
Achterste Groes 11	Heesch	15,37	17,82	2,45	18,05	19,12	1,07	11,16	11,70	0,54
Achterste Groes 12	Heesch	15,54	18,05	2,51	18,07	19,16	1,09	11,16	11,72	0,56
Achterste Groes 13	Heesch	15,39	18,06	2,67	18,05	19,23	1,18	11,16	11,76	0,60
Achterste Groes 14	Heesch	15,55	18,10	2,55	18,07	19,19	1,12	11,17	11,74	0,57
Achterste Groes 15	Heesch	15,45	18,30	2,85	18,05	19,34	1,29	11,16	11,82	0,66
Achterste Groes 16	Heesch	15,50	18,18	2,68	18,06	19,25	1,19	11,16	11,77	0,61
Achterste Groes 18	Heesch	15,58	18,45	2,87	18,07	19,37	1,30	11,17	11,83	0,66
Achterste Groes 22	Heesch	15,85	19,95	4,10	18,10	20,08	1,98	11,19	12,20	1,01
Achterste Groes 4	Heesch	15,49	17,34	1,85	18,06	18,82	0,76	11,16	11,54	0,38
Achterste Groes 4a	Heesch	15,45	17,42	1,97	18,06	18,87	0,81	11,16	11,58	0,42
Achterste Groes 4b	Heesch	15,44	17,47	2,03	18,06	18,90	0,84	11,16	11,59	0,43
Achterste Groes 5	Heesch	15,41	17,20	1,79	18,05	18,78	0,73	11,16	11,53	0,37
Achterste Groes 6	Heesch	15,45	17,56	2,11	18,06	18,95	0,89	11,16	11,61	0,45
Achterste Groes 7	Heesch	15,31	17,29	1,98	18,04	18,87	0,83	11,15	11,57	0,42
Achterste Groes 7a	Heesch	15,32	17,34	2,02	18,04	18,89	0,85	11,15	11,59	0,44
Achterste Groes 8	Heesch	15,45	17,66	2,21	18,06	19,00	0,94	11,16	11,64	0,48
Achterste Groes 8a	Heesch	15,44	17,64	2,20	18,06	18,99	0,93	11,16	11,64	0,48
Achterste Groes 9	Heesch	15,36	17,68	2,32	18,04	19,05	1,01	11,16	11,67	0,51
Achterstraat 11	Heesch	14,93	16,70	1,77	17,99	18,71	0,72	11,14	11,50	0,36
Achterstraat 12	Heesch	14,57	16,26	1,69	17,95	18,61	0,66	11,12	11,45	0,33
Achterstraat 14	Heesch	14,55	16,21	1,66	17,95	18,59	0,64	11,12	11,44	0,32
Achterstraat 15	Heesch	14,57	16,20	1,63	17,95	18,58	0,63	11,12	11,44	0,32
Achterstraat 3	Heesch	15,23	17,07	1,84	18,03	18,79	0,76	11,15	11,53	0,38
Achterstraat 7	Heesch	14,98	16,77	1,79	18,00	18,73	0,73	11,14	11,51	0,37
Achterstraat 9	Heesch	14,97	16,75	1,78	18,00	18,73	0,73	11,14	11,51	0,37
Akkernoot 1	Nuland	15,48	15,90	0,42	18,26	18,43	0,17	11,34	11,43	0,09
Akkernoot 10	Nuland	15,67	16,10	0,43	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 11	Nuland	15,36	15,78	0,42	18,24	18,41	0,17	11,34	11,42	0,08
Akkernoot 12	Nuland	15,69	16,13	0,44	18,13	18,31	0,18	11,32	11,42	0,10
Akkernoot 13	Nuland	15,37	15,79	0,42	18,24	18,41	0,17	11,34	11,42	0,08
Akkernoot 14	Nuland	15,70	16,14	0,44	18,13	18,31	0,18	11,32	11,42	0,10
Akkernoot 15	Nuland	15,37	15,79	0,42	18,24	18,42	0,18	11,34	11,43	0,09
Akkernoot 16	Nuland	15,71	16,15	0,44	18,13	18,31	0,18	11,32	11,42	0,10
Akkernoot 17	Nuland	15,37	15,79	0,42	18,24	18,42	0,18	11,34	11,43	0,09
Akkernoot 18	Nuland	15,72	16,16	0,44	18,13	18,32	0,19	11,32	11,42	0,10
Akkernoot 19	Nuland	15,58	16,01	0,43	18,11	18,29	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 2	Nuland	15,64	16,06	0,42	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 20	Nuland	15,73	16,17	0,44	18,13	18,32	0,19	11,33	11,42	0,09
Akkernoot 21	Nuland	15,59	16,01	0,42	18,11	18,29	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 22	Nuland	15,74	16,18	0,44	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkernoot 23	Nuland	15,59	16,02	0,43	18,11	18,29	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 24	Nuland	15,75	16,20	0,45	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkernoot 25	Nuland	15,60	16,03	0,43	18,11	18,29	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 27	Nuland	15,60	16,04	0,44	18,12	18,29	0,17	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 29	Nuland	15,61	16,04	0,43	18,12	18,29	0,17	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 3	Nuland	15,45	15,87	0,42	18,25	18,43	0,18	11,34	11,43	0,09
Akkernoot 31	Nuland	15,61	16,05	0,44	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 33	Nuland	15,62	16,05	0,43	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 35	Nuland	15,63	16,06	0,43	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 37	Nuland	15,63	16,07	0,44	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO_2 [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM_{10}) [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof ($PM_{2,5}$) [µg/m3]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Akkernoot 4	Nuland	15,64	16,07	0,43	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 45	Nuland	15,77	16,21	0,44	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkernoot 5	Nuland	15,44	15,86	0,42	18,25	18,43	0,18	11,34	11,43	0,09
Akkernoot 6	Nuland	15,65	16,08	0,43	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 7	Nuland	15,42	15,84	0,42	18,25	18,42	0,17	11,34	11,43	0,09
Akkernoot 8	Nuland	15,66	16,09	0,43	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 9	Nuland	15,41	15,83	0,42	18,25	18,42	0,17	11,34	11,43	0,09
Akkerpolei 10	Nuland	15,75	16,18	0,43	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkerpolei 12	Nuland	15,76	16,20	0,44	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkerpolei 14	Nuland	15,77	16,21	0,44	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkerpolei 16	Nuland	15,78	16,22	0,44	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkerpolei 18	Nuland	15,80	16,24	0,44	18,14	18,33	0,19	11,33	11,42	0,09
Akkerpolei 2	Nuland	15,72	16,14	0,42	18,13	18,31	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkerpolei 20	Nuland	15,81	16,25	0,44	18,14	18,33	0,19	11,33	11,42	0,09
Akkerpolei 22	Nuland	15,85	16,30	0,45	18,15	18,34	0,19	11,33	11,43	0,10
Akkerpolei 24	Nuland	15,86	16,31	0,45	18,15	18,34	0,19	11,33	11,43	0,10
Akkerpolei 26	Nuland	15,88	16,32	0,44	18,15	18,34	0,19	11,33	11,43	0,10
Akkerpolei 28	Nuland	15,89	16,34	0,45	18,16	18,35	0,19	11,33	11,43	0,10
Akkerpolei 30	Nuland	15,91	16,36	0,45	18,16	18,35	0,19	11,33	11,43	0,10
Akkerpolei 4	Nuland	15,72	16,15	0,43	18,13	18,31	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkerpolei 6	Nuland	15,73	16,16	0,43	18,13	18,31	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkerpolei 8	Nuland	15,74	16,17	0,43	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Ambachtsstraat 10A	Nuland	17,93	18,25	0,32	18,52	18,67	0,15	11,45	11,53	0,08
Ambachtsstraat 17	Nuland	17,48	17,85	0,37	18,46	18,62	0,16	11,42	11,51	0,09
Ambachtsstraat 2	Nuland	16,58	16,98	0,40	18,33	18,48	0,15	11,38	11,46	0,08
Ambachtsstraat 3	Nuland	16,81	17,22	0,41	18,36	18,53	0,17	11,39	11,48	0,09
Ambachtsstraat 4	Nuland	16,74	17,14	0,40	18,35	18,51	0,16	11,39	11,47	0,08
Ambachtsstraat 5	Nuland	16,59	16,99	0,40	18,33	18,49	0,16	11,38	11,46	0,08
Ambachtsstraat 6	Nuland	17,02	17,40	0,38	18,39	18,55	0,16	11,40	11,48	0,08
Ambachtsstraat 7A	Nuland	16,84	17,23	0,39	18,36	18,52	0,16	11,39	11,47	0,08
Ambachtsstraat 8A	Nuland	17,42	17,78	0,36	18,45	18,60	0,15	11,42	11,50	0,08
Ambachtsstraat 9	Nuland	17,01	17,40	0,39	18,39	18,55	0,16	11,40	11,48	0,08
Amelsestraat 11	Oss	17,72	18,32	0,60	18,50	18,71	0,21	11,43	11,54	0,11
Amelsestraat 13	Oss	17,45	18,05	0,60	18,47	18,67	0,20	11,42	11,52	0,10
Amelsestraat 17	Oss	17,08	17,67	0,59	18,42	18,62	0,20	11,40	11,50	0,10
Amelsestraat 19	Oss	16,98	17,57	0,59	18,40	18,60	0,20	11,40	11,50	0,10
Amelsestraat 23	Oss	16,80	17,38	0,58	18,38	18,58	0,20	11,39	11,49	0,10
Amelsestraat 25	Oss	17,62	18,20	0,58	18,04	18,24	0,20	11,10	11,20	0,10
Amelsestraat 28	Oss	16,94	17,51	0,57	18,40	18,59	0,19	11,39	11,49	0,10
Amelsestraat 29	Oss	17,50	18,08	0,58	18,02	18,22	0,20	11,10	11,20	0,10
Amelsestraat 30	Oss	16,85	17,43	0,58	18,38	18,58	0,20	11,39	11,49	0,10
Amelsestraat 31	Oss	17,44	18,02	0,58	18,01	18,22	0,21	11,09	11,20	0,11
Amelsestraat 32	Oss	17,66	18,23	0,57	18,04	18,24	0,20	11,10	11,20	0,10
Amelsestraat 34	Oss	17,10	17,66	0,56	17,97	18,16	0,19	11,08	11,18	0,10
Amelsestraat 37	Oss	17,26	17,84	0,58	17,99	18,19	0,20	11,08	11,19	0,11
Amelsestraat 9	Oss	18,08	18,70	0,62	18,55	18,76	0,21	11,45	11,56	0,11
Bartoklaan 15	Oss	18,41	19,05	0,64	18,38	18,58	0,20	11,30	11,41	0,11
Bartoklaan 17	Oss	18,11	18,74	0,63	18,34	18,55	0,21	11,29	11,40	0,11
Bartoklaan 18	Oss	17,76	18,36	0,60	18,30	18,50	0,20	11,28	11,38	0,10
Bartoklaan 19	Oss	17,83	18,44	0,61	18,31	18,51	0,20	11,28	11,38	0,10
Bartoklaan 20	Oss	17,67	18,26	0,59	18,29	18,49	0,20	11,27	11,37	0,10
Bartoklaan 21	Oss	17,70	18,30	0,60	18,29	18,49	0,20	11,28	11,38	0,10
Bartoklaan 22	Oss	17,66	18,25	0,59	18,29	18,48	0,19	11,27	11,37	0,10
Bartoklaan 24	Oss	17,65	18,24	0,59	18,29	18,48	0,19	11,27	11,37	0,10
Bartoklaan 26	Oss	17,63	18,21	0,58	18,28	18,48	0,20	11,27	11,37	0,10
Beatrixstraat 10	Heesch	15,55	16,15	0,60	18,42	18,62	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 11	Heesch	15,55	16,14	0,59	18,42	18,61	0,19	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 12	Heesch	15,52	16,12	0,60	18,42	18,61	0,19	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 13	Heesch	15,54	16,13	0,59	18,42	18,61	0,19	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 14	Heesch	15,51	16,10	0,59	18,41	18,61	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 15	Heesch	15,53	16,11	0,58	18,42	18,61	0,19	11,42	11,51	0,09
Beatrixstraat 16	Heesch	15,49	16,08	0,59	18,41	18,61	0,20	11,41	11,51	0,10
Beatrixstraat 17	Heesch	15,52	16,10	0,58	18,41	18,61	0,20	11,42	11,51	0,09
Beatrixstraat 18	Heesch	15,48	16,07	0,59	18,41	18,60	0,19	11,41	11,51	0,10
Beatrixstraat 19	Heesch	15,49	16,08	0,59	18,41	18,61	0,20	11,41	11,51	0,10
Beatrixstraat 2	Heesch	15,68	16,27	0,59	18,44	18,63	0,19	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 21	Heesch	15,48	16,07	0,59	18,41	18,60	0,19	11,41	11,51	0,10
Beatrixstraat 23	Heesch	15,47	16,06	0,59	18,41	18,60	0,19	11,41	11,51	0,10
Beatrixstraat 25	Heesch	15,46	16,05	0,59	18,41	18,60	0,19	11,41	11,51	0,10
Beatrixstraat 27	Heesch	15,45	16,04	0,59	18,41	18,60	0,19	11,41	11,51	0,10
Beatrixstraat 2a	Heesch	15,67	16,27	0,60	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 2b	Heesch	15,65	16,25	0,60	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 2c	Heesch	15,65	16,25	0,60	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 4	Heesch	15,64	16,24	0,60	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 4a	Heesch	15,64	16,23	0,59	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 4b	Heesch	15,62	16,22	0,60	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 4c	Heesch	15,62	16,22	0,60	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 6	Heesch	15,61	16,21	0,60	18,43	18,62	0,19	11,42	11,52	0,10

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO_2 [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM_{10}) [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof ($PM_{2,5}$) [µg/m3]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Beatrixstraat 6a	Heesch	15,61	16,20	0,59	18,43	18,62	0,19	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 7	Heesch	15,58	16,17	0,59	18,42	18,62	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 8	Heesch	15,57	16,16	0,59	18,42	18,62	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 9	Heesch	15,56	16,15	0,59	18,42	18,62	0,20	11,42	11,52	0,10
Beemdgras 10	Heesch	15,69	16,41	0,72	18,75	18,99	0,24	11,18	11,31	0,13
Beemdgras 12	Heesch	15,69	16,40	0,71	18,75	18,99	0,24	11,18	11,31	0,13
Beemdgras 14	Heesch	15,68	16,39	0,71	18,75	18,99	0,24	11,18	11,30	0,12
Beemdgras 16	Heesch	15,68	16,39	0,71	18,75	18,99	0,24	11,18	11,30	0,12
Beemdgras 18	Heesch	15,67	16,38	0,71	18,75	18,99	0,24	11,18	11,30	0,12
Beemdgras 2	Heesch	15,72	16,44	0,72	18,75	19,00	0,25	11,18	11,31	0,13
Beemdgras 20	Heesch	15,67	16,37	0,70	18,75	18,99	0,24	11,18	11,30	0,12
Beemdgras 4	Heesch	15,71	16,43	0,72	18,75	19,00	0,25	11,18	11,31	0,13
Beemdgras 6	Heesch	15,70	16,42	0,72	18,75	19,00	0,25	11,18	11,31	0,13
Beemdgras 8	Heesch	15,70	16,41	0,71	18,75	18,99	0,24	11,18	11,31	0,13
Beemdstraat 1	Heesch	15,52	16,16	0,64	18,73	18,94	0,21	11,17	11,28	0,11
Beemdstraat 10	Heesch	15,58	16,25	0,67	18,74	18,96	0,22	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 11	Heesch	15,56	16,23	0,67	18,73	18,96	0,23	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 12	Heesch	15,59	16,26	0,67	18,74	18,96	0,22	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 14	Heesch	15,60	16,28	0,68	18,74	18,97	0,23	11,18	11,30	0,12
Beemdstraat 16	Heesch	15,61	16,29	0,68	18,74	18,97	0,23	11,18	11,30	0,12
Beemdstraat 18	Heesch	15,62	16,31	0,69	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Beemdstraat 2	Heesch	15,55	16,21	0,66	18,73	18,95	0,22	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 20	Heesch	15,63	16,34	0,71	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Beemdstraat 22	Heesch	15,64	16,34	0,70	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Beemdstraat 24	Heesch	15,65	16,36	0,71	18,74	18,99	0,25	11,18	11,30	0,12
Beemdstraat 26	Heesch	15,65	16,36	0,71	18,74	18,99	0,25	11,18	11,30	0,12
Beemdstraat 28	Heesch	15,66	16,38	0,72	18,75	18,99	0,24	11,18	11,31	0,13
Beemdstraat 3	Heesch	15,52	16,17	0,65	18,73	18,95	0,22	11,17	11,29	0,12
Beemdstraat 30	Heesch	15,67	16,39	0,72	18,75	18,99	0,24	11,18	11,31	0,13
Beemdstraat 32	Heesch	15,68	16,40	0,72	18,75	19,00	0,25	11,18	11,31	0,13
Beemdstraat 34	Heesch	15,70	16,45	0,75	18,75	19,01	0,26	11,18	11,31	0,13
Beemdstraat 34a	Heesch	15,72	16,46	0,74	18,75	19,01	0,26	11,18	11,31	0,13
Beemdstraat 34b	Heesch	15,72	16,47	0,75	18,75	19,01	0,26	11,18	11,31	0,13
Beemdstraat 36	Heesch	15,78	16,54	0,76	18,76	19,02	0,26	11,19	11,32	0,13
Beemdstraat 38	Heesch	15,78	16,56	0,78	18,76	19,03	0,27	11,19	11,32	0,13
Beemdstraat 4	Heesch	15,56	16,22	0,66	18,73	18,95	0,22	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 40	Heesch	15,79	16,57	0,78	18,76	19,03	0,27	11,19	11,32	0,13
Beemdstraat 5	Heesch	15,54	16,19	0,65	18,73	18,95	0,22	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 6	Heesch	15,57	16,23	0,66	18,73	18,96	0,23	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 7	Heesch	15,55	16,21	0,66	18,73	18,95	0,22	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 8	Heesch	15,58	16,24	0,66	18,74	18,96	0,22	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 9	Heesch	15,56	16,23	0,67	18,73	18,96	0,23	11,18	11,29	0,11
Bendelssteeg 12	Nuland	16,30	16,65	0,35	18,28	18,41	0,13	11,36	11,43	0,07
Bendelssteeg 14	Nuland	16,32	16,67	0,35	18,29	18,41	0,12	11,36	11,43	0,07
Bendelssteeg 16	Nuland	16,26	16,61	0,35	18,28	18,40	0,12	11,36	11,42	0,06
Bergsche Hoevepad 10	Oss	14,70	15,48	0,78	18,03	18,30	0,27	11,24	11,38	0,14
Bergstraat 1	Geffen	14,21	14,94	0,73	18,43	18,69	0,26	11,30	11,43	0,13
Bergstraat 10	Geffen	14,73	15,58	0,85	18,03	18,33	0,30	11,24	11,40	0,16
Bergstraat 11	Geffen	14,23	15,00	0,77	18,43	18,70	0,27	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 12	Geffen	14,75	15,60	0,85	18,03	18,34	0,31	11,24	11,40	0,16
Bergstraat 13	Geffen	14,22	14,97	0,75	18,43	18,70	0,27	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 15	Geffen	14,23	14,99	0,76	18,43	18,70	0,27	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 16	Geffen	14,73	15,53	0,80	18,03	18,31	0,28	11,24	11,39	0,15
Bergstraat 16A	Geffen	14,73	15,52	0,79	18,03	18,31	0,28	11,24	11,39	0,15
Bergstraat 17	Geffen	14,23	14,99	0,76	18,43	18,70	0,27	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 17A	Geffen	14,25	15,03	0,78	18,43	18,71	0,28	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 18A	Geffen	14,81	15,69	0,88	18,04	18,36	0,32	11,25	11,41	0,16
Bergstraat 19	Geffen	14,24	15,02	0,78	18,43	18,71	0,28	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 2	Geffen	14,23	14,99	0,76	18,43	18,70	0,27	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 20	Geffen	14,85	15,74	0,89	18,05	18,37	0,32	11,25	11,41	0,16
Bergstraat 20A	Geffen	14,86	15,73	0,87	18,05	18,36	0,31	11,25	11,41	0,16
Bergstraat 21	Geffen	14,25	15,03	0,78	18,43	18,71	0,28	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 22	Geffen	14,87	15,77	0,90	18,05	18,37	0,32	11,25	11,41	0,16
Bergstraat 22A	Geffen	14,91	15,81	0,90	18,05	18,38	0,33	11,25	11,42	0,17
Bergstraat 23	Geffen	14,26	15,03	0,77	18,43	18,71	0,28	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 24	Geffen	14,92	15,83	0,91	18,06	18,39	0,33	11,25	11,42	0,17
Bergstraat 24A	Geffen	14,94	15,85	0,91	18,06	18,39	0,33	11,25	11,42	0,17
Bergstraat 25	Geffen	14,27	15,07	0,80	18,43	18,72	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 26	Geffen	14,98	15,90	0,92	18,06	18,40	0,34	11,25	11,43	0,18
Bergstraat 26A	Geffen	15,00	15,91	0,91	18,06	18,40	0,34	11,26	11,43	0,17
Bergstraat 27	Geffen	14,28	15,08	0,80	18,44	18,72	0,28	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 27A	Geffen	14,30	15,10	0,80	18,44	18,73	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 28	Geffen	15,03	15,94	0,91	18,07	18,41	0,34	11,26	11,43	0,17
Bergstraat 29	Geffen	14,30	15,11	0,81	18,44	18,73	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 29A	Geffen	14,31	15,12	0,81	18,44	18,73	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 2A	Geffen	14,27	15,05	0,78	18,43	18,71	0,28	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 2B	Geffen	14,29	15,08	0,79	18,44	18,72	0,28	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 3	Geffen	14,21	14,95	0,74	18,43	18,69	0,26	11,30	11,43	0,13

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO_2 [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM_{10}) [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof ($PM_{2,5}$) [µg/m3]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Bergstraat 30	Geffen	15,08	15,98	0,90	18,08	18,41	0,33	11,26	11,43	0,17
Bergstraat 30A	Geffen	15,08	15,98	0,90	18,07	18,41	0,34	11,26	11,43	0,17
Bergstraat 31	Geffen	14,32	15,14	0,82	18,44	18,73	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 31A	Geffen	14,33	15,16	0,83	18,44	18,74	0,30	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 32	Geffen	15,28	16,20	0,92	18,10	18,44	0,34	11,27	11,44	0,17
Bergstraat 32A	Geffen	15,30	16,21	0,91	18,10	18,44	0,34	11,27	11,44	0,17
Bergstraat 33	Geffen	14,37	15,24	0,87	18,45	18,76	0,31	11,31	11,46	0,15
Bergstraat 33A	Geffen	14,40	15,29	0,89	18,45	18,77	0,32	11,31	11,47	0,16
Bergstraat 34	Geffen	15,44	16,32	0,88	18,11	18,45	0,34	11,27	11,45	0,18
Bergstraat 34A	Geffen	15,37	16,27	0,90	18,11	18,45	0,34	11,27	11,45	0,18
Bergstraat 35	Geffen	14,37	15,22	0,85	18,45	18,75	0,30	11,31	11,46	0,15
Bergstraat 35A	Geffen	14,35	15,19	0,84	18,45	18,74	0,29	11,30	11,46	0,16
Bergstraat 35B	Geffen	14,69	15,54	0,85	18,02	18,33	0,31	11,24	11,39	0,15
Bergstraat 37A	Geffen	14,76	15,63	0,87	18,03	18,35	0,32	11,24	11,40	0,16
Bergstraat 37B	Geffen	14,78	15,66	0,88	18,04	18,35	0,31	11,24	11,41	0,17
Bergstraat 39	Geffen	14,81	15,70	0,89	18,04	18,36	0,32	11,25	11,41	0,16
Bergstraat 39A	Geffen	14,82	15,71	0,89	18,04	18,36	0,32	11,25	11,41	0,16
Bergstraat 41	Geffen	14,86	15,77	0,91	18,05	18,38	0,33	11,25	11,42	0,17
Bergstraat 43	Geffen	14,87	15,78	0,91	18,05	18,38	0,33	11,25	11,42	0,17
Bergstraat 45	Geffen	14,90	15,81	0,91	18,05	18,38	0,33	11,25	11,42	0,17
Bergstraat 47	Geffen	14,96	15,89	0,93	18,06	18,40	0,34	11,25	11,43	0,18
Bergstraat 47A	Geffen	14,94	15,87	0,93	18,06	18,40	0,34	11,25	11,43	0,18
Bergstraat 4A	Geffen	14,30	15,10	0,80	18,44	18,72	0,28	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 4B	Geffen	14,32	15,13	0,81	18,44	18,73	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 6	Geffen	14,34	15,15	0,81	18,44	18,73	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 6A	Geffen	14,68	15,50	0,82	18,02	18,32	0,30	11,24	11,39	0,15
Bergstraat 6B	Geffen	14,70	15,52	0,82	18,02	18,32	0,30	11,24	11,39	0,15
Bergstraat 6C	Geffen	14,71	15,54	0,83	18,03	18,33	0,30	11,24	11,39	0,15
Bergstraat 6Z	Geffen	14,32	15,12	0,80	18,44	18,73	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 7	Geffen	14,22	14,97	0,75	18,43	18,70	0,27	11,30	11,43	0,13
Bergstraat 8	Geffen	14,72	15,56	0,84	18,03	18,33	0,30	11,24	11,39	0,15
Bergstraat 8A	Geffen	14,73	15,57	0,84	18,03	18,33	0,30	11,24	11,40	0,16
Bergstraat 9	Geffen	14,22	14,97	0,75	18,43	18,70	0,27	11,30	11,44	0,14
Berkenboog 10	Geffen	14,98	15,97	0,99	18,20	18,60	0,40	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 11	Geffen	14,96	15,94	0,98	18,20	18,59	0,39	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 12	Geffen	14,98	15,99	1,01	18,20	18,61	0,41	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 13	Geffen	14,97	15,96	0,99	18,20	18,60	0,40	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 14	Geffen	14,99	16,01	1,02	18,20	18,61	0,41	11,31	11,52	0,21
Berkenboog 15	Geffen	14,98	15,98	1,00	18,20	18,60	0,40	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 17	Geffen	14,99	16,02	1,03	18,20	18,61	0,41	11,31	11,52	0,21
Berkenboog 19	Geffen	14,98	16,00	1,02	18,20	18,61	0,41	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 21	Geffen	14,97	15,98	1,01	18,20	18,60	0,40	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 22	Geffen	15,00	16,04	1,04	18,21	18,62	0,41	11,31	11,52	0,21
Berkenboog 23	Geffen	14,98	16,00	1,02	18,20	18,61	0,41	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 24	Geffen	15,00	16,05	1,05	18,21	18,62	0,41	11,31	11,52	0,21
Berkenboog 25	Geffen	14,99	16,02	1,03	18,20	18,61	0,41	11,31	11,52	0,21
Berkenboog 26	Geffen	15,02	16,08	1,06	18,21	18,63	0,42	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 27	Geffen	15,00	16,04	1,04	18,20	18,62	0,42	11,31	11,52	0,21
Berkenboog 28	Geffen	15,02	16,08	1,06	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 29	Geffen	15,01	16,07	1,06	18,21	18,63	0,42	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 3	Geffen	14,97	15,94	0,97	18,20	18,59	0,39	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 30	Geffen	15,03	16,10	1,07	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 31	Geffen	15,01	16,07	1,06	18,21	18,63	0,42	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 32	Geffen	15,03	16,11	1,08	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 33	Geffen	15,02	16,10	1,08	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 34	Geffen	15,04	16,13	1,09	18,21	18,65	0,44	11,31	11,54	0,23
Berkenboog 35	Geffen	15,03	16,12	1,09	18,21	18,65	0,44	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 36	Geffen	15,04	16,14	1,10	18,21	18,65	0,44	11,31	11,54	0,23
Berkenboog 37	Geffen	15,04	16,14	1,10	18,21	18,65	0,44	11,31	11,54	0,23
Berkenboog 38	Geffen	15,05	16,16	1,11	18,21	18,66	0,45	11,31	11,54	0,23
Berkenboog 39	Geffen	15,06	16,18	1,12	18,21	18,67	0,46	11,31	11,54	0,23
Berkenboog 40	Geffen	15,05	16,17	1,12	18,21	18,66	0,45	11,31	11,54	0,23
Berkenboog 5	Geffen	14,97	15,96	0,99	18,20	18,60	0,40	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 7	Geffen	14,96	15,94	0,98	18,20	18,59	0,39	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 9	Geffen	14,96	15,92	0,96	18,20	18,58	0,38	11,31	11,50	0,19
Berktstraat 1	Heesch	14,50	15,21	0,71	18,41	18,64	0,23	11,28	11,39	0,11
Berktstraat 2	Heesch	14,54	15,25	0,71	18,41	18,65	0,24	11,28	11,40	0,12
Berktstraat 4	Heesch	14,13	14,98	0,85	17,98	18,27	0,29	11,14	11,29	0,15
Berktstraat 4a	Heesch	14,13	14,99	0,86	17,98	18,27	0,29	11,15	11,29	0,14
Berktstraat 6	Heesch	14,11	14,95	0,84	17,98	18,26	0,28	11,14	11,29	0,15
Berktstraat 7	Heesch	14,42	15,19	0,77	18,40	18,66	0,26	11,27	11,40	0,13
Berktstraat 8	Heesch	14,12	15,01	0,89	17,98	18,29	0,31	11,14	11,30	0,16
Berktstraat 9	Heesch	14,11	14,99	0,88	17,98	18,28	0,30	11,14	11,30	0,16
Bernhardstraat 1	Heesch	15,63	16,22	0,59	18,43	18,62	0,19	11,42	11,52	0,10
Bernhardstraat 3	Heesch	15,63	16,22	0,59	18,43	18,62	0,19	11,42	11,52	0,10
Bernhardstraat 5	Heesch	15,63	16,22	0,59	18,43	18,62	0,19	11,42	11,52	0,10
Beukenlaan 1	Vinkel	13,99	14,51	0,52	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 10	Vinkel	14,01	14,52	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO_2 [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM_{10}) [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof ($PM_{2,5}$) [µg/m3]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Beukenlaan 12	Vinkel	14,00	14,51	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 14	Vinkel	13,99	14,50	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 16	Vinkel	13,99	14,50	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 18	Vinkel	13,98	14,49	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 2	Vinkel	14,06	14,58	0,52	17,97	18,15	0,18	11,20	11,29	0,09
Beukenlaan 20	Vinkel	13,98	14,48	0,50	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 20A	Vinkel	13,98	14,48	0,50	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 22	Vinkel	13,97	14,47	0,50	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 2A	Vinkel	14,04	14,57	0,53	17,97	18,15	0,18	11,19	11,29	0,10
Beukenlaan 3	Vinkel	13,98	14,50	0,52	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 4	Vinkel	14,02	14,54	0,52	17,96	18,14	0,18	11,19	11,29	0,10
Beukenlaan 5	Vinkel	13,98	14,49	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 6	Vinkel	14,02	14,53	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,29	0,10
Beukenlaan 7	Vinkel	13,94	14,44	0,50	17,95	18,13	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 7A	Vinkel	13,94	14,44	0,50	17,95	18,12	0,17	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 8	Vinkel	14,01	14,52	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,29	0,10
Bieze 1	Vinkel	14,27	14,74	0,47	17,95	18,12	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 11	Vinkel	14,24	14,72	0,48	17,95	18,11	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 12	Vinkel	14,20	14,67	0,47	17,94	18,10	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 13	Vinkel	14,24	14,71	0,47	17,95	18,11	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 15	Vinkel	14,24	14,71	0,47	17,95	18,11	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 17	Vinkel	14,23	14,70	0,47	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 19	Vinkel	14,23	14,70	0,47	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 2	Vinkel	14,21	14,68	0,47	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 21	Vinkel	14,23	14,70	0,47	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 22	Vinkel	14,18	14,66	0,48	17,94	18,10	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 23	Vinkel	14,23	14,70	0,47	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 25	Vinkel	14,22	14,70	0,48	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 27	Vinkel	14,22	14,69	0,47	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 29	Vinkel	14,21	14,69	0,48	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 3	Vinkel	14,25	14,72	0,47	17,95	18,11	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 31	Vinkel	14,21	14,69	0,48	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 33	Vinkel	14,21	14,69	0,48	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 35	Vinkel	14,10	14,58	0,48	17,97	18,14	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 37	Vinkel	14,10	14,58	0,48	17,97	18,14	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 39	Vinkel	14,10	14,58	0,48	17,97	18,14	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 41	Vinkel	14,09	14,57	0,48	17,97	18,14	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 5	Vinkel	14,25	14,72	0,47	17,95	18,11	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 7	Vinkel	14,25	14,72	0,47	17,95	18,11	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 9	Vinkel	14,25	14,72	0,47	17,95	18,11	0,16	11,20	11,28	0,08
Bleekeseweg 3	Vinkel	14,06	14,52	0,46	18,50	18,65	0,15	11,26	11,34	0,08
Boogstraat 11	Heesch	15,00	15,54	0,54	18,35	18,53	0,18	11,39	11,48	0,09
Boogstraat 12	Heesch	14,61	15,16	0,55	18,31	18,48	0,17	11,23	11,32	0,09
Boogstraat 13	Heesch	14,99	15,53	0,54	18,35	18,52	0,17	11,39	11,48	0,09
Boogstraat 15	Heesch	14,99	15,52	0,53	18,35	18,52	0,17	11,39	11,48	0,09
Boogstraat 2	Heesch	15,14	15,77	0,63	18,31	18,51	0,20	11,24	11,35	0,11
Boogstraat 6	Heesch	15,04	15,66	0,62	18,29	18,49	0,20	11,24	11,34	0,10
Boogstraat 7	Heesch	15,04	15,65	0,61	18,29	18,49	0,20	11,24	11,34	0,10
Boogstraat 8	Heesch	15,03	15,64	0,61	18,29	18,49	0,20	11,24	11,34	0,10
Boogstraat 9	Heesch	14,65	15,23	0,58	18,32	18,50	0,18	11,23	11,33	0,10
Boogstraat 9a	Heesch	14,65	15,22	0,57	18,32	18,50	0,18	11,23	11,33	0,10
Bosbeemd 1	Heesch	15,86	16,56	0,70	18,77	19,01	0,24	11,19	11,31	0,12
Bosbeemd 10	Heesch	15,95	16,66	0,71	18,78	19,03	0,25	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 12	Heesch	15,96	16,68	0,72	18,78	19,03	0,25	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 14	Heesch	15,96	16,68	0,72	18,78	19,03	0,25	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 16	Heesch	15,97	16,70	0,73	18,78	19,03	0,25	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 18	Heesch	15,98	16,70	0,72	18,78	19,03	0,25	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 2	Heesch	15,92	16,63	0,71	18,78	19,02	0,24	11,19	11,31	0,12
Bosbeemd 20	Heesch	15,98	16,71	0,73	18,79	19,03	0,24	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 22	Heesch	16,01	16,75	0,74	18,79	19,04	0,25	11,20	11,32	0,12
Bosbeemd 24	Heesch	16,02	16,76	0,74	18,79	19,04	0,25	11,20	11,33	0,13
Bosbeemd 3	Heesch	15,92	16,62	0,70	18,78	19,02	0,24	11,19	11,31	0,12
Bosbeemd 4	Heesch	15,93	16,64	0,71	18,78	19,02	0,24	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 6	Heesch	15,93	16,64	0,71	18,78	19,02	0,24	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 8	Heesch	15,94	16,65	0,71	18,78	19,02	0,24	11,19	11,32	0,13
Bosschebaan 1	Heesch	16,76	17,40	0,64	18,88	19,10	0,22	11,23	11,34	0,11
Bosschebaan 10	Heesch	17,09	17,76	0,67	18,94	19,17	0,23	11,25	11,37	0,12
Bosschebaan 11	Heesch	16,80	17,50	0,70	18,89	19,12	0,23	11,23	11,35	0,12
Bosschebaan 12	Heesch	17,10	17,78	0,68	18,94	19,18	0,24	11,25	11,37	0,12
Bosschebaan 14	Heesch	17,00	17,68	0,68	18,93	19,17	0,24	11,24	11,36	0,12
Bosschebaan 15	Heesch	16,46	17,17	0,71	18,84	19,09	0,25	11,21	11,34	0,13
Bosschebaan 16	Heesch	17,13	17,81	0,68	18,95	19,19	0,24	11,25	11,37	0,12
Bosschebaan 17	Heesch	16,87	17,60	0,73	18,90	19,15	0,25	11,23	11,36	0,13
Bosschebaan 18	Heesch	17,10	17,79	0,69	18,94	19,18	0,24	11,25	11,37	0,12
Bosschebaan 19a	Heesch	17,05	17,80	0,75	18,92	19,18	0,26	11,24	11,37	0,13
Bosschebaan 19b	Heesch	17,01	17,76	0,75	18,91	19,18	0,27	11,24	11,37	0,13
Bosschebaan 19c	Heesch	17,05	17,81	0,76	18,92	19,18	0,26	11,24	11,38	0,14
Bosschebaan 2	Heesch	16,83	17,49	0,66	18,06	18,28	0,22	11,14	11,25	0,11

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO_2 [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM_{10}) [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof ($PM_{2,5}$) [µg/m3]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Bosschebaan 20	Heesch	17,05	17,74	0,69	18,94	19,18	0,24	11,25	11,37	0,12
Bosschebaan 21	Heesch	17,13	17,95	0,82	18,93	19,22	0,29	11,24	11,39	0,15
Bosschebaan 21a	Heesch	17,21	18,05	0,84	18,94	19,24	0,30	11,25	11,40	0,15
Bosschebaan 22	Heesch	17,00	17,70	0,70	18,93	19,17	0,24	11,24	11,37	0,13
Bosschebaan 23	Heesch	16,31	17,31	1,00	18,83	19,19	0,36	11,21	11,40	0,19
Bosschebaan 27	Heesch	16,45	17,63	1,18	18,85	19,28	0,43	11,22	11,44	0,22
Bosschebaan 29	Heesch	15,98	17,44	1,46	18,13	18,68	0,55	11,18	11,46	0,28
Bosschebaan 3	Heesch	16,74	17,39	0,65	18,88	19,10	0,22	11,23	11,34	0,11
Bosschebaan 32	Heesch	17,03	17,74	0,71	18,93	19,18	0,25	11,24	11,37	0,13
Bosschebaan 33	Heesch	15,95	17,47	1,52	18,12	18,70	0,58	11,18	11,47	0,29
Bosschebaan 34	Heesch	16,92	17,65	0,73	18,92	19,17	0,25	11,24	11,37	0,13
Bosschebaan 35a	Heesch	16,09	17,84	1,75	18,14	18,81	0,67	11,19	11,53	0,34
Bosschebaan 36	Heesch	16,98	17,72	0,74	18,92	19,18	0,26	11,24	11,38	0,14
Bosschebaan 38	Heesch	16,99	17,73	0,74	18,93	19,19	0,26	11,24	11,38	0,14
Bosschebaan 39	Heesch	16,46	18,55	2,09	18,17	18,99	0,82	11,20	11,62	0,42
Bosschebaan 4	Heesch	16,89	17,54	0,65	18,91	19,14	0,23	11,24	11,35	0,11
Bosschebaan 40	Heesch	17,21	17,96	0,75	18,96	19,22	0,26	11,25	11,39	0,14
Bosschebaan 41	Heesch	16,67	18,89	2,22	18,20	19,07	0,87	11,21	11,65	0,44
Bosschebaan 42	Heesch	17,23	17,98	0,75	18,96	19,23	0,27	11,25	11,39	0,14
Bosschebaan 43	Heesch	16,62	18,86	2,24	18,19	19,08	0,89	11,21	11,66	0,45
Bosschebaan 44	Heesch	17,25	18,01	0,76	18,96	19,23	0,27	11,25	11,39	0,14
Bosschebaan 46	Heesch	17,27	18,04	0,77	18,96	19,24	0,28	11,26	11,40	0,14
Bosschebaan 48	Heesch	17,30	18,07	0,77	18,97	19,24	0,27	11,26	11,40	0,14
Bosschebaan 5	Heesch	16,70	17,37	0,67	18,87	19,10	0,23	11,22	11,34	0,12
Bosschebaan 50	Heesch	17,34	18,11	0,77	18,97	19,25	0,28	11,26	11,40	0,14
Bosschebaan 58	Heesch	16,70	17,69	0,99	18,88	19,25	0,37	11,23	11,42	0,19
Bosschebaan 6	Heesch	17,00	17,66	0,66	18,08	18,31	0,23	11,14	11,26	0,12
Bosschebaan 60	Heesch	16,70	17,70	1,00	18,88	19,25	0,37	11,23	11,42	0,19
Bosschebaan 62	Heesch	16,79	17,81	1,02	18,90	19,27	0,37	11,23	11,43	0,20
Bosschebaan 7	Heesch	16,75	17,42	0,67	18,88	19,11	0,23	11,23	11,34	0,11
Bosschebaan 78	Heesch	16,14	17,55	1,41	18,16	18,68	0,52	11,19	11,46	0,27
Bosschebaan 80	Heesch	16,25	17,77	1,52	18,17	18,74	0,57	11,20	11,49	0,29
Bosschebaan 82	Heesch	16,37	18,00	1,63	18,18	18,79	0,61	11,20	11,51	0,31
Bosschebaan 86	Heesch	16,59	18,39	1,80	18,21	18,88	0,67	11,21	11,55	0,34
Bosschebaan 88	Heesch	16,38	18,23	1,85	18,03	18,73	0,70	11,20	11,55	0,35
Bosschebaan 92	Heesch	16,78	18,91	2,13	18,07	18,87	0,80	11,22	11,61	0,39
Bosschebaan 92a	Heesch	16,68	18,76	2,08	18,06	18,84	0,78	11,21	11,60	0,39
Bosschebaan 94	Heesch	17,03	19,28	2,25	18,10	18,93	0,83	11,23	11,64	0,41
Brede Akker 1	Heesch	16,64	17,33	0,69	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Brede Akker 3	Heesch	16,64	17,33	0,69	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Brede Akker 5	Heesch	16,64	17,32	0,68	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Bredeweg 12	Geffen	14,25	14,97	0,72	18,59	18,86	0,27	11,46	11,59	0,13
Bredeweg 14	Geffen	14,25	14,99	0,74	18,59	18,86	0,27	11,46	11,60	0,14
Bredeweg 14A	Geffen	14,23	15,01	0,78	18,43	18,72	0,29	11,30	11,44	0,14
Bredeweg 14B	Geffen	14,23	15,01	0,78	18,43	18,72	0,29	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 14C	Geffen	14,26	15,02	0,76	18,59	18,87	0,28	11,46	11,60	0,14
Bredeweg 14J	Geffen	14,21	14,95	0,74	18,43	18,70	0,27	11,30	11,43	0,13
Bredeweg 14K	Geffen	14,20	14,93	0,73	18,43	18,69	0,26	11,30	11,43	0,13
Bredeweg 15	Geffen	14,25	14,98	0,73	18,59	18,86	0,27	11,46	11,60	0,14
Bredeweg 16	Geffen	14,23	15,00	0,77	18,43	18,71	0,28	11,30	11,44	0,14
Bredeweg 17	Geffen	14,26	15,00	0,74	18,59	18,86	0,27	11,46	11,60	0,14
Bredeweg 18	Geffen	14,26	15,07	0,81	18,43	18,73	0,30	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 19	Geffen	14,26	15,01	0,75	18,59	18,87	0,28	11,46	11,60	0,14
Bredeweg 20	Geffen	14,26	15,08	0,82	18,43	18,73	0,30	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 20A	Geffen	14,25	15,05	0,80	18,43	18,73	0,30	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 21	Geffen	14,27	15,02	0,75	18,59	18,87	0,28	11,46	11,60	0,14
Bredeweg 22	Geffen	14,26	15,08	0,82	18,43	18,73	0,30	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 22A	Geffen	14,26	15,08	0,82	18,43	18,73	0,30	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 24	Geffen	14,27	15,09	0,82	18,43	18,74	0,31	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 25	Geffen	14,28	15,05	0,77	18,59	18,88	0,29	11,46	11,60	0,14
Bredeweg 26	Geffen	14,27	15,10	0,83	18,43	18,74	0,31	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 26A	Geffen	14,27	15,09	0,82	18,43	18,73	0,30	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 27	Geffen	14,24	15,02	0,78	18,43	18,72	0,29	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 29	Geffen	14,24	15,03	0,79	18,43	18,72	0,29	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 33	Geffen	14,26	15,08	0,82	18,43	18,73	0,30	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 35	Geffen	14,26	15,08	0,82	18,43	18,74	0,31	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 37	Geffen	14,27	15,11	0,84	18,43	18,74	0,31	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 39	Geffen	14,28	15,12	0,84	18,43	18,75	0,32	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 41	Geffen	14,28	15,13	0,85	18,44	18,75	0,31	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 43	Geffen	14,29	15,15	0,86	18,44	18,75	0,31	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 45	Geffen	14,30	15,16	0,86	18,44	18,76	0,32	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 47	Geffen	14,31	15,20	0,89	18,44	18,77	0,33	11,30	11,47	0,17
Bredeweg 47A	Geffen	14,32	15,22	0,90	18,44	18,78	0,34	11,30	11,47	0,17
Bredeweg 49	Geffen	14,30	15,18	0,88	18,44	18,76	0,32	11,30	11,47	0,17
Bredeweg 51	Geffen	14,27	15,11	0,84	18,43	18,74	0,31	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 53	Geffen	14,28	15,12	0,84	18,44	18,75	0,31	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 55	Geffen	14,29	15,14	0,85	18,44	18,75	0,31	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 57	Geffen	14,80	15,76	0,96	18,04	18,39	0,35	11,25	11,42	0,17

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO_2 [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM_{10}) [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof ($PM_{2,5}$) [µg/m3]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Bredeweg 59	Geffen	14,86	15,82	0,96	18,05	18,40	0,35	11,25	11,43	0,18
Bredeweg 59A	Geffen	14,87	15,84	0,97	18,05	18,40	0,35	11,25	11,43	0,18
Bredeweg 61	Geffen	14,91	15,88	0,97	18,05	18,41	0,36	11,25	11,43	0,18
Bredeweg 63	Geffen	14,94	15,91	0,97	18,06	18,41	0,35	11,25	11,43	0,18
Bredeweg 67	Geffen	15,04	15,99	0,95	18,07	18,42	0,35	11,26	11,44	0,18
Broekhoek 1	Heesch	16,88	17,53	0,65	18,07	18,29	0,22	11,14	11,25	0,11
Broekhoek 10	Heesch	16,14	16,80	0,66	18,27	18,49	0,22	11,34	11,46	0,12
Broekhoek 11	Heesch	16,66	17,33	0,67	18,03	18,25	0,22	11,13	11,24	0,11
Broekhoek 12	Heesch	16,16	16,81	0,65	18,27	18,49	0,22	11,34	11,46	0,12
Broekhoek 13	Heesch	16,70	17,37	0,67	18,03	18,25	0,22	11,13	11,24	0,11
Broekhoek 14	Heesch	16,18	16,84	0,66	18,27	18,49	0,22	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 14a	Heesch	16,20	16,86	0,66	18,27	18,49	0,22	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 16	Heesch	16,22	16,88	0,66	18,28	18,49	0,21	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 16a	Heesch	16,24	16,90	0,66	18,28	18,50	0,22	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 17	Heesch	16,74	17,41	0,67	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Broekhoek 18	Heesch	16,27	16,93	0,66	18,28	18,50	0,22	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 18a	Heesch	16,30	16,97	0,67	18,29	18,50	0,21	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 19	Heesch	16,81	17,49	0,68	18,04	18,26	0,22	11,13	11,25	0,12
Broekhoek 1a	Heesch	17,05	17,70	0,65	18,09	18,31	0,22	11,15	11,26	0,11
Broekhoek 20	Heesch	16,95	17,63	0,68	18,06	18,28	0,22	11,14	11,25	0,11
Broekhoek 20a	Heesch	17,19	17,90	0,71	18,08	18,31	0,23	11,15	11,27	0,12
Broekhoek 20c	Heesch	17,33	18,05	0,72	18,10	18,34	0,24	11,15	11,27	0,12
Broekhoek 21	Heesch	16,92	17,61	0,69	18,05	18,28	0,23	11,14	11,25	0,11
Broekhoek 22	Heesch	17,38	18,12	0,74	18,11	18,35	0,24	11,16	11,28	0,12
Broekhoek 23	Heesch	17,03	17,72	0,69	18,07	18,29	0,22	11,14	11,26	0,12
Broekhoek 24	Heesch	17,43	18,18	0,75	18,11	18,35	0,24	11,16	11,28	0,12
Broekhoek 24a	Heesch	17,53	18,28	0,75	18,12	18,37	0,25	11,16	11,29	0,13
Broekhoek 24b	Heesch	17,56	18,32	0,76	18,12	18,37	0,25	11,16	11,29	0,13
Broekhoek 24c	Heesch	17,71	18,49	0,78	18,14	18,39	0,25	11,17	11,30	0,13
Broekhoek 25	Heesch	17,07	17,77	0,70	18,07	18,30	0,23	11,14	11,26	0,12
Broekhoek 26	Heesch	17,70	18,48	0,78	18,14	18,40	0,26	11,17	11,30	0,13
Broekhoek 27	Heesch	17,12	17,83	0,71	18,08	18,31	0,23	11,15	11,26	0,11
Broekhoek 28	Heesch	17,75	18,54	0,79	18,15	18,40	0,25	11,17	11,30	0,13
Broekhoek 29	Heesch	17,18	17,91	0,73	18,08	18,32	0,24	11,15	11,27	0,12
Broekhoek 3	Heesch	16,79	17,44	0,65	18,05	18,27	0,22	11,13	11,25	0,12
Broekhoek 30	Heesch	18,20	19,05	0,85	18,20	18,46	0,26	11,19	11,33	0,14
Broekhoek 31	Heesch	17,24	17,97	0,73	18,09	18,33	0,24	11,15	11,27	0,12
Broekhoek 32	Heesch	17,92	18,78	0,86	18,17	18,44	0,27	11,18	11,32	0,14
Broekhoek 33	Heesch	17,30	18,05	0,75	18,10	18,34	0,24	11,15	11,28	0,13
Broekhoek 34	Heesch	17,93	18,80	0,87	18,17	18,44	0,27	11,18	11,32	0,14
Broekhoek 35	Heesch	17,38	18,14	0,76	18,10	18,35	0,25	11,16	11,28	0,12
Broekhoek 35a	Heesch	17,41	18,18	0,77	18,11	18,36	0,25	11,16	11,28	0,12
Broekhoek 36	Heesch	17,90	18,77	0,87	18,16	18,44	0,28	11,18	11,32	0,14
Broekhoek 36a	Heesch	18,00	18,89	0,89	18,18	18,47	0,29	11,18	11,33	0,15
Broekhoek 37	Heesch	17,58	18,42	0,84	18,13	18,40	0,27	11,16	11,30	0,14
Broekhoek 37a	Heesch	17,60	18,44	0,84	18,13	18,41	0,28	11,17	11,31	0,14
Broekhoek 38	Heesch	18,13	19,04	0,91	18,20	18,49	0,29	11,19	11,34	0,15
Broekhoek 38a	Heesch	17,63	18,49	0,86	18,14	18,42	0,28	11,17	11,31	0,14
Broekhoek 39	Heesch	17,47	18,31	0,84	18,12	18,40	0,28	11,16	11,30	0,14
Broekhoek 4	Heesch	16,19	16,84	0,65	18,28	18,50	0,22	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 40	Heesch	17,51	18,35	0,84	18,13	18,41	0,28	11,16	11,31	0,15
Broekhoek 40a	Heesch	17,65	18,51	0,86	18,14	18,43	0,29	11,17	11,32	0,15
Broekhoek 41	Heesch	17,40	18,23	0,83	18,11	18,39	0,28	11,16	11,30	0,14
Broekhoek 42	Heesch	17,40	18,23	0,83	18,11	18,40	0,29	11,16	11,30	0,14
Broekhoek 43	Heesch	17,27	18,09	0,82	18,10	18,38	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 44	Heesch	17,30	18,13	0,83	18,10	18,38	0,28	11,15	11,30	0,15
Broekhoek 44a	Heesch	17,19	18,01	0,82	18,09	18,38	0,29	11,15	11,30	0,15
Broekhoek 44b	Heesch	17,24	18,05	0,81	18,10	18,38	0,28	11,15	11,30	0,15
Broekhoek 45	Heesch	17,24	18,05	0,81	18,09	18,37	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 46	Heesch	17,14	17,95	0,81	18,09	18,37	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 47	Heesch	17,18	17,99	0,81	18,09	18,37	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 48	Heesch	17,15	17,96	0,81	18,09	18,37	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 49	Heesch	17,14	17,94	0,80	18,08	18,36	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 5	Heesch	16,64	17,30	0,66	18,03	18,25	0,22	11,13	11,24	0,11
Broekhoek 50	Heesch	17,18	17,98	0,80	18,09	18,38	0,29	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 51	Heesch	17,11	17,92	0,81	18,08	18,36	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 53	Heesch	17,08	17,89	0,81	18,08	18,36	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 55	Heesch	17,05	17,85	0,80	18,07	18,35	0,28	11,14	11,29	0,15
Broekhoek 57	Heesch	17,04	17,84	0,80	18,07	18,35	0,28	11,14	11,29	0,15
Broekhoek 6	Heesch	16,17	16,82	0,65	18,28	18,50	0,22	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 7	Heesch	16,63	17,29	0,66	18,03	18,25	0,22	11,13	11,24	0,11
Broekhoek 8	Heesch	16,14	16,80	0,66	18,27	18,49	0,22	11,34	11,46	0,12
Broekhoek 9	Heesch	16,61	17,27	0,66	18,02	18,24	0,22	11,12	11,24	0,12
Brugstraat 1	Vinkel	14,39	14,86	0,47	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 10A	Vinkel	14,45	14,93	0,48	17,98	18,16	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 10B	Vinkel	14,32	14,81	0,49	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 10C	Vinkel	14,30	14,80	0,50	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 10D	Vinkel	14,29	14,78	0,49	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO_2 [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM_{10}) [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof ($PM_{2,5}$) [µg/m3]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Brugstraat 11	Vinkel	14,66	15,09	0,43	18,00	18,17	0,17	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 12A	Vinkel	14,46	14,94	0,48	17,98	18,16	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 12B	Vinkel	14,28	14,77	0,49	18,00	18,18	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 12C	Vinkel	14,32	14,81	0,49	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 12D	Vinkel	14,31	14,80	0,49	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 12E	Vinkel	14,60	15,06	0,46	18,00	18,18	0,18	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 12F	Vinkel	14,42	14,89	0,47	18,03	18,20	0,17	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 12G	Vinkel	14,48	14,94	0,46	18,04	18,21	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 12H	Vinkel	14,51	14,97	0,46	18,04	18,21	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 13	Vinkel	14,66	15,08	0,42	18,00	18,17	0,17	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 14A	Vinkel	14,45	14,93	0,48	17,98	18,16	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 14B	Vinkel	14,34	14,82	0,48	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 14C	Vinkel	14,32	14,81	0,49	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 14D	Vinkel	14,31	14,80	0,49	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 14E	Vinkel	14,59	15,05	0,46	18,00	18,18	0,18	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 14F	Vinkel	14,46	14,93	0,47	18,03	18,21	0,18	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 14G	Vinkel	14,48	14,94	0,46	18,03	18,21	0,18	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 14H	Vinkel	14,49	14,95	0,46	18,04	18,21	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 15	Vinkel	14,68	15,11	0,43	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 16	Vinkel	14,71	15,14	0,43	18,02	18,19	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 17	Vinkel	14,67	15,09	0,42	18,00	18,17	0,17	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 18	Vinkel	14,77	15,19	0,42	18,03	18,20	0,17	11,23	11,31	0,08
Brugstraat 19	Vinkel	14,69	15,11	0,42	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 19A	Vinkel	14,66	15,08	0,42	18,00	18,17	0,17	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 20	Vinkel	14,83	15,25	0,42	18,04	18,21	0,17	11,23	11,31	0,08
Brugstraat 21	Vinkel	14,72	15,14	0,42	18,01	18,18	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 21A	Vinkel	14,71	15,13	0,42	18,01	18,18	0,17	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 22	Vinkel	14,80	15,23	0,43	18,04	18,20	0,16	11,23	11,31	0,08
Brugstraat 23	Vinkel	14,71	15,13	0,42	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 24	Vinkel	14,85	15,27	0,42	18,04	18,21	0,17	11,23	11,32	0,09
Brugstraat 25	Vinkel	14,73	15,15	0,42	18,01	18,18	0,17	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 26	Vinkel	14,87	15,30	0,43	18,05	18,21	0,16	11,23	11,32	0,09
Brugstraat 27	Vinkel	14,78	15,21	0,43	18,02	18,18	0,16	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 3	Vinkel	14,42	14,89	0,47	18,02	18,20	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 30	Vinkel	14,87	15,31	0,44	18,05	18,21	0,16	11,23	11,32	0,09
Brugstraat 32	Vinkel	14,88	15,33	0,45	18,05	18,21	0,16	11,23	11,32	0,09
Brugstraat 33	Vinkel	14,88	15,39	0,51	18,03	18,20	0,17	11,23	11,31	0,08
Brugstraat 34A	Vinkel	14,89	15,40	0,51	18,05	18,22	0,17	11,23	11,32	0,09
Brugstraat 35	Vinkel	14,82	15,33	0,51	18,02	18,19	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 36	Vinkel	14,73	15,25	0,52	18,02	18,19	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 37	Vinkel	14,78	15,30	0,52	18,02	18,19	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 39	Vinkel	14,81	15,33	0,52	18,02	18,19	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 41	Vinkel	14,82	15,34	0,52	18,02	18,19	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 45	Vinkel	14,82	15,33	0,51	18,02	18,19	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 46	Vinkel	14,62	15,12	0,50	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 47	Vinkel	14,70	15,19	0,49	18,01	18,16	0,15	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 48	Vinkel	14,62	15,11	0,49	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 49	Vinkel	14,72	15,21	0,49	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 5	Vinkel	14,57	15,01	0,44	18,04	18,21	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 50	Vinkel	14,62	15,10	0,48	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 51	Vinkel	14,71	15,20	0,49	18,01	18,16	0,15	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 52	Vinkel	14,57	15,05	0,48	18,00	18,16	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 53	Vinkel	14,73	15,22	0,49	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 54	Vinkel	14,13	14,55	0,42	17,93	18,08	0,15	11,19	11,27	0,08
Brugstraat 55	Vinkel	14,74	15,22	0,48	18,01	18,16	0,15	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 56	Vinkel	14,12	14,54	0,42	17,93	18,07	0,14	11,19	11,27	0,08
Brugstraat 57	Vinkel	14,74	15,21	0,47	18,01	18,16	0,15	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 57A	Vinkel	14,74	15,22	0,48	18,01	18,16	0,15	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 57B	Vinkel	14,74	15,22	0,48	18,01	18,16	0,15	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 58	Vinkel	14,14	14,56	0,42	17,93	18,08	0,15	11,20	11,27	0,07
Brugstraat 60	Vinkel	14,48	14,95	0,47	17,99	18,14	0,15	11,21	11,29	0,08
Brugstraat 61	Vinkel	14,74	15,21	0,47	18,01	18,16	0,15	11,22	11,29	0,07
Brugstraat 62	Vinkel	14,53	14,99	0,46	17,99	18,14	0,15	11,21	11,29	0,08
Brugstraat 64	Vinkel	14,51	14,96	0,45	17,99	18,14	0,15	11,21	11,29	0,08
Brugstraat 66	Vinkel	14,51	14,96	0,45	17,99	18,14	0,15	11,21	11,29	0,08
Brugstraat 68	Vinkel	14,42	14,86	0,44	17,98	18,12	0,14	11,21	11,28	0,07
Brugstraat 70	Vinkel	14,36	14,79	0,43	17,97	18,11	0,14	11,21	11,28	0,07
Brugstraat 72	Vinkel	14,43	14,86	0,43	17,98	18,12	0,14	11,21	11,28	0,07
Brugstraat 72A	Vinkel	14,13	14,52	0,39	17,93	18,07	0,14	11,19	11,26	0,07
Brugstraat 74	Vinkel	14,45	14,89	0,44	17,98	18,12	0,14	11,21	11,28	0,07
Brugstraat 74A	Vinkel	14,19	14,60	0,41	17,94	18,08	0,14	11,20	11,27	0,07
Brugstraat 76	Vinkel	14,46	14,89	0,43	17,98	18,12	0,14	11,21	11,28	0,07
Brugstraat 9	Vinkel	14,61	15,04	0,43	18,04	18,22	0,18	11,22	11,31	0,09
Bunderstraat 1	Heesch	15,54	16,67	1,13	18,73	19,16	0,43	11,18	11,39	0,21
Bunderstraat 14	Heesch	14,49	15,62	1,13	17,94	18,35	0,41	11,11	11,32	0,21
Bunderstraat 2	Heesch	16,43	17,66	1,23	18,85	19,30	0,45	11,22	11,45	0,23
Bunderstraat 5	Heesch	15,34	16,44	1,10	18,71	19,10	0,39	11,17	11,37	0,20
Bunderstraat 8	Heesch	14,76	15,90	1,14	17,97	18,41	0,44	11,13	11,35	0,22

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO_2 [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM_{10}) [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof ($PM_{2,5}$) [µg/m3]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Buntstraat 17	Vinkel	13,97	14,77	0,80	17,95	18,23	0,28	11,15	11,29	0,14
Buntstraat 2	Vinkel	13,92	14,60	0,68	17,94	18,17	0,23	11,14	11,26	0,12
Buntstraat 4	Vinkel	13,93	14,61	0,68	17,94	18,18	0,24	11,14	11,26	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 1	Heesch	15,91	16,58	0,67	18,78	19,00	0,22	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 10	Heesch	16,14	16,81	0,67	18,80	19,03	0,23	11,20	11,32	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 10a	Heesch	16,08	16,76	0,68	18,80	19,03	0,23	11,20	11,32	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 11	Heesch	15,81	16,48	0,67	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 12	Heesch	16,02	16,70	0,68	18,79	19,02	0,23	11,20	11,31	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 12a	Heesch	15,98	16,66	0,68	18,79	19,02	0,23	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 13	Heesch	15,79	16,47	0,68	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 14	Heesch	15,93	16,61	0,68	18,78	19,01	0,23	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 15	Heesch	15,78	16,46	0,68	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 17	Heesch	15,76	16,44	0,68	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 18	Heesch	15,87	16,55	0,68	18,77	19,00	0,23	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 19	Heesch	15,75	16,43	0,68	18,76	18,99	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 1a	Heesch	15,89	16,55	0,66	18,77	19,00	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 2	Heesch	15,95	16,61	0,66	18,78	19,00	0,22	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 20	Heesch	15,86	16,54	0,68	18,77	19,00	0,23	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 21	Heesch	15,71	16,39	0,68	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 22	Heesch	15,83	16,52	0,69	18,77	19,00	0,23	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 23	Heesch	15,70	16,38	0,68	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 24	Heesch	15,82	16,51	0,69	18,77	19,00	0,23	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 25	Heesch	15,68	16,36	0,68	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 26	Heesch	15,80	16,48	0,68	18,76	19,00	0,24	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 27	Heesch	15,68	16,36	0,68	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 28	Heesch	15,78	16,47	0,69	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 29	Heesch	15,66	16,34	0,68	18,75	18,97	0,22	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 2a	Heesch	15,96	16,62	0,66	18,78	19,00	0,22	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 3	Heesch	15,87	16,54	0,67	18,77	19,00	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 30	Heesch	15,76	16,45	0,69	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 31	Heesch	15,65	16,33	0,68	18,74	18,97	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 32	Heesch	15,75	16,44	0,69	18,76	18,99	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 33	Heesch	15,64	16,32	0,68	18,74	18,97	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 34	Heesch	15,73	16,42	0,69	18,75	18,99	0,24	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 35	Heesch	15,64	16,31	0,67	18,74	18,97	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 36	Heesch	15,72	16,40	0,68	18,75	18,99	0,24	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 37	Heesch	15,62	16,30	0,68	18,74	18,97	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 38	Heesch	15,70	16,39	0,69	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 39	Heesch	15,61	16,29	0,68	18,74	18,97	0,23	11,18	11,29	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 3a	Heesch	15,85	16,52	0,67	18,77	18,99	0,22	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 4	Heesch	15,98	16,64	0,66	18,79	19,01	0,22	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 40	Heesch	15,69	16,38	0,69	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 42	Heesch	15,68	16,36	0,68	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 44	Heesch	15,67	16,35	0,68	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 46	Heesch	15,65	16,34	0,69	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 48	Heesch	15,65	16,33	0,68	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 4a	Heesch	16,00	16,66	0,66	18,79	19,01	0,22	11,20	11,31	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 52	Heesch	15,62	16,31	0,69	18,74	18,97	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 6	Heesch	16,02	16,68	0,66	18,79	19,01	0,22	11,20	11,31	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 6a	Heesch	16,03	16,70	0,67	18,79	19,02	0,23	11,20	11,31	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 7	Heesch	15,81	16,48	0,67	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 8	Heesch	16,05	16,72	0,67	18,79	19,02	0,23	11,20	11,31	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 8a	Heesch	16,06	16,74	0,68	18,80	19,02	0,22	11,20	11,31	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 9	Heesch	15,82	16,49	0,67	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester Woltersstraat 1	Heesch	16,11	16,75	0,64	18,49	18,71	0,22	11,44	11,55	0,11
Burgemeester Woltersstraat 10	Heesch	15,81	16,46	0,65	18,76	18,98	0,22	11,19	11,30	0,11
Burgemeester Woltersstraat 10a	Heesch	15,79	16,44	0,65	18,76	18,98	0,22	11,19	11,30	0,11
Burgemeester Woltersstraat 11	Heesch	15,68	16,33	0,65	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Burgemeester Woltersstraat 12	Heesch	15,76	16,42	0,66	18,76	18,98	0,22	11,19	11,30	0,11
Burgemeester Woltersstraat 13	Heesch	15,64	16,29	0,65	18,43	18,65	0,22	11,42	11,53	0,11
Burgemeester Woltersstraat 14	Heesch	15,75	16,41	0,66	18,76	18,98	0,22	11,18	11,30	0,12
Burgemeester Woltersstraat 16	Heesch	15,73	16,38	0,65	18,75	18,97	0,22	11,18	11,30	0,12
Burgemeester Woltersstraat 17	Heesch	15,55	16,19	0,64	18,42	18,63	0,21	11,42	11,53	0,11
Burgemeester Woltersstraat 18	Heesch	15,70	16,36	0,66	18,75	18,97	0,22	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 19	Heesch	15,52	16,17	0,65	18,42	18,63	0,21	11,42	11,53	0,11
Burgemeester Woltersstraat 2	Heesch	16,62	17,26	0,64	18,87	19,09	0,22	11,22	11,33	0,11
Burgemeester Woltersstraat 21	Heesch	15,50	16,14	0,64	18,41	18,63	0,22	11,41	11,52	0,11
Burgemeester Woltersstraat 22	Heesch	15,68	16,34	0,66	18,75	18,97	0,22	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 23	Heesch	15,48	16,12	0,64	18,41	18,62	0,21	11,41	11,52	0,11
Burgemeester Woltersstraat 25	Heesch	15,46	16,10	0,64	18,41	18,62	0,21	11,41	11,52	0,11
Burgemeester Woltersstraat 26	Heesch	15,65	16,30	0,65	18,74	18,96	0,22	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 27	Heesch	15,43	16,08	0,65	18,40	18,62	0,22	11,41	11,52	0,11
Burgemeester Woltersstraat 28	Heesch	15,62	16,28	0,66	18,74	18,96	0,22	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 3	Heesch	15,95	16,60	0,65	18,47	18,69	0,22	11,43	11,54	0,11
Burgemeester Woltersstraat 30	Heesch	15,60	16,25	0,65	18,74	18,96	0,22	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 31	Heesch	15,40	16,04	0,64	18,40	18,61	0,21	11,41	11,52	0,11
Burgemeester Woltersstraat 32	Heesch	15,59	16,24	0,65	18,74	18,95	0,21	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 33	Heesch	15,35	15,99	0,64	18,39	18,61	0,22	11,41	11,52	0,11

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO_2 [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM_{10}) [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof ($PM_{2,5}$) [µg/m3]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Burgemeester Woltersstraat 34	Heesch	15,57	16,22	0,65	18,73	18,95	0,22	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 35	Heesch	15,34	15,97	0,63	18,39	18,60	0,21	11,41	11,52	0,11
Burgemeester Woltersstraat 36	Heesch	15,55	16,19	0,64	18,73	18,95	0,22	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 37	Heesch	15,33	15,96	0,63	18,39	18,60	0,21	11,41	11,51	0,10
Burgemeester Woltersstraat 39a	Heesch	15,29	15,92	0,63	18,39	18,60	0,21	11,41	11,51	0,10
Burgemeester Woltersstraat 4	Heesch	16,27	16,92	0,65	18,82	19,04	0,22	11,21	11,32	0,11
Burgemeester Woltersstraat 41	Heesch	15,28	15,90	0,62	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Burgemeester Woltersstraat 43	Heesch	15,26	15,89	0,63	18,38	18,59	0,21	11,40	11,51	0,11
Burgemeester Woltersstraat 45	Heesch	15,25	15,88	0,63	18,38	18,59	0,21	11,40	11,51	0,11
Burgemeester Woltersstraat 47	Heesch	15,24	15,86	0,62	18,38	18,59	0,21	11,40	11,51	0,11
Burgemeester Woltersstraat 48	Heesch	15,45	16,09	0,64	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 49	Heesch	15,23	15,85	0,62	18,38	18,59	0,21	11,40	11,51	0,11
Burgemeester Woltersstraat 4a	Heesch	16,20	16,85	0,65	18,81	19,03	0,22	11,20	11,32	0,12
Burgemeester Woltersstraat 50	Heesch	15,44	16,08	0,64	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 51	Heesch	15,22	15,84	0,62	18,38	18,58	0,20	11,40	11,51	0,11
Burgemeester Woltersstraat 52	Heesch	15,43	16,07	0,64	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 53	Heesch	15,21	15,83	0,62	18,38	18,58	0,20	11,40	11,51	0,11
Burgemeester Woltersstraat 54	Heesch	15,43	16,06	0,63	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 55	Heesch	15,20	15,82	0,62	18,38	18,58	0,20	11,40	11,50	0,10
Burgemeester Woltersstraat 56	Heesch	15,42	16,06	0,64	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 57	Heesch	15,20	15,81	0,61	18,38	18,58	0,20	11,40	11,50	0,10
Burgemeester Woltersstraat 58	Heesch	15,42	16,05	0,63	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 59	Heesch	15,19	15,80	0,61	18,38	18,58	0,20	11,40	11,50	0,10
Burgemeester Woltersstraat 6	Heesch	16,10	16,75	0,65	18,80	19,02	0,22	11,20	11,31	0,11
Burgemeester Woltersstraat 60	Heesch	15,41	16,04	0,63	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 61	Heesch	15,19	15,79	0,60	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
Burgemeester Woltersstraat 62	Heesch	15,41	16,04	0,63	18,72	18,92	0,20	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 64	Heesch	15,40	16,03	0,63	18,71	18,92	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 66	Heesch	15,40	16,03	0,63	18,71	18,92	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 68	Heesch	15,39	16,02	0,63	18,71	18,92	0,21	11,17	11,27	0,10
Burgemeester Woltersstraat 6a	Heesch	16,06	16,71	0,65	18,79	19,02	0,23	11,20	11,31	0,11
Burgemeester Woltersstraat 70	Heesch	15,39	16,02	0,63	18,71	18,92	0,21	11,17	11,27	0,10
Burgemeester Woltersstraat 72	Heesch	15,20	15,82	0,62	18,38	18,58	0,20	11,40	11,51	0,11
Burgemeester Woltersstraat 74	Heesch	15,20	15,81	0,61	18,38	18,58	0,20	11,40	11,50	0,10
Burgemeester Woltersstraat 76	Heesch	15,19	15,80	0,61	18,38	18,58	0,20	11,40	11,50	0,10
Burgemeester Woltersstraat 8	Heesch	15,86	16,52	0,66	18,77	18,99	0,22	11,19	11,30	0,11
Burgemeester Woltersstraat 8a	Heesch	15,84	16,49	0,65	18,77	18,99	0,22	11,19	11,30	0,11
Burgemeester Woltersstraat 9	Heesch	15,72	16,37	0,65	18,44	18,66	0,22	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 1	Heesch	15,69	16,31	0,62	18,44	18,64	0,20	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 10	Heesch	15,88	16,51	0,63	18,46	18,67	0,21	11,43	11,54	0,11
Christinastraat 11	Heesch	15,70	16,33	0,63	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 13	Heesch	15,71	16,33	0,62	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 15	Heesch	15,72	16,35	0,63	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 17	Heesch	15,72	16,36	0,64	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 19	Heesch	15,73	16,36	0,63	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 2	Heesch	15,80	16,41	0,61	18,45	18,66	0,21	11,43	11,53	0,10
Christinastraat 21	Heesch	15,74	16,37	0,63	18,44	18,65	0,21	11,43	11,53	0,10
Christinastraat 23	Heesch	15,74	16,38	0,64	18,44	18,66	0,22	11,43	11,53	0,10
Christinastraat 25	Heesch	15,74	16,38	0,64	18,44	18,66	0,22	11,43	11,53	0,10
Christinastraat 3	Heesch	15,69	16,31	0,62	18,44	18,64	0,20	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 4	Heesch	15,82	16,44	0,62	18,45	18,66	0,21	11,43	11,53	0,10
Christinastraat 5	Heesch	15,70	16,32	0,62	18,44	18,64	0,20	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 6	Heesch	15,83	16,46	0,63	18,46	18,67	0,21	11,43	11,54	0,11
Christinastraat 7	Heesch	15,70	16,32	0,62	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 8	Heesch	15,85	16,48	0,63	18,46	18,67	0,21	11,43	11,54	0,11
Christinastraat 9	Heesch	15,70	16,32	0,62	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Coppensdijk 1	Vinkel	18,74	19,27	0,53	18,55	18,69	0,14	11,46	11,53	0,07
Coppensdijk 11	Vinkel	15,19	15,92	0,73	18,20	18,35	0,15	11,25	11,32	0,07
Coppensdijk 11A	Vinkel	14,97	15,60	0,63	18,18	18,32	0,14	11,24	11,31	0,07
Coppensdijk 12	Vinkel	14,76	15,27	0,51	18,16	18,29	0,13	11,23	11,30	0,07
Coppensdijk 13	Vinkel	14,86	15,45	0,59	18,17	18,30	0,13	11,23	11,30	0,07
Coppensdijk 14	Vinkel	14,32	14,64	0,32	18,11	18,22	0,11	11,21	11,27	0,06
Coppensdijk 15	Vinkel	15,07	15,76	0,69	18,19	18,33	0,14	11,24	11,31	0,07
Coppensdijk 16	Vinkel	14,73	15,26	0,53	18,15	18,29	0,14	11,23	11,30	0,07
Coppensdijk 16A	Vinkel	14,42	14,82	0,40	18,12	18,24	0,12	11,22	11,28	0,06
Coppensdijk 17	Vinkel	14,99	15,66	0,67	18,18	18,32	0,14	11,24	11,31	0,07
Coppensdijk 19	Vinkel	15,00	15,68	0,68	18,18	18,32	0,14	11,24	11,31	0,07
Coppensdijk 20	Vinkel	14,24	14,56	0,32	18,10	18,21	0,11	11,21	11,26	0,05
Coppensdijk 22	Vinkel	14,24	14,57	0,33	18,10	18,21	0,11	11,21	11,26	0,05
Coppensdijk 23	Vinkel	14,98	15,66	0,68	18,18	18,32	0,14	11,24	11,31	0,07
Coppensdijk 24	Vinkel	14,07	14,50	0,43	17,77	17,89	0,12	11,10	11,15	0,05
Coppensdijk 25	Vinkel	14,94	15,60	0,66	18,17	18,31	0,14	11,24	11,31	0,07
Coppensdijk 29	Vinkel	14,91	15,57	0,66	18,16	18,30	0,14	11,23	11,30	0,07
Coppensdijk 3	Vinkel	17,86	18,42	0,56	18,43	18,58	0,15	11,42	11,49	0,07
Coppensdijk 31	Vinkel	14,46	15,07	0,61	17,81	17,94	0,13	11,11	11,17	0,06
Coppensdijk 35	Vinkel	14,26	14,80	0,54	17,79	17,91	0,12	11,10	11,16	0,06
Coppensdijk 35A	Vinkel	14,12	14,60	0,48	17,78	17,89	0,11	11,10	11,15	0,05
Coppensdijk 37	Vinkel	14,47	15,10	0,63	17,81	17,93	0,12	11,11	11,17	0,06

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO_2 [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM_{10}) [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof ($PM_{2,5}$) [µg/m3]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Coppensdijk 4	Vinkel	15,31	15,67	0,36	17,85	17,96	0,11	11,11	11,16	0,05
Coppensdijk 4A	Vinkel	15,30	15,65	0,35	17,85	17,96	0,11	11,10	11,16	0,06
Coppensdijk 8	Vinkel	16,51	17,08	0,57	18,26	18,41	0,15	11,35	11,42	0,07
Cruijsberg 1	Heesch	16,85	17,62	0,77	18,05	18,32	0,27	11,14	11,27	0,13
Cruijsberg 10	Heesch	16,79	17,50	0,71	18,05	18,29	0,24	11,13	11,26	0,13
Cruijsberg 11	Heesch	16,76	17,50	0,74	18,04	18,29	0,25	11,13	11,26	0,13
Cruijsberg 12	Heesch	16,78	17,48	0,70	18,05	18,29	0,24	11,13	11,26	0,13
Cruijsberg 13	Heesch	16,73	17,44	0,71	18,04	18,28	0,24	11,13	11,25	0,12
Cruijsberg 14	Heesch	16,77	17,47	0,70	18,05	18,29	0,24	11,13	11,25	0,12
Cruijsberg 15	Heesch	16,73	17,44	0,71	18,04	18,28	0,24	11,13	11,25	0,12
Cruijsberg 16	Heesch	16,77	17,46	0,69	18,05	18,28	0,23	11,13	11,25	0,12
Cruijsberg 18	Heesch	16,78	17,46	0,68	18,05	18,28	0,23	11,13	11,25	0,12
Cruijsberg 2	Heesch	16,91	17,67	0,76	18,06	18,33	0,27	11,14	11,27	0,13
Cruijsberg 20	Heesch	16,66	17,34	0,68	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Cruijsberg 22	Heesch	16,64	17,32	0,68	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Cruijsberg 23	Heesch	16,71	17,41	0,70	18,04	18,28	0,24	11,13	11,25	0,12
Cruijsberg 24	Heesch	16,62	17,30	0,68	18,02	18,25	0,23	11,13	11,24	0,11
Cruijsberg 25	Heesch	16,69	17,38	0,69	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Cruijsberg 26	Heesch	16,62	17,30	0,68	18,02	18,25	0,23	11,13	11,24	0,11
Cruijsberg 27	Heesch	16,67	17,36	0,69	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Cruijsberg 29	Heesch	16,65	17,35	0,70	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Cruijsberg 3	Heesch	16,84	17,60	0,76	18,05	18,31	0,26	11,14	11,27	0,13
Cruijsberg 31	Heesch	16,63	17,32	0,69	18,02	18,26	0,24	11,13	11,24	0,11
Cruijsberg 33	Heesch	16,64	17,32	0,68	18,02	18,26	0,24	11,13	11,24	0,11
Cruijsberg 35	Heesch	16,64	17,33	0,69	18,02	18,25	0,23	11,13	11,24	0,11
Cruijsberg 37	Heesch	16,64	17,33	0,69	18,02	18,25	0,23	11,13	11,24	0,11
Cruijsberg 4	Heesch	16,88	17,64	0,76	18,06	18,32	0,26	11,14	11,27	0,13
Cruijsberg 5	Heesch	16,81	17,56	0,75	18,05	18,30	0,25	11,13	11,26	0,13
Cruijsberg 6	Heesch	16,85	17,60	0,75	18,05	18,31	0,26	11,14	11,27	0,13
Cruijsberg 6b	Heesch	16,82	17,56	0,74	18,05	18,30	0,25	11,13	11,26	0,13
Cruijsberg 6c	Heesch	16,83	17,55	0,72	18,05	18,30	0,25	11,13	11,26	0,13
Cruijsberg 7	Heesch	16,79	17,54	0,75	18,04	18,30	0,26	11,13	11,26	0,13
Cruijsberg 8	Heesch	16,80	17,52	0,72	18,05	18,30	0,25	11,13	11,26	0,13
Cruijsberg 9	Heesch	16,77	17,51	0,74	18,04	18,30	0,26	11,13	11,26	0,13
De Demkes 1	Vinkel	14,32	14,99	0,67	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Demkes 10	Vinkel	14,30	14,99	0,69	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 2	Vinkel	14,32	14,99	0,67	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 3	Vinkel	14,31	14,99	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 4	Vinkel	14,31	14,99	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 5	Vinkel	14,31	14,99	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 6	Vinkel	14,31	14,99	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 7	Vinkel	14,31	14,99	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 8	Vinkel	14,31	14,99	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 9	Vinkel	14,31	14,99	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Doelen 1	Geffen	15,65	17,26	1,61	18,29	18,97	0,68	11,34	11,69	0,35
De Doelen 2A	Geffen	14,91	16,61	1,70	18,00	18,72	0,72	11,20	11,58	0,38
De Kouwe Noord 1	Geffen	14,22	14,90	0,68	18,58	18,83	0,25	11,45	11,58	0,13
De Kouwe Noord 10	Geffen	14,24	14,95	0,71	18,58	18,85	0,27	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 12	Geffen	14,24	14,97	0,73	18,58	18,85	0,27	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 14	Geffen	14,21	14,95	0,74	18,43	18,70	0,27	11,30	11,44	0,14
De Kouwe Noord 20	Geffen	14,19	14,91	0,72	18,42	18,68	0,26	11,30	11,43	0,13
De Kouwe Noord 22	Geffen	14,20	14,92	0,72	18,42	18,69	0,27	11,30	11,43	0,13
De Kouwe Noord 3	Geffen	14,23	14,92	0,69	18,58	18,84	0,26	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 3A	Geffen	14,23	14,92	0,69	18,58	18,84	0,26	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 3B	Geffen	14,23	14,93	0,70	18,58	18,84	0,26	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 4	Geffen	14,22	14,90	0,68	18,58	18,84	0,26	11,45	11,58	0,13
De Kouwe Noord 5	Geffen	14,23	14,94	0,71	18,58	18,84	0,26	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 6	Geffen	14,24	14,96	0,72	18,59	18,85	0,26	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 7	Geffen	14,24	14,94	0,70	18,58	18,84	0,26	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 8	Geffen	14,24	14,94	0,70	18,58	18,85	0,27	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 9	Geffen	14,24	14,95	0,71	18,58	18,85	0,27	11,46	11,59	0,13
De La Sallestraat 11	Heesch	16,14	16,74	0,60	18,27	18,47	0,20	11,34	11,44	0,10
De La Sallestraat 13	Heesch	16,16	16,76	0,60	18,27	18,47	0,20	11,35	11,44	0,09
De La Sallestraat 14	Heesch	16,31	16,92	0,61	18,29	18,48	0,19	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 15	Heesch	16,16	16,77	0,61	18,27	18,47	0,20	11,35	11,44	0,09
De La Sallestraat 16	Heesch	16,34	16,95	0,61	18,29	18,49	0,20	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 17	Heesch	16,19	16,79	0,60	18,27	18,47	0,20	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 18	Heesch	16,36	16,97	0,61	18,29	18,49	0,20	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 19	Heesch	16,25	16,86	0,61	18,28	18,48	0,20	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 20	Heesch	16,40	17,02	0,62	18,30	18,49	0,19	11,36	11,46	0,10
De La Sallestraat 21	Heesch	16,29	16,90	0,61	18,28	18,48	0,20	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 22	Heesch	16,42	17,04	0,62	18,30	18,50	0,20	11,36	11,46	0,10
De La Sallestraat 25	Heesch	16,37	16,99	0,62	18,29	18,49	0,20	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 27	Heesch	16,46	17,08	0,62	18,30	18,50	0,20	11,36	11,46	0,10
De La Sallestraat 7	Heesch	16,16	16,75	0,59	18,28	18,47	0,19	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 7a	Heesch	16,15	16,74	0,59	18,28	18,47	0,19	11,35	11,44	0,09
De La Sallestraat 9	Heesch	16,14	16,74	0,60	18,27	18,47	0,20	11,34	11,45	0,11
De La Sallestraat 9a	Heesch	16,14	16,74	0,60	18,27	18,47	0,20	11,35	11,44	0,09

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO_2 [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM_{10}) [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof ($PM_{2,5}$) [µg/m3]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
De Loop 1	Vinkel	14,31	14,98	0,67	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 10	Vinkel	14,30	14,95	0,65	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 11	Vinkel	14,30	14,98	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 12	Vinkel	14,30	14,95	0,65	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 13	Vinkel	14,30	14,98	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 14	Vinkel	14,30	14,95	0,65	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 15	Vinkel	14,30	14,98	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 16	Vinkel	14,29	14,95	0,66	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 17	Vinkel	14,30	14,98	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 18	Vinkel	14,29	14,95	0,66	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 19	Vinkel	14,30	14,97	0,67	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 21	Vinkel	14,30	14,97	0,67	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 23	Vinkel	14,30	14,97	0,67	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 25	Vinkel	14,29	14,97	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 27	Vinkel	14,29	14,97	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 3	Vinkel	14,31	14,98	0,67	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 5	Vinkel	14,31	14,98	0,67	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 7	Vinkel	14,31	14,98	0,67	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 8	Vinkel	14,30	14,95	0,65	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 9	Vinkel	14,30	14,98	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Rosmolen 1	Geffen	14,41	15,18	0,77	18,03	18,35	0,32	11,25	11,41	0,16
De Rosmolen 11A	Geffen	14,37	15,09	0,72	18,02	18,32	0,30	11,24	11,40	0,16
De Rosmolen 3	Geffen	14,40	15,17	0,77	18,03	18,34	0,31	11,24	11,41	0,17
De Rosmolen 5	Geffen	14,39	15,15	0,76	18,02	18,34	0,32	11,24	11,40	0,16
De Rosmolen 7	Geffen	14,38	15,13	0,75	18,02	18,33	0,31	11,24	11,40	0,16
De Rosmolen 9	Geffen	14,37	15,11	0,74	18,02	18,33	0,31	11,24	11,40	0,16
De Schouw 7	Geffen	15,22	16,22	1,00	18,24	18,67	0,43	11,32	11,54	0,22
De Wisboom 1	Geffen	14,34	15,04	0,70	18,02	18,30	0,28	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 10	Geffen	14,34	15,06	0,72	18,02	18,31	0,29	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 12	Geffen	14,35	15,07	0,72	18,02	18,32	0,30	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 14	Geffen	14,36	15,08	0,72	18,02	18,32	0,30	11,24	11,40	0,16
De Wisboom 2	Geffen	14,33	15,01	0,68	18,01	18,30	0,29	11,24	11,38	0,14
De Wisboom 3	Geffen	14,34	15,05	0,71	18,02	18,31	0,29	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 3 MZ	Geffen	14,35	15,06	0,71	18,02	18,31	0,29	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 4	Geffen	14,33	15,02	0,69	18,01	18,30	0,29	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 5	Geffen	14,35	15,06	0,71	18,02	18,31	0,29	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 6	Geffen	14,34	15,04	0,70	18,02	18,30	0,28	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 7	Geffen	14,35	15,07	0,72	18,02	18,31	0,29	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 8	Geffen	14,34	15,05	0,71	18,02	18,31	0,29	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 9	Geffen	14,36	15,08	0,72	18,02	18,32	0,30	11,24	11,40	0,16
De Zolder 1	Geffen	15,23	17,56	2,33	18,04	19,07	1,03	11,22	11,75	0,53
De Zolder 3	Geffen	15,24	17,64	2,40	18,04	19,11	1,07	11,22	11,77	0,55
De Zolder 5	Geffen	15,26	17,71	2,45	18,05	19,15	1,10	11,22	11,78	0,56
De Zolder 7	Geffen	15,25	17,71	2,46	18,05	19,15	1,10	11,22	11,79	0,57
De Zolder 9	Geffen	15,40	18,08	2,68	18,07	19,30	1,23	11,23	11,86	0,63
Deken van der Cammenweg 2	Heesch	15,18	15,76	0,58	18,37	18,56	0,19	11,40	11,50	0,10
Deken van der Cammenweg 4	Heesch	15,18	15,75	0,57	18,37	18,56	0,19	11,40	11,50	0,10
Deken van der Cammenweg 6	Heesch	15,16	15,73	0,57	18,37	18,56	0,19	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 8	Heesch	15,16	15,72	0,56	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 10	Heesch	15,15	15,72	0,57	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 12	Heesch	15,14	15,71	0,57	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 14	Heesch	15,14	15,70	0,56	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 16	Heesch	15,14	15,70	0,56	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 18	Heesch	15,13	15,69	0,56	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 20	Heesch	15,13	15,69	0,56	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 22	Heesch	15,12	15,68	0,56	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 24	Heesch	15,12	15,68	0,56	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 26	Heesch	15,11	15,67	0,56	18,36	18,55	0,19	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 28	Heesch	15,11	15,67	0,56	18,36	18,55	0,19	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 30	Heesch	15,10	15,66	0,56	18,36	18,54	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 32	Heesch	15,10	15,66	0,56	18,36	18,54	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 34	Heesch	15,08	15,64	0,56	18,36	18,54	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 36	Heesch	15,08	15,63	0,55	18,36	18,54	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 38	Heesch	15,07	15,62	0,55	18,36	18,54	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 40	Heesch	15,06	15,60	0,54	18,36	18,53	0,17	11,40	11,48	0,08
Deken van der Cammenweg 42	Heesch	15,05	15,59	0,54	18,36	18,53	0,17	11,39	11,48	0,09
Deken van der Cammenweg 38a	Heesch	15,06	15,61	0,55	18,36	18,53	0,17	11,40	11,49	0,09
Den Herd 10	Geffen	14,60	15,54	0,94	18,05	18,46	0,41	11,26	11,46	0,20
Den Herd 17	Geffen	14,57	15,48	0,91	18,05	18,44	0,39	11,25	11,45	0,20
Den Herd 2	Geffen	15,20	16,18	0,98	18,23	18,66	0,43	11,32	11,54	0,22
Den Herd 4	Geffen	15,19	16,17	0,98	18,23	18,66	0,43	11,32	11,54	0,22
Den Herd 6	Geffen	15,18	16,13	0,95	18,23	18,65	0,42	11,32	11,53	0,21
Den Herd 8	Geffen	15,17	16,11	0,94	18,23	18,64	0,41	11,32	11,53	0,21
Den Oven 19	Geffen	14,54	15,43	0,89	18,05	18,43	0,38	11,25	11,45	0,20
Den Oven 21	Geffen	14,47	15,30	0,83	18,03	18,38	0,35	11,25	11,43	0,18
Den Oven 22	Geffen	14,52	15,39	0,87	18,04	18,41	0,37	11,25	11,44	0,19
Den Oven 23	Geffen	14,46	15,28	0,82	18,03	18,38	0,35	11,25	11,42	0,17
Den Oven 24	Geffen	14,51	15,38	0,87	18,04	18,41	0,37	11,25	11,44	0,19

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO_2 [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM_{10}) [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof ($PM_{2,5}$) [µg/m3]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Den Oven 25	Geffen	14,45	15,25	0,80	18,03	18,37	0,34	11,25	11,42	0,17
Den Oven 26	Geffen	14,50	15,35	0,85	18,04	18,40	0,36	11,25	11,43	0,18
Denneboomstraat 1	Heesch	15,06	15,69	0,63	18,29	18,50	0,21	11,24	11,34	0,10
Denneboomstraat 10	Heesch	14,79	15,35	0,56	18,26	18,44	0,18	11,23	11,32	0,09
Denneboomstraat 1a	Heesch	14,97	15,59	0,62	18,28	18,48	0,20	11,24	11,34	0,10
Denneboomstraat 2	Heesch	15,08	15,72	0,64	18,29	18,50	0,21	11,24	11,35	0,11
Denneboomstraat 3	Heesch	14,80	15,36	0,56	18,26	18,44	0,18	11,23	11,32	0,09
Denneboomstraat 4	Heesch	14,95	15,58	0,63	18,28	18,48	0,20	11,23	11,34	0,11
Denneboomstraat 6	Heesch	14,85	15,44	0,59	18,27	18,46	0,19	11,23	11,33	0,10
Dennenlaan 3	Vinkel	14,00	14,55	0,55	17,96	18,15	0,19	11,19	11,29	0,10
Dennenlaan 4	Vinkel	13,96	14,48	0,52	17,95	18,14	0,19	11,19	11,28	0,09
Dennenlaan 5	Vinkel	13,99	14,54	0,55	17,96	18,15	0,19	11,19	11,29	0,10
Dennenlaan 6	Vinkel	13,95	14,48	0,53	17,95	18,14	0,19	11,19	11,28	0,09
Dennenlaan 8	Vinkel	13,95	14,46	0,51	17,95	18,13	0,18	11,19	11,28	0,09
Dijnakker 1	Heesch	16,68	17,39	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 10	Heesch	16,67	17,38	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 11	Heesch	16,72	17,43	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 12	Heesch	16,67	17,38	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 13	Heesch	16,72	17,43	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 14	Heesch	16,66	17,36	0,70	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 16	Heesch	16,66	17,36	0,70	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 18	Heesch	16,66	17,36	0,70	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 2	Heesch	16,69	17,41	0,72	18,03	18,28	0,25	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 20	Heesch	16,67	17,37	0,70	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 22	Heesch	16,67	17,37	0,70	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 24	Heesch	16,68	17,39	0,71	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 26	Heesch	16,69	17,39	0,70	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 28	Heesch	16,70	17,40	0,70	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 3	Heesch	16,68	17,39	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 4	Heesch	16,69	17,40	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 5	Heesch	16,69	17,40	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 6	Heesch	16,68	17,40	0,72	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 7	Heesch	16,70	17,40	0,70	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 8	Heesch	16,68	17,39	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 9	Heesch	16,70	17,41	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dokter Jansenhof 10	Geffen	15,56	17,21	1,65	18,28	18,99	0,71	11,34	11,70	0,36
Dokter Jansenhof 12	Geffen	15,65	17,27	1,62	18,29	18,98	0,69	11,34	11,69	0,35
Dokter Jansenhof 2	Geffen	15,63	17,22	1,59	18,28	18,97	0,69	11,34	11,69	0,35
Dokter Jansenhof 4	Geffen	15,54	17,16	1,62	18,27	18,97	0,70	11,34	11,69	0,35
Dokter Jansenhof 6	Geffen	15,51	17,17	1,66	18,27	18,99	0,72	11,33	11,70	0,37
Dokter Jansenhof 8	Geffen	15,52	17,20	1,68	18,27	19,00	0,73	11,33	11,71	0,38
Duyn en Daelseweg 1	Nuland	19,02	19,41	0,39	18,67	18,80	0,13	11,51	11,57	0,06
Duyn en Daelseweg 10	Nuland	15,67	15,95	0,28	17,74	17,85	0,11	10,98	11,03	0,05
Duyn en Daelseweg 2	Nuland	18,66	19,04	0,38	18,62	18,75	0,13	11,49	11,55	0,06
Duyn en Daelseweg 3	Nuland	18,75	19,13	0,38	18,63	18,76	0,13	11,49	11,55	0,06
Duyn en Daelseweg 4	Nuland	17,19	17,53	0,34	18,40	18,52	0,12	11,41	11,46	0,05
Duyn en Daelseweg 5	Nuland	15,76	16,07	0,31	17,77	17,88	0,11	10,99	11,04	0,05
Duyn en Daelseweg 6	Nuland	16,16	16,47	0,31	17,81	17,92	0,11	11,01	11,06	0,05
Duyn en Daelseweg 6A	Nuland	16,08	16,38	0,30	17,80	17,91	0,11	11,00	11,06	0,06
Duyn en Daelseweg 6B	Nuland	15,92	16,23	0,31	17,78	17,89	0,11	10,99	11,05	0,06
Duyn en Daelseweg 6C	Nuland	15,93	16,23	0,30	17,78	17,89	0,11	10,99	11,05	0,06
Duyn en Daelseweg 7	Nuland	15,44	15,74	0,30	17,73	17,83	0,10	10,97	11,03	0,06
Duyn en Daelseweg 8	Nuland	15,66	15,96	0,30	17,75	17,86	0,11	10,98	11,04	0,06
Duyn en Daelseweg 9	Nuland	15,14	15,42	0,28	17,68	17,78	0,10	10,96	11,01	0,05
Dwarsstraat 1	Heesch	15,13	15,77	0,64	18,30	18,51	0,21	11,24	11,35	0,11
Dwarsstraat 3	Heesch	15,10	15,73	0,63	18,30	18,50	0,20	11,24	11,35	0,11
Egge 1	Nuland	15,81	16,17	0,36	18,22	18,36	0,14	11,34	11,41	0,07
Egge 20	Nuland	16,03	16,40	0,37	18,25	18,39	0,14	11,35	11,42	0,07
Egge 3	Nuland	15,83	16,19	0,36	18,22	18,36	0,14	11,34	11,41	0,07
Elzendreef 11	Geffen	14,93	15,85	0,92	18,20	18,56	0,36	11,31	11,49	0,18
Elzendreef 13	Geffen	14,94	15,87	0,93	18,20	18,57	0,37	11,31	11,49	0,18
Elzendreef 15	Geffen	14,94	15,88	0,94	18,20	18,57	0,37	11,31	11,50	0,19
Elzendreef 15A	Geffen	14,95	15,90	0,95	18,20	18,58	0,38	11,31	11,50	0,19
Elzendreef 15B	Geffen	14,96	15,91	0,95	18,20	18,58	0,38	11,31	11,50	0,19
Elzendreef 17	Geffen	14,98	15,96	0,98	18,20	18,60	0,40	11,31	11,51	0,20
Elzendreef 19	Geffen	14,98	15,97	0,99	18,20	18,60	0,40	11,31	11,51	0,20
Elzendreef 21	Geffen	14,99	15,99	1,00	18,20	18,61	0,41	11,31	11,51	0,20
Elzendreef 23	Geffen	14,99	16,00	1,01	18,20	18,61	0,41	11,31	11,52	0,21
Elzendreef 25	Geffen	15,00	16,02	1,02	18,21	18,62	0,41	11,31	11,52	0,21
Elzendreef 25A	Geffen	15,01	16,05	1,04	18,21	18,63	0,42	11,31	11,52	0,21
Elzendreef 27	Geffen	15,02	16,08	1,06	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Elzendreef 29	Geffen	15,02	16,08	1,06	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Elzendreef 31	Geffen	15,03	16,11	1,08	18,21	18,65	0,44	11,31	11,53	0,22
Elzendreef 66	Geffen	15,01	16,04	1,03	18,21	18,63	0,42	11,31	11,52	0,21
Elzendreef 68	Geffen	15,01	16,06	1,05	18,21	18,63	0,42	11,31	11,53	0,22
Elzendreef 7	Geffen	14,91	15,80	0,89	18,19	18,55	0,36	11,30	11,48	0,18
Elzendreef 9	Geffen	14,92	15,83	0,91	18,19	18,55	0,36	11,31	11,49	0,18
Emmahof 10	Heesch	15,42	16,03	0,61	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10