



Nota van zienswijzen

Provinciaal inpassingsplan N629

Oosterhout - Dongen

projectnummer 0411984.02
definitief revisie 2.0
13 juni 2018

Nota van zienswijzen

Provinciaal inpassingsplan N629

projectnummer 0411984.02

definitief revisie 2.0

13 juni 2018

Auteurs

D.F. Hollemans

G.E. La Rose

Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

datum vrijgave

13 juni 2018

beschrijving revisie 2.0

definitief

goedkeuring

G.E. La Rose

vrijgave

J.M.G. Vergouwer

Inhoudsopgave

Blz.

1	Aanleiding	1
2	Procedure	2
2.1	Procedure zienswijzen ontwerp provinciaal inpassingsplan N629 Oosterhout - Dongen	2
2.2	Verdere procedure	2
3	Zienswijzen	3
4	Samenvatting en beantwoording algemeen ingediende zienswijzen	9
4.1	Samenvatting en beantwoording zienswijze Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'	9
4.1.1	Samenvatting zienswijze	9
4.1.2	Reactie op zienswijze	15
4.1.3	Wijzigingen PIP N629	24
4.2	Samenvatting en beantwoording pamflet Vereniging 'Spaar de Duiventoren het Blik' 1	25
4.2.1	Samenvatting zienswijze	25
4.2.2	Reactie op zienswijze	26
4.2.3	Wijzigingen PIP N629	26
4.3	Samenvatting en beantwoording pamflet Vereniging 'Spaar de Duiventoren het Blik' 2	27
4.3.1	Samenvatting Zienswijze	27
4.3.2	Reactie op zienswijze	28
4.3.3	Wijzigingen PIP N629	28
5	Samenvatting en beantwoording zienswijzen	29
6	Advies Commissie m.e.r.	200
6.1	Eindconcept toetsingsadvies	200

6.2	Aanvullend advies	203
7	Advies Provinciale Raad voor de Leefomgeving	205
8	Wijzigingen provinciaal inpassingsplan N629 Oosterhout – Dongen	208
8.1	Wijzigingen als gevolg van ingediende zienswijzen	208
8.2	Ambtshalve wijzigingen	209

Bijlage 1 - Algemeen ingediende zienswijze 1

Bijlage 2 - Algemeen ingediende zienswijze 2

Bijlage 3 – Verschilcontouren voor geluid

Bijlage 4 – Samenvatting van het MER

Bijlage 5 – Aeries, notitie en berekening

Bijlage 6 - Aanvullend toetsingsadvies Commissie m.e.r.

1 Aanleiding

Inleiding

Dit document is de reactienota op de ingediende zienswijzen op het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan N629 Oosterhout – Dongen. Het ontwerp van dit provinciaal inpassingsplan heeft van 26 januari 2018 tot en met 8 maart 2018 ter inzage gelegen.

In deze nota van zienswijzen geven Provinciale Staten van Noord-Brabant een reactie op de ingediende zienswijzen. De nota licht tevens toe tot welke wijzigingen van het plan voor de aanleg van een nieuw tracé voor de N629 de zienswijzen geleid hebben. Een overzicht van de wijzigingen van het plan als gevolg van de zienswijzen is opgenomen in de conclusie in hoofdstuk 7.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de procedure waarin de zienswijzen ingediend zijn en het vervolg van de procedure voor de N629. In hoofdstuk 3 worden de verschillende indieners van de zienswijzen (anoniem) benoemd. Hoofdstuk 4 gaat in op de zienswijzen van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Het gaat om een drietal zienswijzen, die door meerdere indieners ingediend is. De zienswijzen worden samengevat en beantwoord. In hoofdstuk 5 van deze nota worden de overige (unieke) zienswijzen behandeld en wordt aangegeven tot welke wijzigingen de inspraakreacties geleid hebben. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 het advies van de commissie mer behandeld. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 opgesomd welke wijzigingen worden doorgevoerd in het PIP voor de N629 Oosterhout – Dongen naar aanleiding van de zienswijzen én welke wijzigingen ambtshalve zijn doorgevoerd.

2 Procedure

2.1 Procedure zienswijzen ontwerp provinciaal inpassingsplan N629 Oosterhout - Dongen

Vanaf vrijdag 26 januari 2018 tot en met donderdag 8 maart 2018 heeft het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan N629 Oosterhout – Dongen ter inzage gelegen. Het ontwerp van dit provinciaal inpassingsplan licht het nieuwe tracé van de provinciale weg N629 tussen Oosterhout en Dongen toe. Het gaat daarbij om de verdere uitwerking van het tracé ‘Bundeling Noord’ waarvoor de provincie en de gemeenten Dongen en Oosterhout in juni 2016 hun voorkeur hebben uitgesproken. Op dinsdag 20 februari 2018 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin de uitgewerkte plannen zijn toegelicht. Belanghebbenden en geïnteresseerden konden tot en met 8 maart 2018 op het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan reageren door een zienswijze in te dienen.

In totaal zijn in de inspraakperiode 549 zienswijzen ingediend. In deze reactienota worden de zienswijzen in behandeling genomen en beantwoord.

Iedere zienswijze wordt separaat beantwoord. Een uitzondering hierop zijn (delen van) zienswijzen die door meerdere personen ingediend zijn. In hoofdstuk 4 van deze reactienota zijn deze zienswijzen samengevat en beantwoord. De zienswijze in paragraaf 4.1 is door 2 personen ingediend. De zienswijze in paragraaf 4.2 is door 383 personen ingediend. De zienswijze in paragraaf 4.3 is door 43 personen ingediend. Bij de samenvatting en beantwoording van de zienswijzen wordt indien nodig verwezen naar hoofdstuk 4.

Vanwege privacywetgeving zijn de zienswijzen in deze nota niet voorzien van NAW-gegevens van indiener(s), maar wordt verwezen naar het registratienummer zoals vermeld in de ontvangstbevestiging. Alle zienswijzen worden anoniem beantwoord. Zienswijzen zijn samengevat en niet integraal als bijlagen bij deze reactienota gevoegd.

Opgemerkt moet worden dat ons gebleken is dat een deel van de zienswijze ingediend is door minderjarigen, wij hebben daarom twijfels bij de rechtmatigheid van enkele zienswijzen.

2.2 Verdere procedure

Met de terinzagelegging van het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan is de wettelijke procedure tot vaststelling van het provinciaal inpassingsplan gestart. De zienswijzen die ingediend worden op het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan zullen bij de besluitvorming van Provinciale Staten over de vaststelling van het inpassingsplan betrokken worden. Na vaststelling van het provinciaal inpassingsplan door Provinciale Staten is er gelegenheid tot het aantekenen van beroep bij de Raad van State.

3 Zienswijzen

Onderstaande zienswijzen zijn ontvangen.

Uit privacyoverwegingen zijn de naam en het huisnummer van de inspreker niet weergegeven.

Nummer	Corsanummer	Straat	Postcode en woonplaats
1	4310509	Breitnerstraat	5102 EC, Dongen
2	4310899	Theodoorstraat	5101 BN, Dongen
3	4311063	Leharstraat	5102 BX, Dongen
4	4313821	Looiersplein	5104 GN, Dongen
5	4313886	Zaaren	5122 GB, Rijen
6	4315151	Patronaatstraat	4921 BL, Made
7	4316530	Mies van der Rohestraat	5103 NN, Dongen
8	4317057	Geer	5104 HG, Dongen
9	4317501	Barentszstraat	5102 BW, Dongen
10	4319971	Postbus 5520	4801 DZ, Breda
11	4321576	Mozartstraat	5011 SX, Tilburg
12	4321882	Hoge Dijk	4909 BM, Oostende
13	4322377 t/m 4322379	Butaanweg	3196 KC, Hoogvliet Rotterdam
14	4322530	Provincialeweg	4909 AK, Oostende
15	4323983	C.L. Bressersstraat	5104 EJ, Dongen
16	4324199	Dahliastraat	5102 ZC, Dongen
17	4324891, tevens 4324929 en 4324934	Provincialeweg	4909 AG, Oostende
18	4325158, tevens 4325799 en 4330233	Ter Horst	4909 AS, Oostende
19	4325858	Heuvel	5101 TD, Dongen
20	4325923	Vermeerstraat	5102 DC, Dongen
21	4320618	Prinses Maximastraat	5104 ES, Dongen
22	4326203	Bijvoetstraat	5103 MG, Dongen
23	4326210	Wagnerstraat	5102 BG, Dongen

24	4326298	Hoendiep	9743 AR, Groningen
25	4326549	Heikantsestraat	4909 BP, Oosteind
26	4326636	Heuvel	5101 TD, Dongen
27	4326641	Postbus 4116	7302 AC, Apeldoorn
28	4326647	Postbus 25	6200 MA, Maastricht
29	4326658, tevens 4327823 en 4327824	Schoolstraat	5104 JN, Dongen
30	4326724	Gaarde	5103 EC, Dongen
31	4326852 en 4326853	Trompethof	5101 AK, Dongen
32	4327068 en 4327069	Groenstraat	5101 PB, Dongen
33	4327073	Merwedelaan	5101 VP, Dongen
34	4327076	Laagbos	4824 BC, Breda
35	4327078	Hertog Janstraat	5104 EX, Dongen
36	4327080	Hertog Janstraat	5104 EX, Dongen
37	4327082	Lage Ham	5102 AA, Dongen
38	4327086 en 4327087	Prinses Irenestraat	5104 AK, Dongen
39	4327089	Hildebrandlaan	4904 HC, Oosterhout
40	4327091	Statenlaan	5121 HA, Rijen
41	4327093	Triangelaan	5101 AG, Dongen
42	4327095	Generaal van der Plaatstraat	4811 RG, Breda
43	4327097	Hertog Janstraat	5104 EX, Dongen
44	4327099	Bradleystraat	5103 TJ, Dongen
45	4327102	Kardinaal de Jongstraat	5121 JN, Rijen
46	4327104	Heistraat	4904 BD, Oosteind
47	4327108	Klaproos	5102 HP, Dongen
48	4327110	Hoogstraat	4904 AV, Oosteind

49	4327112 t/m 4327117	Hoge Dijk	4909 BN, Oosteind
50	4327119	Kijldijk	4909 AX, Oosteind
51	4327121	Trompethof	5101 AK, Dongen
52	4327127	Kardinaal van Rossumstraat	5104 HM, Dongen
53	4327129	Doelstraat	5101 PA, Dongen
54	4327223 en 4327224	Dorpstraat	5113 TE, Ulicoten
55	4327262	Modestusstraat	5101 BP, Dongen
56	4327482 en 4327483	Hoge Ham	5104 JD, Dongen
57	4327526	Scholverbos	5122 HR, Rijen
58	4327645	Pastoor Dirvenstraat	5104 BD, Dongen
59	4327648	Pastoor Dirvenstraat	5104 BD, Dongen
60	4327805	Vlaanderenhof	5101 ZL, Dongen
61	4327809	Hertog Janstraat	5104 EX, Dongen
62	4327811	Hertog Janstraat	5104 EX, Dongen
63	4327813	Papendonk	4907 HR, Oosterhout
64	4327817 en 4327818	Provincialeweg	4909 AL, Oosteind
65	4327821	Bessengarde	5103 EL, Dongen
66	4327859	e-mailadres	
67	4327860	Heikantsestraat	4904 BP, Oosteind
68	4327865 en 4327866	Minister Goselinglaan	5103 BH, Dongen
69	4327898	e-mailadres	
70	4327908	e-mailadres	
71	4327909	e-mailadres	
72	4327952	Postbus 181	9700 AD, Groningen
73	4327953	Wilhelminastraat	4921 AH, Made
74	4327972	Wielewaalstraat	5106 NZ, Dongen
75	4328231	Harmoniestraat	5101 AC, Dongen

76	4328263, 4328264 en 4328265	Groenendijk	4904 AD, Oosteind
77	4328411 en 4328412	Kardinaal van Rossumstraat	5104 HK, Dongen
78	4328470	Klaverweide	5103 JC, Dongen
79	4328508	Hertenveld	5103 HH, Dongen
80	4328521	Paukenlaan	5101 AR, Dongen
81	4328533 en 4328534	Doelstraat	5101 PA, Dongen
82	4328554	Modestusstraat	5101 BP, Dongen
83	4328565 en 4328566	Monseigneur Nolenslaan	5103 BM, Dongen
84	4328580 en 4328581	Heistraat	4940 BD, Oosteind
85	4328584 en 4328586	Heistraat	4909 BD, Oosteind
85	4328588, 4328590, 4328591, 4328593, 4328594, 4328596, 4328597 en 4328598	Heistraat	4909 BD, Oosteind
86	4328600, tevens 4330074 en 4330075	Heistraat	4909 BD, Oosteind
87	4328602 en 4328603	Doelstraat	5101 PA, Dongen
88	4328655	e-mailadres	
89	4328705 t/m 4328707	Doelstraat	5101 PA, Dongen
90	4328794	Lucebertstraat	5103 PZ, Dongen
91	4328808,	Minister Aalberselaan	5103 BA, Dongen

	4329401 en 4329402		
92	4328809	Postbus 90151	5200 MC, 's-Hertogenbosch
93	4328816, tevens 4329811 en 4329822	Sibeliuslaan	5011 JW, Tilburg
94	4328817	Ter Horst	4909 AS, Oosteind
95	4328835	Simon Vestdijkstraat	5103 PA, Dongen
96	4328994	Biezen	5104 KC, Dongen
97	4329361 en 4329362, tevens 4329371 en 4329372	Berkenstraat	4909 BG, Oosteind
98	4329364	Kerkstraat	5101 BD, Dongen
99	4329375 t/m 4329377	Postbus 100	5201 AC, 's-Hertogenbosch
100	4329397 en 4329398	Heikantsestraat	4909 BR, Oosteind
101	4329445	Postbus 200	6160 AE, Geleen
102	4329548	Doelstraat	5101 PA, Dongen
103	4329845 en 4329846	Floris Versterstraat	4907 PA, Oosterhout
104	4329920 en 4329922	Floris Versterstraat	4907 PA, Oosterhout
105	4330020	Postbus 4116	7302 AC, Apeldoorn
106	4330235	e-mailadres	
107	4330262	Sara Burgerhartstraat	4906 JH, Oosterhout
108	4330288	e-mailadres	
109	4330289	e-mailadres	
110	4330290	e-mailadres	
111	4330292	e-mailadres	
112	4330293	e-mailadres	
113	4330294	e-mailadres	
114	4330854	e-mailadres	

115	4330858	e-mailadres	
116	4330859	e-mailadres	
117	4330862	e-mailadres	
118	4330863	e-mailadres	
119	4330876	e-mailadres	
120	4330895	Beneluxlaan	5101 ZD, Dongen
121	4330904	e-mailadres	

4 Samenvatting en beantwoording algemeen ingediende zienswijzen

Gebleken is dat bepaalde zienswijzen een groot aantal keer ingediend zijn tijdens de periode van terinzagelegging. Als deel van de samenvatting en beantwoording van de ingediende zienswijzen is in dit hoofdstuk een algemene samenvatting en beantwoording van deze drie vaker ingediende zienswijzen gegeven.

Concreet gaat het om zienswijzen van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Een zienswijze van deze vereniging omvat een groot aantal punten en wordt samengevat en beantwoord in paragraaf 4.1. De andere zienswijzen betreffen twee varianten van een pamflet van deze vereniging die op hoofdlijnen overeenkomt met de zienswijze uit paragraaf 4.1 en door verschillende andere indieners getekend is.

Naar deze samenvatting en beantwoording van de in paragrafen 4.1, 4.2 en 4.3 opgenomen zienswijzen wordt indien nodig verwezen bij het samenvatten en beantwoording van de zienswijzen zoals opgenomen in hoofdstuk 5.

4.1 Samenvatting en beantwoording zienswijze Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'

In deze paragraaf is de door Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' ingediende zienswijze samengevat en beantwoord.

4.1.1 Samenvatting zienswijze

A

Indiener (Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik') is van mening dat de afweging met betrekking tot het nee, tenzij-principe bij herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant onderdeel moet zijn van het provinciaal inpassingsplan en het MER. Indiener is van mening dat deze afweging in paragraaf 3.4 van het provinciaal inpassingsplan overgeslagen wordt.

B

Indiener maakt bezwaar tegen het toepassen van artikel 5.3 van de Verordening ruimte Noord-Brabant omdat indiener van mening is dat de provincie Noord-Brabant in de procedure voorbij is gegaan aan de motivering van het nee, tenzij-principe. Daarmee heeft de provincie volgens indiener de provincie in feite geen beroep op de toepassing van dit principe gedaan.

C

Indiener wijst op artikel 5.3, lid 2, sub a van de Verordening ruimte Noord-Brabant. Daarin is bepaald dat er bij toepassing van het nee, tenzij-principe sprake moet zijn van een groot openbaar belang. Indiener stelt dat de provincie het openbaar belang om het Natuurnetwerk Brabant aan te tasten in relatie tot het nee, tenzij-principe niet heeft aangetoond of niet heeft aan willen tonen.

D

Indiener bestrijdt dat er sprake is van een groot openbaar belang aangezien met de aanleg van de nieuwe N629 nagenoeg dezelfde reistijden worden verwacht als op de bestaande N629. Verder haalt indiener het concept-MER bij het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan aan en stelt dat het concept-MER concludeert dat de reistijden niet korter worden door aanleg van de nieuwe weg.

E

In aanvulling op het gestelde onder D geeft indiener aan dat de aanleg van de nieuwe N629 leidt tot onderbenutting van de nieuwe verbinding omdat in de spits op alle wegvakken van de nieuwe N629 sprake is van een I/C-verhouding van 0,4.

F

Met betrekking tot het groot openbaar belang wijst indiener voorts op de verkeersveiligheid. Indiener stelt dat het gekozen voorkeustracé (Bundeling-Noord) niet als meest veilige variant geldt. Indiener stelt dat op het nieuwe tracé verschillende snelheden (80, 60 en 50 kilometer per uur) gehanteerd worden over een afstand van enkele kilometers. Volgens indiener komt het hanteren van deze verschillende snelheden de verkeersveiligheid niet ten goede.

G

Met betrekking tot het groot openbaar belang is indiener tevens van mening dat voorziene nieuwe N629 niet te goede komt aan de leefbaarheid omdat de concentraties luchtverontreinigende stoffen marginaal afnemen.

H

Met het oog op het groot openbaar belang wijst indiener ook op het aspect externe veiligheid. Indiener geeft aan dat het groepsrisico in de referentiesituatie 0,00042 maal de oriëntatiewaarde bedraagt en dat dit niet hetzelfde is als 4,2% zoals vermeld op bladzijde 117 van de toelichting op het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan.

I

Gelet op het gestelde onder C tot en met H is indiener van mening dat het groot openbaar belang waar sprake van moet zijn bij aantasting van het Natuurnetwerk Brabant niet kan worden aangetoond. Indiener is van mening dat de realisatie van de nieuwe N629 nauwelijks leidt tot verbetering van de bestaande situatie. Indiener is tevens van mening dat de nieuwe N629 niet voldoende bijdraagt aan de verbetering van de bestaande situatie om als zaak van groot openbaar belang te kunnen worden gezien.

J

In aanvulling op het gestelde onder I is indiener van mening dat de belangen van natuur en landschap onvoldoende meegewogen zijn bij de vraag of aantasting van het Natuurnetwerk Brabant plaats kan vinden. Volgens indiener is dit in strijd met artikel 5.3.2, onder a van de Verordening ruimte Noord-Brabant.

K

Voorts wijst indiener op artikel 5.3, lid 2 sub b en sub c van de Verordening ruimte Noord-Brabant. Sub b van dat artikel bepaalt dat het nee, tenzij-principe alleen toegepast kan worden als er geen alternatieve oplossingen waardoor de aantasting van het Natuurnetwerk Brabant voorkomen kan worden voorhanden zijn. Sub c van dat artikel bepaalt dat het nee, tenzij-principe alleen kan worden toegepast als er geen alternatieve locaties of alternatieve oplossingen waardoor aantasting van het Natuurnetwerk Brabant voorkomen kan worden beschikbaar zijn. Indiener stelt dat het alternatief Parallel-Noord de belangrijkste verkeersproblemen oplost zonder het Natuurnetwerk Brabant aan te tasten. Indiener trekt daarmee het nut en de noodzaak van de in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan uitgewerkte oplossing in twijfel.

L

In aanvulling op het gestelde onder K stelt indiener dat vergelijking van de verkeerscijfers uit een eerder MER uit 2011 en het concept-MER bij het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan geen substantiële verschillen in verkeerscijfers laten zien. Indiener stelt zich daarom op het standpunt dat de keuze voor alternatief Bundeling-Noord een politiek-bestuurlijke keuze is geweest.

M

Met betrekking tot de keuze voor alternatief Bundeling-Noord als voorkeursalternatief is indiener verder van mening dat in het concept-MER een nulplusalternatief beschouwd had moeten zijn zodat alle twijfel over de onhaalbaarheid van een dergelijk alternatief weggenomen had kunnen worden.

N

Indiener is ook de mening toegedaan dat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit niet meegenomen zijn bij de vergelijking tussen de alternatieven voor de nieuwe N629.

O

Indiener wijst erop dat in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan vermeld is dat de afstand tussen Dongen en Oosterhout circa 8 kilometer bedraagt. Indiener stelt dat deze afstand 6 kilometer is.

P

Indiener wijst op een fout in de GES-score van alternatief Parallel-Noord die op de dag van besluitvorming in de gemeenteraad van Dongen onderkend werd. Indiener trekt daarmee de gemeente afweging voor de voorkeursvariant in twijfel.

Q

De indiener geeft verder aan niet onderzocht is wat het effect van het aanbrengen van zogenoemd stil asfalt op de bestaande Westerlaan in Dongen is in bijvoorbeeld het alternatief Parallel-Noord. Daarmee heeft er volgens indiener geen eerlijke vergelijking van varianten plaatsgevonden.

R

Gelet op het gestelde onder L tot en met R is indiener van mening dat door de provincie onvoldoende aandacht is besteed aan mogelijkheden om de verkeersproblemen aan te pakken zonder het Natuurnetwerk Brabant aan te tasten. Indiener stelt dat aanpak van de verkeersproblemen zonder aantasting van het Natuurnetwerk Brabant op basis van het MER wel mogelijk is.

S

Omdat volgens indiener wel locaties en alternatieven voorhanden zijn waarmee aanpak van de verkeersproblemen zonder de aantasting van het Natuurnetwerk Brabant plaats kan vinden, kan de provincie volgens indiener geen beroep doen op het nee, tenzij-principe.

T

Indiener is verder van mening dat de provincie niet aangetoond heeft dat alternatieven zoals het nulplusalternatief niet mogelijk zijn.

U

Indiener wijst op artikelen 5.6 en 5.7 van de Verordening ruimte Noord-Brabant. Indiener geeft aan dat op basis van artikel 5.7.1. compensatie plaats dient te vinden in de niet gerealiseerde delen van het Natuurnetwerk Brabant en/of in niet gerealiseerde ecologische verbindingzones. Indiener stelt dat dit uitgangspunt in strijd is met de provinciale structuurvisie, alsmede met het landelijk natuurbeleid. Indiener redeneert namelijk dat het Natuurnetwerk Brabant volgens beleid van hogere overheden gerealiseerd dient te worden. Wanneer de aantasting van het Natuurnetwerk Brabant gecompenseerd wordt op locaties die de provincie toch al als NNB of EVZ moest inrichten, dan is er volgens indiener sprake van 'schijn-compensatie'. Het toepassen van artikel 5.7 van de Verordening Ruimte door fysieke compensatie als gevolg dit project in bestaand Natuurnetwerk Brabant en een bestaande ecologische verbindingzone plaats te laten vinden is in de ogen van indiener in strijd met het rijksbeleid, de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Er dient volgens indiener conform de compensatieregels gecompenseerd te worden buiten het bestaand Natuurnetwerk Brabant. Compensatie door gebruik te maken van volgens indiener bestaand Natuurnetwerk Brabant en een volgens indiener bestaande ecologische verbindingzone is volgens die indiener niet de juiste invulling. Indiener stelt zich op het standpunt dat het Natuurnetwerk Brabant langs het Wilhelminakanaal en de ecologische verbindingzone Wildertse Arm bestaande natuur zijn.

V

Indiener wijst voorts op artikel 2.4.10 in relatie tot artikel 2.10.5 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Indiener stelt dat in deze artikelen te lezen valt dat aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte, en samenhang van het natuurnetwerk worden beperkt en de overblijvende aspecten worden gecompenseerd. Indiener stelt zich op het standpunt dat de Verordening ruimte Noord-Brabant onvoldoende toeziet op de voornoemde aantasting. Als reden voert indiener aan dat met het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte en samenhang niet worden beperkt en de overblijvende effecten ook niet gelijkwaardig worden gecompenseerd. Indiener stelt dat de Verordening ruimte Noord-Brabant met name tekort schiet op het aspect samenhang (artikelen 5.3, 5.6 en 5.7 van de Verordening ruimte Noord-Brabant). Indiener stelt dat de voorgestelde natuurcompensatie niet leidt tot een versterking van de samenhang van het Natuurnetwerk Brabant.

W

De indiener geeft aan niet akkoord te kunnen gaan met de voorgestelde compensatie omdat het verlies aan natuur, biodiversiteit en rust niet wordt goedge maakt.

X

Indiener geeft aan dat er in het compensatieplan niet geschreven is over de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. Indiener wijst erop dat de delen van het Natuurnetwerk Brabant oud zijn en in dat gebied veel bomen van meer dan 100 jaar oud staan. Daarom is volgens indiener de opslag die gebruikt is bij het bepalen van de compensatieopgave niet juist. Bij bomen van meer dan 100 jaar oud is volgens indiener geen opslag van 2/3 verplicht, maar wordt een maatwerkoplossing vereist.

Y

Indiener stelt dat in de gebieden waar compensatie voorzien is in verstoorde zones liggen. Indiener stelt dat in deze zones rust en ruimte ontbreken waardoor de natuur niet optimaal kan functioneren. Voorts stelt indiener dat het gebied noordelijk van het Wilhelminakanaal tussen Oosterhout, Dongen, Oosteind en de Willemspolder driehoekig van vorm is en dat de zone tegen het kanaal aan de top van de driehoek een dodelijke fuik wordt. Daarbij stelt indiener dat het totale gebied versnipperd raakt en de ecologische verbindingszone geïsoleerd komt te liggen. Migratie van fauna wordt daardoor volgens indiener onmogelijk.

Z

Indiener stelt dat door verdiepte ligging van de ecologische verbindingszone vervuiling zich in de ecologische verbindingszone gaat ophopen. Indiener stelt zich op het standpunt dat het verdiepte gedeelte nooit voldoende water zal bevatten om te kunnen functioneren als voortplantingswater voor amfibieën. Ook is indiener van mening dat mitigerende voorzieningen het gemis aan de koppeling van de ecologische verbindingszone met de relatieve rust en biotopen van onder andere rietoevers langs het Wilhelminakanaal niet goed kunnen maken. Indiener geeft aan dat de ecologische verbindingszone als compensatie van de aantasting van het Natuurnetwerk Brabant niet aan de eisen voldoet.

AA

Voorts geeft indiener aan dat de termijn en de omvang van de realisatie niet verzekerd zijn. De indiener wijst op de voorgestelde compensatie in de Oosterhoutse Oranjepolder en geeft aan van mening te zijn dat hier onvoldoende ruimte is voor de compensatie omdat een gedeelte van het desbetreffende compensatieperceel al gereserveerd is voor andere projecten.

BB

Onder verwijzing naar artikel 11, lid 1 van de Verordening ruimte Noord-Brabant stelt indiener dat de ecologische verbindingszone langs het Wilhelminakanaal ten minste 50 meter breed moet zijn.

CC

De indiener is van mening dat door omissies in het natuuronderzoek niet op voorhand duidelijk is dat een ontheffing op grond van artikelen 3.3, 3.5 en 3.10 van de Wet natuurbescherming kan worden verkregen. Indiener geeft aan dat door indiener de aanwezigheid van broedvogels met jaarrond beschermde nesten is waargenomen terwijl deze soorten niet genoemd zijn in het natuuronderzoek. Tevens stelt indiener dat artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming een aantal belangen noemt waardoor ontheffing verleend kan worden en dat de aanleg van de nieuwe N629 niet als een van de genoemde belangen aan te merken is.

DD

Indiener stelt dat onduidelijk is of in het gebied beschermde soorten aanwezig zijn die ten tijde van de ecologische quickscan niet nader zijn onderzocht omdat op die soorten onder de toen geldende wetgeving een vrijstelling van toepassing was.

EE

Indiener stelt dat het natuuronderzoek in februari 2014 is uitgevoerd en gerapporteerd is in maart 2014 en dat de houdbaarheid van dergelijke informatie ongeveer drie jaar bedraagt. Indiener vraagt zich ook af of soorten die een winterslaap houden gemist zijn in de ecologische quickscan omdat dit onderzoek op 12 en 13 februari 2014 uitgevoerd is.

FF

Ook stelt indiener dat in het soortenonderzoek dat in aanvulling op de ecologische quickscan uitgevoerd is, het plangebied voor het soortgericht onderzoek beperkt is tot de locatie waar de geplande weg moet komen. Volgens indiener is daarmee geen inzicht geboden in de soorten die voorkomen of voor kunnen komen in de directe nabijheid van het onderzochte gebied. Eventuele effecten, die de ecologische functionaliteit van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten (met name vogelsoorten) aantasten door niet onderzochte effecten op bijvoorbeeld van belang zijnde foerageergebieden, rustgebieden of hiervoor genoemde jaarlijkse broedlocatie, zijn hierdoor niet in kaart gebracht, aldus indiener. In aanvulling op het voorgaande wijst indiener op het nestelen van een kolonie blauwe reigers ten zuiden van het kanaal op 150 afstand van het geplande tracé van de nieuwe N629. Tevens stelt indiener dat er op 100 meter van de weg een nest van de havik aanwezig is.

GG

Met betrekking tot het soortenonderzoek dat in aanvulling op de ecologische quickscan uitgevoerd is, stelt indiener ook dat voor dit onderzoek niet de juiste methode gebruikt is omdat het onderzoek gebaseerd is op een steekproef. Daarnaast zijn onderzoeken naar vleermuizen volgens indiener niet conform het vleermuisprotocol uitgevoerd. Daarnaast is het onderzoek naar vleermuizen volgens indiener gecombineerd met onderzoek naar de huismus, buizerd, kerkuil en steenuil waardoor er volgens indiener te weinig tijd was om in het onderzoek voldoende aandacht te besteden aan het vleermuisonderzoek.

HH

Indiener stelt ook dat de methodes zoals gehanteerd in het aanvullend soortenonderzoek onvoldoende zijn omdat indiener beschikt over gegevens over het voorkomen van beschermde soorten die niet in het desbetreffende onderzoek genoemd zijn. Indiener verwijst naar de eerdergenoemde kolonie blauwe

reigers en het haviksnest. Daarnaast stelt indiener dat op de website www.waarneming.nl een melding te vinden is van een dode grootoorvleermuis die langs het Wilhelminakanaal ter hoogte van de brug in de Duiventorenbaan gevonden is. Ook geeft indiener aan dat in de directe omgeving van het tracé van de nieuwe N629 een buizerd broedt.

II

Indiener stelt dat in de rapportage over mitigerende maatregelen ten bate van flora en fauna mitigerende of compenserende maatregelen voor met name vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten ontbreken.

JJ

Indiener vraagt zich af hoe het provinciaal inpassingsplan rekening houdt met het zogenoemde akkoord van Parijs?

KK

Indiener stelt dat de milieueffectrapportage uit 2011 en het concept van de milieueffectrapportage zoals deze bij het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan gevoegd is, uitgaan van de groei van het wegverkeer en geen rekening houden met de recente uitgangspunten van het mobiliteitsbeleid. Dit terwijl indiener stelt dat het wegverkeer stagneert of af gaat nemen.

LL

Tot slot roept indiener gedeputeerde staten op om in samenwerking met de gemeenten Dongen en Oosterhout alternatieven uit te werken waarmee de verkeersproblematiek op de N629 aangepakt kan worden en waarbij natuur en biodiversiteit gerespecteerd en behouden worden.

4.1.2 Reactie op zienswijze

A

In toelichting op het provinciaal inpassingsplan wordt naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen extra aandacht besteed aan de wijze waarop de nee, tenzij-afweging plaats heeft gevonden. Die toelichting beschrijft waarom er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang, dat er geen alternatieven zijn en hoe compensatie van de aantasting van natuur plaatsvindt. Verder geldt dat uit onderzoek naar de alternatieven voor de N629 blijkt dat er geen alternatieven zijn die zowel de problematiek op de bestaande weg oplossen als de natuur in de omgeving volledig sparen.

B

Indiener heeft gelijk dat in de toelichting op het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan niet heel uitgebreid ingegaan is op de redenen waarom het nee, tenzij-principe kan worden toegepast. In de toelichting op het provinciaal inpassingsplan wordt extra aandacht besteed aan de motivering van het “Nee, tenzij-principe”.

C

Op de bestaande N629 en Westerlaan/Duiventorenbaan in Dongen is sprake van problemen met betrekking tot de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling.

Door de geplande ontwikkeling van Everdenberg-Oost en nieuwe woningbouw en bedrijvigheid in Dongen kunnen deze problemen toenemen. De problematiek op de N629 bestaat al geruime tijd en is onder andere aanleiding tot het uitvoeren van een planstudie in 2006. Voor het oplossen van de problematiek bestaat een groot draagvlak in de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout. Wij zien de aanpak van de genoemde problemen en het voorzien in een goede aansluiting van Dongen op het rijkswegennet als een groot openbaar belang.

D

Het concept-MER concludeert dat de reistijden zullen verkorten met de nieuwe N629, al zijn de verschillen niet heel groot. Dit heeft mede te maken met het korte traject van de nieuwe en bestaande weg. De doorstroming van het verkeer in de nieuwe situatie zal echter beter zijn omdat bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer gescheiden worden.

E

I/C-verhoudingen (verhouding tussen de verkeersintensiteit op een weg en de capaciteit van de weg en daarmee een indicator voor de kans op filevorming) worden afgeleid van de (maatgevende) spitsperioden. Het klopt dat er bij een I/C-verhouding van 0.4 ruim voldoende groeimogelijkheden zijn voor het verkeer. De verschillende alternatieven uit het MER zijn onder meer beoordeeld op de robuustheid van de oplossing. Het is van belang dat het gekozen alternatief in staat is een groei van de verkeersdruk op te vangen. De aanwezigheid van deze restcapaciteit wordt daarom als positief gezien. Zie hiervoor de toelichting in paragraaf 6.2.1.1 van het MER. Andere alternatieven (met name het 0+-alternatief en het alternatief 'Parallel Noord') kennen een veel hogere I/C-verhouding. Daarom scoort het voorkeursalternatief beter op dit aspect. De toekomstvastheid van het alternatief 'Bundeling Noord' is beter dan die van de overige alternatieven.

F

Het is gebruikelijk dat op een provinciale weg de maximaal toegestane snelheid wordt aangepast aan de kenmerken van een weg, bijvoorbeeld in een bepaalde bocht(straal), zoals bij de brug over het Wilhelminakanaal. Een hogere snelheid op de brug betekent dat de bochtstraal naar de brug toe groter wordt. Met deze grotere bochtstraal zou ook de aantasting van 't Blik toenemen. Een en ander is toegelicht in bijlage 4 bij de toelichting op het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan, waarin de verschillende locaties voor de brug worden vergeleken. Op de nieuwe N629 gaat nergens een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gelden. Wel geldt aan weerszijden van de brug over het Wilhelminakanaal een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Voor deze maximumsnelheid is gekozen om de bochtstraal te verkleinen om daarmee aantasting van natuur waar mogelijk te voorkomen. Met uitzondering van de opmaten naar de brug geldt op de gehele nieuwe N629 een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

G

Iedere afname van de concentratie aan luchtverontreinigende stoffen draagt bij aan een betere leefbaarheid. Het aspect leefbaarheid heeft niet alleen betrekking op de luchtkwaliteit. Ook het aspect geluid speelt hier een rol. De situatie aan de bestaande N629 verbetert op het gebied van geluid aanzienlijk. In bijlage 9 bij de toelichting op het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan is het akoestisch onderzoek opgenomen.

H

De gegevens in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan zijn correct. De wettelijk voorgeschreven rekenmethode veroorzaakt vaker de aangedragen onduidelijkheid. De genoemde eenheid van 4.2% is echter wel correct. Dit kan herleid worden uit de bij de tekst opgenomen grafiek en volgt ook uit pagina 27 (hoofdstuk 3) van de Handleiding Risicoberekeningsmethodiek (RBM), waarmee het risico van het transport is berekend.

I

In het project staat de aanpak van de onder C genoemde problematiek centraal. Wij zien de aanpak van deze problematiek als een groot openbaar belang. Het alternatief 'Bundeling Noord' voorziet in een adequate en toekomstbestendige oplossing voor de problemen op de huidige N629.

J


In de afweging om te komen tot het voorkeursalternatief, heeft het belang van de natuur een belangrijke rol gespeeld. De aantasting en verstoring van de natuur willen wij zoveel mogelijk voorkomen. In ons beleid stellen we dan ook hoge eisen aan het voorkomen van de aantasting of verstoring van de natuur. Geen enkel alternatief voor de nieuwe N629 scoort echter positief op alle aspecten en dit geldt ook voor het aspect natuur. Wij zijn ons bewust van de consequenties van de aantasting van de natuur en daarom is veel aandacht besteed aan de compensatie van de aantasting in zowel compenserende en mitigerende maatregelen voor natuur als de kwaliteitsverbetering van het landschap. De brug over het Wilhelminakanaal is voorts verlegd om geluidverstoring in de woningen aan de Doelstraat te beperken. De bochtstraal is daarbij zo krap mogelijk gemaakt om aantasting van 't Blik te beperken. Daarom is de maximumsnelheid op de opmaten naar de brug beperkt tot 60 kilometer per uur. In het compensatieplan, dat als bijlage 8 onderdeel uitmaakt van het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan, is verwoord op welke manier de verstoring en aantasting van de aanwezige natuur wordt gemitigeerd en gecompenseerd. Met deze maatregelen wordt rekening gehouden met de belangen van de aanwezige natuur.

K

Op basis van de milieueffectrapportage (MER) heeft een vergelijking plaatsgevonden tussen de verschillende alternatieven voor het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid op de bestaande N629 en Westerlaan. Uit het MER blijkt dat het alternatief 'Parallel Noord' leidt tot een compensatieopgave van circa vier hectare en tot een beperkte verstoring van flora en fauna. Dat alternatief leidt echter ook tot een toename van het aantal geluidgehinderden met 47%. Het alternatief verbetert de oversteekbaarheid van de Westerlaan niet, voorziet niet in een oplossing voor de situatie rondom tuincentrum AVRI en neemt de leefbaarheidsproblemen in de Dongense wijk West I niet weg. Ten opzichte van de andere alternatieven scoort het alternatief 'Parallel Noord' het minst op het gebied van verkeersafwikkeling/doorstroming (hoge I/C-verhouding). De toekomstvastheid van het alternatief is daardoor (te) beperkt. Het alternatief 'Parallel Noord' heeft onvoldoende oplossend vermogen in vergelijking tot de andere alternatieven.

L

De vergelijking van de verschillende alternatieven voor de N629 heeft plaatsgevonden in het MER uit 2016, gebaseerd op de meest actuele gegevens uit onderzoeken. Bestuurlijk is er ingestemd met het alternatief, dat als voorkeursalternatief uit deze vergelijking is gekomen. Daarom is de politiek-bestuurlijke keuze gebaseerd op een (onafhankelijke) vergelijking van alternatieven.



Figuur 4.1 Verhaallijn keuze voorkeursalternatief N629

Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen wordt in de toelichting op het provinciaal inpassingsplan de motivatie voor de keuze voor het voorkeursalternatief uitgebreider behandeld. De zienswijze is op dit punt gegrond, dat de motivatie niet voldoende is. Daarbij wordt in ieder geval gebruik gemaakt van de verhaallijn, zoals weergegeven in figuur 4.1. Deze verhaallijn geeft schematisch weer waarom het alternatief 'Bundeling Noord' als voorkeursalternatief gekozen is.

M

Op de bestaande N629 is tussen de Ekelstraat en de voorziene aansluiting op het bedrijventerrein Everdenberg-Oost in de huidige situatie sprake van een I/C-verhouding tussen de 0,7 en de 0,9. Op dit tracédeel is voor een goede afwikkeling van de verkeersintensiteit in de toekomstige situatie gekozen voor de aanleg van 2*2 rijstroken. Daarnaast kunnen bedrijven en woningen, uit het oogpunt van verkeersveiligheid, niet direct op een weg met 2*2 rijstroken aangesloten worden. Dat betekent dat moet worden voorzien in parallelwegen. Ook is er ruimte nodig voor vrijliggende fietspaden. Dit alles betekent dat gebouwen naast de bestaande N629 gesloopt moeten worden. Een andere oplossing voor een nulplusalternatief is om te werken met een parallelstructuur. Dit alternatief is in principe uitgewerkt in "Parallel Noord". Dit alternatief gaat ook gepaard met de sloop van gebouwen. Verder is, zoals eerder al aangegeven onder punt E, op voorhand duidelijk dat dit alternatief onvoldoende oplossend vermogen heeft (zie ook figuur 4.1). De keuze om geen nulplusalternatief te onderzoeken is gemaakt in de Nota van Reikwijdte en Detailniveau van het MER. Deze keuze heeft ook bij de NRD ter inzage gelegen. Om één en ander ook in het provinciaal inpassingsplan duidelijker te onderbouwen, wordt de onder L bedoelde nadere toelichting op de keuze van het voorkeursalternatief toegevoegd aan de toelichting op het provinciaal inpassingsplan.

N

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit zijn meegenomen bij de vergelijking tussen de verschillende alternatieven. In algemene zin geldt dat het wegverkeer over de weg de komende jaren blijft groeien. Voor de prognoses van de ontwikkeling van het wegverkeer wordt gebruik gemaakt van landelijke modellen met landelijke scenario's. Deze scenario's vormen de basis voor de regionale verkeersmodellen, die worden gebruikt om de verkeersintensiteiten te berekenen bij nieuwe ontwikkelingen. Van deze scenario's en modellen kan niet worden afgeweken.

O

Afhankelijk van de locaties in de twee gemeenten kunnen de onderlinge afstanden tussen de kernen van Dongen en Oosterhout variëren. De afstand tussen de twee centra van de kernen is ongeveer 8 kilometer.

P

De standpunten van de gemeenten Oosterhout en Dongen hebben wij betrokken bij onze besluitvorming, maar in het provinciaal inpassingsplan wordt de afweging geheel zelfstandig gemaakt.

De alternatievenafweging in kwestie heeft plaatsgevonden in meerdere vergelijkingen. Allereerst heeft een afweging plaatsgevonden op doelbereik, dit was de eerste stap in de alternatievenafweging. Na deze stap zijn de alternatieven die bijdragen aan het doelbereik paarsgewijs vergeleken waarbij steeds het alternatief dat het minst bijdroeg aan het doel (oplossen van de problemen met betrekking tot de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling) afgevallen is.

Het alternatief Parallel Noord is eind 2016, toen de keuze voor het voorkeursalternatief moest worden gemaakt, afgefallen in de eerste stap van de alternatievenafweging omdat Parallel Noord een te beperkt oplossend vermogen heeft. Het alternatief scoorde het minst op de aspecten verkeersafwikkeling/doorstroming en liet een relatief hoge I/C-verhouding zien, waardoor de toekomstvastheid van het alternatief (te) beperkt is. Daarnaast leidt het alternatief Parallel Noord ook niet tot een verbetering van de leefbaarheid. Dat er een fout in de GES-score van het alternatief Parallel Noord zat in het concept van het MER is daarmee niet relevant voor de verdere alternatievenafweging en de score voor het voorkeursalternatief omdat Parallel Noord reeds afgefallen was toen de alternatieven Bundeling Noord en Bundeling Zuid paarsgewijs werden vergeleken en vervolgens Bundeling Noord en Parallel Noord – Nieuwe Brug paarsgewijs vergeleken werden waarna Bundeling Noord als voorkeursalternatief gekozen is. Bij die paarsgewijze vergelijkingen was het alternatief Parallel Noord al afgefallen als kansrijk alternatief.

Q

In het concept-MER zijn alle alternatieven zonder mitigerende maatregelen beschouwd. Daarmee heeft een eerlijke vergelijking van alternatieven plaatsgevonden in het concept-MER. Het onderzoek naar mitigerende maatregelen maakt onderdeel uit van het opstellen van het provinciaal inpassingsplan.

R

Zoals onder de punten A, L en M reeds is vermeld, is er uit het onderzoek naar alternatieven voor de N629 geen alternatief gekomen, dat zowel de problematiek op de bestaande weg oplost als de natuur in de omgeving volledig spaart.

S

In de toelichting op het provinciaal inpassingsplan wordt extra aandacht besteed aan de toepassing van het nee, tenzij-principe. Die toelichting zal onder andere beschrijven waarom er in dit geval geen mogelijkheden zijn die voorzien in het volledig sparen van de natuur in de omgeving van de N629.

T

Onder de punten K t/m M zijn wij ingegaan op de motivatie, waarom een nulplusalternatief niet leidt tot een toekomstbestendige oplossing voor de problematiek op de N629 en dus niet is meegenomen in de vergelijking van de alternatieven in het MER.

U

De provincie is verantwoordelijk om het landelijke natuurnetwerk te realiseren in de provincie Noord-Brabant. Hiervoor stelt het Rijk ook financiële middelen beschikbaar. Binnen dit landelijke natuurnetwerk moet de provincie zich ook houden aan de regels die daarvoor door het Rijk zijn gesteld in het Barro.

Naast dit landelijke natuurnetwerk (NNN) hebben wij ook eigenstandige provinciale ambities op het gebied van de ontwikkeling van natuur verwerkt in het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Dit NNB is daarmee groter van omvang dan waar wij vanuit landelijke afspraken verantwoordelijk voor zijn. Binnen die extra omvang van het natuurnetwerk kunnen wij eigenstandig beleid ontwikkelen. Dit is ook in de Structuurvisie RO aangegeven.

Als gevolg van deze benadering is het voor ons mogelijk om ambities in het Natuurnetwerk en de Natuurverbindingen (EVZ's) te realiseren door middel van inzet van compensatieverplichtingen die, na strenge toetsing en weging van waarden, voortvloeien uit ontwikkelingen die gepaard gaan met aantasting van het NNB. De stelling van indiener dat de compensatie binnen het NNB in strijd is met de structuurvisie alsmede met het landelijk beleid of Europese regelgeving is gelet op voorgaande niet correct.

Voor de ontwikkeling van het eigen deel van het natuurnetwerk stellen wij eigen middelen beschikbaar. Daarnaast ontwikkelen wij beleid om middelen voor de aanleg van dat netwerk te genereren. De verplichte compensatie binnen nog niet gerealiseerde delen van het NNB zoals opgenomen in de Verordening ruimte past binnen dat beleid. Het is daarbij correct dat de gebieden als NNB zijn begrensd. Daarmee is er echter nog geen sprake van bestaande natuur. Er is pas sprake van bestaande natuur als dit conform de doelstellingen uit het Natuurbeheerplan is ingericht.

V

Met de compensatie, die wordt omschreven in het PIP worden niet gerealiseerde delen van het Natuurnetwerk Brabant en/of niet gerealiseerde ecologische verbindingzones ingericht als natuurgebied en indien nodig bestemd als natuur. Het natuurnetwerk als instrument heeft daarbij juist als doel dat er een samenhangend geheel ontstaat. Door de juiste bestemming te geven aan de gebieden en de inrichting te borgen, is sprake van een bijdrage aan de versterking van de samenhang van het Natuurnetwerk Brabant. De verschillende natuurgebieden worden immers (meer) aan elkaar verbonden dan voorheen. Wanneer nog geen sprake is van een daadwerkelijke verbinding, kan deze met een compensatieopgave van een ander project of door het beschikbaar stellen van eigen middelen op een later moment alsnog tot stand komen. Wij hebben ons als doel gesteld dat het Natuurnetwerk Brabant in 2027 gerealiseerd is.

W

De compensatie, zoals omschreven in het PIP, voldoet aan de voorwaarden uit de Verordening ruimte. In het plangebied worden mitigerende maatregelen getroffen voor de soorten, die (kunnen) voorkomen in het gebied. De compensatie heeft een oppervlaktetoeslag van 2/3 voor extra compensatie van het verlies aan kwaliteit.

X

Als structuur is 't Blik weliswaar ouder dan 100 jaar, maar de gemiddelde leeftijd van de houtopstanden in 't Blik is minder dan 100 jaar. Daarmee klopt de gehanteerde opslag voor compensatie.

Y

Niet duidelijk is welke gebieden volgens indiener in verstoorde zones liggen. Vermoedelijk doelt indiener op de stapstenen en de EVZ tussen de nieuwe N629 en het Wilhelminakanaal. Door het treffen van maatregelen worden diersoorten geweerd van het tracé van de nieuwe N629. De ingerichte natuurgebieden in de vorm van Ecologische Verbindingszones dichtbij en op enige afstand van de N629, voldoen aan de eisen die, uitgaande van de geconstateerde effecten, aan de compensatie worden gesteld. De doelsoorten die voor moeten (gaan) komen in de EVZ zijn niet gevoelig voor verstoring als gevolg van de weg.

De functie van een EVZ is het verbinden van natuurgebieden. Vanuit een groter perspectief bezien is er daarom geen sprake van versnippering van natuurgebieden. Verder sluit de westelijke EVZ-stapsteen aan op de ecologische verbindingszone tussen het kanaal en het bedrijventerrein Everdenberg(-Oost), via die ecologische verbindingszone kunnen dieren zich verder door de oevers van het Wilhelminakanaal verplaatsen. Daarmee is van een fuikwerking in de westelijke EVZ-stapsteen geen sprake. De N629 wordt uitgerasterd en daar waar de weg over het Wilhelminakanaal loopt, wordt een onderdoorgang gecreëerd voor dieren. Op deze manier kunnen ze de N629 op een veilige manier passeren en in het Blik terecht komen of verder noordelijk als ze dat willen.

Z

De ecologische verbindingszone ligt niet per definitie lager dan de omgeving. Wel worden enkele poeltjes aangelegd als natte elementen van de zone. Langs de N629 zal een greppel het water opvangen van de weg. Het water in deze greppel is niet vervuild, aangezien het water van de nieuwe N629 afgewaterd wordt naar de andere zijde van de weg. Dit wordt als eis meegegeven aan de aannemer, die de aanleg van de weg gaat uitvoeren. Het water in de EVZ zelf betreft kwelwater uit het Wilhelminakanaal dat een goede kwaliteit heeft om te dienen als basis voor een natte ecologische zone. Als poeltjes geen permanent water bevatten, kunnen deze poeltjes met leemlagen waterdicht genaakt worden zodat ze voldoende water kunnen vasthouden. Voortplantingspoeltjes komen in de Stapstenen te liggen aan weerszijden van de corridor. De corridor zelf hoeft geen voortplantingswateren te bevatten.

AA

De gebieden in de Oranjepolder en de Wildert zijn groot genoeg om te voldoen aan de compensatieopgave voor de N629. Specifiek voor de Oranjepolder geldt dat het totale compensatiegebied 3,3 hectare groot is. Daarvan is 1,3 hectare gereserveerd voor compensatie als gevolg van de realisatie van de nieuwe N629. De resterende 2 hectare wordt ingezet als compensatie voor het project 'fietspad Dorst', waar de gemeente Oosterhout verantwoordelijk voor is.

Er zijn verder financiële middelen voor de inrichting van de gebieden en de gronden zijn in eigendom van de gemeenten of (in het geval van de De Wildert) ontwikkelaar. De gebieden kunnen op korte termijn worden ingericht.

BB

De EVZ ten noorden van het Wilhelminakanaal ligt in het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Hiervoor geldt een breedte van ten minste 50 meter voor een ecologische verbindingszone. De strook tussen de nieuwe N629 en het Wilhelminakanaal biedt, in combinatie met andere functies, te weinig ruimte om een EVZ van 50 meter breed aan te leggen. Daarom is extra ingezet op de omvang van de stepping stones. Met de oppervlakten van de stepping stones is de gemiddelde breedte van de EVZ langs het kanaal meer dan 50 meter. Voor de breedte van de EVZ is geredeneerd vanuit de doelsoorten voor deze EVZ, er is dus geen sprake van een stringente benadering van een minimale dan wel maximale breedte. De doelsoorten zijn niet gevoelig voor verstoring als gevolg van de nieuwe N629, daarmee functioneert de voorziene EVZ. Met de voorziene compensatie wordt kwalitatief voldoende invulling gegeven aan de compensatieopgave en daarmee aan de vereisten die de Verordening ruimte Noord-Brabant stelt.

CC

Met de voorgestelde mitigerende en compenserende maatregelen is het aanvragen van ontheffing van de Wet natuurbescherming niet nodig. Het ecologisch onderzoek voldoet aan de eisen, die daarvoor gelden, en heeft ook betrekking op de aanwezigheid van vogelnesten in het gebied. De

aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van vogels is in de onderzoeksperiode niet vastgesteld. Actualisatie van dergelijk onderzoek is mogelijk, maar zal hoogstens leiden tot een vergunningplicht, niet tot het niet-uitvoerbaar zijn van het PIP.

DD

Er is een aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd om ook de nieuw beschermde diersoorten te inventariseren. Hiermee zijn alle beschermde soorten in beeld gebracht. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in het PIP.

EE

Een ecologisch onderzoek is in principe 2 tot 5 jaar geldig. Het soortenonderzoek is uitgevoerd binnen de daarvoor geldende geschikte perioden voor de soorten en soortgroepen die het betreft.

FF

De Quickscan wordt altijd uitgevoerd in een groter gebied dan enkel de ligging van het plangebied zelf, aangezien de invloed van een project verder reikt dan enkel die locatie zelf. Het ecologisch onderzoek is gericht op de biotopen die door aanleg van de weg worden beïnvloed.

GG

Zoals hierboven vermeld, voldoen de onderzoeken, die zijn uitgevoerd aan de eisen, die daarvoor gelden. Dit geldt zowel voor de quickscan ecologie als het vleermuisonderzoek. Daarbij is de opzet van het onderzoek afgestemd de gebruiksfuncties van het gebied door vleermuizen. Het combineren van onderzoeken naar verschillende soortgroepen is een gangbare werkwijze.

HH

Voor het provinciaal inpassingsplan is natuuronderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek voldoet aan de geldende normen. Uit dat onderzoek blijkt dat de genoemde diersoorten niet aangetroffen zijn.

II

Enkel de omschreven mitigerende of compenserende maatregelen uit het compensatieplan zijn nodig volgens de Wet natuurbescherming. De maatregelen, die reclamant noemt voor met name vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten, zijn in het plangebied voor de aanleg van de N629 niet nodig. De voorgestelde mitigerende maatregelen volstaan om de leefgebieden van soorten aan weerszijden van de nieuwe weg te ontsnipperen.

JJ

De aanleg van de nieuwe N629 heeft geen directe relatie met de akkoorden van Parijs. In het concept-MER wordt wel geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Ook al zijn de effecten niet groot (niet in betekenende mate), er is wel degelijk sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van fijnstof.

KK

Bij het bepalen van de toekomstige verkeersintensiteit in een gebied wordt gebruik gemaakt van verkeersmodellen. Voor het plangebied is gebruik gemaakt van het model Hart van Brabant. De modellen zijn gebaseerd op landelijke trends en modellen.

Het planbureau voor de leefomgeving is één van de landelijke instanties, die de ontwikkelingen voor de mobiliteit in beeld brengt en hiermee de basis vormt voor de verkeersmodellen. Het planbureau gaat uit van een stijging van de personenmobiliteit. Dat geldt voor autokilometers, maar ook voor openbaar vervoer en langzaam verkeer (fietsen).

LL

Alle zinvolle alternatieven zijn reeds in beeld gebracht en onderzocht, zie daarvoor de NRD. Op basis van dat onderzoek is het huidige voorkeursalternatief gekozen. Wij zien geen aanleiding om nieuw onderzoek naar alternatieven uit te voeren omdat wij de nu gekozen oplossing als beste oplossing zien.

4.1.3 Wijzigingen PIP N629

Naar aanleiding van de zienswijze worden een aantal zaken aangepast aan het provinciaal inpassingsplan voor de N629:

- De motivatie voor de keuze van het voorkeursalternatief (vergelijking alternatieven) wordt nader verwoord in paragraaf 2.3.1.
- De toepassing van het “Nee, tenzij-principe” wordt nader onderbouwd in paragraaf 2.3.2.

4.2 Samenvatting en beantwoording pamflet Vereniging ‘Spaar de Duiventoren het Blik’ 1

Deze paragraaf bevat de samenvatting en beantwoording van een pamflet dat door de Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’ opgesteld is. Dit pamflet is door een aantal indieners ondertekend en ingediend als zienswijze. In totaal is deze zienswijze door 383 personen ingediend.

Bijlage 1 geeft dit pamflet weer. Deze bijlage toont daarnaast een tabel met indieners (anoniem) van deze algemeen ingediende zienswijze.

4.2.1 Samenvatting zienswijze

A

Indiener geeft aan dat het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan voorziet in een verdubbeling van de wegen tussen Dongen en Oosterhout en dat dit leidt tot een ernstige aantasting van de Duiventoren en 't Blik. Nut en noodzaak van de nieuwe N629 is volgens indiener in het concept-MER bij het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan onvoldoende aangetoond.

B

Indiener geeft tevens aan dat in het concept-MER bij het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan niet voldoende is aangetoond dat alternatieven voor de aanpak van de N629 die geen of minder aantasting van natuur betekenen niet haalbaar zijn.

C

De indiener stelt dat het niet waarschijnlijk is dat de mobiliteit in de toekomst verder groeit, terwijl het concept-MER bij het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan dit wel aanneemt.

D

Indiener stelt dat de voorgestelde compensatie, namelijk vlak langs de nieuwe weg, niet opweegt tegen het verlies aan natuur, rust en ruimte.

E

Voorts doet indiener een beroep op artikel 5 (Natuurnetwerk Brabant) uit de Verordening ruimte Noord-Brabant en vraagt provinciale staten het provinciaal inpassingsplan dat aanpak van de N629 mogelijk maakt af te wijzen. De indiener roept gedeputeerde staten op om in samenwerking met de gemeente Dongen alternatieven uit te werken waarmee de verkeersproblematiek op de N629 aangepakt kan worden en waarbij natuur gerespecteerd en behouden wordt.

4.2.2 Reactie op zienswijze

A

De motivatie in het ontwerp-inpassingsplan voor de nut en noodzaak van de aanleg van de nieuwe N629 is niet erg uitgebreid. In paragraaf 2.3.2 wordt in het kader van het “Nee, tenzij-principe” beter onderbouwd waarom de aanleg van de weg op deze manier plaatsvindt.

B

De motivatie, waarom is gekomen tot de keuze van het voorkeursalternatief, is extra uiteengezet in paragraaf 2.3.1 van het PIP. Hiermee wordt duidelijk aangegeven waarom alternatieven met minder verstoring voor de natuur zijn afgevallen.

C

Bij het bepalen van de toekomstige verkeersintensiteit in een gebied wordt gebruik gemaakt van verkeersmodellen. Voor het plangebied is gebruik gemaakt van het model Hart van Brabant. De modellen zijn gebaseerd op landelijke trends en modellen.

Het planbureau voor de leefomgeving is één van de landelijke instanties, die de ontwikkelingen voor de mobiliteit in beeld brengt en hiermee de basis vormt voor de verkeersmodellen. Het planbureau gaat uit van een stijging van de personenmobiliteit. Dat geldt voor autokilometers, maar ook voor openbaar vervoer en langzaam verkeer (fietsen).

D

De compensatie, zoals omschreven in het PIP, voldoet aan de voorwaarden uit de Verordening ruimte. In het plangebied worden mitigerende maatregelen getroffen voor de soorten, die (kunnen) voorkomen in het gebied. De compensatie heeft een oppervlaktetoeslag van 2/3 voor extra compensatie van het verlies aan kwaliteit.

E

Om te komen tot de voorkeursvariant “Bundeling Noord” voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de N629 zijn diverse alternatieven uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Alle belangen die spelen, ook de gevolgen voor de natuur, zijn bij de vergelijking meegewogen. Voor de aantasting/verstoring van de natuur worden maatregelen ter compensatie getroffen. Hiervoor zijn de regels uit de Verordening Ruimte (artikel 5) gevolgd.

4.2.3 Wijzigingen PIP N629

Naar aanleiding van de zienswijze wordt de keuze voor het voorkeursalternatief (vergelijking alternatieven) nader onderbouwd.

4.3 Samenvatting en beantwoording pamflet Vereniging ‘Spaar de Duiventoren het Blik’ 2

Deze paragraaf bevat de samenvatting en beantwoording van een zienswijze die door de Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’ opgesteld is. Dit stuk is door een aantal indieners ondertekend en ingediend als zienswijze. In totaal is deze zienswijze 43 keer ingediend.

Bijlage 2 geeft deze zienswijze weer. Deze bijlage toont alle Corsanummers van deze algemeen ingediende zienswijze.

4.3.1 Samenvatting Zienswijze

A

Indiener wijst op het nee, tenzij-principe bij aantasting van het Natuurnetwerk Brabant. Volgens indiener betekent dit dat aantasting van dit natuurnetwerk alleen toegestaan is wanneer er sprake is van een groot openbaar belang en wanneer er geen andere oplossingen die aantasting van het Natuurnetwerk Brabant kunnen voorkomen voorhanden. Indiener stelt zich op het standpunt dat aan deze voorwaarden niet voldaan is. Indiener stelt dat niet aangetoond is dat er sprake is van een groot openbaar belang omdat er volgens indiener te weinig onderzoek naar de mogelijkheden om de bestaande infrastructuur te verbeteren, plaatsgevonden heeft.

B

De indiener is van mening dat in de besluitvorming de aantasting van de Duiventoren en 't Blik niet of nauwelijks een rol gespeeld hebben. Het behoud van deze natuurgebieden die volgens indiener ook een cultuurhistorische waarde hebben is volgens indiener van groter maatschappelijk en openbaar belang dan de aanleg van een nieuwe weg. Indiener is van mening dat de voorstelde natuurcompensatie het verlies aan rust en ruimte niet afdoende compenseren. Indiener stelt zich op het standpunt dat het leefgebied van veel soorten (buisard, havik, reiger, vleermuis, bijen en andere bestuivende insecten en ook beschermde zoogdieren) onherstelbaar aangetast wordt. Daarnaast is in dit geval aldus indiener geen sprake van compensatie voor de aantasting van de natuur, omdat de provincie al de verplichting heeft om langs het Wilhelminakanaal een natte ecologische verbindingszone aan te leggen.

C

Indiener vraagt provinciale staten om het provinciaal inpassingsplan in kwestie af te wijzen. Indiener roept daarnaast gedeputeerde staten op om samen met de gemeenten Dongen en Oosterhout te zoeken naar alternatieven waarmee de verkeersproblematiek op de N629 aangepakt kan worden en waarbij natuur gerespecteerd en behouden wordt.

4.3.2 Reactie op zienswijze

A

Het “Nee, tenzij-principe” is nader onderbouwd in paragraaf 2.3.2 van het PIP voor de nieuwe N629. Indiener heeft gelijk dat dit niet voldoende was gedaan in het ontwerp inpassingsplan.

B

Om te komen tot de voorkeursvariant “Bundeling Noord” voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de N629 zijn diverse alternatieven uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Alle belangen die spelen, ook de gevolgen voor de natuur, zijn bij de vergelijking meegewogen. Voor de aantasting/verstoring van de natuur worden maatregelen ter compensatie getroffen. Hiervoor zijn de regels uit de Verordening Ruimte (artikel 5) gevolgd. Ook de zone langs het kanaal komt hiervoor in aanmerking. De compensatie, zoals omschreven in het PIP, voldoet hiermee aan de voorwaarden uit de Verordening ruimte. In het plangebied worden mitigerende maatregelen getroffen voor de soorten, die (kunnen) voorkomen in het gebied. De compensatie heeft een oppervlaktetoeslag van 2/3 voor extra compensatie van het verlies aan kwaliteit.

De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen onder meer worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap (landschappelijke kwaliteitsverbetering) rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Eén van de maatregelen is het maken van nieuwe recreatieve verbindingen. De cultuurhistorisch karakteristieke zandpaden in het gebied worden daarbij zoveel mogelijk teruggebracht of in stand gehouden.

C

Zoals vermeld onder de reactie op punt B van de zienswijze zijn, om te komen tot de voorkeursvariant “Bundeling Noord”, diverse alternatieven uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Alle belangen die spelen, ook de gevolgen voor de natuur, zijn bij de vergelijking meegewogen.

4.3.3 Wijzigingen PIP N629

Naar aanleiding van de zienswijze wordt in paragraaf 2.3.2 van het provinciaal inpassingsplan voor de nieuwe N629 de motivatie van het “Nee, tenzij-principe” nader onderbouwd.

5 Samenvatting en beantwoording zienswijzen

In de navolgende tabel wordt een samenvatting van de 62 ingekomen zienswijze weergegeven, evenals de reactie van de provincie daarbij.

Nummer	Corsanummer	Samenvatting zienswijze	Reactie provincie	Wijzigingen PIP
1	4310509	Indiener geeft aan bezwaren te hebben tegen het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan vanwege de effecten van het plan op de natuur.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt voor om het vrachtverkeer van en naar Tilburg via de Burgemeester Letschertweg richting Gilze (via de N260) richting de A58 te leiden.	Het overgrote deel van het verkeer dat op de nieuwe N629 vanaf het splitsingspunt in de richting van Tichelrijt en Tilburg rijdt, heeft de bestemming Tichelrijt. Voor het borgen van een robuuste en toekomstbestendige verkeersafwikkeling op Tichelrijt en de doorstroming van het overige verkeer is het wenselijk om een verkeerscan uit te voeren voor het gehele tracé Steenstraat – Vierbundersweg (N632). Hierbij wordt ook naar de verkeersveiligheid op en rond het	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			tracé gekeken. Het nieuw college van Dongen wordt geadviseerd dit uit te voeren. In verband met een bestemmingsplanwijziging op Tichelrijt is reeds een soortgelijk onderzoek voor rotonde Steenstraat-Textielstraat recentelijk afgerond. Bij het uitvoeren van de tracéscan zijn de gemeente Tilburg en de provincie betrokken.	
		Indiener geeft aan dat het aanbrengen van verkeersregelinstanties op kruisingen van de bestaande N629 en het instellen van snelheidsbeperkingen op de bestaande N629 voldoende is voor het vrachtverkeer om een andere route (via de A58) naar Tilburg te gaan zoeken. Volgens indiener leidt dit niet alleen tot ontlasting van Dongen, maar ook tot een beperking van de fijnstofuitstoot en het behoud van rust en natuur.	Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgefallen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
2	4310899	Indiener geeft aan het verlies van natuur jammer te vinden en stelt in plaats van een nieuwe N629 te voorzien in extra in- en uitvoegmogelijkheden bij tuincentrum AVRI.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels. Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgefallen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	
3	4311063	Indiener geeft aan bezwaar te hebben tegen het verdwijnen van de enige natuur in de directe nabijheid van Dongen. Tevens vreest indiener inkomstenverlies door teruglopend toerisme.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels. Voor financiële nadelige gevolgen als gevolg van de uitvoering van het project kan (na vaststelling/onherroepelijk worden van het inpassingsplan) een verzoek tot	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			nadeelcompensatie worden gedaan bij de provincie. Er wordt vervolgens onderzocht of indiener hier recht op heeft.	
		Indiener vreest dat realisatie van de nieuwe N629 betekent dat er een grens die uitbreiding van een industriegebied voorkomt, verdwijnt. Indiener geeft aan dat het industriegebied van Dongen in de huidige situatie al dicht bij de bebouwde komt ligt, met alle overlast van dien.	Er zijn op dit moment geen plannen om het industriegebied van Dongen verder uit te breiden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vreest voor de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N629 terwijl het aansluitend onderliggend wegennet niet op deze verkeersaantrekkende werking toegerust is.	Het overgrote deel van het verkeer dat op de nieuwe N629 vanaf het splitsingspunt in de richting van Tichelrijt en Tilburg rijdt, heeft de bestemming Tichelrijt. Vanwege dit bestemmingsverkeer zal de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N629 (zeer) beperkt zijn. Voor het borgen van een robuuste en toekomstbestendige verkeersafwikkeling op Tichelrijt en de doorstroming van het overige verkeer is het wenselijk om een verkeerscan uit te voeren voor het gehele tracé Steenstraat – Vierbundersweg (N632). Hierbij wordt ook naar de verkeersveiligheid op en rond het tracé gekeken. Het nieuw college van Dongen wordt geadviseerd dit uit te voeren. In verband met een bestemmingsplanwijziging op Tichelrijt is een soortgelijk onderzoek voor rotonde Steenstraat- Textielstraat recentelijk afgerond. Bij het uitvoeren van de tracéscan zijn de gemeente Tilburg en de provincie betrokken.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Indiener wijst op het belang van biologische landbouw nabij het kanaal. Die landbouw voorziet (gedeeltelijk) in de voedselbehoefte van indiener.	In de gesprekken met de bewoners/bedrijven in het plangebied wordt gezocht naar een optimale inrichting van het gebied om de huidige bedrijfsvoering zo goed mogelijk voort te kunnen zetten. Voor financiële nadelige gevolgen als gevolg van de uitvoering van het project kan (na vaststelling/onherroepelijk worden van het inpassingsplan) een verzoek tot nadeelcompensatie worden gedaan bij de provincie. Er wordt vervolgens onderzocht of indiener hier recht op heeft.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener is van mening dat de aanleg van de nieuwe N629 leidt tot beperking van de rust en stilte rondom de IJzertijdboerderij.	De afstand tussen de IJzertijdboerderij en de nieuwe N629 is circa 400 meter. Met de toepassing van geluidreducerend asfalt en het instellen van een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur op de brug en de taluds van de brug, hebben wij getracht de overlast zoveel mogelijk te beperken.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat meer verkeer leidt tot meer fijnstofuitstoot, wat volgens indiener tot gezondheidsrisico's, in het bijzonder voor kinderen, kan leiden. Temeer, zo stelt indiener, daar de nieuwe N629 ten zuidwesten van Dongen ligt en de wind overwegend uit zuidwestelijke richting waait.	Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek (t.b.v. het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan), blijkt dat de normen voor fijnstof als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629 nergens overschreden worden. Uit het MER blijkt dat de alternatieven hierop niet onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar. In het MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			fijnstof. Ook al zijn de effecten niet groot (niet in betekenende mate), er is wel degelijk sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van fijnstof.	
		Indiener is van mening dat de nu voorliggende oplossing een te dure oplossing voor een relatief simpel probleem is.	De aanleg van nieuwe infrastructuur gaat gepaard met kosten. Dit aspect is meegewogen bij de keuze voor het voorkeursalternatief.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat de bestaande N629 voldoet. De bestaande brug in de Duiventorenbaan kan volgens indiener verbreed worden en er kan naast die brug een separate fietsbrug aangelegd worden. Indiener is verder van mening dat tuincentrum AVRI een groot deel van de kosten voor verbetering van de bestaande situatie voor zijn rekening moet nemen. Indiener stelt in ieder geval voor om de bestaande N629 ter hoogte van de AVRI te voorzien van een in- en uitvoegstrook op grond van de AVRI.	Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgevalen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener geeft aan het comité Handen af van de Duiventoren en het Blik te ondersteunen.	Indiener bedoelt vermoedelijk de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.1 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van de zienswijze staan omschreven in paragraaf 4.1
4	4313821	Indiener geeft aan bezwaar te willen maken tegen het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan wegens de, in de ogen van indiener, grote aantasting van natuurgebieden.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	
5	4313886	Indiener geeft aan bezwaar te hebben tegen het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan vanwege de effecten van dat plan op natuur- en stiltegebieden. Volgens indiener wordt met het plan voorzien in een kortetermijnoplossing die de langetermijnwaarden van natuur- en stiltegebieden doorkruist.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels. Het gekozen alternatief Bundeling Noord biedt structurele oplossingen voor de huidige problematiek op de N629 en is daarmee een oplossing voor de lange termijn.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vreest voor een verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N629, wat volgens indiener tot meer vervuiling, in het bijzonder de uitstoot van CO ₂ , leidt.	Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek (t.b.v. het Provinciaal Inpassingsplan), blijkt dat de normen voor fijnstof als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629 nergens overschreden worden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			Uit het MER blijkt dat de alternatieven hierop niet onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar. In het MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Ook al zijn de effecten niet groot (niet in betekenende mate), er is wel degelijk sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van fijnstof.	
6	4315151	Indiener stelt dat de nieuwe N629 leidt tot een ernstige aantasting van de rust in de Duiventoren en 't Blik. Indiener is van mening dat de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Dongen en Oosterhout nonchalant omgaan met de natuur in en rondom Dongen.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vreest voor een verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N629 met extra geluidoverlast en fijnstofuitstoot van dien.	Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek (t.b.v. het Provinciaal Inpassingsplan), blijkt dat de normen voor fijnstof als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629 nergens overschreden worden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP. De figuur met het positieve effect van het voorkeursalternatief op

			Uit het MER blijkt dat de alternatieven hierop niet onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar. In het MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Ook al zijn de effecten niet groot (niet in betekenende mate), er is wel degelijk sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van fijnstof. Voor het geluid geldt dat het voorkeursalternatief Bundeling Noord het meest positieve effect heeft op het verbeteren van de leefbaarheid langs de bestaande N629 en de Westerlaan. Dit is ook weergegeven in bijlage 3 van deze nota.	het aspect geluid wordt opgenomen in het PIP.
		Indiener is van mening dat nagelaten is om het goedkoopste en meest milieuvriendelijke alternatief voor aanpak van de verkeers- en leefbaarheidsproblemen op en om de bestaande N629 te onderzoeken. Onder goedkoopste en meest milieuvriendelijke alternatief verstaat indiener het aanpassen van de bestaande N629.	Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgevalen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Indiener stelt dat er geen eerlijke vergelijking tussen het aanleggen van een nieuwe weg en het aanpassen van de bestaande N629 plaatsgevonden heeft, omdat het aanpassen van de bestaande N629 niet onderzocht is, en verzoekt dit alsnog te doen.	Zie vorige punt.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
7	4316530	De indiener is van mening dat het aanpassen van de bestaande N629 de beste oplossing voor de geconstateerde verkeer- en leefbaarheidsproblemen is.	Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgevalen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat de nieuwe N629 leidt tot het einde van natuurgebied 't Blik, doorsnijding van de Duiventoren en verstoring van de rust in 58 hectare natuur.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Indiener vindt dat behoud van natuur nagestreefd moet worden, zeker omdat in dit geval volgens indiener alternatieven voor de aanleg van een nieuwe weg beschikbaar zijn.	De vergelijking met de alternatieve oplossingen wordt behandeld in de beantwoording van de zienswijze in paragraaf 4.1 onder het punt K en R.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vreest voor een verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N629 met alle vervuiling van dien.	Bij de beschouwing van de alternatieven in het MER is de verkeersaantrekkende werking onderzocht (paragraaf 6.4). Deze is beperkt. In het concept-MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Uit het MER blijkt dat de alternatieven hierop niet onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Volgens indiener is onvoldoende onderzocht of er schonere, duurzamere en innovatievere oplossingen zijn die tevens de veiligheid voor alle weggebruikers, dus ook fietsers en bromfietzers vergroten. Er kan in de ogen van indiener worden geïnvesteerd in een sterk verbeterde infrastructuur voor fietsers en bromfietzers. Daarnaast stelt indiener voor om het openbaar vervoer tussen Dongen en Oosterhout te verbeteren door inzet van zelfrijdende bussen.	Bij het uitwerken van het voorkeursalternatief wordt gedacht aan alle weggebruikers. Zo wordt de fietsverbinding tussen Dongen en Oosterhout op langere termijn verbeterd met de aanleg van een snelfietsroute. De openbaar vervoersmogelijkheden blijven gelijk aan de huidige.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener is van mening dat het transport over de weg door zelfrijdende en elektrische auto's de komende jaren een grote verandering door gaat maken. Indiener vindt dat het vervoer hierdoor schoner en veiliger wordt waardoor een nieuwe N629 snel overbodig is.	Bij het bepalen van de toekomstige verkeersintensiteit in een gebied wordt gebruik gemaakt van verkeersmodellen. Voor het plangebied is gebruik gemaakt van het model Hart van Brabant. De modellen zijn gebaseerd op landelijke trends en modellen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			Het planbureau voor de leefomgeving is één van de landelijke instanties, die de ontwikkelingen voor de mobiliteit in beeld brengt en hiermee de basis vormt voor de verkeersmodellen. Het planbureau gaat uit van een stijging van de personenmobiliteit. Dat geldt voor autokilometers, maar ook voor openbaar vervoer en langzaam verkeer (fietsen).	
		Indiener vraagt zich af waarom vrachtverkeer van en naar industrieterrein Tichelrijt niet via de recent aangelegde wegen rondom Tilburg gestuurd kan worden.	Het overgrote deel van het verkeer dat op de nieuwe N629 vanaf het splitsingspunt in de richting van Tichelrijt en Tilburg rijdt, heeft de bestemming Tichelrijt. Voor het borgen van een robuuste en toekomstbestendige verkeersafwikkeling op Tichelrijt en de doorstroming van het overige verkeer is het wenselijk om een verkeerscan uit te voeren voor het gehele tracé Steenstraat – Vierbundersweg (N632). Hierbij wordt ook naar de verkeersveiligheid op en rond het tracé gekeken. Het nieuw college van Dongen wordt geadviseerd dit uit te voeren. In verband met een bestemmingsplanwijziging op Tichelrijt is reeds een soortgelijk onderzoek voor rotonde Steenstraat-Textielstraat recentelijk afgerond. Bij het uitvoeren van de tracéscan zijn de gemeente Tilburg en de provincie betrokken.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener is van mening dat de aanleg van de nieuwe N629 leidt tot doorsnijding van de groene ruimte tussen Dongen en Oosterhout en daarmee tot het verlies aan rust en ruimte.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	
		Met het oog op de rijtijden Oosterhout-Dongen-A27 zoals gehanteerd in het concept-MER stelt indiener dat er met de nieuwe N629 twee drukke wegen in het gebied tussen Dongen en Oosterhout komen te liggen.	Door de aanleg van de nieuwe N629 verandert de functie van de Heistraat. Voorts zal de maximumsnelheid op de Heistraat dan ook worden teruggebracht naar 60 kilometer per uur. Een wijziging van de functie en de maximumsnelheid op de Heistraat vraagt om een andere inrichting van de weg. Daarbij zal ook worden gekeken naar maatregelen tegen sluipverkeer. Hierdoor zal de intensiteit op de bestaande N629 afnemen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat de luchtkwaliteit in de woonomgeving door aanleg en gebruik van de nieuwe N629 niet tot nauwelijks verbetert en dat dit als zodanig ook toegegeven is door de provincie in de nota van inspraak bij het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan.	In het MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Dit is ook zo verwoord in de Nota van Inspraak.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat de beperking van geluidbelasting in de Dongense woonwijken ook met geluidarm asfalt op de bestaande N629 en Westerlaan te bereiken is. Tevens is indiener van mening dat dit beschouwd had moeten zijn in het concept-MER teneinde tot een eerlijke	Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgefallen als volwaardig alternatief	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		vergelijking van de alternatieven te komen.	voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	
		De indiener geeft aan dat de kosten voor de nieuwe N629 geraamd zijn op 50 miljoen euro. In de ogen van indiener kan dit bedrag beter besteed worden aan het verbeteren van de huidige N629.	De aanleg van nieuwe infrastructuur gaat gepaard met kosten. Dit aspect is meegewogen bij de keuze voor het voorkeursalternatief.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Met de nieuwe weg worden het volgens indiener gevaarlijkste stuk van de Heistraat, vanwege de oversteek bij de Hoge Dijk en de situatie bij de AVRI, nog niet veilig. De extra kosten voor verbetering van de Heistraat komen voor rekening van de gemeenten. Raming van die kosten is onbekend; er is nog geen uitwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeenten afgesloten. Die overeenkomst zou er moeten liggen voor de gemeenteraden zich definitief uitspreken. Aldus indiener.	Er zijn inmiddels uitvoeringsovereenkomsten afgesloten tussen de provincie en de gemeente Oosterhout voor de aanpassingen aan de bestaande N629/Heistraat. Toen de gemeenteraadsleden konden adviseren over het ontwerp-PIP zijn zij via het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd over de bijdrage die ongeveer vanuit de gemeenten werd verwacht.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat de nieuwe N629 leidt tot extra verkeer op de Steenstraat en de Vierbundersweg en daarmee tot nieuwe problemen op die wegen door de rotondes en overstekend langzaam verkeer. Volgens indiener slaan problemen terug op de nieuwe N629 waar volgens indiener files zullen ontstaan als gevolg van deze problemen.	Het overgrote deel van het verkeer dat op de nieuwe N629 vanaf het splitsingspunt in de richting van Tichelrijt en Tilburg rijdt, heeft de bestemming Tichelrijt. Voor het borgen van een robuuste en toekomstbestendige verkeersafwikkeling op Tichelrijt en de doorstroming van het overige verkeer is het wenselijk om een verkeerscan uit te voeren voor het gehele tracé Steenstraat – Vierbundersweg (N632). Hierbij wordt ook naar de verkeersveiligheid op en rond het tracé gekeken. Het nieuw college van Dongen wordt geadviseerd dit uit te voeren. In	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			verband met een bestemmingsplanwijziging op Tichelrijt is reeds een soortgelijk onderzoek voor rotonde Steenstraat-Textielstraat recentelijk afgerond. Bij het uitvoeren van de tracéscan zijn de gemeente Tilburg en de provincie betrokken.	
		De indiener is van mening dat er weinig draagvlak voor een nieuwe weg door de natuur is. Indiener vreest dat verzet tegen de nieuwe N629 gaat leiden tot lange procedures waardoor een daadwerkelijke oplossing voor aanpak van de problemen op en om de bestaande N629 vertraging oploopt.	Bij een ontwikkeling als de aanleg van de nieuwe N629 zijn altijd voor- en tegenstanders. De procedure om te komen tot de vaststelling van het plan zal doorlopen worden. Wij constateren dat er voor het oplossen van de problematiek op de bestaande N629 bestaat een groot draagvlak in de gemeenteraden, waarin de gekozen volksvertegenwoordigers zitten, van Dongen en Oosterhout.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
8	4317057	Indiener geeft aan de nieuwe N629 overbodig te vinden wegens de kosten die met de nieuwe weg gemoeid zijn en wegens de aantasting van natuurgebieden.	De aanleg van nieuwe infrastructuur gaat gepaard met kosten. Dit aspect is meegewogen bij de keuze voor het voorkeursalternatief. De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	
		Indiener is van mening dat de problemen op en om de bestaande N629 opgelost kunnen worden op die weg.	Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgefallen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Tot slot vreest indiener voor een verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N629, waardoor er niet voorzien wordt in een duurzame oplossing.	Bij de beschouwing van de alternatieven in het MER is de verkeersaantrekkende werking onderzocht (paragraaf 6.4). Deze is beperkt.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
9	4317501	Indiener stelt dat de nieuwe N629 leidt tot het einde van natuurgebied 't Blik, doorsnijding van de Duiventoren en verstoring van de rust in 58 hectare natuur. Daarnaast is indiener van mening dat door aanleg van de nieuwe N629 natuurhistorische elementen verloren gaan.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Indiener stelt dat de luchtkwaliteit in de woonomgeving door aanleg en gebruik van de nieuwe N629 niet tot nauwelijks verbetert en dat dit als zodanig ook toegegeven is door de provincie in de nota van inspraak bij het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan.	Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek (t.b.v. het Provinciaal Inpassingsplan), blijkt dat de normen voor fijnstof als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629 nergens overschreden worden. Uit het MER blijkt dat de alternatieven hierop niet onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar. In het MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Ook al zijn de effecten niet groot (niet in betekenende mate), er is wel degelijk sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van fijnstof.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat de beperking van geluidbelasting in de Dongense woonwijken ook met geluidarm asfalt op de bestaande N629 en Westerlaan te bereiken is. Tevens is indiener van mening dat dit beschouwd had moeten zijn in het concept-MER teneinde tot een eerlijke vergelijking van de alternatieven te komen.	Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgefallen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener geeft aan dat op de nieuwe N629 sprake is van een I/C-verhouding van 0,4. Volgens indiener duidt dit op onderbenutting van nieuwe infrastructuur.	I/C-verhoudingen (verhouding tussen de verkeersintensiteit op een weg en de capaciteit van de weg en daarmee een indicator voor de kans op filevorming) worden afgeleid van de (maatgevende) spitsperiodes. Het klopt dat er bij een I/C-verhouding van 0.4 ruim voldoende groeimogelijkheden zijn voor het verkeer. De verschillende alternatieven uit het MER zijn	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			onder meer beoordeeld op de robuustheid van de oplossing. Het is van belang dat het gekozen alternatief in staat is een groei van de verkeersdruk op te vangen. De aanwezigheid van deze restcapaciteit wordt daarom als positief gezien. Zie hiervoor de toelichting in paragraaf 6.2.1.1 van het MER. Andere alternatieven (met name het 0+-alternatief en het alternatief 'Parallel Noord') kennen een veel hogere I/C-verhouding. Daarom scoort het voorkeursalternatief beter op dit aspect. De toekomstvastheid van het alternatief 'Bundeling Noord' is beter dan die van de overige alternatieven.	
		Indiener stelt dat de nieuwe N629 te duur is in verhouding tot het nut van die weg.	De aanleg van nieuwe infrastructuur gaat gepaard met kosten. Dit aspect is meegewogen bij de keuze voor het voorkeursalternatief.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Met de nieuwe weg worden het volgens indiener gevaarlijkste stuk van de Heistraat, vanwege de oversteek bij de Hoge Dijk en de situatie bij de AVRI, nog niet veilig. De extra kosten voor verbetering van de Heistraat komen voor rekening van de gemeenten. Raming van die kosten is onbekend; er is nog geen uitwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeenten afgesloten. Die overeenkomst zou er moeten liggen voor de gemeenteraden zich definitief uitspreken. Aldus indiener.	Er zijn inmiddels uitvoeringsovereenkomsten afgesloten tussen de provincie en de gemeente Oosterhout voor de aanpassingen aan de bestaande N629/Heistraat. Toen de gemeenteraadsleden konden adviseren over het ontwerp-PIP zijn zij via het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd over de bijdrage die ongeveer vanuit de gemeenten werd verwacht.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener is van mening dat er weinig draagvlak voor een nieuwe weg door de natuur is. Indiener vreest dat verzet tegen	Bij een ontwikkeling als de aanleg van de nieuwe N629 zijn altijd voor- en tegenstanders. De procedure om te komen	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		de nieuwe N629 gaat leiden tot lange procedures waardoor een daadwerkelijke oplossing voor aanpak van de problemen op en om de bestaande N629 vertraging oploopt.	tot de vaststelling van het plan zal doorlopen worden.	
		Indiener stelt dat de prognoses van verkeersintensiteiten achterhaald zijn.	Het planbureau voor de leefomgeving is één van de landelijke instanties, die de ontwikkelingen voor de mobiliteit in beeld brengt en hiermee de basis vormt voor de verkeersmodellen. Het planbureau gaat uit van een stijging van de personenmobiliteit. Dat geldt voor autokilometers, maar ook voor openbaar vervoer en langzaam verkeer (fietsen).	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener is van mening dat het beleid zich moet richten op duurzaamheid.	De provincie richt zich met de aanleg van de nieuwe N629 op een toekomstvaste (duurzame) oplossing voor de problemen rond de bestaande N629.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt het nut en de noodzaak van een nulplusalternatief niet te zien. Indiener stelt voor om in plaats van de nieuwe N629 in te zetten op de volgende maatregelen ter verbetering van de bestaande N629: snelheidsverlaging naar 60 kilometer per uur, zogenoemd stil asfalt aanbrengen en de parkeervoorzieningen bij tuincentrum AVRI verbeteren al dan niet met behulp van een minirotonde.	Zie eerder antwoord over het nulplusalternatief.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
10	4319971	Indiener (Waterschap Brabantse Delta) geeft aan dat eerder door indiener gedane aanbevelingen naar tevredenheid verwerkt zijn. Wel doet indiener een concreet tekstvoorstel voor de	De tekst over de Keur zoals die in de toelichting op het provinciaal inpassingsplan opgenomen is, wordt vervangen door het tekstvoorstel van indiener.	De toelichting van het PIP wordt aangepast op basis van de zienswijze. De tekst over de Keur van het

		beschrijving van de Keur van indiener. Indiener verzoekt de bestaande tekst over de Keur in de toelichting op het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan te vervangen door het tekstvoorstel van indiener.		Waterschap wordt verwerkt.
		Indiener verzoekt om in de waterparagraaf in de toelichting op het provinciaal inpassingsplan aandacht te besteden aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en het achterwege laten van uitlogende bouwmaterialen.	In de waterparagraaf in de toelichting op het provinciaal inpassingsplan zal aandacht worden besteed aan het gebruik van niet-uitlogende en milieuvriendelijke bouwmaterialen. Voor het overige ziet de opmerking van indiener op een uitvoeringsaspect. Waar mogelijk zal het gebruik van niet-uitlogende en milieuvriendelijke bouwmaterialen contractueel gestimuleerd worden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP. De vraag van het Waterschap wordt meegenomen in het wensenpakket richting de aannemer.
11	4321576	Indiener geeft aan het onbegrijpelijk te vinden dat in tijden van klimaatverandering voor de nieuwe N629 zoals opgenomen in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan gekozen wordt. Indiener vindt de afname van natuur en open ruimte aan de randen van Dongen als gevolg van de nieuwe N629 en de daarmee samenhangende toegenomen druk op bestaande natuur als gevolg van recreatie niet acceptabel. De voorgestelde natuurcompensatie is volgens indiener niet voldoende om de aantasting van de natuur weg te nemen.	Om te komen tot de voorkeursvariant "Bundeling Noord" voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de N629 zijn diverse alternatieven uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Alle belangen die spelen, ook de gevolgen voor de natuur, zijn bij de vergelijking meegewogen. Voor de aantasting/verstoring van de natuur worden maatregelen ter compensatie getroffen. Hiervoor zijn de regels uit de Verordening Ruimte (artikel 5) gevolgd. Ook de zone langs het kanaal komt hiervoor in aanmerking. De compensatie, zoals omschreven in het PIP, voldoet hiermee aan de voorwaarden uit de Verordening ruimte. In het plangebied worden mitigerende maatregelen getroffen voor de soorten, die (kunnen) voorkomen in het gebied. De compensatie heeft een	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			oppervlaktetoeslag van 2/3 voor extra compensatie van het verlies aan kwaliteit. De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen onder meer worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap (landschappelijke kwaliteitsverbetering) rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Eén van de maatregelen is het maken van nieuwe recreatieve verbindingen. De cultuurhistorisch karakteristieke zandpaden in het gebied worden daarbij zoveel mogelijk teruggebracht of in stand gehouden.	
		Indiener wijst op het nee, tenzij-principe bij aantasting van het Natuurnetwerk Brabant. Volgens indiener betekent dit dat aantasting van dit natuurnetwerk alleen toegestaan is wanneer er sprake is van een groot openbaar belang en wanneer er geen andere oplossingen die aantasting van het Natuurnetwerk Brabant kunnen voorkomen voorhanden. Indiener stelt zich op het standpunt dat aan deze voorwaarden niet voldaan is.	Het “Nee, tenzij-principe” is nader onderbouwd in paragraaf 2.3.2 van het PIP voor de nieuwe N629. Indiener heeft gelijk dat dit niet voldoende was gedaan in het ontwerp inpassingsplan. Hierin komt ook het groot openbaar belang aan bod.	Het “Nee, tenzij-principe” is nader onderbouwd in paragraaf 2.3.2 van het PIP.
		Indiener stelt dat niet aangetoond is dat er sprake is van een groot openbaar belang, omdat er volgens indiener te weinig onderzoek naar de mogelijkheden	Zie vorig punt.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		om de bestaande infrastructuur te verbeteren, plaatsgevonden heeft.		
		De indiener is van mening dat in de besluitvorming de aantasting van de Duiventoren en 't Blik niet of nauwelijks een rol gespeeld hebben. Het behoud van deze natuurgebieden die volgens indiener ook een cultuurhistorische waarde hebben is volgens indiener van groter maatschappelijk en openbaar belang dan de aanleg van een nieuwe weg.	Zie vorig punt.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener is van mening dat de voorstelde natuurcompensatie het verlies aan rust en ruimte niet afdoende compenseren. Indiener stelt zich op het standpunt dat het leefgebied van veel soorten (buijzerd, havik, reiger, vleermuis, bijen en andere bestuivende insecten en ook beschermde zoogdieren) onherstelbaar aangetast wordt. Daarnaast is in dit geval aldus indiener geen sprake van compensatie voor de aantasting van de natuur, omdat de provincie al de verplichting heeft om langs het Wilhelminakanaal een natte ecologische verbindingzone aan te leggen.	Zie reactie op eerste punt uit de zienswijze. De provincie is verantwoordelijk om het landelijke natuurnetwerk te realiseren in de provincie Noord-Brabant. Hiervoor stelt het Rijk ook financiële middelen beschikbaar. Binnen dit landelijke natuurnetwerk moet de provincie zich ook houden aan de regels die daarvoor door het Rijk zijn gesteld. Naast dit landelijke natuurnetwerk (NNN) hebben wij ook eigenstandige provinciale ambities op het gebied van de ontwikkeling van natuur verwerkt in het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Dit NNB is daarmee groter van omvang dan waar wij vanuit landelijke afspraken verantwoordelijk voor zijn. Binnen die extra omvang van het natuurnetwerk kunnen wij eigenstandig beleid ontwikkelen. Dit is ook in de Structuurvisie RO aangegeven. Als gevolg van deze benadering is het voor ons mogelijk om ambities in het Natuurnetwerk en de Natuurverbindingen	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			(EVZ's), zoals de EVZ langs het Wilhelminakanaal, te realiseren door middel van inzet van compensatieverplichtingen die, na strenge toetsing en weging van waarden, voortvloeien uit ontwikkelingen die gepaard gaan met aantasting van het NNB. Voor de ontwikkeling van het eigen deel van het natuurnetwerk stellen wij eigen middelen beschikbaar. Dit is geen verplichting vanuit het Rijk.	
		Indiener vraagt provinciale staten om het provinciaal inpassingsplan in kwestie af te wijzen. Indiener roept daarnaast gedeputeerde staten op om samen met de gemeenten Dongen en Oosterhout te zoeken naar alternatieven waarmee de verkeersproblematiek op de N629 aangepakt kan worden en waarbij natuur gerespecteerd en behouden wordt.	Alle zinvolle alternatieven zijn reeds in beeld gebracht en onderzocht, zie daarvoor de NRD. Op basis van dat onderzoek is het huidige voorkeursalternatief gekozen. Wij zien geen aanleiding om nieuw onderzoek naar alternatieven uit te voeren omdat wij de nu gekozen oplossing als beste oplossing zien.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
12	4321882	Indiener maakt bezwaar tegen de eenrichtingsweg richting Oosteind van de ovonde. Indiener wil dat de weg in twee richtingen opengesteld wordt: van Oosteind naar de ovonde en andersom. Volgens indiener worden hiermee de volgende knelpunten ondervangen: • Het verkeer dat rechtsaf de N629 op wil gaan, hoeft niet meer te wachten. Dit bevordert de doorstroming op zowel de N629 als op de Provincialeweg in Oosteind. • Verkeer dat vanaf de ovonde naar Oosteind wil rijden kan	Ondanks dat deze zienswijze betrekking heeft op een ander ruimtelijk plan (N629, deelproject 1) is bekeken wat hiervan de consequenties zouden zijn. Het toestaan van tweerichtingsverkeer op de parallelweg heeft zowel voor- als nadelen. Het leidt naar verwachting tot kortere wachtrijen op de Provincialeweg maar tevens tot extra conflicterende verkeersbewegingen (met name op de aansluiting van de parallelweg op de ovonde, waar ook het fietsverkeer moet kruisen) en daardoor een hogere kans op ongevallen. Daarnaast zou de parallelweg moeten worden verbreed waarvoor naar verwachting ook extra gronden zouden	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		vloeiend doorstromen over de Provincialeweg. Dit verkeer hoeft dan niet te wachten voor verkeer dat staat te wachten tot het rechtsaf de N629 op kan gaan. Via de tweerichtingenweg kan landbouwverkeer richting de ovonde rijden zodat het niet over de N629 naar de ovonde hoeft te rijden.	moeten worden aangekocht ten oosten van de ovonde. Gezien de nadelen zien wij geen reden het éénrichtingsverkeer op de parallelweg te heroverwegen. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor deelproject 1 zal worden gekeken welke maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat de aansluiting van de parallelweg wordt geblokkeerd door wachtend verkeer op de Provincialeweg.	
13	4322377 t/m 4322379	Indiener (de N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij) geeft aan in het plangebied een tweetal ondergrondse leidingen voor het onder hoge druk vervoeren van brandstoffen te exploiteren. Volgens indiener zijn de leidingen van indiener niet geheel opgenomen en beschreven in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan. Indiener verzoekt om de beschrijving alsnog in zijn geheel op te nemen.	De leidingen van indiener waren inderdaad niet volledig opgenomen in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan. In het vast te stellen provinciaal inpassingsplan wordt dit opgelost. Onderstaande teksten lichten toe hoe in deze oplossing voorzien wordt.	De leidingen, die indiener noemt, worden opgenomen en beschreven in het PIP.
		Indiener verzoekt tot het bestemmen van de leidingen van indiener als 'Leiding – Brandstof'. Indiener doet een concreet voorstel voor deze wijze van bestemmen.	De leidingen van indiener liggen in een leidingstrook en zijn daarom bestemd met de dubbelbestemming 'Leiding – Leidingstrook'.	De belemmeringenstrook van de leidingen worden opgenomen op de verbeelding.
		De indiener geeft aan dat beide leidingen van indiener aan weerszijden van de leiding een belemmeringenstrook van 5 meter breed kennen. In de contouren van deze belemmeringenstrook geldt een aantal verboden. Indiener verzoekt om in het natuurcompensatieplan rekening te houden met deze verboden.	Voor de natuurcompensatie/inrichting van de EVZ zullen de verboden uit de belemmeringenstrook van de leiding worden gerespecteerd.	De belemmeringenstrook van de leidingen worden opgenomen op de verbeelding en in de regels, zoals indiener voorstelt.

		Tot slot verzoekt indiener tot het weergeven van beide leidingen en de bijbehorende belemmeringenstroken op de verbeelding van het provinciaal inpassingsplan.	De leidingen van indiener liggen in een leidingstrook. Daarom zijn de leidingen bestemd met de dubbelbestemming 'Leiding – Leidingstrook'. Deze bestemming is opgenomen op de verbeelding en in de regels. De belemmeringenstroken die bij de leidingstrook horen zijn weergegeven op de verbeelding. De bepalingen ten aanzien van deze belemmeringenstroken zijn opgenomen in de regels van het inpassingsplan.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
14	4322530	Indiener geeft aan bezwaren te hebben tegen de situatie zoals die in de toekomst op de Hoogstraat tussen de bestaande N629 en de Provincialeweg voorzien is. Indiener stelt zich op het standpunt dat er op dit gedeelte van de Hoogstraat te weinig ruimte is om conflicten tussen fietsverkeer, vrachtverkeer en landbouwverkeer te voorkomen. Indiener vreest mede voor de verkeersveiligheid, in het bijzonder die van fietsers, op de kruising Hoogstraat-Provincialeweg waar volgens indiener een onoverzichtelijke bocht gemaakt moet worden.	Door de gemeente Oosterhout wordt een voorstel tot herinrichting van de Heistraat uitgewerkt. Ook de aangrenzende delen van de Hoogstraat (tussen de toekomstige fietstunnel en de Provincialeweg) en de Ekelstraat worden daarin meegenomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorziene wijziging in het gebruik. De verwachting ten aanzien van de Hoogstraat Oost is dat de hoeveelheid autoverkeer zal afnemen ten opzichte van de huidige situatie. Wel wordt een toename van de hoeveelheid landbouw- en vrachtverkeer verwacht. Door middel van rijcurven is getoetst in hoeverre vracht-, landbouwverkeer én fietsverkeer via het kruispunt Provincialeweg – Hoogstraat op een veilige wijze kan worden afgewikkeld. Dit is mogelijk, zij het dat de bocht vanaf de Provincialeweg (west) richting de Hoogstraat krap is voor grote voertuigen. Bij de verdere uitwerking zal worden bekeken in hoeverre het kruispunt hierop moet worden aangepast.	De zienswijze leidt tot een aanpassing van het PIP.

			Voor het landbouwverkeer wordt een parallelweg aan de zuidzijde van de nieuwe N629 aangelegd tussen de Hoogstraat en de aansluiting met Everdenberg-Oost. Dit wordt meegegeven als eis richting de aannemer, die het project zal gaan uitvoeren. De breedte van de bestemming Verkeer is groot genoeg om deze parallelweg te realiseren, zonder de verbeelding aan te passen.	
		Indiener vraagt waarom in het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Everdenberg-Oost voorzien is in een verbindingsweg tussen dat bedrijventerrein en de bestaande N629. Indiener wijst op een toezegging van de gemeente Oosterhout dat Everdenberg-Oost niet aangesloten wordt voordat de nieuwe N629 gereed is.	De provincie heeft samen met de gemeenten Oosterhout en Dongen in 2014 besloten om de aanpak van de nieuwe N629 in twee fasen te knippen. De eerste fase betreft de reconstructie van de aansluiting op de A27. De berekeningen die uitgevoerd zijn t.b.v. het bestemmingsplan Everdenberg-Oost laten zien dat met de reconstructie van de aansluiting op de A27 er voldoende ruimte is op de bestaande Heistraat om het verkeer van en naar Everdenberg-Oost te verwerken. Het bestemmingsplan voor die eerste fase van de N629 is onherroepelijk. Om te zorgen dat de eerste fase ook daadwerkelijk uitgevoerd is, voordat bedrijven hun deuren kunnen openen, is dit als een verplichting (een zogenaamde voorwaardelijke bepaling) opgenomen in het bestemmingsplan Everdenberg-Oost. Uit het bestemmingsplan dat de realisatie en het gebruik van Everdenberg-Oost mogelijk maakt, blijkt dat (na realisatie van deelproject 1) de verkeersgeneratie van Everdenberg-Oost leidt tot enige, doch geringe effecten op	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			de verkeersintensiteiten en de doorstroming op de bestaande N629 in vergelijking tot de referentiesituatie. In de referentiesituatie is hier op enkele punten al sprake van een matige doorstroming. De effecten op de doorstroming van een noordelijke aansluiting Everdenberg-Oost zijn evenwel niet zodanig dat er knelpunten in de verkeersafwikkeling worden verwacht.	
15	4323983	Indiener is van mening dat geen of onvoldoende rekening is gehouden met de flora en fauna in de Duiventoren en 't Blik.	Om te komen tot de voorkeursvariant "Bundeling Noord" voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de N629 zijn diverse alternatieven uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Alle belangen die spelen, ook de gevolgen voor de natuur, zijn bij de vergelijking meegewogen. Voor de aantasting/verstoring van de natuur worden maatregelen ter compensatie getroffen. Hiervoor zijn de regels uit de Verordening Ruimte (artikel 5) gevolgd.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener ziet niet in wat het nut en de noodzaak van het nieuwe bedrijventerrein Everdenberg-Oost is, indiener wijst daarbij op de grote leegstand onder agrarische bedrijven.	Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg Oost is een bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad van Oosterhout. In dat bestemmingsplan is ook de noodzaak van de ontwikkeling van het bedrijventerrein onderbouwd. Het ontwerp PIP heeft uitsluiting betrekking op de ontsluitingsweg waarmee Everdenberg Oost op de nieuwe N629 wordt aangesloten (en niet op het bedrijventerrein).	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat de aanleg van de nieuwe N629 leidt tot versnippering van het natuurlandschap.	De nieuwe N629 raakt inderdaad het natuurgebied van De Duiventoren en 't Blik. Deze verstoring wordt echter gecompenseerd door de aanleg van een nieuwe EVZ langs het	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			Wilhelminakanaal met aangrenzend twee stapstenen. De functie van een EVZ is het verbinden van natuurgebieden. Vanuit een groter perspectief bezien is er daarom geen sprake van versnippering van natuurgebieden.	
		Tot slot geeft indiener aan dat door de nieuwe N629 het tuincentrum AVRI minder bezoekers zal krijgen. Indiener vreest voor inkomstenderving of faillissement van dat tuincentrum.	Voor financiële nadelige gevolgen als gevolg van de uitvoering van het project kan (na vaststelling/onherroepelijk worden van het inpassingsplan) een verzoek tot nadeelcompensatie worden gedaan bij de provincie. Er wordt vervolgens onderzocht of indiener hier recht op heeft.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
16	4324199	De indiener is van mening dat de nieuwe N629 leidt tot verstoring van oude natuur in Dongen. Indiener vindt dit niet acceptabel omdat volgens indiener het nut en de noodzaak van de weg niet aangetoond zijn.	De motivatie in het ontwerp-inpassingsplan voor de nut en noodzaak van de aanleg van de nieuwe N629 is niet erg uitgebreid. In paragraaf 2.3.2 wordt in het kader van het “Nee, tenzij-principe” beter onderbouwd waarom de aanleg van de weg op deze manier plaatsvindt.	In paragraaf 2.3.2 van de toelichting van het inpassingsplan wordt het nut en de noodzaak van de weg in het kader van het “Nee, tenzij-principe” beter onderbouwd.
		Indiener stelt dat de realisatie van de nieuwe N629 niet leidt tot een verbetering van de doorstroming.	Het MER concludeert dat de reistijden zullen verkorten met de nieuwe N629, al zijn de verschillen niet heel groot. Dit heeft mede te maken met het korte traject van de nieuwe en bestaande weg. De doorstroming van het verkeer in de nieuwe situatie zal echter beter zijn omdat bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer gescheiden worden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt ook dat de geluidssituatie weliswaar beter wordt aan de Westerlaan, maar juist verslechtert aan de Doelstraat en Groenstraat.	De verschillen in geluidsbelasting voor en na de aanleg van de (verschillende alternatieven van de) nieuwe N629 rondom de bestaande N629 en de Westerlaan zijn inzichtelijk gemaakt in bijlage 3. Voor de Groenstraat verandert de geluidsbelasting niet of	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			nauwelijks, volgens deze figuur bij het voorkeursalternatief. Echter, door het verschuiven van de brug en het toepassen van stiller asfalt, kan aangenomen worden dat de situatie van de Groenstraat verbetert.	
		Indiener is van mening dat de nieuwe N629 niet voorziet in een oplossing voor de door indiener als gevaarlijk beleefde situatie bij tuincentrum AVRI. Indiener vermoedt verergering van deze situatie omdat er op rustige momenten harder gereden zal worden.	Door de aanleg van de nieuwe N629 verandert de functie en gebruik van de bestaande Heistraat. Voorts zal de maximumsnelheid op de Heistraat dan ook worden teruggebracht naar 60 km/h. Een wijziging van de functie, gebruik en de maximumsnelheid op de Heistraat vraagt om een andere inrichting van de weg. Door de gemeente Oosterhout wordt een voorstel tot herinrichting van de Heistraat uitgewerkt. Hiermee zal ook de situatie bij de AVRI veranderen en de veiligheid verbeteren.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vreest voor een verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N629 met alle luchtvervuiling van dien.	Bij de beschouwing van de alternatieven in het MER is de verkeersaantrekkende werking onderzocht (paragraaf 6.4). Deze is beperkt. In het concept-MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek (t.b.v. het Provinciaal Inpassingsplan), blijkt dat de normen voor fijnstof als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629 nergens overschreden worden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat de nieuwe N629 niet gerealiseerd mag worden, omdat het nee, tenzij-principe in dit specifieke geval niet toegepast mag worden.	De motivatie voor de toepassing van het Nee, tenzij-principe is uitgewerkt in paragraaf 2.3.2 van het inpassingsplan.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

17	4324891, tevens 4324929 en 4324934	Indiener tekent bezwaar aan tegen de realisatie van de nieuwe N629, omdat deze weg percelen van indiener doorkruist wat de bedrijfsvoering van indiener bemoeilijkt.	Inmiddels is een kavelruilproject opgestart. Het doel van dat project is tot een uitruil van eigendommen te komen om de economische schade als gevolg van de nieuwe N629 te beperken. Het kavelruilproject is een inspanning, waarvan wij het resultaat niet kunnen garanderen. Daarvoor hebben we de medewerking van de omgeving hard nodig. Momenteel zijn wij bezig gronden te verwerven ten behoeve van kavelruil. Pas als zeker is dát bepaalde gronden verworpen zijn of kunnen worden, kan de betreffende grond als ruilobject worden aangeboden. De grondverwerving wordt door de provincie uitgevoerd. Hierbij wordt de aankoop dan wel inzet van vervangende grond meegenomen. De waarde van de grond, waardedaling, alsmede een vergoeding van kosten die bijvoorbeeld gemaakt moeten worden om elders weer grond aan te open zijn dan onderdeel van de schadeloosstelling. Hierbij is het algemeen uitgangspunt dat de rechthebbenden minimaal in dezelfde vermogenspositie moeten blijven. Indiener/rechthebbende moet financieel in staat worden gesteld minimaal dezelfde oppervlakte landbouwgrond als wordt ontnomen aan te kopen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener tekent bezwaar aan tegen de realisatie van de nieuwe N629, omdat deze weg percelen van indiener doorkruist en een gedeelte van een perceel van indiener bestemd wordt als 'Groen' en	Inmiddels is een kavelruilproject opgestart. Het doel van dat project is tot een uitruil van eigendommen te komen om de economische schade als gevolg van de nieuwe N629 te beperken. Het kavelruilproject is een	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		'Water'. Indiener stelt dat dit ten koste gaat van diens bedrijf.	inspanning, waarvan wij het resultaat niet kunnen garanderen. Daarvoor hebben we de medewerking van de omgeving hard nodig. Momenteel zijn wij bezig gronden te verwerven ten behoeve van kavelruil. Pas als zeker is dat bepaalde gronden verworven zijn of kunnen worden, kan de betreffende grond als ruilobject worden aangeboden. De grondverwerving wordt door de provincie uitgevoerd. Hierbij wordt de aankoop dan wel inzet van vervangende grond meegenomen. De waarde van de grond, waardedaling, alsmede een vergoeding van kosten die bijvoorbeeld gemaakt moeten worden om elders weer grond aan te open zijn dan onderdeel van de schadeloosstelling. Hierbij is het algemeen uitgangspunt dat de rechthebbenden minimaal in dezelfde vermogenspositie moeten blijven. Indiener/rechthebbende moet financieel in staat worden gesteld minimaal dezelfde oppervlakte landbouwgrond als wordt ontnomen aan te kopen.	
		Indiener tekent bezwaar aan tegen de realisatie van de nieuwe N629 omdat door de nieuwe N629 de eigendommen van indiener in Seters en Teteringen moeilijker te bereiken worden. Indiener geeft aan dat dit leidt tot omrijdschade.	Inmiddels is een kavelruilproject opgestart. Het doel van dat project is tot een uitruil van eigendommen te komen om de economische schade als gevolg van de nieuwe N629 te beperken. Het kavelruilproject is een inspanning, waarvan wij het resultaat niet kunnen garanderen. Daarvoor hebben we de medewerking van de omgeving hard nodig. Momenteel zijn wij bezig gronden te verwerven ten behoeve van kavelruil. Pas als	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			zeker is dát bepaalde gronden verworpen zijn of kunnen worden, kan de betreffende grond als ruilobject worden aangeboden. De grondverwerving wordt door de provincie uitgevoerd. Hierbij wordt de aankoop dan wel inzet van vervangende grond meegenomen. De waarde van de grond, waardedaling, alsmede een vergoeding van kosten die bijvoorbeeld gemaakt moeten worden om elders weer grond aan te open zijn dan onderdeel van de schadeloosstelling. Hierbij is het algemeen uitgangspunt dat de rechthebbenden minimaal in dezelfde vermogenspositie moeten blijven. Indiener/rechthebbende moet financieel in staat worden gesteld minimaal dezelfde oppervlakte landbouwgrond als wordt ontnomen aan te kopen.	
18	4325158, tevens 4325799 en 4330233	Indiener stelt dat door de gekozen oplossing diens perceel gehalveerd en onbereikbaar wordt.	Inmiddels is een kavelruilproject opgestart. Het doel van dat project is tot een uitruil van eigendommen te komen om de economische schade als gevolg van de nieuwe N629 te beperken. Het kavelruilproject is een inspanning, waarvan wij het resultaat niet kunnen garanderen. Daarvoor hebben we de medewerking van de omgeving hard nodig. Momenteel zijn wij bezig gronden te verwerven ten behoeve van kavelruil. Pas als zeker is dát bepaalde gronden verworpen zijn of kunnen worden, kan de betreffende grond als ruilobject worden aangeboden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			De grondverwerving wordt door de provincie uitgevoerd. Hierbij wordt de aankoop dan wel inzet van vervangende grond meegenomen. De waarde van de grond, waardedaling, alsmede een vergoeding van kosten die bijvoorbeeld gemaakt moeten worden om elders weer grond aan te open zijn dan onderdeel van de schadeloosstelling. Hierbij is het algemeen uitgangspunt dat de rechthebbenden minimaal in dezelfde vermogenspositie moeten blijven. Indiener/rechthebbende moet financieel in staat worden gesteld minimaal dezelfde oppervlakte landbouwgrond als wordt ontnomen aan te kopen.	
		Indiener is van mening dat sluizen nodig zijn om de grondwaterstaat onder de eigendommen van indiener op peil te houden.	Uit de waterparagraaf van het inpassingsplan blijkt dat sluizen niet nodig zijn om het waterpeil te beheersen in het plangebied.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener geeft aan dat door de realisatie van de nieuwe N629 diens perceel doormidden wordt gesneden. Daardoor ontstaat volgens indiener een perceel dat niet toegankelijk is omdat landbouwverkeer het perceel niet op of af kan gaan.	Het perceel blijft ook in de toekomst toegankelijk vanaf de parallelweg Hoogstraat - Ter Horst.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat door het provinciaal inpassingsplan de huiskavel van indiener verkleind wordt, eerder leidde deelproject 1 ook tot een verkleining van indieners huiskavel, zo stelt indiener.	Volgens ons is dit niet het geval. Dit geldt voor deelproject 1, maar niet voor deelproject 2.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener geeft aan dubbel getroffen te worden door het provinciaal	Inmiddels is een kavelruilproject opgestart. Het doel van dat project is tot een uitruil van eigendommen te komen om de economische	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		inpassingsplan omdat weidegang van diens koeien minder gemakkelijk wordt.	schade als gevolg van de nieuwe N629 te beperken. Het kavelruilproject is een inspanning, waarvan wij het resultaat niet kunnen garanderen. Daarvoor hebben we de medewerking van de omgeving hard nodig. Momenteel zijn wij bezig gronden te verwerven ten behoeve van kavelruil. Pas als zeker is dát bepaalde gronden verworven zijn of kunnen worden, kan de betreffende grond als ruilobject worden aangeboden. De grondverwerving wordt door de provincie uitgevoerd. Hierbij wordt de aankoop dan wel inzet van vervangende grond meegenomen. De waarde van de grond, waardedaling, alsmede een vergoeding van kosten die bijvoorbeeld gemaakt moeten worden om elders weer grond aan te open zijn dan onderdeel van de schadeloosstelling. Hierbij is het algemeen uitgangspunt dat de rechthebbenden minimaal in dezelfde vermogenspositie moeten blijven. Indiener/rechthebbende moet financieel in staat worden gesteld minimaal dezelfde oppervlakte landbouwgrond als wordt ontnomen aan te kopen.	
		De indiener ziet de aanleg van een carpoolplaats op Ter Horst als onwenselijk omdat deze carpoolplaats leidt tot extra verkeersbewegingen op het kruispunt N629 - Ter Horst - Provincialeweg. Volgens indiener beperkt dit tevens de mogelijkheid om Ter Horst met	In het PIP is geen carpoolplaats voorzien op Ter Horst. Mocht er in de toekomst sprake zijn van plannen voor een tankstation met carpoolplaats aan Ter Horst, dan zal hiervoor een aparte bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		landbouwvoertuigen in een keer te verlaten.		
		Indiener vreest voor een verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N629 met alle fijnstofuitstoot van dien. Indiener vreest dat dit fijnstof neerslaat op diens percelen.	Bij de beschouwing van de alternatieven in het MER is de verkeersaantrekkende werking onderzocht (paragraaf 6.4). Deze is beperkt. In het MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt voor om de N629 in zijn geheel open te stellen voor landbouwverkeer zodat de Hoogstraat ontlast wordt.	Voor het landbouwverkeer wordt een parallelweg aan de zuidzijde van de nieuwe N629 aangelegd tussen de Hoogstraat en de aansluiting met Everdenberg-Oost. Dit wordt meegegeven als eis richting de aannemer, die het project zal gaan uitvoeren. De breedte van de bestemming Verkeer is groot genoeg om deze parallelweg te realiseren, zonder de verbeelding aan te passen. Bij deelproject 1 wordt wel landbouwverkeer op de N629 toegestaan. Bij deelproject 2 wordt geen landbouwverkeer op de nieuwe N629 toegestaan.	De zienswijze leidt tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt voor geen aansluiting te maken voor carpool aan Ter Horst. Het is niet nodig om verkeer van de snelweg het dorp in te leiden. Dit belast het kruispunt Ter Horst – Provinciale weg.	In het PIP is geen carpoolplaats voorzien op Ter Horst. Mocht er in de toekomst sprake zijn van plannen voor een tankstation met carpoolplaats aan Ter Horst, dan zal hiervoor een aparte bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
19	4325858	Indiener trekt het nut en de noodzaak van de nieuwe N629 in twijfel. Indiener stelt dat de nieuwe N629 niet leidt tot ontlasting van de bestaande N629. Indiener vindt daarbij de verhouding	De motivatie in het ontwerp-inpassingsplan voor de nut en noodzaak van de aanleg van de nieuwe N629 is niet erg uitgebreid. In paragraaf 2.3.2 wordt in het kader van het “Nee, tenzij-principe” beter onderbouwd	In paragraaf 2.3.2 van de toelichting van het inpassingsplan wordt het nut en de noodzaak van de weg in het kader van het

		tussen de realisatiekosten en het natuurbelang enerzijds en het effect van de nieuwe N629 anderzijds uit verhouding.	waarom de aanleg van de weg op deze manier plaatsvindt.	“Nee, tenzij-principe” beter onderbouwd.
20	4325923	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’ wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’ leidt tot wijzigingen van het PIP, zoals genoemd in paragraaf 4.2.3.
		Verder stelt indiener voor om de reeds bestaande Steenovensebaan open te stellen.	De Steenovensebaan is aangewezen als verblijfsgebied (60 km/u). Vanwege de aanwezige woningen, recreatieve functies en veel fietsers zijn in het verleden juist maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te waarborgen door het weren van doorgaand verkeer.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
21	4320618	Indiener is van mening dat natuurgebieden gespaard moeten worden. Indiener ziet tuincentrum AVRI als het grootste probleem en pleit voor het eerst aanpakken van die problematiek.	Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgefallen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
22	4326203	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’. Dat pamflet is samengevat en	De zienswijze van de Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’ wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’ leidt tot wijzigingen van het PIP, zoals genoemd in paragraaf 4.2.3.

		beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.		
23	4326210	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' leidt tot wijzigingen van het PIP, zoals genoemd in paragraaf 4.2.3.
24	4326298	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' leidt tot wijzigingen van het PIP, zoals genoemd in paragraaf 4.2.3.
25	4326549	Indiener is van mening dat de fietstunnel in de Hoogstraat open gesteld moet worden voor al het verkeer, indiener stelt daarom een volwaardige doorgang onder de nieuwe N629 voor.	In december 2015 heeft de gemeenteraad van Oosterhout besloten dat de Hoogstraat de nieuwe N629 met een fietstunnel zal kruisen. Om Oosteind via de Hoogstraat met Oosterhout verbonden te houden, wordt een parallelweg langs de nieuwe N629 aangelegd waarmee het westelijke deel van de Hoogstraat via Ter Horst wordt aangesloten op de N629 en de Provincialeweg. Deze oplossing genoot de voorkeur boven een tunnel voor alle verkeer, o.a. vanwege de kosten en ruimtelijke inpasbaarheid en omdat de Hoogstraat West daarmee minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor doorgaand verkeer.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vreest dat indien niet voorzien wordt in een volwaardige verbinding onder de nieuwe N629, de kruising N629 –	Uit de verkeersonderzoeken, die zijn uitgevoerd in het kader van het PIP, blijkt niet	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Ter Horst – Provincialeweg verstopt zal raken door het verkeer tussen Oosterhout en Oosteind, vice versa.	dat er sprake zal zijn van opstoppen bij het genoemde kruispunt.	
26	4326636	Volgens de indiener leidt de nieuwe N629 tot aantasting van een (inmiddels zeldzaam geworden) gebied van grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Daarom maakt indiener bezwaar tegen de nieuwe N629.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
27	4326641	Stichting Achmea Rechtsbijstand (hierna: indiener) maakt namens hun cliënt bezwaar tegen de realisatie van de nieuwe N629. Indiener geeft aan dat het aan de Ekelstraat gevestigde glastuinbouwbedrijf van cliënt zich richt op de particuliere verkoop van glastuinbouwproducten. Een goede bereikbaarheid van dit bedrijf is daarom van belang. Afsluiting van de Ekelstraat leidt volgens indiener tot inkomstenderving voor diens cliënt.	Inmiddels is een kavelruilproject opgestart. Het doel van dat project is tot een uitruil van eigendommen te komen om de economische schade als gevolg van de nieuwe N629 te beperken. Het kavelruilproject is een inspanning, waarvan wij het resultaat niet kunnen garanderen. Daarvoor hebben we de medewerking van de omgeving hard nodig. Momenteel zijn wij bezig gronden te verwerven ten behoeve van kavelruil. Pas als zeker is dat bepaalde gronden verworven zijn of kunnen worden, kan de betreffende grond als ruilobject worden aangeboden. De grondverwerving wordt door de provincie uitgevoerd. Hierbij wordt de aankoop dan wel inzet van vervangende grond meegenomen. De waarde van de grond, waardedaling, alsmede een vergoeding van kosten die bijvoorbeeld gemaakt moeten worden om elders weer grond aan te open zijn dan onderdeel van de schadeloosstelling. Hierbij	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			is het algemeen uitgangspunt dat de rechthebbenden minimaal in dezelfde vermogenspositie moeten blijven. Indiener/rechthebbende moet financieel in staat worden gesteld minimaal dezelfde oppervlakte landbouwgrond als wordt ontnomen aan te kopen.	
		Voort geeft indiener aan dat het tracé van de nieuwe N629 over het westelijk gedeelte van het perceel van indiener loopt. Indiener geeft aan dat diens cliënt deze grond niet kan missen. Indiener stelt namelijk dat om de bereikbaarheid van het bedrijf te waarborgen op deze gronden een nieuwe in- en uitrit naar de nieuwe N629 gemaakt moet worden. Tevens moet hier volgens indiener een nieuwe parkeerplaats gemaakt worden als compensatie van het verlies aan bereikbaarheid door afsluiting van de Ekelstraat. De inrit en de parkeerplaats komen te liggen op gronden waar nu kassen staan.	Het tracé van de nieuwe weg ligt niet op de kas van indiener, mogelijk is dit slecht te zien op de verbeelding bij het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan. De afstand tussen de rand van de sloot langs de nieuwe N629 en de kas van indiener bedraagt minimaal 3 meter. Nieuwe in- en uitritten die op de nieuwe N629 aansluiten om percelen te ontsluiten worden niet toegestaan. Voor financiële nadelige gevolgen als gevolg van de uitvoering van het project kan een verzoek tot nadeelcompensatie worden gedaan bij de provincie. Er wordt vervolgens onderzocht of indiener hier recht op heeft.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Ten aanzien het tracé over het westelijk gedeelte van het perceel van diens cliënt geeft indiener ook aan dat de weg op voldoende afstand van de kassen van indiener moet liggen. Dit vanwege de sloot die naast de weg komt te liggen. Door de beperkte afstand tussen de kas en de sloot wordt het volgens indiener voor cliënt onmogelijk om deze zijde van de kas te reinigen.	Mogelijk is de verbeelding bij het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan wat verwarrend en is niet duidelijk te zien hoe groot de afstand tussen de bestemming 'Verkeer' en de kas van indiener is. De grens van het plangebied van het provinciaal inpassingsplan en na grondverwerving de vermoedelijke eigendomsgrens is de bestemming 'Verkeer'. De bestemming 'Agrarisch' voor de kas van indiener is	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			opgenomen omdat de huidige watergang gedempt wordt en de gronden de bestemming 'Agrarisch' krijgen. De ruimte tussen de rand van de sloot langs de nieuwe N629 en de kas van indiener is op de smalste punten aan de noord- en zuidkant circa 3 meter.	
		Indiener stelt dat de afstand tussen de nieuwe N629 en de kas van cliënt zo beperkt is dat er kans ontstaat op schade als gevolg van door wegverkeer veroorzaakt trillingshinder.	Wanneer de aanleg van de N629 leidt tot schade als gevolg van trillingen, kan de uitvoerende partij hier aansprakelijk voor worden gesteld. Indiener kan dan een verzoek indienen om de schade te vergoeden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Voorts geeft indiener aan dat in de nieuwe situatie het bedrijf van cliënt ingesloten wordt door wegen. Mogelijkheden tot uitbreiding en ontwikkeling van dit bedrijf gaan daardoor verloren.	Inmiddels is een kavelruilproject opgestart. Het doel van dat project is tot een uitruil van eigendommen te komen om de economische schade als gevolg van de nieuwe N629 te beperken. Het kavelruilproject is een inspanning, waarvan wij het resultaat niet kunnen garanderen. Daarvoor hebben we de medewerking van de omgeving hard nodig. Momenteel zijn wij bezig gronden te verwerven ten behoeve van kavelruil. Pas als zeker is dat bepaalde gronden verworven zijn of kunnen worden, kan de betreffende grond als ruilobject worden aangeboden. De grondverwerving wordt door de provincie uitgevoerd. Hierbij wordt de aankoop dan wel inzet van vervangende grond meegenomen. De waarde van de grond, waardedaling, alsmede een vergoeding van kosten die bijvoorbeeld gemaakt moeten worden om elders weer grond aan te open zijn dan	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			onderdeel van de schadeloosstelling. Hierbij is het algemeen uitgangspunt dat de rechthebbenden minimaal in dezelfde vermogenspositie moeten blijven. Indiener/rechthebbende moet financieel in staat worden gesteld minimaal dezelfde oppervlakte landbouwgrond als wordt ontnomen aan te kopen.	
		Indiener geeft aan dat cliënt bezwaren heeft tegen afsluiting van de Ekelstraat, dit vanwege inkomstendering. Indiener stelt daarom voor om het bedrijf te ontsluiten via een in- en uitrit op de nieuwe N629. Dat moet zo gebeuren dat er ook voldoende parkeerruimte voor klanten is. Volgens indiener beperkt dit de inkomstendering die cliënt kan ondervinden. Indiener nodigt de provincie uit om over dit voorstel in overleg te treden met cliënt en stelt dat als er geen nieuwe aansluiting van het bedrijf op de nieuwe N629 komt, de Ekelstraat niet mag worden afgesloten.	De gevraagde rechtstreekse aansluiting van het bedrijf van cliënt op de nieuwe N629 zal niet worden gerealiseerd.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat het provinciaal inpassingsplan duidelijkheid hoort te geven over het wegprofiel van de nieuwe N629. Dit profiel moet volgens indiener geborgd worden door middel van een voorwaardelijke verplichting in de regels van het provinciaal inpassingsplan.	Het wegprofiel is uitgewerkt in een concept-ontwerp voor de N629. Op hoofdlijnen staat het profiel van de weg vast en wordt dit meegegeven aan de aannemer om het uit te voeren.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener geeft aan dat uit het concept-MER bij het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan niet blijkt dat de effecten van de nieuwe N629 op de bereikbaarheid	Eén van de uitgangspunten voor de alternatieven is (zie pag. 46 van het MER: Landbouwpercelen blijven toegankelijk, zo nodig via aanvullende maatregelen).	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		van aan- en omliggende percelen onderzocht is.	Doorsnijding/versnippering is negatief beoordeeld voor alle alternatieven, pag. 427 van het MER. Voor goede beantwoording hebben we meer context nodig, binnen verkeer is o.a. beoordeeld op onderliggende wegennet voor autoverkeer, landbouwverkeer en fietsverkeer en is ook beoordeeld op oversteekbaarheid.	
		Ten aanzien van het concept-MER geeft indiener ook aan dat geen onderzoek is gedaan naar trillingshinder op kassen zoals de kas van cliënt.	Dat is inderdaad niet gebeurd in het kader van het MER. Gekeken is naar het aantal potentieel gehinderden: dit is gedaan door de aanwezigheid van woningen binnen 0-20 en 20-50 meter in beeld te brengen	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Tot slot stelt indiener dat in het concept-MER weliswaar de gevolgen van de nieuwe N629 voor agrarische bedrijven besproken worden, maar dat de effecten niet benoemd worden. Indiener stelt daarmee dat de berekening van de effecten zoals opgenomen in paragraaf 17.6 onjuist is. Volgens indiener wekt het concept-MER hiermee de impressie dat de nieuwe N629 niet leidt tot effecten voor glastuinbouwbedrijven.	Hier wordt weer over het concept-MER gesproken. Wij lezen op pag. 425 dat opgemerkt wordt dat de effecten voor akkerbouw, grasland en glastuinbouw opgeteld zijn en het effect op de verschillende functies daarmee min of meer als gelijkwaardig wordt behandeld. Dat wil niet zeggen dat de consequenties van het raken van een glastuinbouwgebied in kosten gelijk zijn als het raken van bijvoorbeeld grasland. Die kostenafweging kan een rol spelen bij de keuze voor het voorkeursalternatief. Uit tabel 17.10 blijkt dat er geen glastuinbouwareaal wordt aangetast.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
28	4326647	Indiener (Rijkswaterstaat) geeft aan niet eerder in de gelegenheid gesteld te zijn om een reactie te geven op een regulier voorontwerp van het provinciaal inpassingsplan. Er is aan Rijkswaterstaat niet eerder een verbeelding met bijbehorende regels voorgelegd. Indiener	In het kader van de planvorming voor de nieuwe N629 heeft op diverse momenten overleg en afstemming met Rijkswaterstaat plaatsgevonden, onder andere in het kader van het opstellen van de 'Notitie uitwerking voorkeursalternatief N629'. Die notitie	Naar aanleiding van de zienswijze is het dwarsprofiel voor de EVZ langs het Wilhelminakanaal aangepast. De

		geeft aan dat indiener ten aanzien van het concreet opgenomen ruimtebeslag voor de bestemmingen 'Verkeer', 'Water', 'Natuur' en de aanduidingen 'overige zone – ecologische verbindingszone' aandachtspunten/randvoorwaarden over wil brengen. Deze aandachtspunten hebben onder andere te maken met de nieuw aan te leggen brug en het parallel aan het Wilhelminakanaal gelegen snelfietspad en inspectiepad. Tevens heeft indiener vragen over de natuurcompensatiemaatregelen en de inpassingsplannen. Indiener wenst een vervolgoverleg om de aandachtspunten/randvoorwaarden en vragen te bespreken.	bevatte nog geen verbeelding met bijbehorende regels. Naar aanleiding van de zienswijze heeft inmiddels een nadere afstemming plaatsgevonden. De opmerkingen van indiener worden verwerkt in het PIP. Dit betekent concreet dat de EVZ langs het kanaal komt te liggen en het snelfietspad tussen de EVZ en de nieuwe N629. In de toelichting van het PIP is een nieuwe dwarsdoorsnede opgenomen.	consequenties hiervan zijn verwerkt in de toelichting.
29	4326658, tevens 4327823 en 4327824	De indiener trekt de democratische besluitvorming, met name in de gemeente Dongen, die in het kader van deze procedure doorlopen is in twijfel.	Op 28 juni 2016 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant alternatief 3 (Bundeling Noord) als voorkeursalternatief gekozen. In maart 2016 spraken de bestuurders van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Dongen en de gemeente Oosterhout al een voorkeur voor alternatief 3 uit. Op 21 maart 2016 zijn tijdens een informatieavond de meningen, suggesties en opmerkingen van bewoners verkend, die mee zijn genomen in het advies aan de gemeenteraden. De provincie Noord-Brabant heeft daarnaast een groot aantal gesprekken met belanghebbenden gevoerd om hun reacties te verkennen. Op 25 mei 2016 heeft de gemeenteraad van Oosterhout het alternatief Bundeling Noord	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			overgenomen als voorkeursalternatief. Op 9 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Dongen hetzelfde gedaan. De standpunten van de gemeenten Oosterhout en Dongen hebben wij betrokken bij onze besluitvorming, maar in het provinciaal inpassingsplan wordt de afweging geheel zelfstandig gemaakt.	
		Indiener wijst op de zorgplicht voor flora en fauna die uit Europese wetgeving voortvloeit en stelt dat de voorziene ecologische verbindingszone langs de nieuwe N629 onvoldoende is voor de gehakkelde aurelia, kamsalamander en de rugstreeppad.	De inrichting van de ecologische verbindingszone is afgestemd op de eisen die de doelsoorten stellen. Daarmee voldoet de ecologische verbindingszone aan de wettelijke eisen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat vervuiling zich op zal hopen in de natte gedeelten van de ecologische verbindingszone, dat heeft volgens indiener negatieve consequenties voor de kamsalamander.	De ecologische verbindingszone ligt niet per definitie lager dan de omgeving. Wel worden enkele poeltjes aangelegd als natte elementen van de zone. Langs de N629 zal de greppel geen water opvangen van de weg, maar louter regenwater en eventueel grondwater bevatten. Het water in deze greppel is niet vervuild, aangezien het water van de nieuwe N629 afgewaterd wordt naar de andere zijde van de weg. Dit wordt als eis meegegeven aan de aannemer, die de aanleg van de weg gaat uitvoeren. Het water in de ecologische verbindingszone zelf betreft kwelwater uit het Wilhelminakanaal dat, zeker na een bodempassage, een goede kwaliteit heeft om te dienen als basis voor een natte ecologische zone.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Indiener stelt dat de kamsalamander in de ecologische verbindingszone alleen parallel aan de N629 kan migreren en daardoor 't Blik niet kan bereiken.	De rapportage 'Mitigerende voorzieningen ecologie N629' die als bijlage bij zowel het ontwerp- als het vast te stellen provinciaal inpassingsplan gevoegd is/wordt, beschrijft dat onder de nieuwe N629 een kleinwildtunnel aangelegd wordt. Die tunnel verbindt de ecologische verbindingszone en 't Blik met elkaar zodat grondgebonden soorten kunnen migreren tussen de gebieden. Met behulp van die kleinwildtunnel kan de kamsalamander zich verplaatsen tussen de ecologische verbindingszone en 't Blik.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat de ecologische verbindingszone ongeschikt is voor de rugstreeppad.	De inrichting van de ecologische verbindingszone is afgestemd op de eisen die de doelsoorten stellen. Daarmee voldoet de ecologische verbindingszone aan de wettelijke eisen. De rugstreeppad zal ondiepe en tijdelijke poelen en bosschages gebruiken als voortplantingswater en overwinteringsgebied.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat de natte gedeelten van de ecologische verbindingszone permanent water moeten bevatten. Indiener vraagt hoe ervoor gezorgd wordt dat de natte gedeelten permanent water gaan bevatten? Indiener wijst op een bestaande sloot langs het kanaal waar volgens indiener nooit water in staat.	Het water in de ecologische verbindingszone is kwelwater uit het Wilhelminakanaal. Overigens is het niet zo dat de waterlichamen in de ecologische verbindingszone permanent watervoerend moeten zijn om de kunnen functioneren voor de doelsoorten. Periodieke droogval van waterpartijen is gunstig om bevolking door vissen tegen te gaan (vissen en amfibieën gaan veelal moeilijk samen).	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat er niets wordt gedaan om een goede biotoop voor de kamsalamander en de rugstreeppad te realiseren.	De rapportage 'Compensatieplan N629' (bijlage bij zowel het ontwerp- als het vast te stellen provinciaal inpassingsplan) beschrijft welke maatregelen genomen worden om een	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			goede biotoop voor de kamsalamander en rugstreeppad te ontwikkelen. Uitvoering van deze maatregelen is geborgd in het provinciaal inpassingsplan, met deze maatregelen wordt een ecologische zone ontwikkeld die voldoet aan de eisen die deze soorten stellen.	
		Indiener vraagt waarom er naast een wildraster geen amfibieënraster aangebracht wordt?	Een amfibieënraster kan in dit geval van meerwaarde zijn. Technische specificaties worden opgenomen in het contract.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vraagt of er een dubbel wildraster in NNN-gebied en een ecologische verbindingszone geplaatst mag worden? Volgens indiener leidt het nu voorziene wildraster tot belemmeringen voor migrerende fauna.	Wildrasters zijn bedoeld om te voorkomen dat dieren op de nieuwe N629 terecht komen. Om dieren een alternatieve route tussen gebieden te geven, wordt voorzien in de eerdergenoemde kleinwildtunnel.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener trekt het nut van het raster in twijfel omdat dieren volgens indiener naar het eind van het raster zullen lopen en daar vervolgens doodgereden worden.	Naarmate een dier dichterbij het eind van het raster is, kan het inderdaad gebeuren dat dieren tot voorbij het raster lopen en de op de weg terecht komen. Dit zal echter gaan om incidentele gevallen. Tussen de N629 en de ecologische verbindingszone liggen echter nog een snelfietspad en een berm (met een greppel), eenmaal voorbij het raster komen dieren dus niet direct op de nieuwe N629 terecht. Het raster zal aan de uiteinden een terugslag krijgen, zodat de dieren niet eenvoudig om het raster heen kunnen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vraagt zich af of met het raster daadwerkelijk voorkomen kan worden dat dieren de nieuwe N629 betreden, met alle verkeersonveilige situaties van dien?	Het raster zoals nu voorzien beperkt de mogelijkheden voor dieren om op de nieuwe N629 terecht te komen. Verkeersonveilige situaties worden daarmee zoveel mogelijk voorkomen. Het raster zal aan de uiteinden	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			een terugslag krijgen, zodat de dieren niet eenvoudig om het raster heen kunnen.	
		Indiener trekt de functionaliteit van de oostelijke EVZ-stapsteen in twijfel omdat de afstand naar andere stapstenen/natuurgebieden te groot is.	De afstand tussen beide EVZ-stapstenen is circa 800 meter. De ecologische verbindingszone en de EVZ-stapstenen zijn overwegend gericht op mobiele doelsoorten die deze afstand kunnen overbruggen. De tussenliggende verbindingszone zorgt bovendien voor geleiding langs geschikte biotopen. Vliegende en zwemmende dieren kunnen daarnaast het Wilhelminakanaal oversteken om zo in de Duiventoren te komen. Ook voor deze dieren worden voorzieningen getroffen om hen te helpen bij de oversteek (realiseren van begeleidende routes en faunauittreedplaatsen).	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener trekt de functionaliteit van de EVZ-stapsteen voor kleine marterachtigen in twijfel.	De kleine marterachtigen maken gebruik van biotopen die na enkele jaren in de EVZ zullen ontstaan door aanplant en beheer. De EVZ vormt daarmee een potentieel geschikt nieuw leefgebied voor deze soortgroep.	
		Indiener vermoedt dat hondeneigenaren de fauna-uittreedplaats zullen gebruiken om hun hond in het Wilhelminakanaal te laten zwemmen, om vervolgens hun hond door de EVZ-stapsteen te laten lopen. Volgens indiener heeft dit negatieve consequenties voor andere dieren.	Op voorhand valt niet in te zien dat honden de flora en de fauna dermate gaan verstoren dat de ecologische verbindingszone niet meer functioneert. Mocht er toch sprake zijn van een onevenredig grote versturende invloed van honden, dan kunnen nadere maatregelen genomen worden zoals het instellen van een verbod voor honden of een aanlijngedod.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Gelet op het voorgaande stelt indiener dat de EVZ-stapsteen geen bijdrage levert aan een veilige migratie van dieren.	Zie voorgaande reactie.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Volgens indiener vormen 't Blik, de Middellaan-Heistraat, de Provincialeweg in Oosteind en de Willemspolder een driehoek. Indiener is van mening dat dieren die vanuit de Willemspolder en 't Blik willen migreren waar de nieuwe N629 het Natuurnetwerk Brabant doorsnijdt. Volgens indiener ontstaat hiermee een soort 'fuik' die dodelijk is voor dieren.	't Blik wordt via een kleinwildtunnel aangesloten op de oostelijke EVZ-stapsteen en de ecologische verbindingszone parallel aan het Wilhelminakanaal. Die ecologische verbindingszone sluit aan op de westelijke EVZ-stapsteen en op de ecologische verbindingszone tussen het kanaal en het bedrijventerrein Everdenberg(-Oost), via die ecologische verbindingszone kunnen dieren zich verder door de oevers van het Wilhelminakanaal verplaatsen. Daarmee is van een fuikwerking in de westelijke EVZ-stapsteen geen sprake.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vraagt wat het aanmerkelijk belang is van de nieuwe N629?	Op de bestaande N629 en Westerlaan/Duiventorenbaan in Dongen is sprake van problemen met betrekking tot de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. Door de geplande ontwikkeling van Everdenberg-Oost en nieuwe woningbouw en bedrijvigheid in Dongen kunnen deze problemen toenemen. De problematiek op de N629 bestaat al geruime tijd en is onder andere aanleiding tot het uitvoeren van een planstudie in 2006. Voor het oplossen van de problematiek bestaat een groot draagvlak in de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout. Wij zien de aanpak van de genoemde problemen en het voorzien in een goede aansluiting van Dongen op het rijkswegennet als een groot openbaar belang.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Tot slot vraagt indiener om afwijzing van het provinciaal inpassingsplan en om het uitwerken van alternatieven waarmee de	Alle zinvolle alternatieven zijn reeds in beeld gebracht en onderzocht, zie daarvoor de NRD. Op basis van dat onderzoek is het	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		verkeersproblematiek op de N629 aangepakt kan worden en waarbij natuur gerespecteerd en behouden wordt.	huidige voorkeursalternatief gekozen. Wij zien geen aanleiding om nieuw onderzoek naar alternatieven uit te voeren omdat wij de nu gekozen oplossing als beste oplossing zien. Daarbij moet worden opgemerkt dat in de afweging om te komen tot het voorkeursalternatief, het belang van de natuur een belangrijke rol heeft gespeeld. De aantasting en verstoring van de natuur willen wij zoveel mogelijk voorkomen. In ons beleid stellen we dan ook hoge eisen aan het voorkomen van de aantasting of verstoring van de natuur. Geen enkel alternatief voor de nieuwe N629 scoort echter positief op alle aspecten en dit geldt ook voor het aspect natuur. Wij zijn ons bewust van de consequenties van de aantasting van de natuur en daarom is veel aandacht besteed aan de compensatie van de aantasting in zowel compenserende en mitigerende maatregelen voor natuur als de kwaliteitsverbetering van het landschap. De brug over het Wilhelminakanaal is voorts verlegd om geluidverstoring in de woningen aan de Doelstraat te beperken. De bochtstraal is daarbij zo krap mogelijk gemaakt om aantasting van 't Blik te beperken. Daarom is de maximumsnelheid op de opmaten naar de brug beperkt tot 60 kilometer per uur. In het compensatieplan, dat als bijlage 8 onderdeel uitmaakt van het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan, is verwoord op welke manier de verstoring en	
--	--	--	--	--

			aantasting van de aanwezige natuur wordt gemitigeerd en gecompenseerd. Met deze maatregelen wordt rekening gehouden met de belangen van de aanwezige natuur.	
30	4326724	Indiener roept op tot het voorkomen van aantasting van natuurgebieden, omdat deze waardevol zijn voor mens en dier. Compensatie van een eventuele aantasting leidt volgens indiener niet tot eenzelfde natuurgebied als nu bestaat.	Om te komen tot de voorkeursvariant "Bundeling Noord" voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de N629 zijn diverse alternatieven uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Alle belangen die spelen, ook de gevolgen voor de natuur, zijn bij de vergelijking meegewogen. De natuur is een belangrijk aspect geweest bij de vergelijking van de alternatieven. Voor de aantasting/verstoring van de natuur worden maatregelen ter compensatie getroffen. Hiervoor zijn de regels uit de Verordening Ruimte (artikel 5) gevolgd.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat de nieuwe N629 het doorstromingsprobleem niet oplost, maar juist meer verkeer aantrekt. Indiener stelt daarom voor om met wegafsluitingen de hoeveelheid verkeer te beperken.	Het concept-MER concludeert dat de reistijden zullen verkorten met de nieuwe N629, al zijn de verschillen niet heel groot. Dit heeft mede te maken met het korte traject van de nieuwe en bestaande weg. De doorstroming van het verkeer in de nieuwe situatie zal echter beter zijn omdat bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer gescheiden worden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vindt 30 miljoen euro te veel voor realisatie van de nieuwe N629.	De aanleg van nieuwe infrastructuur gaat gepaard met kosten. Dit aspect is meegewogen bij de keuze voor het voorkeursalternatief.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
31	4326852 en 4326853	De indiener vreest dat de nieuwe N629 samen met de ontwikkeling van Everdenberg-Oost ertoe leidt dat in de toekomst het behoud van de natuur die	Op dit moment zijn er geen plannen voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied rondom de N629. Wanneer de natuur wordt aangetast, die onderdeel uitmaakt van het	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		na realisatie van dit project resteert, nog moeilijker wordt.	natuurnetwerk, zal hier een nieuwe onderbouwing aan ten grondslag moeten liggen. Het provinciaal beleid maakt alleen onder strenge voorwaarden de versterking en aantasting van de natuur mogelijk.	
		Indiener stelt dat het nut en de noodzaak van de nieuwe N629 niet is aangetoond, omdat gebruik is gemaakt van verouderde cijfers. Indiener stelt ook dat sprake is van een tunnelvisie waarbij alternatieven voor de realisatie van de nieuwe N629 niet voldoende in acht genomen zijn.	De motivatie in het ontwerp-inpassingsplan voor de nut en noodzaak van de aanleg van de nieuwe N629 is niet erg uitgebreid. In paragraaf 2.3.2 wordt in het kader van het “Nee, tenzij-principe” beter onderbouwd waarom de aanleg van de weg op deze manier plaatsvindt.	Het “Nee, tenzij-principe” is verder onderbouwd in paragraaf 2.3.2 van de toelichting van het PIP.
		Indiener stelt dat de afstand tussen Oosterhout en Dongen geen 8 kilometer is, zoals gesteld wordt door de provincie, maar 6 kilometer.	Afhankelijk van de locaties in de twee gemeenten kunnen de onderlinge afstanden tussen de kernen van Dongen en Oosterhout variëren. De afstand tussen de twee centra van de kernen is ongeveer 8 kilometer.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener geeft aan dat indiener aansluit bij de zienswijze van de Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’.	De zienswijze van de Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’ wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.1 van deze reactienota.	In paragraaf 4.1.3 van deze nota worden de wijzigingen in het PIP omschreven als gevolg van de zienswijze.
32	4327068 en 4327069	Indiener wijst op het nee, tenzij-principe bij aantasting van het Natuurnetwerk Brabant. Volgens indiener betekent dit dat aantasting van dit natuurnetwerk alleen toegestaan is wanneer er sprake is van een groot openbaar belang en wanneer er geen andere oplossingen die aantasting van het Natuurnetwerk Brabant kunnen voorkomen voorhanden. Indiener stelt zich op het standpunt dat aan deze voorwaarden niet voldaan is.	In toelichting op het provinciaal inpassingsplan wordt naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen extra aandacht besteed aan de wijze waarop de nee, tenzij-afweging plaats heeft gevonden. Die toelichting beschrijft waarom er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang, dat er geen alternatieven zijn en hoe compensatie van de aantasting van natuur plaatsvindt. Verder geldt dat uit onderzoek naar de alternatieven voor de N629 blijkt dat	Het “Nee, tenzij-principe” is verder onderbouwd in paragraaf 2.3.2 van de toelichting van het PIP.

			er geen alternatieven zijn die zowel de problematiek op de bestaande weg oplossen als de natuur in de omgeving volledig sparen.	
		Indiener stelt dat niet aangetoond is dat er sprake is van een groot openbaar belang, omdat er volgens indiener te weinig onderzoek naar de mogelijkheden om de bestaande infrastructuur te verbeteren, plaatsgevonden heeft.	Zie vorig antwoord.	Zie vorige antwoord
		De indiener is van mening dat in de besluitvorming de aantasting van de Duiventoren en 't Blik niet of nauwelijks een rol gespeeld hebben. Het behoud van deze natuurgebieden die volgens indiener ook een cultuurhistorische waarde hebben is volgens indiener van groter maatschappelijk en openbaar belang dan de aanleg van een nieuwe weg.	Zie vorig antwoord.	Zie vorige antwoord
		Indiener is van mening dat de voorstelde natuurcompensatie het verlies aan rust en ruimte niet afdoende compenseren. Indiener stelt zich op het standpunt dat het leefgebied van veel soorten (buisard, havik, reiger, vleermuis, bijen en andere bestuivende insecten en ook beschermde zoogdieren) onherstelbaar aangetast wordt. Daarnaast is in dit geval aldus indiener geen sprake van compensatie voor de aantasting van de natuur, omdat de provincie al de verplichting heeft om langs het Wilhelminakanaal een natte ecologische verbindingzone aan te leggen.	Om te komen tot de voorkeursvariant "Bundeling Noord" voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de N629 zijn diverse alternatieven uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Alle belangen die spelen, ook de gevolgen voor de natuur, zijn bij de vergelijking meegewogen. Voor de aantasting/verstoring van de natuur worden maatregelen ter compensatie getroffen. Hiervoor zijn de regels uit de Verordening Ruimte (artikel 5) gevolgd. Ook de zone langs het kanaal komt hiervoor in aanmerking. De compensatie, zoals omschreven in het PIP, voldoet hiermee aan de voorwaarden uit de Verordening ruimte. In het plangebied worden mitigerende	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			maatregelen getroffen voor de soorten, die (kunnen) voorkomen in het gebied. De compensatie heeft een oppervlaktetoeslag van 2/3 voor extra compensatie van het verlies aan kwaliteit. De provincie is verantwoordelijk om het landelijke natuurnetwerk te realiseren in de provincie Noord-Brabant. Hiervoor stelt het Rijk ook financiële middelen beschikbaar. Binnen dit landelijke natuurnetwerk moet de provincie zich ook houden aan de regels die daarvoor door het Rijk zijn gesteld in het Barro. Naast dit landelijke natuurnetwerk (NNN) hebben wij ook eigenstandige provinciale ambities op het gebied van de ontwikkeling van natuur verwerkt in het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Dit NNB is daarmee groter van omvang dan waar wij vanuit landelijke afspraken verantwoordelijk voor zijn. Als gevolg van deze benadering is het voor ons mogelijk om ambities in het Natuurnetwerk en de Natuurverbindingen (EVZ's) te realiseren door middel van inzet van compensatieverplichtingen die, na strenge toetsing en weging van waarden, voortvloeien uit ontwikkelingen die gepaard gaan met aantasting van het NNB. Voor de ontwikkeling van het eigen deel van het natuurnetwerk stellen wij eigen middelen beschikbaar. Daarnaast ontwikkelen wij	
--	--	--	---	--

			beleid om middelen voor de aanleg van dat netwerk te genereren. De verplichte compensatie binnen nog niet gerealiseerde delen van het NNB zoals opgenomen in de Verordening ruimte past binnen dat beleid. De EVZ langs het kanaal is één van deze nog niet gerealiseerde delen van de NNB.	
		Met betrekking tot de natuurcompensatie in het kader van de realisatie van de nieuwe N629 stelt indiener voor om in plaats van de nu voorziene compensatie in een grote cirkel rondom de nieuwe N629 de natuur uit te breiden en definitief te beschermen.	De gebieden, die in aanmerking komen voor de natuurcompensatie van een project, zijn opgenomen in de Verordening van de provincie. Zie vorige antwoord. De provincie is niet vrij om deze gebieden zelf per project te bepalen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener trekt het nut en de noodzaak van de nieuwe N629 in twijfel. Dit omdat de nieuwe N629 volgens indiener nauwelijks leidt tot reistijdwinst en omdat filevorming in de spits volgens indiener normaal is. Tevens stelt indiener dat in vergelijking tot de huidige situatie op de nieuwe N629 sprake is van meer kruisingen, waaronder een met een verkeersregelininstallatie. Volgens indiener leidt dit tot extra vertraging.	De motivatie in het ontwerp-inpassingsplan voor de nut en noodzaak van de aanleg van de nieuwe N629 is niet erg uitgebreid. In paragraaf 2.3.2 wordt in het kader van het “Nee, tenzij-principe” beter onderbouwd waarom de aanleg van de weg op deze manier plaatsvindt. Het MER concludeert dat de reistijden zullen verkorten met de nieuwe N629, al zijn de verschillen niet heel groot. Dit heeft mede te maken met het korte traject van de nieuwe en bestaande weg. De doorstroming van het verkeer in de nieuwe situatie zal echter beter zijn omdat bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer gescheiden worden.	In paragraaf 2.3.2 van het PIP wordt in het kader van het “Nee, tenzij-principe” de nut en noodzaak van het project beter onderbouwd.
		De indiener wijst op de kruising van de nieuwe N629 met de Duiventorenbaan/Steenstraat en stelt dat dit kruispunt in de huidige situatie al erg druk is. Indiener stelt ook dat de nieuwe	Het overgrote deel van het verkeer dat op de nieuwe N629 vanaf het splitsingspunt in de richting van Tichelrijt en Tilburg rijdt, heeft de bestemming Tichelrijt. Voor het borgen van een robuuste en toekomstbestendige	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		kruising tot een verkeersonveilige situatie voor fietsers leidt.	verkeersafwikkeling op Tichelrijt en de doorstroming van het overige verkeer is het wenselijk om een verkeerscan uit te voeren voor het gehele tracé Steenstraat – Vierbundersweg (N632). Hierbij wordt ook naar de verkeersveiligheid op en rond het tracé gekeken. Het nieuw college van Dongen wordt geadviseerd dit uit te voeren. In verband met een bestemmingsplanwijziging op Tichelrijt is reeds een soortgelijk onderzoek voor rotonde Steenstraat-Textielstraat recentelijk afgerond. Bij het uitvoeren van de tracéscan zijn de gemeente Tilburg en de provincie betrokken.	
		Indiener betreurt het dat er oplossing voor de geconstateerde problematiek op en om de bestaande N629 niet gezocht is in een groter gebied, te weten tussen Oosterhout-Oost en Tilburg-West. Indiener is namelijk van mening dat doorgaand verkeer regionaal bekeken en geleid moet worden.	In het MER is in een zoekgebied dat globaal begrensd wordt door de bestaande N629, de kern Dongen, de Duiventoren en Everdenberg(-Oost) gezocht naar onderscheidende alternatieven. Met dit zoekgebied wordt voortgeborduurd op de trechtering van de alternatieven die in het MER van 2011 ingezet is. Dat wil zeggen dat alternatieven die toen niet als kansrijk werden beschouwd in het huidige MER ook niet zijn meegenomen. In het zoekgebied zijn vijf alternatieven voor de aanpak van de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek op en om de bestaande N629 en Westerlaan mogelijk. Andere alternatieven voor de aanpak van de genoemde problemen op andere locaties dragen niet bij aan de doelstelling van het MER (een alternatief kiezen dat de genoemde	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			problemen oplost). Zowel bij het opstellen van het MER in 2011 als bij het opstellen van het huidige MER is uitvoerig gezocht naar alternatieven voor de bestaande N629. De bestaande N629 heeft een belangrijke rol als verbinding tussen twee kernen en als verbinding tussen Dongen en de rijksweg A27. Die rol moet de nieuwe N629 ook hebben. Daarom gelden de vijf in het MER geselecteerde alternatieven als de enige op voorhand mogelijk kansrijke alternatieven. Daarbij geldt ook dat de N629 (in zowel de bestaande als nieuwe vorm) primair fungeert als een verbinding tussen Dongen en Oosterhout en tussen Dongen en de rijksweg A27.	
		Indiener vraagt om meer aandacht voor de natuur en het gebied waar de bestaande N629 doorheen loopt. Indiener wil graag concrete impressies van nieuwe lichtmasten en andere verkeersbenodigdheden zodat indiener kan bepalen hoe groot de consequenties van deze objecten voor dieren in, bewoners van en gebruikers van het gebied zijn.	Met de nadere invulling van belichting dient rekening te worden gehouden met de lichthinder voor de dieren. Deze voorwaarden worden meegegeven aan de aannemer, die de werkzaamheden zal uitvoeren.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt voor om een gebiedsvisie op te stellen waarin aandacht wordt besteed aan een sterke natuurverbinding tussen de Duiventoren en de Donge en waarin recreatieroutes om het recreatief potentieel van het gebied beter te benutten ingetekend zijn.	Een gebiedsvisie met de titel 'N629 Gebiedsvisie' waarin aandacht wordt besteed aan een natuurverbinding tussen de Duiventoren en de Dongen en waarin ook aandacht wordt besteed aan (het verbeteren van) de recreatieroutes in de omgeving van de nieuwe N629 is als bijlage bij de	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			toelichting op (het ontwerp van) het provinciaal inpassingsplan gevoegd.	
		Indiener stelt verder voor om te voorzien in een ecopassage of ecoduct om een sterke verbinding tussen het plangebied en de omgeving te creëren.	Een rapportage met de titel 'Mitigerende voorzieningen ecologie N629' maakt onderdeel uit van het (ontwerp van het) provinciaal inpassingsplan. In die rapportage is beschreven dat voorzien wordt in een ecopassage (kleinwildtunnel) onder de nieuwe N629. Met behulp van artikel 13 van de regels van het provinciaal inpassingsplan wordt hetgeen beschreven is in de rapportage daadwerkelijk gerealiseerd wordt.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vraagt provinciale staten om het provinciaal inpassingsplan in kwestie af te wijzen. Indiener roept daarnaast gedeputeerde staten op om samen met de gemeenten Dongen en Oosterhout te zoeken naar alternatieven waarmee de verkeersproblematiek op de N629 aangepakt kan worden en waarbij natuur gerespecteerd en behouden wordt.	Alle zinvolle alternatieven zijn reeds in beeld gebracht en onderzocht, zie daarvoor de NRD. Op basis van dat onderzoek is het huidige voorkeursalternatief gekozen. Wij zien geen aanleiding om nieuw onderzoek naar alternatieven uit te voeren omdat wij de nu gekozen oplossing als beste oplossing zien.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
33	4327073	Indiener geeft aan voor natuur en voor mensen te zijn. Daarom maakt indiener bezwaar tegen de nieuwe N629.	Het bezwaar is niet nader onderbouwd. De provincie wil de natuur in Brabant ook zoveel mogelijk behouden en beschermen. Wij zijn echter van mening dat er op basis van een vergelijking tussen verschillende alternatieven een goede keuze is gemaakt voor de ligging van de nieuwe N629. De keuze is nader toegelicht in paragraaf 2.2.2 van het PIP.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
34	4327076	Indiener wijst op de natuurwaarde, landschappelijke waarde, cultuurwaarde en historische waarde van 't Blik. Indiener is van mening dat door deze waarden 't	Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Blik onvervangbaar is. Indiener maakt bezwaar tegen de aantasting van 't Blik en stelt voor om de bestaande weg te verbreden.	nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgefallen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	
35	4327078	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van het pamflet zijn omschreven in paragraaf 4.2.3.
36	4327080	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van het pamflet zijn omschreven in paragraaf 4.2.3.
37	4327082	Indiener tekent bezwaar aan tegen de nieuwe N629 door de Duiventoren en 't Blik.	Het bezwaar is niet nader onderbouwd. Wij zijn echter van mening dat er op basis van een vergelijking tussen verschillende alternatieven een goede keuze is gemaakt voor de ligging van de nieuwe N629.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
38	4327086 en 4327087	De indiener verzoekt tot het serieus nemen van de bezwaarschriften van burgers. Indiener pleit voor het behouden van de natuur in de omgeving van Dongen. Indiener geeft aan het te betreuren als het natuurbelang moet wijken voor de aanleg van een nieuwe weg.	Door invulling te geven aan het "Nee, tenzij-principe" is aangetoond dat er geen andere alternatieven zijn voor het oplossen van de problemen op de N629, dan de aanleg van de nieuwe N629. Deze afweging wordt nader onderbouwd in paragraaf 2.2.2 en 2.2.3 van het PIP.	In paragraaf 2.3.2 van de toelichting van het PIP wordt de toepassing van het nee, tenzij-principe nader onderbouwd.

		Indiener vreest dat na realisatie van de nieuwe N629 het gebied tussen Oosterhout en Dongen ingenomen gaat worden door industrie.	Er zijn op dit moment geen plannen voor de realisatie van meer industrieterrein voor de gemeente Dongen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener pleit voor het stimuleren van carpoolen en het gebruik van het openbaar vervoer in plaats van de aanleg van de nieuwe N629.	Carpoolen wordt in Noord-Brabant vooral gedaan bij afstanden van meer dan 50 kilometer. Op de N629 rijdt ook veel woon-werkverkeer tussen Oosterhout en Dongen, door het stimuleren van carpoolen zal dat, gelet op de afstand, niet afnemen. Daarnaast is carpoolen niet voor iedereen mogelijk door bijvoorbeeld wisselende werktijden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener wijst op het belang van natuur voor het in stand houden/verbeteren van de luchtkwaliteit.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Hiervoor zullen zowel langs het Wilhelminakanaal, als in de twee stapstenen en in 't Blik nieuwe natuur worden gerealiseerd.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener geeft aan dat indiener aansluit bij de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.1 van deze reactienota.	De wijzigingen aan het PIP staan verwoord in paragraaf 4.1.3.
39	4327089	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze	De wijzigingen aan het PIP staan verwoord in paragraaf 4.2.3.

		Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	
40	4327091	Indiener geeft aan geen verkeer door de weinige natuur te willen. Indiener ziet het voorstel voor de nieuwe N629 als een slechte oplossing.	Reactie is niet nader onderbouwd. Wij zijn van mening dat het voorkeursalternatief Bundeling Noord het beste alternatief is voor het oplossen van de problemen op de huidige N629.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
41	4327093	Indiener geeft aan bezwaar aan te willen tekenen tegen het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan. Dit aldus indiener, omdat de realisatie van de nieuwe N629 leidt tot aantasting van de natuur die ook een kennelijke historische waarde heeft.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
42	4327095	Indiener geeft aan bewaar te hebben tegen de realisatie van de nieuwe N629 wegens de aantasting van de Duiventoren en 't Blik.	Om te komen tot de voorkeursvariant "Bundeling Noord" voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de N629 zijn diverse alternatieven uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Alle belangen die spelen, ook de gevolgen voor de natuur, zijn bij de vergelijking meegewogen. Voor de aantasting/verstoring van de natuur worden maatregelen ter compensatie getroffen. Hiervoor zijn de regels uit de Verordening Ruimte (artikel 5) gevolgd.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener is van mening dat de kosten niet opwegen tegen de baten en stelt voor om meer vrachtvervoer via het Wilhelminakanaal plaats te laten vinden zodat wegen ontlast kunnen worden.	De aanleg van nieuwe infrastructuur gaat gepaard met kosten. Dit aspect is meegewogen bij de keuze voor het voorkeursalternatief. Het is aan de vervoerder om de keuze te bepalen voor het type vervoer.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

43	4327097	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De wijzigingen aan het PIP staan verwoord in paragraaf 4.2.3.
44	4327099	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De wijzigingen aan het PIP staan verwoord in paragraaf 4.2.3.
45	4327102	Indiener wil geen nieuwe weg door een natuurgebied, omdat er volgens indiener al zo weinig natuur is.	In toelichting op het provinciaal inpassingsplan wordt naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen extra aandacht besteed aan de wijze waarop de nee, tenzij-afweging plaats heeft gevonden. Die toelichting beschrijft waarom er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang, dat er geen alternatieven zijn en hoe compensatie van de aantasting van natuur plaatsvindt. Verder geldt dat uit onderzoek naar de alternatieven voor de N629 blijkt dat er geen alternatieven zijn die zowel de problematiek op de bestaande weg oplossen als de natuur in de omgeving volledig sparen.	In de toelichting van het PIP wordt in paragraaf 2.3.1 nader onderbouwd hoe de keuze voor het voorkeursalternatief tot stand is gekomen.
46	4327104	Indiener maakt kenbaar de plannen voor de nieuwe N629 zoals opgenomen in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan goed te vinden. Indiener geeft tevens aan dat veel mensen het met indiener eens zijn.	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

47	4327108	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De wijzigingen aan het PIP staan verwoord in paragraaf 4.2.3.
48	4327110	Indiener verzoekt tot het niet toepassen van dilatatievoegen rondom de fietstunnel. Dit om de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.	In het kader van het opstellen van het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan wordt niet onderzocht of het toepassen van een dilatatievoeg kan worden voorkomen. Dit zal als wens meegegeven worden aan de aannemer die de weg aanlegt.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener benadrukt dat het van belang is dat ter plaatse van de fietstunnel direct zicht op de nieuwe N629 weggenomen wordt. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van groenblijvende bomen en struiken en van houtwallen. Zo behouden de omwonenden hun landelijke uitzicht.	De uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing van de nieuwe N629 worden in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan gevisualiseerd.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		In het kader van de landschappelijke inpassing van de fietstunnel pleit indiener voor het zodanig afwerken van de bovenzijde van de fietstunnel dat zicht op het verkeer voorkomen wordt.	De afwerking van de bovenzijde van de fietstunnel wordt in de uitvoeringsfase nader gedetailleerd. De uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing van de nieuwe N629 worden in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan gevisualiseerd.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Om de geluidbelasting op de woning van indiener te beperken, verzoekt indiener tot het leggen van een gematigd hoge geluidswal voor de woning van indiener, i.c. aan de oostzijde van het 2x2-baans gedeelte van de nieuwe N629. Indiener geeft aan dat een dergelijke geluidwal ook het zicht op de nieuwe N629 wegneemt	De landschappelijke inpassing van de nieuwe N629 wordt toegelicht in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (zie paragraaf 3.3.3). Een geluidwal of -scherm maken geen deel uit van het plan voor de landschappelijke inpassing en worden daarom niet gerealiseerd.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		en daarmee ten goede komt aan het behoud van de landelijke omgeving.		
		Indiener geeft aan dat de snelheidslimiet van 80 kilometer per uur vaak niet gerespecteerd wordt. Indiener vermoedt dat door de hogere daadwerkelijke snelheid op de nieuwe N629 de geluidbelasting op de woning van indiener hoger uitvalt. Indiener stelt dat geluidbeperkende maatregelen daarom noodzakelijk zijn.	Over het gehele traject van de nieuwe N629 zal stil asfalt worden toegepast.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vermoedt dat het gebruik van de N629 zal leiden tot een hogere fijnstofuitstoot, mede door de verkeersaantrekkende werking van Everdenberg-Oost. Indiener vreest de gezondheidseffecten van fijnstof en vraagt hoe een en ander gemitigeerd gaat worden? Indiener vraagt tevens of de fijnstofuitstoot regelmatig gecontroleerd gaat worden? Daarbij wijst indiener ook op de veelvoorkomende zuidwestenwind die ook fijnstof van de A27 richting de woning van indiener zal stuwen.	Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek (t.b.v. het Provinciaal Inpassingsplan), blijkt dat de normen voor fijnstof als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629 nergens overschreden worden. Uit het MER blijkt dat de alternatieven hierop niet onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar. In het MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Ook al zijn de effecten niet groot (niet in betekenende mate), er is wel degelijk sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van fijnstof. Monitoring en mitigatie is, vanwege de verbeterende situatie, niet aan de orde. De effecten van de A27 op dit gebied staan buiten de gevolgen van dit project.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Ten aanzien van fijnstof pleit indiener voor het aanbrengen van een aarden wal aan de oostzijde van het gehele gedeelte van de nieuwe N629 dat 2x2-baans is. Op deze wal moeten volgens indiener zoveel mogelijk bomen en struiken gezet worden om het fijnstof af te vangen.	Zie vorig punt: voor de emissie van fijnstof worden geen mitigerende maatregelen getroffen. In het kader van de landschappelijke inpassing van de N629 worden langs de weg wel bomen en enkele bosschages geplant. De realisatie van een aarden wal maakt geen deel uit van de plannen voor de landschappelijke inpassing.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
49	4327112 t/m 4327117	De indiener geeft aan eigenaar en beheerder te zijn van een bosgebied dat tot het Natuurnetwerk Brabant behoort en in het plangebied van het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan ligt. Indiener acht de onderbouwing van het nee, tenzij-principe bij aantasting van het Natuurnetwerk Brabant onvoldoende onderbouwd omdat volgens indiener niet uitputtend onderzocht is of er andere oplossingen voor aanpak van de N629 voorhanden zijn waarmee het natuurnetwerk minder aangetast wordt.	De motivatie in het ontwerp-inpassingsplan voor de nut en noodzaak van de aanleg van de nieuwe N629 is niet erg uitgebreid. In paragraaf 2.3.2 wordt in het kader van het "Nee, tenzij-principe" beter onderbouwd waarom de aanleg van de weg op deze manier plaatsvindt.	In paragraaf 2.3.2 van de toelichting van het PIP wordt de toepassing van het nee, tenzij-principe nader onderbouwd.
		Indiener acht tevens onvoldoende onderbouwd dat er met de aanpak van de N629 sprake is van een groot openbaar belang.	Op de bestaande N629 en Westerlaan/Duiventorenbaan in Dongen is sprake van problemen met betrekking tot de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. Door de geplande ontwikkeling van Everdenberg-Oost en nieuwe woningbouw en bedrijvigheid in Dongen kunnen deze problemen toenemen. De problematiek op de N629 bestaat al geruime tijd en is onder andere aanleiding tot het uitvoeren van een planstudie in 2006. Voor het oplossen van de	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			problematiek bestaat een groot draagvlak in de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout. Wij zien de aanpak van de genoemde problemen en het voorzien in een goede aansluiting van Dongen op het rijkswegennet als een groot openbaar belang.	
		De indiener geeft aan dat diens bosgebied ouder is dan 100 jaar. Er is volgens indiener sprake van een bosgroeiplaats van meer dan 100 jaar oud, dan wel een groeiplaats die al meer dan 100 jaar niet in cultuur is gebracht. Indiener wijst op de grote biodiversiteit in diens gebied. Gelet op deze twee zaken stelt indiener dat onvoldoende onderbouwd is dat de natuurkwaliteit die als gevolg van de realisatie en het gebruik van de nieuwe N629 verloren gaat, binnen 100 jaar kan worden gecompenseerd. Indiener is daarom ook van mening dat niet gerekend mag worden met een toeslagfactor van 2/3, maar dat in dit geval een maatwerkoplossing benodigd is.	Als structuur is 't Blik weliswaar ouder dan 100 jaar, maar de gemiddelde leeftijd van de houtopstanden in 't Blik is minder dan 100 jaar. Daarmee klopt de gehanteerde opslag voor compensatie.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Verder acht indiener onvoldoende aangetoond dat met de voorziene compensatie minimaal een vergelijkbare natuurkwaliteit gerealiseerd kan worden.	De compensatie, zoals omschreven in het PIP, voldoet aan de voorwaarden uit de Verordening ruimte. In het plangebied worden mitigerende maatregelen getroffen voor de soorten, die (kunnen) voorkomen in het gebied. De compensatie heeft een oppervlaktetoeslag van 2/3 voor extra compensatie van het verlies aan kwaliteit.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener geeft aan dat compensatie met name plaatsvindt in ecologische verbindingzones waarvan de aanleg in	Naast dit landelijke natuurnetwerk (NNN) hebben wij ook eigenstandige provinciale ambities op het gebied van de ontwikkeling	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		provinciaal beleid reeds voorzien is. Aldus kan geen sprake zijn van compensatie, zo stelt indiener. De nu voorziene compensatie is volgens indiener in strijd met het Natuurpact, het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming.	van natuur verwerkt in het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Dit NNB is daarmee groter van omvang dan waar wij vanuit landelijke afspraken verantwoordelijk voor zijn. Binnen die extra omvang van het natuurnetwerk kunnen wij eigenstandig beleid ontwikkelen. Dit is ook in de Structuurvisie RO aangegeven. Als gevolg van deze benadering is het voor ons mogelijk om ambities in het Natuurnetwerk en de Natuurverbindingen (EVZ's) te realiseren door middel van inzet van compensatieverplichtingen die, na strenge toetsing en weging van waarden, voortvloeien uit ontwikkelingen die gepaard gaan met aantasting van het NNB. De stelling van indiener dat de compensatie binnen het NNB in strijd is met de structuurvisie alsmede met het landelijk beleid is gelet op voorgaande niet correct. Voor de ontwikkeling van het eigen deel van het natuurnetwerk stellen wij eigen middelen beschikbaar. Daarnaast ontwikkelen wij beleid om middelen voor de aanleg van dat netwerk te genereren. De verplichte compensatie binnen nog niet gerealiseerde delen van het NNB zoals opgenomen in de Verordening ruimte past binnen dat beleid. Het is daarbij correct dat de gebieden als NNB zijn begrensd. Daarmee is er echter nog geen sprake van bestaande natuur. Er is pas sprake van bestaande natuur als dit conform de	
--	--	--	---	--

			doelstellingen uit het Natuurbeheerplan is ingericht. Met de compensatie, die wordt omschreven in het PIP worden niet gerealiseerde delen van het Natuurnetwerk Brabant en/of niet gerealiseerde ecologische verbindingzones ingericht als natuurgebied en indien nodig bestemd als natuur. Het natuurnetwerk als instrument heeft daarbij juist als doel dat er een samenhangend geheel ontstaat. Door de juiste bestemming te geven aan de gebieden en de inrichting te borgen, is sprake van een bijdrage aan de versterking van de samenhang van het Natuurnetwerk Brabant. De verschillende natuurgebieden worden immers (meer) aan elkaar verbonden dan voorheen. Wanneer nog geen sprake is van een daadwerkelijke verbinding, kan deze met een compensatieopgave van een ander project of door het beschikbaar stellen van eigen middelen op een later moment alsnog tot stand komen. Wij hebben ons als doel gesteld dat het Natuurnetwerk Brabant in 2027 gerealiseerd is.	
		Indiener acht het onvoldoende dat de voorziene natuurcompensatie louter via financiële afspraken en uitvoeringsafspraken geborgd is. Volgens indiener moet het volgens provinciale regelgeving zo zijn dat de compensatie gerealiseerd zijn alvorens met de realisatie van de nieuw N629 begonnen wordt.	De realisatie van de natuurcompensatie is geborgd met uitvoeringsafspraken en financiële middelen. De Verordening ruimte Noord-Brabant bepaalt dat de uitvoering van het compensatieplan uiterlijk moet starten op het moment van aantasting. Daarmee wordt voldaan aan de eisen die de verordening stelt.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Indiener geeft aan dat de omvang van de natuurcompensatie mede gebaseerd is op het uitgangspunt dat de nieuwe N629 voorzien wordt van stil asfalt. Indiener wijst erop dat dit uitgangspunt niet geborgd is in de regels van het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan terwijl dat volgens indiener wel het geval moet zijn. Derhalve is indiener van mening dat de uitvoering van de compensatieopgave op een onjuiste wijze en onvoldoende is geborgd.	In de regels van het inpassingsplan is geborgd dat de maatregelen op het gebied van geluid worden getroffen bij de uitvoering van de weg. Ter verduidelijking wordt een notitie aan de regels gevoegd met daarin een opsomming van de akoestische maatregelen.	Aan de regels wordt een bijlage gekoppeld, met daarin een opsomming van de akoestische maatregelen.
50	4327119	Indiener geeft aan zich te kunnen vinden in het, in overleg met indiener, gedeeltelijk bestemmen van een van diens percelen voor natuurcompensatie. Indiener vermoedt wel dat de voorziene natuurcompensatie ook te maken heeft met de ontwikkeling van Everdenberg-Oost en daarom mede onderdeel uit zou moeten maken van het desbetreffende bestemmingsplan.	Er zijn specifieke kavels gekoppeld aan de natuurcompensatie voor de aanleg van de nieuwe N629. Het perceel van de indiener behoort zowel tot de compensatie voor Everdenberg-Oost als voor dit project.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener wenst tijdig duidelijkheid over de mogelijkheden om vervangende grond te verwerven. Indiener wijst erop dat grond afstaan voor een algemeen belang ook betekent dat indiener gecompenseerd moet worden. Indiener gaat ervan uit dat indiener een groter stuk grond terug kan kopen dan nu ingetekend is.	In het proces van de tracékeuze is nadrukkelijk gekeken naar het beperken van de schade als gevolg van de weg. Woningen en bouwblokken zijn zo veel mogelijk gemeden. Ook is getracht de doorsnijding van huiskavels zoveel als mogelijk te beperken. Uiteindelijk heeft dit in meerdere stappen geleid tot het ontwerp dat ten grondslag ligt aan dit plan. Vervolgens is de gemeente in samenwerking met de provincie en de omgeving een	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			kavelruilproject opgestart. Doel van dat project is tot een uitruil van eigendommen te komen om de economische schade van de randweg te beperken. Het kavelruilproject is een inspanning, waarvan wij het resultaat niet kunnen garanderen. Daarvoor hebben we de medewerking van de omgeving hard nodig.	
		Indiener geeft aan dat ook het tracé van een nieuwe hoogspanningsverbinding op de gronden van indiener voorzien is. Indiener hoopt op een integrale benadering van beide ontwikkelingen en geeft aan dat door de komst van de hoogspanningsleiding grond vrij kan komen die aantrekkelijk is voor indiener.	De realisatie van de nieuwe N629 en de realisatie van een hoogspanningsverbinding zijn twee separate ontwikkelingen. Wij kunnen de planvorming voor deze ontwikkelingen niet integraal oppakken.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Tot slot geeft indiener aan ervan uit te gaan het perceel waar natuurcompensatie voorzien is te kunnen blijven gebruiken zolang er nog geen aanleg voorzien is. Als dit anders is, dan wenst indiener hier op korte termijn duidelijkheid over.	Er zal tijdig worden gecommuniceerd over de in gebruik name van de benodigde gronden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
51	4327121	Indiener (Heemkundekring De Heerlijkheit Dongen) vraagt aandacht voor de dreigende onherstelbare schade aan cultuurhistorische waarden als gevolg van de realisatie van de nieuwe N629.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen onder meer worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap (landschappelijke kwaliteitsverbetering) rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Eén van de maatregelen is het maken van nieuwe recreatieve verbindingen. De cultuurhistorisch karakteristieke zandpaden	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			in het gebied worden daarbij zoveel mogelijk teruggebracht of in stand gehouden.	
		Indiener wijst erop dat de nieuwe N629 een historisch waardevol cultuurlandschap met een hoge belevingswaarde zal doorsnijden. In dit gebied liggen onder andere restanten van (middeleeuwse) (zand)wegen, oude verkavelingsgrenzen en een gaaf bewaard gebleven akkerrandwal.	De maatregelen voor de landschappelijke kwaliteitsverbetering worden in het gebied grenzend aan de nieuwe N629 doorgevoerd. Met de gemeente Dongen kunt u invulling geven aan deze maatregelen in het “Dromenlab”.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Tevens vraagt indiener nadrukkelijk aandacht voor restanten van prehistorische grafheuvels die in het gebied aanwezig zijn.	Uit het archeologisch onderzoek is gebleken dat nader onderzoek nodig is op een gedeelte van het tracé van de nieuwe N629. Hier wordt een bodemonderzoek uitgevoerd. Wanneer er restanten van prehistorische grafheuvels worden gevonden, zal hier op de juiste manier mee om worden gegaan.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
52	4327127	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in de reactie van de Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’. Deze reactie is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.3 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’ wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.3 van deze reactienota.	De wijzigingen aan het PIP staan verwoord in paragraaf 4.3.3.
		Indiener is van mening dat de gekozen oplossing niet van voldoende creativiteit getuigt. Indiener pleit dan ook voor een oplossing waarmee natuurgebieden gespaard en behouden blijven.	Alle zinvolle alternatieven zijn reeds in beeld gebracht en onderzocht, zie daarvoor de NRD. Op basis van dat onderzoek is het huidige voorkeursalternatief gekozen. Wij zien geen aanleiding om nieuw onderzoek naar alternatieven uit te voeren omdat wij de nu gekozen oplossing als beste oplossing zien.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
53	4327129	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de	De zienswijze van de Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’ wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van het

		Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	pamflet zijn omschreven in paragraaf 4.2.3.
54	4327223 en 4327224	Verschel en Van Dun (hierna: indiener) dienen een zienswijze in namens een cliënt. Indiener geeft aan dat cliënt diverse gronden in het plangebied bezit. Tevens geeft indiener aan dat cliënt van mening is dat het alternatief 'Bundeling Noord' ten onrechte als voorkeursalternatief gekozen is. Dit omdat niet gemotiveerd is waarom de alternatieven 'Parallel noord – nieuwe brug' en 'Parallel noord – 't Blik' niet als voorkeursalternatief gekozen zijn en omdat het alternatief 'Parallel noord – nieuwe brug' op milieuconsequenties beter scoort terwijl het argument van de doorsnijding van het landschap niet langer opgaat nu het gekozen voorkeursalternatie een even zware doorsnijding van het landschap betekent.	Om te komen tot de voorkeursvariant "Bundeling Noord" voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de N629 zijn diverse alternatieven uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Alle belangen die spelen, ook de gevolgen voor de natuur, zijn bij de vergelijking meegewogen. Wij zien geen reden om de vergelijking opnieuw uit te voeren. De vergelijking tussen de alternatieven is in paragraaf 2.2.2 van het PIP verder uitgewerkt.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Ten aanzien van de ruimtereservering voor een snelfietsroute stelt indiener dat onduidelijk dat een dergelijke fietsroute ooit gerealiseerd zal worden. Door daar nu al ruimte voor te reserveren wordt volgens indiener voorbij gegaan aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. Cliënt ageert hier tegen zo geeft indiener aan.	Parallel aan het Wilhelminakanaal ligt in de huidige situatie al een fietspad. Dit fietspad wordt in de nieuwe situatie tussen de nieuw N629 en de ecologische verbindingszone gelegd. Het fietspad wordt dus verplaatst. Gelet op de ambities tot versterking van de fietsroutes in Noord-Brabant wordt rekening gehouden met een toekomstige opwaardering van het fietspad zodat deze opwaardering in de toekomst niet onmogelijk is. Daarmee voorkomen we dat we elders een nieuw fietspad aan moeten leggen en dit past	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			binnen de principes van zorgvuldig ruimtegebruik. De realisatie van een snelfietspad is geen onderdeel van het PIP.	
		Indiener stelt dat de nieuwe N629 verdere ontwikkeling van Oosterhout in oostelijke richting bemoeilijkt. De ontwikkelpotentie die op de gronden van cliënt aanwezig is, wordt daarmee volgens indiener weggenomen. Indiener geeft aan dat cliënt hierdoor schade lijdt. Cliënt is van mening dat dit met een ander alternatief voorkomen kan worden. Een ander alternatief kan volgens cliënt de ontwikkelingsmogelijkheden in stand houden of zelfs versterken.	Inmiddels is een kavelruilproject opgestart. Het doel van dat project is tot een uitruil van eigendommen te komen om de economische schade als gevolg van de nieuwe N629 te beperken. Het kavelruilproject is een inspanning, waarvan wij het resultaat niet kunnen garanderen. Daarvoor hebben we de medewerking van de omgeving hard nodig. Momenteel zijn wij bezig gronden te verwerven ten behoeve van kavelruil. Pas als zeker is dat bepaalde gronden verworven zijn of kunnen worden, kan de betreffende grond als ruilobject worden aangeboden. De grondverwerving wordt door de provincie uitgevoerd. Hierbij wordt de aankoop dan wel inzet van vervangende grond meegenomen. De waarde van de grond, waardedaling, alsmede een vergoeding van kosten die bijvoorbeeld gemaakt moeten worden om elders weer grond aan te open zijn dan onderdeel van de schadeloosstelling. Hierbij is het algemeen uitgangspunt dat de rechthebbenden minimaal in dezelfde vermogenspositie moeten blijven. Indiener/rechthebbende moet financieel in staat worden gesteld minimaal dezelfde oppervlakte landbouwgrond als wordt ontnomen aan te kopen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Indiener geeft aan dat het gekozen voorkeursalternatief en de tracering daarvan leidt tot een directe afname van het landbouwareaal. Dit verslechtert de exploitatiemogelijkheden voor indieners cliënt. Indiener stelt dat niet alleen het eigendom van cliënt binnen de plangrenzen van het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan in waarde afneemt, maar ook belendende eigendommen.	Inmiddels is een kavelruilproject opgestart. Het doel van dat project is tot een uitruil van eigendommen te komen om de economische schade als gevolg van de nieuwe N629 te beperken. Het kavelruilproject is een inspanning, waarvan wij het resultaat niet kunnen garanderen. Daarvoor hebben we de medewerking van de omgeving hard nodig. Momenteel zijn wij bezig gronden te verwerven ten behoeve van kavelruil. Pas als zeker is dat bepaalde gronden verworven zijn of kunnen worden, kan de betreffende grond als ruilobject worden aangeboden. De grondverwerving wordt door de provincie uitgevoerd. Hierbij wordt de aankoop dan wel inzet van vervangende grond meegenomen. De waarde van de grond, waardedaling, alsmede een vergoeding van kosten die bijvoorbeeld gemaakt moeten worden om elders weer grond aan te open zijn dan onderdeel van de schadeloosstelling. Hierbij is het algemeen uitgangspunt dat de rechthebbenden minimaal in dezelfde vermogenspositie moeten blijven. Indiener/rechthebbende moet financieel in staat worden gesteld minimaal dezelfde oppervlakte landbouwgrond als wordt ontnomen aan te kopen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Cliënt roept via indiener op tot een heroverweging van het voorkeursalternatief waarbij uiteindelijk gekozen wordt voor het alternatief 'Parallel noord – nieuwe brug'.	Om te komen tot de voorkeursvariant "Bundeling Noord" voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de N629 zijn diverse alternatieven uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Alle belangen die spelen, ook de	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			gevolgen voor de natuur, zijn bij de vergelijking meegewogen. Wij zien geen reden om de vergelijking opnieuw uit te voeren.	
55	4327262	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van het pamflet zijn omschreven in paragraaf 4.2.3.
56	4327482 en 4327483	Indiener stelt dat gehandeld wordt in strijd met landelijke en provinciale wetgeving en dat economische belangen boven de belangen van natuur en landschap en boven het algemeen belang van leefbaarheid gesteld worden.	Om te komen tot de voorkeursvariant "Bundeling Noord" voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de N629 zijn diverse alternatieven uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Alle belangen die spelen, ook de gevolgen voor de natuur, zijn bij de vergelijking meegewogen. De nieuwe N629 wordt onder meer aangelegd vanwege problemen met de leefbaarheid langs de bestaande N629.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener wijst op het nee, tenzij-principe bij aantasting van het Natuurnetwerk Brabant. Volgens indiener betekent dit dat aantasting van dit natuurnetwerk alleen toegestaan is wanneer er sprake is van een groot openbaar belang en wanneer er geen andere oplossingen die aantasting van het Natuurnetwerk Brabant kunnen voorkomen voorhanden. Indiener stelt zich op het standpunt dat aan deze voorwaarden niet voldaan is.	In de toelichting van het provinciaal inpassingsplan wordt in paragraaf 2.3.2 extra aandacht besteed aan de motivering van het "Nee, tenzij-principe".	De toelichting van het PIP wordt op dit aspect aangevuld.

		Indiener stelt zich op het standpunt dat er in de Duiventoren en 't Blik geen sprake kan zijn van een ander groot openbaar belang dan het beschermen van natuur. Indiener stelt zich ook op het standpunt dat alternatieven voorhanden zijn.	Op de bestaande N629 en Westerlaan/ Duiventorenbaan in Dongen is sprake van problemen met betrekking tot de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. Door de geplande ontwikkeling van Everdenberg-Oost en nieuwe woningbouw en bedrijvigheid in Dongen kunnen deze problemen toenemen. De problematiek op de N629 bestaat al geruime tijd en is onder andere aanleiding tot het uitvoeren van een planstudie in 2006. Voor het oplossen van de problematiek bestaat een groot draagvlak in de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout. Wij zien de aanpak van de genoemde problemen en het voorzien in een goede aansluiting van Dongen op het rijkswegennet als een groot openbaar belang. Alle zinvolle alternatieven zijn reeds in beeld gebracht en onderzocht, zie daarvoor de NRD. Op basis van dat onderzoek is het huidige voorkeursalternatief gekozen	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener is van mening dat in het concept-MER bij het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan de noodzaak van de aantasting van het Natuurnetwerk Brabant niet onderbouwd is.	Bij de onderbouwing van het nee, tenzij-principe komt de noodzaak aan bod.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener wijst erop dat de gegevens in de ecologische quickscan ouder zijn dan drie jaar en dat onvoldoende onderzoek is gedaan om het voorkomen van beschermde soorten uit te sluiten. Tevens stelt indiener dat het onderzoek in de verkeerde periode uitgevoerd is.	Een ecologisch onderzoek is in principe 2 tot 5 jaar geldig. Het soortenonderzoek is uitgevoerd binnen de daarvoor geldende geschikte perioden voor de soorten en soortgroepen die het betreft.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Volgens indiener ontbreekt een gedegen onderzoek naar broedvogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Indiener stelt dat in het plangebied de buizerd, ransuil en havik voorkomen en dat deze vogels zullen verdwijnen als de weg als structuurdrager aangelegd wordt.	Het ecologisch onderzoek heeft ook betrekking op de aanwezigheid van vogelnesten in het gebied. De aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van vogels is in de onderzoeksperiode niet vastgesteld.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat de voorgestelde compensatie niet leidt tot het bereiken van de specifieke doelstellingen die met het Natuurnetwerk Brabant beoogd worden.	Met de compensatie, die wordt omschreven in het PIP worden niet gerealiseerde delen van het Natuurnetwerk Brabant en/of niet gerealiseerde ecologische verbindingzones ingericht als natuurgebied en indien nodig bestemd als natuur. Het natuurnetwerk als instrument heeft daarbij juist als doel dat er een samenhangend geheel ontstaat. Door de juiste bestemming te geven aan de gebieden en de inrichting te borgen, is sprake van een bijdrage aan de versterking van de samenhang van het Natuurnetwerk Brabant. De verschillende natuurgebieden worden immers (meer) aan elkaar verbonden dan voorheen. Wanneer nog geen sprake is van een daadwerkelijke verbinding, kan deze met een compensatieopgave van een ander project of door het beschikbaar stellen van eigen middelen op een later moment alsnog tot stand komen. Wij hebben ons als doel gesteld dat het Natuurnetwerk Brabant in 2027 gerealiseerd is. De compensatie van de N629 draagt hier aan bij.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener geeft aan de voorgestelde compensatie in niet-gerealiseerde delen van het Natuurnetwerk Brabant als schijncompensatie te zien. Tevens is	De provincie is verantwoordelijk om het landelijke natuurnetwerk te realiseren in de provincie Noord-Brabant. Hiervoor stelt het Rijk ook financiële middelen beschikbaar.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		indiener van mening dat de voorgestelde compensatie strijdig is met het rijksbeleid.	Binnen dit landelijke natuurnetwerk moet de provincie zich ook houden aan de regels die daarvoor door het Rijk zijn gesteld in het Barro. Naast dit landelijke natuurnetwerk (NNN) hebben wij ook eigenstandige provinciale ambities op het gebied van de ontwikkeling van natuur verwerkt in het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Dit NNB is daarmee groter van omvang dan waar wij vanuit landelijke afspraken verantwoordelijk voor zijn. Binnen die extra omvang van het natuurnetwerk kunnen wij eigenstandig beleid ontwikkelen. Dit is ook in de Structuurvisie RO aangegeven. Als gevolg van deze benadering is het voor ons mogelijk om ambities in het Natuurnetwerk en de Natuurverbindingen (EVZ's) te realiseren door middel van inzet van compensatieverplichtingen die, na strenge toetsing en weging van waarden, voortvloeien uit ontwikkelingen die gepaard gaan met aantasting van het NNB. De stelling van indiener dat de compensatie binnen het NNB in strijd is met de structuurvisie alsmede met het landelijk beleid of Europese regelgeving is gelet op voorgaande niet correct.	
		Indiener is van mening dat de voorstelde natuurcompensatie het verlies aan rust en ruimte niet afdoende compenseren. Indiener stelt zich op het standpunt dat het leefgebied van veel soorten aangetast wordt omdat volgens indiener sprake is	De compensatie, zoals omschreven in het PIP, voldoet aan de voorwaarden uit de Verordening ruimte. In het plangebied worden mitigerende maatregelen getroffen voor de soorten, die (kunnen) voorkomen in het gebied. De compensatie heeft een	

		van een ander type natuur waarmee dezelfde biodiversiteitsdoelstellingen niet te behalen zijn.	oppervlaktetoeslag van 2/3 voor extra compensatie van het verlies aan kwaliteit.	
		De indiener stelt dat de nieuwe N629 zoals nu voorzien de belangrijkste verkeersveiligheidsknelpunten niet oplost.	Door de aanleg van de nieuwe N629 verandert de functie van de Heistraat. Voorts zal de maximumsnelheid op de Heistraat dan ook worden teruggebracht naar 60 kilometer per uur. Een wijziging van de functie en de maximumsnelheid op de Heistraat vraagt om een andere inrichting van de weg. Daarbij zal ook worden gekeken naar maatregelen tegen sluipverkeer. Hierdoor zal de intensiteit op de bestaande N629 afnemen en zal de verkeersveiligheid vergroot worden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener is ook de mening toegedaan dat het gekozen voorkeurstracé (Bundeling-Noord) niet als meest veilige variant geldt. Indiener stelt dat op het nieuwe tracé verschillende snelheden (80, 60 en 50 kilometer per uur) gehanteerd worden over een afstand van enkele kilometers. Volgens indiener komt het hanteren van deze verschillende snelheden de verkeersveiligheid niet ten goede.	Het is gebruikelijk dat op een provinciale weg de maximaal toegestane snelheid wordt aangepast aan de kenmerken van een weg, bijvoorbeeld in een bepaalde bocht(straal), zoals bij de brug over het Wilhelminakanaal. Een hogere snelheid op de brug betekent dat de bochtstraal naar de brug toe groter wordt. Met deze grotere bochtstraal zou ook de aantasting van 't Blik toenemen. Een en ander is toegelicht in bijlage 4 bij de toelichting op het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan, waarin de verschillende locaties voor de brug worden vergeleken. Op de nieuwe N629 gaat nergens een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gelden. Wel geldt aan weerszijden van de brug over het Wilhelminakanaal een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Voor deze maximumsnelheid is gekozen om de bochtstraal te verkleinen om daarmee	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			aantasting van natuur waar mogelijk te voorkomen. Met uitzondering van de opmaten naar de brug geldt op de gehele nieuwe N629 een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.	
		Indiener stelt dat er andere oplossingen voorhanden zijn en dat de noodzaak van de nieuwe N629 niet aangetoond is. Indiener stelt zich op het standpunt het alternatief waarbij de bestaande infrastructuur verbeterd wordt ten onrechte niet betrokken is in de alternatievenafweging.	De vergelijking tussen de alternatieven en de motivatie van het nee, tenzij-principe worden nader onderbouwd in paragraaf 2.3.1 en 2.3.2 van het PIP.	In de toelichting van het PIP worden in paragrafen 2.3.1 en 2.3.2 de alternatievenvergelijking en het nee, tenzij-principe nader onderbouwd.
		Indiener stelt ook dat verzuimd wordt om maatregelen te nemen om het vrachtverkeer op de bestaande N629 terug te dringen, om een betere wegconstructie te maken bij tuincentrum AVRI ten bate van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid aldaar, om de veiligheid voor fietsers te verbeteren en om openbaarvervoervoorzieningen uit te breiden.	Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgefallen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan. Bij het uitwerken van het voorkeursalternatief wordt gedacht aan alle weggebruikers. Zo wordt de fietsverbinding tussen Dongen en Oosterhout op langere termijn verbeterd met de aanleg van een snelfietsroute. De openbaar vervoersmogelijkheden blijven gelijk aan de huidige.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			Voor vrachtverkeer is de bestaande N629 de route tussen de rijksweg A27 en het industrieterrein Tichelrijt. Dat verkeer kan dus niet van de bestaande N629 geweerd worden.	
		Indiener doet een beroep op de onjuiste toepassing van de Verordening ruimte Noord-Brabant, een strijdigheid met de Vogel- en Habitatrichtlijn en op het ontbreken van de motivatie dat voldaan is aan de Wet natuurbescherming. Daarom vraagt indiener provinciale staten het provinciaal inpassingsplan af te wijzen.	In paragraaf 4.1.3 is reeds op dit punt ingegaan. Zie die paragraaf, in het bijzonder de beantwoording onder U.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener roept daarnaast gedeputeerde staten op om samen met de gemeenten Dongen en Oosterhout te zoeken naar alternatieven waarmee de verkeersproblematiek op de N629 aangepakt kan worden en waarbij natuur gerespecteerd en behouden wordt.	Alle zinvolle alternatieven zijn reeds in beeld gebracht en onderzocht, zie daarvoor de NRD. Op basis van dat onderzoek is het huidige voorkeursalternatief gekozen. Wij zien geen aanleiding om nieuw onderzoek naar alternatieven uit te voeren omdat wij de nu gekozen oplossing als beste oplossing zien.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
57	4327526	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' leidt tot wijzigingen van het PIP, zoals genoemd in paragraaf 4.2.3.
58	4327645	Indiener geeft aan bezwaren te hebben tegen de nieuwe N629 vanwege de verstoring van natuur en van cultuurhistorische waarden.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie.	
		Indiener geeft aan dat de Duiventoren en 't Blik waardevolle gebieden voor de inwoners van Dongen zijn en pleit voor het realiseren van een informatiecentrum over deze gebieden.	De realisatie van een informatiecentrum zullen wij als suggestie toevoegen aan alle ideeën die ingezameld worden ter nadere uitwerking van de ambities uit het plan "kwaliteitsverbetering van het landschap.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vreest voor een verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N629 met alle extra fijnstofuitstoot van dien.	Bij de beschouwing van de alternatieven in het MER is de verkeersaantrekkende werking onderzocht (paragraaf 6.4). Deze is beperkt. In het MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener verzoekt tot het zoeken naar een duurzamere oplossing van de nu voorziene weg.	Alle zinvolle alternatieven zijn reeds in beeld gebracht en onderzocht, zie daarvoor de NRD. Op basis van dat onderzoek is het huidige voorkeursalternatief gekozen. Wij zien geen aanleiding om nieuw onderzoek naar alternatieven uit te voeren omdat wij de nu gekozen oplossing als beste oplossing zien voor de toekomst (lange termijn).	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
59	4327648	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' leidt tot wijzigingen van het PIP, zoals genoemd in paragraaf 4.2.3.
60	4327805	Indiener geeft aan het niet eens te zijn met de plannen voor de nieuwe N629 wegens overlast, verstoring en milieuconsequenties.	Om te komen tot de voorkeursvariant "Bundeling Noord" voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de N629 zijn diverse alternatieven uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Alle belangen die spelen, ook de	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			gevolgen voor de natuur, zijn bij de vergelijking meegewogen. Wij zien geen aanleiding om nieuw onderzoek naar alternatieven uit te voeren omdat wij de nu gekozen oplossing als beste oplossing zien.	
61	4327809	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' leidt tot wijzigingen van het PIP, zoals genoemd in paragraaf 4.2.3.
62	4327811	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' leidt tot wijzigingen van het PIP, zoals genoemd in paragraaf 4.2.3.
63	4327813	Indiener vraagt of voorzien wordt in een verhoging van de geluidswal ter hoogte van een appartementencomplex aan de Papendonk in Oosterhout. Indiener geeft aan dat de geluidbelasting op de balkons van dit complex door toenemende verkeersdruk stijgt.	Aanpassing van de geluidwal ter hoogte van de appartementen bij de Papendonk is niet voorzien. Wel voorziet het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd t.b.v. het bestemmingsplan voor fase 1 (de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27) erin dat op een groot deel van de N629 een stiller wegdektype zal worden toegepast om daarmee de extra geluidbelasting op de omliggende woningen te beperken.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
64	4327817 en 4327818	Indiener (Vereniging Belangen Oosteind) vindt de planvorming voor de N629 te veel opgeknipt in fasen. Daardoor kan volgens indiener niet de meest goede, veilige en	Het gefaseerd realiseren van de werkzaamheden aan de N629 is het gevolg van de complexiteit van de werkzaamheden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		duurzame oplossing voor de N629 ontwikkeld worden.	Na deelproject 1 kan de huidige infrastructuur blijven functioneren. Na het realiseren van deelproject 2 voor de N629 zal door de gemeente Oosterhout de herinrichting van de Heistraat worden uitgevoerd. Ook de aangrenzende delen van de Hoogstraat (tussen de toekomstige fietstunnel en de Provincialeweg) en de Ekelstraat worden daarin meegenomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorziene wijziging in het gebruik.	
		Indiener stelt dat de afsluiting van de Hoogstraat voor gemotoriseerd verkeer betekent dat verkeer dat van en naar de Hoogstraat wil de N629 op de kruising N629 - Ter Horst - Provincialeweg moet kruisen. Volgens indiener beperkt dit de doorstroming op deze kruising.	In december 2015 heeft de gemeenteraad van Oosterhout besloten dat de Hoogstraat de nieuwe N629 met een fietstunnel zal kruisen. Om Oosteind via de Hoogstraat met Oosterhout verbonden te houden, wordt een parallelweg langs de nieuwe N629 aangelegd waarmee het westelijke deel van de Hoogstraat via Ter Horst wordt aangesloten op de N629 en de Provincialeweg. Deze oplossing genoot de voorkeur boven een tunnel voor alle verkeer, o.a. vanwege de kosten en ruimtelijke inpasbaarheid en omdat de Hoogstraat West daarmee minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor doorgaand verkeer. Deze keuze, in combinatie met het niet toestaan van landbouwverkeer op de nieuwe N629 ten zuiden van het kruispunt met de Provincialeweg, heeft gevolgen voor (o.a.) het gebruik van de Hoogstraat Oost.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Indiener vindt dat de verbindingsweg tussen de Hoogstraat en de kruising N629 - Ter Horst - Provincialeweg leidt tot onnodige verspilling van ruimte. Afsluiting van de Hoogstraat voor gemotoriseerd verkeer is in de ogen van indiener niet noodzakelijk.	Voor gemotoriseerd verkeer tussen Oosterhout en Oosteind wordt voorzien in een nieuwe verbinding in de vorm van een parallelweg langs de nieuwe N629 die de Hoogstraat via Ter Horst met Oosteind verbindt. De parallelstructuur zorgt er ook voor dat de agrarische percelen die in de huidige situatie via de Hoogstraat en de bestaande N629 ontsloten worden, toegankelijk blijven. De parallelstructuur fungeert tevens als route voor landbouwvoertuigen en is hier qua maatvoering op aangepast. De is dus noodzakelijk voor een goede ontsluiting van het gebied en daarmee geen onnodige verspilling van ruimte. In december 2015 heeft de gemeenteraad van Oosterhout besloten dat de Hoogstraat de nieuwe N629 met een fietstunnel zal kruisen. Om Oosteind via de Hoogstraat met Oosterhout verbonden te houden, wordt een parallelweg langs de nieuwe N629 aangelegd waarmee het westelijke deel van de Hoogstraat via Ter Horst wordt aangesloten op de N629 en de Provincialeweg. Deze oplossing genoot de voorkeur boven een tunnel voor alle verkeer, o.a. vanwege de kosten en ruimtelijke inpasbaarheid en omdat de Hoogstraat West daarmee minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor doorgaand verkeer.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
--	--	--	---	---

		Door afsluiting van de Hoogstraat worden ook nieuwe locaties voor de daar nu aanwezige bushaltes voorzien. Daarnaast moet een andere route voor de bus worden gezocht. Indiener stelt dat deze andere route jaarlijks €140.000,= duurder is dan de huidige route. Dit bedrag had volgens indiener beter ten goede kunnen komen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Oosteind.	Het klopt dat door afsluiting van de Hoogstraat voorzien moet worden in nieuwe bushaltes en een nieuwe busroute. Met de aanpak van de N629 wordt reeds voorzien in een verbetering van de bereikbaarheid van Oosteind.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener wijst er ook op dat de locatie van de nieuwe bushaltes nabij de kruising N629 - Ter Horst - Provincialeweg nadelig is voor de veiligheid en doorstroming op de N629.	De kruising N629 – Ter Horst – Provincialeweg wordt in de toekomst voorzien van een verkeersregelininstallatie. Die installatie zorgt voor een veilige oversteek van de N629 en leidt niet tot doorstromingsproblemen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Gelet op het voorgaande stelt indiener voor om te voorzien in een ongelijkvloerse kruising Hoogstraat-N629 voor al het verkeer en met een verhoogd fietspad zodat de hellingshoek voor fietsers acceptabel blijft.	Een fietstunnel geniet de voorkeur boven een tunnel voor alle verkeer, o.a. vanwege de kosten en ruimtelijke inpasbaarheid en omdat de Hoogstraat West daarmee minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener is van mening dat de kruising Hoogstraat-Provincialeweg ongeschikt is voor het afhandelen van extra verkeer, met name het landbouwverkeer. Indiener wijst er ook op dat de Hoogstraat geen vrijliggende fietspaden heeft en acht de voorziene situatie verkeersonveilig. Indiener stelt daarom voor om landbouwverkeer toe te staan op het gedeelte van de N629 vanaf de ovonde tot de aansluiting met Everdenberg-Oost, vice versa.	Door middel van rijcurven is getoetst in hoeverre vracht-, landbouwverkeer én fietsverkeer via het kruispunt Provincialeweg – Hoogstraat op een veilige wijze kan worden afgewikkeld. Dit is mogelijk, zij het dat de bocht vanaf de Provincialeweg (west) richting de Hoogstraat krap is voor grote voertuigen. Bij de verdere uitwerking zal worden bekeken in hoeverre het kruispunt hierop moet worden aangepast.	De zienswijze leidt tot een aanpassing van het PIP.

			Voor het landbouwverkeer wordt een parallelweg aan de zuidzijde van de nieuwe N629 aangelegd tussen de Hoogstraat en de aansluiting met Everdenberg-Oost. Dit wordt meegegeven als eis richting de aannemer, die het project zal gaan uitvoeren. De breedte van de bestemming Verkeer is groot genoeg om deze parallelweg te realiseren, zonder de verbeelding aan te passen.	
		Hoewel indiener beseft dat dit deel van de zienswijze betrekking heeft op deelproject 1 stelt indiener voor om de parallelweg vanaf de ovonde naar de Provincialeweg ook te gebruiken om het verkeer van Oosteind naar de ovonde te leiden. Indiener stelt dat als vastgehouden worden aan de voorziene eenrichtingsweg er grote problemen ontstaan met het kruisen van het verkeer dat de parallelweg wil verlaten.	Ondanks dat deze zienswijze betrekking heeft op een ander ruimtelijk plan (N629, deelproject 1) is bekeken wat hiervan de consequenties zouden zijn. Het toestaan van tweerichtingsverkeer op de parallelweg heeft zowel voor- als nadelen. Het leidt naar verwachting tot kortere wachtrijen op de Provincialeweg maar tevens tot extra conflicterende verkeersbewegingen (met name op de aansluiting van de parallelweg op de ovonde, waar ook het fietsverkeer moet kruisen) en daardoor een hogere kans op ongevallen. Daarnaast zou de parallelweg moeten worden verbreed waarvoor naar verwachting ook extra gronden zouden moeten worden aangekocht ten oosten van de ovonde. Gezien de nadelen zien wij geen reden het éénrichtingsverkeer op de parallelweg te heroverwegen. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor deelproject 1 zal worden gekeken welke maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat de aansluiting van de	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			parallelweg wordt geblokkeerd door wachtend verkeer op de Provincialeweg.	
		Indiener is de mening toegedaan dat in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan maatregelen ontbreken om het sluipverkeer op de Provincialeweg, Hoogstraat (tussen de Ekelstraat en de Provincialeweg) Berkenstraat en Griendsteeg te voorkomen. Indiener wil graag op bestuurlijk niveau een bijdrage leveren aan de uitwerking van sluipverkeerwerende maatregelen.	Met de nieuwe N629 wordt voorzien in een route die goed door kan stromen, de kans op het ontstaan van sluitverkeer is daarom niet groot. Mocht er toch sprake zijn van sluipverkeer, dan wordt de suggestie van indiener om mee te denken over sluipverkeerwerende maatregelen in overweging genomen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener juicht het nemen van maatregelen om de landschappelijke en recreatieve kwaliteit van de omgeving van de N629 te versterken toe. Indiener wil graag meedenken over de verdere uitwerking van deze maatregelen. Indiener doet een voorstel voor een loop-/fietsbrug ter hoogte van de Heikantsestraat en een fietstunnel in combinatie met een wildtunnel.	Wij gaan graag in op het aanbod van indiener om mee te denken over maatregelen om de landschappelijke en recreatieve kwaliteit van de omgeving van de N629 te versterken. Daarbij kan indiener ook het idee voor de fietsbrug indienen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
65	4327821	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van het pamflet zijn omschreven in paragraaf 4.2.3.
66	4327859	Indiener ziet het plan voor de nieuwe N629 als goed doordacht en benadrukt dat het plan snel uitgevoerd moet worden omdat de huidige situatie met files en alle	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		irritatie en vervuiling van dien niet langer houdbaar is.		
67	4327860	De indiener is de mening toegedaan dat het gedeelte van de N629 tussen de kruising met Ter Horst/Provincialeweg en de aansluiting op Everdenberg-Oost opengesteld moet worden voor landbouwverkeer. Ook al is dit in strijd met het provinciaal beleid. Als de N629 niet opengesteld wordt voor landbouwverkeer dan leidt dit volgens indiener tot verkeersonveilige situaties. Indiener wijst er ook op dat de Bovensteweg tot aan de ovonde wel opengesteld is voor landbouwverkeer.	Voor het landbouwverkeer wordt een parallelweg aan de zuidzijde van de nieuwe N629 aangelegd tussen de Hoogstraat en de aansluiting met Everdenberg-Oost. Dit wordt meegegeven als eis richting de aannemer, die het project zal gaan uitvoeren. De breedte van de bestemming Verkeer is groot genoeg om deze parallelweg te realiseren, zonder de verbeelding aan te passen.	De zienswijze leidt tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vraagt of voorzien kan worden in een oplossing waarmee een oversteekvoorziening voor recreatief verkeer gecombineerd kan worden met een oversteekvoorziening voor fauna. Zodat beide de N629 veilig kunnen kruisen.	Uit de reactie is ons niet helemaal duidelijk geworden waar indiener een voorziening wil.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener is van mening dat Everdenberg-Oost niet op de bestaande N629 ontsloten mag worden. Volgens indiener leidt dit namelijk tot te veel verkeersdruk met alle bijbehorende problemen op de bestaande N629 en de Westerlaan.	De provincie heeft samen met de gemeenten Oosterhout en Dongen in 2014 besloten om de aanpak van de nieuwe N629 in twee fasen te knippen. De eerste fase betreft de reconstructie van de aansluiting op de A27. De berekeningen die uitgevoerd zijn t.b.v. het bestemmingsplan Everdenberg-Oost laten zien dat met de reconstructie van de aansluiting op de A27 er voldoende ruimte is op de bestaande Heistraat om het verkeer van en naar Everdenberg-Oost te verwerken. Het bestemmingsplan voor die eerste fase	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			van de N629 is onherroepelijk. Om te zorgen dat de eerste fase ook daadwerkelijk uitgevoerd is, voordat bedrijven hun deuren kunnen openen, is dit als een verplichting (een zogenaamde voorwaardelijke bepaling) opgenomen in het bestemmingsplan Everdenberg-Oost. Uit het bestemmingsplan dat de realisatie en het gebruik van Everdenberg-Oost mogelijk maakt, blijkt dat (na realisatie van deelproject 1) de verkeersgeneratie van Everdenberg-Oost leidt tot enige, doch geringe effecten op de verkeersintensiteiten en de doorstroming op de bestaande N629 in vergelijking tot de referentiesituatie. In de referentiesituatie is hier op enkele punten al sprake van een matige doorstroming. De effecten op de doorstroming van een noordelijke aansluiting Everdenberg-Oost zijn evenwel niet zodanig dat er knelpunten in de verkeersafwikkeling worden verwacht.	
68	4327865 en 4327866	Indiener vreest een verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N629 met alle overlast in de vorm van fijnstof en geluid van dien.	Bij de beschouwing van de alternatieven in het MER is de verkeersaantrekkende werking onderzocht (paragraaf 6.4). Deze is beperkt. In het concept-MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Voor het geluid geldt dat het voorkeursalternatief Bundeling Noord het meest positieve effect heeft op het verbeteren van de leefbaarheid langs de	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP. De figuur met het positieve effect van het voorkeursalternatief op het aspect geluid wordt opgenomen in het PIP.

			bestaande N629 en de Westerlaan. Dit is ook weergegeven in bijlage 3 van deze nota.	
		Indiener stelt dat de bestaande N629 prima voldoet en simpel aangepast kan worden zodat de uitgaven aan de verbetering van de verbinding beperkt blijven.	Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgevalen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is uitgebreider toegelicht waarom het nulplusalternatief onvoldoende oplossend vermogen biedt.
		Indiener geeft aan dat indiener aansluit bij de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.3 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.3.3.
69	4327898	Indiener vraagt of het niet eenvoudiger is om de aansluiting van de N629 op de A27 ter hoogte van de voormalige Jamin te realiseren? Indiener geeft aan dat het zandpad richting Dongen dat daar nu ligt nauwelijks gebruikt wordt. Als die verbinding vervolgens doorgetrokken wordt tot de Letschertweg in Tilburg, dan wordt de Bovensteweg volgens indiener ook voor een groot deel ontlast.	Het realiseren van de aansluiting op de A27 ter hoogte van de voormalige Jamin is niet mogelijk omdat op die plek door de aanwezige bebouwing en het Wilhelminakanaal niet voorzien kan worden in een volwaardige aansluiting op de N629. Grofweg kan gesteld worden dat op de voorgestelde locatie alleen ruimte is om de A27 te verlaten, er is geen ruimte voor invoegstroken. Ter hoogte van de Bovensteweg is wel ruimte voor in- en uitvoegstroken op de A27.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener wijst er op dat het voor het vrachtverkeer niet ideaal is als het in een bocht een klim moet gaan maken omdat dit twee keer tot snelheidsverlies leidt.	Wij zijn ons bewust van de consequenties voor het vrachtverkeer van het moeten klimmen in een bocht. Echter, om de leefbaarheid in de woningen aan de	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			Doelstraat te verbeteren is de brug in westelijke richting verplaatst. Daarbij is de bochtstraal zo beperkt mogelijk gehouden om waar mogelijk de aantasting van 't Blik te voorkomen. Deze belangen wegen onze inziens zwaarder dan het snelheidsverlies voor vrachtverkeer.	
		Indiener geeft aan dat het verkeerslicht bij tuincentrum AVRI in de huidige situatie voor de meeste filevorming zorgt.	Het verkeerslicht bij de AVRI is in de huidige situatie nodig om gevaarlijke situaties op de bestaande N629 als gevolg van verkeer dat het parkeerterrein van de op en af rijdt te voorkomen. De bestaande N629 wordt afgewaardeerd van maximumsnelheid van 80 kilometer per uur naar een weg met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur en door de nieuwe N629 zal het verkeer op de bestaande N629 halveren. Na het nemen van die maatregelen wordt beschouwd of het verkeerslicht nog nodig is.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
70	4327908	Indiener geeft aan het plan voor de nieuwe N629 positief ontvangen te hebben en wijst er op dat de hele wijk West 1 in Dongen baat heeft bij de plannen. Indiener ziet het plan als een oplossing voor de dagelijkse files en verwacht daarmee een verbetering van de luchtkwaliteit.	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
71	4327909	Indiener vindt de plannen voor de nieuwe N629 positief, omdat ze de verkeersstromen nu en in de toekomst goed kunnen regelen en de wijken in Dongen-West ontlast worden van het vele vrachtverkeer. Indiener hoopt dan ook dat	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		men zich niet in de greep van een kleine, fanatieke actiegroep laat houden.		
72	4327952	Indiener (Gasunie Transport Services B.V.) geeft aan dat in het plangebied een drietal aardgastransportleidingen van indiener ligt. Indiener geeft aan dat de kans aanwezig is dat de leidingen van indiener verlegd moeten worden alvorens realisatie van de nieuwe N629 plaats kan vinden. Indiener wijst erop dat op basis van artikel 6, lid 4 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen het nieuwe wegtracé eerst moet zijn vastgelegd in een ruimtelijk plan voordat tot aanleg mag worden overgegaan.	Voor vaststelling van het ruimtelijk plan zullen in het kader van de realisatie van de nieuwe N629 geen ingrepen aan de leidingen plaatsvinden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener geeft ook aan dat het provinciaal inpassingsplan het, na vaststelling, mogelijk maakt om nieuwe infrastructuur over de leidingen van indiener te realiseren. Indiener wil hier overleg over voeren met de provincie voor indiener definitief in kan stemmen met de voorgenomen ontwikkeling.	Er heeft reeds overleg plaatsgevonden, vanaf het najaar van 2016. Tevens is in 2017 overleg over de plannen gevoerd. Tijdens deze overleggen heeft Gasunie hun visie op de plannen gegeven. Met die visie is rekening gehouden bij het opstellen van het provinciaal inpassingsplan.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener verzoekt tot het aanpassen van de bestemmingsomschrijving zoals opgenomen in artikel 7.1 van het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan. Concreet verzoekt indiener tot het in artikel 7.1 weglaten van druk, diameter, plaatsgebonden risico en groepsrisico van de leiding.	De druk, diameter, plaatsgebonden risico en groepsrisico zoals genoemd in artikel 7.1 zullen weggelaten worden.	De druk, diameter, plaatsgebonden risico en groepsrisico zoals genoemd in artikel 7.1 van de regels van het PIP worden verwijderd uit dat artikel.
		Indiener doet een tekstvoorstel voor de inhoud en redactie van artikelen 7.2 en 7.3 in de regels van het ontwerp van het	De bepalingen in artikelen 7.2 en 7.3 in de regels van het ontwerp van het provinciaal	De artikelen 7.2 en 7.3 van de regels van het PIP

		provinciaal inpassingsplan en verzoekt om de bestaande artikelen 7.2 en 7.3 te vervangen door het tekstvoorstel.	inpassingsplan worden vervangen door het door indiener ingediende tekstvoorstel.	worden gewijzigd conform het voorstel van indiener.
		Indiener ziet de bepalingen zoals genoemd in sub b en e van artikel 7.5.2 in de regels van het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan als onwenselijk en verzoekt daarom tot het schrappen van deze bepalingen zolang indiener niet heeft ingestemd met de voorgenomen ontwikkeling.	De genoemde bepalingen worden geschrapt.	De bepalingen zoals genoemd in sub b en e van artikel 7.5.2 in de regels van het PIP worden geschrapt.
		Tot slot vraagt indiener om de wijzigingen die naar aanleiding van de reactie van indiener gedaan zijn aan indiener voor te leggen voordat tot vaststelling van het provinciaal inpassingsplan overgegaan wordt.	Er zijn overleggen geweest, er zijn afspraken over berekeningen geweest. Op die manier is het contact ingevuld.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
73	4327953	Indiener (Sint Ambrosius Bijenhoudersvereniging Dongen) geeft aan dat indiener aansluit bij de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.1 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.1.3.
74	4327972	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van het pamflet zijn omschreven in paragraaf 4.2.3.
75	4328231	Indiener maakt bezwaar tegen het aanleggen van de nieuwe N629, omdat deze weg volgens indiener de verkeersdruk niet goed aanpakt doordat	Met de nieuwe N629 wordt voorzien in een route voor verkeer naar Dongen (via de nieuwe N629 en vervolgens via de bestaande N629) en een route naar Tichelrijt (via de	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		niet voorzien wordt in een andere route naar Dongen, waar volgens indiener het meeste verkeer naartoe rijdt.	nieuwe N629). Daarmee worden de verkeers(veiligheids)- en leefbaarheidsproblemen op en om de bestaande N629 opgelost.	
		Indiener vreest voor een verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N629, met name vanuit de Reeshof, met alle fijnstofuitstoot en lawaai van dien.	Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek (t.b.v. het Provinciaal Inpassingsplan), blijkt dat de normen voor fijnstof als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629 nergens overschreden worden. Uit het MER blijkt dat de alternatieven hierop niet onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar. In het MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Ook al zijn de effecten niet groot (niet in betekenende mate), er is wel degelijk sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van fijnstof. Het overgrote deel van het verkeer dat op de nieuwe N629 vanaf het splitsingspunt in de richting van Tichelrijt en Tilburg rijdt, heeft de bestemming Tichelrijt. Vanwege dit bestemmingsverkeer zal de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N629 (zeer) beperkt zijn.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener geeft aan de aantasting van natuurgebieden te betreuren.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	
		Indiener vindt de kosten die gemoeid zijn met de realisatie van de nieuwe N629 te hoog en stelt dat de bestaande N629 met wat verbeteringen ook voldoet.	De aanleg van nieuwe infrastructuur gaat gepaard met kosten. Dit aspect is meegewogen bij de keuze voor het voorkeursalternatief. Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgevalen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP. Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is uitgebreider toegelicht waarom het nulplusalternatief onvoldoende oplossend vermogen biedt.
76	4328263, 4328264 en 4328265	Van Helvoort Rentmeester, Taxateur en Raadgever grondzaken (hierna: indiener) dient een zienswijze in namens cliënt. Indiener geeft aan dat cliënt gronden heeft in het plangebied. Indiener verzoekt tot het zodanig vormgeven van de fietstunnel in de Hoogstraat dat deze ook toegankelijk is voor landbouwverkeer en (lokaal) autoverkeer.	In december 2015 heeft de gemeenteraad van Oosterhout besloten dat de Hoogstraat de nieuwe N629 met een fietstunnel zal kruisen. Om Oosteind via de Hoogstraat met Oosterhout verbonden te houden, wordt een parallelweg langs de nieuwe N629 aangelegd waarmee het westelijke deel van de Hoogstraat via Ter Horst wordt aangesloten op de N629 en de Provincialeweg. Deze	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			oplossing genoot de voorkeur boven een tunnel voor alle verkeer, o.a. vanwege de kosten en ruimtelijke inpasbaarheid en omdat de Hoogstraat West daarmee minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor doorgaand verkeer.	
		Indiener wil dat pas begonnen wordt met de realisatie van Everdenberg-Oost als de nieuwe N629 volledig gereed is (zowel deelproject 1 als deelproject 2). Als Everdenberg-Oost op de bestaande N629 ontsloten wordt, voorziet indiener filevorming. Tevens is indiener van mening dat de aansluiting op de bestaande N629 kapitaalvernietiging is omdat deze weg na korte tijd weer opgebroken moet worden.	De provincie heeft samen met de gemeenten Oosterhout en Dongen in 2014 besloten om de aanpak van de nieuwe N629 in twee fasen te knippen. De eerste fase betreft de reconstructie van de aansluiting op de A27. De berekeningen die uitgevoerd zijn t.b.v. het bestemmingsplan Everdenberg-Oost laten zien dat met de reconstructie van de aansluiting op de A27 er voldoende ruimte is op de bestaande Heistraat om het verkeer van en naar Everdenberg-Oost te verwerken. Het bestemmingsplan voor die eerste fase van de N629 is onherroepelijk. Om te zorgen dat de eerste fase ook daadwerkelijk uitgevoerd is, voordat bedrijven hun deuren kunnen openen, is dit als een verplichting (een zogenaamde voorwaardelijke bepaling) opgenomen in het bestemmingsplan Everdenberg-Oost. Uit het bestemmingsplan dat de realisatie en het gebruik van Everdenberg-Oost mogelijk maakt, blijkt dat (na realisatie van deelproject 1) de verkeersgeneratie van Everdenberg-Oost leidt tot enige, doch geringe effecten op de verkeersintensiteiten en de doorstroming op de bestaande N629 in vergelijking tot de referentiesituatie. In de referentiesituatie is	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			hier op enkele punten al sprake van een matige doorstroming. De effecten op de doorstroming van een noordelijke aansluiting Everdenberg-Oost zijn evenwel niet zodanig dat er knelpunten in de verkeersafwikkeling worden verwacht. Met dit provinciaal inpassingsplan wordt aangesloten op deelproject 1 (de aansluiting N629-A27). Bij uitvoering van deelproject 2 (dit inpassingsplan) hoeft deelproject 1 niet volledig opgebroken te worden.	
		Indiener stelt dat de huidige kruising van de Hoogstraat met de Provincialeweg scherp en onoverzichtelijk is en daarom voor landbouwverkeer nauwelijks te nemen is. Tevens vermoedt indiener dat hier door kruisend fietsverkeer verkeersonveilige situaties zullen ontstaan. Indiener stelt dat dit haaks staat op het vergroten van de verkeersveiligheid, een van de doelen van het project.	Door middel van rijcurven is getoetst in hoeverre vracht-, landbouwverkeer én fietsverkeer via het kruispunt Provincialeweg – Hoogstraat op een veilige wijze kan worden afgewikkeld. Dit is mogelijk, zij het dat de bocht vanaf de Provincialeweg (west) richting de Hoogstraat krap is voor grote voertuigen. Bij de verdere uitwerking zal worden bekeken in hoeverre het kruispunt hierop moet worden aangepast. Voor het landbouwverkeer wordt een parallelweg aan de zuidzijde van de nieuwe N629 aangelegd tussen de Hoogstraat en de aansluiting met Everdenberg-Oost. Dit wordt meegegeven als eis richting de aannemer, die het project zal gaan uitvoeren. De breedte van de bestemming Verkeer is groot genoeg om deze parallelweg te realiseren, zonder de verbeelding aan te passen.	De zienswijze leidt tot een aanpassing van het PIP.

77	4328411 en 4328412	De indiener keurt het plan af en betreurt het dat in de ogen van indiener geen meer duurzame en natuurbehoudende oplossingen overwogen zijn.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener is de mening toegedaan dat in de besluitvorming economische belangen belangrijker gevonden worden dan het natuurbelang.	Besluitvorming is altijd een belangenafweging. In de besluitvorming over de nieuwe N629 zijn alle belangen evenwichtig tegen elkaar afgewogen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Voor het overige onderschrijft indiener de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.3 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.3.3.
78	4328470	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord door de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Die zienswijze is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.3 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.3 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.3.3.

79	4328508	Indiener is van mening dat door de huidige plannen een mooi natuurgebied verloren gaat.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener verzoekt tot het monitoren en evalueren van de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N629 een aantal jaar na realisatie.	Als wij signalen ontvangen dat er in de nieuwe situatie sprake is van een grotere verkeersaantrekkende werking dan voorzien, zullen wij monitoring overwegen	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt voor om bij het tuincentrum AVRI zowel achter de AVRI als voor de AVRI (aan de overzijde van de bestaande N629) te voorzien in extra parkeergelegenheid voor dat tuincentrum.	De situatie bij de AVRI is slechts een deel van de problematiek van de N629/Heistraat. Het enkel nemen van maatregelen om de situatie bij de AVRI aan te pakken is onderdeel van het zogenoemde nulplusalternatief. Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgevalen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader	Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is uitgebreider toegelicht waarom het nulplusalternatief onvoldoende oplossend vermogen biedt.

			onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	
		Indiener vermoedt dat de kosten voor realisatie van het alternatief 'Bundeling noord' hoger uit kunnen vallen dan de kosten voor alternatief 'Bundeling zuid' en trekt daarom de gemaakte keuze voor het voorkeursalternatief in twijfel.	De aanleg van nieuwe infrastructuur gaat gepaard met kosten. Dit aspect is meegewogen bij de keuze voor het voorkeursalternatief.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener is van mening dat door de realisatie van de nieuwe N629 zoals nu voorzien het sluipverkeer vanuit Dongen op de Provincialeweg in Oosteind toeneemt. Indiener stelt daarom voor om het verkeer vanuit Dongen voorrang te geven op de kruising N629 - Ter Horst - Provincialeweg. Dit om filevorming op de Provincialeweg te voorkomen.	Met de nieuwe N629 wordt voorzien in een route die goed door kan stromen, de kans op het ontstaan van sluitverkeer is daarom niet groot. Mocht er toch sprake zijn van sluipverkeer, dan wordt dat sluipverkeer met het voorstel van indiener beloond met een betere doorstroming. Dat heeft negatieve consequenties voor de doorstroming op de N629. Het voorstel wordt daarom niet gehonoreerd.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vindt het instellen van twee verschillende maximumsnelheden op de nieuwe N629 slecht voor het milieu omdat dit tot extra optrekken en remmen leidt.	Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek (t.b.v. het Provinciaal Inpassingsplan), blijkt dat de normen voor fijnstof als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629 nergens overschreden worden. Het instellen van twee maximumsnelheden leidt dus niet tot negatieve milieuconsequenties. De snelheid van 60 kilometer per uur in de bocht naar de brug is ingesteld om de straal van deze bocht zo klein mogelijk te maken om waar mogelijk de aantasting van 't Blik te voorkomen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt voor om op de nieuwe N629 een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur in te stellen omdat dit beter is voor het milieu en omdat bij deze snelheid	De N629 is een regionale ontsluitingsweg die onder andere moet voorzien in een goede aansluiting van Dongen op het rijkswegennet. Bij een dergelijke weg past een snelheid van	De zienswijze leidt tot een aanpassing van het PIP.

		landbouwverkeer op de nieuwe N629 toegestaan kan worden.	80 kilometer per uur. Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat niet tot onevenredig nadelig milieueffecten. Voor het landbouwverkeer wordt een parallelweg aan de zuidzijde van de nieuwe N629 aangelegd tussen de Hoogstraat en de aansluiting met Everdenberg-Oost. Dit wordt meegegeven als eis richting de aannemer, die het project zal gaan uitvoeren. De breedte van de bestemming Verkeer is groot genoeg om deze parallelweg te realiseren, zonder de verbeelding aan te passen.	
		Indiener geeft aan dat de nieuwe N629 grote consequenties kan hebben voor agrariërs en vraagt of gesprekken over die consequenties ook onder de noemer 'keukentafelgesprekken' geschaard worden?	Wij onderkennen de effecten van de nieuwe N629 voor de agrariërs. Met hen worden gesprekken gevoerd over de effecten en de manier waarop deze effecten gecompenseerd kunnen worden. Deze gesprekken voeren wij bij voorkeur in een zo informeel mogelijke sfeer en noemen we daarom keukentafelgesprekken. Met iedere agrariër die door het plan geraakt wordt, worden individuele afspraken gemaakt en vastgelegd.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener pleit voor een beveiligde oversteekplaats voor fietsers in de nieuwe N629 ter hoogte van de Heikantsestraat.	Voor fietsers wordt voorzien in alternatieven fietsroutes, zie daarvoor paragraaf 3.2.6 van het PIP. Fietsers kunnen desgewenst via de fietsroute parallel aan het Wilhelminakanaal en Everdenberg(-Oost) op de Heikantsestraat komen. Daarnaast kunnen fietsers via de Hoogstraat en de bestaande N629 op de Heikantsestraat komen. Het realiseren van een oversteekvoorziening ter hoogte van de Heikantsestraat is daarmee niet nodig en	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			komt de verkeersveiligheid ook niet ten goede.	
		De indiener handhaaft het eerder door indiener gedane voorstel voor een langere en schuinere brug over het Wilhelminakanaal omdat dit beter zou zijn voor de natuur en de leefbaarheid in de omgeving van de brug.	De ligging van de brug over het kanaal is een onderdeel van het voorkeursalternatief N629 zoals opgenomen in het MER, dat de basis vormt voor het opstellen van (het ontwerp van) het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De varianten voor de ligging van de brug zijn uitvoerig onderzocht, rekening houdend met diverse aspecten zoals geluidbelasting op natuur, verkeersveiligheid, effect op verkeer te water, natuur, grondeigendom en landschappelijke inpassing. Uit een multicriteria-analyse kwam de nu gekozen ligging als beste naar voren. De brug zal niet verder verschuiven. De rapportage waarin de varianten voor de ligging van de brug zijn onderzocht, zijn als bijlage bij (het ontwerp van) het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). gevoegd	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
80	4328521	Indiener trekt nut en noodzaak van de nieuwe N629 in twijfel omdat het volgens indiener erg meevalt met de dagelijkse files. Daarnaast ziet indiener de aantasting van natuur als onwenselijk.	De motivatie in het ontwerp-inpassingsplan voor de nut en noodzaak van de aanleg van de nieuwe N629 is niet erg uitgebreid. In paragraaf 2.3.2 wordt in het kader van het “Nee, tenzij-principe” beter onderbouwd waarom de aanleg van de weg op deze manier plaatsvindt.	Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is uitgebreider toegelicht waarom een nieuwe N629 in de vorm zoals nu uitgewerkt noodzakelijk is.
81	4328533 en 4328534	Indiener vermoedt planschade als gevolg van de realisatie van de nieuwe N629.	Voor financiële nadelige gevolgen als gevolg van de wijziging van de bestemmingen in het plangebied van het PIP kan een verzoek tot planschade worden gedaan bij de provincie. Er wordt vervolgens onderzocht of indiener hier recht op heeft.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Voor het overige onderschrijft indiener de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.3 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.3.3.
82	4328554	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van het pamflet zijn omschreven in paragraaf 4.2.3.
83	4328565 en 4328566	Indiener betreurt het dat volgens indiener de optie om de bestaande weg te verbeteren niet afdoende onderzocht is. Indiener hoopt verder dat de natuur in de omgeving van Dongen gespaard kan worden.	Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgevalen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan. De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie.	Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is uitgebreider toegelicht waarom het nulplusalternatief onvoldoende oplossend vermogen biedt. De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	
		Voor het overige onderschrijft indiener de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.3 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.3.3.
84	4328580 4328581	Indiener pleit voor snelle aanleg van de weg omdat indiener dagelijks hinder ondervindt van files op de bestaande N629. Deze files leiden ook tot verkeersonveilig gedrag zo constateert indiener.	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indien nodig pleit indiener voor het gefaseerd aanleggen van de nieuwe N629 zodat Everdenberg-Oost niet op de bestaande N629 ontsloten hoeft te worden. Indiener vreest extra files op de N629 als gevolg van een aansluiting van Everdenberg-Oost op de bestaande N629.	De provincie heeft samen met de gemeenten Oosterhout en Dongen in 2014 besloten om de aanpak van de nieuwe N629 in twee fasen te knippen. De eerste fase betreft de reconstructie van de aansluiting op de A27. De berekeningen die uitgevoerd zijn t.b.v. het bestemmingsplan Everdenberg-Oost laten zien dat met de reconstructie van de aansluiting op de A27 er voldoende ruimte is op de bestaande Heistraat om het verkeer van en naar Everdenberg-Oost te verwerken. Het bestemmingsplan voor die eerste fase van de N629 is onherroepelijk. Om te zorgen dat de eerste fase ook daadwerkelijk uitgevoerd is, voordat bedrijven hun deuren	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			kunnen openen, is dit als een verplichting (een zogenaamde voorwaardelijke bepaling) opgenomen in het bestemmingsplan Everdenberg-Oost. Uit het bestemmingsplan dat de realisatie en het gebruik van Everdenberg-Oost mogelijk maakt, blijkt dat (na realisatie van deelproject 1) de verkeersgeneratie van Everdenberg-Oost leidt tot enige, doch geringe effecten op de verkeersintensiteiten en de doorstroming op de bestaande N629 in vergelijking tot de referentiesituatie. In de referentiesituatie is hier op enkele punten al sprake van een matige doorstroming. De effecten op de doorstroming van een noordelijke aansluiting Everdenberg-Oost zijn evenwel niet zodanig dat er knelpunten in de verkeersafwikkeling worden verwacht.	
		Indiener pleit voor het opnieuw onderzoeken van de ontsluiting van Oosteind. Indiener geeft aan dat de verkeersregelininstallatie op de kruising N629 - Ter Horst - Provincialeweg te veel vertraging gaat veroorzaken. Tevens pleit indiener voor het openstellen van de Hoogstraat voor autoverkeer uit Oosteind. Zodat Oosteind als kerkdorp van Oosterhout niet te veel geïsoleerd raakt van die stad.	In december 2015 heeft de gemeenteraad van Oosterhout besloten dat de Hoogstraat de nieuwe N629 met een fietstunnel zal kruisen. Om Oosteind via de Hoogstraat met Oosterhout verbonden te houden, wordt een parallelweg langs de nieuwe N629 aangelegd waarmee het westelijke deel van de Hoogstraat via Ter Horst wordt aangesloten op de N629 en de Provincialeweg. Deze oplossing genoot de voorkeur boven een tunnel voor alle verkeer, o.a. vanwege de kosten en ruimtelijke inpasbaarheid en omdat de Hoogstraat West daarmee minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor doorgaand verkeer.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			Met de nieuwe N629 wordt voorzien in een goede ontsluiting van Oosteind (via de Provincialeweg). De zienswijze geeft geen reden het besluit te heroverwegen.	
85	4328584 en 4328586	Indiener (Avokla BV) bezit gronden aan het Wilhelminakanaal die indiener wil ontwikkelen tot een bosgebied. Indiener vreest dat deze ambitie door realisatie van de nieuwe N629 onmogelijk wordt.	Voor de landschappelijke kwaliteitsverbetering nabij het plangebied wordt ook extra bos gerealiseerd. Wellicht zijn er kansen voor indiener om bij deze ontwikkeling aan te sluiten.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vermoedt dat realisatie en gebruik van de nieuwe N629 tot nadelige effecten op flora en fauna leidt.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener is van mening dat er voldoende alternatieven voor een nieuwe weg zijn. Concreet wijst indiener op het verbeteren van de bestaande N629. Indiener stelt zich op het standpunt dat aantasting van natuur zoals nu voorzien alleen toegestaan is in het geval van een groot openbaar belang. Indiener betwist	Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgevalen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader	Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is uitgebreider toegelicht waarom het nulplusalternatief onvoldoende oplossend vermogen biedt.

		dat dit groot openbaar belang in dit geval aangetoond is.	onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan. Op de bestaande N629 en Westerlaan/Duiventorenbaan in Dongen is sprake van problemen met betrekking tot de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. Door de geplande ontwikkeling van Everdenberg-Oost en nieuwe woningbouw en bedrijvigheid in Dongen kunnen deze problemen toenemen. De problematiek op de N629 bestaat al geruime tijd en is onder andere aanleiding tot het uitvoeren van een planstudie in 2006. Voor het oplossen van de problematiek bestaat een groot draagvlak in de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout. Wij zien de aanpak van de genoemde problemen en het voorzien in een goede aansluiting van Dongen op het rijkswegennet als een groot openbaar belang.	Het groot openbaar belang wordt nader toegelicht in de toepassing van het nee, tenzij-principe in het PIP. Naar aanleiding van de zienswijzen is deze toelichting in paragraaf 2.3.2 van de toelichting van het PIP uitgebreid.
85	4328588, 4328590, 4328591, 4328593, 4328594, 4328596, 4328597 en 4328598	Indiener stelt zich op het standpunt dat de nu voorziene nieuwe N629 leidt tot aantasting van de Duiventoren en 't Blik. Indiener vreest dat de nieuwe N629 in combinatie met het nieuwe bedrijventerrein Everdenberg-Oost in de toekomst de resterende natuur aan gaat tasten.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels. In het kader van de ontwikkeling van Everdenberg-Oost wordt ook voorzien in compensatie, dat maakt onderdeel uit van de plannen voor dat bedrijventerrein. Everdenberg-Oost wordt daarnaast begrensd door de nieuwe N629, daarnaast zijn er nu geen plannen voor verdere uitbreiding van dit bedrijventerrein.	
		Indiener wijst op gronden in de nabijheid van 't Blik en de Heijningen die indiener bezit. Indiener vreest aantasting van de natuurwaarden op zijn gronden als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629. In het bijzonder wijst indiener daarbij op de schadelijke effecten van geluid en fijnstof voor mens en dier.	Voor financiële nadelige gevolgen als gevolg van de uitvoering van het project kan een verzoek tot nadeelcompensatie worden gedaan bij de provincie. Er wordt vervolgens onderzocht of indiener hier recht op heeft. Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek (t.b.v. het Provinciaal Inpassingsplan), blijkt dat de normen voor fijnstof als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629 nergens overschreden worden. In het MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Ook al zijn de effecten niet groot (niet in betekenende mate), er is wel degelijk sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van fijnstof. Voor het geluid geldt dat het voorkeursalternatief Bundeling Noord het	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP. De figuur met het positieve effect van het voorkeursalternatief op het aspect geluid wordt opgenomen in paragraaf 2.3.1 het PIP.

			meest positieve effect heeft op het verbeteren van de leefbaarheid langs de bestaande N629 en de Westerlaan. Dit is ook weergegeven in bijlage 3 van deze nota. De geluidverstoring van natuur wordt gecompenseerd.	
		Indiener stelt ook dat de nieuwe N629 leidt tot een aantasting van de rust en daarmee van de recreatieve waarde van diens gronden.	Voor financiële nadelige gevolgen als gevolg van de uitvoering van het project kan een verzoek tot nadeelcompensatie worden gedaan bij de provincie. Er wordt vervolgens onderzocht of indiener hier recht op heeft.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener verwijst naar een eerdere zienswijze en stelt dat er alternatieven voor de aanleg van de nieuwe N629 zijn.	Alle zinvolle alternatieven zijn reeds in beeld gebracht en onderzocht, zie daarvoor de NRD. Op basis van dat onderzoek is het huidige voorkeursalternatief gekozen. Wij zien geen aanleiding om nieuw onderzoek naar alternatieven uit te voeren omdat wij de nu gekozen oplossing als beste oplossing zien. Om te komen tot de voorkeursvariant “Bundeling Noord” voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de N629 zijn diverse alternatieven uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Alle belangen die spelen, ook de gevolgen voor de natuur, zijn bij de vergelijking meegewogen. Voor de aantasting/verstoring van de natuur worden maatregelen ter compensatie getroffen. Hiervoor zijn de regels uit de Verordening Ruimte (artikel 5) gevolgd. Ook de zone langs het kanaal komt hiervoor in aanmerking. De compensatie, zoals omschreven in het PIP, voldoet hiermee aan de voorwaarden uit de Verordening ruimte. In het plangebied	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			worden mitigerende maatregelen getroffen voor de soorten, die (kunnen) voorkomen in het gebied. De compensatie heeft een oppervlaktetoeslag van 2/3 voor extra compensatie van het verlies aan kwaliteit.	
86	4328600, tevens 4330074 en 4330075	Indiener (AVRI bloem- en tuincentrum) wijst erop dat dat door de voorziene afsluiting van de Hoogstraat de rotonde in de Strijenstraat-Pasteurlaan in Oosterhout vast zal lopen.	Uit de verkeersonderzoeken die voor deelproject 1 en deelproject 2 uitgevoerd zijn blijkt dat er geen sprake is van knelpunten in de verkeersafwikkeling op de Pasteurlaan, de kruising N629-Ter Horst – Provincialeweg dan wel de A27.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener geeft aan dat het voor de Oosterhoutse middenstand van belang is dat de Hoogstraat niet afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Door afsluiting van de Hoogstraat vreest indiener verdere leegloop van het Oosterhoutse winkelbestand.	In december 2015 heeft de gemeenteraad van Oosterhout besloten dat de Hoogstraat de nieuwe N629 met een fietstunnel zal kruisen. Om Oosteind via de Hoogstraat met Oosterhout verbonden te houden, wordt een parallelweg langs de nieuwe N629 aangelegd waarmee het westelijke deel van de Hoogstraat via Ter Horst wordt aangesloten op de N629 en de Provincialeweg. Deze oplossing genoot de voorkeur boven een tunnel voor alle verkeer, o.a. vanwege de kosten en ruimtelijke inpasbaarheid en omdat de Hoogstraat West daarmee minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor doorgaand verkeer. Naast de Hoogstraat zijn er voldoende andere routes naar Oosterhout. Op voorhand valt niet in te zien dat afsluiting van de Hoogstraat voor gemotoriseerd verkeer onevenredig nadelige effecten heeft voor de Oosterhoutse middenstand.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Tot slot stelt indiener dat het ook vanuit het oogpunt van sociale controle beter is als de Hoogstraat niet afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer.	Nabij de fietstunnel, aan de zijde van Oosteind, zijn woningen aanwezig. Daarnaast wordt de fietstunnel voorzien van verlichting. In overleg met belanghebbenden wordt door de gemeente Oosterhout bepaald hoe de fietstunnel, mede vanuit het oogpunt van sociale veiligheid, het beste ingericht kan worden. De afsluiting van de Hoogstraat voor gemotoriseerd verkeer heeft onzes inziens daarmee geen onevenredig nadelige effecten voor de verkeersveiligheid.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener (AVRI bloem- en tuincentrum) staat negatief ten opzichte van zowel het bepaalde voorkeursalternatief als het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan. Dit omdat met het plan de verkeersgeneratie langs de Heistraat, waar indiener gevestigd is, daalt. Dit levert een lager bezoekersaantal op. Ook zal tijdens de bouwperiode indiener voor lange tijd minder bereikbaar zijn. Dit heeft nadelige financiële consequenties.	Voor financiële nadelige gevolgen als gevolg van de uitvoering van het project kan een verzoek tot nadeelcompensatie worden gedaan bij de provincie. Er wordt vervolgens onderzocht of indiener hier recht op heeft.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		AVRI is gebruiker van een aantal percelen in de nabije omgeving die door de N629 in waarde zullen dalen. Indiener noemt deze percelen concreet.	Voor financiële nadelige gevolgen als gevolg van de uitvoering van het project kan een verzoek tot nadeelcompensatie worden gedaan bij de provincie. Er wordt vervolgens onderzocht of indiener hier recht op heeft.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat de rekenfout die gemaakt is in het akoestisch onderzoek van het MER wel is gecorrigeerd, maar dat dit niet heeft geleid tot een wijziging van het standpunt dat de provincie ingenomen, noch tot een wijziging in de alternatievenafweging. Indiener bestrijdt	De standpunten van de gemeenten Oosterhout en Dongen hebben wij betrokken bij onze besluitvorming, maar in het provinciaal inpassingsplan wordt de afweging geheel zelfstandig gemaakt.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		dat deze rekenfout niet leidt tot een gewijzigd standpunt en een gewijzigde alternatievenafweging. Indiener stelt zich daarmee op het standpunt dat er sprake is van onzorgvuldige voorbereiding in de besluitvorming.	De alternatievenafweging in kwestie heeft plaatsgevonden in meerdere vergelijkingen. Allereerst heeft een afweging plaatsgevonden op doelbereik, dit was de eerste stap in de alternatievenafweging. Na deze stap zijn de alternatieven die bijdragen aan het doelbereik paarsgewijs vergeleken waarbij steeds het alternatief dat het minst bijdroeg aan het doel (oplossen van de problemen met betrekking tot de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling) afgevallen is. Het alternatief Parallel Noord is eind 2016, toen de keuze voor het voorkeursalternatief moest worden gemaakt, afgevallen in de eerste stap van de alternatievenafweging omdat Parallel Noord een te beperkt oplossend vermogen heeft. Het alternatief scoorde het minst op de aspecten verkeersafwikkeling/doorstroming en liet een relatief hoge I/C-verhouding zien, waardoor de toekomstvastheid van het alternatief (te) beperkt is. Daarnaast leidt het alternatief Parallel Noord ook niet tot een verbetering van de leefbaarheid. Dat er een fout in de GES-score van het alternatief Parallel Noord zat in het concept van het MER is daarmee niet relevant voor de verdere alternatievenafweging en de score voor het voorkeursalternatief omdat Parallel Noord reeds afgevallen was toen de alternatieven Bundeling Noord en Bundeling Zuid	
--	--	---	---	--

			paarsgewijs werden vergeleken en vervolgens Bundeling Noord en Parallel Noord – Nieuwe Brug paarsgewijs vergeleken werden waarna Bundeling Noord als voorkeursalternatief gekozen is. Bij die paarsgewijze vergelijkingen was het alternatief Parallel Noord al afgevallen als kansrijk alternatief.	
		Indiener stelt dat de voorgenomen ontwikkeling niet past in de beleidskaders die gesteld worden door de Structuurvisie ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Brabant voor wat betreft natuur. Er zal forse schade aan het Natuurnetwerk Brabant worden toegebracht, aldus indiener.	Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat de voorgenomen ontwikkeling niet past in de beleidskaders die gesteld worden in het provinciale natuur- en landschapsbeleid 'Brabant uitnodigend groen' wegens doorkruising van het Natuurnetwerk Brabant en verstoring van flora en fauna.	Voor het bepalen van het nieuwe tracé van de N629 zijn verschillende alternatieven met elkaar vergeleken. Eén van de belangen is de aanwezige natuur. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels. In het provinciale natuur- en landschapsbeleid 'Brabant uitnodigend groen' worden geen uitspraken over de toepassing van het nee, tenzij-principe gedaan. Het beleidsdocument beschrijft de provinciale ambitie voor het natuurbeleid,	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			maar zegt niets over de aanleg van wegen door het NNB. Bij dergelijke projecten spelen meerdere belangen tegelijkertijd en worden tegen elkaar afgewogen. De provinciale structuurvisie en de provinciale verordening (ruimtelijk juridisch toetsingskader) zijn leidend in de afwegingen die gemaakt worden. De verordening stelt daarbij regels over hoe met het verlies aan natuurwaarden omgegaan moet worden. Hiermee zijn wij in dit project op een juiste en zorgvuldige omgegaan. Verder richt het beleidsdocument 'Brabant Uitnodigend Groen' zich meer op de rol en instrumenten van de provincie bij private initiatieven en past daarmee in een verandering van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie. De verordening stelt concrete kaders die bij initiatieven in acht moeten worden genomen.	
87	4328602 en 4328603	Indiener (Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik) dient een zienswijze in die samengevat is in paragraaf 4.1 van deze reactienota.	Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.1 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.1.3.
88	4328655	Indiener geeft aan het inpassingsplan een prima plan te vinden en spreekt dank en hulde voor het plan uit. Indiener verzoekt wel tot het veranderen van de eenrichtingsweg tussen de ovonde en de Provincialeweg in Oosteind in een tweerichtingsweg/tweebaansweg. Volgens indiener leidt dit tot een betere verbinding tussen Oosteind en Oosterhout	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure. Ondanks dat deze zienswijze betrekking heeft op een ander ruimtelijk plan (N629, deelproject 1) is bekeken wat hiervan de consequenties zouden zijn. Het toestaan van tweerichtingsverkeer op de parallelweg heeft zowel voor- als nadelen. Het leidt naar	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		en scheelt het ruimte op de N629 aan het eind van de Provincialeweg.	verwachting tot kortere wachtrijen op de Provincialeweg maar tevens tot extra conflicterende verkeersbewegingen (met name op de aansluiting van de parallelweg op de ovonde, waar ook het fietsverkeer moet kruisen) en daardoor een hogere kans op ongevallen. Daarnaast zou de parallelweg moeten worden verbreed waarvoor naar verwachting ook extra gronden zouden moeten worden aangekocht ten oosten van de ovonde. Gezien de nadelen zien wij geen reden het éénrichtingsverkeer op de parallelweg te heroverwegen. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor deelproject 1 zal worden gekeken welke maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat de aansluiting van de parallelweg wordt geblokkeerd door wachtend verkeer op de Provincialeweg.	
89	4328705 t/m 4328707	Indiener maakt bezwaar tegen de nieuwe N629 omdat deze weg volgens indiener tot aantasting van natuur leidt. Daarnaast is indiener van mening dat het aanleggen van een nieuwe weg niet past in het licht van de toekomstige veranderingen in mobiliteit. Indiener acht het aanleggen van een nieuwe weg niet duurzaam. Daarnaast is indiener van mening dat de problemen op de bestaande N629 op een andere en minder ingrijpende manier opgelost moeten worden.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP. Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is uitgebreider toegelicht waarom het nulplusalternatief onvoldoende oplossend vermogen biedt.

			van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels. Bij het bepalen van de toekomstige verkeersintensiteit in een gebied wordt gebruik gemaakt van verkeersmodellen. Voor het plangebied is gebruik gemaakt van het model Hart van Brabant. De modellen zijn gebaseerd op landelijke trends en modellen. Het planbureau voor de leefomgeving is één van de landelijke instanties, die de ontwikkelingen voor de mobiliteit in beeld brengt en hiermee de basis vormt voor de verkeersmodellen. Het planbureau gaat uit van een stijging van de personenmobiliteit. Dat geldt voor autokilometers, maar ook voor openbaar vervoer en langzaam verkeer (fietsen). Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgevalen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan	
		Indiener wijst op het nee, tenzij-principe bij aantasting van het Natuurnetwerk Brabant. Volgens indiener betekent dit dat aantasting van dit natuurnetwerk alleen	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels	Het groot openbaar belang wordt nader toegelicht in de toepassing van het nee, tenzij-

		toegestaan is wanneer er sprake is van een groot openbaar belang en wanneer er geen andere oplossingen die aantasting van het Natuurnetwerk Brabant kunnen voorkomen voorhanden. Indiener stelt zich op het standpunt dat aan deze voorwaarden niet voldaan is.	investerings in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	principe in het PIP. Naar aanleiding van de zienswijzen is deze toelichting in paragraaf 2.3.2 van de toelichting van het PIP uitgebreid.
		Indiener stelt zich op het standpunt dat er in de Duiventoren en 't Blik geen sprake kan zijn van een ander groot openbaar belang dan het beschermen van natuur. Indiener stelt zich ook op het standpunt dat alternatieven voorhanden zijn.	Op de bestaande N629 en Westerlaan/Duiventorenbaan in Dongen is sprake van problemen met betrekking tot de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. Door de geplande ontwikkeling van Everdenberg-Oost en nieuwe woningbouw en bedrijvigheid in Dongen kunnen deze problemen toenemen. De problematiek op de N629 bestaat al geruime tijd en is onder andere aanleiding tot het uitvoeren van een planstudie in 2006. Voor het oplossen van de problematiek bestaat een groot draagvlak in de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout. Wij zien de aanpak van de genoemde problemen en het voorzien in een goede aansluiting van Dongen op het rijkswegennet als een groot openbaar belang.	Het groot openbaar belang wordt nader toegelicht in de toepassing van het nee, tenzij-principe in het PIP. Naar aanleiding van de zienswijzen is deze toelichting in paragraaf 2.3.2 van de toelichting van het PIP uitgebreid.
		Indiener is van mening dat in het concept-MER bij het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan de noodzaak van de aantasting van het Natuurnetwerk	Om te komen tot de voorkeursvariant "Bundeling Noord" voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de N629 zijn diverse alternatieven uitgewerkt en met elkaar	Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is in paragraaf 2.3.1 van de toelichting van het PIP

		Brabant niet onderbouwd is. Indiener stelt ook dat het natuur- en landschapsbelang niet of nauwelijks meegewogen is.	vergeleken. Alle belangen die spelen, ook de gevolgen voor de natuur, zijn bij de vergelijking meegewogen. Voor de aantasting/verstoring van de natuur worden maatregelen ter compensatie getroffen. Hiervoor zijn de regels uit de Verordening Ruimte (artikel 5) gevolgd. Ook de zone langs het kanaal komt hiervoor in aanmerking. De compensatie, zoals omschreven in het PIP, voldoet hiermee aan de voorwaarden uit de Verordening ruimte. In het plangebied worden mitigerende maatregelen getroffen voor de soorten, die (kunnen) voorkomen in het gebied. De compensatie heeft een oppervlaktetoeslag van 2/3 voor extra compensatie van het verlies aan kwaliteit.	uitgebreider toegelicht waarom hoe de alternatievenafweging plaatsgevonden heeft.
		Indiener wijst erop dat de gegevens in de ecologische quickscan ouder zijn dan drie jaar en dat onvoldoende onderzoek is gedaan om het voorkomen van beschermde soorten uit te sluiten. Tevens stelt indiener dat het onderzoek in de verkeerde periode uitgevoerd is.	Een ecologisch onderzoek is in principe 2 tot 5 jaar geldig. Het soortenonderzoek is uitgevoerd binnen de daarvoor geldende geschikte perioden voor de soorten en soortgroepen die het betreft.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Volgens indiener ontbreekt een gedegen onderzoek naar broedvogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Indiener stelt dat in het plangebied de buizerd, ransuil en havik voorkomen en dat deze vogels zullen verdwijnen als de weg als structuurdrager aangelegd wordt.	Er is een aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd om ook de nieuw beschermde diersoorten te inventariseren. Hiermee zijn alle beschermde soorten in beeld gebracht. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in het PIP.	Het aanvullend ecologisch onderzoek wordt opgenomen in het PIP.
		Indiener stelt dat de voorgestelde compensatie niet leidt tot het bereiken van de specifieke doelstellingen die met	Met de compensatie, die wordt omschreven in het PIP worden niet gerealiseerde delen van het Natuurnetwerk Brabant en/of niet gerealiseerde ecologische verbindingzones	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		het Natuurnetwerk Brabant beoogd worden.	ingericht als natuurgebied en indien nodig bestemd als natuur. Het natuurnetwerk als instrument heeft daarbij juist als doel dat er een samenhangend geheel ontstaat. Door de juiste bestemming te geven aan de gebieden en de inrichting te borgen, is sprake van een bijdrage aan de versterking van de samenhang van het Natuurnetwerk Brabant. De verschillende natuurgebieden worden immers (meer) aan elkaar verbonden dan voorheen. Wanneer nog geen sprake is van een daadwerkelijke verbinding, kan deze met een compensatieopgave van een ander project of door het beschikbaar stellen van eigen middelen op een later moment alsnog tot stand komen. Wij hebben ons als doel gesteld dat het Natuurnetwerk Brabant in 2027 gerealiseerd is.	
		De indiener geeft aan de voorgestelde compensatie in niet-gerealiseerde delen van het Natuurnetwerk Brabant als schijncompensatie te zien. Tevens is indiener van mening dat de voorgestelde compensatie strijdig is met het rijksbeleid.	De provincie is verantwoordelijk om het landelijke natuurnetwerk te realiseren in de provincie Noord-Brabant. Hiervoor stelt het Rijk ook financiële middelen beschikbaar. Binnen dit landelijke natuurnetwerk moet de provincie zich ook houden aan de regels die daarvoor door het Rijk zijn gesteld in het Barro. Naast dit landelijke natuurnetwerk (NNN) hebben wij ook eigenstandige provinciale ambities op het gebied van de ontwikkeling van natuur verwerkt in het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Dit NNB is daarmee groter van omvang dan waar wij vanuit landelijke afspraken verantwoordelijk voor zijn. Binnen	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			die extra omvang van het natuurnetwerk kunnen wij eigenstandig beleid ontwikkelen. Dit is ook in de Structuurvisie RO aangegeven. Als gevolg van deze benadering is het voor ons mogelijk om ambities in het Natuurnetwerk en de Natuurverbindingen (EVZ's) te realiseren door middel van inzet van compensatieverplichtingen die, na strenge toetsing en weging van waarden, voortvloeien uit ontwikkelingen die gepaard gaan met aantasting van het NNB. De stelling van indiener dat de compensatie binnen het NNB in strijd is met de structuurvisie alsmede met het landelijk beleid of Europese regelgeving is gelet op voorgaande niet correct. Voor de ontwikkeling van het eigen deel van het natuurnetwerk stellen wij eigen middelen beschikbaar. Daarnaast ontwikkelen wij beleid om middelen voor de aanleg van dat netwerk te genereren. De verplichte compensatie binnen nog niet gerealiseerde delen van het NNB zoals opgenomen in de Verordening ruimte past binnen dat beleid. Het is daarbij correct dat de gebieden als NNB zijn begrensd. Daarmee is er echter nog geen sprake van bestaande natuur. Er is pas sprake van bestaande natuur als dit conform de doelstellingen uit het Natuurbeheerplan is ingericht	
--	--	--	---	--

		Indiener is van mening dat de voorgestelde natuurcompensatie het verlies aan rust en ruimte niet afdoende compenseren. Indiener stelt zich op het standpunt dat het leefgebied van veel soorten aangetast wordt omdat volgens indiener sprake is van een ander type natuur waarmee dezelfde biodiversiteitsdoelstellingen niet te behalen zijn.	De ingerichte natuurgebieden in de vorm van Ecologische Verbindingszones dichtbij en op enige afstand van de N629, voldoen aan de eisen die, uitgaande van de geconstateerde effecten, aan de compensatie worden gesteld. De doelsoorten die voor moeten (gaan) komen in de EVZ zijn niet gevoelig voor verstoring als gevolg van de weg.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener stelt dat de nieuwe N629 zoals nu voorzien de belangrijkste verkeersveiligheidsknelpunten niet oplost.	De nieuwe N629 wordt ingericht conform de principes van Duurzaam Veilig. Daarmee wordt de weg zo verkeersveilig mogelijk ingericht.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener is ook de mening toegedaan dat het gekozen voorkeurstracé (Bundeling-Noord) niet als meest veilige variant geldt. Indiener stelt dat op het nieuwe tracé verschillende snelheden (80, 60 en 50 kilometer per uur) gehanteerd worden over een afstand van enkele kilometers. Volgens indiener komt het hanteren van deze verschillende snelheden de verkeersveiligheid niet ten goede.	Het is gebruikelijk dat op een provinciale weg de maximaal toegestane snelheid wordt aangepast aan de kenmerken van een weg, bijvoorbeeld in een bepaalde bocht(straal), zoals bij de brug over het Wilhelminakanaal. Een hogere snelheid op de brug betekent dat de bochtstraal naar de brug toe groter wordt. Met deze grotere bochtstraal zou ook de aantasting van 't Blik toenemen. Een en ander is toegelicht in bijlage 4 bij de toelichting op het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan, waarin de verschillende locaties voor de brug worden vergeleken. Op de nieuwe N629 gaat nergens een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gelden. Wel geldt aan weerszijden van de brug over het Wilhelminakanaal een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Voor deze maximumsnelheid is gekozen om de bochtstraal te verkleinen om daarmee	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			aantasting van natuur waar mogelijk te voorkomen. Met uitzondering van de opmaten naar de brug geldt op de gehele nieuwe N629 een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.	
		Indiener trekt het nut en de noodzaak van een nieuwe N629 in twijfel door te stellen dat de rijtijden in de toekomstige situatie nauwelijks verschillen ten opzichte van die in de huidige situatie.	Het MER concludeert dat de reistijden zullen verkorten met de nieuwe N629, al zijn de verschillen niet heel groot. Dit heeft mede te maken met het korte traject van de nieuwe en bestaande weg. De doorstroming van het verkeer in de nieuwe situatie zal echter beter zijn omdat bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer gescheiden worden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat de voorziene situatie niet leidt tot een verbetering van de leefbaarheid. Indiener stelt zich op het standpunt dat de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide nauwelijks gaat veranderen.	Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek (t.b.v. het Provinciaal Inpassingsplan), blijkt dat de normen voor fijnstof als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629 nergens overschreden worden. In het MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Ook al zijn de effecten niet groot (niet in betekenende mate), er is wel degelijk sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van fijnstof.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener stelt voor om langs de bestaande Westerlaan het bestaande geluidscherm te verlengen tot op de brug en tot aan de Spaarnestraat. Indiener is van mening dat hiermee de geluidbelasting op de achterliggende woningen teruggebracht wordt.	De aanleg van de nieuwe N629 is niet alleen het gevolg van de problemen langs de Westerlaan, maar dient een breder doel, zoals uitgelegd in het MER dat als bijlage bij het PIP gevoegd is. Alleen het doortrekken van het geluidscherm draagt onvoldoende bij aan het bereiken van deze doelen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Indiener vreest voor een verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N629, met alle negatieve gevolgen van dien.	Het overgrote deel van het verkeer dat op de nieuwe N629 vanaf het splitsingspunt in de richting van Tichelrijt en Tilburg rijdt, heeft de bestemming Tichelrijt. Vanwege dit bestemmingsverkeer zal de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe N629 (zeer) beperkt zijn.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat er andere oplossingen voorhanden zijn en dat de noodzaak van de nieuwe N629 niet aangetoond is. Indiener stelt zich op het standpunt het alternatief waarbij de bestaande infrastructuur verbeterd wordt ten onrechte niet betrokken is in de alternatievenafweging.	Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen wordt in de toelichting op het provinciaal inpassingsplan de motivatie voor de keuze voor het voorkeursalternatief uitgebreider behandeld. De zienswijze is op dit punt gegrond, dat de motivatie niet voldoende is. Daarbij wordt in ieder geval gebruik gemaakt van de verhaallijn, zoals weergegeven in figuur 4.1 in paragraaf 4.1.2. Deze verhaallijn geeft schematisch weer waarom het alternatief 'Bundeling Noord' als voorkeursalternatief gekozen is. Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgevalen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is in paragraaf 2.3.1 van de toelichting van het PIP uitgebreider toegelicht waarom hoe de alternatievenafweging plaatsgevonden heeft. Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is uitgebreider toegelicht waarom het nulplusalternatief onvoldoende oplossend vermogen biedt.
		Indiener stelt ook dat verzuimd wordt om maatregelen te nemen om het vrachtverkeer op de bestaande N629 terug te dringen, om een betere	De door indiener genoemde maatregelen zijn beschouwd in het nulplusalternatief. Van dat nulplusalternatief is geconcludeerd dat het onvoldoende oplossend vermogen voor de	Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is uitgebreider toegelicht waarom het

		wegconstructie te maken bij tuincentrum AVRI ten bate van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid aldaar, om de veiligheid voor fietsers te verbeteren en om openbaarvervoervoorzieningen uit te breiden.	toekomst biedt. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	nulplusalternatief onvoldoende oplossend vermogen biedt.
		Indiener doet een beroep op de onjuiste toepassing van de Verordening ruimte Noord-Brabant, een strijdigheid met de Vogel- en Habitatrichtlijn en op het ontbreken van de motivatie dat voldaan is aan de Wet natuurbescherming. Daarom vraagt indiener provinciale staten het provinciaal inpassingsplan af te wijzen.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener roept daarnaast gedeputeerde staten op om samen met de gemeenten Dongen en Oosterhout te zoeken naar alternatieven waarmee de verkeersproblematiek op de N629 aangepakt kan worden en waarbij natuur gerespecteerd en behouden wordt.	Alle zinvolle alternatieven zijn reeds in beeld gebracht en onderzocht, zie daarvoor de NRD. Op basis van dat onderzoek is het huidige voorkeursalternatief gekozen. Wij zien geen aanleiding om nieuw onderzoek naar alternatieven uit te voeren omdat wij de nu gekozen oplossing als beste oplossing zien.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Voor het overige geeft indiener aan dat de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' als integraal	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.1.3.

		onderdeel van diens zienswijze gezien en behandeld moet worden.	zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.1 van deze reactienota.	
90	4328794	Indiener geeft aan dat indiener aansluit bij de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.1 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.1.3.
		Indiener draagt suggesties voor aanpassing van de bestaande N629 aan. Deze suggesties bestaan uit: • De bezoekers van het tuincentrum AVRI laten parkeren op het weiland aan de overkant van het tuincentrum. • Een loopbrug voor bezoekers van de AVRI tussen het weiland en het tuincentrum aanleggen. • Een rotonde aanleggen bij de kruising van bestaande N629 met de Heikantsestraat. De parkeerplaats ontsluiten op de Heikantsestraat.	Het treffen van maatregelen aan de bestaande N629 voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de weg staat bekend als het nulplusalternatief. Het nulplusalternatief biedt onvoldoende oplossend vermogen voor de toekomst en is daarom afgefallen als volwaardig alternatief voor de nieuwe N629. Dit is nader onderbouwd in paragraaf 2.2.3 van het provinciaal inpassingsplan.	Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is uitgebreider toegelicht waarom het nulplusalternatief onvoldoende oplossend vermogen biedt.
		Als het voorgaand door indiener voorgestelde niet (volledig) werkt, dan stelt indiener het volgende voor: • De bezoekers van de AVRI achter dat tuincentrum laten parkeren. De parkeervoorzieningen voor bezoekers van de AVRI ontsluiten op de Berkenstraat.	Door de gemeente Oosterhout wordt een voorstel tot herinrichting van de Heistraat uitgewerkt. Ook de aangrenzende delen van de Hoogstraat (tussen de toekomstige fietstunnel en de Provincialeweg) en de Ekelstraat worden daarin meegenomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorziene wijziging in het gebruik. In dat voorstel wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de situatie bij de AVRI.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

91	4328808, 4329401 en 4329402	ZLTO Afdeling Oosterhout (hierna: indiener) is de mening toegedaan dat de kruising van de Hoogstraat met de Provincialeweg niet geschikt is voor de afwikkeling van groot landbouwverkeer in westelijke richting de Provincialeweg op. Daarom pleit indiener voor het toestaan van landbouwverkeer op de nieuw aan te leggen N629 tussen de kruising N629 – Ter Horst – Provincialeweg en de kruising van de nieuwe N629 met de ontsluitingsweg van Everdenberg-Oost. Omdat dit tracédeel van de nieuwe N629 uit 2x2 rijstroken bestaat, is indiener van mening dat het toestaan van landbouwverkeer niet tot onoverkomelijke problemen leidt.	Door middel van rijcurven is getoetst in hoeverre vracht-, landbouwverkeer én fietsverkeer via het kruispunt Provincialeweg – Hoogstraat op een veilige wijze kan worden afgewikkeld. Dit is mogelijk, zij het dat de bocht vanaf de Provincialeweg (west) richting de Hoogstraat krap is voor grote voertuigen. Bij de verdere uitwerking zal worden bekeken in hoeverre het kruispunt hierop moet worden aangepast. Op de nieuwe N629 wordt geen landbouwverkeer toegestaan. Wel wordt voorzien in een parallelweg voor landbouwverkeer, zie verder navolgend punt.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Als er geen landbouwverkeer op bovengenoemd deel van de nieuwe N629 toegestaan wordt, dan ziet indiener ook mogelijkheden in een alternatieve route over de Heikantsestraat. Die straat moet dan wel geschikt worden gemaakt voor groot landbouwverkeer.	Voor het landbouwverkeer wordt een parallelweg aan de zuidzijde van de nieuwe N629 aangelegd tussen de Hoogstraat en de aansluiting met Everdenberg-Oost. Dit wordt meegegeven als eis richting de aannemer, die het project zal gaan uitvoeren. De breedte van de bestemming Verkeer is groot genoeg om deze parallelweg te realiseren, zonder de verbeelding aan te passen.	De zienswijze leidt tot een aanpassing van het PIP.
		In de ogen van indiener ontbreekt het de betrokken overheden op dit moment aan een visie op de omgang met het (doorgaand) landbouwverkeer in de nieuwe situatie.	In de nieuwe situatie wordt voldoende voorzien in alternatieve routes voor landbouwverkeer, mede door realisatie van bovengenoemde parallelweg. De visie op de nieuwe routes voor landbouwverkeer is uiteengezet in paragraaf 3.2.6. van het PIP.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener wijst erop dat de nieuwe N629 agrarische percelen doorsnijdt. De consequentie hiervan is dat agrariërs aan	Wij waarderen het zeer dat indiener positief is over het ingezette traject van kavelruil en verwerving van vervangende gronden. Dit	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		twee kanten van de N629 hun gronden moeten gaan bewerken. Indien er is positief over het ingezette traject van kavelruil en het verwerven van vervangende gronden en gaat ervan uit dat dit traject zal worden voortgezet. Tevens verwacht indiener dat ruimte wordt geboden om met ondernemers tot goede afspraken te komen.	traject wordt voortgezet en met alle ondernemers die door het plan geraakt worden, maken wij individuele afspraken. Afspraken worden vastgelegd.	
92	4328809	Indiener (Brabantse Milieufederatie) geeft aan de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' te onderschrijven. Indien er wordt verzocht om de zienswijze van deze vereniging als herhaald en ingelast te beschouwen.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd. Voor de beantwoording van de zienswijze van de vereniging wordt verwezen naar paragraaf 4.1 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.1.3.
		Indiener merkt op dat geen passende beoordeling voor het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan verricht is. Daardoor is het volgens indiener niet duidelijk of er effecten als gevolg van stikstofdepositie op kunnen treden in omliggende Natura 2000-gebieden, mede in relatie tot andere plannen en projecten. Indien er wordt gegeven aan dat het ook onduidelijk is of er in het PAS ruimte is voor de voorgenomen ontwikkeling.	Naar aanleiding van deze zienswijze is een Aeries-berekening uitgevoerd. Uit die berekening blijkt dat de drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jaar als gevolg van het nieuwe tracé van de N629, ter plaatse van voor stikstofgevoelige habitats in de Natura 2000-gebieden, niet wordt overschreden. De hoogst berekende toename op een PAS-Natura 2000-gebied bedraagt 0,01 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied Langstraat. Op de Natura 2000-gebieden de Biesbosch en het Ulvenhoutse Bos is sprake van een lichte afname van de stikstofdepositie. Het PAS is, inclusief de binnen het programma beschikbare ontwikkelingsruimte en de bijdragen van ontwikkelingen beneden de drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jaar, in	De uitkomsten van de Aeries-berekening worden toegevoegd aan het PIP.

			zijn geheel passend beoordeeld. De gebiedsanalyses die onderdeel uitmaken van het programma, vormen de onderbouwing van de passende beoordeling op gebiedsniveau. In de gebiedsanalyses is voor elk Natura 2000-gebied onderbouwd dat het gebruik van de ontwikkelingsruimte en de bijdrage van de ontwikkelingen beneden de drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jaar de natuurlijke kenmerken van de te beschermen habitattypen en leefgebieden van de soorten niet zal aantasten. Doordat de ontwikkeling een bijdrage aan de stikstofdepositie heeft van maximaal 0,01 mol N/ha/jaar op een voor stikstof gevoelig habitat en de bijdragen onder de drempelwaarde in zijn geheel passend zijn beoordeeld, kan uitgesloten worden dat het plan leidt tot de aantasting van de natuurlijke kenmerken van enig Natura 2000-gebied en de betreffende instandhoudingsdoelen in gevaar komen. Het aspect stikstofdepositie vormt dan ook geen belemmering voor de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan.	
		Indiener verzoekt tot het onderbrengen van alle verkeersfuncties in de bestemming 'Verkeer' en natuurfuncties exclusief te bestemmen als 'Natuur' en de voor 'Natuur' aangewezen gronden niet te gebruiken voor verkeersvoorzieningen en infrastructurele voorzieningen.	De bestemming Verkeer binnen de natuurbestemming heeft te maken met de aanleg van de brug over het Wilhelminakanaal. Hierdoor zal de verkeersbestemming "over" de natuurbestemming heen komen te liggen. In de regels wordt dit duidelijk aangegeven.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		In aanvulling op het voorgaande geeft indiener aan dat verkeersvoorzieningen en infrastructurele voorzieningen onderbrengen in de bestemming 'Natuur' in strijd is met het bepaalde in artikel 5.1 van de Verordening ruimte Noord-Brabant omdat hiermee een niet-natuurfunctie in het Natuurnetwerk Brabant mogelijk wordt gemaakt. Daarmee voldoet de natuurcompensatie volgens indiener niet aan de eisen zoals gesteld in de Verordening ruimte Noord-Brabant.	Met de aanduiding 'verkeer' wordt enkel de bouw van de brug over de ecologische verbindingszone mogelijk gemaakt. Dit doet niets af aan de functionaliteit van de ecologische verbindingszone. Dit is ook zo verwoord in het compensatieplan dat voldoet aan de regels zoals gesteld in de provinciale verordening.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
93	4328816, tevens 4329811 en 4329822	VERAS juridisch steunpunt (hierna: indiener) dient een reactie in namens cliënt. Indiener stelt dat de onderbouwing van de verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen op en om de bestaande N629 onvoldoende onderzocht is.	Alle zinvolle alternatieven zijn reeds in beeld gebracht en onderzocht, zie daarvoor de NRD. Op basis van dat onderzoek is het huidige voorkeursalternatief gekozen. Wij zien geen aanleiding om nieuw onderzoek naar alternatieven uit te voeren omdat wij de nu gekozen oplossing als beste oplossing zien.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener betwist de betrouwbaarheid en objectiviteit van de uitgevoerde onderzoeken. Indiener stelt dat onder meer een onderzoeksontwerp, -universum, toetsbare hypothesen en een onderzoeksplan ontbreken.	Uit toetsing van het MER door de Commissie voor de milieueffectrapportage blijkt dat het MER van voldoende kwaliteit is. Ook alle overige onderzoeken die in het kader van het PIP uitgevoerd zijn van voldoende kwaliteit.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener trekt de democratische kwaliteit van het tot nu toe doorlopen proces in twijfel.	Op 28 juni 2016 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant alternatief 3 (Bundeling Noord) als voorkeursalternatief gekozen. In maart 2016 spraken de bestuurders van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Dongen en de gemeente Oosterhout al een voorkeur voor alternatief 3 uit. Op 21 maart 2016 zijn tijdens een informatieavond de meningen,	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			suggesties en opmerkingen van bewoners verkend, die mee zijn genomen in het advies aan de gemeenteraden. De provincie Noord-Brabant heeft daarnaast een groot aantal gesprekken met belanghebbenden gevoerd om hun reacties te verkennen. Op 25 mei 2016 heeft de gemeenteraad van Oosterhout het alternatief Bundeling Noord overgenomen als voorkeursalternatief. Op 9 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Dongen hetzelfde gedaan. De standpunten van de gemeenten Oosterhout en Dongen hebben wij betrokken bij onze besluitvorming, maar in het provinciaal inpassingsplan wordt de afweging geheel zelfstandig gemaakt.	
		Indiener stelt dat het plan methodologisch tekort schiet en dat door het gebrek aan onderbouwing van de verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblematiek er geen beslissing genomen had mogen worden.	Het plan voldoet aan alle richtlijnen en kwaliteitseisen. Op de bestaande N629 en Westerlaan/Duiventorenbaan in Dongen is sprake van problemen met betrekking tot de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. Door de geplande ontwikkeling van Everdenberg-Oost en nieuwe woningbouw en bedrijvigheid in Dongen kunnen deze problemen toenemen. De problematiek op de N629 bestaat al geruime tijd en is onder andere aanleiding tot het uitvoeren van een planstudie in 2006. Voor het oplossen van de problematiek bestaat een groot draagvlak in	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout.	
		Indiener stelt zich op het standpunt dat niet of althans niet in voldoende mate onderzoek is gedaan naar het effect van een mogelijke toename van geluidbelasting op mens, dier en ecosysteem.	Voor het geluid geldt dat het voorkeursalternatief Bundeling Noord het meest positieve effect heeft op het verbeteren van de leefbaarheid langs de bestaande N629 en de Westerlaan. Dit is ook weergegeven in bijlage 3 van deze nota. De geluidverstoring van natuur wordt gecompenseerd.	De figuur met het positieve effect van het voorkeursalternatief op het aspect geluid wordt opgenomen in het PIP.
		Indiener stelt zich op het standpunt dat niet of althans niet in voldoende mate onderzoek is gedaan naar het effect van een mogelijke toename van luchtverontreiniging op de gezondheid van mens, dier en ecosysteem.	Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek (t.b.v. het Provinciaal Inpassingsplan), blijkt dat de normen voor fijnstof als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629 nergens overschreden worden. Uit het MER blijkt dat de alternatieven hierop niet onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar. In het MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Ook al zijn de effecten niet groot (niet in betekenende mate), er is wel degelijk sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van fijnstof.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener betwijfelt of de ontwikkeling van de N629 vanuit gezondheidsoogpunt wel toelaatbaar is.	In het MER is ook het effect van de N629 op gezondheid beschouwd. Uit die beschouwing blijkt dat de nieuwe N629 niet leidt tot onevenredig nadelige gezondheidseffecten.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat het plan een mooi verpakte vorm van onbehoorlijk bestuur is. Indiener heeft de impressie dat burgers	Voordat cliënt van indiener naar desbetreffende locatie verhuisd is, is cliënt al geïnformeerd over de plannen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		buitenspel worden gezet teneinde de plannen voor de nieuwe N629 ten koste van alles door te drukken en aldus betrokkenen voor voldongen feiten gesteld worden. Indiener is tevens van mening dat cliënt in een vroegere fasen van het planvormingsproces betrokken had moeten worden.		
		Indiener geeft aan dat cliënt hinder kan ondervinden als gevolg van inschijnende koplampen. Indiener stelt dat daar in het plan geen rekening is gehouden. Tevens geeft indiener aan dat cliënt kosten moet maken wegens de aanschaf van verduisterende gordijnen om deze hinder tegen te gaan.	Voor de woning van indiener blijft een bomenrij staan. Voor de woning van indiener, langs de Duiventorenbaan, blijft een bomenrij staan. Dit is per abuis verkeerd opgenomen in de 3D-presentatie van de plannen. De kap van enkele bomen tussen perceel van indiener en de nieuwe N629, kan niet voorkomen worden. Die bomenrij beperkt de inschijning van koplampen. Verder geldt dat cliënt al geïnformeerd is over de plannen voor de nieuwe N629 voor cliënt naar de desbetreffende locatie verhuisd is.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat cliënt kosten moet maken om diens woning te isoleren tegen geluidbelasting en dat daar in het plan geen rekening mee gehouden is. Indiener wijst erop dat het indienen tot een verzoek om vereffening van eventuele planschade een onaanvaardbare belasting van cliënt veroorzaakt. Indiener is derhalve van mening dat een en ander bij voorbaat in overleg geregeld had moeten zijn.	Cliënt is al geïnformeerd over de plannen voor de nieuwe N629 voor cliënt naar de desbetreffende locatie verhuisd is. Op de gevels van de woning van cliënt wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt zich op het standpunt dat door het plan bomen gekapt moeten worden en dat door het plan natuur	Voor de woning van indiener blijft een bomenrij staan. De kap van enkele bomen kan niet voorkomen worden, daarvoor is een	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		vernietigd wordt terwijl indiener niets kan vinden over gegarandeerde terugplant van bomen nabij de locaties waar bomen gekapt zijn.	kapvergunning benodigd. Indien nodig worden in de kapvergunning eventuele herplantplichten opgelegd.	
		Volgens indiener is geen rekening gehouden met de afkalving van hoger gelegen percelen zoals dat van cliënt. Indiener vermoedt het ontstaan van afkalving als gevolg van het verwijderen van beplanting en graafwerkzaamheden nabij eigendom van cliënt.	De indiener wijst op een aspect van de uitvoering van het plan. Voordat aanleg plaatsvindt worden vindt er eerst een onderzoek plaatsnaar hoe de aanleg plaats gaat vinden. Er wordt hierbij rekening gehouden met effecten op bestaande bebouwing. Voor schade ontstaan tijdens werkzaamheden is een aannemer verzekerd (CAR-verzekering). Hiertoe zal vaak (afhankelijk van de verzekering) voorafgaand aan de werkzaamheden een opnamerapport (schouwrapporten) van de omliggende woningen worden gemaakt. Eventuele schade die wordt geclaimd naar aanleiding van de werkzaamheden wordt bekeken in relatie tot deze opnamerapporten.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener is van mening dat niet bekend is welke consequenties de aanleg van de nieuwe N629 heeft voor het leefgebied van cliënt.	Onduidelijk is wat indiener bedoelt met het leefgebied van cliënt. In overleg met cliënt is de plangrens van het PIP op de eigendomsgrens van cliënt gelegd om de gronden van cliënt zoveel mogelijk te ontlasten.	Aanpassing plangrens PIP op verbeelding zodat de plangrens overeenkomt met de eigendomsgrens op de locatie van cliënt.
		Indiener stelt dat het plan zoals nu voorzien leidt tot een aantasting van de privacy van cliënt. Dit mede door de voorziene bomenkap en afgraving. Indiener stelt dat in het plan niet voorzien wordt in het plaatsen van een vervangende erfafscheiding.	Zoals hiervoor al aangegeven is per abuis in de 3D-visualisatie van de plannen de bomenrij langs de Duiventorenbaan niet meer opgenomen. Deze bomen blijven echter staan!	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Indiener is de mening toegedaan dat het plan zoals nu voorzien niet ziet op het plaatsen en in werking stellen van verkeersregelininstallaties. Daardoor vreest indiener permante verkeersbewegingen met alle overlast en fysieke en mentale gezondheidsproblemen van dien nabij de woning van cliënt.	In het PIP zijn op de kruisingen van de nieuwe N629 met het onderliggend wegennet (met uitzondering van de Hoogstraat die de nieuwe N629 kruist met behulp van een fietstunnel) wel degelijk verkeersregelininstallaties voorzien. Nabij de woning van cliënt is ook een verkeersregelininstallatie voorzien.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener geeft aan dat de woning van cliënt in de huidige situatie een rustieke uitstraling heeft. Volgens indiener wordt deze uitstraling door de voorziene bomenkap aangetast dan wel volledig weggenomen.	Cliënt is al geïnformeerd over de plannen voor de nieuwe N629 voor cliënt naar de desbetreffende locatie verhuisd is. Zoals hiervoor al aangegeven is per abuis in de 3D-visualisatie van de plannen de bomenrij langs de Duiventorenbaan niet meer opgenomen. Deze bomen blijven echter staan!	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Gelet op het voorgaande stelt indiener dat er sprake ontoelaatbare aantasting van het woongenot van cliënt en van waardevermindering van de eigendommen van cliënt. Indiener stelt zich op het standpunt dat de te verwachten economische schade op a priori geregeld moet zijn.	Cliënt is al geïnformeerd over de plannen voor de nieuwe N629 voor cliënt naar de desbetreffende locatie verhuisd is.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat het onterecht is om houtopstanden te vernietigen omdat er voldoende alternatieven voor de aanpak van de problemen op de bestaande N629 voorhanden zijn.	Alle zinvolle alternatieven zijn reeds in beeld gebracht en onderzocht, zie daarvoor de NRD. Op basis van dat onderzoek is het huidige voorkeursalternatief gekozen. Wij zien geen aanleiding om nieuw onderzoek naar alternatieven uit te voeren omdat wij de nu gekozen oplossing als beste oplossing zien. Om te komen tot de voorkeursvariant "Bundeling Noord" voor het oplossen van de verkeersproblematiek op de N629 zijn diverse	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			alternatieven uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Alle belangen die spelen, ook de gevolgen voor de natuur, zijn bij de vergelijking meegewogen. Voor de aantasting/verstoring van de natuur worden maatregelen ter compensatie getroffen. Hiervoor zijn de regels uit de Verordening Ruimte (artikel 5) gevolgd. Ook de zone langs het kanaal komt hiervoor in aanmerking. De compensatie, zoals omschreven in het PIP, voldoet hiermee aan de voorwaarden uit de Verordening ruimte. In het plangebied worden mitigerende maatregelen getroffen voor de soorten, die (kunnen) voorkomen in het gebied. De compensatie heeft een oppervlaktetoeslag van 2/3 voor extra compensatie van het verlies aan kwaliteit.	
		Indiener stelt dat niet onderzocht is of in het bosgebied beschermde plant- en diersoorten voorkomen. Derhalve is het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan strijdig met de Flora- en faunawet, zo stelt indiener. Indiener wijst erop dat onlangs een donker pimperlblaauwtje en een kortsnavelboomkruiper gesignaleerd zij.	Niet duidelijk is welk bosgebied indiener bedoelt. Verder geldt dat de Flora- en faunawet sinds 1 januari 2017 niet meer in werking is. Aldus kan van strijdigheid met die wet geen sprake zijn. Er is een aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd om ook de nieuw beschermde diersoorten te inventariseren. Hiermee zijn alle beschermde soorten in beeld gebracht. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in het PIP.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP. Opnemen resultaten aanvullend ecologisch onderzoek in het PIP.
		Indiener stelt dat de voor cliënt te verwachten overlast tijdens de aanlegfase niet of onvoldoende gekwantificeerd is.	De indiener wijst op een aspect van de uitvoering van het plan. Voordat aanleg plaatsvindt worden vindt er eerst een onderzoek plaatsnaar hoe de aanleg plaats gaat vinden. Er wordt hierbij rekening	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			gehouden met effecten op bestaande bebouwing. Voor schade ontstaan tijdens werkzaamheden is een aannemer verzekerd (CAR-verzekering). Hiertoe zal vaak (afhankelijk van de verzekering) voorafgaand aan de werkzaamheden een opnamerapport (schouwrapporten) van de omliggende woningen worden gemaakt. Eventuele schade die wordt geclaimd naar aanleiding van de werkzaamheden wordt bekeken in relatie tot deze opnamerapporten.	
		Indiener geeft aan dat indiener aansluit bij de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.1 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.1.3.
		Tot slot geeft indiener aan dat als er hoorzittingen mogelijk zijn, cliënt een uitnodiging voor deze hoorzittingen wenst te ontvangen.	Cliënt zal op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen in de planvorming voor de nieuwe N629.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
94	4328817	Indiener (Dongen Oosterhout Anders) stelt dat er onderbouwing voor het doodlopende deel van de Hoogstraat gegeven wordt.	In december 2015 heeft de gemeenteraad van Oosterhout besloten dat de Hoogstraat de nieuwe N629 met een fietstunnel zal kruisen. Om Oosteind via de Hoogstraat met Oosterhout verbonden te houden, wordt een parallelweg langs de nieuwe N629 aangelegd waarmee het westelijke deel van de Hoogstraat via Ter Horst wordt aangesloten op de N629 en de Provincialeweg. Deze oplossing genoot de voorkeur boven een tunnel voor alle verkeer, o.a. vanwege de kosten en ruimtelijke inpasbaarheid en omdat de Hoogstraat West daarmee minder	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			aantrekkelijk wordt gemaakt voor doorgaand verkeer.	
		Indiener stelt dat niet onderbouwd is met welke maatregelen doorgaand verkeer door de fietstunnel in de Hoogstraat voorkomen kan worden. Daarom geeft indiener aan niet akkoord te kunnen gaan met de voorstelde fietstunnel.	De fietstunnel is enkel toegankelijk voor het (brom)fietsverkeer en voor het calamiteitenverkeer. De fietstunnel wordt hierop ingericht. Inrichtingseisen voor de fietstunnel worden contractueel vastgelegd met de aannemer die de nieuwe N629 zal realiseren.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener geeft ook aan dat tot op heden volgens indiener geen invulling is gegeven aan eerder ingebrachte argumenten en aanzien van geluidsoverlast en fijnstof. Indiener stelt dat een verwijzing naar een rapport onvoldoende is en wenst meer aandacht voor het effect van fijnstof en de wijze waarop met dit effect omgegaan kan worden. Volgens indiener is op dit punt sprake van bestuurlijke onzorgvuldigheid.	Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek (t.b.v. het Provinciaal Inpassingsplan), blijkt dat de normen voor fijnstof als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629 nergens overschreden worden. In het MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Ook al zijn de effecten niet groot (niet in betekenende mate), er is wel degelijk sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van fijnstof.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener wijst erop dat omwonenden van de fietstunnel zich zorgen maken over de bovenafdekking van de tunnel. Indiener vindt dat duidelijk moet zijn hoe de bovenzijde van de fietstunnel afgewerkt gaat worden en stelt dat hier sprake is van bestuurlijke nalatigheid en onzorgvuldigheid.	In het kader van het opstellen van het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan wordt niet bepaald hoe de bovenafdekking van de fietstunnel er precies uit komt te zien. Uitwerking van de bovenafdekking is aan de aannemer die de weg aanlegt.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Ten aanzien van de compensatie van de effecten van de nieuwe N629 op natuur en cultuurhistorie stelt indiener dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		onderbouwd zijn. Concreet wijst indiener daarop op de woorden 'zoveel mogelijk' die volgens indiener op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden. Hier is volgens indiener sprake van onzorgvuldige bestuurlijke uitleg. Indiener eist een compleet overzicht en inzicht van alle relevante stukken om te kunnen toetsen of er aan de toezeggingen is voldaan.	investerings in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels. De (overige) op het plan betrekking hebbende stukken als bedoeld in artikel 3:11 Awb zijn met het plan ter inzage gelegd en digital raadpleegbaar, zodat indiener daar kennis van kan nemen.	
		Indiener is van mening dat pas bij aanleg van de nieuwe N629 invulling geven aan de landschappelijke inpassing van de nieuwe weg bestuurlijk onzorgvuldig is.	De landschappelijke inpassing van de nieuwe N629 wordt toegelicht in de toelichting op het (ontwerp van het) provinciaal inpassingsplan (zie paragraaf 3.3.3). In dat plan wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de landschappelijke inpassing. Het is aan de aannemer die de nieuwe N629 gaat realiseren om de landschappelijke inpassing bij inrichting uit te werken en te detailleren. Die binnen de kaders die gesteld worden in een beeldkwaliteitsplan dat een bijlage zal zijn bij het contract dat met de aannemer gesloten wordt. Naast de landschappelijke inpassing van de nieuwe N629 wordt ook geïnvesteerd in het	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			vergroten van de kwaliteit van het landschap. Deze maatregelen bestaan uit de (her)ontwikkeling van het mozaïeklandschap en het versterken van de ecologische en recreatieve potenties van 't Blik. Dit is beschreven in paragraaf 3.3.2 van de toelichting op het (ontwerp van het) provinciaal inpassingsplan. Voor investeringen in de kwaliteit van het landschap is een fonds beschikbaar. Gezamenlijk moeten de gemeenten Dongen en Oosterhout de genoemde maatregelen uitwerking. Voor uitvoering van de maatregelen kan het fonds aangewend worden.	
		Indiener is van mening dat de onderkende negatieve effecten van de nieuwe N629 op natuur en cultuurhistorie haaks staan op eerder gedane mondelinge en schriftelijke toezeggingen dat gecompenseerd gaat worden door middel van investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels. Met de voorziene compensatie worden investeringen in de kwaliteit van natuur en	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			landschap gedaan. Daarnaast worden nog eens extra maatregelen genomen om de landschappelijke en recreatieve kwaliteit van de omgeving van de nieuwe N629 op te waarderen. Ook deze maatregelen zijn beschreven in een bijlage bij het (ontwerp-)PIP.	
		Indiener stelt dat de compensatie van negatieve effecten geborgd moet worden in compensatienota's van de gemeenten van Dongen en Oosterhout en vraagt wanneer die nota's gepubliceerd worden?	In de regels van het (ontwerp-PIP) is bepaald dat uitvoering van de compensatiemaatregelen geborgd moet zijn in financiële afspraken en uitvoeringsafspraken tussen de provincie en de gemeenten. Dit krijgt niet de vorm van een nota.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener wenst meer inzicht in de doelstellingen die met de nieuwe N629 bereikt moeten worden omdat indiener deze in de nota van inspraak niet duidelijk omschreven vindt.	De doelstellingen van het project zijn primair uiteengezet in het (ontwerp-)PIP.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener is van mening dat de nieuwe N629 zal leiden tot langere stagnaties en meer vertraging.	Op de nieuwe N629 is sprake van restcapaciteit. Daarmee kan de groei van het verkeer worden opgevangen. Tevens voorkomt deze restcapaciteit het ontstaan van files. Zie hiervoor de toelichting in paragraaf 6.2.1.1 van het MER.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Ten aanzien van de verkeersgegevens stelt indiener dat er geen onderbouwing gegeven is van het aantal verkeersbewegingen per uur en per dag. Ook is volgens indiener niet te achterhalen uit welk jaren de onderzoeken zijn en wat er wel of niet opgenomen is in de onderzoeken.	Bij het bepalen van de toekomstige verkeersintensiteit in een gebied wordt gebruik gemaakt van verkeersmodellen. Voor het plangebied is gebruik gemaakt van het model Hart van Brabant. De modellen zijn gebaseerd op landelijke trends en modellen. Het planbureau voor de leefomgeving is één van de landelijke instanties, die de ontwikkelingen voor de mobiliteit in beeld	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			brengt en hiermee de basis vormt voor de verkeersmodellen. Het planbureau gaat uit van een stijging van de personenmobiliteit. Dat geldt voor autokilometers, maar ook voor openbaar vervoer en langzaam verkeer (fietsen). Meer informatie over het gebruikte verkeersmodel is opgenomen in paragraaf 5.1 van de toelichting van het (ontwerp van het) provinciaal inpassingsplan. De verkeerscijfers zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van het MER.	
		Indiener stelt dat het realiseren van meerdere verkeersregelininstallaties leidt tot meer stilstand en dus tot meer filevorming.	Verkeersregelininstallaties zijn in dit geval nodig om de nieuwe N629 aan te sluiten op het onderliggend wegennet. Gelet op de restcapaciteit van de nieuwe N629 is er geen sprake van een grotere kans op filevorming als gevolg van het moeten wachten voor een verkeersregelininstallatie.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Ten aanzien van de in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan gekozen oplossing voor landbouwverkeer stelt indiener dat het landbouwverkeer gaat leiden tot hinder voor het (brom)fietsverkeer. Indiener vreest voor de verkeersveiligheid en stelt dat ook op dit punt sprake is van bestuurlijke onzorgvuldigheid. Indiener geeft aan niet akkoord te kunnen gaan met de visie op het landbouwverkeer zoals opgenomen in de nota van inspraak.	In de nieuwe situatie wordt voldoende voorzien in alternatieve routes voor landbouwverkeer, mede door realisatie van de parallelweg waarmee het westelijke deel van de Hoogstraat via Ter Horst wordt aangesloten op de N629 en de Provincialeweg. De visie op de nieuwe routes voor landbouwverkeer is uiteengezet in paragraaf 3.2.6. van het PIP. Voor het landbouwverkeer wordt ook een parallelweg aan de zuidzijde van de nieuwe N629 aangelegd tussen de Hoogstraat en de aansluiting met Everdenberg-Oost. Dit wordt meegegeven als eis richting de aannemer, die het project zal gaan uitvoeren. De breedte van de bestemming Verkeer is groot genoeg	De zienswijze leidt tot een aanpassing van het PIP.

			om deze parallelweg te realiseren, zonder de verbeelding aan te passen.	
		Indiener is van mening dat beter berekend dient te worden of in de Hoogstraat Oost sprake is van voldoende ruimte voor landbouw- en vrachtverkeer.	Door middel van rijcurven is getoetst in hoeverre vracht-, landbouwverkeer én fietsverkeer via het kruispunt Provincialeweg – Hoogstraat op een veilige wijze kan worden afgewikkeld. Dit is mogelijk, zij het dat de bocht vanaf de Provincialeweg (west) richting de Hoogstraat krap is voor grote voertuigen. Bij de verdere uitwerking zal worden bekeken in hoeverre het kruispunt hierop moet worden aangepast.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vindt het nog nader in overleg gaan met omwonenden van de Heistraat over maatregelen nabij de AVRI te vrijblijvend en stelt dat ook hier sprake is van bestuurlijke onzorgvuldigheid.	Na het realiseren van deelproject 2 voor de N629 zal door de gemeente Oosterhout de herinrichting van de Heistraat worden uitgevoerd. Ook de aangrenzende delen van de Hoogstraat (tussen de toekomstige fietstunnel en de Provincialeweg) en de Ekelstraat worden daarin meegenomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorziene wijziging in het gebruik. Voor de uitwerking van deze inrichtingsmaatregelen is overleg nodig.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vreest overlast door toegenomen geluid-, fijnstof- en geuremissies op de Provincialeweg. Indiener vindt dat aan deze vermoede overlast te weinig aandacht is besteed. Tevens vindt indiener dit een uiting van bestuurlijke onzorgvuldigheid.	Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek (t.b.v. het Provinciaal Inpassingsplan), blijkt dat de normen voor fijnstof als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629 nergens overschreden worden. Uit het MER blijkt dat de alternatieven hierop niet onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar. In het MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP. De figuur met het positieve effect van het voorkeursalternatief op het aspect geluid wordt opgenomen in het PIP.

			op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Ook al zijn de effecten niet groot (niet in betekenende mate), er is wel degelijk sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van fijnstof. Voor het geluid geldt dat het voorkeursalternatief Bundeling Noord het meest positieve effect heeft op het verbeteren van de leefbaarheid langs de bestaande N629 en de Westerlaan. Dit is ook weergegeven in bijlage 3 van deze nota.	
		Ten aanzien van door de gemeente Dongen te verrichten onderzoek naar de bereikbaarheid van woningen en bedrijven aan de Doelstraat is indiener de mening toegedaan dat het onderzoek al uitgevoerd had moeten zijn omdat de effecten voor de woningen en bedrijven aan de Doelstraat in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan onvoldoende onderbouwd zijn. Tevens vindt indiener dat niet zonder meer verwacht kan worden dat de gekozen oplossing leidt tot een betere doorstroming op de Heistraat en daarmee tot minder aanleiding om ter hoogte van de Groenstraat af te slaan van de Heistraat. Op dit punt acht indiener het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan onvoldoende onderbouwd.	Het overgrote deel van het verkeer dat op de nieuwe N629 vanaf het splitsingspunt in de richting van Tichelrijt en Tilburg rijdt, heeft de bestemming Tichelrijt. Door het splitsen van het verkeer is zowel op de bestaande als de nieuwe N629 sprake van een verbeterde doorstroming. De Doelstraat wordt ontsloten via de bestaande N629. De gemeenten Dongen en Oosterhout moeten maatregelen voor de herinrichting van het onderliggende wegennet uitwerken. Die maatregelen zullen niet leiden tot een wezenlijk andere verkeersgeneratie die van belang is voor de nieuwe N629, maar vooral tot een verdere verbetering van de leefbaarheid. Om die reden hoeven de maatregelen in deze fase nog niet uitgewerkt te zijn.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat in de huidige situatie vaak sprake is van filevorming op de bestaande N629 en vraagt zich af of deze filevorming verwerkt is in de	De filevorming op de bestaande N629 is een van de verkeers(veiligheids)problemen die met de nieuwe N629 opgelost worden. De huidige verkeersdruk op de bestaande N629	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		verkeerscijfers die gebruikt zijn ter onderbouwing van het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan. Indiener vraagt zich ook af op welke prognoses de verkeerscijfers gebaseerd zijn.	is opgenomen in de verkeerscijfers die in het PIP gebruikt zijn.	
		Indiener stelt dat de verkeerscijfers niet volledig zijn omdat de verkeersgeneratie van Everdenberg-Oost niet opgenomen is in de verkeerscijfers. Volgens indiener geldt dat ook voor de verkeersstromen uit de Reeshof en Gilze-Rijen. Indiener stelt dat het sluipverkeer tussen de A27 en de A58 niet opgenomen is in de verkeerscijfers en dat dit een uiting is van bestuurlijke onzorgvuldigheid.	De door indiener genoemde ontwikkelingen zijn wel degelijk onderdeel van de verkeerscijfers die in het PIP gebruikt zijn. De verkeerscijfers zijn opgenomen in het MER (hoofdstuk 6), bij de prognoses is rekening gehouden met de ontwikkeling van Everdenberg-Oost en het vervallen van de aansluiting van de Hoogstraat op de nieuwe N629. Met de uitbreiding van Van Cranenbroek is nog geen rekening gehouden omdat dit planologisch nog geen gegeven is. De basis van de prognoses wordt gevormd door de verkeerstellingen die de afgelopen jaren op de N629 gehouden zijn.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat er sprake is van tegenstrijdigheid in de beantwoording van inspraakreacties die over fijnstof gaan. Zo stelt indiener dat in een geval aangegeven wordt dat er geen sprake is van een verslechtering van de luchtkwaliteit terwijl in andere gevallen aangegeven wordt dat de luchtkwaliteit verbetert. Indiener geeft aan dat de onderbouwing van beide stellingen ontbreekt. Derhalve betwist indiener de juistheid van het gestelde.	Voor het onderzoek naar de effecten van de nieuwe N629 op de fijnstofemissies wordt gebruik gemaakt van berekeningen voor meerdere locaties in het plangebied. Nergens in het plangebied is sprake van een overschrijding van de wettelijke normen voor fijn stof. Dat neemt echter niet weg dat op specifieke locaties de luchtkwaliteit verbetert doordat verkeersstromen veranderen. Dat is met de door indiener aangehaalde antwoorden aangegeven. Er is geen sprake van tegenstrijdigheden. De onderbouwing van het voorgaande kan gevonden worden in het onderzoek naar luchtkwaliteit zoals opgenomen in de bijlage bij de toelichting op	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			het (ontwerp van het) provinciaal inpassingsplan.	
		Indiener of er reeds uitvoeringsovereenkomsten tussen de provincie en de gemeenten gesloten zijn? Indiener vraagt ook wat de inhoud van de overeenkomsten is? Indiener daarnaast of bewoners betrokken worden bij de uitvoeringsovereenkomsten?	De uitvoeringsovereenkomsten hebben primair betrekking op afspraken tussen provincie en gemeenten. Bij het maken van de afspraken worden geen bewoners betrokken. De overeenkomsten zijn gesloten.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener geeft aan van bewoners van de Heistraat begrepen te hebben dat de keukentafelgesprekken over de maatregelen aan de Heistraat niet tot concrete afspraken hebben geleid. Ook dit ziet indiener als bestuurlijke onzorgvuldigheid.	De gemeente Oosterhout heeft aparte keukentafelgesprekken georganiseerd rondom de herinrichting van de Heistraat/Ekelstraat. Deze waren tot nu toe bedoeld om ideeën op te halen en te polsen hoe men denkt over een eventuele 'knip' om sluipverkeer te voorkomen. Momenteel werkt de gemeente de plannen uit, op basis van de input uit de keukentafelgesprekken. Mocht er een plan zijn, dan zal de gemeente dit ongetwijfeld weer voorleggen aan de direct belanghebbenden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vraagt zich af waarom onderzoek naar mogelijkheden tot kavelruil nog in uitvoering is. Indiener vindt dat dit onderzoek eerder plaats had moeten vinden. Indiener vindt dat omwonenden onvoldoende geïnformeerd zijn over onderzoek naar kavelruil, waardoor indiener twijfelt aan de zorgvuldigheid van de procedure. Indiener vraagt zich tevens af wat er gebeurt als de kavelruil niet geaccepteerd wordt.	De mogelijkheden voor kavelruil zijn afhankelijk van de keuze en uitwerking van het voorkeursalternatief en de voortgang van de grondverwerving. De personen die geraakt worden door het inpassingsplan, worden geïnformeerd over de mogelijkheden tot kavelruil. Bij de minnelijke grondverwerving wordt de mogelijkheid voor kavelruil besproken met de eigenaar. Als we er minnelijk niet uitkomen, dan kan overgegaan worden tot onteigening,	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			Bij onteigening is kavelruil niet meer aan de orde.	
		Ten aanzien van compensatie vraagt indiener wie vaststelt dat er als gevolg van de nieuwe N629 negatieve effecten ontstaan? Indiener vraagt ook of een mogelijk onderzoek op kosten van een klager uitgevoerd wordt, dan wel of de gemeente een klager bijstand verleent. Tevens vraagt indiener wie bepaalt welke compensatie plaatsvindt, met wat voor middelen en waar.	Compensatie betreft overwegend de nadelige effecten van de N629 op flora en fauna. De provincie treedt daarbij op als bevoegd gezag. Compensatie wordt uitgevoerd op kosten van de provincie en de gemeente. Dit geldt voor de gehele aanleg van de nieuwe N629, met alle geluidreducerende maatregelen en landschappelijke inpassing van dien. De wijze waarop compensatie plaatsvindt en alle overige maatregelen uitgevoerd worden is beschreven in het (ontwerp van het) provinciaal inpassingsplan.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Het bevreemdt indiener dat al diens verzoeken tot aanlevering van de verkeersgegevens aan de gemeente Oosterhout niet gehonoreerd zijn. Indiener wijst er nogmaals op dat de verkeerscijfers onvoldoende zijn omdat ontwikkelingen zoals woningbouw in Dongen, de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid in Dongen, de ontwikkeling van Everdenberg-Oost, sluisverkeer tussen de A27 en de A58, meer containervervoer van en naar de Tilburgse haven en de afsluiting van de Hoogstraat niet zijn meegenomen in de verkeerscijfers.	De verkeerscijfers zijn opgenomen in het MER (hoofdstuk 6), bij de prognoses is rekening gehouden met de ontwikkeling van Everdenberg-Oost en het vervallen van de aansluiting van de Hoogstraat op de nieuwe N629. Met de uitbreiding van Van Cranenbroek is nog geen rekening gehouden omdat dit planologisch nog geen gegeven is. De basis van de prognoses wordt gevormd door de verkeerstellingen die de afgelopen jaren op de N629 gehouden zijn. Door de genoemde ontwikkelingen zal zonder maatregelen de verkeerssituatie op de bestaande N629, zoals indiener ook aangeeft, verder verslechteren. Realisatie van de nieuwe N629 is dan ook noodzakelijk om verkeers- en leefbaarheidsproblemen op en om de bestaande N629 op te lossen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Indiener geeft aan dat bewoners van de Heikantsestraat te leiden zullen hebben onder een verminderde bereikbaarheid van die straat. Daarom zal indiener die bewoners bijstaan in bij procedures om financiële compensatie voor de verminderde bereikbaarheid te verkrijgen.	Voor financiële nadelige gevolgen als gevolg van de uitvoering van het project kan (na vaststelling/onherroepelijk worden van het inpassingsplan) een verzoek tot nadeelcompensatie worden gedaan bij de provincie. Er wordt vervolgens onderzocht of indiener hier recht op heeft. Het staat indiener vrij om andere bij te staan, als indiener van mening is daar de kennis en capaciteiten voor te hebben.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener vindt dat de Hoogstraat niet afgesloten mag worden voor doorgaand (vracht)auto- en landbouwverkeer omdat deze weg een deel van het doorstromingsprobleem op de bestaande N629 oplost. Indiener stelt ook dat in de huidige situatie de doorstroming op de Hoogstraat redelijk is. Indiener verwacht een toename van het verkeer en vindt daarom dat de Hoogstraat voor al het verkeer toegankelijk moet blijven.	In december 2015 heeft de gemeenteraad van Oosterhout besloten dat de Hoogstraat de nieuwe N629 met een fietstunnel zal kruisen. Om Oosteind via de Hoogstraat met Oosterhout verbonden te houden, wordt een parallelweg langs de nieuwe N629 aangelegd waarmee het westelijke deel van de Hoogstraat via Ter Horst wordt aangesloten op de N629 en de Provincialeweg. Deze oplossing genoot de voorkeur boven een tunnel voor alle verkeer, o.a. vanwege de kosten en ruimtelijke inpasbaarheid en omdat de Hoogstraat West daarmee minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor doorgaand verkeer.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener geeft aan dat de locatie van de carpoolplaats nog niet bepaald is en dat inwoners van Ter Horst daarom overlast van de carpoolplaats vrezen, vooral als er nabij de carpoolplaats ook een brandstofverkooppunt gerealiseerd wordt. Indiener vindt dat deze ontwikkelingen het groene karakter van Ter Horst aantasten en vindt dat realisatie van een	In het PIP is geen carpoolplaats, noch een tankstation voorzien op Ter Horst.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		brandstofverkoopspunt in een tijd van de opkomst van voertuigen zonder verbrandingsmotor ouderwets is.		
		Op basis van wat indiener vernomen heeft, stelt indiener geen vertrouwen te hebben in de keukentafelgesprekken omdat deze gesprekken volgens indiener niet tot resultaten leiden, er geen terugkoppeling is en er geen verslag van de gesprekken gemaakt wordt. Volgens indiener geeft dit blijk van onzorgvuldigheid en bestuurlijk onvermogen.	Indiener bedoelt vermoedelijk de gesprekken die de gemeente Oosterhout heeft gevoerd rondom de herinrichting van de Heistraat/Ekelstraat. Deze waren tot nu toe bedoeld om ideeën op te halen en te polsen hoe men denk over een eventuele 'knip' om sluijverkeer te voorkomen. Momenteel werkt de gemeente de plannen uit, op basis van de input uit de keukentafelgesprekken. Mocht er een plan zijn, dan zal de gemeente dit ongetwijfeld weer voorleggen aan de direct belanghebbenden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener stelt dat onvoldoende onderbouwd is dat de capaciteit van de Ekelstraat en Heistraat voldoende zijn om het verkeer af te wikkelen. Indiener stelt dat de ontwikkeling van Everdenberg-Oost leidt tot extra verkeersgeneratie waardoor er op de Ekel- en Heistraat alsnog problemen met de verkeersafwikkeling kunnen ontstaan.	In de nieuwe situatie worden de Hei- en Ekelstraat afgewaardeerd en halveert het aantal verkeersbewegingen op deze wegen. De provincie heeft samen met de gemeenten Oosterhout en Dongen in 2014 besloten om de aanpak van de nieuwe N629 in twee fasen te knippen. De eerste fase betreft de reconstructie van de aansluiting op de A27. De berekeningen die uitgevoerd zijn t.b.v. het bestemmingsplan Everdenberg-Oost laten zien dat met de reconstructie van de aansluiting op de A27 er voldoende ruimte is op de bestaande Heistraat om het verkeer van en naar Everdenberg-Oost te verwerken. Het bestemmingsplan voor die eerste fase van de N629 is onherroepelijk. Om te zorgen dat de eerste fase ook daadwerkelijk uitgevoerd is, voordat bedrijven hun deuren	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			kunnen openen, is dit als een verplichting (een zogenaamde voorwaardelijke bepaling) opgenomen in het bestemmingsplan Everdenberg-Oost. Uit het bestemmingsplan dat de realisatie en het gebruik van Everdenberg-Oost mogelijk maakt, blijkt dat (na realisatie van deelproject 1) de verkeersgeneratie van Everdenberg-Oost leidt tot enige, doch geringe effecten op de verkeersintensiteiten en de doorstroming op de bestaande N629 in vergelijking tot de referentiesituatie. In de referentiesituatie is hier op enkele punten al sprake van een matige doorstroming. De effecten op de doorstroming van een noordelijke aansluiting Everdenberg-Oost zijn evenwel niet zodanig dat er knelpunten in de verkeersafwikkeling worden verwacht.	
		Indiener is van mening dat het plan voor compensatie van de effecten van de nieuwe N629 op natuur eerst aan direct betrokkenen moet zijn aangeboden om te voldoen aan een normale inspraakprocedure.	Het compensatieplan vormde reeds bij het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan een bijlage bij zowel de regels als de toelichting van dat provinciaal inpassingsplan. Het stuk was voor eenieder beschikbaar. De op het plan betrekking hebbende stukken als bedoeld in artikel 3:11 Awb zijn met het plan ter inzage gelegd en digitaal raadpleegbaar zodat indiener daar kennis van kan nemen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		In aanvulling op eerdere punten over verkeersbewegingen stelt indiener dat in het gebruikte verkeersmodel het vrachtverkeer niet vernoemd wordt.	Het vrachtverkeer is wel degelijk onderdeel van het gebruikte verkeersmodel.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		De indiener is van mening dat onvoldoende onderbouwd is dat de gekozen oplossing niet leidt tot noemenswaardige effecten op de A27. Indiener wijst er daarbij op dat in de huidige situatie er regelmatig sprake is van vertraging op de A27 veroorzaakt door verkeer op de N629.	Het door indiener genoemde probleem wordt opgelost in de eerste fase van de aanpak van de nieuwe N629. De provincie heeft samen met de gemeenten Oosterhout en Dongen in 2014 besloten om de aanpak van de nieuwe N629 in twee fasen te knippen. De eerste fase betreft de reconstructie van de aansluiting op de A27. Het bestemmingsplan voor die eerste fase van de N629 is onherroepelijk. Uit het verkeersonderzoek dat in het kader van het PIP uitgevoerd is, blijkt dat er geen sprake is van een terugslag van de wachtrijen tot op de A27.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener is van mening dat de fietstunnel in de Hoogstraat vanuit het oogpunt van sociale veiligheid onwenselijk is omdat de tunnel op een afgelegen plek voorzien is.	Nabij de fietstunnel, aan de zijde van Oosteind, zijn woningen aanwezig. Daarnaast wordt de fietstunnel voorzien van verlichting. In overleg met belanghebbenden wordt door de gemeente Oosterhout bepaald hoe de fietstunnel, mede vanuit het oogpunt van sociale veiligheid, het beste ingericht kan worden. De afsluiting van de Hoogstraat voor gemotoriseerd verkeer heeft onzes inziens daarmee geen onevenredig nadelige effecten voor de verkeersveiligheid.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Ten aanzien van de fietstunnel vraagt indiener zich tevens af hoe, door wie en wanneer de gebruiksvriendelijkheid en de sociale veiligheid van de fietstunnel verder uitgewerkt worden, zoals gesteld in de nota van inspraak (pagina 23, punt 31.E).	De gemeente Oosterhout heeft uitvoerige gesprekken gevoerd met direct belanghebbenden en de jeugd over de veiligheid en vormgeving van de fietstunnel. De oogst uit die gesprekken heeft geresulteerd in een lijst van ontwerp wensen, die in het PIP zijn opgenomen en later worden overgenomen in het contract voor de aannemer.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		Indiener geeft aan dat in de huidige situatie er niet of nauwelijks handhavend opgetreden wordt tegen sluipverkeer over wegen voor bestemmingsverkeer. Daarom vraagt indiener zich af hoe in de toekomst sluipverkeer voorkomen kan worden.	Als wij signalen ontvangen dat er in de nieuwe situatie sprake is van veel sluipverkeer, zullen wij aanvullende maatregelen overwegen om sluipverkeer te voorkomen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt dat niet voldoende onderbouwd is dat bedrijventerreinen Everdenberg en Everdenberg-Oost goed per fiets bereikbaar zijn.	De bereikbaarheid van de genoemde bedrijventerrein is toegelicht in paragraaf 3.2.6 van het PIP. Daaruit blijkt dat de bedrijventerreinen bereikbaar zijn vanaf het snelfietspad langs het Wilhelminakanaal, de Hoogstraat en Heikantsestraat.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		In algemene zin stelt indiener dat het plan onvoldoende onderbouwd is en dat in de nota van inspraak geen concrete antwoorden op inspraakreacties gegeven worden.	In de nota van inspraak zijn als antwoord de resultaten van onderzoeken samengevat. Aanvullende onderbouwing van de antwoorden kan gevonden worden in het (ontwerp van het) provinciaal inpassingsplan of in de bijlagen bij dat plan.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener roept op tot het zoeken naar een andere oplossing dan nu voorzien omdat de gekozen oplossing volgens indiener niet werkt en er volgens indiener voldoende argumenten en andere oplossingen aangereikt zijn. Indiener geeft aan hier graag het gesprek over aan te willen gaan met de provincie en de beide gemeenten.	Alle zinvolle alternatieven zijn reeds in beeld gebracht en onderzocht, zie daarvoor de NRD. Op basis van dat onderzoek is het huidige voorkeursalternatief gekozen. Wij zien geen aanleiding om nieuw onderzoek naar alternatieven uit te voeren omdat wij de nu gekozen oplossing als beste oplossing zien. Overigens is met indiener al diverse malen overleg geweest.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Verder geeft indiener aan een stelling aangetroffen te hebben die kan duiden op afsluiting van de Hoogstraat voor bestemmingsverkeer. Indiener verzoekt om de Hoogstraat niet af te sluiten voor bestemmingsverkeer omdat dit elders tot overlast leidt.	In december 2015 heeft de gemeenteraad van Oosterhout besloten dat de Hoogstraat de nieuwe N629 met een fietstunnel zal kruisen. Om Oosteind via de Hoogstraat met Oosterhout verbonden te houden, wordt een parallelweg langs de nieuwe N629 aangelegd waarmee het westelijke deel van de	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			Hoogstraat via Ter Horst wordt aangesloten op de N629 en de Provincialeweg. Deze oplossing genoot de voorkeur boven een tunnel voor alle verkeer, o.a. vanwege de kosten en ruimtelijke inpasbaarheid en omdat de Hoogstraat West daarmee minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor doorgaand verkeer.	
95	4328835	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van het pamflet zijn omschreven in paragraaf 4.2.3.
96	4328994	Indiener dient een zienswijze in die op hoofdlijnen gelijk is aan de zienswijze zoals verwoord in het pamflet van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. Dat pamflet is samengevat en beantwoord in paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van het pamflet zijn omschreven in paragraaf 4.2.3.
97	4329361 en 4329362, tevens 4329371 en 4329372	Indiener is van mening dat de voorziene fietstunnel in de Hoogstraat de toegankelijkheid van Oosterhout vanuit Oosteind belemmert. Indiener geeft aan dat door de keuze voor de fietstunnel de kruising N629 – Ter Horst – Provincialeweg moet blijven bestaan. Indiener is van mening dat de verkeersdruk op deze kruising de doorstroming op de N629 kan belemmeren. Daarom pleit indiener voor een ongelijkvloerse en volwaardige	In december 2015 heeft de gemeenteraad van Oosterhout besloten dat de Hoogstraat de nieuwe N629 met een fietstunnel zal kruisen. Om Oosteind via de Hoogstraat met Oosterhout verbonden te houden, wordt een parallelweg langs de nieuwe N629 aangelegd waarmee het westelijke deel van de Hoogstraat via Ter Horst wordt aangesloten op de N629 en de Provincialeweg. Deze oplossing genoot de voorkeur boven een tunnel voor alle verkeer, o.a. vanwege de kosten en ruimtelijke inpasbaarheid en	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		krusing van de N629 met de Hoogstraat. Van deze ongelijkvloerse kruising moet al het verkeer gebruik kunnen maken.	omdat de Hoogstraat West daarmee minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor doorgaand verkeer.	
		Door afsluiting van de Hoogstraat worden ook nieuwe locaties voor de daar nu aanwezige bushaltes voorzien. Daarnaast moet een andere route voor de bus worden gezocht. Indiener stelt dat deze andere route jaarlijks €140.000,= duurder is dan de huidige route. Dit bedrag rechtvaardigt volgens indiener de realisatie van een ongelijkvloerse kruising.	Het klopt dat door afsluiting van de Hoogstraat voorzien moet worden in nieuwe bushaltes en een nieuwe busroute. Het realiseren van een ongelijkvloerse kruising is echter veel duurder dan het bedrag dat indiener noemt.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener verwacht dat het verkeer richting Oosterhout vanaf de toekomstige ovonde op de Pasteurlaan door de voorziene situatie in de toekomst vaak vast zal lopen. Indiener stelt dat dit in de huidige situatie al regelmatig en verwacht dat daardoor in de voorziene situatie ook de kruising N629 – Ter Horst – Provincialeweg drukker wordt waardoor er meer oversteekbewegingen ontstaan, wat de doorstroming weer beperkt. Indiener vreest dat de kruising zo druk wordt de wachtrijen voor de kruising terugslaan tot op de A27.	Uit de verkeersonderzoeken die voor deelproject 1 en deelproject 2 uitgevoerd zijn blijkt dat er geen sprake is van knelpunten in de verkeersafwikkeling op de Pasteurlaan, de kruising N629-Ter Horst – Provincialeweg dan wel de A27.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener is van mening dat de provincie zich hard moet maken voor een ongelijkvloerse kruising N629 – Hoogstraat zodat het plan niet negatief beïnvloed wordt door een keuze die volgens indiener door de gemeente Oosterhout gemaakt is.	In december 2015 heeft de gemeenteraad van Oosterhout besloten dat de Hoogstraat de nieuwe N629 met een fietstunnel zal kruisen. Om Oosteind via de Hoogstraat met Oosterhout verbonden te houden, wordt een parallelweg langs de nieuwe N629 aangelegd waarmee het westelijke deel van de Hoogstraat via Ter Horst wordt aangesloten	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			op de N629 en de Provincialeweg. Deze oplossing genoot de voorkeur boven een tunnel voor alle verkeer, o.a. vanwege de kosten en ruimtelijke inpasbaarheid en omdat de Hoogstraat West daarmee minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor doorgaand verkeer.	
		De indiener ziet de fasering in de aanpak van de N629 (deelproject 1 en deelproject 2) als ongewenst. Dit omdat volgens indiener Everdenberg-Oost tot ontwikkeling gebracht wordt voor de N629 zoals voorzien in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan gerealiseerd wordt. Dat betekent, zo stelt indiener, dat verkeer van en naar Everdenberg-Oost gebruik moet maken van een tijdelijke weg naar de bestaande N629. Indiener stelt dat dit leidt tot files op de bestaande N629, mede omdat op Everdenberg-Oost zich grote logistieke bedrijven met een grote verkeersgeneratie kunnen vestigen. Indiener acht de bestaande N629 ongeschikt voor de extra verkeersbewegingen veroorzaakt door Everdenberg-Oost.	De provincie heeft samen met de gemeenten Oosterhout en Dongen in 2014 besloten om de aanpak van de nieuwe N629 in twee fasen te knippen. De eerste fase betreft de reconstructie van de aansluiting op de A27. De berekeningen die uitgevoerd zijn t.b.v. het bestemmingsplan Everdenberg-Oost laten zien dat met de reconstructie van de aansluiting op de A27 er voldoende ruimte is op de bestaande Heistraat om het verkeer van en naar Everdenberg-Oost te verwerken. Het bestemmingsplan voor die eerste fase van de N629 is onherroepelijk. Om te zorgen dat de eerste fase ook daadwerkelijk uitgevoerd is, voordat bedrijven hun deuren kunnen openen, is dit als een verplichting (een zogenaamde voorwaardelijke bepaling) opgenomen in het bestemmingsplan Everdenberg-Oost. Uit het bestemmingsplan dat de realisatie en het gebruik van Everdenberg-Oost mogelijk maakt, blijkt dat (na realisatie van deelproject 1) de verkeersgeneratie van Everdenberg-Oost leidt tot enige, doch geringe effecten op de verkeersintensiteiten en de doorstroming op de bestaande N629 in vergelijking tot de	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			referentiesituatie. In de referentiesituatie is hier op enkele punten al sprake van een matige doorstroming. De effecten op de doorstroming van een noordelijke aansluiting Everdenberg-Oost zijn evenwel niet zodanig dat er knelpunten in de verkeersafwikkeling worden verwacht.	
		Indiener wijst er ook op dat de acceptatie, bruikbaarheid en efficiëntie van de N629 in gevaar komen als deelproject 1 wel gerealiseerd is en deelproject 2 op zich laat wachten terwijl Everdenberg-Oost al in ontwikkeling gebracht is.	De provincie heeft samen met de gemeenten Oosterhout en Dongen in 2014 besloten om de aanpak van de nieuwe N629 in twee fasen te knippen. De eerste fase betreft de reconstructie van de aansluiting op de A27. De berekeningen die uitgevoerd zijn t.b.v. het bestemmingsplan Everdenberg-Oost laten zien dat met de reconstructie van de aansluiting op de A27 er voldoende ruimte is op de bestaande Heistraat om het verkeer van en naar Everdenberg-Oost te verwerken. Het bestemmingsplan voor die eerste fase van de N629 is onherroepelijk. Om te zorgen dat de eerste fase ook daadwerkelijk uitgevoerd is, voordat bedrijven hun deuren kunnen openen, is dit als een verplichting (een zogenaamde voorwaardelijke bepaling) opgenomen in het bestemmingsplan Everdenberg-Oost. Uit het bestemmingsplan dat de realisatie en het gebruik van Everdenberg-Oost mogelijk maakt, blijkt dat (na realisatie van deelproject 1) de verkeersgeneratie van Everdenberg-Oost leidt tot enige, doch geringe effecten op de verkeersintensiteiten en de doorstroming op de bestaande N629 in vergelijking tot de	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			referentiesituatie. In de referentiesituatie is hier op enkele punten al sprake van een matige doorstroming. De effecten op de doorstroming van een noordelijke aansluiting Everdenberg-Oost zijn evenwel niet zodanig dat er knelpunten in de verkeersafwikkeling worden verwacht.	
		Gelet op het voorgaande ziet indiener de nu voorziene fasering in deelprojecten als ongewenst. Indiener stelt voor om te voorzien in een fase 2a en 2b. Waarbij fase 2a gelijktijdig of direct aansluitend op fase 1 gerealiseerd wordt. Fase 2a moet dan zodanig worden gekozen dat de afwikkeling van het door Everdenberg-Oost gegenereerde verkeer plaats kan vinden over de nieuwe N629 in plaats van over de bestaande N629.	Op zichzelf een interessante suggestie. Fase 2 blijft echter wel 1 project, ook in de uitvoeringsfase. De aannemer kan een fasering aanbrengen in de aanleg, bijvoorbeeld als er een logische fasering ontstaat vanuit de reeds verworven gronden. Dus mochten we alle gronden voor het nieuwe tracédeel tussen Ter Horst en de aansluiting Everdenberg-Oost in eigendom hebben, dan zou de aannemer hieraan kunnen beginnen.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
98	4329364	Indiener is van mening dat een gevaarlijke situatie ontstaat doordat Scouting Laurentius dat hun speelterrein verloren ziet gaan.	Voor Scouting Laurentius blijft een route beschikbaar naar hun speelterrein in de Duiventoren. Deze route loopt via de brug in de Westerlaan en de Kanaaldijk-Zuid.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt verder niets te kunnen vinden over vleermuizen.	In het kader van het opstellen van het provinciaal inpassingsplan zijn diverse onderzoeken naar de flora en fauna in de omgeving van de nieuwe N629 uitgevoerd. Die onderzoeken zijn als bijlage bij zowel het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan als het vast te stellen provinciaal inpassingsplan gevoegd. In die onderzoeken wordt ook aandacht besteed aan vleermuizen. Daarnaast worden mitigerende maatregelen genomen om de omgeving van de nieuwe N629 geschikt te houden voor	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			vleermuizen. Die maatregelen zijn beschreven in het rapport 'mitigerende voorzieningen ecologie N629' die ook bij het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan en het vast te stellen provinciaal inpassingsplan gevoegd zijn.	
		Indiener geeft aan dat indiener aansluit bij de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.3 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.3.3.
99	4329375 t/m 4329377	ZLTO (hierna: indiener) dient een zienswijze in namens cliënt. Desbetreffende cliënt heeft gronden en opstallen in het plangebied. Een van de percelen van cliënt wordt doorsneden door de nieuwe N629. Daarnaast wordt het eigendom van cliënt doorsneden door de nieuwe N629 waardoor cliënt gronden aan weerszijden van de nieuwe N629 zal bezitten. Indiener wijst erop dat cliënt hierdoor om moet gaan rijden, mede door afsluiting van de Hoogstraat voor gemotoriseerd verkeer. De afstand tussen de bedrijfslocatie van cliënt en het desbetreffende perceel is nu 300 à 400 meter en wordt in de toekomstige situatie circa 2 kilometer. Indiener wijst erop dat cliënt in het teeltseizoen circa 10 keer of meer van de bedrijfslocatie naar het perceel rijdt. Indiener geeft aan dat door de komst van de nieuwe N629 een onwerkbaar situatie ontstaat.	Inmiddels is een kavelruilproject opgestart. Het doel van dat project is tot een uitruil van eigendommen te komen om de economische schade als gevolg van de nieuwe N629 te beperken. Het kavelruilproject is een inspanning, waarvan wij het resultaat niet kunnen garanderen. Daarvoor hebben we de medewerking van de omgeving hard nodig. Momenteel zijn wij bezig gronden te verwerven ten behoeve van kavelruil. Pas als zeker is dat bepaalde gronden verworven zijn of kunnen worden, kan de betreffende grond als ruilobject worden aangeboden. De grondverwerving wordt door de provincie uitgevoerd. Hierbij wordt de aankoop dan wel inzet van vervangende grond meegenomen. De waarde van de grond, waardedaling, alsmede een vergoeding van kosten die bijvoorbeeld gemaakt moeten worden om elders weer grond aan te open zijn dan onderdeel van de schadeloosstelling. Hierbij	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			is het algemeen uitgangspunt dat de rechthebbenden minimaal in dezelfde vermogenspositie moeten blijven. Indiener/rechthebbende moet financieel in staat worden gesteld minimaal dezelfde oppervlakte landbouwgrond als wordt ontnomen aan te kopen.	
		Tevens heeft cliënt een winkel gericht op de particuliere verkoop van bloemen/bloemstukken, en door cliënt geteelde groenten en fruit op de bedrijfslocatie. Indiener geeft aan dat door afsluiting van de Hoogstraat voor gemotoriseerd verkeer de bereikbaarheid van de winkel verminderd wordt. Tevens moeten klanten om gaan rijden om de winkel te bereiken. Verder vermoedt indiener dat het aantal toevallige passanten dat iets koopt bij de winkel daalt. Tot slot geeft indiener aan dat cliënten vrezen voor het verlies van hun vaste klanten als gevolg van de afsluiting van de Hoogstraat.	Met de aanleg van de parallelweg zal de Hoogstraat in principe bereikbaar blijven voor gemotoriseerd verkeer. Inmiddels is een kavelruilproject opgestart. Het doel van dat project is tot een uitruil van eigendommen te komen om de economische schade als gevolg van de nieuwe N629 te beperken. Het kavelruilproject is een inspanning, waarvan wij het resultaat niet kunnen garanderen. Daarvoor hebben we de medewerking van de omgeving hard nodig. Momenteel zijn wij bezig gronden te verwerven ten behoeve van kavelruil. Pas als zeker is dát bepaalde gronden verworven zijn of kunnen worden, kan de betreffende grond als ruilobject worden aangeboden. De grondverwerving wordt door de provincie uitgevoerd. Hierbij wordt de aankoop dan wel inzet van vervangende grond meegenomen. De waarde van de grond, waardedaling, alsmede een vergoeding van kosten die bijvoorbeeld gemaakt moeten worden om elders weer grond aan te open zijn dan onderdeel van de schadeloosstelling. Hierbij is het algemeen uitgangspunt dat de	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			rechthebbenden minimaal in dezelfde vermogenspositie moeten blijven. Indiener/rechthebbende moet financieel in staat worden gesteld minimaal dezelfde oppervlakte landbouwgrond als wordt ontnomen aan te kopen.	
		Indiener benadrukt dat het voor cliënt essentieel is als de Hoogstraat open blijft voor al het verkeer.	De fietstunnel is enkel toegankelijk voor het (brom)fietsverkeer en voor het calamiteitenverkeer.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Als de Hoogstraat toch afgesloten wordt, dan verzoekt indiener tot een ontheffing voor cliënt zodat deze in de periode van begin april tot 24 juni gebruik mag maken van de fietstunnel voor vervoer tussen de bedrijfslocatie en het aan de overzijde van de N629 gelegen perceel van cliënt. Cliënt stelt dat door de voorziene situatie de logistieke situatie op diens bedrijf lastig wordt.	Wij zijn met indiener in gesprek om –middels kavelruil- de gronden van zowel huiskavel als overige kavels zoveel mogelijk aan 1 zijde van de nieuwe N629 te realiseren.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener stelt ook dat de kruising van de Hoogstraat met de Provincialeweg te krap is voor landbouwverkeer, waardoor verkeersonveilige situaties op en rond die kruising kunnen ontstaan.	Door middel van rijcurven is getoetst in hoeverre vracht-, landbouwverkeer én fietsverkeer via het kruispunt Provincialeweg – Hoogstraat op een veilige wijze kan worden afgewikkeld. Dit is mogelijk, zij het dat de bocht vanaf de Provincialeweg (west) richting de Hoogstraat krap is voor grote voertuigen. Bij de verdere uitwerking zal worden bekeken in hoeverre het kruispunt hierop moet worden aangepast. Voor het landbouwverkeer wordt een parallelweg aan de zuidzijde van de nieuwe N629 aangelegd tussen de Hoogstraat en de aansluiting met Everdenberg-Oost. Dit wordt	De zienswijze leidt tot een aanpassing van het PIP.

			meegegeven als eis richting de aannemer, die het project zal gaan uitvoeren. De breedte van de bestemming Verkeer is groot genoeg om deze parallelweg te realiseren, zonder de verbeelding aan te passen.	
		Indiener stelt dat door de voorziene situatie de problemen voor diens cliënt zo groot worden dat gezocht moet worden naar een alternatief voor de nu voorziene situatie.	De kruising van de Hoogstraat en de Provincialeweg valt niet binnen het plangebied van het PIP. De gemeente Oosterhout zal de inrichting van deze kruising geschikt maken voor al het type verkeer, dat hier gebruik van gaat maken in de nieuwe situatie.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
100	4329397 en 4329398	De indiener geeft aan dat door de situatie zoals voorzien in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan de nieuwe N629 dichterbij diens woning komt te liggen dan de bestaande N629. Indiener geeft nu aan uitzicht te hebben op bossen en weilanden en straks op een weg met auto's en vrachtverkeer. Indiener ziet dit als een probleem. Indiener wijst er ook op dat de bestaande natuur aan de achterzijde van de woning van indiener vervalst door de ontwikkeling van Everdenberg-Oost.	Voor financiële nadelige gevolgen als gevolg van de wijziging van de bestemmingen in het PIP kan een verzoek tot planschade worden gedaan bij de provincie. Er wordt vervolgens onderzocht of indiener hier recht op heeft.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Doordat de nieuwe N629 dichterbij de woning van indiener komt te liggen, verwacht indiener tevens een toename van de geluidbelasting op de woning van indiener.	De geluidsbelasting op de woning valt binnen de normen van de Wet geluidhinder voor een geluidsgevoelig object.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Verder vreest indiener voor een toename van het sluipverkeer door de Heikantsestraat. Indiener verwacht namelijk dat door de nieuwe N629 veel	De nieuwe N629 kruist de Heikantsestraat, maar wordt niet aangesloten op die straat. Het ontstaan van een sluiproute tussen	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

		mensen uit Dongen de Heikantsestraat zullen gebruiken om naar Oosterhout te rijden en andersom. Dit omdat anders omgereden dient te worden via Oosteind.	Oosterhout en Dongen wordt daarmee voorkomen.	
101	4329445	Indiener (Petrochemical Pipeline Services B.V.) bezit en beheert een leiding in het plangebied die niet bestemd is in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan. Indiener verzoekt daarom te voorzien van een passende bestemming. Aanvullend verzoekt indiener om ook de veiligheidszone aan weerszijden van indieners leiding in de regels en op de verbeelding van het provinciaal inpassingsplan te voorzien van de gebiedsaanduiding "Veiligheidszone – leiding". Voor zowel de door indiener als passend geziene bestemming als de gebiedsaanduiding doet indiener een concreet voorstel.	De leiding van indiener zal worden weergegeven op de verbeelding van het provinciaal inpassingsplan. De leiding van indiener ligt in een leidingstrook en is daarom bestemd met de dubbelbestemming 'Leiding – Leidingstrook'. Deze dubbelbestemming is opgenomen in de regels en weergegeven op de verbeelding. Ook de belemmeringstroken aan weerszijden van de leidingstrook zijn opgenomen in de regels en weergegeven op de verbeelding.	De leiding van indiener wordt samen met de belemmeringstrook, als onderdeel van de dubbelbestemming 'Leiding – Leidingstrook' opgenomen en beschreven in het PIP.
		Indiener geeft aan dat voor het plaatsgebonden risico uitgedrukt als 10-6/jaar als gevolg van de leiding een zone van 10,3 meter aan weerszijden van de leiding geldt. Het invloedsgebied van het groepsrisico (1%-letaliteit) bedraagt 29,2 meter aan weerszijden van de leiding. Indiener verzoekt tot het benoemen van deze afstanden in de toelichting op het provinciaal inpassingsplan.	De door indiener genoemde afstanden worden overgenomen in de toelichting op het provinciaal inpassingsplan.	De leidingen en de eigenschappen van de leidingen die indiener noemt, worden opgenomen en beschreven in het PIP.
102	4329548	Indiener geeft aan dat indiener aansluit bij de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.1.3.

			zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.1 van deze reactienota.	
		Indiener geeft tevens aan de zienswijze van de Brabantse Milieufederatie te onderschrijven.	De zienswijze van de Brabantse Milieufederatie wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. De samenvatting en beantwoording van deze zienswijze kan gevonden worden in deze tabel onder Corsanummer 4328809.	Voor een overzicht van wijzigingen als gevolg van het inlassen van deze zienswijze, zie de beantwoording van de zienswijze met Corsanummer 4328809.
103	4329845 en 4329846	Indiener is van mening dat het bos in tact gehouden moet worden.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener geeft aan dat indiener aansluit bij de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.3 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.3.3.
104	4329920 en 4329922	Indiener is van mening dat het bos in tact gehouden moet worden.	De realisatie van de nieuwe N629 heeft negatieve effecten op natuur en cultuurhistorie. De negatieve effecten zullen	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			worden gecompenseerd middels investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rondom de N629. Maatregelen zijn gericht op zowel natuur, recreatie als cultuurhistorie. Voor het aantasten (verstoren) van het Natuurnetwerk Nederland zijn in artikel 5.6 van de Verordening ruimte Noord-Brabant compensatieregels opgesteld. Hiervoor is een Compensatieplan opgesteld, dat onderdeel is van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N629 en voldoet aan deze regels.	
		Indiener geeft aan dat indiener aansluit bij de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'.	De zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar paragraaf 4.3 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.3.3.
105	4330020	Stichting Achmea Rechtsbijstand (hierna: indiener) dient een zienswijze tegen het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan in omdat indiener verwacht dat cliënt overlast zal ondervinden door de verkeersmaatregelen die genomen worden. Landbouwverkeer zal gebruik moeten maken van de Hoogstraat om de Provinciale weg te bereiken. De woning van cliënt bevindt zich op de hoek van de Hoogstraat en de Provinciale weg. Hierdoor verwacht de indiener dat cliënt last krijgt van enerzijds de verdubbeling van de N629 op grote afstand en	Uit de verschillende onderzoeken is gebleken dat de aanleg van de nieuwe N629 niet leidt tot onevenredige overlast. Voor het landbouwverkeer wordt een parallelweg aan de zuidzijde van de nieuwe N629 aangelegd tussen de Hoogstraat en de aansluiting met Everdenberg-Oost. Dit wordt meegegeven als eis richting de aannemer, die het project zal gaan uitvoeren. De breedte van de bestemming Verkeer is groot genoeg om deze parallelweg te realiseren, zonder de verbeelding aan te passen.	De zienswijze leidt tot een aanpassing van het PIP.

		anderzijds trillingen, stank- en geluidsoverlast op korte afstand.		
		Als gevolg van het toegenomen zware (landbouw)verkeer vreest cliënt voor de waarde en de bouwkundige staat van diens woning.	Voor financiële nadelige gevolgen als gevolg van de uitvoering van het project kan een verzoek tot nadeelcompensatie worden gedaan bij de provincie. Er wordt vervolgens onderzocht of indiener hier recht op heeft.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener geeft aan dat onderzoek naar de gevolgen die het plan heeft voor de luchtkwaliteit, geluid en de bouwkundige staat nabij, op of van de woning van cliënt ontbreken. Indiener stelt dat naar deze zaken onderzoek moet worden gedaan voor besloten wordt de nieuwe N629 niet open te stellen voor landbouwverkeer. Of, zo stelt indiener, er moet voorzien worden in een zodanige afwikkeling van het landbouwverkeer dat cliënt geen onevenredig nadelige gevolgen ondervindt.	Wanneer de aanleg van de N629 leidt tot schade als gevolg van trillingen, kan de uitvoerende partij hier aansprakelijk voor worden gesteld. Indiener kan dan een verzoek indienen om de schade te vergoeden. Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek (t.b.v. het Provinciaal Inpassingsplan), blijkt dat de normen voor fijnstof als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629 nergens overschreden worden. Uit het MER blijkt dat de alternatieven hierop niet onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar. In het MER wordt geconcludeerd dat het voorkeursalternatief een positief effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen voor fijnstof. Ook al zijn de effecten niet groot (niet in betekenende mate), er is wel degelijk sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van fijnstof. Voor het geluid geldt dat het voorkeursalternatief Bundeling Noord het meest positieve effect heeft op het	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP. De figuur met het positieve effect van het voorkeursalternatief op het aspect geluid wordt opgenomen in het PIP.

			verbeteren van de leefbaarheid langs de bestaande N629 en de Westerlaan. Dit is ook weergegeven in bijlage 3 van deze nota.	
		Indiener geeft aan dat landbouwverkeer met aanhangers in de huidige situatie de bocht van de Hoogstraat naar de Provincialeweg slechts met moeite kan maken. Indiener geeft ook aan dat veel bedrijven met vrachtverkeer gebruik maken van de Hoogstraat terwijl deze straat niet voorzien is van vrijliggende fietspaden. Tevens geeft indiener aan dat de fietspaden op de Hoogstraat veel gebruikt worden door scholieren. Dit alles doet cliënt vrezen voor de verkeersveiligheid.	Door de gemeente Oosterhout wordt een voorstel tot herinrichting van de Heistraat uitgewerkt. Ook de aangrenzende delen van de Hoogstraat (tussen de toekomstige fietstunnel en de Provincialeweg) en de Ekelstraat worden daarin meegenomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorziene wijziging in het gebruik. De verwachting ten aanzien van de Hoogstraat Oost is dat de hoeveelheid autoverkeer zal afnemen ten opzichte van de huidige situatie. Wel wordt een toename van de hoeveelheid landbouw- en vrachtverkeer verwacht. Door middel van rijcurven is getoetst in hoeverre vracht-, landbouwverkeer én fietsverkeer via het kruispunt Provincialeweg – Hoogstraat op een veilige wijze kan worden afgewikkeld. Dit is mogelijk, zij het dat de bocht vanaf de Provincialeweg (west) richting de Hoogstraat krap is voor grote voertuigen. Bij de verdere uitwerking zal worden bekeken in hoeverre het kruispunt hierop moet worden aangepast. Voor het landbouwverkeer wordt een parallelweg aan de zuidzijde van de nieuwe N629 aangelegd tussen de Hoogstraat en de aansluiting met Everdenberg-Oost. Dit wordt meegegeven als eis richting de aannemer, die het project zal gaan uitvoeren. De breedte	De zienswijze leidt tot een aanpassing van het PIP.

			van de bestemming Verkeer is groot genoeg om deze parallelweg te realiseren, zonder de verbeelding aan te passen.	
		De indiener geeft tot slot aan dat cliënt graag tijdig betrokken wil worden bij het maken van plannen van voor de aanpassing van de kruising van de Hoogstraat met de Provincialeweg omdat cliënt vermoedt dat deze plannen consequenties hebben voor diens woning en perceel.	Indiener wordt als direct belanghebbende tijdig geïnformeerd over de plannen voor de kruising en de Hoogstraat.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
106	4330235	Indiener geeft aan dat de nieuwe N629 een goede oplossing is.	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener haalt een artikel aan over de verwachte problemen, waarin door het plaatselijk agrarisch loonbedrijf wordt aangehaald. Het landbouwverkeer dat na uitvoering van de nieuwe N629 een gedeelte niet meer mag berijden wordt afgewikkeld via de Provincialeweg - Oosterhout en andersom. Dit lijkt de indiener tegenstrijdig. Veilig door fietsers via een fietstunnel Oosterhout te laten bereiken aan de Hoogstraat en via de andere kant van de Hoogstraat (gedeelte Oosteind) worden ze door een straat gestuurd waar ook vrachtverkeer is toegestaan. Indiener acht daarmee de voorziene situatie verkeersonveilig. Indiener stelt voor om de Hoogstraat te voorzien van een	Door de gemeente Oosterhout wordt een voorstel tot herinrichting van de Heistraat uitgewerkt. Ook de aangrenzende delen van de Hoogstraat (tussen de toekomstige fietstunnel en de Provincialeweg) en de Ekelstraat worden daarin meegenomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorziene wijziging in het gebruik. De verwachting ten aanzien van de Hoogstraat Oost is dat de hoeveelheid autoverkeer zal afnemen ten opzichte van de huidige situatie. Wel wordt een toename van de hoeveelheid landbouw- en vrachtverkeer verwacht. Door middel van rijcurven is getoetst in hoeverre vracht-, landbouwverkeer én fietsverkeer via het kruispunt Provincialeweg – Hoogstraat op een veilige wijze kan worden afgewikkeld. Dit is mogelijk, zij het dat de bocht vanaf de Provincialeweg (west) richting	De zienswijze leidt tot een aanpassing van het PIP.

		vrijliggend fietspad, de Hoogstraat in te richten als 30-kilometerzone, een vrachtwagenverbod met uitzondering voor bestemmingsverkeer in te stellen en landbouwverkeer om te leiden via de Berkenstraat en de Griendsteeg. Indiener stelt dat landbouwmachines nog steeds voorlopig op diesel rijden, dus ook niet bevorderlijk voor de luchtkwaliteit naast een woonwijk.	de Hoogstraat krap is voor grote voertuigen. Bij de verdere uitwerking zal worden bekeken in hoeverre het kruispunt hierop moet worden aangepast. Voor het landbouwverkeer wordt een parallelweg aan de zuidzijde van de nieuwe N629 aangelegd tussen de Hoogstraat en de aansluiting met Everdenberg-Oost. Dit wordt meegegeven als eis richting de aannemer, die het project zal gaan uitvoeren. De breedte van de bestemming Verkeer is groot genoeg om deze parallelweg te realiseren, zonder de verbeelding aan te passen. Uit het MER en het luchtkwaliteitsonderzoek (t.b.v. het Provinciaal Inpassingsplan), blijkt dat de normen voor fijnstof als gevolg van de aanleg en het gebruik van de nieuwe N629 nergens overschreden worden.	
107	4330262	Indiener (Milieuvereniging Oosterhout) geeft aan dat indiener de zienswijze van de Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' onderschrijft.	De zienswijze van die Vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik' wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1 van deze reactienota.	De wijzigingen in het PIP naar aanleiding van deze zienswijze zijn omschreven in paragraaf 4.1.3.
		Indiener geeft tevens aan de zienswijze van de Brabantse Milieufederatie te onderschrijven.	De zienswijze van de Brabantse Milieufederatie wordt hier als ingelast en herhaald beschouwd. De samenvatting en beantwoording van deze zienswijze kan gevonden worden in deze tabel onder Corsanummer 4328809.	Voor een overzicht van wijzigingen als gevolg van het inlassen van deze zienswijze, zie de beantwoording van de zienswijze met Corsanummer 4328809.

		Verder stelt de indiener dat het voornemen om natuurcompensatie verspreid over 4 locaties te laten plaatsvinden geen volwaardige natuurfunctie bewerkstelligt. De natuurfuncties worden op deze wijze versnipperd en belemmerd door bedrijfsactiviteiten en de N629.	De locaties, die gebruikt kunnen worden voor de compensatie van natuur, worden aangegeven in de verordening Ruimte van de provincie Brabant. De locaties, die worden gebruikt voor de compensatie voor dit project, zijn onderdeel van een groter natuurnetwerk in Brabant. Met de compensatie worden onder andere ecologische verbindingzones gerealiseerd. De functie van een EVZ is het verbinden van natuurgebieden. Vanuit een groter perspectief gezien is er daarom geen sprake van versnippering van natuurgebieden.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		De indiener is ook de mening toegedaan dat de voorziene compensatielocatie in de Oranjepolder niet meer beschikbaar is omdat deze door de gemeente Oosterhout al aangewend is voor de natuurcompensatie in het kader van andere projecten.	Het in de Oranjepolder gelegen compensatiegebied is 3,3 hectare groot. Daarvan is 1,3 hectare gereserveerd voor compensatie als gevolg van de realisatie van de nieuwe N629. De resterende 2 hectare wordt ingezet als compensatie voor het project 'fietspad Dorst', waar de gemeente Oosterhout verantwoordelijk voor is.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Indiener is van mening dat de compensatie van het verlies van landschappelijke waarden en natuurwaarden van 't Blok en/of het oude coulisselandschap van de oude Heikantse Akkers als robuuste natuur geconcentreerd dient te worden op een locatie in het gebied buiten de zones waar sprake is van geluidverstoring en op voldoende afstand van de N629 en Everdenberg-Oost.	Voor de compensatie van natuur en landschap in het kader van de kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geprobeerd om zo dicht mogelijk bij het tracé van de nieuwe N629, dus bij het gebied waar de verstoring plaatsvindt, compensatie te treffen. Verder geldt dat de doelsoorten waar de ecologische verbindingzone langs het Wilhelminakanaal op gericht is niet gevoelig zijn voor verstoring als gevolg van de nieuwe N629, daarmee functioneert de voorziene	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			EVZ. Met de voorziene compensatie wordt kwalitatief voldoende invulling gegeven aan de compensatieopgave en daarmee aan de vereisten die de Verordening ruimte Noord-Brabant stelt.	
108	4330288	Indiener steunt het inpassingsplan	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
109	4330289	Indiener steunt het inpassingsplan	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
110	4330290	Indiener steunt het inpassingsplan	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
111	4330292	Indiener steunt het inpassingsplan	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
		Verder stelt de indiener voor om op de route vanuit Tilburg met bewegwijzering de kortste route naar de A27 aan te geven om vrachtverkeer uit de binnenring van Dongen te weren.	Momenteel wordt het vrachtverkeer met eindbestemming Dongen Centrum geleid over de Kanaaldijk Noord richting het centrum zodat het vrachtverkeer zo min mogelijk rijbewegingen maakt in het centrum. De verwijzingen zijn voorzien van een speciale vrachtwagenaanduiding en beginnen al vanaf de rotonde Vierbundersweg-Eindsestraat-Uiterste Stuiver. In de nieuwe situatie zal ook het verkeer vanaf Oosterhout dat over de nieuwe N629 zal rijden op dezelfde worden geleid zodat ook in de nieuwe situatie geen vrachtverkeer onnodig Dongen binnen rijden. Het vrachtverkeer dat wel in het centrum van	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

			Dongen moet zijn, zal eveneens via Tichelrijt over de Kanaaldijk Noord worden geleid. Binnenkort wordt de bewegwijzering in en rond Dongen onder de loep genomen. De gemeente Dongen zal uw opmerking hierin meenemen en indien verbetering mogelijk is, de bebording aanpassen.	
112	4330293	Indiener steunt het inpassingsplan	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
113	4330294	Indiener steunt het inpassingsplan	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
114	4330854	Indiener steunt het inpassingsplan	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
115	4330858	Indiener steunt het inpassingsplan	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
116	4330859	Indiener steunt het inpassingsplan	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
117	4330862	Indiener steunt het inpassingsplan	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
118	4330863	Indiener steunt het inpassingsplan	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
119	4330876	Indiener steunt het inpassingsplan	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

120	4330895	Indiener steunt het inpassingsplan	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.
121	4330904	Indiener steunt het inpassingsplan	Hartelijk bedankt. Uw positieve reactie sterkt ons in de verdere procedure.	De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het PIP.

6 Advies Commissie m.e.r.

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-PIP voor de N629, is ook de Commissie m.e.r. (hierna: de commissie) om advies gevraagd over het MER dat is opgesteld voor de N629. In haar eindconcept toetsingsadvies van 5 april 2018 gaat de commissie op een aantal punten in van het MER en het PIP. De commissie is van mening dat het MER helder is verwoord en veel waardevolle informatie bevat. De commissie kan zich daarnaast vinden in de conclusie dat het 0-plus-alternatief geen realistisch alternatief is om nader te onderzoeken in het MER. In dit hoofdstuk wordt het advies puntsgewijs samengevat en hier vervolgens op gereageerd.

Naar aanleiding van het eindconcept toetsingsadvies zijn aanvullingen in het MER en het provinciaal inpassingsplan gedaan. Over deze aanvullingen heeft de commissie ook geadviseerd. Paragraaf 6.1 behandelt het eindconcept toetsingsadvies en de reactie daarop. Het advies over de aanvullingen en de reactie op dat advies is opgenomen in paragraaf 6.2.

6.1 Eindconcept toetsingsadvies

Opmerking

A

Een heldere samenvatting van het MER ontbreekt.

B

Voor gevoelige natuur maakt het MER niet duidelijk waarom het noodzakelijk is dat een deel verdwijnt en hoe dit ecologisch zinvol kan worden gecompenseerd. Het doorlopen van het Nee, tenzij-principe is niet eenduidig te herleiden. Daarnaast lijkt compensatie van natuur aansluitend aan het gebied waar de verstoring/aantasting plaatsvindt meer voor de hand te liggen. In het MER is niet duidelijk gemaakt op welk traject stil(ler) asfalt wordt toegepast. Dit is bepalend voor de compensatieopgave.

C

In het MER is onvoldoende aangetoond dat geen belangrijke nadelige effecten (vanwege de stikstofdepositie) op Natura 2000-gebieden plaatsvinden;

D

Het MER maakt onvoldoende duidelijk in hoeverre de leefbaarheid in de omgeving van de bestaande N629 na realisatie van de nieuwe weg verbetert. De commissie vraagt om de gevolgen op het gebied van geluid, maar ook de maatregelen aan de bestaande weg na aanleg van de nieuwe N629 inzichtelijk te maken.


Reactie

A

Er is bij het opstellen van MER ook een samenvatting opgesteld. Deze is opgenomen als bijlage 4 van deze Nota van Zienswijzen.

B

In het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan was de toelichting op de toepassing van het nee, tenzij-principe wat summier. Daarom is in het vast te stellen PIP in paragraaf 2.3.2 van de toelichting een uitgebreide(re) passage opgenomen waarin wij de toepassing van het nee, tenzij-principe toelichten. Die passage beschrijft waarom er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang, dat er geen alternatieven zijn en hoe compensatie van de aantasting van natuur plaatsvindt. Verder geldt dat uit onderzoek naar de alternatieven voor de N629 blijkt dat er geen alternatieven zijn die zowel de problematiek op de bestaande weg oplossen als de natuur in de omgeving volledig sparen.



Figuur 6.1 Wegdekverhardingen in de toekomstige situatie van de N629.

De compensatie, zoals omschreven in het PIP, voldoet aan de voorwaarden uit de Verordening ruimte. Voor de compensatie van de natuur, die wordt aangetast, schrijft de Verordening niet voor dat hetzelfde natuurbeheertype gerealiseerd dient te worden als het type (droog bos met productie) dat wordt aangetast. We mogen compenseren binnen de NNB (EVZ) en daar gelden geen natuurbeheertypen. Wel moeten we voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn voor inrichting van de betreffende EVZ. Langs het Wilhelminakanaal wordt in dit geval een natte EVZ gerealiseerd. De doelsoorten voor deze EVZ zijn niet gevoelig voor geluid, waardoor geen extra mitigatie (naast stil asfalt) plaats zal vinden. In het plangebied worden wel mitigerende maatregelen getroffen voor de soorten, die (kunnen) voorkomen in het gebied. Bij het ecologisch onderzoek is de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van vogels niet vastgesteld. Voor deze soort worden dan ook geen mitigerende maatregelen genomen. De compensatie heeft een oppervlaktetoeslag van 2/3 voor extra compensatie van het verlies aan kwaliteit.

Voor de compensatie van de natuur wordt het artikel 5.6 gevolgd uit de Verordening Ruimte van de provincie Noord Brabant. Hierin is duidelijk vermeld welke gronden in aanmerking komen voor compensatie. Voor het project N629 is besloten om gronden te gebruiken in de nabije omgeving van het project. Zodoende zijn de gronden langs het Wilhelminakanaal, bij De Wildert en in de Oranjepolder gebruikt. Hiermee voldoet de natuurcompensatie aan het beleid van de provincie, dat hiervoor is opgesteld. In paragraaf 4.1 wordt dit ook nader uiteengezet onder de punten U, V en W. In de praktijk is dit niet per definitie de ecologisch meest waardevolle compensatie, zoals de commissie opmerkt.

In het akoestisch onderzoek, dat in het kader van het PIP is opgesteld, worden in paragraaf 5.1 de maatregelen benoemd, die toegepast dienen te worden op en langs het tracé van de nieuwe N629. Vanwege de aantasting en verstoring van de natuur bij 't Blik en de Duiventoren, heeft de provincie vervolgens besloten om het gehele tracé van de nieuwe N629 te voorzien van stiller asfalt. Met deze maatregel is de compensatieopgave berekend. Daarnaast is de maatregel in de regels van het PIP geborgd door het opnemen van een voorwaardelijke verplichting.

Na oplevering van het MER en het opstellen van het akoestisch onderzoek voor het PIP is besloten om, ondanks dat dit omwille van de geluidbelasting op de woningen niet nodig was, ook op het gedeelte van de N629 ten oosten van de kruising met de ontsluitingsweg van Everdenberg-Oost geluidarm asfalt aan te brengen (zie figuur 6.1). Hiermee wordt de verstoring op de natuur verminderd en de compensatieopgave beperkt. Eén en ander is al verwoord in het

compensatieplan N629. In het PIP wordt hier in de toelichting (nog) meer aandacht aan besteed, zodat duidelijk is welke maatregelen toegepast worden. In het akoestisch onderzoek wordt niet gerekend met stil(ler) asfalt over het gehele traject van de nieuwe N629, aangezien dit vanuit de Wet geluidhinder niet noodzakelijk is.

Ten aanzien van het tegengaan van de versnippering van natuurgebieden geldt dat de functie van een EVZ het verbinden van natuurgebieden is. Vanuit een groter perspectief gezien is er daarom geen sprake van versnippering van natuurgebieden.

C

In het kader van het PIP is een actuele Aeriusberekening uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de stikstofdepositie geen nadelige effecten heeft op de Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied. De notitie met de uitkomsten van de nieuwe Aeriusberekening met de bijbehorende berekening is als bijlage 5 aan deze nota gevoegd.

D

De verschillen in geluidsbelasting voor en na de aanleg van de (verschillende alternatieven van de) nieuwe N629 rondom de bestaande N629 en de Westerlaan zijn inzichtelijk gemaakt in bijlage 3. Op de figuren is duidelijk te zien dat het alternatief Bundeling Noord veruit het meest positieve effect heeft op de leefbaarheid langs de bestaande wegen voor het aspect geluid.

De gemeenten Oosterhout en Dongen zullen na de aanleg van de nieuwe N629 maatregelen treffen aan de bestaande N629 om de verkeersveiligheid op deze weg te verbeteren. Deze afspraak is vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten met de gemeenten. Het afwaarderen van de bestaande Heistraat van een weg met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur naar een weg met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur, in combinatie met een halvering van het verkeer, levert een stevige bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid rondom de bestaande N629.

6.2 Aanvullend advies

Opmerking

A

De commissie heeft in een voorlopig toetsingsadvies (zie paragraaf 6.1) geadviseerd het MER bij het provinciaal inpassingsplan op onderdelen aan te vullen. Dit advies is opgevolgd door Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten hebben de commissie gevraagd om over de aanvulling op het MER te adviseren.

De commissie voor de milieueffectrapportage adviseerde om in een aanvulling:

- Een heldere samenvatting van het MER toe te voegen, zodat de milieu-informatie voor een breed publiek toegankelijk is.
- Duidelijk te maken hoe versnippering en kwaliteitsverlies van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) kan worden voorkomen.
- Aan te tonen dat geen belangrijke nadelige effecten op Natura 2000-gebieden plaatsvinden.

- Duidelijk te maken in hoeverre de leefbaarheid in de omgeving van de bestaande N629 na realisatie van de nieuwe weg verbetert, omdat dit een van de doelstellingen van het project is.

Deels zijn deze aanvullingen opgenomen in deze nota van zienswijze, voor het overige zijn deze aanvullingen opgenomen in het provinciaal inpassingsplan.

De aanvullingen bestaan uit:

- een samenvatting van het MER;
- een nadere beschrijving van de wijze waarop de 'nee tenzij-benadering' voor ingrepen in het NNB is toegepast;
- een onderzoek naar de gevolgen van stikstofuitstoot voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden
- een onderbouwing van het voorkeursalternatief met informatie over de geluidbelasting op woningen langs bestaande en nieuwe wegen.

De commissie voor de milieueffectrapportage is van mening dat in het MER en de aanvulling daarop voldoende informatie aanwezig is om het milieubelang goed te kunnen meewegen bij de besluitvorming over het provinciaal inpassingsplan (zie ook bijlage 6). Zo geeft de samenvatting een goed beeld van de onderzochte milieueffecten en de alternatieven. Tevens is gemotiveerd dat de aanleg van de weg plaatsvindt om redenen van groot openbaar belang en dat er geen goede oplossingen mogelijk zijn buiten het NNB. Ook wordt voldoende duidelijk gemaakt hoe de aangetaste natuur gecompenseerd wordt. De commissie geeft ook aan dat uit de aanvulling voldoende blijkt dat de manier waarop de compensatie gerealiseerd wordt in overeenstemming is met de Verordening ruimte 2014. Paragraaf 6.1 bevat ook een beschrijving van de aanvullingen.

De commissie vindt ook dat het MER en de aanvulling samen voldoende informatie bevatten over de wijze waarop de nee, tenzij-benadering voor ingrepen in het NNB is uitgewerkt. Uit de aanvulling blijkt ook dat de toename van stikstofdepositie niet leidt tot nadelige effecten in daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden. Tot slot geeft de commissie aan dat de aanvulling in een oogopslag laat zien welke wijzigingen in geluidbelasting op de woningen optreden in zowel de bestaande als de toekomstige situatie. De commissie vindt dat voldoende is aangegeven hoe de leefbaarheid wordt verbeterd. Tot slot beveelt de commissie de gemeenten aan te onderzoeken hoe zwaar verkeer over de bestaande N629 verminderd kan worden.

Reactie

A

Het verheugt ons dat de commissie van mening is dat het MER en de aanvulling daarop voldoende informatie bieden om het milieubelang goed te kunnen meewegen bij de besluitvorming. Het positieve advies sterkt ons in de verdere procedure en wij danken de commissie voor hun toetsing en suggesties.

De aanbeveling van de commissie om te onderzoeken hoe zwaar verkeer over de bestaande N629 verminderd kan worden, dragen wij over aan de gemeenten Dongen en Oosterhout.

7 Advies Provinciale Raad voor de Leefomgeving

Opmerking

A

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop de plannen zijn ontwikkeld om met de realisatie van de nieuwe N629 ook een investering in de kwaliteit van de natuur en landschap in de omgeving van de nieuwe N629 te doen. Met het oog op de voorziene ingrepen en met het oog op eerdere ingrepen in het plangebied roept de raad op tot het zoveel mogelijk herstellen van de kwaliteit van het landschap. De raad wijst daarbij ook op de aandacht die burgers hebben voor de plannen.

B

In zijn advies benadrukt de raad ook het belang van niet alleen investeren in asfaltoplossingen en geeft aan het wenselijk te vinden om de aandacht te verschuiven naar het managen van verkeersstromen. Het is de raad bekend dat het provinciebestuur hiermee bezig is. De raad geeft ook aan dat burgers en bedrijven net zo goed als de overheid verantwoordelijk zijn voor de bereikbaarheid. De raad adviseert om te overwegen om van de N629 een specifieke lokale casus voor mobiliteitsmanagement te maken.

C

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving moedigt het College van Gedeputeerde Staten aan om het gesprek met indieners van zienswijzen en anderen voort te zetten om hen zoveel mogelijk te betrekken bij de plannen voor de nieuwe N629. De raad geeft aan dat het te overwegen is om de aanpak van de N629 te zien als een experiment in de geest van de uitgangspunten van omgevingsvisie waarin overheid en derden gelijkwaardig(er) met elkaar optrekken.

Aanvullend op dit punt adviseert de Provinciale Raad voor de Leefomgeving ook om systematisch de communicatie over de ontwikkelingen rondom de N629 voort te zetten en op een laagdrempelige manier aan te geven wat de verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie zijn.

D

De raad adviseert het College van Gedeputeerde Staten om te verkennen hoe het voorkomen van ongezondheid, het bevorderen van gezondheid en het versterken van de gezondheid verwerkt kan worden in de aanpak van de N629.

E

Tot slot geeft de Provinciale Raad voor de Leefomgeving aan dat de planvorming voor de nieuwe N629 inmiddels meerdere jaren duurt en dat het daarom goed is om het plan te toetsen aan de meest recente inzichten en effecten van macro-ontwikkelingen zoals de effecten van de economische groei op mobiliteit en bereikbaarheid.

Reactie

A

De door de Provinciale Raad voor de Leefomgeving uitgesproken waardering sterkt ons in de verdere procedure. In de afweging om te komen tot het voorkeursalternatief, heeft het belang van de natuur een belangrijke rol gespeeld. De aantasting en verstoring van de natuur willen wij zoveel mogelijk voorkomen. In ons beleid stellen we dan ook hoge eisen aan het voorkomen van de aantasting of verstoring van de natuur. Geen enkel alternatief voor de nieuwe N629 scoort echter positief op alle aspecten en dit geldt ook voor het aspect natuur.

Wij zijn ons bewust van de consequenties van de aantasting van de natuur en daarom is veel aandacht besteed aan de compensatie van de aantasting in zowel compenserende en mitigerende maatregelen voor natuur als de kwaliteitsverbetering van het landschap. Uitvoering van deze maatregelen is geborgd in de regels van het provinciaal inpassingsplan. In de investeringsplannen voor de verdere vergroting van de landschappelijke kwaliteit is ruimte voor de inbreng van burgers. De gemeenten Oosterhout en Dongen werken het investeringsplan verder uit in concrete investeringsmaatregelen. Voor de uitvoering van de maatregelen is een fonds beschikbaar.

B

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit zijn meegenomen bij de vergelijking tussen de verschillende alternatieven. In algemene zin geldt dat het wegverkeer over de weg de komende jaren blijft groeien. In dit geval is uitsluitend inzetten om mobiliteitsmanagement onvoldoende om de verkeers- en leefbaarheidsproblemen op de nieuwe N629 op te lossen. Doordat in de voorziene situatie doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer eerder gescheiden worden ontstaan wellicht ook kansen om te experimenteren met (doelgroepgericht) mobiliteitsmanagement. Wij geven de wegbeheerder aan bereid te zijn hier een lokale casus van te maken indien deze dat zinvol acht in dit deel van het netwerk.

C

Gedurende het proces om te komen tot het PIP dat nu voorligt zijn diverse consultatieronden in de omgeving geweest. Achtereenvolgens zijn de problematiek, mogelijke alternatieven, onderzoekswijzen, het voorkeursalternatief in concept en het ontwerp-PIP middels openbare avonden toegelicht en is het gesprek aangegaan met belanghebbenden en geïnteresseerden. Ook in de toekomstige fasen zal ten behoeve van de nadere inpassing, uitvoeringsfase en plannen ten aanzien van de landschappelijke/ruimtelijke kwaliteit contact met de omgeving worden ingezet. Wij onderschrijven het belang van een goede communicatie en een dialoog tussen partijen. Daarom zetten wij bij dit project sterk in op omgevingsmanagement. De communicatie wordt de komende jaren voortgezet.

D

In het MER is het effect op 'Gezondheid' gezien voor de verschillende alternatieven en dit heeft meegewogen bij de keuze voor een VKA. De suggestie van de raad wordt meegenomen in de verdere uitvoering van het project waar het gaat om de nadere ruimtelijke inrichting. De onderwerpen die de raad noemt, lenen zich voor verdere vertaling naar concrete maatregelen zoals het aanleggen van wandelpaden om te verleiden tot beweging. Daarnaast hebben wij door middel van omgevingsmanagement vernomen dat burgers en bedrijven in de omgeving hier ook concrete ideeën voor hebben.

E

Dit project kent zeker een langere looptijd. Dit is één van de redenen waarom het MER van 2011 is vervallen en een nieuw MER is opgesteld teneinde een oplossing te vinden voor de actuele problematiek afgezet tegen moderne maatstaven.

Bij het bepalen van de toekomstige verkeersintensiteit in een gebied is gebruik gemaakt van het actuele verkeersmodel “Hart van Brabant”. Hierin zijn bekende lokale en regionale ontwikkelingen verwerkt tot een modelmatige verwachting van het doeljaar 2030.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is één van de landelijke instanties, die de ontwikkelingen voor de mobiliteit in beeld brengt en hiermee de basis vormt voor de verkeersmodellen. Het planbureau gaat uit van een stijging van de personenmobiliteit. Dat geldt voor autokilometers, maar ook voor openbaar vervoer en langzaam verkeer (fietsen).

8 Wijzigingen provinciaal inpassingsplan N629 Oosterhout – Dongen

8.1 Wijzigingen als gevolg van ingediende zienswijzen

De navolgende tabel geeft weer op welke onderdelen het provinciaal inpassingsplan N629 Oosterhout – Dongen aangepast wordt naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zoals behandeld in hoofdstukken 4, 5 en 6 van deze reactienota.

Wijzigingen PIP N629 Oosterhout-Dongen	
Gedeelte van het PIP	Wijziging
Toelichting	
Paragraaf 2.2.3	Het afvallen van het nulplusalternatief als voorwaardig alternatief in de vergelijking tussen alternatieven voor de nieuwe N629 wordt nader onderbouwd.
Paragraaf 2.3.1	De motivatie voor de keuze van het voorkeursalternatief wordt nader onderbouwd.
Paragraaf 2.3.1	De figuren met het positieve effect van het voorkeursalternatief op het aspect geluid wordt opgenomen in het PIP.
Paragraaf 2.3.2	Het toepassen van het “Nee, tenzij-principe” (artikel 5.3) uit de Verordening Ruimte van de provincie wordt nader onderbouwd.
Paragraaf 3.2.6 en figuur 3.4	Naar aanleiding van de zienswijzen op het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan is aan de zuidzijde van de nieuwe N629 een parallelweg voor landbouwverkeer toegevoegd. Deze weg verbindt de Hoogstraat met de ontsluitingsweg van Everdenberg-Oost. De weg past binnen bestemming 'Verkeer' zoals reeds voorzien in het ontwerp van dit provinciaal inpassingsplan. De parallelweg is ook opgenomen op figuur 3.4.
Paragraaf 3.3.3	Het nieuwe dwarsprofiel voor de EVZ langs het Wilhelminakanaal wordt verwerkt in de toelichting (en het inpassingsplan in bijlage 10).
Paragraaf 3.4.1	De gevolgen van de nieuwe inrichting van de EVZ langs het Wilhelminakanaal zijn verwerkt in de toelichting en in het compensatieplan (bijlage 11).
Paragraaf 5.3	De uitkomsten van de uitgevoerde Aeries-berekening worden verwerkt in het PIP.
Paragraaf 5.5.1	De tekst over het keur van het Waterschap Brabantse Delta is verwerkt in de paragraaf 5.5.1
Paragraaf 5.9	De resultaten van het aanvullend ecologisch onderzoek worden verwerkt in het PIP.
Paragraaf 5.10.2	De leidingen van de N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij worden omschreven in de toelichting.
Paragraaf 5.10.2	De leidingen van Petrochemical Pipeline Services B.V. worden omschreven in de toelichting.
Verbeelding	Wijziging
	De leidingen en bijbehorende belemmeringsstroken van N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij en Petrochemical Pipeline Services B.V. worden weergegeven op de verbeelding als onderdeel van de dubbelbestemming 'Leiding – Leidingstrook'.

	Het aangepaste dwarsprofiel van de EVZ langs het Wilhelminakanaal zorgt ervoor dat de EVZ langs het kanaal komt te liggen. De bestemming is aangepast. Een aanduiding “wetgevingszone – wijzigingsgebied” is opgenomen op de verbeelding, die een wijziging van de bestemmingen in het gebied mogelijk maakt.
	Aanpassing plangrens PIP op verbeelding zodat de plangrens overeenkomt met de eigendomsgrens op de locatie van cliënt van de indiener van de zienswijze met corsanummer 4328816, tevens 4329811 en 4329822.
Regels	Wijziging
Artikel 7	De opzet van de artikelen is in overeenstemming gebracht met de zienswijze van de Gasunie.
Artikel 9	De regels ten behoeve leidingen en bijbehorende belemmeringenstroken van N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij en Petrochemical Pipeline Services B.V. zijn opgenomen in de bestemming ‘Leiding – Leidingstrook in artikel 9.
Artikel 15.1	Aan de regels wordt een bijlage gekoppeld, met daarin een opsomming van de akoestische maatregelen.
Artikel 17.1	De exacte ligging van het fietspad tussen de nieuwe N629 en het Wilhelminakanaal is nog niet bekend. Een wijzigingsbevoegdheid maakt het mogelijk om de bestemmingen ‘Natuur’ en ‘Verkeer’ te wijzigen, mits de oppervlakte van de bestemming ‘Natuur’ niet onder een bepaald oppervlakte komt in verband met de compensatieopgave van het project.

8.2 Ambtshalve wijzigingen

De navolgende tabel geeft weer op welke onderdelen het provinciaal inpassingsplan N629 Oosterhout – Dongen aangepast wordt naar aanleiding van ambtelijke opmerkingen. Naast inhoudelijke aanpassingen worden er ook verschrijvingen, redactionele onduidelijkheden en tekstuele onvolkomenheden gecorrigeerd.

Wijzigingen PIP N629 Oosterhout-Dongen	
Gedeelte van het PIP	Wijziging
Toelichting	
Paragraaf 1.1	Het nieuwe bestemmingsplan 'Hoek Houtstraat/Industriestraat/Metaalstraat en Textielstraat 8 e.o.' wordt genoemd bij de ontwikkeling van de nieuwe bedrijvigheid in Dongen.
Paragraaf 1.2	Bij het omschrijven van het plangebied wordt tevens de Wildertse Arm genoemd. Ten opzichte van het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan is de EVZ om De Wildert in afgeslankte vorm opgenomen. De EVZ in nieuwe vorm wordt getoond (tevens verwerkt in het compensatieplan dat als bijlage 11 bij de toelichting is gevoegd).
Paragraaf 2.2.3	Toegevoegd wordt dat ook de Commissie m.e.r. het nulplusalternatief niet als een realistisch alternatief beschouwt.
Algemeen	Enkele redactionele, ondergeschikte wijzigingen zijn doorgevoerd om de leesbaarheid van het PIP te vergroten.
Verbeelding	Wijziging
	Bij Ter Horst is een functieaanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' opgenomen, zodat de huidige zendmast verplaatst kan worden.
	De plangrens is bij enkele percelen aangepast vanwege het verwerven van de gronden.

	De hoogspanningsleiding bij De Wildert is weergegeven op de verbeelding.
	Ten opzichte van het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan is de EVZ om De Wildert in afgeslankte vorm opgenomen. De bestemming 'Natuur' om De Wildert is derhalve kleiner geworden.
Regels	Wijziging
Artikel 4.2	Een bouwregel is opgenomen voor de brug
Artikel 5.1 onder f	De bouw van een zendmast wordt mogelijk gemaakt ter plaatse van de functieaanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie'
Artikel 5.2	Bouwregels voor de zendmast zijn verwerkt.
Artikel 8	De regels voor de aanwezige hoogspanningsleiding bij De Wildert zijn opgenomen als artikel 8.
Artikel 15.4	Een notitie met een lijst aan mitigerende maatregelen is als bijlage toegevoegd aan de regels en gekoppeld aan de voorwaardelijke verplichting uit artikel 15.4 .

Bijlage 1 - Algemeen ingediende zienswijze 1

**Zienswijze en Corsanummers van alle
indieners**

Bijlage 1 - Algemeen ingediende zienswijze 1

Weergave zienswijze

Spaar de Duiventoren en het Blick

Ingekomen
27 FEB 2018
Provincie Noord-Brabant



Maak bezwaar tegen de weg door de Duiventoren en het Blick!

- Voorzie deze flyer van uw gegevens en handtekening en stuur deze naar de provincie of lever deze in aan de Doelstraat 9 of Hoge Ham 135 rood.

Of

- Teken bezwaar aan op de website van de provincie. Een duidelijke uitleg hierover vindt u op onze website:

www.spaardeduiventorenenhetblik.nl

Aan Provincie Noord-Brabant, college van Gedeputeerde Staten

T.a.v. Mevr. A. Verhagen (verd. 21)

Postbus 90161 5200 MC 's-Hertogen

betreft: zienswijze Inpassingsplan N629

Dongen, februari/maart 2018

Geacht college,

Door middel van deze zienswijze teken ik bezwaar aan tegen het Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen met identificatienummer NL.IMRO.9930.ipN629-on01 van de provincie Noord-Brabant. In mijn bezwaar baseer ik mij ook op het bijbehorende Milieueffectrapport.

Het inpassingsplan voorziet in een verdubbeling van de wegen tussen Dongen en Oosterhout, dat een ernstige aantasting van de Duiventoren en het Blick betekent. In de milieueffectrapportage wordt de noodzaak van het plan niet of onvoldoende aangetoond. Ook is niet aangetoond dat de alternatieven, nl het aanpakken van de problemen op de bestaande route (Nulplus) of Parallel-Noord, die geen of minder aantasting van de natuur betekenen, niet haalbaar zouden zijn. Tenslotte weegt de voorgestelde compensatie, namelijk vlak langs de nieuwe weg, niet op tegen het verlies aan natuur, rust en ruimte. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat de mobiliteit in de toekomst verder blijft groeien zoals de MER aanneemt.

Met een beroep op artikel 5 Natuurnetwerk Brabant van de Verordening Ruimte Noord-Brabant vraag ik de provincie (in casu Provinciale Staten) het voorliggende inpassingsplan af te wijzen. Verder roepen wij Gedeputeerden Staten op in samenwerking met de gemeente Dongen alternatieven uit te werken om de verkeersproblematiek rond de N629 aan te pakken met respect voor en behoud van de natuur.

Met vriendelijke groet,



4322705

DIV_STAN

ipn

Gegevens indieners

Corsanummer	Straatnaam	Postcode	Plaats
4328795	Brigidahof	4854 CW	Bavel
	Hoekeindseweg	2665 KC	Bleiswijk
	Sikkelstraat	4818 EJ	Breda
	Prinsenhof	4816 EN	Chaam
	Esdoornlaan	2613 VD	Delft
	Hugo de Grootstraat	2613 VD	Delft
	Dominee C.W. van de Poelstraat	3258 AE	Den Bommel
	Monseigneur Nolenslaan	5103 BN	Dongen
	Monseigneur Nolenslaan	5103 BN	Dongen
	Baroniepadi	5101 ZP	Dongen
	Beethovenstraat	5102 XB	Dongen
	Brem	5102 HR	Dongen
	Crocusstraat	5102 ZR	Dongen
	Dintelstraat	5101 XK	Dongen
	Doctor Mollerstraat	5104 KJ	Dongen
	Doctor Mollerstraat	5104 KH	Dongen
	Doormanstraat	5102 VD	Dongen
	Duikerstraat	5103 NV	Dongen
	Eindsestraat	5105 AB	Dongen
	Emmastraat	5104 AS	Dongen
	Gaarde	5103 EB	Dongen
	Glorieux	5101 XV	Dongen
	Hamsesticht	5102 GN	Dongen
	Hertog Janstraat	5104 EX	Dongen
	Hertog Janstraat	5104 EX	Dongen
	Heuvelstraat	5101 TB	Dongen

	Hoefke	5102 AL	Dongen
	Hortastraat	5103 NS	Dongen
	IJsselstraat	5101 VT	Dongen
	IJsselstraat	5101 VS	Dongen
	IJsselstraat	5101 VS	Dongen
	Jan de Rooijstraat	5103 SC	Dongen
	Kardinaal van Rossumstraat	5104 HM	Dongen
	Kastanjestraat	5104 CK	Dongen
	Keijzerstraat	5102 BX	Dongen
	Klein Dongenseweg	5106 AB	Dongen
	Laagstraat	5102 XW	Dongen
	Lindenstraat	5104 CJ	Dongen
	Lingestraat	5101 VR	Dongen
	Lingestraat	5101 VR	Dongen
	Lisztstraat	5102 XC	Dongen
	Lupineweide	5103 JJ	Dongen
	Merkelbachstraat	5103 MP	Dongen
	Monseigneur Nolenslaan	5103 BN	Dongen
	Monseigneur Nolenslaan	5103 BN	Dongen
	Monseigneur Nolenslaan	5103 BN	Dongen
	Monseigneur Nolenslaan	5103 BN	Dongen
	Pasteurstraat	5101 TM	Dongen
	Prinses Amaliastraat	5104 BG	Dongen
	Prinses Margrietstraat	5104 AE	Dongen
	Prinses Margrietstraat	5104 AE	Dongen
	Roeloff van Dalemstraat	5104 AM	Dongen

	Roerdomphof	5103 KB	Dongen
	Roerdomphof	5103 KB	Dongen
	Rosariopark	5104 HW	Dongen
	Rosariopark	5104 HW	Dongen
	Salviastraat	5102 XP	Dongen
	Schoolsticht	5102 GD	Dongen
	Schoolstraat	5104 JN	Dongen
	Schubertstraat	5102 BH	Dongen
	Simon Vestdijkstraat	5103 PA	Dongen
	Simondsstraat	5103 SR	Dongen
	Simondsstraat	5103 SR	Dongen
	Sint Josephstraat	5104 EC	Dongen
	Stoomberg	5101 AA	Dongen
	Stoomberg	5101 AA	Dongen
	Tramstraat	5104 GK	Dongen
	Tuin	5103 CE	Dongen
	Tuin	5103 CE	Dongen
	Volmolenhoef	5102 WJ	Dongen
	Wolvendonk	5103 GG	Dongen
	Zonneweide	5103 JG	Dongen
	Vaartweg	5106 ND	Dongen-Vaart
	Breitnerstraat	3314 XG	Dordrecht
	Breitnerstraat	3314 XD	Dordrecht
	Zilverschoon	3222 XT	Hellevoetsluis
	Linge	5172 DR	Kaatsheuvel
	Roosendaalseweg	4756 TD	Kruisland
	Van Coehoornstraat	4921 TD	Made
	Hogedijk	4909 BN	Oosteind
	Provincialeweg	4909 AG	Oosteind
	Brouwerijstraat	4909 BA	Oosteind

	Rulstraat	4901 LN	Oosterhout
	Cecile Goekoopstraat	5122 KP	Rijen
	Cecile Goekoopstraat	5122 KP	Rijen
	Hoeksestraat	5121 SV	Rijen
	Pastoor Oomenstraat	5121 EN	Rijen
	Julianalaan	5109 RJ	's Gravenmoer
	Lange Veertel	5109 BG	's Gravenmoer
	Parkweg	3119 CN	Schiedam
	Koestraat	5014 EG	Tilburg
	Havendijk	5165 VH	Waspik
	Havendijk	5165 VH	Waspik
4328796	Arthur van Schendelstraat	5103 PK	Dongen
	Minister Ruys de Beerenbrouckstraat	5104 KD	Dongen
	Prinses Marijkestraat	5104 AJ	Dongen
	Aaltostraat	5103 MX	Dongen
	Akkermansstraat	5104 EN	Dongen
	Amstelstraat	5101 XH	Dongen
	Anna Blamanstraat	5103 PH	Dongen
	Asterstraat	5102 XN	Dongen
	Belgiëlaan	5101 ZE	Dongen
	Belgiëlaan	5101 ZG	Dongen
	Begoniastraat	5102 ZN	Dongen
	Bijvoetstraat	5103MG	Dongen
	Binnenhoven	5104 KK	Dongen
	Bloemaertstraat	5102 DR	Dongen
	Cousinsstraat	5103 SL	Dongen
	Crispijnhof	5101 BL	Dongen
	Crispijnhof	5101 BL	Dongen
	Dongepark	5102 DB	Dongen
	Doctor Mollerstraat	5104KH	Dongen

	Doctor Willem Dreeslaan	5104 JP	Dongen
	Duikerstraat	5103 NV	Dongen
	Dunantstraat	5101 TJ	Dongen
	Europaplein	5101 VZ	Dongen
	Europaplein	5101 VZ	Dongen
	Fagotpad	5101 AJ	Dongen
	Fresiastraat	5102 ZH	Dongen
	Gasthuisstraat	5104 HT	Dongen
	Gerardus Majellastraat	5101 BH	Dongen
	Glorieux	5101 XT	Dongen
	Glorieux	5101 XT	Dongen
	Glorieux	5101 XT	Dongen
	Hamsesticht	5102 GN	Dongen
	Hoefke	5102 AL	Dongen
	Hoefke	5102 AL	Dongen
	Hoge Ham	5104 JD	Dongen
	Hoge Ham	5104 JD	Dongen
	Jan Mertenslaan	5104 DH	Dongen
	Julianastraat	5104 EV	Dongen
	Julianastraat	5104 ES	Dongen
	Julianastraat	5104 ES	Dongen
	Kardinaal van Rossumstraat	5104 HM	Dongen
	Kardinaal van Rossumstraat	5104 HM	Dongen
	Karmelietenstraat	5101 XE	Dongen
	Kastanjestraat	5104 CK	Dongen
	Kruisherenstraat	5101 XG	Dongen
	Lindenstraat	5104 CJ	Dongen
	Lingestraat	5101 VR	Dongen

	Looiersplein	5104 GP	Dongen
	Looiersplein	5104 GN	Dongen
	Looiersplein	5104 GN	Dongen
	Looiersplein	5104 GP	Dongen
	Looiersplein	5104 GR	Dongen
	Looiersplein	5104 GN	Dongen
	Looiersplein	5104 GN	Dongen
	Lupineweide	5103 JJ	Dongen
	Mandenmaken	5104 DE	Dongen
	Marterdonk	5103 EX	Dongen
	Martinus Nijhoffstraat	5103 PL	Dongen
	Monseigneur Ariënsstraat	5104 KA	Dongen
	Monseigneur Poelsstraat	5103 BD	Dongen
	Monseigneur Schaezmanlaan	5103 BC	Dongen
	Mies van der Rohestraat	5103 NN	Dongen
	Mininster Goselinglaan	5103 BJ	Dongen
	Minister Aalberselaan	5103 BA	Dongen
	Modestusstraat	5101BP	Dongen
	Noorderlaan	5102 BB	Dongen
	Pastoor Dirvenstraat	5104 BD	Dongen
	Paul van Ostayenstraat	5103 PS	Dongen
	Paul van Ostayenstraat	5103 PS	Dongen
	Piccolopad	5101 AD	Dongen
	Prinses Irenestraat	5104 AK	Dongen
	Prinses Margrietstraat	5104 AE	Dongen
	Prinses Amalia	5104 BG	Dongen

	Rijnstraat	5101 VL	Dongen
	Rijnstraat	5101 VJ	Dongen
	Rijnstraat	5101 VL	Dongen
	Rooseveltstraat	5103 TB	Dongen
	Rooseveltstraat	5103 TC	Dongen
	Simon Vestdijkstraat	5103 PA	Dongen
	Stobbenveen	5102 GA	Dongen
	Tuin	5103 CE	Dongen
	Van Goghstraat	5102 DL	Dongen
	Veld	5103 HC	Dongen
	Vennen	5104 CV	Dongen
	Weide	5103 HT	Dongen
	Wilheminastraat	5104 GC	Dongen
	Zuivelstraat	5104 HZ	Dongen
	Hoofdstraat	5109 AA	s Gravenmoer
	Rooi Hartenpark	5038NL	Tilburg
	Eksterdreef	5042PV	Tilburg
	Eksterdreef	5042PV	Tilburg
	Spaarnwoudelaan	5035 HV	Tilburg
4328797	Jachtlaan	5056 JM	Berkel-Enschot
	Prinses Marijkestraat	5104 AJ	Dongen
	Arthur van Schendelstraat	5103 PK	Dongen
	Arthur van Schendelstraat	5103 PK	Dongen
	Belgiëlaan	5101 ZG	Dongen
	Belgiëlaan	5101 ZG	Dongen
	Churchillstraat	5103 TH	Dongen
	Cousinsstraat	5103 SL	Dongen
	Deken Batenbrugstraat	5104 CP	Dongen
	Perzikgaarde	5103 EH	Dongen

	Doelstraat	5101 PA	Dongen
	Drijversveld	5103 HK	Dongen
	Drijversveld	5103 HK	Dongen
	Druivengaarde	5103 ET	Dongen
	Dunantstraat	5101 TJ	Dongen
	Dunantstraat	5101 TJ	Dongen
	Eikenstraat	5104 CD	Dongen
	Emmastraat	5104 AS	Dongen
	Fagotpad	5101 AJ	Dongen
	Fagotpad	5101 AJ	Dongen
	Gasthuisstraat	5104 HP	Dongen
	Gasthuisstraat	5104 HP	Dongen
	Gasthuusstraat	5104 HR	Dongen
	Geer	5104 HE	Dongen
	Geer	5104 HG	Dongen
	Geer	5104 HG	Dongen
	Geer	5104 HG	Dongen
	Gerardus Majellastraat	5101 BG	Dongen
	Glorieux	5101 XT	Dongen
	Gropiusstraat	5103 NT	Dongen
	Gropiusstraat	5103 NT	Dongen
	Hoge Ham	5104 JM	Dongen
	Jagersveld	5103 HM	Dongen
	Jan Willemenstraat	5103 AD	Dongen
	Jan Willemenstraat	5103AD	Dongen
	Jan Willemenstraat	5103AD	Dongen
	Julianastraat	5104 ET	Dongen
	Julianastraat	5104 ES	Dongen

	Kardinaal van Rossumstraat	5104 HN	Dongen
	Kardinaal van Rossumstraat	5104 HN	Dongen
	Kardinaal van Rossumstraat	5104 HN	Dongen
	Kardinaal van Rossumstraat	5104HN	Dongen
	Karmelietenstraat	5101 XE	Dongen
	Karmelietensstraat	5101 XE	Dongen
	Karmelietensstraat	5101 XE	Dongen
	Kerkstraat	5101BB	Dongen
	Kruisherenstraat	5101 XG	Dongen
	Kruisherenstraat	5101 XG	Dongen
	Looiersplein	5104 GN	Dongen
	Looiersplein	5104 GP	Dongen
	Looiersplein	5104 GP	Dongen
	Looiersplein	5104 GR	Dongen
	Meerkoethof	5103 KP	Dongen
	Meerkoethof	5103 KR	Dongen
	Meerkoethof	5103 KR	Dongen
	Narcisstraat	5102 ZS	Dongen
	Oranjeplein	5104 HJ	Dongen
	Oranjeplein	5104 HJ	Dongen
	Oranjeplein	5104 HJ	Dongen
	Oranjeplein	5104 HJ	Dongen
	Oranjeplein	5104 HJ	Dongen
	Oranjeplein	5104 HJ	Dongen
	Oude Baan	5104 AW	Dongen
	Pattonstraat	5103 SP	Dongen
	Pattonstraat	5103SP	Dongen

	Piccolopad	5101 AD	Dongen
	Piccolopad	5101 AD	Dongen
	Planetenstraat	5101 TS	Dongen
	Rosariopark	5104 HW	Dongen
	Rosariopark	5104 HW	Dongen
	Sluisweg	5102 VA	Dongen
	Sluisweg	5102 VA	Dongen
	Torenstraat	5104 GE	Dongen
	Torenstraat	5104 GE	Dongen
	Tramstraat	5104 GJ	Dongen
	Tuin	5103 CE	Dongen
	Tuin	5103 CE	Dongen
	van Goghstraat	5102 DL	Dongen
	Van Ostadestraat	5102 DD	Dongen
	Vennen	5104CV	Dongen
	Wagenmaker	5104 DB	Dongen
	Weide	5103 HV	Dongen
	Weide	5103 HZ	Dongen
	Willem Elsschotstraat	5103 PM	Dongen
	Barentszstraat	5102 BW	Dongen
	Churchillstraat	5103 TH	Dongen
	Haagwinde	5102AP	Dongen
	Bieselaar	5109 BB	s Gravenmoer
	Julianalaan	5109 RH	s Gravenmoer
	Vaartweg	5109RA	s Gravenmoer
	Spaarnwoudelaan	5035 HV	Tilburg

	Raayheuvel	5071 AK	Udenhout
4328798	Amstelstraat	5101 XH	Dongen
	Amstelstraat	5101 XH	Dongen
	Anton van Duinkerkenstraat	5103PX	Dongen
	Grauwveen	5102 GK	Dongen
	Grauwveen	5102 GK	Dongen
	Grauwveen	5102 GK	Dongen
	Kapucijnenstraat	5101 XA	Dongen
	Leharstraat	5102 BK	Dongen
	Leharstraat	5102 BK	Dongen
	Pasteurstraat	5101 TN	Dongen
	Roeloff van Dalemstraat	5104 AL	Dongen
	De Kreeck	4791KG	Klundert
	De Kreeck	4791KG	Klundert
	Snijderstraat	4255 HS	Nieuwendijk
	Aurorastraat	4902 PX	Oosterhout
	Julianalaan	4941 JA	Raamsdonkveer
	Heistraat	5121 JL	Rijen
	Schoutstraat	5121 KB	Rijen
	Schoutstraat	5121 KB	Rijen
	Schoutstraat	5121 KB	Rijen
	Schoutstraat	5121 KB	Rijen
	Schoutstraat	5121 KB	Rijen
	Statenlaan	5121 HA	Rijen
	Wilhelminastraat	5121 WS	Rijen
4328 800	Sikkelstraat	4818 EJ	Breda
	Sint Josephstraat	5104 EG	Dongen

	Straussstraat	5102 BN	Dongen
	Marterdonk	5103 EX	Dongen
	Pruimengarde	5103 LA	Dongen
	Stobbenveen	5102GA	Dongen
	Cimbaalpad	5101AN	Dongen
	Pruimengarde	5103 LA	Dongen
	Molensteeg	5104 EM	Dongen
	Doelstraat	5101 PA	Dongen
	Marsstraat	5101 TT	Dongen
	van de Spiegelhof	5121 HH	Rijen
	Beukenlaan	5143BB	Waalwijk
4328801	Grotiusplantsoen	5121TR	Rijen
	Grotiusplantsoen	5121TR	Rijen
	Grotiusplantsoen	5121TR	Rijen
	Grotiusplantsoen	5121TR	Rijen
4330195	Triangellaan	5101 AG	Dongen
	Anton van Duinkerkenstraat	5103 PX	Dongen
	Brahmsstraat	5102 XJ	Dongen
	Kanaalstraat	5104 AA	Dongen
	Churchillstraat	5103 TH	Dongen
	Jagersveld	5103 HN	Dongen
	Doctor Mollerstraat	5104 KH	Dongen
	Merkelbachstraat	5103 MP	Dongen
	Oude Baan	5104 AW	Dongen
	Beneluxlaan	5107 ZC	Dongen
	Gropiusstraat	5103 NT	Dongen
	Hof	5103 KL	Dongen
	Deken Batenburgstraat	5104 CR	Dongen

	Amstelstraat	5101 XJ	Dongen
	Vennen	5104 CS	Dongen
	Vennen	5104 CS	Dongen
	Vennen	5104 CS	Dongen
	Oudstraat	5103 ML	Dongen
	Provincialeweg	4909 AH	Oosteind
4330216	Kempenhof	5101 ZN	Dongen
4330217	Monseigneur Schaeppmanlaan	5103 BC	Dongen
4331104	Gropiusstraat	5103 NT	Dongen
4334315	e-mailadres		
4334316	e-mailadres		
4237080	Hertog Janstraat	5104 EX	Dongen
4322702	Binnenhoven	5104 KK	Dongen
4322703	Amstelstraat	5101 XH	Dongen
4322704	Europaplein	5101 VX	Dongen
4322705	Biezen	5104 KC	Dongen
4322706	Bartokstraat	5102 XK	Dongen
4325392	Jan de Roijstraat	5103 SE	Dongen
4325923	Vermeerstraat	5102 DC	Dongen
4325954	Paul van Ostayenstraat	5103 PP	Dongen
4325955	Kardinaal van Rossumstraat	5104 HN	Dongen
4325956	Monseigneur Nolenslaan	5103 BM	Dongen
4326203	Bijvoetstraat	5103 MG	Dongen
4326210	Wagnerstraat	5102 BG	Dongen
4326648	Europaplein	5101 VZ	Dongen
4326668	Harmonieplein	5101 AC	Dongen

4327078	Hertog Janstraat	5104 EX	Dongen
4327954	Martinus Nijhofflaan	5103 PL	Dongen
4327972	Wielewaalstraat	5106 NZ	Dongen
4328554	Modestusstraat	5101 BP	Dongen
4328793	Maurice Gilliamsstraat	5103 PW	Dongen

Bijlage 2 - Algemeen ingediende zienswijze 2

**Zienswijze en Corsanummers van alle
indieners**

Bijlage 2 - Algemeen ingediende zienswijze 2

Weergave zienswijze

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
T.a.v. Mevr. Verhagen (verd. 21)
Postbus 90151
5200 MC 's Hertogenbosch

Betreeft: zienswijze N629 Oosterhout - Dongen

Geacht College,

Hierbij dien ik een zienswijze in tegen de aanleg van een nieuwe weg door de natuurgebieden het Blik en de Duiventoren. Beide gebieden behoren tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN), vormen de ecologische hoofdstructuur (EHS), en zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de omgeving van Dongen en Oosterhout.

Volgens de Verordening Ruimte van de Provincie Noord-Brabant (artikel 5.3, lid 2) geldt hier het 'Nee ten-zij'-principe. Dit betekent dat aantasting van deze natuur alleen toegestaan is, wanneer er sprake is van een groot openbaar belang en wanneer er geen andere oplossingen voorhanden zijn waardoor aantasting van het Natuurnetwerk Nederland (EHS) kan worden voorkomen. Ik ben van mening dat aan deze voorwaarden uit de Verordening Ruimte niet is voldaan.

Volgens u verbetert de weg de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. Uit miv milieueffectrapportage blijkt dat de rijtijden Dongen-Oosterhout nauwelijks veranderen door de nieuwe weg, de luchtkwaliteit in Dongen niet verandert en dat het aantal mensen dat geluidshinder van het verkeer ondervindt maar weinig afneemt door de aanleg van de nieuwe weg. Naar mijn inzicht zouden maatregelen voor een ruimer aandeel van het openbaar vervoer en de fiets, het ontmoedigen van vrachtwagenverkeer (via o.a. vervoer over water) en reconstructie van de bestaande weg, meer toekomstgericht en duurzamer zijn. Onderzoek naar het verbeteren van de bestaande infrastructuur is door u echter nagelaten. Het grote openbare belang voor een extra weg is daarom niet aangetoond.

In miv besluitvorming heeft de aantasting van het Blik en de Duiventoren niet of nauwelijks een rol gespeeld in de keuze voor deze nieuwe weg. Het behoud van deze natuurgebieden met hun functie als groene long van Dongen (natuur, rust en ruimte) en hun belangrijke cultuurhistorische waarde, vind ik een groter maatschappelijk en openbaar belang dienen. De voorgestelde compensatie, onder andere vlak langs de nieuwe weg, kan het verlies aan rust en ruimte absoluut niet goed maken. Het leefgebied van veel dieren (buizerd, havik, reiger, vleermuis, bijen en andere bestuivende insecten en ook beschermde zoogdieren) wordt onherstelbaar aangetast. Daarnaast is hier geen sprake van compensatie voor de aantasting van de natuur, omdat de provincie al de verplichting heeft om langs het Wilhelminakanaal een natte ecologische verbindingzone aan te leggen.

Ik vraag Provinciale Staten dan ook dit plan (Provinciaal Inpassingsplan N629) af te wijzen. Ik roep Gedeputeerde Staten op om samen met de gemeenten Dongen en Oosterhout alternatieven uit te werken om de verkeersproblematiek op te lossen met respect en behoud van onze natuur.

Graag ontvang ik van u een reactie op mijn zienswijze.

Datum:
Handtekening:

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Overzicht indieners

Corsanummer	Nummer	Straatnaam	Postcode	Plaats
4328781	1	De Roy van Zuidewijnlaan	4818 GA	Breda
4328782	2	Hespelaar	4911 AE	Den Hout
4323497	3	Berkenheuvelstraat	5101 WC	Dongen
4323498				
4324936	4	Minister Aalberselaan	5103 BA	Dongen
4324937				
4325067	5	Tamboerijnstraat	5101 AM	Dongen
4325068				
4325957	6	Churchillstraat	5103 TH	Dongen
4325958	7	Churchillstraat	5103 TH	Dongen
4326667	8	Beneluxlaan	5101 ZD	Dongen
4327669	9	Volmolenhoef	5102 WJ	Dongen
4326689	10	Bartokstraat	5102 XK	Dongen
4327041	11	Pastoor Dirvenstraat	5104 BD	Dongen
4327125	12	Gasthuisstraat	5104 HR	Dongen
4327127	13	Kardinaal van Rossumstraat	5104 HM	Dongen
4327544	14	Cousinsstraat	5103 SL	Dongen
4328470	15	Klaverweide	5103 JC	Dongen
4329364	16	Kerkstraat	5101 BD	Dongen
4329365				
4329406	17	Doelstraat	5101 PA	Dongen
4329407				
4327955	18	Vestingstraat	4931 KP	Geertruidenberg
4328778	19	Buitenvest	4931 CH	Geertruidenberg
4328775	20	Dongenseweg	5171 NA	Kaatsheuvel
4328776	21	Prins Hendrikstraat	5171 KE	Kaatsheuvel
4328786	22	Flierstraat	4926 AD	Lage Zwaluwe
4328777	23	Esdoornlaan	5175 BP	Loon op Zand
4327957	24	Adelstraat	4321 BP	Made
4328780	25	De Gijster	4321 NN	Made

4328785	26	Marktstraat	4921 BE	Made
4328787	27	Lijsterhof	4921 VS	Made
4328789	28	Prinsenvolderstraat	4921 KT	Made
4325390	29	Heikantsestraat	4909 BR	Oosteind
4325391	30	Heikantsestraat	4909 BR	Oosteind
4328779	31	Leijzenstraat	4901 PC	Oosterhout
4328791	32	Setereseweg	4903 RV	Oosterhout
4328792	33	Brejaartstraat	4941 GR	Raamsdonksveer
4328784	34	Ambrozijsberg	4707 MT	Roosendaal
4323967	35	Lange Veertel	5109 BG	's-Gravenmoer
4323968				
4323969				
4323970	36	Lange Veertel	5109 BG	's-Gravenmoer
4328788	37	Van der Duinstraat	5161 BL	Sprang-Capelle
4320538	38	Mozartlaan	5011 SX	Tilburg
4320539				
4328783	39	Vissersdijk	4251 EC	Werkendam
4328790	40	Weth. Mertiestraat	4285 CK	Werkendam
4327958	41	Nieuweweg	4761 PC	Zevenbergen
4327956	42	Duivenvoorde	3334 EH	Zwijndrecht
4329634	43	e-mailadres		

Bijlage 3 - Verschilcontouren voor geluid


Tussen alternatieven en autonoom voor het MER N629

Notitie

Contactpersoon Esther Gort-Krijger
Datum 20 april 2018
Kenmerk N010-1223426EGT-V01-NL

Verschilcontouren voor geluid tussen alternatieven en autonoom voor het MER N629

In het MER met kenmerk R002-1223426MLV-agv-V02-NL van 27 december 2017 zijn de geluidscontouren van de verschillende alternatieven opgenomen. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft verzocht om aanvullend verschilcontouren te presenteren om zo beter inzichtelijk te maken wat de effecten zijn op voor geluid langs de bestaande N629 en de Westerlaan. In navolgende figuren (figuren 2 tot en met 6) zijn de verschilcontouren van de alternatieven 1 tot en met 5 ten opzichte van de autonome situatie in 2030 weergegeven. De contour van de autonome situatie is overgenomen uit het MER (paragraaf 8.3, bladzijde 214) en opgenomen in figuur 1.




Figuur 1 Weergave geluidcontouren Lden referentie (autonome situatie, 2030)

In de figuren zijn de zwarte lijnen de wegen die meegenomen zijn in het MER. Bij de alternatieven waarbij de nieuwe N629 ten zuiden van de bestaande N629 door open gebied wordt gesitueerd, laten de verschilcontouren tevens op grotere afstand verschillen zien. Ten zuiden van de N629 is dit duidelijk zichtbaar door de rode gebieden, die een toename aangeven. De geluidbelasting ten gevolge van de wegen is voor de alternatieven zichtbaar hoger (maximaal verschil > 20 dB) maar niet hoger dan 48 dB (voorkeursgrenswaarde), zoals te zien in de contouren in het MER (paragraaf 8.4.4, bladzijde 226, 227 en 228). Deze toename wordt veroorzaakt en is duidelijk zichtbaar doordat in de autonome situatie de geluidbelasting van de beschouwde wegen nihil is. Hierbij wordt géén rekening gehouden met andere geluidsbronnen in de omgeving anders dan de beschouwde wegen in de figuren.

In het MER zijn de effecten langs de wegen beschouwd (paragraaf 8.4, bladzijde 217/218). Deze effecten zijn op woningniveau op verschillende beoordelingshoogtes beoordeeld. In de volgende figuren zijn alleen de verschilcontouren op 5 meter hoogte weergegeven. De verschilcontouren geven daardoor een iets ander beeld dan op het moment dat naar alle woningen en verschillende rekenhoogtes wordt gekeken, zoals bij de effectbeschrijving in het MER.

De effectbeoordeling Groenstraat in het MER (paragraaf 8.4.1, bladzijde 218) spreekt van afnames langs de Groenstraat, echter zijn er verschillen tussen de noordelijke en de zuidelijke Groenstraat. In de verschilcontouren is te zien dat ter plaatse van de noordelijke Groenstraat de geluidbelasting toeneemt en dat er ten zuiden van de N629 vooral afnames zijn. Op het zuidelijke wegvak rijdt namelijk nagenoeg geen verkeer meer. Bij alternatief 5 bepaalt de nieuwe weg de geluidbelasting ter plaatse van de Groenstraat.



Legenda

Verskil Autonom en Alternatief 1

>20 dB

10- 20 dB

5 - 10 dB

2 - 5 dB

-2 - 2 dB


-2 - -5 dB

-5 - -10 dB

< -10 dB




Tauw



PAUZE TOEGANG MAAT

Figuur 2 Verskilcontour Autonom – Alternatief 1: Parallel Noord



Legenda

Verskil Autonoom en Alternatief 2

	>20 dB		-2 - 2 dB
	10- 20 dB		-2 - -5 dB
	5 - 10 dB		-5 - -10 dB
	2 - 5 dB		< -10 dB




950 1.900 m



1223426_1006844.mxd

Figuur 3 Verskilcontour Autonoom – Alternatief 2: Parallel Noord - 't Blik



Legenda

Verskil Autonom en Alternatief 3

>20 dB

10- 20 dB

5 - 10 dB

2 - 5 dB

-2 - 2 dB

-2 - -5 dB

-5 - -10 dB

< -10 dB




Tauw

0 950 1.900 m

1223-426-1-0066M-NL-02


Figuur 4 Verskilcontour Autonom – Alternatief 3: Bundeling Noord




Legenda

Verschil Autonoorn en Alternatief 4

	>20 dB		-2 - 2 dB
	10- 20 dB		-2 - -5 dB
	5 - 10 dB		-5 - -10 dB
	2 - 5 dB		< -10 dB



Figuur 5 Verschilcontour Autonoorn – Alternatief 4: Bundeling Zuid



Legenda

Verskil Autonom en Alternatief 5

>20 dB

10- 20 dB

5 - 10 dB

2 - 5 dB

-2 - 2 dB

-2 - -5 dB

-5 - -10 dB

< -10 dB



950

1.900 m

1223426_1006614140

Figuur 6 Vershilcontour Autonom – Alternatief 5: Parallel Noord - nieuwe brug

Bijlage 4 – Samenvatting MER

Milieueffectrapport N629 - Westerlaan



27 december 2017

Milieueffectrapport N629 - Westerlaan

Samenvatting

Verantwoording

Titel	Milieueffectrapport N629 - Westerlaan
Opdrachtgever	Provincie Noord-Brabant
Projectmanager	Bart van Genugten
Projectleider	Marlies Verspui
Auteur(s)	Hugo Weimer
Projectnummer	1223426
Aantal pagina's	38 (exclusief bijlagen)
Datum	27 december 2017
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
BU Water & Ruimtelijke Kwaliteit
Australiëlaan 5
Postbus 3015
3502 GA Utrecht
Telefoon +31 30 28 24 82 4

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001

Inhoud

Verantwoording en colofon	5
1 Inleiding.....	9
1.1 Aanleiding en doel	9
1.2 Samenwerkingsovereenkomst als vertrekpunt voor de m.e.r.-procedure	10
1.3 Procedure en inspraak	11
1.4 Uw reactie is welkom.....	12
2 Doelstelling aanpak N629/Westerlaan	13
3 Tracéalternatieven.....	14
4 Effecten van de tracéalternatieven	18
4.1 Wijze van onderzoek	18
4.2 Resultaten	19
4.2.1 Verkeer	21
4.2.2 Geluid	23
4.2.3 Lucht.....	23
4.2.4 Externe veiligheid	24
4.2.5 Gezondheid	24
4.2.6 Trillingshinder	26
4.2.7 Bodem / ondergrond en water	26
4.2.8 Natuur.....	27
4.2.9 Landschap	29
4.2.10 Cultuurhistorie	31
4.2.11 Archeologie	31
4.2.12 Grondgebruik.....	32
4.3 Mitigerende maatregelen.....	32
4.4 Resumé	35
5 Leemtes in kennis en evaluatieprogramma	37
5.1 Leemten in kennis	37
5.2 Aanzet evaluatieprogramma	38


1 Inleiding

De provincie Noord-Brabant wil de aanwezige verkeersproblemen op de N629 oplossen door verbreding van de weg en tracéaanpassing. Om dit initiatief mogelijk te maken wordt een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Om dit ruimtelijk plan te realiseren moet het milieubelang een volwaardige plaats krijgen in de besluitvorming. Daarom wordt de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

Hiermee is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit document is de samenvatting van het MER. Doel van deze samenvatting is bewoners, ondernemers, politici, bestuurders en andere geïnteresseerden op een toegankelijke manier op de hoogte te brengen van de hoofdlijnen van het MER N629/Westerlaan. Gedetailleerde informatie kunt u vinden in het MER.

1.1 Aanleiding en doel

De N629 en de Westerlaan vormen de verbinding tussen Dongen en Oosterhout en zijn onderdeel van de regionale verbinding Oosterhout-Dongen-Tilburg. De volgende figuur geeft een overzicht van het huidige tracé van de N629/Westerlaan.



De N629/Westerlaan en omgeving kennen een aantal problemen ten aanzien van doorstroming, verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. In het verleden zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar deze problematiek, waarbij geconstateerd is dat:

1. Zich op en langs de N629 problemen voordoen ten aanzien van de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling
2. Zich op en langs de Westerlaan-Duiventorenbaan in de gemeente Dongen problemen voordoen ten aanzien van de leefbaarheid en bereikbaarheid
3. Deze problemen verder zullen toenemen door de toekomstige aansluiting van het nog aan te leggen bedrijventerrein Everdenberg-Oost in de gemeente Oosterhout. Ook de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid en woningbouw in Dongen en Tilburg leidt tot extra verkeer

Het doel van het aanpakken van de N629 en de Westerlaan is het bieden van een robuuste oplossing voor de verkeersgerelateerde problematiek op en langs de bestaande wegverbinding Dongen (Steenstraat)-Oosterhout (Provincialeweg). De te kiezen oplossing moet ook op lange termijn zorgen voor een goede verkeersafwikkeling in het gebied en ook de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren.

1.2 Samenwerkingsovereenkomst als vertrekpunt voor de m.e.r.-procedure

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Oosterhout en Dongen hebben hun voornemen in 2014 bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst (zie tekstkader). Hierin is afgesproken de m.e.r.-procedure te doorlopen ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming, waarbij de (milieu)effecten van de verschillende oplossingsmogelijkheden (alternatieven) in beeld worden gebracht.

Samenwerkingsovereenkomst

In een Samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Noord-Brabant en de gemeenten Dongen en Oosterhout van 2014 is afgesproken dat voor de N629 en Westerlaan een m.e.r.-procedure wordt gestart om te komen tot een oplossing voor de verkeersproblematiek.

In deze samenwerkingsovereenkomst zijn tevens afspraken gemaakt over:

- ☑ Het op korte termijn verbeteren van de aansluiting A27-N629;
- ☑ De realisatie van een nieuwe weg tussen het te ontwikkelen bedrijventerrein Everdenberg Oost en de N629.

Deze activiteiten maken geen onderdeel uit van de m.e.r. N629/Westerlaan.

Doel van de m.e.r. -procedure is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.

1.3 Procedure en inspraak

De **Notitie Reikwijdte en Detailniveau** was de formele start van de m.e.r.-procedure voor de N629/Westerlaan. De notitie heeft in 2015 ter inzage gelegen. De provincie Noord-Brabant heeft de binnengekomen inspraakreacties, het advies van de Commissie m.e.r. en de Provinciale Omgevingscommissie, opgenomen in een Reactienota en deze tegelijk met de NRD vastgesteld als basis voor dit MER. In deze Reactienota geeft de provincie aan hoe bij het vervolg van het project rekening wordt gehouden met de inspraakresultaten en de adviezen. De provincie heeft op basis van de binnengekomen zienswijzen een nieuw alternatief 5 Parallel Noord Nieuwe Brug ontwikkeld.


Vervolgens is het **MER** opgesteld. In het kader van het MER is uitgebreid onderzoek uitgevoerd en zijn vijf alternatieven voor de N629/Westerlaan uitgewerkt en onderzocht op verkeerskundige, leefbaarheids- en milieueffecten.

Bij het vaststellen van het **voorkeursalternatief (VKA)** spelen naast verkeers- en milieueffecten ook kosten, doelbereik en omgevingswaarden een rol. Op basis van de beschikbare informatie stellen de verantwoordelijke bestuurders van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Dongen en Oosterhout een voorkeursalternatief voor. Dit VKA wordt planologisch vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (**PIP**).

De betrokken overheden hebben afgesproken dat de provincie Noord-Brabant optreedt als initiatiefnemer waarbij er intensief wordt samengewerkt met de gemeenten Dongen en Oosterhout. Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure en het Provinciaal Inpassingsplan.

Het MER zal tegelijk met het ontwerp-PIP ter visie worden gelegd. Hierbij is het mogelijk om opnieuw zienswijzen in te dienen. De Commissie voor de m.e.r. zal in deze periode haar toetsingsadvies uitbrengen over het MER. Op basis van de adviezen van de commissie en de ontvangen zienswijzen wordt het definitieve plan (PIP) gemaakt. Tegen het PIP kan men in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als de Raad van State zich positief heeft uitgesproken over het initiatief kan het project worden uitgevoerd.

In de **aanbestedingsfase** wordt het voorkeursalternatief nog nader gedetailleerd.



1.4 Uw reactie is welkom

Het MER wordt samen met het ontwerp-PIP ter visie gelegd. Reacties kunnen binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van de ter inzage legging worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant. Tijdens deze periode wordt een informatiebijeenkomst gehouden.

De provincie ontvangt de reacties bij voorkeur digitaal (ruimtelijkeplannen.brabant.nl). Dit kan via provincie Noord-Brabant. Schriftelijke reacties kunt u insturen naar:

Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

2 Doelstelling aanpak N629/Westerlaan

Het doel van het aanpakken van de N629 en de Westerlaan is het bieden van een robuuste oplossing voor de verkeersgerelateerde problematiek op en langs de bestaande wegverbinding tussen Dongen (aansluiting Steenstraat) en Oosterhout (Provincialeweg). De te kiezen oplossing moet ook op lange termijn zorgen voor een goede verkeersafwikkeling in het gebied en tevens de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren.

De drie hoofddoelen en bijbehorende subdoelen voor de verbinding N629/Westerlaan Oosterhout-Dongen zijn:

- ▣ **Verbetering van de verkeersafwikkeling/doorstroming**
 - Betere verkeersdoorstroming
 - Verbetering reistijd spitsperiode
- ▣ **Verbetering van de verkeersveiligheid**
 - Verplaatsing van vrachtverkeer naar daarvoor geschikte wegen
 - Verkeersveiligheid - Duurzaam veiligere inrichting van het wegennet
- ▣ **Verbetering van de leefbaarheid**
 - Betere oversteekbaarheid / minder barrièrewerking
 - Luchtkwaliteit - Geen overschrijdingsknelpunten
 - Luchtkwaliteit - Algemene verbetering
 - Geluidkwaliteit - Minder overschrijdingsknelpunten
 - Geluidkwaliteit - Minder geluidhinder algemeen
 - Verbetering van leefmilieu/gezondheid in het studiegebied

3 Tracéalternatieven


In dit hoofdstuk worden de onderzochte tracéalternatieven beschreven.

Om de in hoofdstuk 2 beschreven problematiek op te lossen is in het MER een aantal oplossingen (alternatieven) onderzocht. Het globale tracé van deze alternatieven is weergegeven op de volgende figuur.

In eerste instantie is ook de meerwaarde onderzocht van het volledig onderzoeken van een zogenoemd nulplus alternatief. Het nulplus alternatief is het alternatief waarbij, zonder de aanleg van nieuwe tracés, wordt gestreefd naar een oplossing voor de gestelde problemen.

Op basis van de ontwerpschetsen en resultaten van het verkeersonderzoek is geconcludeerd dat het nulplus alternatief geen reëel alternatief is. Voor het tracé Heistraat (aansluiting Everdenberg) - Ekelstraat is de berekende I/C¹ waarde dermate hoog dat gekozen moest worden voor een uitbreiding van het wegprofiel naar 2*2 rijstroken. Veel gebouwen, die nu dicht bij de weg staan, zouden bij realisatie van het nulplus alternatief geamoveerd moeten worden om ruimte te maken voor de 2x2 structuur en de daarnaast gelegen parallelwegen en vrijliggende fietspaden. Een dergelijke ingreep heeft onevenredig grote sociale effecten en hoge kosten tot gevolg. Indien de te hoge I/C verhouding geaccepteerd zou worden en er uitgegaan zou worden van de bestaande 1x2 weg, dan zou er ter bevordering van de doorstroming en verkeersveiligheid in ieder geval ook een parallelstructuur (onder andere voor landbouwverkeer en ontsluiting van percelen) langs de N629 aangelegd moeten worden. Dit zou gepaard gaan met grondaankoop en sloop van vele opstallen.

¹ Deze waarde beschouwt het gebruik (Intensiteit) van een weg in relatie tot de aangeboden Capaciteit



Om tot de alternatieven te komen is gewerkt met verschillende 'componenten', mede op basis van de eerder uitgevoerde onderzoeken. Het onderstaande tekstkader bevat een korte beschrijving van deze 'componenten'.

Componenten om tot alternatieven te komen

- A** Aanpassingen aan het bestaande tracé
- B** Realiseren van een (gedeeltelijk) nieuw tracé (2x1 of 2x2 rijstroken)
- C** De ligging van nieuwe tracés (bijvoorbeeld dicht tegen Everdenberg - Oost, centraal door middengebied, tussen 't Blik en Dongen)
- D** De manier waarop het Wilhelminakanaal wordt overgestoken: nieuwe brug, gebruik maken van huidige brug
- E** De locatie waar het Wilhelminakanaal wordt overgestoken bij een nieuwe brug
- F** De locatie(s) van aansluiting(en) van de N629 op het lokale wegennet

De te onderzoeken alternatieven

De componenten zijn in eerste instantie gecombineerd tot een viertal alternatieven. Op basis van de verkregen zienswijzen van burgers op de NRD en het advies van de Cie m.e.r. om combinaties van alternatieven te onderzoeken heeft de provincie Noord-Brabant besloten een nieuw alternatief (alternatief 5) aan het MER toe te voegen. In het MER zijn daarom de volgende vijf alternatieven onderzocht:

- 1 Parallel Noord.
- 2 Parallel Noord - 't Blik
- 3 Bundeling Noord
- 4 Bundeling Zuid
- 5 Parallel Noord - Nieuwe Brug

Alternatief 1 Parallel Noord

- ▣ Nieuw tracé vanaf de Provincialeweg tot noordkant begraafplaats (2*2 rijstroken met 80 km/uur tot Everdenberg Oost, vervolg 1*2 met 80km/uur)
- ▣ Gebruik huidige tracé langs begraafplaats tot aan de rotonde met de Westerlaan/Middellaan (1*2 rijstroken met 80 km/uur)
- ▣ Gebruik huidige tracé Westerlaan (1*2 rijstroken met 50 km/uur) en huidige brug over het kanaal
- ▣ Gehele tracé op maaiveld (met uitzondering van de brug over het kanaal) en duurzaam veilig uitgevoerd

Alternatief 2 Parallel Noord - 't Blik

- ▣ Nieuw tracé vanaf de Provincialeweg tot noordkant begraafplaats (2*2 rijstroken met 80 km/uur tot Everdenberg Oost, vervolg 1*2 met 80km/uur)
- ▣ Gebruik huidige tracé langs begraafplaats tot aan de rotonde met de Westerlaan/Middellaan (1*2 rijstroken met 80 km/uur)
- ▣ Nieuw tracé 't Blik parallel aan de Westerlaan tot de brug over het kanaal (1*2 rijstroken met als uitgangspunt 50 km/uur)
- ▣ Gebruik huidige brug over het kanaal
- ▣ De Westerlaan wordt geblokkeerd voor doorgaand wegverkeer
- ▣ Gehele tracé op maaiveld (met uitzondering van de brug over het kanaal) en duurzaam veilig uitgevoerd

Alternatief 3 Bundeling Noord

- ▣ Nieuw 80 km/uur tracé tussen de Provincialeweg (Oosteind) en kruising Duiventorenbaan / Steenstraat (Dongen) (adviesnelheid 60 bij nieuwe brug). Tussen de Provincialeweg en aansluiting Everdenberg-Oost 2*2 rijstroken. Elders 1*2 rijstroken
- ▣ Ligging: zo dicht mogelijk langs Everdenberg Oost
- ▣ Parallel aan het kanaal (noordzijde)
- ▣ Nieuwe brug over het kanaal
- ▣ Gehele tracé op maaiveld (met uitzondering van de brug over het kanaal) en duurzaam veilig uitgevoerd

Alternatief 4 Bundeling Zuid

- ▣ Nieuw 80 km/uur tracé tussen de Provincialeweg (Oosteind) en kruising Duiventorenbaan / Steenstraat (Dongen) (adviesnelheid 60 bij nieuwe brug). Tussen de Provincialeweg en de aansluiting Everdenberg-Oost 2*2 rijstroken. Elders 1*2 rijstroken.
- ▣ Ligging: ten oosten van Everdenberg-Oost (parallel aan Brede Heistraat)
- ▣ Nieuwe brug over het kanaal
- ▣ Parallel aan het kanaal (zuidzijde)
- ▣ Gehele tracé op maaiveld (met uitzondering van de brug over het kanaal) en duurzaam veilig uitgevoerd

Alternatief 5 Parallel Noord - Nieuwe Brug

- ▣ Nieuw tracé vanaf de Provincialeweg tot noordkant begraafplaats (2*2 rijstroken met 80 km/uur tot Everdenberg Oost, vervolg 1*2 met 80km/uur)
- ▣ Gebruik huidige tracé tot aan de rotonde Groenstraat (1*2 rijstroken met 80 km/uur)
- ▣ Nieuw tracé 'aan de Westerlaan tot nieuwe brug over het kanaal (1*2 rijstroken met als uitgangspunt 80 km/uur)
- ▣ Gebruik nieuwe brug over het kanaal
- ▣ De Westerlaan wordt geblokkeerd voor doorgaand wegverkeer (knip bij brug)
- ▣ Gehele tracé op maaiveld (met uitzondering van de brug over het kanaal) en duurzaam veilig uitgevoerd

4 Effecten van de tracéalternatieven

In deze paragraaf is een overzicht gegeven van de effecten van de alternatieven. De effecten worden per thema behandeld. De milieueffecten zijn ook gepresenteerd in één totaaltabel.

4.1 Wijze van onderzoek

De effecten van de alternatieven worden beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie (2030). De referentiesituatie is de huidige situatie van het plangebied en omgeving inclusief ontwikkelingen die hier plaats zullen vinden tot en met 2030 als de N629/Westerlaan niet wordt aangepast.

Werkwijze beoordeling

Om de effecten van de alternatieven per criterium te kunnen vergelijken, worden deze op basis van een 7-puntsschaal in het MER beoordeeld. Hiervoor wordt de volgende beoordelingsschaal gehanteerd:

Score	Beoordeling
---	Zeer negatief effect
--	Negatief effect
-	Licht negatief effect
0	Nihil of neutraal effect
+	Licht positief effect
++	Positief effect
+++	Zeer positief effect

4.2 Resultaten

In de volgende tabel zijn de effecten van de alternatieven weergegeven. Na de tabel volgt een beschrijving van de effecten.

Alternatief	Alternatief 1	Alternatief 2	Alternatief 3	Alternatief 4	Alternatief 5
Verkeer: (Rest)capaciteit en verkeersafwikkeling					
1A I/C verhouding/restcapaciteit	+	+++	+++	+++	++
1B Functioneren kruispunten	1	1	2	2	1
1C Rijsnelheden	+	++	-	--	++
1D Spitsreistijden (vertraging)	0	-	0	0	0
Verkeer: Verkeersstructuur / herverdeling verkeer					
2A Vrachtverkeer (aandeel niet over duurzaam veilig ² wegen)	0%	3%	15%	15%	8%
2B Openbaar vervoer	-	-	-	-	-
2C Ontsluiting onderliggend wegennet autoverkeer	--	--	0	0	-
2D Ontsluiting onderliggend wegennet landbouw verkeer	--	--	-	-	--
2E Ontsluiting fietsverkeer	-	-	-	-	-
2F Gebruik onderliggende infrastructuur	0	-	--	--	-
Verkeer: Oversteekbaarheid					
3A Oversteekbaarheid	-	-	0	0	-
Verkeer: Verkeersveiligheid					
4A Veiligheid (aandeel over duurzaam veilig)	6%	4%	2%	2%	3%
4B Conflictpunten	4	5	4	4	5
Geluid inclusief mitigatie³					
2a Woningen met geluidbelasting > 48 dB	2	-24	-97	-97	-74
2c Woningen met geluidbelasting > max. ontheffingswaarde	-10	-10	-13	-13	-11
3c aantal geluidgehinderden	10%	-2%	-6%	-11%	-12%
Luchtkwaliteit					
Criterium (dreigende) overschrijdingen NO ₂	0	0	0	0	0
Criterium (dreigende) overschrijdingen PM ₁₀	0	0	0	0	0
Criterium (dreigende) overschrijdingen PM _{2,5}	0	0	0	0	0
Criterium aantal blootgestelden NO ₂	+	+	+	+	+

² Kern van het Duurzaam Veilig gedachtegoed is het voorkomen van (ernstige) ongevallen en daar waar dat niet kan, het nagenoeg uitsluiten van ernstig letsel. De weg wordt ingericht zodat duidelijk is wat van de weggebruiker wordt verwacht. Verschillende principes zijn daarbij leidend. Voor infrastructuur gaat het er dan onder andere om dat wegen primair één functie hebben en daar ook voor gebruikt moeten worden, om gelijkwaardigheid in snelheid, richting en massa bij matige en hoge snelheden, om herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en om een vergevingsgezinde omgeving van de weg.

³ De geluideffecten zijn inclusief mitigatie weergegeven. Het betreft maatregelen die getroffen moeten worden vanwege overschrijding van de maximale ontheffingswaarde. Bij overschrijding van deze waarde is de aanleg van de weg conform de Wet geluidhinder niet zonder meer mogelijk. Daarom is een inschatting gemaakt van mitigerende maatregelen. Deze maatregelen werken ook door bij het thema gezondheid.

Alternatief	Alternatief 1	Alternatief 2	Alternatief 3	Alternatief 4	Alternatief 5
Criterium aantal blootgestelden PM _{2,5}	0	0	0	0	0
Criterium aantal blootgestelden PM ₁₀	0	0	+	+	+
Externe veiligheid					
Plaatsgebonden risico	0	0	0	0	0
Groepsrisico	0	+++	+++	+++	+++
Gezondheid inclusief mitigatie					
Gezondheid effect screening score	---	--	++	+++	++
Trillingen					
Aantal woningen 20m zone	19 (-8)	17 (-10)	11 (-16)	111 (-16)	8 (-19)
Bodem en water					
Bodemkwaliteit doorsnijding verontreiniging in de bovengrond	0 m	0 m	0 m	60 m	0 m
Oppervlaktewaterkwantiteit -toename verharding	31.000 m2	39.000 m2	50.000 m2	53.000 m2	43.000 m2
Oppervlaktewaterkwantiteit -Demping watergangen	140 m	160 m	220 m	220 m	200 m
Oppervlaktewaterkwaliteit	0	0	-	-	-
Grondwaterkwantiteit	-	-	-	-	-
Grondwaterkwaliteit	-	-	-	-	-
Natuur					
Criterium Beschermde gebieden: Natuurbeschermingswet	0	0	0	0	0
Criterium Beschermde gebieden: Oppervlakteverlies Natuur Netwerk Nederland (ha)	0,14	0,19	1,11	1,81	1,79
Beschermde gebieden: geluidsverstoring Natuurnetwerk Nederland	7,61	22,4	58,2	101,2	41,3
Beschermde gebieden: versnippering NNN en Groenblauwe mantel	1	1	5	3	5
Beschermde gebieden: Natuurverbindingen (aantal extra doorsnijdingen)	0	0	1	1	1
Beschermde gebieden: oppervlakteverlies Groenblauwe mantel	1,40	1,40	3,78	1,40	5,09
Criterium Beschermde soorten: Flora & Fauna wet	-	-	---	---	---
Landschap					
Effecten op de landschapswaarden	-	---	--	---	--
Cultuurhistorie					
Effecten op de structuur van het landschap	0	---	--	---	--
Archeologie					
Effecten op de archeologische verwachtingswaarde	0	-	-	-	-
Grondgebruik					
Verlies woonfunctie	2	8	1	1	3

Alternatief	Alternatief 1	Alternatief 2	Alternatief 3	Alternatief 4	Alternatief 5
Verlies bedrijfsgebouwen	1	3	2	1	1
Verlies oppervlakte landbouw (ha)	5,25	7,35	9,45	11,87	8,07
Doorsnijding/versnippering	39	47	43	33	46
Doorsnijding recreatieve routes	1	5	3	3	3
Verlies oppervlakte recreatielocaties (ha)	0.2	0.3	0.6	2.0	0.7

4.2.1 Verkeer

Belangrijke doelstellingen van het project zijn het verbeteren van de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Bij het onderdeel 'verkeer' is gekeken in hoeverre de alternatieven aan deze doelstelling voldoen en of er sprake is van een verbetering / verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie. De alternatieven zijn daarvoor beoordeeld op de volgende vier hoofdcriteria:

- ▣ (Rest)capaciteit en verkeersafwikkeling: beoordeling van de verkeersafwikkeling waarbij gekeken is naar doorstroming (filevorming, reistijden) op wegvakken en bij kruisingen
- ▣ Verkeersstructuur / herverdeling Verkeer: beoordeling van de logica van de verkeersstructuur voor verschillende gebruikers (auto, OV, goederenvervoer, landbouw, fiets). Daarbij is ook gekeken naar het gebruik of spreiding van verkeer over de wegen
- ▣ Oversteekbaarheid: beoordeling van barrièrevorming van de N629. Zijn wegvakken op voldoende plekken over te steken (door voetgangers, fietsers en autoverkeer)?
- ▣ Verkeersveiligheid: beoordeling van de veiligheid van de weg aan de hand van de inrichting en het aantal conflictpunten tussen verschillende verkeersdeelnemers

(Rest)capaciteit en verkeersafwikkeling

Alle alternatieven scoren positief op het aspect (rest)capaciteit en verkeersafwikkeling. Alle alternatieven dragen bij aan verbetering van de verkeersafwikkeling. Dat is ook logischerwijs te verwachten, in alle alternatieven wordt immers in meer of mindere mate wegcapaciteit toegevoegd. Bij deze conclusie zijn enkele nuances te maken:

- ▣ Voor alternatief 1 geldt dat het gedeelte van de nieuwe N629 met wegprofiel 1x2 rijstroken (wegvak Everdenberg Oost-Middellaan), relatief druk belast blijft. Dit wegvak kent met 0.7-0.8 relatief hoge I/C-waarden. De provincie Noord-Brabant beoordeelt I/C-waarden tussen 0.7 en 0.9 als matig. In dit kader wordt opgemerkt dat bij een I/C waarde van 0.7-0.9 niet per definitie sprake is van een sterk verminderde verkeersafwikkeling. Ook de kruispuntvormen en het aantal aansluitingen op een wegvak zijn hierin mede bepalende factoren, die een negatieve invloed kunnen hebben op de verkeersafwikkeling (onder andere kruisende / conflicterende verkeersstromen)

- ▣ De snelheid van het verkeer vanuit Dongen naar Oosterhout en andersom verschilt tussen de alternatieven. De snelheid op alternatief 2 (Parallel Noord - 't Blik) en 5 (Parallel) wordt hoger. Op grote delen kan dit verkeer gebruik maken van het nieuwe tracé. Bij alternatief 1 (Parallel Noord) verandert de snelheid niet. Bij de bundelingsalternatieven (alternatief 3 en 4) vermindert de snelheid tussen Dongen en Oosterhout juist. Dat komt omdat verkeer dat uit Dongen komt en naar Oosterhout wil nog steeds een groot deel van de 'oude' route met lage snelheid moet gebruiken. Daarnaast kent de nieuwe N629 ter hoogte van de passage van het kanaal als gevolg van krappere boogstralen op delen lagere ontwerpsnelheden van 60km/h
- ▣ De spitsreistijd verbetert niet als gevolg van de verbetering van de verkeersafwikkeling. In alternatief 2 (Parallel Noord - 't Blik) verslechtert de reistijd zelfs iets door de introductie van een extra verkeerslicht ter hoogte van de aftakking 't Blik. Die is er in alternatief 5 (Parallel Noord - Nieuwe Brug) ook maar daar is de verkeersdruk op dit kruispunt minder groot waardoor er minder wachttijd is voor het verkeerslicht. Hierbij wordt opgemerkt dat de kruispuntinrichting per alternatief, op basis van de karakteristieken van het alternatief, nog geoptimaliseerd kunnen worden waardoor de reistijd mogelijk verbetert

Verkeersstructuur / herverdeling verkeer

Dit aspect laat ook verschillen zien tussen de afzonderlijke alternatieven. De knip op de bestaande N629 ter hoogte van de Groenstraat in alternatieven Parallel Noord en Parallel Noord-'t Blik dwingt het verkeer te rijden via de nieuwe N629 weginfrastructuur. Voor enkele aanliggende percelen betekent dit dat zij niet zoals nu direct aansluiten op de N629, en daarom via alternatieve (omrij)routes bereikt moeten worden. De bundelingsalternatieven en alternatief 5 Parallel Noord-Nieuwe Brug onderscheiden zich doordat de bestaande N629 beschikbaar blijft voor het gemotoriseerde verkeer. Dit is met name gunstig voor de ontsluiting van aanliggende erven.

De alternatieven zijn voor OV, landbouwverkeer en fiets nauwelijks onderscheidend. De routing van openbaar vervoer (langere spitsreistijden bus 207 en 327), landbouwverkeer (meer omrijbewegingen, langere omrijafstand) en fietsverkeer (beperkt langere routes) zijn aandachtspunten bij de nadere uitwerking van het voorkeursalternatief.

Uit het onderzoek blijkt dat de verdeling van vrachtverkeer over het netwerk wel verbetert bij alle alternatieven, omdat een groot deel van het vrachtverkeer rijdt op nieuwe veilig ingerichte wegen. De alternatieven 1 Parallel Noord en 2 Parallel Noord - 't Blik scoren het meest gunstig omdat (nagenoeg) al het doorgaande verkeer daarover wordt afgewikkeld.

In het onderzoek is ook onderzocht wat het gebruik/ de benutting is van het onderliggend wegnetwerk. De bundelingsalternatieven 3 en 4 hebben een minder gunstige beoordeling dan de overige alternatieven, omdat een groot aandeel van het verkeer bij deze alternatieven niet over het nieuw aan te leggen tracé rijdt maar over de bestaande N629 (ongeveer 12.000 motorvoertuigen/etmaal).

Oversteekbaarheid

De alternatieven 3 Bundeling Noord en 4 Bundeling Zuid veranderen de oversteekbaarheid niet. Er zijn nauwelijks wegen die het nieuwe tracé kruisen. De parallelalternatieven 1, 2 en 5 scoren licht negatief. De nieuwe en bestaande N629 komen gedeeltelijk parallel aan elkaar te liggen. Dit maakt de oversteekbaarheid moeilijker.

Verkeersveiligheid

Alle alternatieven dragen bij aan de verbetering van verkeersveiligheid. De parallelalternatieven 1, 2 en 5 zijn veiliger dan de bundelingsalternatieven (3 en 4). Dat komt omdat in de parallelalternatieven het verkeer tussen Oosterhout en Dongen (wat het grootste aandeel van verkeer op de N629 is) wordt afgewikkeld via de nieuwe N629 hoofdstructuur. Bij de bundelingsalternatieven 3 en 4 blijft relatief veel verkeer gebruik maken van de bestaande N629 die niet wordt aangepast. Er is bij de bundelingsalternatieven daarom meer vermenging van verschillende gebruikersgroepen. Dit is minder veilig dan bij de parallelalternatieven.

4.2.2 Geluid

In de huidige situatie en de referentiesituatie zijn de geluidbelastingen langs de N629 en de Westerlaan hoog. Dit komt door de hoge verkeersintensiteiten op deze wegen. Langs de andere beschouwde wegen is er sprake van lintbebouwing die op relatief korte afstand van de weg ligt. Daardoor is de geluidbelasting ook op de woningen langs deze wegen hoog.

Uit de beoordelingen van de alternatieven inclusief mogelijke mitigerende maatregelen (geluidsarm asfalt en geluidschermen) volgt dat alternatief 1 Parallel Noord negatief beoordeeld wordt, omdat het aantal geluidgehinderden toeneemt. Dit komt doordat het verkeer in alternatief 1 onder andere gebruik blijft maken van de bestaande Westerlaan. Alternatief 1 draagt daarom niet bij aan het oplossen van de geluidproblematiek.

Bij toepassing van maatregelen (eisen aan de geluidproductie van de verharding en geluidschermen om overschrijding van de maximale ontheffingswaarde te mitigeren) wordt alternatief 2 licht positief beoordeeld. Alternatief 3 heeft een licht positief tot positief effect vooral op het aantal geluidbelaste woningen. Alternatief 4 en 5 hebben een iets gunstigere beoordeling ten opzichte van alternatief 3.

4.2.3 Lucht

Uit de uitlaat van auto's komen (onder andere) het gasvormige stikstofdioxide (NO₂) en de stofvormige component fijn stof. Fijn stof bestaat uit in de lucht zwevende deeltjes die kunnen worden ingeademd. De overheid heeft grenswaarden opgesteld om de nadelige gezondheidseffecten van de verschillende componenten te kunnen beheersen. Deze grenswaarden zijn voor fijn stof vastgesteld voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 en 2,5 micrometer, respectievelijk aangeduid als PM₁₀ en PM_{2,5}.

Er is geen sprake van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden voor NO₂ en PM_{2,5} of het aantal overschrijdingsdagen voor PM₁₀.

Naast de wettelijke toets is gekeken naar de invloed van de geplande ontwikkeling op het aantal woningen dat wordt blootgesteld aan luchtverontreiniging. In 2030 is sprake van 5 % of meer woningen in het studiegebied met een lichte afname (-0,1 tot -0,4 µg/m³) van de jaargemiddelde concentratie NO₂ voor alle alternatieven ten opzichte van de referentiesituatie, waardoor dit aspect licht positief wordt beoordeeld.

Voor het aantal overschrijdingsdagen PM₁₀ (dagen dat de daggemiddelde concentratie grenswaarde overschreden wordt) worden de alternatieven 1 en 2 neutraal beoordeeld, terwijl de alternatieven 3, 4 en 5 een licht positief effect laten zien.

4.2.4 Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om het plaatsgebonden risico en groepsrisico voor de omgeving van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Geconcludeerd kan worden dat geen van de alternatieven een negatief effect heeft op het veiligheidsrisico. Bij geen van de alternatieven is sprake van een plaatsgebonden risicocontour of wordt het groepsrisico overschreden. Behalve bij alternatief 1 is bij alle alternatieven zelfs sprake van een zeer positief effect op het groepsrisico.

4.2.5 Gezondheid

Het onderzoek naar de effecten van wegverkeer op de volksgezondheid is gebaseerd op het gedachtegoed zoals is vastgelegd in het handboek voor de gezondheidseffectscreening (GES). In dat handboek wordt ervan uitgegaan dat wegverkeer een relatie heeft met gezondheid voor de volgende milieuaspecten:

- ☐ Luchtverontreiniging
- ☐ Geluid
- ☐ Externe veiligheid

Voor wegverkeer in relatie tot gezondheid bij mensen zijn dit de meest relevante milieuaspecten. Deze drie sectorale onderzoeken brengen het effect ervan op de gezondheid echter nog niet volledig in beeld omdat ook gezondheidseffecten op kunnen treden bij een relatief lage blootstelling. Om hier aandacht aan te kunnen besteden heeft de GGD de methodiek van een gezondheidseffectscreening (GES) ontwikkeld. Deze wordt gebruikt om de resultaten van de drie afzonderlijke onderzoeken te integreren en te interpreteren voor wat betreft de gevolgen voor de volksgezondheid op een manier die het mogelijk maakt om de alternatieven en varianten te kunnen beoordelen op hun generieke effect op de volksgezondheid.

Er worden daartoe gezondheidsscores gekoppeld aan de berekende uitkomsten vanuit de verschillende milieuthema's. Een lagere score (een beter leefklimaat) betekent een mogelijk lagere kans op gezondheidsproblemen. Het is hierbij van belang te melden dat het gaat om een inschatting en dat het een globale beoordelingsmethode betreft waarmee in een vroeg stadium de mogelijke effecten in beeld kunnen worden gebracht.

‘De GES-methode is een screeningsinstrument en slechts een middel om mogelijke gezondheidskundige knelpunten⁴ te signaleren.


Het alternatief 1 Parallel Noord wordt als zeer negatief beoordeeld. Bij het realiseren van dit alternatief is er per saldo sprake van een verslechtering. Het aantal mensen dat woont in gebieden waar een goed leefklimaat heerst neemt af zonder dat daar een echte afname tegenover staat van het aantal mensen dat woont in gebieden waar een slecht leefklimaat heerst.

Het alternatief 2 Parallel Noord ‘t Blik wordt als negatief beoordeeld. Net als bij alternatief 1 Parallel Noord neemt het aantal mensen af dat in een gebied woont waar een goed leefklimaat heerst, ook na het nemen van mitigerende maatregelen. Echter, deze afname is minder omvangrijk dan in alternatief 1 Parallel Noord. Daar komt bij dat er bij alternatief 2 Parallel Noord - ‘t Blik wel duidelijk sprake is van een afname van het aantal mensen dat in een gebied woont waar nu een slecht leefklimaat heerst.

De overige drie alternatieven worden (zeer) positief beoordeeld omdat, in tegenstelling tot de eerste twee alternatieven, er wel sprake is van een toename van het aantal mensen dat woont in gebieden met een goed leefklimaat, waarbij alternatief 4 het meest gunstig is vanwege de grootste afname van de populatie in de zone met slecht leefklimaat.

Op de volgende figuur is te zien dat bij alternatief 1 een groot aantal personen van de leefklimaatklasse goed (groene balkje naar beneden) verschuift naar de leefklimaatklasse voldoende en matig (geel en oranje balkje naar boven), dit is een negatieve ontwikkeling. Bij de alternatieven 3, 4 en 5 is de toename van personen in de leefklimaatklasse goed, duidelijk terug te zien in de figuur (groene balkjes naar boven).

⁴ Van een gezondheidkundig knelpunt zou sprake kunnen zijn als er langs een alternatief sprake zou zijn van een verslechtering van de milieugezondheidskwaliteit en/of van het leefklimaat



4.2.6 Trillingshinder

De nieuwe weg wordt overwegend aangelegd in landelijk gebied. Er treedt naar verwachting in totaal voor minder woningen trillingshinder op ten gevolge van (zwaar) verkeer dan in de referentiesituatie. Vooral langs de huidige N629 wordt, vanwege het afnemende verkeer, naar verwachting minder trillingshinder ervaren. De beoordeling is licht positief voor de parallelalternatieven 1 en 2 en voor de overige drie alternatieven positief, omdat bij die drie alternatieven naar verwachting bij minder woningen langs de bestaande routes trillingshinder optreedt.

4.2.7 Bodem / ondergrond en water

Voor drie criteria is sprake van effecten én onderscheidende verschillen tussen de alternatieven. Het gaat om de effecten op bodemkwaliteit, oppervlaktewaterkwantiteit en oppervlaktewaterkwaliteit.

Alternatief 4 Bundeling Zuid loopt door/langs de voormalige stortplaats Heiningen. Uitgangspunt voor het MER is dat ter plaatse van de doorsnijding deze verontreiniging gesaneerd wordt. Dit wordt gezien als positief effect voor het milieu. De overige alternatieven scoren neutraal. Nadelige verandering van de oppervlaktewaterkwantiteit wordt met name bepaald door de toename in verhard oppervlak. Een toename van verharding leidt tot een versnelde afvoer van water naar het oppervlaktewater waardoor het systeem gevoeliger wordt voor piekafvoeren. De

alternatieven 1 Parallel Noord, 2 Parallel Noord - 't Blik en 5 Parallel Noord - nieuwe brug scoren negatief en de alternatieven 3 Bundeling Noord en 4 Bundeling Zuid scoren zeer negatief. Het verschil wordt veroorzaakt door het ruimtebeslag en de mate waarin gebruik wordt gemaakt van het bestaande tracé van de N629.

Oppervlaktewaterkwaliteit wordt slechts in zeer beperkte mate beïnvloed door de aanleg van een nieuw tracé. Bij het criterium oppervlaktewaterkwaliteit wordt het regenwater beschouwd dat op wegen valt en verontreinigd raakt met olie, rubber (PAK) en vetresten. Daarnaast vindt verwaaiing van opspattend regenwater plaats naar aanliggende watergangen. Als het verontreinigde water in een watergang terecht komt, wordt de waterkwaliteit van het aanliggende oppervlaktewatersysteem negatief beïnvloed. De effecten zijn het grootst wanneer het tracé door het Natuur Netwerk Nederland loopt, omdat de natuurwaarden in deze gebieden gevoeliger zijn voor vervuiling. Het gaat dan om de alternatieven 3 Bundeling Noord, 4 Bundeling Zuid en 5 Parallel Noord - nieuwe brug.

Voor de criteria grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit zijn er wel licht negatieve effecten maar deze zijn niet onderscheidend tussen de verschillende alternatieven.

4.2.8 Natuur

In en nabij het plangebied komen diverse natuurgebieden voor.

Natuurbeschermingswet 1998


Binnen het criterium “aantasting” beschermde gebieden Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) zijn er geen verschillen in beoordeling van de alternatieven. Geen van de alternatieven heeft een effect op Natura-2000 gebieden. Er treedt geen relevante toename van stikstofdepositie op in de Natura 2000 gebieden die hiervoor gevoelig zijn.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het NNN binnen het studiegebied betreft (productie-)bos.

Bij de alternatieven 3 Bundeling Noord, 4 Bundeling Zuid en 5 Parallel Noord-nieuwe brug gaat relatief veel oppervlakte NNN verloren.

De alternatieven verschillen in de mate van geluidsverstoring voor de natuur. Alternatief 3 Bundeling Noord en alternatief 4 Bundeling Zuid veroorzaken de meeste geluidsoverlast op het NNN, en alternatief Parallel Noord het minst. Dit komt omdat de alternatieven Bundeling Noord en Bundeling Zuid een vrij lang traject langs het NNN kennen (respectievelijk langs 't Blik en langs boswachterij Dorst).



Natuurverbindingen

Alle alternatieven doorsnijden de natuurverbinding Wilhelminakanaal, ook al gebeurt dat op andere plaatsen. Bij alternatieven 1 Parallel Noord en 2 Parallel Noord-'t Blik gaat het alternatief over de bestaande brug over het kanaal (beoordeling neutraal). Bij de andere drie alternatieven wordt een nieuwe brug aangelegd maar blijft de huidige brug bestaan. Vanwege de extra doorsnijding, is de beoordeling licht negatief.

Het kanaal is in gebruik als vliegroute en foerageergebied door vleermuizen waaronder de lichtgevoelige soorten meervleermuis en watervleermuis. Bij het verlichten van de brug moet daarom rekening worden gehouden met deze soorten.

Groenblauwe Mantel

Alle alternatieven hebben minimaal een licht negatief effect op de Groenblauwe mantel. Het alternatief Bundeling Noord heeft een negatieve beoordeling en Parallel Noord-nieuwe brug een zeer negatieve beoordeling, omdat meer hectare van de mantel wordt doorsneden.

Versnippering

Alle alternatieven zorgen voor 1 extra doorsnijding van het NNN, ook al verschillen de lengtes van de doorsnijding enigszins. De alternatieven verschillen wel in het aantal extra doorsnijdingen van de Groenblauwe mantel, van 0 door alternatieven Parallel Noord en Parallel Noord-'t Blik, 2 door alternatief Bundeling Zuid en 4 door alternatieven Bundeling Noord en Parallel Noord-nieuwe Brug.

Flora & Faunawet

In het plangebied en omgeving komen diverse beschermde soorten voor.

De beschermde soort wilde marjolein kan voorkomen, namelijk langs de Groenstraat ten westen van Dongen. Een groot aantal broedvogelsoorten met jaarrond beschermde nesten kan voorkomen in het studiegebied. Aangetoond is in ieder geval het voorkomen van havik, sperwer, buizerd, boomvalk, kerkuil, steenuil, ransuil, gierzwaluw en huismus. Van het Wilhelminakanaal is bekend dat deze wordt gebruikt als vlieg- en trekroute door gewone dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis en meervleermuis. De eekhoorn kan in bossen in het studiegebied voorkomen maar vooralsnog zijn verblijfplaatsen (nesten) niet aangetroffen. Alleen van het bos ten zuiden van het Wilhelminakanaal zijn waarnemingen van reptielen bekend, namelijk van de levendbarende hagedis. Beschermde soorten amfibieën kunnen alleen in de poelen binnen het studiegebied voorkomen. Het betreft dan de beschermde soorten vinpootsalamander en alpenwatersalamander.

Binnen het criterium beschermde soorten worden de alternatieven met het meeste oppervlakteverlies aan leefgebied bos 3 Bundeling Noord, 4 Bundeling Zuid en 5 Parallel Noord-nieuwe brug) het meest negatief beoordeeld.

4.2.9 Landschap

In het studiegebied van het project N629-Westerlaan is sprake van één landschapstype, namelijk: het dekzandlandschap. Het landschapstype is onderdeel van het West-Brabantse zandlandschap.

Het gebied noordelijk van het Wilhelminakanaal tussen de Rijksweg A27 en het bosgebied van Het Blik bestaat voornamelijk uit open landbouwgronden. Het gebied van Het Blik (westelijk van Dongen) kenmerkt zich door kleinschaligheid en een afwisseling van bosjes, landschapselementen en agrarische gronden.

De impact op de structuur van het landschap bij het gezamenlijke noordelijke deel van de alternatieven is zeer negatief. De grote schaal van het gebied en de daarbij horende openheid worden doorsneden, wat een belangrijke impact heeft op de uitstraling van het gebied. De openheid die resteert is van een kleine omvang, waardoor deze veel minder herkenbaar wordt. Daarnaast is er in beperkte mate sprake van aantasting van landschapselementen.

Bij alternatief 1 wordt het effect op het landschap als beperkt of neutraal beoordeeld (licht negatief in de totaalbeoordeling door noordelijk gedeelte). Dit komt doordat de aantasting op de structuur van het landschap gering is en er in beperkte mate sprake is van aantasting van de landschapselementen. Dit wordt verklaard doordat het alternatief grotendeels het huidige tracé volgt.

Alternatief 2 Parallel Noord 't Blik en 4 Bundeling Zuid hebben een zeer negatief effect op het landschap. Dit komt door de impact op de structuur van het landschap (historisch verkavelingspatroon, open gebieden) en het effect op de landschapselementen (historische wegen, oude bossen). Aangezien in dit gebied sprake is van kleinschalige en historische structuren weegt het effect op de landschapselementen zwaar. Een aantasting van deze landschapselementen is bepalend voor de uitstraling en beleving van de kwaliteit van het gebied. Daarnaast heeft de aanleg van een nieuwe brug over het Wilhelminakanaal bij alternatief 4 Bundeling Zuid invloed op het landschapsbeeld.

Alternatief 3 Bundeling Noord heeft een negatief effect op het landschap. De impact op de structuur van het landschap is beperkt. Er is echter sprake van een negatief effect op de landschapselementen, in het bijzonder de waardevolle esakkers tussen het kanaal en de huidige N629. Een nieuwe brug over het Wilhelminakanaal kan tenslotte het beeld van het landschap ter plaatse gaan domineren.

Alternatief 5 heeft een negatief effect op het landschap. De impact op de structuur van het landschap is licht negatief en op landschapselementen negatief. Aangezien in dit gebied sprake is van kleinschalige en historische structuren weegt het effect op de landschapselementen zwaar in de effectbeoordeling. Voor een groot deel wordt het bosgebied van 't Blik doorsneden en is het noodzakelijk is om een ruime hoeveelheid beplanting te verwijderen. Daarnaast wordt de afwisseling van het halfopen en meer besloten landschap aangetast, doordat het tracé deze gebieden doorkruist. Net als in alternatief 3 en 4 kan een nieuwe brug over het Wilhelminakanaal het beeld van het landschap te plaatse gaan domineren.

4.2.10 Cultuurhistorie

Uit oogpunt van de aantasting van cultuurhistorische structuren en elementen scoort alternatief 1 het beste. Dit wordt verklaard doordat het alternatief grotendeels het huidige tracé volgt.

De alternatieven 2 Parallel Noord 't Blik en 4 Bundeling Zuid hebben een zeer negatief effect op de cultuurhistorie. Aangezien in dit gebied sprake is van kleinschalige en historische structuren weegt het effect op de structuur van het landschap zwaar. Een aantasting van deze structuur is bepalend voor de uitstraling en beleving van de kwaliteit van het gebied.

De alternatieven 3 en 5 hebben een negatief effect op de cultuurhistorie. De impact op de structuur van het landschap is negatief en op cultuurhistorische elementen (zoals waardevolle cultuurhistorische lijnen) zeer negatief.

4.2.11 Archeologie

Met de "verwachtingswaarde" wordt de trefkans op bodemvondsten aangegeven. Bij een ruimtelijke besluit dient men rekening te houden met de in de grond aanwezige, dan wel te verwachten archeologische waarden (artikel 38a Monumentenwet).

Bij de archeologische verwachtingswaarden wordt gekeken naar de impact van de tracéalternatieven op de mate van doorsnijding van gebieden met een lage, middelhoge of hoge trefkans op archeologische vondsten.

Op de archeologische verwachtingswaarde hebben de alternatieven een licht negatief effect, met uitzondering van alternatief 1, omdat dit alternatief grotendeels gebruik maakt van het bestaande tracé. Over het algemeen worden gebieden doorsneden met een lage en middelhoge trefkans. Doorsnijding van gebieden met een hoge trefkans vindt niet plaats.

Voor het uiteindelijk te kiezen voorkeursalternatief zal in de ruimtelijke procedure het proces van de Archeologische Monumentenzorg altijd moeten worden opgestart. Dit houdt in dat er verdere inventarisatie zal moeten plaatsvinden van de archeologische resten in het gekozen tracé, door middel van verkennend, karterend en waarderend veldonderzoek. Als er zich binnen het gekozen tracé resten bevinden die door de bevoegde overheid behoudenswaardig worden geacht, dan worden deze geselecteerd en vervolgens aan een maatregel onderworpen. Daar waar het tracé niet gewijzigd kan worden en het een behoudenswaardige vindplaats doorsnijdt, zal in de regel behoud ex situ plaats moeten vinden in de vorm van een opgraving of archeologische begeleiding.

4.2.12 Grondgebruik

Alternatief 2 Parallel Noord-'t Blik heeft een negatieve beoordeling, omdat voor acht woningen verlies van woonfunctie te verwachten is. De overige alternatieven scoren licht negatief, omdat tussen de 1 en 3 woningen worden geraakt. Binnen de beoordelingsklasse is het effect van alternatieven 3 en 4 het geringst, omdat voor één enkele woning verlies van woonfunctie optreedt.

Alle alternatieven scoren licht negatief op het verlies van bedrijfsgebouwen, omdat tussen de 1 en 3 bedrijven worden geraakt. De beoordeling is niet onderscheidend. Binnen de beoordelingsklasse is het effect van de alternatieven 1, 4 en 5 het geringst (verlies van één bedrijfsgebouw).

Alternatief 1 heeft het minste oppervlakteverlies van landbouwpercelen, omdat over een grotere lengte het huidige tracé van de Heistraat wordt gevolgd. De score is licht negatief.

De alternatieven 2 en 5, die ten opzichte van alternatief 1 eerder afbuigen naar het zuiden, doorsnijden een iets grotere oppervlakte en hebben ook een licht negatieve beoordeling.

Alternatief 3 heeft ook een licht negatieve beoordeling, maar doorsnijdt binnen de beoordelingsklasse wel meer landbouwgebied. Alternatief 4 heeft het grootste oppervlakteverlies van landbouwpercelen door de ligging in het agrarische rijke middengebied van het plangebied en scoort negatief.

Voor versnippering van landbouwgronden is de beoordeling niet onderscheidend, alle alternatieven hebben een licht negatieve beoordeling.

Alternatief Parallel Noord 't Blik heeft een negatieve beoordeling voor recreatie, vanwege de doorsnijding van meer recreatieve routes bij Dongen.

Alternatief 4 Bundeling zuid heeft een negatieve beoordeling, vanwege het grotere oppervlakteverlies bos dat voor recreatie gebruikt kan worden. De alternatieven 1 Parallel Noord, 3 Bundeling Noord en 5 Parallel Noord-nieuwe brug hebben alleen licht negatieve beoordelingen.

4.3 Mitigerende maatregelen

De negatieve effecten kunnen verder beperkt worden door mitigerende maatregelen, zoals geluidsvoorzieningen, landschappelijke inpassing, hydrologische maatregelen, het ophangen van vleermuis- en vogelkasten et cetera. Door het toepassen van mitigerende maatregelen kan de effectbeoordeling op bepaalde thema's verbeteren. Onderstaand worden voor de belangrijkste thema's de mogelijke mitigerende maatregelen genoemd.

Mitigerende maatregelen verkeer

Per alternatief kunnen de kruispuntinrichtingen nog geoptimaliseerd worden. Het gaat hierbij specifiek om het aantal opstelstroken. Daarmee wordt de afwikkeling van het verkeer op de kruisingen bespoedigd, wat gunstig is voor het auto- en vrachtverkeer, als wel voor het langzaam verkeer dat van de kruispunten gebruik maakt. Een verbeterde doorstroming op deze kruispunten zal ook op de aspecten leefbaarheid en geluid een positief effect hebben.

Mitigerende maatregelen geluid

Door middel van mitigerende maatregelen, uitgaande van bronmaatregelen en schermmaatregelen om overschrijding van de maximale ontheffingswaarde te mitigeren, kunnen alternatieven positiever beoordeeld worden. Door het toepassen van een bronmaatregel als het stellen van eisen aan de geluidproductie van de wegverharding kan de geluidbelasting met 2 tot 5 dB worden verlaagd. Eventueel zou het wegdek kunnen worden gecombineerd met een geluidscherm, waardoor een effect van 5 dB gehaald kan worden. Afhankelijk van de situatie van de weg ten opzichte van de woningen zal het scherm een bepaalde hoogte moeten hebben.

(Compenserende en) mitigerende maatregelen bodem en water

Voor oppervlaktewaterkwantiteit geldt dat er een verplichting is om de toename van verhard oppervlak te compenseren door middel van de aanleg van waterberging. En de demping van watergangen wordt gecompenseerd door de aanleg van nieuwe watergangen om een goede waterafvoer te garanderen. Dit zijn de uitgangspunten die vanuit waterschap Brabantse Delta opgelegd worden.

Het effect van de afstroming van vervuild water kan verminderd worden door het toepassen van een zuiverende berm (meer dan wettelijk noodzakelijk is). Het effect van verwaaiing kan verminderd worden door het toepassen van een open asfalt beton. Dit kan de omvang van verwaaiing sterk reduceren. Ook het toepassen van een obstakel (zoals een scherm of beplanting) kan het effect van verwaaiing verminderen.

Voor grondwaterkwaliteit worden de negatieve effecten veroorzaakt door afspoeling van vervuiling, die terecht komt in het grondwater, en door calamiteiten. Het toepassen van een zuiverende berm vermindert de omvang van de vervuiling naar het grondwater.

Voor grondwaterkwantiteit worden de tijdelijke effecten door bemaling bij aanleg van de fietstunnel al voorkomen door mitigerende maatregelen, zoals retourbemaling. In de permanente situatie worden de grondwaterstromingen nauwelijks beïnvloed. Bij de uitvoering dient er aandacht voor te zijn dat de juiste maatregelen worden genomen om de tunnel en bemaling hydrologisch neutraal uit te voeren.

(Compenserende en) mitigerende maatregelen Natuur Aantasting van het NNN kan alleen plaatsvinden als er geen reële alternatieven zijn én als er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Wanneer kan worden aangetoond dat het plan aan deze voorwaarden voldoet, moet voor bijvoorbeeld de mitigatie van effecten van geluidsverstoring een plan worden opgesteld. In het geval van overschot van grond valt hierbij bijvoorbeeld te denken aan het opwerpen van een wal van circa 1 tot 2 meter hoog die landschappelijk wordt geïntegreerd.

Waar mitigerende maatregelen niet volstaan, moet de aantasting worden gecompenseerd door het realiseren van gelijkwaardige gebieden, liefst in of nabij het aangetaste gebied. Compensatie is echter eventueel ook in financiële zin mogelijk. In het MER is een indicatieve berekening uitgevoerd voor de eventuele opgave van compensatie per alternatief vanwege areaalverlies NNN en verstoring door geluid. Voor alternatief 1 Parallel Noord is de minste compensatie nodig (2,74 ha) gevolgd door alternatief 2 Parallel Noord 't Blik (7,71 ha). Daarna volgen alternatief 3 Bundeling Noord (21,06 ha) en alternatief 5 Parallel Noord - nieuwe brug (16,62 ha). De meeste compensatie is vereist bij alternatief 4 Bundeling Zuid (36,42 ha).

Voor alle genoemde beschermde soorten bestaan er in de praktijk mogelijkheden om effecten te voorkomen of te minimaliseren door een passende locatiekeuze, inrichting en uitvoeringstijdstip. Zo nodig kunnen aanvullend ook mitigerende maatregelen worden getroffen zoals het realiseren van alternatieve broedgelegenheid (bijvoorbeeld nestkasten) of kan de kwaliteit van het omringende leefgebied worden behouden of zelfs verbeterd. Verder kan de brug over het Wilhelminakanaal natuurvriendelijk worden ontworpen, bijvoorbeeld door vleermuiskasten onder de brug te hangen. Andere voorbeelden zijn het verplaatsen van planten naar geschikte standplaatsen, graven van nieuwe poelen / creëren van nieuw landhabitat en de aanplant van bomen.

Het werken volgens een gericht plan of werkprotocol is noodzakelijk. Voor tabel 2-soorten van de Flora en Faunawet dient daarbij worden gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. Voor tabel 3-soorten en vogels zal aangetoond moeten worden dat een overtreding van de verbodsbepalingen effectief kan worden voorkomen.

Landschap

De inpassing van de weg in het landschap wordt versterkt als vanuit een bredere visie op het landschappelijk raamwerk wordt gewerkt. Daarmee wordt het mogelijk om de weg ook in te passen door juist de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving te versterken, in plaats van alleen te richten op een inpassing van de weg zelf. Zo kan de weg als nieuwe laag in de ontwikkeling van het landschap worden gezien, waarbij ook (de historie van) het bestaande landschap wordt meegenomen, gewaardeerd en versterkt.

Bij het ontwikkelen van een nieuw tracé voor de N629-Westerlaan vervalt de waarde van de openheid en is het essentieel om het gebied weer een landschappelijke betekenis te geven. Dit is te bereiken door een robuust groen raamwerk met landschapselementen te creëren. Naast het begeleiden van het tracé met landschapselementen kunnen bijvoorbeeld haaks op het tracé (op de perceelgrenzen) landschapselementen worden toegevoegd om de kleinschalige en groene identiteit te versterken. Op deze wijze kan het negatieve effect worden verminderd bij de verschillende alternatieven, met uitzondering van alternatief 2 Parallel Noord 't Blik. Het effect blijft negatief vanwege de doorsnijding van oude (cultuurhistorische) wegen, waardoor deze niet meer beeldbepalend zijn en als structuurdragers voor het gebied dienen.

Grondgebruik

Door minimale verschuivingen van het tracé is het in enkele gevallen mogelijk om bebouwing te sparen. Dit wordt voor het voorkeursalternatief in detail onderzocht.

De praktijk leert dat de effecten voor de landbouw sterk afhankelijk zijn van de wijze waarop eventuele grondaankoop, grondruil et cetera wordt vormgegeven. Gunstige kavelruil kan de negatieve effecten van het oppervlakteverlies en de versnippering verminderen. Voor het uiteindelijk te kiezen voorkeurstacé wordt dit in een later stadium verder uitgewerkt. Versnippering kan ook worden verminderd door minimale verschuivingen van het tracé, zoveel mogelijk op of tegen bestaande wegenstructuren. Op deze manier ontstaan er minder nieuwe doorsnijdingen en wordt aangesloten bij een bestaande doorsnijding.

Door minimale verschuivingen van het tracé is het in enkele gevallen mogelijk om recreatie gebieden te sparen. Dit wordt voor het voorkeursalternatief in detail onderzocht.

Als maatregel voor de recreatieve routes kan ook worden gedacht aan het verleggen van de recreatieve route naar een plek waar de omgeving aantrekkelijker is (verder van de wegen) om de uitstraling van de recreatieve route te verbeteren.

Op de oversteeklocaties kan gekeken worden naar een fiets- en voetganger vriendelijke inrichting, zodat een veilige, snelle en soepele (geringe wachttijden, heldere bebording) oversteek mogelijk is.

4.4 Resumé

De alternatieven zijn onderscheidend als het gaat om de mate waarin ze een oplossing bieden voor de gesignaleerde knelpunten.

De prioritaire doelstellingen voor de verbinding N629/Westerlaan Oosterhout-Dongen zijn:

- ▣ Verbetering van de verkeersafwikkeling / doorstroming
- ▣ Verbetering van de verkeersveiligheid
- ▣ Verbetering van de leefbaarheid (oversteekbaarheid, geluid, luchtkwaliteit, gezondheid)

In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre de prioritaire doelen behaald worden door de verschillende alternatieven. Naast de effecten op de prioritaire doelstellingen, treden er op andere milieuthema's ook onderscheidende effecten op. Dit wordt volgend op de alinea's over doelbereik beschreven.

Doelbereik

Uit de effectvergelijking blijkt dat de alternatieven 3 Parallel Noord, 4 Bundeling Zuid en 5 Parallel Noord-Nieuwe Brug de hoofddoelen en subdoelen behalen voor zowel verkeer als leefbaarheid. Voor een belangrijk deel hangen de positieve effecten van deze alternatieven samen met de afname van de verkeersintensiteit op de huidige N629 en de Westerlaan doordat een groot deel van het verkeer via een nieuw tracé rijdt. De doorstroming en geluidsbelasting verbeteren hierdoor in sterke mate langs deze route.

Ondanks de aanpassingen aan de N629/Westerlaan is er echter geen sprake van een wijziging van de spitsreistijd. De reistijd wordt op dit traject vooral bepaald door de kruispunten. Door het optimaal inrichten van de kruispunten is op dit punt alsnog winst te behalen.

Bij alternatief 5 is wel een lichte verslechtering van de oversteekbaarheid aan de orde door de parallelle ligging van de bestaande en nieuwe N629 weginfrastructuur.

Alternatief 2 voldoet ook deels aan de gestelde doelen. Alternatief 2 voldoet aan verschillende subdoelen voor verkeer (zoals een betere verkeersafwikkeling-I/C waarden) en leefbaarheid (geluid). Bij dit alternatief is er echter sprake van beperkt langere reistijden, de oversteekbaarheid verslechtert, en het leefklimaat verslechtert.

Alternatief 1 blijft het verst verwijderd van de gestelde projectdoelen. Dit alternatief heeft onder andere een negatieve beoordeling op het aantal geluidgehinderden, vanwege verkeer dat via de Westerlaan blijft rijden. Alternatief 1 voldoet wel aan verschillende subdoelen voor verkeer.

De alternatieven behalen, met uitzondering van alternatief 1, voor het merendeel de gestelde projectdoelen. Daartegenover staan negatieve effecten op voornamelijk de thema's natuur en landschap.

Natuur en Landschap

Voor het criterium beschermde gebieden worden vooral de alternatieven 3 t/m 5 het meest negatief beoordeeld (en in mindere mate alternatief 2 Parallel Noord 't Blik). Alternatief 1 Parallel Noord scoort het minst negatief. Binnen het criterium beschermde soorten worden de alternatieven met het meeste oppervlakteverlies aan bos (3 Bundeling Noord, 4 Bundeling Zuid en 5 Parallel Noord-nieuwe brug) het meest negatief beoordeeld.

Uiteindelijk wordt het alternatief 1 Parallel Noord voor Natuur het best beoordeeld, gevolgd door alternatief Parallel Noord-'t Blik. De overige drie alternatieven scoren even negatief.

De impact op de structuur van het landschap is overwegend negatief voor de verschillende alternatieven, in het bijzonder voor de alternatieven 2 Parallel Noord 't Blik en alternatief 4 Bundeling Zuid. De beoordeling van deze twee alternatieven zal nauwelijks veranderen door het toepassen van inpassingsmaatregelen. Bij de overige alternatieven zijn goede mogelijkheden om de weg in het landschap in te passen om zodoende het negatieve effect te verzachten.

5 Leemtes in kennis en evaluatieprogramma

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke onderdelen kennis of informatie ontbreekt die (mogelijk) relevant is voor de besluitvorming. De genoemde leemten in kennis vormen aandachtspunten voor het monitoringsprogramma, dat in het kader van een m.e.r. moet worden uitgevoerd tijdens en na realisatie van het voornemen.

5.1 Leemten in kennis

Het MER is een momentopname. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de alternatieven is de beschikbare informatie ruim voldoende gebleken. Er zijn dan ook geen leemten in kennis en/of informatie die een zorgvuldige besluitvorming (keuze uit de alternatieven/varianten en principekeuze voor mitigerende maatregelen) in de weg staan.

Er zijn diverse onzekerheden te benoemen. Ook is in dit MER een aantal aannames gedaan. Deels hangen deze samen met externe factoren (ontwikkelingen buiten het project om, zoals autonome groei van de mobiliteit), deels houdt dit rechtstreeks verband met het gegeven dat op dit moment van de planvorming nog geen definitieve uitgewerkte ontwerpen zijn gemaakt. Tot slot zijn toekomstige ontwikkelingen in verkeer, luchtkwaliteit, geluidhinder en natuurwaarden (stikstofdepositie, geluidsverstoring) met modellen berekend. De resultaten van modelberekeningen gaan altijd gepaard met onzekerheidsmarges.

Onzekerheden in effectbepaling

Ten behoeve van de effectbepaling in dit MER is gerekend met verschillende rekenmodellen voor verkeer, geluid, lucht, stikstof en gezondheid. De modelberekeningen geven de best mogelijke bepaling van de milieueffecten. De resultaten van de modelberekeningen kennen echter onzekerheidsmarges. Als het resultaat van de ene berekening het vertrekpunt voor een volgende berekening is, dan wordt de onzekerheid groter. Effecten kunnen in de toekomst in werkelijkheid meevallen, maar ook tegenvallen.

In het MER wordt op de volgende wijze rekening gehouden met de onzekerheidsmarges.

- ▣ In het MER worden bij de aanzet voor het evaluatieprogramma maatregelen benoemd om risico's te beheersen
- ▣ De daadwerkelijk optredende effecten van het voorkeursalternatief worden te zijner tijd gemonitord en geëvalueerd door het bevoegd gezag; het bevoegd gezag kan hiervoor een evaluatieprogramma opstellen

5.2 Aanzet evaluatieprogramma

Een monitoringsprogramma heeft tot doel te onderzoeken in hoeverre de beschreven gevolgen voor het milieu (deels op basis van aannames en inschattingen) daadwerkelijk optreden in de vorm en intensiteit waarin zij zijn beschreven. Ook kan worden gecontroleerd of de leemten in kennis hebben geleid tot andere inzichten / effecten. Wanneer de feitelijke effecten wezenlijk afwijken van de voorspelde effecten, kan de provincie Noord-Brabant (aanvullende) maatregelen nemen.

Bijlage 5 – Aeries

Notitie en berekening

Memo

memonummer	20180419-411984-rev01
datum	19 april 2018
aan	Provincie Noord-Brabant
van	R. Patijn
goedkeuring	E. Been
project	Provinciaal inpassingsplan N629
projectnr.	411984
betreft	Natuurtoets gebiedsbescherming PIP N629


Bijlage 1 AERIUS_bijlage_20180409113519_RbokZczBDId7

Inleiding

De bestaande N629 en de Westerlaan vormen de verbinding tussen Dongen en Oosterhout. De N629 en Westerlaan kennen problemen met betrekking tot doorstroming, verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Als toekomstbestendige oplossing voor de verkeersproblematiek tussen Dongen en Oosterhout krijgt de N629 een andere ligging. Dit tracé zorgt voor een betere doorstroming op de N629 en bereikbaarheid van onder andere het toekomstige bedrijventerrein Everdenberg Oost. Daarnaast worden enkele bestaande wegen aangepast en worden enkele bestaande aansluitingen opgeheven. De ontwikkelingen leiden tot andere verkeersintensiteiten op de wegen in de omgeving. Het verkeer zorgt voor de emissie van stikstofoxiden (NO_x) en ammoniak (NH₃). Deze emissies kunnen tot veranderingen van de stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-gebieden leiden.

In het kader van de Wet natuurbescherming moet beoordeeld worden of de voorgenomen activiteiten een verslechterend of significant verstorend effect zouden kunnen hebben op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Om die reden is het effect van de openstelling van het nieuwe wegtracé op de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in beeld gebracht en beoordeeld. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van een ruimtelijke plan.

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied met voor stikstof gevoelige habitattypen betreft de *Langstraat*, gelegen op circa 7,3 kilometer van het plangebied (zie figuur 2). Gelet op de afstand van het wegtracé tot de omliggende Natura 2000-gebieden, leidt van alle verstoringsfactoren alleen stikstofdepositie mogelijk tot negatieve effecten. De gebruiksfase is, mede gelet op de afstand tot de Natura 2000-gebieden, maatgevend ten opzichte van de realisatiefase. In onderstaande figuur is het nieuwe tracé van de N629 weergegeven.



Figuur 1: Ligging nieuw wegtracé N629 (zwart)

Wettelijk kader

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met bijbehorende wetgeving vastgesteld en in werking getreden. Hierdoor is de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor het aspect stikstof vereenvoudigd.

In het PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Door middel van brongerichte maatregelen wordt een (extra) daling van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden bereikt. Een deel van de daling van de stikstofdepositie komt beschikbaar als depositieruimte voor economische ontwikkelingen. Het overige deel komt ten goede aan de natuur waardoor gewaarborgd is dat de Natura 2000-doelen worden gehaald.



Figuur 2: Schematische verdeling depositieruimte

Het PAS verdeelt de gecreëerde depositieruimte in vier delen, zie ook bovenstaande afbeelding.

Tabel 1: Toelichting bij de schematische verdeling van de depositieruimte

Delen	Beschrijving
Autonome groei	Reservering voor autonome groei. Het betreft ontwikkelingen waarvoor vooraf geen toestemming vereist is, zoals toename van de bevolking of het autobezit.
Ruimte voor grenswaarden	Reservering voor initiatieven met een stikstofdepositie beneden de grenswaarde. Deze grenswaarde is normaal gesproken 1 mol per hectare per jaar, maar kan bij te weinig depositieruimte worden verlaagd naar 0,05 mol per hectare per jaar.
Vrije ruimte (segment 2)	Vrije depositieruimte waarmee het bevoegd gezag een vergunning kan verlenen aan initiatiefnemers voor projecten met een stikstofdepositie boven de grenswaarde.
Prioritaire projecten (segment 1)	Gereserveerde depositieruimte voor projecten die zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling natuurbescherming. Het gaat om projecten van provinciaal belang of van Rijksbelang, zoals bijvoorbeeld de projecten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).

De depositieruimte van de segmenten 1 en 2 wordt ontwikkelingsruimte genoemd. Indien men gebruik wil maken van deze ontwikkelingsruimte dient voor een project een vergunning aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag, die vervolgens deze ontwikkelingsruimte kan toebeden.

Op basis van de berekende maximale bijdrage van een project aan de stikstofdepositie op een voor stikstof gevoelig habitat in een Natura 2000-gebied zijn er drie mogelijkheden:

- Als de maximale bijdrage boven de grenswaarde (in de regel 1 mol per hectare per jaar) ligt, is een vergunning ingevolge de Wnb benodigd.
- Als de maximale bijdrage minder dan de grenswaarde bedraagt, kan in de regel volstaan worden met een melding.
- Als de maximale bijdrage 0,05 mol per hectare per jaar (= drempelwaarde) of lager is, dan gelden er geen procedurele verplichtingen op grond van de Wnb (geen vergunning, geen melding).

In verband met de schaarste aan depositieruimte heeft het bevoegd gezag beleid vastgesteld waarin de aan een project toe te delen ontwikkelingsruimte wordt beperkt. Met dit beleid moet rekening worden gehouden bij het aanvragen van een vergunning ingevolge de Wnb.

Bij een wijziging van een bestaand project kan ontwikkelingsruimte worden toebedeeld voor de toename aan stikstofdepositie ten opzichte van een eerder voor dat project verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming of een melding onder het PAS. Bij het ontbreken daarvan mag de toename worden bepaald ten opzichte van de zogenaamde referentiesituatie.

Uitgangspunten


De stikstofdepositie is berekend met het wettelijk verplicht gestelde rekenprogramma AERIUS Calculator, versie 2016L, voor het rekenjaar 2018. Het jaar 2018 is het verwachte jaar van besluitvorming en daarmee het eerste jaar waarin effecten van de openstelling op de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden mogelijk zijn.

Als gevolg van het nieuwe wegtracé wijzigen de verkeersintensiteiten op de N629 en omliggende wegvakken. Dit verkeer zorgt voor emissies stikstofdioxide (NO_x) en ammoniak (NH_3). Deze emissies kunnen tot veranderingen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden leiden. Om het effect in stikstofdepositie te bepalen is de plansituatie vergeleken met de referentiesituatie (projecteffect). De referentiesituatie betreft de (toekomstige) situatie zonder realisatie van de nieuwe N629. De plansituatie omvat de beoogde situatie waarbij het nieuwe wegtracé van de N629 is gerealiseerd en enkele aansluitingen zijn aangepast of opgeheven. Bij de berekeningen zijn alle nieuwe en aan te passen wegen meegenomen, alsmede wegen waarop sprake is van een relevante toe- of afname als gevolg van het voorgenomen plan.

Referentiesituatie – plansituatie

Voor de berekening van zowel de referentiesituatie als de plansituatie is uitgegaan van verkeerscijfers afkomstig uit het luchtkwaliteitonderzoek "20170922-411984-rap-N629-lkw-rev02". Deze verkeerscijfers zijn gebaseerd op de Regionale verkeers- en milieukaart (RVMK).

Voor zowel de referentiesituatie als de plansituatie is gerekend met de aangeleverde verkeersgegevens voor het jaar 2030. Omdat normaal gesproken sprake is van een (autonome) groei van het verkeer zijn de nu gehanteerde verkeersgegevens voor 2030 naar verwachting hoger dan de daadwerkelijke intensiteiten in het rekenjaar 2018. Voor de doorrekeningen is dan ook sprake van een worst-case benadering. In onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de wegvakken die zijn meegenomen in de AERIUS-berekening, alsmede de ligging van omliggende Natura 2000-gebieden.



Figuur 2: Onderzochte wegen (zwart en rood) en omliggende Natura 2000-gebieden (paars)

Resultaten en conclusie

Uit de berekening volgt dat de drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jaar als gevolg van het nieuwe tracé van de N629, ter plaatse van voor stikstof gevoelige habitats in de Natura 2000-gebieden, niet wordt overschreden. De hoogst berekende toename op een PAS-Natura 2000-gebied bedraagt 0,01 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied *Langstraat*. Op de Natura 2000-gebieden de *Biesbosch* en het *Ulvenhoutse Bos* is sprake van een lichte afname van de stikstofdepositie. De AERIUS-PDF met de invoergegevens en rekenresultaten is als bijlage 1 toegevoegd.

Het PAS is, inclusief de binnen het programma beschikbare ontwikkelingsruimte en de bijdragen van ontwikkelingen beneden de drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jaar, in zijn geheel passend beoordeeld. De gebiedsanalyses die onderdeel uitmaken van het programma, vormen de onderbouwing van de passende beoordeling op gebiedsniveau. In de gebiedsanalyses is voor elk Natura 2000-gebied onderbouwd dat het gebruik van de ontwikkelingsruimte en de bijdrage van de ontwikkelingen beneden de drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jaar de natuurlijke kenmerken van de te beschermen habitattypen en leefgebieden van de soorten niet zal aantasten.

Doordat de ontwikkeling een bijdrage aan de stikstofdepositie heeft van maximaal 0,01 mol N/ha/jaar op een voor stikstof gevoelig habitat en de bijdragen onder de drempelwaarde in zijn geheel passend zijn beoordeeld, kan uitgesloten worden dat het plan leidt tot de aantasting van de natuurlijke kenmerken van enig Natura 2000-gebied en de betreffende instandhoudingsdoelen in gevaar komen. Het aspect stikstofdepositie vormt dan ook geen belemmering voor de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan. Bij de aanleg en het gebruik van het nieuwe wegtracé is een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming of het doen van een melding onder de PAS dan ook niet nodig.

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Referentie situatie

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Provincie Noord Brabant	Diversen, Diversen Dongen

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
N629	RbokZczBDId7

Datum berekening	Rekenjaar	Rekeninstellingen
09 april 2018, 11:35	2018	Berekend voor Wnb.

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	1.036,35 ton/j	1.035,89 ton/j	-462,64 kg/j
NH ₃	45,27 ton/j	45,24 ton/j	-36,06 kg/j

Resultaten

Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Vershil
Langstraat	+ 0,01

Toelichting

Plan situatie

Locatie

Referentie situatie

Door het grote aantal bronnen wordt er geen kaart weergegeven.

Emissie

Referentie situatie

Bron Sector	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1  153282 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,86 kg/j	139,07 kg/j
2  153284 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,56 kg/j	159,94 kg/j
3  155511 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	9,75 kg/j	369,85 kg/j
4  292212725 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,31 kg/j	84,65 kg/j
5  292212726 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,18 kg/j	38,02 kg/j
6  292212911 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	16,86 kg/j	912,56 kg/j
7  292212918 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	42,76 kg/j	2.023,80 kg/j
8  292212928 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	21,61 kg/j	1.021,24 kg/j
9  292212929 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,30 kg/j	108,55 kg/j
10  292212930 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	10,96 kg/j	518,90 kg/j
11  292213182 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	40,26 kg/j	2.301,53 kg/j
12  292213593 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	21,40 kg/j	1.193,49 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
13		292214010 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,11 kg/j	232,95 kg/j
14		292214040 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,27 kg/j	54,84 kg/j
15		292214041 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	6,05 kg/j	149,70 kg/j
16		292214042 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,84 kg/j	137,28 kg/j
17		292214062 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,82 kg/j	136,08 kg/j
18		292214063 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,88 kg/j	44,31 kg/j
19		292214066 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	8,81 kg/j	220,05 kg/j
20		292214067 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	7,66 kg/j	189,84 kg/j
21		292214118 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	8,37 kg/j	196,91 kg/j
22		292214120 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,13 kg/j	24,87 kg/j
23		292214121 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,23 kg/j	96,57 kg/j
24		292214122 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,22 kg/j	119,39 kg/j
25		292214123 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,94 kg/j	44,68 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
26	 292214367 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	6,74 kg/j	156,00 kg/j
27	 292214406 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	20,61 kg/j
28	 292214915 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,57 kg/j	94,84 kg/j
29	 292214916 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,53 kg/j	90,41 kg/j
30	 292214917 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,92 kg/j	158,07 kg/j
31	 292214926 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,67 kg/j	97,27 kg/j
32	 292215422 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	19,71 kg/j	606,54 kg/j
33	 292231899 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	22,36 kg/j	1.207,25 kg/j
34	 292231933 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	26,96 kg/j	1.057,63 kg/j
35	 292231995 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	8,22 kg/j	458,48 kg/j
36	 292231997 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	11,90 kg/j	674,88 kg/j
37	 292232002 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,78 kg/j	44,17 kg/j
38	 292232013 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	17,37 kg/j	446,92 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
39	 292232015 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	9,50 kg/j	232,37 kg/j
40	 292232039 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	12,95 kg/j	460,17 kg/j
41	 292232044 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	9,22 kg/j	327,66 kg/j
42	 292232103 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	17,90 kg/j	496,59 kg/j
43	 292232426 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	8,62 kg/j
44	 292232428 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,13 kg/j	90,60 kg/j
45	 292232429 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,60 kg/j	113,78 kg/j
46	 292241016 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,37 kg/j	165,60 kg/j
47	 292241093 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	14,35 kg/j	369,31 kg/j
48	 292241094 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	8,24 kg/j	212,07 kg/j
49	 292241096 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	13,17 kg/j
50	 292241101 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	10,04 kg/j	383,29 kg/j
51	 292241103 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,15 kg/j	196,70 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
52		292241110 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	26,36 kg/j	821,05 kg/j
53		292247953 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	10,12 kg/j	400,96 kg/j
54		292247954 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	6,26 kg/j	248,01 kg/j
55		292247993 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	16,33 kg/j	413,21 kg/j
56		292248776 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	13,39 kg/j	431,27 kg/j
57		292248912 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	6,29 kg/j	152,71 kg/j
58		292248932 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	6,21 kg/j	145,13 kg/j
59		292248936 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	11,74 kg/j	285,79 kg/j
60		292248947 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	10,02 kg/j	246,01 kg/j
61		292249569 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,71 kg/j
62		292249659 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,79 kg/j	68,36 kg/j
63		292249660 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	6,73 kg/j	164,93 kg/j
64		292249664 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	25,84 kg/j	668,49 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
65		292249665 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,17 kg/j	133,85 kg/j
66		292249669 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	19,97 kg/j	485,91 kg/j
67		292250027 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,49 kg/j
68		292252092 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,06 kg/j	32,86 kg/j
69		292252094 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	21,01 kg/j
70		292252095 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,65 kg/j	52,20 kg/j
71		292253812 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,41 kg/j	91,49 kg/j
72		292253816 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	10,08 kg/j	309,06 kg/j
73		292253817 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,38 kg/j	125,44 kg/j
74		292253849 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,30 kg/j	55,83 kg/j
75		292253850 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,15 kg/j	126,01 kg/j
76		292253866 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	9,59 kg/j	207,76 kg/j
77		292253867 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,23 kg/j	55,62 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
78		292253946 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,85 kg/j	90,97 kg/j
79		292253951 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	6,97 kg/j
80		292253954 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,45 kg/j	93,69 kg/j
81		292253955 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,59 kg/j	100,82 kg/j
82		292254040 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,13 kg/j	76,72 kg/j
83		292254041 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	13,43 kg/j	326,63 kg/j
84		292254219 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	34,41 kg/j
85		292254220 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	22,28 kg/j
86		292254328 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,60 kg/j	62,35 kg/j
87		292254329 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	19,96 kg/j
88		292310943 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	16,09 kg/j	610,29 kg/j
89		292310944 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,10 kg/j
90		292310954 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,35 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
91	292310955 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
92	292379943 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,18 kg/j	155,29 kg/j
93	292379945 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	7,89 kg/j	192,90 kg/j
94	292379946 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,80 kg/j	92,94 kg/j
95	292379961 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	16,72 kg/j	519,95 kg/j
96	292379967 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,71 kg/j	113,87 kg/j
97	292379968 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	9,16 kg/j	221,59 kg/j
98	292379969 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	22,93 kg/j	698,74 kg/j
99	292379970 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,70 kg/j	112,76 kg/j
100	292379971 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	13,40 kg/j	413,12 kg/j
101	292380657 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,03 kg/j	178,66 kg/j
102	292380659 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	6,57 kg/j	249,34 kg/j
103	292380660 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,26 kg/j	85,89 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
104		292380662 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	9,57 kg/j	381,98 kg/j
105		292387968 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,46 kg/j	43,58 kg/j
106		292387969 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	24,98 kg/j
107		292387980 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,07 kg/j	63,72 kg/j
108		292387981 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,62 kg/j	173,11 kg/j
109		292387986 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,50 kg/j	38,96 kg/j
110		292387987 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,29 kg/j	59,64 kg/j
111		292387988 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,83 kg/j	88,09 kg/j
112		292387989 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,01 kg/j	62,59 kg/j
113		292388600 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,54 kg/j	127,88 kg/j
114		292388601 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,36 kg/j	49,01 kg/j
115		292388602 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,60 kg/j	82,09 kg/j
116		292388603 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,37 kg/j	43,40 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
117		292388606 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	6,70 kg/j	155,72 kg/j
118		292388607 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,11 kg/j	25,88 kg/j
119		292388696 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,99 kg/j	106,27 kg/j
120		292388697 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	24,02 kg/j
121		292388698 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,71 kg/j	68,12 kg/j
122		292388699 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	38,28 kg/j
123		292390283 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,00 kg/j	49,07 kg/j
124		292390284 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,84 kg/j	29,22 kg/j
125		292410519 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	16,49 kg/j	507,52 kg/j
126		292422346 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,98 kg/j	52,90 kg/j
127		292422347 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,34 kg/j	111,03 kg/j
128		292423678 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	7,38 kg/j	331,50 kg/j
129		292423679 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,53 kg/j	55,05 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
130		292232001 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	15,09 kg/j	345,77 kg/j
131		292214392 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,53 kg/j	101,17 kg/j
132		292248959 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,17 kg/j	70,73 kg/j
133		292212923 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	7,77 kg/j
134		292212925 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,47 kg/j	40,53 kg/j
135		292212939 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	31,30 kg/j
136		292212940 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,24 kg/j	62,12 kg/j
137		292213187 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,50 kg/j	31,65 kg/j
138		292213190 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	17,00 kg/j
139		292213611 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,35 kg/j
140		292213635 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,85 kg/j
141		292214074 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,85 kg/j	60,54 kg/j
142		292241530 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,81 kg/j	38,14 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
143	292241531 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,45 kg/j	52,19 kg/j
144	292248894 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,78 kg/j	37,55 kg/j
145	292310753 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,20 kg/j	72,23 kg/j
146	292310754 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,01 kg/j	22,74 kg/j
147	292422348 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,06 kg/j	122,84 kg/j
148	292214391 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,92 kg/j	42,85 kg/j
149	6057 Wegverkeer Buitenwegen	40,02 kg/j	1.144,73 kg/j
150	11584 Wegverkeer Buitenwegen	42,36 kg/j	1.406,54 kg/j
151	17161 Wegverkeer Buitenwegen	6,01 kg/j	76,74 kg/j
152	17163 Wegverkeer Buitenwegen	6,50 kg/j	178,25 kg/j
153	17172 Wegverkeer Buitenwegen	7,08 kg/j	269,24 kg/j
154	17548 Wegverkeer Buitenwegen	50,46 kg/j	1.453,77 kg/j
155	153025 Wegverkeer Buitenwegen	65,18 kg/j	2.690,78 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
156		153033 Wegverkeer Buitenwegen	27,99 kg/j	1.609,20 kg/j
157		153035 Wegverkeer Buitenwegen	58,89 kg/j	3.089,09 kg/j
158		153037 Wegverkeer Buitenwegen	43,82 kg/j	1.808,98 kg/j
159		153067 Wegverkeer Buitenwegen	4,02 kg/j	129,13 kg/j
160		153068 Wegverkeer Buitenwegen	31,65 kg/j	867,89 kg/j
161		153091 Wegverkeer Buitenwegen	9,68 kg/j	257,63 kg/j
162		153096 Wegverkeer Buitenwegen	9,57 kg/j	333,87 kg/j
163		153108 Wegverkeer Buitenwegen	36,80 kg/j	1.284,21 kg/j
164		153110 Wegverkeer Buitenwegen	15,31 kg/j	534,30 kg/j
165		153271 Wegverkeer Buitenwegen	2,96 kg/j	37,26 kg/j
166		153272 Wegverkeer Buitenwegen	6,74 kg/j	87,72 kg/j
167		153273 Wegverkeer Buitenwegen	12,92 kg/j	162,47 kg/j
168		153274 Wegverkeer Buitenwegen	12,98 kg/j	165,66 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
169		153275 Wegverkeer Buitenwegen	2,63 kg/j	33,54 kg/j
170		153276 Wegverkeer Buitenwegen	6,92 kg/j	88,32 kg/j
171		153277 Wegverkeer Buitenwegen	6,55 kg/j	83,65 kg/j
172		153288 Wegverkeer Buitenwegen	67,38 kg/j	2.474,62 kg/j
173		153289 Wegverkeer Buitenwegen	79,88 kg/j	2.363,11 kg/j
174		153291 Wegverkeer Buitenwegen	45,41 kg/j	1.740,28 kg/j
175		154893 Wegverkeer Buitenwegen	46,33 kg/j	2.203,12 kg/j
176		154894 Wegverkeer Buitenwegen	48,22 kg/j	1.892,04 kg/j
177		154911 Wegverkeer Buitenwegen	22,39 kg/j	645,18 kg/j
178		155496 Wegverkeer Buitenwegen	116,47 kg/j	3.394,70 kg/j
179		155513 Wegverkeer Buitenwegen	1,15 kg/j	16,79 kg/j
180		155849 Wegverkeer Buitenwegen	9,84 kg/j	211,88 kg/j
181		155850 Wegverkeer Buitenwegen	23,57 kg/j	342,93 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
182		155851 Wegverkeer Buitenwegen	11,74 kg/j	380,86 kg/j
183		155852 Wegverkeer Buitenwegen	17,32 kg/j	441,45 kg/j
184		155853 Wegverkeer Buitenwegen	20,52 kg/j	648,16 kg/j
185		155854 Wegverkeer Buitenwegen	16,26 kg/j	456,87 kg/j
186		155855 Wegverkeer Buitenwegen	18,14 kg/j	385,86 kg/j
187		156144 Wegverkeer Buitenwegen	2,80 kg/j	35,26 kg/j
188		161268 Wegverkeer Buitenwegen	70,97 kg/j	2.071,05 kg/j
189		161269 Wegverkeer Buitenwegen	1,62 kg/j	47,15 kg/j
190		292214976 Wegverkeer Buitenwegen	35,77 kg/j	885,72 kg/j
191		292215798 Wegverkeer Buitenwegen	2,24 kg/j	65,72 kg/j
192		292232158 Wegverkeer Buitenwegen	4,04 kg/j	124,78 kg/j
193		292232160 Wegverkeer Buitenwegen	40,02 kg/j	1.112,29 kg/j
194		292241015 Wegverkeer Buitenwegen	42,90 kg/j	1.251,90 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
195	292241017 Wegverkeer Buitenwegen	46,68 kg/j	1.611,60 kg/j
196	292241090 Wegverkeer Buitenwegen	27,68 kg/j	962,80 kg/j
197	292241133 Wegverkeer Buitenwegen	40,47 kg/j	1.758,47 kg/j
198	292241134 Wegverkeer Buitenwegen	1,59 kg/j	69,07 kg/j
199	292247894 Wegverkeer Buitenwegen	11,63 kg/j	378,50 kg/j
200	292247895 Wegverkeer Buitenwegen	33,91 kg/j	1.103,79 kg/j
201	292247957 Wegverkeer Buitenwegen	11,00 kg/j	310,96 kg/j
202	292247958 Wegverkeer Buitenwegen	13,19 kg/j	373,02 kg/j
203	292248458 Wegverkeer Buitenwegen	26,15 kg/j	629,90 kg/j
204	292248953 Wegverkeer Buitenwegen	71,65 kg/j	3.691,87 kg/j
205	292248990 Wegverkeer Buitenwegen	173,13 kg/j	6.913,71 kg/j
206	292249434 Wegverkeer Buitenwegen	26,33 kg/j	802,37 kg/j
207	292253785 Wegverkeer Buitenwegen	51,66 kg/j	1.574,08 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
208		292253952 Wegverkeer Buitenwegen	9,97 kg/j	461,38 kg/j
209		292253970 Wegverkeer Buitenwegen	16,39 kg/j	569,89 kg/j
210		292253971 Wegverkeer Buitenwegen	35,41 kg/j	1.231,70 kg/j
211		292286216 Wegverkeer Buitenwegen	13,94 kg/j	295,73 kg/j
212		292286217 Wegverkeer Buitenwegen	5,24 kg/j	111,08 kg/j
213		292310929 Wegverkeer Buitenwegen	11,16 kg/j	502,91 kg/j
214		292310930 Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	16,66 kg/j
215		292310931 Wegverkeer Buitenwegen	9,02 kg/j	437,56 kg/j
216		292310932 Wegverkeer Buitenwegen	6,67 kg/j	299,08 kg/j
217		292310948 Wegverkeer Buitenwegen	3,61 kg/j	85,19 kg/j
218		292310950 Wegverkeer Buitenwegen	15,27 kg/j	360,19 kg/j
219		292310952 Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	12,10 kg/j
220		292310958 Wegverkeer Buitenwegen	5,60 kg/j	193,42 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
221		292310960 Wegverkeer Buitenwegen	1,33 kg/j	38,82 kg/j
222		292310962 Wegverkeer Buitenwegen	2,07 kg/j	67,34 kg/j
223		292310963 Wegverkeer Buitenwegen	3,60 kg/j	117,26 kg/j
224		292379948 Wegverkeer Buitenwegen	9,86 kg/j	317,88 kg/j
225		292379963 Wegverkeer Buitenwegen	5,38 kg/j	67,64 kg/j
226		292379964 Wegverkeer Buitenwegen	3,12 kg/j	39,25 kg/j
227		292379965 Wegverkeer Buitenwegen	5,36 kg/j	185,22 kg/j
228		292380602 Wegverkeer Buitenwegen	2,10 kg/j	60,79 kg/j
229		292387970 Wegverkeer Buitenwegen	1,00 kg/j	12,63 kg/j
230		292387971 Wegverkeer Buitenwegen	2,03 kg/j	25,57 kg/j
231		292387983 Wegverkeer Buitenwegen	2,49 kg/j	31,76 kg/j
232		292387984 Wegverkeer Buitenwegen	42,39 kg/j	1.464,90 kg/j
233		292387985 Wegverkeer Buitenwegen	4,83 kg/j	166,77 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
234		292397169 Wegverkeer Buitenwegen	5,71 kg/j	133,57 kg/j
235		292397257 Wegverkeer Buitenwegen	10,08 kg/j	306,99 kg/j
236		292397258 Wegverkeer Buitenwegen	21,24 kg/j	861,92 kg/j
237		292410517 Wegverkeer Buitenwegen	20,18 kg/j	583,27 kg/j
238		292410523 Wegverkeer Buitenwegen	11,23 kg/j	305,98 kg/j
239		292410526 Wegverkeer Buitenwegen	15,26 kg/j	412,66 kg/j
240		292410527 Wegverkeer Buitenwegen	7,00 kg/j	182,28 kg/j
241		292423478 Wegverkeer Buitenwegen	58,71 kg/j	1.907,95 kg/j
242		292423496 Wegverkeer Buitenwegen	30,55 kg/j	992,74 kg/j
243		292423519 Wegverkeer Buitenwegen	2,73 kg/j	57,95 kg/j
244		292423537 Wegverkeer Buitenwegen	40,93 kg/j	1.528,66 kg/j
245		292423636 Wegverkeer Buitenwegen	109,72 kg/j	3.637,43 kg/j
246		292423571 Wegverkeer Buitenwegen	4,85 kg/j	295,57 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
247	292423572 Wegverkeer Buitenwegen	4,63 kg/j	281,85 kg/j
248	292423576 Wegverkeer Buitenwegen	2,82 kg/j	90,80 kg/j
249	292423580 Wegverkeer Buitenwegen	1,53 kg/j	47,29 kg/j
250	292423581 Wegverkeer Buitenwegen	1,39 kg/j	33,81 kg/j
251	292423582 Wegverkeer Buitenwegen	23,56 kg/j	655,48 kg/j
252	292423583 Wegverkeer Buitenwegen	17,98 kg/j	500,28 kg/j
253	292423585 Wegverkeer Buitenwegen	8,87 kg/j	201,98 kg/j
254	292423586 Wegverkeer Buitenwegen	8,85 kg/j	202,80 kg/j
255	292423587 Wegverkeer Buitenwegen	6,36 kg/j	164,76 kg/j
256	292423588 Wegverkeer Buitenwegen	6,06 kg/j	260,17 kg/j
257	292423590 Wegverkeer Buitenwegen	6,25 kg/j	249,58 kg/j
258	292423591 Wegverkeer Buitenwegen	12,47 kg/j	470,80 kg/j
259	292423593 Wegverkeer Buitenwegen	27,40 kg/j	1.093,69 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
260		292423594 Wegverkeer Buitenwegen	12,88 kg/j	514,11 kg/j
261		17162 Wegverkeer Buitenwegen	52,10 kg/j	1.996,80 kg/j
262		153286 Wegverkeer Buitenwegen	11,81 kg/j	452,53 kg/j
263		292387982 Wegverkeer Buitenwegen	7,13 kg/j	91,02 kg/j
264		292423627 Wegverkeer Buitenwegen	14,21 kg/j	536,51 kg/j
265		292423630 Wegverkeer Buitenwegen	3,91 kg/j	83,05 kg/j
266		292423523 Wegverkeer Buitenwegen	26,83 kg/j	1.012,86 kg/j
267		292423637 Wegverkeer Buitenwegen	11,79 kg/j	379,95 kg/j
268		18634 Wegverkeer Buitenwegen	3,52 kg/j	119,32 kg/j
269		18639 Wegverkeer Buitenwegen	26,59 kg/j	1.044,10 kg/j
270		18640 Wegverkeer Buitenwegen	9,01 kg/j	388,87 kg/j
271		2732 Wegverkeer Snelwegen	285,00 kg/j	6.522,02 kg/j
272		2733 Wegverkeer Snelwegen	132,17 kg/j	2.933,51 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
273	 2899 Wegverkeer Snelwegen	8,59 kg/j	198,39 kg/j
274	 2900 Wegverkeer Snelwegen	147,65 kg/j	2.947,55 kg/j
275	 2925 Wegverkeer Snelwegen	315,81 kg/j	7.151,29 kg/j
276	 2937 Wegverkeer Snelwegen	189,32 kg/j	3.258,64 kg/j
277	 3006 Wegverkeer Snelwegen	136,17 kg/j	2.705,89 kg/j
278	 5954 Wegverkeer Snelwegen	548,60 kg/j	11.738,61 kg/j
279	 5964 Wegverkeer Snelwegen	226,06 kg/j	5.167,69 kg/j
280	 11279 Wegverkeer Snelwegen	100,49 kg/j	2.385,49 kg/j
281	 15766 Wegverkeer Snelwegen	396,19 kg/j	7.049,12 kg/j
282	 15767 Wegverkeer Snelwegen	378,88 kg/j	7.101,99 kg/j
283	 15792 Wegverkeer Snelwegen	1.046,33 kg/j	26,72 ton/j
284	 15793 Wegverkeer Snelwegen	56,19 kg/j	1.430,20 kg/j
285	 15794 Wegverkeer Snelwegen	100,91 kg/j	2.568,61 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
286		15795 Wegverkeer Snelwegen	120,04 kg/j	3.055,42 kg/j
287		15796 Wegverkeer Snelwegen	370,11 kg/j	8.968,80 kg/j
288		15797 Wegverkeer Snelwegen	462,62 kg/j	11.210,62 kg/j
289		15798 Wegverkeer Snelwegen	61,69 kg/j	1.316,81 kg/j
290		15799 Wegverkeer Snelwegen	57,43 kg/j	1.391,60 kg/j
291		17149 Wegverkeer Snelwegen	1.188,27 kg/j	25,08 ton/j
292		17151 Wegverkeer Snelwegen	110,30 kg/j	2.264,68 kg/j
293		17152 Wegverkeer Snelwegen	90,61 kg/j	1.860,49 kg/j
294		17153 Wegverkeer Snelwegen	171,28 kg/j	3.516,82 kg/j
295		17154 Wegverkeer Snelwegen	255,43 kg/j	5.116,16 kg/j
296		17155 Wegverkeer Snelwegen	834,89 kg/j	16.665,72 kg/j
297		17198 Wegverkeer Snelwegen	42,33 kg/j	818,71 kg/j
298		17639 Wegverkeer Snelwegen	412,71 kg/j	9.664,20 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
299		32752 Wegverkeer Snelwegen	712,90 kg/j	14.879,36 kg/j
300		32753 Wegverkeer Snelwegen	671,68 kg/j	14.019,03 kg/j
301		32754 Wegverkeer Snelwegen	589,72 kg/j	13.662,12 kg/j
302		32755 Wegverkeer Snelwegen	683,65 kg/j	15.838,19 kg/j
303		150451 Wegverkeer Snelwegen	5,07 kg/j	112,64 kg/j
304		150564 Wegverkeer Snelwegen	99,38 kg/j	2.591,40 kg/j
305		150708 Wegverkeer Snelwegen	3,45 kg/j	77,64 kg/j
306		150790 Wegverkeer Snelwegen	95,03 kg/j	2.140,91 kg/j
307		151023 Wegverkeer Snelwegen	81,02 kg/j	1.825,29 kg/j
308		151123 Wegverkeer Snelwegen	169,13 kg/j	3.558,79 kg/j
309		151142 Wegverkeer Snelwegen	270,68 kg/j	5.475,87 kg/j
310		151203 Wegverkeer Snelwegen	249,45 kg/j	5.046,25 kg/j
311		151263 Wegverkeer Snelwegen	188,49 kg/j	3.946,20 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
312		151409 Wegverkeer Snelwegen	88,20 kg/j	2.299,98 kg/j
313		151410 Wegverkeer Snelwegen	140,00 kg/j	2.017,30 kg/j
314		151649 Wegverkeer Snelwegen	5,58 kg/j	123,76 kg/j
315		151761 Wegverkeer Snelwegen	124,07 kg/j	2.465,45 kg/j
316		151808 Wegverkeer Snelwegen	290,58 kg/j	5.603,22 kg/j
317		151820 Wegverkeer Snelwegen	369,29 kg/j	7.471,38 kg/j
318		151883 Wegverkeer Snelwegen	2,08 kg/j	40,07 kg/j
319		151893 Wegverkeer Snelwegen	4,71 kg/j	90,82 kg/j
320		151901 Wegverkeer Snelwegen	519,33 kg/j	10.506,03 kg/j
321		151906 Wegverkeer Snelwegen	161,37 kg/j	3.581,70 kg/j
322		152018 Wegverkeer Snelwegen	5,00 kg/j	72,01 kg/j
323		152027 Wegverkeer Snelwegen	482,41 kg/j	9.586,37 kg/j
324		152096 Wegverkeer Snelwegen	211,13 kg/j	3.042,16 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
 	152151 Wegverkeer Snelwegen	997,26 kg/j	19.289,17 kg/j
 	152202 Wegverkeer Snelwegen	354,69 kg/j	7.080,64 kg/j
 	152220 Wegverkeer Snelwegen	34,00 kg/j	678,71 kg/j
 	152344 Wegverkeer Snelwegen	44,07 kg/j	879,84 kg/j
 	152490 Wegverkeer Snelwegen	452,94 kg/j	9.771,54 kg/j
 	152491 Wegverkeer Snelwegen	217,26 kg/j	4.919,55 kg/j
 	152492 Wegverkeer Snelwegen	948,55 kg/j	21,92 ton/j
 	152493 Wegverkeer Snelwegen	944,95 kg/j	21,40 ton/j
 	152505 Wegverkeer Snelwegen	287,69 kg/j	5.900,19 kg/j
 	152506 Wegverkeer Snelwegen	300,52 kg/j	6.732,89 kg/j
 	153028 Wegverkeer Snelwegen	84,37 kg/j	2.024,13 kg/j
 	153030 Wegverkeer Snelwegen	272,94 kg/j	6.397,74 kg/j
 	153032 Wegverkeer Snelwegen	709,45 kg/j	16.155,17 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
338	 153039 Wegverkeer Snelwegen	30,09 kg/j	833,31 kg/j
339	 153058 Wegverkeer Snelwegen	524,87 kg/j	11.077,26 kg/j
340	 153061 Wegverkeer Snelwegen	7,88 kg/j	120,64 kg/j
341	 153063 Wegverkeer Snelwegen	1.237,41 kg/j	26,48 ton/j
342	 153064 Wegverkeer Snelwegen	30,73 kg/j	580,07 kg/j
343	 153065 Wegverkeer Snelwegen	212,02 kg/j	4.671,71 kg/j
344	 153066 Wegverkeer Snelwegen	8,49 kg/j	132,79 kg/j
345	 153069 Wegverkeer Snelwegen	16,62 kg/j	254,54 kg/j
346	 153070 Wegverkeer Snelwegen	457,48 kg/j	9.352,78 kg/j
347	 153071 Wegverkeer Snelwegen	177,94 kg/j	3.917,09 kg/j
348	 153072 Wegverkeer Snelwegen	9,33 kg/j	145,89 kg/j
349	 153076 Wegverkeer Snelwegen	126,75 kg/j	2.591,28 kg/j
350	 153077 Wegverkeer Snelwegen	436,65 kg/j	8.965,36 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
351		153078 Wegverkeer Snelwegen	101,87 kg/j	2.082,58 kg/j
352		153080 Wegverkeer Snelwegen	186,41 kg/j	3.811,00 kg/j
353		153081 Wegverkeer Snelwegen	19,23 kg/j	356,04 kg/j
354		153082 Wegverkeer Snelwegen	272,92 kg/j	5.399,64 kg/j
355		153088 Wegverkeer Snelwegen	20,57 kg/j	408,02 kg/j
356		153089 Wegverkeer Snelwegen	241,58 kg/j	4.716,09 kg/j
357		153090 Wegverkeer Snelwegen	221,67 kg/j	4.424,92 kg/j
358		153094 Wegverkeer Snelwegen	252,18 kg/j	4.907,40 kg/j
359		153098 Wegverkeer Snelwegen	721,23 kg/j	13.950,17 kg/j
360		153635 Wegverkeer Snelwegen	319,97 kg/j	6.387,53 kg/j
361		154888 Wegverkeer Snelwegen	< 1 kg/j	206,40 kg/j
362		155771 Wegverkeer Snelwegen	680,39 kg/j	16.496,12 kg/j
363		155773 Wegverkeer Snelwegen	1.062,84 kg/j	26,26 ton/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
364	 155790 Wegverkeer Snelwegen	7,32 kg/j	232,89 kg/j
365	 161408 Wegverkeer Snelwegen	63,23 kg/j	1.392,80 kg/j
366	 161410 Wegverkeer Snelwegen	1.143,48 kg/j	25,03 ton/j
367	 161411 Wegverkeer Snelwegen	63,28 kg/j	1.393,93 kg/j
368	 161421 Wegverkeer Snelwegen	130,25 kg/j	2.869,04 kg/j
369	 161422 Wegverkeer Snelwegen	391,19 kg/j	8.349,80 kg/j
370	 161423 Wegverkeer Snelwegen	495,35 kg/j	10.572,92 kg/j
371	 161434 Wegverkeer Snelwegen	10,96 kg/j	234,03 kg/j
372	 161435 Wegverkeer Snelwegen	27,61 kg/j	589,34 kg/j
373	 161437 Wegverkeer Snelwegen	81,35 kg/j	1.727,30 kg/j
374	 161439 Wegverkeer Snelwegen	35,98 kg/j	871,90 kg/j
375	 161445 Wegverkeer Snelwegen	28,02 kg/j	594,96 kg/j
376	 161453 Wegverkeer Snelwegen	101,86 kg/j	1.887,75 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
377	 161456 Wegverkeer Snelwegen	665,64 kg/j	11.843,41 kg/j
378	 161457 Wegverkeer Snelwegen	364,79 kg/j	6.490,53 kg/j
379	 161458 Wegverkeer Snelwegen	478,27 kg/j	8.965,16 kg/j
380	 161459 Wegverkeer Snelwegen	589,79 kg/j	11.055,52 kg/j
381	 161477 Wegverkeer Snelwegen	84,44 kg/j	1.836,07 kg/j
382	 161478 Wegverkeer Snelwegen	123,58 kg/j	2.687,07 kg/j
383	 161479 Wegverkeer Snelwegen	142,87 kg/j	2.647,64 kg/j
384	 292286215 Wegverkeer Snelwegen	47,26 kg/j	869,00 kg/j
385	 292369311 Wegverkeer Snelwegen	429,35 kg/j	9.399,65 kg/j
386	 292369312 Wegverkeer Snelwegen	405,27 kg/j	10.349,62 kg/j
387	 292423531 Wegverkeer Snelwegen	332,30 kg/j	7.775,59 kg/j
388	 292423532 Wegverkeer Snelwegen	821,69 kg/j	20,17 ton/j
389	 292423533 Wegverkeer Snelwegen	102,71 kg/j	2.844,87 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
		292423534 Wegverkeer Snelwegen	541,97 kg/j	14.778,31 kg/j
		292423544 Wegverkeer Snelwegen	102,92 kg/j	3.273,66 kg/j
		292423545 Wegverkeer Snelwegen	544,75 kg/j	12.591,07 kg/j
		292423546 Wegverkeer Snelwegen	512,02 kg/j	12.283,89 kg/j
		292423547 Wegverkeer Snelwegen	65,88 kg/j	3.107,79 kg/j
		292423548 Wegverkeer Snelwegen	1.392,91 kg/j	30,15 ton/j
		0 Wegverkeer Snelwegen	1.970,37 kg/j	46,01 ton/j
		0 Wegverkeer Snelwegen	1.796,76 kg/j	44,05 ton/j
		153037 Wegverkeer Snelwegen	66,61 kg/j	1.516,73 kg/j

Locatie
Plan situatie

Door het grote aantal bronnen wordt er geen kaart weergegeven.

Emissie
Plan situatie

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	153282 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,89 kg/j	124,98 kg/j
2	153284 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,86 kg/j	201,92 kg/j
3	155511 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	9,42 kg/j	325,66 kg/j
4	292212725 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,57 kg/j	89,21 kg/j
5	292212726 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,35 kg/j	40,16 kg/j
6	292212911 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	18,44 kg/j	967,34 kg/j
7	292212918 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	19,09 kg/j	643,65 kg/j
8	292212928 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	9,41 kg/j	315,42 kg/j
9	292212929 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,00 kg/j	33,53 kg/j
10	292212930 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,90 kg/j	165,03 kg/j
11	292213182 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	44,67 kg/j	2.453,17 kg/j
12	292213593 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	23,53 kg/j	1.251,77 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
13	 292214010 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,48 kg/j	243,08 kg/j
14	 292214040 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,86 kg/j	44,75 kg/j
15	 292214041 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,91 kg/j	122,64 kg/j
16	 292214042 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,86 kg/j	113,72 kg/j
17	 292214062 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,16 kg/j	120,66 kg/j
18	 292214063 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,66 kg/j	39,32 kg/j
19	 292214066 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	7,68 kg/j	194,61 kg/j
20	 292214067 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	6,66 kg/j	167,55 kg/j
21	 292214118 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	8,19 kg/j	186,29 kg/j
22	 292214120 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	18,42 kg/j
23	 292214121 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,62 kg/j	71,65 kg/j
24	 292214122 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,90 kg/j	111,76 kg/j
25	 292214123 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,90 kg/j	44,10 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
26	 292214367 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,62 kg/j	128,77 kg/j
27	 292214406 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	17,03 kg/j
28	 292214915 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,32 kg/j	78,09 kg/j
29	 292214916 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,29 kg/j	74,54 kg/j
30	 292214917 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,50 kg/j	130,61 kg/j
31	 292214926 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,46 kg/j	83,04 kg/j
32	 292215422 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	19,19 kg/j	542,88 kg/j
33	 292231899 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	24,24 kg/j	1.272,06 kg/j
34	 292231933 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	28,45 kg/j	1.057,16 kg/j
35	 292231995 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	9,04 kg/j	480,87 kg/j
36	 292231997 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	12,99 kg/j	704,23 kg/j
37	 292232002 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,55 kg/j	39,11 kg/j
38	 292232013 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	16,63 kg/j	433,36 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
39		292232015 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	9,11 kg/j	225,05 kg/j
40		292232039 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	13,25 kg/j	462,01 kg/j
41		292232044 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	9,44 kg/j	328,98 kg/j
42		292232103 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	17,02 kg/j	420,03 kg/j
43		292232426 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,10 kg/j
44		292232428 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,38 kg/j	95,30 kg/j
45		292232429 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,90 kg/j	119,36 kg/j
46		292241016 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,59 kg/j	175,77 kg/j
47		292241093 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	13,74 kg/j	358,11 kg/j
48		292241094 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	7,89 kg/j	205,63 kg/j
49		292241096 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,71 kg/j
50		292241101 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	10,25 kg/j	377,43 kg/j
51		292241103 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,26 kg/j	193,70 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
52		292241110 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	25,70 kg/j	737,32 kg/j
53		292247953 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	10,70 kg/j	401,15 kg/j
54		292247954 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	6,62 kg/j	248,13 kg/j
55		292247993 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	13,69 kg/j	347,79 kg/j
56		292248776 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	13,99 kg/j	430,20 kg/j
57		292248912 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,28 kg/j	109,24 kg/j
58		292248932 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,40 kg/j	105,60 kg/j
59		292248936 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	10,18 kg/j	211,30 kg/j
60		292248947 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	8,10 kg/j	199,81 kg/j
61		292249569 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	12,16 kg/j
62		292249659 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,25 kg/j	55,54 kg/j
63		292249660 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,43 kg/j	134,00 kg/j
64		292249664 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	24,67 kg/j	646,11 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
65		292249665 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,94 kg/j	129,37 kg/j
66		292249669 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	19,26 kg/j	442,31 kg/j
67		292250027 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	10,71 kg/j
68		292252092 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,20 kg/j	34,70 kg/j
69		292252094 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	22,14 kg/j
70		292252095 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,88 kg/j	55,21 kg/j
71		292253812 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,65 kg/j	97,41 kg/j
72		292253816 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	10,70 kg/j	327,44 kg/j
73		292253817 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,69 kg/j	133,71 kg/j
74		292253849 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,96 kg/j	40,39 kg/j
75		292253850 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,38 kg/j	90,62 kg/j
76		292253866 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	8,24 kg/j	153,76 kg/j
77		292253867 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,91 kg/j	42,79 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
78		292253946 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,00 kg/j	89,90 kg/j
79		292253951 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	6,89 kg/j
80		292253954 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,51 kg/j	92,26 kg/j
81		292253955 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,65 kg/j	99,26 kg/j
82		292254040 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,01 kg/j	70,07 kg/j
83		292254041 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	12,95 kg/j	297,32 kg/j
84		292254219 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	34,07 kg/j
85		292254220 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	21,95 kg/j
86		292254328 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,64 kg/j	61,39 kg/j
87		292254329 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	19,74 kg/j
88		292310943 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	16,90 kg/j	647,76 kg/j
89		292310944 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	14,97 kg/j
90		292310954 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	13,57 kg/j	179,10 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
91		292310955 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
92		292379943 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,74 kg/j	123,18 kg/j
93		292379945 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	7,56 kg/j	186,83 kg/j
94		292379946 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,64 kg/j	90,01 kg/j
95		292379961 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	16,30 kg/j	467,13 kg/j
96		292379967 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,49 kg/j	109,58 kg/j
97		292379968 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	8,73 kg/j	213,25 kg/j
98		292379969 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	22,33 kg/j	624,15 kg/j
99		292379970 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,60 kg/j	100,72 kg/j
100		292379971 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	13,05 kg/j	369,86 kg/j
101		292380657 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,15 kg/j	179,38 kg/j
102		292380659 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	6,35 kg/j	219,55 kg/j
103		292380660 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,19 kg/j	75,63 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
104		292380662 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	9,44 kg/j	337,81 kg/j
105		292387968 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,33 kg/j	34,57 kg/j
106		292387969 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	19,81 kg/j
107		292387980 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,01 kg/j	57,05 kg/j
108		292387981 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,47 kg/j	154,98 kg/j
109		292387986 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,41 kg/j	33,32 kg/j
110		292387987 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,16 kg/j	51,00 kg/j
111		292387988 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,76 kg/j	79,14 kg/j
112		292387989 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,96 kg/j	56,23 kg/j
113		292388600 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,60 kg/j	126,17 kg/j
114		292388601 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,38 kg/j	48,35 kg/j
115		292388602 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,70 kg/j	81,73 kg/j
116		292388603 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,43 kg/j	43,22 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
117		292388606 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	5,93 kg/j	137,79 kg/j
118		292388607 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	22,90 kg/j
119		292388696 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,06 kg/j	106,69 kg/j
120		292388697 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	24,12 kg/j
121		292388698 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,68 kg/j	60,24 kg/j
122		292388699 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	33,85 kg/j
123		292390283 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,82 kg/j	67,21 kg/j
124		292390284 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,59 kg/j	54,07 kg/j
125		292410519 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	17,52 kg/j	540,52 kg/j
126		292422346 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,87 kg/j	45,00 kg/j
127		292422347 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,04 kg/j	91,43 kg/j
128		153285 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	13,70 kg/j	471,72 kg/j
129		292232001 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	15,16 kg/j	348,95 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
130		292214392 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,41 kg/j	98,14 kg/j
131		292248959 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,08 kg/j	68,61 kg/j
132		292212923 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	7,78 kg/j
133		292212925 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,55 kg/j	40,57 kg/j
134		292212939 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	27,43 kg/j
135		292212940 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,26 kg/j	59,49 kg/j
136		292213187 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,48 kg/j	30,62 kg/j
137		292213190 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	17,16 kg/j
138		292213611 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	9,05 kg/j
139		292213635 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	11,49 kg/j
140		292214074 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,80 kg/j	58,72 kg/j
141		292241530 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,79 kg/j	36,91 kg/j
142		292241531 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,42 kg/j	50,65 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
143	292248894 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,75 kg/j	36,34 kg/j
144	292310753 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	3,13 kg/j	69,99 kg/j
145	292310754 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	22,03 kg/j
146	292422348 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	4,96 kg/j	115,80 kg/j
147	292214391 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,87 kg/j	41,57 kg/j
148	6057 Wegverkeer Buitenwegen	39,32 kg/j	1.120,31 kg/j
149	11584 Wegverkeer Buitenwegen	1,73 kg/j	60,33 kg/j
150	17163 Wegverkeer Buitenwegen	6,45 kg/j	176,28 kg/j
151	17172 Wegverkeer Buitenwegen	7,20 kg/j	272,99 kg/j
152	17548 Wegverkeer Buitenwegen	49,45 kg/j	1.414,41 kg/j
153	153025 Wegverkeer Buitenwegen	65,18 kg/j	2.697,48 kg/j
154	153033 Wegverkeer Buitenwegen	27,96 kg/j	1.608,36 kg/j
155	153035 Wegverkeer Buitenwegen	58,69 kg/j	3.084,31 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
156		153037 Wegverkeer Buitenwegen	43,82 kg/j	1.813,48 kg/j
157		153067 Wegverkeer Buitenwegen	4,12 kg/j	132,52 kg/j
158		153068 Wegverkeer Buitenwegen	31,39 kg/j	858,31 kg/j
159		153091 Wegverkeer Buitenwegen	9,86 kg/j	255,46 kg/j
160		153096 Wegverkeer Buitenwegen	9,45 kg/j	324,44 kg/j
161		153108 Wegverkeer Buitenwegen	36,36 kg/j	1.247,96 kg/j
162		153110 Wegverkeer Buitenwegen	15,13 kg/j	519,22 kg/j
163		153271 Wegverkeer Buitenwegen	2,54 kg/j	31,92 kg/j
164		153272 Wegverkeer Buitenwegen	5,80 kg/j	75,94 kg/j
165		153273 Wegverkeer Buitenwegen	11,08 kg/j	139,35 kg/j
166		153274 Wegverkeer Buitenwegen	11,15 kg/j	142,05 kg/j
167		153275 Wegverkeer Buitenwegen	2,26 kg/j	28,76 kg/j
168		153276 Wegverkeer Buitenwegen	5,91 kg/j	75,42 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
169	153277 Wegverkeer Buitenwegen	5,59 kg/j	71,44 kg/j
170	153288 Wegverkeer Buitenwegen	68,37 kg/j	2.510,67 kg/j
171	153289 Wegverkeer Buitenwegen	81,00 kg/j	2.392,51 kg/j
172	153291 Wegverkeer Buitenwegen	46,43 kg/j	1.777,99 kg/j
173	154893 Wegverkeer Buitenwegen	46,23 kg/j	2.204,60 kg/j
174	154894 Wegverkeer Buitenwegen	48,24 kg/j	1.891,07 kg/j
175	154911 Wegverkeer Buitenwegen	21,95 kg/j	627,71 kg/j
176	155496 Wegverkeer Buitenwegen	115,03 kg/j	3.303,36 kg/j
177	155513 Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	< 1 kg/j
178	155849 Wegverkeer Buitenwegen	2,97 kg/j	63,97 kg/j
179	155850 Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	8,44 kg/j
180	155851 Wegverkeer Buitenwegen	8,96 kg/j	187,72 kg/j
181	155852 Wegverkeer Buitenwegen	16,42 kg/j	438,54 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
182		155853 Wegverkeer Buitenwegen	16,31 kg/j	476,46 kg/j
183		155854 Wegverkeer Buitenwegen	12,45 kg/j	334,62 kg/j
184		155855 Wegverkeer Buitenwegen	19,23 kg/j	488,80 kg/j
185		156144 Wegverkeer Buitenwegen	2,40 kg/j	30,21 kg/j
186		161268 Wegverkeer Buitenwegen	70,09 kg/j	2.014,75 kg/j
187		161269 Wegverkeer Buitenwegen	1,60 kg/j	45,87 kg/j
188		292214976 Wegverkeer Buitenwegen	36,31 kg/j	903,20 kg/j
189		292215798 Wegverkeer Buitenwegen	2,18 kg/j	59,22 kg/j
190		292232158 Wegverkeer Buitenwegen	4,30 kg/j	131,05 kg/j
191		292232160 Wegverkeer Buitenwegen	40,96 kg/j	1.142,36 kg/j
192		292241015 Wegverkeer Buitenwegen	42,37 kg/j	1.217,86 kg/j
193		292241017 Wegverkeer Buitenwegen	28,29 kg/j	556,18 kg/j
194		292241090 Wegverkeer Buitenwegen	13,62 kg/j	289,21 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
195	292241133 Wegverkeer Buitenwegen	18,03 kg/j	578,29 kg/j
196	292241134 Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	22,72 kg/j
197	292247894 Wegverkeer Buitenwegen	11,80 kg/j	378,62 kg/j
198	292247895 Wegverkeer Buitenwegen	34,42 kg/j	1.104,13 kg/j
199	292247957 Wegverkeer Buitenwegen	11,37 kg/j	321,40 kg/j
200	292247958 Wegverkeer Buitenwegen	13,64 kg/j	385,54 kg/j
201	292248458 Wegverkeer Buitenwegen	21,93 kg/j	531,03 kg/j
202	292248953 Wegverkeer Buitenwegen	78,20 kg/j	3.853,56 kg/j
203	292248990 Wegverkeer Buitenwegen	174,73 kg/j	7.093,61 kg/j
204	292249434 Wegverkeer Buitenwegen	28,30 kg/j	882,48 kg/j
205	292253785 Wegverkeer Buitenwegen	55,52 kg/j	1.731,23 kg/j
206	292253952 Wegverkeer Buitenwegen	10,85 kg/j	456,91 kg/j
207	292253970 Wegverkeer Buitenwegen	8,07 kg/j	171,26 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
208		292253971 Wegverkeer Buitenwegen	17,42 kg/j	369,98 kg/j
209		292286216 Wegverkeer Buitenwegen	15,09 kg/j	362,20 kg/j
210		292286217 Wegverkeer Buitenwegen	5,67 kg/j	136,04 kg/j
211		292310929 Wegverkeer Buitenwegen	12,13 kg/j	497,98 kg/j
212		292310930 Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	16,53 kg/j
213		292310931 Wegverkeer Buitenwegen	9,58 kg/j	434,98 kg/j
214		292310932 Wegverkeer Buitenwegen	7,26 kg/j	296,80 kg/j
215		292310948 Wegverkeer Buitenwegen	1,59 kg/j	41,95 kg/j
216		292310950 Wegverkeer Buitenwegen	12,41 kg/j	248,37 kg/j
217		292310952 Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	8,35 kg/j
218		292310958 Wegverkeer Buitenwegen	3,39 kg/j	66,75 kg/j
219		292310960 Wegverkeer Buitenwegen	1,31 kg/j	37,76 kg/j
220		292310962 Wegverkeer Buitenwegen	2,10 kg/j	67,36 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
221		292310963 Wegverkeer Buitenwegen	3,66 kg/j	117,29 kg/j
222		292379948 Wegverkeer Buitenwegen	5,28 kg/j	104,42 kg/j
223		292379963 Wegverkeer Buitenwegen	4,61 kg/j	57,95 kg/j
224		292379964 Wegverkeer Buitenwegen	2,67 kg/j	33,62 kg/j
225		292379965 Wegverkeer Buitenwegen	3,25 kg/j	63,96 kg/j
226		292380602 Wegverkeer Buitenwegen	2,24 kg/j	65,86 kg/j
227		292387970 Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	10,83 kg/j
228		292387971 Wegverkeer Buitenwegen	1,74 kg/j	21,93 kg/j
229		292387984 Wegverkeer Buitenwegen	25,67 kg/j	505,88 kg/j
230		292387985 Wegverkeer Buitenwegen	2,92 kg/j	57,59 kg/j
231		292397169 Wegverkeer Buitenwegen	5,89 kg/j	142,58 kg/j
232		292397257 Wegverkeer Buitenwegen	10,22 kg/j	305,75 kg/j
233		292397258 Wegverkeer Buitenwegen	21,44 kg/j	883,75 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
234	292410517 Wegverkeer Buitenwegen	21,52 kg/j	631,90 kg/j
235	292410523 Wegverkeer Buitenwegen	12,51 kg/j	355,75 kg/j
236	292410526 Wegverkeer Buitenwegen	16,42 kg/j	464,03 kg/j
237	292410527 Wegverkeer Buitenwegen	7,80 kg/j	213,40 kg/j
238	292423478 Wegverkeer Buitenwegen	58,83 kg/j	1.915,31 kg/j
239	292423496 Wegverkeer Buitenwegen	30,61 kg/j	996,58 kg/j
240	292423519 Wegverkeer Buitenwegen	2,96 kg/j	70,98 kg/j
241	292423537 Wegverkeer Buitenwegen	40,96 kg/j	1.528,93 kg/j
242	292423636 Wegverkeer Buitenwegen	4,48 kg/j	148,56 kg/j
243	292423571 Wegverkeer Buitenwegen	4,87 kg/j	297,70 kg/j
244	292423572 Wegverkeer Buitenwegen	33,70 kg/j	629,27 kg/j
245	292423576 Wegverkeer Buitenwegen	2,77 kg/j	90,36 kg/j
246	292423580 Wegverkeer Buitenwegen	1,51 kg/j	47,04 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
247	292423581 Wegverkeer Buitenwegen	1,42 kg/j	34,01 kg/j
248	292423582 Wegverkeer Buitenwegen	23,67 kg/j	655,37 kg/j
249	292423583 Wegverkeer Buitenwegen	18,07 kg/j	500,20 kg/j
250	292423585 Wegverkeer Buitenwegen	8,79 kg/j	201,85 kg/j
251	292423586 Wegverkeer Buitenwegen	8,69 kg/j	202,96 kg/j
252	292423587 Wegverkeer Buitenwegen	6,81 kg/j	166,53 kg/j
253	292423588 Wegverkeer Buitenwegen	5,94 kg/j	258,02 kg/j
254	292423590 Wegverkeer Buitenwegen	6,34 kg/j	250,96 kg/j
255	292423591 Wegverkeer Buitenwegen	12,70 kg/j	472,38 kg/j
256	292423593 Wegverkeer Buitenwegen	27,77 kg/j	1.099,74 kg/j
257	292423594 Wegverkeer Buitenwegen	13,05 kg/j	516,96 kg/j
258	292423627 Wegverkeer Buitenwegen	14,47 kg/j	538,32 kg/j
259	292423518 Wegverkeer Buitenwegen	5,84 kg/j	140,10 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
260		292423523 Wegverkeer Buitenwegen	27,32 kg/j 1.016,26 kg/j
261		292423526 Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j 28,60 kg/j
262		292423598 Wegverkeer Buitenwegen	202,95 kg/j 6.921,70 kg/j
263		292423640 Wegverkeer Buitenwegen	1,74 kg/j 22,80 kg/j
264		292423641 Wegverkeer Buitenwegen	22,56 kg/j 288,16 kg/j
265		292423657 Wegverkeer Buitenwegen	136,25 kg/j 6.665,21 kg/j
266		292423658 Wegverkeer Buitenwegen	65,06 kg/j 3.182,40 kg/j
267		292423637 Wegverkeer Buitenwegen	6,31 kg/j 124,81 kg/j
268		18634 Wegverkeer Buitenwegen	3,64 kg/j 117,98 kg/j
269		18639 Wegverkeer Buitenwegen	27,08 kg/j 1.038,54 kg/j
270		18640 Wegverkeer Buitenwegen	9,33 kg/j 383,77 kg/j
271		2732 Wegverkeer Snelwegen	284,90 kg/j 6.515,58 kg/j
272		2733 Wegverkeer Snelwegen	131,07 kg/j 2.950,40 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
273	 2899 Wegverkeer Snelwegen	8,57 kg/j	198,18 kg/j
274	 2900 Wegverkeer Snelwegen	146,62 kg/j	2.924,50 kg/j
275	 2925 Wegverkeer Snelwegen	314,82 kg/j	7.160,55 kg/j
276	 2937 Wegverkeer Snelwegen	188,90 kg/j	3.243,17 kg/j
277	 3006 Wegverkeer Snelwegen	135,42 kg/j	2.709,65 kg/j
278	 5954 Wegverkeer Snelwegen	548,40 kg/j	11.722,58 kg/j
279	 5964 Wegverkeer Snelwegen	225,55 kg/j	5.184,00 kg/j
280	 11279 Wegverkeer Snelwegen	100,27 kg/j	2.383,79 kg/j
281	 15766 Wegverkeer Snelwegen	396,23 kg/j	7.050,91 kg/j
282	 15767 Wegverkeer Snelwegen	378,84 kg/j	7.102,29 kg/j
283	 15792 Wegverkeer Snelwegen	1.043,82 kg/j	26,72 ton/j
284	 15793 Wegverkeer Snelwegen	56,07 kg/j	1.429,60 kg/j
285	 15794 Wegverkeer Snelwegen	100,70 kg/j	2.567,53 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
286		15795 Wegverkeer Snelwegen	119,78 kg/j	3.054,13 kg/j
287		15796 Wegverkeer Snelwegen	369,42 kg/j	8.965,95 kg/j
288		15797 Wegverkeer Snelwegen	461,76 kg/j	11.207,05 kg/j
289		15798 Wegverkeer Snelwegen	61,72 kg/j	1.316,84 kg/j
290		15799 Wegverkeer Snelwegen	57,32 kg/j	1.391,16 kg/j
291		17149 Wegverkeer Snelwegen	1.185,28 kg/j	25,15 ton/j
292		17151 Wegverkeer Snelwegen	111,03 kg/j	2.280,57 kg/j
293		17152 Wegverkeer Snelwegen	91,21 kg/j	1.873,55 kg/j
294		17153 Wegverkeer Snelwegen	172,41 kg/j	3.541,50 kg/j
295		17154 Wegverkeer Snelwegen	253,43 kg/j	5.069,43 kg/j
296		17155 Wegverkeer Snelwegen	829,09 kg/j	16.537,95 kg/j
297		17198 Wegverkeer Snelwegen	42,02 kg/j	817,64 kg/j
298		17639 Wegverkeer Snelwegen	412,87 kg/j	9.657,57 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
299		32752 Wegverkeer Snelwegen	713,64 kg/j	14.885,22 kg/j
300		32753 Wegverkeer Snelwegen	672,37 kg/j	14.024,55 kg/j
301		32754 Wegverkeer Snelwegen	589,25 kg/j	13.662,07 kg/j
302		32755 Wegverkeer Snelwegen	683,11 kg/j	15.838,12 kg/j
303		150451 Wegverkeer Snelwegen	5,03 kg/j	113,29 kg/j
304		150564 Wegverkeer Snelwegen	98,51 kg/j	2.582,75 kg/j
305		150708 Wegverkeer Snelwegen	3,43 kg/j	77,46 kg/j
306		150790 Wegverkeer Snelwegen	94,50 kg/j	2.136,17 kg/j
307		151023 Wegverkeer Snelwegen	80,57 kg/j	1.821,24 kg/j
308		151123 Wegverkeer Snelwegen	167,94 kg/j	3.534,55 kg/j
309		151142 Wegverkeer Snelwegen	269,42 kg/j	5.464,82 kg/j
310		151203 Wegverkeer Snelwegen	248,28 kg/j	5.036,06 kg/j
311		151263 Wegverkeer Snelwegen	187,10 kg/j	3.950,94 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
312		151409 Wegverkeer Snelwegen	87,43 kg/j	2.292,30 kg/j
313		151410 Wegverkeer Snelwegen	139,92 kg/j	2.017,48 kg/j
314		151649 Wegverkeer Snelwegen	5,53 kg/j	124,48 kg/j
315		151761 Wegverkeer Snelwegen	123,38 kg/j	2.468,87 kg/j
316		151808 Wegverkeer Snelwegen	289,24 kg/j	5.600,73 kg/j
317		151820 Wegverkeer Snelwegen	369,26 kg/j	7.465,03 kg/j
318		151883 Wegverkeer Snelwegen	2,07 kg/j	40,05 kg/j
319		151893 Wegverkeer Snelwegen	4,69 kg/j	90,78 kg/j
320		151901 Wegverkeer Snelwegen	516,91 kg/j	10.484,82 kg/j
321		151906 Wegverkeer Snelwegen	160,03 kg/j	3.602,33 kg/j
322		152018 Wegverkeer Snelwegen	4,99 kg/j	72,01 kg/j
323		152027 Wegverkeer Snelwegen	479,75 kg/j	9.599,67 kg/j
324		152096 Wegverkeer Snelwegen	211,00 kg/j	3.042,42 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
325	 152151 Wegverkeer Snelwegen	990,12 kg/j	19.263,97 kg/j
326	 152202 Wegverkeer Snelwegen	352,22 kg/j	7.025,28 kg/j
327	 152220 Wegverkeer Snelwegen	33,76 kg/j	673,40 kg/j
328	 152344 Wegverkeer Snelwegen	43,77 kg/j	872,96 kg/j
329	 152490 Wegverkeer Snelwegen	453,35 kg/j	9.775,97 kg/j
330	 152491 Wegverkeer Snelwegen	216,57 kg/j	4.925,92 kg/j
331	 152492 Wegverkeer Snelwegen	946,31 kg/j	21,89 ton/j
332	 152493 Wegverkeer Snelwegen	941,97 kg/j	21,43 ton/j
333	 152505 Wegverkeer Snelwegen	285,85 kg/j	5.894,26 kg/j
334	 152506 Wegverkeer Snelwegen	297,51 kg/j	6.672,16 kg/j
335	 153028 Wegverkeer Snelwegen	84,34 kg/j	2.024,95 kg/j
336	 153030 Wegverkeer Snelwegen	272,57 kg/j	6.395,00 kg/j
337	 153032 Wegverkeer Snelwegen	709,34 kg/j	16.184,47 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
338	 153039 Wegverkeer Snelwegen	29,98 kg/j	831,70 kg/j
339	 153058 Wegverkeer Snelwegen	523,56 kg/j	11.110,66 kg/j
340	 153061 Wegverkeer Snelwegen	7,61 kg/j	115,15 kg/j
341	 153063 Wegverkeer Snelwegen	1.236,96 kg/j	26,44 ton/j
342	 153064 Wegverkeer Snelwegen	31,48 kg/j	594,97 kg/j
343	 153065 Wegverkeer Snelwegen	210,63 kg/j	4.638,21 kg/j
344	 153066 Wegverkeer Snelwegen	8,70 kg/j	134,49 kg/j
345	 153069 Wegverkeer Snelwegen	16,05 kg/j	242,96 kg/j
346	 153070 Wegverkeer Snelwegen	451,43 kg/j	9.221,46 kg/j
347	 153071 Wegverkeer Snelwegen	178,13 kg/j	3.940,03 kg/j
348	 153072 Wegverkeer Snelwegen	9,56 kg/j	147,76 kg/j
349	 153076 Wegverkeer Snelwegen	125,07 kg/j	2.554,89 kg/j
350	 153077 Wegverkeer Snelwegen	439,53 kg/j	9.028,26 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
351	 153078 Wegverkeer Snelwegen	100,52 kg/j	2.053,34 kg/j
352	 153080 Wegverkeer Snelwegen	183,94 kg/j	3.757,49 kg/j
353	 153081 Wegverkeer Snelwegen	18,22 kg/j	337,04 kg/j
354	 153082 Wegverkeer Snelwegen	268,83 kg/j	5.314,68 kg/j
355	 153088 Wegverkeer Snelwegen	21,90 kg/j	424,23 kg/j
356	 153089 Wegverkeer Snelwegen	242,46 kg/j	4.751,95 kg/j
357	 153090 Wegverkeer Snelwegen	220,13 kg/j	4.390,99 kg/j
358	 153094 Wegverkeer Snelwegen	250,00 kg/j	4.911,96 kg/j
359	 153098 Wegverkeer Snelwegen	716,07 kg/j	13.931,95 kg/j
360	 153635 Wegverkeer Snelwegen	317,74 kg/j	6.337,59 kg/j
361	 154888 Wegverkeer Snelwegen	< 1 kg/j	221,20 kg/j
362	 155771 Wegverkeer Snelwegen	680,39 kg/j	16.500,59 kg/j
363	 155773 Wegverkeer Snelwegen	1.062,91 kg/j	26,27 ton/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
364	 155790 Wegverkeer Snelwegen	7,39 kg/j	238,89 kg/j
365	 161408 Wegverkeer Snelwegen	63,26 kg/j	1.392,78 kg/j
366	 161410 Wegverkeer Snelwegen	1.144,12 kg/j	25,03 ton/j
367	 161411 Wegverkeer Snelwegen	63,32 kg/j	1.393,92 kg/j
368	 161421 Wegverkeer Snelwegen	130,32 kg/j	2.869,01 kg/j
369	 161422 Wegverkeer Snelwegen	391,38 kg/j	8.349,98 kg/j
370	 161423 Wegverkeer Snelwegen	495,59 kg/j	10.573,14 kg/j
371	 161434 Wegverkeer Snelwegen	10,97 kg/j	234,04 kg/j
372	 161435 Wegverkeer Snelwegen	27,62 kg/j	589,36 kg/j
373	 161437 Wegverkeer Snelwegen	81,37 kg/j	1.727,02 kg/j
374	 161439 Wegverkeer Snelwegen	35,91 kg/j	871,63 kg/j
375	 161445 Wegverkeer Snelwegen	28,03 kg/j	594,86 kg/j
376	 161453 Wegverkeer Snelwegen	101,89 kg/j	1.888,89 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
377	 161456 Wegverkeer Snelwegen	665,71 kg/j	11.846,43 kg/j
378	 161457 Wegverkeer Snelwegen	364,83 kg/j	6.492,19 kg/j
379	 161458 Wegverkeer Snelwegen	478,23 kg/j	8.965,54 kg/j
380	 161459 Wegverkeer Snelwegen	589,74 kg/j	11.055,99 kg/j
381	 161477 Wegverkeer Snelwegen	84,47 kg/j	1.836,87 kg/j
382	 161478 Wegverkeer Snelwegen	123,61 kg/j	2.688,24 kg/j
383	 161479 Wegverkeer Snelwegen	142,91 kg/j	2.649,24 kg/j
384	 292286215 Wegverkeer Snelwegen	46,62 kg/j	862,12 kg/j
385	 292369311 Wegverkeer Snelwegen	429,59 kg/j	9.397,52 kg/j
386	 292369312 Wegverkeer Snelwegen	404,29 kg/j	10.349,38 kg/j
387	 292423531 Wegverkeer Snelwegen	331,56 kg/j	7.794,77 kg/j
388	 292423532 Wegverkeer Snelwegen	819,71 kg/j	20,14 ton/j
389	 292423533 Wegverkeer Snelwegen	102,36 kg/j	2.839,38 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
		292423534 Wegverkeer Snelwegen	540,30 kg/j	14.709,14 kg/j
		292423544 Wegverkeer Snelwegen	103,82 kg/j	3.357,98 kg/j
		292423545 Wegverkeer Snelwegen	544,94 kg/j	12.582,26 kg/j
		292423546 Wegverkeer Snelwegen	511,83 kg/j	12.288,88 kg/j
		292423547 Wegverkeer Snelwegen	66,28 kg/j	3.217,90 kg/j
		292423548 Wegverkeer Snelwegen	1.391,47 kg/j	29,93 ton/j
		0 Wegverkeer Snelwegen	1.971,07 kg/j	45,98 ton/j
		0 Wegverkeer Snelwegen	1.796,50 kg/j	44,06 ton/j
		153037 Wegverkeer Snelwegen	66,60 kg/j	1.519,48 kg/j

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Langstraat	71,68	71,69	+ 0,01
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	3,08	3,08	+ 0,00
Biesbosch	4,74	4,74	+ 0,00 (- 0,00)
Ulvenhoutse Bos	11,79	11,76	- 0,03

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitattype
(mol/ha/j)

Langstraat

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7230 Kalkmoerassen	71,68	71,69	+ 0,01
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	71,68	71,69	+ 0,01
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	17,76	17,76	+ 0,00
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	19,60	19,60	+ 0,00
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	14,03	14,03	+ 0,00
H6410 Blauwgraslanden	14,55	14,55	+ 0,00
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	10,55	10,55	- 0,00

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H9190 Oude eikenbossen	3,08	3,08	+ 0,00
H3130 Zwakgebufferde vennen	3,08	3,08	+ 0,00
Lg03 Zwakgebufferde sloot	2,68	2,68	+ 0,00

Biesbosch

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	4,74	4,74	+ 0,00 (-)
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	3,79	3,79	- 0,00
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	2,79	2,79	- 0,00

Ulvenhoutse Bos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	11,79	11,76	- 0,03
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	15,26	15,22	- 0,04
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	18,13	18,08	- 0,04


* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
Referentie situatie




Naam 153282
Locatie (X,Y) 121092, 406278
NOx 139,07 kg/j
NH₃ 3,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.159,0	NOx NH ₃	47,41 kg/j 3,66 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	284,0	NOx NH ₃	45,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	237,0	NOx NH ₃	46,10 kg/j < 1 kg/j



Naam 153284
Locatie (X,Y) 120945, 406298
NOx 159,94 kg/j
NH₃ 3,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.524,0	NOx NH ₃	42,81 kg/j 3,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	327,0	NOx NH ₃	59,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	263,0	NOx NH ₃	57,82 kg/j < 1 kg/j



Naam 155511
 Locatie (X,Y) 121777, 406590
 NOx 369,85 kg/j
 NH₃ 9,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.879,0	NOx NH ₃	119,22 kg/j 9,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	280,0	NOx NH ₃	123,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	236,0	NOx NH ₃	126,66 kg/j < 1 kg/j




Naam 292212725
 Locatie (X,Y) 121988, 400889
 NOx 84,65 kg/j
 NH₃ 2,31 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.510,0	NOx NH ₃	28,35 kg/j 2,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	169,0	NOx NH ₃	33,92 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	92,0	NOx NH ₃	22,38 kg/j < 1 kg/j



Naam 292212726
Locatie (X,Y) 121858, 400818
NOx 38,02 kg/j
NH₃ 1,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.149,0	NOx NH ₃	14,68 kg/j 1,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	97,0	NOx NH ₃	13,25 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0	NOx NH ₃	10,10 kg/j < 1 kg/j



Naam 292212911
Locatie (X,Y) 122516, 403277
NOx 912,56 kg/j
NH₃ 16,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.039,0	NOx NH ₃	198,44 kg/j 15,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.040,0	NOx NH ₃	274,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.374,0	NOx NH ₃	439,60 kg/j < 1 kg/j



Naam 292212918
 Locatie (X,Y) 122422, 404057
 NOx 2.023,80 kg/j
 NH₃ 42,76 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.066,0	NOx NH ₃	511,48 kg/j 39,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.397,0	NOx NH ₃	633,23 kg/j 1,54 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.600,0	NOx NH ₃	879,08 kg/j 1,76 kg/j




Naam 292212928
 Locatie (X,Y) 122495, 404472
 NOx 1.021,24 kg/j
 NH₃ 21,61 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.833,0	NOx NH ₃	258,52 kg/j 19,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.357,0	NOx NH ₃	317,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.574,0	NOx NH ₃	445,70 kg/j < 1 kg/j



Naam 292212929
 Locatie (X,Y) 122478, 404360
 NOx 108,55 kg/j
 NH₃ 2,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.833,0	NOx NH ₃	27,48 kg/j 2,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.357,0	NOx NH ₃	33,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.574,0	NOx NH ₃	47,38 kg/j < 1 kg/j



Naam 292212930
 Locatie (X,Y) 122467, 404299
 NOx 518,90 kg/j
 NH₃ 10,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.066,0	NOx NH ₃	131,14 kg/j 10,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.397,0	NOx NH ₃	162,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.600,0	NOx NH ₃	225,39 kg/j < 1 kg/j




Naam 292213182
 Locatie (X,Y) 122899, 403040
 NOx 2.301,53 kg/j
 NH₃ 40,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.614,0	NOx NH ₃	470,49 kg/j 36,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	903,0	NOx NH ₃	686,86 kg/j 1,67 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.241,0	NOx NH ₃	1.144,18 kg/j 2,30 kg/j



Naam 292213593
 Locatie (X,Y) 123368, 402853
 NOx 1.193,49 kg/j
 NH₃ 21,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.612,0	NOx NH ₃	250,96 kg/j 19,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	869,0	NOx NH ₃	352,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.199,0	NOx NH ₃	589,84 kg/j 1,18 kg/j



Naam 292214010
Locatie (X,Y) 123891, 402705
NOx 232,95 kg/j
NH₃ 4,11 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.659,0	NOx NH ₃	48,04 kg/j 3,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	928,0	NOx NH ₃	71,59 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.212,0	NOx NH ₃	113,32 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214040
Locatie (X,Y) 123976, 403678
NOx 54,84 kg/j
NH₃ 2,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.700,0	NOx NH ₃	28,70 kg/j 2,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	233,0	NOx NH ₃	15,22 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	138,0	NOx NH ₃	10,92 kg/j < 1 kg/j




Naam 292214041
 Locatie (X,Y) 123947, 403581
 NOx 149,70 kg/j
 NH₃ 6,05 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.772,0	NOx NH ₃	76,25 kg/j 5,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	248,0	NOx NH ₃	42,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	150,0	NOx NH ₃	31,07 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214042
 Locatie (X,Y) 124000, 403772
 NOx 137,28 kg/j
 NH₃ 5,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.189,0	NOx NH ₃	73,81 kg/j 5,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	244,0	NOx NH ₃	37,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	143,0	NOx NH ₃	26,36 kg/j < 1 kg/j




Naam 292214062
Locatie (X,Y) 123887, 404064
NOx 136,08 kg/j
NH₃ 5,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.380,0	NOx NH ₃	73,64 kg/j 5,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	318,0	NOx NH ₃	39,25 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	155,0	NOx NH ₃	23,19 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214063
Locatie (X,Y) 123816, 404077
NOx 44,31 kg/j
NH₃ 1,88 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.255,0	NOx NH ₃	23,77 kg/j 1,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	315,0	NOx NH ₃	12,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	157,0	NOx NH ₃	7,73 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214066
Locatie (X,Y) 123745, 404334
NOx 220,05 kg/j
NH3 8,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.469,0	NOx NH3	110,96 kg/j 8,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	304,0	NOx NH3	65,95 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	164,0	NOx NH3	43,13 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214067
Locatie (X,Y) 123782, 404160
NOx 189,84 kg/j
NH3 7,66 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.345,0	NOx NH3	96,64 kg/j 7,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	293,0	NOx NH3	56,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	156,0	NOx NH3	36,56 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214118
Locatie (X,Y) 123994, 404634
NOx 196,91 kg/j
NH₃ 8,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.629,0	NOx NH ₃	105,81 kg/j 8,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	301,0	NOx NH ₃	51,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	192,0	NOx NH ₃	39,72 kg/j < 1 kg/j




Naam 292214120
Locatie (X,Y) 123687, 404819
NOx 24,87 kg/j
NH₃ 1,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.812,0	NOx NH ₃	14,29 kg/j 1,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	150,0	NOx NH ₃	6,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	94,0	NOx NH ₃	4,57 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214121
 Locatie (X,Y) 123750, 404759
 NOx 96,57 kg/j
 NH₃ 4,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.625,0	NOx NH ₃	53,60 kg/j 4,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	153,0	NOx NH ₃	24,19 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	98,0	NOx NH ₃	18,78 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214122
 Locatie (X,Y) 123862, 404651
 NOx 119,39 kg/j
 NH₃ 5,22 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.501,0	NOx NH ₃	66,09 kg/j 5,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	161,0	NOx NH ₃	32,50 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0	NOx NH ₃	20,80 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214123
Locatie (X,Y) 123926, 404580
NOx 44,68 kg/j
NH₃ 1,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.075,0	NOx NH ₃	24,56 kg/j 1,89 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	307,0	NOx NH ₃	11,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	194,0	NOx NH ₃	8,73 kg/j < 1 kg/j




Naam 292214367
Locatie (X,Y) 124041, 403913
NOx 156,00 kg/j
NH₃ 6,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.924,0	NOx NH ₃	85,30 kg/j 6,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	218,0	NOx NH ₃	40,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	135,0	NOx NH ₃	30,31 kg/j < 1 kg/j




Naam 292214406
Locatie (X,Y) 124077, 404013
NOx 20,61 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.976,0	NOx NH ₃	11,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	219,0	NOx NH ₃	5,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	136,0	NOx NH ₃	4,00 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214915
Locatie (X,Y) 124938, 404013
NOx 94,84 kg/j
NH₃ 3,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.342,0	NOx NH ₃	44,81 kg/j 3,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	234,0	NOx NH ₃	25,82 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	181,0	NOx NH ₃	24,21 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214916
Locatie (X,Y) 124741, 404169
NOx 90,41 kg/j
NH₃ 3,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.544,0	NOx NH ₃	44,39 kg/j 3,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	226,0	NOx NH ₃	23,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	177,0	NOx NH ₃	22,41 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214917
Locatie (X,Y) 124840, 404094
NOx 158,07 kg/j
NH₃ 5,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.396,0	NOx NH ₃	74,30 kg/j 5,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	238,0	NOx NH ₃	43,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	186,0	NOx NH ₃	40,75 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214926
Locatie (X,Y) 124552, 404303
NOx 97,27 kg/j
NH₃ 3,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.048,0	NOx NH ₃	46,07 kg/j 3,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	328,0	NOx NH ₃	26,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	248,0	NOx NH ₃	24,48 kg/j < 1 kg/j



Naam 292215422
Locatie (X,Y) 125917, 403243
NOx 606,54 kg/j
NH₃ 19,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.867,0	NOx NH ₃	245,14 kg/j 18,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	491,0	NOx NH ₃	187,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	376,0	NOx NH ₃	173,97 kg/j < 1 kg/j



Naam 292231899
Locatie (X,Y) 122316, 403425
NOx 1.207,25 kg/j
NH₃ 22,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.180,0	NOx NH ₃	263,27 kg/j 20,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.214,0	NOx NH ₃	372,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.538,0	NOx NH ₃	571,69 kg/j 1,15 kg/j



Naam 292231933
Locatie (X,Y) 124583, 406235
NOx 1.057,63 kg/j
NH₃ 26,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.621,0	NOx NH ₃	328,60 kg/j 25,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	361,0	NOx NH ₃	350,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0	NOx NH ₃	378,73 kg/j < 1 kg/j



Naam 292231995
Locatie (X,Y) 123604, 402786
NOx 458,48 kg/j
NH₃ 8,22 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.612,0	NOx NH ₃	96,41 kg/j 7,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	869,0	NOx NH ₃	135,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.199,0	NOx NH ₃	226,59 kg/j < 1 kg/j



Naam 292231997
Locatie (X,Y) 123764, 402741
NOx 674,88 kg/j
NH₃ 11,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.659,0	NOx NH ₃	139,17 kg/j 10,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	928,0	NOx NH ₃	207,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.212,0	NOx NH ₃	328,31 kg/j < 1 kg/j



Naam 292232002
 Locatie (X,Y) 123726, 404445
 NOx 44,17 kg/j
 NH₃ 1,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.508,0	NOx NH ₃	22,45 kg/j 1,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	297,0	NOx NH ₃	12,95 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	166,0	NOx NH ₃	8,77 kg/j < 1 kg/j




Naam 292232013
 Locatie (X,Y) 123237, 404555
 NOx 446,92 kg/j
 NH₃ 17,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.835,0	NOx NH ₃	218,54 kg/j 16,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	560,0	NOx NH ₃	133,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	331,0	NOx NH ₃	95,33 kg/j < 1 kg/j




Naam 292232015
Locatie (X,Y) 123393, 404535
NOx 232,37 kg/j
NH₃ 9,50 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.409,0	NOx NH ₃	119,93 kg/j 9,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	526,0	NOx NH ₃	64,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	319,0	NOx NH ₃	47,64 kg/j < 1 kg/j



Naam 292232039
Locatie (X,Y) 123452, 406972
NOx 460,17 kg/j
NH₃ 12,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.876,0	NOx NH ₃	159,20 kg/j 12,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	335,0	NOx NH ₃	147,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0	NOx NH ₃	153,85 kg/j < 1 kg/j



Naam 292232044
Locatie (X,Y) 124034, 407040
NOx 327,66 kg/j
NH₃ 9,22 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.876,0	NOx NH ₃	113,36 kg/j 8,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	335,0	NOx NH ₃	104,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0	NOx NH ₃	109,55 kg/j < 1 kg/j



Naam 292232103
Locatie (X,Y) 125168, 403626
NOx 496,59 kg/j
NH₃ 17,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.676,0	NOx NH ₃	224,16 kg/j 17,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	283,0	NOx NH ₃	145,07 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	205,0	NOx NH ₃	127,37 kg/j < 1 kg/j




Naam 292232426
Locatie (X,Y) 121516, 400620
NOx 8,62 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.194,0	NOx NH ₃	3,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	97,0	NOx NH ₃	3,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	58,0	NOx NH ₃	2,17 kg/j < 1 kg/j




Naam 292232428
Locatie (X,Y) 122141, 400974
NOx 90,60 kg/j
NH₃ 2,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.368,0	NOx NH ₃	25,78 kg/j 1,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	192,0	NOx NH ₃	38,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	107,0	NOx NH ₃	26,13 kg/j < 1 kg/j




Naam 292232429
 Locatie (X,Y) 122321, 401040
 NOx 113,78 kg/j
 NH₃ 2,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.402,0	NOx NH ₃	31,33 kg/j 2,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	196,0	NOx NH ₃	46,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	123,0	NOx NH ₃	35,62 kg/j < 1 kg/j



Naam 292241016
 Locatie (X,Y) 123167, 406911
 NOx 165,60 kg/j
 NH₃ 4,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.343,0	NOx NH ₃	53,39 kg/j 4,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	229,0	NOx NH ₃	55,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	191,0	NOx NH ₃	56,41 kg/j < 1 kg/j



Naam 292241093
 Locatie (X,Y) 123048, 404574
 NOx 369,31 kg/j
 NH₃ 14,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.835,0	NOx NH ₃	180,59 kg/j 13,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	560,0	NOx NH ₃	109,95 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	331,0	NOx NH ₃	78,77 kg/j < 1 kg/j



Naam 292241094
 Locatie (X,Y) 122913, 404584
 NOx 212,07 kg/j
 NH₃ 8,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.835,0	NOx NH ₃	103,70 kg/j 8,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	560,0	NOx NH ₃	63,14 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	331,0	NOx NH ₃	45,23 kg/j < 1 kg/j



Naam 292241096
Locatie (X,Y) 123579, 404502
NOx 13,17 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.273,0	NOx NH ₃	6,82 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	512,0	NOx NH ₃	3,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0	NOx NH ₃	2,71 kg/j < 1 kg/j




Naam 292241101
Locatie (X,Y) 124146, 407312
NOx 383,29 kg/j
NH₃ 10,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.076,0	NOx NH ₃	122,68 kg/j 9,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	371,0	NOx NH ₃	119,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	362,0	NOx NH ₃	141,21 kg/j < 1 kg/j



Naam 292241103
Locatie (X,Y) 124129, 407525
NOx 196,70 kg/j
NH₃ 5,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.076,0	NOx NH ₃	62,96 kg/j 4,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	371,0	NOx NH ₃	61,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	362,0	NOx NH ₃	72,47 kg/j < 1 kg/j




Naam 292241110
Locatie (X,Y) 126803, 402596
NOx 821,05 kg/j
NH₃ 26,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.999,0	NOx NH ₃	327,58 kg/j 25,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	506,0	NOx NH ₃	253,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	396,0	NOx NH ₃	240,23 kg/j < 1 kg/j



Naam 292247953
Locatie (X,Y) 124227, 406702
NOx 400,96 kg/j
NH₃ 10,12 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3,512,0	NOx NH ₃	123,23 kg/j 9,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	356,0	NOx NH ₃	133,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	317,0	NOx NH ₃	144,16 kg/j < 1 kg/j




Naam 292247954
Locatie (X,Y) 124177, 406959
NOx 248,01 kg/j
NH₃ 6,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3,512,0	NOx NH ₃	76,22 kg/j 5,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	356,0	NOx NH ₃	82,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	317,0	NOx NH ₃	89,17 kg/j < 1 kg/j




Naam 292247993
Locatie (X,Y) 124294, 403022
NOx 413,21 kg/j
NH3 16,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.952,0	NOx NH3	205,72 kg/j 15,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	319,0	NOx NH3	117,90 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	200,0	NOx NH3	89,59 kg/j < 1 kg/j



Naam 292248776
Locatie (X,Y) 125088, 405705
NOx 431,27 kg/j
NH3 13,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.686,0	NOx NH3	166,06 kg/j 12,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	256,0	NOx NH3	123,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	243,0	NOx NH3	141,89 kg/j < 1 kg/j



Naam 292248912
Locatie (X,Y) 122771, 405282
NOx 152,71 kg/j
NH3 6,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.230,0	NOx NH3	79,43 kg/j 6,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	228,0	NOx NH3	45,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	113,0	NOx NH3	27,50 kg/j < 1 kg/j



Naam 292248932
Locatie (X,Y) 123469, 405137
NOx 145,13 kg/j
NH3 6,21 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.397,0	NOx NH3	78,51 kg/j 6,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	212,0	NOx NH3	40,47 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	113,0	NOx NH3	26,15 kg/j < 1 kg/j



Naam 292248936
Locatie (X,Y) 123215, 405181
NOx 285,79 kg/j
NH₃ 11,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.371,0	NOx NH ₃	148,10 kg/j 11,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	237,0	NOx NH ₃	85,87 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	118,0	NOx NH ₃	51,82 kg/j < 1 kg/j



Naam 292248947
Locatie (X,Y) 123946, 403407
NOx 246,01 kg/j
NH₃ 10,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.705,0	NOx NH ₃	126,46 kg/j 9,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	239,0	NOx NH ₃	68,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	146,0	NOx NH ₃	50,86 kg/j < 1 kg/j




Naam 292249569
Locatie (X,Y) 124070, 403997
NOx 14,71 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.976,0	NOx NH ₃	8,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	219,0	NOx NH ₃	3,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	136,0	NOx NH ₃	2,86 kg/j < 1 kg/j



Naam 292249659
Locatie (X,Y) 124144, 403151
NOx 68,36 kg/j
NH₃ 2,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.678,0	NOx NH ₃	35,17 kg/j 2,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	237,0	NOx NH ₃	19,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	145,0	NOx NH ₃	14,13 kg/j < 1 kg/j



Naam 292249660
Locatie (X,Y) 124065, 403240
NOx 164,93 kg/j
NH3 6,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.678,0	NOx NH3	84,86 kg/j 6,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	237,0	NOx NH3	45,97 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	145,0	NOx NH3	34,09 kg/j < 1 kg/j



Naam 292249664
Locatie (X,Y) 122661, 404580
NOx 668,49 kg/j
NH3 25,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.456,0	NOx NH3	324,95 kg/j 25,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	612,0	NOx NH3	203,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	348,0	NOx NH3	140,17 kg/j < 1 kg/j



Naam 292249665
Locatie (X,Y) 122835, 404586
NOx 133,85 kg/j
NH₃ 5,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.456,0	NOx NH ₃	65,06 kg/j 5,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	612,0	NOx NH ₃	40,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	348,0	NOx NH ₃	28,07 kg/j < 1 kg/j



Naam 292249669
Locatie (X,Y) 124345, 404465
NOx 485,91 kg/j
NH₃ 19,97 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.475,0	NOx NH ₃	252,17 kg/j 19,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	368,0	NOx NH ₃	132,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	231,0	NOx NH ₃	101,00 kg/j < 1 kg/j



Naam 292250027
 Locatie (X,Y) 123379, 405150
 NOx 14,49 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.371,0	NOx NH ₃	7,51 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	237,0	NOx NH ₃	4,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	118,0	NOx NH ₃	2,63 kg/j < 1 kg/j



Naam 292252092
 Locatie (X,Y) 121553, 400656
 NOx 32,86 kg/j
 NH₃ 1,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.194,0	NOx NH ₃	13,15 kg/j 1,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	97,0	NOx NH ₃	11,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	58,0	NOx NH ₃	8,28 kg/j < 1 kg/j




Naam 292252094
Locatie (X,Y) 121775, 400775
NOx 21,01 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.113,0	NOx NH ₃	8,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	96,0	NOx NH ₃	7,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	60,0	NOx NH ₃	5,60 kg/j < 1 kg/j



Naam 292252095
Locatie (X,Y) 121672, 400720
NOx 52,20 kg/j
NH₃ 1,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.139,0	NOx NH ₃	20,46 kg/j 1,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	95,0	NOx NH ₃	18,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	58,0	NOx NH ₃	13,50 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253812
 Locatie (X,Y) 122533, 404628
 NOx 91,49 kg/j
 NH₃ 3,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.414,0	NOx NH ₃	42,79 kg/j 3,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	213,0	NOx NH ₃	28,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	124,0	NOx NH ₃	20,15 kg/j < 1 kg/j




Naam 292253816
 Locatie (X,Y) 122634, 405079
 NOx 309,06 kg/j
 NH₃ 10,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.574,0	NOx NH ₃	125,37 kg/j 9,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0	NOx NH ₃	104,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	126,0	NOx NH ₃	79,54 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253817
 Locatie (X,Y) 122567, 404770
 NOx 125,44 kg/j
 NH₃ 4,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.890,0	NOx NH ₃	54,70 kg/j 4,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	198,0	NOx NH ₃	40,07 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	125,0	NOx NH ₃	30,67 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253849
 Locatie (X,Y) 122887, 405253
 NOx 55,83 kg/j
 NH₃ 2,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.229,0	NOx NH ₃	29,00 kg/j 2,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	229,0	NOx NH ₃	16,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	113,0	NOx NH ₃	10,04 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253850
Locatie (X,Y) 122989, 405227
NOx 126,01 kg/j
NH₃ 5,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.160,0	NOx NH ₃	64,93 kg/j 5,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	229,0	NOx NH ₃	38,22 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	113,0	NOx NH ₃	22,86 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253866
Locatie (X,Y) 123570, 404931
NOx 207,76 kg/j
NH₃ 9,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.937,0	NOx NH ₃	121,78 kg/j 9,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	146,0	NOx NH ₃	48,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	94,0	NOx NH ₃	37,69 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253867
Locatie (X,Y) 123557, 405105
NOx 55,62 kg/j
NH₃ 2,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.804,0	NOx NH ₃	28,17 kg/j 2,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	194,0	NOx NH ₃	15,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	126,0	NOx NH ₃	12,09 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253946
Locatie (X,Y) 124021, 407975
NOx 90,97 kg/j
NH₃ 1,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.352,0	NOx NH ₃	22,02 kg/j 1,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	168,0	NOx NH ₃	29,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	188,0	NOx NH ₃	39,69 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253951
Locatie (X,Y) 124005, 408055
NOx 6,97 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.258,0	NOx NH ₃	1,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	164,0	NOx NH ₃	2,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	180,0	NOx NH ₃	3,04 kg/j < 1 kg/j




Naam 292253954
Locatie (X,Y) 124119, 407632
NOx 93,69 kg/j
NH₃ 2,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.076,0	NOx NH ₃	29,99 kg/j 2,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	371,0	NOx NH ₃	29,19 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	362,0	NOx NH ₃	34,52 kg/j < 1 kg/j




Naam 292253955
 Locatie (X,Y) 124106, 407702
 NOx 100,82 kg/j
 NH₃ 2,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.949,0	NOx NH ₃	31,61 kg/j 2,44 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	370,0	NOx NH ₃	31,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	362,0	NOx NH ₃	37,55 kg/j < 1 kg/j



Naam 292254040
 Locatie (X,Y) 124058, 404707
 NOx 76,72 kg/j
 NH₃ 3,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.609,0	NOx NH ₃	39,44 kg/j 3,04 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	383,0	NOx NH ₃	21,23 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	239,0	NOx NH ₃	16,06 kg/j < 1 kg/j



Naam 292254041
 Locatie (X,Y) 124154, 404647
 NOx 326,63 kg/j
 NH₃ 13,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.475,0	NOx NH ₃	169,50 kg/j 13,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	368,0	NOx NH ₃	89,23 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	231,0	NOx NH ₃	67,89 kg/j < 1 kg/j



Naam 292254219
 Locatie (X,Y) 124047, 407872
 NOx 34,41 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.206,0	NOx NH ₃	7,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	166,0	NOx NH ₃	11,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	187,0	NOx NH ₃	15,43 kg/j < 1 kg/j



Naam 292254220
Locatie (X,Y) 124066, 407829
NOx 22,28 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.163,0	NOx NH3	4,85 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	164,0	NOx NH3	7,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	187,0	NOx NH3	10,11 kg/j < 1 kg/j



Naam 292254328
Locatie (X,Y) 124096, 407762
NOx 62,35 kg/j
NH3 1,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.949,0	NOx NH3	19,55 kg/j 1,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	370,0	NOx NH3	19,58 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	362,0	NOx NH3	23,22 kg/j < 1 kg/j




Naam 292254329
Locatie (X,Y) 124083, 407797
NOx 19,96 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.746,0	NOx NH3	5,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	175,0	NOx NH3	6,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	193,0	NOx NH3	8,16 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310943
Locatie (X,Y) 122655, 406897
NOx 610,29 kg/j
NH3 16,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.343,0	NOx NH3	196,76 kg/j 15,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	229,0	NOx NH3	205,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	191,0	NOx NH3	207,89 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310944
Locatie (X,Y) 123049, 406925
NOx 14,10 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.343,0	NOx NH3	4,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	229,0	NOx NH3	4,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	191,0	NOx NH3	4,80 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310954
Locatie (X,Y) 122249, 405205
NOx 3,35 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12,0	NOx NH3	1,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1,0	NOx NH3	1,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0	NOx NH3	1,22 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310955
Locatie (X,Y) 122039, 404819
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	94,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam 292379943
Locatie (X,Y) 125023, 403905
NOx 155,29 kg/j
NH3 5,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.330,0	NOx NH3	64,61 kg/j 4,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	225,0	NOx NH3	46,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	175,0	NOx NH3	44,01 kg/j < 1 kg/j




Naam 292379945
Locatie (X,Y) 123491, 404518
NOx 192,90 kg/j
NH₃ 7,89 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.409,0	NOx NH ₃	99,56 kg/j 7,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	526,0	NOx NH ₃	53,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	319,0	NOx NH ₃	39,55 kg/j < 1 kg/j



Naam 292379946
Locatie (X,Y) 123554, 404507
NOx 92,94 kg/j
NH₃ 3,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.409,0	NOx NH ₃	47,97 kg/j 3,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	526,0	NOx NH ₃	25,92 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	319,0	NOx NH ₃	19,05 kg/j < 1 kg/j




Naam 292379961
Locatie (X,Y) 126461, 402865
NOx 519,95 kg/j
NH₃ 16,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.997,0	NOx NH ₃	207,82 kg/j 16,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	504,0	NOx NH ₃	160,07 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	395,0	NOx NH ₃	152,06 kg/j < 1 kg/j




Naam 292379967
Locatie (X,Y) 123607, 404495
NOx 113,87 kg/j
NH₃ 4,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.501,0	NOx NH ₃	59,43 kg/j 4,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	514,0	NOx NH ₃	31,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	318,0	NOx NH ₃	23,33 kg/j < 1 kg/j



Naam 292379968
Locatie (X,Y) 123683, 404480
NOx 221,59 kg/j
NH₃ 9,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.501,0	NOx NH ₃	115,66 kg/j 8,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	514,0	NOx NH ₃	60,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	318,0	NOx NH ₃	45,40 kg/j < 1 kg/j




Naam 292379969
Locatie (X,Y) 125590, 403397
NOx 698,74 kg/j
NH₃ 22,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.855,0	NOx NH ₃	285,33 kg/j 22,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	484,0	NOx NH ₃	215,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	367,0	NOx NH ₃	197,99 kg/j < 1 kg/j




Naam 292379970
 Locatie (X,Y) 125386, 403493
 NOx 112,76 kg/j
 NH₃ 3,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.855,0	NOx NH ₃	46,04 kg/j 3,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	484,0	NOx NH ₃	34,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	367,0	NOx NH ₃	31,95 kg/j < 1 kg/j



Naam 292379971
 Locatie (X,Y) 126261, 403021
 NOx 413,12 kg/j
 NH₃ 13,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.869,0	NOx NH ₃	166,64 kg/j 12,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	492,0	NOx NH ₃	127,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	378,0	NOx NH ₃	118,85 kg/j < 1 kg/j




Naam 292380657
Locatie (X,Y) 123716, 406999
NOx 178,66 kg/j
NH₃ 5,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.876,0	NOx NH ₃	61,81 kg/j 4,77 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	335,0	NOx NH ₃	57,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0	NOx NH ₃	59,73 kg/j < 1 kg/j




Naam 292380659
Locatie (X,Y) 122082, 406692
NOx 249,34 kg/j
NH₃ 6,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.879,0	NOx NH ₃	80,37 kg/j 6,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	280,0	NOx NH ₃	83,58 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	236,0	NOx NH ₃	85,39 kg/j < 1 kg/j




Naam 292380660
Locatie (X,Y) 122238, 406772
NOx 85,89 kg/j
NH₃ 2,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.879,0	NOx NH ₃	27,68 kg/j 2,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	280,0	NOx NH ₃	28,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	236,0	NOx NH ₃	29,41 kg/j < 1 kg/j




Naam 292380662
Locatie (X,Y) 121401, 406465
NOx 381,98 kg/j
NH₃ 9,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.646,0	NOx NH ₃	116,51 kg/j 8,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	279,0	NOx NH ₃	131,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	235,0	NOx NH ₃	134,11 kg/j < 1 kg/j




Naam 292387968
 Locatie (X,Y) 124991, 403768
 NOx 43,58 kg/j
 NH₃ 1,46 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.330,0	NOx NH ₃	18,13 kg/j 1,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	225,0	NOx NH ₃	13,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	175,0	NOx NH ₃	12,35 kg/j < 1 kg/j




Naam 292387969
 Locatie (X,Y) 125009, 403804
 NOx 24,98 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.330,0	NOx NH ₃	10,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	225,0	NOx NH ₃	7,51 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	175,0	NOx NH ₃	7,08 kg/j < 1 kg/j




Naam 292387980
 Locatie (X,Y) 126080, 403156
 NOx 63,72 kg/j
 NH₃ 2,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.869,0	NOx NH ₃	25,70 kg/j 1,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	492,0	NOx NH ₃	19,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	378,0	NOx NH ₃	18,33 kg/j < 1 kg/j



Naam 292387981
 Locatie (X,Y) 126133, 403120
 NOx 173,11 kg/j
 NH₃ 5,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.869,0	NOx NH ₃	69,83 kg/j 5,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	492,0	NOx NH ₃	53,48 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	378,0	NOx NH ₃	49,80 kg/j < 1 kg/j




Naam 292387986
Locatie (X,Y) 124512, 404334
NOx 38,96 kg/j
NH3 1,50 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.278,0	NOx	18,81 kg/j
			NH3	1,45 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	328,0	NOx	10,51 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	248,0	NOx	9,63 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292387987
Locatie (X,Y) 124486, 404358
NOx 59,64 kg/j
NH3 2,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.278,0	NOx	28,80 kg/j
			NH3	2,22 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	328,0	NOx	16,09 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	248,0	NOx	14,75 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292387988
Locatie (X,Y) 126613, 402745
NOx 88,09 kg/j
NH3 2,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.997,0	NOx	35,21 kg/j
			NH3	2,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	504,0	NOx	27,12 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	395,0	NOx	25,76 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292387989
Locatie (X,Y) 126582, 402769
NOx 62,59 kg/j
NH3 2,01 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.997,0	NOx	25,02 kg/j
			NH3	1,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	504,0	NOx	19,27 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	395,0	NOx	18,30 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292388600
Locatie (X,Y) 124164, 407101
NOx 127,88 kg/j
NH₃ 3,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.963,0	NOx NH ₃	43,48 kg/j 3,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	422,0	NOx NH ₃	39,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	395,0	NOx NH ₃	44,86 kg/j < 1 kg/j




Naam 292388601
Locatie (X,Y) 124159, 407157
NOx 49,01 kg/j
NH₃ 1,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.963,0	NOx NH ₃	16,66 kg/j 1,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	422,0	NOx NH ₃	15,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	395,0	NOx NH ₃	17,19 kg/j < 1 kg/j




Naam 292388602
Locatie (X,Y) 124923, 405890
NOx 82,09 kg/j
NH₃ 2,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.208,0	NOx	32,25 kg/j
			NH ₃	2,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	288,0	NOx	23,61 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	264,0	NOx	26,23 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j



Naam 292388603
Locatie (X,Y) 124883, 405926
NOx 43,40 kg/j
NH₃ 1,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.208,0	NOx	17,05 kg/j
			NH ₃	1,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	288,0	NOx	12,48 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	264,0	NOx	13,87 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j




Naam 292388606
Locatie (X,Y) 124001, 404042
NOx 155,72 kg/j
NH₃ 6,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.427,0	NOx NH ₃	84,84 kg/j 6,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	313,0	NOx NH ₃	44,18 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	156,0	NOx NH ₃	26,69 kg/j < 1 kg/j




Naam 292388607
Locatie (X,Y) 124071, 404026
NOx 25,88 kg/j
NH₃ 1,11 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.427,0	NOx NH ₃	14,10 kg/j 1,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	313,0	NOx NH ₃	7,34 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	156,0	NOx NH ₃	4,44 kg/j < 1 kg/j



Naam 292388696
 Locatie (X,Y) 123853, 407017
 NOx 106,27 kg/j
 NH₃ 2,99 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.876,0	NOx NH ₃	36,76 kg/j 2,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	335,0	NOx NH ₃	33,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0	NOx NH ₃	35,53 kg/j < 1 kg/j



Naam 292388697
 Locatie (X,Y) 123799, 407010
 NOx 24,02 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.876,0	NOx NH ₃	8,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	335,0	NOx NH ₃	7,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0	NOx NH ₃	8,03 kg/j < 1 kg/j



Naam 292388698
 Locatie (X,Y) 121195, 406280
 NOx 68,12 kg/j
 NH₃ 1,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.646,0	NOx NH ₃	20,78 kg/j 1,60 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	279,0	NOx NH ₃	23,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	235,0	NOx NH ₃	23,92 kg/j < 1 kg/j



Naam 292388699
 Locatie (X,Y) 121247, 406303
 NOx 38,28 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.646,0	NOx NH ₃	11,67 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	279,0	NOx NH ₃	13,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	235,0	NOx NH ₃	13,44 kg/j < 1 kg/j




Naam 292390283
 Locatie (X,Y) 120826, 406053
 NOx 49,07 kg/j
 NH₃ 3,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.416,0	NOx NH ₃	38,54 kg/j 2,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	18,0	NOx NH ₃	5,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15,0	NOx NH ₃	5,29 kg/j < 1 kg/j



Naam 292390284
 Locatie (X,Y) 120965, 406222
 NOx 29,22 kg/j
 NH₃ 1,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.220,0	NOx NH ₃	23,74 kg/j 1,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	13,0	NOx NH ₃	2,71 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0	NOx NH ₃	2,77 kg/j < 1 kg/j



Naam 292410519
 Locatie (X,Y) 122474, 401332
 NOx 507,52 kg/j
 NH₃ 16,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.511,0	NOx NH ₃	205,11 kg/j 15,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	232,0	NOx NH ₃	144,92 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	208,0	NOx NH ₃	157,49 kg/j < 1 kg/j




Naam 292422346
 Locatie (X,Y) 124596, 404270
 NOx 52,90 kg/j
 NH₃ 1,98 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.867,0	NOx NH ₃	24,89 kg/j 1,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	324,0	NOx NH ₃	14,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	242,0	NOx NH ₃	13,31 kg/j < 1 kg/j




Naam 292422347
Locatie (X,Y) 124655, 404226
NOx 111,03 kg/j
NH₃ 4,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.562,0	NOx NH ₃	54,63 kg/j 4,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	226,0	NOx NH ₃	28,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	177,0	NOx NH ₃	27,47 kg/j < 1 kg/j



Naam 292423678
Locatie (X,Y) 120701, 406300
NOx 331,50 kg/j
NH₃ 7,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.524,0	NOx NH ₃	88,74 kg/j 6,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	327,0	NOx NH ₃	122,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	263,0	NOx NH ₃	119,84 kg/j < 1 kg/j



Naam 292423679
Locatie (X,Y) 120518, 406324
NOx 55,05 kg/j
NH3 1,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.197,0	NOx NH3	18,75 kg/j 1,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	379,0	NOx NH3	18,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	314,0	NOx NH3	18,19 kg/j < 1 kg/j



Naam 292232001
Locatie (X,Y) 123820, 404521
NOx 345,77 kg/j
NH3 15,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.193,0	NOx NH3	191,12 kg/j 14,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	357,0	NOx NH3	89,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	217,0	NOx NH3	65,61 kg/j < 1 kg/j




Naam 292214392
 Locatie (X,Y) 124280, 404057
 NOx 101,17 kg/j
 NH₃ 4,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.143,0	NOx NH ₃	57,41 kg/j 4,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	144,0	NOx NH ₃	28,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	66,0	NOx NH ₃	15,63 kg/j < 1 kg/j




Naam 292248959
 Locatie (X,Y) 124141, 404028
 NOx 70,73 kg/j
 NH₃ 3,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.143,0	NOx NH ₃	40,14 kg/j 3,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	144,0	NOx NH ₃	19,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	66,0	NOx NH ₃	10,92 kg/j < 1 kg/j



Naam 292212923
Locatie (X,Y) 122374, 403892
NOx 7,77 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	625,0	NOx NH3	3,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	45,0	NOx NH3	2,71 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	21,0	NOx NH3	1,53 kg/j < 1 kg/j



Naam 292212925
Locatie (X,Y) 122531, 403917
NOx 40,53 kg/j
NH3 1,47 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	625,0	NOx NH3	18,38 kg/j 1,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	45,0	NOx NH3	14,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	21,0	NOx NH3	8,00 kg/j < 1 kg/j




Naam 292212939
 Locatie (X,Y) 122358, 404295
 NOx 31,30 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	278,0	NOx NH ₃	8,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	42,0	NOx NH ₃	13,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	27,0	NOx NH ₃	10,17 kg/j < 1 kg/j



Naam 292212940
 Locatie (X,Y) 122306, 404092
 NOx 62,12 kg/j
 NH₃ 2,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	637,0	NOx NH ₃	28,03 kg/j 2,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	47,0	NOx NH ₃	22,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	21,0	NOx NH ₃	11,98 kg/j < 1 kg/j




Naam 292213187
Locatie (X,Y) 122966, 403948
NOx 31,65 kg/j
NH3 1,50 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.458,0	NOx	19,03 kg/j
			NH3	1,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	54,0	NOx	7,54 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	30,0	NOx	5,08 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292213190
Locatie (X,Y) 122710, 403953
NOx 17,00 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	776,0	NOx	8,31 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	48,0	NOx	5,50 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	23,0	NOx	3,19 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292213611
Locatie (X,Y) 123043, 403958
NOx 9,35 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.524,0	NOx NH ₃	5,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	57,0	NOx NH ₃	2,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	30,0	NOx NH ₃	1,44 kg/j < 1 kg/j




Naam 292213635
Locatie (X,Y) 123388, 404035
NOx 11,85 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.983,0	NOx NH ₃	6,58 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	94,0	NOx NH ₃	3,34 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	45,0	NOx NH ₃	1,94 kg/j < 1 kg/j




Naam 292214074
 Locatie (X,Y) 123720, 404084
 NOx 60,54 kg/j
 NH₃ 2,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.098,0	NOx NH ₃	36,19 kg/j 2,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	86,0	NOx NH ₃	15,86 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0	NOx NH ₃	8,50 kg/j < 1 kg/j



Naam 292241530
 Locatie (X,Y) 123129, 403980
 NOx 38,14 kg/j
 NH₃ 1,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.524,0	NOx NH ₃	23,05 kg/j 1,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	57,0	NOx NH ₃	9,22 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	30,0	NOx NH ₃	5,88 kg/j < 1 kg/j




Naam 292241531
 Locatie (X,Y) 123284, 404012
 NOx 52,19 kg/j
 NH₃ 2,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.622,0	NOx NH ₃	31,11 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	64,0	NOx NH ₃	13,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	32,0	NOx NH ₃	7,95 kg/j < 1 kg/j




Naam 292248894
 Locatie (X,Y) 122832, 403949
 NOx 37,55 kg/j
 NH₃ 1,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.458,0	NOx NH ₃	22,58 kg/j 1,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	54,0	NOx NH ₃	8,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	30,0	NOx NH ₃	6,02 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310753
Locatie (X,Y) 123492, 404063
NOx 72,23 kg/j
NH3 3,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.064,0	NOx NH3	40,58 kg/j 3,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	96,0	NOx NH3	20,18 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	45,0	NOx NH3	11,47 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310754
Locatie (X,Y) 123608, 404088
NOx 22,74 kg/j
NH3 1,01 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.064,0	NOx NH3	12,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	96,0	NOx NH3	6,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	45,0	NOx NH3	3,61 kg/j < 1 kg/j




Naam 292422348
Locatie (X,Y) 124537, 404151
NOx 122,84 kg/j
NH3 5,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.243,0	NOx	63,90 kg/j
			NH3	4,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	105,0	NOx	31,98 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	73,0	NOx	26,95 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292214391
Locatie (X,Y) 124400, 404068
NOx 42,85 kg/j
NH3 1,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.143,0	NOx	24,32 kg/j
			NH3	1,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	144,0	NOx	11,91 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	66,0	NOx	6,62 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 6057
Locatie (X,Y) 119773, 403596
NOx 1.144,73 kg/j
NH3 40,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.648,0	NOx NH3	480,95 kg/j 38,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	682,0	NOx NH3	385,55 kg/j 1,06 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	506,0	NOx NH3	278,23 kg/j < 1 kg/j




Naam 11584
Locatie (X,Y) 120823, 405858
NOx 1.406,54 kg/j
NH3 42,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.065,0	NOx NH3	502,48 kg/j 39,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.450,0	NOx NH3	411,80 kg/j 1,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.782,0	NOx NH3	492,26 kg/j 1,27 kg/j




Naam 17161
Locatie (X,Y) 120704, 405905
NOx 76,74 kg/j
NH3 6,01 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.713,0	NOx NH3	75,55 kg/j 6,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam 17163
Locatie (X,Y) 119796, 406839
NOx 178,25 kg/j
NH3 6,50 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.712,0	NOx NH3	78,42 kg/j 6,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	883,0	NOx NH3	46,99 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.021,0	NOx NH3	52,84 kg/j < 1 kg/j




Naam 17172
Locatie (X,Y) 118399, 407399
NOx 269,24 kg/j
NH3 7,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.191,0	NOx	82,85 kg/j
			NH3	6,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.228,0	NOx	94,64 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.224,0	NOx	91,75 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam 17548
Locatie (X,Y) 120199, 402960
NOx 1.453,77 kg/j
NH3 50,46 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.825,0	NOx	606,01 kg/j
			NH3	48,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	777,0	NOx	493,30 kg/j
			NH3	1,35 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	574,0	NOx	354,46 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 153025
Locatie (X,Y) 119973, 411018
NOx 2.690,78 kg/j
NH3 65,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.908,0	NOx NH3	755,20 kg/j 60,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.666,0	NOx NH3	789,84 kg/j 2,16 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.976,0	NOx NH3	1.145,75 kg/j 2,96 kg/j



Naam 153033
Locatie (X,Y) 120191, 411039
NOx 1.609,20 kg/j
NH3 27,99 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.967,0	NOx NH3	308,32 kg/j 24,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.552,0	NOx NH3	732,00 kg/j 2,01 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.838,0	NOx NH3	568,87 kg/j 1,47 kg/j



Naam 153035
Locatie (X,Y) 119898, 410959
NOx 3.089,09 kg/j
NH3 58,89 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.125,0	NOx	658,87 kg/j
			NH3	52,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.760,0	NOx	1.363,48 kg/j
			NH3	3,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.220,0	NOx	1.066,74 kg/j
			NH3	2,76 kg/j



Naam 153037
Locatie (X,Y) 119768, 410951
NOx 1.808,98 kg/j
NH3 43,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.908,0	NOx	507,71 kg/j
			NH3	40,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.666,0	NOx	531,00 kg/j
			NH3	1,45 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.976,0	NOx	770,27 kg/j
			NH3	1,99 kg/j



Naam 153067
Locatie (X,Y) 120029, 406804
NOx 129,13 kg/j
NH₃ 4,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.420,0	NOx NH ₃	47,84 kg/j 3,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0	NOx NH ₃	36,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	633,0	NOx NH ₃	45,02 kg/j < 1 kg/j




Naam 153068
Locatie (X,Y) 119890, 406783
NOx 867,89 kg/j
NH₃ 31,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.712,0	NOx NH ₃	381,81 kg/j 30,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	883,0	NOx NH ₃	228,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.021,0	NOx NH ₃	257,30 kg/j < 1 kg/j



Naam 153091
Locatie (X,Y) 119267, 404343
NOx 257,63 kg/j
NH₃ 9,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.531,0	NOx NH ₃	116,96 kg/j 9,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	799,0	NOx NH ₃	72,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	763,0	NOx NH ₃	67,74 kg/j < 1 kg/j




Naam 153096
Locatie (X,Y) 119339, 404292
NOx 333,87 kg/j
NH₃ 9,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.448,0	NOx NH ₃	112,89 kg/j 8,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.014,0	NOx NH ₃	113,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	989,0	NOx NH ₃	107,58 kg/j < 1 kg/j



Naam 153108
Locatie (X,Y) 119546, 403964
NOx 1.284,21 kg/j
NH3 36,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.448,0	NOx	434,23 kg/j
			NH3	34,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.014,0	NOx	436,18 kg/j
			NH3	1,19 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	989,0	NOx	413,80 kg/j
			NH3	1,07 kg/j




Naam 153110
Locatie (X,Y) 119415, 404195
NOx 534,30 kg/j
NH3 15,31 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.448,0	NOx	180,66 kg/j
			NH3	14,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.014,0	NOx	181,47 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	989,0	NOx	172,16 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 153271
Locatie (X,Y) 119378, 405727
NOx 37,26 kg/j
NH₃ 2,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.728,0	NOx NH ₃	37,26 kg/j 2,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		




Naam 153272
Locatie (X,Y) 119481, 405740
NOx 87,72 kg/j
NH₃ 6,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.834,0	NOx NH ₃	84,64 kg/j 6,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10,0	NOx NH ₃	1,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,0	NOx NH ₃	1,44 kg/j < 1 kg/j




Naam 153273
Locatie (X,Y) 119755, 405699
NOx 162,47 kg/j
NH3 12,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.698,0	NOx NH3	162,47 kg/j 12,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		



Naam 153274
Locatie (X,Y) 120029, 405642
NOx 165,66 kg/j
NH3 12,98 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.750,0	NOx NH3	163,11 kg/j 12,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0	NOx NH3	1,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam 153275
Locatie (X,Y) 120192, 405624
NOx 33,54 kg/j
NH₃ 2,63 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.750,0	NOx NH ₃	33,03 kg/j 2,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam 153276
Locatie (X,Y) 120278, 405681
NOx 88,32 kg/j
NH₃ 6,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.713,0	NOx NH ₃	86,95 kg/j 6,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam 153277
 Locatie (X,Y) 120399, 405763
 NOx 83,65 kg/j
 NH₃ 6,55 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.713,0	NOx NH ₃	82,36 kg/j 6,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam 153288
 Locatie (X,Y) 118706, 407271
 NOx 2.474,62 kg/j
 NH₃ 67,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.042,0	NOx NH ₃	790,90 kg/j 62,89 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.247,0	NOx NH ₃	857,59 kg/j 2,35 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.235,0	NOx NH ₃	826,13 kg/j 2,14 kg/j



Naam	153291
Locatie (X,Y)	119210, 407045
NOx	1.740,28 kg/j
NH ₃	45,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.373,0	NOx NH3	530,58 kg/j 42,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.034,0	NOx NH3	599,79 kg/j 1,64 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.081,0	NOx NH3	609,91 kg/j 1,58 kg/j




Naam 154893
Locatie (X,Y) 120371, 411094
NOx 2.203,12 kg/j
NH3 46,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.556,0	NOx	526,26 kg/j
			NH3	41,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.236,0	NOx	951,99 kg/j
			NH3	2,61 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.316,0	NOx	724,86 kg/j
			NH3	1,88 kg/j



Naam 154894
Locatie (X,Y) 120349, 411130
NOx 1.892,04 kg/j
NH3 48,22 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.384,0	NOx	562,09 kg/j
			NH3	44,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.397,0	NOx	538,32 kg/j
			NH3	1,47 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.624,0	NOx	791,63 kg/j
			NH3	2,05 kg/j




Naam 154911
 Locatie (X,Y) 119991, 403298
 NOx 645,18 kg/j
 NH₃ 22,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.825,0	NOx NH ₃	268,95 kg/j 21,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	777,0	NOx NH ₃	218,92 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	574,0	NOx NH ₃	157,31 kg/j < 1 kg/j




Naam 155496
 Locatie (X,Y) 120601, 402043
 NOx 3.394,70 kg/j
 NH₃ 116,47 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.513,0	NOx NH ₃	1.397,46 kg/j 111,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	696,0	NOx NH ₃	1.159,49 kg/j 3,18 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	517,0	NOx NH ₃	837,75 kg/j 2,17 kg/j



Naam 155513
 Locatie (X,Y) 121478, 405250
 NOx 16,79 kg/j
 NH₃ 1,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.450,0	NOx NH ₃	14,41 kg/j 1,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	25,0	NOx NH ₃	1,67 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam 155849
 Locatie (X,Y) 122509, 405759
 NOx 211,88 kg/j
 NH₃ 9,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.886,0	NOx NH ₃	120,65 kg/j 9,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	156,0	NOx NH ₃	54,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	106,0	NOx NH ₃	36,30 kg/j < 1 kg/j




Naam 155850
 Locatie (X,Y) 121987, 405514
 NOx 342,93 kg/j
 NH₃ 23,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.414,0	NOx NH ₃	294,83 kg/j 23,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	25,0	NOx NH ₃	34,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,0	NOx NH ₃	13,47 kg/j < 1 kg/j



Naam 155851
 Locatie (X,Y) 122301, 406331
 NOx 380,86 kg/j
 NH₃ 11,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.490,0	NOx NH ₃	139,49 kg/j 11,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	133,0	NOx NH ₃	141,20 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	97,0	NOx NH ₃	100,17 kg/j < 1 kg/j



Naam 155852
Locatie (X,Y) 120023, 410092
NOx 441,45 kg/j
NH₃ 17,32 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.156,0	NOx NH ₃	210,04 kg/j 16,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	119,0	NOx NH ₃	131,47 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0	NOx NH ₃	99,94 kg/j < 1 kg/j



Naam 155853
Locatie (X,Y) 121221, 409534
NOx 648,16 kg/j
NH₃ 20,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	890,0	NOx NH ₃	244,45 kg/j 19,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	80,0	NOx NH ₃	249,19 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	51,0	NOx NH ₃	154,52 kg/j < 1 kg/j




Naam 155854
 Locatie (X,Y) 121836, 407471
 NOx 456,87 kg/j
 NH₃ 16,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.193,0	NOx NH ₃	195,64 kg/j 15,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	86,0	NOx NH ₃	159,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	56,0	NOx NH ₃	101,30 kg/j < 1 kg/j



Naam 155855
 Locatie (X,Y) 119955, 408752
 NOx 385,86 kg/j
 NH₃ 18,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.266,0	NOx NH ₃	222,66 kg/j 17,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0	NOx NH ₃	79,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	43,0	NOx NH ₃	83,42 kg/j < 1 kg/j



Naam 156144
Locatie (X,Y) 119161, 405843
NOx 35,26 kg/j
NH3 2,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.736,0	NOx NH3	35,26 kg/j 2,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		



Naam 161268
Locatie (X,Y) 121060, 400955
NOx 2.071,05 kg/j
NH3 70,97 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.569,0	NOx NH3	851,43 kg/j 67,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	699,0	NOx NH3	705,33 kg/j 1,93 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	524,0	NOx NH3	514,29 kg/j 1,33 kg/j




Naam 161269
Locatie (X,Y) 121230, 400540
NOx 47,15 kg/j
NH3 1,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.569,0	NOx NH3	19,38 kg/j 1,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	699,0	NOx NH3	16,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	524,0	NOx NH3	11,71 kg/j < 1 kg/j




Naam 292214976
Locatie (X,Y) 124683, 404650
NOx 885,72 kg/j
NH3 35,77 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.140,0	NOx NH3	434,61 kg/j 34,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	347,0	NOx NH3	278,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	221,0	NOx NH3	172,56 kg/j < 1 kg/j



Naam 292215798
Locatie (X,Y) 126987, 402452
NOx 65,72 kg/j
NH₃ 2,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.999,0	NOx NH ₃	26,89 kg/j 2,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	506,0	NOx NH ₃	22,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	396,0	NOx NH ₃	16,78 kg/j < 1 kg/j




Naam 292232158
Locatie (X,Y) 125261, 405524
NOx 124,78 kg/j
NH₃ 4,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.225,0	NOx NH ₃	48,18 kg/j 3,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	431,0	NOx NH ₃	45,07 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	310,0	NOx NH ₃	31,53 kg/j < 1 kg/j




Naam 292232160
 Locatie (X,Y) 125623, 405807
 NOx 1.112,29 kg/j
 NH₃ 40,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.145,0	NOx NH ₃	481,96 kg/j 38,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	392,0	NOx NH ₃	416,44 kg/j 1,14 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	207,0	NOx NH ₃	213,89 kg/j < 1 kg/j




Naam 292241015
 Locatie (X,Y) 121334, 400285
 NOx 1.251,90 kg/j
 NH₃ 42,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.569,0	NOx NH ₃	514,66 kg/j 40,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	699,0	NOx NH ₃	426,35 kg/j 1,17 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	524,0	NOx NH ₃	310,88 kg/j < 1 kg/j



Naam 292241017
Locatie (X,Y) 121909, 404908
NOx 1.611,60 kg/j
NH₃ 46,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.161,0	NOx NH ₃	551,64 kg/j 43,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.328,0	NOx NH ₃	484,12 kg/j 1,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.624,0	NOx NH ₃	575,84 kg/j 1,49 kg/j




Naam 292241090
Locatie (X,Y) 122118, 404762
NOx 962,80 kg/j
NH₃ 27,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.703,0	NOx NH ₃	326,82 kg/j 25,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.307,0	NOx NH ₃	290,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.603,0	NOx NH ₃	345,97 kg/j < 1 kg/j




Naam 292241133
Locatie (X,Y) 122319, 403679
NOx 1.758,47 kg/j
NH3 40,47 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.066,0	NOx NH3	465,73 kg/j 37,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.397,0	NOx NH3	611,51 kg/j 1,67 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.600,0	NOx NH3	681,23 kg/j 1,76 kg/j




Naam 292241134
Locatie (X,Y) 122214, 403513
NOx 69,07 kg/j
NH3 1,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.066,0	NOx NH3	18,29 kg/j 1,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.397,0	NOx NH3	24,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.600,0	NOx NH3	26,76 kg/j < 1 kg/j



Naam 292247894
 Locatie (X,Y) 121498, 399899
 NOx 378,50 kg/j
 NH₃ 11,63 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.734,0	NOx NH ₃	138,15 kg/j 10,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	803,0	NOx NH ₃	144,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	552,0	NOx NH ₃	96,31 kg/j < 1 kg/j



Naam 292247895
 Locatie (X,Y) 121631, 399625
 NOx 1.103,79 kg/j
 NH₃ 33,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.734,0	NOx NH ₃	402,87 kg/j 32,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	803,0	NOx NH ₃	420,05 kg/j 1,15 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	552,0	NOx NH ₃	280,86 kg/j < 1 kg/j



Naam 292247957
 Locatie (X,Y) 124990, 405049
 NOx 310,96 kg/j
 NH₃ 11,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.251,0	NOx NH ₃	132,25 kg/j 10,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	312,0	NOx NH ₃	110,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	200,0	NOx NH ₃	68,63 kg/j < 1 kg/j



Naam 292247958
 Locatie (X,Y) 125195, 405311
 NOx 373,02 kg/j
 NH₃ 13,19 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.251,0	NOx NH ₃	158,65 kg/j 12,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	312,0	NOx NH ₃	132,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	200,0	NOx NH ₃	82,33 kg/j < 1 kg/j



Naam 292248458
 Locatie (X,Y) 124708, 402980
 NOx 629,90 kg/j
 NH₃ 26,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.952,0	NOx NH ₃	318,38 kg/j 25,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	319,0	NOx NH ₃	193,51 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	200,0	NOx NH ₃	118,01 kg/j < 1 kg/j



Naam 292248953
 Locatie (X,Y) 124502, 402546
 NOx 3.691,87 kg/j
 NH₃ 71,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.659,0	NOx NH ₃	804,66 kg/j 63,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	928,0	NOx NH ₃	1.271,71 kg/j 3,48 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.212,0	NOx NH ₃	1.615,50 kg/j 4,18 kg/j



Naam 292248990
Locatie (X,Y) 125855, 402722
NOx 6.913,71 kg/j
NH₃ 173,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.596,0	NOx NH ₃	2.013,51 kg/j 160,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.024,0	NOx NH ₃	2.206,72 kg/j 6,04 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.285,0	NOx NH ₃	2.693,48 kg/j 6,97 kg/j



Naam 292249434
Locatie (X,Y) 122058, 403298
NOx 802,37 kg/j
NH₃ 26,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.041,0	NOx NH ₃	314,72 kg/j 25,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	519,0	NOx NH ₃	306,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0	NOx NH ₃	181,02 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253785
 Locatie (X,Y) 122328, 402614
 NOx 1.574,08 kg/j
 NH₃ 51,66 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.041,0	NOx NH ₃	617,41 kg/j 49,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	519,0	NOx NH ₃	601,55 kg/j 1,65 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	315,0	NOx NH ₃	355,12 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253952
 Locatie (X,Y) 123871, 408486
 NOx 461,38 kg/j
 NH₃ 9,97 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.258,0	NOx NH ₃	113,73 kg/j 9,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	164,0	NOx NH ₃	168,14 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	180,0	NOx NH ₃	179,50 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253970
 Locatie (X,Y) 122459, 404568
 NOx 569,89 kg/j
 NH₃ 16,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.708,0	NOx NH ₃	193,48 kg/j 15,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.307,0	NOx NH ₃	171,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.603,0	NOx NH ₃	204,76 kg/j < 1 kg/j




Naam 292253971
 Locatie (X,Y) 122296, 404634
 NOx 1.231,70 kg/j
 NH₃ 35,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.703,0	NOx NH ₃	418,09 kg/j 33,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.307,0	NOx NH ₃	371,01 kg/j 1,02 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.603,0	NOx NH ₃	442,60 kg/j 1,15 kg/j



Naam 292286216
Locatie (X,Y) 120069, 407394
NOx 295,73 kg/j
NH₃ 13,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.705,0	NOx NH ₃	171,11 kg/j 13,61 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	56,0	NOx NH ₃	63,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	55,0	NOx NH ₃	60,89 kg/j < 1 kg/j



Naam 292286217
Locatie (X,Y) 120295, 406904
NOx 111,08 kg/j
NH₃ 5,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.705,0	NOx NH ₃	64,27 kg/j 5,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	56,0	NOx NH ₃	23,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	55,0	NOx NH ₃	22,87 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310929
Locatie (X,Y) 123533, 409364
NOx 502,91 kg/j
NH₃ 11,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.279,0	NOx NH ₃	127,73 kg/j 10,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	163,0	NOx NH ₃	184,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	173,0	NOx NH ₃	190,57 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310930
Locatie (X,Y) 123362, 409843
NOx 16,66 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.287,0	NOx NH ₃	4,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	163,0	NOx NH ₃	6,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	172,0	NOx NH ₃	6,28 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310931
 Locatie (X,Y) 123172, 410719
 NOx 437,56 kg/j
 NH₃ 9,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.712,0	NOx NH ₃	102,14 kg/j 8,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	274,0	NOx NH ₃	185,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	228,0	NOx NH ₃	150,04 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310932
 Locatie (X,Y) 123295, 410145
 NOx 299,08 kg/j
 NH₃ 6,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.287,0	NOx NH ₃	76,48 kg/j 6,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	163,0	NOx NH ₃	109,85 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	172,0	NOx NH ₃	112,75 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310948
Locatie (X,Y) 122550, 405587
NOx 85,19 kg/j
NH₃ 3,61 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.637,0	NOx NH ₃	44,07 kg/j 3,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	221,0	NOx NH ₃	23,82 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	165,0	NOx NH ₃	17,30 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310950
Locatie (X,Y) 122720, 405498
NOx 360,19 kg/j
NH₃ 15,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.627,0	NOx NH ₃	186,15 kg/j 14,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	221,0	NOx NH ₃	100,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	165,0	NOx NH ₃	73,22 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310952
Locatie (X,Y) 122527, 405548
NOx 12,10 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.627,0	NOx NH ₃	6,25 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	221,0	NOx NH ₃	3,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	165,0	NOx NH ₃	2,46 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310958
Locatie (X,Y) 121765, 405014
NOx 193,42 kg/j
NH₃ 5,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.161,0	NOx NH ₃	66,21 kg/j 5,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.328,0	NOx NH ₃	58,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.624,0	NOx NH ₃	69,11 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310960
Locatie (X,Y) 120887, 401368
NOx 38,82 kg/j
NH₃ 1,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.569,0	NOx NH ₃	15,96 kg/j 1,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	699,0	NOx NH ₃	13,22 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	524,0	NOx NH ₃	9,64 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310962
Locatie (X,Y) 121443, 400028
NOx 67,34 kg/j
NH₃ 2,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.735,0	NOx NH ₃	24,58 kg/j 1,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	803,0	NOx NH ₃	25,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	552,0	NOx NH ₃	17,13 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310963
 Locatie (X,Y) 121458, 399993
 NOx 117,26 kg/j
 NH₃ 3,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.735,0	NOx NH ₃	42,80 kg/j 3,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	803,0	NOx NH ₃	44,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	552,0	NOx NH ₃	29,84 kg/j < 1 kg/j



Naam 292379948
 Locatie (X,Y) 121432, 405248
 NOx 317,88 kg/j
 NH₃ 9,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.528,0	NOx NH ₃	117,33 kg/j 9,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.353,0	NOx NH ₃	92,19 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.635,0	NOx NH ₃	108,36 kg/j < 1 kg/j




Naam 292379963
Locatie (X,Y) 119297, 405766
NOx 67,64 kg/j
NH3 5,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.728,0	NOx NH3	67,64 kg/j 5,38 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		




Naam 292379964
Locatie (X,Y) 119217, 405812
NOx 39,25 kg/j
NH3 3,12 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.728,0	NOx NH3	39,25 kg/j 3,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		



Naam 292379965
Locatie (X,Y) 121472, 405221
NOx 185,22 kg/j
NH₃ 5,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.151,0	NOx NH ₃	63,33 kg/j 5,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.329,0	NOx NH ₃	55,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.626,0	NOx NH ₃	66,23 kg/j < 1 kg/j



Naam 292380602
Locatie (X,Y) 122485, 402114
NOx 60,79 kg/j
NH₃ 2,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.797,0	NOx NH ₃	25,26 kg/j 2,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	349,0	NOx NH ₃	20,84 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	253,0	NOx NH ₃	14,69 kg/j < 1 kg/j




Naam 292387970
Locatie (X,Y) 119563, 405740
NOx 12,63 kg/j
NH3 1,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.698,0	NOx NH3	12,63 kg/j 1,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		




Naam 292387971
Locatie (X,Y) 119595, 405732
NOx 25,57 kg/j
NH3 2,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.698,0	NOx NH3	25,57 kg/j 2,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		




Naam 292387983
 Locatie (X,Y) 120639, 405842
 NOx 31,76 kg/j
 NH₃ 2,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.713,0	NOx NH ₃	31,27 kg/j 2,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam 292387984
 Locatie (X,Y) 121632, 405109
 NOx 1.464,90 kg/j
 NH₃ 42,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.151,0	NOx NH ₃	500,90 kg/j 39,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.329,0	NOx NH ₃	440,17 kg/j 1,21 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.626,0	NOx NH ₃	523,82 kg/j 1,36 kg/j



Naam 292387985
 Locatie (X,Y) 121500, 405202
 NOx 166,77 kg/j
 NH₃ 4,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.151,0	NOx NH ₃	57,02 kg/j 4,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.329,0	NOx NH ₃	50,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.626,0	NOx NH ₃	59,63 kg/j < 1 kg/j




Naam 292397169
 Locatie (X,Y) 123598, 400195
 NOx 133,57 kg/j
 NH₃ 5,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.905,0	NOx NH ₃	69,68 kg/j 5,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	201,0	NOx NH ₃	40,67 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	118,0	NOx NH ₃	23,22 kg/j < 1 kg/j




Naam 292397257
Locatie (X,Y) 126945, 402404
NOx 306,99 kg/j
NH3 10,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.727,0	NOx NH3	120,57 kg/j 9,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	735,0	NOx NH3	93,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	748,0	NOx NH3	92,74 kg/j < 1 kg/j




Naam 292397258
Locatie (X,Y) 126797, 402341
NOx 861,92 kg/j
NH3 21,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.581,0	NOx NH3	246,59 kg/j 19,61 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.056,0	NOx NH3	279,09 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.308,0	NOx NH3	336,24 kg/j < 1 kg/j



Naam 292410517
Locatie (X,Y) 122540, 401844
NOx 583,27 kg/j
NH₃ 20,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.797,0	NOx NH ₃	242,34 kg/j 19,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	349,0	NOx NH ₃	199,95 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	253,0	NOx NH ₃	140,98 kg/j < 1 kg/j



Naam 292410523
Locatie (X,Y) 122873, 401572
NOx 305,98 kg/j
NH₃ 11,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.873,0	NOx NH ₃	135,48 kg/j 10,77 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	131,0	NOx NH ₃	107,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	79,0	NOx NH ₃	63,03 kg/j < 1 kg/j



Naam 292410526
Locatie (X,Y) 123555, 400749
NOx 412,66 kg/j
NH₃ 15,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.947,0	NOx NH ₃	184,21 kg/j 14,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	139,0	NOx NH ₃	149,14 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	76,0	NOx NH ₃	79,31 kg/j < 1 kg/j



Naam 292410527
Locatie (X,Y) 123390, 401408
NOx 182,28 kg/j
NH₃ 7,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.873,0	NOx NH ₃	84,71 kg/j 6,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	127,0	NOx NH ₃	65,14 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	65,0	NOx NH ₃	32,43 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423478
Locatie (X,Y) 119956, 406865
NOx 1.907,95 kg/j
NH3 58,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.738,0	NOx	697,69 kg/j
			NH3	55,48 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.760,0	NOx	640,61 kg/j
			NH3	1,75 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.609,0	NOx	569,64 kg/j
			NH3	1,47 kg/j




Naam 292423496
Locatie (X,Y) 120197, 406868
NOx 992,74 kg/j
NH3 30,55 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.738,0	NOx	363,02 kg/j
			NH3	28,87 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.760,0	NOx	333,32 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.609,0	NOx	296,40 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam 292423519
Locatie (X,Y) 120516, 406806
NOx 57,95 kg/j
NH₃ 2,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.705,0	NOx NH ₃	33,53 kg/j 2,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	56,0	NOx NH ₃	12,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	55,0	NOx NH ₃	11,93 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423537
Locatie (X,Y) 120176, 411079
NOx 1.528,66 kg/j
NH₃ 40,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.667,0	NOx NH ₃	479,76 kg/j 38,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.204,0	NOx NH ₃	418,30 kg/j 1,15 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.416,0	NOx NH ₃	630,60 kg/j 1,63 kg/j




Naam 292423636
Locatie (X,Y) 121124, 405533
NOx 3.637,43 kg/j
NH3 109,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.039,0	NOx	1.301,76 kg/j
			NH3	103,52 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.443,0	NOx	1.063,06 kg/j
			NH3	2,91 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.776,0	NOx	1.272,62 kg/j
			NH3	3,29 kg/j




Naam 292423571
Locatie (X,Y) 120907, 405086
NOx 295,57 kg/j
NH3 4,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.218,0	NOx	52,93 kg/j
			NH3	4,21 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	222,0	NOx	109,40 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	278,0	NOx	133,25 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292423572
 Locatie (X,Y) 121157, 405292
 NOx 281,85 kg/j
 NH₃ 4,63 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.218,0	NOx NH ₃	50,47 kg/j 4,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	222,0	NOx NH ₃	104,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	278,0	NOx NH ₃	127,06 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423576
 Locatie (X,Y) 120509, 406773
 NOx 90,80 kg/j
 NH₃ 2,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.788,0	NOx NH ₃	33,54 kg/j 2,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	504,0	NOx NH ₃	24,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	687,0	NOx NH ₃	32,64 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423580
Locatie (X,Y) 120435, 406771
NOx 47,29 kg/j
NH3 1,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.920,0	NOx NH3	18,23 kg/j 1,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	561,0	NOx NH3	13,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	712,0	NOx NH3	16,05 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423581
Locatie (X,Y) 120437, 406755
NOx 33,81 kg/j
NH3 1,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.177,0	NOx NH3	16,90 kg/j 1,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0	NOx NH3	10,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	297,0	NOx NH3	6,77 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423582
Locatie (X,Y) 120229, 406794
NOx 655,48 kg/j
NH3 23,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.097,0	NOx	283,88 kg/j
			NH3	22,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	993,0	NOx	186,98 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.008,0	NOx	184,62 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292423583
Locatie (X,Y) 120365, 406759
NOx 500,28 kg/j
NH3 17,98 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.097,0	NOx	216,67 kg/j
			NH3	17,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	993,0	NOx	142,71 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.008,0	NOx	140,91 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292423585
Locatie (X,Y) 120377, 406846
NOx 201,98 kg/j
NH3 8,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.420,0	NOx NH3	108,36 kg/j 8,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	266,0	NOx NH3	60,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	151,0	NOx NH3	33,30 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423586
Locatie (X,Y) 120404, 406864
NOx 202,80 kg/j
NH3 8,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.287,0	NOx NH3	108,04 kg/j 8,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	209,0	NOx NH3	59,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	126,0	NOx NH3	35,03 kg/j < 1 kg/j



Naam 292423587
Locatie (X,Y) 120466, 406656
NOx 164,76 kg/j
NH3 6,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.890,0	NOx NH3	77,07 kg/j 6,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	224,0	NOx NH3	50,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	171,0	NOx NH3	37,37 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423588
Locatie (X,Y) 120492, 406659
NOx 260,17 kg/j
NH3 6,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.501,0	NOx NH3	69,88 kg/j 5,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	295,0	NOx NH3	66,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	561,0	NOx NH3	123,51 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423590
Locatie (X,Y) 120485, 406591
NOx 249,58 kg/j
NH₃ 6,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.032,0	NOx NH ₃	72,69 kg/j 5,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.286,0	NOx NH ₃	88,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.332,0	NOx NH ₃	88,77 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423591
Locatie (X,Y) 120486, 406524
NOx 470,80 kg/j
NH₃ 12,47 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.423,0	NOx NH ₃	145,96 kg/j 11,61 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.804,0	NOx NH ₃	153,74 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.064,0	NOx NH ₃	171,09 kg/j < 1 kg/j



Naam 292423593
Locatie (X,Y) 120475, 406752
NOx 1.093,69 kg/j
NH₃ 27,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.032,0	NOx	318,56 kg/j
			NH ₃	25,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.286,0	NOx	386,12 kg/j
			NH ₃	1,06 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.332,0	NOx	389,00 kg/j
			NH ₃	1,01 kg/j




Naam 292423594
Locatie (X,Y) 120341, 406865
NOx 514,11 kg/j
NH₃ 12,88 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.032,0	NOx	149,74 kg/j
			NH ₃	11,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.286,0	NOx	181,51 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.332,0	NOx	182,86 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j




Naam 17162
Locatie (X,Y) 120633, 406108
NOx 1.996,80 kg/j
NH3 52,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.867,0	NOx	608,88 kg/j
			NH3	48,42 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.455,0	NOx	633,19 kg/j
			NH3	1,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.783,0	NOx	754,72 kg/j
			NH3	1,95 kg/j



Naam 153286
Locatie (X,Y) 120500, 406284
NOx 452,53 kg/j
NH3 11,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.867,0	NOx	137,99 kg/j
			NH3	10,97 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.455,0	NOx	143,50 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.783,0	NOx	171,04 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292387982
Locatie (X,Y) 120540, 405807
NOx 91,02 kg/j
NH₃ 7,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.713,0	NOx NH ₃	89,61 kg/j 7,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423627
Locatie (X,Y) 120490, 406445
NOx 536,51 kg/j
NH₃ 14,21 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.423,0	NOx NH ₃	166,34 kg/j 13,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.804,0	NOx NH ₃	175,20 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.064,0	NOx NH ₃	194,97 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423630
Locatie (X,Y) 120507, 406571
NOx 83,05 kg/j
NH3 3,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.705,0	NOx NH3	48,05 kg/j 3,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	56,0	NOx NH3	17,90 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	55,0	NOx NH3	17,10 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423523
Locatie (X,Y) 120492, 406407
NOx 1.012,86 kg/j
NH3 26,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.423,0	NOx NH3	314,02 kg/j 24,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.804,0	NOx NH3	330,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.064,0	NOx NH3	368,08 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423637
Locatie (X,Y) 121380, 405286
NOx 379,95 kg/j
NH3 11,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.528,0	NOx	140,24 kg/j
			NH3	11,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.353,0	NOx	110,19 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.635,0	NOx	129,52 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam 18634
Locatie (X,Y) 123200, 410989
NOx 119,32 kg/j
NH3 3,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.834,0	NOx	41,65 kg/j
			NH3	3,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	255,0	NOx	42,50 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	217,0	NOx	35,18 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 18639
 Locatie (X,Y) 123064, 411756
 NOx 1.044,10 kg/j
 NH₃ 26,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.254,0	NOx NH ₃	309,63 kg/j 24,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	526,0	NOx NH ₃	434,18 kg/j 1,19 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	374,0	NOx NH ₃	300,28 kg/j < 1 kg/j



Naam 18640
 Locatie (X,Y) 123227, 411213
 NOx 388,87 kg/j
 NH₃ 9,01 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.087,0	NOx NH ₃	103,68 kg/j 8,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	299,0	NOx NH ₃	168,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	213,0	NOx NH ₃	116,73 kg/j < 1 kg/j




Naam 2732
Locatie (X,Y) 116979, 396202
NOx 6.522,02 kg/j
NH3 285,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.101,0	NOx	2.927,01 kg/j
			NH3	270,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.948,0	NOx	1.233,84 kg/j
			NH3	4,87 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.893,0	NOx	2.361,17 kg/j
			NH3	9,18 kg/j



Naam 2733
Locatie (X,Y) 116763, 395929
NOx 2.933,51 kg/j
NH3 132,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.357,0	NOx	1.361,48 kg/j
			NH3	126,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	726,0	NOx	401,95 kg/j
			NH3	1,59 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.207,0	NOx	1.170,07 kg/j
			NH3	4,55 kg/j



Naam 2899
Locatie (X,Y) 115637, 395439
NOx 198,39 kg/j
NH3 8,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	39.718,0	NOx	88,10 kg/j
			NH3	8,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.718,0	NOx	32,75 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.721,0	NOx	77,54 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam 2900
Locatie (X,Y) 117200, 401663
NOx 2.947,55 kg/j
NH3 147,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.465,0	NOx	1.535,40 kg/j
			NH3	142,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.123,0	NOx	485,54 kg/j
			NH3	1,92 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.231,0	NOx	926,61 kg/j
			NH3	3,60 kg/j



Naam 2925
Locatie (X,Y) 115997, 395646
NOx 7.151,29 kg/j
NH3 315,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.458,0	NOx NH3	3.246,86 kg/j 300,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.673,0	NOx NH3	1.225,78 kg/j 4,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.100,0	NOx NH3	2.678,65 kg/j 10,41 kg/j




Naam 2937
Locatie (X,Y) 116136, 396075
NOx 3.258,64 kg/j
NH3 189,32 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.917,0	NOx NH3	1.991,60 kg/j 184,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	556,0	NOx NH3	504,71 kg/j 1,99 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	877,0	NOx NH3	762,33 kg/j 2,96 kg/j



Naam 3006
 Locatie (X,Y) 115729, 396714
 NOx 2.705,89 kg/j
 NH₃ 136,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.274,0	NOx NH ₃	1.416,56 kg/j 131,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.282,0	NOx NH ₃	390,29 kg/j 1,54 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.084,0	NOx NH ₃	899,05 kg/j 3,49 kg/j




Naam 5954
 Locatie (X,Y) 120004, 410164
 NOx 11.738,61 kg/j
 NH₃ 548,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.574,0	NOx NH ₃	5.670,05 kg/j 524,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.640,0	NOx NH ₃	2.223,07 kg/j 8,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.769,0	NOx NH ₃	3.845,48 kg/j 14,94 kg/j




Naam 5964
Locatie (X,Y) 120191, 411053
NOx 5.167,69 kg/j
NH3 226,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.188,0	NOx	2.321,86 kg/j
			NH3	214,93 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.788,0	NOx	972,47 kg/j
			NH3	3,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.597,0	NOx	1.873,36 kg/j
			NH3	7,28 kg/j




Naam 11279
Locatie (X,Y) 127441, 411929
NOx 2.385,49 kg/j
NH3 100,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.821,0	NOx	1.028,06 kg/j
			NH3	95,17 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	3.961,0	NOx	767,45 kg/j
			NH3	3,03 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.180,0	NOx	589,99 kg/j
			NH3	2,29 kg/j



Naam 15766
 Locatie (X,Y) 131946, 411421
 NOx 7.049,12 kg/j
 NH₃ 396,19 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.538,0	NOx NH ₃	4.157,57 kg/j 384,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.763,0	NOx NH ₃	1.262,39 kg/j 4,99 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.376,0	NOx NH ₃	1.629,15 kg/j 6,33 kg/j




Naam 15767
 Locatie (X,Y) 131945, 411406
 NOx 7.101,99 kg/j
 NH₃ 378,88 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.451,0	NOx NH ₃	3.959,87 kg/j 366,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.259,0	NOx NH ₃	1.544,89 kg/j 6,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.439,0	NOx NH ₃	1.597,23 kg/j 6,21 kg/j




Naam 15792
 Locatie (X,Y) 122863, 411821
 NOx 26,72 ton/j
 NH₃ 1.046,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.556,0	NOx NH ₃	10.620,88 kg/j 983,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.236,0	NOx NH ₃	9.202,15 kg/j 36,35 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.316,0	NOx NH ₃	6.897,97 kg/j 26,80 kg/j




Naam 15793
 Locatie (X,Y) 124355, 411672
 NOx 1.430,20 kg/j
 NH₃ 56,19 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.375,0	NOx NH ₃	570,56 kg/j 52,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.004,0	NOx NH ₃	489,02 kg/j 1,93 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.169,0	NOx NH ₃	370,62 kg/j 1,44 kg/j




Naam 15794
Locatie (X,Y) 124578, 411654
NOx 2.568,61 kg/j
NH3 100,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.375,0	NOx	1.024,72 kg/j
			NH3	94,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.004,0	NOx	878,27 kg/j
			NH3	3,47 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.169,0	NOx	665,62 kg/j
			NH3	2,59 kg/j




Naam 15795
Locatie (X,Y) 124894, 411664
NOx 3.055,42 kg/j
NH3 120,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.375,0	NOx	1.218,93 kg/j
			NH3	112,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.004,0	NOx	1.044,72 kg/j
			NH3	4,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.169,0	NOx	791,78 kg/j
			NH3	3,08 kg/j



Naam 15796
 Locatie (X,Y) 125514, 411742
 NOx 8.968,80 kg/j
 NH₃ 370,11 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.704,0	NOx NH ₃	3.778,23 kg/j 349,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.260,0	NOx NH ₃	2.943,19 kg/j 11,63 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.397,0	NOx NH ₃	2.247,39 kg/j 8,73 kg/j



Naam 15797
 Locatie (X,Y) 126522, 411870
 NOx 11.210,62 kg/j
 NH₃ 462,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.704,0	NOx NH ₃	4.722,62 kg/j 437,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.260,0	NOx NH ₃	3.678,86 kg/j 14,53 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.397,0	NOx NH ₃	2.809,14 kg/j 10,92 kg/j



Naam 15798
Locatie (X,Y) 127155, 411930
NOx 1.316,81 kg/j
NH3 61,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.191,0	NOx NH3	637,75 kg/j 59,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.642,0	NOx NH3	284,30 kg/j 1,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.831,0	NOx NH3	394,76 kg/j 1,53 kg/j




Naam 15799
Locatie (X,Y) 127155, 411916
NOx 1.391,60 kg/j
NH3 57,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.704,0	NOx NH3	586,23 kg/j 54,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.260,0	NOx NH3	456,66 kg/j 1,80 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.397,0	NOx NH3	348,70 kg/j 1,36 kg/j




Naam	17149
Locatie (X,Y)	119962, 408387
NOx	25,08 ton/j
NH ₃	1.188,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	35.262,0	NOx NH3	12.296,37 kg/j 1.138,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.619,0	NOx NH3	4.960,68 kg/j 19,60 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.312,0	NOx NH3	7.820,92 kg/j 30,39 kg/j




Naam	17151
Locatie (X,Y)	120082, 405606
NOx	2.264,68 kg/j
NH ₃	110,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.519,0	NOx NH3	1.144,17 kg/j 105,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.492,0	NOx NH3	448,66 kg/j 1,77 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.897,0	NOx NH3	671,85 kg/j 2,61 kg/j




Naam 17152
 Locatie (X,Y) 120009, 405405
 NOx 1.860,49 kg/j
 NH₃ 90,61 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.519,0	NOx NH ₃	939,97 kg/j 87,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.492,0	NOx NH ₃	368,59 kg/j 1,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.897,0	NOx NH ₃	551,94 kg/j 2,14 kg/j



Naam 17153
 Locatie (X,Y) 119857, 405171
 NOx 3.516,82 kg/j
 NH₃ 171,28 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.519,0	NOx NH ₃	1.776,78 kg/j 164,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.492,0	NOx NH ₃	696,72 kg/j 2,75 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.897,0	NOx NH ₃	1.043,32 kg/j 4,05 kg/j




Naam 17154
 Locatie (X,Y) 119213, 404293
 NOx 5.116,16 kg/j
 NH₃ 255,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.105,0	NOx NH ₃	2.374,12 kg/j 244,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.856,0	NOx NH ₃	915,66 kg/j 3,62 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.866,0	NOx NH ₃	1.826,38 kg/j 7,10 kg/j



Naam 17155
 Locatie (X,Y) 118581, 403309
 NOx 16.665,72 kg/j
 NH₃ 834,89 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.471,0	NOx NH ₃	8.681,96 kg/j 803,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.123,0	NOx NH ₃	2.745,08 kg/j 10,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.231,0	NOx NH ₃	5.238,68 kg/j 20,36 kg/j




Naam 17198
Locatie (X,Y) 118150, 402598
NOx 818,71 kg/j
NH₃ 42,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	33.225,0	NOx NH ₃	441,31 kg/j 40,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.935,0	NOx NH ₃	139,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.442,0	NOx NH ₃	237,79 kg/j < 1 kg/j



Naam 17639
Locatie (X,Y) 121873, 416401
NOx 9.664,20 kg/j
NH₃ 412,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.920,0	NOx NH ₃	4.228,71 kg/j 391,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.523,0	NOx NH ₃	2.133,97 kg/j 8,43 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.692,0	NOx NH ₃	3.301,52 kg/j 12,83 kg/j




Naam 32752
Locatie (X,Y) 128344, 411912
NOx 14.879,36 kg/j
NH3 712,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	33.806,0	NOx NH3	7.384,32 kg/j 683,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.664,0	NOx NH3	3.160,72 kg/j 12,49 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.815,0	NOx NH3	4.334,31 kg/j 16,84 kg/j




Naam 32753
Locatie (X,Y) 129830, 411683
NOx 14.019,03 kg/j
NH3 671,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	33.806,0	NOx NH3	6.957,36 kg/j 644,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.664,0	NOx NH3	2.977,97 kg/j 11,76 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.815,0	NOx NH3	4.083,70 kg/j 15,87 kg/j




Naam 32754
Locatie (X,Y) 129863, 411662
NOx 13.662,12 kg/j
NH3 589,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.791,0	NOx	6.047,93 kg/j
			NH3	559,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.041,0	NOx	4.311,29 kg/j
			NH3	17,03 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.233,0	NOx	3.302,91 kg/j
			NH3	12,83 kg/j



Naam 32755
Locatie (X,Y) 128378, 411893
NOx 15.838,19 kg/j
NH3 683,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.791,0	NOx	7.011,22 kg/j
			NH3	649,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.041,0	NOx	4.997,98 kg/j
			NH3	19,74 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.233,0	NOx	3.828,99 kg/j
			NH3	14,88 kg/j



Naam 150451
Locatie (X,Y) 116407, 395917
NOx 112,64 kg/j
NH3 5,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.357,0	NOx NH3	52,28 kg/j 4,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	726,0	NOx NH3	15,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.207,0	NOx NH3	44,93 kg/j < 1 kg/j



Naam 150564
Locatie (X,Y) 115852, 395614
NOx 2.591,40 kg/j
NH3 99,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.352,0	NOx NH3	1.006,75 kg/j 93,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	962,0	NOx NH3	393,99 kg/j 1,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.036,0	NOx NH3	1.190,66 kg/j 4,63 kg/j



Naam 150708
Locatie (X,Y) 115945, 399398
NOx 77,64 kg/j
NH₃ 3,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.351,0	NOx NH ₃	35,45 kg/j 3,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.162,0	NOx NH ₃	11,56 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.214,0	NOx NH ₃	30,62 kg/j < 1 kg/j




Naam 150790
Locatie (X,Y) 115936, 399213
NOx 2.140,91 kg/j
NH₃ 95,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.351,0	NOx NH ₃	977,57 kg/j 90,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.162,0	NOx NH ₃	318,85 kg/j 1,26 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.214,0	NOx NH ₃	844,50 kg/j 3,28 kg/j



Naam 151023
Locatie (X,Y) 115964, 399558
NOx 1.825,29 kg/j
NH₃ 81,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.351,0	NOx NH ₃	833,45 kg/j 77,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.162,0	NOx NH ₃	271,84 kg/j 1,07 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.214,0	NOx NH ₃	720,00 kg/j 2,80 kg/j



Naam 151123
Locatie (X,Y) 116036, 399913
NOx 3.558,79 kg/j
NH₃ 169,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.433,0	NOx NH ₃	1.750,76 kg/j 162,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.804,0	NOx NH ₃	582,86 kg/j 2,30 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.960,0	NOx NH ₃	1.225,17 kg/j 4,76 kg/j



Naam 151142
 Locatie (X,Y) 115910, 398667
 NOx 5.475,87 kg/j
 NH₃ 270,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.413,0	NOx NH ₃	2.811,69 kg/j 260,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.421,0	NOx NH ₃	791,66 kg/j 3,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.510,0	NOx NH ₃	1.872,52 kg/j 7,28 kg/j



Naam 151203
 Locatie (X,Y) 115617, 396594
 NOx 5.046,25 kg/j
 NH₃ 249,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.413,0	NOx NH ₃	2.591,09 kg/j 239,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.421,0	NOx NH ₃	729,55 kg/j 2,88 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.510,0	NOx NH ₃	1.725,61 kg/j 6,71 kg/j



Naam 151263
Locatie (X,Y) 115944, 399025
NOx 3.946,20 kg/j
NH3 188,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.405,0	NOx NH3	1.952,14 kg/j 180,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.014,0	NOx NH3	554,08 kg/j 2,19 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.752,0	NOx NH3	1.439,98 kg/j 5,60 kg/j




Naam 151409
Locatie (X,Y) 115866, 396091
NOx 2.299,98 kg/j
NH3 88,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.352,0	NOx NH3	893,54 kg/j 82,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	962,0	NOx NH3	349,68 kg/j 1,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.036,0	NOx NH3	1.056,76 kg/j 4,11 kg/j



Naam 151410
 Locatie (X,Y) 116026, 396053
 NOx 2.017,30 kg/j
 NH₃ 140,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.059,0	NOx	1.490,08 kg/j
			NH ₃	137,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	460,0	NOx	264,82 kg/j
			NH ₃	1,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	476,0	NOx	262,40 kg/j
			NH ₃	1,02 kg/j



Naam 151649
 Locatie (X,Y) 116380, 395928
 NOx 123,76 kg/j
 NH₃ 5,58 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.357,0	NOx	57,44 kg/j
			NH ₃	5,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	726,0	NOx	16,96 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.207,0	NOx	49,37 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j




Naam 151761
 Locatie (X,Y) 115909, 398492
 NOx 2.465,45 kg/j
 NH₃ 124,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.274,0	NOx NH ₃	1.290,68 kg/j 119,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.282,0	NOx NH ₃	355,61 kg/j 1,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.084,0	NOx NH ₃	819,16 kg/j 3,18 kg/j



Naam 151808
 Locatie (X,Y) 116018, 399773
 NOx 5.603,22 kg/j
 NH₃ 290,58 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.032,0	NOx NH ₃	3.030,47 kg/j 280,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.482,0	NOx NH ₃	840,27 kg/j 3,32 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.191,0	NOx NH ₃	1.732,48 kg/j 6,73 kg/j



Naam 151820
Locatie (X,Y) 117047, 396250
NOx 7.471,38 kg/j
NH3 369,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.284,0	NOx	3.835,76 kg/j
			NH3	355,08 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.313,0	NOx	1.258,76 kg/j
			NH3	4,97 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.561,0	NOx	2.376,86 kg/j
			NH3	9,24 kg/j



Naam 151883
Locatie (X,Y) 115960, 399388
NOx 40,07 kg/j
NH3 2,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.032,0	NOx	21,67 kg/j
			NH3	2,01 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.482,0	NOx	6,01 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.191,0	NOx	12,39 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam 151893
 Locatie (X,Y) 115960, 399397
 NOx 90,82 kg/j
 NH₃ 4,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.032,0	NOx NH ₃	49,12 kg/j 4,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.482,0	NOx NH ₃	13,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.191,0	NOx NH ₃	28,08 kg/j < 1 kg/j




Naam 151901
 Locatie (X,Y) 115741, 397613
 NOx 10.506,03 kg/j
 NH₃ 519,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.413,0	NOx NH ₃	5.394,52 kg/j 499,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.421,0	NOx NH ₃	1.518,89 kg/j 6,00 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.510,0	NOx NH ₃	3.592,63 kg/j 13,96 kg/j



Naam 151906
 Locatie (X,Y) 115972, 396123
 NOx 3.581,70 kg/j
 NH₃ 161,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.357,0	NOx NH ₃	1.662,32 kg/j 153,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	726,0	NOx NH ₃	490,77 kg/j 1,94 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.207,0	NOx NH ₃	1.428,62 kg/j 5,55 kg/j



Naam 152018
 Locatie (X,Y) 116383, 395902
 NOx 72,01 kg/j
 NH₃ 5,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.059,0	NOx NH ₃	53,19 kg/j 4,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	460,0	NOx NH ₃	9,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	476,0	NOx NH ₃	9,37 kg/j < 1 kg/j




Naam	152096
Locatie (X,Y)	116909, 396029
NOx	3.042,16 kg/j
NH ₃	211,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.059,0	NOx NH3	2.247,09 kg/j 208,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	460,0	NOx NH3	399,35 kg/j 1,58 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	476,0	NOx NH3	395,71 kg/j 1,54 kg/j




Naam 152151
 Locatie (X,Y) 117334, 401766
 NOx 19.289,17 kg/j
 NH₃ 997,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	33.225,0	NOx NH ₃	10.397,51 kg/j 962,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.935,0	NOx NH ₃	3.289,13 kg/j 12,99 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.442,0	NOx NH ₃	5.602,53 kg/j 21,77 kg/j




Naam 152202
 Locatie (X,Y) 116814, 401210
 NOx 7.080,64 kg/j
 NH₃ 354,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.465,0	NOx NH ₃	3.688,35 kg/j 341,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.123,0	NOx NH ₃	1.166,38 kg/j 4,61 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.231,0	NOx NH ₃	2.225,91 kg/j 8,65 kg/j



Naam 152220
Locatie (X,Y) 117336, 401789
NOx 678,71 kg/j
NH₃ 34,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.465,0	NOx NH ₃	353,54 kg/j 32,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.123,0	NOx NH ₃	111,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.231,0	NOx NH ₃	213,36 kg/j < 1 kg/j




Naam 152344
Locatie (X,Y) 117064, 401524
NOx 879,84 kg/j
NH₃ 44,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.465,0	NOx NH ₃	458,31 kg/j 42,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.123,0	NOx NH ₃	144,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.231,0	NOx NH ₃	276,59 kg/j 1,07 kg/j




Naam 152490
Locatie (X,Y) 116174, 395786
NOx 9.771,54 kg/j
NH₃ 452,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.367,0	NOx NH ₃	4.677,91 kg/j 433,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.757,0	NOx NH ₃	1.693,16 kg/j 6,69 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.685,0	NOx NH ₃	3.400,46 kg/j 13,21 kg/j




Naam 152491
Locatie (X,Y) 116423, 395914
NOx 4.919,55 kg/j
NH₃ 217,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.458,0	NOx NH ₃	2.233,60 kg/j 206,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.673,0	NOx NH ₃	843,24 kg/j 3,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.100,0	NOx NH ₃	1.842,71 kg/j 7,16 kg/j



Naam 152492
Locatie (X,Y) 114909, 394941
NOx 21,92 ton/j
NH₃ 948,55 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	39.718,0	NOx NH ₃	9.732,89 kg/j 900,97 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.718,0	NOx NH ₃	3.617,75 kg/j 14,29 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.721,0	NOx NH ₃	8.566,38 kg/j 33,29 kg/j



Naam 152493
Locatie (X,Y) 114998, 394981
NOx 21,40 ton/j
NH₃ 944,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.458,0	NOx NH ₃	9.714,95 kg/j 899,31 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.673,0	NOx NH ₃	3.667,65 kg/j 14,49 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.100,0	NOx NH ₃	8.014,80 kg/j 31,14 kg/j



Naam 152505
 Locatie (X,Y) 116336, 400545
 NOx 5.900,19 kg/j
 NH₃ 287,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.433,0	NOx NH ₃	2.984,85 kg/j 276,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.231,0	NOx NH ₃	889,67 kg/j 3,51 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.927,0	NOx NH ₃	2.025,66 kg/j 7,87 kg/j



Naam 152506
 Locatie (X,Y) 116318, 400540
 NOx 6.732,89 kg/j
 NH₃ 300,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.224,0	NOx NH ₃	3.092,89 kg/j 286,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.488,0	NOx NH ₃	1.076,38 kg/j 4,25 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.701,0	NOx NH ₃	2.563,63 kg/j 9,96 kg/j




Naam 153028
Locatie (X,Y) 120279, 411568
NOx 2.024,13 kg/j
NH3 84,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.657,0	NOx NH3	862,32 kg/j 79,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.895,0	NOx NH3	471,93 kg/j 1,86 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.946,0	NOx NH3	689,88 kg/j 2,68 kg/j



Naam 153030
Locatie (X,Y) 120185, 411097
NOx 6.397,74 kg/j
NH3 272,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	24.948,0	NOx NH3	2.796,37 kg/j 258,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.084,0	NOx NH3	1.268,80 kg/j 5,01 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.001,0	NOx NH3	2.332,58 kg/j 9,06 kg/j



Naam 153032
 Locatie (X,Y) 118658, 410641
 NOx 16.155,17 kg/j
 NH₃ 709,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.908,0	NOx NH ₃	7.289,21 kg/j 674,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.666,0	NOx NH ₃	3.651,39 kg/j 14,43 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.976,0	NOx NH ₃	5.214,56 kg/j 20,26 kg/j



Naam 153039
 Locatie (X,Y) 119621, 410884
 NOx 833,31 kg/j
 NH₃ 30,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.125,0	NOx NH ₃	302,52 kg/j 28,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.760,0	NOx NH ₃	299,85 kg/j 1,18 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.220,0	NOx NH ₃	230,95 kg/j < 1 kg/j



Naam 153058
 Locatie (X,Y) 120017, 410165
 NOx 11.077,26 kg/j
 NH₃ 524,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	35.262,0	NOx NH ₃	5.431,47 kg/j 502,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.619,0	NOx NH ₃	2.191,20 kg/j 8,66 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.312,0	NOx NH ₃	3.454,60 kg/j 13,42 kg/j



Naam 153061
 Locatie (X,Y) 120029, 406767
 NOx 120,64 kg/j
 NH₃ 7,88 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.292,0	NOx NH ₃	83,54 kg/j 7,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	388,0	NOx NH ₃	18,95 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	388,0	NOx NH ₃	18,14 kg/j < 1 kg/j



Naam 153063
 Locatie (X,Y) 119946, 408380
 NOx 26,48 ton/j
 NH₃ 1.237,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.574,0	NOx NH ₃	12.789,17 kg/j 1.183,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.640,0	NOx NH ₃	5.014,29 kg/j 19,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.769,0	NOx NH ₃	8.673,73 kg/j 33,70 kg/j




Naam 153064
 Locatie (X,Y) 120037, 406986
 NOx 580,07 kg/j
 NH₃ 30,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.420,0	NOx NH ₃	321,05 kg/j 29,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0	NOx NH ₃	116,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	633,0	NOx NH ₃	142,45 kg/j < 1 kg/j



Naam 153065
Locatie (X,Y) 120057, 406874
NOx 4.671,71 kg/j
NH₃ 212,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.154,0	NOx NH ₃	2.185,39 kg/j 202,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.145,0	NOx NH ₃	873,36 kg/j 3,45 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.137,0	NOx NH ₃	1.612,96 kg/j 6,27 kg/j



Naam 153066
Locatie (X,Y) 120115, 406772
NOx 132,79 kg/j
NH₃ 8,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.177,0	NOx NH ₃	89,94 kg/j 8,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0	NOx NH ₃	25,87 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	297,0	NOx NH ₃	16,99 kg/j < 1 kg/j



Naam 153069
 Locatie (X,Y) 120057, 406674
 NOx 254,54 kg/j
 NH₃ 16,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.292,0	NOx NH ₃	176,27 kg/j 16,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	388,0	NOx NH ₃	39,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	388,0	NOx NH ₃	38,28 kg/j < 1 kg/j




Naam 153070
 Locatie (X,Y) 120085, 406169
 NOx 9.352,78 kg/j
 NH₃ 457,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.446,0	NOx NH ₃	4.747,50 kg/j 439,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.533,0	NOx NH ₃	1.698,97 kg/j 6,71 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.525,0	NOx NH ₃	2.906,31 kg/j 11,29 kg/j



Naam 153071
Locatie (X,Y) 120074, 406904
NOx 3.917,09 kg/j
NH3 177,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.343,0	NOx NH3	1.834,24 kg/j 169,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.059,0	NOx NH3	778,72 kg/j 3,08 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.601,0	NOx NH3	1.304,13 kg/j 5,07 kg/j




Naam 153072
Locatie (X,Y) 120086, 406699
NOx 145,89 kg/j
NH3 9,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.177,0	NOx NH3	98,81 kg/j 9,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0	NOx NH3	28,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	297,0	NOx NH3	18,67 kg/j < 1 kg/j




Naam 153076
Locatie (X,Y) 120068, 405609
NOx 2.591,28 kg/j
NH3 126,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.446,0	NOx	1.315,34 kg/j
			NH3	121,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.533,0	NOx	470,71 kg/j
			NH3	1,86 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.525,0	NOx	805,22 kg/j
			NH3	3,13 kg/j



Naam 153077
Locatie (X,Y) 120098, 406190
NOx 8.965,36 kg/j
NH3 436,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.519,0	NOx	4.529,52 kg/j
			NH3	419,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.492,0	NOx	1.776,14 kg/j
			NH3	7,02 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.897,0	NOx	2.659,70 kg/j
			NH3	10,34 kg/j



Naam 153078
Locatie (X,Y) 119993, 405404
NOx 2.082,58 kg/j
NH3 101,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.446,0	NOx NH3	1.057,13 kg/j 97,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.533,0	NOx NH3	378,31 kg/j 1,49 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.525,0	NOx NH3	647,15 kg/j 2,51 kg/j



Naam 153080
Locatie (X,Y) 119840, 405174
NOx 3.811,00 kg/j
NH3 186,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.446,0	NOx NH3	1.934,48 kg/j 179,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.533,0	NOx NH3	692,28 kg/j 2,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.525,0	NOx NH3	1.184,24 kg/j 4,60 kg/j



Naam 153081
Locatie (X,Y) 119317, 404462
NOx 356,04 kg/j
NH3 19,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.634,0	NOx NH3	179,82 kg/j 18,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	460,0	NOx NH3	88,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	473,0	NOx NH3	87,43 kg/j < 1 kg/j



Naam 153082
Locatie (X,Y) 119568, 404792
NOx 5.399,64 kg/j
NH3 272,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.738,0	NOx NH3	2.539,25 kg/j 261,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.316,0	NOx NH3	1.023,91 kg/j 4,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.338,0	NOx NH3	1.836,48 kg/j 7,14 kg/j




Naam 153088
Locatie (X,Y) 119357, 404448
NOx 408,02 kg/j
NH₃ 20,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.355,0	NOx NH ₃	191,28 kg/j 19,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	511,0	NOx NH ₃	110,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	514,0	NOx NH ₃	106,33 kg/j < 1 kg/j




Naam 153089
Locatie (X,Y) 119589, 404797
NOx 4.716,09 kg/j
NH₃ 241,58 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.198,0	NOx NH ₃	2.250,17 kg/j 231,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.269,0	NOx NH ₃	959,05 kg/j 3,79 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.723,0	NOx NH ₃	1.506,87 kg/j 5,86 kg/j



Naam 153090
Locatie (X,Y) 117992, 402413
NOx 4.424,92 kg/j
NH₃ 221,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.471,0	NOx NH ₃	2.305,15 kg/j 213,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.123,0	NOx NH ₃	728,85 kg/j 2,88 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.231,0	NOx NH ₃	1.390,92 kg/j 5,40 kg/j



Naam 153094
Locatie (X,Y) 119226, 404290
NOx 4.907,40 kg/j
NH₃ 252,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.844,0	NOx NH ₃	2.349,56 kg/j 242,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.759,0	NOx NH ₃	931,16 kg/j 3,68 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.209,0	NOx NH ₃	1.626,68 kg/j 6,32 kg/j



Naam 153098
Locatie (X,Y) 118605, 403320
NOx 13.950,17 kg/j
NH₃ 721,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	33.225,0	NOx NH ₃	7.519,61 kg/j 696,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.935,0	NOx NH ₃	2.378,74 kg/j 9,40 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.442,0	NOx NH ₃	4.051,82 kg/j 15,74 kg/j



Naam 153635
Locatie (X,Y) 117607, 402025
NOx 6.387,53 kg/j
NH₃ 319,97 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.465,0	NOx NH ₃	3.327,30 kg/j 308,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.123,0	NOx NH ₃	1.052,21 kg/j 4,16 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.231,0	NOx NH ₃	2.008,02 kg/j 7,80 kg/j



Naam 154888
Locatie (X,Y) 120569, 414030
NOx 206,40 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	0,0		
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	673,0	NOx NH3	95,51 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	816,0	NOx NH3	110,89 kg/j < 1 kg/j



Naam 155771
Locatie (X,Y) 120699, 414680
NOx 16.496,12 kg/j
NH3 680,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	39.543,0	NOx NH3	6.946,63 kg/j 643,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.752,0	NOx NH3	3.580,16 kg/j 14,14 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.533,0	NOx NH3	5.969,33 kg/j 23,20 kg/j




Naam 155773
 Locatie (X,Y) 121547, 416093
 NOx 26,26 ton/j
 NH₃ 1.062,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.420,0	NOx	10.830,03 kg/j
			NH ₃	1.002,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.456,0	NOx	5.582,12 kg/j
			NH ₃	22,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.365,0	NOx	9.844,58 kg/j
			NH ₃	38,25 kg/j




Naam 155790
 Locatie (X,Y) 120578, 414167
 NOx 232,89 kg/j
 NH₃ 7,32 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.729,0	NOx	72,30 kg/j
			NH ₃	6,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.115,0	NOx	76,43 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.282,0	NOx	84,15 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j




Naam 161408
 Locatie (X,Y) 124466, 411676
 NOx 1.392,80 kg/j
 NH₃ 63,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.164,0	NOx NH ₃	651,76 kg/j 60,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.301,0	NOx NH ₃	299,88 kg/j 1,18 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.535,0	NOx NH ₃	441,16 kg/j 1,71 kg/j




Naam 161410
 Locatie (X,Y) 122914, 411834
 NOx 25,03 ton/j
 NH₃ 1.143,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.384,0	NOx NH ₃	11.792,96 kg/j 1.091,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.397,0	NOx NH ₃	5.409,45 kg/j 21,37 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.624,0	NOx NH ₃	7.831,53 kg/j 30,43 kg/j




Naam 161411
Locatie (X,Y) 124637, 411668
NOx 1.393,93 kg/j
NH3 63,28 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.164,0	NOx	652,29 kg/j
			NH3	60,38 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.301,0	NOx	300,12 kg/j
			NH3	1,19 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.535,0	NOx	441,52 kg/j
			NH3	1,72 kg/j




Naam 161421
Locatie (X,Y) 124898, 411679
NOx 2.869,04 kg/j
NH3 130,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.164,0	NOx	1.342,57 kg/j
			NH3	124,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.301,0	NOx	617,73 kg/j
			NH3	2,44 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.535,0	NOx	908,75 kg/j
			NH3	3,53 kg/j




Naam 161422
 Locatie (X,Y) 125516, 411758
 NOx 8.349,80 kg/j
 NH₃ 391,19 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.191,0	NOx NH ₃	4.043,90 kg/j 374,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.642,0	NOx NH ₃	1.802,75 kg/j 7,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.831,0	NOx NH ₃	2.503,15 kg/j 9,73 kg/j



Naam 161423
 Locatie (X,Y) 126522, 411884
 NOx 10.572,92 kg/j
 NH₃ 495,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.191,0	NOx NH ₃	5.120,58 kg/j 474,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.642,0	NOx NH ₃	2.282,72 kg/j 9,02 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.831,0	NOx NH ₃	3.169,61 kg/j 12,32 kg/j




Naam 161434
Locatie (X,Y) 127301, 411940
NOx 234,03 kg/j
NH₃ 10,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.191,0	NOx NH ₃	113,35 kg/j 10,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.642,0	NOx NH ₃	50,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.831,0	NOx NH ₃	70,16 kg/j < 1 kg/j




Naam 161435
Locatie (X,Y) 127255, 411936
NOx 589,34 kg/j
NH₃ 27,61 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.191,0	NOx NH ₃	285,43 kg/j 26,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.642,0	NOx NH ₃	127,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.831,0	NOx NH ₃	176,68 kg/j < 1 kg/j




Naam 161437
Locatie (X,Y) 127407, 411942
NOx 1.727,30 kg/j
NH3 81,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.773,0	NOx	841,40 kg/j
			NH3	77,89 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.569,0	NOx	369,52 kg/j
			NH3	1,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.749,0	NOx	516,38 kg/j
			NH3	2,01 kg/j



Naam 161439
Locatie (X,Y) 127269, 411921
NOx 871,90 kg/j
NH3 35,98 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.704,0	NOx	367,30 kg/j
			NH3	34,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.260,0	NOx	286,12 kg/j
			NH3	1,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.397,0	NOx	218,48 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam 161445
 Locatie (X,Y) 127534, 411949
 NOx 594,96 kg/j
 NH₃ 28,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.773,0	NOx NH ₃	289,82 kg/j 26,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.569,0	NOx NH ₃	127,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.749,0	NOx NH ₃	177,86 kg/j < 1 kg/j



Naam 161453
 Locatie (X,Y) 130743, 411502
 NOx 1.887,75 kg/j
 NH₃ 101,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.437,0	NOx NH ₃	1.065,65 kg/j 98,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.127,0	NOx NH ₃	335,62 kg/j 1,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.706,0	NOx NH ₃	486,49 kg/j 1,89 kg/j



Naam 161456
 Locatie (X,Y) 134030, 411825
 NOx 11.843,41 kg/j
 NH₃ 665,64 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.538,0	NOx NH ₃	6.985,26 kg/j 646,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.763,0	NOx NH ₃	2.120,98 kg/j 8,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.376,0	NOx NH ₃	2.737,18 kg/j 10,64 kg/j



Naam 161457
 Locatie (X,Y) 132825, 411599
 NOx 6.490,53 kg/j
 NH₃ 364,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.538,0	NOx NH ₃	3.828,12 kg/j 354,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.763,0	NOx NH ₃	1.162,36 kg/j 4,59 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.376,0	NOx NH ₃	1.500,05 kg/j 5,83 kg/j




Naam 161458
 Locatie (X,Y) 134308, 411860
 NOx 8.965,16 kg/j
 NH₃ 478,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.451,0	NOx NH ₃	4.998,72 kg/j 462,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.259,0	NOx NH ₃	1.950,18 kg/j 7,70 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.439,0	NOx NH ₃	2.016,25 kg/j 7,83 kg/j




Naam 161459
 Locatie (X,Y) 133062, 411632
 NOx 11.055,52 kg/j
 NH₃ 589,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.451,0	NOx NH ₃	6.164,25 kg/j 570,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.259,0	NOx NH ₃	2.404,90 kg/j 9,50 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.439,0	NOx NH ₃	2.486,37 kg/j 9,66 kg/j



Naam 161477
 Locatie (X,Y) 130741, 411488
 NOx 1.836,07 kg/j
 NH₃ 84,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.931,0	NOx NH ₃	871,36 kg/j 80,66 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.671,0	NOx NH ₃	496,44 kg/j 1,96 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.646,0	NOx NH ₃	468,27 kg/j 1,82 kg/j



Naam 161478
 Locatie (X,Y) 131213, 411398
 NOx 2.687,07 kg/j
 NH₃ 123,58 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.931,0	NOx NH ₃	1.275,23 kg/j 118,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.671,0	NOx NH ₃	726,54 kg/j 2,87 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.646,0	NOx NH ₃	685,31 kg/j 2,66 kg/j



Naam 161479
 Locatie (X,Y) 131206, 411414
 NOx 2.647,64 kg/j
 NH₃ 142,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.437,0	NOx NH ₃	1.494,61 kg/j 138,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.127,0	NOx NH ₃	470,71 kg/j 1,86 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.706,0	NOx NH ₃	682,32 kg/j 2,65 kg/j



Naam 292286215
 Locatie (X,Y) 120087, 406955
 NOx 869,00 kg/j
 NH₃ 47,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.920,0	NOx NH ₃	494,66 kg/j 45,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	561,0	NOx NH ₃	168,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	712,0	NOx NH ₃	205,37 kg/j < 1 kg/j




Naam 292369311
 Locatie (X,Y) 120953, 411375
 NOx 9.399,65 kg/j
 NH₃ 429,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.384,0	NOx NH ₃	4.427,98 kg/j 409,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.397,0	NOx NH ₃	2.031,12 kg/j 8,02 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.624,0	NOx NH ₃	2.940,55 kg/j 11,43 kg/j



Naam 292369312
 Locatie (X,Y) 120963, 411360
 NOx 10.349,62 kg/j
 NH₃ 405,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.556,0	NOx NH ₃	4.113,70 kg/j 380,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.236,0	NOx NH ₃	3.564,19 kg/j 14,08 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.316,0	NOx NH ₃	2.671,73 kg/j 10,38 kg/j



Naam 292423531
Locatie (X,Y) 120352, 411872
NOx 7.775,59 kg/j
NH3 332,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.390,0	NOx NH3	3.405,15 kg/j 315,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.129,0	NOx NH3	1.550,90 kg/j 6,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.042,0	NOx NH3	2.819,54 kg/j 10,96 kg/j



Naam 292423532
Locatie (X,Y) 120539, 413109
NOx 20,17 ton/j
NH3 821,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.336,0	NOx NH3	8.378,34 kg/j 775,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.763,0	NOx NH3	4.467,05 kg/j 17,65 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.443,0	NOx NH3	7.323,99 kg/j 28,46 kg/j



Naam 292423533
 Locatie (X,Y) 119316, 410811
 NOx 2.844,87 kg/j
 NH₃ 102,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.125,0	NOx NH ₃	1.032,77 kg/j 95,60 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.760,0	NOx NH ₃	1.023,66 kg/j 4,04 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.220,0	NOx NH ₃	788,45 kg/j 3,06 kg/j



Naam 292423534
 Locatie (X,Y) 118417, 410552
 NOx 14.778,31 kg/j
 NH₃ 541,97 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.070,0	NOx NH ₃	5.460,27 kg/j 505,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.394,0	NOx NH ₃	4.642,66 kg/j 18,34 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.621,0	NOx NH ₃	4.675,38 kg/j 18,17 kg/j




Naam 292423544
Locatie (X,Y) 120715, 414830
NOx 3.273,66 kg/j
NH₃ 102,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.729,0	NOx NH ₃	1.016,34 kg/j 94,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.115,0	NOx NH ₃	1.074,41 kg/j 4,24 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.282,0	NOx NH ₃	1.182,92 kg/j 4,60 kg/j



Naam 292423545
Locatie (X,Y) 121222, 415807
NOx 12.591,07 kg/j
NH₃ 544,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	41.193,0	NOx NH ₃	5.588,79 kg/j 517,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.856,0	NOx NH ₃	2.841,63 kg/j 11,23 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.896,0	NOx NH ₃	4.160,65 kg/j 16,17 kg/j



Naam 292423546
 Locatie (X,Y) 120389, 412118
 NOx 12.283,89 kg/j
 NH₃ 512,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.657,0	NOx NH ₃	5.233,17 kg/j 484,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.895,0	NOx NH ₃	2.864,04 kg/j 11,31 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.946,0	NOx NH ₃	4.186,68 kg/j 16,27 kg/j



Naam 292423547
 Locatie (X,Y) 120533, 413262
 NOx 3.107,79 kg/j
 NH₃ 65,88 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.194,0	NOx NH ₃	605,82 kg/j 56,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.153,0	NOx NH ₃	1.187,89 kg/j 4,69 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.332,0	NOx NH ₃	1.314,08 kg/j 5,11 kg/j



Naam 292423548
 Locatie (X,Y) 120578, 414027
 NOx 30,15 ton/j
 NH₃ 1.392,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	35.464,0	NOx NH ₃	14.380,75 kg/j 1.331,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.742,0	NOx NH ₃	6.039,44 kg/j 23,86 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.615,0	NOx NH ₃	9.733,62 kg/j 37,82 kg/j



Naam 0
 Locatie (X,Y) 122980, 418315
 NOx 46,01 ton/j
 NH₃ 1.970,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	39.110,0	NOx NH ₃	20,19 ton/j 1.869,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.642,0	NOx NH ₃	10.214,54 kg/j 40,35 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.808,0	NOx NH ₃	15.598,37 kg/j 60,61 kg/j



Naam O
Locatie (X,Y) 123028, 418419
NOx 44,05 ton/j
NH₃ 1.796,76 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.344,0	NOx NH ₃	18.323,27 kg/j 1.696,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.524,0	NOx NH ₃	9.391,90 kg/j 37,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.400,0	NOx NH ₃	16.333,19 kg/j 63,47 kg/j




Naam 153037
Locatie (X,Y) 119604, 410904
NOx 1.516,73 kg/j
NH₃ 66,61 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.908,0	NOx NH ₃	684,35 kg/j 63,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.666,0	NOx NH ₃	342,81 kg/j 1,35 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.976,0	NOx NH ₃	489,57 kg/j 1,90 kg/j

Emissie
(per bron)
Plan situatie

Naam 153282
Locatie (X,Y) 121092, 406278
NOx 124,98 kg/j
NH₃ 3,89 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.211,0	NOx NH ₃	48,19 kg/j 3,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	241,0	NOx NH ₃	38,67 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	196,0	NOx NH ₃	38,12 kg/j < 1 kg/j



Naam 153284
Locatie (X,Y) 120945, 406298
NOx 201,92 kg/j
NH₃ 5,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.261,0	NOx NH ₃	72,27 kg/j 5,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	373,0	NOx NH ₃	67,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0	NOx NH ₃	61,99 kg/j < 1 kg/j



Naam 155511
Locatie (X,Y) 121777, 406590
NOx 325,66 kg/j
NH3 9,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.803,0	NOx NH3	116,07 kg/j 8,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	237,0	NOx NH3	104,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	195,0	NOx NH3	104,66 kg/j < 1 kg/j




Naam 292212725
Locatie (X,Y) 121988, 400889
NOx 89,21 kg/j
NH3 2,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.684,0	NOx NH3	31,61 kg/j 2,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	173,0	NOx NH3	34,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	94,0	NOx NH3	22,87 kg/j < 1 kg/j



Naam 292212726
Locatie (X,Y) 121858, 400818
NOx 40,16 kg/j
NH₃ 1,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.319,0	NOx NH ₃	16,85 kg/j 1,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	98,0	NOx NH ₃	13,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	60,0	NOx NH ₃	9,93 kg/j < 1 kg/j



Naam 292212911
Locatie (X,Y) 122516, 403277
NOx 967,34 kg/j
NH₃ 18,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.833,0	NOx NH ₃	218,04 kg/j 16,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.086,0	NOx NH ₃	286,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.446,0	NOx NH ₃	462,64 kg/j < 1 kg/j



Naam 292212918
 Locatie (X,Y) 122422, 404057
 NOx 643,65 kg/j
 NH₃ 19,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.557,0	NOx NH ₃	235,56 kg/j 18,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	550,0	NOx NH ₃	249,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0	NOx NH ₃	158,78 kg/j < 1 kg/j



Naam 292212928
 Locatie (X,Y) 122495, 404472
 NOx 315,42 kg/j
 NH₃ 9,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.319,0	NOx NH ₃	116,21 kg/j 8,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	517,0	NOx NH ₃	120,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	277,0	NOx NH ₃	78,44 kg/j < 1 kg/j



Naam 292212929
Locatie (X,Y) 122478, 404360
NOx 33,53 kg/j
NH₃ 1,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.319,0	NOx NH ₃	12,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	517,0	NOx NH ₃	12,84 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	277,0	NOx NH ₃	8,34 kg/j < 1 kg/j




Naam 292212930
Locatie (X,Y) 122467, 404299
NOx 165,03 kg/j
NH₃ 4,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.557,0	NOx NH ₃	60,40 kg/j 4,66 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	550,0	NOx NH ₃	63,92 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0	NOx NH ₃	40,71 kg/j < 1 kg/j




Naam 292213182
Locatie (X,Y) 122899, 403040
NOx 2.453,17 kg/j
NH₃ 44,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.381,0	NOx NH ₃	525,05 kg/j 40,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	947,0	NOx NH ₃	720,33 kg/j 1,76 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.310,0	NOx NH ₃	1.207,79 kg/j 2,42 kg/j



Naam 292213593
Locatie (X,Y) 123368, 402853
NOx 1.251,77 kg/j
NH₃ 23,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.316,0	NOx NH ₃	277,68 kg/j 21,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	891,0	NOx NH ₃	361,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.245,0	NOx NH ₃	612,47 kg/j 1,23 kg/j



Naam 292214010
Locatie (X,Y) 123891, 402705
NOx 243,08 kg/j
NH₃ 4,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.318,0	NOx NH ₃	52,79 kg/j 4,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	948,0	NOx NH ₃	73,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.253,0	NOx NH ₃	117,16 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214040
Locatie (X,Y) 123976, 403678
NOx 44,75 kg/j
NH₃ 1,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.839,0	NOx NH ₃	23,44 kg/j 1,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	199,0	NOx NH ₃	12,99 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	105,0	NOx NH ₃	8,31 kg/j < 1 kg/j




Naam 292214041
 Locatie (X,Y) 123947, 403581
 NOx 122,64 kg/j
 NH₃ 4,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.870,0	NOx NH ₃	61,84 kg/j 4,77 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	214,0	NOx NH ₃	36,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	117,0	NOx NH ₃	24,23 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214042
 Locatie (X,Y) 124000, 403772
 NOx 113,72 kg/j
 NH₃ 4,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.324,0	NOx NH ₃	61,50 kg/j 4,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	210,0	NOx NH ₃	31,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	110,0	NOx NH ₃	20,28 kg/j < 1 kg/j




Naam 292214062
 Locatie (X,Y) 123887, 404064
 NOx 120,66 kg/j
 NH₃ 5,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.651,0	NOx NH ₃	65,23 kg/j 5,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	294,0	NOx NH ₃	36,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	128,0	NOx NH ₃	19,15 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214063
 Locatie (X,Y) 123816, 404077
 NOx 39,32 kg/j
 NH₃ 1,66 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.526,0	NOx NH ₃	21,00 kg/j 1,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	292,0	NOx NH ₃	11,87 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	131,0	NOx NH ₃	6,45 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214066
Locatie (X,Y) 123745, 404334
NOx 194,61 kg/j
NH3 7,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.764,0	NOx NH3	96,66 kg/j 7,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	283,0	NOx NH3	61,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	139,0	NOx NH3	36,55 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214067
Locatie (X,Y) 123782, 404160
NOx 167,55 kg/j
NH3 6,66 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.637,0	NOx NH3	83,84 kg/j 6,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	273,0	NOx NH3	52,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	132,0	NOx NH3	30,93 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214118
Locatie (X,Y) 123994, 404634
NOx 186,29 kg/j
NH₃ 8,19 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.498,0	NOx NH ₃	103,72 kg/j 8,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	285,0	NOx NH ₃	48,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	164,0	NOx NH ₃	33,93 kg/j < 1 kg/j




Naam 292214120
Locatie (X,Y) 123687, 404819
NOx 18,42 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.286,0	NOx NH ₃	12,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	94,0	NOx NH ₃	3,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	48,0	NOx NH ₃	2,33 kg/j < 1 kg/j




Naam 292214121
Locatie (X,Y) 123750, 404759
NOx 71,65 kg/j
NH₃ 3,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.124,0	NOx NH ₃	46,19 kg/j 3,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	98,0	NOx NH ₃	15,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	52,0	NOx NH ₃	9,96 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214122
Locatie (X,Y) 123862, 404651
NOx 111,76 kg/j
NH₃ 4,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.286,0	NOx NH ₃	62,03 kg/j 4,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	153,0	NOx NH ₃	30,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	77,0	NOx NH ₃	18,84 kg/j < 1 kg/j




Naam	292214367
Locatie (X,Y)	124041, 403913
NOx	128,77 kg/j
NH ₃	5,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.109,0	NOx NH ₃	71,18 kg/j 5,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	186,0	NOx NH ₃	34,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	103,0	NOx NH ₃	23,13 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214406
 Locatie (X,Y) 124077, 404013
 NOx 17,03 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.157,0	NOx NH ₃	9,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	187,0	NOx NH ₃	4,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	104,0	NOx NH ₃	3,06 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214915
 Locatie (X,Y) 124938, 404013
 NOx 78,09 kg/j
 NH₃ 3,32 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.063,0	NOx NH ₃	41,93 kg/j 3,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	181,0	NOx NH ₃	19,97 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	121,0	NOx NH ₃	16,19 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214916
Locatie (X,Y) 124741, 404169
NOx 74,54 kg/j
NH₃ 3,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.264,0	NOx NH ₃	41,66 kg/j 3,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	173,0	NOx NH ₃	18,07 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	117,0	NOx NH ₃	14,81 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214917
Locatie (X,Y) 124840, 404094
NOx 130,61 kg/j
NH₃ 5,50 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.116,0	NOx NH ₃	69,57 kg/j 5,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	185,0	NOx NH ₃	33,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	126,0	NOx NH ₃	27,60 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214926
Locatie (X,Y) 124552, 404303
NOx 83,04 kg/j
NH₃ 3,46 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.731,0	NOx NH ₃	43,65 kg/j 3,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	263,0	NOx NH ₃	21,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	182,0	NOx NH ₃	17,97 kg/j < 1 kg/j



Naam 292215422
Locatie (X,Y) 125917, 403243
NOx 542,88 kg/j
NH₃ 19,19 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.725,0	NOx NH ₃	240,07 kg/j 18,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH ₃	162,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	303,0	NOx NH ₃	140,19 kg/j < 1 kg/j



Naam 292231899
Locatie (X,Y) 122316, 403425
NOx 1.272,06 kg/j
NH₃ 24,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.991,0	NOx NH ₃	286,53 kg/j 22,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.261,0	NOx NH ₃	386,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.611,0	NOx NH ₃	598,82 kg/j 1,20 kg/j



Naam 292231933
Locatie (X,Y) 124583, 406235
NOx 1.057,16 kg/j
NH₃ 28,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.840,0	NOx NH ₃	348,47 kg/j 26,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	357,0	NOx NH ₃	346,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	308,0	NOx NH ₃	362,26 kg/j < 1 kg/j



Naam 292231995
Locatie (X,Y) 123604, 402786
NOx 480,87 kg/j
NH3 9,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.316,0	NOx	106,67 kg/j
			NH3	8,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	891,0	NOx	138,92 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.245,0	NOx	235,28 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam 292231997
Locatie (X,Y) 123764, 402741
NOx 704,23 kg/j
NH3 12,99 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.318,0	NOx	152,95 kg/j
			NH3	11,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	948,0	NOx	211,86 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.253,0	NOx	339,42 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam 292232002
Locatie (X,Y) 123726, 404445
NOx 39,11 kg/j
NH₃ 1,55 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.803,0	NOx NH ₃	19,58 kg/j 1,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	276,0	NOx NH ₃	12,03 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	142,0	NOx NH ₃	7,50 kg/j < 1 kg/j



Naam 292232013
Locatie (X,Y) 123237, 404555
NOx 433,36 kg/j
NH₃ 16,63 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.407,0	NOx NH ₃	209,03 kg/j 16,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	566,0	NOx NH ₃	134,48 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	312,0	NOx NH ₃	89,85 kg/j < 1 kg/j




Naam 292232015
Locatie (X,Y) 123393, 404535
NOx 225,05 kg/j
NH3 9,11 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.969,0	NOx NH3	114,86 kg/j 8,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	532,0	NOx NH3	65,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	299,0	NOx NH3	44,65 kg/j < 1 kg/j




Naam 292232039
Locatie (X,Y) 123452, 406972
NOx 462,01 kg/j
NH3 13,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.975,0	NOx NH3	163,26 kg/j 12,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	336,0	NOx NH3	147,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	284,0	NOx NH3	151,18 kg/j < 1 kg/j



Naam 292232044
Locatie (X,Y) 124034, 407040
NOx 328,98 kg/j
NH₃ 9,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.975,0	NOx NH ₃	116,25 kg/j 8,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	336,0	NOx NH ₃	105,07 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	284,0	NOx NH ₃	107,65 kg/j < 1 kg/j



Naam 292232103
Locatie (X,Y) 125168, 403626
NOx 420,03 kg/j
NH₃ 17,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.479,0	NOx NH ₃	214,71 kg/j 16,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	226,0	NOx NH ₃	115,85 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	144,0	NOx NH ₃	89,47 kg/j < 1 kg/j




Naam 292232426
Locatie (X,Y) 121516, 400620
NOx 9,10 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.363,0	NOx NH3	3,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	98,0	NOx NH3	3,03 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	57,0	NOx NH3	2,13 kg/j < 1 kg/j




Naam 292232428
Locatie (X,Y) 122141, 400974
NOx 95,30 kg/j
NH3 2,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.536,0	NOx NH3	28,94 kg/j 2,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	196,0	NOx NH3	39,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	110,0	NOx NH3	26,87 kg/j < 1 kg/j




Naam 292232429
 Locatie (X,Y) 122321, 401040
 NOx 119,36 kg/j
 NH₃ 2,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.570,0	NOx NH ₃	35,08 kg/j 2,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0	NOx NH ₃	47,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	126,0	NOx NH ₃	36,49 kg/j < 1 kg/j



Naam 292241016
 Locatie (X,Y) 123167, 406911
 NOx 175,77 kg/j
 NH₃ 4,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.457,0	NOx NH ₃	55,99 kg/j 4,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	254,0	NOx NH ₃	61,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	196,0	NOx NH ₃	57,89 kg/j < 1 kg/j



Naam 292241093
 Locatie (X,Y) 123048, 404574
 NOx 358,11 kg/j
 NH₃ 13,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.407,0	NOx NH ₃	172,73 kg/j 13,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	566,0	NOx NH ₃	111,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	312,0	NOx NH ₃	74,25 kg/j < 1 kg/j



Naam 292241094
 Locatie (X,Y) 122913, 404584
 NOx 205,63 kg/j
 NH₃ 7,89 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.407,0	NOx NH ₃	99,18 kg/j 7,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	566,0	NOx NH ₃	63,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	312,0	NOx NH ₃	42,64 kg/j < 1 kg/j



Naam 292241096
Locatie (X,Y) 123579, 404502
NOx 12,71 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.822,0	NOx NH3	6,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	514,0	NOx NH3	3,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	295,0	NOx NH3	2,54 kg/j < 1 kg/j




Naam 292241101
Locatie (X,Y) 124146, 407312
NOx 377,43 kg/j
NH3 10,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.176,0	NOx NH3	125,69 kg/j 9,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	358,0	NOx NH3	115,22 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	350,0	NOx NH3	136,53 kg/j < 1 kg/j



Naam 292241103
 Locatie (X,Y) 124129, 407525
 NOx 193,70 kg/j
 NH₃ 5,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.176,0	NOx NH ₃	64,50 kg/j 4,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	358,0	NOx NH ₃	59,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	350,0	NOx NH ₃	70,07 kg/j < 1 kg/j



Naam 292241110
 Locatie (X,Y) 126803, 402596
 NOx 737,32 kg/j
 NH₃ 25,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.862,0	NOx NH ₃	321,17 kg/j 24,77 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	440,0	NOx NH ₃	220,21 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	323,0	NOx NH ₃	195,94 kg/j < 1 kg/j



Naam 292247953
Locatie (X,Y) 124227, 406702
NOx 401,15 kg/j
NH3 10,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.731,0	NOx NH3	130,91 kg/j 10,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	353,0	NOx NH3	132,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	303,0	NOx NH3	137,79 kg/j < 1 kg/j




Naam 292247954
Locatie (X,Y) 124177, 406959
NOx 248,13 kg/j
NH3 6,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.731,0	NOx NH3	80,98 kg/j 6,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	353,0	NOx NH3	81,92 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	303,0	NOx NH3	85,23 kg/j < 1 kg/j



Naam 292247993
Locatie (X,Y) 124294, 403022
NOx 347,79 kg/j
NH3 13,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.988,0	NOx NH3	172,40 kg/j 13,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	277,0	NOx NH3	102,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	163,0	NOx NH3	73,02 kg/j < 1 kg/j




Naam 292248776
Locatie (X,Y) 125088, 405705
NOx 430,20 kg/j
NH3 13,99 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.863,0	NOx NH3	174,03 kg/j 13,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	253,0	NOx NH3	121,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	230,0	NOx NH3	134,30 kg/j < 1 kg/j




Naam 292248912
Locatie (X,Y) 122771, 405282
NOx 109,24 kg/j
NH3 5,28 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.578,0	NOx NH3	67,19 kg/j 5,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	144,0	NOx NH3	28,91 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	54,0	NOx NH3	13,14 kg/j < 1 kg/j



Naam 292248932
Locatie (X,Y) 123469, 405137
NOx 105,60 kg/j
NH3 5,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.859,0	NOx NH3	68,90 kg/j 5,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	128,0	NOx NH3	24,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	53,0	NOx NH3	12,26 kg/j < 1 kg/j



Naam 292248936
Locatie (X,Y) 123215, 405181
NOx 211,30 kg/j
NH₃ 10,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.825,0	NOx NH ₃	129,60 kg/j 10,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	154,0	NOx NH ₃	55,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,0	NOx NH ₃	25,91 kg/j < 1 kg/j



Naam 292248947
Locatie (X,Y) 123946, 403407
NOx 199,81 kg/j
NH₃ 8,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.801,0	NOx NH ₃	102,16 kg/j 7,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	204,0	NOx NH ₃	58,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	112,0	NOx NH ₃	39,02 kg/j < 1 kg/j




Naam 292249569
Locatie (X,Y) 124070, 403997
NOx 12,16 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.157,0	NOx NH ₃	6,74 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	187,0	NOx NH ₃	3,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	104,0	NOx NH ₃	2,18 kg/j < 1 kg/j




Naam 292249659
Locatie (X,Y) 124144, 403151
NOx 55,54 kg/j
NH₃ 2,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.775,0	NOx NH ₃	28,38 kg/j 2,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	202,0	NOx NH ₃	16,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	112,0	NOx NH ₃	10,91 kg/j < 1 kg/j



Naam 292249660
 Locatie (X,Y) 124065, 403240
 NOx 134,00 kg/j
 NH₃ 5,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.775,0	NOx NH ₃	68,48 kg/j 5,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	202,0	NOx NH ₃	39,18 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	112,0	NOx NH ₃	26,33 kg/j < 1 kg/j



Naam 292249664
 Locatie (X,Y) 122661, 404580
 NOx 646,11 kg/j
 NH₃ 24,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.976,0	NOx NH ₃	310,03 kg/j 23,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	615,0	NOx NH ₃	204,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	327,0	NOx NH ₃	131,71 kg/j < 1 kg/j



Naam 292249665
 Locatie (X,Y) 122835, 404586
 NOx 129,37 kg/j
 NH₃ 4,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.976,0	NOx NH ₃	62,08 kg/j 4,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	615,0	NOx NH ₃	40,92 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	327,0	NOx NH ₃	26,37 kg/j < 1 kg/j



Naam 292249669
 Locatie (X,Y) 124345, 404465
 NOx 442,31 kg/j
 NH₃ 19,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.230,0	NOx NH ₃	243,90 kg/j 18,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	327,0	NOx NH ₃	117,96 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	184,0	NOx NH ₃	80,45 kg/j < 1 kg/j



Naam 292250027
 Locatie (X,Y) 123379, 405150
 NOx 10,71 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.825,0	NOx NH ₃	6,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	154,0	NOx NH ₃	2,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,0	NOx NH ₃	1,31 kg/j < 1 kg/j



Naam 292252092
 Locatie (X,Y) 121553, 400656
 NOx 34,70 kg/j
 NH₃ 1,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.363,0	NOx NH ₃	15,02 kg/j 1,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	98,0	NOx NH ₃	11,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	57,0	NOx NH ₃	8,14 kg/j < 1 kg/j




Naam 292252094
Locatie (X,Y) 121775, 400775
NOx 22,14 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.284,0	NOx NH3	9,25 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	96,0	NOx NH3	7,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,0	NOx NH3	5,51 kg/j < 1 kg/j



Naam 292252095
Locatie (X,Y) 121672, 400720
NOx 55,21 kg/j
NH3 1,88 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.309,0	NOx NH3	23,51 kg/j 1,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	96,0	NOx NH3	18,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	57,0	NOx NH3	13,27 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253812
Locatie (X,Y) 122533, 404628
NOx 97,41 kg/j
NH₃ 3,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.657,0	NOx NH ₃	45,84 kg/j 3,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	232,0	NOx NH ₃	31,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	126,0	NOx NH ₃	20,47 kg/j < 1 kg/j




Naam 292253816
Locatie (X,Y) 122634, 405079
NOx 327,44 kg/j
NH₃ 10,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.733,0	NOx NH ₃	133,11 kg/j 10,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	218,0	NOx NH ₃	113,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	128,0	NOx NH ₃	80,80 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253817
 Locatie (X,Y) 122567, 404770
 NOx 133,71 kg/j
 NH3 4,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.098,0	NOx NH3	58,64 kg/j 4,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	217,0	NOx NH3	43,92 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	127,0	NOx NH3	31,16 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253849
 Locatie (X,Y) 122887, 405253
 NOx 40,39 kg/j
 NH3 1,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.642,0	NOx NH3	24,97 kg/j 1,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	146,0	NOx NH3	10,71 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	53,0	NOx NH3	4,71 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253850
 Locatie (X,Y) 122989, 405227
 NOx 90,62 kg/j
 NH₃ 4,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.568,0	NOx NH ₃	55,69 kg/j 4,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	145,0	NOx NH ₃	24,20 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	53,0	NOx NH ₃	10,72 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253866
 Locatie (X,Y) 123570, 404931
 NOx 153,76 kg/j
 NH₃ 8,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.410,0	NOx NH ₃	105,48 kg/j 8,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	89,0	NOx NH ₃	29,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	47,0	NOx NH ₃	18,84 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253867
 Locatie (X,Y) 123557, 405105
 NOx 42,79 kg/j
 NH₃ 1,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.279,0	NOx NH ₃	24,28 kg/j 1,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	138,0	NOx NH ₃	10,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	79,0	NOx NH ₃	7,58 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253946
 Locatie (X,Y) 124021, 407975
 NOx 89,90 kg/j
 NH₃ 2,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.480,0	NOx NH ₃	24,11 kg/j 1,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	162,0	NOx NH ₃	28,21 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	178,0	NOx NH ₃	37,58 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253951
Locatie (X,Y) 124005, 408055
NOx 6,89 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.387,0	NOx NH3	1,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	158,0	NOx NH3	2,20 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	170,0	NOx NH3	2,87 kg/j < 1 kg/j




Naam 292253954
Locatie (X,Y) 124119, 407632
NOx 92,26 kg/j
NH3 2,51 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.176,0	NOx NH3	30,72 kg/j 2,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	358,0	NOx NH3	28,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	350,0	NOx NH3	33,37 kg/j < 1 kg/j




Naam 292253955
Locatie (X,Y) 124106, 407702
NOx 99,26 kg/j
NH₃ 2,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.049,0	NOx NH ₃	32,41 kg/j 2,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	357,0	NOx NH ₃	30,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	350,0	NOx NH ₃	36,31 kg/j < 1 kg/j



Naam 292254040
Locatie (X,Y) 124058, 404707
NOx 70,07 kg/j
NH₃ 3,01 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.361,0	NOx NH ₃	38,15 kg/j 2,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	342,0	NOx NH ₃	18,96 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	193,0	NOx NH ₃	12,97 kg/j < 1 kg/j



Naam 292254041
 Locatie (X,Y) 124154, 404647
 NOx 297,32 kg/j
 NH₃ 12,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.230,0	NOx NH ₃	163,95 kg/j 12,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	327,0	NOx NH ₃	79,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	184,0	NOx NH ₃	54,08 kg/j < 1 kg/j



Naam 292254219
 Locatie (X,Y) 124047, 407872
 NOx 34,07 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.334,0	NOx NH ₃	8,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	160,0	NOx NH ₃	10,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	178,0	NOx NH ₃	14,69 kg/j < 1 kg/j



Naam 292254220
 Locatie (X,Y) 124066, 407829
 NOx 21,95 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.290,0	NOx NH ₃	5,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	157,0	NOx NH ₃	7,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	177,0	NOx NH ₃	9,57 kg/j < 1 kg/j



Naam 292254328
 Locatie (X,Y) 124096, 407762
 NOx 61,39 kg/j
 NH₃ 1,64 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.049,0	NOx NH ₃	20,04 kg/j 1,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	357,0	NOx NH ₃	18,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	350,0	NOx NH ₃	22,45 kg/j < 1 kg/j




Naam 292254329
 Locatie (X,Y) 124083, 407797
 NOx 19,74 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.872,0	NOx NH ₃	6,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	169,0	NOx NH ₃	5,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	183,0	NOx NH ₃	7,74 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310943
 Locatie (X,Y) 122655, 406897
 NOx 647,76 kg/j
 NH₃ 16,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.457,0	NOx NH ₃	206,33 kg/j 15,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	254,0	NOx NH ₃	228,09 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	196,0	NOx NH ₃	213,33 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310944
Locatie (X,Y) 123049, 406925
NOx 14,97 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.457,0	NOx NH ₃	4,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	254,0	NOx NH ₃	5,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	196,0	NOx NH ₃	4,93 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310954
Locatie (X,Y) 122249, 405205
NOx 179,10 kg/j
NH₃ 13,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.869,0	NOx NH ₃	175,87 kg/j 13,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2,0	NOx NH ₃	2,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0	NOx NH ₃	1,22 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310955
 Locatie (X,Y) 122039, 404819
 NOx < 1 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.948,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam 292379943
 Locatie (X,Y) 125023, 403905
 NOx 123,18 kg/j
 NH₃ 4,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.075,0	NOx NH ₃	59,66 kg/j 4,60 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	168,0	NOx NH ₃	34,85 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	114,0	NOx NH ₃	28,67 kg/j < 1 kg/j




Naam 292379945
Locatie (X,Y) 123491, 404518
NOx 186,83 kg/j
NH₃ 7,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.969,0	NOx NH ₃	95,35 kg/j 7,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	532,0	NOx NH ₃	54,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	299,0	NOx NH ₃	37,07 kg/j < 1 kg/j



Naam 292379946
Locatie (X,Y) 123554, 404507
NOx 90,01 kg/j
NH₃ 3,64 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.969,0	NOx NH ₃	45,94 kg/j 3,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	532,0	NOx NH ₃	26,21 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	299,0	NOx NH ₃	17,86 kg/j < 1 kg/j




Naam 292379961
 Locatie (X,Y) 126461, 402865
 NOx 467,13 kg/j
 NH₃ 16,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.860,0	NOx NH ₃	203,75 kg/j 15,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	439,0	NOx NH ₃	139,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0	NOx NH ₃	123,96 kg/j < 1 kg/j




Naam 292379967
 Locatie (X,Y) 123607, 404495
 NOx 109,58 kg/j
 NH₃ 4,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.005,0	NOx NH ₃	56,63 kg/j 4,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	515,0	NOx NH ₃	31,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	297,0	NOx NH ₃	21,79 kg/j < 1 kg/j



Naam 292379968
Locatie (X,Y) 123683, 404480
NOx 213,25 kg/j
NH₃ 8,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.005,0	NOx NH ₃	110,20 kg/j 8,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	515,0	NOx NH ₃	60,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	297,0	NOx NH ₃	42,40 kg/j < 1 kg/j




Naam 292379969
Locatie (X,Y) 125590, 403397
NOx 624,15 kg/j
NH₃ 22,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.715,0	NOx NH ₃	279,50 kg/j 21,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	418,0	NOx NH ₃	186,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	294,0	NOx NH ₃	158,61 kg/j < 1 kg/j




Naam 292379970
Locatie (X,Y) 125386, 403493
NOx 100,72 kg/j
NH₃ 3,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.715,0	NOx NH ₃	45,10 kg/j 3,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	418,0	NOx NH ₃	30,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	294,0	NOx NH ₃	25,59 kg/j < 1 kg/j




Naam 292379971
Locatie (X,Y) 126261, 403021
NOx 369,86 kg/j
NH₃ 13,05 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.727,0	NOx NH ₃	163,19 kg/j 12,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	427,0	NOx NH ₃	110,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	305,0	NOx NH ₃	95,90 kg/j < 1 kg/j




Naam 292380657
Locatie (X,Y) 123716, 406999
NOx 179,38 kg/j
NH3 5,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.975,0	NOx NH3	63,39 kg/j 4,89 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	336,0	NOx NH3	57,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	284,0	NOx NH3	58,70 kg/j < 1 kg/j




Naam 292380659
Locatie (X,Y) 122082, 406692
NOx 219,55 kg/j
NH3 6,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.803,0	NOx NH3	78,25 kg/j 6,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	237,0	NOx NH3	70,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	195,0	NOx NH3	70,56 kg/j < 1 kg/j




Naam 292380660
Locatie (X,Y) 122238, 406772
NOx 75,63 kg/j
NH₃ 2,19 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.803,0	NOx NH ₃	26,95 kg/j 2,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	237,0	NOx NH ₃	24,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	195,0	NOx NH ₃	24,30 kg/j < 1 kg/j




Naam 292380662
Locatie (X,Y) 121401, 406465
NOx 337,81 kg/j
NH₃ 9,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.634,0	NOx NH ₃	115,98 kg/j 8,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	236,0	NOx NH ₃	111,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	194,0	NOx NH ₃	110,71 kg/j < 1 kg/j



Naam 292387968
Locatie (X,Y) 124991, 403768
NOx 34,57 kg/j
NH₃ 1,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.075,0	NOx NH ₃	16,74 kg/j 1,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	168,0	NOx NH ₃	9,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	114,0	NOx NH ₃	8,04 kg/j < 1 kg/j




Naam 292387969
Locatie (X,Y) 125009, 403804
NOx 19,81 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.075,0	NOx NH ₃	9,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	168,0	NOx NH ₃	5,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	114,0	NOx NH ₃	4,61 kg/j < 1 kg/j




Naam 292387980
Locatie (X,Y) 126080, 403156
NOx 57,05 kg/j
NH3 2,01 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.727,0	NOx NH3	25,17 kg/j 1,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	427,0	NOx NH3	17,09 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	305,0	NOx NH3	14,79 kg/j < 1 kg/j



Naam 292387981
Locatie (X,Y) 126133, 403120
NOx 154,98 kg/j
NH3 5,47 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.727,0	NOx NH3	68,38 kg/j 5,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	427,0	NOx NH3	46,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	305,0	NOx NH3	40,18 kg/j < 1 kg/j




Naam 292387986
Locatie (X,Y) 124512, 404334
NOx 33,32 kg/j
NH3 1,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.946,0	NOx NH3	17,82 kg/j 1,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	263,0	NOx NH3	8,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	182,0	NOx NH3	7,07 kg/j < 1 kg/j




Naam 292387987
Locatie (X,Y) 124486, 404358
NOx 51,00 kg/j
NH3 2,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.946,0	NOx NH3	27,28 kg/j 2,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	263,0	NOx NH3	12,90 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	182,0	NOx NH3	10,82 kg/j < 1 kg/j




Naam 292387988
Locatie (X,Y) 126613, 402745
NOx 79,14 kg/j
NH3 2,76 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.860,0	NOx	34,52 kg/j
			NH3	2,66 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	439,0	NOx	23,62 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0	NOx	21,00 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292387989
Locatie (X,Y) 126582, 402769
NOx 56,23 kg/j
NH3 1,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.860,0	NOx	24,53 kg/j
			NH3	1,89 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	439,0	NOx	16,78 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0	NOx	14,92 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292388600
Locatie (X,Y) 124164, 407101
NOx 126,17 kg/j
NH₃ 3,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.063,0	NOx NH ₃	44,36 kg/j 3,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	409,0	NOx NH ₃	38,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	383,0	NOx NH ₃	43,49 kg/j < 1 kg/j




Naam 292388601
Locatie (X,Y) 124159, 407157
NOx 48,35 kg/j
NH₃ 1,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.063,0	NOx NH ₃	17,00 kg/j 1,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	409,0	NOx NH ₃	14,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	383,0	NOx NH ₃	16,67 kg/j < 1 kg/j




Naam 292388602
Locatie (X,Y) 124923, 405890
NOx 81,73 kg/j
NH₃ 2,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.386,0	NOx NH ₃	33,62 kg/j 2,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	284,0	NOx NH ₃	23,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	250,0	NOx NH ₃	24,84 kg/j < 1 kg/j



Naam 292388603
Locatie (X,Y) 124883, 405926
NOx 43,22 kg/j
NH₃ 1,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.386,0	NOx NH ₃	17,78 kg/j 1,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	284,0	NOx NH ₃	12,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	250,0	NOx NH ₃	13,13 kg/j < 1 kg/j




Naam 292388606
 Locatie (X,Y) 124001, 404042
 NOx 137,79 kg/j
 NH₃ 5,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.686,0	NOx NH ₃	75,06 kg/j 5,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	288,0	NOx NH ₃	40,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	129,0	NOx NH ₃	22,07 kg/j < 1 kg/j




Naam 292388607
 Locatie (X,Y) 124071, 404026
 NOx 22,90 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.686,0	NOx NH ₃	12,48 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	288,0	NOx NH ₃	6,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	129,0	NOx NH ₃	3,67 kg/j < 1 kg/j



Naam 292388696
Locatie (X,Y) 123853, 407017
NOx 106,69 kg/j
NH3 3,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.975,0	NOx NH3	37,70 kg/j 2,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	336,0	NOx NH3	34,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	284,0	NOx NH3	34,91 kg/j < 1 kg/j




Naam 292388697
Locatie (X,Y) 123799, 407010
NOx 24,12 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.975,0	NOx NH3	8,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	336,0	NOx NH3	7,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	284,0	NOx NH3	7,89 kg/j < 1 kg/j



Naam 292388698
 Locatie (X,Y) 121195, 406280
 NOx 60,24 kg/j
 NH₃ 1,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.634,0	NOx NH ₃	20,68 kg/j 1,60 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	236,0	NOx NH ₃	19,82 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	194,0	NOx NH ₃	19,74 kg/j < 1 kg/j



Naam 292388699
 Locatie (X,Y) 121247, 406303
 NOx 33,85 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.634,0	NOx NH ₃	11,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	236,0	NOx NH ₃	11,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	194,0	NOx NH ₃	11,09 kg/j < 1 kg/j



Naam 292390283
Locatie (X,Y) 120826, 406053
NOx 67,21 kg/j
NH₃ 1,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	817,0	NOx	22,24 kg/j
			NH ₃	1,72 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	83,0	NOx	24,16 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,0	NOx	20,81 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j




Naam 292390284
Locatie (X,Y) 120965, 406222
NOx 54,07 kg/j
NH₃ 1,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.010,0	NOx	19,66 kg/j
			NH ₃	1,52 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	89,0	NOx	18,52 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	63,0	NOx	15,89 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j



Naam 292410519
Locatie (X,Y) 122474, 401332
NOx 540,52 kg/j
NH3 17,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.730,0	NOx	217,90 kg/j
			NH3	16,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	251,0	NOx	156,79 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	219,0	NOx	165,82 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292422346
Locatie (X,Y) 124596, 404270
NOx 45,00 kg/j
NH3 1,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.556,0	NOx	23,57 kg/j
			NH3	1,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	259,0	NOx	11,75 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	176,0	NOx	9,68 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam 292422347
Locatie (X,Y) 124655, 404226
NOx 91,43 kg/j
NH₃ 4,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.282,0	NOx NH ₃	51,27 kg/j 3,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	173,0	NOx NH ₃	22,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	116,0	NOx NH ₃	18,00 kg/j < 1 kg/j



Naam 153285
Locatie (X,Y) 120680, 406302
NOx 471,72 kg/j
NH₃ 13,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.261,0	NOx NH ₃	168,84 kg/j 13,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	373,0	NOx NH ₃	158,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0	NOx NH ₃	144,83 kg/j < 1 kg/j



Naam 292232001
Locatie (X,Y) 123820, 404521
NOx 348,95 kg/j
NH₃ 15,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.227,0	NOx NH ₃	191,91 kg/j 14,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	369,0	NOx NH ₃	92,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	215,0	NOx NH ₃	65,00 kg/j < 1 kg/j



Naam 292214392
Locatie (X,Y) 124280, 404057
NOx 98,14 kg/j
NH₃ 4,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.059,0	NOx NH ₃	55,88 kg/j 4,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	140,0	NOx NH ₃	27,35 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	63,0	NOx NH ₃	14,92 kg/j < 1 kg/j




Naam 292248959
 Locatie (X,Y) 124141, 404028
 NOx 68,61 kg/j
 NH₃ 3,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.059,0	NOx NH ₃	39,07 kg/j 3,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	140,0	NOx NH ₃	19,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	63,0	NOx NH ₃	10,43 kg/j < 1 kg/j



Naam 292212923
 Locatie (X,Y) 122374, 403892
 NOx 7,78 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	663,0	NOx NH ₃	3,74 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	44,0	NOx NH ₃	2,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	19,0	NOx NH ₃	1,39 kg/j < 1 kg/j



Naam 292212925
 Locatie (X,Y) 122531, 403917
 NOx 40,57 kg/j
 NH₃ 1,55 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	663,0	NOx NH ₃	19,49 kg/j 1,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	44,0	NOx NH ₃	13,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	19,0	NOx NH ₃	7,24 kg/j < 1 kg/j




Naam 292212939
 Locatie (X,Y) 122358, 404295
 NOx 27,43 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	328,0	NOx NH ₃	9,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	37,0	NOx NH ₃	11,50 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	17,0	NOx NH ₃	6,40 kg/j < 1 kg/j




Naam 292212940
Locatie (X,Y) 122306, 404092
NOx 59,49 kg/j
NH₃ 2,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	646,0	NOx NH ₃	28,42 kg/j 2,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	43,0	NOx NH ₃	20,23 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	19,0	NOx NH ₃	10,84 kg/j < 1 kg/j




Naam 292213187
Locatie (X,Y) 122966, 403948
NOx 30,62 kg/j
NH₃ 1,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.440,0	NOx NH ₃	18,80 kg/j 1,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	52,0	NOx NH ₃	7,26 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	27,0	NOx NH ₃	4,57 kg/j < 1 kg/j




Naam 292213190
Locatie (X,Y) 122710, 403953
NOx 17,16 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	815,0	NOx NH ₃	8,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	47,0	NOx NH ₃	5,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	22,0	NOx NH ₃	3,05 kg/j < 1 kg/j




Naam 292213611
Locatie (X,Y) 123043, 403958
NOx 9,05 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.503,0	NOx NH ₃	5,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	55,0	NOx NH ₃	2,18 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	27,0	NOx NH ₃	1,30 kg/j < 1 kg/j




Naam 292213635
 Locatie (X,Y) 123388, 404035
 NOx 11,49 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.944,0	NOx NH ₃	6,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	91,0	NOx NH ₃	3,23 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	42,0	NOx NH ₃	1,81 kg/j < 1 kg/j




Naam 292214074
 Locatie (X,Y) 123720, 404084
 NOx 58,72 kg/j
 NH₃ 2,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.063,0	NOx NH ₃	35,58 kg/j 2,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	83,0	NOx NH ₃	15,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	35,0	NOx NH ₃	7,82 kg/j < 1 kg/j



Naam 292241530
Locatie (X,Y) 123129, 403980
NOx 36,91 kg/j
NH₃ 1,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.503,0	NOx NH ₃	22,73 kg/j 1,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	55,0	NOx NH ₃	8,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	27,0	NOx NH ₃	5,29 kg/j < 1 kg/j




Naam 292241531
Locatie (X,Y) 123284, 404012
NOx 50,65 kg/j
NH₃ 2,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.602,0	NOx NH ₃	30,72 kg/j 2,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	62,0	NOx NH ₃	12,71 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	29,0	NOx NH ₃	7,21 kg/j < 1 kg/j




Naam 292248894
 Locatie (X,Y) 122832, 403949
 NOx 36,34 kg/j
 NH₃ 1,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.440,0	NOx NH ₃	22,31 kg/j 1,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	52,0	NOx NH ₃	8,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	27,0	NOx NH ₃	5,42 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310753
 Locatie (X,Y) 123492, 404063
 NOx 69,99 kg/j
 NH₃ 3,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.021,0	NOx NH ₃	39,73 kg/j 3,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	93,0	NOx NH ₃	19,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	42,0	NOx NH ₃	10,70 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310754
Locatie (X,Y) 123608, 404088
NOx 22,03 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.021,0	NOx NH3	12,51 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	93,0	NOx NH3	6,15 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	42,0	NOx NH3	3,37 kg/j < 1 kg/j



Naam 292422348
Locatie (X,Y) 124537, 404151
NOx 115,80 kg/j
NH3 4,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.202,0	NOx NH3	62,73 kg/j 4,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	93,0	NOx NH3	28,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	67,0	NOx NH3	24,74 kg/j < 1 kg/j




Naam 292214391
Locatie (X,Y) 124400, 404068
NOx 41,57 kg/j
NH3 1,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.059,0	NOx NH3	23,67 kg/j 1,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	140,0	NOx NH3	11,58 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	63,0	NOx NH3	6,32 kg/j < 1 kg/j




Naam 6057
Locatie (X,Y) 119773, 403596
NOx 1.120,31 kg/j
NH3 39,32 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.483,0	NOx NH3	472,72 kg/j 37,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	666,0	NOx NH3	376,50 kg/j 1,03 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	493,0	NOx NH3	271,09 kg/j < 1 kg/j




Naam 11584
Locatie (X,Y) 120823, 405858
NOx 60,33 kg/j
NH3 1,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	817,0	NOx	20,46 kg/j
			NH3	1,63 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	83,0	NOx	23,57 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,0	NOx	16,30 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam 17163
Locatie (X,Y) 119796, 406839
NOx 176,28 kg/j
NH3 6,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.575,0	NOx	77,77 kg/j
			NH3	6,18 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	862,0	NOx	45,87 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.017,0	NOx	52,64 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 17172
Locatie (X,Y) 118399, 407399
NOx 272,99 kg/j
NH3 7,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.397,0	NOx NH3	84,25 kg/j 6,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.243,0	NOx NH3	95,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.240,0	NOx NH3	92,95 kg/j < 1 kg/j



Naam 17548
Locatie (X,Y) 120199, 402960
NOx 1.414,41 kg/j
NH3 49,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.615,0	NOx NH3	594,26 kg/j 47,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	752,0	NOx NH3	477,43 kg/j 1,31 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	555,0	NOx NH3	342,73 kg/j < 1 kg/j




Naam 153025
Locatie (X,Y) 119973, 411018
NOx 2.697,48 kg/j
NH3 65,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.898,0	NOx NH3	754,94 kg/j 60,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.672,0	NOx NH3	791,62 kg/j 2,17 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.994,0	NOx NH3	1.150,93 kg/j 2,98 kg/j



Naam 153033
Locatie (X,Y) 120191, 411039
NOx 1.608,36 kg/j
NH3 27,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.943,0	NOx NH3	307,89 kg/j 24,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.552,0	NOx NH3	732,00 kg/j 2,01 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.836,0	NOx NH3	568,47 kg/j 1,47 kg/j



Naam 153035
Locatie (X,Y) 119898, 410959
NOx 3.084,31 kg/j
NH3 58,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.071,0	NOx	656,52 kg/j
			NH3	52,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.758,0	NOx	1.362,49 kg/j
			NH3	3,73 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.217,0	NOx	1.065,30 kg/j
			NH3	2,76 kg/j



Naam 153037
Locatie (X,Y) 119768, 410951
NOx 1.813,48 kg/j
NH3 43,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.898,0	NOx	507,53 kg/j
			NH3	40,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.672,0	NOx	532,19 kg/j
			NH3	1,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.994,0	NOx	773,76 kg/j
			NH3	2,00 kg/j



Naam 153067
Locatie (X,Y) 120029, 406804
NOx 132,52 kg/j
NH₃ 4,12 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.600,0	NOx NH ₃	49,00 kg/j 3,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	510,0	NOx NH ₃	37,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	650,0	NOx NH ₃	46,23 kg/j < 1 kg/j




Naam 153068
Locatie (X,Y) 119890, 406783
NOx 858,31 kg/j
NH₃ 31,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.575,0	NOx NH ₃	378,68 kg/j 30,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	862,0	NOx NH ₃	223,34 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.017,0	NOx NH ₃	256,29 kg/j < 1 kg/j



Naam 153091
Locatie (X,Y) 119267, 404343
NOx 255,46 kg/j
NH₃ 9,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.833,0	NOx NH ₃	119,39 kg/j 9,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	772,0	NOx NH ₃	70,47 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	739,0	NOx NH ₃	65,61 kg/j < 1 kg/j




Naam 153096
Locatie (X,Y) 119339, 404292
NOx 324,44 kg/j
NH₃ 9,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.332,0	NOx NH ₃	111,75 kg/j 8,89 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	974,0	NOx NH ₃	108,92 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	954,0	NOx NH ₃	103,77 kg/j < 1 kg/j




Naam 153108
Locatie (X,Y) 119546, 403964
NOx 1.247,96 kg/j
NH₃ 36,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.332,0	NOx NH ₃	429,83 kg/j 34,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	974,0	NOx NH ₃	418,97 kg/j 1,15 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	954,0	NOx NH ₃	399,15 kg/j 1,03 kg/j



Naam 153110
Locatie (X,Y) 119415, 404195
NOx 519,22 kg/j
NH₃ 15,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.332,0	NOx NH ₃	178,83 kg/j 14,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	974,0	NOx NH ₃	174,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	954,0	NOx NH ₃	166,07 kg/j < 1 kg/j




Naam 153271
Locatie (X,Y) 119378, 405727
NOx 31,92 kg/j
NH3 2,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.907,0	NOx NH3	31,92 kg/j 2,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		




Naam 153272
Locatie (X,Y) 119481, 405740
NOx 75,94 kg/j
NH3 5,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.022,0	NOx NH3	72,86 kg/j 5,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10,0	NOx NH3	1,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,0	NOx NH3	1,44 kg/j < 1 kg/j




Naam 153273
Locatie (X,Y) 119755, 405699
NOx 139,35 kg/j
NH₃ 11,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.887,0	NOx NH ₃	139,35 kg/j 11,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		




Naam 153274
Locatie (X,Y) 120029, 405642
NOx 142,05 kg/j
NH₃ 11,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.940,0	NOx NH ₃	140,13 kg/j 11,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0	NOx NH ₃	1,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam 153275
 Locatie (X,Y) 120192, 405624
 NOx 28,76 kg/j
 NH₃ 2,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.940,0	NOx NH ₃	28,38 kg/j 2,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam 153276
 Locatie (X,Y) 120278, 405681
 NOx 75,42 kg/j
 NH₃ 5,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.877,0	NOx NH ₃	74,23 kg/j 5,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam 153277
 Locatie (X,Y) 120399, 405763
 NOx 71,44 kg/j
 NH₃ 5,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.877,0	NOx NH ₃	70,30 kg/j 5,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam 153288
 Locatie (X,Y) 118706, 407271
 NOx 2.510,67 kg/j
 NH₃ 68,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.234,0	NOx NH ₃	802,55 kg/j 63,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.264,0	NOx NH ₃	869,29 kg/j 2,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.254,0	NOx NH ₃	838,84 kg/j 2,17 kg/j



Naam 153289
 Locatie (X,Y) 119617, 406894
 NOx 2.392,51 kg/j
 NH₃ 81,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.105,0	NOx NH ₃	970,90 kg/j 77,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.822,0	NOx NH ₃	768,49 kg/j 2,10 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.592,0	NOx NH ₃	653,12 kg/j 1,69 kg/j



Naam 153291
 Locatie (X,Y) 119210, 407045
 NOx 1.777,99 kg/j
 NH₃ 46,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.607,0	NOx NH ₃	542,54 kg/j 43,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.056,0	NOx NH ₃	612,55 kg/j 1,68 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.104,0	NOx NH ₃	622,89 kg/j 1,61 kg/j




Naam 154893
Locatie (X,Y) 120371, 411094
NOx 2.204,60 kg/j
NH₃ 46,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.485,0	NOx NH ₃	524,86 kg/j 41,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.244,0	NOx NH ₃	953,79 kg/j 2,61 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.321,0	NOx NH ₃	725,95 kg/j 1,88 kg/j



Naam 154894
Locatie (X,Y) 120349, 411130
NOx 1.891,07 kg/j
NH₃ 48,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.402,0	NOx NH ₃	562,45 kg/j 44,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.395,0	NOx NH ₃	537,87 kg/j 1,47 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.620,0	NOx NH ₃	790,75 kg/j 2,05 kg/j



Naam 154911
 Locatie (X,Y) 119991, 403298
 NOx 627,71 kg/j
 NH₃ 21,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.615,0	NOx NH ₃	263,73 kg/j 20,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	752,0	NOx NH ₃	211,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	555,0	NOx NH ₃	152,10 kg/j < 1 kg/j




Naam 155496
 Locatie (X,Y) 120601, 402043
 NOx 3.303,36 kg/j
 NH₃ 115,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.407,0	NOx NH ₃	1.381,89 kg/j 109,89 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	669,0	NOx NH ₃	1.114,51 kg/j 3,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	498,0	NOx NH ₃	806,96 kg/j 2,09 kg/j



Naam 155513
Locatie (X,Y) 121478, 405250
NOx < 1 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam 155849
Locatie (X,Y) 122509, 405759
NOx 63,97 kg/j
NH₃ 2,97 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.174,0	NOx NH ₃	36,45 kg/j 2,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	48,0	NOx NH ₃	16,90 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	31,0	NOx NH ₃	10,62 kg/j < 1 kg/j




Naam 155850
 Locatie (X,Y) 121987, 405514
 NOx 8,44 kg/j
 NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	4,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	4,04 kg/j < 1 kg/j



Naam 155851
 Locatie (X,Y) 122301, 406331
 NOx 187,72 kg/j
 NH₃ 8,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.175,0	NOx NH ₃	110,00 kg/j 8,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	45,0	NOx NH ₃	47,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	29,0	NOx NH ₃	29,95 kg/j < 1 kg/j



Naam 155852
 Locatie (X,Y) 120023, 410092
 NOx 438,54 kg/j
 NH₃ 16,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.037,0	NOx NH ₃	198,44 kg/j 15,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	122,0	NOx NH ₃	134,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	98,0	NOx NH ₃	105,31 kg/j < 1 kg/j



Naam 155853
 Locatie (X,Y) 121221, 409534
 NOx 476,46 kg/j
 NH₃ 16,31 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	712,0	NOx NH ₃	195,56 kg/j 15,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	61,0	NOx NH ₃	190,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	30,0	NOx NH ₃	90,89 kg/j < 1 kg/j




Naam 155854
Locatie (X,Y) 121836, 407471
NOx 334,62 kg/j
NH3 12,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	917,0	NOx NH3	150,38 kg/j 11,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	66,0	NOx NH3	122,74 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	34,0	NOx NH3	61,50 kg/j < 1 kg/j




Naam 155855
Locatie (X,Y) 119955, 408752
NOx 488,80 kg/j
NH3 19,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.326,0	NOx NH3	233,21 kg/j 18,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	62,0	NOx NH3	123,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	68,0	NOx NH3	131,92 kg/j < 1 kg/j



Naam 156144
Locatie (X,Y) 119161, 405843
NOx 30,21 kg/j
NH₃ 2,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.915,0	NOx NH ₃	30,21 kg/j 2,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		



Naam 161268
Locatie (X,Y) 121060, 400955
NOx 2.014,75 kg/j
NH₃ 70,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.463,0	NOx NH ₃	841,99 kg/j 66,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	672,0	NOx NH ₃	678,09 kg/j 1,86 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	504,0	NOx NH ₃	494,66 kg/j 1,28 kg/j




Naam 161269
 Locatie (X,Y) 121230, 400540
 NOx 45,87 kg/j
 NH₃ 1,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.463,0	NOx NH ₃	19,17 kg/j 1,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	672,0	NOx NH ₃	15,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	504,0	NOx NH ₃	11,26 kg/j < 1 kg/j




Naam 292214976
 Locatie (X,Y) 124683, 404650
 NOx 903,20 kg/j
 NH₃ 36,31 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.231,0	NOx NH ₃	441,06 kg/j 35,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	352,0	NOx NH ₃	282,56 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	230,0	NOx NH ₃	179,58 kg/j < 1 kg/j



Naam 292215798
Locatie (X,Y) 126987, 402452
NOx 59,22 kg/j
NH₃ 2,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.862,0	NOx NH ₃	26,36 kg/j 2,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	440,0	NOx NH ₃	19,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	323,0	NOx NH ₃	13,69 kg/j < 1 kg/j




Naam 292232158
Locatie (X,Y) 125261, 405524
NOx 131,05 kg/j
NH₃ 4,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.578,0	NOx NH ₃	51,44 kg/j 4,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	452,0	NOx NH ₃	47,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	318,0	NOx NH ₃	32,35 kg/j < 1 kg/j




Naam 292232160
 Locatie (X,Y) 125623, 405807
 NOx 1.142,36 kg/j
 NH₃ 40,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.264,0	NOx NH ₃	493,11 kg/j 39,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	403,0	NOx NH ₃	428,12 kg/j 1,17 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	214,0	NOx NH ₃	221,13 kg/j < 1 kg/j




Naam 292241015
 Locatie (X,Y) 121334, 400285
 NOx 1.217,86 kg/j
 NH₃ 42,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.463,0	NOx NH ₃	508,96 kg/j 40,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	672,0	NOx NH ₃	409,89 kg/j 1,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	504,0	NOx NH ₃	299,01 kg/j < 1 kg/j



Naam 292241017
Locatie (X,Y) 121909, 404908
NOx 556,18 kg/j
NH₃ 28,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.848,0	NOx NH ₃	348,71 kg/j 27,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	360,0	NOx NH ₃	131,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	215,0	NOx NH ₃	76,24 kg/j < 1 kg/j




Naam 292241090
Locatie (X,Y) 122118, 404762
NOx 289,21 kg/j
NH₃ 13,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.540,0	NOx NH ₃	167,10 kg/j 13,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	348,0	NOx NH ₃	77,22 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	208,0	NOx NH ₃	44,89 kg/j < 1 kg/j




Naam 292241133
Locatie (X,Y) 122319, 403679
NOx 578,29 kg/j
NH3 18,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.557,0	NOx NH3	214,49 kg/j 17,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	550,0	NOx NH3	240,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0	NOx NH3	123,05 kg/j < 1 kg/j




Naam 292241134
Locatie (X,Y) 122214, 403513
NOx 22,72 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.557,0	NOx NH3	8,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	550,0	NOx NH3	9,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0	NOx NH3	4,83 kg/j < 1 kg/j



Naam 292247894
Locatie (X,Y) 121498, 399899
NOx 378,62 kg/j
NH₃ 11,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.876,0	NOx NH ₃	140,39 kg/j 11,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	796,0	NOx NH ₃	142,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	547,0	NOx NH ₃	95,44 kg/j < 1 kg/j



Naam 292247895
Locatie (X,Y) 121631, 399625
NOx 1.104,13 kg/j
NH₃ 34,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.876,0	NOx NH ₃	409,42 kg/j 32,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	796,0	NOx NH ₃	416,39 kg/j 1,14 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	547,0	NOx NH ₃	278,32 kg/j < 1 kg/j



Naam 292247957
 Locatie (X,Y) 124990, 405049
 NOx 321,40 kg/j
 NH₃ 11,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.397,0	NOx NH ₃	136,79 kg/j 10,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	318,0	NOx NH ₃	112,20 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	211,0	NOx NH ₃	72,41 kg/j < 1 kg/j



Naam 292247958
 Locatie (X,Y) 125195, 405311
 NOx 385,54 kg/j
 NH₃ 13,64 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.397,0	NOx NH ₃	164,09 kg/j 13,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	318,0	NOx NH ₃	134,59 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	211,0	NOx NH ₃	86,86 kg/j < 1 kg/j



Naam 292248458
 Locatie (X,Y) 124708, 402980
 NOx 531,03 kg/j
 NH₃ 21,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.988,0	NOx NH ₃	266,82 kg/j 21,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	277,0	NOx NH ₃	168,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	163,0	NOx NH ₃	96,18 kg/j < 1 kg/j



Naam 292248953
 Locatie (X,Y) 124502, 402546
 NOx 3.853,56 kg/j
 NH₃ 78,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.318,0	NOx NH ₃	884,29 kg/j 70,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	948,0	NOx NH ₃	1.299,12 kg/j 3,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.253,0	NOx NH ₃	1.670,15 kg/j 4,32 kg/j



Naam 292248990
Locatie (X,Y) 125855, 402722
NOx 7.093,61 kg/j
NH₃ 174,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.673,0	NOx NH ₃	2.028,14 kg/j 161,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.054,0	NOx NH ₃	2.271,37 kg/j 6,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.333,0	NOx NH ₃	2.794,10 kg/j 7,23 kg/j



Naam 292249434
Locatie (X,Y) 122058, 403298
NOx 882,48 kg/j
NH₃ 28,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.479,0	NOx NH ₃	337,54 kg/j 26,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	579,0	NOx NH ₃	342,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	353,0	NOx NH ₃	202,86 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253785
 Locatie (X,Y) 122328, 402614
 NOx 1.731,23 kg/j
 NH₃ 55,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.479,0	NOx NH ₃	662,18 kg/j 52,66 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	579,0	NOx NH ₃	671,09 kg/j 1,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	353,0	NOx NH ₃	397,96 kg/j 1,03 kg/j



Naam 292253952
 Locatie (X,Y) 123871, 408486
 NOx 456,91 kg/j
 NH₃ 10,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.387,0	NOx NH ₃	125,39 kg/j 9,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	158,0	NOx NH ₃	161,99 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	170,0	NOx NH ₃	169,53 kg/j < 1 kg/j



Naam 292253970
 Locatie (X,Y) 122459, 404568
 NOx 171,26 kg/j
 NH₃ 8,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.548,0	NOx NH ₃	98,99 kg/j 7,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	348,0	NOx NH ₃	45,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	208,0	NOx NH ₃	26,57 kg/j < 1 kg/j




Naam 292253971
 Locatie (X,Y) 122296, 404634
 NOx 369,98 kg/j
 NH₃ 17,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.540,0	NOx NH ₃	213,76 kg/j 17,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	348,0	NOx NH ₃	98,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	208,0	NOx NH ₃	57,43 kg/j < 1 kg/j



Naam 292286216
 Locatie (X,Y) 120069, 407394
 NOx 362,20 kg/j
 NH₃ 15,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.831,0	NOx NH ₃	183,76 kg/j 14,61 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	78,0	NOx NH ₃	88,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	81,0	NOx NH ₃	89,67 kg/j < 1 kg/j



Naam 292286217
 Locatie (X,Y) 120295, 406904
 NOx 136,04 kg/j
 NH₃ 5,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.831,0	NOx NH ₃	69,02 kg/j 5,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	78,0	NOx NH ₃	33,34 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	81,0	NOx NH ₃	33,68 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310929
Locatie (X,Y) 123533, 409364
NOx 497,98 kg/j
NH3 12,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.408,0	NOx NH3	140,61 kg/j 11,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	157,0	NOx NH3	177,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	163,0	NOx NH3	179,56 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310930
Locatie (X,Y) 123362, 409843
NOx 16,53 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.416,0	NOx NH3	4,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	157,0	NOx NH3	5,89 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	163,0	NOx NH3	5,95 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310931
Locatie (X,Y) 123172, 410719
NOx 434,98 kg/j
NH3 9,58 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.836,0	NOx NH3	109,54 kg/j 8,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	268,0	NOx NH3	181,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	219,0	NOx NH3	144,12 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310932
Locatie (X,Y) 123295, 410145
NOx 296,80 kg/j
NH3 7,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.416,0	NOx NH3	84,15 kg/j 6,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	157,0	NOx NH3	105,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	163,0	NOx NH3	106,85 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310948
Locatie (X,Y) 122550, 405587
NOx 41,95 kg/j
NH3 1,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.017,0	NOx	19,17 kg/j
			NH3	1,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	118,0	NOx	12,72 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	96,0	NOx	10,06 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292310950
Locatie (X,Y) 122720, 405498
NOx 248,37 kg/j
NH3 12,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.799,0	NOx	152,83 kg/j
			NH3	12,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	117,0	NOx	53,38 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	95,0	NOx	42,16 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292310952
Locatie (X,Y) 122527, 405548
NOx 8,35 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.799,0	NOx NH ₃	5,14 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	117,0	NOx NH ₃	1,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	95,0	NOx NH ₃	1,42 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310958
Locatie (X,Y) 121765, 405014
NOx 66,75 kg/j
NH₃ 3,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.848,0	NOx NH ₃	41,85 kg/j 3,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	360,0	NOx NH ₃	15,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	215,0	NOx NH ₃	9,15 kg/j < 1 kg/j



Naam 292310960
Locatie (X,Y) 120887, 401368
NOx 37,76 kg/j
NH₃ 1,31 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.463,0	NOx NH ₃	15,78 kg/j 1,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	672,0	NOx NH ₃	12,71 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	504,0	NOx NH ₃	9,27 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310962
Locatie (X,Y) 121443, 400028
NOx 67,36 kg/j
NH₃ 2,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.877,0	NOx NH ₃	24,98 kg/j 1,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	796,0	NOx NH ₃	25,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	547,0	NOx NH ₃	16,98 kg/j < 1 kg/j




Naam 292310963
Locatie (X,Y) 121458, 399993
NOx 117,29 kg/j
NH3 3,66 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.877,0	NOx	43,50 kg/j
			NH3	3,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	796,0	NOx	44,23 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	547,0	NOx	29,56 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam 292379948
Locatie (X,Y) 121432, 405248
NOx 104,42 kg/j
NH3 5,28 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.836,0	NOx	65,10 kg/j
			NH3	5,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	364,0	NOx	24,80 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	219,0	NOx	14,51 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 292379963
Locatie (X,Y) 119297, 405766
NOx 57,95 kg/j
NH₃ 4,61 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.907,0	NOx NH ₃	57,95 kg/j 4,61 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		




Naam 292379964
Locatie (X,Y) 119217, 405812
NOx 33,62 kg/j
NH₃ 2,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.907,0	NOx NH ₃	33,62 kg/j 2,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		



Naam 292379965
Locatie (X,Y) 121472, 405221
NOx 63,96 kg/j
NH₃ 3,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.834,0	NOx NH ₃	40,01 kg/j 3,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	361,0	NOx NH ₃	15,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	217,0	NOx NH ₃	8,84 kg/j < 1 kg/j



Naam 292380602
Locatie (X,Y) 122485, 402114
NOx 65,86 kg/j
NH₃ 2,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.109,0	NOx NH ₃	26,90 kg/j 2,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	384,0	NOx NH ₃	22,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	276,0	NOx NH ₃	16,03 kg/j < 1 kg/j




Naam 292387970
Locatie (X,Y) 119563, 405740
NOx 10,83 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.887,0	NOx NH3	10,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		




Naam 292387971
Locatie (X,Y) 119595, 405732
NOx 21,93 kg/j
NH3 1,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.887,0	NOx NH3	21,93 kg/j 1,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		



Naam 292387984
Locatie (X,Y) 121632, 405109
NOx 505,88 kg/j
NH₃ 25,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.834,0	NOx NH ₃	316,41 kg/j 25,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	361,0	NOx NH ₃	119,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	217,0	NOx NH ₃	69,91 kg/j < 1 kg/j



Naam 292387985
Locatie (X,Y) 121500, 405202
NOx 57,59 kg/j
NH₃ 2,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.834,0	NOx NH ₃	36,02 kg/j 2,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	361,0	NOx NH ₃	13,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	217,0	NOx NH ₃	7,96 kg/j < 1 kg/j




Naam 292397169
Locatie (X,Y) 123598, 400195
NOx 142,58 kg/j
NH3 5,89 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.018,0	NOx NH3	71,69 kg/j 5,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	219,0	NOx NH3	44,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	135,0	NOx NH3	26,57 kg/j < 1 kg/j




Naam 292397257
Locatie (X,Y) 126945, 402404
NOx 305,75 kg/j
NH3 10,22 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.887,0	NOx NH3	122,37 kg/j 9,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	716,0	NOx NH3	91,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	743,0	NOx NH3	92,12 kg/j < 1 kg/j




Naam 292397258
Locatie (X,Y) 126797, 402341
NOx 883,75 kg/j
NH3 21,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.659,0	NOx NH3	248,41 kg/j 19,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.085,0	NOx NH3	286,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.356,0	NOx NH3	348,58 kg/j < 1 kg/j




Naam 292410517
Locatie (X,Y) 122540, 401844
NOx 631,90 kg/j
NH3 21,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.109,0	NOx NH3	258,10 kg/j 20,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	384,0	NOx NH3	220,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	276,0	NOx NH3	153,80 kg/j < 1 kg/j



Naam 292410523
 Locatie (X,Y) 122873, 401572
 NOx 355,75 kg/j
 NH₃ 12,51 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.080,0	NOx NH ₃	150,46 kg/j 11,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	153,0	NOx NH ₃	125,51 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	100,0	NOx NH ₃	79,79 kg/j < 1 kg/j




Naam 292410526
 Locatie (X,Y) 123555, 400749
 NOx 464,03 kg/j
 NH₃ 16,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.087,0	NOx NH ₃	197,45 kg/j 15,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	158,0	NOx NH ₃	169,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0	NOx NH ₃	97,06 kg/j < 1 kg/j




Naam 292410527
Locatie (X,Y) 123390, 401408
NOx 213,40 kg/j
NH₃ 7,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.080,0	NOx NH ₃	94,07 kg/j 7,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	149,0	NOx NH ₃	76,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	86,0	NOx NH ₃	42,90 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423478
Locatie (X,Y) 119956, 406865
NOx 1.915,31 kg/j
NH₃ 58,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.780,0	NOx NH ₃	699,04 kg/j 55,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.760,0	NOx NH ₃	640,61 kg/j 1,75 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.626,0	NOx NH ₃	575,66 kg/j 1,49 kg/j




Naam 292423496
Locatie (X,Y) 120197, 406868
NOx 996,58 kg/j
NH₃ 30,61 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.780,0	NOx NH ₃	363,73 kg/j 28,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.760,0	NOx NH ₃	333,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.626,0	NOx NH ₃	299,53 kg/j < 1 kg/j



Naam 292423519
Locatie (X,Y) 120516, 406806
NOx 70,98 kg/j
NH₃ 2,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.831,0	NOx NH ₃	36,01 kg/j 2,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	78,0	NOx NH ₃	17,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	81,0	NOx NH ₃	17,57 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423537
Locatie (X,Y) 120176, 411079
NOx 1.528,93 kg/j
NH₃ 40,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.694,0	NOx NH ₃	480,21 kg/j 38,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.204,0	NOx NH ₃	418,30 kg/j 1,15 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.415,0	NOx NH ₃	630,42 kg/j 1,63 kg/j



Naam 292423636
Locatie (X,Y) 121124, 405533
NOx 148,56 kg/j
NH₃ 4,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	818,0	NOx NH ₃	53,14 kg/j 4,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	77,0	NOx NH ₃	56,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	54,0	NOx NH ₃	38,69 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423571
Locatie (X,Y) 120907, 405086
NOx 297,70 kg/j
NH3 4,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.222,0	NOx NH3	53,10 kg/j 4,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	225,0	NOx NH3	110,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	279,0	NOx NH3	133,73 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423572
Locatie (X,Y) 121157, 405292
NOx 629,27 kg/j
NH3 33,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.056,0	NOx NH3	416,67 kg/j 33,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	290,0	NOx NH3	136,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	167,0	NOx NH3	76,33 kg/j < 1 kg/j



Naam 292423576
Locatie (X,Y) 120509, 406773
NOx 90,36 kg/j
NH₃ 2,77 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.631,0	NOx NH ₃	32,87 kg/j 2,61 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	505,0	NOx NH ₃	24,67 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	691,0	NOx NH ₃	32,83 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423580
Locatie (X,Y) 120435, 406771
NOx 47,04 kg/j
NH₃ 1,51 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.796,0	NOx NH ₃	17,98 kg/j 1,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	560,0	NOx NH ₃	12,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	713,0	NOx NH ₃	16,08 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423581
Locatie (X,Y) 120437, 406755
NOx 34,01 kg/j
NH₃ 1,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.385,0	NOx NH ₃	17,33 kg/j 1,38 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH ₃	9,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	294,0	NOx NH ₃	6,70 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423582
Locatie (X,Y) 120229, 406794
NOx 655,37 kg/j
NH₃ 23,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.181,0	NOx NH ₃	285,27 kg/j 22,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	986,0	NOx NH ₃	185,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.007,0	NOx NH ₃	184,44 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423583
Locatie (X,Y) 120365, 406759
NOx 500,20 kg/j
NH3 18,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.181,0	NOx NH3	217,73 kg/j 17,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	986,0	NOx NH3	141,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.007,0	NOx NH3	140,77 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423585
Locatie (X,Y) 120377, 406846
NOx 201,85 kg/j
NH3 8,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.369,0	NOx NH3	107,34 kg/j 8,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	267,0	NOx NH3	60,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	154,0	NOx NH3	33,96 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423586
Locatie (X,Y) 120404, 406864
NOx 202,96 kg/j
NH₃ 8,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.204,0	NOx NH ₃	105,95 kg/j 8,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	212,0	NOx NH ₃	60,59 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	131,0	NOx NH ₃	36,42 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423587
Locatie (X,Y) 120466, 406656
NOx 166,53 kg/j
NH₃ 6,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.181,0	NOx NH ₃	82,83 kg/j 6,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	214,0	NOx NH ₃	48,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	163,0	NOx NH ₃	35,62 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423588
 Locatie (X,Y) 120492, 406659
 NOx 258,02 kg/j
 NH₃ 5,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.427,0	NOx NH ₃	68,40 kg/j 5,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	293,0	NOx NH ₃	66,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	560,0	NOx NH ₃	123,29 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423590
 Locatie (X,Y) 120485, 406591
 NOx 250,96 kg/j
 NH₃ 6,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.207,0	NOx NH ₃	73,75 kg/j 5,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.281,0	NOx NH ₃	87,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.342,0	NOx NH ₃	89,44 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423591
Locatie (X,Y) 120486, 406524
NOx 472,38 kg/j
NH₃ 12,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.815,0	NOx NH ₃	148,91 kg/j 11,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.788,0	NOx NH ₃	152,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.064,0	NOx NH ₃	171,09 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423593
Locatie (X,Y) 120475, 406752
NOx 1.099,74 kg/j
NH₃ 27,77 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.207,0	NOx NH ₃	323,19 kg/j 25,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.281,0	NOx NH ₃	384,62 kg/j 1,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.342,0	NOx NH ₃	391,92 kg/j 1,01 kg/j



Naam 292423594
Locatie (X,Y) 120341, 406865
NOx 516,96 kg/j
NH3 13,05 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.207,0	NOx NH3	151,92 kg/j 12,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.281,0	NOx NH3	180,80 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.342,0	NOx NH3	184,23 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423627
Locatie (X,Y) 120490, 406445
NOx 538,32 kg/j
NH3 14,47 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.815,0	NOx NH3	169,69 kg/j 13,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.788,0	NOx NH3	173,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.064,0	NOx NH3	194,97 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423518
Locatie (X,Y) 120505, 406519
NOx 140,10 kg/j
NH₃ 5,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.831,0	NOx NH ₃	71,08 kg/j 5,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	78,0	NOx NH ₃	34,34 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	81,0	NOx NH ₃	34,69 kg/j < 1 kg/j



Naam 292423523
Locatie (X,Y) 120492, 406407
NOx 1.016,26 kg/j
NH₃ 27,32 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.815,0	NOx NH ₃	320,35 kg/j 25,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.788,0	NOx NH ₃	327,82 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.064,0	NOx NH ₃	368,08 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423526
Locatie (X,Y) 120489, 406328
NOx 28,60 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.054,0	NOx NH ₃	11,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	448,0	NOx NH ₃	9,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	360,0	NOx NH ₃	7,52 kg/j < 1 kg/j



Naam 292423598
Locatie (X,Y) 120605, 405741
NOx 6.921,70 kg/j
NH₃ 202,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.043,0	NOx NH ₃	2.401,31 kg/j 190,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.418,0	NOx NH ₃	2.027,80 kg/j 5,55 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.792,0	NOx NH ₃	2.492,59 kg/j 6,45 kg/j



Naam 292423640
Locatie (X,Y) 120457, 406332
NOx 22,80 kg/j
NH₃ 1,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.959,0	NOx NH ₃	21,91 kg/j 1,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	10,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam 292423641
Locatie (X,Y) 120448, 406063
NOx 288,16 kg/j
NH₃ 22,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.877,0	NOx NH ₃	283,59 kg/j 22,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0	NOx NH ₃	2,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx NH ₃	1,92 kg/j < 1 kg/j




Naam 292423657
Locatie (X,Y) 120963, 404384
NOx 6.665,21 kg/j
NH3 136,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.502,0	NOx NH3	1.542,71 kg/j 122,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.042,0	NOx NH3	2.144,21 kg/j 5,87 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.488,0	NOx NH3	2.978,29 kg/j 7,71 kg/j




Naam 292423658
Locatie (X,Y) 122061, 403899
NOx 3.182,40 kg/j
NH3 65,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.502,0	NOx NH3	736,59 kg/j 58,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.042,0	NOx NH3	1.023,79 kg/j 2,80 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.488,0	NOx NH3	1.422,03 kg/j 3,68 kg/j




Naam 292423637
 Locatie (X,Y) 121380, 405286
 NOx 124,81 kg/j
 NH₃ 6,31 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.836,0	NOx NH ₃	77,82 kg/j 6,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	364,0	NOx NH ₃	29,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	219,0	NOx NH ₃	17,35 kg/j < 1 kg/j



Naam 18634
 Locatie (X,Y) 123200, 410989
 NOx 117,98 kg/j
 NH₃ 3,64 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.944,0	NOx NH ₃	43,26 kg/j 3,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	247,0	NOx NH ₃	41,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	207,0	NOx NH ₃	33,56 kg/j < 1 kg/j




Naam 18639
 Locatie (X,Y) 123064, 411756
 NOx 1.038,54 kg/j
 NH₃ 27,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.345,0	NOx NH ₃	316,26 kg/j 25,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	520,0	NOx NH ₃	429,23 kg/j 1,18 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	365,0	NOx NH ₃	293,05 kg/j < 1 kg/j



Naam 18640
 Locatie (X,Y) 123227, 411213
 NOx 383,77 kg/j
 NH₃ 9,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.174,0	NOx NH ₃	108,01 kg/j 8,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	292,0	NOx NH ₃	164,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	203,0	NOx NH ₃	111,25 kg/j < 1 kg/j




Naam 2732
Locatie (X,Y) 116979, 396202
NOx 6.515,58 kg/j
NH3 284,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.093,0	NOx	2.926,08 kg/j
			NH3	270,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.946,0	NOx	1.232,57 kg/j
			NH3	4,87 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.886,0	NOx	2.356,92 kg/j
			NH3	9,16 kg/j



Naam 2733
Locatie (X,Y) 116763, 395929
NOx 2.950,40 kg/j
NH3 131,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.228,0	NOx	1.348,33 kg/j
			NH3	124,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	741,0	NOx	410,26 kg/j
			NH3	1,62 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.248,0	NOx	1.191,81 kg/j
			NH3	4,63 kg/j



Naam 2899
Locatie (X,Y) 115637, 395439
NOx 198,18 kg/j
NH3 8,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	39.619,0	NOx	87,88 kg/j
			NH3	8,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.717,0	NOx	32,74 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.723,0	NOx	77,57 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam 2900
Locatie (X,Y) 117200, 401663
NOx 2.924,50 kg/j
NH3 146,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.214,0	NOx	1.524,83 kg/j
			NH3	141,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.101,0	NOx	480,51 kg/j
			NH3	1,90 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.197,0	NOx	919,16 kg/j
			NH3	3,57 kg/j



Naam 2925
 Locatie (X,Y) 115997, 395646
 NOx 7.160,55 kg/j
 NH₃ 314,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.320,0	NOx NH ₃	3.235,21 kg/j 299,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.687,0	NOx NH ₃	1.232,20 kg/j 4,87 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.133,0	NOx NH ₃	2.693,14 kg/j 10,47 kg/j




Naam 2937
 Locatie (X,Y) 116136, 396075
 NOx 3.243,17 kg/j
 NH₃ 188,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.893,0	NOx NH ₃	1.987,58 kg/j 183,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	552,0	NOx NH ₃	501,08 kg/j 1,98 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	868,0	NOx NH ₃	754,51 kg/j 2,93 kg/j



Naam 3006
Locatie (X,Y) 115729, 396714
NOx 2.709,65 kg/j
NH₃ 135,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.120,0	NOx NH ₃	1.407,93 kg/j 130,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.293,0	NOx NH ₃	393,64 kg/j 1,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.115,0	NOx NH ₃	908,09 kg/j 3,53 kg/j




Naam 5954
Locatie (X,Y) 120004, 410164
NOx 11.722,58 kg/j
NH₃ 548,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.564,0	NOx NH ₃	5.668,50 kg/j 524,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.641,0	NOx NH ₃	2.223,92 kg/j 8,79 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.750,0	NOx NH ₃	3.830,16 kg/j 14,88 kg/j



Naam 5964
Locatie (X,Y) 120191, 411053
NOx 5.184,00 kg/j
NH3 225,55 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.124,0	NOx	2.315,45 kg/j
			NH3	214,34 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.802,0	NOx	980,08 kg/j
			NH3	3,87 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.626,0	NOx	1.888,47 kg/j
			NH3	7,34 kg/j




Naam 11279
Locatie (X,Y) 127441, 411929
NOx 2.383,79 kg/j
NH3 100,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.752,0	NOx	1.025,59 kg/j
			NH3	94,94 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	3.963,0	NOx	767,83 kg/j
			NH3	3,03 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.182,0	NOx	590,36 kg/j
			NH3	2,29 kg/j



Naam 15766
 Locatie (X,Y) 131946, 411421
 NOx 7.050,91 kg/j
 NH₃ 396,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.541,0	NOx NH ₃	4.157,97 kg/j 384,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.764,0	NOx NH ₃	1.263,11 kg/j 4,99 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.377,0	NOx NH ₃	1.629,84 kg/j 6,33 kg/j




Naam 15767
 Locatie (X,Y) 131945, 411406
 NOx 7.102,29 kg/j
 NH₃ 378,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.448,0	NOx NH ₃	3.959,49 kg/j 366,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.260,0	NOx NH ₃	1.545,57 kg/j 6,11 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.439,0	NOx NH ₃	1.597,23 kg/j 6,21 kg/j




Naam 15792
Locatie (X,Y) 122863, 411821
NOx 26,72 ton/j
NH₃ 1.043,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.485,0	NOx NH ₃	10.592,49 kg/j 980,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.244,0	NOx NH ₃	9.219,53 kg/j 36,42 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.321,0	NOx NH ₃	6.908,37 kg/j 26,84 kg/j




Naam 15793
Locatie (X,Y) 124355, 411672
NOx 1.429,60 kg/j
NH₃ 56,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.316,0	NOx NH ₃	569,23 kg/j 52,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.008,0	NOx NH ₃	489,51 kg/j 1,93 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.171,0	NOx NH ₃	370,85 kg/j 1,44 kg/j




Naam 15794
Locatie (X,Y) 124578, 411654
NOx 2.567,53 kg/j
NH3 100,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.316,0	NOx	1.022,34 kg/j
			NH3	94,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.008,0	NOx	879,15 kg/j
			NH3	3,47 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.171,0	NOx	666,05 kg/j
			NH3	2,59 kg/j




Naam 15795
Locatie (X,Y) 124894, 411664
NOx 3.054,13 kg/j
NH3 119,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.316,0	NOx	1.216,09 kg/j
			NH3	112,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.008,0	NOx	1.045,77 kg/j
			NH3	4,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.171,0	NOx	792,28 kg/j
			NH3	3,08 kg/j



Naam 15796
 Locatie (X,Y) 125514, 411742
 NOx 8.965,95 kg/j
 NH₃ 369,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.644,0	NOx NH ₃	3.770,59 kg/j 349,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.265,0	NOx NH ₃	2.946,64 kg/j 11,64 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.399,0	NOx NH ₃	2.248,71 kg/j 8,74 kg/j



Naam 15797
 Locatie (X,Y) 126522, 411870
 NOx 11.207,05 kg/j
 NH₃ 461,76 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.644,0	NOx NH ₃	4.713,08 kg/j 436,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.265,0	NOx NH ₃	3.683,18 kg/j 14,55 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.399,0	NOx NH ₃	2.810,79 kg/j 10,92 kg/j



Naam 15798
Locatie (X,Y) 127155, 411930
NOx 1.316,84 kg/j
NH3 61,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.208,0	NOx NH3	638,08 kg/j 59,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.642,0	NOx NH3	284,30 kg/j 1,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.828,0	NOx NH3	394,45 kg/j 1,53 kg/j




Naam 15799
Locatie (X,Y) 127155, 411916
NOx 1.391,16 kg/j
NH3 57,32 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.644,0	NOx NH3	585,05 kg/j 54,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.265,0	NOx NH3	457,20 kg/j 1,81 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.399,0	NOx NH3	348,91 kg/j 1,36 kg/j



Naam 17149
 Locatie (X,Y) 119962, 408387
 NOx 25,15 ton/j
 NH₃ 1.185,28 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	35.156,0	NOx NH ₃	12.259,41 kg/j 1.134,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.643,0	NOx NH ₃	5.006,13 kg/j 19,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.349,0	NOx NH ₃	7.888,03 kg/j 30,65 kg/j




Naam 17151
 Locatie (X,Y) 120082, 405606
 NOx 2.280,57 kg/j
 NH₃ 111,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.745,0	NOx NH ₃	1.151,66 kg/j 106,61 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.508,0	NOx NH ₃	451,54 kg/j 1,78 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.929,0	NOx NH ₃	677,37 kg/j 2,63 kg/j




Naam 17152
 Locatie (X,Y) 120009, 405405
 NOx 1.873,55 kg/j
 NH₃ 91,21 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.745,0	NOx NH ₃	946,12 kg/j 87,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.508,0	NOx NH ₃	370,95 kg/j 1,47 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.929,0	NOx NH ₃	556,47 kg/j 2,16 kg/j



Naam 17153
 Locatie (X,Y) 119857, 405171
 NOx 3.541,50 kg/j
 NH₃ 172,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.745,0	NOx NH ₃	1.788,42 kg/j 165,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.508,0	NOx NH ₃	701,20 kg/j 2,77 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.929,0	NOx NH ₃	1.051,88 kg/j 4,09 kg/j




Naam 17154
 Locatie (X,Y) 119213, 404293
 NOx 5.069,43 kg/j
 NH₃ 253,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.880,0	NOx NH ₃	2.355,77 kg/j 242,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.832,0	NOx NH ₃	903,82 kg/j 3,57 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.831,0	NOx NH ₃	1.809,85 kg/j 7,03 kg/j



Naam 17155
 Locatie (X,Y) 118581, 403309
 NOx 16.537,95 kg/j
 NH₃ 829,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.220,0	NOx NH ₃	8.622,20 kg/j 798,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.102,0	NOx NH ₃	2.717,93 kg/j 10,74 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.198,0	NOx NH ₃	5.197,82 kg/j 20,20 kg/j




Naam 17198
Locatie (X,Y) 118150, 402598
NOx 817,64 kg/j
NH₃ 42,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.971,0	NOx NH ₃	437,94 kg/j 40,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.943,0	NOx NH ₃	140,18 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.467,0	NOx NH ₃	239,52 kg/j < 1 kg/j



Naam 17639
Locatie (X,Y) 121873, 416401
NOx 9.657,57 kg/j
NH₃ 412,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.939,0	NOx NH ₃	4.230,83 kg/j 391,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.521,0	NOx NH ₃	2.132,76 kg/j 8,43 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.679,0	NOx NH ₃	3.293,98 kg/j 12,80 kg/j



Naam 32752
 Locatie (X,Y) 128344, 411912
 NOx 14.885,22 kg/j
 NH₃ 713,64 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	33.843,0	NOx NH ₃	7.392,40 kg/j 684,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.665,0	NOx NH ₃	3.161,91 kg/j 12,49 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.812,0	NOx NH ₃	4.330,91 kg/j 16,83 kg/j




Naam 32753
 Locatie (X,Y) 129830, 411683
 NOx 14.024,55 kg/j
 NH₃ 672,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	33.843,0	NOx NH ₃	6.964,97 kg/j 644,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.665,0	NOx NH ₃	2.979,09 kg/j 11,77 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.812,0	NOx NH ₃	4.080,49 kg/j 15,86 kg/j




Naam 32754
Locatie (X,Y) 129863, 411662
NOx 13.662,07 kg/j
NH₃ 589,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.764,0	NOx NH ₃	6.042,62 kg/j 559,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.044,0	NOx NH ₃	4.314,49 kg/j 17,04 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.235,0	NOx NH ₃	3.304,96 kg/j 12,84 kg/j



Naam 32755
Locatie (X,Y) 128378, 411893
NOx 15.838,12 kg/j
NH₃ 683,11 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.764,0	NOx NH ₃	7.005,08 kg/j 648,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.044,0	NOx NH ₃	5.001,69 kg/j 19,76 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.235,0	NOx NH ₃	3.831,36 kg/j 14,89 kg/j



Naam 150451
Locatie (X,Y) 116407, 395917
NOx 113,29 kg/j
NH3 5,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.228,0	NOx NH3	51,77 kg/j 4,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	741,0	NOx NH3	15,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.248,0	NOx NH3	45,76 kg/j < 1 kg/j



Naam 150564
Locatie (X,Y) 115852, 395614
NOx 2.582,75 kg/j
NH3 98,51 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.227,0	NOx NH3	997,33 kg/j 92,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	961,0	NOx NH3	393,58 kg/j 1,55 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.039,0	NOx NH3	1.191,84 kg/j 4,63 kg/j



Naam 150708
Locatie (X,Y) 115945, 399398
NOx 77,46 kg/j
NH3 3,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.236,0	NOx	35,24 kg/j
			NH3	3,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.163,0	NOx	11,57 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.217,0	NOx	30,65 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam 150790
Locatie (X,Y) 115936, 399213
NOx 2.136,17 kg/j
NH3 94,50 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.236,0	NOx	971,76 kg/j
			NH3	89,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.163,0	NOx	319,12 kg/j
			NH3	1,26 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.217,0	NOx	845,29 kg/j
			NH3	3,28 kg/j



Naam 151023
Locatie (X,Y) 115964, 399558
NOx 1.821,24 kg/j
NH₃ 80,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.236,0	NOx NH ₃	828,50 kg/j 76,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.163,0	NOx NH ₃	272,08 kg/j 1,07 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.217,0	NOx NH ₃	720,67 kg/j 2,80 kg/j



Naam 151123
Locatie (X,Y) 116036, 399913
NOx 3.534,55 kg/j
NH₃ 167,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.225,0	NOx NH ₃	1.738,39 kg/j 160,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.796,0	NOx NH ₃	580,27 kg/j 2,29 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.930,0	NOx NH ₃	1.215,89 kg/j 4,72 kg/j



Naam 151142
Locatie (X,Y) 115910, 398667
NOx 5.464,82 kg/j
NH3 269,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.279,0	NOx	2.797,95 kg/j
			NH3	259,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.422,0	NOx	792,22 kg/j
			NH3	3,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.514,0	NOx	1.874,66 kg/j
			NH3	7,28 kg/j



Naam 151203
Locatie (X,Y) 115617, 396594
NOx 5.036,06 kg/j
NH3 248,28 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.279,0	NOx	2.578,42 kg/j
			NH3	238,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.422,0	NOx	730,06 kg/j
			NH3	2,88 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.514,0	NOx	1.727,57 kg/j
			NH3	6,71 kg/j



Naam 151263
Locatie (X,Y) 115944, 399025
NOx 3.950,94 kg/j
NH3 187,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.247,0	NOx	1.936,25 kg/j
			NH3	179,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.024,0	NOx	559,54 kg/j
			NH3	2,21 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.781,0	NOx	1.455,15 kg/j
			NH3	5,65 kg/j




Naam 151409
Locatie (X,Y) 115866, 396091
NOx 2.292,30 kg/j
NH3 87,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.227,0	NOx	885,17 kg/j
			NH3	81,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	961,0	NOx	349,32 kg/j
			NH3	1,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.039,0	NOx	1.057,80 kg/j
			NH3	4,11 kg/j



Naam 151410
Locatie (X,Y) 116026, 396053
NOx 2.017,48 kg/j
NH3 139,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.050,0	NOx	1.489,13 kg/j
			NH3	137,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	461,0	NOx	265,39 kg/j
			NH3	1,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	477,0	NOx	262,96 kg/j
			NH3	1,02 kg/j




Naam 151649
Locatie (X,Y) 116380, 395928
NOx 124,48 kg/j
NH3 5,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.228,0	NOx	56,89 kg/j
			NH3	5,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	741,0	NOx	17,31 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.248,0	NOx	50,28 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam 151761
Locatie (X,Y) 115909, 398492
NOx 2.468,87 kg/j
NH₃ 123,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.120,0	NOx	1.282,82 kg/j
			NH ₃	118,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.293,0	NOx	358,66 kg/j
			NH ₃	1,42 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.115,0	NOx	827,39 kg/j
			NH ₃	3,22 kg/j




Naam 151808
Locatie (X,Y) 116018, 399773
NOx 5.600,73 kg/j
NH₃ 289,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.888,0	NOx	3.015,44 kg/j
			NH ₃	279,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.484,0	NOx	841,40 kg/j
			NH ₃	3,32 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.212,0	NOx	1.743,89 kg/j
			NH ₃	6,78 kg/j



Naam 151820
Locatie (X,Y) 117047, 396250
NOx 7.465,03 kg/j
NH₃ 369,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.284,0	NOx NH ₃	3.835,76 kg/j 355,08 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.309,0	NOx NH ₃	1.256,59 kg/j 4,96 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.553,0	NOx NH ₃	2.372,69 kg/j 9,22 kg/j



Naam 151883
Locatie (X,Y) 115960, 399388
NOx 40,05 kg/j
NH₃ 2,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.888,0	NOx NH ₃	21,56 kg/j 2,00 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.484,0	NOx NH ₃	6,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.212,0	NOx NH ₃	12,47 kg/j < 1 kg/j



Naam 151893
 Locatie (X,Y) 115960, 399397
 NOx 90,78 kg/j
 NH₃ 4,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.888,0	NOx NH ₃	48,87 kg/j 4,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.484,0	NOx NH ₃	13,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.212,0	NOx NH ₃	28,26 kg/j < 1 kg/j




Naam 151901
 Locatie (X,Y) 115741, 397613
 NOx 10.484,82 kg/j
 NH₃ 516,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.279,0	NOx NH ₃	5.368,15 kg/j 496,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.422,0	NOx NH ₃	1.519,96 kg/j 6,00 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.514,0	NOx NH ₃	3.596,72 kg/j 13,98 kg/j



Naam 151906
 Locatie (X,Y) 115972, 396123
 NOx 3.602,33 kg/j
 NH₃ 160,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.228,0	NOx	1.646,26 kg/j
			NH ₃	152,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	741,0	NOx	500,91 kg/j
			NH ₃	1,98 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.248,0	NOx	1.455,16 kg/j
			NH ₃	5,65 kg/j




Naam 152018
 Locatie (X,Y) 116383, 395902
 NOx 72,01 kg/j
 NH₃ 4,99 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.050,0	NOx	53,15 kg/j
			NH ₃	4,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	461,0	NOx	9,47 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	477,0	NOx	9,39 kg/j
			NH ₃	< 1 kg/j



Naam 152027
 Locatie (X,Y) 115758, 397618
 NOx 9.599,67 kg/j
 NH₃ 479,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.120,0	NOx NH ₃	4.987,96 kg/j 461,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.293,0	NOx NH ₃	1.394,56 kg/j 5,51 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.115,0	NOx NH ₃	3.217,15 kg/j 12,50 kg/j




Naam 152096
 Locatie (X,Y) 116909, 396029
 NOx 3.042,42 kg/j
 NH₃ 211,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.050,0	NOx NH ₃	2.245,65 kg/j 207,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	461,0	NOx NH ₃	400,22 kg/j 1,58 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	477,0	NOx NH ₃	396,55 kg/j 1,54 kg/j




Naam 152151
 Locatie (X,Y) 117334, 401766
 NOx 19.263,97 kg/j
 NH₃ 990,12 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.971,0	NOx NH ₃	10.318,02 kg/j 955,14 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	1.943,0	NOx NH ₃	3.302,73 kg/j 13,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.467,0	NOx NH ₃	5.643,22 kg/j 21,93 kg/j




Naam 152202
 Locatie (X,Y) 116814, 401210
 NOx 7.025,28 kg/j
 NH₃ 352,22 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.214,0	NOx NH ₃	3.662,96 kg/j 339,08 kg/j
Standaard	Middelwaar vrachtverkeer	2.101,0	NOx NH ₃	1.154,30 kg/j 4,56 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.197,0	NOx NH ₃	2.208,02 kg/j 8,58 kg/j



Naam 152220
Locatie (X,Y) 117336, 401789
NOx 673,40 kg/j
NH₃ 33,76 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.214,0	NOx NH ₃	351,11 kg/j 32,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.101,0	NOx NH ₃	110,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.197,0	NOx NH ₃	211,65 kg/j < 1 kg/j



Naam 152344
Locatie (X,Y) 117064, 401524
NOx 872,96 kg/j
NH₃ 43,77 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.214,0	NOx NH ₃	455,16 kg/j 42,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.101,0	NOx NH ₃	143,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.197,0	NOx NH ₃	274,37 kg/j 1,07 kg/j




Naam 152490
Locatie (X,Y) 116174, 395786
NOx 9.775,97 kg/j
NH3 453,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.392,0	NOx	4.682,35 kg/j
			NH3	433,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.757,0	NOx	1.693,16 kg/j
			NH3	6,69 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.685,0	NOx	3.400,46 kg/j
			NH3	13,21 kg/j




Naam 152491
Locatie (X,Y) 116423, 395914
NOx 4.925,92 kg/j
NH3 216,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.320,0	NOx	2.225,58 kg/j
			NH3	206,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.687,0	NOx	847,66 kg/j
			NH3	3,35 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.133,0	NOx	1.852,68 kg/j
			NH3	7,20 kg/j



Naam 152492
 Locatie (X,Y) 114909, 394941
 NOx 21,89 ton/j
 NH₃ 946,31 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	39.619,0	NOx NH ₃	9.708,63 kg/j 898,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.717,0	NOx NH ₃	3.616,42 kg/j 14,29 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.723,0	NOx NH ₃	8.568,92 kg/j 33,30 kg/j



Naam 152493
 Locatie (X,Y) 114998, 394981
 NOx 21,43 ton/j
 NH₃ 941,97 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.320,0	NOx NH ₃	9.680,09 kg/j 896,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.687,0	NOx NH ₃	3.686,86 kg/j 14,57 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.133,0	NOx NH ₃	8.058,16 kg/j 31,31 kg/j



Naam 152505
 Locatie (X,Y) 116336, 400545
 NOx 5.894,26 kg/j
 NH₃ 285,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.279,0	NOx NH ₃	2.964,36 kg/j 274,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.232,0	NOx NH ₃	890,39 kg/j 3,52 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.947,0	NOx NH ₃	2.039,50 kg/j 7,93 kg/j



Naam 152506
 Locatie (X,Y) 116318, 400540
 NOx 6.672,16 kg/j
 NH₃ 297,51 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.989,0	NOx NH ₃	3.061,59 kg/j 283,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.477,0	NOx NH ₃	1.068,42 kg/j 4,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.670,0	NOx NH ₃	2.542,15 kg/j 9,88 kg/j




Naam 153028
Locatie (X,Y) 120279, 411568
NOx 2.024,95 kg/j
NH3 84,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.640,0	NOx	861,94 kg/j
			NH3	79,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.903,0	NOx	472,90 kg/j
			NH3	1,87 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.948,0	NOx	690,11 kg/j
			NH3	2,68 kg/j



Naam 153030
Locatie (X,Y) 120185, 411097
NOx 6.395,00 kg/j
NH3 272,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	24.912,0	NOx	2.792,33 kg/j
			NH3	258,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.089,0	NOx	1.271,84 kg/j
			NH3	5,02 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.998,0	NOx	2.330,83 kg/j
			NH3	9,06 kg/j



Naam 153032
Locatie (X,Y) 118658, 410641
NOx 16.184,47 kg/j
NH₃ 709,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.898,0	NOx NH ₃	7.286,69 kg/j 674,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.672,0	NOx NH ₃	3.659,61 kg/j 14,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.994,0	NOx NH ₃	5.238,17 kg/j 20,35 kg/j



Naam 153039
Locatie (X,Y) 119621, 410884
NOx 831,70 kg/j
NH₃ 29,98 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.071,0	NOx NH ₃	301,44 kg/j 27,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.758,0	NOx NH ₃	299,63 kg/j 1,18 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.217,0	NOx NH ₃	230,64 kg/j < 1 kg/j



Naam 153058
 Locatie (X,Y) 120017, 410165
 NOx 11.110,66 kg/j
 NH₃ 523,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	35.156,0	NOx NH ₃	5.415,14 kg/j 501,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.643,0	NOx NH ₃	2.211,27 kg/j 8,74 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.349,0	NOx NH ₃	3.484,24 kg/j 13,54 kg/j



Naam 153061
 Locatie (X,Y) 120029, 406767
 NOx 115,15 kg/j
 NH₃ 7,61 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.976,0	NOx NH ₃	80,70 kg/j 7,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	353,0	NOx NH ₃	17,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	368,0	NOx NH ₃	17,21 kg/j < 1 kg/j



Naam 153063
 Locatie (X,Y) 119946, 408380
 NOx 26,44 ton/j
 NH₃ 1.236,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.564,0	NOx NH ₃	12.785,67 kg/j 1.183,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.641,0	NOx NH ₃	5.016,18 kg/j 19,82 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.750,0	NOx NH ₃	8.639,18 kg/j 33,57 kg/j




Naam 153064
 Locatie (X,Y) 120037, 406986
 NOx 594,97 kg/j
 NH₃ 31,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.600,0	NOx NH ₃	328,84 kg/j 30,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	510,0	NOx NH ₃	119,86 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	650,0	NOx NH ₃	146,28 kg/j < 1 kg/j



Naam 153065
 Locatie (X,Y) 120057, 406874
 NOx 4.638,21 kg/j
 NH₃ 210,63 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.965,0	NOx NH ₃	2.171,22 kg/j 200,99 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.132,0	NOx NH ₃	868,07 kg/j 3,43 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.101,0	NOx NH ₃	1.598,93 kg/j 6,21 kg/j



Naam 153066
 Locatie (X,Y) 120115, 406772
 NOx 134,49 kg/j
 NH₃ 8,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.385,0	NOx NH ₃	92,22 kg/j 8,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH ₃	25,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	294,0	NOx NH ₃	16,82 kg/j < 1 kg/j



Naam 153069
 Locatie (X,Y) 120057, 406674
 NOx 242,96 kg/j
 NH₃ 16,05 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.976,0	NOx NH ₃	170,28 kg/j 15,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	353,0	NOx NH ₃	36,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	368,0	NOx NH ₃	36,31 kg/j < 1 kg/j




Naam 153070
 Locatie (X,Y) 120085, 406169
 NOx 9.221,46 kg/j
 NH₃ 451,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.940,0	NOx NH ₃	4.685,02 kg/j 433,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.484,0	NOx NH ₃	1.666,10 kg/j 6,58 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.469,0	NOx NH ₃	2.870,34 kg/j 11,15 kg/j



Naam 153071
 Locatie (X,Y) 120074, 406904
 NOx 3.940,03 kg/j
 NH₃ 178,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.360,0	NOx NH ₃	1.835,42 kg/j 169,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.083,0	NOx NH ₃	787,80 kg/j 3,11 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.636,0	NOx NH ₃	1.316,81 kg/j 5,12 kg/j




Naam 153072
 Locatie (X,Y) 120086, 406699
 NOx 147,76 kg/j
 NH₃ 9,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.385,0	NOx NH ₃	101,32 kg/j 9,38 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	426,0	NOx NH ₃	27,96 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	294,0	NOx NH ₃	18,48 kg/j < 1 kg/j




Naam 153076
Locatie (X,Y) 120068, 405609
NOx 2.554,89 kg/j
NH3 125,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.940,0	NOx NH3	1.298,03 kg/j 120,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.484,0	NOx NH3	461,61 kg/j 1,82 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.469,0	NOx NH3	795,26 kg/j 3,09 kg/j




Naam 153077
Locatie (X,Y) 120098, 406190
NOx 9.028,26 kg/j
NH3 439,53 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.745,0	NOx NH3	4.559,17 kg/j 422,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.508,0	NOx NH3	1.787,54 kg/j 7,06 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.929,0	NOx NH3	2.681,54 kg/j 10,42 kg/j



Naam 153078
Locatie (X,Y) 119993, 405404
NOx 2.053,34 kg/j
NH₃ 100,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.940,0	NOx NH ₃	1.043,21 kg/j 96,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.484,0	NOx NH ₃	370,99 kg/j 1,47 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.469,0	NOx NH ₃	639,14 kg/j 2,48 kg/j



Naam 153080
Locatie (X,Y) 119840, 405174
NOx 3.757,49 kg/j
NH₃ 183,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.940,0	NOx NH ₃	1.909,01 kg/j 176,72 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.484,0	NOx NH ₃	678,89 kg/j 2,68 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.469,0	NOx NH ₃	1.169,58 kg/j 4,54 kg/j



Naam 153081
 Locatie (X,Y) 119317, 404462
 NOx 337,04 kg/j
 NH₃ 18,22 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.341,0	NOx NH ₃	170,46 kg/j 17,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	433,0	NOx NH ₃	83,58 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	449,0	NOx NH ₃	82,99 kg/j < 1 kg/j



Naam 153082
 Locatie (X,Y) 119568, 404792
 NOx 5.314,68 kg/j
 NH₃ 268,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.220,0	NOx NH ₃	2.501,39 kg/j 257,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.265,0	NOx NH ₃	1.001,36 kg/j 3,96 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.280,0	NOx NH ₃	1.811,92 kg/j 7,04 kg/j




Naam 153088
Locatie (X,Y) 119357, 404448
NOx 424,23 kg/j
NH₃ 21,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.714,0	NOx NH ₃	204,11 kg/j 21,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	520,0	NOx NH ₃	112,34 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	521,0	NOx NH ₃	107,78 kg/j < 1 kg/j




Naam 153089
Locatie (X,Y) 119589, 404797
NOx 4.751,95 kg/j
NH₃ 242,46 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.304,0	NOx NH ₃	2.257,58 kg/j 232,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.298,0	NOx NH ₃	971,31 kg/j 3,84 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.763,0	NOx NH ₃	1.523,06 kg/j 5,92 kg/j



Naam 153090
 Locatie (X,Y) 117992, 402413
 NOx 4.390,99 kg/j
 NH₃ 220,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.220,0	NOx	2.289,28 kg/j
			NH ₃	211,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.102,0	NOx	721,64 kg/j
			NH ₃	2,85 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.198,0	NOx	1.380,07 kg/j
			NH ₃	5,36 kg/j



Naam 153094
 Locatie (X,Y) 119226, 404290
 NOx 4.911,96 kg/j
 NH₃ 250,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.590,0	NOx	2.327,32 kg/j
			NH ₃	239,89 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.778,0	NOx	941,22 kg/j
			NH ₃	3,72 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.242,0	NOx	1.643,41 kg/j
			NH ₃	6,39 kg/j



Naam 153098
Locatie (X,Y) 118605, 403320
NOx 13.931,95 kg/j
NH₃ 716,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.971,0	NOx NH ₃	7.462,13 kg/j 690,77 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.943,0	NOx NH ₃	2.388,57 kg/j 9,44 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.467,0	NOx NH ₃	4.081,25 kg/j 15,86 kg/j



Naam 153635
Locatie (X,Y) 117607, 402025
NOx 6.337,59 kg/j
NH₃ 317,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.214,0	NOx NH ₃	3.304,40 kg/j 305,89 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.101,0	NOx NH ₃	1.041,30 kg/j 4,11 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.197,0	NOx NH ₃	1.991,88 kg/j 7,74 kg/j



Naam 154888
Locatie (X,Y) 120569, 414030
NOx 221,20 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	0,0		
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	716,0	NOx NH3	101,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	880,0	NOx NH3	119,59 kg/j < 1 kg/j



Naam 155771
Locatie (X,Y) 120699, 414680
NOx 16.500,59 kg/j
NH3 680,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	39.542,0	NOx NH3	6.946,45 kg/j 643,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.754,0	NOx NH3	3.582,07 kg/j 14,15 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.536,0	NOx NH3	5.972,08 kg/j 23,21 kg/j




Naam 155773
 Locatie (X,Y) 121547, 416093
 NOx 26,27 ton/j
 NH₃ 1.062,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.421,0	NOx NH ₃	10.830,33 kg/j 1.002,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.458,0	NOx NH ₃	5.585,35 kg/j 22,07 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.369,0	NOx NH ₃	9.850,77 kg/j 38,28 kg/j




Naam 155790
 Locatie (X,Y) 120578, 414167
 NOx 238,89 kg/j
 NH₃ 7,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.765,0	NOx NH ₃	72,76 kg/j 6,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.148,0	NOx NH ₃	78,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.332,0	NOx NH ₃	87,44 kg/j < 1 kg/j



Naam 161408
Locatie (X,Y) 124466, 411676
NOx 1.392,78 kg/j
NH3 63,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.179,0	NOx	652,12 kg/j
			NH3	60,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.301,0	NOx	299,88 kg/j
			NH3	1,18 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.532,0	NOx	440,78 kg/j
			NH3	1,71 kg/j




Naam 161410
Locatie (X,Y) 122914, 411834
NOx 25,03 ton/j
NH3 1.144,12 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.402,0	NOx	11.800,44 kg/j
			NH3	1.092,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.395,0	NOx	5.404,93 kg/j
			NH3	21,35 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.620,0	NOx	7.822,88 kg/j
			NH3	30,40 kg/j




Naam 161411
Locatie (X,Y) 124637, 411668
NOx 1.393,92 kg/j
NH3 63,32 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.179,0	NOx	652,65 kg/j
			NH3	60,42 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.301,0	NOx	300,12 kg/j
			NH3	1,19 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.532,0	NOx	441,14 kg/j
			NH3	1,71 kg/j



Naam 161421
Locatie (X,Y) 124898, 411679
NOx 2.869,01 kg/j
NH3 130,32 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.179,0	NOx	1.343,31 kg/j
			NH3	124,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.301,0	NOx	617,73 kg/j
			NH3	2,44 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.532,0	NOx	907,97 kg/j
			NH3	3,53 kg/j



Naam 161422
 Locatie (X,Y) 125516, 411758
 NOx 8.349,98 kg/j
 NH₃ 391,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.208,0	NOx NH ₃	4.046,04 kg/j 374,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.642,0	NOx NH ₃	1.802,75 kg/j 7,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.828,0	NOx NH ₃	2.501,19 kg/j 9,72 kg/j



Naam 161423
 Locatie (X,Y) 126522, 411884
 NOx 10.573,14 kg/j
 NH₃ 495,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.208,0	NOx NH ₃	5.123,29 kg/j 474,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.642,0	NOx NH ₃	2.282,72 kg/j 9,02 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.828,0	NOx NH ₃	3.167,13 kg/j 12,31 kg/j




Naam 161434
Locatie (X,Y) 127301, 411940
NOx 234,04 kg/j
NH3 10,97 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.208,0	NOx NH3	113,41 kg/j 10,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.642,0	NOx NH3	50,53 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.828,0	NOx NH3	70,11 kg/j < 1 kg/j




Naam 161435
Locatie (X,Y) 127255, 411936
NOx 589,36 kg/j
NH3 27,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.208,0	NOx NH3	285,58 kg/j 26,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.642,0	NOx NH3	127,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.828,0	NOx NH3	176,54 kg/j < 1 kg/j




Naam 161437
Locatie (X,Y) 127407, 411942
NOx 1.727,02 kg/j
NH3 81,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.778,0	NOx	841,53 kg/j
			NH3	77,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.569,0	NOx	369,52 kg/j
			NH3	1,46 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.746,0	NOx	515,97 kg/j
			NH3	2,00 kg/j



Naam 161439
Locatie (X,Y) 127269, 411921
NOx 871,63 kg/j
NH3 35,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.644,0	NOx	366,56 kg/j
			NH3	33,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.265,0	NOx	286,46 kg/j
			NH3	1,13 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.399,0	NOx	218,61 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam 161445
 Locatie (X,Y) 127534, 411949
 NOx 594,86 kg/j
 NH₃ 28,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.778,0	NOx NH ₃	289,86 kg/j 26,83 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.569,0	NOx NH ₃	127,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.746,0	NOx NH ₃	177,72 kg/j < 1 kg/j



Naam 161453
 Locatie (X,Y) 130743, 411502
 NOx 1.888,89 kg/j
 NH₃ 101,89 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.442,0	NOx NH ₃	1.065,92 kg/j 98,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.128,0	NOx NH ₃	335,91 kg/j 1,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.708,0	NOx NH ₃	487,06 kg/j 1,89 kg/j



Naam 161456
 Locatie (X,Y) 134030, 411825
 NOx 11.846,43 kg/j
 NH₃ 665,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.541,0	NOx NH ₃	6.985,92 kg/j 646,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.764,0	NOx NH ₃	2.122,18 kg/j 8,38 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.377,0	NOx NH ₃	2.738,33 kg/j 10,64 kg/j



Naam 161457
 Locatie (X,Y) 132825, 411599
 NOx 6.492,19 kg/j
 NH₃ 364,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.541,0	NOx NH ₃	3.828,49 kg/j 354,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.764,0	NOx NH ₃	1.163,02 kg/j 4,59 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.377,0	NOx NH ₃	1.500,69 kg/j 5,83 kg/j




Naam 161458
Locatie (X,Y) 134308, 411860
NOx 8.965,54 kg/j
NH₃ 478,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.448,0	NOx NH ₃	4.998,24 kg/j 462,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.260,0	NOx NH ₃	1.951,05 kg/j 7,71 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.439,0	NOx NH ₃	2.016,25 kg/j 7,83 kg/j




Naam 161459
Locatie (X,Y) 133062, 411632
NOx 11.055,99 kg/j
NH₃ 589,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	31.448,0	NOx NH ₃	6.163,66 kg/j 570,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.260,0	NOx NH ₃	2.405,96 kg/j 9,50 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.439,0	NOx NH ₃	2.486,37 kg/j 9,66 kg/j



Naam 161477
Locatie (X,Y) 130741, 411488
NOx 1.836,87 kg/j
NH3 84,47 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.935,0	NOx NH3	871,58 kg/j 80,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.672,0	NOx NH3	496,74 kg/j 1,96 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.647,0	NOx NH3	468,55 kg/j 1,82 kg/j



Naam 161478
Locatie (X,Y) 131213, 411398
NOx 2.688,24 kg/j
NH3 123,61 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.935,0	NOx NH3	1.275,55 kg/j 118,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.672,0	NOx NH3	726,97 kg/j 2,87 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.647,0	NOx NH3	685,72 kg/j 2,66 kg/j



Naam 161479
Locatie (X,Y) 131206, 411414
NOx 2.649,24 kg/j
NH₃ 142,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.442,0	NOx NH ₃	1.494,99 kg/j 138,39 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.128,0	NOx NH ₃	471,13 kg/j 1,86 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.708,0	NOx NH ₃	683,12 kg/j 2,65 kg/j



Naam 292286215
Locatie (X,Y) 120087, 406955
NOx 862,12 kg/j
NH₃ 46,62 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.796,0	NOx NH ₃	487,78 kg/j 45,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	560,0	NOx NH ₃	168,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	713,0	NOx NH ₃	205,65 kg/j < 1 kg/j




Naam 292369311
 Locatie (X,Y) 120953, 411375
 NOx 9.397,52 kg/j
 NH₃ 429,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.402,0	NOx NH ₃	4.430,79 kg/j 410,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.395,0	NOx NH ₃	2.029,42 kg/j 8,02 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.620,0	NOx NH ₃	2.937,31 kg/j 11,41 kg/j



Naam 292369312
 Locatie (X,Y) 120963, 411360
 NOx 10.349,38 kg/j
 NH₃ 404,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.485,0	NOx NH ₃	4.102,70 kg/j 379,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.244,0	NOx NH ₃	3.570,92 kg/j 14,11 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.321,0	NOx NH ₃	2.675,76 kg/j 10,40 kg/j



Naam 292423531
Locatie (X,Y) 120352, 411872
NOx 7.794,77 kg/j
NH₃ 331,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.322,0	NOx NH ₃	3.396,03 kg/j 314,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.142,0	NOx NH ₃	1.560,37 kg/j 6,16 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.069,0	NOx NH ₃	2.838,37 kg/j 11,03 kg/j



Naam 292423532
Locatie (X,Y) 120539, 413109
NOx 20,14 ton/j
NH₃ 819,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.240,0	NOx NH ₃	8.357,35 kg/j 773,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.760,0	NOx NH ₃	4.463,49 kg/j 17,63 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.438,0	NOx NH ₃	7.318,31 kg/j 28,44 kg/j



Naam 292423533
Locatie (X,Y) 119316, 410811
NOx 2.839,38 kg/j
NH3 102,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.071,0	NOx NH3	1.029,09 kg/j 95,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.758,0	NOx NH3	1.022,91 kg/j 4,04 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2.217,0	NOx NH3	787,38 kg/j 3,06 kg/j



Naam 292423534
Locatie (X,Y) 118417, 410552
NOx 14.709,14 kg/j
NH3 540,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	27.989,0	NOx NH3	5.444,52 kg/j 504,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4.376,0	NOx NH3	4.623,64 kg/j 18,27 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.587,0	NOx NH3	4.640,98 kg/j 18,03 kg/j




Naam 292423544
 Locatie (X,Y) 120715, 414830
 NOx 3.357,98 kg/j
 NH₃ 103,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.765,0	NOx NH ₃	1.022,72 kg/j 94,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.148,0	NOx NH ₃	1.106,20 kg/j 4,37 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.332,0	NOx NH ₃	1.229,06 kg/j 4,78 kg/j



Naam 292423545
 Locatie (X,Y) 121222, 415807
 NOx 12.582,26 kg/j
 NH₃ 544,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	41.212,0	NOx NH ₃	5.591,37 kg/j 517,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.853,0	NOx NH ₃	2.839,41 kg/j 11,22 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.883,0	NOx NH ₃	4.151,47 kg/j 16,13 kg/j



Naam 292423546
 Locatie (X,Y) 120389, 412118
 NOx 12.288,88 kg/j
 NH₃ 511,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	38.640,0	NOx NH ₃	5.230,86 kg/j 484,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.903,0	NOx NH ₃	2.869,92 kg/j 11,34 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.948,0	NOx NH ₃	4.188,09 kg/j 16,27 kg/j



Naam 292423547
 Locatie (X,Y) 120533, 413262
 NOx 3.217,90 kg/j
 NH₃ 66,28 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.192,0	NOx NH ₃	605,44 kg/j 56,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.198,0	NOx NH ₃	1.234,25 kg/j 4,88 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.397,0	NOx NH ₃	1.378,21 kg/j 5,36 kg/j



Naam 292423548
 Locatie (X,Y) 120578, 414027
 NOx 29,93 ton/j
 NH₃ 1.391,47 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	35.448,0	NOx NH ₃	14.374,26 kg/j 1.330,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.705,0	NOx NH ₃	5.957,94 kg/j 23,54 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	4.552,0	NOx NH ₃	9.600,74 kg/j 37,31 kg/j



Naam 0
 Locatie (X,Y) 122980, 418315
 NOx 45,98 ton/j
 NH₃ 1.971,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	39.128,0	NOx NH ₃	20,20 ton/j 1.870,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.640,0	NOx NH ₃	10.208,93 kg/j 40,33 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	5.795,0	NOx NH ₃	15.563,46 kg/j 60,48 kg/j



Naam O
Locatie (X,Y) 123028, 418419
NOx 44,06 ton/j
NH3 1.796,50 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	37.337,0	NOx	18.319,84 kg/j
			NH3	1.695,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	3.526,0	NOx	9.397,23 kg/j
			NH3	37,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6.404,0	NOx	16.343,40 kg/j
			NH3	63,51 kg/j



Naam 153037
Locatie (X,Y) 119604, 410904
NOx 1.519,48 kg/j
NH3 66,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	28.898,0	NOx	684,11 kg/j
			NH3	63,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	2.672,0	NOx	343,58 kg/j
			NH3	1,36 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.994,0	NOx	491,79 kg/j
			NH3	1,91 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171215_64190d2d2b

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>

**Bijlage 6 - Aanvullend
toetsingsadvies
Commissie m.e.r.**

7 juni 2018




Commissie voor de
milieueffectrapportage

N629 Oosterhout – Dongen

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop


7 juni 2018 / projectnummer: 3024



1. Advies over het MER N629 Oosterhout–Dongen

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant willen een nieuwe weg tussen Dongen en Oosterhout aanleggen om de bestaande N629 te ontlasten. Voordat Provinciale Staten over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) besluiten, is een gecombineerd plan/project-milieu-effectrapport (MER)¹ opgesteld. Provinciale Staten hebben de Commissie m.e.r.² gevraagd over het MER te adviseren. In haar voorlopig toetsingsadvies van 19 april 2018 adviseerde de Commissie om het MER aan te vullen. Gedeputeerde Staten hebben dit advies opgevolgd en het MER aangevuld.³

Provinciale Staten hebben de Commissie gevraagd om over de aanvulling op het MER te adviseren.



Bron: figuur 3.3, blz. 49, Milieueffectrapport N629–Westerlaan

¹ De Commissie heeft ontvangen het 'Milieueffectrapport N629–Westerlaan' d.d. 27 december 2017 van Tauw, kenmerk R002-1223426MLV-agv-V02-NL.

² De samenstelling en werkwijze van de werkgroep van de Commissie m.e.r. en verdere projectgegevens staan in bijlage 1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt door projectnummer 3024 op www.commissie-mer.nl in te vullen in het zoekvak.

³ De Commissie heeft ontvangen de Nota van Zienswijzen Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout Dongen d.d. 25 april 2018 en een nadere onderbouwing d.d. 30 april 2018 (hierna: de aanvulling).

Welke informatie geeft de aanvulling op het MER?

De Commissie adviseerde om in een aanvulling:

- een heldere samenvatting van het MER toe te voegen, zodat de milieu-informatie voor een breed publiek toegankelijk is;
- duidelijk te maken hoe versnippering en kwaliteitsverlies van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) kan worden voorkomen;
- aan te tonen dat geen belangrijke nadelige effecten op Natura 2000-gebieden plaatsvinden;
- duidelijk te maken in hoeverre de leefbaarheid in de omgeving van de bestaande N629 na realisatie van de nieuwe weg verbeterd, omdat dit een van de doelstellingen van het project is.

De aanvulling op het MER is deels opgenomen in de Nota van Zienswijzen en deels in de toelichting op het provinciaal inpassingsplan (PIP)⁴. Het gaat om een samenvatting, een nadere beschrijving van de wijze waarop de 'nee tenzij-benadering' voor ingrepen in het NNB is toegepast, een onderzoek naar de gevolgen van stikstofuitstoot voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden en een onderbouwing van het voorkeursalternatief met informatie over leefbaarheid en de geluidbelasting op woningen langs bestaande en nieuwe wegen.

Wat vindt de Commissie?

De Commissie m.e.r. vindt dat in het MER en de aanvulling daarop samen voldoende informatie aanwezig is om het milieubelang goed te kunnen meewegen bij de besluitvorming over het inpassingsplan voor de nieuwe weg tussen Dongen en Oosterhout.

Naar de mening van de Commissie geeft de samenvatting een goed beeld van de onderzochte milieueffecten van het plan en de alternatieven daarvoor.

De aanvulling gaat nader in op de stappen die worden doorlopen vanwege de ingreep in het NNB. Er is gemotiveerd dat de aanleg van de weg plaats vindt om redenen van groot openbaar belang en dat er geen goede oplossingen mogelijk zijn buiten het NNB. De aanvulling maakt voldoende duidelijk hoe de aangetaste natuur (door oppervlakteverlies en kwaliteitsverlies door geluidsbelasting) wordt gecompenseerd. Er wordt over het hele traject met stiller asfalt gewerkt waardoor de kwaliteitsvermindering van de door geluidsverstoring aangetaste natuurgebieden beperkt wordt. Zo is minder compensatie nodig.

De compensatie vindt plaats in niet-gerealiseerde delen van NNB en niet-gerealiseerde ecologische verbindingzones. In het voorlopige advies heeft de Commissie aangegeven dat er ecologische bezwaren kleven aan de wijze waarop de compensatie is ingevuld⁵. De aanvulling maakt evenwel duidelijk dat de aanpak in overeenstemming is met de bepalingen in de Provinciale verordening ruimte.

De Commissie vindt dat het MER en de aanvulling samen voldoende informatie bevatten over de wijze waarop de 'nee, tenzij-benadering' voor ingrepen in het NNB is uitgewerkt.

⁴ In dit advies worden beide aangeduid met 'de aanvulling'.

⁵ De deelgebieden het Blik en de Duiventoren van het NNB vormen de noordpunt van een groter areaal droog (productie)bos met bijbehorende levensgemeenschappen. De noordpunt wordt nu doorsneden/aangetast. Dit wordt gecompenseerd met andere natuurwaarden. Deze vier elementen worden via een ecologische verbindingzone met elkaar verbonden. De Noord-Brabantse Verordening Ruimte staat een dergelijke invulling van de compensatie niet in de weg.

De aanvulling toont ook aan dat de toename van stikstofdepositie niet leiden tot nadelige effecten in daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden⁶.

De aanvulling laat nu in één oogopslag zien welke wijzigingen in geluidbelasting optreden bij de woningen langs het traject (zowel het oude als nieuwe traject). In het voorkeursalternatief verbetert de leefbaarheid langs de bestaande weg voor wat betreft geluid. Langs de nieuwe weg neemt de geluidbelasting toe. Ook licht de aanvulling toe dat de provincie en de gemeente een uitvoeringsovereenkomst hebben afgesloten om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op de bestaande N629 verder te verbeteren. In ieder geval wordt de snelheid verlaagd van 80 km/u naar 60 km/u.

De Commissie vindt dat hiermee voldoende is aangegeven hoe de leefbaarheid wordt verbeterd. De Commissie beveelt aan om met de gemeente te onderzoeken hoe zwaar verkeer over de bestaande weg verder verminderd kan worden.

⁶ Uit de geleverde AERIUS-berekening volgt dat de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden (zoals Biesbosch, Ulvenhoutse Bos en Langstraat) onder de 0,05 mol N/ha/per jaar blijft. Voor het onderwerp stikstofdepositie is de informatie in het MER overigens vervangen en niet aangevuld, aangezien de informatie in het MER deels foutief was.

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing

Toetsing door de Commissie

De Commissie bestaat uit een werkgroep van deskundigen. Deze werkgroep beoordeelt of het MER de benodigde milieu-informatie bevat en of deze juist is. Als er informatie ontbreekt of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij die essentieel vindt. Dat is het geval als aanvullende informatie in haar ogen kan leiden tot andere afwegingen. Dan adviseert de Commissie de ontbrekende of gecorrigeerde informatie alsnog beschikbaar te stellen, voordat het besluit wordt genomen. Op onze website vindt u meer informatie over de [werkwijze](#) van de Commissie.

Samenstelling van de werkgroep

Bij dit project bestaat de werkgroep uit:

ing. E.H.A. de Beer

ing. B.P.A. Peters

mr. C.Th. Smit (voorzitter)

ing. R.L. Vogel

mr. drs. A. Wagenmakers (secretaris)

Besluit waarvoor dit milieueffectrapport is opgesteld

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Waarom wordt hiervoor een milieueffectrapport opgesteld?

Voor activiteiten die grote milieugevolgen kunnen hebben, kan in Nederland een MER vereist zijn. De bijlagen C en D bij het Besluit milieueffectrapportage geven aan om welke activiteiten het gaat (<http://www.commissiemer.nl/regelgeving/besluitmer>). Voor deze procedure gaat het in ieder geval om de activiteit , "C1.2 de aanleg van een auto(snel)weg". Het MER is een gecombineerd plan/project-MER.

Bevoegd gezag

Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant

Initiatiefnemer

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant

Heeft de Commissie ook zienswijzen en adviezen bij haar advies betrokken?

Alle zienswijzen en adviezen die de Commissie tot en met 21 maart 2018 van het bevoegd heeft ontvangen, heeft ze gelezen en in haar advies verwerkt, voor zover relevant voor het MER.

Waar vind ik de stukken die de Commissie heeft beoordeeld?

U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl projectnummer [3024](#) in te vullen in het zoekvak.


Bezoekadres

A. v. Schendelstraat 760
3511 MK Utrecht

Postadres

Postbus 2345
3500 GH Utrecht

t 030-2347666
e mer@eia.nl
w commissiemer.nl



Copyright © 2017

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT
T. 0162-487 000
E. info.nl@anteagroup.com

www.anteagroup.nl