adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Westeinde/Plantage, Harderwijk

Gemeente Harderwijk

Datum: 17 mei 2023

Projectnummer: 190223.02

INHOUD

1	**Inleiding**	**1**
1.1	Aanleiding	1
1.2	Ligging plangebied	1
1.3	Doel van het onderzoek	2
2	**Wet- en regelgeving**	**3**
2.1	Wet geluidhinder	3
2.2	Hogere waarde procedure	4
2.3	Bouwbesluit 2012	4
2.4	Rekenmethodieken	7
3	**Onderzoeksgegevens**	**8**
3.1	Selectie van geluidsbronnen	8
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	8
4	**Onderzoek**	**13**
4.1	Onderzoeksopzet	13
4.2	Bepalen van de geluidsbelastingen	13
4.3	Geluidbelastingen	13
4.4	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	24
4.5	Cumulatieve geluidsbelasting	26
4.6	Aanvraag hogere grenswaarden en toetsing gemeentelijk beleid	29
5	**Conclusie**	**35**

Bijlagen

Bijlage A	Grafisch overzicht rekenmodel
Bijlage B	Rapportage van het rekenmodel
Bijlage C	Verbeelding d.d. 25-03-2022
Bijlage D	Rekenresultaten randen bouwvlak in tabelvorm

1 Inleiding


1.1 Aanleiding

Op het perceel aan de Westeinde / Plantage in Harderwijk, welke kadastraal bekend staat als ‘HDW00 D 9446’, is in de huidige situatie Woonzorgcentrum Randmeer gevestigd. Het woonzorgcentrum is verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse kwaliteitseisen. Het voornemen bestaat om het perceel te herontwikkelen, waarbij zowel sloop-nieuwbouw als renovatie is beoogd.

In de huidige situatie zijn er in totaal 141 appartementen aanwezig binnen het plangebied, waarvan er 101 worden gesloopt. Dat betekent dat 40 appartementen behouden blijven waarvoor een functiewijzing van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’ zal worden opgenomen. Door de sloop van 101 appartementen ontstaat ruimte voor de bouw van drie nieuwe appartementengebouwen. Het voorgenomen plan is niet mogelijk binnen de kaders van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om die reden is het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk om de ontwikkeling mogelijk te kunnen maken. Hierbij zal worden aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een ‘goede ruimtelijke ordening’. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Dit rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied bevindt zich direct ten westen van het stadscentrum van Harderwijk in de provincie Gelderland en grenst aan de gezoneerde 50 km/uur weg Westeinde. Daarnaast liggen in de directe nabijheid diverse 30 km/uur wegen, waaronder Plantage, Kruithuis, Smeepoortstraat, Stationslaan en Vitringasingel.



Figuur 1 Globale ligging plangebied (in blauw)

1.3 Doel van het onderzoek

Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens de artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologische regime waarin woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer
De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 1 Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplichtig[1].

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:
- *Voorkeursgrenswaarde:* Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Maximale ontheffingswaarde:* Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de navolgende tabel zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde uit de Wgh weergeven voor wegverkeer.

[1] Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplicht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de maximale ontheffingswaarde op de gevel.

	Wegverkeer
Stedelijk gebied	
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde[2]	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Buitenstedelijk gebied	
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 2 Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde
In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde
In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde
In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kan bij het college van burgemeester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Indien aanwezig moet worden voldaan aan één of meerdere subcriteria uit lokaal hogere waarden beleid. De gemeente Harderwijk maakt gebruik van de Beleidsregels Wegverkeerslawaai Gemeente Harderwijk (d.d. september 2010).
Hierin staat dat hogere grenswaarden alleen worden vastgesteld indien per geluidklasse aan tenminste het aantal criteria om een maatregel af te wijzen wordt voldaan zoals in onderstaan tabel aangegeven, en per geluidsklasse compenserende maatregelen doorgevoerd worden zoals in onderstaand tabel zijn opgenomen.

[2] Voor auto(snel)wegen geldt dat een geluidgevoelig object, welke binnen de zone van deze auto(snel)weg gelegen is, ten opzichte van deze auto(snel)weg altijd buitenstedelijk is gelegen.

Geluidbelasting Lden [dB] (gecumuleerd)	Aantal criteria art. 110a lid 5*	Maatregelen bij de ontvanger
<43	-	-
43 tot 48	-	-
48 tot 53	1	➢ Minimaal 1 geluidsluwe zijde
53 tot 58	2	➢ Minimaal één geluidsluwe zijde ➢ Ten minste één slaapkamer aan de geluidsluwe zijde ➢ Minimaal één buitenruimte bedoeld als verblijfsruimte waar het Lden op 1,5 m hoogte gelijk of lager is dan 48 dB ➢ Akoestisch onderzoek bij bouwvergunning, met als uitgangspunt de gecumuleerde geluidbelasting
58 t/m 63	3	➢ Minimaal één geluidsluwe zijde ➢ Wanneer sprake is van samenloop van bronnen, mag de gecumuleerde waarde niet hoger zijn dan 63 dB ➢ Akoestisch onderzoek bij bouwvergunning, met als uitgangspunt de gecumuleerde geluidbelasting ➢ Tenminste één slaapkamer en één verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde ➢ Minimaal één buitenruimte bedoeld als verblijfsruimte waar het Lden op 1,5 m hoogte gelijk of lager is dan 48 dB

* Criteria art110a lid 5= maatregelen zijn onvoldoende doeltreffend, of vanwege stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële redenen niet toepasbaar.

Tabel 3 Voorwaarden vaststelling hogere grenswaarden

Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gemeente Harderwijk gebruikt voor het beoordelen van de gecumuleerde geluidbelasting GES-scores. De GES-methode is ontwikkeld om inzicht te geven in de blootstelling aan meerdere milieufactoren en deze gezondheidskundig te beoordelen. De scores variëren van ‘zeer goed’ (GES-score 0) tot ‘zeer onvoldoende’ (GES-score 8). Voor wegverkeer gelden de GES-scores in tabel 3 hieronder.

GES-score	Geluidbelasting Lden dB	Milieu gezondheid kwaliteit	Ernstig gehinderden (%)	Ernstig slaap-verstoorden	Kleur
0	<43	Zeer goed	0	<2	Groen
1	43-48	Goed	0-3	2	
2	48-53	Redelijk	3-5	2-3	Geel
4	53-58	Matig	5-9	3-5	Oranje
5	58-63	Zeer matig	9-14	5-7	
6	63-68	Onvoldoende	14-21	7-11	Rood

7	68-73	Ruim onvoldoende	21-31	11-14	
8	≥73	Zeer onvoldoende	≥31	≥14	

Tabel 4 GES scores geluidbelasting wegverkeer

Op basis van de gecumuleerde geluidsbelasting moet een afweging gemaakt worden over het leefklimaat en de te nemen maatregelen. Wanneer de samenloop van bronnen resulteert in een geluidbelasting die overeenkomt met een GES score van 6 of hoger (leefklimaat onvoldoende, ruim onvoldoende of zeer onvoldoende) is dit een onacceptabel leefklimaat. Daarom wordt door de gemeente bij een gecumuleerde geluidbelasting hoger dan 63 dB geen ontheffing van de voorkeursgrenswaarde vastgesteld.

Indien benodigd zal aan het beleid aangaande minimaal benodigde maatregelen en maximaal acceptabele GES-score getoetst worden.

2.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Wanneer de nieuwe geluidsgevoelige objecten worden gerealiseerd nabij geluidsbronnen, dient de geluidbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh.

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km/uur wegen wenselijk.

2.4 Rekenmethodieken

2.4.1 Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV(hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd industrieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma Winhavik (versie 9.0.2).

2.4.2 Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

De verkeersgegevens zijn afkomstig van de gemeente Harderwijk en betreffen cijfers voor het prognosejaar 2030.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

Voor het akoestische onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen relevant zijn voor het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied liggen alleen wegen. Gezoneerde industrieterreinen zijn in de nabijheid van het plangebied niet aanwezig. Het plangebied ligt daarnaast niet in de zone van een spoorweg.

Het plangebied is gelegen binnen de zone van de gezoneerde 50 km/uur weg Westeinde. Ten behoeve van toetsing aan een goede ruimtelijke ordening zijn ook de 30 km/uur wegen Vitringasingel, Stationslaan, Plantage, Smeepoortstraat en Stationslaan meegenomen in dit onderzoek.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Uitgangspunten

Snelheid

- Op de Westeinde geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur.
- Op de overige wegen geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Verharding

Op de Westeinde en Stationslaan bestaat de wegverharding uit dichtasfaltbeton (DAB). Op de wegen Vitringasingel, Plantage, Smeepoortstraat en Kruithuis bestaat de wegverharding uit klinkers (elementverharding in keperverband).

Aftrek ex artikel 110g Wgh

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Tot 1 juli 2018 geldt voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB. In dit onderzoek wordt een correctie van 5 dB[3] toegepast aangezien de snelheden lager liggen dan 70 km/uur.

[3] Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km/uur wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is het aandeel motorgeluid hoger dan van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km/uur wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2).

3.2.2 Verkeersintensiteiten wegen


In dit onderzoek zijn de etmaalintensiteiten (inclusief verdeling voertuigcategorieën en verdeling dag-, avond- en nachtuurpercentage) afkomstig van de gemeente Harderwijk. Het betreft hierbij prognosecijfers uit verkeersmodel voor het jaar 2030. Om de intensiteit in het jaar 2033 te bepalen is een autonome groei van 1% per jaar aangehouden. Voor de verdeling voertuigcategorieën en verdeling dag-, avond- en nachtuurpercentage zijn verkeerstellingen uit de jaren 2018 – 2019 geraadpleegd. Voor de 30 km/uur wegen Kruithuis en Plantage zijn standaardverdelingen gehanteerd. In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten per weg(vak) weergegeven. Voor een gedetailleerd overzicht van alle verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage B waar de invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen.

weg	wegvak	etmaalintensiteit 2030	etmaalintensiteit 2033
Westeinde	Stadswei - Kruithuis	10.719	11.044
	Kruithuis - Plantage	9.734	10.029
	Plantage - Smeepoortstraat	9.881	10.180
Kruithuis	Westeinde - Wethouder Jansenlaan	1.308	1.348
	Wethouder Jansenlaan - Weidemeesterlaan	1.340	1.381
Vitringasingel	Smeepoortstraat - Doelenstraat	8.379	8.633
	Doelenstraat - Luttekepoortstraat	6.327	6.519
Stationslaan	Friesegracht - Minderbroederslaan	1.476	1.521
Smeepoortstraat	Brouwersteeg - Plantage	1.654	1.704
	Plantage - Westeinde	2.076	2.139
	Westeinde - Friesegracht	2.192	2.258
Plantage	Westeinde - Brouwersteeg	700	721
	Brouwersteeg - Smeepoortstraat	431	444


Tabel 2 Etmaalintensiteiten per weg(vak)

3.2.3 Bebouwing en waarneemhoogten


Getoetst is op de randen van de verbeelding (d.d. 25-03-2022) van onderhavig plan, en daarmee de maximaal planologische mogelijkheden. De verbeelding is als bijlage C toegevoegd. Uitgegaan wordt van een vloerhoogte van 3 meter. De waarneempunten zijn per verdieping gesitueerd op 1,5 meter. De bestaande bebouwing waarvoor een functiewijziging zal worden opgenomen betreft gebouw E, zoals weergegeven in figuur 2. Figuur 3 toont en 3D-weergave van het bouwplan. Figuren 4A-C tonen de genummerde waarneempunten.




Figuur 2 Nummering gebouwen, bewerking: SAB




Figuur 3 3D-weergave akoestisch rekenmodel



Figuur 4A Nummering waarneempunten gebouwen A en B, bewerking: SAB



Figuur 4B Nummering waarneempunten gebouwen C en D, bewerking: SAB



Figuur 4C Nummering waarneempunten gebouw E, bewerking: SAB

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie wordt het plan gesitueerd in een (binnen)stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer bedraagt 48 dB. De maximale ontheffingswaarde voor wegverkeer bedraagt 63 dB.

Formeel zijn de 30 km/uur wegen niet onderzoeksplichtig voor de Wgh. De normen uit de Wgh zijn daardoor niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wgh voor een vergelijkbare gezoneerde weg in een binnenstedelijk gebied. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

4.2 Bepalen van de geluidsbelastingen

De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron en dus per weg.

De grafische weergave van het model is weergegeven in de overzichtstekening van Bijlage A. In Bijlage B is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model opgenomen. In Bijlage D zijn tevens de rekenresultaten in tabelvorm weergegeven.

4.3 Geluidbelastingen


4.3.1 Westeinde (50 km/uur)

In de onderstaande tabel 5A is de hoogste geluidsbelasting per gebouw op de rand van het bouwvlak weergegeven als gevolg van de Westeinde.

Gebouw	Kenmerk waarneempunt	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
A	A1, A2, A3	59
B	B5	59
C	C4	58
D	D16	49
E	E12, E13, E14	57

Tabel 5A Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Westeinde

In figuur 5A zijn de hoogste geluidbelastingen per waarneempunt weergegeven als gevolg van de Westeinde.



Figuur 5A Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Westeinde

Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van de Westeinde de voorkeursgrenswaarde voor alle gebouwen wordt overschreden. De hoogste overschrijdingen vinden plaats bij de (toekomstige) appartementen die zullen grenzen aan de Westeinde. Voor alle gebouwen zijn echter ook gevelgeluidbelastingen waarneembaar die de voorkeurs-grenswaarde van 48 dB niet overschrijden.


Onderstaande tabel 5B toont de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde per waarneemhoogte.

Gebouw	Waarneempunt	Waarneemhoogte in meters	Geluidbelasting in dB
A	A1	1.50	58
	A1	4.50, 7.50, 10.50, 13.50, 16.50	59
	A2	1.50, 4.50, 7.50, 10.50, 13.50, 16.50	59
	A3	1.50, 4.50, 7.50, 10.50, 13.50, 16.50	59
	A4	7.50	56
	A4	1.50, 4.50, 10.50, 13.50, 16.50	55
	A5	1.50	52
	A5	4.50, 7.50, 10.50, 13.50, 16.50	53
	A6	1.50	50
	A6	4.50, 7.50	51
	A6	10.50, 13.50, 16.50	52
B	B1	4.50, 7.50, 10.50, 13.50, 16.50	58
	B1	1.50, 19.50	57
	B2	1.50	57
	B2	4.50, 7.50, 10.50, 13.50, 16.50	58
	B3	1.50	57
	B3	4.50, 7.50, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50	58
	B4	7.50	58
	B4	1.50, 4.50, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50	57
	B5	4.50, 7.50, 10.50	59
	B5	1.50, 13.50, 16.50, 19.50	58


Gebouw	Waarneempunt	Waarneemhoogte in meters	Geluidbelasting in dB
	B6	19.50	55
	B16	7.50, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50	49
	B18	1.50	50
	B18	4.50, 7.50, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50	51
	B19	1.50	53
	B19	4.50, 7.50, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50	54
C	C1	1.50	55
	C1	4.50, 7.50, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50	56
	C2	1.50	54
	C2	4.50, 19.50	55
	C2	7.50, 10.50, 13.50, 16.50	56
	C3	1.50	54
	C3	4.50, 7.50, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50	56
	C4	7.50, 10.50, 13.50	58
	C4	1.50, 4.50, 16.50, 19.50	57
	C5	1.50	56
	C5	4.50, 7.50, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50	57
	C6	1.50	53
	C6	16.50, 19.50	54
	C6	4.50, 7.50, 10.50, 13.50	55
	C7	1.50	54
	C7	4.50, 7.50, 10.50, 13.50, 16.50	55
	C8	1.50	51
	C8	4.50, 7.50, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50	52
	C9	4.50, 7.50, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50	50
	C11	7.50, 10.50, 19.50	49
	C11	13.50, 16.50	50
	C12	1.50	49
	C12	4.50, 16.50, 19.50	50
	C12	7.50, 10.50, 13.50	51
	C13	1.50	51
	C13	4.50, 7.50, 19.50	52
	C13	10.50, 13.50, 16.50	53
D	D16	16.50	49
E	E7	4.50	49
	E7	7.50, 10.50	50
	E8	4.50	49
	E8	7.50	50
	E9	1.50, 4.50	52
	E9	7.50	53
	E10	1.50	51
	E10	4.50	52
	E10	7.50	53
	E11	1.50	52
	E11	4.50	53
	E11	7.50	54
	E12	1.50	56
	E12	4.50, 7.50	57
	E13	1.50	56
	E13	4.50, 7.50	57
	E14	1.50	55
	E14	4.50	56
	E14	7.50	57
	E15	1.50	51
	E15	4.50	52
	E15	7.50	53
	E16	2.00	49

Tabel 5B Overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de Westeinde


De maximale ontheffingswaarde wordt in totaliteit niet overschreden. Onderzoek naar maatregelen is nodig. In figuren 5B-D zijn de berekende geluidbelastingen per waarneemhoogte weergegeven.



Figuur 5B Berekende geluidbelasting vanwege de Westeinde per waarneemhoogte



Figuur 5C Berekende geluidbelasting vanwege de Westeinde per waarneemhoogte



Figuur 5D Berekende geluidbelasting vanwege de Westeinde per waarneemhoogte

4.3.2 Vitringasingel (30 km/uur)

In figuur 6 zijn de hoogste geluidbelastingen per waarneempunt weergegeven als gevolg van de Vitringasingel.




Figuur 6 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Vitringasingel (30 km/uur)

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de Vitringasingel er geen overschrijding plaatsvindt van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde.

4.3.3 Stationslaan (30 km/uur)

In figuur 7 zijn de hoogste geluidbelastingen per waarneempunt weergegeven als gevolg van de Stationslaan.



Figuur 7 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Stationslaan (30 km/uur)

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de Stationslaan er geen overschrijding plaatsvindt van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde.

4.3.4 Smeepoortstraat (30 km/uur)

In figuur 8 zijn de hoogste geluidbelastingen per waarneempunt weergegeven als gevolg van de Smeepoortstraat.




Figuur 8 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Smeepoortstraat (30 km/uur)

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de Smeepoortstraat er geen overschrijding plaatsvindt van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde.


4.3.5 Plantage (30 km/uur)

In figuur 9A zijn de hoogste geluidbelastingen per waarneempunt weergegeven als gevolg van de Plantage.



Figuur 9A Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Plantage (30 km/uur)

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de Plantage er een overschrijding plaatsvindt van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde voor gebouw A. In figuur 9B zijn de berekende geluidbelastingen per waarneemhoogte weergegeven. De overschrijdingen vinden plaats bij de toekomstige woningen, direct grenzend aan de Plantage op nagenoeg elke hoogte. De hoogst berekende geluidbelasting betreft 53 dB.



Figuur 9B Berekende geluidbelasting vanwege de Plantage (30 km/uur) per waarneemhoogte

Voor alle overige gebouwen vinden er geen overschrijdingen plaats van de voorkeursgrenswaarde.

4.3.6 Kruithuis (30 km/uur)

In figuur 10 zijn de hoogste geluidbelastingen per waarneempunt weergegeven als gevolg van de Kruithuis.



Figuur 10 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Kruithuis (30 km/uur)

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de Kruithuis er geen overschrijding plaats-vindt van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde.

4.4 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Vanwege de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde door de Westeinde voor alle gebouwen (en als gevolg van de Plantage voor gebouw A) is gekeken naar mogelijke maatregelen.

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Westeinde worden verleend door de gemeente. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.
Volgens het gemeentelijk beleid zijn bij de gecumuleerde geluidbelasting zoals op gebouw A, B, C en E (58 t/m 63 dB) ten minste drie criteria nodig om een maatregel af te wijzen. Deze criteria kunnen de volgende zijn: maatregelen zijn onvoldoende doeltreffend, of vanwege stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële redenen niet toepasbaar.

4.4.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van het bestaande dichte asfaltbeton is een geluidsreductie van circa 3 dB haalbaar. Dit kan door middel van het toepassen van een dunne deklaag A. De voorkeursgrenswaarde zal dan als gevolg van de Westeinde echter nog steeds worden overschreden. Bovendien zou de maatregel stuiten op financiële bezwaren en civieltechnische bezwaren als gevolg van de wringende werking van afremmend verkeer.

Ten gevolge van de Plantage vinden er overschrijdingen plaats voor gebouw A. Door toepassing van een geluidsreducerend wegdek zal de voorkeursgrenswaarde op een enkele waarneemhoogte niet meer worden overschreden. De maatregel zal echter stuiten op bezwaren van landschappelijke, financiële en civieltechnische aard als gevolg van de wringende werking van afremmend verkeer. In de huidige situatie bestaat de wegverharding uit elementverharding in keperverband (klinkers).

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de Westeinde (en Plantage) en de beoogde gebouwen, zodanig dat de geluidsbelasting niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, is om stedenbouwkundige en landschappelijke redenen niet wenselijk/mogelijk. Ditzelfde geldt voor het plaatsen van een effectief geluidsscherm waarbij ook landschappelijke en financiële bezwaren zullen spelen.

4.4.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Mogelijk moeten voor de gebouwen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. Een indicatie van de benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 4.5.

De minimaal benodigde maatregelen bij de ontvanger zijn door het gemeentelijk beleid verbonden aan de gecumuleerde geluidbelasting. Hierdoor moeten bij gebouw A, B, C en E maatregelen genomen worden bij het ontwerp van de inrichting om aan de volgende eisen te voldoen:

- Elke woning heeft minimaal één geluidsluwe zijde
- Tenminste één slaapkamer en één verblijfsruimte bevinden zich aan de geluidsluwe zijde
- Elke woning heeft minimaal één buitenruimte bedoeld als verblijfsruimte waar het Lden, op 1,5 meter boven vloeroppervlak, gelijk of lager is dan 48 dB

De geluidbelasting op gebouw D valt in een lagere geluidsklasse, waardoor hier aan de volgende eisen moet worden voldaan:

- Elke woning heeft minimaal één geluidsluwe zijde
- Ten minste één slaapkamer bevindt zich aan de geluidsluwe zijde
- Elke woning heeft minimaal één buitenruimte bedoeld als verblijfsruimte waar het Lden, op 1,5 meter boven vloeroppervlak, gelijk of lager is dan 48 dB

Maatregelen die hiervoor toegepast kunnen worden zijn bijvoorbeeld gevelisolatie, vliesgevels, afgesloten balkons, of balkons gemaakt van geluidsabsorberend materiaal.

Om de binnenwaarde uit het ‘Bouwbesluit 2012’ te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk zijn. Bij de aanvraag van een ‘Omgevingsvergunning bouwen’ (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit wordt gewaarborgd.

4.5 Cumulatieve geluidsbelasting

De voorkeursgrenswaarde wordt bij alle gebouwen overschreden vanwege de gezoneerde weg Westeinde. Daarnaast vinden er overschrijdingen plaats van de voorkeursgrenswaarde (voor vergelijkbare gezoneerde wegen) als gevolg van de 30 km/uur weg Plantage voor gebouw A.


De hoogste overschrijdingen vinden plaats op de waarneempunten direct grenzend aan de betreffende wegen. het kader van de Wgh dienen de gecumuleerde geluidbelastingen inzichtelijk te worden gemaakt. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting” uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. Op basis van een goede ruimtelijke ordening zijn echter wel alle getoetste wegen uit onderhavig rapport meegenomen.

De cumulatieve geluidsbelasting kan op basis van een goede ruimtelijke ordening van belang zijn voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet ter indicatie een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaai worden gegarandeerd. In de onderstaande tabel is de hoogste gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek ex art. 110g Wgh) per gebouw op de rand van het bouwvlak weergegeven. Daarnaast is inzicht gegeven in de minimaal benodigde gevelwering om tot een goed woon- en leefklimaat te komen. Voor gebouw E geldt dat dit een bestaand gebouw betreft waarbij een door rechtens verkregen geluidbelasting heerst. Een nader gevelmaatregelen onderzoek is hierdoor niet van toepassing.

Gebouw	**Kenmerk waarneempunt**	**Hoogste gecumuleerde geluidsbelastingen in dB** excl. aftrek ex art. 110g Wgh	**Minimaal benodigde gevelwering in dB**
A	A3	65	32
B	B5	64	31
C	C4	63	30
D	D16	54	21
E	E12, E13, E14	62	niet van toepassing

Tabel 6 Hoogste gecumuleerde geluidbelasting per gebouw

In figuur 11 zijn de hoogste gecumuleerde geluidbelastingen per waarneempunt weergegeven exclusief aftrek art. 110g Wgh.



Figuur 11 Hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh

Op basis van het lokaal beleid is het akoestisch klimaat als gevolg van alle wegen, exclusief aftrek art. 110g Wgh, te kwalificeren als zeer goed – onvoldoende.

GES-score	Geluidbelasting Lden dB	Milieu gezondheid kwaliteit	Ernstig gehinderden (%)	Ernstig slaap-verstoorden	Kleur
0	<43	Zeer goed	0	<2	Groen
1	43-48	Goed	0-3	2	
2	48-53	Redelijk	3-5	2-3	Geel
4	53-58	Matig	5-9	3-5	Oranje
5	58-63	Zeer matig	9-14	5-7	
6	63-68	Onvoldoende	14-21	7-11	Rood
7	68-73	Ruim onvoldoende	21-31	11-14	
8	≥73	Zeer onvoldoende	≥31	≥14	

Een GES score van 6 of hoger is vanuit het gemeentelijk beleid een onacceptabel leefklimaat. Hiervan is sprake bij navolgende waarneempunten op gebouwen A en B.

Gebouw	Waarneempunt	Waarneemhoogte in meters	Geluidbelasting in dB
A	A1	4.50	64
	A1	7.50	64
	A1	10.50	64
	A1	13.50	64
	A1	16.50	64
	A2	1.50	64
	A2	4.50	64
	A2	7.50	64
	A2	10.50	64
	A2	13.50	64
	A2	16.50	64
	A3	1.50	64
	A3	4.50	65

Gebouw	Waarneempunt	Waarneemhoogte in meters	Geluidbelasting in dB
	A3	7.50	65
	A3	10.50	64
	A3	13.50	64
	A3	13.50	64
B	B5	4.50	64
	B5	7.50	64
	B5	10.50	64

Tabel 7 Gecumuleerde geluidbelastingen met een GES score van 6

In het kader van toetsing aan de goede ruimtelijke ordening zijn bij de berekening van de geluidbelasting in bovenstaande tabel alle getoetste wegen meegenomen. Echter, alleen wanneer er sprake is van een samenloop van bronnen mag volgens het gemeentelijk beleid de gecumuleerde waarde niet hoger zijn dan 63 dB. Bij alle punten in de tabel wordt de gecumuleerde geluidbelasting veroorzaakt door de gezoneerde weg Westeinde. Er is ook geluidbelasting vanuit de Plantage op deze punten, maar het invallend geluid vanuit deze weg verhoogt de gecumuleerde waarde niet of nauwelijks. Eén bron is de oorzaak, dus er is geen sprake van een onacceptabel leefklimaat.

Bij de aanvraag van een ‘Omgevingsvergunning bouwen’ dient in ieder geval door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald voor de nieuwe woningen. Dit is ook mogelijk voor de woningen met een GES score van 6, aangezien er geen sprake is van een samenloop van bronnen.

4.6 Aanvraag hogere grenswaarden en toetsing gemeentelijk beleid

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht, maar stuiten op bezwaren van financiële, landschappelijke, civieltechnische en stedenbouwkundige aard. Hogere grenswaarden zijn daarom benodigd ten gevolge van de gezoneerde 50 km/uur weg Westeinde. De hoogste aan te vragen grenswaarden per gebouw zijn weergegeven in onderstaande tabel 9.

Gebouw	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB ten gevolge van de Westeinde
A	59
B	59
C	58
D	49
E	57

Tabel 9 Hoogste aan te vragen hogere grenswaarden per gebouw

De Plantage betreft een volgens de Wgh niet-gezoneerde 30 km/uur weg waarvoor geen hogere grenswaarde van toepassing is.

Om een hogere grenswaarde te kunnen aanvragen dient te worden voldaan aan de gemeentelijke Beleidsregels Wegverkeerslawaai Gemeente Harderwijk (d.d. september 2010). Zoals gepresenteerd in hoofdstuk 4.5 van voorliggend onderzoek is voor onderhavig plan een hoogste gecumuleerde geluidbelasting waarneembaar van 65 dB, exclusief aftrek art. 110g Wgh. In het kader van toetsing aan de goede ruimtelijke ordening is dit de gecumuleerde waarde van alle onderzochte wegen tezamen.

Vanuit het gemeentelijk beleid betreft een hoogste gecumuleerde geluidbelasting van 65 dB een onacceptabel leefklimaat. Van een samenloop van bronnen, zoals beschreven in het gemeentelijk beleid, is echter geen sprake gezien de gecumuleerde geluidbelasting enkel wordt veroorzaakt door de gezoneerde weg Westeinde. Aanvraag van een hogere grenswaarde is dus ook mogelijk voor de woningen met gecumuleerde geluidbelasting van 65 dB. Wel dient bij de aanvraag van een ‘Omgevingsvergunning bouwen’ in ieder geval door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald voor de nieuwe woningen.

Indien het bevoegd gezag een gecumuleerde gevelbelasting van 65 dB niet accepteert dienen extra maatregelen te worden genomen. Te denken valt aan een afscherming op appartement niveau middels balkons, loggia’s of een vliesgevel. Een andere mogelijkheid is de realisatie van dove gevels (gevels zonder te openen ramen en deuren) of het uitsluiten van geluidsgevoelige objecten (woningen) achter de gevels met een hogere gecumuleerde gevelgeluidbelasting dan 63 dB.

Daarnaast dient in de verdere planprocedures te worden geborgd dat ten minste sprake is van de maatregelen vanuit het gemeentelijk beleid, zoals weergegeven in navolgende tabel 10A. Een hogere grenswaarde procedure is dan mogelijk.

De kleuren uit tabel 10A zijn overeenkomstig met de berekende gecumuleerde geluidbelastingen in de daaropvolgende tabel 10B. Dit betreft een overzicht van de maximaal planologische mogelijkheden en de daarbij gehanteerde waarneempunten uit figuren 4A-C.

Gecumuleerde geluidbelasting in dB	Benodigde maatregelen bij de ontvanger
48 tot 53	Minimaal één geluidsluwe gevel[4]
53 tot 58	Minimaal één geluidsluwe gevel. Ten minste één slaapkamer aan de geluidsluwe zijde. Minimaal één buitenruimte bedoeld als verblijfsruimte, waar het Lden, berekend op 1,5 meter boven vloeroppervlak, gelijk of lager is dan 48 dB (al dan niet afsluitbaar). Akoestisch onderzoek bij bouwvergunning, met als uitgangspunt de gecumuleerde geluidbelasting.
58 t/m 63	Minimaal één geluidsluwe gevel. Ten minste één slaapkamer en één verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde. Minimaal één buitenruimte bedoeld als verblijfsruimte, waar het Lden, berekend op 1,5 meter boven vloeroppervlak, gelijk of lager is dan 48 dB (al dan niet afsluitbaar). Akoestisch onderzoek bij bouwvergunning, met als uitgangspunt de gecumuleerde geluidbelasting.

Tabel 10A Overzicht van te treffen gevelmaatregelen vanuit gemeentelijk beleid

Gebouw	Waarneempunt	Waarneemhoogte in meters	Gecumuleerde geluidbelasting in dB
A	A3	4.50	65
A	A3	7.50	65
A	A1	4.50	64
A	A1	7.50	64
A	A1	10.50	64
A	A1	13.50	64
A	A1	16.50	64
A	A2	1.50	64
A	A2	4.50	64
A	A2	7.50	64
A	A2	10.50	64
A	A2	13.50	64
A	A2	16.50	64
A	A3	1.50	64
A	A3	10.50	64
A	A3	13.50	64
A	A3	16.50	64
B	B5	4.50	64
B	B5	7.50	64
B	B5	10.50	64
A	A1	1.50	63
B	B1	4.50	63
B	B1	7.50	63
B	B1	10.50	63
B	B1	13.50	63
B	B1	16.50	63
B	B2	4.50	63
B	B2	7.50	63
B	B2	10.50	63
B	B2	13.50	63
B	B2	16.50	63

[4] Een gecumuleerde gevelgeluidbelasting van 53 dB exclusief aftrek art. 110g Wgh is per definitie geluidsluw in voorliggend onderzoek gezien de aftrek van 5 dB bij de bronnen die gecumuleerd worden. Tabel 11 toont daarom enkel gevelgeluidbelastingen hoger dan 53 dB.

B	B2	19.50	63
B	B3	1.50	63
B	B3	4.50	63
B	B3	7.50	63
B	B3	10.50	63
B	B3	13.50	63
B	B3	16.50	63
B	B3	19.50	63
B	B4	4.50	63
B	B4	7.50	63
B	B4	10.50	63
B	B5	1.50	63
B	B5	13.50	63
B	B5	16.50	63
B	B5	19.50	63
C	C4	4.50	63
C	C4	7.50	63
C	C4	10.50	63
C	C4	13.50	63
C	C4	16.50	63
A	A4	1.50	62
A	A4	4.50	62
A	A4	7.50	62
A	A4	10.50	62
A	A4	13.50	62
B	B1	1.50	62
B	B1	19.50	62
B	B2	1.50	62
B	B4	1.50	62
B	B4	13.50	62
B	B4	16.50	62
B	B4	19.50	62
C	C4	1.50	62
C	C4	19.50	62
C	C5	4.50	62
C	C5	7.50	62
C	C5	10.50	62
C	C5	13.50	62
C	C5	16.50	62
C	C5	19.50	62
E	E12	4.50	62
E	E12	7.50	62
E	E13	4.50	62
E	E13	7.50	62
E	E14	7.50	62
A	A4	16.50	61
A	A5	4.50	61
A	A5	7.50	61
C	C1	4.50	61
C	C1	7.50	61
C	C1	10.50	61
C	C1	13.50	61
C	C1	16.50	61
C	C1	19.50	61
C	C2	4.50	61
C	C2	7.50	61
C	C2	10.50	61
C	C2	13.50	61
C	C2	16.50	61

C	C2	19.50	61
C	C3	4.50	61
C	C3	7.50	61
C	C3	10.50	61
C	C3	13.50	61
C	C3	16.50	61
C	C3	19.50	61
C	C5	1.50	61
E	E12	1.50	61
E	E13	1.50	61
E	E14	4.50	61
A	A5	1.50	60
A	A5	10.50	60
A	A5	13.50	60
A	A5	16.50	60
A	A6	1.50	60
A	A6	4.50	60
A	A6	7.50	60
B	B6	19.50	60
C	C1	1.50	60
C	C2	1.50	60
C	C6	4.50	60
C	C6	7.50	60
C	C6	10.50	60
C	C6	13.50	60
C	C6	16.50	60
C	C7	4.50	60
C	C7	7.50	60
C	C7	10.50	60
C	C7	13.50	60
C	C7	16.50	60
C	C7	19.50	60
E	E14	1.50	60
A	A6	10.50	59
A	A6	13.50	59
A	A6	16.50	59
B	B19	4.50	59
B	B19	7.50	59
B	B19	10.50	59
B	B19	13.50	59
B	B19	16.50	59
B	B19	19.50	59
C	C3	1.50	59
C	C6	1.50	59
C	C6	19.50	59
C	C7	1.50	59
E	E11	7.50	59
B	B19	1.50	58
C	C13	10.50	58
C	C13	13.50	58
C	C13	16.50	58
C	C13	19.50	58
E	E9	7.50	58
E	E10	4.50	58
E	E10	7.50	58
E	E11	4.50	58
E	E15	7.50	58
B	B18	7.50	57
B	B18	10.50	57

B	B18	13.50	57
B	B18	16.50	57
B	B18	19.50	57
C	C8	4.50	57
C	C8	7.50	57
C	C8	10.50	57
C	C8	13.50	57
C	C8	16.50	57
C	C8	19.50	57
C	C13	4.50	57
C	C13	7.50	57
E	E9	1.50	57
E	E9	4.50	57
E	E11	1.50	57
E	E15	4.50	57
B	B18	4.50	56
C	C8	1.50	56
C	C12	7.50	56
C	C12	10.50	56
C	C12	13.50	56
C	C12	16.50	56
C	C13	1.50	56
E	E10	1.50	56
E	E15	1.50	56
B	B18	1.50	55
C	C9	4.50	55
C	C9	7.50	55
C	C9	10.50	55
C	C9	13.50	55
C	C9	16.50	55
C	C9	19.50	55
C	C11	13.50	55
C	C11	16.50	55
C	C12	4.50	55
C	C12	19.50	55
E	E7	7.50	55
E	E7	10.50	55
E	E8	7.50	55
B	B16	4.50	54
B	B16	7.50	54
B	B16	10.50	54
B	B16	13.50	54
B	B16	16.50	54
B	B16	19.50	54
C	C11	7.50	54
C	C11	10.50	54
C	C11	19.50	54
C	C12	1.50	54
D	D16	13.50	54
D	D16	16.50	54
E	E7	4.50	54
E	E8	4.50	54
E	E16	2.00	54

Tabel 10B Te treffen gevelmaatregelen vanuit gemeentelijk beleid per waarneempunt

Omdat de uiteindelijke inrichting van de gebouwen nog niet vaststaat, kan nog niet op alle criteria getoetst worden. De volgende criteria zijn nog niet te toetsen en zullen aan de hand van voorliggend onderzoek in het ontwerp gegarandeerd moeten worden:


minimaal één geluidsluwe gevel en ten minste één slaapkamer en één verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde. Wel wordt getoetst of de woningen kunnen beschikken over geluidsluwe buitenruimtes bedoeld als verblijfsruimte.

Figuur 12 geeft een impressie van het stedenbouwkundig plan weer, waar de balkons op de gevels van gebouw A en B grenzend aan de Westeinde te zien zijn. Een afschermende constructie/balustrade met een hoogte van 1.9 meter zou hier benodigd zijn om de geluidbelasting op de achterliggende ruimtes tot maximaal 48 dB te verlagen, zie figuur 13. Dit is berekend met toetspunten op 4,5 m hoogte, waar de hoogste geluidbelastingen plaatsvinden. Daarmee zouden deze appartementen een geluidsluwe buitenruimte hebben.

Omdat de schermhoogte is berekend op de gevels en toetspunten met de hoogste (gecumuleerde) geluidbelasting zal een dergelijke afscherming ook de andere woningen met een gevelgeluidbelasting van 53 dB of hoger van een geluidsluwe buitenruimte voorzien. Hierbij geldt wel dat de bovenliggende balkons geluidsabsorberend moeten zijn, om reflectie naar lager liggende woningen te voorkomen.




Figuur 12 Stedenbouwkundig ontwerp nabij de Westeinde



Figuur 13 Toetsing stedenbouwkundig ontwerp met afgeschermde balkons op de gevel met de hoogste geluidbelasting, inclusief aftrek art. 110g Wgh

5 Conclusie

Het voornemen bestaat om het Woonzorgcentrum Randmeer in Harderwijk, gelegen aan de Westeinde / Plantage, te herontwikkelen. In de huidige situatie zijn er in totaal 141 appartementen aanwezig binnen het plangebied, waarvan er 101 worden gesloopt. Dat betekent dat 40 appartementen behouden blijven. Door de sloop van 101 appartementen ontstaat ruimte voor de bouw van drie nieuwe appartementengebouwen. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan vereist. In het kader van de te doorlopen juridisch-planologische procedure is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Onderstaande afbeelding laat de vertaling zien naar het akoestisch rekenmodel.



Op basis van dit onderzoek, waarbij is getoetst op de randen van de bouwvlakken (waaronder het reeds bestaande gebouw E waarvoor een functiewijziging zal gelden), kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Omliggende 30 km/uur wegen
Als gevolg van de 30 km/uur weg Plantage vinden er overschrijdingen plaats van de gehanteerde voorkeursgrenswaarde van 48 dB bij de beoogde woningen van gebouw A, direct grenzend aan de Plantage. Voor alle overige gebouwen vinden er geen overschrijdingen plaats.

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht, maar stuiten op bezwaren van financiële, landschappelijke, civieltechnische en stedenbouwkundige aard. Een hogere grenswaarde aanvraag procedure is niet van toepassing gezien de Plantage, een volgens de Wgh, niet gezoneerde weg betreft.

Als gevolg van de 30 km/uur wegen Vitringasingel, Stationslaan, Smeepoortstraat en Kruithuis wordt de gehanteerde voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Er is daardoor sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Westeinde

De geluidbelasting vanwege de gezoneerde weg Westeinde bedraagt maximaal 59 dB inclusief aftrek ex. 110g Wgh voor gebouwen A en B. Voor de gebouwen C en D bedraagt de maximale geluidbelasting respectievelijk 58 dB en 49 dB. Voor het bestaande gebouw E bedraagt de geluidbelasting maximaal 57 dB. De maximale geluidbelastingen per gebouw zijn hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. De hoogste overschrijdingen vinden plaats voor de (beoogde) appartementen direct grenzend aan de Westeinde. Voor alle gebouwen zijn echter ook gevelgeluidbelastingen waarneembaar die die voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijden. Het akoestisch klimaat kan voor het gehele plan kan, conform de Gezondheid effect screening vanuit het gemeentelijk beleid, worden gekwalificeerd als zeer goed – zeer matig.

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht, maar stuiten op bezwaren van financiële, landschappelijke, civieltechnische en stedenbouwkundige aard. Een hogere waarde procedure dient te worden doorlopen conform onderstaande tabel. Voor het (reeds bestaande) gebouw dient vanwege een functiewijzing een hogere grenswaarde te worden aangevraagd van 57 dB als gevolg van de Westeinde.

Gebouw	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB ten gevolge van de Westeinde
A	59
B	59
C	58
D	49
E	57

Cumulatie en nadere maatregelen bij de ontvanger

Voor onderhavig plan is een hoogste gecumuleerde geluidbelasting waarneembaar van 65 dB, exclusief aftrek art. 110g Wgh. Vanuit het gemeentelijk betreft dit een onacceptabel leefklimaat. Van een samenloop van bronnen, zoals beschreven in het gemeentelijk beleid, is echter geen sprake gezien de maatgevende gecumuleerde geluidbelasting enkel wordt veroorzaakt door de gezoneerde weg Westeinde. Er kunnen dus hogere waarden worden verleend. Bij de aanvraag van een ‘Omgevingsvergunning bouwen’ dient in ieder geval door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald voor de nieuwe woningen. Dit is ook mogelijk voor de woningen met gecumuleerde geluidbelasting van 65 dB.

Indien het bevoegd gezag een gecumuleerde gevelbelasting van 65 dB niet accepteert dienen extra maatregelen te worden genomen. Te denken valt aan een afscherming op appartementniveau middels balkons, loggia’s of een vliesgevel. Een andere mogelijkheid is de realisatie van dove gevels (gevels zonder te openen ramen en deuren) of het uitsluiten van geluidsgevoelige objecten (in dit geval woningen) achter de gevels met een hogere gecumuleerde gevelgeluidbelasting dan 63 dB.


Daarnaast dienen voor de woningen met een hogere gevelgeluidbelasting dan 53 dB nadere maatregelen bij de ontvanger te worden toegepast uit het gemeentelijk beleid, conform tabellen 10A en 10B. Voor het criterium “Minimaal één buitenruimte […] waar het Lden […] gelijk of lager is dan 48 dB” is het bij de woningen grenzend aan de Westeinde en Plantage nodig om afscherming op de balkons aan te brengen.

Bijlage A

Grafisch overzicht rekenmodel

SAB, Arnhem

project Westeneinde/Plantage
opdrachtgever Koopmans Projecten b.v.



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- \+ waarneempunt gevel

omschrijving
grafische weergave

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software -- [Lden]
190223.02 VL Harderwijk Westeinde_Plantag

0 — 800

schaal: 1 : 8000

SAB, Arnhem

project Westeneinde/Plantage
opdrachtgever Koopmans Projecten b.v.



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- \+ waarneempunt gevel

omschrijving
wegen

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software -- [Lden]
190223.02 VL Harderwijk Westeinde_Plantag

0 400 schaal: 1 : 4000

SAB, Arnhem

project Westeneinde/Plantage
opdrachtgever Koopmans Projecten b.v.



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- \+ waarneempunt gevel


omschrijving
wegvakken

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software -- [Lden]
190223.02 VL Harderwijk Westeinde_Plantag

0 400 schaal: 1 : 4000

SAB, Arnhem

project Westeneinde/Plantage
opdrachtgever Koopmans Projecten b.v.



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- \+ waarneempunt gevel


omschrijving
etmaalintensiteiten

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software -- [Lden]
190223.02 VL Harderwijk Westeinde_Plantag

0 400 schaal: 1 : 4000

SAB, Arnhem

project Westeneinde/Plantage
opdrachtgever Koopmans Projecten b.v.



objecten
bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
+ waarneempunt gevel


omschrijving
benummering gebouwen

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software -- [Lden]
190223.02 VL Harderwijk Westeinde_Plantag

0 120 schaal: 1 : 1200

SAB, Arnhem

project Westeneinde/Plantage
opdrachtgever Koopmans Projecten b.v.



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- \+ waarneempunt gevel

omschrijving
benummering gebouwen

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software -- [Lden]
190223.02 VL Harderwijk Westeinde_Plantag

0 — 120

schaal: 1 : 1200

Bijlage B

Rapportage van het rekenmodel

Projectgegevens

projectnaam:	Westeneinde/Plantage
opdrachtgever:	Koopmans Projecten b.v.
adviseur:	SAB
databaseversie:	902
situatie:	Toetsing verbeelding (d.d. mei 2023)
uitsnede:	basismodel

omschrijving	verkeerslawaai
rekenhart:	16.5.2 (build0) ‹enhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	þ
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	þ
standaard bodemabsorptie:	80 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	15-05-2023
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	13:03
maximum aantal reflecties:	1
minimum zichthoek reflecties:	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden
vaste sectorhoek:	2
methode aftrek110g:	per wnp per weg RMG2012/2014

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
40	0.0	0.0			gevel			E24	VL	(0)	1	1.5	50.29	46.89	39.62	50.40		50	50.29		50	50.29	46.89	39.62
									VL	(0)	1	4.5	50.42	47.02	39.75	50.53		51	50.42		50	50.42	47.02	39.75
									VL	(1)	1	1.5	50.28	46.88	39.60	50.39	5	45	50.28	5	45	50.28	46.88	39.60
									VL	(1)	1	4.5	50.41	47.01	39.73	50.52	5	46	50.41	5	45	50.41	47.01	39.73
									VL	(2)	1	1.5	17.73	14.05	9.64	18.68	5	14	19.64	5	15	17.73	14.05	9.64
									VL	(2)	1	4.5	18.87	15.16	10.75	19.80	5	15	20.75	5	16	18.87	15.16	10.75
									VL	(3)	1	1.5	22.45	19.02	11.77	22.55	5	18	22.45	5	17	22.45	19.02	11.77
									VL	(3)	1	4.5	23.53	20.09	12.84	23.63	5	19	23.53	5	19	23.53	20.09	12.84
									VL	(4)	1	1.5	12.25	8.85	-.99	11.79	5	7	12.25	5	7	12.25	8.85	-.99
									VL	(4)	1	4.5	12.43	9.03	-.80	11.97	5	7	12.43	5	7	12.43	9.03	-.80
									VL	(5)	1	1.5	13.59	11.18	3.07	14.00	5	9	13.59	5	9	13.59	11.18	3.07
									VL	(5)	1	4.5	13.92	11.49	3.35	14.31	5	9	13.92	5	9	13.92	11.49	3.35
									VL	(6)	1	1.5	13.57	9.79	5.36	14.45	5	9	15.36	5	10	13.57	9.79	5.36
									VL	(6)	1	4.5	14.46	10.66	6.22	15.32	5	10	16.22	5	11	14.46	10.66	6.22
41	0.0	0.0			gevel			E1	VL	(0)	1	1.5	46.40	43.00	35.73	46.51		47	46.40		46	46.40	43.00	35.73
									VL	(0)	1	4.5	46.38	42.98	35.71	46.49		46	46.38		46	46.38	42.98	35.71
									VL	(1)	1	1.5	46.40	43.00	35.72	46.51	5	42	46.40	5	41	46.40	43.00	35.72
									VL	(1)	1	4.5	46.38	42.98	35.70	46.49	5	41	46.38	5	41	46.38	42.98	35.70
									VL	(2)	1	1.5	-.11	-3.81	-8.25	-99.00	5	-104	1.75	5	-3	-.11	-3.81	-8.25
									VL	(2)	1	4.5	-.54	-4.24	-8.68	-99.00	5	-104	1.32	5	-4	-.54	-4.24	-8.68
									VL	(3)	1	1.5	13.96	10.52	3.27	14.06	5	9	13.96	5	9	13.96	10.52	3.27
									VL	(3)	1	4.5	14.03	10.60	3.35	14.13	5	9	14.03	5	9	14.03	10.60	3.35
									VL	(4)	1	1.5	4.90	1.50	-8.33	4.44	5	-1	4.90	5		4.90	1.50	-8.33
									VL	(4)	1	4.5	2.43	-.96	-10.79	1.97	5	-3	2.43	5	-3	2.43	-.96	-10.79
									VL	(5)	1	1.5	7.67	5.26	-2.87	8.07	5	3	7.67	5	3	7.67	5.26	-2.87
									VL	(5)	1	4.5	6.96	4.40	-3.93	7.23	5	2	6.96	5	2	6.96	4.40	-3.93
									VL	(6)	1	1.5	4.52	.74	-3.69	5.40	5		6.31	5	1	4.52	.74	-3.69
									VL	(6)	1	4.5	2.05	-1.73	-6.15	2.93	5	-2	3.85	5	-1	2.05	-1.73	-6.15
42	0.0	0.0			gevel			E3	VL	(0)	1	1.5	26.68	23.29	16.03	26.80		27	26.68		27	26.68	23.29	16.03
									VL	(0)	1	4.5	26.19	22.80	15.54	26.31		26	26.19		26	26.19	22.80	15.54
									VL	(1)	1	1.5	25.67	22.27	15.00	25.78	5	21	25.67	5	21	25.67	22.27	15.00
									VL	(1)	1	4.5	25.11	21.72	14.44	25.23	5	20	25.11	5	20	25.11	21.72	14.44
									VL	(2)	1	1.5	-3.85	-7.41	-11.84	-99.00	5	-104	-1.84	5	-7	-3.85	-7.41	-11.84
									VL	(2)	1	4.5	-3.73	-7.29	-11.72	-99.00	5	-104	-1.72	5	-7	-3.73	-7.29	-11.72
									VL	(3)	1	1.5	19.60	16.16	8.91	19.70	5	15	19.60	5	15	19.60	16.16	8.91
									VL	(3)	1	4.5	19.38	15.95	8.70	19.48	5	14	19.38	5	14	19.38	15.95	8.70
									VL	(4)	1	1.5	-3.52	-6.92	-16.77	-99.00	5	-104	-3.52	5	-9	-3.52	-6.92	-16.77
									VL	(4)	1	4.5	-4.46	-7.86	-17.71	-99.00	5	-104	-4.46	5	-9	-4.46	-7.86	-17.71
									VL	(5)	1	1.5	4.96	2.77	-5.07	5.56	5	1	4.96	5		4.96	2.77	-5.07
									VL	(5)	1	4.5	4.70	2.53	-5.30	5.32	5		4.70	5		4.70	2.53	-5.30
									VL	(6)	1	1.5	1.91	-1.56	-5.97	2.98	5	-2	4.03	5	-1	1.91	-1.56	-5.97
									VL	(6)	1	4.5	.92	-2.54	-6.95	2.00	5	-3	3.05	5	-2	.92	-2.54	-6.95
43	0.0	0.0			gevel			E4	VL	(0)	1	1.5	34.84	31.61	25.91	35.55		36	35.91		36	34.84	31.61	25.91
									VL	(0)	1	4.5	34.67	31.45	25.58	35.32		35	35.58		36	34.67	31.45	25.58
									VL	(1)	1	1.5	28.17	24.77	17.49	28.28	5	23	28.17	5	23	28.17	24.77	17.49
									VL	(1)	1	4.5	28.70	25.30	18.02	28.81	5	24	28.70	5	24	28.70	25.30	18.02
									VL	(2)	1	1.5	8.32	4.64	.22	9.26	5	4	10.22	5	5	8.32	4.64	.22
									VL	(2)	1	4.5	8.83	5.11	.70	9.75	5	5	10.70	5	6	8.83	5.11	.70
									VL	(3)	1	1.5	26.97	23.53	16.28	27.07	5	22	26.97	5	22	26.97	23.53	16.28

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(3)	1	4.5	27.30	23.86	16.61	27.40	5	22	27.30	5	22	27.30	23.86	16.61
									VL	(4)	1	1.5	15.76	12.37	2.53	15.30	5	10	15.76	5	11	15.76	12.37	2.53
									VL	(4)	1	4.5	16.31	12.91	3.08	15.85	5	11	16.31	5	11	16.31	12.91	3.08
									VL	(5)	1	1.5	24.80	23.02	15.61	25.77	5	21	25.61	5	21	24.80	23.02	15.61
									VL	(5)	1	4.5	24.77	23.02	15.64	25.77	5	21	25.64	5	21	24.77	23.02	15.64
									VL	(6)	1	1.5	31.91	28.47	24.02	32.98	5	28	34.02	5	29	31.91	28.47	24.02
									VL	(6)	1	4.5	31.16	27.72	23.27	32.23	5	27	33.27	5	28	31.16	27.72	23.27
44	0.0	0.0			gevel			E5	VL	(0)	1	1.5	40.20	36.82	29.70	40.37		40	40.20		40	40.20	36.82	29.70
									VL	(0)	1	4.5	40.21	36.83	29.69	40.37		40	40.21		40	40.21	36.83	29.69
									VL	(1)	1	1.5	39.78	36.38	29.11	39.89	5	35	39.78	5	35	39.78	36.38	29.11
									VL	(1)	1	4.5	39.80	36.40	29.13	39.91	5	35	39.80	5	35	39.80	36.40	29.13
									VL	(2)	1	1.5	10.64	6.99	2.58	11.60	5	7	12.58	5	8	10.64	6.99	2.58
									VL	(2)	1	4.5	10.96	7.28	2.87	11.91	5	7	12.87	5	8	10.96	7.28	2.87
									VL	(3)	1	1.5	25.88	22.44	15.19	25.98	5	21	25.88	5	21	25.88	22.44	15.19
									VL	(3)	1	4.5	26.26	22.83	15.58	26.36	5	21	26.26	5	21	26.26	22.83	15.58
									VL	(4)	1	1.5	13.30	9.90	.06	12.84	5	8	13.30	5	8	13.30	9.90	.06
									VL	(4)	1	4.5	13.78	10.38	.55	13.32	5	8	13.78	5	9	13.78	10.38	.55
									VL	(5)	1	1.5	20.98	19.11	11.63	21.88	5	17	21.63	5	17	20.98	19.11	11.63
									VL	(5)	1	4.5	21.01	19.13	11.65	21.90	5	17	21.65	5	17	21.01	19.13	11.65
									VL	(6)	1	1.5	26.26	22.82	18.38	27.34	5	22	28.38	5	23	26.26	22.82	18.38
									VL	(6)	1	4.5	25.60	22.14	17.71	26.67	5	22	27.71	5	23	25.60	22.14	17.71
45	0.0	0.0			gevel			E6	VL	(0)	1	1.5	49.25	45.85	38.79	49.42		49	49.25		49	49.25	45.85	38.79
									VL	(0)	1	4.5	50.05	46.65	39.56	50.21		50	50.05		50	50.05	46.65	39.56
									VL	(0)	1	7.5	51.03	47.63	40.53	51.19		51	51.03		51	51.03	47.63	40.53
									VL	(0)	1	10.5	51.23	47.83	40.75	51.40		51	51.23		51	51.23	47.83	40.75
									VL	(1)	1	1.5	48.97	45.57	38.30	49.08	5	44	48.97	5	44	48.97	45.57	38.30
									VL	(1)	1	4.5	49.82	46.42	39.14	49.93	5	45	49.82	5	45	49.82	46.42	39.14
									VL	(1)	1	7.5	50.80	47.40	40.13	50.91	5	46	50.80	5	46	50.80	47.40	40.13
									VL	(1)	1	10.5	50.98	47.59	40.31	51.10	5	46	50.98	5	46	50.98	47.59	40.31
									VL	(2)	1	1.5	36.56	33.18	28.78	37.69	5	33	38.78	5	34	36.56	33.18	28.78
									VL	(2)	1	4.5	36.59	33.20	28.80	37.72	5	33	38.80	5	34	36.59	33.20	28.80
									VL	(2)	1	7.5	37.47	34.07	29.68	38.59	5	34	39.68	5	35	37.47	34.07	29.68
									VL	(2)	1	10.5	38.03	34.63	30.24	39.15	5	34	40.24	5	35	38.03	34.63	30.24
									VL	(3)	1	1.5	25.83	22.40	15.15	25.93	5	21	25.83	5	21	25.83	22.40	15.15
									VL	(3)	1	4.5	26.44	23.00	15.75	26.54	5	22	26.44	5	21	26.44	23.00	15.75
									VL	(3)	1	7.5	27.04	23.61	16.36	27.14	5	22	27.04	5	22	27.04	23.61	16.36
									VL	(3)	1	10.5	28.03	24.59	17.34	28.13	5	23	28.03	5	23	28.03	24.59	17.34
									VL	(4)	1	1.5	13.14	9.74	-.10	12.68	5	8	13.14	5	8	13.14	9.74	-.10
									VL	(4)	1	4.5	13.38	9.98	.14	12.92	5	8	13.38	5	8	13.38	9.98	.14
									VL	(4)	1	7.5	13.31	9.91	.07	12.85	5	8	13.31	5	8	13.31	9.91	.07
									VL	(4)	1	10.5	13.55	10.15	.31	13.09	5	8	13.55	5	9	13.55	10.15	.31
									VL	(5)	1	1.5	20.56	18.65	11.13	21.42	5	16	21.13	5	16	20.56	18.65	11.13
									VL	(5)	1	4.5	20.75	18.81	11.26	21.59	5	17	21.26	5	16	20.75	18.81	11.26
									VL	(5)	1	7.5	20.89	18.94	11.38	21.72	5	17	21.38	5	16	20.89	18.94	11.38
									VL	(5)	1	10.5	21.34	19.39	11.82	22.16	5	17	21.82	5	17	21.34	19.39	11.82
									VL	(6)	1	1.5	18.14	14.55	10.15	19.14	5	14	20.15	5	15	18.14	14.55	10.15
									VL	(6)	1	4.5	18.56	14.93	10.53	19.54	5	15	20.53	5	16	18.56	14.93	10.53
									VL	(6)	1	7.5	19.02	15.35	10.95	19.98	5	15	20.95	5	16	19.02	15.35	10.95
									VL	(6)	1	10.5	19.97	16.28	11.87	20.91	5	16	21.87	5	17	19.97	16.28	11.87
46	0.0	0.0			gevel			E7	VL	(0)	1	1.5	52.95	49.55	42.41	53.10		53	52.95		53	52.95	49.55	42.41
									VL	(0)	1	4.5	54.27	50.87	43.69	54.41		54	54.27		54	54.27	50.87	43.69
									VL	(0)	1	7.5	55.05	51.65	44.48	55.19		55	55.05		55	55.05	51.65	44.48

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	10.5	55.22	51.82	44.66	55.36		55	55.22		55	55.22	51.82	44.66
									VL	(1)	1	1.5	52.79	49.39	42.12	52.90	5	48	52.79	5	48	52.79	49.39	42.12
									VL	(1)	1	4.5	54.14	50.74	43.47	54.25	5	49	54.14	5	49	54.14	50.74	43.47
									VL	(1)	1	7.5	54.92	51.52	44.24	55.03	5	50	54.92	5	50	54.92	51.52	44.24
									VL	(1)	1	10.5	55.07	51.68	44.40	55.19	5	50	55.07	5	50	55.07	51.68	44.40
									VL	(2)	1	1.5	37.79	34.43	30.03	38.93	5	34	40.03	5	35	37.79	34.43	30.03
									VL	(2)	1	4.5	38.07	34.69	30.29	39.20	5	34	40.29	5	35	38.07	34.69	30.29
									VL	(2)	1	7.5	39.03	35.64	31.24	40.16	5	35	41.24	5	36	39.03	35.64	31.24
									VL	(2)	1	10.5	39.59	36.20	31.80	40.72	5	36	41.80	5	37	39.59	36.20	31.80
									VL	(3)	1	1.5	28.40	24.96	17.71	28.50	5	23	28.40	5	23	28.40	24.96	17.71
									VL	(3)	1	4.5	29.24	25.81	18.56	29.34	5	24	29.24	5	24	29.24	25.81	18.56
									VL	(3)	1	7.5	30.30	26.87	19.61	30.40	5	25	30.30	5	25	30.30	26.87	19.61
									VL	(3)	1	10.5	30.94	27.51	20.26	31.04	5	26	30.94	5	26	30.94	27.51	20.26
									VL	(4)	1	1.5	15.21	11.81	1.97	14.75	5	10	15.21	5	10	15.21	11.81	1.97
									VL	(4)	1	4.5	15.56	12.17	2.33	15.10	5	10	15.56	5	11	15.56	12.17	2.33
									VL	(4)	1	7.5	15.84	12.44	2.60	15.38	5	10	15.84	5	11	15.84	12.44	2.60
									VL	(4)	1	10.5	16.17	12.78	2.94	15.71	5	11	16.17	5	11	16.17	12.78	2.94
									VL	(5)	1	1.5	22.37	20.42	12.86	23.20	5	18	22.86	5	18	22.37	20.42	12.86
									VL	(5)	1	4.5	23.03	21.05	13.45	23.83	5	19	23.45	5	18	23.03	21.05	13.45
									VL	(5)	1	7.5	24.62	22.65	15.06	25.43	5	20	25.06	5	20	24.62	22.65	15.06
									VL	(5)	1	10.5	25.27	23.21	15.51	25.99	5	21	25.51	5	21	25.27	23.21	15.51
									VL	(6)	1	1.5	21.80	18.12	13.73	22.75	5	18	23.73	5	19	21.80	18.12	13.73
									VL	(6)	1	4.5	22.56	18.90	14.50	23.52	5	19	24.50	5	19	22.56	18.90	14.50
									VL	(6)	1	7.5	24.46	20.89	16.49	25.48	5	20	26.49	5	21	24.46	20.89	16.49
									VL	(6)	1	10.5	25.21	21.66	17.26	26.24	5	21	27.26	5	22	25.21	21.66	17.26
47	0.0	0.0			gevel			E8	VL	(0)	1	1.5	52.64	49.24	42.07	52.78		53	52.64		53	52.64	49.24	42.07
									VL	(0)	1	4.5	53.92	50.52	43.33	54.06		54	53.92		54	53.92	50.52	43.33
									VL	(0)	1	7.5	54.59	51.19	44.01	54.73		55	54.59		55	54.59	51.19	44.01
									VL	(1)	1	1.5	52.49	49.09	41.82	52.60	5	48	52.49	5	47	52.49	49.09	41.82
									VL	(1)	1	4.5	53.79	50.39	43.11	53.90	5	49	53.79	5	49	53.79	50.39	43.11
									VL	(1)	1	7.5	54.45	51.05	43.78	54.56	5	50	54.45	5	49	54.45	51.05	43.78
									VL	(2)	1	1.5	36.56	33.19	28.80	37.70	5	33	38.80	5	34	36.56	33.19	28.80
									VL	(2)	1	4.5	37.14	33.74	29.35	38.26	5	33	39.35	5	34	37.14	33.74	29.35
									VL	(2)	1	7.5	38.17	34.77	30.38	39.29	5	34	40.38	5	35	38.17	34.77	30.38
									VL	(3)	1	1.5	31.02	27.58	20.33	31.12	5	26	31.02	5	26	31.02	27.58	20.33
									VL	(3)	1	4.5	31.54	28.11	20.86	31.64	5	27	31.54	5	27	31.54	28.11	20.86
									VL	(3)	1	7.5	32.05	28.61	21.36	32.15	5	27	32.05	5	27	32.05	28.61	21.36
									VL	(4)	1	1.5	14.35	10.96	1.11	13.89	5	9	14.35	5	9	14.35	10.96	1.11
									VL	(4)	1	4.5	14.83	11.43	1.59	14.37	5	9	14.83	5	10	14.83	11.43	1.59
									VL	(4)	1	7.5	14.77	11.38	1.54	14.31	5	9	14.77	5	10	14.77	11.38	1.54
									VL	(5)	1	1.5	23.48	21.47	13.83	24.25	5	19	23.83	5	19	23.48	21.47	13.83
									VL	(5)	1	4.5	24.93	22.80	15.04	25.59	5	21	25.04	5	20	24.93	22.80	15.04
									VL	(5)	1	7.5	25.39	23.24	15.45	26.03	5	21	25.45	5	20	25.39	23.24	15.45
									VL	(6)	1	1.5	21.48	17.79	13.37	22.42	5	17	23.37	5	18	21.48	17.79	13.37
									VL	(6)	1	4.5	22.77	19.13	14.71	23.74	5	19	24.71	5	20	22.77	19.13	14.71
									VL	(6)	1	7.5	24.38	20.82	16.40	25.39	5	20	26.40	5	21	24.38	20.82	16.40
48	0.0	0.0			gevel			E9	VL	(0)	1	1.5	56.57	53.17	45.94	56.70		57	56.57		57	56.57	53.17	45.94
									VL	(0)	1	4.5	57.24	53.84	46.61	57.37		57	57.24		57	57.24	53.84	46.61
									VL	(0)	1	7.5	57.72	54.32	47.10	57.85		58	57.72		58	57.72	54.32	47.10
									VL	(1)	1	1.5	56.41	53.01	45.74	56.52	5	52	56.41	5	51	56.41	53.01	45.74
									VL	(1)	1	4.5	57.09	53.69	46.42	57.20	5	52	57.09	5	52	57.09	53.69	46.42
									VL	(1)	1	7.5	57.57	54.17	46.90	57.68	5	53	57.57	5	53	57.57	54.17	46.90

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(2)	1	1.5	36.59	33.23	28.84	37.74	5	33	38.84	5	34	36.59	33.23	28.84
									VL	(2)	1	4.5	37.63	34.24	29.85	38.76	5	34	39.85	5	35	37.63	34.24	29.85
									VL	(2)	1	7.5	38.66	35.26	30.87	39.78	5	35	40.87	5	36	38.66	35.26	30.87
									VL	(3)	1	1.5	40.36	36.92	29.68	40.46	5	35	40.36	5	35	40.36	36.92	29.68
									VL	(3)	1	4.5	40.27	36.84	29.59	40.37	5	35	40.27	5	35	40.27	36.84	29.59
									VL	(3)	1	7.5	40.46	37.02	29.77	40.56	5	36	40.46	5	35	40.46	37.02	29.77
									VL	(4)	1	1.5	18.02	14.62	4.78	17.56	5	13	18.02	5	13	18.02	14.62	4.78
									VL	(4)	1	4.5	22.63	19.23	9.38	22.17	5	17	22.63	5	18	22.63	19.23	9.38
									VL	(4)	1	7.5	22.97	19.57	9.72	22.51	5	18	22.97	5	18	22.97	19.57	9.72
									VL	(5)	1	1.5	28.76	26.48	18.52	29.28	5	24	28.76	5	24	28.76	26.48	18.52
									VL	(5)	1	4.5	28.72	26.45	18.49	29.25	5	24	28.72	5	24	28.72	26.45	18.49
									VL	(5)	1	7.5	28.55	26.27	18.31	29.07	5	24	28.55	5	24	28.55	26.27	18.31
									VL	(6)	1	1.5	25.05	21.45	17.05	26.05	5	21	27.05	5	22	25.05	21.45	17.05
									VL	(6)	1	4.5	25.52	21.92	17.53	26.52	5	22	27.53	5	23	25.52	21.92	17.53
									VL	(6)	1	7.5	27.52	24.02	19.64	28.59	5	24	29.64	5	25	27.52	24.02	19.64
49	0.0	0.0			gevel			E10	VL	(0)	1	1.5	56.20	52.80	45.58	56.33		56	56.20		56	56.20	52.80	45.58
									VL	(0)	1	4.5	57.37	53.97	46.75	57.50		57	57.37		57	57.37	53.97	46.75
									VL	(0)	1	7.5	57.68	54.29	47.07	57.81		58	57.68		58	57.68	54.29	47.07
									VL	(1)	1	1.5	55.94	52.54	45.27	56.05	5	51	55.94	5	51	55.94	52.54	45.27
									VL	(1)	1	4.5	57.17	53.78	46.50	57.29	5	52	57.17	5	52	57.17	53.78	46.50
									VL	(1)	1	7.5	57.50	54.10	46.82	57.61	5	53	57.50	5	53	57.50	54.10	46.82
									VL	(2)	1	1.5	37.32	33.93	29.54	38.45	5	33	39.54	5	35	37.32	33.93	29.54
									VL	(2)	1	4.5	38.36	34.96	30.57	39.48	5	34	40.57	5	36	38.36	34.96	30.57
									VL	(2)	1	7.5	39.34	35.93	31.54	40.46	5	35	41.54	5	37	39.34	35.93	31.54
									VL	(3)	1	1.5	42.39	38.95	31.71	42.49	5	37	42.39	5	37	42.39	38.95	31.71
									VL	(3)	1	4.5	42.03	38.59	31.34	42.13	5	37	42.03	5	37	42.03	38.59	31.34
									VL	(3)	1	7.5	41.69	38.25	31.01	41.79	5	37	41.69	5	37	41.69	38.25	31.01
									VL	(4)	1	1.5	15.60	12.20	2.36	15.14	5	10	15.60	5	11	15.60	12.20	2.36
									VL	(4)	1	4.5	16.19	12.80	2.96	15.73	5	11	16.19	5	11	16.19	12.80	2.96
									VL	(4)	1	7.5	16.17	12.77	2.93	15.71	5	11	16.17	5	11	16.17	12.77	2.93
									VL	(5)	1	1.5	29.43	27.22	19.34	30.01	5	25	29.43	5	24	29.43	27.22	19.34
									VL	(5)	1	4.5	29.30	27.09	19.20	29.88	5	25	29.30	5	24	29.30	27.09	19.20
									VL	(5)	1	7.5	29.11	26.87	18.96	29.67	5	25	29.11	5	24	29.11	26.87	18.96
									VL	(6)	1	1.5	25.74	22.21	17.79	26.77	5	22	27.79	5	23	25.74	22.21	17.79
									VL	(6)	1	4.5	26.22	22.68	18.26	27.25	5	22	28.26	5	23	26.22	22.68	18.26
									VL	(6)	1	7.5	27.35	23.85	19.42	28.40	5	23	29.42	5	24	27.35	23.85	19.42
50	0.0	0.0			gevel			E11	VL	(0)	1	1.5	57.24	53.85	46.62	57.37		57	57.24		57	57.24	53.85	46.62
									VL	(0)	1	4.5	58.32	54.92	47.70	58.45		58	58.32		58	58.32	54.92	47.70
									VL	(0)	1	7.5	58.52	55.13	47.91	58.65		59	58.52		59	58.52	55.13	47.91
									VL	(1)	1	1.5	57.13	53.73	46.45	57.24	5	52	57.13	5	52	57.13	53.73	46.45
									VL	(1)	1	4.5	58.21	54.81	47.54	58.32	5	53	58.21	5	53	58.21	54.81	47.54
									VL	(1)	1	7.5	58.40	55.00	47.73	58.51	5	54	58.40	5	53	58.40	55.00	47.73
									VL	(2)	1	1.5	37.38	34.00	29.61	38.52	5	34	39.61	5	35	37.38	34.00	29.61
									VL	(2)	1	4.5	38.84	35.44	31.05	39.96	5	35	41.05	5	36	38.84	35.44	31.05
									VL	(2)	1	7.5	39.65	36.25	31.85	40.77	5	36	41.85	5	37	39.65	36.25	31.85
									VL	(3)	1	1.5	38.21	34.77	27.53	38.31	5	33	38.21	5	33	38.21	34.77	27.53
									VL	(3)	1	4.5	38.45	35.02	27.77	38.55	5	34	38.45	5	33	38.45	35.02	27.77
									VL	(3)	1	7.5	39.29	35.86	28.61	39.39	5	34	39.29	5	34	39.29	35.86	28.61
									VL	(4)	1	1.5	14.99	11.59	1.75	14.53	5	10	14.99	5	10	14.99	11.59	1.75
									VL	(4)	1	4.5	15.43	12.03	2.20	14.97	5	10	15.43	5	10	15.43	12.03	2.20
									VL	(4)	1	7.5	15.58	12.19	2.35	15.12	5	10	15.58	5	11	15.58	12.19	2.35
									VL	(5)	1	1.5	30.43	28.47	20.86	31.23	5	26	30.86	5	26	30.43	28.47	20.86

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(5)	1	4.5	30.39	28.43	20.82	31.19	5	26	30.82	5	26	30.39	28.43	20.82
									VL	(5)	1	7.5	30.30	28.29	20.63	31.06	5	26	30.63	5	26	30.30	28.29	20.63
									VL	(6)	1	1.5	27.86	24.34	19.95	28.91	5	24	29.95	5	25	27.86	24.34	19.95
									VL	(6)	1	4.5	28.81	25.29	20.91	29.86	5	25	30.91	5	26	28.81	25.29	20.91
									VL	(6)	1	7.5	31.40	27.97	23.61	32.52	5	28	33.61	5	29	31.40	27.97	23.61
51	0.0	0.0			gevel			E12	VL	(0)	1	1.5	60.44	57.04	49.79	60.56		61	60.44		60	60.44	57.04	49.79
									VL	(0)	1	4.5	61.46	58.06	50.81	61.58		62	61.46		61	61.46	58.06	50.81
									VL	(0)	1	7.5	61.68	58.28	51.03	61.80		62	61.68		62	61.68	58.28	51.03
									VL	(1)	1	1.5	60.39	56.99	49.72	60.50	5	56	60.39	5	55	60.39	56.99	49.72
									VL	(1)	1	4.5	61.42	58.02	50.74	61.53	5	57	61.42	5	56	61.42	58.02	50.74
									VL	(1)	1	7.5	61.63	58.23	50.95	61.74	5	57	61.63	5	57	61.63	58.23	50.95
									VL	(2)	1	1.5	36.94	33.57	29.18	38.08	5	33	39.18	5	34	36.94	33.57	29.18
									VL	(2)	1	4.5	38.40	35.01	30.62	39.53	5	35	40.62	5	36	38.40	35.01	30.62
									VL	(2)	1	7.5	39.24	35.84	31.45	40.36	5	35	41.45	5	36	39.24	35.84	31.45
									VL	(3)	1	1.5	36.96	33.53	26.28	37.06	5	32	36.96	5	32	36.96	33.53	26.28
									VL	(3)	1	4.5	37.58	34.14	26.89	37.68	5	33	37.58	5	33	37.58	34.14	26.89
									VL	(3)	1	7.5	38.24	34.81	27.56	38.34	5	33	38.24	5	33	38.24	34.81	27.56
									VL	(4)	1	1.5	15.29	11.90	2.06	14.83	5	10	15.29	5	10	15.29	11.90	2.06
									VL	(4)	1	4.5	15.78	12.39	2.55	15.32	5	10	15.78	5	11	15.78	12.39	2.55
									VL	(4)	1	7.5	16.08	12.68	2.84	15.62	5	11	16.08	5	11	16.08	12.68	2.84
									VL	(5)	1	1.5	30.65	28.83	21.36	31.58	5	27	31.36	5	26	30.65	28.83	21.36
									VL	(5)	1	4.5	30.38	28.52	21.02	31.28	5	26	31.02	5	26	30.38	28.52	21.02
									VL	(5)	1	7.5	30.13	28.19	20.61	30.96	5	26	30.61	5	26	30.13	28.19	20.61
									VL	(6)	1	1.5	28.92	25.42	21.04	29.99	5	25	31.04	5	26	28.92	25.42	21.04
									VL	(6)	1	4.5	29.21	25.70	21.31	30.27	5	25	31.31	5	26	29.21	25.70	21.31
									VL	(6)	1	7.5	29.25	25.76	21.37	30.32	5	25	31.37	5	26	29.25	25.76	21.37
52	0.0	0.0			gevel			E13	VL	(0)	1	1.5	60.57	57.17	49.91	60.69		61	60.57		61	60.57	57.17	49.91
									VL	(0)	1	4.5	61.55	58.15	50.89	61.67		62	61.55		62	61.55	58.15	50.89
									VL	(0)	1	7.5	61.83	58.43	51.17	61.95		62	61.83		62	61.83	58.43	51.17
									VL	(1)	1	1.5	60.54	57.14	49.86	60.65	5	56	60.54	5	56	60.54	57.14	49.86
									VL	(1)	1	4.5	61.52	58.12	50.84	61.63	5	57	61.52	5	57	61.52	58.12	50.84
									VL	(1)	1	7.5	61.79	58.39	51.12	61.90	5	57	61.79	5	57	61.79	58.39	51.12
									VL	(2)	1	1.5	35.53	32.15	27.76	36.67	5	32	37.76	5	33	35.53	32.15	27.76
									VL	(2)	1	4.5	36.51	33.11	28.72	37.63	5	33	38.72	5	34	36.51	33.11	28.72
									VL	(2)	1	7.5	37.65	34.24	29.85	38.77	5	34	39.85	5	35	37.65	34.24	29.85
									VL	(3)	1	1.5	35.77	32.34	25.08	35.87	5	31	35.77	5	31	35.77	32.34	25.08
									VL	(3)	1	4.5	36.23	32.80	25.55	36.33	5	31	36.23	5	31	36.23	32.80	25.55
									VL	(3)	1	7.5	37.09	33.65	26.40	37.19	5	32	37.09	5	32	37.09	33.65	26.40
									VL	(4)	1	1.5	14.89	11.50	1.66	14.43	5	9	14.89	5	10	14.89	11.50	1.66
									VL	(4)	1	4.5	15.56	12.16	2.32	15.10	5	10	15.56	5	11	15.56	12.16	2.32
									VL	(4)	1	7.5	15.83	12.43	2.59	15.37	5	10	15.83	5	11	15.83	12.43	2.59
									VL	(5)	1	1.5	29.97	28.14	20.66	30.89	5	26	30.66	5	26	29.97	28.14	20.66
									VL	(5)	1	4.5	29.74	27.87	20.35	30.63	5	26	30.35	5	25	29.74	27.87	20.35
									VL	(5)	1	7.5	29.80	27.86	20.28	30.63	5	26	30.28	5	25	29.80	27.86	20.28
									VL	(6)	1	1.5	27.92	24.43	20.02	28.98	5	24	30.02	5	25	27.92	24.43	20.02
									VL	(6)	1	4.5	27.87	24.36	19.96	28.92	5	24	29.96	5	25	27.87	24.36	19.96
									VL	(6)	1	7.5	28.28	24.78	20.37	29.33	5	24	30.37	5	25	28.28	24.78	20.37
53	0.0	0.0			gevel			E14	VL	(0)	1	1.5	60.32	56.93	49.66	60.44		60	60.32		60	60.32	56.93	49.66
									VL	(0)	1	4.5	61.29	57.89	50.63	61.41		61	61.29		61	61.29	57.89	50.63
									VL	(0)	1	7.5	61.55	58.15	50.88	61.66		62	61.55		62	61.55	58.15	50.88
									VL	(1)	1	1.5	60.29	56.89	49.62	60.40	5	55	60.29	5	55	60.29	56.89	49.62
									VL	(1)	1	4.5	61.26	57.86	50.59	61.37	5	56	61.26	5	56	61.26	57.86	50.59

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(1)	1	7.5	61.51	58.11	50.84	61.62	5	57	61.51	5	57	61.51	58.11	50.84
									VL	(2)	1	1.5	33.90	30.51	26.12	35.03	5	30	36.12	5	31	33.90	30.51	26.12
									VL	(2)	1	4.5	34.39	30.98	26.59	35.51	5	31	36.59	5	32	34.39	30.98	26.59
									VL	(2)	1	7.5	35.46	32.05	27.65	36.57	5	32	37.65	5	33	35.46	32.05	27.65
									VL	(3)	1	1.5	36.33	32.89	25.64	36.43	5	31	36.33	5	31	36.33	32.89	25.64
									VL	(3)	1	4.5	36.89	33.45	26.20	36.99	5	32	36.89	5	32	36.89	33.45	26.20
									VL	(3)	1	7.5	38.44	35.00	27.75	38.54	5	34	38.44	5	33	38.44	35.00	27.75
									VL	(4)	1	1.5	14.45	11.05	1.22	13.99	5	9	14.45	5	9	14.45	11.05	1.22
									VL	(4)	1	4.5	15.08	11.68	1.84	14.62	5	10	15.08	5	10	15.08	11.68	1.84
									VL	(4)	1	7.5	15.32	11.92	2.08	14.86	5	10	15.32	5	10	15.32	11.92	2.08
									VL	(5)	1	1.5	27.88	26.03	18.53	28.78	5	24	28.53	5	24	27.88	26.03	18.53
									VL	(5)	1	4.5	27.88	25.99	18.46	28.75	5	24	28.46	5	23	27.88	25.99	18.46
									VL	(5)	1	7.5	27.68	25.75	18.17	28.51	5	24	28.17	5	23	27.68	25.75	18.17
									VL	(6)	1	1.5	26.84	23.33	18.94	27.90	5	23	28.94	5	24	26.84	23.33	18.94
									VL	(6)	1	4.5	26.99	23.46	19.06	28.03	5	23	29.06	5	24	26.99	23.46	19.06
									VL	(6)	1	7.5	27.13	23.61	19.20	28.17	5	23	29.20	5	24	27.13	23.61	19.20
54	0.0	0.0			gevel			E15	VL	(0)	1	1.5	56.10	52.70	45.43	56.21		56	56.10		56	56.10	52.70	45.43
									VL	(0)	1	4.5	57.23	53.83	46.55	57.34		57	57.23		57	57.23	53.83	46.55
									VL	(0)	1	7.5	57.46	54.06	46.79	57.57		58	57.46		57	57.46	54.06	46.79
									VL	(1)	1	1.5	56.10	52.70	45.42	56.21	5	51	56.10	5	51	56.10	52.70	45.42
									VL	(1)	1	4.5	57.23	53.83	46.55	57.34	5	52	57.23	5	52	57.23	53.83	46.55
									VL	(1)	1	7.5	57.46	54.06	46.79	57.57	5	53	57.46	5	52	57.46	54.06	46.79
									VL	(2)	1	1.5	20.81	17.42	13.03	21.94	5	17	23.03	5	18	20.81	17.42	13.03
									VL	(2)	1	4.5	19.12	15.66	11.27	20.21	5	15	21.27	5	16	19.12	15.66	11.27
									VL	(2)	1	7.5	13.77	10.07	5.66	14.70	5	10	15.66	5	11	13.77	10.07	5.66
									VL	(3)	1	1.5	24.43	21.00	13.74	24.53	5	20	24.43	5	19	24.43	21.00	13.74
									VL	(3)	1	4.5	22.86	19.42	12.17	22.96	5	18	22.86	5	18	22.86	19.42	12.17
									VL	(3)	1	7.5	22.28	18.84	11.59	22.38	5	17	22.28	5	17	22.28	18.84	11.59
									VL	(4)	1	1.5	9.53	6.13	-3.70	9.07	5	4	9.53	5	5	9.53	6.13	-3.70
									VL	(4)	1	4.5	9.42	6.02	-3.82	8.96	5	4	9.42	5	4	9.42	6.02	-3.82
									VL	(4)	1	7.5	9.51	6.11	-3.72	9.05	5	4	9.51	5	5	9.51	6.11	-3.72
									VL	(5)	1	1.5	16.27	13.51	4.91	16.37	5	11	16.27	5	11	16.27	13.51	4.91
									VL	(5)	1	4.5	14.51	11.85	3.41	14.70	5	10	14.51	5	10	14.51	11.85	3.41
									VL	(5)	1	7.5	14.33	11.73	3.36	14.57	5	10	14.33	5	9	14.33	11.73	3.36
									VL	(6)	1	1.5	8.29	4.53	.11	9.18	5	4	10.11	5	5	8.29	4.53	.11
									VL	(6)	1	4.5	8.34	4.57	.15	9.23	5	4	10.15	5	5	8.34	4.57	.15
									VL	(6)	1	7.5	8.47	4.69	.27	9.35	5	4	10.27	5	5	8.47	4.69	.27
55	0.0	0.0			gevel			E16	VL	(0)	1	2.0	54.34	50.94	43.67	54.45		54	54.34		54	54.34	50.94	43.67
									VL	(1)	1	2.0	54.34	50.94	43.66	54.45	5	49	54.34	5	49	54.34	50.94	43.66
									VL	(2)	1	2.0	17.53	14.11	9.71	18.64	5	14	19.71	5	15	17.53	14.11	9.71
									VL	(3)	1	2.0	22.93	19.49	12.24	23.03	5	18	22.93	5	18	22.93	19.49	12.24
									VL	(4)	1	2.0	8.46	5.07	-4.77	8.00	5	3	8.46	5	3	8.46	5.07	-4.77
									VL	(5)	1	2.0	16.05	13.46	5.08	16.29	5	11	16.05	5	11	16.05	13.46	5.08
									VL	(6)	1	2.0	10.19	6.48	2.10	11.13	5	6	12.10	5	7	10.19	6.48	2.10
56	0.0	0.0			gevel			E17	VL	(0)	1	2.0	45.05	41.66	34.38	45.17		45	45.05		45	45.05	41.66	34.38
									VL	(1)	1	2.0	45.02	41.62	34.35	45.13	5	40	45.02	5	40	45.02	41.62	34.35
									VL	(2)	1	2.0	12.46	8.78	4.38	13.41	5	8	14.38	5	9	12.46	8.78	4.38
									VL	(3)	1	2.0	20.57	17.13	9.88	20.67	5	16	20.57	5	16	20.57	17.13	9.88
									VL	(4)	1	2.0	8.65	5.25	-4.59	8.19	5	3	8.65	5	4	8.65	5.25	-4.59
									VL	(5)	1	2.0	18.06	15.90	8.11	18.70	5	14	18.11	5	13	18.06	15.90	8.11
									VL	(6)	1	2.0	13.09	9.43	5.02	14.05	5	9	15.02	5	10	13.09	9.43	5.02
57	0.0	0.0			gevel			E18	VL	(0)	1	2.0	36.56	33.22	26.05	36.73		37	36.56		37	36.56	33.22	26.05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(1)	1	2.0	35.65	32.25	24.97	35.76	5	31	35.65	5	31	35.65	32.25	24.97
									VL	(2)	1	2.0	18.02	14.41	10.01	19.01	5	14	20.01	5	15	18.02	14.41	10.01
									VL	(3)	1	2.0	27.28	23.84	16.59	27.38	5	22	27.28	5	22	27.28	23.84	16.59
									VL	(4)	1	2.0	10.92	7.52	-2.33	10.46	5	5	10.92	5	6	10.92	7.52	-2.33
									VL	(5)	1	2.0	22.27	20.41	12.94	23.18	5	18	22.94	5	18	22.27	20.41	12.94
									VL	(6)	1	2.0	18.96	15.27	10.88	19.91	5	15	20.88	5	16	18.96	15.27	10.88
58	0.0	0.0			gevel			E20	VL	(0)	1	1.5	41.33	37.93	30.67	41.45		41	41.33		41	41.33	37.93	30.67
									VL	(0)	1	4.5	43.80	40.40	33.14	43.92		44	43.80		44	43.80	40.40	33.14
									VL	(0)	1	7.5	44.44	41.05	33.79	44.56		45	44.44		44	44.44	41.05	33.79
									VL	(1)	1	1.5	41.25	37.85	30.57	41.36	5	36	41.25	5	36	41.25	37.85	30.57
									VL	(1)	1	4.5	43.73	40.33	33.06	43.84	5	39	43.73	5	39	43.73	40.33	33.06
									VL	(1)	1	7.5	44.37	40.97	33.70	44.48	5	39	44.37	5	39	44.37	40.97	33.70
									VL	(2)	1	1.5	13.71	10.04	5.63	14.66	5	10	15.63	5	11	13.71	10.04	5.63
									VL	(2)	1	4.5	18.52	15.03	10.63	19.58	5	15	20.63	5	16	18.52	15.03	10.63
									VL	(2)	1	7.5	20.05	16.53	12.13	21.10	5	16	22.13	5	17	20.05	16.53	12.13
									VL	(3)	1	1.5	20.56	17.13	9.88	20.66	5	16	20.56	5	16	20.56	17.13	9.88
									VL	(3)	1	4.5	22.30	18.87	11.62	22.40	5	17	22.30	5	17	22.30	18.87	11.62
									VL	(3)	1	7.5	23.18	19.74	12.49	23.28	5	18	23.18	5	18	23.18	19.74	12.49
									VL	(4)	1	1.5	8.76	5.36	-4.48	8.30	5	3	8.76	5	4	8.76	5.36	-4.48
									VL	(4)	1	4.5	9.20	5.80	-4.03	8.74	5	4	9.20	5	4	9.20	5.80	-4.03
									VL	(4)	1	7.5	9.85	6.46	-3.38	9.39	5	4	9.85	5	5	9.85	6.46	-3.38
									VL	(5)	1	1.5	18.37	16.39	8.79	19.17	5	14	18.79	5	14	18.37	16.39	8.79
									VL	(5)	1	4.5	18.86	16.96	9.45	19.73	5	15	19.45	5	14	18.86	16.96	9.45
									VL	(5)	1	7.5	19.07	17.11	9.55	19.89	5	15	19.55	5	15	19.07	17.11	9.55
									VL	(6)	1	1.5	14.87	11.24	6.85	15.85	5	11	16.85	5	12	14.87	11.24	6.85
									VL	(6)	1	4.5	14.91	11.25	6.87	15.88	5	11	16.87	5	12	14.91	11.25	6.87
									VL	(6)	1	7.5	15.56	11.88	7.50	16.52	5	12	17.50	5	13	15.56	11.88	7.50
59	0.0	0.0			gevel			E21	VL	(0)	1	1.5	41.59	38.19	30.94	41.71		42	41.59		42	41.59	38.19	30.94
									VL	(0)	1	4.5	43.10	39.70	32.44	43.22		43	43.10		43	43.10	39.70	32.44
									VL	(0)	1	7.5	44.52	41.12	33.85	44.63		45	44.52		45	44.52	41.12	33.85
									VL	(1)	1	1.5	41.47	38.07	30.80	41.58	5	37	41.47	5	36	41.47	38.07	30.80
									VL	(1)	1	4.5	43.06	39.66	32.39	43.17	5	38	43.06	5	38	43.06	39.66	32.39
									VL	(1)	1	7.5	44.48	41.08	33.81	44.59	5	40	44.48	5	39	44.48	41.08	33.81
									VL	(2)	1	1.5	18.74	15.21	10.80	19.78	5	15	20.80	5	16	18.74	15.21	10.80
									VL	(2)	1	4.5	16.21	12.50	8.09	17.14	5	12	18.09	5	13	16.21	12.50	8.09
									VL	(2)	1	7.5	14.06	10.35	5.92	14.98	5	10	15.92	5	11	14.06	10.35	5.92
									VL	(3)	1	1.5	24.31	20.87	13.62	24.41	5	19	24.31	5	19	24.31	20.87	13.62
									VL	(3)	1	4.5	20.31	16.87	9.62	20.41	5	15	20.31	5	15	20.31	16.87	9.62
									VL	(3)	1	7.5	21.80	18.36	11.11	21.90	5	17	21.80	5	17	21.80	18.36	11.11
									VL	(4)	1	1.5	8.67	5.27	-4.56	8.21	5	3	8.67	5	4	8.67	5.27	-4.56
									VL	(4)	1	4.5	8.08	4.68	-5.15	7.62	5	3	8.08	5	3	8.08	4.68	-5.15
									VL	(4)	1	7.5	8.58	5.18	-4.65	8.12	5	3	8.58	5	4	8.58	5.18	-4.65
									VL	(5)	1	1.5	14.99	12.65	4.64	15.46	5	10	14.99	5	10	14.99	12.65	4.64
									VL	(5)	1	4.5	13.52	11.34	3.50	14.13	5	9	13.52	5	9	13.52	11.34	3.50
									VL	(5)	1	7.5	13.43	11.21	3.33	14.01	5	9	13.43	5	8	13.43	11.21	3.33
									VL	(6)	1	1.5	7.77	4.04	-.36	8.69	5	4	9.64	5	5	7.77	4.04	-.36
									VL	(6)	1	4.5	9.48	5.76	1.39	10.42	5	5	11.39	5	6	9.48	5.76	1.39
									VL	(6)	1	7.5	10.53	6.82	2.46	11.48	5	6	12.46	5	7	10.53	6.82	2.46
60	0.0	0.0			gevel			E23	VL	(0)	1	1.5	49.71	46.31	39.04	49.82		50	49.71		50	49.71	46.31	39.04
									VL	(0)	1	4.5	50.20	46.80	39.53	50.31		50	50.20		50	50.20	46.80	39.53
									VL	(1)	1	1.5	49.69	46.29	39.02	49.80	5	45	49.69	5	45	49.69	46.29	39.02
									VL	(1)	1	4.5	50.18	46.78	39.51	50.29	5	45	50.18	5	45	50.18	46.78	39.51

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(2)	1	1.5	18.12	14.46	10.05	19.08	5	14	20.05	5	15	18.12	14.46	10.05
									VL	(2)	1	4.5	19.25	15.55	11.14	20.18	5	15	21.14	5	16	19.25	15.55	11.14
									VL	(3)	1	1.5	23.42	19.99	12.73	23.52	5	19	23.42	5	18	23.42	19.99	12.73
									VL	(3)	1	4.5	24.89	21.46	14.21	24.99	5	20	24.89	5	20	24.89	21.46	14.21
									VL	(4)	1	1.5	12.06	8.66	-1.18	11.60	5	7	12.06	5	7	12.06	8.66	-1.18
									VL	(4)	1	4.5	12.83	9.43	-.41	12.37	5	7	12.83	5	8	12.83	9.43	-.41
									VL	(5)	1	1.5	15.08	12.80	4.86	15.61	5	11	15.08	5	10	15.08	12.80	4.86
									VL	(5)	1	4.5	16.05	13.78	5.84	16.58	5	12	16.05	5	11	16.05	13.78	5.84
									VL	(6)	1	1.5	13.33	9.55	5.12	14.21	5	9	15.12	5	10	13.33	9.55	5.12
									VL	(6)	1	4.5	14.48	10.68	6.23	15.34	5	10	16.23	5	11	14.48	10.68	6.23
61	0.0	0.0			gevel			E19	VL	(0)	1	4.5	43.15	39.76	32.50	43.27		43	43.15		43	43.15	39.76	32.50
									VL	(0)	1	7.5	45.85	42.45	35.19	45.97		46	45.85		46	45.85	42.45	35.19
									VL	(1)	1	4.5	43.07	39.67	32.40	43.18	5	38	43.07	5	38	43.07	39.67	32.40
									VL	(1)	1	7.5	45.80	42.40	35.13	45.91	5	41	45.80	5	41	45.80	42.40	35.13
									VL	(2)	1	4.5	18.90	15.38	10.98	19.95	5	15	20.98	5	16	18.90	15.38	10.98
									VL	(2)	1	7.5	20.45	16.90	12.51	21.48	5	16	22.51	5	18	20.45	16.90	12.51
									VL	(3)	1	4.5	23.08	19.64	12.39	23.18	5	18	23.08	5	18	23.08	19.64	12.39
									VL	(3)	1	7.5	22.30	18.86	11.61	22.40	5	17	22.30	5	17	22.30	18.86	11.61
									VL	(4)	1	4.5	9.98	6.58	-3.25	9.52	5	5	9.98	5	5	9.98	6.58	-3.25
									VL	(4)	1	7.5	10.42	7.02	-2.81	9.96	5	5	10.42	5	5	10.42	7.02	-2.81
									VL	(5)	1	4.5	18.04	16.06	8.47	18.84	5	14	18.47	5	13	18.04	16.06	8.47
									VL	(5)	1	7.5	18.24	16.23	8.61	19.01	5	14	18.61	5	14	18.24	16.23	8.61
									VL	(6)	1	4.5	13.02	9.33	4.95	13.97	5	9	14.95	5	10	13.02	9.33	4.95
									VL	(6)	1	7.5	13.41	9.68	5.30	14.34	5	9	15.30	5	10	13.41	9.68	5.30
62	0.0	0.0			gevel			E25	VL	(0)	1	7.5	46.21	42.81	35.56	46.33		46	46.21		46	46.21	42.81	35.56
									VL	(1)	1	7.5	46.14	42.74	35.47	46.25	5	41	46.14	5	41	46.14	42.74	35.47
									VL	(2)	1	7.5	21.31	17.60	13.19	22.24	5	17	23.19	5	18	21.31	17.60	13.19
									VL	(3)	1	7.5	26.07	22.64	15.39	26.17	5	21	26.07	5	21	26.07	22.64	15.39
									VL	(4)	1	7.5	14.43	11.04	1.20	13.97	5	9	14.43	5	9	14.43	11.04	1.20
									VL	(5)	1	7.5	17.26	15.12	7.33	17.91	5	13	17.33	5	12	17.26	15.12	7.33
									VL	(6)	1	7.5	17.22	13.44	9.00	18.09	5	13	19.00	5	14	17.22	13.44	9.00
63	0.0	0.0			gevel			E29	VL	(0)	1	7.5	36.17	32.83	25.92	36.42		36	36.17		36	36.17	32.83	25.92
									VL	(1)	1	7.5	34.78	31.38	24.10	34.89	5	30	34.78	5	30	34.78	31.38	24.10
									VL	(2)	1	7.5	11.96	8.22	3.81	12.87	5	8	13.81	5	9	11.96	8.22	3.81
									VL	(3)	1	7.5	27.51	24.08	16.82	27.61	5	23	27.51	5	23	27.51	24.08	16.82
									VL	(4)	1	7.5	10.58	7.19	-2.65	10.12	5	5	10.58	5	6	10.58	7.19	-2.65
									VL	(5)	1	7.5	21.79	19.87	12.33	22.64	5	18	22.33	5	17	21.79	19.87	12.33
									VL	(6)	1	7.5	25.99	22.58	18.15	27.09	5	22	28.15	5	23	25.99	22.58	18.15
64	0.0	0.0			gevel			E26	VL	(0)	1	7.5	44.83	41.43	34.18	44.95		45	44.83		45	44.83	41.43	34.18
									VL	(0)	1	10.5	48.70	45.30	38.06	48.82		49	48.70		49	48.70	45.30	38.06
									VL	(1)	1	7.5	44.74	41.34	34.06	44.85	5	40	44.74	5	40	44.74	41.34	34.06
									VL	(1)	1	10.5	48.61	45.21	37.93	48.72	5	44	48.61	5	44	48.61	45.21	37.93
									VL	(2)	1	7.5	21.18	17.46	13.05	22.10	5	17	23.05	5	18	21.18	17.46	13.05
									VL	(2)	1	10.5	27.51	23.92	19.52	28.51	5	24	29.52	5	25	27.51	23.92	19.52
									VL	(3)	1	7.5	26.19	22.76	15.50	26.29	5	21	26.19	5	21	26.19	22.76	15.50
									VL	(3)	1	10.5	29.00	25.56	18.31	29.10	5	24	29.00	5	24	29.00	25.56	18.31
									VL	(4)	1	7.5	12.71	9.31	-.53	12.25	5	7	12.71	5	8	12.71	9.31	-.53
									VL	(4)	1	10.5	15.58	12.19	2.34	15.12	5	10	15.58	5	11	15.58	12.19	2.34
									VL	(5)	1	7.5	16.67	14.44	6.57	17.24	5	12	16.67	5	12	16.67	14.44	6.57
									VL	(5)	1	10.5	18.78	16.28	8.06	19.11	5	14	18.78	5	14	18.78	16.28	8.06
									VL	(6)	1	7.5	16.55	12.79	8.35	17.44	5	12	18.35	5	13	16.55	12.79	8.35
									VL	(6)	1	10.5	21.15	17.55	13.11	22.13	5	17	23.11	5	18	21.15	17.55	13.11

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
65	0.0	0.0			gevel			E28	VL	(0)	1	7.5	33.14	29.89	22.75	33.37		33	33.14		33	33.14	29.89	22.75
									VL	(0)	1	10.5	36.24	32.92	25.78	36.43		36	36.24		36	36.24	32.92	25.78
									VL	(1)	1	7.5	30.94	27.54	20.27	31.05	5	26	30.94	5	26	30.94	27.54	20.27
									VL	(1)	1	10.5	34.86	31.46	24.18	34.97	5	30	34.86	5	30	34.86	31.46	24.18
									VL	(2)	1	7.5	14.15	10.47	6.07	15.10	5	10	16.07	5	11	14.15	10.47	6.07
									VL	(2)	1	10.5	18.96	15.26	10.86	19.90	5	15	20.86	5	16	18.96	15.26	10.86
									VL	(3)	1	7.5	27.33	23.89	16.64	27.43	5	22	27.33	5	22	27.33	23.89	16.64
									VL	(3)	1	10.5	28.64	25.21	17.96	28.74	5	24	28.64	5	24	28.64	25.21	17.96
									VL	(4)	1	7.5	8.59	5.19	-4.65	8.13	5	3	8.59	5	4	8.59	5.19	-4.65
									VL	(4)	1	10.5	10.98	7.58	-2.26	10.52	5	6	10.98	5	6	10.98	7.58	-2.26
									VL	(5)	1	7.5	22.62	20.79	13.35	23.55	5	19	23.35	5	18	22.62	20.79	13.35
									VL	(5)	1	10.5	23.52	21.66	14.19	24.43	5	19	24.19	5	19	23.52	21.66	14.19
									VL	(6)	1	7.5	18.07	14.37	9.99	19.02	5	14	19.99	5	15	18.07	14.37	9.99
									VL	(6)	1	10.5	19.84	16.10	11.69	20.75	5	16	21.69	5	17	19.84	16.10	11.69
66	0.0	0.0			gevel			E27	VL	(0)	1	7.5	27.39	24.04	16.97	27.59		28	27.39		27	27.39	24.04	16.97
									VL	(0)	1	10.5	28.52	25.16	18.09	28.71		29	28.52		29	28.52	25.16	18.09
									VL	(1)	1	7.5	26.29	22.89	15.62	26.40	5	21	26.29	5	21	26.29	22.89	15.62
									VL	(1)	1	10.5	27.59	24.19	16.92	27.70	5	23	27.59	5	23	27.59	24.19	16.92
									VL	(2)	1	7.5	14.20	10.51	6.11	15.14	5	10	16.11	5	11	14.20	10.51	6.11
									VL	(2)	1	10.5	15.07	11.39	7.00	16.02	5	11	17.00	5	12	15.07	11.39	7.00
									VL	(3)	1	7.5	17.76	14.33	7.08	17.86	5	13	17.76	5	13	17.76	14.33	7.08
									VL	(3)	1	10.5	18.03	14.59	7.34	18.13	5	13	18.03	5	13	18.03	14.59	7.34
									VL	(4)	1	7.5	5.32	1.92	-7.92	4.86	5		5.32	5		5.32	1.92	-7.92
									VL	(4)	1	10.5	5.31	1.91	-7.92	4.85	5		5.31	5		5.31	1.91	-7.92
									VL	(5)	1	7.5	13.75	11.66	3.95	14.45	5	9	13.95	5	9	13.75	11.66	3.95
									VL	(5)	1	10.5	14.13	12.04	4.33	14.83	5	10	14.33	5	9	14.13	12.04	4.33
									VL	(6)	1	7.5	9.83	6.21	1.80	10.81	5	6	11.80	5	7	9.83	6.21	1.80
									VL	(6)	1	10.5	10.93	7.26	2.85	11.88	5	7	12.85	5	8	10.93	7.26	2.85
67	0.0	0.0			gevel			E30	VL	(0)	1	10.5	47.95	44.55	37.28	48.06		48	47.95		48	47.95	44.55	37.28
									VL	(1)	1	10.5	47.95	44.55	37.27	48.06	5	43	47.95	5	43	47.95	44.55	37.27
									VL	(2)	1	10.5	15.79	12.12	7.73	16.75	5	12	17.73	5	13	15.79	12.12	7.73
									VL	(3)	1	10.5	12.28	8.84	1.59	12.38	5	7	12.28	5	7	12.28	8.84	1.59
									VL	(4)	1	10.5	4.39	.99	-8.84	3.93	5	-1	4.39	5	-1	4.39	.99	-8.84
									VL	(5)	1	10.5	4.23	1.50	-7.05	4.36	5	-1	4.23	5	-1	4.23	1.50	-7.05
									VL	(6)	1	10.5	.96	-2.84	-7.24	1.84	5	-3	2.76	5	-2	.96	-2.84	-7.24
68	0.0	0.0			gevel			E22	VL	(0)	1	7.5	45.51	42.12	34.95	45.66		46	45.51		46	45.51	42.12	34.95
									VL	(1)	1	7.5	45.36	41.96	34.69	45.47	5	40	45.36	5	40	45.36	41.96	34.69
									VL	(2)	1	7.5	29.69	26.35	21.96	30.85	5	26	31.96	5	27	29.69	26.35	21.96
									VL	(3)	1	7.5	23.49	20.05	12.80	23.59	5	19	23.49	5	18	23.49	20.05	12.80
									VL	(4)	1	7.5	8.46	5.06	-4.78	8.00	5	3	8.46	5	3	8.46	5.06	-4.78
									VL	(5)	1	7.5	16.79	14.87	7.34	17.64	5	13	17.34	5	12	16.79	14.87	7.34
									VL	(6)	1	7.5	14.16	10.49	6.09	15.12	5	10	16.09	5	11	14.16	10.49	6.09
69	0.0	0.0			gevel			E2	VL	(0)	1	7.5	32.70	29.30	22.17	32.85		33	32.70		33	32.70	29.30	22.17
									VL	(1)	1	7.5	32.40	29.01	21.73	32.52	5	28	32.40	5	27	32.40	29.01	21.73
									VL	(2)	1	7.5	17.63	13.89	9.49	18.54	5	14	19.49	5	14	17.63	13.89	9.49
									VL	(3)	1	7.5	15.02	11.58	4.33	15.12	5	10	15.02	5	10	15.02	11.58	4.33
									VL	(4)	1	7.5	4.96	1.56	-8.28	4.50	5	-1	4.96	5		4.96	1.56	-8.28
									VL	(5)	1	7.5	10.46	8.41	.75	11.20	5	6	10.75	5	6	10.46	8.41	.75
									VL	(6)	1	7.5	12.89	9.24	4.80	13.84	5	9	14.80	5	10	12.89	9.24	4.80
70	0.0	0.0			gevel			A1	VL	(0)	1	1.5	63.27	59.87	52.63	63.39		63	63.27		63	63.27	59.87	52.63
									VL	(0)	1	4.5	63.72	60.33	53.09	63.85		64	63.72		64	63.72	60.33	53.09
									VL	(0)	1	7.5	63.79	60.40	53.17	63.92		64	63.79		64	63.79	60.40	53.17

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	10.5	63.79	60.39	53.17	63.92		64	63.79		64	63.79	60.39	53.17
									VL	(0)	1	13.5	63.60	60.21	52.98	63.73		64	63.60		64	63.60	60.21	52.98
									VL	(0)	1	16.5	63.41	60.02	52.79	63.54		64	63.41		63	63.41	60.02	52.79
									VL	(1)	1	1.5	63.21	59.81	52.53	63.32	5	58	63.21	5	58	63.21	59.81	52.53
									VL	(1)	1	4.5	63.66	60.26	52.99	63.77	5	59	63.66	5	59	63.66	60.26	52.99
									VL	(1)	1	7.5	63.72	60.32	53.05	63.83	5	59	63.72	5	59	63.72	60.32	53.05
									VL	(1)	1	10.5	63.71	60.32	53.04	63.83	5	59	63.71	5	59	63.71	60.32	53.04
									VL	(1)	1	13.5	63.53	60.13	52.86	63.64	5	59	63.53	5	59	63.53	60.13	52.86
									VL	(1)	1	16.5	63.33	59.93	52.66	63.44	5	58	63.33	5	58	63.33	59.93	52.66
									VL	(2)	1	1.5	41.16	37.78	33.37	42.29	5	37	43.37	5	38	41.16	37.78	33.37
									VL	(2)	1	4.5	41.90	38.51	34.11	43.03	5	38	44.11	5	39	41.90	38.51	34.11
									VL	(2)	1	7.5	42.76	39.36	34.96	43.88	5	39	44.96	5	40	42.76	39.36	34.96
									VL	(2)	1	10.5	43.23	39.83	35.43	44.35	5	39	45.43	5	40	43.23	39.83	35.43
									VL	(2)	1	13.5	43.27	39.87	35.47	44.39	5	39	45.47	5	40	43.27	39.87	35.47
									VL	(2)	1	16.5	43.14	39.74	35.34	44.26	5	39	45.34	5	40	43.14	39.74	35.34
									VL	(3)	1	1.5	39.37	35.93	28.69	39.47	5	34	39.37	5	34	39.37	35.93	28.69
									VL	(3)	1	4.5	40.17	36.73	29.48	40.27	5	35	40.17	5	35	40.17	36.73	29.48
									VL	(3)	1	7.5	40.11	36.67	29.42	40.21	5	35	40.11	5	35	40.11	36.67	29.42
									VL	(3)	1	10.5	39.06	35.63	28.38	39.16	5	34	39.06	5	34	39.06	35.63	28.38
									VL	(3)	1	13.5	38.59	35.15	27.91	38.69	5	34	38.59	5	34	38.59	35.15	27.91
									VL	(3)	1	16.5	39.70	36.27	29.02	39.80	5	35	39.70	5	35	39.70	36.27	29.02
									VL	(4)	1	1.5	18.50	15.11	5.27	18.04	5	13	18.50	5	13	18.50	15.11	5.27
									VL	(4)	1	4.5	19.15	15.76	5.92	18.69	5	14	19.15	5	14	19.15	15.76	5.92
									VL	(4)	1	7.5	20.09	16.69	6.85	19.63	5	15	20.09	5	15	20.09	16.69	6.85
									VL	(4)	1	10.5	23.04	19.64	9.79	22.58	5	18	23.04	5	18	23.04	19.64	9.79
									VL	(4)	1	13.5	25.21	21.81	11.96	24.75	5	20	25.21	5	20	25.21	21.81	11.96
									VL	(4)	1	16.5	27.47	24.07	14.21	27.00	5	22	27.47	5	22	27.47	24.07	14.21
									VL	(5)	1	1.5	35.15	32.36	23.70	35.22	5	30	35.15	5	30	35.15	32.36	23.70
									VL	(5)	1	4.5	34.59	31.85	23.24	34.70	5	30	34.59	5	30	34.59	31.85	23.24
									VL	(5)	1	7.5	34.79	32.03	23.41	34.88	5	30	34.79	5	30	34.79	32.03	23.41
									VL	(5)	1	10.5	35.52	32.71	24.00	35.57	5	31	35.52	5	31	35.52	32.71	24.00
									VL	(5)	1	13.5	36.65	33.82	25.10	36.68	5	32	36.65	5	32	36.65	33.82	25.10
									VL	(5)	1	16.5	36.96	34.05	25.18	36.92	5	32	36.96	5	32	36.96	34.05	25.18
									VL	(6)	1	1.5	37.59	34.22	29.80	38.72	5	34	39.80	5	35	37.59	34.22	29.80
									VL	(6)	1	4.5	38.94	35.56	31.13	40.06	5	35	41.13	5	36	38.94	35.56	31.13
									VL	(6)	1	7.5	39.18	35.78	31.35	40.29	5	35	41.35	5	36	39.18	35.78	31.35
									VL	(6)	1	10.5	39.13	35.74	31.31	40.24	5	35	41.31	5	36	39.13	35.74	31.31
									VL	(6)	1	13.5	38.67	35.29	30.85	39.78	5	35	40.85	5	36	38.67	35.29	30.85
									VL	(6)	1	16.5	38.00	34.61	30.17	39.11	5	34	40.17	5	35	38.00	34.61	30.17
71	0.0	0.0			gevel			A2	VL	(0)	1	1.5	63.82	60.43	53.19	63.95		64	63.82		64	63.82	60.43	53.19
									VL	(0)	1	4.5	64.22	60.82	53.59	64.35		64	64.22		64	64.22	60.82	53.59
									VL	(0)	1	7.5	64.24	60.84	53.61	64.37		64	64.24		64	64.24	60.84	53.61
									VL	(0)	1	10.5	64.15	60.75	53.53	64.28		64	64.15		64	64.15	60.75	53.53
									VL	(0)	1	13.5	63.99	60.59	53.37	64.12		64	63.99		64	63.99	60.59	53.37
									VL	(0)	1	16.5	63.77	60.38	53.15	63.90		64	63.77		64	63.77	60.38	53.15
									VL	(1)	1	1.5	63.72	60.32	53.05	63.83	5	59	63.72	5	59	63.72	60.32	53.05
									VL	(1)	1	4.5	64.13	60.73	53.46	64.24	5	59	64.13	5	59	64.13	60.73	53.46
									VL	(1)	1	7.5	64.14	60.74	53.47	64.25	5	59	64.14	5	59	64.14	60.74	53.47
									VL	(1)	1	10.5	64.04	60.65	53.37	64.16	5	59	64.04	5	59	64.04	60.65	53.37
									VL	(1)	1	13.5	63.87	60.47	53.20	63.98	5	59	63.87	5	59	63.87	60.47	53.20
									VL	(1)	1	16.5	63.65	60.25	52.98	63.76	5	59	63.65	5	59	63.65	60.25	52.98
									VL	(2)	1	1.5	40.12	36.73	32.33	41.25	5	36	42.33	5	37	40.12	36.73	32.33

| | | |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(3)	1	16.5	43.21	39.77	32.52	43.31	5	38	43.21	5	38	43.21	39.77	32.52
									VL	(4)	1	1.5	20.53	17.13	7.29	20.07	5	15	20.53	5	16	20.53	17.13	7.29
									VL	(4)	1	4.5	21.17	17.77	7.92	20.71	5	16	21.17	5	16	21.17	17.77	7.92
									VL	(4)	1	7.5	22.23	18.83	8.98	21.77	5	17	22.23	5	17	22.23	18.83	8.98
									VL	(4)	1	10.5	26.32	22.93	13.07	25.86	5	21	26.32	5	21	26.32	22.93	13.07
									VL	(4)	1	13.5	28.67	25.27	15.41	28.20	5	23	28.67	5	24	28.67	25.27	15.41
									VL	(4)	1	16.5	29.87	26.47	16.61	29.40	5	24	29.87	5	25	29.87	26.47	16.61
									VL	(5)	1	1.5	37.65	34.83	26.10	37.69	5	33	37.65	5	33	37.65	34.83	26.10
									VL	(5)	1	4.5	37.17	34.39	25.72	37.24	5	32	37.17	5	32	37.17	34.39	25.72
									VL	(5)	1	7.5	37.61	34.79	26.06	37.65	5	33	37.61	5	33	37.61	34.79	26.06
									VL	(5)	1	10.5	38.47	35.63	26.86	38.49	5	33	38.47	5	33	38.47	35.63	26.86
									VL	(5)	1	13.5	39.04	36.18	27.39	39.04	5	34	39.04	5	34	39.04	36.18	27.39
									VL	(5)	1	16.5	39.35	36.47	27.64	39.33	5	34	39.35	5	34	39.35	36.47	27.64
									VL	(6)	1	1.5	50.74	47.35	42.91	51.85	5	47	52.91	5	48	50.74	47.35	42.91
									VL	(6)	1	4.5	50.45	47.05	42.61	51.55	5	47	52.61	5	48	50.45	47.05	42.61
									VL	(6)	1	7.5	49.85	46.45	42.01	50.95	5	46	52.01	5	47	49.85	46.45	42.01
									VL	(6)	1	10.5	49.18	45.78	41.34	50.28	5	45	51.34	5	46	49.18	45.78	41.34
									VL	(6)	1	13.5	48.41	45.02	40.57	49.51	5	45	50.57	5	46	48.41	45.02	40.57
									VL	(6)	1	16.5	47.73	44.33	39.89	48.83	5	44	49.89	5	45	47.73	44.33	39.89
73	0.0	0.0			gevel			A4	VL	(0)	1	1.5	61.44	58.04	51.78	61.86		62	61.78		62	61.44	58.04	51.78
									VL	(0)	1	4.5	61.71	58.31	51.91	62.08		62	61.91		62	61.71	58.31	51.91
									VL	(0)	1	7.5	61.60	58.21	51.69	61.94		62	61.69		62	61.60	58.21	51.69
									VL	(0)	1	10.5	61.40	58.01	51.41	61.72		62	61.41		61	61.40	58.01	51.41
									VL	(0)	1	13.5	61.22	57.83	51.16	61.51		62	61.22		61	61.22	57.83	51.16
									VL	(0)	1	16.5	60.94	57.55	50.84	61.22		61	60.94		61	60.94	57.55	50.84
									VL	(1)	1	1.5	59.79	56.40	49.12	59.91	5	55	59.79	5	55	59.79	56.40	49.12
									VL	(1)	1	4.5	60.36	56.97	49.69	60.48	5	55	60.36	5	55	60.36	56.97	49.69
									VL	(1)	1	7.5	60.44	57.04	49.77	60.55	5	56	60.44	5	55	60.44	57.04	49.77
									VL	(1)	1	10.5	60.34	56.94	49.67	60.45	5	55	60.34	5	55	60.34	56.94	49.67
									VL	(1)	1	13.5	60.23	56.83	49.56	60.34	5	55	60.23	5	55	60.23	56.83	49.56
									VL	(1)	1	16.5	59.98	56.59	49.31	60.10	5	55	59.98	5	55	59.98	56.59	49.31
									VL	(2)	1	1.5	23.86	20.15	15.74	24.79	5	20	25.74	5	21	23.86	20.15	15.74
									VL	(2)	1	4.5	26.35	22.79	18.38	27.37	5	22	28.38	5	23	26.35	22.79	18.38
									VL	(2)	1	7.5	27.74	24.23	19.82	28.79	5	24	29.82	5	25	27.74	24.23	19.82
									VL	(2)	1	10.5	30.24	26.79	22.38	31.32	5	26	32.38	5	27	30.24	26.79	22.38
									VL	(2)	1	13.5	30.32	26.90	22.49	31.42	5	26	32.49	5	27	30.32	26.90	22.49
									VL	(2)	1	16.5	30.70	27.30	22.89	31.82	5	27	32.89	5	28	30.70	27.30	22.89
									VL	(3)	1	1.5	45.13	41.69	34.45	45.23	5	40	45.13	5	40	45.13	41.69	34.45
									VL	(3)	1	4.5	44.81	41.37	34.12	44.91	5	40	44.81	5	40	44.81	41.37	34.12
									VL	(3)	1	7.5	45.22	41.78	34.54	45.32	5	40	45.22	5	40	45.22	41.78	34.54
									VL	(3)	1	10.5	45.86	42.42	35.17	45.96	5	41	45.86	5	41	45.86	42.42	35.17
									VL	(3)	1	13.5	46.33	42.89	35.65	46.43	5	41	46.33	5	41	46.33	42.89	35.65
									VL	(3)	1	16.5	46.48	43.04	35.80	46.58	5	42	46.48	5	41	46.48	43.04	35.80
									VL	(4)	1	1.5	22.12	18.72	8.88	21.66	5	17	22.12	5	17	22.12	18.72	8.88
									VL	(4)	1	4.5	22.01	18.61	8.76	21.55	5	17	22.01	5	17	22.01	18.61	8.76
									VL	(4)	1	7.5	23.01	19.62	9.77	22.55	5	18	23.01	5	18	23.01	19.62	9.77
									VL	(4)	1	10.5	26.87	23.47	13.62	26.41	5	21	26.87	5	22	26.87	23.47	13.62
									VL	(4)	1	13.5	29.36	25.96	16.10	28.89	5	24	29.36	5	24	29.36	25.96	16.10
									VL	(4)	1	16.5	30.13	26.73	16.87	29.66	5	25	30.13	5	25	30.13	26.73	16.87
									VL	(5)	1	1.5	38.19	35.61	27.25	38.44	5	33	38.19	5	33	38.19	35.61	27.25
									VL	(5)	1	4.5	37.78	35.23	26.91	38.06	5	33	37.78	5	33	37.78	35.23	26.91
									VL	(5)	1	7.5	37.86	35.20	26.74	38.04	5	33	37.86	5	33	37.86	35.20	26.74

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(5)	1	10.5	38.73	36.05	27.54	38.89	5	34	38.73	5	34	38.73	36.05	27.54
									VL	(5)	1	13.5	39.21	36.52	27.99	39.36	5	34	39.21	5	34	39.21	36.52	27.99
									VL	(5)	1	16.5	39.44	36.74	28.21	39.59	5	35	39.44	5	34	39.44	36.74	28.21
									VL	(6)	1	1.5	56.02	52.62	48.18	57.12	5	52	58.18	5	53	56.02	52.62	48.18
									VL	(6)	1	4.5	55.54	52.13	47.69	56.64	5	52	57.69	5	53	55.54	52.13	47.69
									VL	(6)	1	7.5	54.77	51.36	46.93	55.87	5	51	56.93	5	52	54.77	51.36	46.93
									VL	(6)	1	10.5	54.04	50.64	46.20	55.14	5	50	56.20	5	51	54.04	50.64	46.20
									VL	(6)	1	13.5	53.38	49.98	45.54	54.48	5	49	55.54	5	51	53.38	49.98	45.54
									VL	(6)	1	16.5	52.80	49.40	44.96	53.90	5	49	54.96	5	50	52.80	49.40	44.96
74	0.0	0.0			gevel			A5	VL	(0)	1	1.5	59.81	56.42	50.62	60.39		60	60.62		61	59.81	56.42	50.62
									VL	(0)	1	4.5	60.24	56.84	50.80	60.73		61	60.80		61	60.24	56.84	50.80
									VL	(0)	1	7.5	60.14	56.74	50.54	60.58		61	60.54		61	60.14	56.74	50.54
									VL	(0)	1	10.5	59.97	56.58	50.26	60.38		60	60.26		60	59.97	56.58	50.26
									VL	(0)	1	13.5	59.81	56.41	50.00	60.18		60	60.00		60	59.81	56.41	50.00
									VL	(0)	1	16.5	59.58	56.18	49.70	59.93		60	59.70		60	59.58	56.18	49.70
									VL	(1)	1	1.5	56.90	53.50	46.23	57.01	5	52	56.90	5	52	56.90	53.50	46.23
									VL	(1)	1	4.5	58.07	54.67	47.40	58.18	5	53	58.07	5	53	58.07	54.67	47.40
									VL	(1)	1	7.5	58.30	54.91	47.63	58.42	5	53	58.30	5	53	58.30	54.91	47.63
									VL	(1)	1	10.5	58.31	54.92	47.64	58.43	5	53	58.31	5	53	58.31	54.92	47.64
									VL	(1)	1	13.5	58.28	54.89	47.61	58.40	5	53	58.28	5	53	58.28	54.89	47.61
									VL	(1)	1	16.5	58.11	54.72	47.44	58.23	5	53	58.11	5	53	58.11	54.72	47.44
									VL	(2)	1	1.5	23.49	19.78	15.37	24.42	5	19	25.37	5	20	23.49	19.78	15.37
									VL	(2)	1	4.5	26.19	22.65	18.23	27.22	5	22	28.23	5	23	26.19	22.65	18.23
									VL	(2)	1	7.5	27.02	23.51	19.09	28.06	5	23	29.09	5	24	27.02	23.51	19.09
									VL	(2)	1	10.5	29.55	26.11	21.70	30.64	5	26	31.70	5	27	29.55	26.11	21.70
									VL	(2)	1	13.5	29.45	26.01	21.60	30.54	5	26	31.60	5	27	29.45	26.01	21.60
									VL	(2)	1	16.5	30.40	26.99	22.57	31.51	5	27	32.57	5	28	30.40	26.99	22.57
									VL	(3)	1	1.5	45.50	42.06	34.81	45.60	5	41	45.50	5	41	45.50	42.06	34.81
									VL	(3)	1	4.5	44.99	41.55	34.30	45.09	5	40	44.99	5	40	44.99	41.55	34.30
									VL	(3)	1	7.5	45.11	41.67	34.42	45.21	5	40	45.11	5	40	45.11	41.67	34.42
									VL	(3)	1	10.5	45.96	42.53	35.28	46.06	5	41	45.96	5	41	45.96	42.53	35.28
									VL	(3)	1	13.5	46.41	42.97	35.73	46.51	5	42	46.41	5	41	46.41	42.97	35.73
									VL	(3)	1	16.5	46.78	43.34	36.10	46.88	5	42	46.78	5	42	46.78	43.34	36.10
									VL	(4)	1	1.5	24.67	21.27	11.42	24.21	5	19	24.67	5	20	24.67	21.27	11.42
									VL	(4)	1	4.5	25.02	21.63	11.77	24.56	5	20	25.02	5	20	25.02	21.63	11.77
									VL	(4)	1	7.5	25.70	22.30	12.45	25.24	5	20	25.70	5	21	25.70	22.30	12.45
									VL	(4)	1	10.5	27.89	24.49	14.63	27.42	5	22	27.89	5	23	27.89	24.49	14.63
									VL	(4)	1	13.5	29.65	26.25	16.40	29.19	5	24	29.65	5	25	29.65	26.25	16.40
									VL	(4)	1	16.5	30.83	27.43	17.57	30.36	5	25	30.83	5	26	30.83	27.43	17.57
									VL	(5)	1	1.5	37.81	35.16	26.70	38.00	5	33	37.81	5	33	37.81	35.16	26.70
									VL	(5)	1	4.5	37.30	34.67	26.26	37.51	5	33	37.30	5	32	37.30	34.67	26.26
									VL	(5)	1	7.5	37.77	35.11	26.66	37.96	5	33	37.77	5	33	37.77	35.11	26.66
									VL	(5)	1	10.5	38.62	35.94	27.45	38.79	5	34	38.62	5	34	38.62	35.94	27.45
									VL	(5)	1	13.5	39.17	36.50	28.02	39.34	5	34	39.17	5	34	39.17	36.50	28.02
									VL	(5)	1	16.5	39.47	36.79	28.30	39.64	5	35	39.47	5	34	39.47	36.79	28.30
									VL	(6)	1	1.5	56.29	52.89	48.45	57.39	5	52	58.45	5	53	56.29	52.89	48.45
									VL	(6)	1	4.5	55.78	52.38	47.94	56.88	5	52	57.94	5	53	55.78	52.38	47.94
									VL	(6)	1	7.5	55.00	51.60	47.16	56.10	5	51	57.16	5	52	55.00	51.60	47.16
									VL	(6)	1	10.5	54.27	50.87	46.43	55.37	5	50	56.43	5	51	54.27	50.87	46.43
									VL	(6)	1	13.5	53.61	50.20	45.77	54.71	5	50	55.77	5	51	53.61	50.20	45.77
									VL	(6)	1	16.5	53.02	49.61	45.18	54.12	5	49	55.18	5	50	53.02	49.61	45.18
75	0.0	0.0			gevel			A6	VL	(0)	1	1.5	58.84	55.45	50.05	59.57		60	60.05		60	58.84	55.45	50.05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	4.5	59.11	55.72	50.06	59.74		60	60.06		60	59.11	55.72	50.06
									VL	(0)	1	7.5	58.97	55.58	49.73	59.53		60	59.73		60	58.97	55.58	49.73
									VL	(0)	1	10.5	58.80	55.40	49.40	59.31		59	59.40		59	58.80	55.40	49.40
									VL	(0)	1	13.5	58.64	55.24	49.12	59.11		59	59.12		59	58.64	55.24	49.12
									VL	(0)	1	16.5	58.39	55.00	48.80	58.83		59	58.80		59	58.39	55.00	48.80
									VL	(1)	1	1.5	54.66	51.27	43.99	54.78	5	50	54.66	5	50	54.66	51.27	43.99
									VL	(1)	1	4.5	55.93	52.54	45.26	56.05	5	51	55.93	5	51	55.93	52.54	45.26
									VL	(1)	1	7.5	56.35	52.95	45.68	56.46	5	51	56.35	5	51	56.35	52.95	45.68
									VL	(1)	1	10.5	56.50	53.10	45.83	56.61	5	52	56.50	5	51	56.50	53.10	45.83
									VL	(1)	1	13.5	56.58	53.18	45.90	56.69	5	52	56.58	5	52	56.58	53.18	45.90
									VL	(1)	1	16.5	56.44	53.04	45.77	56.55	5	52	56.44	5	51	56.44	53.04	45.77
									VL	(2)	1	1.5	23.85	20.14	15.72	24.77	5	20	25.72	5	21	23.85	20.14	15.72
									VL	(2)	1	4.5	26.23	22.65	18.24	27.24	5	22	28.24	5	23	26.23	22.65	18.24
									VL	(2)	1	7.5	26.81	23.27	18.86	27.84	5	23	28.86	5	24	26.81	23.27	18.86
									VL	(2)	1	10.5	28.73	25.26	20.85	29.80	5	25	30.85	5	26	28.73	25.26	20.85
									VL	(2)	1	13.5	29.05	25.60	21.18	30.13	5	25	31.18	5	26	29.05	25.60	21.18
									VL	(2)	1	16.5	29.71	26.31	21.90	30.83	5	26	31.90	5	27	29.71	26.31	21.90
									VL	(3)	1	1.5	41.87	38.43	31.19	41.97	5	37	41.87	5	37	41.87	38.43	31.19
									VL	(3)	1	4.5	42.26	38.82	31.58	42.36	5	37	42.26	5	37	42.26	38.82	31.58
									VL	(3)	1	7.5	42.61	39.17	31.92	42.71	5	38	42.61	5	38	42.61	39.17	31.92
									VL	(3)	1	10.5	43.27	39.83	32.59	43.37	5	38	43.27	5	38	43.27	39.83	32.59
									VL	(3)	1	13.5	43.95	40.51	33.26	44.05	5	39	43.95	5	39	43.95	40.51	33.26
									VL	(3)	1	16.5	44.53	41.10	33.85	44.63	5	40	44.53	5	40	44.53	41.10	33.85
									VL	(4)	1	1.5	26.13	22.73	12.88	25.67	5	21	26.13	5	21	26.13	22.73	12.88
									VL	(4)	1	4.5	26.12	22.72	12.87	25.66	5	21	26.12	5	21	26.12	22.72	12.87
									VL	(4)	1	7.5	26.34	22.94	13.09	25.88	5	21	26.34	5	21	26.34	22.94	13.09
									VL	(4)	1	10.5	27.58	24.18	14.32	27.11	5	22	27.58	5	23	27.58	24.18	14.32
									VL	(4)	1	13.5	28.60	25.20	15.35	28.14	5	23	28.60	5	24	28.60	25.20	15.35
									VL	(4)	1	16.5	29.34	25.94	16.09	28.88	5	24	29.34	5	24	29.34	25.94	16.09
									VL	(5)	1	1.5	36.57	33.76	25.06	36.62	5	32	36.57	5	32	36.57	33.76	25.06
									VL	(5)	1	4.5	36.01	33.25	24.62	36.10	5	31	36.01	5	31	36.01	33.25	24.62
									VL	(5)	1	7.5	36.50	33.73	25.08	36.58	5	32	36.50	5	31	36.50	33.73	25.08
									VL	(5)	1	10.5	37.34	34.56	25.91	37.42	5	32	37.34	5	32	37.34	34.56	25.91
									VL	(5)	1	13.5	37.99	35.21	26.57	38.07	5	33	37.99	5	33	37.99	35.21	26.57
									VL	(5)	1	16.5	38.28	35.52	26.90	38.37	5	33	38.28	5	33	38.28	35.52	26.90
									VL	(6)	1	1.5	56.56	53.16	48.72	57.66	5	53	58.72	5	54	56.56	53.16	48.72
									VL	(6)	1	4.5	56.04	52.63	48.19	57.14	5	52	58.19	5	53	56.04	52.63	48.19
									VL	(6)	1	7.5	55.25	51.84	47.40	56.35	5	51	57.40	5	52	55.25	51.84	47.40
									VL	(6)	1	10.5	54.52	51.12	46.68	55.62	5	51	56.68	5	52	54.52	51.12	46.68
									VL	(6)	1	13.5	53.86	50.46	46.02	54.96	5	50	56.02	5	51	53.86	50.46	46.02
									VL	(6)	1	16.5	53.28	49.88	45.44	54.38	5	49	55.44	5	50	53.28	49.88	45.44
76	0.0	0.0			gevel			A7	VL	(0)	1	1.5	51.44	48.06	43.56	52.53		53	53.56		54	51.44	48.06	43.56
									VL	(0)	1	4.5	51.34	47.95	43.45	52.42		52	53.45		53	51.34	47.95	43.45
									VL	(0)	1	7.5	50.96	47.57	43.06	52.04		52	53.06		53	50.96	47.57	43.06
									VL	(0)	1	10.5	50.56	47.16	42.64	51.63		52	52.64		53	50.56	47.16	42.64
									VL	(0)	1	13.5	50.26	46.87	42.27	51.30		51	52.27		52	50.26	46.87	42.27
									VL	(0)	1	16.5	49.84	46.45	41.84	50.88		51	51.84		52	49.84	46.45	41.84
									VL	(1)	1	1.5	31.27	27.87	20.60	31.38	5	26	31.27	5	26	31.27	27.87	20.60
									VL	(1)	1	4.5	31.77	28.37	21.10	31.88	5	27	31.77	5	27	31.77	28.37	21.10
									VL	(1)	1	7.5	32.48	29.09	21.81	32.60	5	28	32.48	5	27	32.48	29.09	21.81
									VL	(1)	1	10.5	33.49	30.10	22.82	33.61	5	29	33.49	5	28	33.49	30.10	22.82
									VL	(1)	1	13.5	37.42	34.02	26.75	37.53	5	33	37.42	5	32	37.42	34.02	26.75

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(1)	1	16.5	37.09	33.70	26.42	37.21	5	32	37.09	5	32	37.09	33.70	26.42
									VL	(2)	1	1.5	18.09	14.33	9.91	18.98	5	14	19.91	5	15	18.09	14.33	9.91
									VL	(2)	1	4.5	19.04	15.29	10.87	19.94	5	15	20.87	5	16	19.04	15.29	10.87
									VL	(2)	1	7.5	19.69	15.95	11.53	20.60	5	16	21.53	5	17	19.69	15.95	11.53
									VL	(2)	1	10.5	19.84	16.13	11.71	20.76	5	16	21.71	5	17	19.84	16.13	11.71
									VL	(2)	1	13.5	19.71	16.03	11.62	20.66	5	16	21.62	5	17	19.71	16.03	11.62
									VL	(2)	1	16.5	18.43	14.80	10.39	19.41	5	14	20.39	5	15	18.43	14.80	10.39
									VL	(3)	1	1.5	32.32	28.88	21.63	32.42	5	27	32.32	5	27	32.32	28.88	21.63
									VL	(3)	1	4.5	32.34	28.90	21.65	32.44	5	27	32.34	5	27	32.34	28.90	21.65
									VL	(3)	1	7.5	32.32	28.88	21.63	32.42	5	27	32.32	5	27	32.32	28.88	21.63
									VL	(3)	1	10.5	32.51	29.07	21.82	32.61	5	28	32.51	5	28	32.51	29.07	21.82
									VL	(3)	1	13.5	32.92	29.49	22.24	33.02	5	28	32.92	5	28	32.92	29.49	22.24
									VL	(3)	1	16.5	32.35	28.91	21.66	32.45	5	27	32.35	5	27	32.35	28.91	21.66
									VL	(4)	1	1.5	9.66	6.26	-3.57	9.20	5	4	9.66	5	5	9.66	6.26	-3.57
									VL	(4)	1	4.5	10.11	6.71	-3.12	9.65	5	5	10.11	5	5	10.11	6.71	-3.12
									VL	(4)	1	7.5	10.22	6.83	-3.01	9.76	5	5	10.22	5	5	10.22	6.83	-3.01
									VL	(4)	1	10.5	10.42	7.02	-2.81	9.96	5	5	10.42	5	5	10.42	7.02	-2.81
									VL	(4)	1	13.5	10.66	7.27	-2.57	10.20	5	5	10.66	5	6	10.66	7.27	-2.57
									VL	(4)	1	16.5	9.95	6.55	-3.28	9.49	5	4	9.95	5	5	9.95	6.55	-3.28
									VL	(5)	1	1.5	26.75	24.88	17.41	27.65	5	23	27.41	5	22	26.75	24.88	17.41
									VL	(5)	1	4.5	26.44	24.55	17.05	27.32	5	22	27.05	5	22	26.44	24.55	17.05
									VL	(5)	1	7.5	26.46	24.56	17.06	27.33	5	22	27.06	5	22	26.46	24.56	17.06
									VL	(5)	1	10.5	26.82	24.93	17.44	27.70	5	23	27.44	5	22	26.82	24.93	17.44
									VL	(5)	1	13.5	27.25	25.39	17.92	28.16	5	23	27.92	5	23	27.25	25.39	17.92
									VL	(5)	1	16.5	28.26	26.46	19.04	29.22	5	24	29.04	5	24	28.26	26.46	19.04
									VL	(6)	1	1.5	51.33	47.94	43.50	52.44	5	47	53.50	5	49	51.33	47.94	43.50
									VL	(6)	1	4.5	51.22	47.82	43.38	52.32	5	47	53.38	5	48	51.22	47.82	43.38
									VL	(6)	1	7.5	50.82	47.42	42.98	51.92	5	47	52.98	5	48	50.82	47.42	42.98
									VL	(6)	1	10.5	50.38	46.98	42.54	51.48	5	46	52.54	5	48	50.38	46.98	42.54
									VL	(6)	1	13.5	49.91	46.51	42.08	51.02	5	46	52.08	5	47	49.91	46.51	42.08
									VL	(6)	1	16.5	49.48	46.08	41.64	50.58	5	46	51.64	5	47	49.48	46.08	41.64
77	0.0	0.0			gevel			A8	VL	(0)	1	1.5	48.09	44.72	40.17	49.16		49	50.17		50	48.09	44.72	40.17
									VL	(0)	1	4.5	48.40	45.02	40.47	49.47		49	50.47		50	48.40	45.02	40.47
									VL	(0)	1	7.5	48.40	45.01	40.46	49.46		49	50.46		50	48.40	45.01	40.46
									VL	(0)	1	10.5	48.34	44.96	40.39	49.40		49	50.39		50	48.34	44.96	40.39
									VL	(0)	1	13.5	48.34	44.95	40.30	49.36		49	50.30		50	48.34	44.95	40.30
									VL	(0)	1	16.5	48.09	44.70	40.05	49.11		49	50.05		50	48.09	44.70	40.05
									VL	(1)	1	1.5	31.04	27.65	20.37	31.16	5	26	31.04	5	26	31.04	27.65	20.37
									VL	(1)	1	4.5	31.51	28.12	20.84	31.63	5	27	31.51	5	27	31.51	28.12	20.84
									VL	(1)	1	7.5	32.17	28.77	21.50	32.28	5	27	32.17	5	27	32.17	28.77	21.50
									VL	(1)	1	10.5	33.14	29.74	22.46	33.25	5	28	33.14	5	28	33.14	29.74	22.46
									VL	(1)	1	13.5	36.68	33.28	26.00	36.79	5	32	36.68	5	32	36.68	33.28	26.00
									VL	(1)	1	16.5	36.19	32.79	25.52	36.30	5	31	36.19	5	31	36.19	32.79	25.52
									VL	(2)	1	1.5	18.56	14.80	10.39	19.46	5	14	20.39	5	15	18.56	14.80	10.39
									VL	(2)	1	4.5	19.45	15.70	11.28	20.35	5	15	21.28	5	16	19.45	15.70	11.28
									VL	(2)	1	7.5	20.08	16.34	11.92	20.99	5	16	21.92	5	17	20.08	16.34	11.92
									VL	(2)	1	10.5	20.37	16.65	12.23	21.29	5	16	22.23	5	17	20.37	16.65	12.23
									VL	(2)	1	13.5	20.68	16.99	12.58	21.62	5	17	22.58	5	18	20.68	16.99	12.58
									VL	(2)	1	16.5	20.42	16.79	12.37	21.39	5	16	22.37	5	17	20.42	16.79	12.37
									VL	(3)	1	1.5	32.29	28.86	21.61	32.39	5	27	32.29	5	27	32.29	28.86	21.61
									VL	(3)	1	4.5	32.29	28.86	21.61	32.39	5	27	32.29	5	27	32.29	28.86	21.61
									VL	(3)	1	7.5	32.27	28.84	21.59	32.37	5	27	32.27	5	27	32.27	28.84	21.59

| | | |

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag									(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(5)	1	4.5	25.86	24.01	16.55	26.78	5	22	26.55	5	22	25.86	24.01	16.55
									VL	(5)	1	7.5	25.77	23.91	16.44	26.68	5	22	26.44	5	21	25.77	23.91	16.44
									VL	(5)	1	10.5	26.09	24.23	16.77	27.00	5	22	26.77	5	22	26.09	24.23	16.77
									VL	(5)	1	13.5	26.57	24.73	17.29	27.50	5	22	27.29	5	22	26.57	24.73	17.29
									VL	(5)	1	16.5	27.51	25.69	18.27	28.46	5	23	28.27	5	23	27.51	25.69	18.27
									VL	(6)	1	1.5	45.62	42.24	37.81	46.74	5	42	47.81	5	43	45.62	42.24	37.81
									VL	(6)	1	4.5	46.21	42.82	38.39	47.32	5	42	48.39	5	43	46.21	42.82	38.39
									VL	(6)	1	7.5	46.34	42.94	38.51	47.45	5	42	48.51	5	44	46.34	42.94	38.51
									VL	(6)	1	10.5	46.39	43.00	38.57	47.50	5	43	48.57	5	44	46.39	43.00	38.57
									VL	(6)	1	13.5	46.33	42.93	38.51	47.44	5	42	48.51	5	44	46.33	42.93	38.51
									VL	(6)	1	16.5	46.21	42.81	38.39	47.32	5	42	48.39	5	43	46.21	42.81	38.39
80	0.0	0.0			gevel			A10	VL	(0)	1	1.5	43.45	40.07	35.47	44.50		44	45.47		45	43.45	40.07	35.47
									VL	(0)	1	4.5	44.51	41.13	36.56	45.57		46	46.56		47	44.51	41.13	36.56
									VL	(0)	1	7.5	44.70	41.31	36.74	45.75		46	46.74		47	44.70	41.31	36.74
									VL	(0)	1	10.5	44.84	41.46	36.88	45.90		46	46.88		47	44.84	41.46	36.88
									VL	(0)	1	13.5	44.99	41.60	36.98	46.02		46	46.98		47	44.99	41.60	36.98
									VL	(0)	1	16.5	45.12	41.74	37.07	46.14		46	47.07		47	45.12	41.74	37.07
									VL	(1)	1	1.5	28.83	25.43	18.16	28.94	5	24	28.83	5	24	28.83	25.43	18.16
									VL	(1)	1	4.5	28.86	25.47	18.19	28.98	5	24	28.86	5	24	28.86	25.47	18.19
									VL	(1)	1	7.5	29.16	25.77	18.49	29.28	5	24	29.16	5	24	29.16	25.77	18.49
									VL	(1)	1	10.5	29.66	26.27	18.99	29.78	5	25	29.66	5	25	29.66	26.27	18.99
									VL	(1)	1	13.5	30.12	26.73	19.45	30.24	5	25	30.12	5	25	30.12	26.73	19.45
									VL	(1)	1	16.5	31.11	27.71	20.44	31.22	5	26	31.11	5	26	31.11	27.71	20.44
									VL	(2)	1	1.5	16.41	12.69	8.26	17.32	5	12	18.26	5	13	16.41	12.69	8.26
									VL	(2)	1	4.5	17.27	13.54	9.12	18.18	5	13	19.12	5	14	17.27	13.54	9.12
									VL	(2)	1	7.5	17.79	14.06	9.63	18.70	5	14	19.63	5	15	17.79	14.06	9.63
									VL	(2)	1	10.5	17.90	14.17	9.74	18.81	5	14	19.74	5	15	17.90	14.17	9.74
									VL	(2)	1	13.5	18.02	14.28	9.86	18.93	5	14	19.86	5	15	18.02	14.28	9.86
									VL	(2)	1	16.5	19.77	16.07	11.66	20.70	5	16	21.66	5	17	19.77	16.07	11.66
									VL	(3)	1	1.5	27.50	24.06	16.82	27.60	5	23	27.50	5	23	27.50	24.06	16.82
									VL	(3)	1	4.5	27.57	24.14	16.89	27.67	5	23	27.57	5	23	27.57	24.14	16.89
									VL	(3)	1	7.5	27.67	24.24	16.99	27.77	5	23	27.67	5	23	27.67	24.24	16.99
									VL	(3)	1	10.5	28.56	25.13	17.88	28.66	5	24	28.56	5	24	28.56	25.13	17.88
									VL	(3)	1	13.5	30.45	27.01	19.76	30.55	5	26	30.45	5	25	30.45	27.01	19.76
									VL	(3)	1	16.5	32.20	28.76	21.51	32.30	5	27	32.20	5	27	32.20	28.76	21.51
									VL	(4)	1	1.5	12.35	8.96	-.88	11.89	5	7	12.35	5	7	12.35	8.96	-.88
									VL	(4)	1	4.5	13.37	9.97	.13	12.91	5	8	13.37	5	8	13.37	9.97	.13
									VL	(4)	1	7.5	14.23	10.83	.99	13.77	5	9	14.23	5	9	14.23	10.83	.99
									VL	(4)	1	10.5	11.20	7.80	-2.03	10.74	5	6	11.20	5	6	11.20	7.80	-2.03
									VL	(4)	1	13.5	12.79	9.40	-.44	12.33	5	7	12.79	5	8	12.79	9.40	-.44
									VL	(4)	1	16.5	12.97	9.57	-.27	12.51	5	8	12.97	5	8	12.97	9.57	-.27
									VL	(5)	1	1.5	24.34	22.52	15.08	25.28	5	20	25.08	5	20	24.34	22.52	15.08
									VL	(5)	1	4.5	24.21	22.38	14.93	25.14	5	20	24.93	5	20	24.21	22.38	14.93
									VL	(5)	1	7.5	24.38	22.55	15.10	25.31	5	20	25.10	5	20	24.38	22.55	15.10
									VL	(5)	1	10.5	25.11	23.29	15.86	26.05	5	21	25.86	5	21	25.11	23.29	15.86
									VL	(5)	1	13.5	25.99	24.17	16.73	26.93	5	22	26.73	5	22	25.99	24.17	16.73
									VL	(5)	1	16.5	25.82	23.94	16.46	26.71	5	22	26.46	5	21	25.82	23.94	16.46
									VL	(6)	1	1.5	43.11	39.71	35.28	44.22	5	39	45.28	5	40	43.11	39.71	35.28
									VL	(6)	1	4.5	44.24	40.85	36.41	45.35	5	40	46.41	5	41	44.24	40.85	36.41
									VL	(6)	1	7.5	44.43	41.03	36.59	45.53	5	41	46.59	5	42	44.43	41.03	36.59
									VL	(6)	1	10.5	44.54	41.14	36.71	45.65	5	41	46.71	5	42	44.54	41.14	36.71
									VL	(6)	1	13.5	44.61	41.21	36.77	45.71	5	41	46.77	5	42	44.61	41.21	36.77

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(6)	1	16.5	44.64	41.23	36.80	45.74	5	41	46.80	5	42	44.64	41.23	36.80
81	0.0	0.0			gevel			B1	VL	(0)	1	1.5	62.05	58.66	51.44	62.18		62	62.05		62	62.05	58.66	51.44
									VL	(0)	1	4.5	62.67	59.27	52.06	62.80		63	62.67		63	62.67	59.27	52.06
									VL	(0)	1	7.5	62.72	59.32	52.11	62.85		63	62.72		63	62.72	59.32	52.11
									VL	(0)	1	10.5	62.70	59.31	52.10	62.84		63	62.70		63	62.70	59.31	52.10
									VL	(0)	1	13.5	62.64	59.25	52.04	62.78		63	62.64		63	62.64	59.25	52.04
									VL	(0)	1	16.5	62.54	59.15	51.94	62.68		63	62.54		63	62.54	59.15	51.94
									VL	(0)	1	19.5	62.34	58.95	51.74	62.48		62	62.34		62	62.34	58.95	51.74
									VL	(1)	1	1.5	61.97	58.57	51.30	62.08	5	57	61.97	5	57	61.97	58.57	51.30
									VL	(1)	1	4.5	62.58	59.18	51.91	62.69	5	58	62.58	5	58	62.58	59.18	51.91
									VL	(1)	1	7.5	62.62	59.22	51.95	62.73	5	58	62.62	5	58	62.62	59.22	51.95
									VL	(1)	1	10.5	62.60	59.21	51.93	62.72	5	58	62.60	5	58	62.60	59.21	51.93
									VL	(1)	1	13.5	62.53	59.14	51.86	62.65	5	58	62.53	5	58	62.53	59.14	51.86
									VL	(1)	1	16.5	62.44	59.04	51.77	62.55	5	58	62.44	5	57	62.44	59.04	51.77
									VL	(1)	1	19.5	62.23	58.84	51.56	62.35	5	57	62.23	5	57	62.23	58.84	51.56
									VL	(2)	1	1.5	43.11	39.74	35.34	44.25	5	39	45.34	5	40	43.11	39.74	35.34
									VL	(2)	1	4.5	44.27	40.87	36.47	45.39	5	40	46.47	5	41	44.27	40.87	36.47
									VL	(2)	1	7.5	44.66	41.27	36.87	45.79	5	41	46.87	5	42	44.66	41.27	36.87
									VL	(2)	1	10.5	44.85	41.45	37.05	45.97	5	41	47.05	5	42	44.85	41.45	37.05
									VL	(2)	1	13.5	44.96	41.56	37.16	46.08	5	41	47.16	5	42	44.96	41.56	37.16
									VL	(2)	1	16.5	44.73	41.33	36.93	45.85	5	41	46.93	5	42	44.73	41.33	36.93
									VL	(2)	1	19.5	44.64	41.24	36.84	45.76	5	41	46.84	5	42	44.64	41.24	36.84
									VL	(3)	1	1.5	37.47	34.04	26.79	37.57	5	33	37.47	5	32	37.47	34.04	26.79
									VL	(3)	1	4.5	38.23	34.79	27.55	38.33	5	33	38.23	5	33	38.23	34.79	27.55
									VL	(3)	1	7.5	38.69	35.25	28.00	38.79	5	34	38.69	5	34	38.69	35.25	28.00
									VL	(3)	1	10.5	38.14	34.71	27.46	38.24	5	33	38.14	5	33	38.14	34.71	27.46
									VL	(3)	1	13.5	38.85	35.42	28.17	38.95	5	34	38.85	5	34	38.85	35.42	28.17
									VL	(3)	1	16.5	38.66	35.23	27.98	38.76	5	34	38.66	5	34	38.66	35.23	27.98
									VL	(3)	1	19.5	38.73	35.29	28.05	38.83	5	34	38.73	5	34	38.73	35.29	28.05
									VL	(4)	1	1.5	17.74	14.34	4.50	17.28	5	12	17.74	5	13	17.74	14.34	4.50
									VL	(4)	1	4.5	18.12	14.72	4.88	17.66	5	13	18.12	5	13	18.12	14.72	4.88
									VL	(4)	1	7.5	18.76	15.36	5.52	18.30	5	13	18.76	5	14	18.76	15.36	5.52
									VL	(4)	1	10.5	22.57	19.17	9.32	22.11	5	17	22.57	5	18	22.57	19.17	9.32
									VL	(4)	1	13.5	25.18	21.78	11.92	24.71	5	20	25.18	5	20	25.18	21.78	11.92
									VL	(4)	1	16.5	26.26	22.86	13.00	25.79	5	21	26.26	5	21	26.26	22.86	13.00
									VL	(4)	1	19.5	25.14	21.74	11.88	24.67	5	20	25.14	5	20	25.14	21.74	11.88
									VL	(5)	1	1.5	33.88	31.35	23.06	34.18	5	29	33.88	5	29	33.88	31.35	23.06
									VL	(5)	1	4.5	33.36	30.84	22.57	33.67	5	29	33.36	5	28	33.36	30.84	22.57
									VL	(5)	1	7.5	33.32	30.83	22.60	33.65	5	29	33.32	5	28	33.32	30.83	22.60
									VL	(5)	1	10.5	34.09	31.51	23.15	34.34	5	29	34.09	5	29	34.09	31.51	23.15
									VL	(5)	1	13.5	35.10	32.48	24.07	35.32	5	30	35.10	5	30	35.10	32.48	24.07
									VL	(5)	1	16.5	35.39	32.68	24.13	35.53	5	31	35.39	5	30	35.39	32.68	24.13
									VL	(5)	1	19.5	35.92	33.15	24.49	36.00	5	31	35.92	5	31	35.92	33.15	24.49
									VL	(6)	1	1.5	31.22	27.84	23.42	32.34	5	27	33.42	5	28	31.22	27.84	23.42
									VL	(6)	1	4.5	32.77	29.38	24.96	33.89	5	29	34.96	5	30	32.77	29.38	24.96
									VL	(6)	1	7.5	33.56	30.16	25.74	34.67	5	30	35.74	5	31	33.56	30.16	25.74
									VL	(6)	1	10.5	34.18	30.79	26.37	35.30	5	30	36.37	5	31	34.18	30.79	26.37
									VL	(6)	1	13.5	33.38	29.99	25.56	34.49	5	29	35.56	5	31	33.38	29.99	25.56
									VL	(6)	1	16.5	33.34	29.95	25.51	34.45	5	29	35.51	5	31	33.34	29.95	25.51
									VL	(6)	1	19.5	33.32	29.93	25.50	34.43	5	29	35.50	5	31	33.32	29.93	25.50
82	0.0	0.0			gevel			B2	VL	(0)	1	1.5	62.31	58.91	51.68	62.44		62	62.31		62	62.31	58.91	51.68
									VL	(0)	1	4.5	62.91	59.51	52.29	63.04		63	62.91		63	62.91	59.51	52.29

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	7.5	63.02	59.62	52.40	63.15		63	63.02		63	63.02	59.62	52.40
									VL	(0)	1	10.5	63.02	59.62	52.40	63.15		63	63.02		63	63.02	59.62	52.40
									VL	(0)	1	13.5	62.97	59.57	52.36	63.10		63	62.97		63	62.97	59.57	52.36
									VL	(0)	1	16.5	62.81	59.41	52.19	62.94		63	62.81		63	62.81	59.41	52.19
									VL	(0)	1	19.5	62.65	59.26	52.04	62.78		63	62.65		63	62.65	59.26	52.04
									VL	(1)	1	1.5	62.24	58.84	51.57	62.35	5	57	62.24	5	57	62.24	58.84	51.57
									VL	(1)	1	4.5	62.84	59.44	52.17	62.95	5	58	62.84	5	58	62.84	59.44	52.17
									VL	(1)	1	7.5	62.94	59.54	52.27	63.05	5	58	62.94	5	58	62.94	59.54	52.27
									VL	(1)	1	10.5	62.93	59.54	52.26	63.05	5	58	62.93	5	58	62.93	59.54	52.26
									VL	(1)	1	13.5	62.87	59.48	52.20	62.99	5	58	62.87	5	58	62.87	59.48	52.20
									VL	(1)	1	16.5	62.72	59.32	52.05	62.83	5	58	62.72	5	58	62.72	59.32	52.05
									VL	(1)	1	19.5	62.56	59.16	51.89	62.67	5	58	62.56	5	58	62.56	59.16	51.89
									VL	(2)	1	1.5	42.16	38.79	34.39	43.30	5	38	44.39	5	39	42.16	38.79	34.39
									VL	(2)	1	4.5	43.28	39.89	35.49	44.41	5	39	45.49	5	40	43.28	39.89	35.49
									VL	(2)	1	7.5	43.80	40.40	36.00	44.92	5	40	46.00	5	41	43.80	40.40	36.00
									VL	(2)	1	10.5	44.06	40.66	36.26	45.18	5	40	46.26	5	41	44.06	40.66	36.26
									VL	(2)	1	13.5	44.26	40.86	36.46	45.38	5	40	46.46	5	41	44.26	40.86	36.46
									VL	(2)	1	16.5	43.93	40.53	36.13	45.05	5	40	46.13	5	41	43.93	40.53	36.13
									VL	(2)	1	19.5	43.82	40.43	36.03	44.95	5	40	46.03	5	41	43.82	40.43	36.03
									VL	(3)	1	1.5	36.62	33.19	25.94	36.72	5	32	36.62	5	32	36.62	33.19	25.94
									VL	(3)	1	4.5	37.25	33.82	26.57	37.35	5	32	37.25	5	32	37.25	33.82	26.57
									VL	(3)	1	7.5	37.76	34.33	27.08	37.86	5	33	37.76	5	33	37.76	34.33	27.08
									VL	(3)	1	10.5	38.85	35.41	28.16	38.95	5	34	38.85	5	34	38.85	35.41	28.16
									VL	(3)	1	13.5	39.71	36.28	29.03	39.81	5	35	39.71	5	35	39.71	36.28	29.03
									VL	(3)	1	16.5	38.66	35.22	27.97	38.76	5	34	38.66	5	34	38.66	35.22	27.97
									VL	(3)	1	19.5	38.82	35.38	28.13	38.92	5	34	38.82	5	34	38.82	35.38	28.13
									VL	(4)	1	1.5	17.68	14.29	4.45	17.22	5	12	17.68	5	13	17.68	14.29	4.45
									VL	(4)	1	4.5	18.11	14.71	4.87	17.65	5	13	18.11	5	13	18.11	14.71	4.87
									VL	(4)	1	7.5	19.12	15.72	5.88	18.66	5	14	19.12	5	14	19.12	15.72	5.88
									VL	(4)	1	10.5	21.67	18.27	8.42	21.21	5	16	21.67	5	17	21.67	18.27	8.42
									VL	(4)	1	13.5	24.02	20.62	10.77	23.56	5	19	24.02	5	19	24.02	20.62	10.77
									VL	(4)	1	16.5	25.57	22.17	12.32	25.11	5	20	25.57	5	21	25.57	22.17	12.32
									VL	(4)	1	19.5	27.04	23.64	13.78	26.57	5	22	27.04	5	22	27.04	23.64	13.78
									VL	(5)	1	1.5	34.82	32.17	23.71	35.01	5	30	34.82	5	30	34.82	32.17	23.71
									VL	(5)	1	4.5	34.33	31.73	23.34	34.56	5	30	34.33	5	29	34.33	31.73	23.34
									VL	(5)	1	7.5	34.45	31.86	23.48	34.69	5	30	34.45	5	29	34.45	31.86	23.48
									VL	(5)	1	10.5	35.11	32.45	23.97	35.29	5	30	35.11	5	30	35.11	32.45	23.97
									VL	(5)	1	13.5	36.39	33.70	25.19	36.55	5	32	36.39	5	31	36.39	33.70	25.19
									VL	(5)	1	16.5	36.43	33.57	24.79	36.44	5	31	36.43	5	31	36.43	33.57	24.79
									VL	(5)	1	19.5	36.59	33.76	25.02	36.62	5	32	36.59	5	32	36.59	33.76	25.02
									VL	(6)	1	1.5	32.41	29.02	24.61	33.53	5	29	34.61	5	30	32.41	29.02	24.61
									VL	(6)	1	4.5	33.94	30.55	26.12	35.05	5	30	36.12	5	31	33.94	30.55	26.12
									VL	(6)	1	7.5	34.36	30.96	26.53	35.47	5	30	36.53	5	32	34.36	30.96	26.53
									VL	(6)	1	10.5	34.84	31.44	27.02	35.95	5	31	37.02	5	32	34.84	31.44	27.02
									VL	(6)	1	13.5	33.84	30.45	26.01	34.95	5	30	36.01	5	31	33.84	30.45	26.01
									VL	(6)	1	16.5	33.84	30.45	26.01	34.95	5	30	36.01	5	31	33.84	30.45	26.01
									VL	(6)	1	19.5	33.85	30.45	26.02	34.96	5	30	36.02	5	31	33.85	30.45	26.02
83	0.0	0.0			gevel			B3	VL	(0)	1	1.5	62.38	58.98	51.75	62.51		63	62.38		62	62.38	58.98	51.75
									VL	(0)	1	4.5	63.06	59.66	52.43	63.19		63	63.06		63	63.06	59.66	52.43
									VL	(0)	1	7.5	63.12	59.72	52.50	63.25		63	63.12		63	63.12	59.72	52.50
									VL	(0)	1	10.5	63.07	59.67	52.46	63.20		63	63.07		63	63.07	59.67	52.46
									VL	(0)	1	13.5	62.98	59.58	52.37	63.11		63	62.98		63	62.98	59.58	52.37

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	16.5	62.80	59.41	52.19	62.93		63	62.80		63	62.80	59.41	52.19
									VL	(0)	1	19.5	62.67	59.27	52.06	62.80		63	62.67		63	62.67	59.27	52.06
									VL	(1)	1	1.5	62.32	58.93	51.65	62.44	5	57	62.32	5	57	62.32	58.93	51.65
									VL	(1)	1	4.5	63.00	59.60	52.33	63.11	5	58	63.00	5	58	63.00	59.60	52.33
									VL	(1)	1	7.5	63.05	59.66	52.38	63.17	5	58	63.05	5	58	63.05	59.66	52.38
									VL	(1)	1	10.5	63.00	59.60	52.33	63.11	5	58	63.00	5	58	63.00	59.60	52.33
									VL	(1)	1	13.5	62.90	59.50	52.23	63.01	5	58	62.90	5	58	62.90	59.50	52.23
									VL	(1)	1	16.5	62.73	59.33	52.06	62.84	5	58	62.73	5	58	62.73	59.33	52.06
									VL	(1)	1	19.5	62.59	59.19	51.92	62.70	5	58	62.59	5	58	62.59	59.19	51.92
									VL	(2)	1	1.5	42.36	38.99	34.59	43.50	5	38	44.59	5	40	42.36	38.99	34.59
									VL	(2)	1	4.5	43.45	40.06	35.66	44.58	5	40	45.66	5	41	43.45	40.06	35.66
									VL	(2)	1	7.5	44.18	40.78	36.38	45.30	5	40	46.38	5	41	44.18	40.78	36.38
									VL	(2)	1	10.5	44.46	41.06	36.66	45.58	5	41	46.66	5	42	44.46	41.06	36.66
									VL	(2)	1	13.5	44.57	41.17	36.77	45.69	5	41	46.77	5	42	44.57	41.17	36.77
									VL	(2)	1	16.5	44.36	40.97	36.57	45.49	5	40	46.57	5	42	44.36	40.97	36.57
									VL	(2)	1	19.5	44.29	40.89	36.49	45.41	5	40	46.49	5	41	44.29	40.89	36.49
									VL	(3)	1	1.5	32.37	28.94	21.69	32.47	5	27	32.37	5	27	32.37	28.94	21.69
									VL	(3)	1	4.5	33.28	29.85	22.60	33.38	5	28	33.28	5	28	33.28	29.85	22.60
									VL	(3)	1	7.5	33.92	30.49	23.24	34.02	5	29	33.92	5	29	33.92	30.49	23.24
									VL	(3)	1	10.5	34.52	31.09	23.84	34.62	5	30	34.52	5	30	34.52	31.09	23.84
									VL	(3)	1	13.5	35.06	31.63	24.38	35.16	5	30	35.06	5	30	35.06	31.63	24.38
									VL	(3)	1	16.5	33.55	30.12	22.87	33.65	5	29	33.55	5	29	33.55	30.12	22.87
									VL	(3)	1	19.5	36.99	33.56	26.31	37.09	5	32	36.99	5	32	36.99	33.56	26.31
									VL	(4)	1	1.5	17.34	13.95	4.11	16.88	5	12	17.34	5	12	17.34	13.95	4.11
									VL	(4)	1	4.5	18.05	14.66	4.82	17.59	5	13	18.05	5	13	18.05	14.66	4.82
									VL	(4)	1	7.5	18.89	15.50	5.65	18.43	5	13	18.89	5	14	18.89	15.50	5.65
									VL	(4)	1	10.5	21.74	18.34	8.49	21.28	5	16	21.74	5	17	21.74	18.34	8.49
									VL	(4)	1	13.5	23.90	20.50	10.64	23.43	5	18	23.90	5	19	23.90	20.50	10.64
									VL	(4)	1	16.5	25.93	22.53	12.67	25.46	5	20	25.93	5	21	25.93	22.53	12.67
									VL	(4)	1	19.5	27.29	23.89	14.04	26.83	5	22	27.29	5	22	27.29	23.89	14.04
									VL	(5)	1	1.5	29.31	26.31	17.28	29.19	5	24	29.31	5	24	29.31	26.31	17.28
									VL	(5)	1	4.5	28.87	25.92	16.99	28.80	5	24	28.87	5	24	28.87	25.92	16.99
									VL	(5)	1	7.5	29.30	26.40	17.55	29.27	5	24	29.30	5	24	29.30	26.40	17.55
									VL	(5)	1	10.5	30.64	27.78	19.00	30.65	5	26	30.64	5	26	30.64	27.78	19.00
									VL	(5)	1	13.5	32.65	29.81	21.06	32.67	5	28	32.65	5	28	32.65	29.81	21.06
									VL	(5)	1	16.5	32.92	29.93	20.91	32.81	5	28	32.92	5	28	32.92	29.93	20.91
									VL	(5)	1	19.5	33.83	30.87	21.92	33.75	5	29	33.83	5	29	33.83	30.87	21.92
									VL	(6)	1	1.5	30.81	27.37	23.00	31.92	5	27	33.00	5	28	30.81	27.37	23.00
									VL	(6)	1	4.5	31.12	27.68	23.29	32.22	5	27	33.29	5	28	31.12	27.68	23.29
									VL	(6)	1	7.5	31.94	28.50	24.10	33.04	5	28	34.10	5	29	31.94	28.50	24.10
									VL	(6)	1	10.5	32.13	28.71	24.31	33.24	5	28	34.31	5	29	32.13	28.71	24.31
									VL	(6)	1	13.5	30.33	26.90	22.47	31.42	5	26	32.47	5	27	30.33	26.90	22.47
									VL	(6)	1	16.5	30.17	26.73	22.30	31.25	5	26	32.30	5	27	30.17	26.73	22.30
									VL	(6)	1	19.5	28.39	24.86	20.45	29.43	5	24	30.45	5	25	28.39	24.86	20.45
84	0.0	0.0			gevel			B4	VL	(0)	1	1.5	61.82	58.42	51.20	61.95		62	61.82		62	61.82	58.42	51.20
									VL	(0)	1	4.5	62.41	59.02	51.80	62.54		63	62.41		62	62.41	59.02	51.80
									VL	(0)	1	7.5	62.47	59.07	51.87	62.60		63	62.47		62	62.47	59.07	51.87
									VL	(0)	1	10.5	62.41	59.01	51.82	62.55		63	62.41		62	62.41	59.01	51.82
									VL	(0)	1	13.5	62.29	58.90	51.70	62.43		62	62.29		62	62.29	58.90	51.70
									VL	(0)	1	16.5	62.15	58.76	51.56	62.29		62	62.15		62	62.15	58.76	51.56
									VL	(0)	1	19.5	62.00	58.60	51.41	62.14		62	62.00		62	62.00	58.60	51.41
									VL	(1)	1	1.5	61.76	58.36	51.08	61.87	5	57	61.76	5	57	61.76	58.36	51.08

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(1)	1	4.5	62.35	58.95	51.68	62.46	5	57	62.35	5	57	62.35	58.95	51.68
									VL	(1)	1	7.5	62.39	58.99	51.72	62.50	5	58	62.39	5	57	62.39	58.99	51.72
									VL	(1)	1	10.5	62.33	58.93	51.66	62.44	5	57	62.33	5	57	62.33	58.93	51.66
									VL	(1)	1	13.5	62.21	58.81	51.53	62.32	5	57	62.21	5	57	62.21	58.81	51.53
									VL	(1)	1	16.5	62.07	58.67	51.39	62.18	5	57	62.07	5	57	62.07	58.67	51.39
									VL	(1)	1	19.5	61.91	58.51	51.23	62.02	5	57	61.91	5	57	61.91	58.51	51.23
									VL	(2)	1	1.5	43.16	39.78	35.38	44.29	5	39	45.38	5	40	43.16	39.78	35.38
									VL	(2)	1	4.5	44.07	40.68	36.28	45.20	5	40	46.28	5	41	44.07	40.68	36.28
									VL	(2)	1	7.5	44.83	41.43	37.03	45.95	5	41	47.03	5	42	44.83	41.43	37.03
									VL	(2)	1	10.5	45.10	41.70	37.29	46.22	5	41	47.29	5	42	45.10	41.70	37.29
									VL	(2)	1	13.5	45.17	41.77	37.37	46.29	5	41	47.37	5	42	45.17	41.77	37.37
									VL	(2)	1	16.5	45.18	41.78	37.38	46.30	5	41	47.38	5	42	45.18	41.78	37.38
									VL	(2)	1	19.5	45.16	41.76	37.35	46.28	5	41	47.35	5	42	45.16	41.76	37.35
									VL	(3)	1	1.5	28.90	25.46	18.21	29.00	5	24	28.90	5	24	28.90	25.46	18.21
									VL	(3)	1	4.5	29.44	26.00	18.75	29.54	5	25	29.44	5	24	29.44	26.00	18.75
									VL	(3)	1	7.5	29.91	26.48	19.23	30.01	5	25	29.91	5	25	29.91	26.48	19.23
									VL	(3)	1	10.5	30.49	27.05	19.80	30.59	5	26	30.49	5	25	30.49	27.05	19.80
									VL	(3)	1	13.5	30.76	27.33	20.08	30.86	5	26	30.76	5	26	30.76	27.33	20.08
									VL	(3)	1	16.5	22.66	19.23	11.97	22.76	5	18	22.66	5	18	22.66	19.23	11.97
									VL	(3)	1	19.5	19.02	15.58	8.33	19.12	5	14	19.02	5	14	19.02	15.58	8.33
									VL	(4)	1	1.5	13.50	10.11	.27	13.04	5	8	13.50	5	9	13.50	10.11	.27
									VL	(4)	1	4.5	13.46	10.06	.22	13.00	5	8	13.46	5	8	13.46	10.06	.22
									VL	(4)	1	7.5	13.43	10.03	.19	12.97	5	8	13.43	5	8	13.43	10.03	.19
									VL	(4)	1	10.5	13.51	10.12	.28	13.05	5	8	13.51	5	9	13.51	10.12	.28
									VL	(4)	1	13.5	13.79	10.39	.55	13.33	5	8	13.79	5	9	13.79	10.39	.55
									VL	(4)	1	16.5	12.54	9.14	-.69	12.08	5	7	12.54	5	8	12.54	9.14	-.69
									VL	(4)	1	19.5	12.09	8.69	-1.14	11.63	5	7	12.09	5	7	12.09	8.69	-1.14
									VL	(5)	1	1.5	17.78	15.10	6.61	17.95	5	13	17.78	5	13	17.78	15.10	6.61
									VL	(5)	1	4.5	18.17	15.47	6.94	18.32	5	13	18.17	5	13	18.17	15.47	6.94
									VL	(5)	1	7.5	18.58	15.87	7.33	18.72	5	14	18.58	5	14	18.58	15.87	7.33
									VL	(5)	1	10.5	18.86	16.11	7.51	18.96	5	14	18.86	5	14	18.86	16.11	7.51
									VL	(5)	1	13.5	18.83	15.78	6.66	18.67	5	14	18.83	5	14	18.83	15.78	6.66
									VL	(5)	1	16.5	9.76	6.58	-2.76	9.49	5	4	9.76	5	5	9.76	6.58	-2.76
									VL	(5)	1	19.5	2.97	.39	-7.97	3.22	5	-2	2.97	5	-2	2.97	.39	-7.97
									VL	(6)	1	1.5	14.33	10.62	6.24	15.27	5	10	16.24	5	11	14.33	10.62	6.24
									VL	(6)	1	4.5	14.75	11.03	6.65	15.68	5	11	16.65	5	12	14.75	11.03	6.65
									VL	(6)	1	7.5	15.72	12.05	7.67	16.68	5	12	17.67	5	13	15.72	12.05	7.67
									VL	(6)	1	10.5	16.42	12.81	8.41	17.41	5	12	18.41	5	13	16.42	12.81	8.41
									VL	(6)	1	13.5	16.54	12.94	8.52	17.53	5	13	18.52	5	14	16.54	12.94	8.52
									VL	(6)	1	16.5	17.72	14.12	9.68	18.70	5	14	19.68	5	15	17.72	14.12	9.68
									VL	(6)	1	19.5	18.98	15.37	10.94	19.96	5	15	20.94	5	16	18.98	15.37	10.94
85	0.0	0.0			gevel			B5	VL	(0)	1	1.5	63.00	59.60	52.36	63.12		63	63.00		63	63.00	59.60	52.36
									VL	(0)	1	4.5	63.47	60.07	52.84	63.60		64	63.47		63	63.47	60.07	52.84
									VL	(0)	1	7.5	63.53	60.13	52.90	63.66		64	63.53		64	63.53	60.13	52.90
									VL	(0)	1	10.5	63.48	60.08	52.85	63.61		64	63.48		63	63.48	60.08	52.85
									VL	(0)	1	13.5	63.36	59.96	52.74	63.49		63	63.36		63	63.36	59.96	52.74
									VL	(0)	1	16.5	63.18	59.78	52.55	63.31		63	63.18		63	63.18	59.78	52.55
									VL	(0)	1	19.5	62.99	59.60	52.37	63.12		63	62.99		63	62.99	59.60	52.37
									VL	(1)	1	1.5	62.95	59.55	52.27	63.06	5	58	62.95	5	58	62.95	59.55	52.27
									VL	(1)	1	4.5	63.41	60.01	52.74	63.52	5	59	63.41	5	58	63.41	60.01	52.74
									VL	(1)	1	7.5	63.46	60.07	52.79	63.58	5	59	63.46	5	58	63.46	60.07	52.79
									VL	(1)	1	10.5	63.40	60.01	52.73	63.52	5	59	63.40	5	58	63.40	60.01	52.73

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(1)	1	13.5	63.28	59.88	52.61	63.39	5	58	63.28	5	58	63.28	59.88	52.61
									VL	(1)	1	16.5	63.10	59.70	52.43	63.21	5	58	63.10	5	58	63.10	59.70	52.43
									VL	(1)	1	19.5	62.91	59.51	52.24	63.02	5	58	62.91	5	58	62.91	59.51	52.24
									VL	(2)	1	1.5	41.19	37.82	33.41	42.32	5	37	43.41	5	38	41.19	37.82	33.41
									VL	(2)	1	4.5	42.06	38.67	34.27	43.19	5	38	44.27	5	39	42.06	38.67	34.27
									VL	(2)	1	7.5	42.85	39.45	35.05	43.97	5	39	45.05	5	40	42.85	39.45	35.05
									VL	(2)	1	10.5	43.26	39.86	35.46	44.38	5	39	45.46	5	40	43.26	39.86	35.46
									VL	(2)	1	13.5	43.24	39.84	35.44	44.36	5	39	45.44	5	40	43.24	39.84	35.44
									VL	(2)	1	16.5	43.08	39.69	35.28	44.20	5	39	45.28	5	40	43.08	39.69	35.28
									VL	(2)	1	19.5	43.05	39.66	35.25	44.17	5	39	45.25	5	40	43.05	39.66	35.25
									VL	(3)	1	1.5	36.80	33.37	26.12	36.90	5	32	36.80	5	32	36.80	33.37	26.12
									VL	(3)	1	4.5	37.54	34.11	26.86	37.64	5	33	37.54	5	33	37.54	34.11	26.86
									VL	(3)	1	7.5	37.83	34.39	27.14	37.93	5	33	37.83	5	33	37.83	34.39	27.14
									VL	(3)	1	10.5	38.07	34.63	27.38	38.17	5	33	38.07	5	33	38.07	34.63	27.38
									VL	(3)	1	13.5	38.77	35.33	28.08	38.87	5	34	38.77	5	34	38.77	35.33	28.08
									VL	(3)	1	16.5	39.00	35.56	28.31	39.10	5	34	39.00	5	34	39.00	35.56	28.31
									VL	(3)	1	19.5	39.14	35.70	28.45	39.24	5	34	39.14	5	34	39.14	35.70	28.45
									VL	(4)	1	1.5	18.36	14.97	5.13	17.90	5	13	18.36	5	13	18.36	14.97	5.13
									VL	(4)	1	4.5	19.07	15.68	5.83	18.61	5	14	19.07	5	14	19.07	15.68	5.83
									VL	(4)	1	7.5	20.02	16.62	6.78	19.56	5	15	20.02	5	15	20.02	16.62	6.78
									VL	(4)	1	10.5	23.30	19.90	10.05	22.84	5	18	23.30	5	18	23.30	19.90	10.05
									VL	(4)	1	13.5	25.30	21.90	12.05	24.84	5	20	25.30	5	20	25.30	21.90	12.05
									VL	(4)	1	16.5	27.11	23.71	13.85	26.64	5	22	27.11	5	22	27.11	23.71	13.85
									VL	(4)	1	19.5	28.25	24.86	15.00	27.79	5	23	28.25	5	23	28.25	24.86	15.00
									VL	(5)	1	1.5	34.98	32.25	23.67	35.10	5	30	34.98	5	30	34.98	32.25	23.67
									VL	(5)	1	4.5	34.40	31.70	23.17	34.55	5	30	34.40	5	29	34.40	31.70	23.17
									VL	(5)	1	7.5	34.67	31.96	23.40	34.80	5	30	34.67	5	30	34.67	31.96	23.40
									VL	(5)	1	10.5	35.26	32.44	23.70	35.29	5	30	35.26	5	30	35.26	32.44	23.70
									VL	(5)	1	13.5	36.47	33.63	24.87	36.49	5	31	36.47	5	31	36.47	33.63	24.87
									VL	(5)	1	16.5	36.91	33.98	25.09	36.86	5	32	36.91	5	32	36.91	33.98	25.09
									VL	(5)	1	19.5	36.85	33.96	25.13	36.83	5	32	36.85	5	32	36.85	33.96	25.13
									VL	(6)	1	1.5	36.24	32.87	28.45	37.37	5	32	38.45	5	33	36.24	32.87	28.45
									VL	(6)	1	4.5	37.67	34.29	29.86	38.79	5	34	39.86	5	35	37.67	34.29	29.86
									VL	(6)	1	7.5	37.87	34.48	30.05	38.98	5	34	40.05	5	35	37.87	34.48	30.05
									VL	(6)	1	10.5	37.91	34.52	30.09	39.02	5	34	40.09	5	35	37.91	34.52	30.09
									VL	(6)	1	13.5	37.42	34.04	29.60	38.53	5	34	39.60	5	35	37.42	34.04	29.60
									VL	(6)	1	16.5	37.04	33.66	29.22	38.15	5	33	39.22	5	34	37.04	33.66	29.22
									VL	(6)	1	19.5	36.35	32.97	28.53	37.46	5	32	38.53	5	34	36.35	32.97	28.53
86	0.0	0.0			gevel			B6	VL	(0)	1	16.5	44.10	40.75	33.58	44.27		44	44.10		44	44.10	40.75	33.58
									VL	(0)	1	19.5	60.33	56.94	49.68	60.45		60	60.33		60	60.33	56.94	49.68
									VL	(1)	1	16.5	43.23	39.83	32.56	43.34	5	38	43.23	5	38	43.23	39.83	32.56
									VL	(1)	1	19.5	60.23	56.83	49.56	60.34	5	55	60.23	5	55	60.23	56.83	49.56
									VL	(2)	1	16.5	22.03	18.35	13.92	22.97	5	18	23.92	5	19	22.03	18.35	13.92
									VL	(2)	1	19.5	31.63	28.23	23.81	32.74	5	28	33.81	5	29	31.63	28.23	23.81
									VL	(3)	1	16.5	34.63	31.20	23.94	34.73	5	30	34.63	5	30	34.63	31.20	23.94
									VL	(3)	1	19.5	40.94	37.50	30.26	41.04	5	36	40.94	5	36	40.94	37.50	30.26
									VL	(4)	1	16.5	18.80	15.40	5.57	18.34	5	13	18.80	5	14	18.80	15.40	5.57
									VL	(4)	1	19.5	28.00	24.61	14.75	27.54	5	23	28.00	5	23	28.00	24.61	14.75
									VL	(5)	1	16.5	29.36	27.45	19.91	30.22	5	25	29.91	5	25	29.36	27.45	19.91
									VL	(5)	1	19.5	37.93	35.26	26.80	38.11	5	33	37.93	5	33	37.93	35.26	26.80
									VL	(6)	1	16.5	28.34	24.62	20.21	29.26	5	24	30.21	5	25	28.34	24.62	20.21
									VL	(6)	1	19.5	36.35	32.93	28.51	37.45	5	32	38.51	5	34	36.35	32.93	28.51

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
87	0.0	0.0			gevel			B7	VL	(0)	1	16.5	43.05	39.70	32.55	43.22		43	43.05		43	43.05	39.70	32.55
									VL	(0)	1	19.5	50.38	46.99	39.75	50.51		51	50.38		50	50.38	46.99	39.75
									VL	(1)	1	16.5	41.45	38.05	30.78	41.56	5	37	41.45	5	36	41.45	38.05	30.78
									VL	(1)	1	19.5	48.88	45.48	38.21	48.99	5	44	48.88	5	44	48.88	45.48	38.21
									VL	(2)	1	16.5	23.97	20.31	15.89	24.92	5	20	25.89	5	21	23.97	20.31	15.89
									VL	(2)	1	19.5	30.61	27.24	22.82	31.74	5	27	32.82	5	28	30.61	27.24	22.82
									VL	(3)	1	16.5	36.55	33.11	25.86	36.65	5	32	36.55	5	32	36.55	33.11	25.86
									VL	(3)	1	19.5	43.70	40.26	33.01	43.80	5	39	43.70	5	39	43.70	40.26	33.01
									VL	(4)	1	16.5	19.17	15.77	5.93	18.71	5	14	19.17	5	14	19.17	15.77	5.93
									VL	(4)	1	19.5	28.99	25.59	15.73	28.52	5	24	28.99	5	24	28.99	25.59	15.73
									VL	(5)	1	16.5	29.12	27.05	19.37	29.84	5	25	29.37	5	24	29.12	27.05	19.37
									VL	(5)	1	19.5	36.65	33.74	24.87	36.61	5	32	36.65	5	32	36.65	33.74	24.87
									VL	(6)	1	16.5	27.66	23.95	19.55	28.59	5	24	29.55	5	25	27.66	23.95	19.55
									VL	(6)	1	19.5	32.43	28.90	24.50	33.47	5	28	34.50	5	29	32.43	28.90	24.50
88	0.0	0.0			gevel			B8	VL	(0)	1	16.5	43.13	39.75	32.58	43.28		43	43.13		43	43.13	39.75	32.58
									VL	(0)	1	19.5	49.03	45.65	38.50	49.19		49	49.03		49	49.03	45.65	38.50
									VL	(1)	1	16.5	42.05	38.66	31.38	42.17	5	37	42.05	5	37	42.05	38.66	31.38
									VL	(1)	1	19.5	47.39	43.99	36.71	47.50	5	43	47.39	5	42	47.39	43.99	36.71
									VL	(2)	1	16.5	25.80	22.10	17.68	26.73	5	22	27.68	5	23	25.80	22.10	17.68
									VL	(2)	1	19.5	35.74	32.39	27.97	36.88	5	32	37.97	5	33	35.74	32.39	27.97
									VL	(3)	1	16.5	35.01	31.57	24.32	35.11	5	30	35.01	5	30	35.01	31.57	24.32
									VL	(3)	1	19.5	42.07	38.63	31.39	42.17	5	37	42.07	5	37	42.07	38.63	31.39
									VL	(4)	1	16.5	19.12	15.73	5.88	18.66	5	14	19.12	5	14	19.12	15.73	5.88
									VL	(4)	1	19.5	28.86	25.47	15.61	28.40	5	23	28.86	5	24	28.86	25.47	15.61
									VL	(5)	1	16.5	27.49	25.21	17.25	28.01	5	23	27.49	5	22	27.49	25.21	17.25
									VL	(5)	1	19.5	36.00	32.99	23.95	35.87	5	31	36.00	5	31	36.00	32.99	23.95
									VL	(6)	1	16.5	25.29	21.64	17.22	26.25	5	21	27.22	5	22	25.29	21.64	17.22
									VL	(6)	1	19.5	27.63	24.15	19.73	28.69	5	24	29.73	5	25	27.63	24.15	19.73
89	0.0	0.0			gevel			B9	VL	(0)	1	16.5	42.40	39.07	32.02	42.61		43	42.40		42	42.40	39.07	32.02
									VL	(0)	1	19.5	49.23	45.86	38.80	49.42		49	49.23		49	49.23	45.86	38.80
									VL	(1)	1	16.5	40.20	36.80	29.53	40.31	5	35	40.20	5	35	40.20	36.80	29.53
									VL	(1)	1	19.5	45.52	42.13	34.85	45.64	5	41	45.52	5	41	45.52	42.13	34.85
									VL	(2)	1	16.5	25.14	21.51	17.08	26.11	5	21	27.08	5	22	25.14	21.51	17.08
									VL	(2)	1	19.5	29.58	26.25	21.83	30.73	5	26	31.83	5	27	29.58	26.25	21.83
									VL	(3)	1	16.5	36.72	33.29	26.04	36.82	5	32	36.72	5	32	36.72	33.29	26.04
									VL	(3)	1	19.5	45.76	42.33	35.08	45.86	5	41	45.76	5	41	45.76	42.33	35.08
									VL	(4)	1	16.5	18.63	15.23	5.39	18.17	5	13	18.63	5	14	18.63	15.23	5.39
									VL	(4)	1	19.5	27.53	24.13	14.27	27.06	5	22	27.53	5	23	27.53	24.13	14.27
									VL	(5)	1	16.5	29.84	27.84	20.23	30.62	5	26	30.23	5	25	29.84	27.84	20.23
									VL	(5)	1	19.5	36.14	33.52	25.13	36.36	5	31	36.14	5	31	36.14	33.52	25.13
									VL	(6)	1	16.5	29.36	25.65	21.25	30.29	5	25	31.25	5	26	29.36	25.65	21.25
									VL	(6)	1	19.5	36.89	33.48	29.07	38.00	5	33	39.07	5	34	36.89	33.48	29.07
90	0.0	0.0			gevel			B10	VL	(0)	1	16.5	41.61	38.28	31.28	41.84		42	41.61		42	41.61	38.28	31.28
									VL	(0)	1	19.5	47.81	44.44	37.95	48.17		48	47.95		48	47.81	44.44	37.95
									VL	(1)	1	16.5	39.10	35.70	28.42	39.21	5	34	39.10	5	34	39.10	35.70	28.42
									VL	(1)	1	19.5	43.42	40.02	32.75	43.53	5	39	43.42	5	38	43.42	40.02	32.75
									VL	(2)	1	16.5	22.87	19.22	14.79	23.83	5	19	24.79	5	20	22.87	19.22	14.79
									VL	(2)	1	19.5	28.29	24.94	20.52	29.43	5	24	30.52	5	26	28.29	24.94	20.52
									VL	(3)	1	16.5	36.21	32.77	25.52	36.31	5	31	36.21	5	31	36.21	32.77	25.52
									VL	(3)	1	19.5	43.32	39.88	32.64	43.42	5	38	43.32	5	38	43.32	39.88	32.64
									VL	(4)	1	16.5	18.35	14.95	5.11	17.89	5	13	18.35	5	13	18.35	14.95	5.11
									VL	(4)	1	19.5	26.77	23.38	13.52	26.31	5	21	26.77	5	22	26.77	23.38	13.52

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(5)	1	16.5	29.52	27.55	19.96	30.33	5	25	29.96	5	25	29.52	27.55	19.96
									VL	(5)	1	19.5	34.25	31.60	23.15	34.44	5	29	34.25	5	29	34.25	31.60	23.15
									VL	(6)	1	16.5	30.14	26.43	22.01	31.06	5	26	32.01	5	27	30.14	26.43	22.01
									VL	(6)	1	19.5	41.18	37.80	33.38	42.30	5	37	43.38	5	38	41.18	37.80	33.38
91	0.0	0.0			gevel			B11	VL	(0)	1	1.5	44.71	41.34	36.54	45.68		46	46.54		47	44.71	41.34	36.54
									VL	(0)	1	4.5	45.68	42.30	37.55	46.67		47	47.55		48	45.68	42.30	37.55
									VL	(0)	1	7.5	45.88	42.50	37.73	46.86		47	47.73		48	45.88	42.50	37.73
									VL	(0)	1	10.5	46.09	42.71	37.91	47.06		47	47.91		48	46.09	42.71	37.91
									VL	(0)	1	13.5	46.40	43.02	38.13	47.33		47	48.13		48	46.40	43.02	38.13
									VL	(0)	1	16.5	47.15	43.77	38.58	47.96		48	48.58		49	47.15	43.77	38.58
									VL	(0)	1	19.5	48.13	44.75	38.66	48.62		49	48.66		49	48.13	44.75	38.66
									VL	(1)	1	1.5	34.43	31.03	23.76	34.54	5	30	34.43	5	29	34.43	31.03	23.76
									VL	(1)	1	4.5	35.04	31.64	24.36	35.15	5	30	35.04	5	30	35.04	31.64	24.36
									VL	(1)	1	7.5	35.55	32.16	24.88	35.67	5	31	35.55	5	31	35.55	32.16	24.88
									VL	(1)	1	10.5	36.18	32.78	25.51	36.29	5	31	36.18	5	31	36.18	32.78	25.51
									VL	(1)	1	13.5	37.46	34.07	26.79	37.58	5	33	37.46	5	32	37.46	34.07	26.79
									VL	(1)	1	16.5	39.57	36.17	28.90	39.68	5	35	39.57	5	35	39.57	36.17	28.90
									VL	(1)	1	19.5	43.16	39.76	32.49	43.27	5	38	43.16	5	38	43.16	39.76	32.49
									VL	(2)	1	1.5	18.82	15.14	10.72	19.76	5	15	20.72	5	16	18.82	15.14	10.72
									VL	(2)	1	4.5	19.53	15.83	11.41	20.46	5	15	21.41	5	16	19.53	15.83	11.41
									VL	(2)	1	7.5	19.99	16.28	11.86	20.91	5	16	21.86	5	17	19.99	16.28	11.86
									VL	(2)	1	10.5	20.56	16.88	12.46	21.50	5	17	22.46	5	17	20.56	16.88	12.46
									VL	(2)	1	13.5	21.66	17.99	13.57	22.61	5	18	23.57	5	19	21.66	17.99	13.57
									VL	(2)	1	16.5	24.05	20.43	16.02	25.03	5	20	26.02	5	21	24.05	20.43	16.02
									VL	(2)	1	19.5	24.09	20.63	16.21	25.16	5	20	26.21	5	21	24.09	20.63	16.21
									VL	(3)	1	1.5	32.27	28.83	21.58	32.37	5	27	32.27	5	27	32.27	28.83	21.58
									VL	(3)	1	4.5	32.30	28.87	21.62	32.40	5	27	32.30	5	27	32.30	28.87	21.62
									VL	(3)	1	7.5	32.45	29.01	21.76	32.55	5	28	32.45	5	27	32.45	29.01	21.76
									VL	(3)	1	10.5	33.03	29.59	22.34	33.13	5	28	33.03	5	28	33.03	29.59	22.34
									VL	(3)	1	13.5	34.46	31.03	23.78	34.56	5	30	34.46	5	29	34.46	31.03	23.78
									VL	(3)	1	16.5	38.34	34.91	27.66	38.44	5	33	38.34	5	33	38.34	34.91	27.66
									VL	(3)	1	19.5	42.74	39.31	32.06	42.84	5	38	42.74	5	38	42.74	39.31	32.06
									VL	(4)	1	1.5	11.87	8.47	-1.37	11.41	5	6	11.87	5	7	11.87	8.47	-1.37
									VL	(4)	1	4.5	11.99	8.60	-1.25	11.53	5	7	11.99	5	7	11.99	8.60	-1.25
									VL	(4)	1	7.5	12.29	8.90	-.95	11.83	5	7	12.29	5	7	12.29	8.90	-.95
									VL	(4)	1	10.5	12.98	9.59	-.25	12.52	5	8	12.98	5	8	12.98	9.59	-.25
									VL	(4)	1	13.5	14.25	10.86	1.02	13.79	5	9	14.25	5	9	14.25	10.86	1.02
									VL	(4)	1	16.5	19.41	16.01	6.16	18.95	5	14	19.41	5	14	19.41	16.01	6.16
									VL	(4)	1	19.5	26.56	23.16	13.30	26.09	5	21	26.56	5	22	26.56	23.16	13.30
									VL	(5)	1	1.5	26.56	24.70	17.23	27.47	5	22	27.23	5	22	26.56	24.70	17.23
									VL	(5)	1	4.5	26.31	24.45	16.97	27.21	5	22	26.97	5	22	26.31	24.45	16.97
									VL	(5)	1	7.5	26.39	24.52	17.04	27.29	5	22	27.04	5	22	26.39	24.52	17.04
									VL	(5)	1	10.5	26.91	25.05	17.56	27.81	5	23	27.56	5	23	26.91	25.05	17.56
									VL	(5)	1	13.5	27.84	25.95	18.45	28.72	5	24	28.45	5	23	27.84	25.95	18.45
									VL	(5)	1	16.5	29.95	27.83	20.08	30.62	5	26	30.08	5	25	29.95	27.83	20.08
									VL	(5)	1	19.5	33.52	30.93	22.57	33.77	5	29	33.52	5	29	33.52	30.93	22.57
									VL	(6)	1	1.5	43.90	40.51	36.09	45.02	5	40	46.09	5	41	43.90	40.51	36.09
									VL	(6)	1	4.5	44.99	41.60	37.17	46.10	5	41	47.17	5	42	44.99	41.60	37.17
									VL	(6)	1	7.5	45.16	41.76	37.33	46.27	5	41	47.33	5	42	45.16	41.76	37.33
									VL	(6)	1	10.5	45.30	41.90	37.47	46.41	5	41	47.47	5	42	45.30	41.90	37.47
									VL	(6)	1	13.5	45.38	41.98	37.55	46.49	5	41	47.55	5	43	45.38	41.98	37.55
									VL	(6)	1	16.5	45.40	41.99	37.57	46.51	5	42	47.57	5	43	45.40	41.99	37.57

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(6)	1	19.5	43.53	40.12	35.70	44.64	5	40	45.70	5	41	43.53	40.12	35.70
92	0.0	0.0			gevel			B12	VL	(0)	1	1.5	43.31	39.95	34.39	43.99		44	44.39		44	43.31	39.95	34.39
									VL	(0)	1	4.5	43.64	40.27	34.95	44.41		44	44.95		45	43.64	40.27	34.95
									VL	(0)	1	7.5	44.03	40.66	35.31	44.79		45	45.31		45	44.03	40.66	35.31
									VL	(0)	1	10.5	44.34	40.97	35.56	45.07		45	45.56		46	44.34	40.97	35.56
									VL	(0)	1	13.5	44.66	41.29	35.81	45.37		45	45.81		46	44.66	41.29	35.81
									VL	(0)	1	16.5	44.68	41.30	35.84	45.39		45	45.84		46	44.68	41.30	35.84
									VL	(0)	1	19.5	44.66	41.28	35.82	45.37		45	45.82		46	44.66	41.28	35.82
									VL	(1)	1	1.5	39.26	35.87	28.59	39.38	5	34	39.26	5	34	39.26	35.87	28.59
									VL	(1)	1	4.5	38.48	35.09	27.81	38.60	5	34	38.48	5	33	38.48	35.09	27.81
									VL	(1)	1	7.5	39.17	35.77	28.50	39.28	5	34	39.17	5	34	39.17	35.77	28.50
									VL	(1)	1	10.5	39.85	36.45	29.17	39.96	5	35	39.85	5	35	39.85	36.45	29.17
									VL	(1)	1	13.5	40.47	37.08	29.80	40.59	5	36	40.47	5	35	40.47	37.08	29.80
									VL	(1)	1	16.5	40.49	37.10	29.82	40.61	5	36	40.49	5	35	40.49	37.10	29.82
									VL	(1)	1	19.5	40.46	37.06	29.79	40.57	5	36	40.46	5	35	40.46	37.06	29.79
									VL	(2)	1	1.5	16.76	13.02	8.60	17.67	5	13	18.60	5	14	16.76	13.02	8.60
									VL	(2)	1	4.5	17.50	13.75	9.33	18.40	5	13	19.33	5	14	17.50	13.75	9.33
									VL	(2)	1	7.5	17.81	14.07	9.65	18.72	5	14	19.65	5	15	17.81	14.07	9.65
									VL	(2)	1	10.5	18.01	14.28	9.86	18.92	5	14	19.86	5	15	18.01	14.28	9.86
									VL	(2)	1	13.5	18.60	14.91	10.49	19.54	5	15	20.49	5	15	18.60	14.91	10.49
									VL	(2)	1	16.5	18.18	14.51	10.09	19.13	5	14	20.09	5	15	18.18	14.51	10.09
									VL	(2)	1	19.5	17.08	13.41	8.99	18.03	5	13	18.99	5	14	17.08	13.41	8.99
									VL	(3)	1	1.5	30.01	26.58	19.33	30.11	5	25	30.01	5	25	30.01	26.58	19.33
									VL	(3)	1	4.5	30.02	26.58	19.33	30.12	5	25	30.02	5	25	30.02	26.58	19.33
									VL	(3)	1	7.5	29.93	26.49	19.24	30.03	5	25	29.93	5	25	29.93	26.49	19.24
									VL	(3)	1	10.5	29.97	26.54	19.29	30.07	5	25	29.97	5	25	29.97	26.54	19.29
									VL	(3)	1	13.5	29.97	26.54	19.29	30.07	5	25	29.97	5	25	29.97	26.54	19.29
									VL	(3)	1	16.5	29.42	25.98	18.73	29.52	5	25	29.42	5	24	29.42	25.98	18.73
									VL	(3)	1	19.5	29.17	25.73	18.48	29.27	5	24	29.17	5	24	29.17	25.73	18.48
									VL	(4)	1	1.5	18.98	15.59	5.73	18.52	5	14	18.98	5	14	18.98	15.59	5.73
									VL	(4)	1	4.5	18.55	15.15	5.30	18.09	5	13	18.55	5	14	18.55	15.15	5.30
									VL	(4)	1	7.5	18.14	14.74	4.89	17.68	5	13	18.14	5	13	18.14	14.74	4.89
									VL	(4)	1	10.5	18.12	14.73	4.87	17.66	5	13	18.12	5	13	18.12	14.73	4.87
									VL	(4)	1	13.5	18.52	15.12	5.27	18.06	5	13	18.52	5	14	18.52	15.12	5.27
									VL	(4)	1	16.5	18.94	15.54	5.69	18.48	5	13	18.94	5	14	18.94	15.54	5.69
									VL	(4)	1	19.5	18.82	15.42	5.57	18.36	5	13	18.82	5	14	18.82	15.42	5.57
									VL	(5)	1	1.5	27.27	25.14	17.38	27.93	5	23	27.38	5	22	27.27	25.14	17.38
									VL	(5)	1	4.5	27.49	25.35	17.58	28.14	5	23	27.58	5	23	27.49	25.35	17.58
									VL	(5)	1	7.5	27.50	25.38	17.62	28.17	5	23	27.62	5	23	27.50	25.38	17.62
									VL	(5)	1	10.5	27.71	25.59	17.85	28.38	5	23	27.85	5	23	27.71	25.59	17.85
									VL	(5)	1	13.5	28.03	25.91	18.16	28.70	5	24	28.16	5	23	28.03	25.91	18.16
									VL	(5)	1	16.5	27.52	25.30	17.45	28.10	5	23	27.52	5	23	27.52	25.30	17.45
									VL	(5)	1	19.5	28.01	25.82	18.00	28.62	5	24	28.01	5	23	28.01	25.82	18.00
									VL	(6)	1	1.5	40.54	37.14	32.72	41.65	5	37	42.72	5	38	40.54	37.14	32.72
									VL	(6)	1	4.5	41.57	38.17	33.74	42.68	5	38	43.74	5	39	41.57	38.17	33.74
									VL	(6)	1	7.5	41.86	38.46	34.04	42.97	5	38	44.04	5	39	41.86	38.46	34.04
									VL	(6)	1	10.5	41.99	38.59	34.17	43.10	5	38	44.17	5	39	41.99	38.59	34.17
									VL	(6)	1	13.5	42.12	38.72	34.30	43.23	5	38	44.30	5	39	42.12	38.72	34.30
									VL	(6)	1	16.5	42.19	38.79	34.37	43.30	5	38	44.37	5	39	42.19	38.79	34.37
									VL	(6)	1	19.5	42.18	38.77	34.36	43.29	5	38	44.36	5	39	42.18	38.77	34.36
93	0.0	0.0			gevel			B13	VL	(0)	1	1.5	43.80	40.41	34.75	44.43		44	44.75		45	43.80	40.41	34.75
									VL	(0)	1	4.5	43.90	40.51	35.10	44.62		45	45.10		45	43.90	40.51	35.10

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	7.5	44.38	40.99	35.57	45.10		45	45.57		46	44.38	40.99	35.57
									VL	(0)	1	10.5	44.72	41.33	35.85	45.42		45	45.85		46	44.72	41.33	35.85
									VL	(0)	1	13.5	45.07	41.68	36.13	45.74		46	46.13		46	45.07	41.68	36.13
									VL	(0)	1	16.5	45.22	41.83	36.26	45.88		46	46.26		46	45.22	41.83	36.26
									VL	(0)	1	19.5	45.22	41.84	36.27	45.89		46	46.27		46	45.22	41.84	36.27
									VL	(1)	1	1.5	40.39	36.99	29.72	40.50	5	36	40.39	5	35	40.39	36.99	29.72
									VL	(1)	1	4.5	39.47	36.08	28.80	39.59	5	35	39.47	5	34	39.47	36.08	28.80
									VL	(1)	1	7.5	40.05	36.66	29.38	40.17	5	35	40.05	5	35	40.05	36.66	29.38
									VL	(1)	1	10.5	40.71	37.31	30.04	40.82	5	36	40.71	5	36	40.71	37.31	30.04
									VL	(1)	1	13.5	41.35	37.96	30.68	41.47	5	36	41.35	5	36	41.35	37.96	30.68
									VL	(1)	1	16.5	41.57	38.17	30.89	41.68	5	37	41.57	5	37	41.57	38.17	30.89
									VL	(1)	1	19.5	41.55	38.16	30.88	41.67	5	37	41.55	5	37	41.55	38.16	30.88
									VL	(2)	1	1.5	16.58	12.84	8.43	17.49	5	12	18.43	5	13	16.58	12.84	8.43
									VL	(2)	1	4.5	17.14	13.40	8.98	18.05	5	13	18.98	5	14	17.14	13.40	8.98
									VL	(2)	1	7.5	17.56	13.82	9.40	18.47	5	13	19.40	5	14	17.56	13.82	9.40
									VL	(2)	1	10.5	17.92	14.19	9.77	18.83	5	14	19.77	5	15	17.92	14.19	9.77
									VL	(2)	1	13.5	18.41	14.73	10.32	19.36	5	14	20.32	5	15	18.41	14.73	10.32
									VL	(2)	1	16.5	18.18	14.50	10.08	19.12	5	14	20.08	5	15	18.18	14.50	10.08
									VL	(2)	1	19.5	17.80	14.11	9.69	18.74	5	14	19.69	5	15	17.80	14.11	9.69
									VL	(3)	1	1.5	29.58	26.15	18.90	29.68	5	25	29.58	5	25	29.58	26.15	18.90
									VL	(3)	1	4.5	29.60	26.16	18.91	29.70	5	25	29.60	5	25	29.60	26.16	18.91
									VL	(3)	1	7.5	29.53	26.09	18.84	29.63	5	25	29.53	5	25	29.53	26.09	18.84
									VL	(3)	1	10.5	29.56	26.13	18.88	29.66	5	25	29.56	5	25	29.56	26.13	18.88
									VL	(3)	1	13.5	29.68	26.25	19.00	29.78	5	25	29.68	5	25	29.68	26.25	19.00
									VL	(3)	1	16.5	29.19	25.76	18.51	29.29	5	24	29.19	5	24	29.19	25.76	18.51
									VL	(3)	1	19.5	28.91	25.48	18.23	29.01	5	24	28.91	5	24	28.91	25.48	18.23
									VL	(4)	1	1.5	10.17	6.78	-3.06	9.71	5	5	10.17	5	5	10.17	6.78	-3.06
									VL	(4)	1	4.5	10.56	7.16	-2.68	10.10	5	5	10.56	5	6	10.56	7.16	-2.68
									VL	(4)	1	7.5	11.10	7.70	-2.13	10.64	5	6	11.10	5	6	11.10	7.70	-2.13
									VL	(4)	1	10.5	11.83	8.43	-1.40	11.37	5	6	11.83	5	7	11.83	8.43	-1.40
									VL	(4)	1	13.5	13.24	9.84	.00	12.78	5	8	13.24	5	8	13.24	9.84	.00
									VL	(4)	1	16.5	14.52	11.12	1.28	14.06	5	9	14.52	5	10	14.52	11.12	1.28
									VL	(4)	1	19.5	12.39	9.00	-.85	11.93	5	7	12.39	5	7	12.39	9.00	-.85
									VL	(5)	1	1.5	26.14	23.64	15.43	26.47	5	21	26.14	5	21	26.14	23.64	15.43
									VL	(5)	1	4.5	26.18	23.62	15.34	26.46	5	21	26.18	5	21	26.18	23.62	15.34
									VL	(5)	1	7.5	26.06	23.51	15.23	26.35	5	21	26.06	5	21	26.06	23.51	15.23
									VL	(5)	1	10.5	26.33	23.79	15.52	26.62	5	22	26.33	5	21	26.33	23.79	15.52
									VL	(5)	1	13.5	26.83	24.32	16.10	27.15	5	22	26.83	5	22	26.83	24.32	16.10
									VL	(5)	1	16.5	27.75	25.34	17.25	28.16	5	23	27.75	5	23	27.75	25.34	17.25
									VL	(5)	1	19.5	28.24	25.86	17.80	28.68	5	24	28.24	5	23	28.24	25.86	17.80
									VL	(6)	1	1.5	40.67	37.26	32.84	41.78	5	37	42.84	5	38	40.67	37.26	32.84
									VL	(6)	1	4.5	41.56	38.15	33.73	42.67	5	38	43.73	5	39	41.56	38.15	33.73
									VL	(6)	1	7.5	42.02	38.61	34.19	43.13	5	38	44.19	5	39	42.02	38.61	34.19
									VL	(6)	1	10.5	42.17	38.76	34.34	43.28	5	38	44.34	5	39	42.17	38.76	34.34
									VL	(6)	1	13.5	42.30	38.89	34.47	43.41	5	38	44.47	5	39	42.30	38.89	34.47
									VL	(6)	1	16.5	42.40	38.99	34.57	43.51	5	39	44.57	5	40	42.40	38.99	34.57
									VL	(6)	1	19.5	42.42	39.01	34.59	43.53	5	39	44.59	5	40	42.42	39.01	34.59
94	0.0	0.0			gevel			B14	VL	(0)	1	1.5	43.82	40.46	34.09	44.23		44	44.09		44	43.82	40.46	34.09
									VL	(0)	1	4.5	43.44	40.08	33.93	43.92		44	43.93		44	43.44	40.08	33.93
									VL	(0)	1	7.5	43.83	40.48	34.37	44.33		44	44.37		44	43.83	40.48	34.37
									VL	(0)	1	10.5	44.26	40.90	34.73	44.73		45	44.73		45	44.26	40.90	34.73
									VL	(0)	1	13.5	44.69	41.33	35.10	45.14		45	45.10		45	44.69	41.33	35.10

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	16.5	44.97	41.59	35.33	45.40		45	45.33		45	44.97	41.59	35.33
									VL	(0)	1	19.5	45.04	41.66	35.40	45.47		45	45.40		45	45.04	41.66	35.40
									VL	(1)	1	1.5	42.07	38.67	31.40	42.18	5	37	42.07	5	37	42.07	38.67	31.40
									VL	(1)	1	4.5	41.15	37.76	30.48	41.27	5	36	41.15	5	36	41.15	37.76	30.48
									VL	(1)	1	7.5	41.51	38.11	30.83	41.62	5	37	41.51	5	37	41.51	38.11	30.83
									VL	(1)	1	10.5	42.11	38.72	31.44	42.23	5	37	42.11	5	37	42.11	38.72	31.44
									VL	(1)	1	13.5	42.71	39.31	32.04	42.82	5	38	42.71	5	38	42.71	39.31	32.04
									VL	(1)	1	16.5	43.15	39.75	32.47	43.26	5	38	43.15	5	38	43.15	39.75	32.47
									VL	(1)	1	19.5	43.23	39.83	32.55	43.34	5	38	43.23	5	38	43.23	39.83	32.55
									VL	(2)	1	1.5	14.73	11.00	6.57	15.64	5	11	16.57	5	12	14.73	11.00	6.57
									VL	(2)	1	4.5	15.65	11.90	7.47	16.55	5	12	17.47	5	12	15.65	11.90	7.47
									VL	(2)	1	7.5	15.96	12.22	7.79	16.86	5	12	17.79	5	13	15.96	12.22	7.79
									VL	(2)	1	10.5	16.34	12.61	8.17	17.24	5	12	18.17	5	13	16.34	12.61	8.17
									VL	(2)	1	13.5	16.30	12.56	8.12	17.20	5	12	18.12	5	13	16.30	12.56	8.12
									VL	(2)	1	16.5	16.00	12.26	7.82	16.90	5	12	17.82	5	13	16.00	12.26	7.82
									VL	(2)	1	19.5	15.78	12.05	7.61	16.68	5	12	17.61	5	13	15.78	12.05	7.61
									VL	(3)	1	1.5	29.17	25.74	18.49	29.27	5	24	29.17	5	24	29.17	25.74	18.49
									VL	(3)	1	4.5	29.17	25.73	18.48	29.27	5	24	29.17	5	24	29.17	25.73	18.48
									VL	(3)	1	7.5	29.11	25.68	18.42	29.21	5	24	29.11	5	24	29.11	25.68	18.42
									VL	(3)	1	10.5	29.04	25.60	18.35	29.14	5	24	29.04	5	24	29.04	25.60	18.35
									VL	(3)	1	13.5	29.18	25.74	18.49	29.28	5	24	29.18	5	24	29.18	25.74	18.49
									VL	(3)	1	16.5	28.84	25.40	18.15	28.94	5	24	28.84	5	24	28.84	25.40	18.15
									VL	(3)	1	19.5	28.49	25.05	17.80	28.59	5	24	28.49	5	23	28.49	25.05	17.80
									VL	(4)	1	1.5	11.93	8.53	-1.30	11.47	5	6	11.93	5	7	11.93	8.53	-1.30
									VL	(4)	1	4.5	12.80	9.40	-.43	12.34	5	7	12.80	5	8	12.80	9.40	-.43
									VL	(4)	1	7.5	13.67	10.28	.44	13.21	5	8	13.67	5	9	13.67	10.28	.44
									VL	(4)	1	10.5	15.29	11.89	2.05	14.83	5	10	15.29	5	10	15.29	11.89	2.05
									VL	(4)	1	13.5	14.52	11.12	1.29	14.06	5	9	14.52	5	10	14.52	11.12	1.29
									VL	(4)	1	16.5	15.55	12.15	2.31	15.09	5	10	15.55	5	11	15.55	12.15	2.31
									VL	(4)	1	19.5	13.76	10.36	.52	13.30	5	8	13.76	5	9	13.76	10.36	.52
									VL	(5)	1	1.5	29.54	27.15	19.05	29.96	5	25	29.54	5	25	29.54	27.15	19.05
									VL	(5)	1	4.5	29.48	27.12	19.06	29.93	5	25	29.48	5	24	29.48	27.12	19.06
									VL	(5)	1	7.5	29.41	27.09	19.08	29.89	5	25	29.41	5	24	29.41	27.09	19.08
									VL	(5)	1	10.5	29.69	27.35	19.33	30.16	5	25	29.69	5	25	29.69	27.35	19.33
									VL	(5)	1	13.5	30.04	27.70	19.67	30.51	5	26	30.04	5	25	30.04	27.70	19.67
									VL	(5)	1	16.5	28.93	26.29	17.86	29.13	5	24	28.93	5	24	28.93	26.29	17.86
									VL	(5)	1	19.5	29.25	26.59	18.15	29.44	5	24	29.25	5	24	29.25	26.59	18.15
									VL	(6)	1	1.5	37.95	34.54	30.13	39.06	5	34	40.13	5	35	37.95	34.54	30.13
									VL	(6)	1	4.5	38.61	35.21	30.79	39.72	5	35	40.79	5	36	38.61	35.21	30.79
									VL	(6)	1	7.5	39.18	35.77	31.35	40.29	5	35	41.35	5	36	39.18	35.77	31.35
									VL	(6)	1	10.5	39.35	35.94	31.52	40.46	5	35	41.52	5	37	39.35	35.94	31.52
									VL	(6)	1	13.5	39.48	36.07	31.65	40.59	5	36	41.65	5	37	39.48	36.07	31.65
									VL	(6)	1	16.5	39.62	36.21	31.79	40.73	5	36	41.79	5	37	39.62	36.21	31.79
									VL	(6)	1	19.5	39.69	36.27	31.85	40.79	5	36	41.85	5	37	39.69	36.27	31.85
95	0.0	0.0			gevel			B15	VL	(0)	1	1.5	42.98	39.59	33.22	43.37		43	43.22		43	42.98	39.59	33.22
									VL	(0)	1	4.5	42.52	39.13	32.91	42.96		43	42.91		43	42.52	39.13	32.91
									VL	(0)	1	7.5	42.73	39.34	33.24	43.21		43	43.24		43	42.73	39.34	33.24
									VL	(0)	1	10.5	43.13	39.73	33.59	43.59		44	43.59		44	43.13	39.73	33.59
									VL	(0)	1	13.5	43.50	40.11	33.91	43.94		44	43.91		44	43.50	40.11	33.91
									VL	(0)	1	16.5	43.87	40.48	34.23	44.30		44	44.23		44	43.87	40.48	34.23
									VL	(0)	1	19.5	44.11	40.72	34.44	44.53		45	44.44		44	44.11	40.72	34.44
									VL	(1)	1	1.5	41.22	37.83	30.55	41.34	5	36	41.22	5	36	41.22	37.83	30.55

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(1)	1	4.5	40.41	37.01	29.73	40.52	5	36	40.41	5	35	40.41	37.01	29.73
									VL	(1)	1	7.5	40.40	37.00	29.72	40.51	5	36	40.40	5	35	40.40	37.00	29.72
									VL	(1)	1	10.5	40.94	37.55	30.27	41.06	5	36	40.94	5	36	40.94	37.55	30.27
									VL	(1)	1	13.5	41.47	38.08	30.80	41.59	5	37	41.47	5	36	41.47	38.08	30.80
									VL	(1)	1	16.5	41.98	38.58	31.31	42.09	5	37	41.98	5	37	41.98	38.58	31.31
									VL	(1)	1	19.5	42.29	38.90	31.62	42.41	5	37	42.29	5	37	42.29	38.90	31.62
									VL	(2)	1	1.5	12.06	8.32	3.90	12.97	5	8	13.90	5	9	12.06	8.32	3.90
									VL	(2)	1	4.5	12.82	9.07	4.65	13.72	5	9	14.65	5	10	12.82	9.07	4.65
									VL	(2)	1	7.5	13.18	9.43	5.01	14.08	5	9	15.01	5	10	13.18	9.43	5.01
									VL	(2)	1	10.5	13.73	9.99	5.57	14.64	5	10	15.57	5	11	13.73	9.99	5.57
									VL	(2)	1	13.5	14.06	10.40	5.97	15.01	5	10	15.97	5	11	14.06	10.40	5.97
									VL	(2)	1	16.5	12.39	8.81	4.39	13.39	5	8	14.39	5	9	12.39	8.81	4.39
									VL	(2)	1	19.5	2.62	-1.15	-5.58	3.50	5	-1	4.42	5	-1	2.62	-1.15	-5.58
									VL	(3)	1	1.5	29.02	25.58	18.33	29.12	5	24	29.02	5	24	29.02	25.58	18.33
									VL	(3)	1	4.5	28.95	25.51	18.26	29.05	5	24	28.95	5	24	28.95	25.51	18.26
									VL	(3)	1	7.5	28.83	25.40	18.15	28.93	5	24	28.83	5	24	28.83	25.40	18.15
									VL	(3)	1	10.5	28.79	25.36	18.11	28.89	5	24	28.79	5	24	28.79	25.36	18.11
									VL	(3)	1	13.5	28.82	25.38	18.13	28.92	5	24	28.82	5	24	28.82	25.38	18.13
									VL	(3)	1	16.5	28.48	25.04	17.79	28.58	5	24	28.48	5	23	28.48	25.04	17.79
									VL	(3)	1	19.5	28.14	24.70	17.45	28.24	5	23	28.14	5	23	28.14	24.70	17.45
									VL	(4)	1	1.5	9.56	6.16	-3.67	9.10	5	4	9.56	5	5	9.56	6.16	-3.67
									VL	(4)	1	4.5	10.02	6.62	-3.21	9.56	5	5	10.02	5	5	10.02	6.62	-3.21
									VL	(4)	1	7.5	10.50	7.10	-2.73	10.04	5	5	10.50	5	5	10.50	7.10	-2.73
									VL	(4)	1	10.5	11.17	7.77	-2.07	10.71	5	6	11.17	5	6	11.17	7.77	-2.07
									VL	(4)	1	13.5	11.96	8.57	-1.27	11.50	5	7	11.96	5	7	11.96	8.57	-1.27
									VL	(4)	1	16.5	13.02	9.63	-.22	12.56	5	8	13.02	5	8	13.02	9.63	-.22
									VL	(4)	1	19.5	10.18	6.78	-3.06	9.72	5	5	10.18	5	5	10.18	6.78	-3.06
									VL	(5)	1	1.5	28.00	25.05	16.14	27.93	5	23	28.00	5	23	28.00	25.05	16.14
									VL	(5)	1	4.5	27.55	24.61	15.73	27.49	5	22	27.55	5	23	27.55	24.61	15.73
									VL	(5)	1	7.5	27.09	24.18	15.32	27.05	5	22	27.09	5	22	27.09	24.18	15.32
									VL	(5)	1	10.5	27.35	24.40	15.49	27.28	5	22	27.35	5	22	27.35	24.40	15.49
									VL	(5)	1	13.5	27.67	24.69	15.72	27.57	5	23	27.67	5	23	27.67	24.69	15.72
									VL	(5)	1	16.5	28.07	25.08	16.09	27.96	5	23	28.07	5	23	28.07	25.08	16.09
									VL	(5)	1	19.5	28.49	25.49	16.48	28.38	5	23	28.49	5	23	28.49	25.49	16.48
									VL	(6)	1	1.5	37.12	33.70	29.30	38.23	5	33	39.30	5	34	37.12	33.70	29.30
									VL	(6)	1	4.5	37.41	34.00	29.58	38.52	5	34	39.58	5	35	37.41	34.00	29.58
									VL	(6)	1	7.5	38.12	34.70	30.28	39.22	5	34	40.28	5	35	38.12	34.70	30.28
									VL	(6)	1	10.5	38.31	34.90	30.48	39.42	5	34	40.48	5	35	38.31	34.90	30.48
									VL	(6)	1	13.5	38.45	35.03	30.61	39.55	5	35	40.61	5	36	38.45	35.03	30.61
									VL	(6)	1	16.5	38.60	35.18	30.76	39.70	5	35	40.76	5	36	38.60	35.18	30.76
									VL	(6)	1	19.5	38.72	35.29	30.88	39.82	5	35	40.88	5	36	38.72	35.29	30.88
96	0.0	0.0			gevel			B16	VL	(0)	1	1.5	51.88	48.48	41.43	52.06		52	51.88		52	51.88	48.48	41.43
									VL	(0)	1	4.5	53.51	50.12	43.02	53.68		54	53.51		54	53.51	50.12	43.02
									VL	(0)	1	7.5	53.80	50.40	43.32	53.97		54	53.80		54	53.80	50.40	43.32
									VL	(0)	1	10.5	53.80	50.40	43.34	53.97		54	53.80		54	53.80	50.40	43.34
									VL	(0)	1	13.5	53.78	50.38	43.33	53.96		54	53.78		54	53.78	50.38	43.33
									VL	(0)	1	16.5	53.74	50.35	43.30	53.92		54	53.74		54	53.74	50.35	43.30
									VL	(0)	1	19.5	53.72	50.32	43.27	53.90		54	53.72		54	53.72	50.32	43.27
									VL	(1)	1	1.5	51.61	48.21	40.94	51.72	5	47	51.61	5	47	51.61	48.21	40.94
									VL	(1)	1	4.5	53.31	49.91	42.64	53.42	5	48	53.31	5	48	53.31	49.91	42.64
									VL	(1)	1	7.5	53.57	50.17	42.90	53.68	5	49	53.57	5	49	53.57	50.17	42.90
									VL	(1)	1	10.5	53.55	50.15	42.88	53.66	5	49	53.55	5	49	53.55	50.15	42.88

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(1)	1	13.5	53.52	50.12	42.85	53.63	5	49	53.52	5	49	53.52	50.12	42.85
									VL	(1)	1	16.5	53.48	50.08	42.81	53.59	5	49	53.48	5	48	53.48	50.08	42.81
									VL	(1)	1	19.5	53.45	50.05	42.78	53.56	5	49	53.45	5	48	53.45	50.05	42.78
									VL	(2)	1	1.5	39.16	35.79	31.39	40.30	5	35	41.39	5	36	39.16	35.79	31.39
									VL	(2)	1	4.5	39.71	36.33	31.93	40.84	5	36	41.93	5	37	39.71	36.33	31.93
									VL	(2)	1	7.5	40.50	37.11	32.72	41.63	5	37	42.72	5	38	40.50	37.11	32.72
									VL	(2)	1	10.5	40.86	37.47	33.07	41.99	5	37	43.07	5	38	40.86	37.47	33.07
									VL	(2)	1	13.5	40.99	37.60	33.20	42.12	5	37	43.20	5	38	40.99	37.60	33.20
									VL	(2)	1	16.5	41.02	37.63	33.23	42.15	5	37	43.23	5	38	41.02	37.63	33.23
									VL	(2)	1	19.5	41.02	37.62	33.22	42.14	5	37	43.22	5	38	41.02	37.62	33.22
									VL	(3)	1	1.5	21.70	18.26	11.01	21.80	5	17	21.70	5	17	21.70	18.26	11.01
									VL	(3)	1	4.5	22.35	18.91	11.66	22.45	5	17	22.35	5	17	22.35	18.91	11.66
									VL	(3)	1	7.5	22.54	19.11	11.85	22.64	5	18	22.54	5	18	22.54	19.11	11.85
									VL	(3)	1	10.5	22.31	18.87	11.62	22.41	5	17	22.31	5	17	22.31	18.87	11.62
									VL	(3)	1	13.5	22.66	19.22	11.97	22.76	5	18	22.66	5	18	22.66	19.22	11.97
									VL	(3)	1	16.5	22.75	19.32	12.06	22.85	5	18	22.75	5	18	22.75	19.32	12.06
									VL	(3)	1	19.5	24.16	20.72	13.47	24.26	5	19	24.16	5	19	24.16	20.72	13.47
									VL	(4)	1	1.5	7.09	3.69	-6.15	6.63	5	2	7.09	5	2	7.09	3.69	-6.15
									VL	(4)	1	4.5	7.03	3.63	-6.21	6.57	5	2	7.03	5	2	7.03	3.63	-6.21
									VL	(4)	1	7.5	7.04	3.65	-6.20	6.58	5	2	7.04	5	2	7.04	3.65	-6.20
									VL	(4)	1	10.5	6.93	3.54	-6.30	6.47	5	1	6.93	5	2	6.93	3.54	-6.30
									VL	(4)	1	13.5	6.58	3.18	-6.66	6.12	5	1	6.58	5	2	6.58	3.18	-6.66
									VL	(4)	1	16.5	7.06	3.66	-6.17	6.60	5	2	7.06	5	2	7.06	3.66	-6.17
									VL	(4)	1	19.5	5.90	2.51	-7.33	5.44	5		5.90	5	1	5.90	2.51	-7.33
									VL	(5)	1	1.5	21.74	18.69	9.59	21.58	5	17	21.74	5	17	21.74	18.69	9.59
									VL	(5)	1	4.5	21.36	18.34	9.30	21.23	5	16	21.36	5	16	21.36	18.34	9.30
									VL	(5)	1	7.5	21.11	18.10	9.07	20.99	5	16	21.11	5	16	21.11	18.10	9.07
									VL	(5)	1	10.5	21.77	18.75	9.68	21.63	5	17	21.77	5	17	21.77	18.75	9.68
									VL	(5)	1	13.5	22.76	19.72	10.64	22.61	5	18	22.76	5	18	22.76	19.72	10.64
									VL	(5)	1	16.5	24.79	21.61	12.24	24.52	5	20	24.79	5	20	24.79	21.61	12.24
									VL	(5)	1	19.5	26.06	22.87	13.48	25.78	5	21	26.06	5	21	26.06	22.87	13.48
									VL	(6)	1	1.5	27.77	24.34	19.93	28.87	5	24	29.93	5	25	27.77	24.34	19.93
									VL	(6)	1	4.5	27.36	23.93	19.52	28.46	5	23	29.52	5	25	27.36	23.93	19.52
									VL	(6)	1	7.5	27.83	24.40	19.98	28.92	5	24	29.98	5	25	27.83	24.40	19.98
									VL	(6)	1	10.5	28.64	25.20	20.78	29.73	5	25	30.78	5	26	28.64	25.20	20.78
									VL	(6)	1	13.5	28.97	25.52	21.11	30.05	5	25	31.11	5	26	28.97	25.52	21.11
									VL	(6)	1	16.5	29.19	25.74	21.32	30.27	5	25	31.32	5	26	29.19	25.74	21.32
									VL	(6)	1	19.5	29.48	26.01	21.60	30.55	5	26	31.60	5	27	29.48	26.01	21.60
97	0.0	0.0			gevel			B18	VL	(0)	1	1.5	54.95	51.56	44.42	55.11		55	54.95		55	54.95	51.56	44.42
									VL	(0)	1	4.5	56.21	52.81	45.67	56.36		56	56.21		56	56.21	52.81	45.67
									VL	(0)	1	7.5	56.39	52.99	45.87	56.55		57	56.39		56	56.39	52.99	45.87
									VL	(0)	1	10.5	56.47	53.08	45.96	56.63		57	56.47		56	56.47	53.08	45.96
									VL	(0)	1	13.5	56.50	53.10	45.99	56.66		57	56.50		56	56.50	53.10	45.99
									VL	(0)	1	16.5	56.51	53.11	45.99	56.67		57	56.51		57	56.51	53.11	45.99
									VL	(0)	1	19.5	56.47	53.07	45.96	56.63		57	56.47		56	56.47	53.07	45.96
									VL	(1)	1	1.5	54.78	51.38	44.11	54.89	5	50	54.78	5	50	54.78	51.38	44.11
									VL	(1)	1	4.5	56.04	52.65	45.37	56.16	5	51	56.04	5	51	56.04	52.65	45.37
									VL	(1)	1	7.5	56.21	52.81	45.54	56.32	5	51	56.21	5	51	56.21	52.81	45.54
									VL	(1)	1	10.5	56.28	52.88	45.61	56.39	5	51	56.28	5	51	56.28	52.88	45.61
									VL	(1)	1	13.5	56.31	52.91	45.64	56.42	5	51	56.31	5	51	56.31	52.91	45.64
									VL	(1)	1	16.5	56.32	52.92	45.65	56.43	5	51	56.32	5	51	56.32	52.92	45.65
									VL	(1)	1	19.5	56.28	52.88	45.61	56.39	5	51	56.28	5	51	56.28	52.88	45.61

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(2)	1	1.5	40.25	36.89	32.49	41.39	5	36	42.49	5	37	40.25	36.89	32.49
									VL	(2)	1	4.5	41.36	37.98	33.58	42.49	5	37	43.58	5	39	41.36	37.98	33.58
									VL	(2)	1	7.5	42.00	38.60	34.21	43.12	5	38	44.21	5	39	42.00	38.60	34.21
									VL	(2)	1	10.5	42.26	38.86	34.46	43.38	5	38	44.46	5	39	42.26	38.86	34.46
									VL	(2)	1	13.5	42.31	38.92	34.52	43.44	5	38	44.52	5	40	42.31	38.92	34.52
									VL	(2)	1	16.5	42.31	38.92	34.52	43.44	5	38	44.52	5	40	42.31	38.92	34.52
									VL	(2)	1	19.5	42.26	38.87	34.46	43.38	5	38	44.46	5	39	42.26	38.87	34.46
									VL	(3)	1	1.5	29.69	26.25	19.00	29.79	5	25	29.69	5	25	29.69	26.25	19.00
									VL	(3)	1	4.5	29.76	26.32	19.07	29.86	5	25	29.76	5	25	29.76	26.32	19.07
									VL	(3)	1	7.5	30.29	26.85	19.60	30.39	5	25	30.29	5	25	30.29	26.85	19.60
									VL	(3)	1	10.5	30.78	27.34	20.10	30.88	5	26	30.78	5	26	30.78	27.34	20.10
									VL	(3)	1	13.5	29.83	26.39	19.14	29.93	5	25	29.83	5	25	29.83	26.39	19.14
									VL	(3)	1	16.5	29.47	26.03	18.79	29.57	5	25	29.47	5	24	29.47	26.03	18.79
									VL	(3)	1	19.5	29.42	25.98	18.73	29.52	5	25	29.42	5	24	29.42	25.98	18.73
									VL	(4)	1	1.5	8.43	5.03	-4.81	7.97	5	3	8.43	5	3	8.43	5.03	-4.81
									VL	(4)	1	4.5	8.80	5.41	-4.43	8.34	5	3	8.80	5	4	8.80	5.41	-4.43
									VL	(4)	1	7.5	9.00	5.60	-4.24	8.54	5	4	9.00	5	4	9.00	5.60	-4.24
									VL	(4)	1	10.5	8.98	5.59	-4.25	8.52	5	4	8.98	5	4	8.98	5.59	-4.25
									VL	(4)	1	13.5	8.10	4.71	-5.13	7.64	5	3	8.10	5	3	8.10	4.71	-5.13
									VL	(4)	1	16.5	8.49	5.09	-4.75	8.03	5	3	8.49	5	3	8.49	5.09	-4.75
									VL	(4)	1	19.5	6.97	3.58	-6.26	6.51	5	2	6.97	5	2	6.97	3.58	-6.26
									VL	(5)	1	1.5	26.77	25.01	17.59	27.75	5	23	27.59	5	23	26.77	25.01	17.59
									VL	(5)	1	4.5	26.34	24.56	17.13	27.31	5	22	27.13	5	22	26.34	24.56	17.13
									VL	(5)	1	7.5	26.02	24.22	16.77	26.97	5	22	26.77	5	22	26.02	24.22	16.77
									VL	(5)	1	10.5	26.52	24.71	17.24	27.46	5	22	27.24	5	22	26.52	24.71	17.24
									VL	(5)	1	13.5	26.90	25.10	17.65	27.85	5	23	27.65	5	23	26.90	25.10	17.65
									VL	(5)	1	16.5	27.06	25.33	17.93	28.07	5	23	27.93	5	23	27.06	25.33	17.93
									VL	(5)	1	19.5	27.48	25.75	18.37	28.49	5	23	28.37	5	23	27.48	25.75	18.37
									VL	(6)	1	1.5	23.96	20.57	16.14	25.07	5	20	26.14	5	21	23.96	20.57	16.14
									VL	(6)	1	4.5	24.17	20.76	16.32	25.27	5	20	26.32	5	21	24.17	20.76	16.32
									VL	(6)	1	7.5	25.16	21.73	17.30	26.25	5	21	27.30	5	22	25.16	21.73	17.30
									VL	(6)	1	10.5	26.08	22.65	18.22	27.17	5	22	28.22	5	23	26.08	22.65	18.22
									VL	(6)	1	13.5	26.49	23.04	18.62	27.57	5	23	28.62	5	24	26.49	23.04	18.62
									VL	(6)	1	16.5	26.80	23.34	18.91	27.87	5	23	28.91	5	24	26.80	23.34	18.91
									VL	(6)	1	19.5	27.14	23.67	19.24	28.20	5	23	29.24	5	24	27.14	23.67	19.24
98	0.0	0.0			gevel			B19	VL	(0)	1	1.5	57.91	54.51	47.34	58.05		58	57.91		58	57.91	54.51	47.34
									VL	(0)	1	4.5	58.85	55.46	48.30	59.00		59	58.85		59	58.85	55.46	48.30
									VL	(0)	1	7.5	58.96	55.57	48.42	59.11		59	58.96		59	58.96	55.57	48.42
									VL	(0)	1	10.5	58.96	55.57	48.42	59.11		59	58.96		59	58.96	55.57	48.42
									VL	(0)	1	13.5	58.92	55.52	48.38	59.07		59	58.92		59	58.92	55.52	48.38
									VL	(0)	1	16.5	58.84	55.44	48.30	58.99		59	58.84		59	58.84	55.44	48.30
									VL	(0)	1	19.5	58.67	55.28	48.14	58.83		59	58.67		59	58.67	55.28	48.14
									VL	(1)	1	1.5	57.78	54.38	47.11	57.89	5	53	57.78	5	53	57.78	54.38	47.11
									VL	(1)	1	4.5	58.72	55.32	48.05	58.83	5	54	58.72	5	54	58.72	55.32	48.05
									VL	(1)	1	7.5	58.82	55.42	48.14	58.93	5	54	58.82	5	54	58.82	55.42	48.14
									VL	(1)	1	10.5	58.81	55.42	48.14	58.93	5	54	58.81	5	54	58.81	55.42	48.14
									VL	(1)	1	13.5	58.77	55.37	48.10	58.88	5	54	58.77	5	54	58.77	55.37	48.10
									VL	(1)	1	16.5	58.69	55.29	48.02	58.80	5	54	58.69	5	54	58.69	55.29	48.02
									VL	(1)	1	19.5	58.52	55.12	47.85	58.63	5	54	58.52	5	54	58.52	55.12	47.85
									VL	(2)	1	1.5	42.20	38.82	34.42	43.33	5	38	44.42	5	39	42.20	38.82	34.42
									VL	(2)	1	4.5	43.52	40.12	35.73	44.64	5	40	45.73	5	41	43.52	40.12	35.73
									VL	(2)	1	7.5	43.93	40.54	36.14	45.06	5	40	46.14	5	41	43.93	40.54	36.14

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(2)	1	10.5	44.07	40.67	36.27	45.19	5	40	46.27	5	41	44.07	40.67	36.27
									VL	(2)	1	13.5	44.08	40.68	36.28	45.20	5	40	46.28	5	41	44.08	40.68	36.28
									VL	(2)	1	16.5	44.06	40.66	36.26	45.18	5	40	46.26	5	41	44.06	40.66	36.26
									VL	(2)	1	19.5	43.95	40.55	36.15	45.07	5	40	46.15	5	41	43.95	40.55	36.15
									VL	(3)	1	1.5	28.82	25.38	18.13	28.92	5	24	28.82	5	24	28.82	25.38	18.13
									VL	(3)	1	4.5	29.48	26.04	18.79	29.58	5	25	29.48	5	24	29.48	26.04	18.79
									VL	(3)	1	7.5	31.01	27.57	20.32	31.11	5	26	31.01	5	26	31.01	27.57	20.32
									VL	(3)	1	10.5	30.58	27.15	19.90	30.68	5	26	30.58	5	26	30.58	27.15	19.90
									VL	(3)	1	13.5	30.10	26.66	19.41	30.20	5	25	30.10	5	25	30.10	26.66	19.41
									VL	(3)	1	16.5	24.12	20.68	13.43	24.22	5	19	24.12	5	19	24.12	20.68	13.43
									VL	(3)	1	19.5	27.67	24.23	16.99	27.77	5	23	27.67	5	23	27.67	24.23	16.99
									VL	(4)	1	1.5	9.45	6.05	-3.79	8.99	5	4	9.45	5	4	9.45	6.05	-3.79
									VL	(4)	1	4.5	9.47	6.07	-3.76	9.01	5	4	9.47	5	4	9.47	6.07	-3.76
									VL	(4)	1	7.5	9.66	6.26	-3.58	9.20	5	4	9.66	5	5	9.66	6.26	-3.58
									VL	(4)	1	10.5	9.16	5.76	-4.08	8.70	5	4	9.16	5	4	9.16	5.76	-4.08
									VL	(4)	1	13.5	9.09	5.70	-4.14	8.63	5	4	9.09	5	4	9.09	5.70	-4.14
									VL	(4)	1	16.5	9.04	5.64	-4.20	8.58	5	4	9.04	5	4	9.04	5.64	-4.20
									VL	(4)	1	19.5	8.55	5.15	-4.68	8.09	5	3	8.55	5	4	8.55	5.15	-4.68
									VL	(5)	1	1.5	17.15	14.26	5.45	17.13	5	12	17.15	5	12	17.15	14.26	5.45
									VL	(5)	1	4.5	17.76	14.86	6.01	17.73	5	13	17.76	5	13	17.76	14.86	6.01
									VL	(5)	1	7.5	18.30	15.38	6.50	18.25	5	13	18.30	5	13	18.30	15.38	6.50
									VL	(5)	1	10.5	19.42	16.39	7.30	19.27	5	14	19.42	5	14	19.42	16.39	7.30
									VL	(5)	1	13.5	21.31	18.01	8.41	20.94	5	16	21.31	5	16	21.31	18.01	8.41
									VL	(5)	1	16.5	11.69	8.48	-.95	11.39	5	6	11.69	5	7	11.69	8.48	-.95
									VL	(5)	1	19.5	10.73	7.50	-1.97	10.41	5	5	10.73	5	6	10.73	7.50	-1.97
									VL	(6)	1	1.5	13.94	10.31	5.90	14.92	5	10	15.90	5	11	13.94	10.31	5.90
									VL	(6)	1	4.5	14.15	10.48	6.07	15.10	5	10	16.07	5	11	14.15	10.48	6.07
									VL	(6)	1	7.5	14.60	10.90	6.49	15.53	5	11	16.49	5	11	14.60	10.90	6.49
									VL	(6)	1	10.5	15.81	12.09	7.67	16.73	5	12	17.67	5	13	15.81	12.09	7.67
									VL	(6)	1	13.5	17.41	13.68	9.26	18.32	5	13	19.26	5	14	17.41	13.68	9.26
									VL	(6)	1	16.5	18.59	14.89	10.46	19.52	5	15	20.46	5	15	18.59	14.89	10.46
									VL	(6)	1	19.5	19.85	16.15	11.73	20.78	5	16	21.73	5	17	19.85	16.15	11.73
99	0.0	0.0			gevel			C1	VL	(0)	1	1.5	60.01	56.61	49.40	60.14		60	60.01		60	60.01	56.61	49.40
									VL	(0)	1	4.5	61.08	57.68	50.47	61.21		61	61.08		61	61.08	57.68	50.47
									VL	(0)	1	7.5	61.27	57.87	50.67	61.40		61	61.27		61	61.27	57.87	50.67
									VL	(0)	1	10.5	61.35	57.95	50.75	61.48		61	61.35		61	61.35	57.95	50.75
									VL	(0)	1	13.5	61.31	57.92	50.71	61.45		61	61.31		61	61.31	57.92	50.71
									VL	(0)	1	16.5	61.28	57.88	50.68	61.41		61	61.28		61	61.28	57.88	50.68
									VL	(0)	1	19.5	61.19	57.79	50.59	61.32		61	61.19		61	61.19	57.79	50.59
									VL	(1)	1	1.5	59.90	56.50	49.23	60.01	5	55	59.90	5	55	59.90	56.50	49.23
									VL	(1)	1	4.5	60.98	57.58	50.30	61.09	5	56	60.98	5	56	60.98	57.58	50.30
									VL	(1)	1	7.5	61.16	57.76	50.49	61.27	5	56	61.16	5	56	61.16	57.76	50.49
									VL	(1)	1	10.5	61.24	57.84	50.57	61.35	5	56	61.24	5	56	61.24	57.84	50.57
									VL	(1)	1	13.5	61.20	57.80	50.53	61.31	5	56	61.20	5	56	61.20	57.80	50.53
									VL	(1)	1	16.5	61.16	57.76	50.49	61.27	5	56	61.16	5	56	61.16	57.76	50.49
									VL	(1)	1	19.5	61.07	57.67	50.40	61.18	5	56	61.07	5	56	61.07	57.67	50.40
									VL	(2)	1	1.5	41.84	38.49	34.09	42.99	5	38	44.09	5	39	41.84	38.49	34.09
									VL	(2)	1	4.5	43.26	39.88	35.49	44.40	5	39	45.49	5	40	43.26	39.88	35.49
									VL	(2)	1	7.5	43.63	40.25	35.85	44.76	5	40	45.85	5	41	43.63	40.25	35.85
									VL	(2)	1	10.5	43.75	40.36	35.96	44.88	5	40	45.96	5	41	43.75	40.36	35.96
									VL	(2)	1	13.5	43.77	40.38	35.98	44.90	5	40	45.98	5	41	43.77	40.38	35.98
									VL	(2)	1	16.5	43.76	40.37	35.98	44.89	5	40	45.98	5	41	43.76	40.37	35.98

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(2)	1	19.5	43.66	40.27	35.88	44.79	5	40	45.88	5	41	43.66	40.27	35.88
									VL	(3)	1	1.5	38.67	35.24	27.99	38.77	5	34	38.67	5	34	38.67	35.24	27.99
									VL	(3)	1	4.5	38.71	35.27	28.02	38.81	5	34	38.71	5	34	38.71	35.27	28.02
									VL	(3)	1	7.5	38.86	35.42	28.18	38.96	5	34	38.86	5	34	38.86	35.42	28.18
									VL	(3)	1	10.5	39.16	35.73	28.48	39.26	5	34	39.16	5	34	39.16	35.73	28.48
									VL	(3)	1	13.5	39.33	35.89	28.65	39.43	5	34	39.33	5	34	39.33	35.89	28.65
									VL	(3)	1	16.5	39.59	36.15	28.90	39.69	5	35	39.59	5	35	39.59	36.15	28.90
									VL	(3)	1	19.5	40.06	36.62	29.37	40.16	5	35	40.06	5	35	40.06	36.62	29.37
									VL	(4)	1	1.5	17.41	14.01	4.17	16.95	5	12	17.41	5	12	17.41	14.01	4.17
									VL	(4)	1	4.5	18.27	14.88	5.03	17.81	5	13	18.27	5	13	18.27	14.88	5.03
									VL	(4)	1	7.5	20.00	16.61	6.76	19.54	5	15	20.00	5	15	20.00	16.61	6.76
									VL	(4)	1	10.5	23.83	20.43	10.57	23.36	5	18	23.83	5	19	23.83	20.43	10.57
									VL	(4)	1	13.5	18.18	14.79	4.94	17.72	5	13	18.18	5	13	18.18	14.79	4.94
									VL	(4)	1	16.5	19.66	16.26	6.41	19.20	5	14	19.66	5	15	19.66	16.26	6.41
									VL	(4)	1	19.5	21.82	18.42	8.57	21.36	5	16	21.82	5	17	21.82	18.42	8.57
									VL	(5)	1	1.5	29.65	27.03	18.62	29.87	5	25	29.65	5	25	29.65	27.03	18.62
									VL	(5)	1	4.5	29.53	26.98	18.69	29.81	5	25	29.53	5	25	29.53	26.98	18.69
									VL	(5)	1	7.5	29.76	27.31	19.13	30.13	5	25	29.76	5	25	29.76	27.31	19.13
									VL	(5)	1	10.5	30.64	28.07	19.74	30.90	5	26	30.64	5	26	30.64	28.07	19.74
									VL	(5)	1	13.5	31.71	29.09	20.69	31.93	5	27	31.71	5	27	31.71	29.09	20.69
									VL	(5)	1	16.5	32.01	29.22	20.57	32.08	5	27	32.01	5	27	32.01	29.22	20.57
									VL	(5)	1	19.5	32.82	29.98	21.24	32.84	5	28	32.82	5	28	32.82	29.98	21.24
									VL	(6)	1	1.5	22.55	18.88	14.47	23.50	5	19	24.47	5	19	22.55	18.88	14.47
									VL	(6)	1	4.5	23.16	19.51	15.10	24.12	5	19	25.10	5	20	23.16	19.51	15.10
									VL	(6)	1	7.5	25.30	21.78	17.37	26.34	5	21	27.37	5	22	25.30	21.78	17.37
									VL	(6)	1	10.5	26.98	23.51	19.12	28.06	5	23	29.12	5	24	26.98	23.51	19.12
									VL	(6)	1	13.5	26.19	22.70	18.33	27.27	5	22	28.33	5	23	26.19	22.70	18.33
									VL	(6)	1	16.5	22.99	19.36	14.96	23.97	5	19	24.96	5	20	22.99	19.36	14.96
									VL	(6)	1	19.5	23.01	19.33	14.95	23.97	5	19	24.95	5	20	23.01	19.33	14.95
100	0.0	0.0			gevel			C2	VL	(0)	1	1.5	59.36	55.96	48.78	59.50		59	59.36		59	59.36	55.96	48.78
									VL	(0)	1	4.5	60.47	57.07	49.89	60.61		61	60.47		60	60.47	57.07	49.89
									VL	(0)	1	7.5	60.61	57.22	50.04	60.75		61	60.61		61	60.61	57.22	50.04
									VL	(0)	1	10.5	60.64	57.25	50.07	60.78		61	60.64		61	60.64	57.25	50.07
									VL	(0)	1	13.5	60.60	57.20	50.03	60.74		61	60.60		61	60.60	57.20	50.03
									VL	(0)	1	16.5	60.52	57.12	49.95	60.66		61	60.52		61	60.52	57.12	49.95
									VL	(0)	1	19.5	60.44	57.04	49.87	60.58		61	60.44		60	60.44	57.04	49.87
									VL	(1)	1	1.5	59.26	55.86	48.58	59.37	5	54	59.26	5	54	59.26	55.86	48.58
									VL	(1)	1	4.5	60.37	56.97	49.69	60.48	5	55	60.37	5	55	60.37	56.97	49.69
									VL	(1)	1	7.5	60.51	57.11	49.83	60.62	5	56	60.51	5	56	60.51	57.11	49.83
									VL	(1)	1	10.5	60.53	57.13	49.86	60.64	5	56	60.53	5	56	60.53	57.13	49.86
									VL	(1)	1	13.5	60.49	57.09	49.81	60.60	5	56	60.49	5	55	60.49	57.09	49.81
									VL	(1)	1	16.5	60.41	57.01	49.73	60.52	5	56	60.41	5	55	60.41	57.01	49.73
									VL	(1)	1	19.5	60.32	56.93	49.65	60.44	5	55	60.32	5	55	60.32	56.93	49.65
									VL	(2)	1	1.5	42.83	39.44	35.04	43.96	5	39	45.04	5	40	42.83	39.44	35.04
									VL	(2)	1	4.5	44.01	40.62	36.22	45.14	5	40	46.22	5	41	44.01	40.62	36.22
									VL	(2)	1	7.5	44.41	41.01	36.61	45.53	5	41	46.61	5	42	44.41	41.01	36.61
									VL	(2)	1	10.5	44.57	41.17	36.76	45.69	5	41	46.76	5	42	44.57	41.17	36.76
									VL	(2)	1	13.5	44.56	41.16	36.75	45.68	5	41	46.75	5	42	44.56	41.16	36.75
									VL	(2)	1	16.5	44.50	41.10	36.70	45.62	5	41	46.70	5	42	44.50	41.10	36.70
									VL	(2)	1	19.5	44.43	41.03	36.63	45.55	5	41	46.63	5	42	44.43	41.03	36.63
									VL	(3)	1	1.5	26.86	23.43	16.17	26.96	5	22	26.86	5	22	26.86	23.43	16.17
									VL	(3)	1	4.5	27.50	24.07	16.82	27.60	5	23	27.50	5	23	27.50	24.07	16.82

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(3)	1	7.5	27.71	24.27	17.02	27.81	5	23	27.71	5	23	27.71	24.27	17.02
									VL	(3)	1	10.5	27.39	23.95	16.70	27.49	5	22	27.39	5	22	27.39	23.95	16.70
									VL	(3)	1	13.5	27.20	23.77	16.52	27.30	5	22	27.20	5	22	27.20	23.77	16.52
									VL	(3)	1	16.5	27.11	23.67	16.42	27.21	5	22	27.11	5	22	27.11	23.67	16.42
									VL	(3)	1	19.5	29.80	26.37	19.11	29.90	5	25	29.80	5	25	29.80	26.37	19.11
									VL	(4)	1	1.5	16.27	12.88	3.04	15.81	5	11	16.27	5	11	16.27	12.88	3.04
									VL	(4)	1	4.5	16.35	12.96	3.12	15.89	5	11	16.35	5	11	16.35	12.96	3.12
									VL	(4)	1	7.5	16.47	13.07	3.24	16.01	5	11	16.47	5	11	16.47	13.07	3.24
									VL	(4)	1	10.5	16.76	13.36	3.52	16.30	5	11	16.76	5	12	16.76	13.36	3.52
									VL	(4)	1	13.5	17.12	13.72	3.88	16.66	5	12	17.12	5	12	17.12	13.72	3.88
									VL	(4)	1	16.5	18.21	14.81	4.97	17.75	5	13	18.21	5	13	18.21	14.81	4.97
									VL	(4)	1	19.5	19.36	15.96	6.11	18.90	5	14	19.36	5	14	19.36	15.96	6.11
									VL	(5)	1	1.5	20.30	18.34	10.76	21.11	5	16	20.76	5	16	20.30	18.34	10.76
									VL	(5)	1	4.5	20.41	18.32	10.61	21.11	5	16	20.61	5	16	20.41	18.32	10.61
									VL	(5)	1	7.5	20.16	18.00	10.20	20.79	5	16	20.20	5	15	20.16	18.00	10.20
									VL	(5)	1	10.5	20.31	18.18	10.42	20.97	5	16	20.42	5	15	20.31	18.18	10.42
									VL	(5)	1	13.5	20.60	18.56	10.89	21.34	5	16	20.89	5	16	20.60	18.56	10.89
									VL	(5)	1	16.5	21.50	19.51	11.90	22.29	5	17	21.90	5	17	21.50	19.51	11.90
									VL	(5)	1	19.5	23.66	21.63	13.99	24.42	5	19	23.99	5	19	23.66	21.63	13.99
									VL	(6)	1	1.5	17.60	13.99	9.60	18.60	5	14	19.60	5	15	17.60	13.99	9.60
									VL	(6)	1	4.5	17.90	14.30	9.91	18.90	5	14	19.91	5	15	17.90	14.30	9.91
									VL	(6)	1	7.5	18.30	14.71	10.31	19.30	5	14	20.31	5	15	18.30	14.71	10.31
									VL	(6)	1	10.5	19.03	15.44	11.05	20.04	5	15	21.05	5	16	19.03	15.44	11.05
									VL	(6)	1	13.5	19.83	16.28	11.90	20.87	5	16	21.90	5	17	19.83	16.28	11.90
									VL	(6)	1	16.5	20.35	16.77	12.38	21.36	5	16	22.38	5	17	20.35	16.77	12.38
									VL	(6)	1	19.5	20.67	16.95	12.59	21.61	5	17	22.59	5	18	20.67	16.95	12.59
101	0.0	0.0			gevel			C3	VL	(0)	1	1.5	59.37	55.97	48.70	59.48		59	59.37		59	59.37	55.97	48.70
									VL	(0)	1	4.5	60.42	57.02	49.75	60.53		61	60.42		60	60.42	57.02	49.75
									VL	(0)	1	7.5	60.57	57.17	49.90	60.68		61	60.57		61	60.57	57.17	49.90
									VL	(0)	1	10.5	60.60	57.20	49.93	60.71		61	60.60		61	60.60	57.20	49.93
									VL	(0)	1	13.5	60.56	57.16	49.89	60.67		61	60.56		61	60.56	57.16	49.89
									VL	(0)	1	16.5	60.49	57.09	49.82	60.60		61	60.49		60	60.49	57.09	49.82
									VL	(0)	1	19.5	60.42	57.02	49.75	60.53		61	60.42		60	60.42	57.02	49.75
									VL	(1)	1	1.5	59.36	55.97	48.69	59.48	5	54	59.36	5	54	59.36	55.97	48.69
									VL	(1)	1	4.5	60.41	57.01	49.74	60.52	5	56	60.41	5	55	60.41	57.01	49.74
									VL	(1)	1	7.5	60.56	57.16	49.89	60.67	5	56	60.56	5	56	60.56	57.16	49.89
									VL	(1)	1	10.5	60.59	57.19	49.92	60.70	5	56	60.59	5	56	60.59	57.19	49.92
									VL	(1)	1	13.5	60.55	57.15	49.88	60.66	5	56	60.55	5	56	60.55	57.15	49.88
									VL	(1)	1	16.5	60.48	57.08	49.81	60.59	5	56	60.48	5	55	60.48	57.08	49.81
									VL	(1)	1	19.5	60.41	57.01	49.74	60.52	5	56	60.41	5	55	60.41	57.01	49.74
									VL	(2)	1	1.5	30.23	26.87	22.47	31.37	5	26	32.47	5	27	30.23	26.87	22.47
									VL	(2)	1	4.5	31.11	27.73	23.32	32.24	5	27	33.32	5	28	31.11	27.73	23.32
									VL	(2)	1	7.5	32.32	28.93	24.53	33.45	5	28	34.53	5	30	32.32	28.93	24.53
									VL	(2)	1	10.5	32.54	29.14	24.74	33.66	5	29	34.74	5	30	32.54	29.14	24.74
									VL	(2)	1	13.5	32.73	29.34	24.93	33.85	5	29	34.93	5	30	32.73	29.34	24.93
									VL	(2)	1	16.5	32.42	29.03	24.62	33.54	5	29	34.62	5	30	32.42	29.03	24.62
									VL	(2)	1	19.5	32.60	29.19	24.78	33.71	5	29	34.78	5	30	32.60	29.19	24.78
									VL	(3)	1	1.5	23.20	19.76	12.51	23.30	5	18	23.20	5	18	23.20	19.76	12.51
									VL	(3)	1	4.5	23.98	20.54	13.29	24.08	5	19	23.98	5	19	23.98	20.54	13.29
									VL	(3)	1	7.5	24.69	21.25	14.00	24.79	5	20	24.69	5	20	24.69	21.25	14.00
									VL	(3)	1	10.5	24.07	20.63	13.38	24.17	5	19	24.07	5	19	24.07	20.63	13.38
									VL	(3)	1	13.5	23.74	20.30	13.05	23.84	5	19	23.74	5	19	23.74	20.30	13.05

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(3)	1	16.5	21.73	18.29	11.04	21.83	5	17	21.73	5	17	21.73	18.29	11.04
									VL	(3)	1	19.5	19.05	15.61	8.36	19.15	5	14	19.05	5	14	19.05	15.61	8.36
									VL	(4)	1	1.5	11.79	8.40	-1.44	11.33	5	6	11.79	5	7	11.79	8.40	-1.44
									VL	(4)	1	4.5	12.30	8.91	-.93	11.84	5	7	12.30	5	7	12.30	8.91	-.93
									VL	(4)	1	7.5	12.77	9.38	-.46	12.31	5	7	12.77	5	8	12.77	9.38	-.46
									VL	(4)	1	10.5	12.66	9.26	-.58	12.20	5	7	12.66	5	8	12.66	9.26	-.58
									VL	(4)	1	13.5	11.93	8.54	-1.30	11.47	5	6	11.93	5	7	11.93	8.54	-1.30
									VL	(4)	1	16.5	9.10	5.70	-4.14	8.64	5	4	9.10	5	4	9.10	5.70	-4.14
									VL	(4)	1	19.5	10.79	7.39	-2.46	10.33	5	5	10.79	5	6	10.79	7.39	-2.46
									VL	(5)	1	1.5	14.03	11.78	3.89	14.59	5	10	14.03	5	9	14.03	11.78	3.89
									VL	(5)	1	4.5	14.66	12.34	4.35	15.15	5	10	14.66	5	10	14.66	12.34	4.35
									VL	(5)	1	7.5	13.77	11.15	2.76	13.99	5	9	13.77	5	9	13.77	11.15	2.76
									VL	(5)	1	10.5	13.31	10.76	2.47	13.59	5	9	13.31	5	8	13.31	10.76	2.47
									VL	(5)	1	13.5	10.74	7.90	-.82	10.77	5	6	10.74	5	6	10.74	7.90	-.82
									VL	(5)	1	16.5	8.92	6.09	-2.63	8.95	5	4	8.92	5	4	8.92	6.09	-2.63
									VL	(5)	1	19.5	8.71	5.58	-3.67	8.48	5	3	8.71	5	4	8.71	5.58	-3.67
									VL	(6)	1	1.5	13.42	9.71	5.33	14.36	5	9	15.33	5	10	13.42	9.71	5.33
									VL	(6)	1	4.5	13.43	9.71	5.35	14.37	5	9	15.35	5	10	13.43	9.71	5.35
									VL	(6)	1	7.5	13.31	9.59	5.24	14.26	5	9	15.24	5	10	13.31	9.59	5.24
									VL	(6)	1	10.5	13.90	10.19	5.85	14.86	5	10	15.85	5	11	13.90	10.19	5.85
									VL	(6)	1	13.5	15.64	12.05	7.70	16.67	5	12	17.70	5	13	15.64	12.05	7.70
									VL	(6)	1	16.5	13.12	9.49	5.13	14.12	5	9	15.13	5	10	13.12	9.49	5.13
									VL	(6)	1	19.5	12.43	8.84	4.49	13.46	5	8	14.49	5	9	12.43	8.84	4.49
102	0.0	0.0			gevel			C4	VL	(0)	1	1.5	61.73	58.33	51.11	61.86		62	61.73		62	61.73	58.33	51.11
									VL	(0)	1	4.5	62.48	59.09	51.88	62.62		63	62.48		62	62.48	59.09	51.88
									VL	(0)	1	7.5	62.63	59.24	52.03	62.77		63	62.63		63	62.63	59.24	52.03
									VL	(0)	1	10.5	62.66	59.26	52.05	62.79		63	62.66		63	62.66	59.26	52.05
									VL	(0)	1	13.5	62.58	59.18	51.97	62.71		63	62.58		63	62.58	59.18	51.97
									VL	(0)	1	16.5	62.47	59.07	51.86	62.60		63	62.47		62	62.47	59.07	51.86
									VL	(0)	1	19.5	62.31	58.92	51.71	62.45		62	62.31		62	62.31	58.92	51.71
									VL	(1)	1	1.5	61.60	58.21	50.93	61.72	5	57	61.60	5	57	61.60	58.21	50.93
									VL	(1)	1	4.5	62.36	58.96	51.69	62.47	5	57	62.36	5	57	62.36	58.96	51.69
									VL	(1)	1	7.5	62.52	59.12	51.85	62.63	5	58	62.52	5	58	62.52	59.12	51.85
									VL	(1)	1	10.5	62.54	59.14	51.87	62.65	5	58	62.54	5	58	62.54	59.14	51.87
									VL	(1)	1	13.5	62.45	59.06	51.78	62.57	5	58	62.45	5	57	62.45	59.06	51.78
									VL	(1)	1	16.5	62.35	58.95	51.67	62.46	5	57	62.35	5	57	62.35	58.95	51.67
									VL	(1)	1	19.5	62.19	58.79	51.52	62.30	5	57	62.19	5	57	62.19	58.79	51.52
									VL	(2)	1	1.5	42.98	39.62	35.22	44.12	5	39	45.22	5	40	42.98	39.62	35.22
									VL	(2)	1	4.5	44.50	41.11	36.72	45.63	5	41	46.72	5	42	44.50	41.11	36.72
									VL	(2)	1	7.5	44.56	41.16	36.77	45.68	5	41	46.77	5	42	44.56	41.16	36.77
									VL	(2)	1	10.5	44.55	41.16	36.76	45.68	5	41	46.76	5	42	44.55	41.16	36.76
									VL	(2)	1	13.5	44.54	41.15	36.76	45.67	5	41	46.76	5	42	44.54	41.15	36.76
									VL	(2)	1	16.5	44.47	41.08	36.69	45.60	5	41	46.69	5	42	44.47	41.08	36.69
									VL	(2)	1	19.5	44.13	40.74	36.35	45.26	5	40	46.35	5	41	44.13	40.74	36.35
									VL	(3)	1	1.5	42.79	39.35	32.11	42.89	5	38	42.79	5	38	42.79	39.35	32.11
									VL	(3)	1	4.5	42.46	39.02	31.77	42.56	5	38	42.46	5	37	42.46	39.02	31.77
									VL	(3)	1	7.5	42.16	38.72	31.48	42.26	5	37	42.16	5	37	42.16	38.72	31.48
									VL	(3)	1	10.5	42.33	38.90	31.65	42.43	5	37	42.33	5	37	42.33	38.90	31.65
									VL	(3)	1	13.5	42.72	39.28	32.03	42.82	5	38	42.72	5	38	42.72	39.28	32.03
									VL	(3)	1	16.5	42.05	38.62	31.37	42.15	5	37	42.05	5	37	42.05	38.62	31.37
									VL	(3)	1	19.5	42.27	38.83	31.58	42.37	5	37	42.27	5	37	42.27	38.83	31.58
									VL	(4)	1	1.5	17.76	14.37	4.53	17.30	5	12	17.76	5	13	17.76	14.37	4.53

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(4)	1	4.5	18.05	14.65	4.81	17.59	5	13	18.05	5	13	18.05	14.65	4.81
									VL	(4)	1	7.5	18.49	15.09	5.25	18.03	5	13	18.49	5	13	18.49	15.09	5.25
									VL	(4)	1	10.5	19.11	15.71	5.87	18.65	5	14	19.11	5	14	19.11	15.71	5.87
									VL	(4)	1	13.5	20.71	17.32	7.47	20.25	5	15	20.71	5	16	20.71	17.32	7.47
									VL	(4)	1	16.5	22.05	18.65	8.80	21.59	5	17	22.05	5	17	22.05	18.65	8.80
									VL	(4)	1	19.5	23.12	19.72	9.86	22.65	5	18	23.12	5	18	23.12	19.72	9.86
									VL	(5)	1	1.5	32.63	30.32	22.32	33.12	5	28	32.63	5	28	32.63	30.32	22.32
									VL	(5)	1	4.5	32.19	29.88	21.88	32.68	5	28	32.19	5	27	32.19	29.88	21.88
									VL	(5)	1	7.5	32.00	29.67	21.64	32.47	5	27	32.00	5	27	32.00	29.67	21.64
									VL	(5)	1	10.5	32.73	30.28	22.09	33.09	5	28	32.73	5	28	32.73	30.28	22.09
									VL	(5)	1	13.5	33.59	31.07	22.81	33.90	5	29	33.59	5	29	33.59	31.07	22.81
									VL	(5)	1	16.5	34.36	31.75	23.34	34.58	5	30	34.36	5	29	34.36	31.75	23.34
									VL	(5)	1	19.5	34.86	32.22	23.77	35.06	5	30	34.86	5	30	34.86	32.22	23.77
									VL	(6)	1	1.5	29.29	25.87	21.43	30.38	5	25	31.43	5	26	29.29	25.87	21.43
									VL	(6)	1	4.5	29.82	26.38	21.94	30.90	5	26	31.94	5	27	29.82	26.38	21.94
									VL	(6)	1	7.5	30.98	27.55	23.11	32.06	5	27	33.11	5	28	30.98	27.55	23.11
									VL	(6)	1	10.5	31.79	28.37	23.93	32.88	5	28	33.93	5	29	31.79	28.37	23.93
									VL	(6)	1	13.5	31.40	27.97	23.54	32.49	5	27	33.54	5	29	31.40	27.97	23.54
									VL	(6)	1	16.5	31.09	27.66	23.22	32.17	5	27	33.22	5	28	31.09	27.66	23.22
									VL	(6)	1	19.5	31.12	27.69	23.26	32.21	5	27	33.26	5	28	31.12	27.69	23.26
103	0.0	0.0			gevel			C5	VL	(0)	1	1.5	61.24	57.84	50.64	61.37		61	61.24		61	61.24	57.84	50.64
									VL	(0)	1	4.5	62.04	58.65	51.45	62.18		62	62.04		62	62.04	58.65	51.45
									VL	(0)	1	7.5	62.09	58.70	51.51	62.23		62	62.09		62	62.09	58.70	51.51
									VL	(0)	1	10.5	62.09	58.70	51.51	62.23		62	62.09		62	62.09	58.70	51.51
									VL	(0)	1	13.5	62.04	58.64	51.45	62.18		62	62.04		62	62.04	58.64	51.45
									VL	(0)	1	16.5	61.93	58.53	51.34	62.07		62	61.93		62	61.93	58.53	51.34
									VL	(0)	1	19.5	61.79	58.39	51.20	61.93		62	61.79		62	61.79	58.39	51.20
									VL	(1)	1	1.5	61.14	57.74	50.47	61.25	5	56	61.14	5	56	61.14	57.74	50.47
									VL	(1)	1	4.5	61.94	58.54	51.27	62.05	5	57	61.94	5	57	61.94	58.54	51.27
									VL	(1)	1	7.5	61.98	58.58	51.31	62.09	5	57	61.98	5	57	61.98	58.58	51.31
									VL	(1)	1	10.5	61.98	58.58	51.30	62.09	5	57	61.98	5	57	61.98	58.58	51.30
									VL	(1)	1	13.5	61.91	58.52	51.24	62.03	5	57	61.91	5	57	61.91	58.52	51.24
									VL	(1)	1	16.5	61.80	58.40	51.13	61.91	5	57	61.80	5	57	61.80	58.40	51.13
									VL	(1)	1	19.5	61.67	58.27	51.00	61.78	5	57	61.67	5	57	61.67	58.27	51.00
									VL	(2)	1	1.5	43.62	40.25	35.85	44.76	5	40	45.85	5	41	43.62	40.25	35.85
									VL	(2)	1	4.5	44.88	41.49	37.10	46.01	5	41	47.10	5	42	44.88	41.49	37.10
									VL	(2)	1	7.5	45.16	41.76	37.37	46.28	5	41	47.37	5	42	45.16	41.76	37.37
									VL	(2)	1	10.5	45.21	41.81	37.42	46.33	5	41	47.42	5	42	45.21	41.81	37.42
									VL	(2)	1	13.5	45.20	41.80	37.40	46.32	5	41	47.40	5	42	45.20	41.80	37.40
									VL	(2)	1	16.5	45.21	41.81	37.41	46.33	5	41	47.41	5	42	45.21	41.81	37.41
									VL	(2)	1	19.5	44.87	41.47	37.08	45.99	5	41	47.08	5	42	44.87	41.47	37.08
									VL	(3)	1	1.5	36.72	33.28	26.04	36.82	5	32	36.72	5	32	36.72	33.28	26.04
									VL	(3)	1	4.5	37.05	33.62	26.37	37.15	5	32	37.05	5	32	37.05	33.62	26.37
									VL	(3)	1	7.5	37.35	33.91	26.66	37.45	5	32	37.35	5	32	37.35	33.91	26.66
									VL	(3)	1	10.5	37.79	34.35	27.11	37.89	5	33	37.79	5	33	37.79	34.35	27.11
									VL	(3)	1	13.5	38.31	34.87	27.62	38.41	5	33	38.31	5	33	38.31	34.87	27.62
									VL	(3)	1	16.5	38.79	35.36	28.11	38.89	5	34	38.79	5	34	38.79	35.36	28.11
									VL	(3)	1	19.5	37.40	33.96	26.71	37.50	5	32	37.40	5	32	37.40	33.96	26.71
									VL	(4)	1	1.5	18.01	14.61	4.77	17.55	5	13	18.01	5	13	18.01	14.61	4.77
									VL	(4)	1	4.5	18.72	15.33	5.49	18.26	5	13	18.72	5	14	18.72	15.33	5.49
									VL	(4)	1	7.5	19.24	15.85	6.00	18.78	5	14	19.24	5	14	19.24	15.85	6.00
									VL	(4)	1	10.5	19.81	16.41	6.57	19.35	5	14	19.81	5	15	19.81	16.41	6.57

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(4)	1	13.5	23.00	19.60	9.75	22.54	5	18	23.00	5	18	23.00	19.60	9.75
									VL	(4)	1	16.5	24.30	20.90	11.05	23.84	5	19	24.30	5	19	24.30	20.90	11.05
									VL	(4)	1	19.5	25.35	21.95	12.09	24.88	5	20	25.35	5	20	25.35	21.95	12.09
									VL	(5)	1	1.5	32.10	29.71	21.61	32.52	5	28	32.10	5	27	32.10	29.71	21.61
									VL	(5)	1	4.5	31.58	29.19	21.09	32.00	5	27	31.58	5	27	31.58	29.19	21.09
									VL	(5)	1	7.5	31.46	29.05	20.93	31.86	5	27	31.46	5	26	31.46	29.05	20.93
									VL	(5)	1	10.5	32.39	29.88	21.62	32.70	5	28	32.39	5	27	32.39	29.88	21.62
									VL	(5)	1	13.5	33.31	30.70	22.31	33.54	5	29	33.31	5	28	33.31	30.70	22.31
									VL	(5)	1	16.5	34.23	31.56	23.07	34.40	5	29	34.23	5	29	34.23	31.56	23.07
									VL	(5)	1	19.5	34.79	32.08	23.55	34.93	5	30	34.79	5	30	34.79	32.08	23.55
									VL	(6)	1	1.5	30.10	26.69	22.25	31.20	5	26	32.25	5	27	30.10	26.69	22.25
									VL	(6)	1	4.5	30.74	27.32	22.89	31.83	5	27	32.89	5	28	30.74	27.32	22.89
									VL	(6)	1	7.5	31.89	28.47	24.03	32.98	5	28	34.03	5	29	31.89	28.47	24.03
									VL	(6)	1	10.5	32.43	29.01	24.58	33.52	5	29	34.58	5	30	32.43	29.01	24.58
									VL	(6)	1	13.5	32.20	28.78	24.35	33.29	5	28	34.35	5	29	32.20	28.78	24.35
									VL	(6)	1	16.5	32.18	28.75	24.32	33.27	5	28	34.32	5	29	32.18	28.75	24.32
									VL	(6)	1	19.5	32.19	28.77	24.34	33.28	5	28	34.34	5	29	32.19	28.77	24.34
104	0.0	0.0			gevel			C6	VL	(0)	1	1.5	58.47	55.07	47.81	58.59		59	58.47		58	58.47	55.07	47.81
									VL	(0)	1	4.5	59.64	56.24	48.98	59.76		60	59.64		60	59.64	56.24	48.98
									VL	(0)	1	7.5	59.67	56.28	49.01	59.79		60	59.67		60	59.67	56.28	49.01
									VL	(0)	1	10.5	59.64	56.24	48.98	59.76		60	59.64		60	59.64	56.24	48.98
									VL	(0)	1	13.5	59.60	56.21	48.95	59.72		60	59.60		60	59.60	56.21	48.95
									VL	(0)	1	16.5	59.42	56.03	48.77	59.54		60	59.42		59	59.42	56.03	48.77
									VL	(0)	1	19.5	59.24	55.85	48.58	59.36		59	59.24		59	59.24	55.85	48.58
									VL	(1)	1	1.5	58.33	54.93	47.66	58.44	5	53	58.33	5	53	58.33	54.93	47.66
									VL	(1)	1	4.5	59.52	56.12	48.85	59.63	5	55	59.52	5	55	59.52	56.12	48.85
									VL	(1)	1	7.5	59.56	56.16	48.89	59.67	5	55	59.56	5	55	59.56	56.16	48.89
									VL	(1)	1	10.5	59.53	56.13	48.86	59.64	5	55	59.53	5	55	59.53	56.13	48.86
									VL	(1)	1	13.5	59.48	56.08	48.81	59.59	5	55	59.48	5	54	59.48	56.08	48.81
									VL	(1)	1	16.5	59.27	55.88	48.60	59.39	5	54	59.27	5	54	59.27	55.88	48.60
									VL	(1)	1	19.5	59.08	55.68	48.41	59.19	5	54	59.08	5	54	59.08	55.68	48.41
									VL	(2)	1	1.5	32.07	28.68	24.28	33.20	5	28	34.28	5	29	32.07	28.68	24.28
									VL	(2)	1	4.5	32.01	28.58	24.18	33.11	5	28	34.18	5	29	32.01	28.58	24.18
									VL	(2)	1	7.5	32.22	28.78	24.38	33.32	5	28	34.38	5	29	32.22	28.78	24.38
									VL	(2)	1	10.5	32.89	29.46	25.06	33.99	5	29	35.06	5	30	32.89	29.46	25.06
									VL	(2)	1	13.5	33.69	30.27	25.87	34.80	5	30	35.87	5	31	33.69	30.27	25.87
									VL	(2)	1	16.5	34.63	31.24	26.84	35.76	5	31	36.84	5	32	34.63	31.24	26.84
									VL	(2)	1	19.5	30.44	27.03	22.62	31.55	5	27	32.62	5	28	30.44	27.03	22.62
									VL	(3)	1	1.5	42.48	39.04	31.79	42.58	5	38	42.48	5	37	42.48	39.04	31.79
									VL	(3)	1	4.5	42.97	39.53	32.28	43.07	5	38	42.97	5	38	42.97	39.53	32.28
									VL	(3)	1	7.5	42.74	39.31	32.06	42.84	5	38	42.74	5	38	42.74	39.31	32.06
									VL	(3)	1	10.5	42.49	39.05	31.80	42.59	5	38	42.49	5	37	42.49	39.05	31.80
									VL	(3)	1	13.5	42.92	39.48	32.23	43.02	5	38	42.92	5	38	42.92	39.48	32.23
									VL	(3)	1	16.5	43.39	39.95	32.71	43.49	5	38	43.39	5	38	43.39	39.95	32.71
									VL	(3)	1	19.5	43.92	40.49	33.24	44.02	5	39	43.92	5	39	43.92	40.49	33.24
									VL	(4)	1	1.5	17.49	14.10	4.26	17.03	5	12	17.49	5	12	17.49	14.10	4.26
									VL	(4)	1	4.5	18.24	14.84	5.00	17.78	5	13	18.24	5	13	18.24	14.84	5.00
									VL	(4)	1	7.5	19.04	15.65	5.80	18.58	5	14	19.04	5	14	19.04	15.65	5.80
									VL	(4)	1	10.5	22.07	18.67	8.82	21.61	5	17	22.07	5	17	22.07	18.67	8.82
									VL	(4)	1	13.5	24.51	21.11	11.25	24.04	5	19	24.51	5	20	24.51	21.11	11.25
									VL	(4)	1	16.5	23.75	20.35	10.50	23.29	5	18	23.75	5	19	23.75	20.35	10.50
									VL	(4)	1	19.5	24.87	21.48	11.62	24.41	5	19	24.87	5	20	24.87	21.48	11.62

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres		huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep		sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
										VL	(5)		1	1.5	32.86	30.40	22.22	33.22	5	28	32.86	5	28	32.86	30.40	22.22
										VL	(5)		1	4.5	32.60	30.19	22.06	33.00	5	28	32.60	5	28	32.60	30.19	22.06
										VL	(5)		1	7.5	32.61	30.21	22.10	33.02	5	28	32.61	5	28	32.61	30.21	22.10
										VL	(5)		1	10.5	33.25	30.77	22.55	33.59	5	29	33.25	5	28	33.25	30.77	22.55
										VL	(5)		1	13.5	34.23	31.67	23.33	34.50	5	29	34.23	5	29	34.23	31.67	23.33
										VL	(5)		1	16.5	35.19	32.54	24.08	35.38	5	30	35.19	5	30	35.19	32.54	24.08
										VL	(5)		1	19.5	35.68	32.88	24.19	35.74	5	31	35.68	5	31	35.68	32.88	24.19
										VL	(6)		1	1.5	29.06	25.66	21.22	30.16	5	25	31.22	5	26	29.06	25.66	21.22
										VL	(6)		1	4.5	29.80	26.38	21.94	30.89	5	26	31.94	5	27	29.80	26.38	21.94
										VL	(6)		1	7.5	30.94	27.52	23.08	32.03	5	27	33.08	5	28	30.94	27.52	23.08
										VL	(6)		1	10.5	31.59	28.17	23.73	32.68	5	28	33.73	5	29	31.59	28.17	23.73
										VL	(6)		1	13.5	31.38	27.94	23.51	32.46	5	27	33.51	5	29	31.38	27.94	23.51
										VL	(6)		1	16.5	31.48	28.02	23.59	32.55	5	28	33.59	5	29	31.48	28.02	23.59
										VL	(6)		1	19.5	31.62	28.15	23.73	32.69	5	28	33.73	5	29	31.62	28.15	23.73
105	0.0	0.0				gevel			C7	VL	(0)		1	1.5	58.97	55.57	48.35	59.10		59	58.97		59	58.97	55.57	48.35
										VL	(0)		1	4.5	60.14	56.74	49.51	60.27		60	60.14		60	60.14	56.74	49.51
										VL	(0)		1	7.5	60.25	56.85	49.63	60.38		60	60.25		60	60.25	56.85	49.63
										VL	(0)		1	10.5	60.24	56.84	49.63	60.37		60	60.24		60	60.24	56.84	49.63
										VL	(0)		1	13.5	60.20	56.80	49.58	60.33		60	60.20		60	60.20	56.80	49.58
										VL	(0)		1	16.5	60.11	56.71	49.50	60.24		60	60.11		60	60.11	56.71	49.50
										VL	(0)		1	19.5	60.02	56.63	49.41	60.15		60	60.02		60	60.02	56.63	49.41
										VL	(1)		1	1.5	58.79	55.39	48.12	58.90	5	54	58.79	5	54	58.79	55.39	48.12
										VL	(1)		1	4.5	60.00	56.61	49.33	60.12	5	55	60.00	5	55	60.00	56.61	49.33
										VL	(1)		1	7.5	60.11	56.72	49.44	60.23	5	55	60.11	5	55	60.11	56.72	49.44
										VL	(1)		1	10.5	60.10	56.70	49.43	60.21	5	55	60.10	5	55	60.10	56.70	49.43
										VL	(1)		1	13.5	60.04	56.64	49.37	60.15	5	55	60.04	5	55	60.04	56.64	49.37
										VL	(1)		1	16.5	59.93	56.54	49.26	60.05	5	55	59.93	5	55	59.93	56.54	49.26
										VL	(1)		1	19.5	59.83	56.44	49.16	59.95	5	55	59.83	5	55	59.83	56.44	49.16
										VL	(2)		1	1.5	39.52	36.18	31.77	40.67	5	36	41.77	5	37	39.52	36.18	31.77
										VL	(2)		1	4.5	40.36	36.98	32.58	41.49	5	36	42.58	5	38	40.36	36.98	32.58
										VL	(2)		1	7.5	41.09	37.70	33.29	42.21	5	37	43.29	5	38	41.09	37.70	33.29
										VL	(2)		1	10.5	41.45	38.05	33.65	42.57	5	38	43.65	5	39	41.45	38.05	33.65
										VL	(2)		1	13.5	41.69	38.30	33.89	42.81	5	38	43.89	5	39	41.69	38.30	33.89
										VL	(2)		1	16.5	41.87	38.48	34.08	43.00	5	38	44.08	5	39	41.87	38.48	34.08
										VL	(2)		1	19.5	41.36	37.97	33.56	42.48	5	37	43.56	5	39	41.36	37.97	33.56
										VL	(3)		1	1.5	43.16	39.72	32.47	43.26	5	38	43.16	5	38	43.16	39.72	32.47
										VL	(3)		1	4.5	42.69	39.25	32.00	42.79	5	38	42.69	5	38	42.69	39.25	32.00
										VL	(3)		1	7.5	42.25	38.81	31.56	42.35	5	37	42.25	5	37	42.25	38.81	31.56
										VL	(3)		1	10.5	42.35	38.92	31.67	42.45	5	37	42.35	5	37	42.35	38.92	31.67
										VL	(3)		1	13.5	42.70	39.27	32.02	42.80	5	38	42.70	5	38	42.70	39.27	32.02
										VL	(3)		1	16.5	43.16	39.73	32.48	43.26	5	38	43.16	5	38	43.16	39.73	32.48
										VL	(3)		1	19.5	43.69	40.26	33.01	43.79	5	39	43.69	5	39	43.69	40.26	33.01
										VL	(4)		1	1.5	16.62	13.22	3.38	16.16	5	11	16.62	5	12	16.62	13.22	3.38
										VL	(4)		1	4.5	17.02	13.62	3.78	16.56	5	12	17.02	5	12	17.02	13.62	3.78
										VL	(4)		1	7.5	17.42	14.02	4.18	16.96	5	12	17.42	5	12	17.42	14.02	4.18
										VL	(4)		1	10.5	18.11	14.71	4.87	17.65	5	13	18.11	5	13	18.11	14.71	4.87
										VL	(4)		1	13.5	20.56	17.16	7.31	20.10	5	15	20.56	5	16	20.56	17.16	7.31
										VL	(4)		1	16.5	22.56	19.16	9.30	22.09	5	17	22.56	5	18	22.56	19.16	9.30
										VL	(4)		1	19.5	24.19	20.79	10.93	23.72	5	19	24.19	5	19	24.19	20.79	10.93
										VL	(5)		1	1.5	33.48	30.76	22.20	33.61	5	29	33.48	5	28	33.48	30.76	22.20
										VL	(5)		1	4.5	32.96	30.27	21.76	33.12	5	28	32.96	5	28	32.96	30.27	21.76
										VL	(5)		1	7.5	32.81	30.13	21.63	32.97	5	28	32.81	5	28	32.81	30.13	21.63

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(5)	1	10.5	33.68	30.95	22.38	33.80	5	29	33.68	5	29	33.68	30.95	22.38
									VL	(5)	1	13.5	34.60	31.84	23.20	34.69	5	30	34.60	5	30	34.60	31.84	23.20
									VL	(5)	1	16.5	35.77	32.96	24.27	35.82	5	31	35.77	5	31	35.77	32.96	24.27
									VL	(5)	1	19.5	36.61	33.74	24.95	36.61	5	32	36.61	5	32	36.61	33.74	24.95
									VL	(6)	1	1.5	26.60	23.14	18.71	27.67	5	23	28.71	5	24	26.60	23.14	18.71
									VL	(6)	1	4.5	27.20	23.74	19.31	28.27	5	23	29.31	5	24	27.20	23.74	19.31
									VL	(6)	1	7.5	28.41	24.96	20.53	29.49	5	24	30.53	5	26	28.41	24.96	20.53
									VL	(6)	1	10.5	29.54	26.11	21.70	30.64	5	26	31.70	5	27	29.54	26.11	21.70
									VL	(6)	1	13.5	28.55	25.09	20.67	29.62	5	25	30.67	5	26	28.55	25.09	20.67
									VL	(6)	1	16.5	28.65	25.17	20.74	29.71	5	25	30.74	5	26	28.65	25.17	20.74
									VL	(6)	1	19.5	29.10	25.60	21.18	30.15	5	25	31.18	5	26	29.10	25.60	21.18
106	0.0	0.0			gevel			C8	VL	(0)	1	1.5	55.52	52.12	44.87	55.64		56	55.52		56	55.52	52.12	44.87
									VL	(0)	1	4.5	56.77	53.37	46.11	56.89		57	56.77		57	56.77	53.37	46.11
									VL	(0)	1	7.5	56.88	53.48	46.22	57.00		57	56.88		57	56.88	53.48	46.22
									VL	(0)	1	10.5	56.96	53.57	46.31	57.08		57	56.96		57	56.96	53.57	46.31
									VL	(0)	1	13.5	56.95	53.56	46.30	57.07		57	56.95		57	56.95	53.56	46.30
									VL	(0)	1	16.5	56.95	53.56	46.30	57.07		57	56.95		57	56.95	53.56	46.30
									VL	(0)	1	19.5	56.83	53.43	46.17	56.95		57	56.83		57	56.83	53.43	46.17
									VL	(1)	1	1.5	55.48	52.08	44.80	55.59	5	51	55.48	5	50	55.48	52.08	44.80
									VL	(1)	1	4.5	56.74	53.34	46.07	56.85	5	52	56.74	5	52	56.74	53.34	46.07
									VL	(1)	1	7.5	56.84	53.44	46.17	56.95	5	52	56.84	5	52	56.84	53.44	46.17
									VL	(1)	1	10.5	56.92	53.52	46.25	57.03	5	52	56.92	5	52	56.92	53.52	46.25
									VL	(1)	1	13.5	56.90	53.50	46.22	57.01	5	52	56.90	5	52	56.90	53.50	46.22
									VL	(1)	1	16.5	56.88	53.48	46.21	56.99	5	52	56.88	5	52	56.88	53.48	46.21
									VL	(1)	1	19.5	56.75	53.36	46.08	56.87	5	52	56.75	5	52	56.75	53.36	46.08
									VL	(2)	1	1.5	31.60	28.18	23.78	32.71	5	28	33.78	5	29	31.60	28.18	23.78
									VL	(2)	1	4.5	31.41	27.96	23.56	32.50	5	27	33.56	5	29	31.41	27.96	23.56
									VL	(2)	1	7.5	31.53	28.08	23.68	32.62	5	28	33.68	5	29	31.53	28.08	23.68
									VL	(2)	1	10.5	32.14	28.69	24.29	33.23	5	28	34.29	5	29	32.14	28.69	24.29
									VL	(2)	1	13.5	33.01	29.57	25.17	34.11	5	29	35.17	5	30	33.01	29.57	25.17
									VL	(2)	1	16.5	33.98	30.58	26.18	35.10	5	30	36.18	5	31	33.98	30.58	26.18
									VL	(2)	1	19.5	30.39	26.97	22.55	31.49	5	26	32.55	5	28	30.39	26.97	22.55
									VL	(3)	1	1.5	30.96	27.52	20.27	31.06	5	26	30.96	5	26	30.96	27.52	20.27
									VL	(3)	1	4.5	31.73	28.29	21.04	31.83	5	27	31.73	5	27	31.73	28.29	21.04
									VL	(3)	1	7.5	32.31	28.88	21.63	32.41	5	27	32.31	5	27	32.31	28.88	21.63
									VL	(3)	1	10.5	33.29	29.85	22.60	33.39	5	28	33.29	5	28	33.29	29.85	22.60
									VL	(3)	1	13.5	34.21	30.77	23.52	34.31	5	29	34.21	5	29	34.21	30.77	23.52
									VL	(3)	1	16.5	35.44	32.00	24.75	35.54	5	31	35.44	5	30	35.44	32.00	24.75
									VL	(3)	1	19.5	36.63	33.20	25.95	36.73	5	32	36.63	5	32	36.63	33.20	25.95
									VL	(4)	1	1.5	16.39	13.00	3.16	15.93	5	11	16.39	5	11	16.39	13.00	3.16
									VL	(4)	1	4.5	17.15	13.76	3.91	16.69	5	12	17.15	5	12	17.15	13.76	3.91
									VL	(4)	1	7.5	17.73	14.34	4.49	17.27	5	12	17.73	5	13	17.73	14.34	4.49
									VL	(4)	1	10.5	20.02	16.62	6.78	19.56	5	15	20.02	5	15	20.02	16.62	6.78
									VL	(4)	1	13.5	24.00	20.60	10.74	23.53	5	19	24.00	5	19	24.00	20.60	10.74
									VL	(4)	1	16.5	25.23	21.83	11.98	24.77	5	20	25.23	5	20	25.23	21.83	11.98
									VL	(4)	1	19.5	26.35	22.96	13.10	25.89	5	21	26.35	5	21	26.35	22.96	13.10
									VL	(5)	1	1.5	27.77	25.36	17.24	28.17	5	23	27.77	5	23	27.77	25.36	17.24
									VL	(5)	1	4.5	27.77	25.44	17.41	28.24	5	23	27.77	5	23	27.77	25.44	17.41
									VL	(5)	1	7.5	28.06	25.77	17.79	28.57	5	24	28.06	5	23	28.06	25.77	17.79
									VL	(5)	1	10.5	29.15	26.76	18.68	29.58	5	25	29.15	5	24	29.15	26.76	18.68
									VL	(5)	1	13.5	30.54	28.05	19.81	30.87	5	26	30.54	5	26	30.54	28.05	19.81
									VL	(5)	1	16.5	31.62	28.96	20.49	31.80	5	27	31.62	5	27	31.62	28.96	20.49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(5)	1	19.5	32.55	29.72	21.01	32.59	5	28	32.55	5	28	32.55	29.72	21.01
									VL	(6)	1	1.5	22.98	19.39	15.00	23.99	5	19	25.00	5	20	22.98	19.39	15.00
									VL	(6)	1	4.5	23.22	19.61	15.21	24.21	5	19	25.21	5	20	23.22	19.61	15.21
									VL	(6)	1	7.5	24.81	21.27	16.86	25.84	5	21	26.86	5	22	24.81	21.27	16.86
									VL	(6)	1	10.5	26.44	22.93	18.52	27.49	5	22	28.52	5	24	26.44	22.93	18.52
									VL	(6)	1	13.5	24.51	20.85	16.43	25.46	5	20	26.43	5	21	24.51	20.85	16.43
									VL	(6)	1	16.5	25.36	21.62	17.20	26.27	5	21	27.20	5	22	25.36	21.62	17.20
									VL	(6)	1	19.5	26.99	23.30	18.89	27.93	5	23	28.89	5	24	26.99	23.30	18.89
107	0.0	0.0			gevel			C9	VL	(0)	1	1.5	53.02	49.62	42.39	53.15		53	53.02		53	53.02	49.62	42.39
									VL	(0)	1	4.5	54.50	51.10	43.85	54.62		55	54.50		54	54.50	51.10	43.85
									VL	(0)	1	7.5	54.74	51.34	44.10	54.86		55	54.74		55	54.74	51.34	44.10
									VL	(0)	1	10.5	54.78	51.38	44.14	54.90		55	54.78		55	54.78	51.38	44.14
									VL	(0)	1	13.5	54.79	51.40	44.16	54.92		55	54.79		55	54.79	51.40	44.16
									VL	(0)	1	16.5	54.81	51.42	44.19	54.94		55	54.81		55	54.81	51.42	44.19
									VL	(0)	1	19.5	54.83	51.44	44.20	54.96		55	54.83		55	54.83	51.44	44.20
									VL	(1)	1	1.5	52.94	49.55	42.27	53.06	5	48	52.94	5	48	52.94	49.55	42.27
									VL	(1)	1	4.5	54.44	51.04	43.77	54.55	5	50	54.44	5	49	54.44	51.04	43.77
									VL	(1)	1	7.5	54.68	51.28	44.01	54.79	5	50	54.68	5	50	54.68	51.28	44.01
									VL	(1)	1	10.5	54.71	51.31	44.04	54.82	5	50	54.71	5	50	54.71	51.31	44.04
									VL	(1)	1	13.5	54.71	51.31	44.04	54.82	5	50	54.71	5	50	54.71	51.31	44.04
									VL	(1)	1	16.5	54.71	51.31	44.04	54.82	5	50	54.71	5	50	54.71	51.31	44.04
									VL	(1)	1	19.5	54.69	51.30	44.02	54.81	5	50	54.69	5	50	54.69	51.30	44.02
									VL	(2)	1	1.5	32.18	28.78	24.38	33.30	5	28	34.38	5	29	32.18	28.78	24.38
									VL	(2)	1	4.5	32.54	29.12	24.72	33.65	5	29	34.72	5	30	32.54	29.12	24.72
									VL	(2)	1	7.5	32.77	29.34	24.94	33.87	5	29	34.94	5	30	32.77	29.34	24.94
									VL	(2)	1	10.5	33.12	29.70	25.30	34.23	5	29	35.30	5	30	33.12	29.70	25.30
									VL	(2)	1	13.5	33.60	30.17	25.77	34.70	5	30	35.77	5	31	33.60	30.17	25.77
									VL	(2)	1	16.5	34.06	30.64	26.24	35.17	5	30	36.24	5	31	34.06	30.64	26.24
									VL	(2)	1	19.5	32.70	29.29	24.88	33.81	5	29	34.88	5	30	32.70	29.29	24.88
									VL	(3)	1	1.5	27.77	24.34	17.09	27.87	5	23	27.77	5	23	27.77	24.34	17.09
									VL	(3)	1	4.5	28.29	24.85	17.60	28.39	5	23	28.29	5	23	28.29	24.85	17.60
									VL	(3)	1	7.5	28.92	25.48	18.23	29.02	5	24	28.92	5	24	28.92	25.48	18.23
									VL	(3)	1	10.5	30.26	26.82	19.57	30.36	5	25	30.26	5	25	30.26	26.82	19.57
									VL	(3)	1	13.5	31.84	28.40	21.15	31.94	5	27	31.84	5	27	31.84	28.40	21.15
									VL	(3)	1	16.5	34.08	30.64	23.39	34.18	5	29	34.08	5	29	34.08	30.64	23.39
									VL	(3)	1	19.5	35.67	32.24	24.99	35.77	5	31	35.67	5	31	35.67	32.24	24.99
									VL	(4)	1	1.5	15.97	12.57	2.73	15.51	5	11	15.97	5	11	15.97	12.57	2.73
									VL	(4)	1	4.5	16.60	13.20	3.36	16.14	5	11	16.60	5	12	16.60	13.20	3.36
									VL	(4)	1	7.5	16.93	13.53	3.69	16.47	5	11	16.93	5	12	16.93	13.53	3.69
									VL	(4)	1	10.5	17.96	14.57	4.72	17.50	5	13	17.96	5	13	17.96	14.57	4.72
									VL	(4)	1	13.5	21.17	17.77	7.92	20.71	5	16	21.17	5	16	21.17	17.77	7.92
									VL	(4)	1	16.5	22.86	19.46	9.61	22.40	5	17	22.86	5	18	22.86	19.46	9.61
									VL	(4)	1	19.5	23.81	20.41	10.55	23.34	5	18	23.81	5	19	23.81	20.41	10.55
									VL	(5)	1	1.5	28.38	25.66	17.13	28.52	5	24	28.38	5	23	28.38	25.66	17.13
									VL	(5)	1	4.5	28.13	25.48	17.06	28.33	5	23	28.13	5	23	28.13	25.48	17.06
									VL	(5)	1	7.5	28.04	25.49	17.21	28.33	5	23	28.04	5	23	28.04	25.49	17.21
									VL	(5)	1	10.5	28.61	26.13	17.95	28.96	5	24	28.61	5	24	28.61	26.13	17.95
									VL	(5)	1	13.5	29.67	27.28	19.20	30.10	5	25	29.67	5	25	29.67	27.28	19.20
									VL	(5)	1	16.5	31.32	29.03	21.10	31.84	5	27	31.32	5	26	31.32	29.03	21.10
									VL	(5)	1	19.5	33.88	31.73	23.96	34.53	5	30	33.96	5	29	33.88	31.73	23.96
									VL	(6)	1	1.5	26.45	23.02	18.59	27.54	5	23	28.59	5	24	26.45	23.02	18.59
									VL	(6)	1	4.5	26.55	23.10	18.67	27.63	5	23	28.67	5	24	26.55	23.10	18.67

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(6)	1	7.5	27.61	24.16	19.73	28.69	5	24	29.73	5	25	27.61	24.16	19.73
									VL	(6)	1	10.5	28.92	25.48	21.04	30.00	5	25	31.04	5	26	28.92	25.48	21.04
									VL	(6)	1	13.5	28.83	25.37	20.95	29.90	5	25	30.95	5	26	28.83	25.37	20.95
									VL	(6)	1	16.5	28.98	25.47	21.04	30.02	5	25	31.04	5	26	28.98	25.47	21.04
									VL	(6)	1	19.5	29.97	26.43	22.01	31.00	5	26	32.01	5	27	29.97	26.43	22.01
108	0.0	0.0			gevel			C10	VL	(0)	1	1.5	51.42	48.03	40.91	51.58		52	51.42		51	51.42	48.03	40.91
									VL	(0)	1	4.5	52.70	49.30	42.15	52.85		53	52.70		53	52.70	49.30	42.15
									VL	(0)	1	7.5	53.15	49.76	42.61	53.30		53	53.15		53	53.15	49.76	42.61
									VL	(0)	1	10.5	53.14	49.75	42.61	53.30		53	53.14		53	53.14	49.75	42.61
									VL	(0)	1	13.5	53.20	49.80	42.66	53.35		53	53.20		53	53.20	49.80	42.66
									VL	(0)	1	16.5	53.23	49.83	42.70	53.38		53	53.23		53	53.23	49.83	42.70
									VL	(0)	1	19.5	53.15	49.76	42.63	53.31		53	53.15		53	53.15	49.76	42.63
									VL	(1)	1	1.5	51.13	47.74	40.46	51.25	5	46	51.13	5	46	51.13	47.74	40.46
									VL	(1)	1	4.5	52.48	49.09	41.81	52.60	5	48	52.48	5	47	52.48	49.09	41.81
									VL	(1)	1	7.5	52.95	49.55	42.28	53.06	5	48	52.95	5	48	52.95	49.55	42.28
									VL	(1)	1	10.5	52.91	49.52	42.24	53.03	5	48	52.91	5	48	52.91	49.52	42.24
									VL	(1)	1	13.5	52.95	49.56	42.28	53.07	5	48	52.95	5	48	52.95	49.56	42.28
									VL	(1)	1	16.5	52.96	49.56	42.29	53.07	5	48	52.96	5	48	52.96	49.56	42.29
									VL	(1)	1	19.5	52.84	49.45	42.17	52.96	5	48	52.84	5	48	52.84	49.45	42.17
									VL	(2)	1	1.5	32.54	29.15	24.76	33.67	5	29	34.76	5	30	32.54	29.15	24.76
									VL	(2)	1	4.5	33.45	30.04	25.64	34.56	5	30	35.64	5	31	33.45	30.04	25.64
									VL	(2)	1	7.5	34.05	30.63	26.24	35.16	5	30	36.24	5	31	34.05	30.63	26.24
									VL	(2)	1	10.5	34.16	30.74	26.34	35.27	5	30	36.34	5	31	34.16	30.74	26.34
									VL	(2)	1	13.5	34.37	30.95	26.55	35.48	5	30	36.55	5	32	34.37	30.95	26.55
									VL	(2)	1	16.5	34.60	31.18	26.78	35.71	5	31	36.78	5	32	34.60	31.18	26.78
									VL	(2)	1	19.5	34.37	30.96	26.57	35.49	5	30	36.57	5	32	34.37	30.96	26.57
									VL	(3)	1	1.5	34.29	30.85	23.60	34.39	5	29	34.29	5	29	34.29	30.85	23.60
									VL	(3)	1	4.5	34.02	30.58	23.34	34.12	5	29	34.02	5	29	34.02	30.58	23.34
									VL	(3)	1	7.5	33.82	30.39	23.14	33.92	5	29	33.82	5	29	33.82	30.39	23.14
									VL	(3)	1	10.5	34.19	30.75	23.50	34.29	5	29	34.19	5	29	34.19	30.75	23.50
									VL	(3)	1	13.5	34.80	31.36	24.11	34.90	5	30	34.80	5	30	34.80	31.36	24.11
									VL	(3)	1	16.5	35.79	32.36	25.11	35.89	5	31	35.79	5	31	35.79	32.36	25.11
									VL	(3)	1	19.5	37.08	33.65	26.40	37.18	5	32	37.08	5	32	37.08	33.65	26.40
									VL	(4)	1	1.5	15.10	11.70	1.86	14.64	5	10	15.10	5	10	15.10	11.70	1.86
									VL	(4)	1	4.5	15.76	12.36	2.52	15.30	5	10	15.76	5	11	15.76	12.36	2.52
									VL	(4)	1	7.5	16.50	13.11	3.27	16.04	5	11	16.50	5	11	16.50	13.11	3.27
									VL	(4)	1	10.5	17.34	13.94	4.10	16.88	5	12	17.34	5	12	17.34	13.94	4.10
									VL	(4)	1	13.5	19.04	15.64	5.80	18.58	5	14	19.04	5	14	19.04	15.64	5.80
									VL	(4)	1	16.5	21.90	18.50	8.65	21.44	5	16	21.90	5	17	21.90	18.50	8.65
									VL	(4)	1	19.5	20.52	17.12	7.27	20.06	5	15	20.52	5	16	20.52	17.12	7.27
									VL	(5)	1	1.5	28.88	26.49	18.40	29.30	5	24	28.88	5	24	28.88	26.49	18.40
									VL	(5)	1	4.5	28.52	26.16	18.10	28.97	5	24	28.52	5	24	28.52	26.16	18.10
									VL	(5)	1	7.5	28.21	25.86	17.84	28.67	5	24	28.21	5	23	28.21	25.86	17.84
									VL	(5)	1	10.5	28.43	26.08	18.04	28.89	5	24	28.43	5	23	28.43	26.08	18.04
									VL	(5)	1	13.5	29.00	26.65	18.60	29.46	5	24	29.00	5	24	29.00	26.65	18.60
									VL	(5)	1	16.5	29.65	27.25	19.15	30.07	5	25	29.65	5	25	29.65	27.25	19.15
									VL	(5)	1	19.5	30.65	28.15	19.93	30.98	5	26	30.65	5	26	30.65	28.15	19.93
									VL	(6)	1	1.5	35.59	32.16	27.76	36.69	5	32	37.76	5	33	35.59	32.16	27.76
									VL	(6)	1	4.5	35.43	32.00	27.59	36.53	5	32	37.59	5	33	35.43	32.00	27.59
									VL	(6)	1	7.5	36.01	32.58	28.17	37.11	5	32	38.17	5	33	36.01	32.58	28.17
									VL	(6)	1	10.5	36.56	33.13	28.72	37.66	5	33	38.72	5	34	36.56	33.13	28.72
									VL	(6)	1	13.5	36.68	33.25	28.84	37.78	5	33	38.84	5	34	36.68	33.25	28.84

| | | |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	4.5	55.24	51.85	44.59	55.36		55	55.24		55	55.24	51.85	44.59
									VL	(0)	1	7.5	55.77	52.37	45.12	55.89		56	55.77		56	55.77	52.37	45.12
									VL	(0)	1	10.5	56.12	52.72	45.46	56.24		56	56.12		56	56.12	52.72	45.46
									VL	(0)	1	13.5	55.96	52.56	45.31	56.08		56	55.96		56	55.96	52.56	45.31
									VL	(0)	1	16.5	55.40	52.00	44.74	55.52		56	55.40		55	55.40	52.00	44.74
									VL	(0)	1	19.5	55.13	51.73	44.47	55.25		55	55.13		55	55.13	51.73	44.47
									VL	(1)	1	1.5	54.23	50.83	43.55	54.34	5	49	54.23	5	49	54.23	50.83	43.55
									VL	(1)	1	4.5	55.12	51.72	44.44	55.23	5	50	55.12	5	50	55.12	51.72	44.44
									VL	(1)	1	7.5	55.64	52.24	44.96	55.75	5	51	55.64	5	51	55.64	52.24	44.96
									VL	(1)	1	10.5	55.97	52.57	45.29	56.08	5	51	55.97	5	51	55.97	52.57	45.29
									VL	(1)	1	13.5	55.93	52.54	45.26	56.05	5	51	55.93	5	51	55.93	52.54	45.26
									VL	(1)	1	16.5	55.38	51.98	44.71	55.49	5	50	55.38	5	50	55.38	51.98	44.71
									VL	(1)	1	19.5	55.13	51.73	44.45	55.24	5	50	55.13	5	50	55.13	51.73	44.45
									VL	(2)	1	1.5	32.21	28.81	24.41	33.33	5	28	34.41	5	29	32.21	28.81	24.41
									VL	(2)	1	4.5	31.99	28.58	24.18	33.10	5	28	34.18	5	29	31.99	28.58	24.18
									VL	(2)	1	7.5	32.96	29.56	25.15	34.08	5	29	35.15	5	30	32.96	29.56	25.15
									VL	(2)	1	10.5	33.42	30.01	25.61	34.53	5	30	35.61	5	31	33.42	30.01	25.61
									VL	(2)	1	13.5	33.77	30.36	25.96	34.88	5	30	35.96	5	31	33.77	30.36	25.96
									VL	(2)	1	16.5	30.66	27.25	22.85	31.77	5	27	32.85	5	28	30.66	27.25	22.85
									VL	(2)	1	19.5	26.27	22.89	18.47	27.39	5	22	28.47	5	23	26.27	22.89	18.47
									VL	(3)	1	1.5	38.48	35.04	27.79	38.58	5	34	38.48	5	33	38.48	35.04	27.79
									VL	(3)	1	4.5	38.73	35.30	28.05	38.83	5	34	38.73	5	34	38.73	35.30	28.05
									VL	(3)	1	7.5	39.57	36.14	28.89	39.67	5	35	39.57	5	35	39.57	36.14	28.89
									VL	(3)	1	10.5	40.51	37.07	29.82	40.61	5	36	40.51	5	36	40.51	37.07	29.82
									VL	(3)	1	13.5	24.02	20.58	13.33	24.12	5	19	24.02	5	19	24.02	20.58	13.33
									VL	(3)	1	16.5	22.38	18.95	11.69	22.48	5	17	22.38	5	17	22.38	18.95	11.69
									VL	(3)	1	19.5	20.49	17.05	9.80	20.59	5	16	20.49	5	15	20.49	17.05	9.80
									VL	(4)	1	1.5	10.02	6.63	-3.21	9.56	5	5	10.02	5	5	10.02	6.63	-3.21
									VL	(4)	1	4.5	10.30	6.91	-2.93	9.84	5	5	10.30	5	5	10.30	6.91	-2.93
									VL	(4)	1	7.5	10.60	7.21	-2.63	10.14	5	5	10.60	5	6	10.60	7.21	-2.63
									VL	(4)	1	10.5	9.50	6.11	-3.73	9.04	5	4	9.50	5	5	9.50	6.11	-3.73
									VL	(4)	1	13.5	7.27	3.88	-5.96	6.81	5	2	7.27	5	2	7.27	3.88	-5.96
									VL	(4)	1	16.5	6.25	2.85	-6.98	5.79	5	1	6.25	5	1	6.25	2.85	-6.98
									VL	(4)	1	19.5	6.70	3.30	-6.54	6.24	5	1	6.70	5	2	6.70	3.30	-6.54
									VL	(5)	1	1.5	26.67	24.39	16.42	27.19	5	22	26.67	5	22	26.67	24.39	16.42
									VL	(5)	1	4.5	26.46	24.19	16.23	26.99	5	22	26.46	5	21	26.46	24.19	16.23
									VL	(5)	1	7.5	26.06	23.75	15.76	26.55	5	22	26.06	5	21	26.06	23.75	15.76
									VL	(5)	1	10.5	26.15	23.79	15.72	26.60	5	22	26.15	5	21	26.15	23.79	15.72
									VL	(5)	1	13.5	11.90	8.86	-.21	11.75	5	7	11.90	5	7	11.90	8.86	-.21
									VL	(5)	1	16.5	8.30	5.47	-3.24	8.34	5	3	8.30	5	3	8.30	5.47	-3.24
									VL	(5)	1	19.5	7.83	4.89	-3.98	7.78	5	3	7.83	5	3	7.83	4.89	-3.98
									VL	(6)	1	1.5	11.77	8.07	3.71	12.72	5	8	13.71	5	9	11.77	8.07	3.71
									VL	(6)	1	4.5	12.16	8.43	4.09	13.11	5	8	14.09	5	9	12.16	8.43	4.09
									VL	(6)	1	7.5	12.50	8.78	4.44	13.45	5	8	14.44	5	9	12.50	8.78	4.44
									VL	(6)	1	10.5	12.26	8.54	4.20	13.21	5	8	14.20	5	9	12.26	8.54	4.20
									VL	(6)	1	13.5	10.95	7.32	3.01	11.97	5	7	13.01	5	8	10.95	7.32	3.01
									VL	(6)	1	16.5	11.11	7.56	3.26	12.18	5	7	13.26	5	8	11.11	7.56	3.26
									VL	(6)	1	19.5	11.54	8.02	3.72	12.63	5	8	13.72	5	9	11.54	8.02	3.72
111	0.0	0.0			gevel			C13	VL	(0)	1	1.5	55.87	52.47	45.20	55.98		56	55.87		56	55.87	52.47	45.20
									VL	(0)	1	4.5	57.02	53.62	46.35	57.13		57	57.02		57	57.02	53.62	46.35
									VL	(0)	1	7.5	57.35	53.95	46.68	57.46		57	57.35		57	57.35	53.95	46.68
									VL	(0)	1	10.5	57.49	54.09	46.82	57.60		58	57.49		57	57.49	54.09	46.82

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	13.5	57.49	54.09	46.82	57.60		58	57.49		57	57.49	54.09	46.82
									VL	(0)	1	16.5	57.48	54.08	46.81	57.59		58	57.48		57	57.48	54.08	46.81
									VL	(0)	1	19.5	57.38	53.99	46.71	57.50		57	57.38		57	57.38	53.99	46.71
									VL	(1)	1	1.5	55.86	52.46	45.19	55.97	5	51	55.86	5	51	55.86	52.46	45.19
									VL	(1)	1	4.5	57.01	53.61	46.34	57.12	5	52	57.01	5	52	57.01	53.61	46.34
									VL	(1)	1	7.5	57.34	53.95	46.67	57.46	5	52	57.34	5	52	57.34	53.95	46.67
									VL	(1)	1	10.5	57.49	54.09	46.81	57.60	5	53	57.49	5	52	57.49	54.09	46.81
									VL	(1)	1	13.5	57.48	54.08	46.81	57.59	5	53	57.48	5	52	57.48	54.08	46.81
									VL	(1)	1	16.5	57.48	54.08	46.80	57.59	5	53	57.48	5	52	57.48	54.08	46.80
									VL	(1)	1	19.5	57.38	53.98	46.71	57.49	5	52	57.38	5	52	57.38	53.98	46.71
									VL	(2)	1	1.5	25.56	22.24	17.83	26.72	5	22	27.83	5	23	25.56	22.24	17.83
									VL	(2)	1	4.5	26.33	22.97	18.55	27.47	5	22	28.55	5	24	26.33	22.97	18.55
									VL	(2)	1	7.5	27.36	23.97	19.56	28.48	5	23	29.56	5	25	27.36	23.97	19.56
									VL	(2)	1	10.5	26.81	23.41	18.99	27.92	5	23	28.99	5	24	26.81	23.41	18.99
									VL	(2)	1	13.5	26.90	23.50	19.07	28.01	5	23	29.07	5	24	26.90	23.50	19.07
									VL	(2)	1	16.5	26.81	23.42	19.00	27.93	5	23	29.00	5	24	26.81	23.42	19.00
									VL	(2)	1	19.5	27.02	23.63	19.21	28.14	5	23	29.21	5	24	27.02	23.63	19.21
									VL	(3)	1	1.5	21.36	17.93	10.68	21.46	5	16	21.36	5	16	21.36	17.93	10.68
									VL	(3)	1	4.5	22.34	18.91	11.66	22.44	5	17	22.34	5	17	22.34	18.91	11.66
									VL	(3)	1	7.5	23.29	19.86	12.60	23.39	5	18	23.29	5	18	23.29	19.86	12.60
									VL	(3)	1	10.5	24.25	20.82	13.56	24.35	5	19	24.25	5	19	24.25	20.82	13.56
									VL	(3)	1	13.5	24.37	20.94	13.68	24.47	5	19	24.37	5	19	24.37	20.94	13.68
									VL	(3)	1	16.5	22.79	19.36	12.10	22.89	5	18	22.79	5	18	22.79	19.36	12.10
									VL	(3)	1	19.5	21.46	18.03	10.77	21.56	5	17	21.46	5	16	21.46	18.03	10.77
									VL	(4)	1	1.5	11.22	7.83	-2.01	10.76	5	6	11.22	5	6	11.22	7.83	-2.01
									VL	(4)	1	4.5	11.68	8.28	-1.56	11.22	5	6	11.68	5	7	11.68	8.28	-1.56
									VL	(4)	1	7.5	11.95	8.55	-1.28	11.49	5	6	11.95	5	7	11.95	8.55	-1.28
									VL	(4)	1	10.5	10.52	7.13	-2.71	10.06	5	5	10.52	5	6	10.52	7.13	-2.71
									VL	(4)	1	13.5	8.19	4.79	-5.04	7.73	5	3	8.19	5	3	8.19	4.79	-5.04
									VL	(4)	1	16.5	6.70	3.30	-6.53	6.24	5	1	6.70	5	2	6.70	3.30	-6.53
									VL	(4)	1	19.5	6.82	3.43	-6.41	6.36	5	1	6.82	5	2	6.82	3.43	-6.41
									VL	(5)	1	1.5	14.99	12.83	5.04	15.63	5	11	15.04	5	10	14.99	12.83	5.04
									VL	(5)	1	4.5	15.51	13.29	5.41	16.09	5	11	15.51	5	11	15.51	13.29	5.41
									VL	(5)	1	7.5	15.67	13.40	5.47	16.20	5	11	15.67	5	11	15.67	13.40	5.47
									VL	(5)	1	10.5	14.46	12.00	3.83	14.82	5	10	14.46	5	9	14.46	12.00	3.83
									VL	(5)	1	13.5	13.12	10.07	.96	12.96	5	8	13.12	5	8	13.12	10.07	.96
									VL	(5)	1	16.5	8.74	5.93	-2.73	8.80	5	4	8.74	5	4	8.74	5.93	-2.73
									VL	(5)	1	19.5	8.14	5.18	-3.74	8.06	5	3	8.14	5	3	8.14	5.18	-3.74
									VL	(6)	1	1.5	20.52	16.99	12.62	21.57	5	17	22.62	5	18	20.52	16.99	12.62
									VL	(6)	1	4.5	20.74	17.20	12.82	21.78	5	17	22.82	5	18	20.74	17.20	12.82
									VL	(6)	1	7.5	20.80	17.25	12.87	21.84	5	17	22.87	5	18	20.80	17.25	12.87
									VL	(6)	1	10.5	20.32	16.81	12.44	21.39	5	16	22.44	5	17	20.32	16.81	12.44
									VL	(6)	1	13.5	12.20	8.46	4.14	13.15	5	8	14.14	5	9	12.20	8.46	4.14
									VL	(6)	1	16.5	11.93	8.22	3.92	12.90	5	8	13.92	5	9	11.93	8.22	3.92
									VL	(6)	1	19.5	12.79	9.17	4.86	13.81	5	9	14.86	5	10	12.79	9.17	4.86
112	0.0	0.0			gevel			D1	VL	(0)	1	19.5	36.84	33.49	26.36	37.02		37	36.84		37	36.84	33.49	26.36
									VL	(0)	1	22.5	48.78	45.39	38.15	48.91		49	48.78		49	48.78	45.39	38.15
									VL	(1)	1	19.5	35.80	32.41	25.13	35.92	5	31	35.80	5	31	35.80	32.41	25.13
									VL	(1)	1	22.5	48.42	45.02	37.74	48.53	5	44	48.42	5	43	48.42	45.02	37.74
									VL	(2)	1	19.5	20.29	16.62	12.21	21.24	5	16	22.21	5	17	20.29	16.62	12.21
									VL	(2)	1	22.5	27.13	23.49	19.06	28.09	5	23	29.06	5	24	27.13	23.49	19.06
									VL	(3)	1	19.5	28.05	24.61	17.36	28.15	5	23	28.05	5	23	28.05	24.61	17.36

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(3)	1	22.5	36.84	33.40	26.15	36.94	5	32	36.84	5	32	36.84	33.40	26.15
									VL	(4)	1	19.5	11.30	7.90	-1.94	10.84	5	6	11.30	5	6	11.30	7.90	-1.94
									VL	(4)	1	22.5	18.14	14.74	4.90	17.68	5	13	18.14	5	13	18.14	14.74	4.90
									VL	(5)	1	19.5	22.11	20.22	12.72	22.99	5	18	22.72	5	18	22.11	20.22	12.72
									VL	(5)	1	22.5	26.90	24.58	16.59	27.39	5	22	26.90	5	22	26.90	24.58	16.59
									VL	(6)	1	19.5	20.27	16.56	12.16	21.20	5	16	22.16	5	17	20.27	16.56	12.16
									VL	(6)	1	22.5	24.04	20.32	15.93	24.97	5	20	25.93	5	21	24.04	20.32	15.93
113	0.0	0.0			gevel			D2	VL	(0)	1	19.5	36.41	33.05	25.99	36.60		37	36.41		36	36.41	33.05	25.99
									VL	(0)	1	22.5	43.72	40.33	33.25	43.89		44	43.72		44	43.72	40.33	33.25
									VL	(1)	1	19.5	35.57	32.17	24.90	35.68	5	31	35.57	5	31	35.57	32.17	24.90
									VL	(1)	1	22.5	43.26	39.86	32.59	43.37	5	38	43.26	5	38	43.26	39.86	32.59
									VL	(2)	1	19.5	23.18	19.48	15.05	24.11	5	19	25.05	5	20	23.18	19.48	15.05
									VL	(2)	1	22.5	30.70	27.04	22.61	31.65	5	27	32.61	5	28	30.70	27.04	22.61
									VL	(3)	1	19.5	25.46	22.03	14.78	25.56	5	21	25.46	5	20	25.46	22.03	14.78
									VL	(3)	1	22.5	29.17	25.73	18.48	29.27	5	24	29.17	5	24	29.17	25.73	18.48
									VL	(4)	1	19.5	11.29	7.89	-1.95	10.83	5	6	11.29	5	6	11.29	7.89	-1.95
									VL	(4)	1	22.5	14.88	11.48	1.64	14.42	5	9	14.88	5	10	14.88	11.48	1.64
									VL	(5)	1	19.5	21.25	19.42	11.97	22.18	5	17	21.97	5	17	21.25	19.42	11.97
									VL	(5)	1	22.5	23.69	21.81	14.32	24.58	5	20	24.32	5	19	23.69	21.81	14.32
									VL	(6)	1	19.5	18.16	14.52	10.14	19.14	5	14	20.14	5	15	18.16	14.52	10.14
									VL	(6)	1	22.5	20.43	16.70	12.34	21.37	5	16	22.34	5	17	20.43	16.70	12.34
114	0.0	0.0			gevel			D3	VL	(0)	1	19.5	35.10	31.71	24.49	35.23		35	35.10		35	35.10	31.71	24.49
									VL	(0)	1	22.5	43.18	39.78	32.52	43.30		43	43.18		43	43.18	39.78	32.52
									VL	(1)	1	19.5	34.97	31.57	24.30	35.08	5	30	34.97	5	30	34.97	31.57	24.30
									VL	(1)	1	22.5	43.15	39.75	32.48	43.26	5	38	43.15	5	38	43.15	39.75	32.48
									VL	(2)	1	19.5	13.36	9.70	5.30	14.32	5	9	15.30	5	10	13.36	9.70	5.30
									VL	(2)	1	22.5	16.20	12.50	8.09	17.13	5	12	18.09	5	13	16.20	12.50	8.09
									VL	(3)	1	19.5	13.96	10.52	3.27	14.06	5	9	13.96	5	9	13.96	10.52	3.27
									VL	(3)	1	22.5	18.08	14.64	7.39	18.18	5	13	18.08	5	13	18.08	14.64	7.39
									VL	(4)	1	19.5	5.61	2.21	-7.64	5.15	5		5.61	5	1	5.61	2.21	-7.64
									VL	(4)	1	22.5	4.54	1.14	-8.70	4.08	5	-1	4.54	5		4.54	1.14	-8.70
									VL	(5)	1	19.5	12.72	10.72	3.10	13.50	5	8	13.10	5	8	12.72	10.72	3.10
									VL	(5)	1	22.5	6.30	3.65	-4.80	6.49	5	1	6.30	5	1	6.30	3.65	-4.80
									VL	(6)	1	19.5	14.49	10.93	6.51	15.50	5	11	16.51	5	12	14.49	10.93	6.51
									VL	(6)	1	22.5	14.06	10.51	6.22	15.13	5	10	16.22	5	11	14.06	10.51	6.22
115	0.0	0.0			gevel			D4	VL	(0)	1	19.5	36.73	33.39	26.23	36.91		37	36.73		37	36.73	33.39	26.23
									VL	(0)	1	22.5	44.44	41.06	33.88	44.59		45	44.44		44	44.44	41.06	33.88
									VL	(1)	1	19.5	35.60	32.20	24.93	35.71	5	31	35.60	5	31	35.60	32.20	24.93
									VL	(1)	1	22.5	43.12	39.72	32.44	43.23	5	38	43.12	5	38	43.12	39.72	32.44
									VL	(2)	1	19.5	16.99	13.31	8.90	17.94	5	13	18.90	5	14	16.99	13.31	8.90
									VL	(2)	1	22.5	24.17	20.61	16.19	25.18	5	20	26.19	5	21	24.17	20.61	16.19
									VL	(3)	1	19.5	28.55	25.12	17.87	28.65	5	24	28.55	5	24	28.55	25.12	17.87
									VL	(3)	1	22.5	37.57	34.13	26.89	37.67	5	33	37.57	5	33	37.57	34.13	26.89
									VL	(4)	1	19.5	11.41	8.02	-1.83	10.95	5	6	11.41	5	6	11.41	8.02	-1.83
									VL	(4)	1	22.5	19.50	16.10	6.26	19.04	5	14	19.50	5	15	19.50	16.10	6.26
									VL	(5)	1	19.5	22.59	20.74	13.29	23.51	5	19	23.29	5	18	22.59	20.74	13.29
									VL	(5)	1	22.5	28.44	26.11	18.11	28.92	5	24	28.44	5	23	28.44	26.11	18.11
									VL	(6)	1	19.5	20.63	16.92	12.54	21.57	5	17	22.54	5	18	20.63	16.92	12.54
									VL	(6)	1	22.5	27.55	23.96	19.59	28.57	5	24	29.59	5	25	27.55	23.96	19.59
116	0.0	0.0			gevel			D5	VL	(0)	1	19.5	36.71	33.37	26.25	36.90		37	36.71		37	36.71	33.37	26.25
									VL	(0)	1	22.5	45.50	42.11	35.06	45.68		46	45.50		46	45.50	42.11	35.06
									VL	(1)	1	19.5	35.68	32.28	25.01	35.79	5	31	35.68	5	31	35.68	32.28	25.01

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(1)	1	22.5	44.15	40.75	33.48	44.26	5	39	44.15	5	39	44.15	40.75	33.48
									VL	(2)	1	19.5	20.79	17.12	12.72	21.75	5	17	22.72	5	18	20.79	17.12	12.72
									VL	(2)	1	22.5	28.10	24.51	20.10	29.10	5	24	30.10	5	25	28.10	24.51	20.10
									VL	(3)	1	19.5	27.67	24.24	16.98	27.77	5	23	27.67	5	23	27.67	24.24	16.98
									VL	(3)	1	22.5	37.95	34.51	27.26	38.05	5	33	37.95	5	33	37.95	34.51	27.26
									VL	(4)	1	19.5	11.15	7.75	-2.09	10.69	5	6	11.15	5	6	11.15	7.75	-2.09
									VL	(4)	1	22.5	22.65	19.26	9.40	22.19	5	17	22.65	5	18	22.65	19.26	9.40
									VL	(5)	1	19.5	22.60	20.76	13.31	23.53	5	19	23.31	5	18	22.60	20.76	13.31
									VL	(5)	1	22.5	29.08	26.58	18.36	29.41	5	24	29.08	5	24	29.08	26.58	18.36
									VL	(6)	1	19.5	19.63	15.91	11.55	20.57	5	16	21.55	5	17	19.63	15.91	11.55
									VL	(6)	1	22.5	32.06	28.63	24.24	33.17	5	28	34.24	5	29	32.06	28.63	24.24
117	0.0	0.0			gevel			D6	VL	(0)	1	1.5	50.52	47.12	40.07	50.70		51	50.52		51	50.52	47.12	40.07
									VL	(0)	1	4.5	51.61	48.22	41.12	51.78		52	51.61		52	51.61	48.22	41.12
									VL	(0)	1	7.5	52.24	48.85	41.75	52.41		52	52.24		52	52.24	48.85	41.75
									VL	(0)	1	10.5	52.31	48.91	41.83	52.48		52	52.31		52	52.31	48.91	41.83
									VL	(0)	1	13.5	52.45	49.06	41.97	52.62		53	52.45		52	52.45	49.06	41.97
									VL	(0)	1	16.5	52.53	49.14	42.06	52.70		53	52.53		53	52.53	49.14	42.06
									VL	(0)	1	19.5	52.41	49.02	41.95	52.59		53	52.41		52	52.41	49.02	41.95
									VL	(0)	1	22.5	52.61	49.22	42.13	52.78		53	52.61		53	52.61	49.22	42.13
									VL	(1)	1	1.5	50.15	46.75	39.48	50.26	5	45	50.15	5	45	50.15	46.75	39.48
									VL	(1)	1	4.5	51.32	47.93	40.65	51.44	5	46	51.32	5	46	51.32	47.93	40.65
									VL	(1)	1	7.5	51.96	48.56	41.29	52.07	5	47	51.96	5	47	51.96	48.56	41.29
									VL	(1)	1	10.5	52.00	48.60	41.33	52.11	5	47	52.00	5	47	52.00	48.60	41.33
									VL	(1)	1	13.5	52.13	48.73	41.46	52.24	5	47	52.13	5	47	52.13	48.73	41.46
									VL	(1)	1	16.5	52.19	48.79	41.51	52.30	5	47	52.19	5	47	52.19	48.79	41.51
									VL	(1)	1	19.5	52.00	48.60	41.33	52.11	5	47	52.00	5	47	52.00	48.60	41.33
									VL	(1)	1	22.5	52.09	48.70	41.42	52.21	5	47	52.09	5	47	52.09	48.70	41.42
									VL	(2)	1	1.5	32.84	29.44	25.04	33.96	5	29	35.04	5	30	32.84	29.44	25.04
									VL	(2)	1	4.5	33.50	30.09	25.70	34.62	5	30	35.70	5	31	33.50	30.09	25.70
									VL	(2)	1	7.5	34.27	30.86	26.46	35.38	5	30	36.46	5	31	34.27	30.86	26.46
									VL	(2)	1	10.5	34.39	30.98	26.58	35.50	5	31	36.58	5	32	34.39	30.98	26.58
									VL	(2)	1	13.5	34.54	31.12	26.72	35.65	5	31	36.72	5	32	34.54	31.12	26.72
									VL	(2)	1	16.5	34.74	31.32	26.93	35.85	5	31	36.93	5	32	34.74	31.32	26.93
									VL	(2)	1	19.5	34.66	31.25	26.85	35.77	5	31	36.85	5	32	34.66	31.25	26.85
									VL	(2)	1	22.5	34.03	30.62	26.23	35.15	5	30	36.23	5	31	34.03	30.62	26.23
									VL	(3)	1	1.5	32.88	29.44	22.19	32.98	5	28	32.88	5	28	32.88	29.44	22.19
									VL	(3)	1	4.5	33.31	29.88	22.63	33.41	5	28	33.31	5	28	33.31	29.88	22.63
									VL	(3)	1	7.5	33.55	30.11	22.87	33.65	5	29	33.55	5	29	33.55	30.11	22.87
									VL	(3)	1	10.5	33.99	30.55	23.30	34.09	5	29	33.99	5	29	33.99	30.55	23.30
									VL	(3)	1	13.5	34.64	31.21	23.96	34.74	5	30	34.64	5	30	34.64	31.21	23.96
									VL	(3)	1	16.5	35.77	32.33	25.08	35.87	5	31	35.77	5	31	35.77	32.33	25.08
									VL	(3)	1	19.5	37.29	33.86	26.61	37.39	5	32	37.29	5	32	37.29	33.86	26.61
									VL	(3)	1	22.5	40.03	36.59	29.35	40.13	5	35	40.03	5	35	40.03	36.59	29.35
									VL	(4)	1	1.5	15.21	11.81	1.97	14.75	5	10	15.21	5	10	15.21	11.81	1.97
									VL	(4)	1	4.5	15.82	12.42	2.58	15.36	5	10	15.82	5	11	15.82	12.42	2.58
									VL	(4)	1	7.5	16.91	13.51	3.67	16.45	5	11	16.91	5	12	16.91	13.51	3.67
									VL	(4)	1	10.5	18.23	14.84	5.00	17.77	5	13	18.23	5	13	18.23	14.84	5.00
									VL	(4)	1	13.5	20.24	16.85	7.01	19.78	5	15	20.24	5	15	20.24	16.85	7.01
									VL	(4)	1	16.5	22.52	19.12	9.28	22.06	5	17	22.52	5	18	22.52	19.12	9.28
									VL	(4)	1	19.5	19.88	16.48	6.64	19.42	5	14	19.88	5	15	19.88	16.48	6.64
									VL	(4)	1	22.5	24.87	21.47	11.61	24.40	5	19	24.87	5	20	24.87	21.47	11.61
									VL	(5)	1	1.5	28.09	25.57	17.31	28.40	5	23	28.09	5	23	28.09	25.57	17.31

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(5)	1	4.5	27.88	25.41	17.24	28.24	5	23	27.88	5	23	27.88	25.41	17.24
									VL	(5)	1	7.5	27.64	25.23	17.12	28.05	5	23	27.64	5	23	27.64	25.23	17.12
									VL	(5)	1	10.5	28.10	25.71	17.63	28.53	5	24	28.10	5	23	28.10	25.71	17.63
									VL	(5)	1	13.5	28.63	26.23	18.14	29.05	5	24	28.63	5	24	28.63	26.23	18.14
									VL	(5)	1	16.5	29.28	26.86	18.75	29.68	5	25	29.28	5	24	29.28	26.86	18.75
									VL	(5)	1	19.5	30.36	27.93	19.79	30.75	5	26	30.36	5	25	30.36	27.93	19.79
									VL	(5)	1	22.5	30.29	27.90	19.81	30.71	5	26	30.29	5	25	30.29	27.90	19.81
									VL	(6)	1	1.5	36.61	33.18	28.79	37.72	5	33	38.79	5	34	36.61	33.18	28.79
									VL	(6)	1	4.5	36.41	32.99	28.58	37.51	5	33	38.58	5	34	36.41	32.99	28.58
									VL	(6)	1	7.5	36.99	33.57	29.16	38.09	5	33	39.16	5	34	36.99	33.57	29.16
									VL	(6)	1	10.5	37.54	34.11	29.70	38.64	5	34	39.70	5	35	37.54	34.11	29.70
									VL	(6)	1	13.5	37.68	34.26	29.85	38.78	5	34	39.85	5	35	37.68	34.26	29.85
									VL	(6)	1	16.5	37.81	34.38	29.98	38.91	5	34	39.98	5	35	37.81	34.38	29.98
									VL	(6)	1	19.5	38.00	34.57	30.17	39.10	5	34	40.17	5	35	38.00	34.57	30.17
									VL	(6)	1	22.5	38.12	34.68	30.28	39.22	5	34	40.28	5	35	38.12	34.68	30.28
118	0.0	0.0			gevel			D7	VL	(0)	1	1.5	49.47	46.09	39.09	49.67		50	49.47		49	49.47	46.09	39.09
									VL	(0)	1	4.5	50.20	46.81	39.77	50.38		50	50.20		50	50.20	46.81	39.77
									VL	(0)	1	7.5	51.07	47.68	40.63	51.25		51	51.07		51	51.07	47.68	40.63
									VL	(0)	1	10.5	51.21	47.82	40.79	51.40		51	51.21		51	51.21	47.82	40.79
									VL	(0)	1	13.5	51.30	47.91	40.89	51.49		51	51.30		51	51.30	47.91	40.89
									VL	(0)	1	16.5	51.35	47.96	40.94	51.54		52	51.35		51	51.35	47.96	40.94
									VL	(0)	1	19.5	51.42	48.03	41.02	51.61		52	51.42		51	51.42	48.03	41.02
									VL	(0)	1	22.5	51.32	47.93	40.92	51.51		52	51.32		51	51.32	47.93	40.92
									VL	(1)	1	1.5	48.93	45.53	38.26	49.04	5	44	48.93	5	44	48.93	45.53	38.26
									VL	(1)	1	4.5	49.75	46.35	39.08	49.86	5	45	49.75	5	45	49.75	46.35	39.08
									VL	(1)	1	7.5	50.66	47.27	39.99	50.78	5	46	50.66	5	46	50.66	47.27	39.99
									VL	(1)	1	10.5	50.77	47.37	40.10	50.88	5	46	50.77	5	46	50.77	47.37	40.10
									VL	(1)	1	13.5	50.83	47.44	40.16	50.95	5	46	50.83	5	46	50.83	47.44	40.16
									VL	(1)	1	16.5	50.84	47.44	40.17	50.95	5	46	50.84	5	46	50.84	47.44	40.17
									VL	(1)	1	19.5	50.87	47.48	40.20	50.99	5	46	50.87	5	46	50.87	47.48	40.20
									VL	(1)	1	22.5	50.74	47.34	40.07	50.85	5	46	50.74	5	46	50.74	47.34	40.07
									VL	(2)	1	1.5	32.28	28.90	24.51	33.42	5	28	34.51	5	30	32.28	28.90	24.51
									VL	(2)	1	4.5	32.76	29.35	24.96	33.88	5	29	34.96	5	30	32.76	29.35	24.96
									VL	(2)	1	7.5	33.57	30.15	25.75	34.68	5	30	35.75	5	31	33.57	30.15	25.75
									VL	(2)	1	10.5	33.93	30.51	26.12	35.04	5	30	36.12	5	31	33.93	30.51	26.12
									VL	(2)	1	13.5	34.07	30.65	26.26	35.18	5	30	36.26	5	31	34.07	30.65	26.26
									VL	(2)	1	16.5	34.21	30.80	26.40	35.32	5	30	36.40	5	31	34.21	30.80	26.40
									VL	(2)	1	19.5	34.09	30.68	26.28	35.20	5	30	36.28	5	31	34.09	30.68	26.28
									VL	(2)	1	22.5	33.89	30.48	26.09	35.01	5	30	36.09	5	31	33.89	30.48	26.09
									VL	(3)	1	1.5	35.01	31.57	24.32	35.11	5	30	35.01	5	30	35.01	31.57	24.32
									VL	(3)	1	4.5	34.92	31.49	24.24	35.02	5	30	34.92	5	30	34.92	31.49	24.24
									VL	(3)	1	7.5	34.95	31.52	24.27	35.05	5	30	34.95	5	30	34.95	31.52	24.27
									VL	(3)	1	10.5	35.39	31.95	24.70	35.49	5	30	35.39	5	30	35.39	31.95	24.70
									VL	(3)	1	13.5	36.06	32.63	25.38	36.16	5	31	36.06	5	31	36.06	32.63	25.38
									VL	(3)	1	16.5	36.98	33.54	26.29	37.08	5	32	36.98	5	32	36.98	33.54	26.29
									VL	(3)	1	19.5	37.65	34.22	26.97	37.75	5	33	37.65	5	33	37.65	34.22	26.97
									VL	(3)	1	22.5	37.92	34.48	27.23	38.02	5	33	37.92	5	33	37.92	34.48	27.23
									VL	(4)	1	1.5	14.57	11.18	1.34	14.11	5	9	14.57	5	10	14.57	11.18	1.34
									VL	(4)	1	4.5	15.03	11.63	1.80	14.57	5	10	15.03	5	10	15.03	11.63	1.80
									VL	(4)	1	7.5	15.55	12.16	2.32	15.09	5	10	15.55	5	11	15.55	12.16	2.32
									VL	(4)	1	10.5	16.67	13.28	3.44	16.21	5	11	16.67	5	12	16.67	13.28	3.44
									VL	(4)	1	13.5	18.51	15.12	5.28	18.05	5	13	18.51	5	14	18.51	15.12	5.28

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(4)	1	16.5	18.35	14.96	5.12	17.89	5	13	18.35	5	13	18.35	14.96	5.12
									VL	(4)	1	19.5	18.24	14.84	5.00	17.78	5	13	18.24	5	13	18.24	14.84	5.00
									VL	(4)	1	22.5	22.05	18.65	8.80	21.59	5	17	22.05	5	17	22.05	18.65	8.80
									VL	(5)	1	1.5	29.10	26.96	19.16	29.74	5	25	29.16	5	24	29.10	26.96	19.16
									VL	(5)	1	4.5	28.70	26.56	18.77	29.35	5	24	28.77	5	24	28.70	26.56	18.77
									VL	(5)	1	7.5	28.37	26.22	18.42	29.01	5	24	28.42	5	23	28.37	26.22	18.42
									VL	(5)	1	10.5	28.79	26.63	18.83	29.42	5	24	28.83	5	24	28.79	26.63	18.83
									VL	(5)	1	13.5	29.27	27.12	19.31	29.91	5	25	29.31	5	24	29.27	27.12	19.31
									VL	(5)	1	16.5	29.84	27.67	19.84	30.46	5	25	29.84	5	25	29.84	27.67	19.84
									VL	(5)	1	19.5	30.54	28.36	20.52	31.15	5	26	30.54	5	26	30.54	28.36	20.52
									VL	(5)	1	22.5	29.86	27.73	19.95	30.52	5	26	29.95	5	25	29.86	27.73	19.95
									VL	(6)	1	1.5	36.78	33.36	28.96	37.89	5	33	38.96	5	34	36.78	33.36	28.96
									VL	(6)	1	4.5	36.58	33.16	28.75	37.68	5	33	38.75	5	34	36.58	33.16	28.75
									VL	(6)	1	7.5	37.20	33.78	29.36	38.30	5	33	39.36	5	34	37.20	33.78	29.36
									VL	(6)	1	10.5	37.80	34.37	29.96	38.90	5	34	39.96	5	35	37.80	34.37	29.96
									VL	(6)	1	13.5	37.97	34.54	30.13	39.07	5	34	40.13	5	35	37.97	34.54	30.13
									VL	(6)	1	16.5	38.14	34.71	30.30	39.24	5	34	40.30	5	35	38.14	34.71	30.30
									VL	(6)	1	19.5	38.34	34.91	30.51	39.44	5	34	40.51	5	36	38.34	34.91	30.51
									VL	(6)	1	22.5	38.53	35.11	30.70	39.63	5	35	40.70	5	36	38.53	35.11	30.70
119	0.0	0.0			gevel			D8	VL	(0)	1	1.5	47.61	44.22	37.33	47.84		48	47.61		48	47.61	44.22	37.33
									VL	(0)	1	4.5	47.84	44.45	37.53	48.06		48	47.84		48	47.84	44.45	37.53
									VL	(0)	1	7.5	48.83	45.44	38.48	49.04		49	48.83		49	48.83	45.44	38.48
									VL	(0)	1	10.5	49.28	45.89	38.94	49.49		49	49.28		49	49.28	45.89	38.94
									VL	(0)	1	13.5	49.50	46.10	39.16	49.71		50	49.50		50	49.50	46.10	39.16
									VL	(0)	1	16.5	49.57	46.18	39.24	49.78		50	49.57		50	49.57	46.18	39.24
									VL	(0)	1	19.5	49.76	46.36	39.43	49.97		50	49.76		50	49.76	46.36	39.43
									VL	(0)	1	22.5	49.93	46.53	39.62	50.15		50	49.93		50	49.93	46.53	39.62
									VL	(1)	1	1.5	46.97	43.57	36.30	47.08	5	42	46.97	5	42	46.97	43.57	36.30
									VL	(1)	1	4.5	47.24	43.84	36.57	47.35	5	42	47.24	5	42	47.24	43.84	36.57
									VL	(1)	1	7.5	48.29	44.90	37.62	48.41	5	43	48.29	5	43	48.29	44.90	37.62
									VL	(1)	1	10.5	48.72	45.32	38.05	48.83	5	44	48.72	5	44	48.72	45.32	38.05
									VL	(1)	1	13.5	48.89	45.49	38.22	49.00	5	44	48.89	5	44	48.89	45.49	38.22
									VL	(1)	1	16.5	48.81	45.41	38.14	48.92	5	44	48.81	5	44	48.81	45.41	38.14
									VL	(1)	1	19.5	48.87	45.47	38.20	48.98	5	44	48.87	5	44	48.87	45.47	38.20
									VL	(1)	1	22.5	48.97	45.57	38.30	49.08	5	44	48.97	5	44	48.97	45.57	38.30
									VL	(2)	1	1.5	32.60	29.19	24.80	33.72	5	29	34.80	5	30	32.60	29.19	24.80
									VL	(2)	1	4.5	32.57	29.15	24.75	33.68	5	29	34.75	5	30	32.57	29.15	24.75
									VL	(2)	1	7.5	33.17	29.74	25.34	34.27	5	29	35.34	5	30	33.17	29.74	25.34
									VL	(2)	1	10.5	33.79	30.36	25.97	34.90	5	30	35.97	5	31	33.79	30.36	25.97
									VL	(2)	1	13.5	33.96	30.53	26.13	35.06	5	30	36.13	5	31	33.96	30.53	26.13
									VL	(2)	1	16.5	34.07	30.64	26.24	35.17	5	30	36.24	5	31	34.07	30.64	26.24
									VL	(2)	1	19.5	33.96	30.54	26.14	35.07	5	30	36.14	5	31	33.96	30.54	26.14
									VL	(2)	1	22.5	33.77	30.36	25.96	34.88	5	30	35.96	5	31	33.77	30.36	25.96
									VL	(3)	1	1.5	32.43	29.00	21.75	32.53	5	28	32.43	5	27	32.43	29.00	21.75
									VL	(3)	1	4.5	32.94	29.51	22.26	33.04	5	28	32.94	5	28	32.94	29.51	22.26
									VL	(3)	1	7.5	33.46	30.03	22.78	33.56	5	29	33.46	5	28	33.46	30.03	22.78
									VL	(3)	1	10.5	34.18	30.75	23.50	34.28	5	29	34.18	5	29	34.18	30.75	23.50
									VL	(3)	1	13.5	35.31	31.87	24.62	35.41	5	30	35.31	5	30	35.31	31.87	24.62
									VL	(3)	1	16.5	37.71	34.27	27.03	37.81	5	33	37.71	5	33	37.71	34.27	27.03
									VL	(3)	1	19.5	39.21	35.78	28.53	39.31	5	34	39.21	5	34	39.21	35.78	28.53
									VL	(3)	1	22.5	39.79	36.35	29.10	39.89	5	35	39.79	5	35	39.79	36.35	29.10
									VL	(4)	1	1.5	13.58	10.18	.34	13.12	5	8	13.58	5	9	13.58	10.18	.34

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(4)	1	4.5	14.10	10.71	.87	13.64	5	9	14.10	5	9	14.10	10.71	.87
									VL	(4)	1	7.5	14.57	11.18	1.34	14.11	5	9	14.57	5	10	14.57	11.18	1.34
									VL	(4)	1	10.5	15.45	12.05	2.21	14.99	5	10	15.45	5	10	15.45	12.05	2.21
									VL	(4)	1	13.5	16.77	13.38	3.54	16.31	5	11	16.77	5	12	16.77	13.38	3.54
									VL	(4)	1	16.5	21.74	18.34	8.49	21.28	5	16	21.74	5	17	21.74	18.34	8.49
									VL	(4)	1	19.5	23.24	19.84	9.99	22.78	5	18	23.24	5	18	23.24	19.84	9.99
									VL	(4)	1	22.5	23.89	20.49	10.64	23.43	5	18	23.89	5	19	23.89	20.49	10.64
									VL	(5)	1	1.5	24.74	22.78	15.21	25.56	5	21	25.21	5	20	24.74	22.78	15.21
									VL	(5)	1	4.5	24.96	22.95	15.32	25.73	5	21	25.32	5	20	24.96	22.95	15.32
									VL	(5)	1	7.5	25.29	23.20	15.48	25.99	5	21	25.48	5	20	25.29	23.20	15.48
									VL	(5)	1	10.5	25.83	23.58	15.68	26.38	5	21	25.83	5	21	25.83	23.58	15.68
									VL	(5)	1	13.5	26.74	24.38	16.33	27.19	5	22	26.74	5	22	26.74	24.38	16.33
									VL	(5)	1	16.5	27.11	24.75	16.72	27.57	5	23	27.11	5	22	27.11	24.75	16.72
									VL	(5)	1	19.5	27.17	24.94	17.06	27.74	5	23	27.17	5	22	27.17	24.94	17.06
									VL	(5)	1	22.5	27.27	25.09	17.27	27.89	5	23	27.27	5	22	27.27	25.09	17.27
									VL	(6)	1	1.5	36.04	32.61	28.22	37.15	5	32	38.22	5	33	36.04	32.61	28.22
									VL	(6)	1	4.5	35.73	32.30	27.90	36.83	5	32	37.90	5	33	35.73	32.30	27.90
									VL	(6)	1	7.5	36.25	32.83	28.42	37.35	5	32	38.42	5	33	36.25	32.83	28.42
									VL	(6)	1	10.5	36.90	33.47	29.07	38.00	5	33	39.07	5	34	36.90	33.47	29.07
									VL	(6)	1	13.5	37.14	33.71	29.31	38.24	5	33	39.31	5	34	37.14	33.71	29.31
									VL	(6)	1	16.5	37.38	33.94	29.54	38.48	5	33	39.54	5	35	37.38	33.94	29.54
									VL	(6)	1	19.5	37.72	34.28	29.88	38.82	5	34	39.88	5	35	37.72	34.28	29.88
									VL	(6)	1	22.5	38.33	34.91	30.51	39.44	5	34	40.51	5	36	38.33	34.91	30.51
120	0.0	0.0			gevel			D9	VL	(0)	1	1.5	46.77	43.39	36.60	47.03		47	46.77		47	46.77	43.39	36.60
									VL	(0)	1	4.5	46.79	43.40	36.57	47.04		47	46.79		47	46.79	43.40	36.57
									VL	(0)	1	7.5	47.66	44.27	37.40	47.89		48	47.66		48	47.66	44.27	37.40
									VL	(0)	1	10.5	48.43	45.04	38.17	48.66		49	48.43		48	48.43	45.04	38.17
									VL	(0)	1	13.5	48.69	45.30	38.43	48.92		49	48.69		49	48.69	45.30	38.43
									VL	(0)	1	16.5	48.77	45.37	38.52	49.00		49	48.77		49	48.77	45.37	38.52
									VL	(0)	1	19.5	48.82	45.43	38.58	49.06		49	48.82		49	48.82	45.43	38.58
									VL	(0)	1	22.5	48.87	45.48	38.67	49.12		49	48.87		49	48.87	45.48	38.67
									VL	(1)	1	1.5	45.93	42.53	35.26	46.04	5	41	45.93	5	41	45.93	42.53	35.26
									VL	(1)	1	4.5	45.97	42.57	35.30	46.08	5	41	45.97	5	41	45.97	42.57	35.30
									VL	(1)	1	7.5	46.91	43.51	36.24	47.02	5	42	46.91	5	42	46.91	43.51	36.24
									VL	(1)	1	10.5	47.71	44.31	37.04	47.82	5	43	47.71	5	43	47.71	44.31	37.04
									VL	(1)	1	13.5	47.92	44.52	37.25	48.03	5	43	47.92	5	43	47.92	44.52	37.25
									VL	(1)	1	16.5	47.94	44.55	37.27	48.06	5	43	47.94	5	43	47.94	44.55	37.27
									VL	(1)	1	19.5	47.90	44.51	37.23	48.02	5	43	47.90	5	43	47.90	44.51	37.23
									VL	(1)	1	22.5	47.73	44.33	37.06	47.84	5	43	47.73	5	43	47.73	44.33	37.06
									VL	(2)	1	1.5	33.05	29.62	25.23	34.16	5	29	35.23	5	30	33.05	29.62	25.23
									VL	(2)	1	4.5	32.66	29.23	24.83	33.76	5	29	34.83	5	30	32.66	29.23	24.83
									VL	(2)	1	7.5	33.20	29.76	25.37	34.30	5	29	35.37	5	30	33.20	29.76	25.37
									VL	(2)	1	10.5	33.87	30.43	26.04	34.97	5	30	36.04	5	31	33.87	30.43	26.04
									VL	(2)	1	13.5	34.28	30.84	26.45	35.38	5	30	36.45	5	31	34.28	30.84	26.45
									VL	(2)	1	16.5	34.40	30.96	26.57	35.50	5	30	36.57	5	32	34.40	30.96	26.57
									VL	(2)	1	19.5	34.46	31.02	26.63	35.56	5	31	36.63	5	32	34.46	31.02	26.63
									VL	(2)	1	22.5	34.57	31.15	26.75	35.68	5	31	36.75	5	32	34.57	31.15	26.75
									VL	(3)	1	1.5	32.79	29.35	22.10	32.89	5	28	32.79	5	28	32.79	29.35	22.10
									VL	(3)	1	4.5	33.40	29.97	22.72	33.50	5	29	33.40	5	28	33.40	29.97	22.72
									VL	(3)	1	7.5	33.98	30.55	23.30	34.08	5	29	33.98	5	29	33.98	30.55	23.30
									VL	(3)	1	10.5	34.59	31.16	23.91	34.69	5	30	34.59	5	30	34.59	31.16	23.91
									VL	(3)	1	13.5	35.56	32.13	24.88	35.66	5	31	35.56	5	31	35.56	32.13	24.88

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(3)	1	16.5	36.28	32.84	25.59	36.38	5	31	36.28	5	31	36.28	32.84	25.59
									VL	(3)	1	19.5	37.21	33.77	26.52	37.31	5	32	37.21	5	32	37.21	33.77	26.52
									VL	(3)	1	22.5	38.70	35.27	28.02	38.80	5	34	38.70	5	34	38.70	35.27	28.02
									VL	(4)	1	1.5	17.72	14.33	4.49	17.26	5	12	17.72	5	13	17.72	14.33	4.49
									VL	(4)	1	4.5	18.51	15.11	5.28	18.05	5	13	18.51	5	14	18.51	15.11	5.28
									VL	(4)	1	7.5	17.89	14.49	4.65	17.43	5	12	17.89	5	13	17.89	14.49	4.65
									VL	(4)	1	10.5	17.79	14.39	4.55	17.33	5	12	17.79	5	13	17.79	14.39	4.55
									VL	(4)	1	13.5	18.81	15.41	5.57	18.35	5	13	18.81	5	14	18.81	15.41	5.57
									VL	(4)	1	16.5	16.24	12.85	3.01	15.78	5	11	16.24	5	11	16.24	12.85	3.01
									VL	(4)	1	19.5	16.96	13.56	3.72	16.50	5	11	16.96	5	12	16.96	13.56	3.72
									VL	(4)	1	22.5	18.95	15.55	5.70	18.49	5	13	18.95	5	14	18.95	15.55	5.70
									VL	(5)	1	1.5	25.43	23.56	16.07	26.33	5	21	26.07	5	21	25.43	23.56	16.07
									VL	(5)	1	4.5	25.44	23.54	16.02	26.31	5	21	26.02	5	21	25.44	23.54	16.02
									VL	(5)	1	7.5	25.36	23.43	15.90	26.21	5	21	25.90	5	21	25.36	23.43	15.90
									VL	(5)	1	10.5	25.63	23.65	16.05	26.43	5	21	26.05	5	21	25.63	23.65	16.05
									VL	(5)	1	13.5	26.35	24.23	16.49	27.02	5	22	26.49	5	21	26.35	24.23	16.49
									VL	(5)	1	16.5	26.71	24.59	16.85	27.38	5	22	26.85	5	22	26.71	24.59	16.85
									VL	(5)	1	19.5	27.38	25.20	17.39	28.00	5	23	27.39	5	22	27.38	25.20	17.39
									VL	(5)	1	22.5	28.26	26.04	18.17	28.84	5	24	28.26	5	23	28.26	26.04	18.17
									VL	(6)	1	1.5	36.10	32.68	28.27	37.20	5	32	38.27	5	33	36.10	32.68	28.27
									VL	(6)	1	4.5	35.72	32.30	27.89	36.82	5	32	37.89	5	33	35.72	32.30	27.89
									VL	(6)	1	7.5	36.26	32.83	28.42	37.36	5	32	38.42	5	33	36.26	32.83	28.42
									VL	(6)	1	10.5	36.95	33.52	29.10	38.04	5	33	39.10	5	34	36.95	33.52	29.10
									VL	(6)	1	13.5	37.21	33.78	29.37	38.31	5	33	39.37	5	34	37.21	33.78	29.37
									VL	(6)	1	16.5	37.41	33.98	29.57	38.51	5	34	39.57	5	35	37.41	33.98	29.57
									VL	(6)	1	19.5	37.66	34.23	29.82	38.76	5	34	39.82	5	35	37.66	34.23	29.82
									VL	(6)	1	22.5	38.27	34.85	30.45	39.38	5	34	40.45	5	35	38.27	34.85	30.45
121	0.0	0.0			gevel			D10	VL	(0)	1	1.5	33.07	29.72	24.71	33.97		34	34.71		35	33.07	29.72	24.71
									VL	(0)	1	4.5	32.62	29.28	24.17	33.49		33	34.17		34	32.62	29.28	24.17
									VL	(0)	1	7.5	33.04	29.69	24.63	33.92		34	34.63		35	33.04	29.69	24.63
									VL	(0)	1	10.5	33.50	30.14	25.13	34.39		34	35.13		35	33.50	30.14	25.13
									VL	(0)	1	13.5	33.72	30.35	25.40	34.63		35	35.40		35	33.72	30.35	25.40
									VL	(0)	1	16.5	33.80	30.43	25.52	34.73		35	35.52		36	33.80	30.43	25.52
									VL	(0)	1	19.5	33.76	30.37	25.56	34.72		35	35.56		36	33.76	30.37	25.56
									VL	(0)	1	22.5	34.69	31.31	26.43	35.62		36	36.43		36	34.69	31.31	26.43
									VL	(1)	1	1.5	22.55	19.15	11.88	22.66	5	18	22.55	5	18	22.55	19.15	11.88
									VL	(1)	1	4.5	22.92	19.53	12.25	23.04	5	18	22.92	5	18	22.92	19.53	12.25
									VL	(1)	1	7.5	23.01	19.62	12.34	23.13	5	18	23.01	5	18	23.01	19.62	12.34
									VL	(1)	1	10.5	23.34	19.95	12.67	23.46	5	18	23.34	5	18	23.34	19.95	12.67
									VL	(1)	1	13.5	23.37	19.97	12.70	23.48	5	18	23.37	5	18	23.37	19.97	12.70
									VL	(1)	1	16.5	23.00	19.60	12.33	23.11	5	18	23.00	5	18	23.00	19.60	12.33
									VL	(1)	1	19.5	22.67	19.27	12.00	22.78	5	18	22.67	5	18	22.67	19.27	12.00
									VL	(1)	1	22.5	26.07	22.67	15.40	26.18	5	21	26.07	5	21	26.07	22.67	15.40
									VL	(2)	1	1.5	8.06	4.27	-.16	8.93	5	4	9.84	5	5	8.06	4.27	-.16
									VL	(2)	1	4.5	8.40	4.62	.19	9.28	5	4	10.19	5	5	8.40	4.62	.19
									VL	(2)	1	7.5	8.57	4.79	.36	9.45	5	4	10.36	5	5	8.57	4.79	.36
									VL	(2)	1	10.5	8.07	4.30	-.13	8.95	5	4	9.87	5	5	8.07	4.30	-.13
									VL	(2)	1	13.5	7.44	3.69	-.74	8.34	5	3	9.26	5	4	7.44	3.69	-.74
									VL	(2)	1	16.5	6.94	3.23	-1.18	7.87	5	3	8.82	5	4	6.94	3.23	-1.18
									VL	(2)	1	19.5	8.69	5.15	.75	9.72	5	5	10.75	5	6	8.69	5.15	.75
									VL	(2)	1	22.5	.90	-2.84	-7.28	1.80	5	-3	2.72	5	-2	.90	-2.84	-7.28
									VL	(3)	1	1.5	23.05	19.61	12.36	23.15	5	18	23.05	5	18	23.05	19.61	12.36

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(3)	1	4.5	23.29	19.86	12.61	23.39	5	18	23.29	5	18	23.29	19.86	12.61
									VL	(3)	1	7.5	23.47	20.04	12.79	23.57	5	19	23.47	5	18	23.47	20.04	12.79
									VL	(3)	1	10.5	23.50	20.07	12.82	23.60	5	19	23.50	5	19	23.50	20.07	12.82
									VL	(3)	1	13.5	22.95	19.52	12.27	23.05	5	18	22.95	5	18	22.95	19.52	12.27
									VL	(3)	1	16.5	22.52	19.08	11.83	22.62	5	18	22.52	5	18	22.52	19.08	11.83
									VL	(3)	1	19.5	21.08	17.64	10.39	21.18	5	16	21.08	5	16	21.08	17.64	10.39
									VL	(3)	1	22.5	19.83	16.40	9.15	19.93	5	15	19.83	5	15	19.83	16.40	9.15
									VL	(4)	1	1.5	4.43	1.03	-8.80	3.97	5	-1	4.43	5	-1	4.43	1.03	-8.80
									VL	(4)	1	4.5	4.38	.99	-8.85	3.92	5	-1	4.38	5	-1	4.38	.99	-8.85
									VL	(4)	1	7.5	4.58	1.19	-8.65	4.12	5	-1	4.58	5		4.58	1.19	-8.65
									VL	(4)	1	10.5	3.41	.01	-9.82	2.95	5	-2	3.41	5	-2	3.41	.01	-9.82
									VL	(4)	1	13.5	3.93	.53	-9.30	3.47	5	-2	3.93	5	-1	3.93	.53	-9.30
									VL	(4)	1	16.5	3.75	.35	-9.48	3.29	5	-2	3.75	5	-1	3.75	.35	-9.48
									VL	(4)	1	19.5	3.72	.33	-9.51	3.26	5	-2	3.72	5	-1	3.72	.33	-9.51
									VL	(4)	1	22.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	(5)	1	1.5	19.83	17.91	10.37	20.68	5	16	20.37	5	15	19.83	17.91	10.37
									VL	(5)	1	4.5	19.76	17.82	10.27	20.60	5	16	20.27	5	15	19.76	17.82	10.27
									VL	(5)	1	7.5	19.68	17.73	10.17	20.51	5	16	20.17	5	15	19.68	17.73	10.17
									VL	(5)	1	10.5	19.54	17.57	9.98	20.35	5	15	19.98	5	15	19.54	17.57	9.98
									VL	(5)	1	13.5	19.56	17.56	9.96	20.34	5	15	19.96	5	15	19.56	17.56	9.96
									VL	(5)	1	16.5	19.45	17.49	9.92	20.27	5	15	19.92	5	15	19.45	17.49	9.92
									VL	(5)	1	19.5	17.81	15.89	8.38	18.67	5	14	18.38	5	13	17.81	15.89	8.38
									VL	(5)	1	22.5	17.57	15.61	8.04	18.39	5	13	18.04	5	13	17.57	15.61	8.04
									VL	(6)	1	1.5	31.87	28.44	24.00	32.95	5	28	34.00	5	29	31.87	28.44	24.00
									VL	(6)	1	4.5	31.18	27.75	23.31	32.26	5	27	33.31	5	28	31.18	27.75	23.31
									VL	(6)	1	7.5	31.73	28.29	23.85	32.81	5	28	33.85	5	29	31.73	28.29	23.85
									VL	(6)	1	10.5	32.30	28.87	24.42	33.38	5	28	34.42	5	29	32.30	28.87	24.42
									VL	(6)	1	13.5	32.65	29.22	24.77	33.73	5	29	34.77	5	30	32.65	29.22	24.77
									VL	(6)	1	16.5	32.85	29.41	24.97	33.93	5	29	34.97	5	30	32.85	29.41	24.97
									VL	(6)	1	19.5	33.00	29.56	25.12	34.08	5	29	35.12	5	30	33.00	29.56	25.12
									VL	(6)	1	22.5	33.77	30.35	25.91	34.86	5	30	35.91	5	31	33.77	30.35	25.91
122	0.0	0.0			gevel			D11	VL	(0)	1	1.5	29.85	26.46	19.30	30.00		30	29.85		30	29.85	26.46	19.30
									VL	(0)	1	4.5	30.43	27.04	19.91	30.59		31	30.43		30	30.43	27.04	19.91
									VL	(0)	1	7.5	31.46	28.07	21.22	31.70		32	31.46		31	31.46	28.07	21.22
									VL	(0)	1	10.5	33.45	30.05	23.10	33.66		34	33.45		33	33.45	30.05	23.10
									VL	(0)	1	13.5	34.08	30.68	23.74	34.29		34	34.08		34	34.08	30.68	23.74
									VL	(0)	1	16.5	34.64	31.23	24.29	34.84		35	34.64		35	34.64	31.23	24.29
									VL	(0)	1	19.5	34.22	30.81	23.92	34.44		34	34.22		34	34.22	30.81	23.92
									VL	(0)	1	22.5	35.99	32.58	25.60	36.18		36	35.99		36	35.99	32.58	25.60
									VL	(1)	1	1.5	29.61	26.21	18.93	29.72	5	25	29.61	5	25	29.61	26.21	18.93
									VL	(1)	1	4.5	30.17	26.77	19.50	30.28	5	25	30.17	5	25	30.17	26.77	19.50
									VL	(1)	1	7.5	30.87	27.47	20.20	30.98	5	26	30.87	5	26	30.87	27.47	20.20
									VL	(1)	1	10.5	33.05	29.65	22.37	33.16	5	28	33.05	5	28	33.05	29.65	22.37
									VL	(1)	1	13.5	33.66	30.26	22.98	33.77	5	29	33.66	5	29	33.66	30.26	22.98
									VL	(1)	1	16.5	34.21	30.81	23.54	34.32	5	29	34.21	5	29	34.21	30.81	23.54
									VL	(1)	1	19.5	33.73	30.33	23.05	33.84	5	29	33.73	5	29	33.73	30.33	23.05
									VL	(1)	1	22.5	35.62	32.22	24.94	35.73	5	31	35.62	5	31	35.62	32.22	24.94
									VL	(2)	1	1.5	10.26	6.84	2.44	11.37	5	6	12.44	5	7	10.26	6.84	2.44
									VL	(2)	1	4.5	9.89	6.46	2.06	10.99	5	6	12.06	5	7	9.89	6.46	2.06
									VL	(2)	1	7.5	9.89	6.46	2.06	10.99	5	6	12.06	5	7	9.89	6.46	2.06
									VL	(2)	1	10.5	10.42	6.99	2.59	11.52	5	7	12.59	5	8	10.42	6.99	2.59
									VL	(2)	1	13.5	11.27	7.81	3.41	12.35	5	7	13.41	5	8	11.27	7.81	3.41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(2)	1	16.5	12.30	8.76	4.35	13.33	5	8	14.35	5	9	12.30	8.76	4.35
									VL	(2)	1	19.5	11.03	7.41	2.99	12.01	5	7	12.99	5	8	11.03	7.41	2.99
									VL	(2)	1	22.5	12.77	9.10	4.68	13.72	5	9	14.68	5	10	12.77	9.10	4.68
									VL	(3)	1	1.5	10.17	6.73	-.52	10.27	5	5	10.17	5	5	10.17	6.73	-.52
									VL	(3)	1	4.5	10.17	6.74	-.51	10.27	5	5	10.17	5	5	10.17	6.74	-.51
									VL	(3)	1	7.5	9.83	6.39	-.86	9.93	5	5	9.83	5	5	9.83	6.39	-.86
									VL	(3)	1	10.5	9.60	6.17	-1.09	9.70	5	5	9.60	5	5	9.60	6.17	-1.09
									VL	(3)	1	13.5	10.05	6.61	-.64	10.15	5	5	10.05	5	5	10.05	6.61	-.64
									VL	(3)	1	16.5	10.44	7.00	-.25	10.54	5	6	10.44	5	5	10.44	7.00	-.25
									VL	(3)	1	19.5	9.12	5.69	-1.56	9.22	5	4	9.12	5	4	9.12	5.69	-1.56
									VL	(3)	1	22.5	12.54	9.11	1.86	12.64	5	8	12.54	5	8	12.54	9.11	1.86
									VL	(4)	1	1.5	5.22	1.82	-8.02	4.76	5		5.22	5		5.22	1.82	-8.02
									VL	(4)	1	4.5	3.97	.57	-9.28	3.51	5	-1	3.97	5	-1	3.97	.57	-9.28
									VL	(4)	1	7.5	3.94	.54	-9.31	3.48	5	-2	3.94	5	-1	3.94	.54	-9.31
									VL	(4)	1	10.5	2.51	-.89	-10.74	2.05	5	-3	2.51	5	-2	2.51	-.89	-10.74
									VL	(4)	1	13.5	.00	-3.40	-13.25	-99.00	5	-104	.00	5	-5	.00	-3.40	-13.25
									VL	(4)	1	16.5	-2.22	-5.62	-15.47	-99.00	5	-104	-2.22	5	-7	-2.22	-5.62	-15.47
									VL	(4)	1	19.5	-3.06	-6.46	-16.30	-99.00	5	-104	-3.06	5	-8	-3.06	-6.46	-16.30
									VL	(4)	1	22.5	-1.78	-5.17	-15.01	-99.00	5	-104	-1.78	5	-7	-1.78	-5.17	-15.01
									VL	(5)	1	1.5	8.99	6.94	-.74	9.72	5	5	9.26	5	4	8.99	6.94	-.74
									VL	(5)	1	4.5	8.76	6.69	-1.01	9.47	5	4	8.99	5	4	8.76	6.69	-1.01
									VL	(5)	1	7.5	8.14	6.08	-1.59	8.87	5	4	8.41	5	3	8.14	6.08	-1.59
									VL	(5)	1	10.5	5.17	3.24	-4.30	6.01	5	1	5.70	5	1	5.17	3.24	-4.30
									VL	(5)	1	13.5	5.60	3.68	-3.87	6.45	5	1	6.13	5	1	5.60	3.68	-3.87
									VL	(5)	1	16.5	4.56	2.65	-4.87	5.42	5		5.13	5		4.56	2.65	-4.87
									VL	(5)	1	19.5	5.44	3.51	-4.03	6.28	5	1	5.97	5	1	5.44	3.51	-4.03
									VL	(5)	1	22.5	7.31	5.42	-2.10	8.18	5	3	7.90	5	3	7.31	5.42	-2.10
									VL	(6)	1	1.5	13.05	9.39	4.95	14.00	5	9	14.95	5	10	13.05	9.39	4.95
									VL	(6)	1	4.5	15.39	11.80	7.36	16.38	5	11	17.36	5	12	15.39	11.80	7.36
									VL	(6)	1	7.5	21.69	18.33	13.89	22.82	5	18	23.89	5	19	21.69	18.33	13.89
									VL	(6)	1	10.5	22.30	18.95	14.52	23.44	5	18	24.52	5	20	22.30	18.95	14.52
									VL	(6)	1	13.5	23.19	19.78	15.34	24.29	5	19	25.34	5	20	23.19	19.78	15.34
									VL	(6)	1	16.5	23.78	20.33	15.88	24.85	5	20	25.88	5	21	23.78	20.33	15.88
									VL	(6)	1	19.5	24.11	20.66	16.22	25.18	5	20	26.22	5	21	24.11	20.66	16.22
									VL	(6)	1	22.5	24.46	21.01	16.57	25.53	5	21	26.57	5	22	24.46	21.01	16.57
123	0.0	0.0			gevel			D12	VL	(0)	1	1.5	22.95	19.71	12.74	23.23		23	22.95		23	22.95	19.71	12.74
									VL	(0)	1	4.5	23.80	20.52	13.61	24.08		24	23.80		24	23.80	20.52	13.61
									VL	(0)	1	7.5	24.27	21.01	14.98	24.84		25	24.98		25	24.27	21.01	14.98
									VL	(0)	1	10.5	24.88	21.59	15.67	25.48		25	25.67		26	24.88	21.59	15.67
									VL	(0)	1	13.5	25.59	22.27	16.44	26.20		26	26.44		26	25.59	22.27	16.44
									VL	(0)	1	16.5	26.41	23.07	17.20	26.99		27	27.20		27	26.41	23.07	17.20
									VL	(0)	1	19.5	27.12	23.80	17.87	27.69		28	27.87		28	27.12	23.80	17.87
									VL	(0)	1	22.5	28.65	25.32	19.24	29.17		29	29.24		29	28.65	25.32	19.24
									VL	(1)	1	1.5	20.81	17.41	10.14	20.92	5	16	20.81	5	16	20.81	17.41	10.14
									VL	(1)	1	4.5	21.99	18.59	11.32	22.10	5	17	21.99	5	17	21.99	18.59	11.32
									VL	(1)	1	7.5	20.60	17.20	9.93	20.71	5	16	20.60	5	16	20.60	17.20	9.93
									VL	(1)	1	10.5	21.18	17.78	10.51	21.29	5	16	21.18	5	16	21.18	17.78	10.51
									VL	(1)	1	13.5	21.72	18.32	11.05	21.83	5	17	21.72	5	17	21.72	18.32	11.05
									VL	(1)	1	16.5	22.65	19.25	11.97	22.76	5	18	22.65	5	18	22.65	19.25	11.97
									VL	(1)	1	19.5	23.23	19.83	12.56	23.34	5	18	23.23	5	18	23.23	19.83	12.56
									VL	(1)	1	22.5	24.95	21.55	14.27	25.06	5	20	24.95	5	20	24.95	21.55	14.27
									VL	(2)	1	1.5	-4.12	-7.68	-12.09	-99.00	5	-104	-2.09	5	-7	-4.12	-7.68	-12.09

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(2)	1	4.5	-4.04	-7.60	-12.01	-99.00	5	-104	-2.01	5	-7	-4.04	-7.60	-12.01
									VL	(2)	1	7.5	-3.88	-7.44	-11.85	-99.00	5	-104	-1.85	5	-7	-3.88	-7.44	-11.85
									VL	(2)	1	10.5	-3.85	-7.45	-11.85	-99.00	5	-104	-1.85	5	-7	-3.85	-7.45	-11.85
									VL	(2)	1	13.5	-3.66	-7.32	-11.73	-99.00	5	-104	-1.73	5	-7	-3.66	-7.32	-11.73
									VL	(2)	1	16.5	-4.23	-7.93	-12.35	-99.00	5	-104	-2.35	5	-7	-4.23	-7.93	-12.35
									VL	(2)	1	19.5	-3.50	-7.27	-11.67	-99.00	5	-104	-1.67	5	-7	-3.50	-7.27	-11.67
									VL	(2)	1	22.5	-3.90	-7.65	-12.09	-99.00	5	-104	-2.09	5	-7	-3.90	-7.65	-12.09
									VL	(3)	1	1.5	15.05	11.61	4.36	15.15	5	10	15.05	5	10	15.05	11.61	4.36
									VL	(3)	1	4.5	14.98	11.54	4.29	15.08	5	10	14.98	5	10	14.98	11.54	4.29
									VL	(3)	1	7.5	14.63	11.20	3.95	14.73	5	10	14.63	5	10	14.63	11.20	3.95
									VL	(3)	1	10.5	14.78	11.34	4.09	14.88	5	10	14.78	5	10	14.78	11.34	4.09
									VL	(3)	1	13.5	14.94	11.51	4.26	15.04	5	10	14.94	5	10	14.94	11.51	4.26
									VL	(3)	1	16.5	15.68	12.24	4.99	15.78	5	11	15.68	5	11	15.68	12.24	4.99
									VL	(3)	1	19.5	17.44	14.00	6.75	17.54	5	13	17.44	5	12	17.44	14.00	6.75
									VL	(3)	1	22.5	19.81	16.37	9.12	19.91	5	15	19.81	5	15	19.81	16.37	9.12
									VL	(4)	1	1.5	1.16	-2.24	-12.08	.70	5	-4	1.16	5	-4	1.16	-2.24	-12.08
									VL	(4)	1	4.5	-1.09	-4.49	-14.34	-99.00	5	-104	-1.09	5	-6	-1.09	-4.49	-14.34
									VL	(4)	1	7.5	-1.06	-4.46	-14.30	-99.00	5	-104	-1.06	5	-6	-1.06	-4.46	-14.30
									VL	(4)	1	10.5	-1.59	-4.99	-14.83	-99.00	5	-104	-1.59	5	-7	-1.59	-4.99	-14.83
									VL	(4)	1	13.5	-1.28	-4.67	-14.51	-99.00	5	-104	-1.28	5	-6	-1.28	-4.67	-14.51
									VL	(4)	1	16.5	-2.70	-6.10	-15.94	-99.00	5	-104	-2.70	5	-8	-2.70	-6.10	-15.94
									VL	(4)	1	19.5	-5.06	-8.46	-18.29	-99.00	5	-104	-5.06	5	-10	-5.06	-8.46	-18.29
									VL	(4)	1	22.5	-10.47	-13.87	-23.70	-99.00	5	-104	-10.47	5	-15	-10.47	-13.87	-23.70
									VL	(5)	1	1.5	13.61	11.57	3.90	14.35	5	9	13.90	5	9	13.61	11.57	3.90
									VL	(5)	1	4.5	13.38	11.33	3.65	14.11	5	9	13.65	5	9	13.38	11.33	3.65
									VL	(5)	1	7.5	13.27	11.22	3.55	14.00	5	9	13.55	5	9	13.27	11.22	3.55
									VL	(5)	1	10.5	12.79	10.70	2.99	13.49	5	8	12.99	5	8	12.79	10.70	2.99
									VL	(5)	1	13.5	13.20	11.13	3.44	13.92	5	9	13.44	5	8	13.20	11.13	3.44
									VL	(5)	1	16.5	14.19	12.13	4.47	14.92	5	10	14.47	5	9	14.19	12.13	4.47
									VL	(5)	1	19.5	15.34	13.44	5.94	16.21	5	11	15.94	5	11	15.34	13.44	5.94
									VL	(5)	1	22.5	17.25	15.20	7.54	17.99	5	13	17.54	5	13	17.25	15.20	7.54
									VL	(6)	1	1.5	13.00	9.42	4.98	13.99	5	9	14.98	5	10	13.00	9.42	4.98
									VL	(6)	1	4.5	14.38	10.81	6.37	15.38	5	10	16.37	5	11	14.38	10.81	6.37
									VL	(6)	1	7.5	20.06	16.68	12.25	21.18	5	16	22.25	5	17	20.06	16.68	12.25
									VL	(6)	1	10.5	21.01	17.66	13.23	22.15	5	17	23.23	5	18	21.01	17.66	13.23
									VL	(6)	1	13.5	22.05	18.65	14.21	23.15	5	18	24.21	5	19	22.05	18.65	14.21
									VL	(6)	1	16.5	22.78	19.31	14.86	23.84	5	19	24.86	5	20	22.78	19.31	14.86
									VL	(6)	1	19.5	23.30	19.82	15.37	24.35	5	19	25.37	5	20	23.30	19.82	15.37
									VL	(6)	1	22.5	24.34	20.82	16.36	25.36	5	20	26.36	5	21	24.34	20.82	16.36
124	0.0	0.0			gevel			D13	VL	(0)	1	1.5	46.74	43.34	36.13	46.87		47	46.74		47	46.74	43.34	36.13
									VL	(0)	1	4.5	47.28	43.88	36.66	47.41		47	47.28		47	47.28	43.88	36.66
									VL	(0)	1	7.5	48.29	44.89	37.67	48.42		48	48.29		48	48.29	44.89	37.67
									VL	(0)	1	10.5	48.99	45.60	38.37	49.12		49	48.99		49	48.99	45.60	38.37
									VL	(0)	1	13.5	49.81	46.41	39.19	49.94		50	49.81		50	49.81	46.41	39.19
									VL	(0)	1	16.5	50.56	47.16	39.89	50.67		51	50.56		51	50.56	47.16	39.89
									VL	(0)	1	19.5	50.82	47.42	40.15	50.93		51	50.82		51	50.82	47.42	40.15
									VL	(0)	1	22.5	50.64	47.24	39.97	50.75		51	50.64		51	50.64	47.24	39.97
									VL	(1)	1	1.5	46.64	43.24	35.97	46.75	5	42	46.64	5	42	46.64	43.24	35.97
									VL	(1)	1	4.5	47.17	43.77	36.50	47.28	5	42	47.17	5	42	47.17	43.77	36.50
									VL	(1)	1	7.5	48.19	44.79	37.51	48.30	5	43	48.19	5	43	48.19	44.79	37.51
									VL	(1)	1	10.5	48.93	45.53	38.25	49.04	5	44	48.93	5	44	48.93	45.53	38.25
									VL	(1)	1	13.5	49.74	46.34	39.07	49.85	5	45	49.74	5	45	49.74	46.34	39.07

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(1)	1	16.5	50.55	47.15	39.87	50.66	5	46	50.55	5	46	50.55	47.15	39.87
									VL	(1)	1	19.5	50.82	47.42	40.14	50.93	5	46	50.82	5	46	50.82	47.42	40.14
									VL	(1)	1	22.5	50.63	47.23	39.96	50.74	5	46	50.63	5	46	50.63	47.23	39.96
									VL	(2)	1	1.5	28.32	24.98	20.58	29.48	5	24	30.58	5	26	28.32	24.98	20.58
									VL	(2)	1	4.5	28.62	25.25	20.85	29.76	5	25	30.85	5	26	28.62	25.25	20.85
									VL	(2)	1	7.5	29.41	26.01	21.62	30.53	5	26	31.62	5	27	29.41	26.01	21.62
									VL	(2)	1	10.5	30.13	26.73	22.33	31.25	5	26	32.33	5	27	30.13	26.73	22.33
									VL	(2)	1	13.5	30.93	27.52	23.13	32.05	5	27	33.13	5	28	30.93	27.52	23.13
									VL	(2)	1	16.5	23.01	19.60	15.21	24.13	5	19	25.21	5	20	23.01	19.60	15.21
									VL	(2)	1	19.5	15.14	11.48	7.05	16.09	5	11	17.05	5	12	15.14	11.48	7.05
									VL	(2)	1	22.5	15.38	11.67	7.23	16.30	5	11	17.23	5	12	15.38	11.67	7.23
									VL	(3)	1	1.5	25.29	21.86	14.60	25.39	5	20	25.29	5	20	25.29	21.86	14.60
									VL	(3)	1	4.5	27.51	24.07	16.82	27.61	5	23	27.51	5	23	27.51	24.07	16.82
									VL	(3)	1	7.5	28.11	24.67	17.42	28.21	5	23	28.11	5	23	28.11	24.67	17.42
									VL	(3)	1	10.5	22.38	18.94	11.69	22.48	5	17	22.38	5	17	22.38	18.94	11.69
									VL	(3)	1	13.5	22.48	19.04	11.79	22.58	5	18	22.48	5	17	22.48	19.04	11.79
									VL	(3)	1	16.5	20.37	16.94	9.68	20.47	5	15	20.37	5	15	20.37	16.94	9.68
									VL	(3)	1	19.5	18.84	15.41	8.15	18.94	5	14	18.84	5	14	18.84	15.41	8.15
									VL	(3)	1	22.5	20.06	16.62	9.37	20.16	5	15	20.06	5	15	20.06	16.62	9.37
									VL	(4)	1	1.5	9.30	5.91	-3.93	8.84	5	4	9.30	5	4	9.30	5.91	-3.93
									VL	(4)	1	4.5	9.10	5.70	-4.14	8.64	5	4	9.10	5	4	9.10	5.70	-4.14
									VL	(4)	1	7.5	9.47	6.08	-3.76	9.01	5	4	9.47	5	4	9.47	6.08	-3.76
									VL	(4)	1	10.5	8.83	5.44	-4.40	8.37	5	3	8.83	5	4	8.83	5.44	-4.40
									VL	(4)	1	13.5	5.17	1.78	-8.06	4.71	5		5.17	5		5.17	1.78	-8.06
									VL	(4)	1	16.5	4.87	1.47	-8.37	4.41	5	-1	4.87	5		4.87	1.47	-8.37
									VL	(4)	1	19.5	3.71	.31	-9.52	3.25	5	-2	3.71	5	-1	3.71	.31	-9.52
									VL	(4)	1	22.5	3.63	.24	-9.60	3.17	5	-2	3.63	5	-1	3.63	.24	-9.60
									VL	(5)	1	1.5	15.12	12.99	5.22	15.78	5	11	15.22	5	10	15.12	12.99	5.22
									VL	(5)	1	4.5	15.44	13.27	5.45	16.06	5	11	15.45	5	10	15.44	13.27	5.45
									VL	(5)	1	7.5	15.16	13.05	5.31	15.84	5	11	15.31	5	10	15.16	13.05	5.31
									VL	(5)	1	10.5	14.36	12.27	4.53	15.05	5	10	14.53	5	10	14.36	12.27	4.53
									VL	(5)	1	13.5	13.96	11.92	4.24	14.70	5	10	14.24	5	9	13.96	11.92	4.24
									VL	(5)	1	16.5	13.45	11.43	3.76	14.20	5	9	13.76	5	9	13.45	11.43	3.76
									VL	(5)	1	19.5	13.09	11.18	3.62	13.94	5	9	13.62	5	9	13.09	11.18	3.62
									VL	(5)	1	22.5	13.28	11.40	3.88	14.16	5	9	13.88	5	9	13.28	11.40	3.88
									VL	(6)	1	1.5	11.68	7.94	3.59	12.62	5	8	13.59	5	9	11.68	7.94	3.59
									VL	(6)	1	4.5	11.71	7.98	3.65	12.66	5	8	13.65	5	9	11.71	7.98	3.65
									VL	(6)	1	7.5	11.93	8.21	3.87	12.88	5	8	13.87	5	9	11.93	8.21	3.87
									VL	(6)	1	10.5	10.80	7.10	2.75	11.76	5	7	12.75	5	8	10.80	7.10	2.75
									VL	(6)	1	13.5	13.16	9.60	5.26	14.21	5	9	15.26	5	10	13.16	9.60	5.26
									VL	(6)	1	16.5	10.58	6.95	2.56	11.56	5	7	12.56	5	8	10.58	6.95	2.56
									VL	(6)	1	19.5	8.93	5.29	.94	9.92	5	5	10.94	5	6	8.93	5.29	.94
									VL	(6)	1	22.5	9.37	5.74	1.39	10.37	5	5	11.39	5	6	9.37	5.74	1.39
125	0.0	0.0			gevel			D14	VL	(0)	1	1.5	47.88	44.48	37.29	48.02		48	47.88		48	47.88	44.48	37.29
									VL	(0)	1	4.5	48.22	44.82	37.62	48.35		48	48.22		48	48.22	44.82	37.62
									VL	(0)	1	7.5	49.28	45.88	38.68	49.41		49	49.28		49	49.28	45.88	38.68
									VL	(0)	1	10.5	49.91	46.51	39.31	50.04		50	49.91		50	49.91	46.51	39.31
									VL	(0)	1	13.5	50.40	47.00	39.80	50.53		51	50.40		50	50.40	47.00	39.80
									VL	(0)	1	16.5	50.82	47.42	40.19	50.95		51	50.82		51	50.82	47.42	40.19
									VL	(0)	1	19.5	50.53	47.13	39.85	50.64		51	50.53		51	50.53	47.13	39.85
									VL	(0)	1	22.5	50.54	47.14	39.87	50.65		51	50.54		51	50.54	47.14	39.87
									VL	(1)	1	1.5	47.78	44.38	37.11	47.89	5	43	47.78	5	43	47.78	44.38	37.11

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(1)	1	4.5	48.13	44.73	37.45	48.24	5	43	48.13	5	43	48.13	44.73	37.45
									VL	(1)	1	7.5	49.20	45.80	38.52	49.31	5	44	49.20	5	44	49.20	45.80	38.52
									VL	(1)	1	10.5	49.82	46.42	39.15	49.93	5	45	49.82	5	45	49.82	46.42	39.15
									VL	(1)	1	13.5	50.31	46.92	39.64	50.43	5	45	50.31	5	45	50.31	46.92	39.64
									VL	(1)	1	16.5	50.77	47.37	40.10	50.88	5	46	50.77	5	46	50.77	47.37	40.10
									VL	(1)	1	19.5	50.52	47.12	39.85	50.63	5	46	50.52	5	46	50.52	47.12	39.85
									VL	(1)	1	22.5	50.54	47.14	39.86	50.65	5	46	50.54	5	46	50.54	47.14	39.86
									VL	(2)	1	1.5	30.96	27.61	23.22	32.11	5	27	33.22	5	28	30.96	27.61	23.22
									VL	(2)	1	4.5	30.92	27.55	23.16	32.06	5	27	33.16	5	28	30.92	27.55	23.16
									VL	(2)	1	7.5	31.77	28.38	23.99	32.90	5	28	33.99	5	29	31.77	28.38	23.99
									VL	(2)	1	10.5	32.53	29.14	24.74	33.66	5	29	34.74	5	30	32.53	29.14	24.74
									VL	(2)	1	13.5	33.06	29.66	25.27	34.18	5	29	35.27	5	30	33.06	29.66	25.27
									VL	(2)	1	16.5	30.83	27.42	23.03	31.95	5	27	33.03	5	28	30.83	27.42	23.03
									VL	(2)	1	19.5	14.30	10.63	6.20	15.24	5	10	16.20	5	11	14.30	10.63	6.20
									VL	(2)	1	22.5	15.71	11.99	7.56	16.62	5	12	17.56	5	13	15.71	11.99	7.56
									VL	(3)	1	1.5	18.89	15.46	8.20	18.99	5	14	18.89	5	14	18.89	15.46	8.20
									VL	(3)	1	4.5	20.08	16.65	9.39	20.18	5	15	20.08	5	15	20.08	16.65	9.39
									VL	(3)	1	7.5	20.13	16.69	9.44	20.23	5	15	20.13	5	15	20.13	16.69	9.44
									VL	(3)	1	10.5	19.26	15.82	8.57	19.36	5	14	19.26	5	14	19.26	15.82	8.57
									VL	(3)	1	13.5	19.63	16.20	8.95	19.73	5	15	19.63	5	15	19.63	16.20	8.95
									VL	(3)	1	16.5	17.86	14.42	7.17	17.96	5	13	17.86	5	13	17.86	14.42	7.17
									VL	(3)	1	19.5	18.39	14.95	7.70	18.49	5	13	18.39	5	13	18.39	14.95	7.70
									VL	(3)	1	22.5	20.06	16.63	9.38	20.16	5	15	20.06	5	15	20.06	16.63	9.38
									VL	(4)	1	1.5	10.10	6.70	-3.14	9.64	5	5	10.10	5	5	10.10	6.70	-3.14
									VL	(4)	1	4.5	10.15	6.75	-3.09	9.69	5	5	10.15	5	5	10.15	6.75	-3.09
									VL	(4)	1	7.5	10.29	6.89	-2.94	9.83	5	5	10.29	5	5	10.29	6.89	-2.94
									VL	(4)	1	10.5	9.68	6.29	-3.55	9.22	5	4	9.68	5	5	9.68	6.29	-3.55
									VL	(4)	1	13.5	4.15	.75	-9.08	3.69	5	-1	4.15	5	-1	4.15	.75	-9.08
									VL	(4)	1	16.5	3.56	.17	-9.67	3.10	5	-2	3.56	5	-1	3.56	.17	-9.67
									VL	(4)	1	19.5	3.12	-.28	-10.12	2.66	5	-2	3.12	5	-2	3.12	-.28	-10.12
									VL	(4)	1	22.5	4.40	1.01	-8.83	3.94	5	-1	4.40	5	-1	4.40	1.01	-8.83
									VL	(5)	1	1.5	14.62	12.41	4.54	15.20	5	10	14.62	5	10	14.62	12.41	4.54
									VL	(5)	1	4.5	15.26	13.01	5.09	15.81	5	11	15.26	5	10	15.26	13.01	5.09
									VL	(5)	1	7.5	15.03	12.85	5.00	15.64	5	11	15.03	5	10	15.03	12.85	5.00
									VL	(5)	1	10.5	14.84	12.65	4.79	15.44	5	10	14.84	5	10	14.84	12.65	4.79
									VL	(5)	1	13.5	14.08	12.18	4.63	14.94	5	10	14.63	5	10	14.08	12.18	4.63
									VL	(5)	1	16.5	13.25	11.43	3.96	14.18	5	9	13.96	5	9	13.25	11.43	3.96
									VL	(5)	1	19.5	13.04	11.23	3.77	13.98	5	9	13.77	5	9	13.04	11.23	3.77
									VL	(5)	1	22.5	13.29	11.48	4.03	14.23	5	9	14.03	5	9	13.29	11.48	4.03
									VL	(6)	1	1.5	11.55	7.85	3.46	12.49	5	7	13.46	5	8	11.55	7.85	3.46
									VL	(6)	1	4.5	11.92	8.20	3.82	12.85	5	8	13.82	5	9	11.92	8.20	3.82
									VL	(6)	1	7.5	12.31	8.58	4.20	13.24	5	8	14.20	5	9	12.31	8.58	4.20
									VL	(6)	1	10.5	11.06	7.31	2.91	11.97	5	7	12.91	5	8	11.06	7.31	2.91
									VL	(6)	1	13.5	12.31	8.58	4.17	13.23	5	8	14.17	5	9	12.31	8.58	4.17
									VL	(6)	1	16.5	13.44	9.76	5.35	14.39	5	9	15.35	5	10	13.44	9.76	5.35
									VL	(6)	1	19.5	15.14	11.50	7.07	16.10	5	11	17.07	5	12	15.14	11.50	7.07
									VL	(6)	1	22.5	18.01	14.45	10.02	19.02	5	14	20.02	5	15	18.01	14.45	10.02
126	0.0	0.0			gevel			D15	VL	(0)	1	1.5	45.85	42.45	35.35	46.01		46	45.85		46	45.85	42.45	35.35
									VL	(0)	1	4.5	45.86	42.46	35.35	46.02		46	45.86		46	45.86	42.46	35.35
									VL	(0)	1	7.5	46.85	43.45	36.34	47.01		47	46.85		47	46.85	43.45	36.34
									VL	(0)	1	10.5	47.42	44.02	36.90	47.58		48	47.42		47	47.42	44.02	36.90
									VL	(0)	1	13.5	48.08	44.68	37.55	48.23		48	48.08		48	48.08	44.68	37.55

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	16.5	48.55	45.15	38.00	48.70		49	48.55		49	48.55	45.15	38.00
									VL	(0)	1	19.5	47.60	44.21	36.93	47.72		48	47.60		48	47.60	44.21	36.93
									VL	(0)	1	22.5	47.33	43.93	36.66	47.44		47	47.33		47	47.33	43.93	36.66
									VL	(1)	1	1.5	45.65	42.25	34.97	45.76	5	41	45.65	5	41	45.65	42.25	34.97
									VL	(1)	1	4.5	45.66	42.26	34.98	45.77	5	41	45.66	5	41	45.66	42.26	34.98
									VL	(1)	1	7.5	46.66	43.27	35.99	46.78	5	42	46.66	5	42	46.66	43.27	35.99
									VL	(1)	1	10.5	47.25	43.85	36.57	47.36	5	42	47.25	5	42	47.25	43.85	36.57
									VL	(1)	1	13.5	47.92	44.52	37.24	48.03	5	43	47.92	5	43	47.92	44.52	37.24
									VL	(1)	1	16.5	48.42	45.02	37.74	48.53	5	44	48.42	5	43	48.42	45.02	37.74
									VL	(1)	1	19.5	47.60	44.20	36.93	47.71	5	43	47.60	5	43	47.60	44.20	36.93
									VL	(1)	1	22.5	47.32	43.92	36.65	47.43	5	42	47.32	5	42	47.32	43.92	36.65
									VL	(2)	1	1.5	32.06	28.72	24.33	33.22	5	28	34.33	5	29	32.06	28.72	24.33
									VL	(2)	1	4.5	31.95	28.58	24.19	33.09	5	28	34.19	5	29	31.95	28.58	24.19
									VL	(2)	1	7.5	32.83	29.44	25.05	33.96	5	29	35.05	5	30	32.83	29.44	25.05
									VL	(2)	1	10.5	33.28	29.88	25.49	34.40	5	29	35.49	5	30	33.28	29.88	25.49
									VL	(2)	1	13.5	33.65	30.26	25.87	34.78	5	30	35.87	5	31	33.65	30.26	25.87
									VL	(2)	1	16.5	33.29	29.89	25.50	34.41	5	29	35.50	5	31	33.29	29.89	25.50
									VL	(2)	1	19.5	11.53	7.90	3.47	12.50	5	7	13.47	5	8	11.53	7.90	3.47
									VL	(2)	1	22.5	15.32	11.62	7.19	16.25	5	11	17.19	5	12	15.32	11.62	7.19
									VL	(3)	1	1.5	19.45	16.01	8.76	19.55	5	15	19.45	5	14	19.45	16.01	8.76
									VL	(3)	1	4.5	20.33	16.89	9.64	20.43	5	15	20.33	5	15	20.33	16.89	9.64
									VL	(3)	1	7.5	16.45	13.01	5.76	16.55	5	12	16.45	5	11	16.45	13.01	5.76
									VL	(3)	1	10.5	13.94	10.51	3.25	14.04	5	9	13.94	5	9	13.94	10.51	3.25
									VL	(3)	1	13.5	14.00	10.57	3.31	14.10	5	9	14.00	5	9	14.00	10.57	3.31
									VL	(3)	1	16.5	13.87	10.43	3.18	13.97	5	9	13.87	5	9	13.87	10.43	3.18
									VL	(3)	1	19.5	11.17	7.74	.49	11.27	5	6	11.17	5	6	11.17	7.74	.49
									VL	(3)	1	22.5	14.88	11.45	4.19	14.98	5	10	14.88	5	10	14.88	11.45	4.19
									VL	(4)	1	1.5	9.45	6.05	-3.79	8.99	5	4	9.45	5	4	9.45	6.05	-3.79
									VL	(4)	1	4.5	9.77	6.37	-3.47	9.31	5	4	9.77	5	5	9.77	6.37	-3.47
									VL	(4)	1	7.5	10.09	6.69	-3.15	9.63	5	5	10.09	5	5	10.09	6.69	-3.15
									VL	(4)	1	10.5	9.12	5.72	-4.12	8.66	5	4	9.12	5	4	9.12	5.72	-4.12
									VL	(4)	1	13.5	4.17	.77	-9.07	3.71	5	-1	4.17	5	-1	4.17	.77	-9.07
									VL	(4)	1	16.5	2.38	-1.01	-10.85	1.92	5	-3	2.38	5	-3	2.38	-1.01	-10.85
									VL	(4)	1	19.5	2.63	-.77	-10.60	2.17	5	-3	2.63	5	-2	2.63	-.77	-10.60
									VL	(4)	1	22.5	4.44	1.05	-8.79	3.98	5	-1	4.44	5	-1	4.44	1.05	-8.79
									VL	(5)	1	1.5	16.56	13.31	3.78	16.22	5	11	16.56	5	12	16.56	13.31	3.78
									VL	(5)	1	4.5	17.16	13.90	4.37	16.82	5	12	17.16	5	12	17.16	13.90	4.37
									VL	(5)	1	7.5	16.98	13.70	4.12	16.62	5	12	16.98	5	12	16.98	13.70	4.12
									VL	(5)	1	10.5	16.59	13.30	3.69	16.22	5	11	16.59	5	12	16.59	13.30	3.69
									VL	(5)	1	13.5	4.96	3.00	-4.60	5.77	5	1	5.40	5		4.96	3.00	-4.60
									VL	(5)	1	16.5	4.00	2.09	-5.46	4.85	5		4.54	5		4.00	2.09	-5.46
									VL	(5)	1	19.5	1.54	-.64	-8.46	2.16	5	-3	1.54	5	-3	1.54	-.64	-8.46
									VL	(5)	1	22.5	4.57	2.43	-5.36	5.22	5		4.64	5		4.57	2.43	-5.36
									VL	(6)	1	1.5	9.21	5.63	1.18	10.20	5	5	11.18	5	6	9.21	5.63	1.18
									VL	(6)	1	4.5	8.95	5.34	.89	9.92	5	5	10.89	5	6	8.95	5.34	.89
									VL	(6)	1	7.5	9.25	5.60	1.15	10.20	5	5	11.15	5	6	9.25	5.60	1.15
									VL	(6)	1	10.5	6.70	3.01	-1.43	7.63	5	3	8.57	5	4	6.70	3.01	-1.43
									VL	(6)	1	13.5	6.22	2.51	-1.92	7.14	5	2	8.08	5	3	6.22	2.51	-1.92
									VL	(6)	1	16.5	1.60	-2.14	-6.50	2.53	5	-2	3.50	5	-1	1.60	-2.14	-6.50
									VL	(6)	1	19.5	-.48	-4.29	-8.69	-99.00	5	-104	1.31	5	-4	-.48	-4.29	-8.69
									VL	(6)	1	22.5	1.81	-2.06	-6.40	2.67	5	-2	3.60	5	-1	1.81	-2.06	-6.40
127	0.0	0.0			gevel			D16	VL	(0)	1	1.5	50.96	47.56	40.35	51.09		51	50.96		51	50.96	47.56	40.35

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(0)	1	4.5	51.71	48.31	41.09	51.84		52	51.71		52	51.71	48.31	41.09
									VL	(0)	1	7.5	52.66	49.26	42.04	52.79		53	52.66		53	52.66	49.26	42.04
									VL	(0)	1	10.5	53.08	49.68	42.46	53.21		53	53.08		53	53.08	49.68	42.46
									VL	(0)	1	13.5	53.41	50.01	42.80	53.54		54	53.41		53	53.41	50.01	42.80
									VL	(0)	1	16.5	53.46	50.06	42.81	53.58		54	53.46		53	53.46	50.06	42.81
									VL	(0)	1	19.5	53.30	49.90	42.63	53.41		53	53.30		53	53.30	49.90	42.63
									VL	(0)	1	22.5	53.16	49.76	42.49	53.27		53	53.16		53	53.16	49.76	42.49
									VL	(1)	1	1.5	50.88	47.48	40.21	50.99	5	46	50.88	5	46	50.88	47.48	40.21
									VL	(1)	1	4.5	51.64	48.24	40.97	51.75	5	47	51.64	5	47	51.64	48.24	40.97
									VL	(1)	1	7.5	52.60	49.20	41.93	52.71	5	48	52.60	5	48	52.60	49.20	41.93
									VL	(1)	1	10.5	53.01	49.61	42.33	53.12	5	48	53.01	5	48	53.01	49.61	42.33
									VL	(1)	1	13.5	53.34	49.94	42.67	53.45	5	48	53.34	5	48	53.34	49.94	42.67
									VL	(1)	1	16.5	53.43	50.04	42.76	53.55	5	49	53.43	5	48	53.43	50.04	42.76
									VL	(1)	1	19.5	53.29	49.89	42.61	53.40	5	48	53.29	5	48	53.29	49.89	42.61
									VL	(1)	1	22.5	53.15	49.75	42.47	53.26	5	48	53.15	5	48	53.15	49.75	42.47
									VL	(2)	1	1.5	32.92	29.59	25.19	34.08	5	29	35.19	5	30	32.92	29.59	25.19
									VL	(2)	1	4.5	32.88	29.51	25.12	34.02	5	29	35.12	5	30	32.88	29.51	25.12
									VL	(2)	1	7.5	33.81	30.42	26.03	34.94	5	30	36.03	5	31	33.81	30.42	26.03
									VL	(2)	1	10.5	34.68	31.29	26.89	35.81	5	31	36.89	5	32	34.68	31.29	26.89
									VL	(2)	1	13.5	34.94	31.55	27.16	36.07	5	31	37.16	5	32	34.94	31.55	27.16
									VL	(2)	1	16.5	31.07	27.68	23.28	32.20	5	27	33.28	5	28	31.07	27.68	23.28
									VL	(2)	1	19.5	25.75	22.37	17.94	26.87	5	22	27.94	5	23	25.75	22.37	17.94
									VL	(2)	1	22.5	25.88	22.49	18.06	26.99	5	22	28.06	5	23	25.88	22.49	18.06
									VL	(3)	1	1.5	22.46	19.02	11.77	22.56	5	18	22.46	5	17	22.46	19.02	11.77
									VL	(3)	1	4.5	23.59	20.15	12.90	23.69	5	19	23.59	5	19	23.59	20.15	12.90
									VL	(3)	1	7.5	23.76	20.32	13.07	23.86	5	19	23.76	5	19	23.76	20.32	13.07
									VL	(3)	1	10.5	23.58	20.14	12.89	23.68	5	19	23.58	5	19	23.58	20.14	12.89
									VL	(3)	1	13.5	23.54	20.10	12.85	23.64	5	19	23.54	5	19	23.54	20.10	12.85
									VL	(3)	1	16.5	21.26	17.82	10.57	21.36	5	16	21.26	5	16	21.26	17.82	10.57
									VL	(3)	1	19.5	19.58	16.14	8.89	19.68	5	15	19.58	5	15	19.58	16.14	8.89
									VL	(3)	1	22.5	19.67	16.23	8.98	19.77	5	15	19.67	5	15	19.67	16.23	8.98
									VL	(4)	1	1.5	11.24	7.85	-1.99	10.78	5	6	11.24	5	6	11.24	7.85	-1.99
									VL	(4)	1	4.5	11.83	8.44	-1.40	11.37	5	6	11.83	5	7	11.83	8.44	-1.40
									VL	(4)	1	7.5	12.14	8.74	-1.10	11.68	5	7	12.14	5	7	12.14	8.74	-1.10
									VL	(4)	1	10.5	11.81	8.41	-1.43	11.35	5	6	11.81	5	7	11.81	8.41	-1.43
									VL	(4)	1	13.5	8.34	4.94	-4.90	7.88	5	3	8.34	5	3	8.34	4.94	-4.90
									VL	(4)	1	16.5	6.89	3.49	-6.34	6.43	5	1	6.89	5	2	6.89	3.49	-6.34
									VL	(4)	1	19.5	6.88	3.48	-6.35	6.42	5	1	6.88	5	2	6.88	3.48	-6.35
									VL	(4)	1	22.5	5.87	2.48	-7.36	5.41	5		5.87	5	1	5.87	2.48	-7.36
									VL	(5)	1	1.5	16.22	13.78	5.63	16.60	5	12	16.22	5	11	16.22	13.78	5.63
									VL	(5)	1	4.5	17.21	14.78	6.63	17.60	5	13	17.21	5	12	17.21	14.78	6.63
									VL	(5)	1	7.5	16.74	14.21	5.93	17.04	5	12	16.74	5	12	16.74	14.21	5.93
									VL	(5)	1	10.5	16.94	14.40	6.12	17.23	5	12	16.94	5	12	16.94	14.40	6.12
									VL	(5)	1	13.5	14.19	12.21	4.59	14.98	5	10	14.59	5	10	14.19	12.21	4.59
									VL	(5)	1	16.5	13.87	11.85	4.19	14.62	5	10	14.19	5	9	13.87	11.85	4.19
									VL	(5)	1	19.5	13.36	11.48	3.95	14.24	5	9	13.95	5	9	13.36	11.48	3.95
									VL	(5)	1	22.5	13.69	11.82	4.30	14.58	5	10	14.30	5	9	13.69	11.82	4.30
									VL	(6)	1	1.5	10.71	6.93	2.56	11.61	5	7	12.56	5	8	10.71	6.93	2.56
									VL	(6)	1	4.5	11.18	7.41	3.06	12.10	5	7	13.06	5	8	11.18	7.41	3.06
									VL	(6)	1	7.5	11.53	7.78	3.43	12.46	5	7	13.43	5	8	11.53	7.78	3.43
									VL	(6)	1	10.5	11.21	7.49	3.14	12.16	5	7	13.14	5	8	11.21	7.49	3.14
									VL	(6)	1	13.5	13.64	10.10	5.76	14.70	5	10	15.76	5	11	13.64	10.10	5.76

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag


nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(6)	1	16.5	11.20	7.58	3.19	12.19	5	7	13.19	5	8	11.20	7.58	3.19
									VL	(6)	1	19.5	9.62	5.97	1.60	10.60	5	6	11.60	5	7	9.62	5.97	1.60
									VL	(6)	1	22.5	9.91	6.28	1.91	10.90	5	6	11.91	5	7	9.91	6.28	1.91

Rijlijnen

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%	periode	Intensiteiten %	licht	middel	zwaar	motor	snelheden licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	346	01 glad asfalt/DAB		(1)	Stadswei - Kruithuis	Westeinde	vlicht		11044.0	p	dag	6.89	96.20	3.30	.50		50	50	50	
												avond	3.15	96.20	3.30	.50		50	50	50	
												nacht	.59	96.20	3.30	.50		50	50	50	
2	0.0	122	01 glad asfalt/DAB		(1)	Plantage - Sneepoc	Westeinde	vlicht		10180.0	p	dag	6.89	96.20	3.30	.50		50	50	50	
												avond	3.15	96.20	3.30	.50		50	50	50	
												nacht	.59	96.20	3.30	.50		50	50	50	
4	0.0	118	80 keperverband elementenverh	CROW316	(3)	Sneepoortstraat - D	Vitringasingel	vlicht		8633.0	p	dag	6.90	97.60	1.80	.50		30	30	30	
												avond	3.13	97.60	1.80	.50		30	30	30	
												nacht	.59	97.60	1.80	.50		30	30	30	
6	0.0	46	80 keperverband elementenverh	CROW316	(5)	Plantage - Westein	Sneepoortstraa	vlicht		2139.0	p	dag	6.37	96.80	1.90	1.30		30	30	30	
												avond	4.30	96.80	1.90	1.30		30	30	30	
												nacht	.79	96.80	1.90	1.30		30	30	30	
7	0.0	102	01 glad asfalt/DAB		(5)	Westeinde - Friese(	Sneepoortstraa	vlicht		2258.0	p	dag	7.04	97.10	2.00	.90		30	30	30	
												avond	3.22	97.10	2.00	.90		30	30	30	
												nacht	.33	97.10	2.00	.90		30	30	30	
8	0.0	56	80 keperverband elementenverh	CROW316	(2)	Westeinde - Wethol	Kruithuis	vlicht		1348.0	p	dag	6.40	98.00	1.00	1.00		30	30	30	
												avond	3.30	99.00	.50	.50		30	30	30	
												nacht	1.20	99.00	.50	.50		30	30	30	
9	0.0	154	80 keperverband elementenverh	CROW316	(6)	Brouwersteeg - Sne	Plantage	vlicht		444.0	p	dag	6.40	98.00	1.00	1.00		30	30	30	
												avond	3.30	99.00	.50	.50		30	30	30	
												nacht	1.20	99.00	.50	.50		30	30	30	
10	0.0	90	01 glad asfalt/DAB		(1)	Kruithuis- Plantage	Westeinde	vlicht		10029.0	p	dag	6.89	96.20	3.30	.50		50	50	50	
												avond	3.15	96.20	3.30	.50		50	50	50	
												nacht	.59	96.20	3.30	.50		50	50	50	
11	0.0	168	01 glad asfalt/DAB		(4)	Friesegracht - Mind	Stationslaan	vlicht		1521.0	p	dag	7.04	97.10	2.00	.90		30	30	30	
												avond	3.22	97.10	2.00	.90		30	30	30	
												nacht	.33	97.10	2.00	.90		30	30	30	
12	0.0	74	80 keperverband elementenverh	CROW316	(2)	Wethouder Jansenl	Kruithuis	vlicht		1381.0	p	dag	6.40	98.00	1.00	1.00		30	30	30	
												avond	3.30	99.00	.50	.50		30	30	30	
												nacht	1.20	99.00	.50	.50		30	30	30	
13	0.0	261	80 keperverband elementenverh	CROW316	(6)	Westeinde - Brouw	Plantage	vlicht		721.0	p	dag	6.40	98.00	1.00	1.00		30	30	30	
												avond	3.30	99.00	.50	.50		30	30	30	
												nacht	1.20	99.00	.50	.50		30	30	30	
14	0.0	110	80 keperverband elementenverh	CROW316	(5)	Brouwersteeg - Pla	Sneepoortstraa	vlicht		1704.0	p	dag	6.37	96.80	1.90	1.30		30	30	30	
												avond	4.30	96.80	1.90	1.30		30	30	30	
												nacht	.79	96.80	1.90	1.30		30	30	30	
15	0.0	243	80 keperverband elementenverh	CROW316	(3)	Doelenstraat - Lutte	Vitringasingel	vlicht		6519.0	p	dag	6.90	97.60	1.80	.50		30	30	30	
												avond	3.13	97.60	1.80	.50		30	30	30	
												nacht	.59	97.60	1.80	.50		30	30	30	

Bijlage C

Verbeelding d.d. 25-03-2022



LEGENDA

PLANGEBIED

plangebied

BESTEMMINGEN

W — Wonen

AANDUIDINGEN

(m) — maatschappelijk

(sw-zm) — specifieke vorm van wonen - zorgwoning mogelijk

bouwvlak

[sba-hg] — specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw

40 — maximum aantal wooneenheden

20 — maximum bouwhoogte (m)

VERKLARING

35 / 37 — BGT- en kadastrale gegevens

bestemmingsplan **Stadsweiden - Woonzorgcentrum Randmeer**

schaal :	1 : 1000	datum :	25-03-2022
formaat :	A3	datum ondergrond :	03-03-2020
projectnummer :	190223.02	voorontwerp :	13-10-2020
bladnummer :	1	ontwerp :	-
aantal bladen :	1	vaststelling :	-
Identificatiecode :	NL.IMRO.0243.BP00263-0001		

gemeente **Harderwijk**

adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling

Postbus 479, 6800 AL Arnhem I T 026 357 69 11 I www.sab.nl

Bijlage D

Rekenresultaten randen bouwvlak in tabelvorm

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
40	E24	0	totaal	1.50	50.45	0	50
40	E24	1	Westeinde	1.50	50.44	5	45
40	E24	2	Kruithuis	1.50	18.68	5	14
40	E24	3	Vitringasingel	1.50	22.55	5	18
40	E24	4	Stationslaan	1.50	11.79	5	7
40	E24	5	Sneepoortstraat	1.50	14.00	5	9
40	E24	6	Plantage	1.50	14.42	5	9
40	E24	0	totaal	4.50	50.57	0	51
40	E24	1	Westeinde	4.50	50.56	5	46
40	E24	2	Kruithuis	4.50	19.80	5	15
40	E24	3	Vitringasingel	4.50	23.63	5	19
40	E24	4	Stationslaan	4.50	11.97	5	7
40	E24	5	Sneepoortstraat	4.50	14.31	5	9
40	E24	6	Plantage	4.50	15.29	5	10
41	E1	0	totaal	1.50	46.51	0	47
41	E1	1	Westeinde	1.50	46.50	5	41
41	E1	2	Kruithuis	1.50	-99.90	5	<5
41	E1	3	Vitringasingel	1.50	14.06	5	9
41	E1	4	Stationslaan	1.50	4.44	5	<5
41	E1	5	Sneepoortstraat	1.50	8.07	5	<5
41	E1	6	Plantage	1.50	5.37	5	<5
41	E1	0	totaal	4.50	46.49	0	46
41	E1	1	Westeinde	4.50	46.49	5	41
41	E1	2	Kruithuis	4.50	-99.90	5	<5
41	E1	3	Vitringasingel	4.50	14.13	5	9
41	E1	4	Stationslaan	4.50	1.97	5	<5
41	E1	5	Sneepoortstraat	4.50	7.23	5	<5
41	E1	6	Plantage	4.50	2.90	5	<5
42	E3	0	totaal	1.50	27.01	0	27
42	E3	1	Westeinde	1.50	26.04	5	21
42	E3	2	Kruithuis	1.50	-99.90	5	<5
42	E3	3	Vitringasingel	1.50	19.70	5	15
42	E3	4	Stationslaan	1.50	-99.90	5	<5
42	E3	5	Sneepoortstraat	1.50	5.56	5	<5

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
42	E3	6	Plantage	1.50	2.95	5	<5
42	E3	0	totaal	4.50	26.50	0	26
42	E3	1	Westeinde	4.50	25.46	5	20
42	E3	2	Kruithuis	4.50	-99.90	5	<5
42	E3	3	Vitringasingel	4.50	19.48	5	14
42	E3	4	Stationslaan	4.50	-99.90	5	<5
42	E3	5	Sneepoortstraat	4.50	5.32	5	<5
42	E3	6	Plantage	4.50	1.97	5	<5
43	E4	0	totaal	1.50	35.61	0	36
43	E4	1	Westeinde	1.50	28.68	5	24
43	E4	2	Kruithuis	1.50	9.26	5	<5
43	E4	3	Vitringasingel	1.50	27.07	5	22
43	E4	4	Stationslaan	1.50	15.30	5	10
43	E4	5	Sneepoortstraat	1.50	25.78	5	21
43	E4	6	Plantage	1.50	32.94	5	28
43	E4	0	totaal	4.50	35.40	0	35
43	E4	1	Westeinde	4.50	29.20	5	24
43	E4	2	Kruithuis	4.50	9.75	5	5
43	E4	3	Vitringasingel	4.50	27.40	5	22
43	E4	4	Stationslaan	4.50	15.85	5	11
43	E4	5	Sneepoortstraat	4.50	25.78	5	21
43	E4	6	Plantage	4.50	32.19	5	27
44	E5	0	totaal	1.50	40.40	0	40
44	E5	1	Westeinde	1.50	39.93	5	35
44	E5	2	Kruithuis	1.50	11.60	5	7
44	E5	3	Vitringasingel	1.50	25.98	5	21
44	E5	4	Stationslaan	1.50	12.84	5	8
44	E5	5	Sneepoortstraat	1.50	21.88	5	17
44	E5	6	Plantage	1.50	27.30	5	22
44	E5	0	totaal	4.50	40.40	0	40
44	E5	1	Westeinde	4.50	39.94	5	35
44	E5	2	Kruithuis	4.50	11.91	5	7
44	E5	3	Vitringasingel	4.50	26.36	5	21
44	E5	4	Stationslaan	4.50	13.32	5	8

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
44	E5	5	Sneepoortstraat	4.50	21.90	5	17
44	E5	6	Plantage	4.50	26.63	5	22
45	E6	0	totaal	1.50	49.42	0	49
45	E6	1	Westeinde	1.50	49.08	5	44
45	E6	2	Kruithuis	1.50	37.69	5	33
45	E6	3	Vitringasingel	1.50	25.93	5	21
45	E6	4	Stationslaan	1.50	12.68	5	8
45	E6	5	Sneepoortstraat	1.50	21.44	5	16
45	E6	6	Plantage	1.50	19.14	5	14
45	E6	0	totaal	4.50	50.21	0	50
45	E6	1	Westeinde	4.50	49.93	5	45
45	E6	2	Kruithuis	4.50	37.72	5	33
45	E6	3	Vitringasingel	4.50	26.54	5	22
45	E6	4	Stationslaan	4.50	12.92	5	8
45	E6	5	Sneepoortstraat	4.50	21.61	5	17
45	E6	6	Plantage	4.50	19.53	5	15
45	E6	0	totaal	7.50	51.19	0	51
45	E6	1	Westeinde	7.50	50.91	5	46
45	E6	2	Kruithuis	7.50	38.59	5	34
45	E6	3	Vitringasingel	7.50	27.14	5	22
45	E6	4	Stationslaan	7.50	12.85	5	8
45	E6	5	Sneepoortstraat	7.50	21.74	5	17
45	E6	6	Plantage	7.50	19.97	5	15
45	E6	0	totaal	10.50	51.40	0	51
45	E6	1	Westeinde	10.50	51.09	5	46
45	E6	2	Kruithuis	10.50	39.15	5	34
45	E6	3	Vitringasingel	10.50	28.13	5	23
45	E6	4	Stationslaan	10.50	13.09	5	8
45	E6	5	Sneepoortstraat	10.50	22.16	5	17
45	E6	6	Plantage	10.50	20.89	5	16
46	E7	0	totaal	1.50	53.10	0	53
46	E7	1	Westeinde	1.50	52.90	5	48
46	E7	2	Kruithuis	1.50	38.93	5	34
46	E7	3	Vitringasingel	1.50	28.50	5	23

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
46	E7	4	Stationslaan	1.50	14.75	5	10
46	E7	5	Sneepoortstraat	1.50	23.20	5	18
46	E7	6	Plantage	1.50	22.73	5	18
46	E7	0	totaal	4.50	54.41	0	54
46	E7	1	Westeinde	4.50	54.25	5	49
46	E7	2	Kruithuis	4.50	39.20	5	34
46	E7	3	Vitringasingel	4.50	29.34	5	24
46	E7	4	Stationslaan	4.50	15.10	5	10
46	E7	5	Sneepoortstraat	4.50	23.83	5	19
46	E7	6	Plantage	4.50	23.49	5	18
46	E7	0	totaal	7.50	55.19	0	55
46	E7	1	Westeinde	7.50	55.03	5	50
46	E7	2	Kruithuis	7.50	40.16	5	35
46	E7	3	Vitringasingel	7.50	30.40	5	25
46	E7	4	Stationslaan	7.50	15.38	5	10
46	E7	5	Sneepoortstraat	7.50	25.43	5	20
46	E7	6	Plantage	7.50	25.44	5	20
46	E7	0	totaal	10.50	55.36	0	55
46	E7	1	Westeinde	10.50	55.18	5	50
46	E7	2	Kruithuis	10.50	40.72	5	36
46	E7	3	Vitringasingel	10.50	31.04	5	26
46	E7	4	Stationslaan	10.50	15.71	5	11
46	E7	5	Sneepoortstraat	10.50	25.99	5	21
46	E7	6	Plantage	10.50	26.21	5	21
47	E8	0	totaal	1.50	52.78	0	53
47	E8	1	Westeinde	1.50	52.60	5	48
47	E8	2	Kruithuis	1.50	37.70	5	33
47	E8	3	Vitringasingel	1.50	31.12	5	26
47	E8	4	Stationslaan	1.50	13.89	5	9
47	E8	5	Sneepoortstraat	1.50	24.25	5	19
47	E8	6	Plantage	1.50	22.39	5	17
47	E8	0	totaal	4.50	54.06	0	54
47	E8	1	Westeinde	4.50	53.90	5	49
47	E8	2	Kruithuis	4.50	38.26	5	33

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
47	E8	3	Vitringasingel	4.50	31.64	5	27
47	E8	4	Stationslaan	4.50	14.37	5	9
47	E8	5	Sneepoortstraat	4.50	25.59	5	21
47	E8	6	Plantage	4.50	23.71	5	19
47	E8	0	totaal	7.50	54.73	0	55
47	E8	1	Westeinde	7.50	54.56	5	50
47	E8	2	Kruithuis	7.50	39.29	5	34
47	E8	3	Vitringasingel	7.50	32.15	5	27
47	E8	4	Stationslaan	7.50	14.31	5	9
47	E8	5	Sneepoortstraat	7.50	26.03	5	21
47	E8	6	Plantage	7.50	25.35	5	20
48	E9	0	totaal	1.50	56.70	0	57
48	E9	1	Westeinde	1.50	56.52	5	52
48	E9	2	Kruithuis	1.50	37.74	5	33
48	E9	3	Vitringasingel	1.50	40.46	5	35
48	E9	4	Stationslaan	1.50	17.56	5	13
48	E9	5	Sneepoortstraat	1.50	29.28	5	24
48	E9	6	Plantage	1.50	26.02	5	21
48	E9	0	totaal	4.50	57.37	0	57
48	E9	1	Westeinde	4.50	57.20	5	52
48	E9	2	Kruithuis	4.50	38.76	5	34
48	E9	3	Vitringasingel	4.50	40.37	5	35
48	E9	4	Stationslaan	4.50	22.17	5	17
48	E9	5	Sneepoortstraat	4.50	29.25	5	24
48	E9	6	Plantage	4.50	26.49	5	21
48	E9	0	totaal	7.50	57.85	0	58
48	E9	1	Westeinde	7.50	57.68	5	53
48	E9	2	Kruithuis	7.50	39.78	5	35
48	E9	3	Vitringasingel	7.50	40.56	5	36
48	E9	4	Stationslaan	7.50	22.51	5	18
48	E9	5	Sneepoortstraat	7.50	29.07	5	24
48	E9	6	Plantage	7.50	28.57	5	24
49	E10	0	totaal	1.50	56.33	0	56
49	E10	1	Westeinde	1.50	56.05	5	51

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
49	E10	2	Kruithuis	1.50	38.45	5	33
49	E10	3	Vitringasingel	1.50	42.49	5	37
49	E10	4	Stationslaan	1.50	15.14	5	10
49	E10	5	Sneepoortstraat	1.50	30.01	5	25
49	E10	6	Plantage	1.50	26.74	5	22
49	E10	0	totaal	4.50	57.50	0	58
49	E10	1	Westeinde	4.50	57.29	5	52
49	E10	2	Kruithuis	4.50	39.48	5	34
49	E10	3	Vitringasingel	4.50	42.13	5	37
49	E10	4	Stationslaan	4.50	15.73	5	11
49	E10	5	Sneepoortstraat	4.50	29.88	5	25
49	E10	6	Plantage	4.50	27.21	5	22
49	E10	0	totaal	7.50	57.81	0	58
49	E10	1	Westeinde	7.50	57.61	5	53
49	E10	2	Kruithuis	7.50	40.46	5	35
49	E10	3	Vitringasingel	7.50	41.79	5	37
49	E10	4	Stationslaan	7.50	15.71	5	11
49	E10	5	Sneepoortstraat	7.50	29.67	5	25
49	E10	6	Plantage	7.50	28.36	5	23
50	E11	0	totaal	1.50	57.37	0	57
50	E11	1	Westeinde	1.50	57.24	5	52
50	E11	2	Kruithuis	1.50	38.52	5	34
50	E11	3	Vitringasingel	1.50	37.97	5	33
50	E11	4	Stationslaan	1.50	14.53	5	10
50	E11	5	Sneepoortstraat	1.50	31.08	5	26
50	E11	6	Plantage	1.50	28.73	5	24
50	E11	0	totaal	4.50	58.45	0	58
50	E11	1	Westeinde	4.50	58.32	5	53
50	E11	2	Kruithuis	4.50	39.96	5	35
50	E11	3	Vitringasingel	4.50	38.27	5	33
50	E11	4	Stationslaan	4.50	14.97	5	10
50	E11	5	Sneepoortstraat	4.50	31.31	5	26
50	E11	6	Plantage	4.50	29.70	5	25
50	E11	0	totaal	7.50	58.65	0	59

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
50	E11	1	Westeinde	7.50	58.51	5	54
50	E11	2	Kruithuis	7.50	40.77	5	36
50	E11	3	Vitringasingel	7.50	39.20	5	34
50	E11	4	Stationslaan	7.50	15.12	5	10
50	E11	5	Sneepoortstraat	7.50	31.34	5	26
50	E11	6	Plantage	7.50	32.41	5	27
51	E12	0	totaal	1.50	60.54	0	61
51	E12	1	Westeinde	1.50	60.48	5	55
51	E12	2	Kruithuis	1.50	38.08	5	33
51	E12	3	Vitringasingel	1.50	36.50	5	31
51	E12	4	Stationslaan	1.50	14.83	5	10
51	E12	5	Sneepoortstraat	1.50	30.83	5	26
51	E12	6	Plantage	1.50	29.84	5	25
51	E12	0	totaal	4.50	61.57	0	62
51	E12	1	Westeinde	4.50	61.52	5	57
51	E12	2	Kruithuis	4.50	39.53	5	35
51	E12	3	Vitringasingel	4.50	37.69	5	33
51	E12	4	Stationslaan	4.50	15.32	5	10
51	E12	5	Sneepoortstraat	4.50	30.91	5	26
51	E12	6	Plantage	4.50	30.11	5	25
51	E12	0	totaal	7.50	61.78	0	62
51	E12	1	Westeinde	7.50	61.72	5	57
51	E12	2	Kruithuis	7.50	40.36	5	35
51	E12	3	Vitringasingel	7.50	38.32	5	33
51	E12	4	Stationslaan	7.50	15.62	5	11
51	E12	5	Sneepoortstraat	7.50	30.79	5	26
51	E12	6	Plantage	7.50	30.13	5	25
52	E13	0	totaal	1.50	60.67	0	61
52	E13	1	Westeinde	1.50	60.63	5	56
52	E13	2	Kruithuis	1.50	36.67	5	32
52	E13	3	Vitringasingel	1.50	34.17	5	29
52	E13	4	Stationslaan	1.50	14.43	5	9
52	E13	5	Sneepoortstraat	1.50	30.33	5	25
52	E13	6	Plantage	1.50	28.82	5	24

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
52	E13	0	totaal	4.50	61.66	0	62
52	E13	1	Westeinde	4.50	61.62	5	57
52	E13	2	Kruithuis	4.50	37.63	5	33
52	E13	3	Vitringasingel	4.50	35.34	5	30
52	E13	4	Stationslaan	4.50	15.10	5	10
52	E13	5	Sneepoortstraat	4.50	30.28	5	25
52	E13	6	Plantage	4.50	28.73	5	24
52	E13	0	totaal	7.50	61.93	0	62
52	E13	1	Westeinde	7.50	61.89	5	57
52	E13	2	Kruithuis	7.50	38.77	5	34
52	E13	3	Vitringasingel	7.50	36.47	5	31
52	E13	4	Stationslaan	7.50	15.37	5	10
52	E13	5	Sneepoortstraat	7.50	30.42	5	25
52	E13	6	Plantage	7.50	29.13	5	24
53	E14	0	totaal	1.50	60.46	0	60
53	E14	1	Westeinde	1.50	60.42	5	55
53	E14	2	Kruithuis	1.50	35.03	5	30
53	E14	3	Vitringasingel	1.50	35.93	5	31
53	E14	4	Stationslaan	1.50	13.99	5	9
53	E14	5	Sneepoortstraat	1.50	27.74	5	23
53	E14	6	Plantage	1.50	27.72	5	23
53	E14	0	totaal	4.50	61.42	0	61
53	E14	1	Westeinde	4.50	61.39	5	56
53	E14	2	Kruithuis	4.50	35.51	5	31
53	E14	3	Vitringasingel	4.50	36.79	5	32
53	E14	4	Stationslaan	4.50	14.62	5	10
53	E14	5	Sneepoortstraat	4.50	28.15	5	23
53	E14	6	Plantage	4.50	27.83	5	23
53	E14	0	totaal	7.50	61.68	0	62
53	E14	1	Westeinde	7.50	61.64	5	57
53	E14	2	Kruithuis	7.50	36.57	5	32
53	E14	3	Vitringasingel	7.50	38.43	5	33
53	E14	4	Stationslaan	7.50	14.86	5	10
53	E14	5	Sneepoortstraat	7.50	28.17	5	23

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
53	E14	6	Plantage	7.50	27.96	5	23
54	E15	0	totaal	1.50	56.19	0	56
54	E15	1	Westeinde	1.50	56.19	5	51
54	E15	2	Kruithuis	1.50	21.94	5	17
54	E15	3	Vitringasingel	1.50	24.53	5	20
54	E15	4	Stationslaan	1.50	9.07	5	<5
54	E15	5	Sneepoortstraat	1.50	16.37	5	11
54	E15	6	Plantage	1.50	9.16	5	<5
54	E15	0	totaal	4.50	57.32	0	57
54	E15	1	Westeinde	4.50	57.32	5	52
54	E15	2	Kruithuis	4.50	20.21	5	15
54	E15	3	Vitringasingel	4.50	22.96	5	18
54	E15	4	Stationslaan	4.50	8.96	5	<5
54	E15	5	Sneepoortstraat	4.50	14.70	5	10
54	E15	6	Plantage	4.50	9.20	5	<5
54	E15	0	totaal	7.50	57.55	0	58
54	E15	1	Westeinde	7.50	57.55	5	53
54	E15	2	Kruithuis	7.50	14.70	5	10
54	E15	3	Vitringasingel	7.50	22.38	5	17
54	E15	4	Stationslaan	7.50	9.05	5	<5
54	E15	5	Sneepoortstraat	7.50	14.57	5	10
54	E15	6	Plantage	7.50	9.33	5	<5
55	E16	0	totaal	2.00	54.46	0	54
55	E16	1	Westeinde	2.00	54.46	5	49
55	E16	2	Kruithuis	2.00	18.64	5	14
55	E16	3	Vitringasingel	2.00	23.03	5	18
55	E16	4	Stationslaan	2.00	8.00	5	<5
55	E16	5	Sneepoortstraat	2.00	16.29	5	11
55	E16	6	Plantage	2.00	11.11	5	6
56	E17	0	totaal	2.00	45.17	0	45
56	E17	1	Westeinde	2.00	45.13	5	40
56	E17	2	Kruithuis	2.00	13.41	5	8
56	E17	3	Vitringasingel	2.00	20.67	5	16
56	E17	4	Stationslaan	2.00	8.19	5	<5

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
56	E17	5	Sneepoortstraat	2.00	18.70	5	14
56	E17	6	Plantage	2.00	14.02	5	9
57	E18	0	totaal	2.00	36.74	0	37
57	E18	1	Westeinde	2.00	35.77	5	31
57	E18	2	Kruithuis	2.00	19.01	5	14
57	E18	3	Vitringasingel	2.00	27.38	5	22
57	E18	4	Stationslaan	2.00	10.46	5	5
57	E18	5	Sneepoortstraat	2.00	23.18	5	18
57	E18	6	Plantage	2.00	19.88	5	15
58	E20	0	totaal	1.50	41.53	0	42
58	E20	1	Westeinde	1.50	41.44	5	36
58	E20	2	Kruithuis	1.50	14.66	5	10
58	E20	3	Vitringasingel	1.50	20.66	5	16
58	E20	4	Stationslaan	1.50	8.30	5	<5
58	E20	5	Sneepoortstraat	1.50	19.17	5	14
58	E20	6	Plantage	1.50	15.83	5	11
58	E20	0	totaal	4.50	43.95	0	44
58	E20	1	Westeinde	4.50	43.88	5	39
58	E20	2	Kruithuis	4.50	19.58	5	15
58	E20	3	Vitringasingel	4.50	22.40	5	17
58	E20	4	Stationslaan	4.50	8.74	5	<5
58	E20	5	Sneepoortstraat	4.50	19.73	5	15
58	E20	6	Plantage	4.50	15.85	5	11
58	E20	0	totaal	7.50	44.60	0	45
58	E20	1	Westeinde	7.50	44.52	5	40
58	E20	2	Kruithuis	7.50	21.10	5	16
58	E20	3	Vitringasingel	7.50	23.28	5	18
58	E20	4	Stationslaan	7.50	9.39	5	<5
58	E20	5	Sneepoortstraat	7.50	19.89	5	15
58	E20	6	Plantage	7.50	16.49	5	11
59	E21	0	totaal	1.50	41.69	0	42
59	E21	1	Westeinde	1.50	41.56	5	37
59	E21	2	Kruithuis	1.50	19.78	5	15
59	E21	3	Vitringasingel	1.50	24.41	5	19

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
59	E21	4	Stationslaan	1.50	8.21	5	<5
59	E21	5	Sneepoortstraat	1.50	15.46	5	10
59	E21	6	Plantage	1.50	8.66	5	<5
59	E21	0	totaal	4.50	43.24	0	43
59	E21	1	Westeinde	4.50	43.20	5	38
59	E21	2	Kruithuis	4.50	17.14	5	12
59	E21	3	Vitringasingel	4.50	20.41	5	15
59	E21	4	Stationslaan	4.50	7.62	5	<5
59	E21	5	Sneepoortstraat	4.50	14.13	5	9
59	E21	6	Plantage	4.50	10.39	5	5
59	E21	0	totaal	7.50	45.06	0	45
59	E21	1	Westeinde	7.50	45.03	5	40
59	E21	2	Kruithuis	7.50	14.98	5	10
59	E21	3	Vitringasingel	7.50	21.90	5	17
59	E21	4	Stationslaan	7.50	8.12	5	<5
59	E21	5	Sneepoortstraat	7.50	14.01	5	9
59	E21	6	Plantage	7.50	11.46	5	6
60	E23	0	totaal	1.50	49.89	0	50
60	E23	1	Westeinde	1.50	49.88	5	45
60	E23	2	Kruithuis	1.50	19.08	5	14
60	E23	3	Vitringasingel	1.50	23.52	5	19
60	E23	4	Stationslaan	1.50	11.60	5	7
60	E23	5	Sneepoortstraat	1.50	15.61	5	11
60	E23	6	Plantage	1.50	14.18	5	9
60	E23	0	totaal	4.50	50.50	0	50
60	E23	1	Westeinde	4.50	50.48	5	45
60	E23	2	Kruithuis	4.50	20.18	5	15
60	E23	3	Vitringasingel	4.50	24.99	5	20
60	E23	4	Stationslaan	4.50	12.37	5	7
60	E23	5	Sneepoortstraat	4.50	16.58	5	12
60	E23	6	Plantage	4.50	15.31	5	10
61	E19	0	totaal	4.50	43.47	0	43
61	E19	1	Westeinde	4.50	43.38	5	38
61	E19	2	Kruithuis	4.50	19.95	5	15

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
61	E19	3	Vitringasingel	4.50	23.18	5	18
61	E19	4	Stationslaan	4.50	9.52	5	5
61	E19	5	Sneepoortstraat	4.50	18.84	5	14
61	E19	6	Plantage	4.50	13.95	5	9
61	E19	0	totaal	7.50	46.71	0	47
61	E19	1	Westeinde	7.50	46.66	5	42
61	E19	2	Kruithuis	7.50	21.48	5	16
61	E19	3	Vitringasingel	7.50	22.40	5	17
61	E19	4	Stationslaan	7.50	9.96	5	5
61	E19	5	Sneepoortstraat	7.50	19.01	5	14
61	E19	6	Plantage	7.50	14.31	5	9
62	E25	0	totaal	7.50	46.36	0	46
62	E25	1	Westeinde	7.50	46.28	5	41
62	E25	2	Kruithuis	7.50	22.24	5	17
62	E25	3	Vitringasingel	7.50	26.17	5	21
62	E25	4	Stationslaan	7.50	13.97	5	9
62	E25	5	Sneepoortstraat	7.50	17.91	5	13
62	E25	6	Plantage	7.50	18.07	5	13
63	E29	0	totaal	7.50	36.42	0	36
63	E29	1	Westeinde	7.50	34.89	5	30
63	E29	2	Kruithuis	7.50	12.87	5	8
63	E29	3	Vitringasingel	7.50	27.61	5	23
63	E29	4	Stationslaan	7.50	10.12	5	5
63	E29	5	Sneepoortstraat	7.50	22.66	5	18
63	E29	6	Plantage	7.50	27.05	5	22
64	E26	0	totaal	7.50	45.73	0	46
64	E26	1	Westeinde	7.50	45.64	5	41
64	E26	2	Kruithuis	7.50	22.10	5	17
64	E26	3	Vitringasingel	7.50	26.29	5	21
64	E26	4	Stationslaan	7.50	12.25	5	7
64	E26	5	Sneepoortstraat	7.50	17.24	5	12
64	E26	6	Plantage	7.50	17.40	5	12
64	E26	0	totaal	10.50	49.57	0	50
64	E26	1	Westeinde	10.50	49.48	5	44

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
64	E26	2	Kruithuis	10.50	28.51	5	24
64	E26	3	Vitringasingel	10.50	29.10	5	24
64	E26	4	Stationslaan	10.50	15.12	5	10
64	E26	5	Sneepoortstraat	10.50	19.11	5	14
64	E26	6	Plantage	10.50	22.10	5	17
65	E28	0	totaal	7.50	33.37	0	33
65	E28	1	Westeinde	7.50	31.05	5	26
65	E28	2	Kruithuis	7.50	15.10	5	10
65	E28	3	Vitringasingel	7.50	27.43	5	22
65	E28	4	Stationslaan	7.50	8.13	5	<5
65	E28	5	Sneepoortstraat	7.50	23.57	5	19
65	E28	6	Plantage	7.50	19.01	5	14
65	E28	0	totaal	10.50	36.43	0	36
65	E28	1	Westeinde	10.50	34.98	5	30
65	E28	2	Kruithuis	10.50	19.90	5	15
65	E28	3	Vitringasingel	10.50	28.74	5	24
65	E28	4	Stationslaan	10.50	10.52	5	6
65	E28	5	Sneepoortstraat	10.50	24.43	5	19
65	E28	6	Plantage	10.50	20.73	5	16
66	E27	0	totaal	7.50	27.58	0	28
66	E27	1	Westeinde	7.50	26.40	5	21
66	E27	2	Kruithuis	7.50	15.14	5	10
66	E27	3	Vitringasingel	7.50	17.86	5	13
66	E27	4	Stationslaan	7.50	4.86	5	<5
66	E27	5	Sneepoortstraat	7.50	14.45	5	9
66	E27	6	Plantage	7.50	10.78	5	6
66	E27	0	totaal	10.50	28.70	0	29
66	E27	1	Westeinde	10.50	27.68	5	23
66	E27	2	Kruithuis	10.50	16.02	5	11
66	E27	3	Vitringasingel	10.50	18.13	5	13
66	E27	4	Stationslaan	10.50	4.85	5	<5
66	E27	5	Sneepoortstraat	10.50	14.83	5	10
66	E27	6	Plantage	10.50	11.85	5	7
67	E30	0	totaal	10.50	48.08	0	48

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
67	E30	1	Westeinde	10.50	48.07	5	43
67	E30	2	Kruithuis	10.50	16.75	5	12
67	E30	3	Vitringasingel	10.50	12.38	5	7
67	E30	4	Stationslaan	10.50	3.93	5	<5
67	E30	5	Sneepoortstraat	10.50	4.36	5	<5
67	E30	6	Plantage	10.50	1.82	5	<5
68	E22	0	totaal	7.50	45.67	0	46
68	E22	1	Westeinde	7.50	45.48	5	40
68	E22	2	Kruithuis	7.50	30.85	5	26
68	E22	3	Vitringasingel	7.50	23.59	5	19
68	E22	4	Stationslaan	7.50	8.00	5	<5
68	E22	5	Sneepoortstraat	7.50	17.64	5	13
68	E22	6	Plantage	7.50	15.09	5	10
69	E2	0	totaal	7.50	32.85	0	33
69	E2	1	Westeinde	7.50	32.51	5	28
69	E2	2	Kruithuis	7.50	18.54	5	14
69	E2	3	Vitringasingel	7.50	15.12	5	10
69	E2	4	Stationslaan	7.50	4.50	5	<5
69	E2	5	Sneepoortstraat	7.50	11.20	5	6
69	E2	6	Plantage	7.50	13.80	5	9
70	A1	0	totaal	1.50	62.66	0	63
70	A1	1	Westeinde	1.50	62.60	5	58
70	A1	2	Kruithuis	1.50	42.98	5	38
70	A1	3	Vitringasingel	1.50	31.60	5	27
70	A1	4	Stationslaan	1.50	17.44	5	12
70	A1	5	Sneepoortstraat	1.50	23.54	5	19
70	A1	6	Plantage	1.50	33.57	5	29
70	A1	0	totaal	4.50	63.26	0	63
70	A1	1	Westeinde	4.50	63.18	5	58
70	A1	2	Kruithuis	4.50	44.01	5	39
70	A1	3	Vitringasingel	4.50	35.45	5	30
70	A1	4	Stationslaan	4.50	18.77	5	14
70	A1	5	Sneepoortstraat	4.50	27.87	5	23
70	A1	6	Plantage	4.50	35.24	5	30

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
70	A1	0	totaal	7.50	63.92	0	64
70	A1	1	Westeinde	7.50	63.84	5	59
70	A1	2	Kruithuis	7.50	43.65	5	39
70	A1	3	Vitringasingel	7.50	37.92	5	33
70	A1	4	Stationslaan	7.50	19.76	5	15
70	A1	5	Sneepoortstraat	7.50	34.88	5	30
70	A1	6	Plantage	7.50	39.58	5	35
70	A1	0	totaal	10.50	63.87	0	64
70	A1	1	Westeinde	10.50	63.78	5	59
70	A1	2	Kruithuis	10.50	44.14	5	39
70	A1	3	Vitringasingel	10.50	38.03	5	33
70	A1	4	Stationslaan	10.50	23.03	5	18
70	A1	5	Sneepoortstraat	10.50	35.44	5	30
70	A1	6	Plantage	10.50	39.84	5	35
70	A1	0	totaal	13.50	63.74	0	64
70	A1	1	Westeinde	13.50	63.65	5	59
70	A1	2	Kruithuis	13.50	44.18	5	39
70	A1	3	Vitringasingel	13.50	38.56	5	34
70	A1	4	Stationslaan	13.50	25.20	5	20
70	A1	5	Sneepoortstraat	13.50	36.39	5	31
70	A1	6	Plantage	13.50	39.56	5	35
72	A3	0	totaal	1.50	64.15	0	64
72	A3	1	Westeinde	1.50	63.84	5	59
72	A3	2	Kruithuis	1.50	39.15	5	34
72	A3	3	Vitringasingel	1.50	41.99	5	37
72	A3	4	Stationslaan	1.50	18.24	5	13
72	A3	5	Sneepoortstraat	1.50	37.62	5	33
72	A3	6	Plantage	1.50	51.80	5	47
72	A3	0	totaal	4.50	64.54	0	65
72	A3	1	Westeinde	4.50	64.27	5	59
72	A3	2	Kruithuis	4.50	39.36	5	34
72	A3	3	Vitringasingel	4.50	42.05	5	37
72	A3	4	Stationslaan	4.50	19.23	5	14
72	A3	5	Sneepoortstraat	4.50	37.19	5	32

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
72	A3	6	Plantage	4.50	51.50	5	47
72	A3	0	totaal	7.50	64.53	0	65
72	A3	1	Westeinde	7.50	64.28	5	59
72	A3	2	Kruithuis	7.50	40.43	5	35
72	A3	3	Vitringasingel	7.50	42.51	5	38
72	A3	4	Stationslaan	7.50	20.77	5	16
72	A3	5	Sneepoortstraat	7.50	37.76	5	33
72	A3	6	Plantage	7.50	50.89	5	46
72	A3	0	totaal	10.50	64.39	0	64
72	A3	1	Westeinde	10.50	64.15	5	59
72	A3	2	Kruithuis	10.50	41.54	5	37
72	A3	3	Vitringasingel	10.50	43.11	5	38
72	A3	4	Stationslaan	10.50	26.01	5	21
72	A3	5	Sneepoortstraat	10.50	38.59	5	34
72	A3	6	Plantage	10.50	50.18	5	45
72	A3	0	totaal	13.50	64.21	0	64
72	A3	1	Westeinde	13.50	63.98	5	59
72	A3	2	Kruithuis	13.50	41.98	5	37
72	A3	3	Vitringasingel	13.50	43.45	5	38
72	A3	4	Stationslaan	13.50	28.54	5	24
72	A3	5	Sneepoortstraat	13.50	39.10	5	34
72	A3	6	Plantage	13.50	49.41	5	44
73	A4	0	totaal	1.50	61.85	0	62
73	A4	1	Westeinde	1.50	59.91	5	55
73	A4	2	Kruithuis	1.50	24.79	5	20
73	A4	3	Vitringasingel	1.50	45.23	5	40
73	A4	4	Stationslaan	1.50	21.66	5	17
73	A4	5	Sneepoortstraat	1.50	38.44	5	33
73	A4	6	Plantage	1.50	57.08	5	52
73	A4	0	totaal	4.50	62.07	0	62
73	A4	1	Westeinde	4.50	60.48	5	55
73	A4	2	Kruithuis	4.50	27.37	5	22
73	A4	3	Vitringasingel	4.50	44.91	5	40
73	A4	4	Stationslaan	4.50	21.55	5	17

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
73	A4	5	Sneepoortstraat	4.50	38.06	5	33
73	A4	6	Plantage	4.50	56.60	5	52
73	A4	0	totaal	7.50	61.93	0	62
73	A4	1	Westeinde	7.50	60.55	5	56
73	A4	2	Kruithuis	7.50	28.79	5	24
73	A4	3	Vitringasingel	7.50	45.32	5	40
73	A4	4	Stationslaan	7.50	22.55	5	18
73	A4	5	Sneepoortstraat	7.50	38.04	5	33
73	A4	6	Plantage	7.50	55.83	5	51
73	A4	0	totaal	10.50	61.71	0	62
73	A4	1	Westeinde	10.50	60.45	5	55
73	A4	2	Kruithuis	10.50	31.32	5	26
73	A4	3	Vitringasingel	10.50	45.96	5	41
73	A4	4	Stationslaan	10.50	26.41	5	21
73	A4	5	Sneepoortstraat	10.50	38.89	5	34
73	A4	6	Plantage	10.50	55.10	5	50
73	A4	0	totaal	13.50	61.51	0	62
73	A4	1	Westeinde	13.50	60.34	5	55
73	A4	2	Kruithuis	13.50	31.42	5	26
73	A4	3	Vitringasingel	13.50	46.43	5	41
73	A4	4	Stationslaan	13.50	28.89	5	24
73	A4	5	Sneepoortstraat	13.50	39.36	5	34
73	A4	6	Plantage	13.50	54.44	5	49
74	A5	0	totaal	1.50	60.37	0	60
74	A5	1	Westeinde	1.50	57.01	5	52
74	A5	2	Kruithuis	1.50	24.42	5	19
74	A5	3	Vitringasingel	1.50	45.60	5	41
74	A5	4	Stationslaan	1.50	24.21	5	19
74	A5	5	Sneepoortstraat	1.50	38.00	5	33
74	A5	6	Plantage	1.50	57.35	5	52
74	A5	0	totaal	4.50	60.72	0	61
74	A5	1	Westeinde	4.50	58.18	5	53
74	A5	2	Kruithuis	4.50	27.22	5	22
74	A5	3	Vitringasingel	4.50	45.09	5	40

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
74	A5	4	Stationslaan	4.50	24.56	5	20
74	A5	5	Sneepoortstraat	4.50	37.51	5	33
74	A5	6	Plantage	4.50	56.84	5	52
74	A5	0	totaal	7.50	60.56	0	61
74	A5	1	Westeinde	7.50	58.42	5	53
74	A5	2	Kruithuis	7.50	28.06	5	23
74	A5	3	Vitringasingel	7.50	45.21	5	40
74	A5	4	Stationslaan	7.50	25.24	5	20
74	A5	5	Sneepoortstraat	7.50	37.96	5	33
74	A5	6	Plantage	7.50	56.06	5	51
74	A5	0	totaal	10.50	60.36	0	60
74	A5	1	Westeinde	10.50	58.43	5	53
74	A5	2	Kruithuis	10.50	30.64	5	26
74	A5	3	Vitringasingel	10.50	46.06	5	41
74	A5	4	Stationslaan	10.50	27.42	5	22
74	A5	5	Sneepoortstraat	10.50	38.79	5	34
74	A5	6	Plantage	10.50	55.33	5	50
74	A5	0	totaal	13.50	60.17	0	60
74	A5	1	Westeinde	13.50	58.40	5	53
74	A5	2	Kruithuis	13.50	30.54	5	26
74	A5	3	Vitringasingel	13.50	46.51	5	42
74	A5	4	Stationslaan	13.50	29.19	5	24
74	A5	5	Sneepoortstraat	13.50	39.34	5	34
74	A5	6	Plantage	13.50	54.67	5	50
75	A6	0	totaal	1.50	59.54	0	60
75	A6	1	Westeinde	1.50	54.78	5	50
75	A6	2	Kruithuis	1.50	24.77	5	20
75	A6	3	Vitringasingel	1.50	41.97	5	37
75	A6	4	Stationslaan	1.50	25.67	5	21
75	A6	5	Sneepoortstraat	1.50	36.62	5	32
75	A6	6	Plantage	1.50	57.62	5	53
75	A6	0	totaal	4.50	59.72	0	60
75	A6	1	Westeinde	4.50	56.05	5	51
75	A6	2	Kruithuis	4.50	27.24	5	22

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
75	A6	3	Vitringasingel	4.50	42.36	5	37
75	A6	4	Stationslaan	4.50	25.66	5	21
75	A6	5	Sneepoortstraat	4.50	36.10	5	31
75	A6	6	Plantage	4.50	57.10	5	52
75	A6	0	totaal	7.50	59.51	0	60
75	A6	1	Westeinde	7.50	56.46	5	51
75	A6	2	Kruithuis	7.50	27.84	5	23
75	A6	3	Vitringasingel	7.50	42.71	5	38
75	A6	4	Stationslaan	7.50	25.88	5	21
75	A6	5	Sneepoortstraat	7.50	36.58	5	32
75	A6	6	Plantage	7.50	56.31	5	51
75	A6	0	totaal	10.50	59.29	0	59
75	A6	1	Westeinde	10.50	56.61	5	52
75	A6	2	Kruithuis	10.50	29.80	5	25
75	A6	3	Vitringasingel	10.50	43.37	5	38
75	A6	4	Stationslaan	10.50	27.11	5	22
75	A6	5	Sneepoortstraat	10.50	37.42	5	32
75	A6	6	Plantage	10.50	55.58	5	51
75	A6	0	totaal	13.50	59.09	0	59
75	A6	1	Westeinde	13.50	56.69	5	52
75	A6	2	Kruithuis	13.50	30.13	5	25
75	A6	3	Vitringasingel	13.50	44.05	5	39
75	A6	4	Stationslaan	13.50	28.14	5	23
75	A6	5	Sneepoortstraat	13.50	38.07	5	33
75	A6	6	Plantage	13.50	54.92	5	50
76	A7	0	totaal	1.50	52.49	0	52
76	A7	1	Westeinde	1.50	31.39	5	26
76	A7	2	Kruithuis	1.50	18.98	5	14
76	A7	3	Vitringasingel	1.50	32.42	5	27
76	A7	4	Stationslaan	1.50	9.20	5	<5
76	A7	5	Sneepoortstraat	1.50	27.65	5	23
76	A7	6	Plantage	1.50	52.40	5	47
76	A7	0	totaal	4.50	52.38	0	52
76	A7	1	Westeinde	4.50	31.89	5	27

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
76	A7	2	Kruithuis	4.50	19.94	5	15
76	A7	3	Vitringasingel	4.50	32.44	5	27
76	A7	4	Stationslaan	4.50	9.65	5	5
76	A7	5	Sneepoortstraat	4.50	27.32	5	22
76	A7	6	Plantage	4.50	52.28	5	47
76	A7	0	totaal	7.50	52.00	0	52
76	A7	1	Westeinde	7.50	32.60	5	28
76	A7	2	Kruithuis	7.50	20.60	5	16
76	A7	3	Vitringasingel	7.50	32.42	5	27
76	A7	4	Stationslaan	7.50	9.76	5	5
76	A7	5	Sneepoortstraat	7.50	27.33	5	22
76	A7	6	Plantage	7.50	51.88	5	47
76	A7	0	totaal	10.50	51.59	0	52
76	A7	1	Westeinde	10.50	33.61	5	29
76	A7	2	Kruithuis	10.50	20.76	5	16
76	A7	3	Vitringasingel	10.50	32.61	5	28
76	A7	4	Stationslaan	10.50	9.96	5	5
76	A7	5	Sneepoortstraat	10.50	27.70	5	23
76	A7	6	Plantage	10.50	51.44	5	46
76	A7	0	totaal	13.50	51.26	0	51
76	A7	1	Westeinde	13.50	37.53	5	33
76	A7	2	Kruithuis	13.50	20.66	5	16
76	A7	3	Vitringasingel	13.50	33.02	5	28
76	A7	4	Stationslaan	13.50	10.20	5	5
76	A7	5	Sneepoortstraat	13.50	28.16	5	23
76	A7	6	Plantage	13.50	50.98	5	46
77	A8	0	totaal	1.50	49.13	0	49
77	A8	1	Westeinde	1.50	31.16	5	26
77	A8	2	Kruithuis	1.50	19.46	5	14
77	A8	3	Vitringasingel	1.50	32.39	5	27
77	A8	4	Stationslaan	1.50	9.00	5	<5
77	A8	5	Sneepoortstraat	1.50	27.31	5	22
77	A8	6	Plantage	1.50	48.93	5	44
77	A8	0	totaal	4.50	49.43	0	49

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
77	A8	1	Westeinde	4.50	31.63	5	27
77	A8	2	Kruithuis	4.50	20.35	5	15
77	A8	3	Vitringasingel	4.50	32.39	5	27
77	A8	4	Stationslaan	4.50	9.18	5	<5
77	A8	5	Sneepoortstraat	4.50	27.06	5	22
77	A8	6	Plantage	4.50	49.24	5	44
77	A8	0	totaal	7.50	49.42	0	49
77	A8	1	Westeinde	7.50	32.28	5	27
77	A8	2	Kruithuis	7.50	20.99	5	16
77	A8	3	Vitringasingel	7.50	32.37	5	27
77	A8	4	Stationslaan	7.50	9.25	5	<5
77	A8	5	Sneepoortstraat	7.50	27.21	5	22
77	A8	6	Plantage	7.50	49.22	5	44
77	A8	0	totaal	10.50	49.36	0	49
77	A8	1	Westeinde	10.50	33.24	5	28
77	A8	2	Kruithuis	10.50	21.29	5	16
77	A8	3	Vitringasingel	10.50	32.61	5	28
77	A8	4	Stationslaan	10.50	9.50	5	5
77	A8	5	Sneepoortstraat	10.50	27.46	5	22
77	A8	6	Plantage	10.50	49.12	5	44
77	A8	0	totaal	13.50	49.33	0	49
77	A8	1	Westeinde	13.50	36.79	5	32
77	A8	2	Kruithuis	13.50	21.62	5	17
77	A8	3	Vitringasingel	13.50	32.89	5	28
77	A8	4	Stationslaan	13.50	9.75	5	5
77	A8	5	Sneepoortstraat	13.50	27.91	5	23
77	A8	6	Plantage	13.50	48.93	5	44
78	A9	0	totaal	1.50	47.03	0	47
78	A9	1	Westeinde	1.50	31.48	5	26
78	A9	2	Kruithuis	1.50	19.47	5	14
78	A9	3	Vitringasingel	1.50	32.21	5	27
78	A9	4	Stationslaan	1.50	14.74	5	10
78	A9	5	Sneepoortstraat	1.50	27.13	5	22
78	A9	6	Plantage	1.50	46.70	5	42

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
78	A9	0	totaal	4.50	47.58	0	48
78	A9	1	Westeinde	4.50	31.97	5	27
78	A9	2	Kruithuis	4.50	20.32	5	15
78	A9	3	Vitringasingel	4.50	32.20	5	27
78	A9	4	Stationslaan	4.50	15.97	5	11
78	A9	5	Sneepoortstraat	4.50	26.78	5	22
78	A9	6	Plantage	4.50	47.28	5	42
78	A9	0	totaal	7.50	47.72	0	48
78	A9	1	Westeinde	7.50	32.69	5	28
78	A9	2	Kruithuis	7.50	20.90	5	16
78	A9	3	Vitringasingel	7.50	32.16	5	27
78	A9	4	Stationslaan	7.50	16.91	5	12
78	A9	5	Sneepoortstraat	7.50	26.68	5	22
78	A9	6	Plantage	7.50	47.41	5	42
78	A9	0	totaal	10.50	47.82	0	48
78	A9	1	Westeinde	10.50	33.87	5	29
78	A9	2	Kruithuis	10.50	21.15	5	16
78	A9	3	Vitringasingel	10.50	32.34	5	27
78	A9	4	Stationslaan	10.50	17.33	5	12
78	A9	5	Sneepoortstraat	10.50	27.00	5	22
78	A9	6	Plantage	10.50	47.46	5	42
78	A9	0	totaal	13.50	48.00	0	48
78	A9	1	Westeinde	13.50	37.47	5	32
78	A9	2	Kruithuis	13.50	20.89	5	16
78	A9	3	Vitringasingel	13.50	32.51	5	28
78	A9	4	Stationslaan	13.50	18.60	5	14
78	A9	5	Sneepoortstraat	13.50	27.50	5	23
78	A9	6	Plantage	13.50	47.41	5	42
80	A10	0	totaal	1.50	44.46	0	44
80	A10	1	Westeinde	1.50	28.94	5	24
80	A10	2	Kruithuis	1.50	17.32	5	12
80	A10	3	Vitringasingel	1.50	27.60	5	23
80	A10	4	Stationslaan	1.50	11.89	5	7
80	A10	5	Sneepoortstraat	1.50	25.28	5	20

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
80	A10	6	Plantage	1.50	44.18	5	39
80	A10	0	totaal	4.50	45.53	0	46
80	A10	1	Westeinde	4.50	28.98	5	24
80	A10	2	Kruithuis	4.50	18.18	5	13
80	A10	3	Vitringasingel	4.50	27.67	5	23
80	A10	4	Stationslaan	4.50	12.91	5	8
80	A10	5	Sneepoortstraat	4.50	25.14	5	20
80	A10	6	Plantage	4.50	45.31	5	40
80	A10	0	totaal	7.50	45.71	0	46
80	A10	1	Westeinde	7.50	29.28	5	24
80	A10	2	Kruithuis	7.50	18.70	5	14
80	A10	3	Vitringasingel	7.50	27.77	5	23
80	A10	4	Stationslaan	7.50	13.77	5	9
80	A10	5	Sneepoortstraat	7.50	25.31	5	20
80	A10	6	Plantage	7.50	45.49	5	40
80	A10	0	totaal	10.50	45.86	0	46
80	A10	1	Westeinde	10.50	29.78	5	25
80	A10	2	Kruithuis	10.50	18.81	5	14
80	A10	3	Vitringasingel	10.50	28.66	5	24
80	A10	4	Stationslaan	10.50	10.74	5	6
80	A10	5	Sneepoortstraat	10.50	26.05	5	21
80	A10	6	Plantage	10.50	45.60	5	41
80	A10	0	totaal	13.50	45.98	0	46
80	A10	1	Westeinde	13.50	30.24	5	25
80	A10	2	Kruithuis	13.50	18.93	5	14
80	A10	3	Vitringasingel	13.50	30.55	5	26
80	A10	4	Stationslaan	13.50	12.33	5	7
80	A10	5	Sneepoortstraat	13.50	26.93	5	22
80	A10	6	Plantage	13.50	45.67	5	41
81	B1	0	totaal	1.50	62.15	0	62
81	B1	1	Westeinde	1.50	62.05	5	57
81	B1	2	Kruithuis	1.50	44.19	5	39
81	B1	3	Vitringasingel	1.50	38.47	5	33
81	B1	4	Stationslaan	1.50	17.29	5	12

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
81	B1	5	Sneepoortstraat	1.50	34.18	5	29
81	B1	6	Plantage	1.50	32.58	5	28
81	B1	0	totaal	4.50	62.78	0	63
81	B1	1	Westeinde	4.50	62.67	5	58
81	B1	2	Kruithuis	4.50	45.34	5	40
81	B1	3	Vitringasingel	4.50	38.72	5	34
81	B1	4	Stationslaan	4.50	17.75	5	13
81	B1	5	Sneepoortstraat	4.50	33.81	5	29
81	B1	6	Plantage	4.50	33.82	5	29
81	B1	0	totaal	7.50	62.83	0	63
81	B1	1	Westeinde	7.50	62.71	5	58
81	B1	2	Kruithuis	7.50	45.72	5	41
81	B1	3	Vitringasingel	7.50	39.04	5	34
81	B1	4	Stationslaan	7.50	18.45	5	13
81	B1	5	Sneepoortstraat	7.50	33.84	5	29
81	B1	6	Plantage	7.50	34.59	5	30
81	B1	0	totaal	10.50	62.81	0	63
81	B1	1	Westeinde	10.50	62.69	5	58
81	B1	2	Kruithuis	10.50	45.90	5	41
81	B1	3	Vitringasingel	10.50	38.34	5	33
81	B1	4	Stationslaan	10.50	22.05	5	17
81	B1	5	Sneepoortstraat	10.50	34.54	5	30
81	B1	6	Plantage	10.50	35.26	5	30
81	B1	0	totaal	13.50	62.74	0	63
81	B1	1	Westeinde	13.50	62.62	5	58
81	B1	2	Kruithuis	13.50	46.00	5	41
81	B1	3	Vitringasingel	13.50	38.98	5	34
81	B1	4	Stationslaan	13.50	24.62	5	20
81	B1	5	Sneepoortstraat	13.50	35.53	5	31
81	B1	6	Plantage	13.50	34.36	5	29
81	B1	0	totaal	16.50	62.64	0	63
81	B1	1	Westeinde	16.50	62.51	5	58
81	B1	2	Kruithuis	16.50	45.83	5	41
81	B1	3	Vitringasingel	16.50	38.84	5	34

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
81	B1	4	Stationslaan	16.50	25.84	5	21
81	B1	5	Sneepoortstraat	16.50	35.75	5	31
81	B1	6	Plantage	16.50	34.41	5	29
83	B3	0	totaal	1.50	62.50	0	62
83	B3	1	Westeinde	1.50	62.43	5	57
83	B3	2	Kruithuis	1.50	43.46	5	38
83	B3	3	Vitringasingel	1.50	32.54	5	28
83	B3	4	Stationslaan	1.50	16.96	5	12
83	B3	5	Sneepoortstraat	1.50	29.10	5	24
83	B3	6	Plantage	1.50	31.91	5	27
83	B3	0	totaal	4.50	63.18	0	63
83	B3	1	Westeinde	4.50	63.11	5	58
83	B3	2	Kruithuis	4.50	44.58	5	40
83	B3	3	Vitringasingel	4.50	33.48	5	28
83	B3	4	Stationslaan	4.50	17.68	5	13
83	B3	5	Sneepoortstraat	4.50	28.78	5	24
83	B3	6	Plantage	4.50	32.20	5	27
83	B3	0	totaal	7.50	63.25	0	63
83	B3	1	Westeinde	7.50	63.16	5	58
83	B3	2	Kruithuis	7.50	45.30	5	40
83	B3	3	Vitringasingel	7.50	34.12	5	29
83	B3	4	Stationslaan	7.50	18.49	5	13
83	B3	5	Sneepoortstraat	7.50	29.24	5	24
83	B3	6	Plantage	7.50	33.00	5	28
83	B3	0	totaal	10.50	63.20	0	63
83	B3	1	Westeinde	10.50	63.10	5	58
83	B3	2	Kruithuis	10.50	45.56	5	41
83	B3	3	Vitringasingel	10.50	34.78	5	30
83	B3	4	Stationslaan	10.50	21.23	5	16
83	B3	5	Sneepoortstraat	10.50	30.62	5	26
83	B3	6	Plantage	10.50	33.19	5	28
83	B3	0	totaal	13.50	63.10	0	63
83	B3	1	Westeinde	13.50	63.01	5	58
83	B3	2	Kruithuis	13.50	45.66	5	41

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
83	B3	3	Vitringasingel	13.50	35.32	5	30
83	B3	4	Stationslaan	13.50	23.32	5	18
83	B3	5	Sneepoortstraat	13.50	32.65	5	28
83	B3	6	Plantage	13.50	31.33	5	26
83	B3	0	totaal	16.50	62.93	0	63
83	B3	1	Westeinde	16.50	62.84	5	58
83	B3	2	Kruithuis	16.50	45.47	5	40
83	B3	3	Vitringasingel	16.50	33.60	5	29
83	B3	4	Stationslaan	16.50	25.20	5	20
83	B3	5	Sneepoortstraat	16.50	32.78	5	28
83	B3	6	Plantage	16.50	31.20	5	26
84	B4	0	totaal	1.50	61.95	0	62
84	B4	1	Westeinde	1.50	61.87	5	57
84	B4	2	Kruithuis	1.50	44.29	5	39
84	B4	3	Vitringasingel	1.50	29.00	5	24
84	B4	4	Stationslaan	1.50	13.04	5	8
84	B4	5	Sneepoortstraat	1.50	17.95	5	13
84	B4	6	Plantage	1.50	15.24	5	10
84	B4	0	totaal	4.50	62.54	0	63
84	B4	1	Westeinde	4.50	62.46	5	57
84	B4	2	Kruithuis	4.50	45.20	5	40
84	B4	3	Vitringasingel	4.50	29.54	5	25
84	B4	4	Stationslaan	4.50	13.00	5	8
84	B4	5	Sneepoortstraat	4.50	18.32	5	13
84	B4	6	Plantage	4.50	15.66	5	11
84	B4	0	totaal	7.50	62.60	0	63
84	B4	1	Westeinde	7.50	62.50	5	57
84	B4	2	Kruithuis	7.50	45.95	5	41
84	B4	3	Vitringasingel	7.50	30.01	5	25
84	B4	4	Stationslaan	7.50	12.97	5	8
84	B4	5	Sneepoortstraat	7.50	18.72	5	14
84	B4	6	Plantage	7.50	16.66	5	12
84	B4	0	totaal	10.50	62.55	0	63
84	B4	1	Westeinde	10.50	62.44	5	57

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
84	B4	2	Kruithuis	10.50	46.22	5	41
84	B4	3	Vitringasingel	10.50	30.59	5	26
84	B4	4	Stationslaan	10.50	13.05	5	8
84	B4	5	Sneepoortstraat	10.50	18.96	5	14
84	B4	6	Plantage	10.50	17.38	5	12
84	B4	0	totaal	13.50	62.43	0	62
84	B4	1	Westeinde	13.50	62.32	5	57
84	B4	2	Kruithuis	13.50	46.29	5	41
84	B4	3	Vitringasingel	13.50	30.86	5	26
84	B4	4	Stationslaan	13.50	13.33	5	8
84	B4	5	Sneepoortstraat	13.50	18.67	5	14
84	B4	6	Plantage	13.50	17.50	5	13
84	B4	0	totaal	16.50	62.29	0	62
84	B4	1	Westeinde	16.50	62.18	5	57
84	B4	2	Kruithuis	16.50	46.30	5	41
84	B4	3	Vitringasingel	16.50	22.76	5	18
84	B4	4	Stationslaan	16.50	12.08	5	7
84	B4	5	Sneepoortstraat	16.50	9.49	5	<5
84	B4	6	Plantage	16.50	18.67	5	14
85	B5	0	totaal	1.50	63.11	0	63
85	B5	1	Westeinde	1.50	63.05	5	58
85	B5	2	Kruithuis	1.50	42.32	5	37
85	B5	3	Vitringasingel	1.50	33.68	5	29
85	B5	4	Stationslaan	1.50	17.87	5	13
85	B5	5	Sneepoortstraat	1.50	33.10	5	28
85	B5	6	Plantage	1.50	35.43	5	30
85	B5	0	totaal	4.50	63.58	0	64
85	B5	1	Westeinde	4.50	63.52	5	59
85	B5	2	Kruithuis	4.50	43.19	5	38
85	B5	3	Vitringasingel	4.50	35.93	5	31
85	B5	4	Stationslaan	4.50	18.61	5	14
85	B5	5	Sneepoortstraat	4.50	32.98	5	28
85	B5	6	Plantage	4.50	36.80	5	32
85	B5	0	totaal	7.50	63.66	0	64

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
85	B5	1	Westeinde	7.50	63.58	5	59
85	B5	2	Kruithuis	7.50	43.97	5	39
85	B5	3	Vitringasingel	7.50	37.93	5	33
85	B5	4	Stationslaan	7.50	19.56	5	15
85	B5	5	Sneepoortstraat	7.50	34.80	5	30
85	B5	6	Plantage	7.50	38.44	5	33
85	B5	0	totaal	10.50	63.61	0	64
85	B5	1	Westeinde	10.50	63.52	5	59
85	B5	2	Kruithuis	10.50	44.38	5	39
85	B5	3	Vitringasingel	10.50	38.17	5	33
85	B5	4	Stationslaan	10.50	22.84	5	18
85	B5	5	Sneepoortstraat	10.50	35.29	5	30
85	B5	6	Plantage	10.50	38.79	5	34
85	B5	0	totaal	13.50	63.49	0	63
85	B5	1	Westeinde	13.50	63.39	5	58
85	B5	2	Kruithuis	13.50	44.36	5	39
85	B5	3	Vitringasingel	13.50	38.87	5	34
85	B5	4	Stationslaan	13.50	24.84	5	20
85	B5	5	Sneepoortstraat	13.50	36.49	5	31
85	B5	6	Plantage	13.50	38.45	5	33
85	B5	0	totaal	16.50	63.31	0	63
85	B5	1	Westeinde	16.50	63.21	5	58
85	B5	2	Kruithuis	16.50	44.20	5	39
85	B5	3	Vitringasingel	16.50	39.10	5	34
85	B5	4	Stationslaan	16.50	26.64	5	22
85	B5	5	Sneepoortstraat	16.50	36.86	5	32
85	B5	6	Plantage	16.50	38.11	5	33
86	B6	0	totaal	16.50	49.43	0	49
86	B6	1	Westeinde	16.50	49.06	5	44
86	B6	2	Kruithuis	16.50	32.77	5	28
86	B6	3	Vitringasingel	16.50	34.97	5	30
86	B6	4	Stationslaan	16.50	18.57	5	14
86	B6	5	Sneepoortstraat	16.50	30.37	5	25
86	B6	6	Plantage	16.50	29.47	5	24

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
87	B7	0	totaal	16.50	43.31	0	43
87	B7	1	Westeinde	16.50	41.64	5	37
87	B7	2	Kruithuis	16.50	25.09	5	20
87	B7	3	Vitringasingel	16.50	36.73	5	32
87	B7	4	Stationslaan	16.50	18.80	5	14
87	B7	5	Sneepoortstraat	16.50	29.88	5	25
87	B7	6	Plantage	16.50	28.62	5	24
88	B8	0	totaal	16.50	43.29	0	43
88	B8	1	Westeinde	16.50	42.17	5	37
88	B8	2	Kruithuis	16.50	26.73	5	22
88	B8	3	Vitringasingel	16.50	35.11	5	30
88	B8	4	Stationslaan	16.50	18.66	5	14
88	B8	5	Sneepoortstraat	16.50	28.01	5	23
88	B8	6	Plantage	16.50	26.27	5	21
89	B9	0	totaal	16.50	42.62	0	43
89	B9	1	Westeinde	16.50	40.32	5	35
89	B9	2	Kruithuis	16.50	26.11	5	21
89	B9	3	Vitringasingel	16.50	36.82	5	32
89	B9	4	Stationslaan	16.50	18.17	5	13
89	B9	5	Sneepoortstraat	16.50	30.62	5	26
89	B9	6	Plantage	16.50	30.26	5	25
90	B10	0	totaal	16.50	41.84	0	42
90	B10	1	Westeinde	16.50	39.21	5	34
90	B10	2	Kruithuis	16.50	23.83	5	19
90	B10	3	Vitringasingel	16.50	36.31	5	31
90	B10	4	Stationslaan	16.50	17.89	5	13
90	B10	5	Sneepoortstraat	16.50	30.33	5	25
90	B10	6	Plantage	16.50	31.03	5	26
91	B11	0	totaal	1.50	45.66	0	46
91	B11	1	Westeinde	1.50	34.60	5	30
91	B11	2	Kruithuis	1.50	19.84	5	15
91	B11	3	Vitringasingel	1.50	32.37	5	27
91	B11	4	Stationslaan	1.50	11.41	5	6
91	B11	5	Sneepoortstraat	1.50	27.47	5	22

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
91	B11	6	Plantage	1.50	44.98	5	40
91	B11	0	totaal	4.50	46.64	0	47
91	B11	1	Westeinde	4.50	35.24	5	30
91	B11	2	Kruithuis	4.50	20.52	5	16
91	B11	3	Vitringasingel	4.50	32.40	5	27
91	B11	4	Stationslaan	4.50	11.53	5	7
91	B11	5	Sneepoortstraat	4.50	27.21	5	22
91	B11	6	Plantage	4.50	46.06	5	41
91	B11	0	totaal	7.50	46.83	0	47
91	B11	1	Westeinde	7.50	35.74	5	31
91	B11	2	Kruithuis	7.50	20.91	5	16
91	B11	3	Vitringasingel	7.50	32.55	5	28
91	B11	4	Stationslaan	7.50	11.83	5	7
91	B11	5	Sneepoortstraat	7.50	27.29	5	22
91	B11	6	Plantage	7.50	46.23	5	41
91	B11	0	totaal	10.50	47.03	0	47
91	B11	1	Westeinde	10.50	36.36	5	31
91	B11	2	Kruithuis	10.50	21.50	5	17
91	B11	3	Vitringasingel	10.50	33.13	5	28
91	B11	4	Stationslaan	10.50	12.52	5	8
91	B11	5	Sneepoortstraat	10.50	27.81	5	23
91	B11	6	Plantage	10.50	46.37	5	41
91	B11	0	totaal	13.50	47.29	0	47
91	B11	1	Westeinde	13.50	37.56	5	33
91	B11	2	Kruithuis	13.50	22.61	5	18
91	B11	3	Vitringasingel	13.50	34.56	5	30
91	B11	4	Stationslaan	13.50	13.79	5	9
91	B11	5	Sneepoortstraat	13.50	28.72	5	24
91	B11	6	Plantage	13.50	46.45	5	41
91	B11	0	totaal	16.50	47.94	0	48
91	B11	1	Westeinde	16.50	39.68	5	35
91	B11	2	Kruithuis	16.50	25.03	5	20
91	B11	3	Vitringasingel	16.50	38.44	5	33
91	B11	4	Stationslaan	16.50	18.95	5	14

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
91	B11	5	Sneepoortstraat	16.50	30.62	5	26
91	B11	6	Plantage	16.50	46.47	5	41
92	B12	0	totaal	1.50	43.97	0	44
92	B12	1	Westeinde	1.50	39.38	5	34
92	B12	2	Kruithuis	1.50	17.67	5	13
92	B12	3	Vitringasingel	1.50	30.11	5	25
92	B12	4	Stationslaan	1.50	18.52	5	14
92	B12	5	Sneepoortstraat	1.50	27.93	5	23
92	B12	6	Plantage	1.50	41.62	5	37
92	B12	0	totaal	4.50	44.38	0	44
92	B12	1	Westeinde	4.50	38.60	5	34
92	B12	2	Kruithuis	4.50	18.40	5	13
92	B12	3	Vitringasingel	4.50	30.12	5	25
92	B12	4	Stationslaan	4.50	18.09	5	13
92	B12	5	Sneepoortstraat	4.50	28.14	5	23
92	B12	6	Plantage	4.50	42.64	5	38
92	B12	0	totaal	7.50	44.76	0	45
92	B12	1	Westeinde	7.50	39.28	5	34
92	B12	2	Kruithuis	7.50	18.72	5	14
92	B12	3	Vitringasingel	7.50	30.03	5	25
92	B12	4	Stationslaan	7.50	17.68	5	13
92	B12	5	Sneepoortstraat	7.50	28.17	5	23
92	B12	6	Plantage	7.50	42.94	5	38
92	B12	0	totaal	10.50	45.05	0	45
92	B12	1	Westeinde	10.50	39.96	5	35
92	B12	2	Kruithuis	10.50	18.92	5	14
92	B12	3	Vitringasingel	10.50	30.07	5	25
92	B12	4	Stationslaan	10.50	17.66	5	13
92	B12	5	Sneepoortstraat	10.50	28.38	5	23
92	B12	6	Plantage	10.50	43.07	5	38
92	B12	0	totaal	13.50	45.34	0	45
92	B12	1	Westeinde	13.50	40.59	5	36
92	B12	2	Kruithuis	13.50	19.54	5	15
92	B12	3	Vitringasingel	13.50	30.07	5	25

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
92	B12	4	Stationslaan	13.50	18.06	5	13
92	B12	5	Sneepoortstraat	13.50	28.70	5	24
92	B12	6	Plantage	13.50	43.20	5	38
92	B12	0	totaal	16.50	45.37	0	45
92	B12	1	Westeinde	16.50	40.61	5	36
92	B12	2	Kruithuis	16.50	19.13	5	14
92	B12	3	Vitringasingel	16.50	29.52	5	25
92	B12	4	Stationslaan	16.50	18.48	5	13
92	B12	5	Sneepoortstraat	16.50	28.10	5	23
92	B12	6	Plantage	16.50	43.27	5	38
93	B13	0	totaal	1.50	44.41	0	44
93	B13	1	Westeinde	1.50	40.50	5	35
93	B13	2	Kruithuis	1.50	17.49	5	12
93	B13	3	Vitringasingel	1.50	29.68	5	25
93	B13	4	Stationslaan	1.50	9.71	5	5
93	B13	5	Sneepoortstraat	1.50	26.47	5	21
93	B13	6	Plantage	1.50	41.74	5	37
93	B13	0	totaal	4.50	44.60	0	45
93	B13	1	Westeinde	4.50	39.59	5	35
93	B13	2	Kruithuis	4.50	18.05	5	13
93	B13	3	Vitringasingel	4.50	29.70	5	25
93	B13	4	Stationslaan	4.50	10.10	5	5
93	B13	5	Sneepoortstraat	4.50	26.46	5	21
93	B13	6	Plantage	4.50	42.63	5	38
93	B13	0	totaal	7.50	45.07	0	45
93	B13	1	Westeinde	7.50	40.17	5	35
93	B13	2	Kruithuis	7.50	18.47	5	13
93	B13	3	Vitringasingel	7.50	29.63	5	25
93	B13	4	Stationslaan	7.50	10.64	5	6
93	B13	5	Sneepoortstraat	7.50	26.35	5	21
93	B13	6	Plantage	7.50	43.09	5	38
93	B13	0	totaal	10.50	45.39	0	45
93	B13	1	Westeinde	10.50	40.82	5	36
93	B13	2	Kruithuis	10.50	18.84	5	14

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
93	B13	3	Vitringasingel	10.50	29.66	5	25
93	B13	4	Stationslaan	10.50	11.37	5	6
93	B13	5	Sneepoortstraat	10.50	26.62	5	22
93	B13	6	Plantage	10.50	43.24	5	38
93	B13	0	totaal	13.50	45.72	0	46
93	B13	1	Westeinde	13.50	41.47	5	36
93	B13	2	Kruithuis	13.50	19.36	5	14
93	B13	3	Vitringasingel	13.50	29.78	5	25
93	B13	4	Stationslaan	13.50	12.78	5	8
93	B13	5	Sneepoortstraat	13.50	27.15	5	22
93	B13	6	Plantage	13.50	43.37	5	38
93	B13	0	totaal	16.50	45.86	0	46
93	B13	1	Westeinde	16.50	41.68	5	37
93	B13	2	Kruithuis	16.50	19.12	5	14
93	B13	3	Vitringasingel	16.50	29.29	5	24
93	B13	4	Stationslaan	16.50	14.06	5	9
93	B13	5	Sneepoortstraat	16.50	28.16	5	23
93	B13	6	Plantage	16.50	43.47	5	38
94	B14	0	totaal	1.50	44.22	0	44
94	B14	1	Westeinde	1.50	42.18	5	37
94	B14	2	Kruithuis	1.50	15.64	5	11
94	B14	3	Vitringasingel	1.50	29.27	5	24
94	B14	4	Stationslaan	1.50	11.47	5	6
94	B14	5	Sneepoortstraat	1.50	29.96	5	25
94	B14	6	Plantage	1.50	39.03	5	34
94	B14	0	totaal	4.50	43.90	0	44
94	B14	1	Westeinde	4.50	41.27	5	36
94	B14	2	Kruithuis	4.50	16.55	5	12
94	B14	3	Vitringasingel	4.50	29.27	5	24
94	B14	4	Stationslaan	4.50	12.34	5	7
94	B14	5	Sneepoortstraat	4.50	29.93	5	25
94	B14	6	Plantage	4.50	39.69	5	35
94	B14	0	totaal	7.50	44.31	0	44
94	B14	1	Westeinde	7.50	41.62	5	37

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
94	B14	2	Kruithuis	7.50	16.86	5	12
94	B14	3	Vitringasingel	7.50	29.21	5	24
94	B14	4	Stationslaan	7.50	13.21	5	8
94	B14	5	Sneepoortstraat	7.50	29.89	5	25
94	B14	6	Plantage	7.50	40.25	5	35
94	B14	0	totaal	10.50	44.72	0	45
94	B14	1	Westeinde	10.50	42.23	5	37
94	B14	2	Kruithuis	10.50	17.24	5	12
94	B14	3	Vitringasingel	10.50	29.14	5	24
94	B14	4	Stationslaan	10.50	14.83	5	10
94	B14	5	Sneepoortstraat	10.50	30.16	5	25
94	B14	6	Plantage	10.50	40.42	5	35
94	B14	0	totaal	13.50	45.13	0	45
94	B14	1	Westeinde	13.50	42.82	5	38
94	B14	2	Kruithuis	13.50	17.20	5	12
94	B14	3	Vitringasingel	13.50	29.28	5	24
94	B14	4	Stationslaan	13.50	14.06	5	9
94	B14	5	Sneepoortstraat	13.50	30.51	5	26
94	B14	6	Plantage	13.50	40.55	5	36
94	B14	0	totaal	16.50	45.39	0	45
94	B14	1	Westeinde	16.50	43.26	5	38
94	B14	2	Kruithuis	16.50	16.90	5	12
94	B14	3	Vitringasingel	16.50	28.94	5	24
94	B14	4	Stationslaan	16.50	15.09	5	10
94	B14	5	Sneepoortstraat	16.50	29.13	5	24
94	B14	6	Plantage	16.50	40.69	5	36
95	B15	0	totaal	1.50	43.36	0	43
95	B15	1	Westeinde	1.50	41.34	5	36
95	B15	2	Kruithuis	1.50	12.97	5	8
95	B15	3	Vitringasingel	1.50	29.12	5	24
95	B15	4	Stationslaan	1.50	9.10	5	<5
95	B15	5	Sneepoortstraat	1.50	27.93	5	23
95	B15	6	Plantage	1.50	38.19	5	33
95	B15	0	totaal	4.50	42.95	0	43

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
95	B15	1	Westeinde	4.50	40.52	5	36
95	B15	2	Kruithuis	4.50	13.72	5	9
95	B15	3	Vitringasingel	4.50	29.05	5	24
95	B15	4	Stationslaan	4.50	9.56	5	5
95	B15	5	Sneepoortstraat	4.50	27.49	5	22
95	B15	6	Plantage	4.50	38.48	5	33
95	B15	0	totaal	7.50	43.19	0	43
95	B15	1	Westeinde	7.50	40.51	5	36
95	B15	2	Kruithuis	7.50	14.08	5	9
95	B15	3	Vitringasingel	7.50	28.93	5	24
95	B15	4	Stationslaan	7.50	10.04	5	5
95	B15	5	Sneepoortstraat	7.50	27.05	5	22
95	B15	6	Plantage	7.50	39.18	5	34
95	B15	0	totaal	10.50	43.58	0	44
95	B15	1	Westeinde	10.50	41.06	5	36
95	B15	2	Kruithuis	10.50	14.64	5	10
95	B15	3	Vitringasingel	10.50	28.89	5	24
95	B15	4	Stationslaan	10.50	10.71	5	6
95	B15	5	Sneepoortstraat	10.50	27.28	5	22
95	B15	6	Plantage	10.50	39.38	5	34
95	B15	0	totaal	13.50	43.93	0	44
95	B15	1	Westeinde	13.50	41.58	5	37
95	B15	2	Kruithuis	13.50	15.01	5	10
95	B15	3	Vitringasingel	13.50	28.92	5	24
95	B15	4	Stationslaan	13.50	11.50	5	7
95	B15	5	Sneepoortstraat	13.50	27.57	5	23
95	B15	6	Plantage	13.50	39.51	5	35
95	B15	0	totaal	16.50	44.28	0	44
95	B15	1	Westeinde	16.50	42.09	5	37
95	B15	2	Kruithuis	16.50	13.39	5	8
95	B15	3	Vitringasingel	16.50	28.58	5	24
95	B15	4	Stationslaan	16.50	12.56	5	8
95	B15	5	Sneepoortstraat	16.50	27.96	5	23
95	B15	6	Plantage	16.50	39.67	5	35

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
96	B16	0	totaal	1.50	52.05	0	52
96	B16	1	Westeinde	1.50	51.72	5	47
96	B16	2	Kruithuis	1.50	40.30	5	35
96	B16	3	Vitringasingel	1.50	21.80	5	17
96	B16	4	Stationslaan	1.50	6.63	5	<5
96	B16	5	Sneepoortstraat	1.50	21.58	5	17
96	B16	6	Plantage	1.50	28.83	5	24
96	B16	0	totaal	4.50	53.67	0	54
96	B16	1	Westeinde	4.50	53.42	5	48
96	B16	2	Kruithuis	4.50	40.84	5	36
96	B16	3	Vitringasingel	4.50	22.45	5	17
96	B16	4	Stationslaan	4.50	6.57	5	<5
96	B16	5	Sneepoortstraat	4.50	21.23	5	16
96	B16	6	Plantage	4.50	28.42	5	23
96	B16	0	totaal	7.50	53.97	0	54
96	B16	1	Westeinde	7.50	53.68	5	49
96	B16	2	Kruithuis	7.50	41.63	5	37
96	B16	3	Vitringasingel	7.50	22.64	5	18
96	B16	4	Stationslaan	7.50	6.58	5	<5
96	B16	5	Sneepoortstraat	7.50	20.99	5	16
96	B16	6	Plantage	7.50	28.89	5	24
96	B16	0	totaal	10.50	53.97	0	54
96	B16	1	Westeinde	10.50	53.66	5	49
96	B16	2	Kruithuis	10.50	41.99	5	37
96	B16	3	Vitringasingel	10.50	22.41	5	17
96	B16	4	Stationslaan	10.50	6.47	5	<5
96	B16	5	Sneepoortstraat	10.50	21.63	5	17
96	B16	6	Plantage	10.50	29.69	5	25
96	B16	0	totaal	13.50	53.96	0	54
96	B16	1	Westeinde	13.50	53.63	5	49
96	B16	2	Kruithuis	13.50	42.12	5	37
96	B16	3	Vitringasingel	13.50	22.76	5	18
96	B16	4	Stationslaan	13.50	6.12	5	<5
96	B16	5	Sneepoortstraat	13.50	22.61	5	18

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
96	B16	6	Plantage	13.50	30.02	5	25
96	B16	0	totaal	16.50	53.92	0	54
96	B16	1	Westeinde	16.50	53.59	5	49
96	B16	2	Kruithuis	16.50	42.15	5	37
96	B16	3	Vitringasingel	16.50	22.85	5	18
96	B16	4	Stationslaan	16.50	6.60	5	<5
96	B16	5	Sneepoortstraat	16.50	24.52	5	20
96	B16	6	Plantage	16.50	30.24	5	25
97	B18	0	totaal	1.50	55.13	0	55
97	B18	1	Westeinde	1.50	54.91	5	50
97	B18	2	Kruithuis	1.50	41.54	5	37
97	B18	3	Vitringasingel	1.50	29.96	5	25
97	B18	4	Stationslaan	1.50	7.96	5	<5
97	B18	5	Sneepoortstraat	1.50	28.05	5	23
97	B18	6	Plantage	1.50	25.04	5	20
97	B18	0	totaal	4.50	56.38	0	56
97	B18	1	Westeinde	4.50	56.17	5	51
97	B18	2	Kruithuis	4.50	42.63	5	38
97	B18	3	Vitringasingel	4.50	30.05	5	25
97	B18	4	Stationslaan	4.50	8.36	5	<5
97	B18	5	Sneepoortstraat	4.50	27.46	5	22
97	B18	6	Plantage	4.50	25.24	5	20
97	B18	0	totaal	7.50	56.57	0	57
97	B18	1	Westeinde	7.50	56.33	5	51
97	B18	2	Kruithuis	7.50	43.26	5	38
97	B18	3	Vitringasingel	7.50	30.78	5	26
97	B18	4	Stationslaan	7.50	8.59	5	<5
97	B18	5	Sneepoortstraat	7.50	27.08	5	22
97	B18	6	Plantage	7.50	26.22	5	21
97	B18	0	totaal	10.50	56.65	0	57
97	B18	1	Westeinde	10.50	56.41	5	51
97	B18	2	Kruithuis	10.50	43.51	5	39
97	B18	3	Vitringasingel	10.50	31.34	5	26
97	B18	4	Stationslaan	10.50	8.59	5	<5

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
97	B18	5	Sneepoortstraat	10.50	27.55	5	23
97	B18	6	Plantage	10.50	27.13	5	22
97	B18	0	totaal	13.50	56.68	0	57
97	B18	1	Westeinde	13.50	56.44	5	51
97	B18	2	Kruithuis	13.50	43.57	5	39
97	B18	3	Vitringasingel	13.50	30.45	5	25
97	B18	4	Stationslaan	13.50	7.79	5	<5
97	B18	5	Sneepoortstraat	13.50	27.94	5	23
97	B18	6	Plantage	13.50	27.54	5	23
97	B18	0	totaal	16.50	56.69	0	57
97	B18	1	Westeinde	16.50	56.45	5	51
97	B18	2	Kruithuis	16.50	43.56	5	39
97	B18	3	Vitringasingel	16.50	30.07	5	25
97	B18	4	Stationslaan	16.50	8.18	5	<5
97	B18	5	Sneepoortstraat	16.50	28.17	5	23
97	B18	6	Plantage	16.50	27.85	5	23
98	B19	0	totaal	1.50	58.06	0	58
98	B19	1	Westeinde	1.50	57.90	5	53
98	B19	2	Kruithuis	1.50	43.33	5	38
98	B19	3	Vitringasingel	1.50	28.92	5	24
98	B19	4	Stationslaan	1.50	8.99	5	<5
98	B19	5	Sneepoortstraat	1.50	17.13	5	12
98	B19	6	Plantage	1.50	14.89	5	10
98	B19	0	totaal	4.50	59.00	0	59
98	B19	1	Westeinde	4.50	58.84	5	54
98	B19	2	Kruithuis	4.50	44.64	5	40
98	B19	3	Vitringasingel	4.50	29.58	5	25
98	B19	4	Stationslaan	4.50	9.01	5	<5
98	B19	5	Sneepoortstraat	4.50	17.73	5	13
98	B19	6	Plantage	4.50	15.08	5	10
98	B19	0	totaal	7.50	59.12	0	59
98	B19	1	Westeinde	7.50	58.93	5	54
98	B19	2	Kruithuis	7.50	45.06	5	40
98	B19	3	Vitringasingel	7.50	31.11	5	26

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
98	B19	4	Stationslaan	7.50	9.20	5	<5
98	B19	5	Sneepoortstraat	7.50	18.25	5	13
98	B19	6	Plantage	7.50	15.50	5	11
98	B19	0	totaal	10.50	59.12	0	59
98	B19	1	Westeinde	10.50	58.93	5	54
98	B19	2	Kruithuis	10.50	45.19	5	40
98	B19	3	Vitringasingel	10.50	30.68	5	26
98	B19	4	Stationslaan	10.50	8.70	5	<5
98	B19	5	Sneepoortstraat	10.50	19.27	5	14
98	B19	6	Plantage	10.50	16.70	5	12
98	B19	0	totaal	13.50	59.08	0	59
98	B19	1	Westeinde	13.50	58.89	5	54
98	B19	2	Kruithuis	13.50	45.20	5	40
98	B19	3	Vitringasingel	13.50	30.20	5	25
98	B19	4	Stationslaan	13.50	8.63	5	<5
98	B19	5	Sneepoortstraat	13.50	20.94	5	16
98	B19	6	Plantage	13.50	18.29	5	13
98	B19	0	totaal	16.50	58.99	0	59
98	B19	1	Westeinde	16.50	58.81	5	54
98	B19	2	Kruithuis	16.50	45.18	5	40
98	B19	3	Vitringasingel	16.50	24.22	5	19
98	B19	4	Stationslaan	16.50	8.58	5	<5
98	B19	5	Sneepoortstraat	16.50	11.39	5	6
98	B19	6	Plantage	16.50	19.48	5	14
99	C1	0	totaal	1.50	60.14	0	60
99	C1	1	Westeinde	1.50	60.01	5	55
99	C1	2	Kruithuis	1.50	42.99	5	38
99	C1	3	Vitringasingel	1.50	38.77	5	34
99	C1	4	Stationslaan	1.50	16.95	5	12
99	C1	5	Sneepoortstraat	1.50	29.87	5	25
99	C1	6	Plantage	1.50	23.48	5	18
99	C1	0	totaal	4.50	61.21	0	61
99	C1	1	Westeinde	4.50	61.09	5	56
99	C1	2	Kruithuis	4.50	44.40	5	39

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
99	C1	3	Vitringasingel	4.50	38.81	5	34
99	C1	4	Stationslaan	4.50	17.81	5	13
99	C1	5	Sneepoortstraat	4.50	29.82	5	25
99	C1	6	Plantage	4.50	24.10	5	19
99	C1	0	totaal	7.50	61.40	0	61
99	C1	1	Westeinde	7.50	61.27	5	56
99	C1	2	Kruithuis	7.50	44.76	5	40
99	C1	3	Vitringasingel	7.50	38.96	5	34
99	C1	4	Stationslaan	7.50	19.54	5	15
99	C1	5	Sneepoortstraat	7.50	30.13	5	25
99	C1	6	Plantage	7.50	26.32	5	21
99	C1	0	totaal	10.50	61.48	0	61
99	C1	1	Westeinde	10.50	61.35	5	56
99	C1	2	Kruithuis	10.50	44.88	5	40
99	C1	3	Vitringasingel	10.50	39.26	5	34
99	C1	4	Stationslaan	10.50	23.36	5	18
99	C1	5	Sneepoortstraat	10.50	30.90	5	26
99	C1	6	Plantage	10.50	28.04	5	23
99	C1	0	totaal	13.50	61.44	0	61
99	C1	1	Westeinde	13.50	61.31	5	56
99	C1	2	Kruithuis	13.50	44.90	5	40
99	C1	3	Vitringasingel	13.50	39.43	5	34
99	C1	4	Stationslaan	13.50	17.72	5	13
99	C1	5	Sneepoortstraat	13.50	31.93	5	27
99	C1	6	Plantage	13.50	27.25	5	22
99	C1	0	totaal	16.50	61.41	0	61
99	C1	1	Westeinde	16.50	61.27	5	56
99	C1	2	Kruithuis	16.50	44.89	5	40
99	C1	3	Vitringasingel	16.50	39.69	5	35
99	C1	4	Stationslaan	16.50	19.20	5	14
99	C1	5	Sneepoortstraat	16.50	32.08	5	27
99	C1	6	Plantage	16.50	23.95	5	19
100	C2	0	totaal	1.50	59.50	0	60
100	C2	1	Westeinde	1.50	59.37	5	54

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
100	C2	2	Kruithuis	1.50	43.96	5	39
100	C2	3	Vitringasingel	1.50	26.96	5	22
100	C2	4	Stationslaan	1.50	15.81	5	11
100	C2	5	Sneepoortstraat	1.50	21.11	5	16
100	C2	6	Plantage	1.50	18.57	5	14
100	C2	0	totaal	4.50	60.61	0	61
100	C2	1	Westeinde	4.50	60.48	5	55
100	C2	2	Kruithuis	4.50	45.14	5	40
100	C2	3	Vitringasingel	4.50	27.60	5	23
100	C2	4	Stationslaan	4.50	15.89	5	11
100	C2	5	Sneepoortstraat	4.50	21.11	5	16
100	C2	6	Plantage	4.50	18.88	5	14
100	C2	0	totaal	7.50	60.76	0	61
100	C2	1	Westeinde	7.50	60.62	5	56
100	C2	2	Kruithuis	7.50	45.53	5	41
100	C2	3	Vitringasingel	7.50	27.81	5	23
100	C2	4	Stationslaan	7.50	16.01	5	11
100	C2	5	Sneepoortstraat	7.50	20.79	5	16
100	C2	6	Plantage	7.50	19.27	5	14
100	C2	0	totaal	10.50	60.79	0	61
100	C2	1	Westeinde	10.50	60.65	5	56
100	C2	2	Kruithuis	10.50	45.69	5	41
100	C2	3	Vitringasingel	10.50	27.49	5	22
100	C2	4	Stationslaan	10.50	16.30	5	11
100	C2	5	Sneepoortstraat	10.50	20.97	5	16
100	C2	6	Plantage	10.50	20.01	5	15
100	C2	0	totaal	13.50	60.74	0	61
100	C2	1	Westeinde	13.50	60.60	5	56
100	C2	2	Kruithuis	13.50	45.68	5	41
100	C2	3	Vitringasingel	13.50	27.30	5	22
100	C2	4	Stationslaan	13.50	16.66	5	12
100	C2	5	Sneepoortstraat	13.50	21.34	5	16
100	C2	6	Plantage	13.50	20.84	5	16
100	C2	0	totaal	16.50	60.67	0	61

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
100	C2	1	Westeinde	16.50	60.52	5	56
100	C2	2	Kruithuis	16.50	45.62	5	41
100	C2	3	Vitringasingel	16.50	27.21	5	22
100	C2	4	Stationslaan	16.50	17.75	5	13
100	C2	5	Sneepoortstraat	16.50	22.29	5	17
100	C2	6	Plantage	16.50	21.33	5	16
101	C3	0	totaal	1.50	59.49	0	59
101	C3	1	Westeinde	1.50	59.48	5	54
101	C3	2	Kruithuis	1.50	31.37	5	26
101	C3	3	Vitringasingel	1.50	23.30	5	18
101	C3	4	Stationslaan	1.50	11.33	5	6
101	C3	5	Sneepoortstraat	1.50	14.59	5	10
101	C3	6	Plantage	1.50	14.33	5	9
101	C3	0	totaal	4.50	60.53	0	61
101	C3	1	Westeinde	4.50	60.53	5	56
101	C3	2	Kruithuis	4.50	32.24	5	27
101	C3	3	Vitringasingel	4.50	24.08	5	19
101	C3	4	Stationslaan	4.50	11.84	5	7
101	C3	5	Sneepoortstraat	4.50	15.15	5	10
101	C3	6	Plantage	4.50	14.35	5	9
101	C3	0	totaal	7.50	60.69	0	61
101	C3	1	Westeinde	7.50	60.68	5	56
101	C3	2	Kruithuis	7.50	33.45	5	28
101	C3	3	Vitringasingel	7.50	24.79	5	20
101	C3	4	Stationslaan	7.50	12.31	5	7
101	C3	5	Sneepoortstraat	7.50	13.99	5	9
101	C3	6	Plantage	7.50	14.24	5	9
101	C3	0	totaal	10.50	60.72	0	61
101	C3	1	Westeinde	10.50	60.71	5	56
101	C3	2	Kruithuis	10.50	33.66	5	29
101	C3	3	Vitringasingel	10.50	24.17	5	19
101	C3	4	Stationslaan	10.50	12.20	5	7
101	C3	5	Sneepoortstraat	10.50	13.59	5	9
101	C3	6	Plantage	10.50	14.84	5	10

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
101	C3	0	totaal	13.50	60.68	0	61
101	C3	1	Westeinde	13.50	60.67	5	56
101	C3	2	Kruithuis	13.50	33.85	5	29
101	C3	3	Vitringasingel	13.50	23.84	5	19
101	C3	4	Stationslaan	13.50	11.47	5	6
101	C3	5	Sneepoortstraat	13.50	10.77	5	6
101	C3	6	Plantage	13.50	16.65	5	12
101	C3	0	totaal	16.50	60.61	0	61
101	C3	1	Westeinde	16.50	60.60	5	56
101	C3	2	Kruithuis	16.50	33.54	5	29
101	C3	3	Vitringasingel	16.50	21.83	5	17
101	C3	4	Stationslaan	16.50	8.64	5	<5
101	C3	5	Sneepoortstraat	16.50	8.95	5	<5
101	C3	6	Plantage	16.50	14.10	5	9
102	C4	0	totaal	1.50	61.85	0	62
102	C4	1	Westeinde	1.50	61.71	5	57
102	C4	2	Kruithuis	1.50	44.12	5	39
102	C4	3	Vitringasingel	1.50	42.89	5	38
102	C4	4	Stationslaan	1.50	17.30	5	12
102	C4	5	Sneepoortstraat	1.50	32.63	5	28
102	C4	6	Plantage	1.50	29.90	5	25
102	C4	0	totaal	4.50	62.61	0	63
102	C4	1	Westeinde	4.50	62.47	5	57
102	C4	2	Kruithuis	4.50	45.63	5	41
102	C4	3	Vitringasingel	4.50	42.56	5	38
102	C4	4	Stationslaan	4.50	17.59	5	13
102	C4	5	Sneepoortstraat	4.50	32.42	5	27
102	C4	6	Plantage	4.50	30.40	5	25
102	C4	0	totaal	7.50	62.76	0	63
102	C4	1	Westeinde	7.50	62.63	5	58
102	C4	2	Kruithuis	7.50	45.68	5	41
102	C4	3	Vitringasingel	7.50	42.26	5	37
102	C4	4	Stationslaan	7.50	18.03	5	13
102	C4	5	Sneepoortstraat	7.50	32.33	5	27

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
102	C4	6	Plantage	7.50	31.59	5	27
102	C4	0	totaal	10.50	62.78	0	63
102	C4	1	Westeinde	10.50	62.65	5	58
102	C4	2	Kruithuis	10.50	45.68	5	41
102	C4	3	Vitringasingel	10.50	42.43	5	37
102	C4	4	Stationslaan	10.50	18.65	5	14
102	C4	5	Sneepoortstraat	10.50	33.05	5	28
102	C4	6	Plantage	10.50	32.45	5	27
102	C4	0	totaal	13.50	62.70	0	63
102	C4	1	Westeinde	13.50	62.56	5	58
102	C4	2	Kruithuis	13.50	45.67	5	41
102	C4	3	Vitringasingel	13.50	42.79	5	38
102	C4	4	Stationslaan	13.50	20.25	5	15
102	C4	5	Sneepoortstraat	13.50	33.90	5	29
102	C4	6	Plantage	13.50	32.11	5	27
102	C4	0	totaal	16.50	62.59	0	63
102	C4	1	Westeinde	16.50	62.45	5	57
102	C4	2	Kruithuis	16.50	45.60	5	41
102	C4	3	Vitringasingel	16.50	42.13	5	37
102	C4	4	Stationslaan	16.50	21.59	5	17
102	C4	5	Sneepoortstraat	16.50	34.58	5	30
102	C4	6	Plantage	16.50	31.81	5	27
103	C5	0	totaal	1.50	61.38	0	61
103	C5	1	Westeinde	1.50	61.25	5	56
103	C5	2	Kruithuis	1.50	44.76	5	40
103	C5	3	Vitringasingel	1.50	36.82	5	32
103	C5	4	Stationslaan	1.50	17.55	5	13
103	C5	5	Sneepoortstraat	1.50	32.52	5	28
103	C5	6	Plantage	1.50	30.77	5	26
103	C5	0	totaal	4.50	62.19	0	62
103	C5	1	Westeinde	4.50	62.05	5	57
103	C5	2	Kruithuis	4.50	46.01	5	41
103	C5	3	Vitringasingel	4.50	37.15	5	32
103	C5	4	Stationslaan	4.50	18.26	5	13

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
103	C5	5	Sneepoortstraat	4.50	32.00	5	27
103	C5	6	Plantage	4.50	31.38	5	26
103	C5	0	totaal	7.50	62.24	0	62
103	C5	1	Westeinde	7.50	62.10	5	57
103	C5	2	Kruithuis	7.50	46.28	5	41
103	C5	3	Vitringasingel	7.50	37.45	5	32
103	C5	4	Stationslaan	7.50	18.78	5	14
103	C5	5	Sneepoortstraat	7.50	31.86	5	27
103	C5	6	Plantage	7.50	32.52	5	28
103	C5	0	totaal	10.50	62.23	0	62
103	C5	1	Westeinde	10.50	62.09	5	57
103	C5	2	Kruithuis	10.50	46.33	5	41
103	C5	3	Vitringasingel	10.50	37.89	5	33
103	C5	4	Stationslaan	10.50	19.35	5	14
103	C5	5	Sneepoortstraat	10.50	32.70	5	28
103	C5	6	Plantage	10.50	33.11	5	28
103	C5	0	totaal	13.50	62.18	0	62
103	C5	1	Westeinde	13.50	62.03	5	57
103	C5	2	Kruithuis	13.50	46.32	5	41
103	C5	3	Vitringasingel	13.50	38.41	5	33
103	C5	4	Stationslaan	13.50	22.54	5	18
103	C5	5	Sneepoortstraat	13.50	33.54	5	29
103	C5	6	Plantage	13.50	32.95	5	28
103	C5	0	totaal	16.50	62.07	0	62
103	C5	1	Westeinde	16.50	61.92	5	57
103	C5	2	Kruithuis	16.50	46.33	5	41
103	C5	3	Vitringasingel	16.50	38.89	5	34
103	C5	4	Stationslaan	16.50	23.84	5	19
103	C5	5	Sneepoortstraat	16.50	34.40	5	29
103	C5	6	Plantage	16.50	32.96	5	28
104	C6	0	totaal	1.50	58.59	0	59
104	C6	1	Westeinde	1.50	58.44	5	53
104	C6	2	Kruithuis	1.50	33.20	5	28
104	C6	3	Vitringasingel	1.50	42.58	5	38

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
104	C6	4	Stationslaan	1.50	17.03	5	12
104	C6	5	Sneepoortstraat	1.50	33.22	5	28
104	C6	6	Plantage	1.50	30.12	5	25
104	C6	0	totaal	4.50	59.76	0	60
104	C6	1	Westeinde	4.50	59.63	5	55
104	C6	2	Kruithuis	4.50	33.11	5	28
104	C6	3	Vitringasingel	4.50	43.07	5	38
104	C6	4	Stationslaan	4.50	17.78	5	13
104	C6	5	Sneepoortstraat	4.50	33.00	5	28
104	C6	6	Plantage	4.50	30.85	5	26
104	C6	0	totaal	7.50	59.79	0	60
104	C6	1	Westeinde	7.50	59.67	5	55
104	C6	2	Kruithuis	7.50	33.32	5	28
104	C6	3	Vitringasingel	7.50	42.84	5	38
104	C6	4	Stationslaan	7.50	18.58	5	14
104	C6	5	Sneepoortstraat	7.50	33.02	5	28
104	C6	6	Plantage	7.50	31.99	5	27
104	C6	0	totaal	10.50	59.76	0	60
104	C6	1	Westeinde	10.50	59.64	5	55
104	C6	2	Kruithuis	10.50	33.99	5	29
104	C6	3	Vitringasingel	10.50	42.59	5	38
104	C6	4	Stationslaan	10.50	21.61	5	17
104	C6	5	Sneepoortstraat	10.50	33.59	5	29
104	C6	6	Plantage	10.50	32.64	5	28
104	C6	0	totaal	13.50	59.72	0	60
104	C6	1	Westeinde	13.50	59.59	5	55
104	C6	2	Kruithuis	13.50	34.80	5	30
104	C6	3	Vitringasingel	13.50	43.02	5	38
104	C6	4	Stationslaan	13.50	24.04	5	19
104	C6	5	Sneepoortstraat	13.50	34.50	5	29
104	C6	6	Plantage	13.50	32.42	5	27
104	C6	0	totaal	16.50	59.54	0	60
104	C6	1	Westeinde	16.50	59.39	5	54
104	C6	2	Kruithuis	16.50	35.76	5	31

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
104	C6	3	Vitringasingel	16.50	43.49	5	38
104	C6	4	Stationslaan	16.50	23.29	5	18
104	C6	5	Sneepoortstraat	16.50	35.38	5	30
104	C6	6	Plantage	16.50	32.51	5	28
105	C7	0	totaal	1.50	59.10	0	59
105	C7	1	Westeinde	1.50	58.90	5	54
105	C7	2	Kruithuis	1.50	40.67	5	36
105	C7	3	Vitringasingel	1.50	43.26	5	38
105	C7	4	Stationslaan	1.50	16.16	5	11
105	C7	5	Sneepoortstraat	1.50	33.61	5	29
105	C7	6	Plantage	1.50	27.63	5	23
105	C7	0	totaal	4.50	60.27	0	60
105	C7	1	Westeinde	4.50	60.12	5	55
105	C7	2	Kruithuis	4.50	41.49	5	36
105	C7	3	Vitringasingel	4.50	42.79	5	38
105	C7	4	Stationslaan	4.50	16.56	5	12
105	C7	5	Sneepoortstraat	4.50	33.12	5	28
105	C7	6	Plantage	4.50	28.24	5	23
105	C7	0	totaal	7.50	60.38	0	60
105	C7	1	Westeinde	7.50	60.23	5	55
105	C7	2	Kruithuis	7.50	42.21	5	37
105	C7	3	Vitringasingel	7.50	42.35	5	37
105	C7	4	Stationslaan	7.50	16.96	5	12
105	C7	5	Sneepoortstraat	7.50	32.97	5	28
105	C7	6	Plantage	7.50	29.45	5	24
105	C7	0	totaal	10.50	60.37	0	60
105	C7	1	Westeinde	10.50	60.21	5	55
105	C7	2	Kruithuis	10.50	42.57	5	38
105	C7	3	Vitringasingel	10.50	42.45	5	37
105	C7	4	Stationslaan	10.50	17.65	5	13
105	C7	5	Sneepoortstraat	10.50	33.80	5	29
105	C7	6	Plantage	10.50	30.60	5	26
105	C7	0	totaal	13.50	60.33	0	60
105	C7	1	Westeinde	13.50	60.16	5	55

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
105	C7	2	Kruithuis	13.50	42.81	5	38
105	C7	3	Vitringasingel	13.50	42.80	5	38
105	C7	4	Stationslaan	13.50	20.10	5	15
105	C7	5	Sneepoortstraat	13.50	34.69	5	30
105	C7	6	Plantage	13.50	29.58	5	25
105	C7	0	totaal	16.50	60.24	0	60
105	C7	1	Westeinde	16.50	60.05	5	55
105	C7	2	Kruithuis	16.50	43.00	5	38
105	C7	3	Vitringasingel	16.50	43.26	5	38
105	C7	4	Stationslaan	16.50	22.09	5	17
105	C7	5	Sneepoortstraat	16.50	35.82	5	31
105	C7	6	Plantage	16.50	29.67	5	25
106	C8	0	totaal	1.50	55.64	0	56
106	C8	1	Westeinde	1.50	55.59	5	51
106	C8	2	Kruithuis	1.50	32.71	5	28
106	C8	3	Vitringasingel	1.50	31.06	5	26
106	C8	4	Stationslaan	1.50	15.93	5	11
106	C8	5	Sneepoortstraat	1.50	28.17	5	23
106	C8	6	Plantage	1.50	23.97	5	19
106	C8	0	totaal	4.50	56.89	0	57
106	C8	1	Westeinde	4.50	56.85	5	52
106	C8	2	Kruithuis	4.50	32.50	5	27
106	C8	3	Vitringasingel	4.50	31.83	5	27
106	C8	4	Stationslaan	4.50	16.69	5	12
106	C8	5	Sneepoortstraat	4.50	28.24	5	23
106	C8	6	Plantage	4.50	24.18	5	19
106	C8	0	totaal	7.50	57.00	0	57
106	C8	1	Westeinde	7.50	56.95	5	52
106	C8	2	Kruithuis	7.50	32.62	5	28
106	C8	3	Vitringasingel	7.50	32.41	5	27
106	C8	4	Stationslaan	7.50	17.27	5	12
106	C8	5	Sneepoortstraat	7.50	28.57	5	24
106	C8	6	Plantage	7.50	25.80	5	21
106	C8	0	totaal	10.50	57.08	0	57

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
106	C8	1	Westeinde	10.50	57.03	5	52
106	C8	2	Kruithuis	10.50	33.23	5	28
106	C8	3	Vitringasingel	10.50	33.39	5	28
106	C8	4	Stationslaan	10.50	19.56	5	15
106	C8	5	Sneepoortstraat	10.50	29.58	5	25
106	C8	6	Plantage	10.50	27.45	5	22
106	C8	0	totaal	13.50	57.07	0	57
106	C8	1	Westeinde	13.50	57.01	5	52
106	C8	2	Kruithuis	13.50	34.11	5	29
106	C8	3	Vitringasingel	13.50	34.31	5	29
106	C8	4	Stationslaan	13.50	23.53	5	19
106	C8	5	Sneepoortstraat	13.50	30.87	5	26
106	C8	6	Plantage	13.50	25.44	5	20
106	C8	0	totaal	16.50	57.07	0	57
106	C8	1	Westeinde	16.50	56.99	5	52
106	C8	2	Kruithuis	16.50	35.10	5	30
106	C8	3	Vitringasingel	16.50	35.54	5	31
106	C8	4	Stationslaan	16.50	24.77	5	20
106	C8	5	Sneepoortstraat	16.50	31.80	5	27
106	C8	6	Plantage	16.50	26.24	5	21
107	C9	0	totaal	1.50	53.15	0	53
107	C9	1	Westeinde	1.50	53.06	5	48
107	C9	2	Kruithuis	1.50	33.30	5	28
107	C9	3	Vitringasingel	1.50	27.87	5	23
107	C9	4	Stationslaan	1.50	15.51	5	11
107	C9	5	Sneepoortstraat	1.50	28.53	5	24
107	C9	6	Plantage	1.50	27.51	5	23
107	C9	0	totaal	4.50	54.62	0	55
107	C9	1	Westeinde	4.50	54.55	5	50
107	C9	2	Kruithuis	4.50	33.65	5	29
107	C9	3	Vitringasingel	4.50	28.39	5	23
107	C9	4	Stationslaan	4.50	16.14	5	11
107	C9	5	Sneepoortstraat	4.50	28.34	5	23
107	C9	6	Plantage	4.50	27.59	5	23

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
107	C9	0	totaal	7.50	54.86	0	55
107	C9	1	Westeinde	7.50	54.79	5	50
107	C9	2	Kruithuis	7.50	33.87	5	29
107	C9	3	Vitringasingel	7.50	29.02	5	24
107	C9	4	Stationslaan	7.50	16.47	5	11
107	C9	5	Sneepoortstraat	7.50	28.33	5	23
107	C9	6	Plantage	7.50	28.65	5	24
107	C9	0	totaal	10.50	54.90	0	55
107	C9	1	Westeinde	10.50	54.82	5	50
107	C9	2	Kruithuis	10.50	34.23	5	29
107	C9	3	Vitringasingel	10.50	30.36	5	25
107	C9	4	Stationslaan	10.50	17.50	5	13
107	C9	5	Sneepoortstraat	10.50	28.96	5	24
107	C9	6	Plantage	10.50	29.97	5	25
107	C9	0	totaal	13.50	54.92	0	55
107	C9	1	Westeinde	13.50	54.82	5	50
107	C9	2	Kruithuis	13.50	34.70	5	30
107	C9	3	Vitringasingel	13.50	31.94	5	27
107	C9	4	Stationslaan	13.50	20.71	5	16
107	C9	5	Sneepoortstraat	13.50	30.10	5	25
107	C9	6	Plantage	13.50	29.87	5	25
107	C9	0	totaal	16.50	54.94	0	55
107	C9	1	Westeinde	16.50	54.82	5	50
107	C9	2	Kruithuis	16.50	35.17	5	30
107	C9	3	Vitringasingel	16.50	34.18	5	29
107	C9	4	Stationslaan	16.50	22.40	5	17
107	C9	5	Sneepoortstraat	16.50	31.84	5	27
107	C9	6	Plantage	16.50	29.98	5	25
108	C10	0	totaal	1.50	51.59	0	52
108	C10	1	Westeinde	1.50	51.25	5	46
108	C10	2	Kruithuis	1.50	33.67	5	29
108	C10	3	Vitringasingel	1.50	34.39	5	29
108	C10	4	Stationslaan	1.50	14.64	5	10
108	C10	5	Sneepoortstraat	1.50	29.31	5	24

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
108	C10	6	Plantage	1.50	36.66	5	32
108	C10	0	totaal	4.50	52.85	0	53
108	C10	1	Westeinde	4.50	52.60	5	48
108	C10	2	Kruithuis	4.50	34.56	5	30
108	C10	3	Vitringasingel	4.50	34.12	5	29
108	C10	4	Stationslaan	4.50	15.30	5	10
108	C10	5	Sneepoortstraat	4.50	28.98	5	24
108	C10	6	Plantage	4.50	36.50	5	31
108	C10	0	totaal	7.50	53.31	0	53
108	C10	1	Westeinde	7.50	53.06	5	48
108	C10	2	Kruithuis	7.50	35.16	5	30
108	C10	3	Vitringasingel	7.50	33.92	5	29
108	C10	4	Stationslaan	7.50	16.04	5	11
108	C10	5	Sneepoortstraat	7.50	28.67	5	24
108	C10	6	Plantage	7.50	37.08	5	32
108	C10	0	totaal	10.50	53.30	0	53
108	C10	1	Westeinde	10.50	53.03	5	48
108	C10	2	Kruithuis	10.50	35.27	5	30
108	C10	3	Vitringasingel	10.50	34.29	5	29
108	C10	4	Stationslaan	10.50	16.88	5	12
108	C10	5	Sneepoortstraat	10.50	28.89	5	24
108	C10	6	Plantage	10.50	37.62	5	33
108	C10	0	totaal	13.50	53.35	0	53
108	C10	1	Westeinde	13.50	53.07	5	48
108	C10	2	Kruithuis	13.50	35.48	5	30
108	C10	3	Vitringasingel	13.50	34.90	5	30
108	C10	4	Stationslaan	13.50	18.58	5	14
108	C10	5	Sneepoortstraat	13.50	29.46	5	24
108	C10	6	Plantage	13.50	37.75	5	33
108	C10	0	totaal	16.50	53.38	0	53
108	C10	1	Westeinde	16.50	53.07	5	48
108	C10	2	Kruithuis	16.50	35.71	5	31
108	C10	3	Vitringasingel	16.50	35.89	5	31
108	C10	4	Stationslaan	16.50	21.44	5	16

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
108	C10	5	Sneepoortstraat	16.50	30.07	5	25
108	C10	6	Plantage	16.50	37.87	5	33
109	C11	0	totaal	1.50	52.17	0	52
109	C11	1	Westeinde	1.50	52.11	5	47
109	C11	2	Kruithuis	1.50	32.88	5	28
109	C11	3	Vitringasingel	1.50	23.18	5	18
109	C11	4	Stationslaan	1.50	8.61	5	<5
109	C11	5	Sneepoortstraat	1.50	17.63	5	13
109	C11	6	Plantage	1.50	11.14	5	6
109	C11	0	totaal	4.50	53.04	0	53
109	C11	1	Westeinde	4.50	52.99	5	48
109	C11	2	Kruithuis	4.50	33.12	5	28
109	C11	3	Vitringasingel	4.50	24.71	5	20
109	C11	4	Stationslaan	4.50	8.92	5	<5
109	C11	5	Sneepoortstraat	4.50	18.16	5	13
109	C11	6	Plantage	4.50	11.47	5	6
109	C11	0	totaal	7.50	53.91	0	54
109	C11	1	Westeinde	7.50	53.86	5	49
109	C11	2	Kruithuis	7.50	34.13	5	29
109	C11	3	Vitringasingel	7.50	25.78	5	21
109	C11	4	Stationslaan	7.50	9.47	5	<5
109	C11	5	Sneepoortstraat	7.50	17.79	5	13
109	C11	6	Plantage	7.50	11.39	5	6
109	C11	0	totaal	10.50	54.28	0	54
109	C11	1	Westeinde	10.50	54.22	5	49
109	C11	2	Kruithuis	10.50	35.02	5	30
109	C11	3	Vitringasingel	10.50	24.29	5	19
109	C11	4	Stationslaan	10.50	8.59	5	<5
109	C11	5	Sneepoortstraat	10.50	17.91	5	13
109	C11	6	Plantage	10.50	10.89	5	6
109	C11	0	totaal	13.50	54.56	0	55
109	C11	1	Westeinde	13.50	54.51	5	50
109	C11	2	Kruithuis	13.50	35.07	5	30
109	C11	3	Vitringasingel	13.50	23.50	5	19

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
109	C11	4	Stationslaan	13.50	4.87	5	<5
109	C11	5	Sneepoortstraat	13.50	14.31	5	9
109	C11	6	Plantage	13.50	10.76	5	6
109	C11	0	totaal	16.50	54.52	0	55
109	C11	1	Westeinde	16.50	54.47	5	49
109	C11	2	Kruithuis	16.50	33.82	5	29
109	C11	3	Vitringasingel	16.50	22.65	5	18
109	C11	4	Stationslaan	16.50	3.92	5	<5
109	C11	5	Sneepoortstraat	16.50	13.34	5	8
109	C11	6	Plantage	16.50	11.85	5	7
110	C12	0	totaal	1.50	54.70	0	55
110	C12	1	Westeinde	1.50	54.54	5	50
110	C12	2	Kruithuis	1.50	31.48	5	26
110	C12	3	Vitringasingel	1.50	39.40	5	34
110	C12	4	Stationslaan	1.50	9.58	5	5
110	C12	5	Sneepoortstraat	1.50	28.50	5	23
110	C12	6	Plantage	1.50	12.96	5	8
110	C12	0	totaal	4.50	55.50	0	56
110	C12	1	Westeinde	4.50	55.36	5	50
110	C12	2	Kruithuis	4.50	31.54	5	27
110	C12	3	Vitringasingel	4.50	39.26	5	34
110	C12	4	Stationslaan	4.50	9.92	5	5
110	C12	5	Sneepoortstraat	4.50	28.18	5	23
110	C12	6	Plantage	4.50	13.38	5	8
110	C12	0	totaal	7.50	56.00	0	56
110	C12	1	Westeinde	7.50	55.86	5	51
110	C12	2	Kruithuis	7.50	32.63	5	28
110	C12	3	Vitringasingel	7.50	39.94	5	35
110	C12	4	Stationslaan	7.50	10.23	5	5
110	C12	5	Sneepoortstraat	7.50	27.71	5	23
110	C12	6	Plantage	7.50	13.86	5	9
110	C12	0	totaal	10.50	56.34	0	56
110	C12	1	Westeinde	10.50	56.19	5	51
110	C12	2	Kruithuis	10.50	33.03	5	28

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
110	C12	3	Vitringasingel	10.50	40.80	5	36
110	C12	4	Stationslaan	10.50	9.07	5	<5
110	C12	5	Sneepoortstraat	10.50	27.66	5	23
110	C12	6	Plantage	10.50	13.78	5	9
110	C12	0	totaal	13.50	56.10	0	56
110	C12	1	Westeinde	13.50	56.07	5	51
110	C12	2	Kruithuis	13.50	33.42	5	28
110	C12	3	Vitringasingel	13.50	24.31	5	19
110	C12	4	Stationslaan	13.50	6.96	5	<5
110	C12	5	Sneepoortstraat	13.50	11.79	5	7
110	C12	6	Plantage	13.50	13.33	5	8
110	C12	0	totaal	16.50	55.49	0	55
110	C12	1	Westeinde	16.50	55.47	5	50
110	C12	2	Kruithuis	16.50	29.94	5	25
110	C12	3	Vitringasingel	16.50	22.60	5	18
110	C12	4	Stationslaan	16.50	5.95	5	<5
110	C12	5	Sneepoortstraat	16.50	8.42	5	<5
110	C12	6	Plantage	16.50	13.73	5	9
111	C13	0	totaal	1.50	55.97	0	56
111	C13	1	Westeinde	1.50	55.97	5	51
111	C13	2	Kruithuis	1.50	26.72	5	22
111	C13	3	Vitringasingel	1.50	21.46	5	16
111	C13	4	Stationslaan	1.50	10.76	5	6
111	C13	5	Sneepoortstraat	1.50	15.63	5	11
111	C13	6	Plantage	1.50	21.55	5	17
111	C13	0	totaal	4.50	57.13	0	57
111	C13	1	Westeinde	4.50	57.12	5	52
111	C13	2	Kruithuis	4.50	27.47	5	22
111	C13	3	Vitringasingel	4.50	22.44	5	17
111	C13	4	Stationslaan	4.50	11.22	5	6
111	C13	5	Sneepoortstraat	4.50	16.09	5	11
111	C13	6	Plantage	4.50	21.76	5	17
111	C13	0	totaal	7.50	57.46	0	57
111	C13	1	Westeinde	7.50	57.45	5	52

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
111	C13	2	Kruithuis	7.50	28.48	5	23
111	C13	3	Vitringasingel	7.50	23.39	5	18
111	C13	4	Stationslaan	7.50	11.49	5	6
111	C13	5	Sneepoortstraat	7.50	16.20	5	11
111	C13	6	Plantage	7.50	21.81	5	17
111	C13	0	totaal	10.50	57.60	0	58
111	C13	1	Westeinde	10.50	57.59	5	53
111	C13	2	Kruithuis	10.50	27.92	5	23
111	C13	3	Vitringasingel	10.50	24.35	5	19
111	C13	4	Stationslaan	10.50	10.06	5	5
111	C13	5	Sneepoortstraat	10.50	14.82	5	10
111	C13	6	Plantage	10.50	21.36	5	16
111	C13	0	totaal	13.50	57.60	0	58
111	C13	1	Westeinde	13.50	57.59	5	53
111	C13	2	Kruithuis	13.50	28.01	5	23
111	C13	3	Vitringasingel	13.50	24.47	5	19
111	C13	4	Stationslaan	13.50	7.73	5	<5
111	C13	5	Sneepoortstraat	13.50	12.96	5	8
111	C13	6	Plantage	13.50	13.14	5	8
111	C13	0	totaal	16.50	57.59	0	58
111	C13	1	Westeinde	16.50	57.58	5	53
111	C13	2	Kruithuis	16.50	27.93	5	23
111	C13	3	Vitringasingel	16.50	22.89	5	18
111	C13	4	Stationslaan	16.50	6.24	5	<5
111	C13	5	Sneepoortstraat	16.50	8.80	5	<5
111	C13	6	Plantage	16.50	12.89	5	8
112	D1	0	totaal	19.50	37.02	0	37
112	D1	1	Westeinde	19.50	35.91	5	31
112	D1	2	Kruithuis	19.50	21.24	5	16
112	D1	3	Vitringasingel	19.50	28.15	5	23
112	D1	4	Stationslaan	19.50	10.84	5	6
112	D1	5	Sneepoortstraat	19.50	22.99	5	18
112	D1	6	Plantage	19.50	21.19	5	16
113	D2	0	totaal	19.50	36.60	0	37

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
113	D2	1	Westeinde	19.50	35.67	5	31
113	D2	2	Kruithuis	19.50	24.11	5	19
113	D2	3	Vitringasingel	19.50	25.56	5	21
113	D2	4	Stationslaan	19.50	10.83	5	6
113	D2	5	Sneepoortstraat	19.50	22.18	5	17
113	D2	6	Plantage	19.50	19.14	5	14
114	D3	0	totaal	19.50	35.21	0	35
114	D3	1	Westeinde	19.50	35.06	5	30
114	D3	2	Kruithuis	19.50	14.32	5	9
114	D3	3	Vitringasingel	19.50	14.06	5	9
114	D3	4	Stationslaan	19.50	5.15	5	<5
114	D3	5	Sneepoortstraat	19.50	13.50	5	9
114	D3	6	Plantage	19.50	15.47	5	10
115	D4	0	totaal	19.50	36.91	0	37
115	D4	1	Westeinde	19.50	35.71	5	31
115	D4	2	Kruithuis	19.50	17.94	5	13
115	D4	3	Vitringasingel	19.50	28.65	5	24
115	D4	4	Stationslaan	19.50	10.95	5	6
115	D4	5	Sneepoortstraat	19.50	23.51	5	19
115	D4	6	Plantage	19.50	21.55	5	17
116	D5	0	totaal	19.50	36.91	0	37
116	D5	1	Westeinde	19.50	35.81	5	31
116	D5	2	Kruithuis	19.50	21.75	5	17
116	D5	3	Vitringasingel	19.50	27.77	5	23
116	D5	4	Stationslaan	19.50	10.69	5	6
116	D5	5	Sneepoortstraat	19.50	23.53	5	19
116	D5	6	Plantage	19.50	20.57	5	16
117	D6	0	totaal	1.50	50.70	0	51
117	D6	1	Westeinde	1.50	50.26	5	45
117	D6	2	Kruithuis	1.50	33.96	5	29
117	D6	3	Vitringasingel	1.50	32.98	5	28
117	D6	4	Stationslaan	1.50	14.75	5	10
117	D6	5	Sneepoortstraat	1.50	28.42	5	23
117	D6	6	Plantage	1.50	37.69	5	33

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
117	D6	0	totaal	4.50	51.78	0	52
117	D6	1	Westeinde	4.50	51.44	5	46
117	D6	2	Kruithuis	4.50	34.62	5	30
117	D6	3	Vitringasingel	4.50	33.41	5	28
117	D6	4	Stationslaan	4.50	15.36	5	10
117	D6	5	Sneepoortstraat	4.50	28.26	5	23
117	D6	6	Plantage	4.50	37.48	5	32
117	D6	0	totaal	7.50	52.41	0	52
117	D6	1	Westeinde	7.50	52.07	5	47
117	D6	2	Kruithuis	7.50	35.39	5	30
117	D6	3	Vitringasingel	7.50	33.65	5	29
117	D6	4	Stationslaan	7.50	16.45	5	11
117	D6	5	Sneepoortstraat	7.50	28.05	5	23
117	D6	6	Plantage	7.50	38.06	5	33
117	D6	0	totaal	10.50	52.47	0	52
117	D6	1	Westeinde	10.50	52.11	5	47
117	D6	2	Kruithuis	10.50	35.50	5	31
117	D6	3	Vitringasingel	10.50	34.09	5	29
117	D6	4	Stationslaan	10.50	17.77	5	13
117	D6	5	Sneepoortstraat	10.50	28.53	5	24
117	D6	6	Plantage	10.50	38.61	5	34
117	D6	0	totaal	13.50	52.62	0	53
117	D6	1	Westeinde	13.50	52.24	5	47
117	D6	2	Kruithuis	13.50	35.65	5	31
117	D6	3	Vitringasingel	13.50	34.74	5	30
117	D6	4	Stationslaan	13.50	19.78	5	15
117	D6	5	Sneepoortstraat	13.50	29.05	5	24
117	D6	6	Plantage	13.50	38.75	5	34
117	D6	0	totaal	16.50	52.70	0	53
117	D6	1	Westeinde	16.50	52.29	5	47
117	D6	2	Kruithuis	16.50	35.85	5	31
117	D6	3	Vitringasingel	16.50	35.87	5	31
117	D6	4	Stationslaan	16.50	22.06	5	17
117	D6	5	Sneepoortstraat	16.50	29.68	5	25

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
117	D6	6	Plantage	16.50	38.88	5	34
117	D6	0	totaal	19.50	52.58	0	53
117	D6	1	Westeinde	19.50	52.10	5	47
117	D6	2	Kruithuis	19.50	35.77	5	31
117	D6	3	Vitringasingel	19.50	37.39	5	32
117	D6	4	Stationslaan	19.50	19.42	5	14
117	D6	5	Sneepoortstraat	19.50	30.75	5	26
117	D6	6	Plantage	19.50	39.07	5	34
118	D7	0	totaal	1.50	49.68	0	50
118	D7	1	Westeinde	1.50	49.04	5	44
118	D7	2	Kruithuis	1.50	33.42	5	28
118	D7	3	Vitringasingel	1.50	35.11	5	30
118	D7	4	Stationslaan	1.50	14.11	5	9
118	D7	5	Sneepoortstraat	1.50	29.74	5	25
118	D7	6	Plantage	1.50	37.86	5	33
118	D7	0	totaal	4.50	50.38	0	50
118	D7	1	Westeinde	4.50	49.87	5	45
118	D7	2	Kruithuis	4.50	33.88	5	29
118	D7	3	Vitringasingel	4.50	35.02	5	30
118	D7	4	Stationslaan	4.50	14.57	5	10
118	D7	5	Sneepoortstraat	4.50	29.35	5	24
118	D7	6	Plantage	4.50	37.65	5	33
118	D7	0	totaal	7.50	51.25	0	51
118	D7	1	Westeinde	7.50	50.78	5	46
118	D7	2	Kruithuis	7.50	34.68	5	30
118	D7	3	Vitringasingel	7.50	35.05	5	30
118	D7	4	Stationslaan	7.50	15.09	5	10
118	D7	5	Sneepoortstraat	7.50	29.01	5	24
118	D7	6	Plantage	7.50	38.27	5	33
118	D7	0	totaal	10.50	51.40	0	51
118	D7	1	Westeinde	10.50	50.88	5	46
118	D7	2	Kruithuis	10.50	35.04	5	30
118	D7	3	Vitringasingel	10.50	35.49	5	30
118	D7	4	Stationslaan	10.50	16.21	5	11

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
118	D7	5	Sneepoortstraat	10.50	29.42	5	24
118	D7	6	Plantage	10.50	38.87	5	34
118	D7	0	totaal	13.50	51.49	0	51
118	D7	1	Westeinde	13.50	50.95	5	46
118	D7	2	Kruithuis	13.50	35.18	5	30
118	D7	3	Vitringasingel	13.50	36.16	5	31
118	D7	4	Stationslaan	13.50	18.05	5	13
118	D7	5	Sneepoortstraat	13.50	29.91	5	25
118	D7	6	Plantage	13.50	39.04	5	34
118	D7	0	totaal	16.50	51.54	0	52
118	D7	1	Westeinde	16.50	50.96	5	46
118	D7	2	Kruithuis	16.50	35.32	5	30
118	D7	3	Vitringasingel	16.50	37.08	5	32
118	D7	4	Stationslaan	16.50	17.89	5	13
118	D7	5	Sneepoortstraat	16.50	30.46	5	25
118	D7	6	Plantage	16.50	39.21	5	34
118	D7	0	totaal	19.50	51.62	0	52
118	D7	1	Westeinde	19.50	50.99	5	46
118	D7	2	Kruithuis	19.50	35.20	5	30
118	D7	3	Vitringasingel	19.50	37.75	5	33
118	D7	4	Stationslaan	19.50	17.78	5	13
118	D7	5	Sneepoortstraat	19.50	31.15	5	26
118	D7	6	Plantage	19.50	39.41	5	34
119	D8	0	totaal	1.50	47.84	0	48
119	D8	1	Westeinde	1.50	47.08	5	42
119	D8	2	Kruithuis	1.50	33.72	5	29
119	D8	3	Vitringasingel	1.50	32.53	5	28
119	D8	4	Stationslaan	1.50	13.12	5	8
119	D8	5	Sneepoortstraat	1.50	25.56	5	21
119	D8	6	Plantage	1.50	37.12	5	32
119	D8	0	totaal	4.50	48.06	0	48
119	D8	1	Westeinde	4.50	47.35	5	42
119	D8	2	Kruithuis	4.50	33.68	5	29
119	D8	3	Vitringasingel	4.50	33.04	5	28

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
119	D8	4	Stationslaan	4.50	13.64	5	9
119	D8	5	Sneepoortstraat	4.50	25.73	5	21
119	D8	6	Plantage	4.50	36.80	5	32
119	D8	0	totaal	7.50	49.04	0	49
119	D8	1	Westeinde	7.50	48.41	5	43
119	D8	2	Kruithuis	7.50	34.27	5	29
119	D8	3	Vitringasingel	7.50	33.56	5	29
119	D8	4	Stationslaan	7.50	14.11	5	9
119	D8	5	Sneepoortstraat	7.50	25.99	5	21
119	D8	6	Plantage	7.50	37.32	5	32
119	D8	0	totaal	10.50	49.49	0	49
119	D8	1	Westeinde	10.50	48.83	5	44
119	D8	2	Kruithuis	10.50	34.90	5	30
119	D8	3	Vitringasingel	10.50	34.28	5	29
119	D8	4	Stationslaan	10.50	14.99	5	10
119	D8	5	Sneepoortstraat	10.50	26.38	5	21
119	D8	6	Plantage	10.50	37.97	5	33
119	D8	0	totaal	13.50	49.71	0	50
119	D8	1	Westeinde	13.50	49.01	5	44
119	D8	2	Kruithuis	13.50	35.06	5	30
119	D8	3	Vitringasingel	13.50	35.41	5	30
119	D8	4	Stationslaan	13.50	16.31	5	11
119	D8	5	Sneepoortstraat	13.50	27.19	5	22
119	D8	6	Plantage	13.50	38.21	5	33
119	D8	0	totaal	16.50	49.78	0	50
119	D8	1	Westeinde	16.50	48.92	5	44
119	D8	2	Kruithuis	16.50	35.17	5	30
119	D8	3	Vitringasingel	16.50	37.81	5	33
119	D8	4	Stationslaan	16.50	21.28	5	16
119	D8	5	Sneepoortstraat	16.50	27.57	5	23
119	D8	6	Plantage	16.50	38.45	5	33
119	D8	0	totaal	19.50	49.96	0	50
119	D8	1	Westeinde	19.50	48.98	5	44
119	D8	2	Kruithuis	19.50	35.07	5	30

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
119	D8	3	Vitringasingel	19.50	39.31	5	34
119	D8	4	Stationslaan	19.50	22.78	5	18
119	D8	5	Sneepoortstraat	19.50	27.74	5	23
119	D8	6	Plantage	19.50	38.79	5	34
120	D9	0	totaal	1.50	47.03	0	47
120	D9	1	Westeinde	1.50	46.05	5	41
120	D9	2	Kruithuis	1.50	34.16	5	29
120	D9	3	Vitringasingel	1.50	32.89	5	28
120	D9	4	Stationslaan	1.50	17.26	5	12
120	D9	5	Sneepoortstraat	1.50	26.33	5	21
120	D9	6	Plantage	1.50	37.17	5	32
120	D9	0	totaal	4.50	47.03	0	47
120	D9	1	Westeinde	4.50	46.08	5	41
120	D9	2	Kruithuis	4.50	33.76	5	29
120	D9	3	Vitringasingel	4.50	33.50	5	29
120	D9	4	Stationslaan	4.50	18.05	5	13
120	D9	5	Sneepoortstraat	4.50	26.31	5	21
120	D9	6	Plantage	4.50	36.79	5	32
120	D9	0	totaal	7.50	47.89	0	48
120	D9	1	Westeinde	7.50	47.02	5	42
120	D9	2	Kruithuis	7.50	34.30	5	29
120	D9	3	Vitringasingel	7.50	34.08	5	29
120	D9	4	Stationslaan	7.50	17.43	5	12
120	D9	5	Sneepoortstraat	7.50	26.21	5	21
120	D9	6	Plantage	7.50	37.32	5	32
120	D9	0	totaal	10.50	48.66	0	49
120	D9	1	Westeinde	10.50	47.82	5	43
120	D9	2	Kruithuis	10.50	34.97	5	30
120	D9	3	Vitringasingel	10.50	34.69	5	30
120	D9	4	Stationslaan	10.50	17.33	5	12
120	D9	5	Sneepoortstraat	10.50	26.43	5	21
120	D9	6	Plantage	10.50	38.01	5	33
120	D9	0	totaal	13.50	48.92	0	49
120	D9	1	Westeinde	13.50	48.04	5	43

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
120	D9	2	Kruithuis	13.50	35.38	5	30
120	D9	3	Vitringasingel	13.50	35.66	5	31
120	D9	4	Stationslaan	13.50	18.35	5	13
120	D9	5	Sneepoortstraat	13.50	27.02	5	22
120	D9	6	Plantage	13.50	38.28	5	33
120	D9	0	totaal	16.50	49.00	0	49
120	D9	1	Westeinde	16.50	48.06	5	43
120	D9	2	Kruithuis	16.50	35.50	5	31
120	D9	3	Vitringasingel	16.50	36.38	5	31
120	D9	4	Stationslaan	16.50	15.78	5	11
120	D9	5	Sneepoortstraat	16.50	27.38	5	22
120	D9	6	Plantage	16.50	38.47	5	33
120	D9	0	totaal	19.50	49.06	0	49
120	D9	1	Westeinde	19.50	48.02	5	43
120	D9	2	Kruithuis	19.50	35.56	5	31
120	D9	3	Vitringasingel	19.50	37.31	5	32
120	D9	4	Stationslaan	19.50	16.50	5	11
120	D9	5	Sneepoortstraat	19.50	28.00	5	23
120	D9	6	Plantage	19.50	38.73	5	34
121	D10	0	totaal	1.50	33.93	0	34
121	D10	1	Westeinde	1.50	22.66	5	18
121	D10	2	Kruithuis	1.50	8.93	5	<5
121	D10	3	Vitringasingel	1.50	23.15	5	18
121	D10	4	Stationslaan	1.50	3.97	5	<5
121	D10	5	Sneepoortstraat	1.50	20.68	5	16
121	D10	6	Plantage	1.50	32.91	5	28
121	D10	0	totaal	4.50	33.45	0	33
121	D10	1	Westeinde	4.50	23.03	5	18
121	D10	2	Kruithuis	4.50	9.28	5	<5
121	D10	3	Vitringasingel	4.50	23.39	5	18
121	D10	4	Stationslaan	4.50	3.92	5	<5
121	D10	5	Sneepoortstraat	4.50	20.60	5	16
121	D10	6	Plantage	4.50	32.22	5	27
121	D10	0	totaal	7.50	33.89	0	34

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
121	D10	1	Westeinde	7.50	23.12	5	18
121	D10	2	Kruithuis	7.50	9.45	5	<5
121	D10	3	Vitringasingel	7.50	23.57	5	19
121	D10	4	Stationslaan	7.50	4.12	5	<5
121	D10	5	Sneepoortstraat	7.50	20.51	5	16
121	D10	6	Plantage	7.50	32.77	5	28
121	D10	0	totaal	10.50	34.36	0	34
121	D10	1	Westeinde	10.50	23.45	5	18
121	D10	2	Kruithuis	10.50	8.95	5	<5
121	D10	3	Vitringasingel	10.50	23.60	5	19
121	D10	4	Stationslaan	10.50	2.95	5	<5
121	D10	5	Sneepoortstraat	10.50	20.35	5	15
121	D10	6	Plantage	10.50	33.34	5	28
121	D10	0	totaal	13.50	34.60	0	35
121	D10	1	Westeinde	13.50	23.48	5	18
121	D10	2	Kruithuis	13.50	8.34	5	<5
121	D10	3	Vitringasingel	13.50	23.05	5	18
121	D10	4	Stationslaan	13.50	3.47	5	<5
121	D10	5	Sneepoortstraat	13.50	20.34	5	15
121	D10	6	Plantage	13.50	33.69	5	29
121	D10	0	totaal	16.50	34.70	0	35
121	D10	1	Westeinde	16.50	23.11	5	18
121	D10	2	Kruithuis	16.50	7.87	5	<5
121	D10	3	Vitringasingel	16.50	22.62	5	18
121	D10	4	Stationslaan	16.50	3.29	5	<5
121	D10	5	Sneepoortstraat	16.50	20.27	5	15
121	D10	6	Plantage	16.50	33.88	5	29
121	D10	0	totaal	19.50	34.68	0	35
121	D10	1	Westeinde	19.50	22.78	5	18
121	D10	2	Kruithuis	19.50	9.72	5	5
121	D10	3	Vitringasingel	19.50	21.18	5	16
121	D10	4	Stationslaan	19.50	3.26	5	<5
121	D10	5	Sneepoortstraat	19.50	18.67	5	14
121	D10	6	Plantage	19.50	34.03	5	29

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
122	D11	0	totaal	1.50	30.00	0	30
122	D11	1	Westeinde	1.50	29.72	5	25
122	D11	2	Kruithuis	1.50	11.37	5	6
122	D11	3	Vitringasingel	1.50	10.27	5	5
122	D11	4	Stationslaan	1.50	4.76	5	<5
122	D11	5	Sneepoortstraat	1.50	9.72	5	5
122	D11	6	Plantage	1.50	13.96	5	9
122	D11	0	totaal	4.50	30.59	0	31
122	D11	1	Westeinde	4.50	30.29	5	25
122	D11	2	Kruithuis	4.50	10.99	5	6
122	D11	3	Vitringasingel	4.50	10.27	5	5
122	D11	4	Stationslaan	4.50	3.51	5	<5
122	D11	5	Sneepoortstraat	4.50	9.47	5	<5
122	D11	6	Plantage	4.50	16.34	5	11
122	D11	0	totaal	7.50	31.70	0	32
122	D11	1	Westeinde	7.50	30.99	5	26
122	D11	2	Kruithuis	7.50	10.99	5	6
122	D11	3	Vitringasingel	7.50	9.93	5	5
122	D11	4	Stationslaan	7.50	3.48	5	<5
122	D11	5	Sneepoortstraat	7.50	8.87	5	<5
122	D11	6	Plantage	7.50	22.78	5	18
122	D11	0	totaal	10.50	33.67	0	34
122	D11	1	Westeinde	10.50	33.18	5	28
122	D11	2	Kruithuis	10.50	11.52	5	7
122	D11	3	Vitringasingel	10.50	9.70	5	5
122	D11	4	Stationslaan	10.50	2.05	5	<5
122	D11	5	Sneepoortstraat	10.50	6.01	5	<5
122	D11	6	Plantage	10.50	23.40	5	18
122	D11	0	totaal	13.50	34.30	0	34
122	D11	1	Westeinde	13.50	33.79	5	29
122	D11	2	Kruithuis	13.50	12.35	5	7
122	D11	3	Vitringasingel	13.50	10.15	5	5
122	D11	4	Stationslaan	13.50	-99.90	5	<5
122	D11	5	Sneepoortstraat	13.50	6.45	5	<5

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
122	D11	6	Plantage	13.50	24.25	5	19
122	D11	0	totaal	16.50	34.86	0	35
122	D11	1	Westeinde	16.50	34.35	5	29
122	D11	2	Kruithuis	16.50	13.33	5	8
122	D11	3	Vitringasingel	16.50	10.54	5	6
122	D11	4	Stationslaan	16.50	-99.90	5	<5
122	D11	5	Sneepoortstraat	16.50	5.42	5	<5
122	D11	6	Plantage	16.50	24.81	5	20
122	D11	0	totaal	19.50	34.48	0	34
122	D11	1	Westeinde	19.50	33.89	5	29
122	D11	2	Kruithuis	19.50	12.01	5	7
122	D11	3	Vitringasingel	19.50	9.22	5	<5
122	D11	4	Stationslaan	19.50	-99.90	5	<5
122	D11	5	Sneepoortstraat	19.50	6.28	5	<5
122	D11	6	Plantage	19.50	25.14	5	20
123	D12	0	totaal	1.50	23.23	0	23
123	D12	1	Westeinde	1.50	20.93	5	16
123	D12	2	Kruithuis	1.50	-99.90	5	<5
123	D12	3	Vitringasingel	1.50	15.15	5	10
123	D12	4	Stationslaan	1.50	0.70	5	<5
123	D12	5	Sneepoortstraat	1.50	14.35	5	9
123	D12	6	Plantage	1.50	13.96	5	9
123	D12	0	totaal	4.50	24.08	0	24
123	D12	1	Westeinde	4.50	22.10	5	17
123	D12	2	Kruithuis	4.50	-99.90	5	<5
123	D12	3	Vitringasingel	4.50	15.08	5	10
123	D12	4	Stationslaan	4.50	-99.90	5	<5
123	D12	5	Sneepoortstraat	4.50	14.11	5	9
123	D12	6	Plantage	4.50	15.34	5	10
123	D12	0	totaal	7.50	24.83	0	25
123	D12	1	Westeinde	7.50	20.71	5	16
123	D12	2	Kruithuis	7.50	-99.90	5	<5
123	D12	3	Vitringasingel	7.50	14.73	5	10
123	D12	4	Stationslaan	7.50	-99.90	5	<5

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
123	D12	5	Sneepoortstraat	7.50	14.00	5	9
123	D12	6	Plantage	7.50	21.14	5	16
123	D12	0	totaal	10.50	25.46	0	25
123	D12	1	Westeinde	10.50	21.29	5	16
123	D12	2	Kruithuis	10.50	-99.90	5	<5
123	D12	3	Vitringasingel	10.50	14.88	5	10
123	D12	4	Stationslaan	10.50	-99.90	5	<5
123	D12	5	Sneepoortstraat	10.50	13.49	5	8
123	D12	6	Plantage	10.50	22.10	5	17
123	D12	0	totaal	13.50	26.18	0	26
123	D12	1	Westeinde	13.50	21.83	5	17
123	D12	2	Kruithuis	13.50	-99.90	5	<5
123	D12	3	Vitringasingel	13.50	15.04	5	10
123	D12	4	Stationslaan	13.50	-99.90	5	<5
123	D12	5	Sneepoortstraat	13.50	13.92	5	9
123	D12	6	Plantage	13.50	23.11	5	18
123	D12	0	totaal	16.50	26.97	0	27
123	D12	1	Westeinde	16.50	22.75	5	18
123	D12	2	Kruithuis	16.50	-99.90	5	<5
123	D12	3	Vitringasingel	16.50	15.78	5	11
123	D12	4	Stationslaan	16.50	-99.90	5	<5
123	D12	5	Sneepoortstraat	16.50	14.92	5	10
123	D12	6	Plantage	16.50	23.80	5	19
123	D12	0	totaal	19.50	27.67	0	28
123	D12	1	Westeinde	19.50	23.35	5	18
123	D12	2	Kruithuis	19.50	-99.90	5	<5
123	D12	3	Vitringasingel	19.50	17.54	5	13
123	D12	4	Stationslaan	19.50	-99.90	5	<5
123	D12	5	Sneepoortstraat	19.50	16.21	5	11
123	D12	6	Plantage	19.50	24.31	5	19
124	D13	0	totaal	1.50	46.88	0	47
124	D13	1	Westeinde	1.50	46.76	5	42
124	D13	2	Kruithuis	1.50	29.48	5	24
124	D13	3	Vitringasingel	1.50	25.39	5	20

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
124	D13	4	Stationslaan	1.50	8.84	5	<5
124	D13	5	Sneepoortstraat	1.50	15.78	5	11
124	D13	6	Plantage	1.50	12.60	5	8
124	D13	0	totaal	4.50	47.42	0	47
124	D13	1	Westeinde	4.50	47.29	5	42
124	D13	2	Kruithuis	4.50	29.76	5	25
124	D13	3	Vitringasingel	4.50	27.61	5	23
124	D13	4	Stationslaan	4.50	8.64	5	<5
124	D13	5	Sneepoortstraat	4.50	16.06	5	11
124	D13	6	Plantage	4.50	12.64	5	8
124	D13	0	totaal	7.50	48.43	0	48
124	D13	1	Westeinde	7.50	48.31	5	43
124	D13	2	Kruithuis	7.50	30.53	5	26
124	D13	3	Vitringasingel	7.50	28.21	5	23
124	D13	4	Stationslaan	7.50	9.01	5	<5
124	D13	5	Sneepoortstraat	7.50	15.84	5	11
124	D13	6	Plantage	7.50	12.87	5	8
124	D13	0	totaal	10.50	49.15	0	49
124	D13	1	Westeinde	10.50	49.06	5	44
124	D13	2	Kruithuis	10.50	31.25	5	26
124	D13	3	Vitringasingel	10.50	22.48	5	17
124	D13	4	Stationslaan	10.50	8.37	5	<5
124	D13	5	Sneepoortstraat	10.50	15.05	5	10
124	D13	6	Plantage	10.50	11.75	5	7
124	D13	0	totaal	13.50	50.10	0	50
124	D13	1	Westeinde	13.50	50.01	5	45
124	D13	2	Kruithuis	13.50	32.05	5	27
124	D13	3	Vitringasingel	13.50	22.58	5	18
124	D13	4	Stationslaan	13.50	4.71	5	<5
124	D13	5	Sneepoortstraat	13.50	14.70	5	10
124	D13	6	Plantage	13.50	14.19	5	9
124	D13	0	totaal	16.50	50.97	0	51
124	D13	1	Westeinde	16.50	50.95	5	46
124	D13	2	Kruithuis	16.50	24.13	5	19

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
124	D13	3	Vitringasingel	16.50	20.47	5	15
124	D13	4	Stationslaan	16.50	4.41	5	<5
124	D13	5	Sneepoortstraat	16.50	14.20	5	9
124	D13	6	Plantage	16.50	11.53	5	7
124	D13	0	totaal	19.50	51.29	0	51
124	D13	1	Westeinde	19.50	51.28	5	46
124	D13	2	Kruithuis	19.50	16.09	5	11
124	D13	3	Vitringasingel	19.50	18.94	5	14
124	D13	4	Stationslaan	19.50	3.25	5	<5
124	D13	5	Sneepoortstraat	19.50	13.94	5	9
124	D13	6	Plantage	19.50	9.90	5	5
125	D14	0	totaal	1.50	48.02	0	48
125	D14	1	Westeinde	1.50	47.89	5	43
125	D14	2	Kruithuis	1.50	32.11	5	27
125	D14	3	Vitringasingel	1.50	18.99	5	14
125	D14	4	Stationslaan	1.50	9.64	5	5
125	D14	5	Sneepoortstraat	1.50	15.20	5	10
125	D14	6	Plantage	1.50	12.47	5	7
125	D14	0	totaal	4.50	48.35	0	48
125	D14	1	Westeinde	4.50	48.24	5	43
125	D14	2	Kruithuis	4.50	32.06	5	27
125	D14	3	Vitringasingel	4.50	20.18	5	15
125	D14	4	Stationslaan	4.50	9.69	5	5
125	D14	5	Sneepoortstraat	4.50	15.81	5	11
125	D14	6	Plantage	4.50	12.83	5	8
125	D14	0	totaal	7.50	49.41	0	49
125	D14	1	Westeinde	7.50	49.31	5	44
125	D14	2	Kruithuis	7.50	32.90	5	28
125	D14	3	Vitringasingel	7.50	20.23	5	15
125	D14	4	Stationslaan	7.50	9.83	5	5
125	D14	5	Sneepoortstraat	7.50	15.64	5	11
125	D14	6	Plantage	7.50	13.21	5	8
125	D14	0	totaal	10.50	50.04	0	50
125	D14	1	Westeinde	10.50	49.93	5	45

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
125	D14	2	Kruithuis	10.50	33.66	5	29
125	D14	3	Vitringasingel	10.50	19.36	5	14
125	D14	4	Stationslaan	10.50	9.22	5	<5
125	D14	5	Sneepoortstraat	10.50	15.44	5	10
125	D14	6	Plantage	10.50	11.94	5	7
125	D14	0	totaal	13.50	50.53	0	51
125	D14	1	Westeinde	13.50	50.42	5	45
125	D14	2	Kruithuis	13.50	34.18	5	29
125	D14	3	Vitringasingel	13.50	19.73	5	15
125	D14	4	Stationslaan	13.50	3.69	5	<5
125	D14	5	Sneepoortstraat	13.50	14.94	5	10
125	D14	6	Plantage	13.50	13.20	5	8
125	D14	0	totaal	16.50	50.95	0	51
125	D14	1	Westeinde	16.50	50.89	5	46
125	D14	2	Kruithuis	16.50	31.95	5	27
125	D14	3	Vitringasingel	16.50	17.96	5	13
125	D14	4	Stationslaan	16.50	3.10	5	<5
125	D14	5	Sneepoortstraat	16.50	14.18	5	9
125	D14	6	Plantage	16.50	14.36	5	9
125	D14	0	totaal	19.50	50.65	0	51
125	D14	1	Westeinde	19.50	50.64	5	46
125	D14	2	Kruithuis	19.50	15.24	5	10
125	D14	3	Vitringasingel	19.50	18.49	5	13
125	D14	4	Stationslaan	19.50	2.66	5	<5
125	D14	5	Sneepoortstraat	19.50	13.98	5	9
125	D14	6	Plantage	19.50	16.07	5	11
126	D15	0	totaal	1.50	46.01	0	46
126	D15	1	Westeinde	1.50	45.76	5	41
126	D15	2	Kruithuis	1.50	33.22	5	28
126	D15	3	Vitringasingel	1.50	19.55	5	15
126	D15	4	Stationslaan	1.50	8.99	5	<5
126	D15	5	Sneepoortstraat	1.50	16.22	5	11
126	D15	6	Plantage	1.50	10.17	5	5
126	D15	0	totaal	4.50	46.02	0	46

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
126	D15	1	Westeinde	4.50	45.77	5	41
126	D15	2	Kruithuis	4.50	33.09	5	28
126	D15	3	Vitringasingel	4.50	20.43	5	15
126	D15	4	Stationslaan	4.50	9.31	5	<5
126	D15	5	Sneepoortstraat	4.50	16.82	5	12
126	D15	6	Plantage	4.50	9.88	5	5
126	D15	0	totaal	7.50	47.01	0	47
126	D15	1	Westeinde	7.50	46.78	5	42
126	D15	2	Kruithuis	7.50	33.96	5	29
126	D15	3	Vitringasingel	7.50	16.55	5	12
126	D15	4	Stationslaan	7.50	9.63	5	5
126	D15	5	Sneepoortstraat	7.50	16.62	5	12
126	D15	6	Plantage	7.50	10.17	5	5
126	D15	0	totaal	10.50	47.58	0	48
126	D15	1	Westeinde	10.50	47.36	5	42
126	D15	2	Kruithuis	10.50	34.40	5	29
126	D15	3	Vitringasingel	10.50	14.04	5	9
126	D15	4	Stationslaan	10.50	8.66	5	<5
126	D15	5	Sneepoortstraat	10.50	16.22	5	11
126	D15	6	Plantage	10.50	7.60	5	<5
126	D15	0	totaal	13.50	48.23	0	48
126	D15	1	Westeinde	13.50	48.03	5	43
126	D15	2	Kruithuis	13.50	34.78	5	30
126	D15	3	Vitringasingel	13.50	14.10	5	9
126	D15	4	Stationslaan	13.50	3.71	5	<5
126	D15	5	Sneepoortstraat	13.50	5.77	5	<5
126	D15	6	Plantage	13.50	7.11	5	<5
126	D15	0	totaal	16.50	48.71	0	49
126	D15	1	Westeinde	16.50	48.55	5	44
126	D15	2	Kruithuis	16.50	34.41	5	29
126	D15	3	Vitringasingel	16.50	13.97	5	9
126	D15	4	Stationslaan	16.50	1.92	5	<5
126	D15	5	Sneepoortstraat	16.50	4.85	5	<5
126	D15	6	Plantage	16.50	2.52	5	<5

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
126	D15	0	totaal	19.50	47.75	0	48
126	D15	1	Westeinde	19.50	47.75	5	43
126	D15	2	Kruithuis	19.50	12.50	5	7
126	D15	3	Vitringasingel	19.50	11.27	5	6
126	D15	4	Stationslaan	19.50	2.17	5	<5
126	D15	5	Sneepoortstraat	19.50	2.16	5	<5
126	D15	6	Plantage	19.50	-99.90	5	<5
127	D16	0	totaal	1.50	51.09	0	51
127	D16	1	Westeinde	1.50	50.99	5	46
127	D16	2	Kruithuis	1.50	34.08	5	29
127	D16	3	Vitringasingel	1.50	22.56	5	18
127	D16	4	Stationslaan	1.50	10.78	5	6
127	D16	5	Sneepoortstraat	1.50	16.60	5	12
127	D16	6	Plantage	1.50	11.59	5	7
127	D16	0	totaal	4.50	51.84	0	52
127	D16	1	Westeinde	4.50	51.75	5	47
127	D16	2	Kruithuis	4.50	34.02	5	29
127	D16	3	Vitringasingel	4.50	23.69	5	19
127	D16	4	Stationslaan	4.50	11.37	5	6
127	D16	5	Sneepoortstraat	4.50	17.60	5	13
127	D16	6	Plantage	4.50	12.08	5	7
127	D16	0	totaal	7.50	52.79	0	53
127	D16	1	Westeinde	7.50	52.71	5	48
127	D16	2	Kruithuis	7.50	34.94	5	30
127	D16	3	Vitringasingel	7.50	23.86	5	19
127	D16	4	Stationslaan	7.50	11.68	5	7
127	D16	5	Sneepoortstraat	7.50	17.04	5	12
127	D16	6	Plantage	7.50	12.44	5	7
127	D16	0	totaal	10.50	53.21	0	53
127	D16	1	Westeinde	10.50	53.12	5	48
127	D16	2	Kruithuis	10.50	35.81	5	31
127	D16	3	Vitringasingel	10.50	23.68	5	19
127	D16	4	Stationslaan	10.50	11.35	5	6
127	D16	5	Sneepoortstraat	10.50	17.23	5	12

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
127	D16	6	Plantage	10.50	12.14	5	7
127	D16	0	totaal	13.50	53.54	0	54
127	D16	1	Westeinde	13.50	53.45	5	48
127	D16	2	Kruithuis	13.50	36.07	5	31
127	D16	3	Vitringasingel	13.50	23.64	5	19
127	D16	4	Stationslaan	13.50	7.88	5	<5
127	D16	5	Sneepoortstraat	13.50	14.98	5	10
127	D16	6	Plantage	13.50	14.69	5	10
127	D16	0	totaal	16.50	53.55	0	54
127	D16	1	Westeinde	16.50	53.51	5	49
127	D16	2	Kruithuis	16.50	32.20	5	27
127	D16	3	Vitringasingel	16.50	21.36	5	16
127	D16	4	Stationslaan	16.50	6.43	5	<5
127	D16	5	Sneepoortstraat	16.50	14.62	5	10
127	D16	6	Plantage	16.50	12.16	5	7
127	D16	0	totaal	19.50	53.36	0	53
127	D16	1	Westeinde	19.50	53.35	5	48
127	D16	2	Kruithuis	19.50	26.87	5	22
127	D16	3	Vitringasingel	19.50	19.68	5	15
127	D16	4	Stationslaan	19.50	6.42	5	<5
127	D16	5	Sneepoortstraat	19.50	14.24	5	9
127	D16	6	Plantage	19.50	10.57	5	6
131	Aa2	0	totaal	4.50	53.18	0	53
131	Aa2	1	Westeinde	4.50	52.82	5	48
131	Aa2	2	Kruithuis	4.50	33.90	5	29
131	Aa2	3	Vitringasingel	4.50	40.53	5	36
131	Aa2	4	Stationslaan	4.50	18.69	5	14
131	Aa2	5	Sneepoortstraat	4.50	30.19	5	25
131	Aa2	6	Plantage	4.50	32.52	5	28
133	Aa4	0	totaal	4.50	53.37	0	53
133	Aa4	1	Westeinde	4.50	53.12	5	48
133	Aa4	2	Kruithuis	4.50	32.96	5	28
133	Aa4	3	Vitringasingel	4.50	37.37	5	32
133	Aa4	4	Stationslaan	4.50	19.47	5	14

waar-neem-punt	kenmerk	groepnr	groep	waar-neem-hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
133	Aa4	5	Sneepoortstraat	4.50	29.84	5	25
133	Aa4	6	Plantage	4.50	35.37	5	30
134	Aa3	0	totaal	4.50	53.67	0	54
134	Aa3	1	Westeinde	4.50	53.42	5	48
134	Aa3	2	Kruithuis	4.50	33.51	5	29
134	Aa3	3	Vitringasingel	4.50	38.44	5	33
134	Aa3	4	Stationslaan	4.50	19.05	5	14
134	Aa3	5	Sneepoortstraat	4.50	30.56	5	26
134	Aa3	6	Plantage	4.50	34.25	5	29