Onderwerp: FW: 16-11-2023 Overleg DOP Maasbendj U202301971
Bijlagen: -

Verslag: Overleg van PPS met DOP Maasband over aanleg PALL-leiding van 16 november 2023

Mijn dank voor het positieve overleg, een openstaand punt vraagt onze extra aandacht de “Historiche dijk”. Aanvullend overleg en toelichting technisch haalbaarheid kruising dijk wordt gewenst met DOP Maasband.

Kort verslag van de bijeenkomst bij PPS te Elsloo,
Presentatie en toelichting van de laatste ontwerptekeningen, gemaakte afspraken:

1. *Contact opnemen met de bewoners van “De Weerterhof” ter hoogte van de uittredepunt HDD, rentmeester van PPS* gaat overleg inplannen.
2. *Heet hangijzer/uiterst gevoelig/ laatste relict van oude Maas situatie is de “Historische dijk ”Dop Maasbendj heeft gevochten om deze dijk te behouden en mogelijk in te richten als uitkijk, mogelijk met hulp van PPS. Men verwacht tevens dat er bij ontgraving nog archeologisch vondsten worden gedaan (mogelijk tegenstrijdig aan ons bureau onderzoek) Navragen bij Antea Group en de Archeoloog en de locale archeoloog. Wordt door PPS in de projectgroep besproken. Wens DOP dijk behouden in zijn huidige worm en niet verstoren laatste relikwie van de Maasband, de begroeiing/beplanting oude deel dijk (hoge waarde) is omgezet naar resterende stuk dijk (Actie DOP) gaat mogelijk bij huidige uitvoeringstechniek verloren. Op basis van ecologisch/landschappelijk advies zal PPS bepalen hoe waarden kunnen worden behouden en versterkt.*
3. *12 december organiseert de gemeente Stein een bijeenkomst om te praten over veiligheid / calamiteiten / noodplannen met de hulpdiensten. DOP Maasband vraagt of PPS wat kan vertellen hoe de noodplannen van de PALL werken. PPS stemt dit verder af met de gemeente.*
4. Het inrichtingsplan zoals gepresenteerd in de nieuwsbrief van Grensmaas is niet meer up to date, PPS gaat bij Consortium Grensmaas de laatste versie opvragen.