



Datum
24 april 2003
Nummer
DNB/AIW/2003/0920
Verzonden
24 april 2003
Onderwerp

Rivier "De Donge" ("Zuidergat")

Vergunning voor het uitvoeren van dijkverbeteringswerken tussen ongeveer raai­paal 19,000 en raai­paal 22,000 in de gemeente Geertruidenberg

Gemeente Geertruidenberg						
Corr.nr.						
Ing. 2.5. APR 2003						
Kopie	B	W1	W2	W3	W4	S
Afd.	C.C.					

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Gezien de brief van 30 oktober 2002, kenmerk 02/12646, welke brief hier als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd, waarin het Hoogheemraadschap van West-Brabant, postbus 2212 te 4800 CE Breda in het kader van de dijkverbetering (hoogwatervrijmaking Dongemondgebied) vergunning vraagt voor het aanleggen en behouden van een waterkering in het winterbed van de rivier "De Donge" ("Zuidergat"), tussen ongeveer raai­paal 19,000 en raai­paal 22,000, in de gemeente Geertruidenberg.

Begripsbepalingen

In deze beschikking wordt verstaan onder:

1. "het dienstkringhoofd", het hoofd van de dienstkring Waterwegen Noord-Brabant van de Rijkswaterstaat in de directie Noord-Brabant (H. Zwaardcroonstraat 7, postbus 4120, 5004 JC Tilburg);
2. "het waterstaatswerk", de rivier "De Donge";
3. "werkzaamheden" c.q. "het werk", het uitvoeren van de dijkverbetering en de daarbij behorende werken en
4. "de rivier", de rivier "De Donge" ("Zuidergat").

OVERWEGINGEN

Vereiste van vergunning

Op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken is het verboden zonder vergunning, verleend door of vanwege onze Minister van Verkeer en Waterstaat, gebruik te maken van een waterstaatswerk, anders dan waartoe het is bestemd door daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te behouden.



Gevolgte procedure

In het kader van de besluitvorming omtrent de onderhavige dijkverbetering is het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant op grond van de Wet op de waterkering het bevoegde gezag.

In artikel 20 van deze wet is het college van Gedeputeerde Staten de plicht opgelegd tot coördinatie. Het college bevordert een gecoördineerde voorbereiding van het onderhavige plan en van de in artikel 18, eerste lid van de Wet op de waterkering genoemde besluiten ter uitvoering van dit plan, waaronder het onderhavige besluit.

De voorbereiding van het onderhavige plan en van de besluiten ter uitvoering ervan is onderworpen aan het gestelde in de Wet op de waterkering en de Provinciale Procedure Dijkverbeteringen Noord-Brabant.

Gelet op de aard en de inhoud van het onderhavige plan en de besluiten ter uitvoering ervan dient er rekening mee te worden gehouden dat derden hierdoor rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

Een zorgvuldige voorbereiding brengt dan ook met zich mee dat eenieder in de gelegenheid is gesteld om zijn zienswijze hieromtrent kenbaar te maken.

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de aanvragen voor de overige besluiten (waaronder dit besluit) en overige stukken hebben vanaf 11 november 2002 tot en met 9 december 2002 gedurende vier weken ter inzage gelegen:

- in het gemeentehuis van de gemeente Geertruidenberg, Vrijheidsstraat 2 te Raamsdonksveer;
- in de bibliotheek van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch en
- op het kantoor van het Hoogheemraadschap van West-Brabant, Bouvignelaan 5 te Breda.

Eenieder kon vanaf 11 november 2002 gedurende vier weken, dus tot en met 9 december 2002, schriftelijk opmerkingen over de stukken inbrengen bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, postbus 90.151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

ZIENSWIJZEN

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerp-dijkverbeteringsplan en de aanvragen voor de overige besluiten is één zienswijze naar voren gebracht. Deze is door het college van Gedeputeerde Staten behandeld overeenkomstig de hiervoor vastgestelde procedure.

Voor de inhoud van deze zienswijze en de reactie hierop van het bevoegde gezag (het college van Gedeputeerde Staten) wordt verwezen naar Bijlage A, behorende bij het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van 7 april 2003, nummer 906525.

Deze inspraakreactie heeft geen gevolgen gehad voor de inhoud van het definitieve dijkverbeteringsplan. Dit plan wijkt derhalve inhoudelijk niet af van het ontwerp-dijkverbeteringsplan.

Het onderhavige besluit is dan ook niet inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Belangenafweging en motivering

- a) Bij mijn beschikking van 16 juni 1999, nummer AIW/1999/WHO/1238 is door mij aan het Hoogheemraadschap van West-Brabant, vergunning verleend voor het aanleggen en behouden van een waterkering in het winterbed van de rivier "De Donge" ("Zuidergat"), tussen ongeveer raai paal 19,000 en raai paal 22,000, in de gemeente Geertruidenberg, op grond van artikel 5, lid 1 onder a van de Rivierenwet.
- b) Bij wet van 9 december 1999 tot wijziging van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en van enige andere wetten in verband met de rijkswateren is de Rivierenwet geïntegreerd in de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en is de Rivierenwet ingetrokken.
- c) Op grond van artikel 10 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken wordt een vergunning op grond van de Rivierenwet gelijkgesteld met een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.
- d) De besluiten omtrent het dijkverbeteringsplan waarop mijn eerdergenoemde beschikking betrekking heeft zijn door de Raad van State gedeeltelijk vernietigd.
- e) Het Hoogheemraadschap van West-Brabant heeft vervolgens het oorspronkelijke plan ongewijzigd opnieuw in de procedure gebracht. In verband hiermee is op 7 november 2001, kenmerk 01/13755, gewijzigd bij brief van 19 juli 2002, kenmerk 02/8628, door het Hoogheemraadschap van West-Brabant een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het aanleggen en behouden van een waterkering in het winterbed van de rivier "De Donge" ("Zuidergat"), tussen ongeveer raai paal 19,000 en raai paal 22,000, in de gemeente Geertruidenberg.
- f) Tijdens de procedure werd duidelijk dat het definitieve plan significant zou afwijken van hetgeen ter inzage had gelegen. Hiervoor diende de procedure opnieuw te worden doorlopen. Dit hield in dat belanghebbenden ten aanzien van het ontwerp-dijkverbeteringsplan wederom zienswijzen hebben kunnen indienen.
- g) In de voorliggende vergunningsaanvraag wordt door het Hoogheemraadschap van West-Brabant de eerdergenoemde aanvraag van 7 november 2001 ingetrokken op grond van hetgeen hierboven is uiteengezet.
- h) Mijn eerdergenoemde vergunning van 16 juni 1999 is verleend op grond van het voorgaande dijkverbeteringsplan van 8 maart 1999. Aangezien het voorliggende dijkverbeteringsplan significant afwijkt van het voorgaande dijkverbeteringsplan van 8 maart 1999, dient mijn beschikking van 16 juni 1999, nummer AIW/1999/WHO/1238 derhalve te worden ingetrokken.
- i) De vergunning is nodig om dijkverbeteringswerken te kunnen uitvoeren tussen ongeveer raai paal 19,000 en raai paal 22,000, in de gemeente Geertruidenberg, in het kader van de hoogwateraanpak van het Dongemondgebied, conform het voorliggende dijkverbeteringsplan.
- j) De uitvoering van de dijkverbeteringswerkzaamheden vloeit voort uit het bepaalde in de Deltawet grote rivieren.
- k) Als gevolg van de werkzaamheden wordt het natte profiel van de rivier plaatselijk deels vergroot en deels verkleind.
- l) De verkleining van het natte profiel dient in het kader van de beleidslijn "Ruimte voor de rivier" - gepubliceerd in de Staatscourant van 1997, nummer 87 - te worden gecompenseerd.
- m) De polder van Allard dient als compensatie van de verloren capaciteit van de rivier. Deze polder heeft een oppervlakte van ongeveer 8 hectaren en wordt omsloten door een dijk met een kruinhoogte van 2,70 meter + N.A.P. Bij Maatgevend Hoogwater zal de polder volstromen. Voorts vindt extra compensatie plaats in de



rivier "De Donge" ("Zuidergat"), tussen ongeveer raaipaal 19,500 en raaipaal 21,000, door het landwaarts verplaatsen van de oeverlijn van het zomerbed (ontgraving tot - 1,50 meter N.A.P.).

- n) In mijn brief van 14 november 2002, kenmerk DNB/AIW/2002/1898, heb ik het Hoogheemraadschap van West-Brabant verzocht om het verschuldigde bedrag aan leges ad € 200,00 te voldoen, op grond van artikel 2, eerste lid van het Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken.
- o) Op 6 december 2002 is het verschuldigde bedrag door mij ontvangen.
- p) Het gevraagde is uit het oogpunt van de bescherming en het doelmatig en veilig gebruik van het rijkswaterstaatswerk, waarbij getoetst is aan de beleidslijn "Ruimte voor de rivier", toelaatbaar.

BESLUIT

Op grond van de vorenstaande overwegingen besluit ik:

- I. de mijn beschikking van 16 juni 1999, nummer AIW/1999/WHO/1238 verleende vergunning in te trekken;
- II. aan het **Hoogheemraadschap van West-Brabant, postbus 2212 te 4800 CE Breda** alsmede diens rechtverkrijgenden), hierna genoemd "de vergunninghouder", vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, voor het uitvoeren van dijkverbeteringwerken aan de rivier "De Donge" ("Zuidergat"), tussen ongeveer raaipaal 19,000 en raaipaal 22,000 in de gemeente Geertruidenberg, onder de volgende voorschriften.

VOORSCHRIFTEN

Plaats en omvang van het werk

- 1) De werken dienen te worden uitgevoerd, zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende en als zodanig door mij gewaarmerkte tekeningen nummers 02, 03, en 04, en het dijkverbeteringplan Nieuw Sandoel van Arcadis.
- 2) Voor bijkomende werken waarin deze vergunning niet voorziet is de vergunninghouder verplicht de plannen daarvoor in 8-voud te zenden aan het dienstkringhoofd. De plannen moet zijn toegelicht met tekeningen waarop op schaal 1:1000 zijn aangegeven de situatie en het dwarsprofiel. Van punten waar de duidelijkheid dit vereist moeten dwarsprofielen op schaal 1:100 of 1:200 worden overgelegd.
De vergunninghouder moet deze plannen opmaken in overleg met en volgens aanwijzing van het dienstkringhoofd of één of meer door hem aangewezen personen.

Uitvoering werkzaamheden

- 3) De uitvoering van de werkzaamheden dient te geschieden in overleg met en volgens aanwijzingen van de de senior medewerker onderhoud "Donge" van de



Rijkswaterstaat te Tilburg, de heer M.L.R. Loeffen. Hij is telefonisch bereikbaar op doorkiesnummer (013) 549 14 34.

- 4) Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder van het voornemen daartoe onder opgave van dag en uur kennis geven aan eerdergenoemde functionaris.
- 5) Zodra blijkt dat de aanvang van de werkzaamheden niet op het gemelde tijdstip kan plaatshebben, dient de vergunninghouder daarvan zo spoedig mogelijk kennis te geven aan eerdergenoemde functionaris.
- 6) In ontgravingen dienen aanvullingen laagsgewijs in lagen van maximaal 0,20 meter dikte aangebracht te worden. De lagen dienen voldoende mechanisch verdicht te worden.
- 7) Grondaanvullingen dienen te geschieden met schone grond die moet zijn voorzien van een zogeheten schone grond verklaring.
- 8) De bij het uitvoeren van het werk vrijkomende, mogelijk verontreinigde grond dient door de vergunninghouder te worden verwijderd.
- 9) De vergunninghouder moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat geen hinder en gevaar voor de scheepvaart wordt veroorzaakt.
- 10) De door of namens het dienstkringhoofd bij de uitvoering van de werkzaamheden te geven aanwijzingen dienen nauwkeurig en stipt te worden opgevolgd.

Voortgang van de werkzaamheden

- 11) Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.

Bescheiden die tijdens de uitvoering op het werk aanwezig dienen te zijn

- 12) Van alle op de werkzaamheden betrekking hebbende documenten, zoals tekeningen, rapporten, berekeningen en uitvoeringsconstructies, dient tenminste één exemplaar permanent op het werk aanwezig te zijn.

Compensatie

- 13) De compensatie dient te worden gerealiseerd zoals eerder is aangegeven bij de belangenafweging sub m. De verruiming die wordt gecreëerd in de polder van Allard, alsmede in de rivier "De Donge" ("Zuidergat"), tussen ongeveer raai 19,500 en raai 21,000, mag uitsluitend ter compensatie dienen van de dijkverzwaring in het Dongemondgebied en mag derhalve nimmer aangewend worden voor compensatie ten behoeve van andere werken.

Onderhoud

- 14) De vergunninghouder dient het werk in goede staat te onderhouden. Het onderhoud mag geen gevaar en hinder voor het scheepvaartverkeer veroorzaken.

Opruimen van het werk

- 15) Indien van het werk geen gebruik meer wordt gemaakt dient de vergunninghouder voor de opruiming daarvan zorg te dragen. Rijkseigendommen dienen daarbij in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.



Herstellen van verzakkingen en oneffenheden

- 16) Verzakkingen en oneffenheden in het terrein c.q. bodem van het water moeten door de vergunninghouder volgens aanwijzing van het dienstkringhoofd worden hersteld.

Calamiteiten en andere direct ingrijpen vorderende voorvallen

- 17) Van calamiteiten en gebreken en andere onvolkomenheden met betrekking tot het werk moet onmiddellijk mededeling worden gedaan aan het dienstkringhoofd. In de hiervoor bedoelde gevallen dient de vergunninghouder alle maatregelen te treffen die zowel in het belang van een goede en veilige verkeersregulering als in het belang van de instandhouding en de bescherming van het kanaal noodzakelijk zijn.

Stremming


- 18) Stremming van het scheepvaartverkeer in verband met het onderhoud van de werken wordt alleen toegestaan indien dit beslist onvermijdelijk is. De dan nodige stremming behoeft de voorafgaande toestemming van het dienstkringhoofd.

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze,

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR

namens deze,

het hoofd van de dienstkring


ing. J.H.M. Goossens



MEDEDELINGEN

1. Beroep

Op grond van artikel 24, lid 1 van de Wet op de waterkering kan een belanghebbende beroep instellen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking van de goedkeuring van het definitieve dijkverbeteringsplan. Het beroepschrift moet zijn gemotiveerd. Het dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20.019 te 2500 EA 's-Gravenhage. De datum waarop de beroepstermijn aanvangt is aangegeven in de publicatie van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant waarin de goedkeuring van het definitieve dijkverbeteringsplan Dongemondgebied is opgenomen.

2. Privaatrechtelijke toestemming

Het verlenen van toestemming tot het privaatrechtelijk gebruik van Staatseigendommen, alsmede het aangaan van een overeenkomst omtrent dat gebruik, is voorbehouden aan de dienst der Domeinen. In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan de betrokken directeur der Domeinen, postbus 2222 te 4800 CE Breda. Deze zal zich met betrekking tot het bedoelde gebruik van de betrokken Staatseigendommen schriftelijk tot de vergunninghouder wenden.

3. Inspanningsverplichting

De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de vergunningverlenende instantie of derden als gevolg van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden. Ondermeer zal de vergunninghouder zich vooraf op de hoogte moeten stellen van de ligging van ter plaatse aanwezige kabels, leidingen, kranen, afsluiters en dergelijke.

4. Overige vergunning- en/of ontheffingvereisten

Er wordt de aandacht op gevestigd dat naast de hier verleende vergunning tevens vergunning en/of ontheffing vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen.

5. Kosten van maatregelen

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen die de vergunningverlener zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het rijkswaterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van de werken door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder.

Hieronder vallen ondermeer de kosten, verbonden aan de door de vergunningverlener te treffen verkeersmaatregelen en maatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

6. Vrije doorgang scheepvaart

Bij gebruikmaken van deze vergunning mag geen belemmering of hinder worden veroorzaakt aan de scheepvaart en moeten alle door of namens het dienstkringhoofd in verband met de veiligheid van de scheepvaart gegeven aanwijzingen nauwgezet worden opgevolgd.



7. Maatregelen ingeval van te water raken van vaartuigen, voorwerpen en dergelijke
De vergunninghouder moet van het zinken of verloren gaan in rijkswateren van vaartuigen, ankers of ander toebehoren, gebezigd bij het gebruikmaken van de vergunning, onmiddellijk kennis geven aan het dienstkringhoofd. Gezonken vaartuigen en/of ander toebehoren moeten door de vergunninghouder worden opgeruimd.

8. Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet mededeling worden gedaan aan het dienstkringhoofd.

9. Expeditie

Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- I. de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Noord-Brabant; afdeling AIA van de Rijkswaterstaat in de directie Noord-Brabant;
- II. de directeur van de regionale directie Domeinen Zuid te Breda, postbus 2222, 4800 CE te Breda;
- III. het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, postbus 90.151, 5200 MC te 's-Hertogenbosch;
- IV. het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA te Raamsdonksveer;
- V. de senior medewerker onderhoud "Donge" van de Rijkswaterstaat te Tilburg, de heer M.L.R. Loeffen.