Bewonersgroep Auvergnepolder

Correspondentieadres: [redacted]
[redacted]

Halsteren, 1 oktober 2021

Aan: de raad van Bergen op Zoom
Per e-mail via de griffie
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Onderwerp: zoeklocaties hoogspanningsstation Bergen op Zoom
Bijlagen: brief van 1 oktober 2021 aan het college van burgemeester en wethouders, eerdere brief van 6 augustus 2021 en lijst van ondertekenaars

Geachte raad,

Per brief van 1 oktober 2021 hebben wij het college van burgemeester en wethouders gevraagd nader onderzoek te (laten) doen naar een geschikte locatie voor het hoogspanningsstation van Tennet, waarvoor een projectboek inmiddels gereed is. Dit verzoek is eerder gedaan op 6 augustus 2021. Hierop is geen reactie gekomen.

Gelet op ook uw verantwoordelijkheid voor een goede locatiekeuze sturen wij een afschrift van de correspondentie aan uw raad toe met het verzoek u hierop te beraden.
Uiteraard bestaat de bereidheid hierover met u te overleggen.

Graag horen wij uw reactie op dit verzoek.

Met vriendelijke groet,
namens de ondertekenaars van deze brief,

[redacted]

Bewonersgroep Auvergnepolder

[redacted]

Halsteren, 1 oktober 2021

Aan: college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Onderwerp: zoeklocaties hoogspanningsstation Bergen op Zoom
Bijlage: brief van 6 augustus 2021; lijst van ondertekenaars

Geacht college,

Eerdere brief van 6 augustus 2021

Bij brief van 6 augustus jl. is aan uw college en aan Tennet gevraagd om de eerder door Tennet buiten het onderzoek naar geschikte locaties geplaatste locatie 1 (nabij de Ster van Lepelstraat) mee te nemen in de zoektocht naar een geschikte locatie voor het hoogspanningsstation op het grondgebied van Bergen op Zoom. Tennet heeft hierop een reactie gegeven en geconcludeerd dat deze locatie niet voldoet aan de randvoorwaarden. Verondersteld wordt dat u bekend bent met deze reactie van Tennet van 2 september jl. Tot onze spijt heeft uw college geen reactie gegeven op het verzoek van 6 augustus 2021. In uw brief van 14 september 2021 (kenmerk 021-008158) gericht aan omwonenden waarin u ingaat op de besluitvormingsprocedure, stelt u dat u een voorkeursalternatief voorlegt aan de gemeenteraad in afstemming met de andere betrokken gemeenten. U maakt geen melding van de mogelijkheid of het voornemen om andere opties in beschouwing te nemen dan de door Tennet voorgestelde opties.

Afsluiting omgevingsdialoog

Op 16 september jl. heeft Tennet de omgevingsdialoog afgesloten met een presentatie van het projectboek en de vervolgprocedure. Hierbij is aangegeven dat de dialoog met de omgeving weer kan worden vervolgd nadat een keuze is gemaakt door het bevoegd gezag over het voorkeursalternatief. Daarbij is ook gemeld dat het bevoegd gezag de mogelijkheid heeft aanvullend onderzoek te laten verrichten c.q. aanvullende locatie(s) aan te dragen.

Het voorgaande betekent dat het gemeentebestuur nu aan zet is.

Projectboek aangeboden

Uit de reacties van bewoners van het gebied, gebundeld in het projectboek, kan worden geconcludeerd dat een situering van een hoogspanningsstation in het open poldergebied op grote weerstanden stuit, ongeacht welke locatie daarvoor wordt gekozen.

Afgevallen deelgebied 1 nabij de Ster van Lepelstraat

In de brief van 6 augustus jl. is uiteengezet welke voordelen deze locatie heeft ten opzichte van de thans gepresenteerde locaties in het open poldergebied. Wij hebben kennis genomen van de door Tennet gedeelde overwegingen en bezwaren tegen deze locatie. Niettemin zijn wij van mening dat hieraan geen doorslaggevend gewicht kan worden toegekend, ook als voor de realisering van het hoogspanningsstation enkele opstallen gesloopt zouden moeten worden. Bij majeure planologische afwegingen komt dit vaker voor. Aan de argumenten die wij aanvoerden in onze brief van 6 augustus jl. voegen wij toe dat deze locatie in de structuurvisie 2030 van Bergen op Zoom is aangeduid voor de vestiging van bedrijvigheid. Een hoogspanningsstation kan hiertoe gerekend worden. In de VNG uitgave "Bedrijven en milieuzonering" is een hoogspanningsstation als in Bergen op Zoom aan de orde is, gerangschikt in milieucategorie 4.2. Op grond van planologische overwegingen zal eerst gekeken moeten worden naar terreinen die reeds een bedrijfsmatige bestemming c.q. aanduiding hebben.

Verzoek aan het college van burgemeester en wethouders

Aan uw college vragen wij nader onderzoek te (laten) doen naar de genoemde locatie en geen keus te maken voor een locatie voordat de hierboven genoemde locatie nader is onderzocht. Gelet op het feit dat Tennet zijn keuzes al heeft neergelegd in het projectboek, lijkt het ons raadzaam niet uitsluitend te varen op het kompas van Tennet.

Afschrift van de correspondentie aan de gemeenteraad

Omdat de keus voor een locatie mede ligt bij de gemeenteraad sturen wij een afschrift van deze brief en de brief van 6 augustus jl. aan de gemeenteraad.

Graag horen wij uw reactie op dit verzoek.

Met vriendelijke groet,
namens de ondertekenaars van deze brief,

[redacted]

Bewonersgroep Auvergnepolder



Halsteren, 6 augustus 2021

Aan: college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Aan: Tennet
Tav. -mevr. P. Steenbergen, omgevingsmanager
-W. Delleman, projectleider uitvoering
-S. de Schepper, communicatieadviseur

Onderwerp: zoeklocaties hoogspanningsstation Bergen op Zoom
Bijlage: lijst van ondertekenaars

Geacht college, geachte heer/mevrouw,

Omgevingsdialoog gehouden

In de voorbije maanden hebben gesprekken plaatsgevonden met omwonenden over de situering van een nieuw hoogspanningsstation c.a. van Tennet op het grondgebied van Bergen op Zoom. Deze gesprekken vloeiden voort uit de wens om delen van Zeeland aan te sluiten op het hoogspanningsnet en een uitbreiding van de capaciteit van het net.
In werkateliers zijn de alternatieven besproken en beoordeeld. De gesprekken met de omwonenden zijn afgesloten met de toezegging dat Tennet als initiatiefnemer een aantal kansrijke locaties verder gaat uitwerken en aan het einde van de zomer ter beoordeling voorlegt aan het bevoegd gezag, waarbij de omgevingsdialoog betrokken zal worden. Uit de reacties van bewoners van het gebied kan worden geconcludeerd dat een situering van een hoogspanningsstation in het open poldergebied op grote weerstanden stuit, ongeacht welke locatie daarvoor wordt gekozen.

Afgevallen deelgebied 1

In de discussies is weinig aandacht besteed aan deelgebied 1. Het betreft een potentiële locatie direct ten westen van de A4 en ten noorden van de Eendrachtsweg. Deze locatie is tijdens het overleg als ongeschikt/niet haalbaar bestempeld. Overwegingen waren:
-is er voldoende ruimte voor het station?
-lastiger grondverwerving door activiteiten van zogenaamde “kavelknippers”
-mogelijke plannen van de gemeente Bergen op Zoom met deze locatie
-een te grote afstand tot Schouwen-Duiveland

Naar ons oordeel is een bundeling van infrastructuur een betere oplossing dan voor slechts één functie open poldergebied aantasten. De ligging in de oksel van de A4 en de Eendrachtsweg leidt niet tot aantasting van een open gebied. De visuele hinder en de geluid- en lichthinder van het hoogspanningsstation zijn op deze locatie minder voelbaar doordat de (snel)wegen reeds voor geluid- en lichthinder zorgen. Het argument van een te grote afstand tot Schouwen-Duiveland lijkt een misvatting. Deze locatie ligt dichter bij Schouwen-Duiveland dan de wel als kansrijk aangemerkte locaties 4 en 6 in de Auvergnepolder.
Een lastiger grondverwerving kan o.i. niet doorslaggevend zijn voor de keuze van de locatie. Voor een nutsvoorziening als een hoogspanningsstation staat de mogelijkheid van onteigening open. Dat kan tot enige vertraging leiden, echter een keus voor een locatie in open poldergebied zal zeker ook tot vertraging leiden vanwege de te volgen planologische procedures en een beroep op de rechter.
Een niet nader omschreven ruimtelijke invulling door de gemeente Bergen op Zoom zou niet mogen verhinderen dat dit gebied in overweging wordt genomen voor de locatie van een hoogspanningsstation waarvan gesteld is dat realisatie urgent en onontkoombaar is.

Verzoek aan Tennet

Op grond van bovenvermelde overwegingen verzoeken de ondertekenaars van deze brief u met klem om de afgevallen locatie 1 alsnog als serieuze optie in beschouwing te nemen in uw voorstel aan het bevoegd gezag.

Verzoek aan het college van burgemeester en wethouders

Aan het college van burgemeester en wethouders vragen wij hierop aan te dringen bij Tennet en geen keus te maken voor een locatie voordat de hierboven genoemde locatie 1 grondig op zijn merites is onderzocht.

Graag horen wij uw reactie op dit verzoek.

Met vriendelijke groet,
namens de ondertekenaars van deze brief,



Halsteren, 4 augustus '21.

Verzoek aan TenneT om locatie 1 WEL mee te nemen in de onderzoeken naar zogenaamde " kansrijke locaties".

Naam: Adres: Handtekening:

[redacted]

Halsteren, 4 augustus '21.

Verzoek aan TenneT om locatie 1 WEL mee te nemen in de onderzoeken naar zogenaamde " kansrijke locaties".

Naam: Adres: Handtekening:

