GemeenteWesterveld

Gemeenteraad

Voorstel

Ruimte en Ontwikkeling

Vaststellen subsidieplafond Uitvoeringsregel Lokale Aanpak Energiearmoede - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

Het college heeft op 21 februari 2023 het voorstel Aanpak Energiearmoede vastgesteld. Dit omvat een Plan van Aanpak hoe gemeente Westerveld inwoners die te maken hebben met energiearmoede gaat ondersteunen bij het verbeteren van de woning, om zo op energiekosten te besparen. Dit op basis van de Specifieke Uitkering Aanpak Energiearmoede.
Een onderdeel van deze aanpak betreft de subsidie Lokale Aanpak Energiearmoede. In de ASV 2018 is opgenomen dat de gemeenteraad bevoegdheid heeft om een subsidieplafond vast te stellen. Gegeven de inhoud van het Plan van Aanpak en de kosten die daarbij horen is het voorstel dit subsidieplafond vast te stellen op € 75.000

Besluit

Besluitpunt 1

Instellen van een subsidieplafond van € 75.000,- ten behoeve van de subsidie Lokale aanpak energiearmoede.

Motivering

Aanleiding en context

Het college heeft op 21 februari 2023 het voorstel Aanpak Energiearmoede vastgesteld. Dit omvat een Plan van Aanpak hoe gemeente Westerveld inwoners die te maken hebben met energiearmoede gaat ondersteunen bij het verbeteren van de woning, om zo op energiekosten te besparen. Dit op basis van de Specifieke Uitkering Aanpak Energiearmoede.
Een onderdeel van deze aanpak betreft de subsidie Lokale Aanpak Energiearmoede. In de ASV 2018 is opgenomen dat de gemeenteraad bevoegdheid heeft om een subsidieplafond vast te stellen. Gegeven de inhoud van het Plan van Aanpak en de kosten die daarbij horen is het voorstel dit subsidieplafond vast te stellen op € 75.000.

Beoogd resultaat

Er is een subsidieplafond van € 75.000,- vastgesteld voor de subsidie Lokale Aanpak Energiearmoede.

Argumentatie

- De Specifieke Uitkering Aanpak Energiearmoede betreft een geoormerkt bedrag dat bedoeld is voor meerdere uitvoeringsmaatregelen zoals genoemd in het Plan van Aanpak Energiearmoede [verwijzing naar door college vastgestelde document van 21 februari jl.]. Om

ervoor zorg te dragen dat voor elke uitvoeringsmaatregel toereikende middelen beschikbaar zijn, is het instellen van een subsidieplafond wenselijk.
- Een subsidieplafond creëert urgentie door schaarste.
- Door een subsidieplafond is er meer regie op de inzet van de ambtelijke organisatie mogelijk op de uitvoering van de subsidie.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken
Met de uitvoering van de subsidie Lokale Aanpak Energiearmoede wordt uitvoer gegeven aan het duurzaamheidsbeleid en de Transitievisie Warmte.

Kanttekening en risico's
- Het niet instellen van een plafond geeft het risico op overbesteding én dat er geen ruimte over blijft voor het aansluiten bij verdere regionale ontwikkelingen.
- Er is een risico dat de aanvragen het subsidieplafond overstijgt. Indien nodig wordt de raad verzocht het subsidieplafond te verhogen.

Aanpak/uitvoering en communicatie
Na vaststelling van het subsidieplafond wordt dit kenbaar gemaakt in het gemeenteblad.

Integrale advisering
Intern

Duiding integrale advisering
Juridisch adviseur
Financiën

Evaluatie
Doormiddel de SiSa systematiek wordt aangegeven hoe de SPUK middelen zijn ingezet, hier valt de subsidie Lokale Aanpak Energiearmoede ook onder. De verantwoording vindt plaats in de jaarrekening van de gemeente en wordt gecontroleerd door de accountant.

Kosten, baten, dekking
De middelen voor de subsidie komen uit de SPUK Aanpak Energiearmoede.

Bijlagen

1. 20231302_Uitvoeringsregel subsidie energiearmoede.docx