Advies Algemene raadscommissie Gemeente Hoorn d.d. 14 juni 2022

Onderwerp: Af te wijken van de inspraakverordening en het ontwerpbestemmingsplan Keern 39 Hoorn in procedure te brengen
Zaaknr.: 1779875

Advies: De **commissie** adviseert positief en complimenteert de ontwikkeling. Wel worden een aantal vragen gesteld. De **commissie** adviseert om dit voorstel als B-punt te agenderen op de raadsvergadering van 21 juni 2022.

Hoofdlijn discussie commissie

De **commissie** is unaniem positief over het voorstel en deelt haar complimenten over deze ontwikkeling. Het dossier kent een lange voorgeschiedenis waarin ruimte was voor veel participatie.

De **ChristenUnie** vraagt de wethouder of er eisen zijn gesteld aan de waterberging en hittestress in het plan.
De **VVD** stelt de vraag of de raad voor alle soortgelijke projecten een besluit moet nemen om af te wijken van de inspraakprocedure totdat de Omgevingswet in werking treedt.

Reactie wethouder
Wethouder **Helling** bedankt de commissie voor de positieve reacties. Op de vraag over waterberging en hittestress geeft wethouder **Helling** aan dat de situatie nu geheel versteend is. De waterberging en hittestress kan daarom alleen maar verbeteren met het nieuwe plan en het Hoogheemraadschap stelt daarom geen extra eisen.
Wethouder **Helling** geeft als reactie op de **VVD** dat het afwijken van de inspraakverordening inderdaad en formele vereiste is zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

Toezeggingen

Marieke Rijk, voorzitter

Boyd de Groot, commissiegriffier