

Vergadering: Commissievergadering 11 januari 2022

Verkabeling hoogspanningstracé Kessel - Kessel-Eik (2022-005)

Nr.	Vragen:	Antwoorden:
	<u>Mevrouw S. Vervoort, fractie Lokaal Peel en Maas:</u> Op basis van het overzicht Technische vragen en antwoorden - Verkabeling hoogspanningstracé Kessel - Kessel-Eik, zouden wij onze vraag 2 nog even willen verduidelijken:	
2	Vraag: Aanvullende op vraag 1, indien er gekozen zou worden voor de scope uitbreiding, kan er in deze uitbreiding dan extra woningbouw gecreëerd worden? (dus ook in reguliere gedeelte waar de kabels ondergronds gaan, hier ontstaat dan ook meer ruimte voor woningbouw).	Antwoord: Beleidsmatig is geen woningbouw voorzien welke op dit moment door de aanwezigheid van de Hoogspanning wordt belemmert. Hiervoor wordt verwezen naar argumenten 1.3 en 1.4 in het Raadsvoorstel. Wel zijn er dagdagelijks gesprekken met individuele partijen over bouwinitiatieven. We beoordelen deze integraal, waaruit blijkt dat de aanwezigheid van de hoogspanningslijn niet de enige factor is welke de ontwikkeling belemmert. Zo ligt er in sommige gebieden een gasleiding, is er geluidsproblematiek vanuit de provinciale weg, ligt er een molenbiotoop en zijn er verkeerstechnisch belemmeringen.
1	Kan er bij een uitbreiding van het tracé extra woningbouw gecreëerd worden, (dus los van huidige plannen en/of beleid)? Graag vernemen wij uw antwoord separaat per tracé-verlenging (dus de zijde Kessel en Kessel-Eik apart)	Bij een eventuele uitbreiding van het tracé aan de zuidwestzijde Kessel-Eik zal geen extra woningbouw mogelijk zijn. De gronden ter plaatse worden agrarisch gebruikt en zijn toekomstbestendig. Bij een eventuele uitbreiding van het tracé aan de noordoost zijde van Kessel zal gezien de nabijheid van de Rijksweg niet de meest voor de hand liggende locatie zijn voor woningbouw. De gronden ter plaatse liggen dicht tegen de Rijksweg, wat de gronden ongeschikt maakt ten

		aanzien van de aspecten geluid en gevaar. Tevens doorkruist een gasleiding het gebied en liggen in de nabijheid (agrarische)bedrijven.
2	Tevens hebben wij nog een aanvullende vraag n.a.v. de beantwoording van vraag 2: Wij vernemen graag of de besproken overige factoren (molenbiotoop, de gasleiding, verkeerstechnische belemmering en geluidsproblematiek van de Provinciale weg) specifiek bij de uitbreiding van het tracé een rol spelen indien er woningbouw zou plaatsvinden. Ook deze beantwoording graag separaat per tracé- verlenging weergeven (dus de zijde Kessel en Kessel-Eik apart).	Ja diverse van deze factoren spelen een rol, zie bovenstaand antwoord.