



Elsloo, 27 juni 2025

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(Ex art. 155 lid 1 Gemeentewet jo. art. 42 Reglement van Orde)

Betreft: Klimaatadaptatie gemeente Stein, perikelen wateroverlast Catsop

T.a.v.: het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Stein

Ons kenmerk: 20250903 KH

Geacht college,

In opgemelde aangelegenheid richt ondergetekende zich thans tot u inzake het navolgende.

Doel van deze raadsvragen is inzicht verkrijgen in de uitvoering van het beheerplan Water en klimaatadaptatie gemeente Stein, in het bijzonder gericht op de kern Catsop.

Beheerplan klimaatadaptatie gemeente Stein

D.d. 10 juni 2021 heeft Architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco Nederland het beheerplan Westelijke Mijnstreek, dat mede door de gemeente Stein nadien is vastgesteld, opgeleverd. Op basis van dit beheerplan (en beleidsplan) is een maatregelenlijst BRP voor de gemeente Stein opgesteld in het projectenplan, looptijd 2022 – 2027.

1. Wat is de huidige status terzake de uitvoering van de maatregelenlijst BRP terzake dit projectenplan? Kunt u zulks per wateroverlastmaatregel uiteenzetten die zijn gepland in de jaren 2022 tot en met 2025. Gelieve nader toe te lichten ingeval de planning per maatregel niet is gehaald.
2. Kunt u uiteenzetten welke PM posten terzake de wateroverlastmaatregelenlijst op dit moment al zijn uitgevoerd dan wel zijn ingepland voor een specifiek jaartal? Kunt u terzake de PM posten die d.d. heden nog niet zijn ingevuld, per post toelichten waarom er nog geen jaartal gekoppeld is aan de desbetreffende maatregel?
3. Hoe monitort Uw college de effecten van de reeds uitgevoerde wateroverlastmaatregelen op de waterhuishouding en ruimtelijke ordening binnen de gemeente?

Ten aanzien van klimaatverandering is het een feit van algemene bekendheid dat gemeenten voor steeds grotere uitdagingen komen te staan. Extremer weer, zoals intensievere regenbuien, leidt steeds vaker tot overbelasting van rioleringsystemen, wateroverlast en economische schade. Tegelijkertijd zorgen langere periodes van droogte voor watertekorten, met ernstige gevolgen voor landbouw, natuur

en drinkwatervoorziening. De huidige water- en bodemsystemen zijn hier onvoldoende op voorbereid. Uitvoering van het door de Raad in 2021 vastgesteld plan voor water en klimaatadaptatie is een stip aan de horizon om de gemeente daaromtrent voor te bereiden.

Echter, na 2021 hebben de ontwikkelingen in de wetenschap op dit onderdeel uiteraard niet stilgestaan. Zo zijn er KNMI'23-klimaatscenario's ontwikkeld en heeft ook Stowa, als onderdeel van het KNMI, nieuwe neerslagstatistieken gepubliceerd. Ook heeft de Minister bij Kamerbief d.d. 25 november 2022 aangegeven dat er op basis van een integrale aanpak met alle opgaven in de fysieke leefomgeving wordt bewerkstelligd dat ons water- en bodemsysteem sturend is en zulks ook in de ruimtelijke planvorming wordt opgenomen.¹ Ook gemeenten hebben hierin een eigen rol en verantwoordelijkheid.

4. In hoeverre vinden deze nieuwe scenario's van het KNMI, de neerslagstatistieken van Stowa en het water- en bodem sturend systeem zijn weerslag op het huidige plan voor water en klimaatadaptatie voor de gemeente Stein?
5. Heeft er bestuurlijk dan wel ambtelijk overleg plaatsgevonden na publicatie van deze ontwikkelingen (KNMI'23-klimaatscenario's, Stowa-normen en water & bodem sturend) tussen de gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek en de deskundigen van Sweco. Zo ja, welke concrete resultaten heeft zulks teweeggebracht? Zo nee, waarom niet en is Uw College bereid om dit gesprek alsnog te initiëren?
6. Is het college voornemens om de Raad een voorstel te doen toekomen om het plan te actualiseren op basis van de recente KNMI'23-klimaatscenario's, de nieuwe neerslagstatistieken van Stowa en de Kamerbief van 25 november 2022? Zo ja, binnen welke termijn?
7. In hoeverre is de ambtelijke capaciteit op dit moment aan de maat om de overlastmaatregelenlijst conform jarenplanning uit te voeren? Ingeval zulks onvoldoende is, welke acties zijn er op dit moment concreet uitgezet om hierop deugdelijk te anticiperen?

Ten aanzien van dit onderdeel hierna nog een aantal slotvragen van algemene aard.

8. Op welke manier worden bewoners betrokken bij het opstellen en uitvoeren van klimaatadaptatieve maatregelen?
9. Is er voorzien in educatieve programma's of communicatiecampagnes richting bewoners over klimaatadaptatie?
10. Wordt er ook gekeken naar de inzet van innovatieve technieken zoals groene daken, wadi's of slimme regenwateropslag op particulier terrein? Zo ja, op welke wijze?
11. Kan de inzet van innovatieve technieken worden meegenomen in de Stimuleringsregeling Afkoppelen die er nu al bij verordening ligt?
12. Bij welke regionale of nationale pilots op het gebied van klimaatadaptatie is de gemeente betrokken op dit moment?

¹ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/25/water-en-bodem-sturend>

Wateroverlast Catsop

Gericht op Catsop zijn naar aanleiding van eerdere raadsvragen tijdens de DOS-fractie d.d. 12 juli 2024 een aantal toezeggingen gedaan. Dit in verband met de hevige regelval die dag en de daarmee gepaard gaande modderstromen in de straten van Catsop, in het bijzonder Aan de Gellik en Op de Dries. Deze vragen zijn d.d. 21 augustus 2024 beantwoord onder kenmerk 20240712150295. Daarover de navolgende vragen.

13. Is er in het bijzonder een risicoanalyse gemaakt van toekomstige regenval-scenario's specifiek voor Catsop op basis van KNMI'23-data?
14. Bij beantwoording hebt u toegezegd om samen met het Waterschap nader te onderzoeken of de buffers kunnen worden geoptimaliseerd. Welke uitkomsten heeft dit onderzoek opgeleverd?
15. Welke maatregelen zijn tot op heden genomen om de wateroverlast terzake te verminderen?
16. Wat is de huidige status van het integraal plan voor het naar Catsop afwaterende gebied dat onder meer in samenwerking met de betrokken landeigenaren wordt besproken?
17. Welke wateroverlastmaatregelen zijn terzake Catsop in het kader van de maatregelenlijst BRP genomen en tot welke effecten heeft dit geleid? ¹
18. Ziet Uw College aanleiding om specifieke maatregelen uit de maatregelenlijst BRP terzake Catsop eerder dan gepland uit te voeren. Zo ja, kunt u toelichten welke dat zijn en waarom?
19. Wordt er samengewerkt met inwoners/agrariërs van Catsop om hun ervarings- en gebiedskennis te benutten voor het ontwerp van maatregelen? Dit is cruciale info en zorgt tevens voor essentiële draagvlak vergroting voor dit specifieke project maar ook in algemene zin.
20. Wat zijn de kostenramingen voor de maatregelen in Catsop en hoe worden deze gefinancierd (bijv. subsidies, gemeentelijke begroting)?
21. In hoeverre is er onderzoek gedaan naar (provinciale) regelingen waar agrariërs (maar ook de gemeente Stein zelf) aanspraak op kan maken in het kader van kostenreducering?²
22. Is er een meldpunt of systeem voor bewoners om wateroverlast of schade eenvoudig te rapporteren, en hoe wordt deze informatie benut in beleid en uitvoering?

Erop vertrouwend dat u onderhavig schrijven in goede orde ontvangt en in afwachting van nader bericht.

² Zie bijv. <https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen-0/@10033/subsidie-korte-termijnmaatregelen-ten/>
<https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen-0/@10264/subsidie-landschapselementen-2025/>

Namens de fractie Communiceren Met Burgers,

Met vriendelijke groet,

mr. K. (Kyle) Hoeveler
Raadslid CMB