

Formulierversie
2011.01

Aanvraaggegevens

Aanvraagnummer	348885
Aanvraagnaam	07235.A007 J. Jansen, Hulsel
Uw referentiecode	07235.A007
Ingediend op	06-03-2012
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Omgevingsvergunning, activiteiten: - Bouw - Milieu - Afwijken regels ruimtelijke ordening - Inrit - Kappen In verband met de oprichting van een varkenshouderij op het agrarische bedrijf aan de Molendijk 7 te Hulsel.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Bouwkosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	- akoestisch onderzoek - onderzoek wegverkeerslawai - archeologisch onderzoek - quickscan Flora&Fauna - ruimtelijke onderbouwing - bodemonderzoek NEN 5725
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Reusel-De Mierden
Bezoekadres:	Kerkplein 3 5541 KB Reusel
Postadres:	Postbus 11 5540 AA Reusel
Telefoonnummer:	0497-650650
Faxnummer:	0497-650688
E-mailadres algemeen:	gemeente@reuseldemierden.nl
Website:	www.reuseldemierden.nl
Contactpersoon:	afdeling Ruimte

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Kappen

- Kappen

Uitrit aanleggen of veranderen

- Uitrit aanleggen of veranderen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bouwwerk met agrarische functie bouwen

- Bouwen

Bijlagen

Formulierversie
2010.02

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer	171946930000
Statutaire naam	Jansen Veebedrijf
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	J.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Jansen
Functie	Eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5095BD
Huisnummer	7
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Koestraat
Woonplaats	HOOGHE MIERDE

4 Correspondentieadres

Adres	Koestraat 7 5095BD HOOGHE MIERDE
-------	-------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	+31135093197
Faxnummer	-
E-mailadres	jansenhooghemierde@hotmail.com

Formulierversie
2010.02

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer	180616190000
Statutaire naam	Van Dun Advies BV
Handelsnaam	Van Dun Advies BV

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Lavrijsen
Functie	Adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5113 TE
Huisnummer	54
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Dorpsstraat
Woonplaats	ULICOTEN

4 Correspondentieadres

Adres	Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN
-------	------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	013-5199458
Faxnummer	013-5199727
E-mailadres	wabo@vandunadvies.nl

Formuliertersie
2010.02

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Reusel-De Mierde
Kadastrale gemeente	☒ Hooge en Lage Mierde
Kadastrale sectie	K
Kadastraal perceelnummer	379 en 604
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Kadastrale situatie Gemeente: Reusel - De Mierden Sectie: K Nummers: 379 en 604 Molendijk 7, Hulsel Voor exacte locatie zie bijgevoegde tekeningen.

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---

Formuliertersie
2010.01

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

12 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Toelichting

Twee sleufsilo's

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

13 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

Let op: Als u werkzaamheden gaat uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied of op een gesloten stortplaats, dan dient u een extra bijlage toe te voegen aan uw aanvraag. Download de [url=http://www.infomil.nl/stortplaatsgrondwaterbeschermingsgebied]bijlage[url].

14 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

560

15 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

16 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 560

17 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

- Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk? ☐ Ja
☒ Nee
- Het bouwwerk is aanwezig van Januari
- Het bouwwerk is aanwezig tot Januari
- Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk? ☐ Ja
☒ Nee

18 Gebruik

- Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor? ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties
- Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt. Lichte industrie
- Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken? ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties
- Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken. Bouwwerk geen gebouw zijnde

19 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen en in de bovenste rij de bijbehorende bezettingsgraadklassen (B1 t/m B5) voor de gebruiksoppervlakte (GO) en vloeroppervlakte van het verblijfsgebied (VO). Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn onder de juiste bezettingsgraadklassen de totale gebruiksoppervlakte en vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	B1 GO (m2)	B1 VO (m2)	B2 GO (m2)	B2 VO (m2)	B3 GO (m2)	B3 VO (m2)	B4 GO (m2)	B4 VO (m2)	B5 GO (m2)	B5 VO (m2)
Bijeenkomst										
Cel										
Gezondheidszorg										
Industrie										
Kantoor										
Logies										
Onderwijs										
Sport										
Winkel										
Overige gebruiksfuncties										

20 Uiterlijk bouwwerk

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	gestort beton	grijs
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

vloer - gestort beton - grijs

21 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

☐ Ja
☒ Nee

22 Kosten

Wat zijn de geschatte kosten voor
de bouwwerkzaamheden in euro's
(exclusief BTW)?

29300,00

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

realisatie van de vleesvarkensstal is volgens het huidige bestemmingsplan niet toegestaan wegens het ontbreken van een bouwvlak

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

landbouwgrond

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

vleesvarkenshouderij

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

zie ruimtelijke onderbouwing

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Formulierversie
2010.02

Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een provinciale weg?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen?

- ☒ Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
☐ Een bestaande in- of uitrit veranderen
☐ Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Aanleggen bedrijfs-inrit t.b.v. nieuw te bouwen vleesvarkensstal

Aan welk erf ligt de in- of uitrit?

- ☒ Voorerf
☐ Zijerf
☐ Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of uitrit op uitkomt.

Molendijk te Hulsel

Formuliertersie
2010.01

Bouwen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Toelichting

Vleesvarkensstal

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

Let op: Als u werkzaamheden gaat uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied of op een gesloten stortplaats, dan dient u een extra bijlage toe te voegen aan uw aanvraag. Download de [url=<http://www.infomil.nl/stortplaatsgrondwaterbeschermingsgebied>]bijlage[url].

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

3819

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

23654

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

3819

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

Lichte industrie

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Lichte industrie

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen en in de bovenste rij de bijbehorende bezettingsgraadklassen (B1 t/m B5) voor de gebruiksoppervlakte (GO) en vloeroppervlakte van het verblijfsgebied (VO). Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn onder de juiste bezettingsgraadklassen de totale gebruiksoppervlakte en vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	B1 GO (m2)	B1 VO (m2)	B2 GO (m2)	B2 VO (m2)	B3 GO (m2)	B3 VO (m2)	B4 GO (m2)	B4 VO (m2)	B5 GO (m2)	B5 VO (m2)
Bijeenkomst										
Cel										
Gezondheidszorg										
Industrie									3657	2785
Kantoor										
Logies										
Onderwijs										
Sport										
Winkel										
Overige gebruiksfuncties										

9 Uiterlijk bouwwerk

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	metselwerk	rood genuanceerd
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding	sandwichpanelen	d. groen RAL6009
- Borstweringen		
- Voegwerk	voegmortel	d grijs tot 600mm+P
Kozijnen		
- Ramen	kunststof	donker groen
- Deuren	kunststof	donker groen
- Luiken		
Balkonhekken		
Dakgoten en boeidelen	zink	grijs
Dakbedekking	asbestvrije golfpl.	antraciet

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

overheaddeur - sandwichpanelen - donker groen RAL6009;
windveer - asbestvrije hulpstukken - antraciet;
Plat dak - kunststof - grijs

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

☐ Ja
☒ Nee

11 Kosten

Wat zijn de geschatte kosten voor
de bouwwerkzaamheden in euro's
(exclusief BTW)?

1031130,00

Milieuverantwoord ondernemen

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? J. Jansen c.v.
- Wat is de aard van de inrichting? Vleesvarkenshouderij
Het betreft een op te richten vleesvarkensstal met 2999 dierplaatsen. De stal wordt voorzien van een centraal luchtkanaal, welke wordt aangesloten op een gecombineerd luchtwassysteem (BWL 2010.02)
- Voor welke periode wordt de vergunning aanvraagd? ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke apparatuur en eventueel benodigde hulpsystemen gebruikt u? een stal voor het huisvesten van vleesvarkens
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? biggen, voer (bijproducten, CCM en premix), water, aardgas, electra, diesel
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? slachtrijpe vleesvarkens, drijfmest, spuiwater

Formuliertersie: 2010.01Gegevens inrichting

2 Bedrijfstijden

- Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? het betreft een vleesvarkenshouderij waar gedurende 24 uur per dag activiteiten plaatsvinden. Het ventilatiesysteem is continue in werking. De meeste activiteiten (o.a. laden/lossen) vinden plaats in de dagperiode. Een aantal activiteiten kan ook plaatsvinden in de avond- en nachtperiode. Voor een omschrijving van alle activiteiten wordt verwezen naar het akoestisch onderzoek welke onderdeel uitmaakt van deze aanvraag.

Formuliertersie: 2010.01Bedrijfstijden

3 Bestemming

- Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure? ☒ Ja
☐ Nee

Formuliertersie: 2010.01Bestemming

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Molendijk 10

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 25

Formuliersversie: 2010.01Omgeving van de inrichting

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

- ammoniak
- geur
- geluid
- fijnstof

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Er is geen sprake van emissieregistratie. De belasting per onderdeel wordt in de bijlagen van deze aanvraag verder toegelicht (ammoniak en luchtkwaliteit in "toelichting milieu"). Het aspect geluid is toegelicht in het akoestisch onderzoek. Het aspect geur is toegelicht in het onderzoek Wet geurhinder en veehouderij

Formuliersversie: 2010.01Wijze vaststellen milieubelasting

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

Formuliersversie: 2010.01Ongewone voorvallen

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

☒ Ja
☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

D 14

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

2999 vleesvarkens

Formulierversie: 2010.01MER-(beoordelings)plicht

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem ?

- ☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

Formulierversie: 2010.01Milieuzorg

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

Formulierversie: 2010.01Toekomstige Ontwikkelingen

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

niet noodzakelijk op grond van vaste jurisprudentie (ABRS 21-1-1997, nr E03.95.0821 en ABRS 28-7-1998 nr. E03.96.0332)

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.01Bodem

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

er zijn draagbare blusmiddelen aanwezig, zie tekening

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☐ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein
brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
☒ Nee

Formuliersversie: 2010.01Brandveiligheid

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw
inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☒ Lozing op of in de bodem (infiltratie)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op
een werk waterschap (riolering of RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een
rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☐ Anders

Welk afvalwater loost u?

- ☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzing
☒ Niet-verontreinigd hemelwater
☐ Verontreinigd hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

Van welk type oppervlak is het
hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak
☒ Verhard terrein
☐ Onverhard terrein

Wat is de grootte van het
dakoppervlak in m2?

3819

Wat is de grootte van het oppervlak
van het verhard terrein in m2?

3284

Hoeveel personen werken voor het
bedrijf?

1

Is in het bedrijf een kantine of
bedrijfsrestaurant aanwezig?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere bedrijven op de
bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere woningen op de
bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
☒ Nee

Worden preventieve maatregelen
getroffen en/of onderzoeken
verricht om de lozing van
afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of
stoffen hergebruikt?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is de afkoppeling van het niet-
verontreinigd hemelwater van het
vuilwaterriool al gerealiseerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd.

hemelwater van het dakoppervlak wordt opgevangen en versneld afgevoerd naar een nieuw aan te leggen retentievoorziening. De retentievoorziening wordt voorzien van een overstort, conform eisen Waterschap. De overloop is bedoeld voor extreem natte perioden die eens per 100 jaar voorkomen. Het hemelwater afkomstig van het dakoppervlak wordt derhalve voor het overgrote gedeelte geïnfiltreerd in de bodem. Voor het lozen van schoon hemelwater is geen sprake van coördinatie tussen de Waterwet en Wet milieubeheer. Wel wordt een waterwetvergunning aangevraagd voor realisatie van >2000 m2 verhard oppervlak (separate procedure)

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

☐ Ja
☒ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.02

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

zie bijlage

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Geef aan of en welk afvalpreventieonderzoek is uitgevoerd.

☐ Beperkt Afvalpreventieonderzoek
☐ Standaard Afvalpreventieonderzoek
☒ Geen onderzoek

Welke afvalpreventiemaatregelen voert u uit?

n.v.t.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.01 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee
- Is het Oplosmiddelenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies anders dan de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee
- Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) op de luchtemissie van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Neemt u deel aan de NOx-emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties het Bees A van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties het Bees B van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties het BVA van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Formulierversie: 2010.02

15 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

Formulierversie: 2010.01 Geluid en trillingen

16 Energie

- Bedraagt het energieverbruik in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Wat is het jaarlijks elektriciteitsverbruik in kWh van uw inrichting? 89.970
- Wat is het jaarlijks aardgasgebruik in m3 van uw inrichting? 2999
- Is uw inrichting verplicht om aan de CO2- emissiehandel deel te nemen? ☐ Ja ☒ Nee

Neemt uw inrichting deel aan een van de energieconvenanten, Meerjarenaafpraak of Benchmarking?

- ☐ Meerjarenaafpraak
☐ Benchmarking
☒ Geen van beide

Formuliersversie: 2010.01Energie

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Formuliersversie: 2010.02

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

1

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting?

5

Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant?

- ☒ Verkeer en vervoer over de weg
☐ Verkeer en vervoer over spoor
☐ Verkeer en vervoer over water
☐ Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt?

0

Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt?

0

Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken?

- ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting?

2

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.

erfbeplanting

Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting?

☐ Ja

☒ Nee

Formulierversie: 2010.01Verkeer, vervoer en mobiliteit

19 Geur

Is er sprake van geuremissie?

☒ Ja

☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?

☒ Ja

☐ Nee

Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) op de geuremissie van toepassing?

☐ Ja

☒ Nee

Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd?

☒ Ja

☐ Nee

Formulierversie: 2010.02

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn?

☒ Ja

☐ Nee

Welke BREF-documenten zijn op uw installaties van toepassing?

BREF intensieve pluimvee- en varkenshouderij

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn?

☒ Ja

☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

- circulaire energie in de milieuvergunning
- NRB
- beleidslijn ippc-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij
- PGS 15
- oplegnotitie BREF intensieve pluimvee- en varkenshouderij

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.01Beste Beschikbare Technieken

21 Gevaarlijke stoffen in emballage

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

☒ Ja

☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☐ Opslagkast
- ☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.02

22 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.01Compressor

23 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

- ☐ CFK
- ☐ HCFC
- ☒ HFK
- ☐ HCFC/HFK
- ☐ Ethaan
- ☐ Propaan
- ☐ Isobutaan
- ☐ Ammoniak
- ☐ CO2
- ☐ Anders

Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.01Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

24 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?

- ☒ Noodstroomaggregaat
- ☐ Batterij
- ☐ UPS-systeem
- ☐ Anders

Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.01Noodstroomvoorziening

25 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.01Stookinstallatie

26 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren voor de aangevraagde situatie en, indien van toepassing, voor de vergunde situatie. - Hoofd- en diercategorie van de te houden dieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem - Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem - Eventuele variant van het huisvestingssysteem (bijvoorbeeld hokoppervlakte groter dan/maximaal 0,8 m2) - Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer - Aantal dierplaatsen - Aantal dieren - Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH3/kg/jaar) - Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec) - Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar) Voeg de bijlage(n) toe op de tab Bijlagen. Deze bijlagen vallen onder het type Overig.

Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren?	☐ Ja ☒ Nee
Is er een luchtwasser aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen?	130
Wat is het adres van het geurgevoelig object?	Molendijk 10 (bedrijfswoning veehouderij)
Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom?	☐ Ja ☒ Nee
Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied?	1900
Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter?	☐ Ja ☒ Nee
Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt er voer in silo's opgeslagen?	☒ Ja ☐ Nee
Is er kuilvoer aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Hoe wordt het kuilvoer opgeslagen?	☒ Sleufsilo ☐ Kuil ☐ Verpakte balen
Hoe wordt het percolaat van het in de sleufsilo opgeslagen kuilvoer opgevangen?	opvangput percolaat
Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer?	☒ Ja ☐ Nee
Wat is de afstand in m van de brijvoeropslag tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen?	140
Wat is de jaarlijkse doorzet van het brijvoer in m3 per jaar?	3600

Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de brijvoeropslag?	350
Welke soorten mest worden opgeslagen?	☐ Vast ☒ Vloeibaar
Hoe wordt de vloeibare mest opgeslagen?	☒ Mestkelder ☐ Mestsilo ☐ Anders
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vloeibare mest?	2539
Is er een melkinstallatie aanwezig?	☐ Ja ☒ Nee
Is er een hygiënesluis aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de hygiënesluis geloosd?	afvalwater sanitaire voorzieningen wordt geloosd op gemeentelijke drukriolering
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd?	kadaverstolp wordt gereinigd op de spuitplaats. Het vuilwater wordt opgevangen in de drijfmestkelder. Het schoon hemelwater wordt geloosd op perceelssloot

Formuliersversie: 2010.01Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

27 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen?	☒ Organische mest ☐ Kunstmest
Welk(e) soort(en) organische mest word(t)(en) opgeslagen?	☐ Vaste organische mest ☒ Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.01Opslag van meststoffen

28 Wassen van voertuigen

Welk soort wasplaats heeft u?	☐ Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen materieel ☐ Autowasstraat voor eigen personenwagens ☐ Autowasstraat voor personenwagens van derden ☐ Truckwash voor eigen voertuigen ☐ Truckwash voor voertuigen van derden ☒ Anders
Beschrijf de wasvoorziening en de voertuigen die hierop gewassen worden.	het betreft de spuitplaats tbv het afspoelen van de laadklep van veewagens van derden (voor verwijderen mestresten op de laadklep)

Formuliersversie: 2010.01Wassen van voertuigen

29 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?	reparaties / klein onderhoud aan gereedschap, werkbenodigheden, stalinrichting
Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?	zie renvooi op plattegrondtekening

Formuliersversie: 2010.01Werkplaats

Tabellen

10 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
opslag van medicijnen	Nieuw	opslag van werkvoorraad medicijnen vindt plaats in emballage (flacons / flesjes) in afsluitbare koelkast. De koelkast staat opgesteld op een vloestofkerende vloer. Er is sprake van visuele inspectie	wordt gerealiseerd bij nieuwbouw van de stal	1
opslag van reinigings- en ontsmettingsmiddelen	Nieuw	opslag van werkvoorraad in emballage (cans) vindt plaats op vloestofkerende vloer. Er is sprake van visuele inspectie	wordt gerealiseerd bij nieuwbouw van de stal	1
opslag van dieselolie (50 liter in jerrycan)	Nieuw	opslag van werkvoorraad 50 liter diesel in emballage (jerrycan) vindt plaats op vloestofdichte vloer. Er is sprake van visuele inspectie	wordt gerealiseerd bij nieuwbouw van de stal	1
opslag van spuitwater	Nieuw	opslag van spuitwater, afkomstig van gecombineerde luchtwasser, wordt opgeslagen in betonnen kelders, zie plattegrondtekening. De beton is bestand tegen het inwerken van spuitwater. Er is sprake van visuele inspectie	wordt gerealiseerd bij nieuwbouw van de stal	1
opslag van enkelvoudige grondstoffen (graan/soya)	Nieuw	opslag van enkelvoudige grondstoffen vindt plaats in polyester grondstoffsilo's. De silo's zijn bestand tegen het inwerken van de opgeslagen producten. De silo's staan opgesteld op een vloestofkerende vloer, er is sprake van visuele	wordt gerealiseerd bij nieuwbouw van de stal	1

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
		inspectie. Er is sprake van good-house-keeping. Gemorst product wordt direct opgeruimd.		
opslag (en bewerking van) bijproducten	Nieuw	de opslag van bijproducten vindt inpandig plaats in betonnen bunkers, welke bestand zijn tegen het inwerken van de producten. Het verwerken van bijproducten (mengen) vindt eveneens inpandig plaats in de voerkeuken in dichte mengketels, op een vloestofkerende betonvloer. Er is sprake van good-house-keeping. Gemorst product wordt direct opgeruimd. Er is sprake van visuele inspectie.	wordt gerealiseerd bij nieuwbouw van de stal	1

12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Niet-verontreinigd hemelwater	-	Bodem	-	40	zie plattegrondtekening
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie plattegrondtekening

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuiliingswaarde (v.e.)
5682	Schatting	-	n.v.t. schatting aan de hand van kengetal van 0,8 m3/m2 per jaar. Verhard oppervlak bedraagt 7103 m2	Ja	0
150	Schatting	-	er is geen sprake van registratie. Het afvalwater van hygiënesluis wordt geloosd op gemeentelijke drukriolering	Ja	1

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
0
1

20 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
vleesvarkensstal	categorie 6.6 b	Ja	Nee	

21 Inpandige opslag < 10 ton			
Naam inpandige opslag	Max. opslagcapaciteit (kg)	ADR-klasse	
16. opslag van medicijnen (werkvoorraad) in koelkast	25	n.v.t.	
26. opslag van reinigings- en ontsmettingsmiddelen	100	klasse 8	
30. opslag van diesel in jerrycan	50	klasse 3	

22 Overzicht compressoren binnen de inrichting				
Naam en/of nummer	Aandrijving	Inhoud drukvat (l)	Luchtdruk (mbar)	Olieafscheiding
5.	electra	100	10000	Nee

23 Overzicht systemen met CFK, HCFK en/of HFK.				
Naam en/of nummer installatie	Koudemiddel	R-nummer	Inhoud (kg)	Logboek Acties
16. medicijnenkoelkast	1, 1, 1, 2-tetrafluorethaan	R 134a	1	Nee Nee

Omschrijving acties
-

Omschrijving acties

24 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting

Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing
23	diesel	32	Automatisch	Ja

25 Overzicht stookinstallaties

Naam installatie	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging	Brandstof	Maximaal verbruik	Thermisch vermogen (MW)	Thermisch vermogen (kW)
13. cv-ketel	Ja	aardgas	3000	Nee	32

Nominaal vermogen (kW)

Rendement %
90

27 Overzicht opslag vloeibare organische mest

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Mestopslag	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Soort Silo	Afdekking opslagsilo
drijfmestkelder	Betonnen kelder	-	2539		

Herkomst mest

Diersoort	Mestaanvoer	Mestafoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting
Binnen de inrichting	-	-	4	Nee

Toepassing

-
