## Bijlage 6 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

# Akoestisch onderzoek wegverkeer Stadshaven

## Akoestisch onderzoek wegverkeer ten behoeve van bestemmingsplan Stadshaven fase 2 Nijkerk

| | |
|---|---|
| **Status** | **definitief** |
| Versie | 001 |
| Rapport | M.2023.0489.00.R001 |
| Datum | 24 november 2023 |







*Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software*

## Colofon

**Opdrachtgever** Bugel Hajema
Postbus 2153
3800 CD AMERSFOORT

**Contactpersoon opdrachtgever**

**Project** BugelHajema - Stadshaven Nijkerk
Betreft Akoestisch onderzoek
Uw kenmerk -

**Rapport** M.2023.0489.00.R001
Datum 24 november 2023
Versie 001
Status definitief

**Uitgevoerd door** DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.
Casuariestraat 5
2511 VB Den Haag
Postbus 370
2501 CJ Den Haag

**Contactpersoon** ing. [redacted]
088 346 78 17
[redacted]@dgmr.nl

**Auteur** ing. [redacted]
[redacted]@dgmr.nl

**Projectadviseur** ing. [redacted]
088 346 78 17
[redacted]@dgmr.nl

**2e lezer/secr.** [redacted]



k:\doc\m\2023\048900\m2023048900r001.docx 24-11-2023

# Inhoud

**1. Inleiding** 4

**2. Situatie** 5
2.1 Omgeving 5
2.2 Het plan 5

**3. Beoordelingskader** 6
3.1 Wet geluidhinder 6
3.2 Geluidbeleid Nijkerk 6

**4. Uitgangspunten** 8
4.1 Rekenmethode 8
4.2 Rekenmodel 8
4.3 Verkeersgegevens 8
4.4 Toetspunten 9

**5. Resultaten** 10
5.1 50 km/uur wegen 10
5.2 30 km/uur wegen 10
5.3 Cumulatie 11


**Conclusie** 12

**Bijlagen**
Bijlage 1 Resultaten

# 1. Inleiding

In opdracht van de gemeente Nijkerk wordt de omgeving van de Havenkom ontwikkeld tot een nieuwe stadshaven. Een gebiedsontwikkeling wat wonen, werken en recreatie mogelijk maakt. Het plan voorziet in de realisatie van grondgebonden woningen en appartementen in de vrije sector en sociale huurappartementen met veel groen. Voor deze ontwikkeling wordt een nieuw bestemmingsplan 'Stadshaven fase 2' opgesteld. Het bestemmingsplan bestaat uit de bestemmingen bedrijventerrein (paars), gemengd (oranje) en wonen (geel). Binnen de bedrijfsbestemming wordt onder andere een parkeervoorziening gerealiseerd en binnen de gemengde bestemmingen is naast wonen ook horeca of bedrijven met baliefunctie mogelijk.

Aan DGMR is gevraagd het akoestisch onderzoek wegverkeer voor het bestemmingsplan uit te voeren. Dit rapport kan bij de ruimtelijke procedure opgenomen worden.



figuur 1: bestemmingsplan Stadshaven fase 2

**Leeswijzer**
In dit rapport beschrijven wij in hoofdstuk 2 de situatie en in hoofdstuk 3 het beoordelingskader van het plan. In hoofdstuk 4 gaan wij in op de gehanteerde uitgangspunten voor het onderzoek. De resultaten van de berekende geluidsbelasting presenteren wij in hoofdstuk 5. Tenslotte volgen de conclusies van het onderzoek in hoofdstuk 6.




k:\doc\m\2023\048900\m2023048900r001.docx 24-11-2023

# 2. Situatie

## 2.1 Omgeving


Het gebied ligt nabij het centrum van Nijkerk en wordt aan de noord- en westkant omringd door bedrijventerreinen. Het plan valt binnen de geluidzone van vier 50 km/uur wegen: Ampèrestraat, Ohmstraat, Nijverheidsstraat en Tijsselingstraat, in het rood weergegeven in figuur 2. De overige wegen in de omgeving hebben een maximale rijsnelheid van 30 km/uur, deze zijn met blauw weergegeven. Het plan is met gele en oranje vlakken afgebeeld.




figuur 2: wegen in de omgeving van het bestemmingsplan Stadshaven fase 2.

## 2.2 Het plan

In het plan zijn vier bouwvlakken opgenomen waarbinnen gemengde bestemmingen met woningen (oranje) en woonbestemmingen (geel) mogelijk zijn. Elk blok heeft een maximaal aantal verdiepingen of bouwhoogte zoals verduidelijkt in figuur 3.




figuur 3: verbeelding met de geplande bouwvlakken en maximaal aantal bouwlagen en bouwhoogtes

# 3. Beoordelingskader

## 3.1 Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidsbelasting vanwege wegen bij geluidgevoelige bestemmingen, waaronder woningen.

Als een gemeente via een bestemmingsplan de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen mogelijk maakt, is er sprake van een 'nieuwe situatie' in de zin van de Wet geluidhinder. De Wgh is slechts van toepassing voor zover het gaat om geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een weg. Binnen deze zone wordt de geluidsbelasting berekend. Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidsbelasting is hierbij het zogenoemde maatgevende jaar: in beginsel is dit 10 jaar na realisatie van de plannen.

**Geluidgevoelige bestemmingen**

Geluidgevoelige bestemmingen in de zin van de Wgh zijn woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen. Binnen de zone van de te onderzoeken wegen moeten de geluidsbelastingen op deze bestemmingen worden berekend en is een beoordeling nodig of deze aan de wettelijke normen voldoen.

**Geluidsbelasting**

De geluidsbelasting ($L_{den}$-waarde) wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de volgende geluidsniveaus:

- Het equivalente geluidsniveau ($L_{eq}$) over de dagperiode (07.00 - 19.00 uur).
- Het equivalente geluidsniveau ($L_{eq}$) over de avondperiode (19.00 - 23.00 uur), verhoogd met 5 dB.
- Het equivalente geluidniveau ($L_{eq}$) over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur), verhoogd met 10 dB.

**Grenswaarden wegverkeerslawaai**

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting afkomstig van wegverkeer voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen is 48 dB. In bepaalde gevallen kunnen door het bevoegd gezag hogere waarden vastgesteld worden. De maximaal toegestane hogere waarde is 63 dB voor stedelijke situaties.

**Aftrek op de berekende resultaten**

Voor zover geen sprake is van specifieke omstandigheden, wordt de berekende geluidsbelasting verminderd met de aftrek volgens artikel 110g Wgh, voordat toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken en meetvoorschrift geluid 2012. Voor de wegen is een aftrek van 5 dB toegepast.

## 3.2 Geluidbeleid Nijkerk

Het geluidbeleid van de gemeente Nijkerk streeft een leefbare woonsituatie na. Als de geluidsbelasting van een geluidsbron hoger is dan de voorkeurswaarde is een onderzoek om de geluidsbelasting te verminderen (bron- en overdrachtsmaatregel) nodig.

De voorwaarden bij het verlenen van een hogere waarde zijn:

- Een geluidluwe gevel waarbij het geluidsniveau op de gevel niet hoger is dan de voorkeurs-waarde voor een bepaalde geluidbron. Voor het centrumgebied betekent geluidluw: de vast te stellen hogere waarde minus 5 dB.



k:\doc\m\2023\048900\m202304890r001.docx 24-11-2023

- Woningindeling: de woning bevat ten minste 1 slaapkamer aan de minst geluidbelaste zijde als de geluidsbelasting door wegverkeer hoger is dan 53 dB.
- Buitenruimte: als de woning over een buitenruimte beschikt, dan ligt deze bij voorkeur aan de geluidluwe zijde. Het geluidniveau in de buitenruimte is niet hoger dan 5 dB ten opzichte van de geluidluwe gevel.

Voor 30 km/uur wegen kan de gemeente geen hogere waarde vaststellen. Voor deze wegen vraagt het geluidbeleid wel een akoestisch onderzoek en afweging overeenkomstig geluidgezoneerde wegen. Bij een geluidsbelasting van 5 dB boven de voorkeurswaarde wordt aangegeven welke maatregelen getroffen moeten worden aan de betreffende woning om te voldoen aan het binnenniveau van 33 dB Bouwbesluit 2012.

# 4. Uitgangspunten

## 4.1 Rekenmethode

De berekening van de geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeer is verricht met rekenprogramma Geomilieu (V2023.1, module RMG-2012) dat is gebaseerd op Standaard Reken Methode II uit bijlage II van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.


In de berekening is rekening gehouden met alle relevante factoren, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, kruispuntcorrecties, bodem- en luchtdemping. Er is gerekend met één reflectie en een sectorhoek van twee graden.

## 4.2 Rekenmodel

Het omgevingsmodel is opgesteld op basis van openbare informatie:

- Grootschalige Basiskaart (GBK)
- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
- Kadaster
- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Deze gegevens zijn gecombineerd tot een rekenmodel. Een 2D-overzicht van het akoestisch rekenmodel is in bijlage 1 opgenomen. In het onderstaande figuur is een 3D-weergave van het model gepresenteerd.



figuur 4: 3D-overzicht van het akoestisch rekenmodel met het plan in het oranje en geel weergegeven

## 4.3 Verkeersgegevens

Voor de lokale wegverkeersgegevens is gebruikgemaakt van data uit het verkeersonderzoek van Royal HaskoningDHV. Het betreft voor peiljaar 2030 geprognosticeerde intensiteiten en verdelingen van de verschillende voertuigcategorieën over de verschillende periodes. Hier is rekening gehouden met de geplande verkeerstechnische aanpassingen. Deze gegevens hebben wij opgehoogd met totaal 3% tot het maatgevende jaar 2033.



k:\doc\m\2023\048900\m20230489000r001.docx 24-11-2023

De verkeersgegevens zijn in bijlage 1 en de tabel hieronder opgenomen.

**tabel 1: overzicht van de gemeentelijke wegen**

| Gemeentelijke wegen | Wegvak | Wegdek | Rijsnelheid (km/uur) | Etmaalintensiteit (mvt/etm) |
|---|---|---|---|---|
| Ampèrestraat | Ampèrestraat | Referentie wegdek | 50 | 2.430 |
| Ardeschstraat | Raadhuisstraat - Bruins Slotlaan | Klinkers | 30 | 1.580 |
| Bentinckstraat | Raadhuisstraat - kruising | Klinkers | 30 | 280 |
| Bruins Slotlaan | Ardeschstraat - kruising | Klinkers | 30 | 1.580 |
| Bruins Slotlaan | Kruising - Schrassertstraat | Klinkers | 30 | 800 |
| Bruins Slotlaan | Schrasserstraat - Vetkamp | Klinkers | 30 | 520 |
| Nijverheidsstraat | Kruising - Nijverheidsstraat/Tijsselingstraat | Klinkers | 30 | 800 |
| Nijverheidsstraat | Tijsselingstraat - Ambachtsstraat | Referentie wegdek | 50 | 2.260 |
| Ohmstraat | Ohmstraat | Referentie wegdek | 50 | 2.640 |
| Raadhuisstraat | Ardeschstraat - Bentinckstraat | Klinkers | 30 | 710 |
| Raadhuisstraat | Bentinckstraat - Roemerstraat | Klinkers | 30 | 990 |
| Tijsselingstraat | Nijverheidsstraat - Gildenstraat | Referentie wegdek | 50 | 1790 |
| Westkadijk | Westkadijk | Klinkers | 30 | 1210 |

## 4.4 Toetspunten

Om de geluidsemissie op het plan inzichtelijk te maken, hebben wij op de gevels meerdere toetspunten en een verticaal grid ingevoerd.

# 5. Resultaten

## 5.1 50 km/uur wegen

De maximaal berekende geluidsbelasting door de Ampèrestraat (vlak Gemengd 01), de Nijverheidsstraat (vlak Wonen 03), de Ohmstraat (vlak Gemengd 01) en de Tijsselingstraat (vlak Wonen 03) bedraagt maximaal 48 dB na aftrek. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 48 dB niet overschreden en zijn geen bron- en/of overdrachtsmaatregelen nodig.

## 5.2 30 km/uur wegen

De gemeente Nijkerk stelt in zijn geluidbeleid dat voor wegen die onder het regime van 30 km/uur vallen dezelfde stappen doorlopen worden zoals bij gezoneerde wegen.

We hebben het geluid van alle 30 km/uur wegen berekend. Om de berekende waarden te vergelijken met de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, hebben we ook voor deze wegen een aftrek van 5 dB volgens artikel 110g Wet geluidhinder toegepast.

We concluderen dat de geluidsbelasting door de 30 km/uur wegen Ardeschstraat, de Bentinckstraat, de Bruins Slotlaan, de Nijverheidsstraat, de Raadhuisstraat en de Westkadijk maximaal 53 dB na aftrek veroorzaakt op de vlakken Gemengd 01 en 02 en Wonen 02 t/m 08.

Wanneer het klinkerwegdek wordt vervangen door referentiewegdek of stille klinkers resulteert dit in een reductie van 2 dB. Bronmaatregelen zijn in dit geval daarmee niet voldoende. Overdrachtsmaatregelen zoals geluidsschermen zijn vanuit stedenbouwkundige motivatie ongewenst.

Volgens het geluidbeleid moeten bij een geluidsbelasting hoger dan 48 dB na aftrek de woningen een geluidluwe gevel hebben. Het betreft hier alleen de woningen met een gevel aan de Nijverheidsstraat, de Bruins Slotlaan of de Ardechstraat. In de onderstaande figuur zijn deze weergegeven met een gele cirkel. Met een gevelonderzoek moet aangetoond worden dat een binnenniveau van 33 dB wordt gewaarborgd. Dit geldt enkel voor de bovengenoemde locaties (ook weergegeven in onderstaande figuur). Bij overige locaties is dit per definitie gewaarborgd.




figuur 5: locaties waar geluidluwe gevel nodig is (gele cirkel)



k:\doc\m\2023\048900\m202304890r001.docx 24-11-2023

## 5.3 Cumulatie

Nabij het plangebied ligt bedrijvigheid. Cumulatie van geluid door de gezoneerde wegen en het geluid van de bedrijvigheid is niet aanwezig omdat de geluidsbelasting van de gezoneerde wegen voldoet aan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder.

Als het geluid van de 30 km/uur wegen wel in de cumulatie zou worden betrokken dan kan er cumulatie ontstaan op de noordoostzijde van het vlak Wonen 03. De maximale geluidsbelasting door wegverkeer is hier 56 dB (zonder aftrek) en de maximale geluidsbelasting als gevolg van industrie bedraagt in geen geval meer dan 55 dB(A). De cumulatieve waarde, opgeteld volgens bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bedraagt dan 59 dB. Dit kunnen we als aanvaardbaar beschouwen in vergelijking tot de maximale grenswaarde voor wegverkeer, die 63 dB na aftrek is.

## Conclusie

De geluidsbelasting van de gezoneerde wegen is maximaal 48 dB na aftrek en voldoet daarmee aan de voorkeurswaarde. Voor het bestemmingsplan ‘Stadshaven fase 2’ zijn geen hogere waarde nodig.

De geluidsbelasting van de 30 km/uur wegen is maximaal 58 dB.
Als deze waarde (zijnde 53 dB met aftrek) met de voorkeurswaarde wordt vergeleken dan voldoet deze niet. Het geluid kan niet tot de voorkeurswaarde gebracht worden met bron- en overdrachts-maatregelen.

Voor geluidgevoelige bestemmingen (woningen) met een geluidsbelasting hoger dan 48 dB na aftrek veroorzaakt door een 30 km/uur weg moet bij de aanvraag omgevingsvergunning aangetoond worden dat deze een geluidluwe gevel hebben. Dit betekent een gevel waar het geluid van het wegverkeer niet hoger dan 48 dB na aftrek is. Het betreft hier alleen woningen met een gevel aan de Nijverheidsstraat, de Bruins Slotlaan of de Ardechstraat (zie figuur in voorgaande hoofdstuk). Daarbij wordt voor deze woningen ook aangetoond dat het binnenniveau voldoet aan 33 dB volgens het Bouwbesluit 2012.

ing. [redacted]
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

# Bijlage 1

Titel Modelgegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven

| Model eigenschap | |
|---|---|
| Omschrijving | Akoestisch onderzoek Stadshaven |
| Verantwoordelijke | RWI |
| Rekenmethode | #2\|Wegverkeerslawaai\|RMG-2012, wegverkeer\| |
| | |
| Aangemaakt door | RWI op 9-11-2023 |
| Laatst ingezien door | RWI op 23-11-2023 |
| Model aangemaakt met | Geomilieu V2023.1 rev 2 |
| | |
| Dagperiode | 07:00 - 19:00 |
| Avondperiode | 19:00 - 23:00 |
| Nachtperiode | 23:00 - 07:00 |
| Samengestelde periode | Lden |
| Waarde | Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10) |
| Standaard maaiveldhoogte | 0 |
| Rekenhoogte contouren | 4 |
| Detailniveau toetspunt resultaten | Groepsresultaten |
| Detailniveau resultaten grids | Groepsresultaten |
| Rekenoptimalisatie aan | Ja |
| Zoekafstand [m] | 5000 |
| Aandachtsgebied | 5000 |
| Max.refl.afstand | -- |
| Standaard bodemfactor | 0,00 |
| Openingshoek | 2 |
| Max.refl.diepte | 1 |
| Geometrische uitbreiding | Volledige 3D analyse |
| Luchtdemping | Conform standaard |
| Luchtdemping [dB/km] | 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 |
| Meteorologische correctie | Conform standaard |
| Waarde voor C0 | 3,50 |




M.2023.0489


Akoestisch onderzoek wegverkeer Stadshaven

Bijlage 1


Figuur bodemgebieden

RMG-2012, wegverkeer, [Berekeningen - Akoestisch onderzoek Stadshaven] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: DGMR

Akoestisch onderzoek wegverkeer Stadshaven Figuur wegen




RMG-2012, wegverkeer, [Berekeningen - Akoestisch onderzoek Stadshaven] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: DGMR




RMG-2012, wegverkeer, [Berekeningen - Akoestisch onderzoek Stadshaven] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: DGMR





RMG-2012, wegverkeer, [Berekeningen - Akoestisch onderzoek Stadshaven] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: DGMR

Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Wegdek | V(LV(D)) | V(MV(D)) | V(ZV(D)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nijvstr. | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 800,56 | 6,79 | 3,35 | 0,64 |
| Ardestr. | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 1583,60 | 7,02 | 2,59 | 0,68 |
| Nijvstr. | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 800,56 | 6,79 | 3,35 | 0,64 |
| Bruinl. | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 524,48 | 6,75 | 3,19 | 0,79 |
| Bruinl. | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 524,48 | 6,75 | 3,19 | 0,79 |
| Bruinl. | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 524,48 | 6,75 | 3,19 | 0,79 |
| Bruinl. | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 524,48 | 6,75 | 3,19 | 0,79 |
| Bruinl. | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 800,56 | 6,79 | 3,35 | 0,64 |
| Bruinl. | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 1583,60 | 7,02 | 2,59 | 0,68 |
| Raadhstr. | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 985,08 | 5,79 | 5,89 | 0,88 |
| Raadhstr. | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 710,88 | 6,68 | 2,93 | 1,01 |
| Raadhstr. | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 710,88 | 6,68 | 2,93 | 1,01 |
| Raadhstr. | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 985,08 | 5,79 | 5,89 | 0,88 |
| Bentstr. | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 284,36 | 7,01 | 2,54 | 0,72 |
| Westd. | Elementenverharding in keperverband | 30 | 30 | 30 | 1214,84 | 7,13 | 2,34 | 0,63 |
| Ampèrestr. | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 2429,52 | 7,13 | 2,34 | 0,63 |
| Ampèrestr. | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 2429,52 | 7,13 | 2,34 | 0,63 |
| Ampèrestr. | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 2429,52 | 7,13 | 2,34 | 0,63 |
| Ampèrestr. | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 2429,52 | 7,13 | 2,34 | 0,63 |
| Ampèrestr. | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 2429,52 | 7,13 | 2,34 | 0,63 |
| Ohmstr. | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 2644,80 | 7,13 | 2,34 | 0,64 |
| Ohmstr. | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 2644,80 | 7,13 | 2,34 | 0,64 |
| Ohmstr. | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 2644,80 | 7,13 | 2,34 | 0,64 |
| Nijvstr. | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 2257,40 | 7,02 | 2,53 | 0,70 |
| Tijsstr. | Referentiewegdek | 50 | 50 | 50 | 1796,84 | 7,01 | 2,51 | 0,74 |

Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nijvstr. | 96,84 | 99,03 | 97,48 | 2,21 | 0,97 | -- | 0,96 | -- | 2,52 |
| Ardestr. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nijvstr. | 96,84 | 99,03 | 97,48 | 2,21 | 0,97 | -- | 0,96 | -- | 2,52 |
| Bruinl. | 97,57 | 100,00 | 96,84 | 1,70 | -- | -- | 0,73 | -- | 3,16 |
| Bruinl. | 97,57 | 100,00 | 96,84 | 1,70 | -- | -- | 0,73 | -- | 3,16 |
| Bruinl. | 97,57 | 100,00 | 96,84 | 1,70 | -- | -- | 0,73 | -- | 3,16 |
| Bruinl. | 97,57 | 100,00 | 96,84 | 1,70 | -- | -- | 0,73 | -- | 3,16 |
| Bruinl. | 96,84 | 99,03 | 97,48 | 2,21 | 0,97 | -- | 0,96 | -- | 2,52 |
| Bruinl. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Raadhstr. | 99,54 | 100,00 | 100,00 | 0,30 | -- | -- | 0,16 | -- | -- |
| Raadhstr. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Raadhstr. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Raadhstr. | 99,54 | 100,00 | 100,00 | 0,30 | -- | -- | 0,16 | -- | -- |
| Bentstr. | 97,39 | 100,00 | 100,00 | 1,31 | -- | -- | 1,31 | -- | -- |
| Westd. | 84,58 | 90,48 | 80,68 | 9,03 | 4,07 | 13,45 | 6,39 | 5,44 | 5,87 |
| Ampèrestr. | 84,58 | 90,50 | 80,68 | 9,02 | 4,08 | 13,45 | 6,39 | 5,43 | 5,87 |
| Ampèrestr. | 84,58 | 90,50 | 80,68 | 9,02 | 4,08 | 13,45 | 6,39 | 5,43 | 5,87 |
| Ampèrestr. | 84,58 | 90,50 | 80,68 | 9,02 | 4,08 | 13,45 | 6,39 | 5,43 | 5,87 |
| Ampèrestr. | 84,58 | 90,50 | 80,68 | 9,02 | 4,08 | 13,45 | 6,39 | 5,43 | 5,87 |
| Ampèrestr. | 84,58 | 90,50 | 80,68 | 9,02 | 4,08 | 13,45 | 6,39 | 5,43 | 5,87 |
| Ohmstr. | 83,74 | 89,58 | 79,53 | 9,52 | 4,58 | 13,65 | 6,74 | 5,84 | 6,82 |
| Ohmstr. | 83,74 | 89,58 | 79,53 | 9,52 | 4,58 | 13,65 | 6,74 | 5,84 | 6,82 |
| Ohmstr. | 83,74 | 89,58 | 79,53 | 9,52 | 4,58 | 13,65 | 6,74 | 5,84 | 6,82 |
| Nijvstr. | 96,32 | 98,18 | 91,91 | 1,79 | 0,91 | 4,04 | 1,90 | 0,91 | 4,04 |
| Tijsstr. | 95,84 | 98,27 | 90,35 | 1,98 | 0,58 | 4,83 | 2,18 | 1,15 | 4,83 |






RMG-2012, wegverkeer, [Berekeningen - Akoestisch onderzoek Stadshaven] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: DGMR

Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T001 | Gemengd_01 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T003 | Gemengd_01 | 0,00 | Relatief | 19,50 | 22,50 | 25,50 | 28,50 | 31,50 | 34,50 | Ja |
| T004 | Gemengd_01 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T005 | Wonen_01 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T006 | Wonen_01 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T007 | Wonen_01 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T008 | Wonen_01 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T009 | Wonen_02 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T010 | Wonen_02 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T011 | Wonen_02 | 0,00 | Relatief | 13,50 | 16,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| T012 | Wonen_02 | 0,00 | Relatief | 13,50 | 16,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| T013 | Wonen_02 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T014 | Wonen_03 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | Ja |
| T015 | Wonen_03 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | Ja |
| T016 | Wonen_03 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | Ja |
| T017 | Wonen_03 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | Ja |
| T018 | Gemengd_02 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T019 | Gemengd_02 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T022 | Gemengd_03 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T023 | Gemengd_03 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T025 | Wonen_04 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T027 | Wonen_04 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T028 | Wonen_04 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T029 | Wonen_05 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | Ja |
| T030 | Wonen_05 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | Ja |
| T031 | Wonen_07 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | Ja |
| T032 | Wonen_06 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T033 | Wonen_06 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | Ja |
| T036 | Wonen_08 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | Ja |
| T037 | Wonen_08 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | Ja |
| T038 | Wonen_09 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| T040 | Wonen_09 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| T041 | Wonen_09 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| T001 | Gemengd_01 | 0,00 | Relatief | 19,50 | 22,50 | 25,50 | 28,50 | 31,50 | 34,50 | Nee |
| T001 | Gemengd_01 | 0,00 | Relatief | 34,50 | 37,50 | 40,50 | -- | -- | -- | Nee |
| T004 | Gemengd_01 | 0,00 | Relatief | 19,50 | 22,50 | 25,50 | 28,50 | 31,50 | 34,50 | Nee |
| T004 | Gemengd_01 | 0,00 | Relatief | 37,50 | 40,50 | -- | -- | -- | -- | Nee |
| T018 | Gemengd_02 | 0,00 | Relatief | 19,50 | 22,50 | 25,50 | 28,50 | 31,50 | 34,50 | Nee |
| T019 | Gemengd_02 | 0,00 | Relatief | 19,50 | 22,50 | 25,50 | 28,50 | 31,50 | 34,50 | Nee |
| T022 | Gemengd_03 | 0,00 | Relatief | 19,50 | 22,50 | -- | -- | -- | -- | Nee |
| T023 | Gemengd_03 | 0,00 | Relatief | 19,50 | 22,50 | -- | -- | -- | -- | Nee |
| T003 | Gemengd_01 | 0,00 | Relatief | 37,50 | 40,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| T002 | Gemengd_01 | 0,00 | Relatief | 19,50 | 22,50 | 25,50 | 28,50 | 31,50 | 34,50 | Ja |
| T002 | Gemengd_02 | 0,00 | Relatief | 37,50 | 40,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| T020 | Gemengd_02 | 0,00 | Relatief | 25,50 | 28,50 | 31,50 | 34,50 | -- | -- | Ja |
| T021 | Gemengd_02 | 0,00 | Relatief | 25,50 | 28,50 | 31,50 | 34,50 | -- | -- | Ja |
| T024 | Gemengd_03 | 0,00 | Relatief | 19,50 | 22,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| T026 | Wonen_04 | 0,00 | Relatief | 13,50 | 16,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| T039 | Wonen_09 | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,50 | 7,50 | -- | -- | -- | Ja |
| T034 | Wonen_06 | 0,00 | Relatief | 13,50 | 16,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| T035 | Wonen_06 | 0,00 | Relatief | 13,50 | 16,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |

## Bijlage 2

Titel Resultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ampèrestraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T001_A | Gemengd_01 | 34,50 | 41,33 | 36,00 | 30,99 | 41,16 |
| T001_A | Gemengd_01 | 19,50 | 38,67 | 33,33 | 28,35 | 38,51 |
| T001_A | Gemengd_01 | 1,50 | 33,66 | 28,33 | 23,33 | 33,50 |
| T001_B | Gemengd_01 | 37,50 | 41,40 | 36,08 | 31,07 | 41,24 |
| T001_B | Gemengd_01 | 22,50 | 39,42 | 34,09 | 29,10 | 39,26 |
| T001_B | Gemengd_01 | 4,50 | 34,60 | 29,24 | 24,28 | 34,44 |
| T001_C | Gemengd_01 | 40,50 | 41,60 | 36,26 | 31,27 | 41,44 |
| T001_C | Gemengd_01 | 25,50 | 40,02 | 34,68 | 29,69 | 39,86 |
| T001_C | Gemengd_01 | 7,50 | 35,07 | 29,71 | 24,76 | 34,91 |
| T001_D | Gemengd_01 | 28,50 | 40,35 | 35,02 | 30,02 | 40,19 |
| T001_D | Gemengd_01 | 10,50 | 35,70 | 30,34 | 25,38 | 35,54 |
| T001_E | Gemengd_01 | 31,50 | 40,86 | 35,52 | 30,52 | 40,69 |
| T001_E | Gemengd_01 | 13,50 | 36,28 | 30,92 | 25,96 | 36,12 |
| T001_F | Gemengd_01 | 34,50 | 41,33 | 36,00 | 30,99 | 41,16 |
| T001_F | Gemengd_01 | 16,50 | 36,87 | 31,52 | 26,54 | 36,70 |
| T002_A | Gemengd_01 | 19,50 | 23,59 | 18,13 | 13,33 | 23,43 |
| T002_A | Gemengd_02 | 37,50 | -1,78 | -7,65 | -11,85 | -1,94 |
| T002_B | Gemengd_01 | 22,50 | 16,14 | 10,61 | 5,90 | 15,98 |
| T002_B | Gemengd_02 | 40,50 | -1,64 | -7,51 | -11,71 | -1,80 |
| T002_C | Gemengd_01 | 25,50 | -2,27 | -8,15 | -12,33 | -2,43 |
| T002_D | Gemengd_01 | 28,50 | -2,16 | -8,04 | -12,22 | -2,32 |
| T002_E | Gemengd_01 | 31,50 | -2,04 | -7,92 | -12,10 | -2,20 |
| T002_F | Gemengd_01 | 34,50 | -1,91 | -7,79 | -11,98 | -2,07 |
| T003_A | Gemengd_01 | 37,50 | 39,65 | 34,32 | 29,32 | 39,49 |
| T003_A | Gemengd_01 | 19,50 | 34,81 | 29,45 | 24,49 | 34,65 |
| T003_B | Gemengd_01 | 40,50 | 39,80 | 34,45 | 29,46 | 39,63 |
| T003_B | Gemengd_01 | 22,50 | 36,82 | 31,48 | 26,48 | 36,65 |
| T003_C | Gemengd_01 | 25,50 | 38,03 | 32,70 | 27,69 | 37,86 |
| T003_D | Gemengd_01 | 28,50 | 38,60 | 33,28 | 28,26 | 38,44 |
| T003_E | Gemengd_01 | 31,50 | 39,13 | 33,80 | 28,79 | 38,96 |
| T003_F | Gemengd_01 | 34,50 | 39,47 | 34,15 | 29,14 | 39,31 |
| T004_A | Gemengd_01 | 37,50 | 46,22 | 40,89 | 35,89 | 46,06 |
| T004_A | Gemengd_01 | 19,50 | 41,69 | 36,34 | 31,37 | 41,53 |
| T004_A | Gemengd_01 | 1,50 | 33,59 | 28,17 | 23,30 | 33,43 |
| T004_B | Gemengd_01 | 40,50 | 46,40 | 41,05 | 36,06 | 46,23 |
| T004_B | Gemengd_01 | 22,50 | 43,21 | 37,87 | 32,87 | 43,04 |
| T004_B | Gemengd_01 | 4,50 | 34,50 | 29,06 | 24,21 | 34,33 |
| T004_C | Gemengd_01 | 25,50 | 44,27 | 38,94 | 33,93 | 44,10 |
| T004_C | Gemengd_01 | 7,50 | 35,92 | 30,51 | 25,63 | 35,76 |
| T004_D | Gemengd_01 | 28,50 | 45,03 | 39,70 | 34,69 | 44,86 |
| T004_D | Gemengd_01 | 10,50 | 37,36 | 31,97 | 27,05 | 37,20 |
| T004_E | Gemengd_01 | 31,50 | 45,88 | 40,55 | 35,54 | 45,71 |
| T004_E | Gemengd_01 | 13,50 | 38,37 | 33,00 | 28,06 | 38,21 |
| T004_F | Gemengd_01 | 34,50 | 46,03 | 40,70 | 35,70 | 45,87 |
| T004_F | Gemengd_01 | 16,50 | 39,31 | 33,94 | 28,99 | 39,14 |
| T005_A | Wonen_01 | 1,50 | 33,36 | 28,05 | 23,03 | 33,20 |
| T005_B | Wonen_01 | 4,50 | 34,06 | 28,70 | 23,74 | 33,90 |
| T005_C | Wonen_01 | 7,50 | 34,17 | 28,81 | 23,86 | 34,01 |
| T005_D | Wonen_01 | 10,50 | 34,36 | 28,99 | 24,05 | 34,20 |
| T005_E | Wonen_01 | 13,50 | 34,75 | 29,38 | 24,44 | 34,59 |
| T005_F | Wonen_01 | 16,50 | 35,10 | 29,73 | 24,78 | 34,93 |
| T006_A | Wonen_01 | 1,50 | 17,15 | 11,63 | 6,91 | 16,99 |
| T006_B | Wonen_01 | 4,50 | 17,65 | 12,07 | 7,45 | 17,49 |
| T006_C | Wonen_01 | 7,50 | 18,50 | 12,87 | 8,33 | 18,34 |
| T006_D | Wonen_01 | 10,50 | 18,93 | 13,28 | 8,75 | 18,77 |
| T006_E | Wonen_01 | 13,50 | 20,01 | 14,38 | 9,83 | 19,85 |
| T006_F | Wonen_01 | 16,50 | 21,54 | 15,98 | 11,33 | 21,38 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ampèrestraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T007_A | Wonen_01 | 1,50 | 25,82 | 20,50 | 15,48 | 25,66 |
| T007_B | Wonen_01 | 4,50 | 26,64 | 21,27 | 16,32 | 26,47 |
| T007_C | Wonen_01 | 7,50 | 27,07 | 21,68 | 16,77 | 26,91 |
| T007_D | Wonen_01 | 10,50 | 28,18 | 22,79 | 17,88 | 28,02 |
| T007_E | Wonen_01 | 13,50 | 30,48 | 25,13 | 20,15 | 30,31 |
| T007_F | Wonen_01 | 16,50 | 32,73 | 27,41 | 22,39 | 32,57 |
| T008_A | Wonen_01 | 1,50 | 33,14 | 27,71 | 22,86 | 32,98 |
| T008_B | Wonen_01 | 4,50 | 34,10 | 28,66 | 23,83 | 33,94 |
| T008_C | Wonen_01 | 7,50 | 36,87 | 31,50 | 26,56 | 36,71 |
| T008_D | Wonen_01 | 10,50 | 37,89 | 32,53 | 27,57 | 37,73 |
| T008_E | Wonen_01 | 13,50 | 38,54 | 33,18 | 28,22 | 38,38 |
| T008_F | Wonen_01 | 16,50 | 38,99 | 33,62 | 28,66 | 38,82 |
| T009_A | Wonen_02 | 1,50 | 19,92 | 14,46 | 9,65 | 19,76 |
| T009_B | Wonen_02 | 4,50 | 20,20 | 14,69 | 9,95 | 20,04 |
| T009_C | Wonen_02 | 7,50 | 20,83 | 15,26 | 10,61 | 20,67 |
| T009_D | Wonen_02 | 10,50 | 22,78 | 17,22 | 12,56 | 22,62 |
| T009_E | Wonen_02 | 13,50 | 24,56 | 18,99 | 14,35 | 24,40 |
| T009_F | Wonen_02 | 16,50 | 26,85 | 21,31 | 16,62 | 26,69 |
| T010_A | Wonen_02 | 1,50 | 20,83 | 15,37 | 10,57 | 20,67 |
| T010_B | Wonen_02 | 4,50 | 21,83 | 16,35 | 11,57 | 21,67 |
| T010_C | Wonen_02 | 7,50 | 23,63 | 18,19 | 13,34 | 23,46 |
| T010_D | Wonen_02 | 10,50 | 24,27 | 18,83 | 13,99 | 24,11 |
| T010_E | Wonen_02 | 13,50 | 25,57 | 20,16 | 15,28 | 25,41 |
| T010_F | Wonen_02 | 16,50 | 27,18 | 21,79 | 16,87 | 27,02 |
| T011_A | Wonen_02 | 13,50 | 18,69 | 13,35 | 8,36 | 18,53 |
| T011_B | Wonen_02 | 16,50 | -1,57 | -7,45 | -11,63 | -1,73 |
| T012_A | Wonen_02 | 13,50 | 22,90 | 17,54 | 12,57 | 22,73 |
| T012_B | Wonen_02 | 16,50 | 11,96 | 6,43 | 1,71 | 11,79 |
| T013_A | Wonen_02 | 1,50 | 32,06 | 26,72 | 21,73 | 31,90 |
| T013_B | Wonen_02 | 4,50 | 32,79 | 27,42 | 22,47 | 32,62 |
| T013_C | Wonen_02 | 7,50 | 33,09 | 27,71 | 22,78 | 32,93 |
| T013_D | Wonen_02 | 10,50 | 32,34 | 26,96 | 22,03 | 32,18 |
| T013_E | Wonen_02 | 13,50 | 32,59 | 27,21 | 22,28 | 32,43 |
| T013_F | Wonen_02 | 16,50 | 32,35 | 26,97 | 22,03 | 32,18 |
| T014_A | Wonen_03 | 1,50 | 22,55 | 16,96 | 12,35 | 22,39 |
| T014_B | Wonen_03 | 4,50 | 25,77 | 20,30 | 15,51 | 25,61 |
| T014_C | Wonen_03 | 7,50 | 28,17 | 22,76 | 17,87 | 28,01 |
| T014_D | Wonen_03 | 10,50 | 26,94 | 21,51 | 16,65 | 26,78 |
| T015_A | Wonen_03 | 1,50 | 19,81 | 14,17 | 9,63 | 19,65 |
| T015_B | Wonen_03 | 4,50 | 21,42 | 15,82 | 11,23 | 21,26 |
| T015_C | Wonen_03 | 7,50 | 24,92 | 19,48 | 14,64 | 24,76 |
| T015_D | Wonen_03 | 10,50 | 25,09 | 19,74 | 14,76 | 24,92 |
| T016_A | Wonen_03 | 1,50 | 19,69 | 14,03 | 9,53 | 19,53 |
| T016_B | Wonen_03 | 4,50 | 20,41 | 14,76 | 10,23 | 20,25 |
| T016_C | Wonen_03 | 7,50 | 20,48 | 15,04 | 10,21 | 20,32 |
| T016_D | Wonen_03 | 10,50 | 20,09 | 14,74 | 9,77 | 19,93 |
| T017_A | Wonen_03 | 1,50 | 19,97 | 14,38 | 9,77 | 19,81 |
| T017_B | Wonen_03 | 4,50 | 21,51 | 15,98 | 11,29 | 21,35 |
| T017_C | Wonen_03 | 7,50 | 23,22 | 17,74 | 12,96 | 23,06 |
| T017_D | Wonen_03 | 10,50 | 23,79 | 18,31 | 13,54 | 23,63 |
| T018_A | Gemengd_02 | 19,50 | 36,77 | 31,41 | 26,46 | 36,61 |
| T018_A | Gemengd_02 | 1,50 | 24,39 | 18,85 | 14,17 | 24,23 |
| T018_B | Gemengd_02 | 22,50 | 38,59 | 33,25 | 28,26 | 38,43 |
| T018_B | Gemengd_02 | 4,50 | 25,51 | 19,93 | 15,30 | 25,35 |
| T018_C | Gemengd_02 | 25,50 | 39,44 | 34,10 | 29,10 | 39,27 |
| T018_C | Gemengd_02 | 7,50 | 26,27 | 20,68 | 16,07 | 26,11 |
| T018_D | Gemengd_02 | 28,50 | 40,18 | 34,84 | 29,85 | 40,02 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ampèrestraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T018_D | Gemengd_02 | 10,50 | 27,51 | 21,93 | 17,30 | 27,35 |
| T018_E | Gemengd_02 | 31,50 | 40,64 | 35,29 | 30,31 | 40,47 |
| T018_E | Gemengd_02 | 13,50 | 30,18 | 24,69 | 19,92 | 30,02 |
| T018_F | Gemengd_02 | 34,50 | 41,64 | 36,30 | 31,32 | 41,48 |
| T018_F | Gemengd_02 | 16,50 | 33,00 | 27,60 | 22,71 | 32,84 |
| T019_A | Gemengd_02 | 19,50 | 42,53 | 37,20 | 32,20 | 42,37 |
| T019_A | Gemengd_02 | 1,50 | 38,19 | 32,87 | 27,86 | 38,03 |
| T019_B | Gemengd_02 | 22,50 | 43,28 | 37,96 | 32,95 | 43,12 |
| T019_B | Gemengd_02 | 4,50 | 38,61 | 33,25 | 28,28 | 38,44 |
| T019_C | Gemengd_02 | 25,50 | 43,80 | 38,47 | 33,46 | 43,63 |
| T019_C | Gemengd_02 | 7,50 | 38,84 | 33,49 | 28,52 | 38,68 |
| T019_D | Gemengd_02 | 28,50 | 44,12 | 38,79 | 33,78 | 43,95 |
| T019_D | Gemengd_02 | 10,50 | 38,70 | 33,34 | 28,37 | 38,53 |
| T019_E | Gemengd_02 | 31,50 | 44,27 | 38,94 | 33,94 | 44,11 |
| T019_E | Gemengd_02 | 13,50 | 39,68 | 34,34 | 29,35 | 39,52 |
| T019_F | Gemengd_02 | 34,50 | 44,90 | 39,56 | 34,56 | 44,73 |
| T019_F | Gemengd_02 | 16,50 | 40,41 | 35,07 | 30,08 | 40,25 |
| T020_A | Gemengd_02 | 25,50 | 35,15 | 29,84 | 24,81 | 34,99 |
| T020_B | Gemengd_02 | 28,50 | 38,69 | 33,37 | 28,35 | 38,53 |
| T020_C | Gemengd_02 | 31,50 | 38,71 | 33,38 | 28,37 | 38,54 |
| T020_D | Gemengd_02 | 34,50 | 38,68 | 33,36 | 28,36 | 38,52 |
| T021_A | Gemengd_02 | 25,50 | -6,77 | -12,66 | -16,82 | -6,92 |
| T021_B | Gemengd_02 | 28,50 | -6,79 | -12,68 | -16,84 | -6,94 |
| T021_C | Gemengd_02 | 31,50 | -6,80 | -12,70 | -16,86 | -6,96 |
| T021_D | Gemengd_02 | 34,50 | -6,82 | -12,71 | -16,87 | -6,97 |
| T022_A | Gemengd_03 | 19,50 | 43,53 | 38,19 | 33,19 | 43,36 |
| T022_A | Gemengd_03 | 1,50 | 37,55 | 32,23 | 27,21 | 37,39 |
| T022_B | Gemengd_03 | 22,50 | 44,03 | 38,70 | 33,69 | 43,86 |
| T022_B | Gemengd_03 | 4,50 | 37,85 | 32,50 | 27,53 | 37,69 |
| T022_C | Gemengd_03 | 7,50 | 38,42 | 33,07 | 28,10 | 38,26 |
| T022_D | Gemengd_03 | 10,50 | 39,64 | 34,30 | 29,31 | 39,48 |
| T022_E | Gemengd_03 | 13,50 | 40,82 | 35,48 | 30,48 | 40,65 |
| T022_F | Gemengd_03 | 16,50 | 41,76 | 36,43 | 31,43 | 41,60 |
| T023_A | Gemengd_03 | 19,50 | 21,45 | 15,93 | 11,21 | 21,29 |
| T023_A | Gemengd_03 | 1,50 | 18,92 | 13,40 | 8,68 | 18,76 |
| T023_B | Gemengd_03 | 22,50 | 24,75 | 19,11 | 14,57 | 24,59 |
| T023_B | Gemengd_03 | 4,50 | 20,19 | 14,61 | 9,98 | 20,03 |
| T023_C | Gemengd_03 | 7,50 | 20,30 | 14,69 | 10,11 | 20,14 |
| T023_D | Gemengd_03 | 10,50 | 21,33 | 15,78 | 11,11 | 21,17 |
| T023_E | Gemengd_03 | 13,50 | 13,39 | 7,75 | 3,21 | 13,23 |
| T023_F | Gemengd_03 | 16,50 | 1,56 | -3,96 | -8,67 | 1,40 |
| T024_A | Gemengd_03 | 19,50 | 6,57 | 0,96 | -3,61 | 6,41 |
| T024_B | Gemengd_03 | 22,50 | -10,76 | -16,63 | -20,82 | -10,91 |
| T025_A | Wonen_04 | 1,50 | 20,69 | 15,30 | 10,38 | 20,53 |
| T025_B | Wonen_04 | 4,50 | 21,22 | 15,78 | 10,94 | 21,06 |
| T025_C | Wonen_04 | 7,50 | 19,78 | 14,21 | 9,58 | 19,62 |
| T025_D | Wonen_04 | 10,50 | 19,98 | 14,40 | 9,78 | 19,82 |
| T025_E | Wonen_04 | 13,50 | 14,39 | 8,74 | 4,21 | 14,23 |
| T025_F | Wonen_04 | 16,50 | -0,70 | -6,29 | -10,90 | -0,86 |
| T026_A | Wonen_04 | 13,50 | 14,13 | 8,50 | 3,95 | 13,97 |
| T026_B | Wonen_04 | 16,50 | 4,50 | -1,12 | -5,67 | 4,35 |
| T027_A | Wonen_04 | 1,50 | 16,77 | 11,25 | 6,54 | 16,61 |
| T027_B | Wonen_04 | 4,50 | 17,25 | 11,68 | 7,04 | 17,09 |
| T027_C | Wonen_04 | 7,50 | 17,43 | 11,83 | 7,24 | 17,27 |
| T027_D | Wonen_04 | 10,50 | 16,71 | 11,10 | 6,52 | 16,55 |
| T027_E | Wonen_04 | 13,50 | 17,23 | 11,64 | 7,03 | 17,07 |
| T027_F | Wonen_04 | 16,50 | 17,13 | 11,55 | 6,92 | 16,97 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ampèrestraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T028_A | Wonen_04 | 1,50 | 22,29 | 16,80 | 12,04 | 22,13 |
| T028_B | Wonen_04 | 4,50 | 23,88 | 18,34 | 13,64 | 23,71 |
| T028_C | Wonen_04 | 7,50 | 25,49 | 19,98 | 15,25 | 25,33 |
| T028_D | Wonen_04 | 10,50 | 26,22 | 20,73 | 15,97 | 26,06 |
| T028_E | Wonen_04 | 13,50 | 28,05 | 22,59 | 17,78 | 27,89 |
| T028_F | Wonen_04 | 16,50 | 29,93 | 24,52 | 19,63 | 29,77 |
| T029_A | Wonen_05 | 1,50 | 19,28 | 13,69 | 9,07 | 19,12 |
| T029_B | Wonen_05 | 4,50 | 19,87 | 14,25 | 9,68 | 19,71 |
| T029_C | Wonen_05 | 7,50 | 19,74 | 14,11 | 9,56 | 19,58 |
| T029_D | Wonen_05 | 10,50 | 17,55 | 11,91 | 7,37 | 17,39 |
| T030_A | Wonen_05 | 1,50 | 28,31 | 22,98 | 17,97 | 28,14 |
| T030_B | Wonen_05 | 4,50 | 29,07 | 23,69 | 18,76 | 28,91 |
| T030_C | Wonen_05 | 7,50 | 29,68 | 24,30 | 19,37 | 29,52 |
| T030_D | Wonen_05 | 10,50 | 25,90 | 20,54 | 15,58 | 25,74 |
| T031_A | Wonen_07 | 1,50 | 21,56 | 16,01 | 11,33 | 21,40 |
| T031_B | Wonen_07 | 4,50 | 23,03 | 17,48 | 12,80 | 22,87 |
| T031_C | Wonen_07 | 7,50 | 25,19 | 19,71 | 14,93 | 25,03 |
| T031_D | Wonen_07 | 10,50 | 24,12 | 18,60 | 13,89 | 23,96 |
| T032_A | Wonen_06 | 1,50 | 20,49 | 15,01 | 10,23 | 20,33 |
| T032_B | Wonen_06 | 4,50 | 21,06 | 15,56 | 10,81 | 20,90 |
| T032_C | Wonen_06 | 7,50 | 22,93 | 17,47 | 12,65 | 22,76 |
| T032_D | Wonen_06 | 10,50 | 24,50 | 19,06 | 14,22 | 24,34 |
| T032_E | Wonen_06 | 13,50 | 25,34 | 19,89 | 15,06 | 25,18 |
| T032_F | Wonen_06 | 16,50 | 23,05 | 17,47 | 12,84 | 22,89 |
| T033_A | Wonen_06 | 1,50 | 23,63 | 18,25 | 13,34 | 23,47 |
| T033_B | Wonen_06 | 4,50 | 24,29 | 18,87 | 14,01 | 24,13 |
| T033_C | Wonen_06 | 7,50 | 24,61 | 19,17 | 14,34 | 24,45 |
| T033_D | Wonen_06 | 10,50 | 24,83 | 19,40 | 14,56 | 24,67 |
| T033_E | Wonen_06 | 13,50 | 25,92 | 20,49 | 15,64 | 25,76 |
| T033_F | Wonen_06 | 16,50 | 27,46 | 22,07 | 17,16 | 27,30 |
| T034_A | Wonen_06 | 13,50 | 20,83 | 15,49 | 10,50 | 20,67 |
| T034_B | Wonen_06 | 16,50 | -4,92 | -10,79 | -14,98 | -5,07 |
| T035_A | Wonen_06 | 13,50 | 16,69 | 11,23 | 6,43 | 16,53 |
| T035_B | Wonen_06 | 16,50 | 14,46 | 8,88 | 4,26 | 14,30 |
| T036_A | Wonen_08 | 1,50 | 20,40 | 14,80 | 10,20 | 20,24 |
| T036_B | Wonen_08 | 4,50 | 21,17 | 15,56 | 10,98 | 21,01 |
| T036_C | Wonen_08 | 7,50 | 21,86 | 16,24 | 11,67 | 21,70 |
| T036_D | Wonen_08 | 10,50 | 22,33 | 16,75 | 12,12 | 22,17 |
| T037_A | Wonen_08 | 1,50 | 16,45 | 10,86 | 6,25 | 16,29 |
| T037_B | Wonen_08 | 4,50 | 16,54 | 10,90 | 6,36 | 16,38 |
| T037_C | Wonen_08 | 7,50 | 14,63 | 8,97 | 4,47 | 14,47 |
| T037_D | Wonen_08 | 10,50 | 9,38 | 3,68 | -0,77 | 9,22 |
| T038_A | Wonen_09 | 1,50 | 16,41 | 10,78 | 6,23 | 16,25 |
| T038_B | Wonen_09 | 4,50 | 17,03 | 11,38 | 6,85 | 16,87 |
| T038_C | Wonen_09 | 7,50 | 13,77 | 8,10 | 3,60 | 13,61 |
| T039_A | Wonen_09 | 1,50 | 19,50 | 13,96 | 9,28 | 19,34 |
| T039_B | Wonen_09 | 4,50 | 20,39 | 14,80 | 10,20 | 20,23 |
| T039_C | Wonen_09 | 7,50 | 21,68 | 16,07 | 11,49 | 21,52 |
| T040_A | Wonen_09 | 1,50 | 21,54 | 16,00 | 11,31 | 21,38 |
| T040_B | Wonen_09 | 4,50 | 24,42 | 18,93 | 14,17 | 24,26 |
| T040_C | Wonen_09 | 7,50 | 28,69 | 23,34 | 18,36 | 28,52 |
| T041_A | Wonen_09 | 1,50 | 16,98 | 11,42 | 6,76 | 16,82 |
| T041_B | Wonen_09 | 4,50 | 16,85 | 11,27 | 6,65 | 16,69 |
| T041_C | Wonen_09 | 7,50 | 18,69 | 13,15 | 8,47 | 18,53 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijverheidsstraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T001_A | Gemengd_01 | 34,50 | 41,99 | 37,28 | 32,54 | 42,23 |
| T001_A | Gemengd_01 | 19,50 | 41,99 | 37,30 | 32,55 | 42,24 |
| T001_A | Gemengd_01 | 1,50 | 37,64 | 32,96 | 28,16 | 37,87 |
| T001_B | Gemengd_01 | 37,50 | 41,99 | 37,28 | 32,54 | 42,23 |
| T001_B | Gemengd_01 | 22,50 | 42,13 | 37,43 | 32,69 | 42,37 |
| T001_B | Gemengd_01 | 4,50 | 38,11 | 33,42 | 28,66 | 38,35 |
| T001_C | Gemengd_01 | 40,50 | 41,94 | 37,23 | 32,49 | 42,18 |
| T001_C | Gemengd_01 | 25,50 | 42,05 | 37,34 | 32,60 | 42,29 |
| T001_C | Gemengd_01 | 7,50 | 38,46 | 33,77 | 29,02 | 38,71 |
| T001_D | Gemengd_01 | 28,50 | 42,03 | 37,32 | 32,58 | 42,27 |
| T001_D | Gemengd_01 | 10,50 | 38,90 | 34,21 | 29,46 | 39,15 |
| T001_E | Gemengd_01 | 31,50 | 42,06 | 37,35 | 32,61 | 42,30 |
| T001_E | Gemengd_01 | 13,50 | 39,36 | 34,66 | 29,92 | 39,60 |
| T001_F | Gemengd_01 | 34,50 | 41,99 | 37,28 | 32,54 | 42,23 |
| T001_F | Gemengd_01 | 16,50 | 39,73 | 35,02 | 30,28 | 39,97 |
| T002_A | Gemengd_01 | 19,50 | 35,47 | 30,77 | 26,05 | 35,72 |
| T002_A | Gemengd_02 | 37,50 | 40,25 | 35,55 | 30,81 | 40,49 |
| T002_B | Gemengd_01 | 22,50 | 39,13 | 34,45 | 29,67 | 39,37 |
| T002_B | Gemengd_02 | 40,50 | 40,32 | 35,62 | 30,87 | 40,56 |
| T002_C | Gemengd_01 | 25,50 | 39,90 | 35,20 | 30,44 | 40,14 |
| T002_D | Gemengd_01 | 28,50 | 40,21 | 35,51 | 30,76 | 40,45 |
| T002_E | Gemengd_01 | 31,50 | 40,31 | 35,61 | 30,86 | 40,55 |
| T002_F | Gemengd_01 | 34,50 | 40,15 | 35,45 | 30,71 | 40,39 |
| T003_A | Gemengd_01 | 37,50 | 22,63 | 17,88 | 13,29 | 22,90 |
| T003_A | Gemengd_01 | 19,50 | 18,58 | 13,71 | 9,43 | 18,90 |
| T003_B | Gemengd_01 | 40,50 | 22,88 | 18,13 | 13,55 | 23,16 |
| T003_B | Gemengd_01 | 22,50 | 19,06 | 14,23 | 9,86 | 19,37 |
| T003_C | Gemengd_01 | 25,50 | 21,57 | 16,83 | 12,19 | 21,83 |
| T003_D | Gemengd_01 | 28,50 | 21,66 | 16,92 | 12,27 | 21,92 |
| T003_E | Gemengd_01 | 31,50 | 21,96 | 17,21 | 12,58 | 22,22 |
| T003_F | Gemengd_01 | 34,50 | 22,31 | 17,56 | 12,95 | 22,57 |
| T004_A | Gemengd_01 | 37,50 | 17,19 | 12,37 | 7,96 | 17,49 |
| T004_A | Gemengd_01 | 19,50 | 27,93 | 23,24 | 18,46 | 28,16 |
| T004_A | Gemengd_01 | 1,50 | 28,67 | 23,98 | 19,20 | 28,90 |
| T004_B | Gemengd_01 | 40,50 | 20,16 | 15,24 | 11,12 | 20,52 |
| T004_B | Gemengd_01 | 22,50 | 19,92 | 15,22 | 10,47 | 20,16 |
| T004_B | Gemengd_01 | 4,50 | 28,73 | 24,03 | 19,28 | 28,97 |
| T004_C | Gemengd_01 | 25,50 | 17,06 | 12,34 | 7,68 | 17,32 |
| T004_C | Gemengd_01 | 7,50 | 28,67 | 23,97 | 19,22 | 28,91 |
| T004_D | Gemengd_01 | 28,50 | 16,97 | 12,23 | 7,59 | 17,23 |
| T004_D | Gemengd_01 | 10,50 | 29,01 | 24,31 | 19,56 | 29,25 |
| T004_E | Gemengd_01 | 31,50 | 16,81 | 12,07 | 7,44 | 17,07 |
| T004_E | Gemengd_01 | 13,50 | 28,78 | 24,09 | 19,32 | 29,02 |
| T004_F | Gemengd_01 | 34,50 | 16,95 | 12,19 | 7,63 | 17,23 |
| T004_F | Gemengd_01 | 16,50 | 27,26 | 22,57 | 17,79 | 27,49 |
| T005_A | Wonen_01 | 1,50 | 39,58 | 34,91 | 30,10 | 39,81 |
| T005_B | Wonen_01 | 4,50 | 40,32 | 35,62 | 30,86 | 40,56 |
| T005_C | Wonen_01 | 7,50 | 40,92 | 36,22 | 31,47 | 41,16 |
| T005_D | Wonen_01 | 10,50 | 41,52 | 36,82 | 32,07 | 41,76 |
| T005_E | Wonen_01 | 13,50 | 42,01 | 37,31 | 32,57 | 42,25 |
| T005_F | Wonen_01 | 16,50 | 42,23 | 37,53 | 32,78 | 42,47 |
| T006_A | Wonen_01 | 1,50 | 31,09 | 26,38 | 21,67 | 31,34 |
| T006_B | Wonen_01 | 4,50 | 31,32 | 26,61 | 21,90 | 31,57 |
| T006_C | Wonen_01 | 7,50 | 31,58 | 26,87 | 22,16 | 31,83 |
| T006_D | Wonen_01 | 10,50 | 31,97 | 27,26 | 22,56 | 32,22 |
| T006_E | Wonen_01 | 13,50 | 32,47 | 27,74 | 23,06 | 32,72 |
| T006_F | Wonen_01 | 16,50 | 32,95 | 28,23 | 23,55 | 33,21 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijverheidsstraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T007_A | Wonen_01 | 1,50 | 14,09 | 9,24 | 4,92 | 14,41 |
| T007_B | Wonen_01 | 4,50 | 14,66 | 9,76 | 5,58 | 15,00 |
| T007_C | Wonen_01 | 7,50 | 15,67 | 10,75 | 6,63 | 16,03 |
| T007_D | Wonen_01 | 10,50 | 16,98 | 12,05 | 7,94 | 17,33 |
| T007_E | Wonen_01 | 13,50 | 18,85 | 13,93 | 9,80 | 19,20 |
| T007_F | Wonen_01 | 16,50 | 19,80 | 14,91 | 10,69 | 20,13 |
| T008_A | Wonen_01 | 1,50 | 26,95 | 22,26 | 17,49 | 27,19 |
| T008_B | Wonen_01 | 4,50 | 27,16 | 22,46 | 17,71 | 27,40 |
| T008_C | Wonen_01 | 7,50 | 27,33 | 22,64 | 17,89 | 27,58 |
| T008_D | Wonen_01 | 10,50 | 26,62 | 21,92 | 17,18 | 26,86 |
| T008_E | Wonen_01 | 13,50 | 26,70 | 22,01 | 17,24 | 26,94 |
| T008_F | Wonen_01 | 16,50 | 17,45 | 12,74 | 8,05 | 17,71 |
| T009_A | Wonen_02 | 1,50 | 32,63 | 27,90 | 23,26 | 32,89 |
| T009_B | Wonen_02 | 4,50 | 32,86 | 28,13 | 23,49 | 33,12 |
| T009_C | Wonen_02 | 7,50 | 33,17 | 28,44 | 23,79 | 33,43 |
| T009_D | Wonen_02 | 10,50 | 33,51 | 28,78 | 24,13 | 33,77 |
| T009_E | Wonen_02 | 13,50 | 33,79 | 29,06 | 24,40 | 34,05 |
| T009_F | Wonen_02 | 16,50 | 34,35 | 29,62 | 24,96 | 34,61 |
| T010_A | Wonen_02 | 1,50 | 32,39 | 27,64 | 23,05 | 32,66 |
| T010_B | Wonen_02 | 4,50 | 31,96 | 27,20 | 22,63 | 32,23 |
| T010_C | Wonen_02 | 7,50 | 24,35 | 19,50 | 15,18 | 24,67 |
| T010_D | Wonen_02 | 10,50 | 25,58 | 20,75 | 16,38 | 25,89 |
| T010_E | Wonen_02 | 13,50 | 22,44 | 17,60 | 13,27 | 22,76 |
| T010_F | Wonen_02 | 16,50 | 19,59 | 14,74 | 10,43 | 19,91 |
| T011_A | Wonen_02 | 13,50 | 29,81 | 24,98 | 20,60 | 30,12 |
| T011_B | Wonen_02 | 16,50 | 32,97 | 28,21 | 23,64 | 33,24 |
| T012_A | Wonen_02 | 13,50 | 41,01 | 36,29 | 31,61 | 41,27 |
| T012_B | Wonen_02 | 16,50 | 46,87 | 42,17 | 37,43 | 47,11 |
| T013_A | Wonen_02 | 1,50 | 44,28 | 39,59 | 34,81 | 44,51 |
| T013_B | Wonen_02 | 4,50 | 45,71 | 41,01 | 36,26 | 45,95 |
| T013_C | Wonen_02 | 7,50 | 46,64 | 41,94 | 37,20 | 46,88 |
| T013_D | Wonen_02 | 10,50 | 46,91 | 42,20 | 37,47 | 47,15 |
| T013_E | Wonen_02 | 13,50 | 47,00 | 42,29 | 37,56 | 47,24 |
| T013_F | Wonen_02 | 16,50 | 47,00 | 42,29 | 37,56 | 47,24 |
| T014_A | Wonen_03 | 1,50 | 51,06 | 46,34 | 41,65 | 51,31 |
| T014_B | Wonen_03 | 4,50 | 52,39 | 47,65 | 42,99 | 52,64 |
| T014_C | Wonen_03 | 7,50 | 52,48 | 47,75 | 43,09 | 52,74 |
| T014_D | Wonen_03 | 10,50 | 52,42 | 47,69 | 43,03 | 52,68 |
| T015_A | Wonen_03 | 1,50 | 47,32 | 42,58 | 37,93 | 47,58 |
| T015_B | Wonen_03 | 4,50 | 48,92 | 44,18 | 39,54 | 49,18 |
| T015_C | Wonen_03 | 7,50 | 49,12 | 44,39 | 39,74 | 49,38 |
| T015_D | Wonen_03 | 10,50 | 49,08 | 44,35 | 39,70 | 49,34 |
| T016_A | Wonen_03 | 1,50 | 34,38 | 29,63 | 25,03 | 34,65 |
| T016_B | Wonen_03 | 4,50 | 35,82 | 31,07 | 26,48 | 36,09 |
| T016_C | Wonen_03 | 7,50 | 37,53 | 32,79 | 28,17 | 37,80 |
| T016_D | Wonen_03 | 10,50 | 38,57 | 33,84 | 29,16 | 38,82 |
| T017_A | Wonen_03 | 1,50 | 23,10 | 18,19 | 14,02 | 23,44 |
| T017_B | Wonen_03 | 4,50 | 24,01 | 19,12 | 14,93 | 24,36 |
| T017_C | Wonen_03 | 7,50 | 25,40 | 20,53 | 16,26 | 25,73 |
| T017_D | Wonen_03 | 10,50 | 24,89 | 20,02 | 15,74 | 25,21 |
| T018_A | Gemengd_02 | 19,50 | 25,00 | 20,17 | 15,80 | 25,31 |
| T018_A | Gemengd_02 | 1,50 | 19,69 | 14,94 | 10,37 | 19,97 |
| T018_B | Gemengd_02 | 22,50 | 29,75 | 25,02 | 20,38 | 30,01 |
| T018_B | Gemengd_02 | 4,50 | 20,32 | 15,53 | 11,04 | 20,61 |
| T018_C | Gemengd_02 | 25,50 | 33,35 | 28,64 | 23,90 | 33,59 |
| T018_C | Gemengd_02 | 7,50 | 21,18 | 16,38 | 11,92 | 21,47 |
| T018_D | Gemengd_02 | 28,50 | 35,26 | 30,57 | 25,79 | 35,49 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijverheidsstraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T018_D | Gemengd_02 | 10,50 | 23,32 | 18,55 | 14,02 | 23,60 |
| T018_E | Gemengd_02 | 31,50 | 36,45 | 31,76 | 26,98 | 36,68 |
| T018_E | Gemengd_02 | 13,50 | 24,55 | 19,79 | 15,22 | 24,82 |
| T018_F | Gemengd_02 | 34,50 | 36,83 | 32,14 | 27,37 | 37,07 |
| T018_F | Gemengd_02 | 16,50 | 21,34 | 16,44 | 12,23 | 21,67 |
| T019_A | Gemengd_02 | 19,50 | 14,46 | 9,71 | 5,11 | 14,73 |
| T019_A | Gemengd_02 | 1,50 | 14,72 | 9,86 | 5,58 | 15,05 |
| T019_B | Gemengd_02 | 22,50 | 14,62 | 9,87 | 5,28 | 14,89 |
| T019_B | Gemengd_02 | 4,50 | 16,69 | 11,85 | 7,51 | 17,01 |
| T019_C | Gemengd_02 | 25,50 | 14,59 | 9,84 | 5,24 | 14,86 |
| T019_C | Gemengd_02 | 7,50 | 21,12 | 16,38 | 11,75 | 21,38 |
| T019_D | Gemengd_02 | 28,50 | 14,85 | 10,07 | 5,55 | 15,13 |
| T019_D | Gemengd_02 | 10,50 | 24,37 | 19,67 | 14,93 | 24,61 |
| T019_E | Gemengd_02 | 31,50 | 15,27 | 10,43 | 6,08 | 15,58 |
| T019_E | Gemengd_02 | 13,50 | 22,90 | 18,21 | 13,44 | 23,14 |
| T019_F | Gemengd_02 | 34,50 | 18,69 | 13,74 | 9,67 | 19,05 |
| T019_F | Gemengd_02 | 16,50 | 0,98 | -3,98 | -7,98 | 1,36 |
| T020_A | Gemengd_02 | 25,50 | -- | -- | -- | -- |
| T020_B | Gemengd_02 | 28,50 | -- | -- | -- | -- |
| T020_C | Gemengd_02 | 31,50 | -- | -- | -- | -- |
| T020_D | Gemengd_02 | 34,50 | -- | -- | -- | -- |
| T021_A | Gemengd_02 | 25,50 | 32,67 | 27,97 | 23,25 | 32,92 |
| T021_B | Gemengd_02 | 28,50 | 34,34 | 29,63 | 24,89 | 34,58 |
| T021_C | Gemengd_02 | 31,50 | 35,00 | 30,30 | 25,56 | 35,24 |
| T021_D | Gemengd_02 | 34,50 | 35,11 | 30,40 | 25,68 | 35,36 |
| T022_A | Gemengd_03 | 19,50 | 14,55 | 9,77 | 5,25 | 14,83 |
| T022_A | Gemengd_03 | 1,50 | 14,73 | 9,89 | 5,56 | 15,05 |
| T022_B | Gemengd_03 | 22,50 | 14,82 | 10,02 | 5,57 | 15,12 |
| T022_B | Gemengd_03 | 4,50 | 18,47 | 13,70 | 9,15 | 18,75 |
| T022_C | Gemengd_03 | 7,50 | 21,88 | 17,17 | 12,47 | 22,13 |
| T022_D | Gemengd_03 | 10,50 | 23,96 | 19,27 | 14,51 | 24,20 |
| T022_E | Gemengd_03 | 13,50 | 22,83 | 18,14 | 13,36 | 23,06 |
| T022_F | Gemengd_03 | 16,50 | -0,70 | -5,66 | -9,70 | -0,33 |
| T023_A | Gemengd_03 | 19,50 | 14,63 | 9,79 | 5,45 | 14,95 |
| T023_A | Gemengd_03 | 1,50 | 8,72 | 3,84 | -0,39 | 9,06 |
| T023_B | Gemengd_03 | 22,50 | 17,00 | 12,08 | 7,96 | 17,36 |
| T023_B | Gemengd_03 | 4,50 | 10,06 | 5,12 | 1,05 | 10,42 |
| T023_C | Gemengd_03 | 7,50 | 10,57 | 5,60 | 1,59 | 10,94 |
| T023_D | Gemengd_03 | 10,50 | 10,73 | 5,77 | 1,76 | 11,11 |
| T023_E | Gemengd_03 | 13,50 | 0,29 | -4,69 | -8,67 | 0,67 |
| T023_F | Gemengd_03 | 16,50 | -- | -- | -- | -- |
| T024_A | Gemengd_03 | 19,50 | 20,12 | 15,23 | 11,03 | 20,46 |
| T024_B | Gemengd_03 | 22,50 | 21,36 | 16,48 | 12,24 | 21,69 |
| T025_A | Wonen_04 | 1,50 | 8,92 | 4,02 | -0,16 | 9,26 |
| T025_B | Wonen_04 | 4,50 | 10,40 | 5,45 | 1,40 | 10,77 |
| T025_C | Wonen_04 | 7,50 | 11,06 | 6,07 | 2,10 | 11,44 |
| T025_D | Wonen_04 | 10,50 | 11,22 | 6,24 | 2,26 | 11,60 |
| T025_E | Wonen_04 | 13,50 | -- | -- | -- | -- |
| T025_F | Wonen_04 | 16,50 | -- | -- | -- | -- |
| T026_A | Wonen_04 | 13,50 | 19,80 | 14,87 | 10,76 | 20,15 |
| T026_B | Wonen_04 | 16,50 | 21,54 | 16,63 | 12,46 | 21,88 |
| T027_A | Wonen_04 | 1,50 | 27,50 | 22,79 | 18,06 | 27,74 |
| T027_B | Wonen_04 | 4,50 | 27,54 | 22,83 | 18,12 | 27,79 |
| T027_C | Wonen_04 | 7,50 | 27,63 | 22,91 | 18,22 | 27,88 |
| T027_D | Wonen_04 | 10,50 | 27,96 | 23,23 | 18,57 | 28,22 |
| T027_E | Wonen_04 | 13,50 | 28,43 | 23,71 | 19,05 | 28,69 |
| T027_F | Wonen_04 | 16,50 | 28,99 | 24,25 | 19,61 | 29,25 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijverheidsstraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T028_A | Wonen_04 | 1,50 | 17,75 | 12,91 | 8,55 | 18,06 |
| T028_B | Wonen_04 | 4,50 | 18,41 | 13,53 | 9,28 | 18,74 |
| T028_C | Wonen_04 | 7,50 | 19,26 | 14,34 | 10,21 | 19,61 |
| T028_D | Wonen_04 | 10,50 | 20,94 | 16,00 | 11,91 | 21,30 |
| T028_E | Wonen_04 | 13,50 | 23,13 | 18,21 | 14,08 | 23,48 |
| T028_F | Wonen_04 | 16,50 | 25,61 | 20,73 | 16,50 | 25,95 |
| T029_A | Wonen_05 | 1,50 | 25,46 | 20,73 | 16,07 | 25,72 |
| T029_B | Wonen_05 | 4,50 | 25,51 | 20,78 | 16,13 | 25,77 |
| T029_C | Wonen_05 | 7,50 | 25,70 | 20,95 | 16,34 | 25,96 |
| T029_D | Wonen_05 | 10,50 | 25,99 | 21,23 | 16,65 | 26,26 |
| T030_A | Wonen_05 | 1,50 | 6,46 | 1,48 | -2,47 | 6,85 |
| T030_B | Wonen_05 | 4,50 | 9,02 | 4,04 | 0,07 | 9,40 |
| T030_C | Wonen_05 | 7,50 | 15,54 | 10,72 | 6,31 | 15,84 |
| T030_D | Wonen_05 | 10,50 | 2,82 | -2,19 | -6,07 | 3,22 |
| T031_A | Wonen_07 | 1,50 | 28,80 | 24,07 | 19,42 | 29,06 |
| T031_B | Wonen_07 | 4,50 | 28,84 | 24,11 | 19,47 | 29,10 |
| T031_C | Wonen_07 | 7,50 | 29,11 | 24,38 | 19,73 | 29,37 |
| T031_D | Wonen_07 | 10,50 | 28,86 | 24,12 | 19,50 | 29,13 |
| T032_A | Wonen_06 | 1,50 | 29,91 | 25,17 | 20,52 | 30,17 |
| T032_B | Wonen_06 | 4,50 | 29,95 | 25,21 | 20,57 | 30,21 |
| T032_C | Wonen_06 | 7,50 | 30,03 | 25,29 | 20,65 | 30,29 |
| T032_D | Wonen_06 | 10,50 | 30,28 | 25,54 | 20,91 | 30,54 |
| T032_E | Wonen_06 | 13,50 | 30,72 | 25,98 | 21,35 | 30,98 |
| T032_F | Wonen_06 | 16,50 | 31,58 | 26,84 | 22,22 | 31,85 |
| T033_A | Wonen_06 | 1,50 | 20,33 | 15,50 | 11,13 | 20,64 |
| T033_B | Wonen_06 | 4,50 | 20,70 | 15,83 | 11,55 | 21,02 |
| T033_C | Wonen_06 | 7,50 | 21,75 | 16,86 | 12,67 | 22,10 |
| T033_D | Wonen_06 | 10,50 | 23,34 | 18,43 | 14,27 | 23,69 |
| T033_E | Wonen_06 | 13,50 | 25,06 | 20,15 | 16,00 | 25,41 |
| T033_F | Wonen_06 | 16,50 | 28,43 | 23,58 | 19,27 | 28,75 |
| T034_A | Wonen_06 | 13,50 | 23,75 | 18,86 | 14,63 | 24,08 |
| T034_B | Wonen_06 | 16,50 | 27,79 | 23,01 | 18,51 | 28,08 |
| T035_A | Wonen_06 | 13,50 | -3,83 | -8,79 | -12,82 | -3,46 |
| T035_B | Wonen_06 | 16,50 | -- | -- | -- | -- |
| T036_A | Wonen_08 | 1,50 | 21,87 | 17,01 | 12,73 | 22,20 |
| T036_B | Wonen_08 | 4,50 | 22,98 | 18,08 | 13,88 | 23,32 |
| T036_C | Wonen_08 | 7,50 | 24,50 | 19,60 | 15,42 | 24,84 |
| T036_D | Wonen_08 | 10,50 | 25,50 | 20,61 | 16,42 | 25,85 |
| T037_A | Wonen_08 | 1,50 | 20,77 | 15,83 | 11,73 | 21,12 |
| T037_B | Wonen_08 | 4,50 | 24,81 | 19,89 | 15,76 | 25,16 |
| T037_C | Wonen_08 | 7,50 | 26,85 | 22,01 | 17,65 | 27,16 |
| T037_D | Wonen_08 | 10,50 | 26,64 | 21,79 | 17,47 | 26,96 |
| T038_A | Wonen_09 | 1,50 | 24,09 | 19,15 | 15,07 | 24,45 |
| T038_B | Wonen_09 | 4,50 | 27,70 | 22,82 | 18,58 | 28,03 |
| T038_C | Wonen_09 | 7,50 | 35,00 | 30,24 | 25,66 | 35,27 |
| T039_A | Wonen_09 | 1,50 | 16,88 | 12,04 | 7,71 | 17,20 |
| T039_B | Wonen_09 | 4,50 | 18,55 | 13,64 | 9,49 | 18,90 |
| T039_C | Wonen_09 | 7,50 | 19,91 | 14,99 | 10,87 | 20,27 |
| T040_A | Wonen_09 | 1,50 | 15,52 | 10,58 | 6,49 | 15,88 |
| T040_B | Wonen_09 | 4,50 | 15,82 | 10,90 | 6,78 | 16,18 |
| T040_C | Wonen_09 | 7,50 | 20,45 | 15,69 | 11,13 | 20,73 |
| T041_A | Wonen_09 | 1,50 | 16,26 | 11,32 | 7,24 | 16,62 |
| T041_B | Wonen_09 | 4,50 | 16,42 | 11,51 | 7,36 | 16,77 |
| T041_C | Wonen_09 | 7,50 | 13,11 | 8,15 | 4,13 | 13,48 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ohmstraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T001_A | Gemengd_01 | 34,50 | 45,35 | 40,05 | 35,16 | 45,24 |
| T001_A | Gemengd_01 | 19,50 | 44,08 | 38,78 | 33,89 | 43,97 |
| T001_A | Gemengd_01 | 1,50 | 38,85 | 33,56 | 28,66 | 38,74 |
| T001_B | Gemengd_01 | 37,50 | 45,42 | 40,12 | 35,24 | 45,31 |
| T001_B | Gemengd_01 | 22,50 | 44,42 | 39,12 | 34,23 | 44,31 |
| T001_B | Gemengd_01 | 4,50 | 39,49 | 34,19 | 29,30 | 39,38 |
| T001_C | Gemengd_01 | 40,50 | 45,47 | 40,17 | 35,29 | 45,36 |
| T001_C | Gemengd_01 | 25,50 | 44,71 | 39,41 | 34,52 | 44,60 |
| T001_C | Gemengd_01 | 7,50 | 40,02 | 34,72 | 29,83 | 39,91 |
| T001_D | Gemengd_01 | 28,50 | 44,88 | 39,58 | 34,69 | 44,77 |
| T001_D | Gemengd_01 | 10,50 | 40,86 | 35,55 | 30,67 | 40,75 |
| T001_E | Gemengd_01 | 31,50 | 45,10 | 39,80 | 34,90 | 44,99 |
| T001_E | Gemengd_01 | 13,50 | 41,35 | 36,04 | 31,16 | 41,24 |
| T001_F | Gemengd_01 | 34,50 | 45,35 | 40,05 | 35,16 | 45,24 |
| T001_F | Gemengd_01 | 16,50 | 42,00 | 36,69 | 31,81 | 41,89 |
| T002_A | Gemengd_01 | 19,50 | -- | -- | -- | -- |
| T002_A | Gemengd_02 | 37,50 | -- | -- | -- | -- |
| T002_B | Gemengd_01 | 22,50 | -- | -- | -- | -- |
| T002_B | Gemengd_02 | 40,50 | -- | -- | -- | -- |
| T002_C | Gemengd_01 | 25,50 | -- | -- | -- | -- |
| T002_D | Gemengd_01 | 28,50 | -- | -- | -- | -- |
| T002_E | Gemengd_01 | 31,50 | -- | -- | -- | -- |
| T002_F | Gemengd_01 | 34,50 | -- | -- | -- | -- |
| T003_A | Gemengd_01 | 37,50 | 17,89 | 12,51 | 7,73 | 17,78 |
| T003_A | Gemengd_01 | 19,50 | 16,75 | 11,39 | 6,60 | 16,64 |
| T003_B | Gemengd_01 | 40,50 | 18,14 | 12,77 | 7,99 | 18,03 |
| T003_B | Gemengd_01 | 22,50 | 15,89 | 10,52 | 5,73 | 15,78 |
| T003_C | Gemengd_01 | 25,50 | 16,66 | 11,31 | 6,49 | 16,55 |
| T003_D | Gemengd_01 | 28,50 | 17,15 | 11,80 | 6,99 | 17,04 |
| T003_E | Gemengd_01 | 31,50 | 17,41 | 12,05 | 7,25 | 17,30 |
| T003_F | Gemengd_01 | 34,50 | 17,65 | 12,28 | 7,48 | 17,53 |
| T004_A | Gemengd_01 | 37,50 | 45,44 | 40,14 | 35,26 | 45,33 |
| T004_A | Gemengd_01 | 19,50 | 43,78 | 38,47 | 33,60 | 43,67 |
| T004_A | Gemengd_01 | 1,50 | 37,39 | 32,09 | 27,20 | 37,28 |
| T004_B | Gemengd_01 | 40,50 | 45,50 | 40,19 | 35,31 | 45,39 |
| T004_B | Gemengd_01 | 22,50 | 44,13 | 38,83 | 33,95 | 44,02 |
| T004_B | Gemengd_01 | 4,50 | 38,32 | 33,01 | 28,13 | 38,21 |
| T004_C | Gemengd_01 | 25,50 | 44,67 | 39,37 | 34,48 | 44,56 |
| T004_C | Gemengd_01 | 7,50 | 39,31 | 34,00 | 29,12 | 39,20 |
| T004_D | Gemengd_01 | 28,50 | 45,06 | 39,76 | 34,87 | 44,95 |
| T004_D | Gemengd_01 | 10,50 | 40,07 | 34,75 | 29,88 | 39,96 |
| T004_E | Gemengd_01 | 31,50 | 45,24 | 39,93 | 35,05 | 45,13 |
| T004_E | Gemengd_01 | 13,50 | 40,92 | 35,61 | 30,73 | 40,81 |
| T004_F | Gemengd_01 | 34,50 | 45,36 | 40,05 | 35,18 | 45,25 |
| T004_F | Gemengd_01 | 16,50 | 41,44 | 36,13 | 31,25 | 41,33 |
| T005_A | Wonen_01 | 1,50 | 37,74 | 32,44 | 27,54 | 37,63 |
| T005_B | Wonen_01 | 4,50 | 38,15 | 32,84 | 27,97 | 38,04 |
| T005_C | Wonen_01 | 7,50 | 38,37 | 33,05 | 28,19 | 38,26 |
| T005_D | Wonen_01 | 10,50 | 38,92 | 33,61 | 28,74 | 38,81 |
| T005_E | Wonen_01 | 13,50 | 39,35 | 34,04 | 29,17 | 39,24 |
| T005_F | Wonen_01 | 16,50 | 40,01 | 34,69 | 29,82 | 39,90 |
| T006_A | Wonen_01 | 1,50 | 16,35 | 10,84 | 6,28 | 16,25 |
| T006_B | Wonen_01 | 4,50 | 16,94 | 11,37 | 6,90 | 16,84 |
| T006_C | Wonen_01 | 7,50 | 18,01 | 12,40 | 7,99 | 17,91 |
| T006_D | Wonen_01 | 10,50 | 18,93 | 13,32 | 8,92 | 18,83 |
| T006_E | Wonen_01 | 13,50 | 20,32 | 14,72 | 10,30 | 20,22 |
| T006_F | Wonen_01 | 16,50 | 20,23 | 14,68 | 10,18 | 20,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ohmstraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T007_A | Wonen_01 | 1,50 | 13,93 | 8,51 | 3,81 | 13,82 |
| T007_B | Wonen_01 | 4,50 | 14,40 | 8,95 | 4,30 | 14,29 |
| T007_C | Wonen_01 | 7,50 | 15,03 | 9,53 | 4,95 | 14,92 |
| T007_D | Wonen_01 | 10,50 | 15,46 | 9,94 | 5,39 | 15,35 |
| T007_E | Wonen_01 | 13,50 | 16,11 | 10,58 | 6,04 | 16,00 |
| T007_F | Wonen_01 | 16,50 | 16,62 | 11,09 | 6,57 | 16,52 |
| T008_A | Wonen_01 | 1,50 | 34,33 | 29,02 | 24,15 | 34,22 |
| T008_B | Wonen_01 | 4,50 | 35,08 | 29,76 | 24,91 | 34,97 |
| T008_C | Wonen_01 | 7,50 | 35,92 | 30,60 | 25,75 | 35,81 |
| T008_D | Wonen_01 | 10,50 | 36,65 | 31,33 | 26,48 | 36,54 |
| T008_E | Wonen_01 | 13,50 | 37,76 | 32,43 | 27,58 | 37,65 |
| T008_F | Wonen_01 | 16,50 | 38,22 | 32,90 | 28,04 | 38,11 |
| T009_A | Wonen_02 | 1,50 | 18,45 | 12,98 | 8,36 | 18,34 |
| T009_B | Wonen_02 | 4,50 | 18,84 | 13,32 | 8,77 | 18,73 |
| T009_C | Wonen_02 | 7,50 | 19,47 | 13,90 | 9,44 | 19,37 |
| T009_D | Wonen_02 | 10,50 | 20,93 | 15,33 | 10,91 | 20,83 |
| T009_E | Wonen_02 | 13,50 | 23,08 | 17,48 | 13,06 | 22,98 |
| T009_F | Wonen_02 | 16,50 | 26,63 | 21,12 | 16,55 | 26,52 |
| T010_A | Wonen_02 | 1,50 | 14,32 | 8,77 | 4,27 | 14,22 |
| T010_B | Wonen_02 | 4,50 | 14,99 | 9,42 | 4,96 | 14,89 |
| T010_C | Wonen_02 | 7,50 | 15,97 | 10,37 | 5,96 | 15,87 |
| T010_D | Wonen_02 | 10,50 | 17,42 | 11,81 | 7,41 | 17,32 |
| T010_E | Wonen_02 | 13,50 | 19,11 | 13,51 | 9,09 | 19,01 |
| T010_F | Wonen_02 | 16,50 | 18,70 | 13,17 | 8,64 | 18,60 |
| T011_A | Wonen_02 | 13,50 | 23,29 | 17,97 | 13,10 | 23,18 |
| T011_B | Wonen_02 | 16,50 | -- | -- | -- | -- |
| T012_A | Wonen_02 | 13,50 | 22,72 | 17,36 | 12,56 | 22,61 |
| T012_B | Wonen_02 | 16,50 | -- | -- | -- | -- |
| T013_A | Wonen_02 | 1,50 | 34,48 | 29,16 | 24,29 | 34,37 |
| T013_B | Wonen_02 | 4,50 | 35,04 | 29,71 | 24,87 | 34,93 |
| T013_C | Wonen_02 | 7,50 | 35,48 | 30,14 | 25,31 | 35,37 |
| T013_D | Wonen_02 | 10,50 | 36,24 | 30,91 | 26,06 | 36,13 |
| T013_E | Wonen_02 | 13,50 | 36,89 | 31,58 | 26,71 | 36,78 |
| T013_F | Wonen_02 | 16,50 | 37,32 | 32,00 | 27,14 | 37,21 |
| T014_A | Wonen_03 | 1,50 | 28,35 | 22,93 | 18,23 | 28,24 |
| T014_B | Wonen_03 | 4,50 | 29,71 | 24,29 | 19,58 | 29,60 |
| T014_C | Wonen_03 | 7,50 | 30,77 | 25,39 | 20,63 | 30,66 |
| T014_D | Wonen_03 | 10,50 | 32,00 | 26,65 | 21,84 | 31,89 |
| T015_A | Wonen_03 | 1,50 | 19,43 | 13,81 | 9,42 | 19,33 |
| T015_B | Wonen_03 | 4,50 | 21,33 | 15,78 | 11,28 | 21,23 |
| T015_C | Wonen_03 | 7,50 | 26,59 | 21,24 | 16,43 | 26,48 |
| T015_D | Wonen_03 | 10,50 | 25,45 | 20,13 | 15,26 | 25,34 |
| T016_A | Wonen_03 | 1,50 | 22,75 | 17,12 | 12,74 | 22,65 |
| T016_B | Wonen_03 | 4,50 | 24,20 | 18,61 | 14,17 | 24,10 |
| T016_C | Wonen_03 | 7,50 | 25,89 | 20,49 | 15,76 | 25,78 |
| T016_D | Wonen_03 | 10,50 | 24,72 | 19,40 | 14,54 | 24,61 |
| T017_A | Wonen_03 | 1,50 | 16,68 | 11,06 | 6,66 | 16,58 |
| T017_B | Wonen_03 | 4,50 | 16,80 | 11,18 | 6,79 | 16,70 |
| T017_C | Wonen_03 | 7,50 | 17,55 | 11,93 | 7,54 | 17,45 |
| T017_D | Wonen_03 | 10,50 | 17,13 | 11,51 | 7,11 | 17,03 |
| T018_A | Gemengd_02 | 19,50 | 35,13 | 29,78 | 24,97 | 35,02 |
| T018_A | Gemengd_02 | 1,50 | 20,94 | 15,42 | 10,87 | 20,83 |
| T018_B | Gemengd_02 | 22,50 | 38,07 | 32,76 | 27,89 | 37,96 |
| T018_B | Gemengd_02 | 4,50 | 22,17 | 16,62 | 12,12 | 22,07 |
| T018_C | Gemengd_02 | 25,50 | 38,97 | 33,65 | 28,79 | 38,86 |
| T018_C | Gemengd_02 | 7,50 | 23,23 | 17,65 | 13,19 | 23,12 |
| T018_D | Gemengd_02 | 28,50 | 39,34 | 34,02 | 29,16 | 39,23 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ohmstraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T018_D | Gemengd_02 | 10,50 | 24,67 | 19,11 | 14,63 | 24,57 |
| T018_E | Gemengd_02 | 31,50 | 39,66 | 34,33 | 29,48 | 39,55 |
| T018_E | Gemengd_02 | 13,50 | 25,36 | 19,78 | 15,32 | 25,25 |
| T018_F | Gemengd_02 | 34,50 | 40,03 | 34,70 | 29,85 | 39,92 |
| T018_F | Gemengd_02 | 16,50 | 28,40 | 22,92 | 18,32 | 28,30 |
| T019_A | Gemengd_02 | 19,50 | 36,76 | 31,43 | 26,59 | 36,65 |
| T019_A | Gemengd_02 | 1,50 | 28,77 | 23,43 | 18,60 | 28,66 |
| T019_B | Gemengd_02 | 22,50 | 37,40 | 32,07 | 27,23 | 37,29 |
| T019_B | Gemengd_02 | 4,50 | 29,91 | 24,53 | 19,76 | 29,80 |
| T019_C | Gemengd_02 | 25,50 | 37,98 | 32,64 | 27,80 | 37,87 |
| T019_C | Gemengd_02 | 7,50 | 30,42 | 25,04 | 20,28 | 30,31 |
| T019_D | Gemengd_02 | 28,50 | 38,53 | 33,20 | 28,36 | 38,42 |
| T019_D | Gemengd_02 | 10,50 | 31,11 | 25,73 | 20,97 | 31,00 |
| T019_E | Gemengd_02 | 31,50 | 38,97 | 33,64 | 28,80 | 38,86 |
| T019_E | Gemengd_02 | 13,50 | 32,57 | 27,21 | 22,41 | 32,46 |
| T019_F | Gemengd_02 | 34,50 | 39,81 | 34,49 | 29,63 | 39,70 |
| T019_F | Gemengd_02 | 16,50 | 33,68 | 28,34 | 23,51 | 33,57 |
| T020_A | Gemengd_02 | 25,50 | -- | -- | -- | -- |
| T020_B | Gemengd_02 | 28,50 | -- | -- | -- | -- |
| T020_C | Gemengd_02 | 31,50 | -- | -- | -- | -- |
| T020_D | Gemengd_02 | 34,50 | -- | -- | -- | -- |
| T021_A | Gemengd_02 | 25,50 | -- | -- | -- | -- |
| T021_B | Gemengd_02 | 28,50 | -- | -- | -- | -- |
| T021_C | Gemengd_02 | 31,50 | -- | -- | -- | -- |
| T021_D | Gemengd_02 | 34,50 | -- | -- | -- | -- |
| T022_A | Gemengd_03 | 19,50 | 29,85 | 24,47 | 19,71 | 29,74 |
| T022_A | Gemengd_03 | 1,50 | 24,69 | 19,32 | 14,53 | 24,58 |
| T022_B | Gemengd_03 | 22,50 | 30,89 | 25,52 | 20,73 | 30,78 |
| T022_B | Gemengd_03 | 4,50 | 25,76 | 20,37 | 15,63 | 25,65 |
| T022_C | Gemengd_03 | 7,50 | 26,49 | 21,08 | 16,36 | 26,38 |
| T022_D | Gemengd_03 | 10,50 | 27,28 | 21,88 | 17,13 | 27,17 |
| T022_E | Gemengd_03 | 13,50 | 26,69 | 21,29 | 16,56 | 26,58 |
| T022_F | Gemengd_03 | 16,50 | 27,50 | 22,10 | 17,36 | 27,39 |
| T023_A | Gemengd_03 | 19,50 | 16,78 | 11,26 | 6,72 | 16,68 |
| T023_A | Gemengd_03 | 1,50 | 10,14 | 4,63 | 0,06 | 10,03 |
| T023_B | Gemengd_03 | 22,50 | 18,46 | 12,86 | 8,44 | 18,36 |
| T023_B | Gemengd_03 | 4,50 | 11,29 | 5,71 | 1,25 | 11,18 |
| T023_C | Gemengd_03 | 7,50 | 11,56 | 5,94 | 1,55 | 11,46 |
| T023_D | Gemengd_03 | 10,50 | 10,47 | 4,83 | 0,47 | 10,37 |
| T023_E | Gemengd_03 | 13,50 | -1,70 | -7,40 | -11,67 | -1,80 |
| T023_F | Gemengd_03 | 16,50 | -4,49 | -10,24 | -14,42 | -4,58 |
| T024_A | Gemengd_03 | 19,50 | 17,68 | 12,11 | 7,65 | 17,58 |
| T024_B | Gemengd_03 | 22,50 | 16,53 | 10,99 | 6,48 | 16,43 |
| T025_A | Wonen_04 | 1,50 | 10,40 | 4,88 | 0,33 | 10,29 |
| T025_B | Wonen_04 | 4,50 | 11,58 | 5,98 | 1,56 | 11,48 |
| T025_C | Wonen_04 | 7,50 | 11,75 | 6,10 | 1,75 | 11,65 |
| T025_D | Wonen_04 | 10,50 | 8,92 | 3,26 | -1,06 | 8,82 |
| T025_E | Wonen_04 | 13,50 | -2,81 | -8,54 | -12,76 | -2,91 |
| T025_F | Wonen_04 | 16,50 | -4,24 | -10,00 | -14,18 | -4,34 |
| T026_A | Wonen_04 | 13,50 | 17,35 | 11,77 | 7,32 | 17,25 |
| T026_B | Wonen_04 | 16,50 | 18,08 | 12,57 | 8,01 | 17,98 |
| T027_A | Wonen_04 | 1,50 | 14,39 | 8,85 | 4,34 | 14,29 |
| T027_B | Wonen_04 | 4,50 | 15,18 | 9,58 | 5,15 | 15,08 |
| T027_C | Wonen_04 | 7,50 | 16,04 | 10,42 | 6,04 | 15,94 |
| T027_D | Wonen_04 | 10,50 | 14,55 | 8,93 | 4,53 | 14,45 |
| T027_E | Wonen_04 | 13,50 | 14,51 | 8,93 | 4,48 | 14,41 |
| T027_F | Wonen_04 | 16,50 | 13,10 | 7,63 | 3,00 | 12,99 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ohmstraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T028_A | Wonen_04 | 1,50 | 20,46 | 15,00 | 10,36 | 20,35 |
| T028_B | Wonen_04 | 4,50 | 21,88 | 16,39 | 11,79 | 21,77 |
| T028_C | Wonen_04 | 7,50 | 25,46 | 20,08 | 15,32 | 25,35 |
| T028_D | Wonen_04 | 10,50 | 26,09 | 20,71 | 15,95 | 25,98 |
| T028_E | Wonen_04 | 13,50 | 25,54 | 20,12 | 15,41 | 25,43 |
| T028_F | Wonen_04 | 16,50 | 25,82 | 20,41 | 15,70 | 25,71 |
| T029_A | Wonen_05 | 1,50 | 16,65 | 11,09 | 6,61 | 16,55 |
| T029_B | Wonen_05 | 4,50 | 17,60 | 12,01 | 7,58 | 17,50 |
| T029_C | Wonen_05 | 7,50 | 18,74 | 13,12 | 8,73 | 18,64 |
| T029_D | Wonen_05 | 10,50 | 17,76 | 12,13 | 7,75 | 17,66 |
| T030_A | Wonen_05 | 1,50 | 14,94 | 9,40 | 4,89 | 14,84 |
| T030_B | Wonen_05 | 4,50 | 16,78 | 11,18 | 6,75 | 16,68 |
| T030_C | Wonen_05 | 7,50 | 18,09 | 12,50 | 8,06 | 17,99 |
| T030_D | Wonen_05 | 10,50 | 18,97 | 13,44 | 8,91 | 18,87 |
| T031_A | Wonen_07 | 1,50 | 18,11 | 12,56 | 8,06 | 18,01 |
| T031_B | Wonen_07 | 4,50 | 18,61 | 13,04 | 8,57 | 18,51 |
| T031_C | Wonen_07 | 7,50 | 19,03 | 13,44 | 9,00 | 18,93 |
| T031_D | Wonen_07 | 10,50 | 19,28 | 13,67 | 9,25 | 19,17 |
| T032_A | Wonen_06 | 1,50 | 17,30 | 11,82 | 7,21 | 17,19 |
| T032_B | Wonen_06 | 4,50 | 17,69 | 12,16 | 7,63 | 17,59 |
| T032_C | Wonen_06 | 7,50 | 18,40 | 12,84 | 8,37 | 18,30 |
| T032_D | Wonen_06 | 10,50 | 19,52 | 13,92 | 9,49 | 19,42 |
| T032_E | Wonen_06 | 13,50 | 21,10 | 15,51 | 11,08 | 21,00 |
| T032_F | Wonen_06 | 16,50 | 24,05 | 18,53 | 13,98 | 23,94 |
| T033_A | Wonen_06 | 1,50 | 19,74 | 14,18 | 9,70 | 19,64 |
| T033_B | Wonen_06 | 4,50 | 20,51 | 14,92 | 10,48 | 20,41 |
| T033_C | Wonen_06 | 7,50 | 21,39 | 15,78 | 11,38 | 21,29 |
| T033_D | Wonen_06 | 10,50 | 20,90 | 15,29 | 10,88 | 20,80 |
| T033_E | Wonen_06 | 13,50 | 22,83 | 17,24 | 12,81 | 22,73 |
| T033_F | Wonen_06 | 16,50 | 25,42 | 19,89 | 15,35 | 25,31 |
| T034_A | Wonen_06 | 13,50 | 21,99 | 16,66 | 11,81 | 21,88 |
| T034_B | Wonen_06 | 16,50 | -- | -- | -- | -- |
| T035_A | Wonen_06 | 13,50 | 14,08 | 8,44 | 4,07 | 13,98 |
| T035_B | Wonen_06 | 16,50 | -0,10 | -5,73 | -10,10 | -0,20 |
| T036_A | Wonen_08 | 1,50 | 20,49 | 14,91 | 10,46 | 20,39 |
| T036_B | Wonen_08 | 4,50 | 21,61 | 15,99 | 11,60 | 21,51 |
| T036_C | Wonen_08 | 7,50 | 23,05 | 17,42 | 13,04 | 22,95 |
| T036_D | Wonen_08 | 10,50 | 22,56 | 16,98 | 12,52 | 22,45 |
| T037_A | Wonen_08 | 1,50 | 14,64 | 9,08 | 4,60 | 14,54 |
| T037_B | Wonen_08 | 4,50 | 15,89 | 10,23 | 5,91 | 15,79 |
| T037_C | Wonen_08 | 7,50 | 19,74 | 14,22 | 9,67 | 19,63 |
| T037_D | Wonen_08 | 10,50 | 21,05 | 15,66 | 10,91 | 20,94 |
| T038_A | Wonen_09 | 1,50 | 18,93 | 13,30 | 8,92 | 18,83 |
| T038_B | Wonen_09 | 4,50 | 20,27 | 14,65 | 10,26 | 20,17 |
| T038_C | Wonen_09 | 7,50 | 20,82 | 15,27 | 10,77 | 20,72 |
| T039_A | Wonen_09 | 1,50 | 16,75 | 11,28 | 6,66 | 16,64 |
| T039_B | Wonen_09 | 4,50 | 17,33 | 11,81 | 7,27 | 17,23 |
| T039_C | Wonen_09 | 7,50 | 17,98 | 12,43 | 7,94 | 17,88 |
| T040_A | Wonen_09 | 1,50 | 10,31 | 4,69 | 0,30 | 10,21 |
| T040_B | Wonen_09 | 4,50 | 13,13 | 7,51 | 3,11 | 13,03 |
| T040_C | Wonen_09 | 7,50 | 15,43 | 9,96 | 5,35 | 15,33 |
| T041_A | Wonen_09 | 1,50 | 15,10 | 9,54 | 5,07 | 15,00 |
| T041_B | Wonen_09 | 4,50 | 15,17 | 9,55 | 5,16 | 15,07 |
| T041_C | Wonen_09 | 7,50 | 14,42 | 8,75 | 4,43 | 14,32 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tijsselingstraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T001_A | Gemengd_01 | 34,50 | 12,92 | 7,99 | 4,09 | 13,36 |
| T001_A | Gemengd_01 | 19,50 | 12,74 | 7,88 | 3,80 | 13,14 |
| T001_A | Gemengd_01 | 1,50 | 9,48 | 4,43 | 0,84 | 9,97 |
| T001_B | Gemengd_01 | 37,50 | 13,64 | 8,63 | 4,93 | 14,11 |
| T001_B | Gemengd_01 | 22,50 | 12,91 | 8,05 | 3,95 | 13,31 |
| T001_B | Gemengd_01 | 4,50 | 11,66 | 6,63 | 3,00 | 12,15 |
| T001_C | Gemengd_01 | 40,50 | 18,13 | 13,07 | 9,51 | 18,63 |
| T001_C | Gemengd_01 | 25,50 | 13,19 | 8,33 | 4,24 | 13,59 |
| T001_C | Gemengd_01 | 7,50 | 11,78 | 6,71 | 3,16 | 12,28 |
| T001_D | Gemengd_01 | 28,50 | 13,42 | 8,56 | 4,48 | 13,82 |
| T001_D | Gemengd_01 | 10,50 | 11,83 | 6,76 | 3,23 | 12,34 |
| T001_E | Gemengd_01 | 31,50 | 13,40 | 8,51 | 4,49 | 13,81 |
| T001_E | Gemengd_01 | 13,50 | 10,17 | 5,02 | 1,68 | 10,71 |
| T001_F | Gemengd_01 | 34,50 | 12,92 | 7,99 | 4,09 | 13,36 |
| T001_F | Gemengd_01 | 16,50 | 5,21 | 0,06 | -3,28 | 5,75 |
| T002_A | Gemengd_01 | 19,50 | 22,88 | 17,91 | 14,11 | 23,33 |
| T002_A | Gemengd_02 | 37,50 | 35,82 | 31,02 | 26,77 | 36,19 |
| T002_B | Gemengd_01 | 22,50 | 26,92 | 22,05 | 17,97 | 27,32 |
| T002_B | Gemengd_02 | 40,50 | 36,70 | 31,91 | 27,64 | 37,07 |
| T002_C | Gemengd_01 | 25,50 | 31,93 | 27,13 | 22,88 | 32,30 |
| T002_D | Gemengd_01 | 28,50 | 32,77 | 27,97 | 23,72 | 33,14 |
| T002_E | Gemengd_01 | 31,50 | 33,35 | 28,54 | 24,30 | 33,72 |
| T002_F | Gemengd_01 | 34,50 | 34,40 | 29,59 | 25,37 | 34,78 |
| T003_A | Gemengd_01 | 37,50 | -- | -- | -- | -- |
| T003_A | Gemengd_01 | 19,50 | -- | -- | -- | -- |
| T003_B | Gemengd_01 | 40,50 | -- | -- | -- | -- |
| T003_B | Gemengd_01 | 22,50 | -- | -- | -- | -- |
| T003_C | Gemengd_01 | 25,50 | -- | -- | -- | -- |
| T003_D | Gemengd_01 | 28,50 | -- | -- | -- | -- |
| T003_E | Gemengd_01 | 31,50 | -- | -- | -- | -- |
| T003_F | Gemengd_01 | 34,50 | -- | -- | -- | -- |
| T004_A | Gemengd_01 | 37,50 | 11,80 | 6,86 | 2,98 | 12,24 |
| T004_A | Gemengd_01 | 19,50 | 10,36 | 5,53 | 1,37 | 10,75 |
| T004_A | Gemengd_01 | 1,50 | 6,24 | 1,31 | -2,60 | 6,67 |
| T004_B | Gemengd_01 | 40,50 | 14,74 | 9,67 | 6,13 | 15,24 |
| T004_B | Gemengd_01 | 22,50 | 10,48 | 5,65 | 1,47 | 10,86 |
| T004_B | Gemengd_01 | 4,50 | 6,32 | 1,36 | -2,47 | 6,77 |
| T004_C | Gemengd_01 | 25,50 | 10,82 | 5,98 | 1,81 | 11,20 |
| T004_C | Gemengd_01 | 7,50 | 6,24 | 1,27 | -2,51 | 6,70 |
| T004_D | Gemengd_01 | 28,50 | 11,01 | 6,18 | 2,02 | 11,40 |
| T004_D | Gemengd_01 | 10,50 | 2,39 | -2,72 | -6,15 | 2,92 |
| T004_E | Gemengd_01 | 31,50 | 11,18 | 6,33 | 2,20 | 11,57 |
| T004_E | Gemengd_01 | 13,50 | -1,23 | -6,42 | -9,65 | -0,66 |
| T004_F | Gemengd_01 | 34,50 | 11,41 | 6,54 | 2,47 | 11,81 |
| T004_F | Gemengd_01 | 16,50 | -5,76 | -10,97 | -14,16 | -5,19 |
| T005_A | Wonen_01 | 1,50 | 9,97 | 4,93 | 1,30 | 10,45 |
| T005_B | Wonen_01 | 4,50 | 10,97 | 5,86 | 2,43 | 11,50 |
| T005_C | Wonen_01 | 7,50 | 11,11 | 5,96 | 2,61 | 11,65 |
| T005_D | Wonen_01 | 10,50 | 11,21 | 6,06 | 2,72 | 11,75 |
| T005_E | Wonen_01 | 13,50 | 10,61 | 5,47 | 2,11 | 11,15 |
| T005_F | Wonen_01 | 16,50 | 6,69 | 1,57 | -1,85 | 7,22 |
| T006_A | Wonen_01 | 1,50 | 17,44 | 12,48 | 8,64 | 17,88 |
| T006_B | Wonen_01 | 4,50 | 17,75 | 12,77 | 8,99 | 18,21 |
| T006_C | Wonen_01 | 7,50 | 18,47 | 13,47 | 9,74 | 18,94 |
| T006_D | Wonen_01 | 10,50 | 19,51 | 14,49 | 10,81 | 19,98 |
| T006_E | Wonen_01 | 13,50 | 21,93 | 16,92 | 13,21 | 22,40 |
| T006_F | Wonen_01 | 16,50 | 25,35 | 20,39 | 16,57 | 25,80 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tijsselingstraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T007_A | Wonen_01 | 1,50 | 9,23 | 4,28 | 0,42 | 9,67 |
| T007_B | Wonen_01 | 4,50 | 9,84 | 4,84 | 1,10 | 10,30 |
| T007_C | Wonen_01 | 7,50 | 10,77 | 5,75 | 2,08 | 11,25 |
| T007_D | Wonen_01 | 10,50 | 12,95 | 7,97 | 4,20 | 13,41 |
| T007_E | Wonen_01 | 13,50 | 16,71 | 11,87 | 7,73 | 17,10 |
| T007_F | Wonen_01 | 16,50 | 16,80 | 11,98 | 7,79 | 17,18 |
| T008_A | Wonen_01 | 1,50 | 8,99 | 3,94 | 0,35 | 9,48 |
| T008_B | Wonen_01 | 4,50 | 9,76 | 4,68 | 1,17 | 10,27 |
| T008_C | Wonen_01 | 7,50 | 10,14 | 5,05 | 1,57 | 10,66 |
| T008_D | Wonen_01 | 10,50 | 8,03 | 2,94 | -0,56 | 8,54 |
| T008_E | Wonen_01 | 13,50 | 7,89 | 2,79 | -0,67 | 8,41 |
| T008_F | Wonen_01 | 16,50 | -6,47 | -11,69 | -14,85 | -5,89 |
| T009_A | Wonen_02 | 1,50 | 13,66 | 8,65 | 4,97 | 14,14 |
| T009_B | Wonen_02 | 4,50 | 13,74 | 8,69 | 5,09 | 14,23 |
| T009_C | Wonen_02 | 7,50 | 14,33 | 9,26 | 5,72 | 14,83 |
| T009_D | Wonen_02 | 10,50 | 15,32 | 10,24 | 6,71 | 15,82 |
| T009_E | Wonen_02 | 13,50 | 17,61 | 12,55 | 8,98 | 18,11 |
| T009_F | Wonen_02 | 16,50 | 20,14 | 15,12 | 11,45 | 20,62 |
| T010_A | Wonen_02 | 1,50 | 18,17 | 13,16 | 9,45 | 18,64 |
| T010_B | Wonen_02 | 4,50 | 19,23 | 14,23 | 10,52 | 19,70 |
| T010_C | Wonen_02 | 7,50 | 21,09 | 16,10 | 12,37 | 21,56 |
| T010_D | Wonen_02 | 10,50 | 24,29 | 19,36 | 15,46 | 24,73 |
| T010_E | Wonen_02 | 13,50 | 24,39 | 19,51 | 15,48 | 24,80 |
| T010_F | Wonen_02 | 16,50 | 19,28 | 14,53 | 10,14 | 19,63 |
| T011_A | Wonen_02 | 13,50 | 30,65 | 25,73 | 21,78 | 31,07 |
| T011_B | Wonen_02 | 16,50 | 36,60 | 31,80 | 27,52 | 36,96 |
| T012_A | Wonen_02 | 13,50 | 37,20 | 32,36 | 28,21 | 37,59 |
| T012_B | Wonen_02 | 16,50 | 43,82 | 39,03 | 34,73 | 44,18 |
| T013_A | Wonen_02 | 1,50 | 8,10 | 3,05 | -0,53 | 8,60 |
| T013_B | Wonen_02 | 4,50 | 8,41 | 3,31 | -0,16 | 8,93 |
| T013_C | Wonen_02 | 7,50 | 8,41 | 3,29 | -0,12 | 8,94 |
| T013_D | Wonen_02 | 10,50 | 8,79 | 3,67 | 0,26 | 9,32 |
| T013_E | Wonen_02 | 13,50 | 9,09 | 3,98 | 0,54 | 9,61 |
| T013_F | Wonen_02 | 16,50 | 7,74 | 2,65 | -0,85 | 8,25 |
| T014_A | Wonen_03 | 1,50 | 46,12 | 41,31 | 37,08 | 46,49 |
| T014_B | Wonen_03 | 4,50 | 47,65 | 42,84 | 38,62 | 48,03 |
| T014_C | Wonen_03 | 7,50 | 48,15 | 43,34 | 39,12 | 48,53 |
| T014_D | Wonen_03 | 10,50 | 48,23 | 43,42 | 39,20 | 48,61 |
| T015_A | Wonen_03 | 1,50 | 46,10 | 41,30 | 37,02 | 46,46 |
| T015_B | Wonen_03 | 4,50 | 47,96 | 43,15 | 38,90 | 48,33 |
| T015_C | Wonen_03 | 7,50 | 48,18 | 43,38 | 39,13 | 48,55 |
| T015_D | Wonen_03 | 10,50 | 48,61 | 43,81 | 39,55 | 48,98 |
| T016_A | Wonen_03 | 1,50 | 38,18 | 33,39 | 29,11 | 38,55 |
| T016_B | Wonen_03 | 4,50 | 39,77 | 34,96 | 30,73 | 40,14 |
| T016_C | Wonen_03 | 7,50 | 41,23 | 36,42 | 32,19 | 41,60 |
| T016_D | Wonen_03 | 10,50 | 42,80 | 38,01 | 33,74 | 43,17 |
| T017_A | Wonen_03 | 1,50 | 22,81 | 17,78 | 14,13 | 23,29 |
| T017_B | Wonen_03 | 4,50 | 23,76 | 18,74 | 15,08 | 24,24 |
| T017_C | Wonen_03 | 7,50 | 25,14 | 20,15 | 16,41 | 25,61 |
| T017_D | Wonen_03 | 10,50 | 23,95 | 19,05 | 15,06 | 24,37 |
| T018_A | Gemengd_02 | 19,50 | 20,11 | 15,08 | 11,45 | 20,60 |
| T018_A | Gemengd_02 | 1,50 | 12,89 | 7,89 | 4,17 | 13,36 |
| T018_B | Gemengd_02 | 22,50 | 21,86 | 16,87 | 13,14 | 22,33 |
| T018_B | Gemengd_02 | 4,50 | 13,85 | 8,80 | 5,20 | 14,34 |
| T018_C | Gemengd_02 | 25,50 | 23,91 | 18,96 | 15,11 | 24,36 |
| T018_C | Gemengd_02 | 7,50 | 14,67 | 9,60 | 6,06 | 15,17 |
| T018_D | Gemengd_02 | 28,50 | 29,12 | 24,29 | 20,10 | 29,50 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tijsselingstraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T018_D | Gemengd_02 | 10,50 | 15,21 | 10,14 | 6,61 | 15,72 |
| T018_E | Gemengd_02 | 31,50 | 32,20 | 27,41 | 23,13 | 32,57 |
| T018_E | Gemengd_02 | 13,50 | 15,67 | 10,61 | 7,05 | 16,17 |
| T018_F | Gemengd_02 | 34,50 | 32,65 | 27,85 | 23,57 | 33,01 |
| T018_F | Gemengd_02 | 16,50 | 16,88 | 11,83 | 8,24 | 17,37 |
| T019_A | Gemengd_02 | 19,50 | 10,03 | 5,21 | 1,01 | 10,41 |
| T019_A | Gemengd_02 | 1,50 | 8,82 | 3,75 | 0,21 | 9,32 |
| T019_B | Gemengd_02 | 22,50 | 9,48 | 4,66 | 0,47 | 9,86 |
| T019_B | Gemengd_02 | 4,50 | 9,60 | 4,50 | 1,05 | 10,12 |
| T019_C | Gemengd_02 | 25,50 | 9,87 | 5,03 | 0,87 | 10,25 |
| T019_C | Gemengd_02 | 7,50 | 10,15 | 5,03 | 1,61 | 10,68 |
| T019_D | Gemengd_02 | 28,50 | 10,23 | 5,37 | 1,28 | 10,63 |
| T019_D | Gemengd_02 | 10,50 | 5,72 | 0,57 | -2,78 | 6,26 |
| T019_E | Gemengd_02 | 31,50 | 10,35 | 5,42 | 1,51 | 10,78 |
| T019_E | Gemengd_02 | 13,50 | -11,78 | -16,81 | -20,46 | -11,30 |
| T019_F | Gemengd_02 | 34,50 | 13,35 | 8,30 | 4,72 | 13,85 |
| T019_F | Gemengd_02 | 16,50 | -11,58 | -16,64 | -20,19 | -11,07 |
| T020_A | Gemengd_02 | 25,50 | -- | -- | -- | -- |
| T020_B | Gemengd_02 | 28,50 | -- | -- | -- | -- |
| T020_C | Gemengd_02 | 31,50 | -- | -- | -- | -- |
| T020_D | Gemengd_02 | 34,50 | -- | -- | -- | -- |
| T021_A | Gemengd_02 | 25,50 | 24,75 | 19,86 | 15,83 | 25,16 |
| T021_B | Gemengd_02 | 28,50 | 27,32 | 22,48 | 18,33 | 27,71 |
| T021_C | Gemengd_02 | 31,50 | 31,17 | 26,38 | 22,09 | 31,53 |
| T021_D | Gemengd_02 | 34,50 | 31,61 | 26,82 | 22,53 | 31,97 |
| T022_A | Gemengd_03 | 19,50 | 8,89 | 4,00 | 0,00 | 9,31 |
| T022_A | Gemengd_03 | 1,50 | 5,91 | 0,87 | -2,74 | 6,40 |
| T022_B | Gemengd_03 | 22,50 | 9,43 | 4,49 | 0,61 | 9,87 |
| T022_B | Gemengd_03 | 4,50 | 6,96 | 1,87 | -1,60 | 7,48 |
| T022_C | Gemengd_03 | 7,50 | 3,60 | -1,52 | -4,95 | 4,12 |
| T022_D | Gemengd_03 | 10,50 | 3,76 | -1,36 | -4,77 | 4,29 |
| T022_E | Gemengd_03 | 13,50 | -11,77 | -16,69 | -20,62 | -11,34 |
| T022_F | Gemengd_03 | 16,50 | -11,78 | -16,71 | -20,61 | -11,34 |
| T023_A | Gemengd_03 | 19,50 | 9,16 | 4,22 | 0,33 | 9,60 |
| T023_A | Gemengd_03 | 1,50 | 0,51 | -4,51 | -8,17 | 0,99 |
| T023_B | Gemengd_03 | 22,50 | 12,48 | 7,44 | 3,84 | 12,98 |
| T023_B | Gemengd_03 | 4,50 | 2,46 | -2,60 | -6,16 | 2,96 |
| T023_C | Gemengd_03 | 7,50 | 2,79 | -2,31 | -5,76 | 3,31 |
| T023_D | Gemengd_03 | 10,50 | 2,21 | -2,89 | -6,36 | 2,73 |
| T023_E | Gemengd_03 | 13,50 | -- | -- | -- | -- |
| T023_F | Gemengd_03 | 16,50 | -- | -- | -- | -- |
| T024_A | Gemengd_03 | 19,50 | 18,85 | 13,90 | 10,05 | 19,30 |
| T024_B | Gemengd_03 | 22,50 | 22,51 | 17,65 | 13,55 | 22,91 |
| T025_A | Wonen_04 | 1,50 | -1,51 | -6,50 | -10,23 | -1,04 |
| T025_B | Wonen_04 | 4,50 | 0,48 | -4,60 | -8,11 | 0,99 |
| T025_C | Wonen_04 | 7,50 | 0,76 | -4,37 | -7,75 | 1,30 |
| T025_D | Wonen_04 | 10,50 | 0,86 | -4,27 | -7,64 | 1,40 |
| T025_E | Wonen_04 | 13,50 | -- | -- | -- | -- |
| T025_F | Wonen_04 | 16,50 | -- | -- | -- | -- |
| T026_A | Wonen_04 | 13,50 | 16,75 | 11,71 | 8,08 | 17,23 |
| T026_B | Wonen_04 | 16,50 | 19,27 | 14,28 | 10,53 | 19,73 |
| T027_A | Wonen_04 | 1,50 | 15,67 | 10,70 | 6,92 | 16,13 |
| T027_B | Wonen_04 | 4,50 | 15,87 | 10,86 | 7,16 | 16,34 |
| T027_C | Wonen_04 | 7,50 | 16,43 | 11,40 | 7,77 | 16,92 |
| T027_D | Wonen_04 | 10,50 | 17,12 | 12,07 | 8,47 | 17,61 |
| T027_E | Wonen_04 | 13,50 | 18,61 | 13,57 | 9,94 | 19,09 |
| T027_F | Wonen_04 | 16,50 | 21,31 | 16,29 | 12,61 | 21,78 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tijsselingstraat
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T028_A | Wonen_04 | 1,50 | 14,14 | 9,15 | 5,41 | 14,61 |
| T028_B | Wonen_04 | 4,50 | 15,02 | 9,98 | 6,37 | 15,51 |
| T028_C | Wonen_04 | 7,50 | 15,97 | 10,90 | 7,36 | 16,47 |
| T028_D | Wonen_04 | 10,50 | 17,31 | 12,24 | 8,71 | 17,82 |
| T028_E | Wonen_04 | 13,50 | 18,01 | 12,95 | 9,37 | 18,50 |
| T028_F | Wonen_04 | 16,50 | 19,63 | 14,59 | 10,96 | 20,11 |
| T029_A | Wonen_05 | 1,50 | 13,12 | 8,10 | 4,42 | 13,59 |
| T029_B | Wonen_05 | 4,50 | 14,05 | 9,01 | 5,39 | 14,54 |
| T029_C | Wonen_05 | 7,50 | 16,11 | 11,08 | 7,42 | 16,59 |
| T029_D | Wonen_05 | 10,50 | 18,48 | 13,49 | 9,75 | 18,95 |
| T030_A | Wonen_05 | 1,50 | 9,72 | 4,68 | 1,04 | 10,20 |
| T030_B | Wonen_05 | 4,50 | 10,82 | 5,76 | 2,19 | 11,32 |
| T030_C | Wonen_05 | 7,50 | 11,67 | 6,62 | 3,03 | 12,16 |
| T030_D | Wonen_05 | 10,50 | 7,51 | 2,53 | -1,23 | 7,97 |
| T031_A | Wonen_07 | 1,50 | 15,86 | 10,81 | 7,22 | 16,35 |
| T031_B | Wonen_07 | 4,50 | 16,48 | 11,41 | 7,88 | 16,99 |
| T031_C | Wonen_07 | 7,50 | 15,42 | 10,35 | 6,82 | 15,93 |
| T031_D | Wonen_07 | 10,50 | 15,92 | 10,86 | 7,29 | 16,42 |
| T032_A | Wonen_06 | 1,50 | 9,69 | 4,56 | 1,16 | 10,22 |
| T032_B | Wonen_06 | 4,50 | 9,83 | 4,70 | 1,30 | 10,36 |
| T032_C | Wonen_06 | 7,50 | 9,94 | 4,81 | 1,41 | 10,47 |
| T032_D | Wonen_06 | 10,50 | 6,93 | 1,76 | -1,53 | 7,48 |
| T032_E | Wonen_06 | 13,50 | 6,39 | 1,22 | -2,06 | 6,95 |
| T032_F | Wonen_06 | 16,50 | 5,85 | 0,67 | -2,59 | 6,41 |
| T033_A | Wonen_06 | 1,50 | 16,16 | 11,20 | 7,36 | 16,60 |
| T033_B | Wonen_06 | 4,50 | 16,42 | 11,44 | 7,68 | 16,88 |
| T033_C | Wonen_06 | 7,50 | 17,74 | 12,73 | 9,03 | 18,21 |
| T033_D | Wonen_06 | 10,50 | 19,90 | 14,90 | 11,19 | 20,37 |
| T033_E | Wonen_06 | 13,50 | 22,49 | 17,52 | 13,74 | 22,95 |
| T033_F | Wonen_06 | 16,50 | 27,54 | 22,69 | 18,55 | 27,93 |
| T034_A | Wonen_06 | 13,50 | 25,45 | 20,53 | 16,60 | 25,88 |
| T034_B | Wonen_06 | 16,50 | 29,90 | 25,07 | 20,88 | 30,28 |
| T035_A | Wonen_06 | 13,50 | 4,91 | -0,16 | -3,70 | 5,41 |
| T035_B | Wonen_06 | 16,50 | 5,11 | 0,05 | -3,52 | 5,61 |
| T036_A | Wonen_08 | 1,50 | 18,35 | 13,33 | 9,66 | 18,83 |
| T036_B | Wonen_08 | 4,50 | 19,61 | 14,58 | 10,93 | 20,09 |
| T036_C | Wonen_08 | 7,50 | 21,86 | 16,83 | 13,17 | 22,34 |
| T036_D | Wonen_08 | 10,50 | 24,37 | 19,38 | 15,64 | 24,84 |
| T037_A | Wonen_08 | 1,50 | 23,98 | 18,97 | 15,28 | 24,46 |
| T037_B | Wonen_08 | 4,50 | 26,89 | 21,87 | 18,19 | 27,36 |
| T037_C | Wonen_08 | 7,50 | 28,97 | 24,01 | 20,19 | 29,42 |
| T037_D | Wonen_08 | 10,50 | 31,55 | 26,67 | 22,63 | 31,96 |
| T038_A | Wonen_09 | 1,50 | 23,48 | 18,46 | 14,80 | 23,96 |
| T038_B | Wonen_09 | 4,50 | 26,02 | 21,02 | 17,32 | 26,50 |
| T038_C | Wonen_09 | 7,50 | 27,59 | 22,62 | 18,84 | 28,05 |
| T039_A | Wonen_09 | 1,50 | 13,68 | 8,73 | 4,88 | 14,13 |
| T039_B | Wonen_09 | 4,50 | 14,90 | 9,88 | 6,20 | 15,37 |
| T039_C | Wonen_09 | 7,50 | 16,47 | 11,41 | 7,85 | 16,97 |
| T040_A | Wonen_09 | 1,50 | 14,64 | 9,59 | 5,98 | 15,13 |
| T040_B | Wonen_09 | 4,50 | 16,83 | 11,77 | 8,22 | 17,34 |
| T040_C | Wonen_09 | 7,50 | 17,02 | 11,95 | 8,40 | 17,52 |
| T041_A | Wonen_09 | 1,50 | 18,27 | 13,24 | 9,61 | 18,76 |
| T041_B | Wonen_09 | 4,50 | 17,46 | 12,39 | 8,85 | 17,96 |
| T041_C | Wonen_09 | 7,50 | 16,95 | 11,87 | 8,35 | 17,46 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T001_A | Gemengd_01 | 34,50 | 46,80 | 40,86 | 36,76 | 46,64 |
| T001_A | Gemengd_01 | 19,50 | 47,34 | 41,41 | 37,30 | 47,18 |
| T001_A | Gemengd_01 | 1,50 | 42,25 | 36,39 | 32,17 | 42,09 |
| T001_B | Gemengd_01 | 37,50 | 46,67 | 40,74 | 36,64 | 46,52 |
| T001_B | Gemengd_01 | 22,50 | 47,24 | 41,32 | 37,20 | 47,09 |
| T001_B | Gemengd_01 | 4,50 | 44,20 | 38,30 | 34,14 | 44,04 |
| T001_C | Gemengd_01 | 40,50 | 46,56 | 40,63 | 36,52 | 46,40 |
| T001_C | Gemengd_01 | 25,50 | 47,15 | 41,22 | 37,11 | 46,99 |
| T001_C | Gemengd_01 | 7,50 | 45,28 | 39,35 | 35,24 | 45,12 |
| T001_D | Gemengd_01 | 28,50 | 47,04 | 41,11 | 37,00 | 46,88 |
| T001_D | Gemengd_01 | 10,50 | 45,39 | 39,46 | 35,35 | 45,23 |
| T001_E | Gemengd_01 | 31,50 | 46,92 | 40,99 | 36,88 | 46,76 |
| T001_E | Gemengd_01 | 13,50 | 45,19 | 39,26 | 35,15 | 45,03 |
| T001_F | Gemengd_01 | 34,50 | 46,80 | 40,86 | 36,76 | 46,64 |
| T001_F | Gemengd_01 | 16,50 | 45,12 | 39,19 | 35,08 | 44,96 |
| T002_A | Gemengd_01 | 19,50 | 27,58 | 22,68 | 17,64 | 27,62 |
| T002_A | Gemengd_02 | 37,50 | 32,51 | 28,27 | 22,51 | 32,65 |
| T002_B | Gemengd_01 | 22,50 | 28,41 | 23,56 | 18,45 | 28,45 |
| T002_B | Gemengd_02 | 40,50 | 33,89 | 29,62 | 23,86 | 34,01 |
| T002_C | Gemengd_01 | 25,50 | 29,40 | 24,53 | 19,43 | 29,43 |
| T002_D | Gemengd_01 | 28,50 | 29,14 | 24,61 | 19,15 | 29,23 |
| T002_E | Gemengd_01 | 31,50 | 29,98 | 25,72 | 19,99 | 30,12 |
| T002_F | Gemengd_01 | 34,50 | 30,97 | 26,73 | 20,98 | 31,11 |
| T003_A | Gemengd_01 | 37,50 | 46,33 | 40,50 | 36,29 | 46,19 |
| T003_A | Gemengd_01 | 19,50 | 35,68 | 29,69 | 25,77 | 35,56 |
| T003_B | Gemengd_01 | 40,50 | 46,32 | 40,52 | 36,28 | 46,18 |
| T003_B | Gemengd_01 | 22,50 | 39,30 | 33,39 | 29,30 | 39,16 |
| T003_C | Gemengd_01 | 25,50 | 42,24 | 36,37 | 32,20 | 42,09 |
| T003_D | Gemengd_01 | 28,50 | 44,84 | 38,99 | 34,78 | 44,69 |
| T003_E | Gemengd_01 | 31,50 | 46,02 | 40,22 | 35,95 | 45,87 |
| T003_F | Gemengd_01 | 34,50 | 46,40 | 40,55 | 36,36 | 46,26 |
| T004_A | Gemengd_01 | 37,50 | 53,38 | 47,44 | 43,36 | 53,23 |
| T004_A | Gemengd_01 | 19,50 | 54,52 | 48,57 | 44,48 | 54,36 |
| T004_A | Gemengd_01 | 1,50 | 50,19 | 44,31 | 40,13 | 50,03 |
| T004_B | Gemengd_01 | 40,50 | 53,17 | 47,22 | 43,14 | 53,02 |
| T004_B | Gemengd_01 | 22,50 | 54,37 | 48,42 | 44,33 | 54,21 |
| T004_B | Gemengd_01 | 4,50 | 52,17 | 46,25 | 42,13 | 52,02 |
| T004_C | Gemengd_01 | 25,50 | 54,19 | 48,25 | 44,16 | 54,04 |
| T004_C | Gemengd_01 | 7,50 | 52,57 | 46,63 | 42,53 | 52,41 |
| T004_D | Gemengd_01 | 28,50 | 53,97 | 48,03 | 43,94 | 53,82 |
| T004_D | Gemengd_01 | 10,50 | 52,62 | 46,68 | 42,59 | 52,47 |
| T004_E | Gemengd_01 | 31,50 | 53,78 | 47,83 | 43,75 | 53,63 |
| T004_E | Gemengd_01 | 13,50 | 52,57 | 46,62 | 42,54 | 52,42 |
| T004_F | Gemengd_01 | 34,50 | 53,58 | 47,63 | 43,55 | 53,43 |
| T004_F | Gemengd_01 | 16,50 | 52,49 | 46,54 | 42,45 | 52,33 |
| T005_A | Wonen_01 | 1,50 | 37,36 | 31,54 | 27,28 | 37,21 |
| T005_B | Wonen_01 | 4,50 | 38,99 | 33,09 | 28,93 | 38,83 |
| T005_C | Wonen_01 | 7,50 | 40,04 | 34,11 | 30,01 | 39,89 |
| T005_D | Wonen_01 | 10,50 | 40,80 | 34,86 | 30,77 | 40,65 |
| T005_E | Wonen_01 | 13,50 | 41,20 | 35,27 | 31,17 | 41,05 |
| T005_F | Wonen_01 | 16,50 | 41,01 | 35,07 | 30,98 | 40,86 |
| T006_A | Wonen_01 | 1,50 | 48,24 | 43,90 | 38,08 | 48,31 |
| T006_B | Wonen_01 | 4,50 | 49,55 | 45,21 | 39,38 | 49,61 |
| T006_C | Wonen_01 | 7,50 | 49,68 | 45,34 | 39,52 | 49,75 |
| T006_D | Wonen_01 | 10,50 | 49,64 | 45,29 | 39,47 | 49,70 |
| T006_E | Wonen_01 | 13,50 | 49,52 | 45,18 | 39,35 | 49,58 |
| T006_F | Wonen_01 | 16,50 | 49,36 | 45,02 | 39,20 | 49,43 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T007_A | Wonen_01 | 1,50 | 40,27 | 35,64 | 30,12 | 40,29 |
| T007_B | Wonen_01 | 4,50 | 41,92 | 37,22 | 31,78 | 41,93 |
| T007_C | Wonen_01 | 7,50 | 42,80 | 38,05 | 32,68 | 42,80 |
| T007_D | Wonen_01 | 10,50 | 43,31 | 38,51 | 33,19 | 43,30 |
| T007_E | Wonen_01 | 13,50 | 43,45 | 38,65 | 33,33 | 43,44 |
| T007_F | Wonen_01 | 16,50 | 43,48 | 38,69 | 33,37 | 43,48 |
| T008_A | Wonen_01 | 1,50 | 50,42 | 44,54 | 40,36 | 50,26 |
| T008_B | Wonen_01 | 4,50 | 52,34 | 46,42 | 42,30 | 52,19 |
| T008_C | Wonen_01 | 7,50 | 52,80 | 46,87 | 42,77 | 52,65 |
| T008_D | Wonen_01 | 10,50 | 52,89 | 46,95 | 42,86 | 52,74 |
| T008_E | Wonen_01 | 13,50 | 52,85 | 46,91 | 42,82 | 52,70 |
| T008_F | Wonen_01 | 16,50 | 52,75 | 46,81 | 42,72 | 52,60 |
| T009_A | Wonen_02 | 1,50 | 45,99 | 41,64 | 35,83 | 46,05 |
| T009_B | Wonen_02 | 4,50 | 47,35 | 43,01 | 37,19 | 47,42 |
| T009_C | Wonen_02 | 7,50 | 47,61 | 43,27 | 37,45 | 47,68 |
| T009_D | Wonen_02 | 10,50 | 47,68 | 43,33 | 37,52 | 47,74 |
| T009_E | Wonen_02 | 13,50 | 47,62 | 43,26 | 37,45 | 47,68 |
| T009_F | Wonen_02 | 16,50 | 47,50 | 43,15 | 37,34 | 47,56 |
| T010_A | Wonen_02 | 1,50 | 55,73 | 51,39 | 45,56 | 55,79 |
| T010_B | Wonen_02 | 4,50 | 55,85 | 51,51 | 45,68 | 55,91 |
| T010_C | Wonen_02 | 7,50 | 55,47 | 51,14 | 45,30 | 55,53 |
| T010_D | Wonen_02 | 10,50 | 54,95 | 50,60 | 44,78 | 55,01 |
| T010_E | Wonen_02 | 13,50 | 54,39 | 50,04 | 44,22 | 54,45 |
| T010_F | Wonen_02 | 16,50 | 53,82 | 49,47 | 43,65 | 53,88 |
| T011_A | Wonen_02 | 13,50 | 36,28 | 31,61 | 26,02 | 36,25 |
| T011_B | Wonen_02 | 16,50 | 41,19 | 36,84 | 30,99 | 41,24 |
| T012_A | Wonen_02 | 13,50 | 32,39 | 27,73 | 22,48 | 32,48 |
| T012_B | Wonen_02 | 16,50 | 34,90 | 30,58 | 24,98 | 35,05 |
| T013_A | Wonen_02 | 1,50 | 35,18 | 29,35 | 25,12 | 35,03 |
| T013_B | Wonen_02 | 4,50 | 35,77 | 29,90 | 25,73 | 35,62 |
| T013_C | Wonen_02 | 7,50 | 36,14 | 30,25 | 26,11 | 35,99 |
| T013_D | Wonen_02 | 10,50 | 36,05 | 30,17 | 26,02 | 35,90 |
| T013_E | Wonen_02 | 13,50 | 36,47 | 30,58 | 26,44 | 36,32 |
| T013_F | Wonen_02 | 16,50 | 36,65 | 30,70 | 26,62 | 36,50 |
| T014_A | Wonen_03 | 1,50 | 41,37 | 37,15 | 31,28 | 41,48 |
| T014_B | Wonen_03 | 4,50 | 42,66 | 38,44 | 32,57 | 42,77 |
| T014_C | Wonen_03 | 7,50 | 42,62 | 38,39 | 32,54 | 42,73 |
| T014_D | Wonen_03 | 10,50 | 42,46 | 38,23 | 32,37 | 42,57 |
| T015_A | Wonen_03 | 1,50 | 54,70 | 50,53 | 44,60 | 54,82 |
| T015_B | Wonen_03 | 4,50 | 54,60 | 50,43 | 44,51 | 54,72 |
| T015_C | Wonen_03 | 7,50 | 54,01 | 49,83 | 43,91 | 54,13 |
| T015_D | Wonen_03 | 10,50 | 53,27 | 49,09 | 43,18 | 53,39 |
| T016_A | Wonen_03 | 1,50 | 55,91 | 51,69 | 45,78 | 56,01 |
| T016_B | Wonen_03 | 4,50 | 55,80 | 51,57 | 45,67 | 55,90 |
| T016_C | Wonen_03 | 7,50 | 55,20 | 50,96 | 45,06 | 55,29 |
| T016_D | Wonen_03 | 10,50 | 54,40 | 50,15 | 44,25 | 54,49 |
| T017_A | Wonen_03 | 1,50 | 55,39 | 51,04 | 45,21 | 55,45 |
| T017_B | Wonen_03 | 4,50 | 55,66 | 51,31 | 45,48 | 55,72 |
| T017_C | Wonen_03 | 7,50 | 55,35 | 51,01 | 45,17 | 55,41 |
| T017_D | Wonen_03 | 10,50 | 54,90 | 50,54 | 44,71 | 54,95 |
| T018_A | Gemengd_02 | 19,50 | 47,65 | 42,01 | 37,59 | 47,53 |
| T018_A | Gemengd_02 | 1,50 | 42,45 | 37,00 | 32,33 | 42,34 |
| T018_B | Gemengd_02 | 22,50 | 47,35 | 41,74 | 37,30 | 47,24 |
| T018_B | Gemengd_02 | 4,50 | 44,51 | 38,94 | 34,43 | 44,39 |
| T018_C | Gemengd_02 | 25,50 | 47,34 | 41,73 | 37,28 | 47,22 |
| T018_C | Gemengd_02 | 7,50 | 45,61 | 39,98 | 35,56 | 45,49 |
| T018_D | Gemengd_02 | 28,50 | 47,95 | 42,32 | 37,87 | 47,82 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T018_D | Gemengd_02 | 10,50 | 45,99 | 40,37 | 35,93 | 45,87 |
| T018_E | Gemengd_02 | 31,50 | 48,14 | 42,50 | 38,06 | 48,01 |
| T018_E | Gemengd_02 | 13,50 | 46,11 | 40,50 | 36,06 | 46,00 |
| T018_F | Gemengd_02 | 34,50 | 48,31 | 42,63 | 38,25 | 48,18 |
| T018_F | Gemengd_02 | 16,50 | 46,17 | 40,56 | 36,12 | 46,06 |
| T019_A | Gemengd_02 | 19,50 | 53,44 | 47,50 | 43,40 | 53,28 |
| T019_A | Gemengd_02 | 1,50 | 48,46 | 42,61 | 38,37 | 48,30 |
| T019_B | Gemengd_02 | 22,50 | 53,27 | 47,33 | 43,23 | 53,11 |
| T019_B | Gemengd_02 | 4,50 | 50,55 | 44,64 | 40,49 | 50,39 |
| T019_C | Gemengd_02 | 25,50 | 53,12 | 47,18 | 43,09 | 52,97 |
| T019_C | Gemengd_02 | 7,50 | 51,19 | 45,25 | 41,15 | 51,03 |
| T019_D | Gemengd_02 | 28,50 | 52,95 | 47,01 | 42,92 | 52,80 |
| T019_D | Gemengd_02 | 10,50 | 51,38 | 45,44 | 41,35 | 51,23 |
| T019_E | Gemengd_02 | 31,50 | 52,76 | 46,82 | 42,73 | 52,61 |
| T019_E | Gemengd_02 | 13,50 | 51,41 | 45,47 | 41,37 | 51,25 |
| T019_F | Gemengd_02 | 34,50 | 52,60 | 46,67 | 42,57 | 52,45 |
| T019_F | Gemengd_02 | 16,50 | 51,36 | 45,42 | 41,32 | 51,20 |
| T020_A | Gemengd_02 | 25,50 | 36,69 | 31,88 | 27,02 | 36,83 |
| T020_B | Gemengd_02 | 28,50 | 41,31 | 36,13 | 31,45 | 41,33 |
| T020_C | Gemengd_02 | 31,50 | 45,64 | 40,20 | 35,62 | 45,56 |
| T020_D | Gemengd_02 | 34,50 | 46,96 | 41,41 | 36,98 | 46,88 |
| T021_A | Gemengd_02 | 25,50 | 38,26 | 34,02 | 28,24 | 38,39 |
| T021_B | Gemengd_02 | 28,50 | 39,82 | 35,60 | 29,79 | 39,95 |
| T021_C | Gemengd_02 | 31,50 | 40,77 | 36,55 | 30,70 | 40,89 |
| T021_D | Gemengd_02 | 34,50 | 41,52 | 37,31 | 31,44 | 41,64 |
| T022_A | Gemengd_03 | 19,50 | 52,93 | 47,00 | 42,90 | 52,78 |
| T022_A | Gemengd_03 | 1,50 | 47,95 | 42,12 | 37,87 | 47,79 |
| T022_B | Gemengd_03 | 22,50 | 52,84 | 46,91 | 42,80 | 52,68 |
| T022_B | Gemengd_03 | 4,50 | 49,97 | 44,07 | 39,92 | 49,82 |
| T022_C | Gemengd_03 | 7,50 | 50,70 | 44,78 | 40,67 | 50,55 |
| T022_D | Gemengd_03 | 10,50 | 50,91 | 44,98 | 40,88 | 50,76 |
| T022_E | Gemengd_03 | 13,50 | 50,95 | 45,03 | 40,92 | 50,80 |
| T022_F | Gemengd_03 | 16,50 | 50,90 | 44,98 | 40,87 | 50,75 |
| T023_A | Gemengd_03 | 19,50 | 49,23 | 43,77 | 39,25 | 49,16 |
| T023_A | Gemengd_03 | 1,50 | 44,01 | 38,51 | 33,94 | 43,91 |
| T023_B | Gemengd_03 | 22,50 | 49,22 | 43,79 | 39,24 | 49,16 |
| T023_B | Gemengd_03 | 4,50 | 45,97 | 40,38 | 35,93 | 45,86 |
| T023_C | Gemengd_03 | 7,50 | 47,16 | 41,54 | 37,14 | 47,06 |
| T023_D | Gemengd_03 | 10,50 | 47,58 | 41,98 | 37,57 | 47,48 |
| T023_E | Gemengd_03 | 13,50 | 47,51 | 41,95 | 37,50 | 47,42 |
| T023_F | Gemengd_03 | 16,50 | 47,26 | 41,76 | 37,26 | 47,18 |
| T024_A | Gemengd_03 | 19,50 | 33,51 | 29,92 | 23,93 | 33,92 |
| T024_B | Gemengd_03 | 22,50 | 36,64 | 33,01 | 27,04 | 37,03 |
| T025_A | Wonen_04 | 1,50 | 43,11 | 37,70 | 33,04 | 43,02 |
| T025_B | Wonen_04 | 4,50 | 45,12 | 39,61 | 35,08 | 45,03 |
| T025_C | Wonen_04 | 7,50 | 46,29 | 40,73 | 36,27 | 46,19 |
| T025_D | Wonen_04 | 10,50 | 46,77 | 41,21 | 36,76 | 46,68 |
| T025_E | Wonen_04 | 13,50 | 46,65 | 41,15 | 36,65 | 46,57 |
| T025_F | Wonen_04 | 16,50 | 46,28 | 40,87 | 36,30 | 46,22 |
| T026_A | Wonen_04 | 13,50 | 34,88 | 30,46 | 24,97 | 35,01 |
| T026_B | Wonen_04 | 16,50 | 36,88 | 32,67 | 26,99 | 37,06 |
| T027_A | Wonen_04 | 1,50 | 55,69 | 51,35 | 45,52 | 55,75 |
| T027_B | Wonen_04 | 4,50 | 55,76 | 51,42 | 45,59 | 55,82 |
| T027_C | Wonen_04 | 7,50 | 55,32 | 50,99 | 45,16 | 55,39 |
| T027_D | Wonen_04 | 10,50 | 54,74 | 50,41 | 44,57 | 54,80 |
| T027_E | Wonen_04 | 13,50 | 54,13 | 49,79 | 43,97 | 54,20 |
| T027_F | Wonen_04 | 16,50 | 53,53 | 49,20 | 43,36 | 53,59 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek Stadshaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T028_A | Wonen_04 | 1,50 | 41,03 | 36,43 | 30,87 | 41,05 |
| T028_B | Wonen_04 | 4,50 | 42,79 | 38,16 | 32,64 | 42,81 |
| T028_C | Wonen_04 | 7,50 | 43,55 | 38,86 | 33,41 | 43,56 |
| T028_D | Wonen_04 | 10,50 | 43,95 | 39,21 | 33,81 | 43,95 |
| T028_E | Wonen_04 | 13,50 | 44,04 | 39,29 | 33,91 | 44,04 |
| T028_F | Wonen_04 | 16,50 | 44,03 | 39,27 | 33,90 | 44,03 |
| T029_A | Wonen_05 | 1,50 | 56,08 | 51,74 | 45,91 | 56,14 |
| T029_B | Wonen_05 | 4,50 | 56,18 | 51,84 | 46,02 | 56,25 |
| T029_C | Wonen_05 | 7,50 | 55,69 | 51,35 | 45,53 | 55,76 |
| T029_D | Wonen_05 | 10,50 | 55,07 | 50,73 | 44,91 | 55,14 |
| T030_A | Wonen_05 | 1,50 | 46,92 | 42,38 | 36,81 | 46,96 |
| T030_B | Wonen_05 | 4,50 | 48,28 | 43,68 | 38,18 | 48,32 |
| T030_C | Wonen_05 | 7,50 | 48,51 | 43,85 | 38,43 | 48,54 |
| T030_D | Wonen_05 | 10,50 | 48,57 | 43,86 | 38,50 | 48,60 |
| T031_A | Wonen_07 | 1,50 | 55,45 | 51,10 | 45,29 | 55,51 |
| T031_B | Wonen_07 | 4,50 | 55,64 | 51,29 | 45,47 | 55,70 |
| T031_C | Wonen_07 | 7,50 | 55,26 | 50,92 | 45,10 | 55,33 |
| T031_D | Wonen_07 | 10,50 | 54,75 | 50,39 | 44,59 | 54,81 |
| T032_A | Wonen_06 | 1,50 | 56,76 | 52,43 | 46,59 | 56,82 |
| T032_B | Wonen_06 | 4,50 | 56,60 | 52,26 | 46,43 | 56,66 |
| T032_C | Wonen_06 | 7,50 | 55,91 | 51,57 | 45,74 | 55,97 |
| T032_D | Wonen_06 | 10,50 | 55,09 | 50,76 | 44,92 | 55,15 |
| T032_E | Wonen_06 | 13,50 | 54,30 | 49,96 | 44,13 | 54,36 |
| T032_F | Wonen_06 | 16,50 | 53,58 | 49,23 | 43,42 | 53,64 |
| T033_A | Wonen_06 | 1,50 | 57,46 | 53,13 | 47,29 | 57,52 |
| T033_B | Wonen_06 | 4,50 | 57,15 | 52,81 | 46,98 | 57,21 |
| T033_C | Wonen_06 | 7,50 | 56,28 | 51,94 | 46,11 | 56,34 |
| T033_D | Wonen_06 | 10,50 | 55,35 | 51,00 | 45,18 | 55,41 |
| T033_E | Wonen_06 | 13,50 | 54,51 | 50,16 | 44,33 | 54,57 |
| T033_F | Wonen_06 | 16,50 | 53,78 | 49,43 | 43,61 | 53,84 |
| T034_A | Wonen_06 | 13,50 | 36,18 | 31,65 | 25,97 | 36,19 |
| T034_B | Wonen_06 | 16,50 | 41,95 | 37,60 | 31,75 | 42,00 |
| T035_A | Wonen_06 | 13,50 | 37,29 | 32,69 | 27,22 | 37,34 |
| T035_B | Wonen_06 | 16,50 | 43,44 | 38,99 | 33,32 | 43,50 |
| T036_A | Wonen_08 | 1,50 | 57,12 | 52,78 | 46,95 | 57,18 |
| T036_B | Wonen_08 | 4,50 | 57,02 | 52,68 | 46,85 | 57,08 |
| T036_C | Wonen_08 | 7,50 | 56,35 | 52,02 | 46,18 | 56,41 |
| T036_D | Wonen_08 | 10,50 | 55,59 | 51,25 | 45,42 | 55,65 |
| T037_A | Wonen_08 | 1,50 | 33,49 | 28,42 | 22,93 | 33,30 |
| T037_B | Wonen_08 | 4,50 | 38,59 | 33,53 | 28,01 | 38,39 |
| T037_C | Wonen_08 | 7,50 | 40,48 | 35,44 | 29,90 | 40,29 |
| T037_D | Wonen_08 | 10,50 | 45,60 | 41,12 | 35,28 | 45,59 |
| T038_A | Wonen_09 | 1,50 | 38,45 | 32,90 | 27,43 | 38,04 |
| T038_B | Wonen_09 | 4,50 | 40,02 | 34,41 | 28,95 | 39,59 |
| T038_C | Wonen_09 | 7,50 | 40,63 | 35,13 | 29,63 | 40,24 |
| T039_A | Wonen_09 | 1,50 | 43,17 | 38,79 | 32,99 | 43,22 |
| T039_B | Wonen_09 | 4,50 | 44,34 | 39,97 | 34,18 | 44,40 |
| T039_C | Wonen_09 | 7,50 | 44,64 | 40,21 | 34,50 | 44,70 |
| T040_A | Wonen_09 | 1,50 | 43,09 | 38,44 | 33,00 | 43,12 |
| T040_B | Wonen_09 | 4,50 | 45,41 | 40,82 | 35,34 | 45,46 |
| T040_C | Wonen_09 | 7,50 | 44,51 | 39,87 | 34,54 | 44,58 |
| T041_A | Wonen_09 | 1,50 | 32,95 | 28,40 | 23,27 | 33,14 |
| T041_B | Wonen_09 | 4,50 | 35,65 | 31,12 | 26,02 | 35,86 |
| T041_C | Wonen_09 | 7,50 | 37,73 | 33,12 | 28,08 | 37,92 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen