Hooge West

Ambassadeur: de egel

Tot aan het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw was dit deel van Zutphen nog grotendeels in agrarisch gebruik. De enige bebouwing die aanwezig was betrof de gevangenis met omliggende gracht en enkele bijgebouwen. Tot aan 1975 heeft er stadsuitbreiding plaatsgevonden. Het gebied is vrijwel geheel in gebruik als woongebied met rijtjeshuizen met afgeschermde achtertuinen en portiekflats met omliggend groen. Er vindt ook veel nieuwbouw plaats.

Gebiedskenmerken

Oppervlakte:	69 ha
Functie:	wonen
Jaar van ontwikkeling:	1904 gevangenis, wonen vanaf 1957
Dynamiek:	gemiddeld
Verhouding grijs/groen/blauw:	90/9/1





Karakteristieke soorten (totaal aantal waargenomen soorten NDFF: 215)

Vogels (46 waargenomen soorten)	**Vleermuizen** (1 waargenomen soort)	**Zoogdieren** (6 waargenomen soorten)
Huismus, Kramsvogel, Zwarte mees, Huiszwaluw Spreeuw, Roek, Gierzwaluw, Ekster, Merel, Turkse tortel, knobbelzwaan	Gewone dwergvleermuis	Huismuis, Huisspitsmuis, Egel, Bosmuis, Mol, Steenmarter
Amfibieën en reptielen (3 waargenomen soorten)	**Vaatplanten** (28 waargenomen soorten)	**Vissen** (1 waargenomen soorten)
Gewone pad , Groene kikker, Bruine kikker	Straatwolfsmelk, Kaukasische smeerwortel Reuzenberenklauw, Madeliefje, Grote lisdodde Liggende vetmuur, Akkerwinde, Zandraket Stinkende gouwe, Gehoorde klaverzuring	Baars
Dagvlinders (18 waargenomen soorten)	**Libellen** (0 waargenomen soorten)	**Nachtvlinders** (102 waargenomen soorten)
Bruin blauwtje, Distelvlinder, Koevinkje, Atalanta Dagpauwoog, Bont zandoogje, Gehakkelde aurelia, Bruin zandoogje, Kleine vos, Kleine vuurvlinder		Kledermot, Eikenprocessierups, leekwatermotje, Huismoeder, zwarte-c-uil, Gewone worteluil, Gamma-uil, Buxusmot, Oranje wortelboorder, Krabbescheerwatermot
Insecten (6 waargenomen soorten)	**(Korst)mossen** (2 waargenomen soorten)	**Overige** (2 waargenomen soorten)
Huiskrekel, Struiksprinkhaan, Zuidelijke boomsprinkhaan, Ratelaar, Grote groene sabelsprinkhaan, Bruine sprinkhaan	Hakig greppelmos, kleigreppelmos	Grote glansslak, Glanzende agaathoren

*in ieder geval de rode lijstsoorten worden genoemd, alsmede enkele typische soorten.

Natuurkwaliteit en bedreigingen

+ De natuurkwaliteit in het gebied wordt gevormd door de groene achtertuinen en het openbaar groen.
+ De bebouwing uit de jaren ’60 en ’70 heeft voldoende ruimte voor broedvogels en vleermuizen.
+ Een bijzondere waarde binnen het gebied is de aanwezigheid van roeken in de hoge bomen langs enkele wegen.
+ Een deel van de soortenrijkdom in het gebied hangt samen met het aangrenzende Emerpark.
+ Relatief veel waarnemingen in de woonwijk zijn afkomstig van enkele zeer actieve waarnemers met specifieke soortenkennnis.

- Potentiele bedreigingen zijn het verstenen van de tuinen van particulieren
- Grootschalige renovaties, sloop en nieuwbouw zijn potentieel bedreigen voor vleermuizen en broedvogels. Het zijn echter ook kansen voor tijdelijke soorten en verbeterde mogelijkheden voor soorten in nieuwbouw.

Ontwikkelmogelijkheden

- Het openbaar groen in de wijk wordt gedomineerd door lage struikvormers. Er is voldoende ruimte om meer variatie in beplanting te behalen en daarmee de biodiversiteit te verhogen.

  - Vervangen van lage struiken (dwergmispels) door bloeiende planten, bloemrijk gras, afgewisseld met korte vegetatie;
  - Meer structuur aanbrengen in openbaar groen (kruidlaag, struiklaag, boomlaag);
  - Parkeerterreinen vergroenen door halfopen verharding en hagen als scheiding tussen de parkeervakken;
  - Speeltuinen en schoolpleinen voorzien van bloemrijke delen, open zand om te spelen en voor voortplanting insecten en stofbaden voor huismus.

- In het gebied is door de leeftijd van de bebouwing vrij veel dynamiek. Er wordt gesloopt en herbouwd. Hierdoor ontstaan soms tijdelijk kansen voor natuur. Langs de Vijfmorgenstraat is te zien hoe een locatie waar gesloopt is omgetoverd kan worden tot een moestuin. Dergelijke initiatieven (maar dan mede gericht op het aantrekken van insectenleven) kunnen ontstaan op slooplocaties maar ook op gazons rond flatgebouwen en dergelijke.

- Stimuleren gebruik van gazons door gezamenlijke initiatieven zoals een insectentuin, moestuin;
- Gebruik composthopen stimuleren;
- Tijdelijke braakligging vrij houden van schadelijk beheer (kansen voor pioniersvegetatie).

- Bovengenoemde maatregelen zijn ten gunste van de egel. Er zijn nog meer specifieke maatregelen voor deze soort.

  - Egelsnelweg: achtertuinen passeerbaar maken voor egels (houten schuttingen vervangen door groen erfscheiding);
  - Egelhuisjes aanleggen;
  - In openbaar groen plekken met kansen voor overwintering creëren (takkenhopen, bladafval).

- Ten opzichte van de bebouwing zoals die is aangelegd in de jaren ’70 wordt tegenwoordig minder gehecht aan grote en groene tuinen, maar meer aan groter bebouwd oppervlak. Bij nieuwbouwprojecten kan natuurinclusief ontwerpen de norm worden. Hierbij moet niet alleen aandacht zijn voor maatregelen in de bebouwing zelf, maar ook voor de groene omgeving.

  - Natuurinclusief bouwen. Aandacht voor verlies van mogelijkheden voor huismus, gierzwaluw, spreeuw en vleermuizen in de wijk;
  - Groene tuinen bevorderen, behoud van bomen. Voorlichting bij particulieren over belang van bomen bij klimaatadaptatie;
  - Plaatsen van nestkasten voor spreeuwen, vleermuizen of gierzwaluwen;
  - Plaatsen van insectenhotels.

CONCEPT