

Aan:

De raad van de Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5 9166 LX Schiermonnikoog
Postbus 20 9166 ZP Schiermonnikoog
Verzonden per e-mail: postbus20@schiermonnikoog.nl

Schiermonnikoog, 4 september 2024

Betreft: Zienswijze concept beleidsnotitie Duurzaamheid op streek

Geachte raad,

De beleidsnotitie Duurzaamheid op streek (concept) geeft onvoldoende mogelijkheden om een verantwoorde energietransitie in het oude dorp in gang te zetten.

Enerzijds worden luchtwater warmtepompen ruim toegestaan aan of bij gevels, ook bij de typerende eilander huizen, anderzijds worden zichtbare dakvlakken uitgesloten voor energie of zonnewarmte voorzieningen.

Onderstaand een overzicht van toepassingen die wel gewenst of minder gewenst zijn:

1. **PV panelen, PVT panelen en zonnecollectoren** voor tapwater verminderen in belangrijke mate de belasting van het stroomnet, zeker bij het toepassen van elektrische en thermische opslag. Tevens gebruikt of ondersteund dit een warmtesysteem.
Op een aanzienlijk deel van woningen met een schuin dakvlak kunnen panelen geplaatst worden op het lage dakvlak (vlak naast de steeg) west of oost.
De zichtbaarheid vanaf de openbare weg is beperkt.
De toegestane oppervlakte van bijvoorbeeld 4 m2 en de kleur kunnen aangepast worden aan de dakbedekking.
2. **Lucht-waterwarmtepompen** wel of niet in hybride uitvoering hebben altijd een volumineuze Impact. Beperk deze grote volledig zichtbare voorzieningen bij achtergevels.
Sta wel toe dat deze in een overtuin of bij een schuur geplaatst kunnen worden en verplicht een geluiddempende omkasting.
Geluid: Het is algemeen bekend dat lucht-water warmtepompen bij meerdere opstellingen Laag frequent (bromtoon) veroorzaken. In de nachtelijke uren zonder dagelijkse achtergrondgeluiden is dit zeer storend. In een beschermd dorp zou ook geluid een onderdeel moeten zijn.
Belasting stroomnet : Bij het veelvuldig toepassen van lucht-water warmtepompen is er een te grote belasting van het stroomnet .

Tot slot: In de werkgroep Warmte en Techniek van Aardgasvrij Eiland is veel expertise aanwezig aangaande verstandige oplossingen, ook esthetisch.

Het zou goed zijn deze groep te betrekken in oplossingen voor het beschermde oude dorp en voor het aanpassen van de definitieve versie van de beleidsnotitie.

Vriendelijke groetend,

Jan Mewe

[Redacted signature]

