

VRAGENRONDE RAADSVERGADERING

Artikel 40 Reglement van orde

ONDERWERP: Zandwinning en klasseerinstallatie

AANLEIDING:

In de laatste commissie ruimte is uitgebreid ingesproken over het onacceptabele laagfrequente geluid van de klasseerinstallatie aan de Beuningse plas. In de commissie werd de indruk gewekt dat de commissie niet op de hoogte zou zijn van de problematiek en daar niet eerder aandacht aan had geschonken.

In de Raadsvergadering van **23 november 2021** daarentegen, is op vragen van GroenLinks, de Raad door de wethouder verzekerd dat de problematiek de nodige aandacht van het college had.

Hij noemde in die Raadsvergadering onder meer een ‘indringend’ overleg met BosKalis over een oplossing voor de problemen. Voor ons is vanuit die toezegging van 23 nov. 2021 nu de vraag:

VRAAG:

- Wat was het resultaat van dit overleg n.a.v. de toezegging van de Raad van vorig jaar?
- Zijn de omwonenden met dit resultaat afdoende geholpen?

2^{de} AANLEIDING n.a.v. commissie ruimte 11 jan.2022

In de inspraakreactie van de commissie van 11 januari jl. wordt gesteld dat de ODRN adviseerde de installatie voorlopig stil te leggen.

VRAAG:

Is er inderdaad sprake van een dergelijk advies?

- Heeft de gemeente de mogelijkheid dit advies op te volgen?
- Welke argumenten hebben ertoe geleid de installatie niet stil te (laten) leggen?

Ondertekening:

Datum indiening: 24 januari 2022

Fractie : GROENLINKS

Naam indiener : Jaap Bril

Einddatum:

Id.nr. ibabs:

