Luchtkwaliteit rapport

Luchtkwaliteit onderzoek Centrumgebied Oosterenk

SWECO

Lijst met aanpassingen

Versie	Datum	Beschrijving van de wijziging	Herzien	Vrijgegeven door

Verantwoording

Titel	
Onderwerp	Centrumontwikkeling Oosterenk
Projectnummer	51012371
Klant	Deenweg B.V.
Referentienummer	NL23-648800269-47074
Versie	1
Datum	31-03-2023
Auteur	Tessa Driessen
E-mailadres	Tessa.driessen@sweco.nl
Gecontroleerd door	Rik Zegers
Paraaf gecontroleerd	
Vrijgegeven door	Rob Cornelis
Paraaf vrijgegeven	
Document referentie	

Inhoudsopgave

Lijst met aanpassingen 2
Verantwoording 2

1 Inleiding 4

2 Toetsingskader 5
2.1 Milieukwaliteitseisen Wet milieubeheer 5

3 Uitgangspunten 8
3.1 Werkwijze 8
3.2 Rekenmodel 8
3.3 Emissiebronnen 9

4 Resultaten 10

5 Conclusie 11

Appendix 1 Invoergegevens luchtkwaliteit model
Appendix 2 Resultaten luchtkwaliteit model

1 Inleiding

Voor de realisatie van 681 woningen en 5700 m^2 aan winkels en zorgaanbieders in Oosterenk, Zwolle, wordt een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Met betrekking tot de planontwikkeling is een onderzoek uitgevoerd in het kader van de Wet milieubeheer. Het doel is om te bepalen of er mogelijk belemmeringen vanuit deze wet- en regelgeving zijn voor de planontwikkeling. Als onderdeel hiervan dienen de effecten van het plan op de luchtkwaliteit inzichtelijk te worden gemaakt. Daarbij dient te worden nagegaan of met het plan wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen. In dit rapport zijn de uitgangspunten en resultaten vastgelegd van de berekeningen van de effecten op de luchtkwaliteit als gevolg van de voorgenomen planontwikkeling.

2 Toetsingskader

In dit hoofdstuk is het wettelijk kader geschetst waarbinnen het luchtonderzoek is opgezet. De regelgeving met betrekking tot de luchtkwaliteit van de buitenlucht is opgenomen in de Wet milieubeheer (Wm) en de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. In deze wet zijn de EU-richtlijnen met betrekking tot de luchtkwaliteit geïmplementeerd.

2.1 Milieukwaliteitseisen Wet milieubeheer

Het bevoegd gezag dient in bepaalde gevallen bij het nemen van ruimtelijke en infrastructurele besluiten en bij het verlenen van vergunningen, de luchtkwaliteit mee te nemen in de besluitvorming. Hierbij dient te worden nagegaan wat de gevolgen van het besluit zijn voor de luchtkwaliteit. Als aan één of meer van onderstaande motiveringsgronden uit de Wet milieubeheer wordt voldaan, mag het bevoegd gezag positief besluiten:

a) het project leidt niet tot overschrijdingen van de grenswaarden;
b) het project leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
c) het project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtkwaliteit;
d) het project is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Ad a) Het project leidt niet tot overschrijdingen van de grenswaarden

In de Wet milieubeheer zijn luchtkwaliteitsnormen opgenomen voor een aantal stoffen die de luchtkwaliteit bepalen. Als de effecten van een project niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden, kunnen de ontwikkelingen hun doorgang vinden. In Nederland dreigen er in de meeste gevallen enkel overschrijdingen van de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof1. De grenswaarden voor deze stoffen zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 Grenswaarden Wet milieubeheer stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (PM_{10} en $PM_{2,5}$)

Stof	Type norm	Grenswaarde (µg/m^3)
Fijn stof ($PM_{2,5}$)	Jaargemiddelde concentratie	25
Fijn stof (PM_{10})	Jaargemiddelde concentratie	40
Fijn stof (PM_{10})	Daggemiddelde concentratie	50[b]
Stikstofdioxide (NO_2)	Jaargemiddelde concentratie	40
Stikstofdioxide (NO_2)	Uurgemiddelde concentratie	200[a]

a) mag maximaal 18 keer per jaar overschreden worden, b) mag maximaal 35 keer per jaar overschreden worden

Voor fijnstof zijn er grenswaarden voor PM_{10} en $PM_{2,5}$. Voor PM_{10} is er een grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde concentratie en een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie. De grenswaarde voor het 24-uurgemiddelde is maatgevend. De grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde concentratie PM_{10} bedraagt 50 µg/m^3 en mag maximaal gedurende 35 dagen per jaar worden overschreden. Dit is equivalent aan een jaargemiddelde concentratie PM_{10} van 31,2 µg/m^3. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie bedraagt 40 µg/m^3. Voor $PM_{2,5}$ is er één grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie en deze bedraagt 25 µg/m^3.

Voor NO_2 is er een grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie en een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie is maatgevend en bedraagt 40 µg/m^3. De grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO_2 bedraagt 200 µg/m^3 en mag maximaal gedurende 18 uur per jaar overschreden worden. Dit is equivalent aan een jaargemiddelde concentratie NO_2 van 82,2 µg/m^3. Dergelijk hoge concentraties doen zich in Nederland bijna niet voor.

Ten aanzien van de overige stoffen waarvoor in de Wm grenswaarden zijn opgenomen[1], zijn de laatste jaren nergens in Nederland normoverschrijdingen opgetreden en vertonen de concentraties een dalende trend. Dit beeld wordt bevestigd door metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM[2]. Daarmee is het redelijkerwijs niet aannemelijk dat ten gevolge van dit project de grenswaarden voor andere stoffen dan stikstofdioxide en fijnstof overschreden worden. Deze overige stoffen zijn daarom in dit onderzoek niet verder onderzocht.

Wet ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient het bevoegd gezag bij de besluitvorming van ruimtelijke ontwikkelingen ook na te gaan of er met de planontwikkeling een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt gerealiseerd. In dit kader dient dan onder andere de blootstelling van mensen aan

[1] Zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen, lood, ozon, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen en stikstofoxiden.

[2] Mooibroek, D., Berkhout, J.P.J. & Hoogerbrugge, R. (2013). Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2012. Rapport 680704023, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven

luchtverontreinigende stoffen ter plaatse van de planontwikkeling te worden betrokken.

In zijn algemeenheid kan van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gesproken als (ruim) aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit wordt voldaan. Echter beneden de grenswaarden kunnen nog wel gezondheidseffecten optreden. De richtwaarden van de World Health Organization (WHO) liggen namelijk onder de grenswaarden[3]. Indien er een (gemeentelijk) luchtkwaliteitsbeleid is vastgesteld, waarin voor luchtkwaliteit is vastgelegd wanneer sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, kan hieraan worden getoetst.

Tabel 2 richtwaarden WHO.

Stof	Richtwaarde WHO µg/m^3
Jaargemiddelde concentratie NO_2	10
Jaargemiddelde concentratie PM_{10}	15
Jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$	5

[3] https://www.who.int/publications/i/item/978924003422n

3 Uitgangspunten

3.1 Werkwijze

Doel van het luchtonderzoek is de effecten van het plan op de luchtkwaliteit inzichtelijk te maken en daarbij de concentraties van luchtverontreinigende stoffen te toetsen aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit (Wet milieubeheer artikel 5.16 eerste lid onder a). Een toetsing aan de overige motiveringsgronden uit artikel 5.16 is daarmee overbodig.

Voor het bepalen van de luchtkwaliteit zijn op basis van de emissies van luchtverontreinigende stoffen, ten gevolge van de activiteiten van het plan, de concentraties in de directe omgeving van het plangebied bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van modelberekeningen. De berekende concentraties zijn vervolgens getoetst aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit.

De maatgevende bron van luchtverontreinigende stoffen in het plangebied is het wegverkeer. Met de realisatie van het plan wijzigen de verkeersstromen in en rondom het plangebied. Voor het plan zijn de effecten van het wegverkeer op de luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt. Het gebruikte wegennetwerk is aangeleverd door de gemeente Zwolle. De situatie is hieronder verder toegelichte. Het gehanteerde rekenjaar is 2023.

3.2 Rekenmodel

Voor het berekenen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van STACKS+ versie 2022.1 dat is opgenomen in het rekenprogramma Geomilieu V2022.31. STACKS+ is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) goedgekeurd voor gebruik binnen de toepassingsgebieden van de drie standaard rekenmethodes (SRM 1 t/m 3). Het programma maakt gebruik van de generieke invoergegevens (achtergrondconcentraties, emissiefactoren, etc.) die jaarlijks door het Ministerie van I&W bekend worden gemaakt. In bijlage 1 zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen.

Bij de beoordeling van de luchtkwaliteit aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer dienen de rekenpunten in het rekenmodel zodanig te worden geplaatst dat een representatief beeld wordt verkregen van concentraties luchtverontreinigende stoffen. In het rekenmodel zijn de rekenpunten geplaatst op 10 meter van de ontsluitende wegen en op 10 en 50 meter van het plangebied waar de industrie zal worden gerealiseerd.

3.3 Emissiebronnen

In deze paragraaf zijn de uitgangspunten beschreven die zijn gehanteerd voor de emissiebronnen in de verschillende situaties. In bijlage 1 zijn de invoergegevens van de emissiebronnen voor het rekenmodel opgenomen.

Verkeersgeneratie

De emissies bij transportbewegingen worden automatisch bepaald door het rekenmodel op basis van emissiefactoren (g/km) per type voertuigen en per snelheidsprofiel, het aantal vervoersbewegingen per voertuigtype en de lengte van de afgelegde weg per vervoersbeweging.

De verkeersintensiteiten, de verdeling over licht, middelzwaar en zwaar verkeer en de verdeling over de dagperiodes zijn voor de variant met 50 km/uur aangeleverd door de Gemeente Zwolle. Dit betreffen de verkeersgegevens voor de situatie met de volledige realisatie van het plan voor het jaar 2040.Uit het verkeersonderzoek is naar voren gekomen dat het wegverkeer twee verschillende routes kan kiezen, totdat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Via de Dokter Spanjaardweg en de Dokter van Heesweg. In bijlage 1 zijn de aantallen vervoersbewegingen voor de autonome situatie en de plansituatie samengevat in de invoergegevens voor het model.

4 Resultaten

In tabel 2 en bijlage 2 zijn voor de plansituatie de concentraties weergegeven voor de verschillende onderzochte stoffen. De resultaten zijn conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 afgerond op hele microgrammen. Uit de resultaten blijkt dat er geen overschrijdingen van de grenswaarden voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide of fijnstof plaatsvinden. De hoogst berekende jaargemiddelde concentratie NO_2 ter hoogte van de rekenpunten bedraagt 17 µg/m^3. Voor PM_{10} en $PM_{2,5}$ is dit respectievelijk 15 µg/m^3 en 8 µg/m^3.

Tabel 2 Maximale jaargemiddelde concentratie plan situatie, per rekenjaar.


	NO_2	**PM_{10}**	**$PM_{2,5}$**
Jaargemiddelde concentratie 2030 (µg/m^3)	17	15	8
Jaargemiddelde achtergrondconcentratie 2030 (µg/m^3)	12	15	8

Wanneer gekeken wordt naar de WHO richtwaarden, dan wordt alleen voldaan aan de richtwaarde voor PM_{10}. De concentraties worden overigens met name bepaald door de achtergrondconcentraties. Voor fijnstof (PM_{10} en $PM_{2,5}$) draagt het plan nauwelijks bij aan de achtergrondconcentraties.

5 Conclusie

Uit de resultaten van het luchtonderzoek komt naar voren dat langs de ontsluitende wegen en nabij het plangebied er geen overschrijdingen optreden van de grenswaarden voor de concentraties stikstofdioxide en fijnstof. Hiermee worden ten gevolge van het plan ook geen mensen blootgesteld aan concentraties boven de grenswaarden. Hiermee voldoet het plan aan grondslag a van artikel 5.16 lid 1 uit de Wet milieubeheer. Op het gebied van luchtkwaliteit is er geen belemmering om het plan tot uitvoering te brengen.

Appendix 1 Invoergegevens luchtkwaliteit model



Oosterenk herberekening
30 mrt 2023, 15:02

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

STACKS, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.
Dokter Spa	Dokter Spanjaardweg	Verdeling	Canyon	False	50	5,00	0,00	0,00	27,00	12,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter Spa	Dokter Spanjaardweg	Verdeling	Canyon	False	50	5,00	0,00	0,00	12,00	30,00	33,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter van	Dokter van Thienenweg	Verdeling	Canyon	False	50	5,00	0,00	0,00	12,00	15,00	49,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter van	Dokter van Thienenweg	Verdeling	Canyon	False	50	5,00	0,00	0,00	--	12,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter van	Dokter van Heesweg	Verdeling	Canyon	False	50	5,00	0,00	0,00	12,00	21,00	49,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter Spa	Dokter Spanjaardweg	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter Spa	Dokter Spanjaardweg	Verdeling	Canyon	False	50	5,00	0,00	0,00	15,00	30,00	40,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter Spa	Dokter Spanjaardweg	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter Spa	Dokter Spanjaardweg	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter Spa	Dokter Spanjaardweg	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter Spa	Dokter Spanjaardweg	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter Spa	Dokter Spanjaardweg	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter Spa	Dokter Spanjaardweg	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter van	Dokter van Heesweg	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter van	Dokter van Heesweg	Verdeling	Canyon	False	50	5,00	0,00	0,00	9,00	21,00	62,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter van	Dokter van Heesweg	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
Dokter van	Dokter van Heesweg	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10
		Verdeling	Canyon	False	50	7,00	0,00	0,00	12,00	21,00	61,00	--	--	1,50	1,00	1,10

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Dokter Spa	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1291,66	6,79	3,35	0,65	93,88	96,62	92,30	4,36	2,52	4,95	1,76	0,86	2,75
Dokter Spa	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3488,32	6,78	3,38	0,65	95,98	97,77	95,10	3,30	1,88	3,77	0,72	0,35	1,13
Dokter van	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1347,64	6,78	3,41	0,64	97,73	98,72	97,36	2,20	1,25	2,53	0,07	0,04	0,12
Dokter van	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1786,00	7,51	1,47	0,50	85,28	81,00	81,69	13,98	19,00	16,90	0,74	--	1,41
Dokter van	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11282,64	6,77	3,43	0,64	99,11	99,50	98,97	0,87	0,49	1,01	0,01	0,01	0,02
Dokter Spa	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8998,38	6,79	3,35	0,65	93,33	96,21	92,03	5,80	3,36	6,60	0,87	0,43	1,36
Dokter Spa	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8998,38	6,79	3,35	0,65	93,33	96,21	92,03	5,80	3,36	6,60	0,87	0,43	1,36
Dokter Spa	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7772,42	6,79	3,38	0,65	95,67	97,58	94,79	3,72	2,13	4,25	0,61	0,29	0,96
Dokter Spa	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7071,17	6,79	3,38	0,65	95,31	97,37	94,31	3,93	2,26	4,49	0,76	0,37	1,19
Dokter Spa	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7071,17	6,79	3,38	0,65	95,31	97,37	94,31	3,93	2,26	4,49	0,76	0,37	1,19
Dokter Spa	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7772,42	6,79	3,38	0,65	95,67	97,58	94,79	3,72	2,13	4,25	0,61	0,29	0,96
Dokter Spa	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7772,42	6,79	3,38	0,65	95,67	97,58	94,79	3,72	2,13	4,25	0,61	0,29	0,96
Dokter Spa	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14843,59	6,79	3,38	0,65	95,50	97,48	94,56	3,82	2,19	4,37	0,68	0,33	1,07
Dokter Spa	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7071,17	6,79	3,38	0,65	95,31	97,37	94,31	3,93	2,26	4,49	0,76	0,37	1,19
Dokter van	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1584,77	6,78	3,41	0,64	97,98	98,86	97,64	1,93	1,10	2,22	0,09	0,04	0,14
Dokter van	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8913,85	6,77	3,44	0,64	99,64	99,80	99,58	0,34	0,19	0,40	0,02	0,01	0,02
Dokter van	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12539,35	6,78	3,41	0,64	97,51	98,63	96,94	2,02	1,15	2,32	0,47	0,22	0,74
Dokter van	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11282,64	6,77	3,43	0,64	99,11	99,50	98,97	0,87	0,49	1,01	0,01	0,01	0,02
	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12539,36	6,78	3,40	0,64	97,47	98,60	96,90	2,06	1,17	2,37	0,47	0,22	0,73

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
Dokter Spa	--	--	--	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	82,34	82,34	82,34	82,34	82,34
Dokter Spa	--	--	--	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
Dokter van	--	--	--	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	89,30	89,30	89,30	89,30	89,30
Dokter van	--	--	--	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	114,38	114,38	114,38	114,38	114,38
Dokter van	--	--	--	71,47	71,47	71,47	71,47	71,47	71,47	71,47	757,04	757,04	757,04	757,04	757,04
Dokter Spa	--	--	--	53,83	53,83	53,83	53,83	53,83	53,83	53,83	570,24	570,24	570,24	570,24	570,24
Dokter Spa	--	--	--	53,83	53,83	53,83	53,83	53,83	53,83	53,83	570,24	570,24	570,24	570,24	570,24
Dokter Spa	--	--	--	47,89	47,89	47,89	47,89	47,89	47,89	47,89	504,90	504,90	504,90	504,90	504,90
Dokter Spa	--	--	--	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61
Dokter Spa	--	--	--	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61
Dokter Spa	--	--	--	47,89	47,89	47,89	47,89	47,89	47,89	47,89	504,90	504,90	504,90	504,90	504,90
Dokter Spa	--	--	--	47,89	47,89	47,89	47,89	47,89	47,89	47,89	504,90	504,90	504,90	504,90	504,90
Dokter Spa	--	--	--	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	962,53	962,53	962,53	962,53	962,53
Dokter Spa	--	--	--	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61
Dokter van	--	--	--	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	105,28	105,28	105,28	105,28	105,28
Dokter van	--	--	--	56,81	56,81	56,81	56,81	56,81	56,81	56,81	601,30	601,30	601,30	601,30	601,30
Dokter van	--	--	--	77,80	77,80	77,80	77,80	77,80	77,80	77,80	829,00	829,00	829,00	829,00	829,00
Dokter van	--	--	--	71,47	71,47	71,47	71,47	71,47	71,47	71,47	757,04	757,04	757,04	757,04	757,04
	--	--	--	77,76	77,76	77,76	77,76	77,76	77,76	77,76	828,66	828,66	828,66	828,66	828,66

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)
Dokter Spa	82,34	82,34	82,34	82,34	82,34	82,34	82,34	41,81	41,81	41,81	41,81	7,75	0,42	0,42
Dokter Spa	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	115,28	115,28	115,28	115,28	21,56	0,85	0,85
Dokter van	89,30	89,30	89,30	89,30	89,30	89,30	89,30	45,37	45,37	45,37	45,37	8,40	0,22	0,22
Dokter van	114,38	114,38	114,38	114,38	114,38	114,38	114,38	21,27	21,27	21,27	21,27	7,29	1,51	1,51
Dokter van	757,04	757,04	757,04	757,04	757,04	757,04	757,04	385,06	385,06	385,06	385,06	71,47	0,73	0,73
Dokter Spa	570,24	570,24	570,24	570,24	570,24	570,24	570,24	290,02	290,02	290,02	290,02	53,83	3,86	3,86
Dokter Spa	570,24	570,24	570,24	570,24	570,24	570,24	570,24	290,02	290,02	290,02	290,02	53,83	3,86	3,86
Dokter Spa	504,90	504,90	504,90	504,90	504,90	504,90	504,90	256,35	256,35	256,35	256,35	47,89	2,15	2,15
Dokter Spa	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61	232,72	232,72	232,72	232,72	43,35	2,06	2,06
Dokter Spa	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61	232,72	232,72	232,72	232,72	43,35	2,06	2,06
Dokter Spa	504,90	504,90	504,90	504,90	504,90	504,90	504,90	256,35	256,35	256,35	256,35	47,89	2,15	2,15
Dokter Spa	504,90	504,90	504,90	504,90	504,90	504,90	504,90	256,35	256,35	256,35	256,35	47,89	2,15	2,15
Dokter Spa	962,53	962,53	962,53	962,53	962,53	962,53	962,53	489,07	489,07	489,07	489,07	91,23	4,22	4,22
Dokter Spa	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61	232,72	232,72	232,72	232,72	43,35	2,06	2,06
Dokter van	105,28	105,28	105,28	105,28	105,28	105,28	105,28	53,42	53,42	53,42	53,42	9,90	0,23	0,23
Dokter van	601,30	601,30	601,30	601,30	601,30	601,30	601,30	306,02	306,02	306,02	306,02	56,81	0,23	0,23
Dokter van	829,00	829,00	829,00	829,00	829,00	829,00	829,00	421,73	421,73	421,73	421,73	77,80	1,86	1,86
Dokter van	757,04	757,04	757,04	757,04	757,04	757,04	757,04	385,06	385,06	385,06	385,06	71,47	0,73	0,73
	828,66	828,66	828,66	828,66	828,66	828,66	828,66	420,37	420,37	420,37	420,37	77,76	1,90	1,90

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)
Dokter Spa	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
Dokter Spa	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Dokter van	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Dokter van	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
Dokter van	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65
Dokter Spa	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	35,44	35,44	35,44	35,44	35,44	35,44	35,44	35,44	35,44
Dokter Spa	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	35,44	35,44	35,44	35,44	35,44	35,44	35,44	35,44	35,44
Dokter Spa	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63
Dokter Spa	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87
Dokter Spa	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87
Dokter Spa	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63
Dokter Spa	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63
Dokter Spa	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50
Dokter Spa	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87
Dokter van	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
Dokter van	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Dokter van	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17
Dokter van	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65
	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)
Dokter Spa	3,82	3,82	3,82	1,09	1,09	1,09	1,09	0,42	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Dokter Spa	7,80	7,80	7,80	2,22	2,22	2,22	2,22	0,85	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Dokter van	2,01	2,01	2,01	0,57	0,57	0,57	0,57	0,22	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Dokter van	18,75	18,75	18,75	4,99	4,99	4,99	4,99	1,51	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Dokter van	6,65	6,65	6,65	1,90	1,90	1,90	1,90	0,73	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Dokter Spa	35,44	35,44	35,44	10,13	10,13	10,13	10,13	3,86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Dokter Spa	35,44	35,44	35,44	10,13	10,13	10,13	10,13	3,86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Dokter Spa	19,63	19,63	19,63	5,60	5,60	5,60	5,60	2,15	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Dokter Spa	18,87	18,87	18,87	5,40	5,40	5,40	5,40	2,06	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Dokter Spa	18,87	18,87	18,87	5,40	5,40	5,40	5,40	2,06	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Dokter Spa	19,63	19,63	19,63	5,60	5,60	5,60	5,60	2,15	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Dokter Spa	19,63	19,63	19,63	5,60	5,60	5,60	5,60	2,15	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Dokter Spa	38,50	38,50	38,50	10,99	10,99	10,99	10,99	4,22	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Dokter Spa	18,87	18,87	18,87	5,40	5,40	5,40	5,40	2,06	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Dokter van	2,07	2,07	2,07	0,59	0,59	0,59	0,59	0,23	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Dokter van	2,05	2,05	2,05	0,58	0,58	0,58	0,58	0,23	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Dokter van	17,17	17,17	17,17	4,92	4,92	4,92	4,92	1,86	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Dokter van	6,65	6,65	6,65	1,90	1,90	1,90	1,90	0,73	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	17,51	17,51	17,51	4,99	4,99	4,99	4,99	1,90	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)
Dokter Spa	0,23	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	0,37
Dokter Spa	0,26	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	0,41
Dokter van	0,01	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,02
Dokter van	0,13	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	--
Dokter van	0,01	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,04
Dokter Spa	0,80	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	1,30
Dokter Spa	0,80	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	1,30
Dokter Spa	0,48	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	0,76
Dokter Spa	0,55	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	0,88
Dokter Spa	0,55	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	0,88
Dokter Spa	0,48	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	0,76
Dokter Spa	0,48	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	0,76
Dokter Spa	1,03	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	1,66
Dokter Spa	0,55	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	0,88
Dokter van	0,01	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,02
Dokter van	0,01	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,03
Dokter van	0,59	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,94
Dokter van	0,01	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,04
	0,59	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,94

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)
Dokter Spa	0,37	0,37	0,37	0,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter Spa	0,41	0,41	0,41	0,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter van	0,02	0,02	0,02	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter van	--	--	--	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter van	0,04	0,04	0,04	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter Spa	1,30	1,30	1,30	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter Spa	1,30	1,30	1,30	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter Spa	0,76	0,76	0,76	0,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter Spa	0,88	0,88	0,88	0,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter Spa	0,88	0,88	0,88	0,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter Spa	0,76	0,76	0,76	0,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter Spa	0,76	0,76	0,76	0,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter Spa	1,66	1,66	1,66	1,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter Spa	0,88	0,88	0,88	0,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter van	0,02	0,02	0,02	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter van	0,03	0,03	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter van	0,94	0,94	0,94	0,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dokter van	0,04	0,04	0,04	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,94	0,94	0,94	0,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)
Dokter Spa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter Spa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter van	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter van	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter van	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter Spa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter Spa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter Spa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter Spa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter Spa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter Spa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter Spa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter Spa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter Spa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter van	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter van	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Dokter van	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
Dokter Spa	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0
Dokter Spa	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0
Dokter van	0	0	0	0
	0	0	0	0

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1	3-2-2023 1
2	3-2-2023 2
3	3-2-2023 3
4	3-2-2023 4
5	3-2-2023 5
6	3-2-2023 6
7	3-2-2023 7
8	3-2-2023 8
9	3-2-2023 9
10	3-2-2023 10
11	3-2-2023 11
12	3-2-2023 12
13	3-2-2023 13
14	3-2-2023 14
15	3-2-2023 15
16	3-2-2023 16
17	3-2-2023 17
18	3-2-2023 18
19	3-2-2023 19
20	3-2-2023 20
21	3-2-2023 21
22	3-2-2023 22
23	3-2-2023 23
24	3-2-2023 24
25	3-2-2023 25
26	3-2-2023 26
27	3-2-2023 27
28	3-2-2023 28
29	3-2-2023 29
30	3-2-2023 30
31	3-2-2023 31
32	3-2-2023 32
33	3-2-2023 33
34	3-2-2023 34
35	3-2-2023 35

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
36	3-2-2023 36
37	3-2-2023 37
38	3-2-2023 38
39	3-2-2023 39
40	3-2-2023 40
41	3-2-2023 41
42	3-2-2023 42
43	3-2-2023 43
44	3-2-2023 44
45	3-2-2023 45
46	3-2-2023 46
47	3-2-2023 47
48	3-2-2023 48
49	3-2-2023 49
50	3-2-2023 50
51	3-2-2023 51
52	3-2-2023 52
53	3-2-2023 53
54	3-2-2023 54
55	3-2-2023 55
56	3-2-2023 56
57	3-2-2023 57
58	3-2-2023 58
59	3-2-2023 59
60	3-2-2023 60
61	3-2-2023 61
62	3-2-2023 62
63	3-2-2023 63
64	3-2-2023 64
65	3-2-2023 65
66	3-2-2023 66
67	3-2-2023 67
68	3-2-2023 68
69	3-2-2023 69
70	3-2-2023 70

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
71	3-2-2023 71
72	3-2-2023 72
73	3-2-2023 73
74	3-2-2023 74
75	3-2-2023 75
76	3-2-2023 76
77	3-2-2023 77
78	3-2-2023 78
79	3-2-2023 79
80	3-2-2023 80
81	3-2-2023 81
82	3-2-2023 82
83	3-2-2023 83
84	3-2-2023 84
85	3-2-2023 85
86	3-2-2023 86
87	3-2-2023 87
88	3-2-2023 88
89	3-2-2023 89
90	3-2-2023 90
91	3-2-2023 91
92	3-2-2023 92
93	3-2-2023 93
94	3-2-2023 94
95	3-2-2023 95
96	3-2-2023 96
97	3-2-2023 97
98	3-2-2023 98
99	3-2-2023 99
100	3-2-2023 100
101	3-2-2023 101
102	3-2-2023 102
103	3-2-2023 103
104	3-2-2023 104
105	3-2-2023 105

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
106	3-2-2023 106
107	3-2-2023 107
108	3-2-2023 108
109	3-2-2023 109
110	3-2-2023 110
111	3-2-2023 111
112	3-2-2023 112
113	3-2-2023 113
114	3-2-2023 114
115	3-2-2023 115
116	3-2-2023 116
117	3-2-2023 117
118	3-2-2023 118
119	3-2-2023 119
120	3-2-2023 120
121	3-2-2023 121
122	3-2-2023 122
123	3-2-2023 123
124	3-2-2023 124
125	3-2-2023 125
126	3-2-2023 126
127	3-2-2023 127
128	3-2-2023 128
129	3-2-2023 129
130	3-2-2023 130
131	3-2-2023 131
132	3-2-2023 132
133	3-2-2023 133
134	3-2-2023 134
135	3-2-2023 135
136	3-2-2023 136
137	3-2-2023 137
138	3-2-2023 138
139	3-2-2023 139
140	3-2-2023 140

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
141	3-2-2023 141
142	3-2-2023 142
143	3-2-2023 143
144	3-2-2023 144
145	3-2-2023 145
146	3-2-2023 146
147	3-2-2023 147
148	3-2-2023 148
149	3-2-2023 149
150	3-2-2023 150
151	3-2-2023 151
152	3-2-2023 152
153	3-2-2023 153
154	3-2-2023 154
155	3-2-2023 155
156	3-2-2023 156
157	3-2-2023 157
158	3-2-2023 158
159	3-2-2023 159
160	3-2-2023 160
161	3-2-2023 161
162	3-2-2023 162
163	3-2-2023 163
164	3-2-2023 164
165	3-2-2023 165
166	3-2-2023 166
167	3-2-2023 167
168	3-2-2023 168
169	3-2-2023 169
170	3-2-2023 170
171	3-2-2023 171
172	3-2-2023 172
173	3-2-2023 173
174	3-2-2023 174
175	3-2-2023 175

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
176	3-2-2023 176
177	3-2-2023 177
178	3-2-2023 178
179	3-2-2023 179
180	3-2-2023 180
181	3-2-2023 181
182	3-2-2023 182
183	3-2-2023 183
184	3-2-2023 184
185	3-2-2023 185
186	3-2-2023 186
187	3-2-2023 187
188	3-2-2023 188
189	3-2-2023 189
190	3-2-2023 190
191	3-2-2023 191
192	3-2-2023 192
193	3-2-2023 193
194	3-2-2023 194
195	3-2-2023 195
196	3-2-2023 196
197	3-2-2023 197
198	3-2-2023 198
199	3-2-2023 199
200	3-2-2023 200
201	3-2-2023 201
202	3-2-2023 202
203	3-2-2023 203
204	3-2-2023 204
205	3-2-2023 205
206	3-2-2023 206
207	3-2-2023 207
208	3-2-2023 208
209	3-2-2023 209
210	3-2-2023 210

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
211	3-2-2023 211
212	3-2-2023 212
213	3-2-2023 213
214	3-2-2023 214
215	3-2-2023 215
216	3-2-2023 216
217	3-2-2023 217
218	3-2-2023 218
219	3-2-2023 219
220	3-2-2023 220
221	3-2-2023 221
222	3-2-2023 222
223	3-2-2023 223
224	3-2-2023 224
225	3-2-2023 225
226	3-2-2023 226
227	3-2-2023 227
228	3-2-2023 228
229	3-2-2023 229
230	3-2-2023 230
231	3-2-2023 231
232	3-2-2023 232
233	3-2-2023 233
234	3-2-2023 234
235	3-2-2023 235
236	3-2-2023 236
237	3-2-2023 237
238	3-2-2023 238
239	3-2-2023 239
240	3-2-2023 240
241	3-2-2023 241
242	3-2-2023 242
243	3-2-2023 243
244	3-2-2023 244
245	3-2-2023 245

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
246	3-2-2023 246
247	3-2-2023 247
248	3-2-2023 248
249	3-2-2023 249
250	3-2-2023 250
251	3-2-2023 251
252	3-2-2023 252
253	3-2-2023 253
254	3-2-2023 254
255	3-2-2023 255
256	3-2-2023 256
257	3-2-2023 257

Appendix 2 Resultaten luchtkwaliteit model

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]
257	3-2-2023 257	205209,35	503159,67	11,5	11,3
256	3-2-2023 256	205213,14	503150,37	11,5	11,3
255	3-2-2023 255	205216,95	503141,09	11,5	11,3
254	3-2-2023 254	205220,82	503131,83	11,5	11,3
253	3-2-2023 253	205224,69	503122,57	11,5	11,3
252	3-2-2023 252	205228,57	503113,31	11,5	11,3
251	3-2-2023 251	205232,45	503104,06	11,5	11,3
250	3-2-2023 250	205236,33	503094,80	11,5	11,3
249	3-2-2023 249	205240,21	503085,55	11,5	11,3
248	3-2-2023 248	205244,08	503076,29	11,5	11,3
247	3-2-2023 247	205247,96	503067,03	11,5	11,3
246	3-2-2023 246	205251,84	503057,78	11,5	11,3
245	3-2-2023 245	205255,72	503048,52	11,5	11,3
244	3-2-2023 244	205259,59	503039,26	11,5	11,3
243	3-2-2023 243	205263,47	503030,01	11,5	11,3
242	3-2-2023 242	205267,22	503020,70	11,5	11,3
241	3-2-2023 241	205261,27	503004,56	12,0	11,3
240	3-2-2023 240	205252,59	502999,51	12,0	11,3
239	3-2-2023 239	205243,91	502994,47	11,9	11,2
238	3-2-2023 238	205235,23	502989,43	11,9	11,2
237	3-2-2023 237	205226,93	502983,85	11,8	11,2
236	3-2-2023 236	205221,19	502975,79	11,3	11,2
235	3-2-2023 235	205219,46	502965,96	11,3	11,2
234	3-2-2023 234	205221,01	502956,13	11,3	11,2
233	3-2-2023 233	205224,59	502946,78	11,5	11,2
232	3-2-2023 232	205228,52	502937,55	11,5	11,2
231	3-2-2023 231	205232,45	502928,32	11,5	11,2
230	3-2-2023 230	205236,38	502919,08	11,5	11,2
229	3-2-2023 229	205240,31	502909,85	11,5	11,2
228	3-2-2023 228	205244,24	502900,61	11,9	11,2
227	3-2-2023 227	205245,03	502891,55	12,0	11,2
226	3-2-2023 226	205236,92	502886,35	12,0	11,2
225	3-2-2023 225	205227,64	502882,52	12,4	11,2
224	3-2-2023 224	205218,37	502878,68	12,4	11,2
223	3-2-2023 223	205209,09	502874,85	12,4	11,2
222	3-2-2023 222	205199,82	502871,02	12,4	11,2
221	3-2-2023 221	205190,54	502867,19	12,4	11,2
220	3-2-2023 220	205181,26	502863,36	12,4	11,2
219	3-2-2023 219	205171,99	502859,53	12,4	11,2
218	3-2-2023 218	205162,71	502855,70	12,4	11,2
217	3-2-2023 217	205153,44	502851,87	12,4	11,2
216	3-2-2023 216	205144,16	502848,04	13,6	11,2
215	3-2-2023 215	205134,88	502844,21	13,6	11,2
214	3-2-2023 214	205125,62	502840,36	13,6	11,2
213	3-2-2023 213	205116,35	502836,51	13,6	11,2
212	3-2-2023 212	205107,08	502832,66	13,6	11,2
211	3-2-2023 211	205097,81	502828,81	13,6	11,2
210	3-2-2023 210	205088,54	502824,96	13,6	11,2
209	3-2-2023 209	205079,28	502821,11	13,6	11,2
208	3-2-2023 208	205069,87	502817,62	13,5	11,2
207	3-2-2023 207	205060,16	502819,00	14,3	11,2
206	3-2-2023 206	205051,84	502824,29	14,5	11,2
205	3-2-2023 205	205044,10	502830,68	14,5	11,2
204	3-2-2023 204	205036,36	502837,06	14,5	11,2
203	3-2-2023 203	205028,62	502843,45	14,5	11,2
202	3-2-2023 202	205020,88	502849,84	14,5	11,2
201	3-2-2023 201	205013,06	502856,13	14,5	11,2
200	3-2-2023 200	205004,92	502861,99	14,5	11,2
199	3-2-2023 199	204996,31	502867,12	15,4	12,1
198	3-2-2023 198	204987,28	502871,46	13,8	12,1

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
257	0,2	0
256	0,2	0
255	0,2	0
254	0,2	0
253	0,2	0
252	0,2	0
251	0,2	0
250	0,2	0
249	0,2	0
248	0,2	0
247	0,2	0
246	0,2	0
245	0,2	0
244	0,2	0
243	0,2	0
242	0,2	0
241	0,7	0
240	0,7	0
239	0,7	0
238	0,7	0
237	0,6	0
236	0,1	0
235	0,1	0
234	0,1	0
233	0,3	0
232	0,3	0
231	0,3	0
230	0,3	0
229	0,3	0
228	0,7	0
227	0,8	0
226	0,8	0
225	1,2	0
224	1,2	0
223	1,2	0
222	1,2	0
221	1,2	0
220	1,2	0
219	1,2	0
218	1,2	0
217	1,2	0
216	2,4	0
215	2,4	0
214	2,4	0
213	2,4	0
212	2,4	0
211	2,4	0
210	2,4	0
209	2,4	0
208	2,4	0
207	3,1	0
206	3,3	0
205	3,3	0
204	3,3	0
203	3,3	0
202	3,3	0
201	3,3	0
200	3,3	0
199	3,3	0
198	1,8	0

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]
197	3-2-2023 197	204977,69	502874,43	13,5	12,1
196	3-2-2023 196	204967,94	502876,76	13,6	12,1
195	3-2-2023 195	204957,93	502877,40	13,6	12,1
194	3-2-2023 194	204947,95	502876,29	13,6	12,1
193	3-2-2023 193	204938,25	502873,72	13,6	12,1
192	3-2-2023 192	204928,66	502870,78	13,6	12,1
191	3-2-2023 191	204919,20	502867,43	13,6	12,1
190	3-2-2023 190	204909,74	502864,07	13,6	12,1
189	3-2-2023 189	204900,29	502860,71	13,6	12,1
188	3-2-2023 188	204890,83	502857,35	13,5	12,1
187	3-2-2023 187	204881,38	502853,99	13,5	12,1
186	3-2-2023 186	204871,92	502850,62	13,5	12,1
185	3-2-2023 185	204862,46	502847,26	13,4	12,1
184	3-2-2023 184	204853,00	502843,92	13,3	12,1
183	3-2-2023 183	204843,53	502840,59	13,1	12,1
182	3-2-2023 182	204835,17	502835,16	12,8	12,1
181	3-2-2023 181	204828,74	502827,47	12,7	12,1
180	3-2-2023 180	204834,85	502811,50	13,0	12,1
179	3-2-2023 179	204844,14	502807,98	13,0	12,1
178	3-2-2023 178	204853,87	502808,01	13,2	12,1
177	3-2-2023 177	204863,57	502810,56	13,4	12,1
176	3-2-2023 176	204873,07	502813,78	13,5	12,1
175	3-2-2023 175	204882,46	502817,33	13,6	12,1
174	3-2-2023 174	204891,85	502820,87	13,6	12,1
173	3-2-2023 173	204901,24	502824,41	13,7	12,1
172	3-2-2023 172	204910,63	502827,96	13,7	12,1
171	3-2-2023 171	204920,02	502831,50	13,7	12,1
170	3-2-2023 170	204929,41	502835,04	13,7	12,1
169	3-2-2023 169	204938,80	502838,59	13,7	12,1
168	3-2-2023 168	204948,19	502842,13	13,7	12,1
167	3-2-2023 167	204957,57	502845,70	13,7	12,1
166	3-2-2023 166	204966,59	502849,99	13,7	12,1
165	3-2-2023 165	204976,15	502849,75	13,3	12,1
164	3-2-2023 164	204985,28	502845,69	14,9	12,1
163	3-2-2023 163	204993,77	502840,38	14,8	12,1
162	3-2-2023 162	205001,84	502834,43	14,1	11,2
161	3-2-2023 161	205009,58	502828,04	14,1	11,2
160	3-2-2023 160	205017,32	502821,65	14,2	11,2
159	3-2-2023 159	205025,07	502815,27	14,2	11,2
158	3-2-2023 158	205032,81	502808,88	14,1	11,2
157	3-2-2023 157	205040,66	502802,64	14,2	11,2
156	3-2-2023 156	205048,88	502796,91	14,1	11,2
155	3-2-2023 155	205058,16	502793,09	14,0	11,2
154	3-2-2023 154	205068,19	502792,79	13,0	11,2
153	3-2-2023 153	205077,97	502795,01	13,0	11,2
152	3-2-2023 152	205087,38	502798,50	13,0	11,2
151	3-2-2023 151	205096,65	502802,34	13,1	11,2
150	3-2-2023 150	205105,92	502806,19	13,0	11,2
149	3-2-2023 149	205115,19	502810,04	13,0	11,2
148	3-2-2023 148	205124,45	502813,89	13,0	11,2
147	3-2-2023 147	205133,72	502817,74	13,1	11,2
146	3-2-2023 146	205142,99	502821,59	13,1	11,2
145	3-2-2023 145	205152,26	502825,42	13,0	11,2
144	3-2-2023 144	205161,54	502829,25	12,0	11,2
143	3-2-2023 143	205170,82	502833,08	12,0	11,2
142	3-2-2023 142	205180,09	502836,91	12,0	11,2
141	3-2-2023 141	205189,37	502840,74	12,0	11,2
140	3-2-2023 140	205198,64	502844,57	12,0	11,2
139	3-2-2023 139	205207,92	502848,40	12,0	11,2
138	3-2-2023 138	205217,20	502852,23	12,0	11,2

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
197	1,5	0
196	1,6	0
195	1,5	0
194	1,5	0
193	1,5	0
192	1,5	0
191	1,5	0
190	1,5	0
189	1,5	0
188	1,5	0
187	1,4	0
186	1,4	0
185	1,3	0
184	1,2	0
183	1,0	0
182	0,8	0
181	0,6	0
180	0,9	0
179	1,0	0
178	1,1	0
177	1,3	0
176	1,4	0
175	1,5	0
174	1,6	0
173	1,6	0
172	1,6	0
171	1,6	0
170	1,6	0
169	1,6	0
168	1,6	0
167	1,6	0
166	1,6	0
165	1,3	0
164	2,8	0
163	2,7	0
162	3,0	0
161	2,9	0
160	3,0	0
159	3,0	0
158	3,0	0
157	3,0	0
156	2,9	0
155	2,8	0
154	1,8	0
153	1,8	0
152	1,8	0
151	1,9	0
150	1,8	0
149	1,9	0
148	1,8	0
147	1,9	0
146	1,9	0
145	1,8	0
144	0,8	0
143	0,8	0
142	0,8	0
141	0,8	0
140	0,8	0
139	0,8	0
138	0,8	0

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]
137	3-2-2023 137	205226,47	502856,07	12,0	11,2
136	3-2-2023 136	205235,75	502859,90	12,0	11,2
135	3-2-2023 135	205245,02	502863,73	12,0	11,2
134	3-2-2023 134	205254,30	502867,56	12,0	11,2
133	3-2-2023 133	205263,58	502871,39	12,0	11,2
132	3-2-2023 132	205272,05	502876,50	11,3	11,2
131	3-2-2023 131	205275,78	502885,24	11,3	11,2
130	3-2-2023 130	205272,80	502894,82	11,7	11,2
129	3-2-2023 129	205268,87	502904,05	11,7	11,2
128	3-2-2023 128	205264,93	502913,29	11,7	11,2
127	3-2-2023 127	205261,00	502922,52	11,7	11,2
126	3-2-2023 126	205257,07	502931,75	11,7	11,2
125	3-2-2023 125	205253,14	502940,99	11,7	11,2
124	3-2-2023 124	205249,21	502950,22	11,7	11,2
123	3-2-2023 123	205245,53	502959,55	11,8	11,2
122	3-2-2023 122	205246,47	502968,20	12,0	11,2
121	3-2-2023 121	205255,15	502973,24	12,0	11,2
120	3-2-2023 120	205263,82	502978,28	12,0	11,2
119	3-2-2023 119	205272,50	502983,33	12,0	11,2
118	3-2-2023 118	205281,17	502988,38	12,0	11,2
117	3-2-2023 117	205288,79	502994,82	12,0	11,2
116	3-2-2023 116	205293,35	503003,68	12,1	11,3
115	3-2-2023 115	205294,08	503013,66	11,8	11,3
114	3-2-2023 114	205291,76	503023,40	11,5	11,3
113	3-2-2023 113	205288,28	503032,81	11,5	11,3
112	3-2-2023 112	205284,44	503042,08	11,5	11,3
111	3-2-2023 111	205280,56	503051,33	11,5	11,3
110	3-2-2023 110	205276,68	503060,59	11,5	11,3
109	3-2-2023 109	205272,80	503069,84	11,5	11,3
108	3-2-2023 108	205268,93	503079,10	11,5	11,3
107	3-2-2023 107	205265,05	503088,36	11,5	11,3
106	3-2-2023 106	205261,17	503097,61	11,5	11,3
105	3-2-2023 105	205257,29	503106,87	11,5	11,3
104	3-2-2023 104	205253,41	503116,13	11,5	11,3
103	3-2-2023 103	205249,54	503125,38	11,5	11,3
102	3-2-2023 102	205245,66	503134,64	11,5	11,3
101	3-2-2023 101	205241,78	503143,89	11,5	11,3
100	3-2-2023 100	205237,92	503153,16	11,5	11,3
99	3-2-2023 99	205234,13	503162,45	11,5	11,3
98	3-2-2023 98	205230,34	503171,74	11,5	11,3
97	3-2-2023 97	205226,56	503181,04	11,5	11,3
96	3-2-2023 96	205222,77	503190,33	11,5	11,3
95	3-2-2023 95	205218,63	503199,47	11,5	11,3
94	3-2-2023 94	205205,19	503214,04	11,5	11,3
93	3-2-2023 93	205196,23	503218,43	11,5	11,3
92	3-2-2023 92	205186,53	503220,81	11,6	11,3
91	3-2-2023 91	205176,50	503220,89	11,6	11,3
90	3-2-2023 90	205166,52	503219,90	11,6	11,3
89	3-2-2023 89	205156,53	503218,87	11,6	11,3
88	3-2-2023 88	205146,55	503217,84	11,6	11,3
87	3-2-2023 87	205136,57	503216,81	11,6	11,3
86	3-2-2023 86	205126,59	503215,78	11,6	11,3
85	3-2-2023 85	205116,60	503214,75	11,6	11,3
84	3-2-2023 84	205106,62	503213,72	13,4	11,3
83	3-2-2023 83	205096,64	503212,69	13,5	11,3
82	3-2-2023 82	205086,65	503211,66	13,6	11,3
81	3-2-2023 81	205076,67	503210,61	13,6	11,3
80	3-2-2023 80	205066,72	503209,34	14,7	11,3
79	3-2-2023 79	205056,79	503207,90	14,6	11,3
78	3-2-2023 78	205046,86	503206,46	14,6	11,3

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
137	0,8	0
136	0,8	0
135	0,8	0
134	0,8	0
133	0,8	0
132	0,1	0
131	0,1	0
130	0,5	0
129	0,5	0
128	0,5	0
127	0,5	0
126	0,5	0
125	0,5	0
124	0,6	0
123	0,7	0
122	0,8	0
121	0,9	0
120	0,9	0
119	0,9	0
118	0,8	0
117	0,8	0
116	0,8	0
115	0,5	0
114	0,2	0
113	0,2	0
112	0,2	0
111	0,2	0
110	0,2	0
109	0,2	0
108	0,2	0
107	0,2	0
106	0,2	0
105	0,2	0
104	0,2	0
103	0,2	0
102	0,2	0
101	0,2	0
100	0,2	0
99	0,3	0
98	0,3	0
97	0,3	0
96	0,2	0
95	0,2	0
94	0,3	0
93	0,3	0
92	0,3	0
91	0,3	0
90	0,3	0
89	0,3	0
88	0,3	0
87	0,3	0
86	0,3	0
85	0,3	0
84	2,1	0
83	2,2	0
82	2,3	0
81	2,4	0
80	3,4	0
79	3,3	0
78	3,3	0

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]
77	3-2-2023 77	205036,92	503205,02	14,6	11,3
76	3-2-2023 76	205026,99	503203,58	14,6	11,3
75	3-2-2023 75	205017,06	503202,14	14,4	11,3
74	3-2-2023 74	205007,13	503200,70	14,3	11,3
73	3-2-2023 73	204997,20	503199,26	14,9	11,9
72	3-2-2023 72	204987,26	503197,82	14,7	11,9
71	3-2-2023 71	204977,33	503196,38	14,5	11,9
70	3-2-2023 70	204967,40	503194,96	14,5	11,9
69	3-2-2023 69	204957,43	503193,79	12,5	11,9
68	3-2-2023 68	204947,45	503192,73	14,8	11,9
67	3-2-2023 67	204937,46	503191,73	15,0	11,9
66	3-2-2023 66	204927,48	503190,73	15,1	11,9
65	3-2-2023 65	204917,49	503189,73	15,2	11,9
64	3-2-2023 64	204907,51	503188,73	15,3	11,9
63	3-2-2023 63	204897,52	503187,72	15,4	11,9
62	3-2-2023 62	204887,54	503186,72	15,5	11,9
61	3-2-2023 61	204877,55	503185,72	15,5	11,9
60	3-2-2023 60	204867,56	503184,72	15,6	11,9
59	3-2-2023 59	204857,58	503183,72	15,6	11,9
58	3-2-2023 58	204847,59	503182,72	15,6	11,9
57	3-2-2023 57	204837,61	503181,72	15,6	11,9
56	3-2-2023 56	204827,62	503180,72	15,5	11,9
55	3-2-2023 55	204817,64	503179,72	15,5	11,9
54	3-2-2023 54	204807,65	503178,72	15,4	11,9
53	3-2-2023 53	204797,66	503177,72	15,3	11,9
52	3-2-2023 52	204787,68	503176,72	15,1	11,9
51	3-2-2023 51	204777,69	503175,71	14,9	11,9
50	3-2-2023 50	204767,71	503174,71	14,5	11,9
49	3-2-2023 49	204757,75	503173,59	14,5	11,9
48	3-2-2023 48	204749,39	503168,74	12,1	11,9
47	3-2-2023 47	204752,88	503152,41	12,1	11,9
46	3-2-2023 46	204762,26	503150,07	15,6	11,9
45	3-2-2023 45	204772,25	503151,05	16,5	11,9
44	3-2-2023 44	204782,23	503152,05	16,8	11,9
43	3-2-2023 43	204792,22	503153,05	17,0	11,9
42	3-2-2023 42	204802,21	503154,05	17,2	11,9
41	3-2-2023 41	204812,19	503155,05	17,3	11,9
40	3-2-2023 40	204822,18	503156,05	17,3	11,9
39	3-2-2023 39	204832,16	503157,05	17,4	11,9
38	3-2-2023 38	204842,15	503158,05	17,4	11,9
37	3-2-2023 37	204852,14	503159,06	17,4	11,9
36	3-2-2023 36	204862,12	503160,06	17,4	11,9
35	3-2-2023 35	204872,11	503161,06	17,4	11,9
34	3-2-2023 34	204882,09	503162,06	17,3	11,9
33	3-2-2023 33	204892,08	503163,06	17,3	11,9
32	3-2-2023 32	204902,06	503164,06	17,2	11,9
31	3-2-2023 31	204912,05	503165,06	17,1	11,9
30	3-2-2023 30	204922,04	503166,06	17,0	11,9
29	3-2-2023 29	204932,02	503167,06	16,9	11,9
28	3-2-2023 28	204942,01	503168,06	16,7	11,9
27	3-2-2023 27	204951,99	503169,06	16,3	11,9
26	3-2-2023 26	204961,97	503170,11	12,5	11,9
25	3-2-2023 25	204971,93	503171,35	15,7	11,9
24	3-2-2023 24	204981,86	503172,79	16,3	11,9
23	3-2-2023 23	204991,80	503174,23	16,5	11,9
22	3-2-2023 22	205001,73	503175,67	16,1	11,3
21	3-2-2023 21	205011,66	503177,11	16,2	11,3
20	3-2-2023 20	205021,59	503178,55	16,3	11,3
19	3-2-2023 19	205031,52	503179,99	16,4	11,3
18	3-2-2023 18	205041,46	503181,43	16,3	11,3

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
77	3,3	0
76	3,3	0
75	3,2	0
74	3,0	0
73	3,0	0
72	2,8	0
71	2,6	0
70	2,5	0
69	0,5	0
68	2,9	0
67	3,0	0
66	3,2	0
65	3,3	0
64	3,4	0
63	3,5	0
62	3,6	0
61	3,6	0
60	3,6	0
59	3,6	0
58	3,6	0
57	3,6	0
56	3,6	0
55	3,5	0
54	3,5	0
53	3,4	0
52	3,2	0
51	2,9	0
50	2,6	0
49	2,5	0
48	0,1	0
47	0,2	0
46	3,7	0
45	4,6	0
44	4,9	0
43	5,1	0
42	5,2	0
41	5,3	0
40	5,4	0
39	5,4	0
38	5,5	0
37	5,5	0
36	5,5	0
35	5,5	0
34	5,4	0
33	5,4	0
32	5,3	0
31	5,2	0
30	5,1	0
29	5,0	0
28	4,8	0
27	4,3	0
26	0,5	0
25	3,7	0
24	4,4	0
23	4,6	0
22	4,8	0
21	4,9	0
20	5,0	0
19	5,1	0
18	5,1	0

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]
17	3-2-2023 17	205051,39	503182,86	16,4	11,3
16	3-2-2023 16	205061,32	503184,30	16,4	11,3
15	3-2-2023 15	205071,26	503185,72	16,5	11,3
14	3-2-2023 14	205081,21	503186,98	14,7	11,3
13	3-2-2023 13	205091,19	503188,01	14,7	11,3
12	3-2-2023 12	205101,18	503189,03	14,5	11,3
11	3-2-2023 11	205111,16	503190,06	14,2	11,3
10	3-2-2023 10	205121,14	503191,09	11,6	11,3
9	3-2-2023 9	205131,13	503192,12	11,6	11,3
8	3-2-2023 8	205141,11	503193,15	11,6	11,3
7	3-2-2023 7	205151,09	503194,18	11,6	11,3
6	3-2-2023 6	205161,07	503195,21	11,6	11,3
5	3-2-2023 5	205171,06	503196,24	11,6	11,3
4	3-2-2023 4	205181,04	503196,70	11,6	11,3
3	3-2-2023 3	205197,40	503187,21	11,5	11,3
2	3-2-2023 2	205201,78	503178,25	11,5	11,3
1	3-2-2023 1	205205,56	503168,96	11,5	11,3

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
17	5,1	0
16	5,1	0
15	5,2	0
14	3,4	0
13	3,4	0
12	3,3	0
11	2,9	0
10	0,3	0
9	0,3	0
8	0,3	0
7	0,3	0
6	0,3	0
5	0,3	0
4	0,3	0
3	0,2	0
2	0,2	0
1	0,2	0

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]
257	3-2-2023 257	205209,35	503159,67	14,0	14,0
256	3-2-2023 256	205213,14	503150,37	14,0	14,0
255	3-2-2023 255	205216,95	503141,09	14,0	14,0
254	3-2-2023 254	205220,82	503131,83	14,0	14,0
253	3-2-2023 253	205224,69	503122,57	14,0	14,0
252	3-2-2023 252	205228,57	503113,31	14,0	14,0
251	3-2-2023 251	205232,45	503104,06	14,0	14,0
250	3-2-2023 250	205236,33	503094,80	14,0	14,0
249	3-2-2023 249	205240,21	503085,55	14,0	14,0
248	3-2-2023 248	205244,08	503076,29	14,0	14,0
247	3-2-2023 247	205247,96	503067,03	14,0	14,0
246	3-2-2023 246	205251,84	503057,78	14,0	14,0
245	3-2-2023 245	205255,72	503048,52	14,0	14,0
244	3-2-2023 244	205259,59	503039,26	14,0	14,0
243	3-2-2023 243	205263,47	503030,01	14,0	14,0
242	3-2-2023 242	205267,22	503020,70	14,0	14,0
241	3-2-2023 241	205261,27	503004,56	14,1	14,0
240	3-2-2023 240	205252,59	502999,51	14,1	14,0
239	3-2-2023 239	205243,91	502994,47	14,1	14,0
238	3-2-2023 238	205235,23	502989,43	14,1	14,0
237	3-2-2023 237	205226,93	502983,85	14,1	14,0
236	3-2-2023 236	205221,19	502975,79	14,0	14,0
235	3-2-2023 235	205219,46	502965,96	14,0	14,0
234	3-2-2023 234	205221,01	502956,13	14,0	14,0
233	3-2-2023 233	205224,59	502946,78	14,0	14,0
232	3-2-2023 232	205228,52	502937,55	14,0	14,0
231	3-2-2023 231	205232,45	502928,32	14,0	14,0
230	3-2-2023 230	205236,38	502919,08	14,0	14,0
229	3-2-2023 229	205240,31	502909,85	14,0	14,0
228	3-2-2023 228	205244,24	502900,61	14,1	14,0
227	3-2-2023 227	205245,03	502891,55	14,1	14,0
226	3-2-2023 226	205236,92	502886,35	14,1	14,0
225	3-2-2023 225	205227,64	502882,52	14,2	14,0
224	3-2-2023 224	205218,37	502878,68	14,2	14,0
223	3-2-2023 223	205209,09	502874,85	14,2	14,0
222	3-2-2023 222	205199,82	502871,02	14,2	14,0
221	3-2-2023 221	205190,54	502867,19	14,2	14,0
220	3-2-2023 220	205181,26	502863,36	14,2	14,0
219	3-2-2023 219	205171,99	502859,53	14,2	14,0
218	3-2-2023 218	205162,71	502855,70	14,2	14,0
217	3-2-2023 217	205153,44	502851,87	14,2	14,0
216	3-2-2023 216	205144,16	502848,04	14,3	14,0
215	3-2-2023 215	205134,88	502844,21	14,3	14,0
214	3-2-2023 214	205125,62	502840,36	14,3	14,0
213	3-2-2023 213	205116,35	502836,51	14,3	14,0
212	3-2-2023 212	205107,08	502832,66	14,3	14,0
211	3-2-2023 211	205097,81	502828,81	14,3	14,0
210	3-2-2023 210	205088,54	502824,96	14,3	14,0
209	3-2-2023 209	205079,28	502821,11	14,3	14,0
208	3-2-2023 208	205069,87	502817,62	14,3	14,0
207	3-2-2023 207	205060,16	502819,00	14,4	14,0
206	3-2-2023 206	205051,84	502824,29	14,4	14,0
205	3-2-2023 205	205044,10	502830,68	14,4	14,0
204	3-2-2023 204	205036,36	502837,06	14,4	14,0
203	3-2-2023 203	205028,62	502843,45	14,4	14,0
202	3-2-2023 202	205020,88	502849,84	14,4	14,0
201	3-2-2023 201	205013,06	502856,13	14,4	14,0
200	3-2-2023 200	205004,92	502861,99	14,4	14,0
199	3-2-2023 199	204996,31	502867,12	15,0	14,6

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
257	0,0	6
256	0,0	6
255	0,0	6
254	0,0	6
253	0,0	6
252	0,0	6
251	0,0	6
250	0,0	6
249	0,0	6
248	0,0	6
247	0,0	6
246	0,0	6
245	0,0	6
244	0,0	6
243	0,0	6
242	0,0	6
241	0,1	6
240	0,1	6
239	0,1	6
238	0,1	6
237	0,1	6
236	0,0	6
235	0,0	6
234	0,0	6
233	0,1	6
232	0,1	6
231	0,1	6
230	0,1	6
229	0,1	6
228	0,1	6
227	0,1	6
226	0,1	6
225	0,2	6
224	0,2	6
223	0,2	6
222	0,2	6
221	0,2	6
220	0,2	6
219	0,2	6
218	0,2	6
217	0,2	6
216	0,3	6
215	0,3	6
214	0,3	6
213	0,3	6
212	0,3	6
211	0,3	6
210	0,3	6
209	0,3	6
208	0,3	6
207	0,4	6
206	0,4	6
205	0,4	6
204	0,4	6
203	0,4	6
202	0,4	6
201	0,4	6
200	0,4	6
199	0,4	6

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]
198	3-2-2023 198	204987,28	502871,46	14,8	14,6
197	3-2-2023 197	204977,69	502874,43	14,8	14,6
196	3-2-2023 196	204967,94	502876,76	14,9	14,6
195	3-2-2023 195	204957,93	502877,40	14,9	14,6
194	3-2-2023 194	204947,95	502876,29	14,9	14,6
193	3-2-2023 193	204938,25	502873,72	14,9	14,6
192	3-2-2023 192	204928,66	502870,78	14,9	14,6
191	3-2-2023 191	204919,20	502867,43	14,9	14,6
190	3-2-2023 190	204909,74	502864,07	14,9	14,6
189	3-2-2023 189	204900,29	502860,71	14,9	14,6
188	3-2-2023 188	204890,83	502857,35	14,9	14,6
187	3-2-2023 187	204881,38	502853,99	14,9	14,6
186	3-2-2023 186	204871,92	502850,62	14,8	14,6
185	3-2-2023 185	204862,46	502847,26	14,8	14,6
184	3-2-2023 184	204853,00	502843,92	14,8	14,6
183	3-2-2023 183	204843,53	502840,59	14,8	14,6
182	3-2-2023 182	204835,17	502835,16	14,7	14,6
181	3-2-2023 181	204828,74	502827,47	14,7	14,6
180	3-2-2023 180	204834,85	502811,50	14,7	14,6
179	3-2-2023 179	204844,14	502807,98	14,8	14,6
178	3-2-2023 178	204853,87	502808,01	14,8	14,6
177	3-2-2023 177	204863,57	502810,56	14,8	14,6
176	3-2-2023 176	204873,07	502813,78	14,8	14,6
175	3-2-2023 175	204882,46	502817,33	14,8	14,6
174	3-2-2023 174	204891,85	502820,87	14,8	14,6
173	3-2-2023 173	204901,24	502824,41	14,8	14,6
172	3-2-2023 172	204910,63	502827,96	14,8	14,6
171	3-2-2023 171	204920,02	502831,50	14,8	14,6
170	3-2-2023 170	204929,41	502835,04	14,8	14,6
169	3-2-2023 169	204938,80	502838,59	14,8	14,6
168	3-2-2023 168	204948,19	502842,13	14,8	14,6
167	3-2-2023 167	204957,57	502845,70	14,8	14,6
166	3-2-2023 166	204966,59	502849,99	14,8	14,6
165	3-2-2023 165	204976,15	502849,75	14,8	14,6
164	3-2-2023 164	204985,28	502845,69	15,0	14,6
163	3-2-2023 163	204993,77	502840,38	15,0	14,6
162	3-2-2023 162	205001,84	502834,43	14,4	14,0
161	3-2-2023 161	205009,58	502828,04	14,4	14,0
160	3-2-2023 160	205017,32	502821,65	14,4	14,0
159	3-2-2023 159	205025,07	502815,27	14,4	14,0
158	3-2-2023 158	205032,81	502808,88	14,4	14,0
157	3-2-2023 157	205040,66	502802,64	14,4	14,0
156	3-2-2023 156	205048,88	502796,91	14,4	14,0
155	3-2-2023 155	205058,16	502793,09	14,4	14,0
154	3-2-2023 154	205068,19	502792,79	14,3	14,0
153	3-2-2023 153	205077,97	502795,01	14,3	14,0
152	3-2-2023 152	205087,38	502798,50	14,3	14,0
151	3-2-2023 151	205096,65	502802,34	14,3	14,0
150	3-2-2023 150	205105,92	502806,19	14,3	14,0
149	3-2-2023 149	205115,19	502810,04	14,3	14,0
148	3-2-2023 148	205124,45	502813,89	14,3	14,0
147	3-2-2023 147	205133,72	502817,74	14,3	14,0
146	3-2-2023 146	205142,99	502821,59	14,3	14,0
145	3-2-2023 145	205152,26	502825,42	14,3	14,0
144	3-2-2023 144	205161,54	502829,25	14,1	14,0
143	3-2-2023 143	205170,82	502833,08	14,1	14,0
142	3-2-2023 142	205180,09	502836,91	14,1	14,0
141	3-2-2023 141	205189,37	502840,74	14,1	14,0
140	3-2-2023 140	205198,64	502844,57	14,1	14,0

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
198	0,2	6
197	0,2	6
196	0,3	6
195	0,3	6
194	0,2	6
193	0,2	6
192	0,2	6
191	0,3	6
190	0,3	6
189	0,2	6
188	0,2	6
187	0,2	6
186	0,2	6
185	0,2	6
184	0,2	6
183	0,2	6
182	0,1	6
181	0,1	6
180	0,1	6
179	0,1	6
178	0,2	6
177	0,2	6
176	0,2	6
175	0,2	6
174	0,2	6
173	0,2	6
172	0,2	6
171	0,2	6
170	0,2	6
169	0,2	6
168	0,2	6
167	0,2	6
166	0,2	6
165	0,2	6
164	0,4	6
163	0,3	6
162	0,4	6
161	0,4	6
160	0,4	6
159	0,4	6
158	0,4	6
157	0,4	6
156	0,4	6
155	0,4	6
154	0,3	6
153	0,3	6
152	0,3	6
151	0,3	6
150	0,3	6
149	0,3	6
148	0,3	6
147	0,3	6
146	0,3	6
145	0,3	6
144	0,1	6
143	0,1	6
142	0,1	6
141	0,1	6
140	0,1	6

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]
139	3-2-2023 139	205207,92	502848,40	14,1	14,0
138	3-2-2023 138	205217,20	502852,23	14,1	14,0
137	3-2-2023 137	205226,47	502856,07	14,1	14,0
136	3-2-2023 136	205235,75	502859,90	14,1	14,0
135	3-2-2023 135	205245,02	502863,73	14,1	14,0
134	3-2-2023 134	205254,30	502867,56	14,1	14,0
133	3-2-2023 133	205263,58	502871,39	14,1	14,0
132	3-2-2023 132	205272,05	502876,50	14,0	14,0
131	3-2-2023 131	205275,78	502885,24	14,0	14,0
130	3-2-2023 130	205272,80	502894,82	14,1	14,0
129	3-2-2023 129	205268,87	502904,05	14,1	14,0
128	3-2-2023 128	205264,93	502913,29	14,1	14,0
127	3-2-2023 127	205261,00	502922,52	14,1	14,0
126	3-2-2023 126	205257,07	502931,75	14,1	14,0
125	3-2-2023 125	205253,14	502940,99	14,1	14,0
124	3-2-2023 124	205249,21	502950,22	14,1	14,0
123	3-2-2023 123	205245,53	502959,55	14,1	14,0
122	3-2-2023 122	205246,47	502968,20	14,1	14,0
121	3-2-2023 121	205255,15	502973,24	14,1	14,0
120	3-2-2023 120	205263,82	502978,28	14,1	14,0
119	3-2-2023 119	205272,50	502983,33	14,1	14,0
118	3-2-2023 118	205281,17	502988,38	14,1	14,0
117	3-2-2023 117	205288,79	502994,82	14,1	14,0
116	3-2-2023 116	205293,35	503003,68	14,2	14,0
115	3-2-2023 115	205294,08	503013,66	14,1	14,0
114	3-2-2023 114	205291,76	503023,40	14,0	14,0
113	3-2-2023 113	205288,28	503032,81	14,0	14,0
112	3-2-2023 112	205284,44	503042,08	14,0	14,0
111	3-2-2023 111	205280,56	503051,33	14,0	14,0
110	3-2-2023 110	205276,68	503060,59	14,0	14,0
109	3-2-2023 109	205272,80	503069,84	14,0	14,0
108	3-2-2023 108	205268,93	503079,10	14,0	14,0
107	3-2-2023 107	205265,05	503088,36	14,0	14,0
106	3-2-2023 106	205261,17	503097,61	14,0	14,0
105	3-2-2023 105	205257,29	503106,87	14,0	14,0
104	3-2-2023 104	205253,41	503116,13	14,1	14,0
103	3-2-2023 103	205249,54	503125,38	14,1	14,0
102	3-2-2023 102	205245,66	503134,64	14,1	14,0
101	3-2-2023 101	205241,78	503143,89	14,1	14,0
100	3-2-2023 100	205237,92	503153,16	14,1	14,0
99	3-2-2023 99	205234,13	503162,45	14,1	14,0
98	3-2-2023 98	205230,34	503171,74	14,1	14,0
97	3-2-2023 97	205226,56	503181,04	14,1	14,0
96	3-2-2023 96	205222,77	503190,33	14,1	14,0
95	3-2-2023 95	205218,63	503199,47	14,1	14,0
94	3-2-2023 94	205205,19	503214,04	14,1	14,0
93	3-2-2023 93	205196,23	503218,43	14,1	14,0
92	3-2-2023 92	205186,53	503220,81	14,1	14,0
91	3-2-2023 91	205176,50	503220,89	14,1	14,0
90	3-2-2023 90	205166,52	503219,90	14,1	14,0
89	3-2-2023 89	205156,53	503218,87	14,1	14,0
88	3-2-2023 88	205146,55	503217,84	14,1	14,0
87	3-2-2023 87	205136,57	503216,81	14,1	14,0
86	3-2-2023 86	205126,59	503215,78	14,1	14,0
85	3-2-2023 85	205116,60	503214,75	14,1	14,0
84	3-2-2023 84	205106,62	503213,72	14,4	14,0
83	3-2-2023 83	205096,64	503212,69	14,4	14,0
82	3-2-2023 82	205086,65	503211,66	14,4	14,0
81	3-2-2023 81	205076,67	503210,61	14,4	14,0

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
139	0,1	6
138	0,1	6
137	0,1	6
136	0,1	6
135	0,1	6
134	0,1	6
133	0,1	6
132	0,0	6
131	0,0	6
130	0,1	6
129	0,1	6
128	0,1	6
127	0,1	6
126	0,1	6
125	0,1	6
124	0,1	6
123	0,1	6
122	0,1	6
121	0,1	6
120	0,1	6
119	0,1	6
118	0,1	6
117	0,1	6
116	0,1	6
115	0,1	6
114	0,0	6
113	0,0	6
112	0,0	6
111	0,0	6
110	0,0	6
109	0,0	6
108	0,0	6
107	0,0	6
106	0,0	6
105	0,0	6
104	0,0	6
103	0,0	6
102	0,0	6
101	0,0	6
100	0,0	6
99	0,0	6
98	0,0	6
97	0,0	6
96	0,0	6
95	0,0	6
94	0,0	6
93	0,0	6
92	0,0	6
91	0,1	6
90	0,1	6
89	0,1	6
88	0,1	6
87	0,1	6
86	0,1	6
85	0,1	6
84	0,4	6
83	0,4	6
82	0,4	6
81	0,4	6

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]
80	3-2-2023 80	205066,72	503209,34	14,7	14,0
79	3-2-2023 79	205056,79	503207,90	14,6	14,0
78	3-2-2023 78	205046,86	503206,46	14,6	14,0
77	3-2-2023 77	205036,92	503205,02	14,6	14,0
76	3-2-2023 76	205026,99	503203,58	14,6	14,0
75	3-2-2023 75	205017,06	503202,14	14,6	14,0
74	3-2-2023 74	205007,13	503200,70	14,6	14,0
73	3-2-2023 73	204997,20	503199,26	15,0	14,5
72	3-2-2023 72	204987,26	503197,82	15,0	14,5
71	3-2-2023 71	204977,33	503196,38	15,0	14,5
70	3-2-2023 70	204967,40	503194,96	15,0	14,5
69	3-2-2023 69	204957,43	503193,79	14,6	14,5
68	3-2-2023 68	204947,45	503192,73	15,0	14,5
67	3-2-2023 67	204937,46	503191,73	15,0	14,5
66	3-2-2023 66	204927,48	503190,73	15,0	14,5
65	3-2-2023 65	204917,49	503189,73	15,0	14,5
64	3-2-2023 64	204907,51	503188,73	15,0	14,5
63	3-2-2023 63	204897,52	503187,72	15,0	14,5
62	3-2-2023 62	204887,54	503186,72	15,0	14,5
61	3-2-2023 61	204877,55	503185,72	15,1	14,5
60	3-2-2023 60	204867,56	503184,72	15,1	14,5
59	3-2-2023 59	204857,58	503183,72	15,1	14,5
58	3-2-2023 58	204847,59	503182,72	15,1	14,5
57	3-2-2023 57	204837,61	503181,72	15,1	14,5
56	3-2-2023 56	204827,62	503180,72	15,1	14,5
55	3-2-2023 55	204817,64	503179,72	15,1	14,5
54	3-2-2023 54	204807,65	503178,72	15,0	14,5
53	3-2-2023 53	204797,66	503177,72	15,0	14,5
52	3-2-2023 52	204787,68	503176,72	15,0	14,5
51	3-2-2023 51	204777,69	503175,71	15,0	14,5
50	3-2-2023 50	204767,71	503174,71	14,9	14,5
49	3-2-2023 49	204757,75	503173,59	14,9	14,5
48	3-2-2023 48	204749,39	503168,74	14,5	14,5
47	3-2-2023 47	204752,88	503152,41	14,5	14,5
46	3-2-2023 46	204762,26	503150,07	15,1	14,5
45	3-2-2023 45	204772,25	503151,05	15,2	14,5
44	3-2-2023 44	204782,23	503152,05	15,3	14,5
43	3-2-2023 43	204792,22	503153,05	15,3	14,5
42	3-2-2023 42	204802,21	503154,05	15,3	14,5
41	3-2-2023 41	204812,19	503155,05	15,3	14,5
40	3-2-2023 40	204822,18	503156,05	15,3	14,5
39	3-2-2023 39	204832,16	503157,05	15,3	14,5
38	3-2-2023 38	204842,15	503158,05	15,3	14,5
37	3-2-2023 37	204852,14	503159,06	15,3	14,5
36	3-2-2023 36	204862,12	503160,06	15,3	14,5
35	3-2-2023 35	204872,11	503161,06	15,3	14,5
34	3-2-2023 34	204882,09	503162,06	15,3	14,5
33	3-2-2023 33	204892,08	503163,06	15,3	14,5
32	3-2-2023 32	204902,06	503164,06	15,3	14,5
31	3-2-2023 31	204912,05	503165,06	15,3	14,5
30	3-2-2023 30	204922,04	503166,06	15,3	14,5
29	3-2-2023 29	204932,02	503167,06	15,2	14,5
28	3-2-2023 28	204942,01	503168,06	15,2	14,5
27	3-2-2023 27	204951,99	503169,06	15,2	14,5
26	3-2-2023 26	204961,97	503170,11	14,5	14,5
25	3-2-2023 25	204971,93	503171,35	15,2	14,5
24	3-2-2023 24	204981,86	503172,79	15,3	14,5
23	3-2-2023 23	204991,80	503174,23	15,3	14,5
22	3-2-2023 22	205001,73	503175,67	14,9	14,0

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
80	0,6	6
79	0,6	6
78	0,6	6
77	0,6	6
76	0,6	6
75	0,6	6
74	0,6	6
73	0,6	6
72	0,5	6
71	0,5	6
70	0,5	6
69	0,1	6
68	0,5	6
67	0,5	6
66	0,5	6
65	0,6	6
64	0,6	6
63	0,6	6
62	0,6	6
61	0,6	6
60	0,6	6
59	0,6	6
58	0,6	6
57	0,6	6
56	0,6	6
55	0,6	6
54	0,6	6
53	0,6	6
52	0,5	6
51	0,5	6
50	0,5	6
49	0,4	6
48	0,0	6
47	0,0	6
46	0,6	6
45	0,8	6
44	0,8	6
43	0,8	6
42	0,8	6
41	0,8	6
40	0,8	6
39	0,9	6
38	0,9	6
37	0,9	6
36	0,9	6
35	0,9	6
34	0,8	6
33	0,8	6
32	0,8	6
31	0,8	6
30	0,8	6
29	0,8	6
28	0,8	6
27	0,7	6
26	0,1	6
25	0,7	6
24	0,8	6
23	0,8	6
22	0,8	6

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]
21	3-2-2023 21	205011,66	503177,11	14,9	14,0
20	3-2-2023 20	205021,59	503178,55	14,9	14,0
19	3-2-2023 19	205031,52	503179,99	14,9	14,0
18	3-2-2023 18	205041,46	503181,43	14,9	14,0
17	3-2-2023 17	205051,39	503182,86	14,9	14,0
16	3-2-2023 16	205061,32	503184,30	14,9	14,0
15	3-2-2023 15	205071,26	503185,72	14,9	14,0
14	3-2-2023 14	205081,21	503186,98	14,6	14,0
13	3-2-2023 13	205091,19	503188,01	14,6	14,0
12	3-2-2023 12	205101,18	503189,03	14,6	14,0
11	3-2-2023 11	205111,16	503190,06	14,5	14,0
10	3-2-2023 10	205121,14	503191,09	14,1	14,0
9	3-2-2023 9	205131,13	503192,12	14,1	14,0
8	3-2-2023 8	205141,11	503193,15	14,1	14,0
7	3-2-2023 7	205151,09	503194,18	14,1	14,0
6	3-2-2023 6	205161,07	503195,21	14,1	14,0
5	3-2-2023 5	205171,06	503196,24	14,1	14,0
4	3-2-2023 4	205181,04	503196,70	14,1	14,0
3	3-2-2023 3	205197,40	503187,21	14,1	14,0
2	3-2-2023 2	205201,78	503178,25	14,1	14,0
1	3-2-2023 1	205205,56	503168,96	14,0	14,0

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
21	0,9	6
20	0,9	6
19	0,9	6
18	0,9	6
17	0,9	6
16	0,9	6
15	0,9	6
14	0,6	6
13	0,6	6
12	0,6	6
11	0,5	6
10	0,0	6
9	0,1	6
8	0,1	6
7	0,1	6
6	0,0	6
5	0,0	6
4	0,0	6
3	0,0	6
2	0,0	6
1	0,0	6

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]
257	3-2-2023 257	205209,35	503159,67	7,4	7,4
256	3-2-2023 256	205213,14	503150,37	7,4	7,4
255	3-2-2023 255	205216,95	503141,09	7,4	7,4
254	3-2-2023 254	205220,82	503131,83	7,4	7,4
253	3-2-2023 253	205224,69	503122,57	7,4	7,4
252	3-2-2023 252	205228,57	503113,31	7,4	7,4
251	3-2-2023 251	205232,45	503104,06	7,4	7,4
250	3-2-2023 250	205236,33	503094,80	7,4	7,4
249	3-2-2023 249	205240,21	503085,55	7,4	7,4
248	3-2-2023 248	205244,08	503076,29	7,4	7,4
247	3-2-2023 247	205247,96	503067,03	7,4	7,4
246	3-2-2023 246	205251,84	503057,78	7,4	7,4
245	3-2-2023 245	205255,72	503048,52	7,4	7,4
244	3-2-2023 244	205259,59	503039,26	7,4	7,4
243	3-2-2023 243	205263,47	503030,01	7,4	7,4
242	3-2-2023 242	205267,22	503020,70	7,4	7,4
241	3-2-2023 241	205261,27	503004,56	7,4	7,4
240	3-2-2023 240	205252,59	502999,51	7,4	7,4
239	3-2-2023 239	205243,91	502994,47	7,4	7,4
238	3-2-2023 238	205235,23	502989,43	7,4	7,4
237	3-2-2023 237	205226,93	502983,85	7,4	7,4
236	3-2-2023 236	205221,19	502975,79	7,4	7,4
235	3-2-2023 235	205219,46	502965,96	7,4	7,4
234	3-2-2023 234	205221,01	502956,13	7,4	7,4
233	3-2-2023 233	205224,59	502946,78	7,4	7,4
232	3-2-2023 232	205228,52	502937,55	7,4	7,4
231	3-2-2023 231	205232,45	502928,32	7,4	7,4
230	3-2-2023 230	205236,38	502919,08	7,4	7,4
229	3-2-2023 229	205240,31	502909,85	7,4	7,4
228	3-2-2023 228	205244,24	502900,61	7,4	7,4
227	3-2-2023 227	205245,03	502891,55	7,4	7,4
226	3-2-2023 226	205236,92	502886,35	7,4	7,4
225	3-2-2023 225	205227,64	502882,52	7,4	7,4
224	3-2-2023 224	205218,37	502878,68	7,4	7,4
223	3-2-2023 223	205209,09	502874,85	7,4	7,4
222	3-2-2023 222	205199,82	502871,02	7,4	7,4
221	3-2-2023 221	205190,54	502867,19	7,4	7,4
220	3-2-2023 220	205181,26	502863,36	7,4	7,4
219	3-2-2023 219	205171,99	502859,53	7,4	7,4
218	3-2-2023 218	205162,71	502855,70	7,4	7,4
217	3-2-2023 217	205153,44	502851,87	7,4	7,4
216	3-2-2023 216	205144,16	502848,04	7,5	7,4
215	3-2-2023 215	205134,88	502844,21	7,5	7,4
214	3-2-2023 214	205125,62	502840,36	7,5	7,4
213	3-2-2023 213	205116,35	502836,51	7,5	7,4
212	3-2-2023 212	205107,08	502832,66	7,5	7,4
211	3-2-2023 211	205097,81	502828,81	7,5	7,4
210	3-2-2023 210	205088,54	502824,96	7,5	7,4
209	3-2-2023 209	205079,28	502821,11	7,5	7,4
208	3-2-2023 208	205069,87	502817,62	7,5	7,4
207	3-2-2023 207	205060,16	502819,00	7,5	7,4
206	3-2-2023 206	205051,84	502824,29	7,5	7,4
205	3-2-2023 205	205044,10	502830,68	7,5	7,4
204	3-2-2023 204	205036,36	502837,06	7,5	7,4
203	3-2-2023 203	205028,62	502843,45	7,5	7,4
202	3-2-2023 202	205020,88	502849,84	7,5	7,4
201	3-2-2023 201	205013,06	502856,13	7,5	7,4
200	3-2-2023 200	205004,92	502861,99	7,5	7,4
199	3-2-2023 199	204996,31	502867,12	7,9	7,8
198	3-2-2023 198	204987,28	502871,46	7,9	7,8

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
257	0,0
256	0,0
255	0,0
254	0,0
253	0,0
252	0,0
251	0,0
250	0,0
249	0,0
248	0,0
247	0,0
246	0,0
245	0,0
244	0,0
243	0,0
242	0,0
241	0,0
240	0,0
239	0,0
238	0,0
237	0,0
236	0,0
235	0,0
234	0,0
233	0,0
232	0,0
231	0,0
230	0,0
229	0,0
228	0,0
227	0,0
226	0,0
225	0,0
224	0,0
223	0,0
222	0,0
221	0,0
220	0,0
219	0,0
218	0,0
217	0,0
216	0,1
215	0,1
214	0,1
213	0,1
212	0,1
211	0,1
210	0,1
209	0,1
208	0,1
207	0,1
206	0,1
205	0,1
204	0,1
203	0,1
202	0,1
201	0,1
200	0,1
199	0,1
198	0,1

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]
197	3-2-2023 197	204977,69	502874,43	7,9	7,8
196	3-2-2023 196	204967,94	502876,76	7,9	7,8
195	3-2-2023 195	204957,93	502877,40	7,9	7,8
194	3-2-2023 194	204947,95	502876,29	7,9	7,8
193	3-2-2023 193	204938,25	502873,72	7,9	7,8
192	3-2-2023 192	204928,66	502870,78	7,9	7,8
191	3-2-2023 191	204919,20	502867,43	7,9	7,8
190	3-2-2023 190	204909,74	502864,07	7,9	7,8
189	3-2-2023 189	204900,29	502860,71	7,9	7,8
188	3-2-2023 188	204890,83	502857,35	7,9	7,8
187	3-2-2023 187	204881,38	502853,99	7,9	7,8
186	3-2-2023 186	204871,92	502850,62	7,9	7,8
185	3-2-2023 185	204862,46	502847,26	7,9	7,8
184	3-2-2023 184	204853,00	502843,92	7,9	7,8
183	3-2-2023 183	204843,53	502840,59	7,8	7,8
182	3-2-2023 182	204835,17	502835,16	7,8	7,8
181	3-2-2023 181	204828,74	502827,47	7,8	7,8
180	3-2-2023 180	204834,85	502811,50	7,8	7,8
179	3-2-2023 179	204844,14	502807,98	7,8	7,8
178	3-2-2023 178	204853,87	502808,01	7,8	7,8
177	3-2-2023 177	204863,57	502810,56	7,8	7,8
176	3-2-2023 176	204873,07	502813,78	7,9	7,8
175	3-2-2023 175	204882,46	502817,33	7,9	7,8
174	3-2-2023 174	204891,85	502820,87	7,9	7,8
173	3-2-2023 173	204901,24	502824,41	7,9	7,8
172	3-2-2023 172	204910,63	502827,96	7,9	7,8
171	3-2-2023 171	204920,02	502831,50	7,9	7,8
170	3-2-2023 170	204929,41	502835,04	7,9	7,8
169	3-2-2023 169	204938,80	502838,59	7,9	7,8
168	3-2-2023 168	204948,19	502842,13	7,9	7,8
167	3-2-2023 167	204957,57	502845,70	7,9	7,8
166	3-2-2023 166	204966,59	502849,99	7,9	7,8
165	3-2-2023 165	204976,15	502849,75	7,8	7,8
164	3-2-2023 164	204985,28	502845,69	7,9	7,8
163	3-2-2023 163	204993,77	502840,38	7,9	7,8
162	3-2-2023 162	205001,84	502834,43	7,5	7,4
161	3-2-2023 161	205009,58	502828,04	7,5	7,4
160	3-2-2023 160	205017,32	502821,65	7,5	7,4
159	3-2-2023 159	205025,07	502815,27	7,5	7,4
158	3-2-2023 158	205032,81	502808,88	7,5	7,4
157	3-2-2023 157	205040,66	502802,64	7,5	7,4
156	3-2-2023 156	205048,88	502796,91	7,5	7,4
155	3-2-2023 155	205058,16	502793,09	7,5	7,4
154	3-2-2023 154	205068,19	502792,79	7,5	7,4
153	3-2-2023 153	205077,97	502795,01	7,5	7,4
152	3-2-2023 152	205087,38	502798,50	7,5	7,4
151	3-2-2023 151	205096,65	502802,34	7,5	7,4
150	3-2-2023 150	205105,92	502806,19	7,5	7,4
149	3-2-2023 149	205115,19	502810,04	7,5	7,4
148	3-2-2023 148	205124,45	502813,89	7,5	7,4
147	3-2-2023 147	205133,72	502817,74	7,5	7,4
146	3-2-2023 146	205142,99	502821,59	7,5	7,4
145	3-2-2023 145	205152,26	502825,42	7,5	7,4
144	3-2-2023 144	205161,54	502829,25	7,4	7,4
143	3-2-2023 143	205170,82	502833,08	7,4	7,4
142	3-2-2023 142	205180,09	502836,91	7,4	7,4
141	3-2-2023 141	205189,37	502840,74	7,4	7,4
140	3-2-2023 140	205198,64	502844,57	7,4	7,4
139	3-2-2023 139	205207,92	502848,40	7,4	7,4
138	3-2-2023 138	205217,20	502852,23	7,4	7,4

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
197	0,1
196	0,1
195	0,1
194	0,1
193	0,1
192	0,1
191	0,1
190	0,1
189	0,1
188	0,1
187	0,1
186	0,1
185	0,1
184	0,1
183	0,1
182	0,0
181	0,0
180	0,0
179	0,0
178	0,0
177	0,1
176	0,1
175	0,1
174	0,1
173	0,1
172	0,1
171	0,1
170	0,1
169	0,1
168	0,1
167	0,1
166	0,1
165	0,1
164	0,1
163	0,1
162	0,1
161	0,1
160	0,1
159	0,1
158	0,1
157	0,1
156	0,1
155	0,1
154	0,1
153	0,1
152	0,1
151	0,1
150	0,1
149	0,1
148	0,1
147	0,1
146	0,1
145	0,1
144	0,0
143	0,0
142	0,0
141	0,0
140	0,0
139	0,0
138	0,0

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]
137	3-2-2023 137	205226,47	502856,07	7,4	7,4
136	3-2-2023 136	205235,75	502859,90	7,4	7,4
135	3-2-2023 135	205245,02	502863,73	7,4	7,4
134	3-2-2023 134	205254,30	502867,56	7,4	7,4
133	3-2-2023 133	205263,58	502871,39	7,4	7,4
132	3-2-2023 132	205272,05	502876,50	7,4	7,4
131	3-2-2023 131	205275,78	502885,24	7,4	7,4
130	3-2-2023 130	205272,80	502894,82	7,4	7,4
129	3-2-2023 129	205268,87	502904,05	7,4	7,4
128	3-2-2023 128	205264,93	502913,29	7,4	7,4
127	3-2-2023 127	205261,00	502922,52	7,4	7,4
126	3-2-2023 126	205257,07	502931,75	7,4	7,4
125	3-2-2023 125	205253,14	502940,99	7,4	7,4
124	3-2-2023 124	205249,21	502950,22	7,4	7,4
123	3-2-2023 123	205245,53	502959,55	7,4	7,4
122	3-2-2023 122	205246,47	502968,20	7,4	7,4
121	3-2-2023 121	205255,15	502973,24	7,4	7,4
120	3-2-2023 120	205263,82	502978,28	7,4	7,4
119	3-2-2023 119	205272,50	502983,33	7,4	7,4
118	3-2-2023 118	205281,17	502988,38	7,4	7,4
117	3-2-2023 117	205288,79	502994,82	7,4	7,4
116	3-2-2023 116	205293,35	503003,68	7,4	7,4
115	3-2-2023 115	205294,08	503013,66	7,4	7,4
114	3-2-2023 114	205291,76	503023,40	7,4	7,4
113	3-2-2023 113	205288,28	503032,81	7,4	7,4
112	3-2-2023 112	205284,44	503042,08	7,4	7,4
111	3-2-2023 111	205280,56	503051,33	7,4	7,4
110	3-2-2023 110	205276,68	503060,59	7,4	7,4
109	3-2-2023 109	205272,80	503069,84	7,4	7,4
108	3-2-2023 108	205268,93	503079,10	7,4	7,4
107	3-2-2023 107	205265,05	503088,36	7,4	7,4
106	3-2-2023 106	205261,17	503097,61	7,4	7,4
105	3-2-2023 105	205257,29	503106,87	7,4	7,4
104	3-2-2023 104	205253,41	503116,13	7,4	7,4
103	3-2-2023 103	205249,54	503125,38	7,4	7,4
102	3-2-2023 102	205245,66	503134,64	7,4	7,4
101	3-2-2023 101	205241,78	503143,89	7,4	7,4
100	3-2-2023 100	205237,92	503153,16	7,4	7,4
99	3-2-2023 99	205234,13	503162,45	7,4	7,4
98	3-2-2023 98	205230,34	503171,74	7,4	7,4
97	3-2-2023 97	205226,56	503181,04	7,4	7,4
96	3-2-2023 96	205222,77	503190,33	7,4	7,4
95	3-2-2023 95	205218,63	503199,47	7,4	7,4
94	3-2-2023 94	205205,19	503214,04	7,4	7,4
93	3-2-2023 93	205196,23	503218,43	7,4	7,4
92	3-2-2023 92	205186,53	503220,81	7,4	7,4
91	3-2-2023 91	205176,50	503220,89	7,4	7,4
90	3-2-2023 90	205166,52	503219,90	7,4	7,4
89	3-2-2023 89	205156,53	503218,87	7,4	7,4
88	3-2-2023 88	205146,55	503217,84	7,4	7,4
87	3-2-2023 87	205136,57	503216,81	7,4	7,4
86	3-2-2023 86	205126,59	503215,78	7,4	7,4
85	3-2-2023 85	205116,60	503214,75	7,4	7,4
84	3-2-2023 84	205106,62	503213,72	7,5	7,4
83	3-2-2023 83	205096,64	503212,69	7,5	7,4
82	3-2-2023 82	205086,65	503211,66	7,5	7,4
81	3-2-2023 81	205076,67	503210,61	7,5	7,4
80	3-2-2023 80	205066,72	503209,34	7,6	7,4
79	3-2-2023 79	205056,79	503207,90	7,6	7,4
78	3-2-2023 78	205046,86	503206,46	7,6	7,4

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
137	0,0
136	0,0
135	0,0
134	0,0
133	0,0
132	0,0
131	0,0
130	0,0
129	0,0
128	0,0
127	0,0
126	0,0
125	0,0
124	0,0
123	0,0
122	0,0
121	0,0
120	0,0
119	0,0
118	0,0
117	0,0
116	0,0
115	0,0
114	0,0
113	0,0
112	0,0
111	0,0
110	0,0
109	0,0
108	0,0
107	0,0
106	0,0
105	0,0
104	0,0
103	0,0
102	0,0
101	0,0
100	0,0
99	0,0
98	0,0
97	0,0
96	0,0
95	0,0
94	0,0
93	0,0
92	0,0
91	0,0
90	0,0
89	0,0
88	0,0
87	0,0
86	0,0
85	0,0
84	0,1
83	0,1
82	0,1
81	0,1
80	0,2
79	0,2
78	0,2

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]
77	3-2-2023 77	205036,92	503205,02	7,6	7,4
76	3-2-2023 76	205026,99	503203,58	7,6	7,4
75	3-2-2023 75	205017,06	503202,14	7,6	7,4
74	3-2-2023 74	205007,13	503200,70	7,6	7,4
73	3-2-2023 73	204997,20	503199,26	7,8	7,6
72	3-2-2023 72	204987,26	503197,82	7,8	7,6
71	3-2-2023 71	204977,33	503196,38	7,8	7,6
70	3-2-2023 70	204967,40	503194,96	7,8	7,6
69	3-2-2023 69	204957,43	503193,79	7,6	7,6
68	3-2-2023 68	204947,45	503192,73	7,7	7,6
67	3-2-2023 67	204937,46	503191,73	7,8	7,6
66	3-2-2023 66	204927,48	503190,73	7,8	7,6
65	3-2-2023 65	204917,49	503189,73	7,8	7,6
64	3-2-2023 64	204907,51	503188,73	7,8	7,6
63	3-2-2023 63	204897,52	503187,72	7,8	7,6
62	3-2-2023 62	204887,54	503186,72	7,8	7,6
61	3-2-2023 61	204877,55	503185,72	7,8	7,6
60	3-2-2023 60	204867,56	503184,72	7,8	7,6
59	3-2-2023 59	204857,58	503183,72	7,8	7,6
58	3-2-2023 58	204847,59	503182,72	7,8	7,6
57	3-2-2023 57	204837,61	503181,72	7,8	7,6
56	3-2-2023 56	204827,62	503180,72	7,8	7,6
55	3-2-2023 55	204817,64	503179,72	7,8	7,6
54	3-2-2023 54	204807,65	503178,72	7,8	7,6
53	3-2-2023 53	204797,66	503177,72	7,8	7,6
52	3-2-2023 52	204787,68	503176,72	7,8	7,6
51	3-2-2023 51	204777,69	503175,71	7,8	7,6
50	3-2-2023 50	204767,71	503174,71	7,7	7,6
49	3-2-2023 49	204757,75	503173,59	7,7	7,6
48	3-2-2023 48	204749,39	503168,74	7,6	7,6
47	3-2-2023 47	204752,88	503152,41	7,6	7,6
46	3-2-2023 46	204762,26	503150,07	7,8	7,6
45	3-2-2023 45	204772,25	503151,05	7,8	7,6
44	3-2-2023 44	204782,23	503152,05	7,8	7,6
43	3-2-2023 43	204792,22	503153,05	7,8	7,6
42	3-2-2023 42	204802,21	503154,05	7,9	7,6
41	3-2-2023 41	204812,19	503155,05	7,9	7,6
40	3-2-2023 40	204822,18	503156,05	7,9	7,6
39	3-2-2023 39	204832,16	503157,05	7,9	7,6
38	3-2-2023 38	204842,15	503158,05	7,9	7,6
37	3-2-2023 37	204852,14	503159,06	7,9	7,6
36	3-2-2023 36	204862,12	503160,06	7,9	7,6
35	3-2-2023 35	204872,11	503161,06	7,9	7,6
34	3-2-2023 34	204882,09	503162,06	7,9	7,6
33	3-2-2023 33	204892,08	503163,06	7,9	7,6
32	3-2-2023 32	204902,06	503164,06	7,9	7,6
31	3-2-2023 31	204912,05	503165,06	7,8	7,6
30	3-2-2023 30	204922,04	503166,06	7,8	7,6
29	3-2-2023 29	204932,02	503167,06	7,8	7,6
28	3-2-2023 28	204942,01	503168,06	7,8	7,6
27	3-2-2023 27	204951,99	503169,06	7,8	7,6
26	3-2-2023 26	204961,97	503170,11	7,6	7,6
25	3-2-2023 25	204971,93	503171,35	7,8	7,6
24	3-2-2023 24	204981,86	503172,79	7,8	7,6
23	3-2-2023 23	204991,80	503174,23	7,8	7,6
22	3-2-2023 22	205001,73	503175,67	7,7	7,4
21	3-2-2023 21	205011,66	503177,11	7,7	7,4
20	3-2-2023 20	205021,59	503178,55	7,7	7,4
19	3-2-2023 19	205031,52	503179,99	7,7	7,4
18	3-2-2023 18	205041,46	503181,43	7,7	7,4

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
77	0,2
76	0,2
75	0,2
74	0,2
73	0,2
72	0,2
71	0,1
70	0,1
69	0,0
68	0,1
67	0,1
66	0,2
65	0,2
64	0,2
63	0,2
62	0,2
61	0,2
60	0,2
59	0,2
58	0,2
57	0,2
56	0,2
55	0,2
54	0,2
53	0,2
52	0,2
51	0,2
50	0,1
49	0,1
48	0,0
47	0,0
46	0,2
45	0,2
44	0,2
43	0,2
42	0,2
41	0,2
40	0,3
39	0,3
38	0,3
37	0,3
36	0,3
35	0,3
34	0,3
33	0,2
32	0,2
31	0,2
30	0,2
29	0,2
28	0,2
27	0,2
26	0,0
25	0,2
24	0,2
23	0,2
22	0,2
21	0,3
20	0,3
19	0,3
18	0,3

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]
17	3-2-2023 17	205051,39	503182,86	7,7	7,4
16	3-2-2023 16	205061,32	503184,30	7,7	7,4
15	3-2-2023 15	205071,26	503185,72	7,7	7,4
14	3-2-2023 14	205081,21	503186,98	7,6	7,4
13	3-2-2023 13	205091,19	503188,01	7,6	7,4
12	3-2-2023 12	205101,18	503189,03	7,6	7,4
11	3-2-2023 11	205111,16	503190,06	7,6	7,4
10	3-2-2023 10	205121,14	503191,09	7,4	7,4
9	3-2-2023 9	205131,13	503192,12	7,4	7,4
8	3-2-2023 8	205141,11	503193,15	7,4	7,4
7	3-2-2023 7	205151,09	503194,18	7,4	7,4
6	3-2-2023 6	205161,07	503195,21	7,4	7,4
5	3-2-2023 5	205171,06	503196,24	7,4	7,4
4	3-2-2023 4	205181,04	503196,70	7,4	7,4
3	3-2-2023 3	205197,40	503187,21	7,4	7,4
2	3-2-2023 2	205201,78	503178,25	7,4	7,4
1	3-2-2023 1	205205,56	503168,96	7,4	7,4

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
17	0,3
16	0,3
15	0,3
14	0,2
13	0,2
12	0,2
11	0,2
10	0,0
9	0,0
8	0,0
7	0,0
6	0,0
5	0,0
4	0,0
3	0,0
2	0,0
1	0,0