aanbrengen overzetput
aanbrengen overstortput in bestaande watergang
aanbrengen overstortmuur met bovenzijde op +7.65 m NAP en doorlaat Ø40 mm op +7.15 m NAP
aanbrengen lage putafdekking
aanbrengen waterberging van RockFlow: ca. 55 m3
aanbrengen waterberging van RockFlow: ca. 112 m3
slokopkolk op +8.00 m NAP
waterberging 40.5 m3
AA-Brugstraat
+7.88 D01 1000x1000
+8.14 D01 800x800
+8.17 H08 800x800
+8.17 D02 800x800
+8.17 H07 800x800
+8.17 D06 800x800
+8.19 H09 800x800
+8.20 D03 800x800
+7.10 H01 800x800
+8.05 H02 1000x1000
+8.18 H06 800x800
+8.18 H05 800x800
+8.20 D04 800x800
+8.17 D05 800x800
+8.20 H04 1000x1000
+8.20 H03 1000x1000
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14


Legenda kabels en leidingen

- Water, netbeheerder(s): -Brabant water
- Gasleiding lage druk, netbeheerder(s): -Enexis
- Laagspanning, netbeheerder(s): -Enexis
- Datatransport, netbeheerder(s): -KPN -Open Dutch Fiber - Ziggo
- Riool vrij verval, netbeheerder(s): -Gemeente Bernheze
- Riool onder druk, netbeheerder(s): -Gemeente Bernheze -Waterschap Aa en Maas

Kabels en Leidingen zijn ter indicatie weergegeven
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

Legenda

- Bestaande situatie
- Bestaande perceelsgrens
- Nieuwe perceelsgrens
- +6.00 Bestaande hoogte in meters ten opzichte van N.A.P.
- +7.55 Planhoogte in meters ten opzichte van N.A.P.
- Aanbrengen bergingsvoorziening RockFlow voorzien van ontluchting
- +8.10 D01 800x800 Putdekselhoogte, putnummer en inwendige putafmeting
- Aanbrengen DWA riolering met materiaal, b.o.b., diameter, stroomrichting en ruimtebeslag
- Aanbrengen HWA riolering met materiaal, b.o.b., diameter, stroomrichting en ruimtebeslag
- Aanbrengen drainage
- Aanbrengen mantelbuis
- Aanbrengen DWA inspectieput
- Aanbrengen HWA inspectieput
- Aanbrengen HWA inspectieput met open roosterdeksel
- Aanbrengen slokopkolk
- Aanbrengen straatkolk met aansluiting PVC Ø125 mm en inlaat (tenzij anders aangegeven)
- Aanbrengen huisaansluiting HWA riolering PVC Ø125 mm met ontstoppingsstuk en inlaat
- Aanbrengen huisaansluiting DWA riolering PVC Ø125 mm met ontstoppingsstuk en inlaat
- Nutsstrook



Overzicht
Schaal 1:2000

Project: Bouwplan AA-brugstraat Heeswijk-Dinther

Opdrachtgever: Hendriks Coppelmans

GRASVELD CIVIELE TECHNIEK
Grasveld Civiele Techniek B.V.
Rijakkerweg 5a
5741 RR Beek en Donk
tel. 0492 - 468219
www.grasveldct.nl
info@grasveldct.nl

Onderdeel: Ondergrondse situatie

Getekend:	RSw	Schaal:	1:200	Fase: DO	
Goedgekeurd:	MGr	Formaat:	A1	Versie:	
Projectnummer:	G275-019	Tekening:	01 van 03	Av3	
Datum:	31-08-2026	Doc.:	G275019 - DO		