

4 Ecologisch werkprotocol Snoeien, terugzetten en dunnen van opgaande beplanting

In dit Ecologisch werkprotocol is geen habitatbenadering van toepassing.

Dunning¹ is een velling waarbij gelijkmatig verspreid over een gebied maximaal 30% van het kronendak wordt verwijderd, zonder blijvende bomen onevenredig te beschadigen. Het doel is het behoud van een gesloten kronendak en een stabiele houtopstand, waarbij de totale begroeide oppervlakte niet afneemt. Als de velling een ander doel heeft of risico's oplevert voor het voortbestaan van de houtopstand, is een kapmelding verplicht.

Veiligheidssnoei: Is het verwijderen van delen van houtige beplanting om paden en wegen veilig en te houden voor wandelaars en andere gebruikers. Hiervoor wordt dood en ziek hout en (gebroken) takken verwijderd. Dit gebeurt op basis van een erkende boomveiligheidscontrole methodiek.

Terugzetten beplanting: Het verwijderen van delen van houtige beplanting om paden en wegen begaanbaar te houden (doorrijdprofiel) of houtige elementen (houtwal, boswal, struweelhaag) weer in de oorspronkelijke vorm, positie te brengen.

Midden bosbeheer/ hakhout: Bij hakhoutbeheer worden bomen en struiken boven hun basis gekapt, zodat er een stobbe overblijft die weer kan uitlopen. Bij midden bosbeheer blijven er in het hakhout opgaande bomen staan. 30% houtige vegetatie verspreid over de houtopstand sparen. Frequentie van het beheer is afhankelijk van de boomsoort tussen de 5 á 15 jaar.

Handelingen die onder dit werkprotocol vallen:

- Toppen en snoeien van bomen.
- Snoeien van struiken.
- Snoeien, scheren en vlechten van heggen en hagen.
- Het dunnen van houtopstanden.
- Verwijderen van grote takken (onder andere knotten en kandelaberen).
- Het versnipperen van snoeihout.
- Beheer en onderhoud van hakhout en grienden en werkzaamheden in het kader van midden bosbeheer.
- Verwijderen van niet achterstallig bosopslag in heide en venige gebieden, poelenwaterbuffers/ waterbergingen en (heringerichte) gebieden langs watergangen.
- Het terugzetten van houtwallen tot 2 meter van de weg of het fietspad.
- Verwijderen van omgewaaide, omgevallen of om geknaagde bomen die veiligheid, onderhoud, doorstroming en peilregulering hinderen/beïnvloeden.
- Snoeien van houtige begroeiing langs of in gevels, (stapel)muren en oeverbeschoeiingen met basaltblokken of andere breuksteen.

¹ [Beleidsregels Houtopstanden Limburg | Lokale wet- en regelgeving](#)

Handelingen die hier NIET onder vallen:

- Het (gedeeltelijk) vellen of rooien van houtige begroeiingen, zoals lanen, houtwallen, struweel, hagen, singels, boomrijen, (park)bossen, individuele, solitaire bomen.
- Het verwijderen van achterstallig bos opslag bijvoorbeeld in heide, veen en duin gebieden
- Het aanleggen of verwijderen van ondergrondse (nuts)voorzieningen in houtige begroeiingen.

Inhoud

1. Algemene maatregelen	3
3. Soortgebonden maatregelen.....	5
3.1 Kleine zoogdieren	5
Marterachtigen.....	5
Vleermuizen.....	5
Grote bosmuis	5
Eikelmuis en hazelmuis.....	6
Eekhoorn	6
3.2 Grote zoogdieren	7
3.3 Amfibieën	8
Boomkikker.....	8
Vroedmeesterpad en Heikikker	8
Vuursalamander, Vroedmeesterpad en Knoflookpad	8
3.4 Reptielen.....	9
3.5 Libellen	10
Gewone Bronlibel	10
3.6 Vlinders.....	10
1.9 Kevers	12
3.7 Planten.....	12
3.8 Vogels	12


1. Algemene maatregelen

Onderstaande maatregelen worden altijd toegepast ongeacht of er wel of geen juridisch beschermde soorten aanwezig zijn.

- Schade aan bermen, oevers, taluds, houtsingels, bosjes en solitaire bomen, bijvoorbeeld door insporing², vertrapping of beschadiging bast wordt voorkomen.
- Werkzaamheden vinden in de daglichtperiode plaats om verstoring door verlichting te voorkomen. Er wordt niet gewerkt in het uur na zonsopkomst en ook niet in het uur voor zonsondergang. Als werkzaamheden om waterstaatskundige redenen in het donker worden uitgevoerd, wordt enkel de werkplek verlicht en uitstraling naar de omgeving voorkomen.
- In dekking aangetroffen kalveren van bijvoorbeeld ree of ander wild blijven altijd gespaard door om deze plekken heen te werken (5 meter).
- Bomen gecontroleerd dienen te worden op geschikte holtes of spleten voor vleermuizen, vogels, boomkruiper en diverse insecten.
- Dunnen en/of afzetten van singels en houtwallen dient altijd gefaseerd worden uitgevoerd, maximaal 30% verspreid over de beplanting (figuur 1), met een maximale tussen afstand van 7m ontstaan tussen opgaande begroeiing hoger dan 2 meter (figuur 2).
- Snoeien van bomen met geschikte holtes en spleten voor rust (kraam-, paar- of winterverblijven, overwinteringsplaatsen en (jaarrond beschermde) nesten vindt plaats buiten de kwetsbare periode van de betreffende soort.
- Markeren van soorten en leefgebieden wordt altijd door een ecologisch deskundige uitgevoerd.



Figuur 1: Gefaseerd dunnen en/of Maximaal 30% verspreid over de beplanting



Figuur 2. Maximale afstand van 7 meter tussen opgaande begroeiing hoger dan 2 meter.

² Insporing maximaal 50 mm.

Technieken toepassen om slachtoffers te voorkomen:

- Één richting opwerken, richting een rustige/natuurlijke locatie waar dieren de werklocatie kunnen verlaten, voldoende dekking en alternatief leefgebied aanwezig is. Bij vlakvormige oppervlakten wordt altijd van binnen naar buiten gewerkt, zodat dieren kunnen wegvluchten.
- Met machines en voertuigen wordt stapvoets (< 5 km/u) gereden of gevaren.
- Natuurvriendelijke materieel wordt ingezet en er worden sparende technieken (bijv. inzet banden met lage spanning) toegepast.
- Stamhout mag in de houtopstanden (buiten het watervoerende profiel) achterblijven, mits op rillen gelegd, en op die plek geen andere beschermde planten of dieren een verblijfplaats hebben. Totaal aan takkenrillen in de houtopstand maximaal 20% van het totale oppervlak, niet langer dan 5 meter en niet hoger en breder dan 1 meter. Takken en versnipperd hout dient te worden afgevoerd.

2. Aanwezige beschermde soorten

Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden dient de fieldmaps-app (ecologische verspreidingskaart) te worden geraadpleegd, voor controle op aanwezige beschermde soorten³. Het Waterschap Limburg verstrekt NDFF-gegevens aan derden die in opdracht beheer en onderhoud activiteiten uitvoeren. Opdrachtnemers dienen deze gegevens in hun eigen projectmanagementsystemen te verwerken. Er worden in ieder geval waarnemingen van soorten over de laatste 3 jaar gebruikt.

Dit ecologisch werkprotocol is opgesteld aan de hand van huidige bekende data over het voorkomen van beschermde soorten binnen het beheergebied⁴. Als er beschermde soorten worden waargenomen in NDFF of veld die niet uitgewerkt zijn in dit EWP zoals genoemd in de voetnoten bij de diverse soortgroepen dient contact te worden opgenomen met de ecologisch deskundige. Deze bepaalt of de algemene maatregelen genoeg dekkend zijn of dat er aanvullend soortspecifieke maatregelen nodig zijn.

³ Fieldmaps app is een weergave van de NDFF gegevens van de afgelopen 3 jaar. NDFF bevat ook de resultaten uit de monitoring van de meetnetten uitgevoerd door het waterschap Limburg. Elk half jaar worden NDFF gegevens geactualiseerd.

⁴ Soorten die geen negatieve effecten ondervinden van deze activiteit, soorten die voldoende beschermd worden door de algemene maatregelen en soorten die vrijgesteld zijn ([Bijlage X, Omgevingsverordening Limburg](#)) worden niet apart behandeld in dit EWP.

3. Soortgebonden maatregelen

3.1 Kleine zoogdieren^{5 6}

Marterachtigen

Voorkeursperiode: Buiten de kwetsbare periode.

Tabel 1: Marterachtige: *Groen*: voorkeursperiode. *Rood*: kwetsbare periode, optie 2 in overleg met ecologisch deskundige.

	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
Steenmarter ⁷												
Boommarter												

Er dient voldoende geschikt nesthabitat beschikbaar te blijven.

- Takkenrillen worden alleen weggehaald indien er voldoende alternatieve verblijfsmogelijkheden zijn voor deze soorten.
- Werkzaamheden moeten worden afgestemd met de ecologisch deskundige.

Optie 2: In overleg met ecologisch deskundige mag bij uitzondering gewerkt worden binnen de kwetsbare periode. Werkzaamheden mogen niet leiden tot verstoring of ongeschikt worden van essentieel leefgebied.

Vleermuizen

Snoeien kan jaarrond plaatsvinden mits er geen mogelijk rustplaats zoals spechtholtes, rottingsgaten, scheuren of loshangende schors aanwezig is. Anders werkzaamheden uitvoeren buiten de kwetsbare periode.

Voorkeursoptie: Werken buiten de kwetsbare periode.

Tabel 2. Vleermuizen: *Groen*: voorkeursperiode. *Rood*: kwetsbare periode.

j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d

Grote bosmuis

Voorkeursoptie: Werken buiten de kwetsbare periode.

Gefaseerd maximaal 25% struweel en struweelrijke bosranden afzetten, elk jaar een andere 25%.

Tabel 3. Bosmuis: *Groen*: voorkeursperiode. *Rood*: kwetsbare periode.

j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d

⁵ Noordse woelmuis komt tot op heden niet voor in het beheergebied, zie paragraaf 'aanwezige beschermde soorten' in dit protocol.

⁶ Molmuis, ondergrondse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, bunzing, egel, hermelijn, wezel zijn vrijgesteld ([Bijlage X, Omgevingsverordening Limburg](#)) en vallen onder de algemene maatregelen.

⁷ Vrijgestelde periode [Bijlage X, Omgevingsverordening Limburg](#).

Eikelmuis en hazelmuis

Eikelmuisen en Hazelmuisen hebben hun nesten in bomen. Maken gebruik van structuur variatie hieromheen, ook in de vorm van struiken en bodemvegetatie. Ze zullen niet ver afwijken van hun nest.

Voorkeursoptie: Werken buiten de kwetsbare periode.

Het is tijdens de werkzaamheden van belang dat minimaal 30% van structuur variatie in de directe omgeving (300m) van de nesten blijft behouden en nesten worden gespaard, elk jaar een andere 30%.

Tabel 4. Eikelmuis en Hazelmuis: Groen: voorkeursperiode. Rood: kwetsbare periode.

j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Eekhoorn

Voorkeursperiode: Werken buiten de kwetsbare periode.⁸

Tabel 5. Eekhoorn: Groen: voorkeursperiode. Rood: kwetsbare periode. Inzet optie 2 in overleg met ecologisch deskundige.

j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Optie 2: In overleg met ecologisch deskundige mag bij uitzondering gewerkt worden binnen de kwetsbare periode.

- Bomen met eekhoornnesten, boomholtes, bolnesten en voedselbomen worden ongemoeid gelaten.
- Verstoring wordt voorkomen.
- Reserve nesten van eekhoorn mogen alleen worden verwijderd wanneer door een ecologisch deskundige is vastgesteld dat het nest niet in gebruik is en in de omgeving voldoende alternatieve nestmogelijkheden beschikbaar zijn.
- Een enkele voedselboom kan worden verwijderd, afhankelijk van overblijvende voedselbomen en populatiegrootte.

⁸ In Limburg vrijgesteld in periode maart-april en juli t/m november.

3.2 Grote zoogdieren^{9 10}

Voorkeursperiode: Werken buiten de kwetsbare periode.

Wissels en ingangen van de burcht blijven vrij van takken en stammen afkomstig van de snoeiwerkzaamheden¹¹.


De velrichting is van de burcht/hol af.

Tabel 6. Bever, Das en Otter: *Groen*: voorkeursperiode, *Rood*: kwetsbare (kraam)periode. Inzet optie 2 in overleg met ecologisch deskundige.

	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
Bever ¹²												
Das												
Otter												

Werkzone's (Figuur 3):

1. Werkzaamheden buiten de beschermingszone van 20 meter of aan de watergang aan de overzijde van de burcht/ hol kan jaarrond plaatsvinden.
2. Binnen 20 meter is verwijderen/ snoeien van enkele bomen en/of struik toegestaan, mits er voldoende dekking van minimaal 30% beschikbaar blijft in het essentiële leefgebied.
3. Werken binnen 5 meter toegestaan wanneer met handkracht wordt gewerkt en burcht of hol niet wordt beschadigd.



Figuur 3. Verschillende werkzone's in bevergebied.

Optie 2: Als werkzaamheden vanwege dwingende redenen tijdens de kwetsbare periode en binnen 20 meter moeten plaatsvinden, moet dit worden afgestemd met de ecologisch deskundige.

⁹ Edelhart en damhart komen tot op heden niet voor in het beheergebied, zie paragraaf 'aanwezige beschermde soorten' in dit protocol.

¹⁰ Nulstandbeheer en valt onder algemene maatregelen.

¹¹ Wintervoorraad van de bever mag niet worden weggehaald, deze zijn te vinden voor de ingang van de burcht in het water.

¹² Faunabeheerplan Bever gespecificeerd voor Limburg 7.3.4 hanteert een kraamperiode van 1 mei tot en met 15 augustus. Vanaf circa 15 augustus zijn de jongen dermate zelfstandig dat ze zelfredzaam zijn.

3.3 Amfibieën

Voorkeursperiode: Werken buiten de kwetsbare periode.

- Voorkomen vertrapping of stuk rijden essentieel leefgebied.
- Bodem verwonding door spoorvorming of uitslepen van bomen voorkomen.

Als de te onderhouden houtige begroeiing niet langs voortplantingswater bevindt, mag er ook gewerkt worden binnen de voortplantingsperiode.

Tabel 7. Amfibieën: **Groen:** voorkeursperiode. **Rood:** kwetsbare periode geeft de periode weer dat de amfibieën zich IN het water begeven. Inzet optie 2 in overleg met ecologisch deskundige.

	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
Winterrustperiode (Algemeen)												
Vroedmeesterpad												
Heikikker												
Boomkikker												
Alpenwatersalamander												
Vinpootsalamander												
Vuursalamander												

Optie 2: Als werkzaamheden vanwege dwingende redenen tijdens de kwetsbare periode moeten plaatsvinden, moet dit worden afgestemd met de ecologisch deskundige.

- In de winterrustperiode bodem intact laten (geen beroering, bodemverdichting of stobben uitfrezen).
- Winterrustplaatsen zoals houtrillen, boomstronken en bladhopen dienen gespaard te blijven.
- Vuursalamander zit jaarrond op het land en dient daarom jaarrond overleg met ecologisch deskundige plaats te vinden.

Boomkikker

Voorkeursperiode: Werken buiten de kwetsbare periode.

Braamstruiken zijn (voornamelijk in het voorjaar / zomer) essentieel onderdeel van hun habitat.

- Gefaseerd maximaal 30% van het leefgebied per jaar snoeien of afzetten, elk jaar een andere 30%.

Vroedmeesterpad en Heikikker

Voorkeursperiode: Werken buiten de kwetsbare periode.

Gefaseerd maximaal 30% van het leefgebied per jaar snoeien of afzetten, elk jaar een andere 30%.

Vuursalamander, Vroedmeesterpad en Knoflookpad

Informatieplicht omgevingswet Provincie Limburg! (Bijlage 1) Minimaal één week vooraf aan de uitvoerende werkzaamheden, doormiddel van onderstaand formulier.

https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/melding_omgevingswet

3.4 Reptielen

Voorkeursperiode: Werken buiten de kwetsbare periode.

- Voorkomen vertrapping of stuk rijden essentieel leefgebied.
- Bodem verwonding door spoorvorming of uitslepen van bomen voorkomen.
- In de winterrustperiode bodem intact laten (geen beroering, bodemverdichting of stobben uitfrezen).
- Winterrustplaatsen zoals houtrillen, boomstronken en bladhopen dienen gespaard te blijven.

Tabel 8. Reptielen: Groen: voorkeursperiode. Rood: kwetsbare periode. Inzet optie 2 in overleg met ecologisch deskundige.

	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
Adder												
Gladde slang												
Levendbarende hagedis ¹³												
Zandhagedis												
Ringslang												
Hazelworm ¹⁴												

Optie 2: Als werkzaamheden vanwege dwingende redenen tijdens de kwetsbare periode moeten plaatsvinden, moet dit worden afgestemd met de ecologisch deskundige.

- Broeihopen van ringslangen sparen. Takken kunnen worden benut om de functie van de hoop in stand te houden, altijd in overleg met ecologisch deskundige.
- Maximaal gefaseerd 30% van het leefgebied per jaar snoeien of afzetten, het gaat hierbij voornamelijk over dichte ondoordringbare vegetatie zoals braam. Elk jaar een andere 30%.

¹³ Vrijgestelde periode [Bijlage X, Omgevingsverordening Limburg](#).

¹⁴ Vrijgestelde periode [Bijlage X, Omgevingsverordening Limburg](#).

3.5 Libellen¹⁵

Bomen en struiken bieden beschutting en jachtgebied (kleinere insecten). Daarnaast kunnen wortels in de oeverzone van belang zijn als voortplantingsplek met ei-afzet, of als opgroeigebied van de larven. Beheer moet zorgen voor behoud van structuurelementen. Open landschap en beschaduwde beken.

Voorkeursoptie: werken buiten de kwetsbare periode.

Kap van enkele bomen of struiken is toegestaan, mits voldoende schuil- en voedselmogelijkheid aanwezig blijven. Een ecologisch deskundige dient te bepalen welke elementen dit zijn.

Tabel 9. Libellen: *Groen: voorkeursperiode. Rood: kwetsbare periode van de juridisch beschermde libellen. snoei werkzaamheden in deze periode niet mogelijk.*

	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
Bosbeekjuffer												
Gewone bronlibel												

Gewone Bronlibel

Informatieplicht omgevingswet Provincie Limburg! (Bijlage 1) Minimaal één week vooraf aan de uitvoerende werkzaamheden, doormiddel van onderstaand formulier.

https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/melding_omgevingswet

3.6 Vlinders¹⁶

- Geen werkzaamheden uitvoeren met negatieve effecten op waardplanten (bomen en struiken) met poppen, rupsen of eitjes (Tabel 10).
- Zorg dat bij kap en snoeien van omliggende houtige vegetatie die voor windluwte en temperatuurbuffering zorgt, dat deze functie behouden blijft.
- Een ecologisch deskundige dient betrokken te zijn bij de markering.

¹⁵ Groene glazenmaker, gevlekte witsnuitlibel, Kempense heidelibel en Noordse winterjuffer komen tot op heden niet voor in beheergebied, zie paragraaf 'aanwezige beschermde soorten' in dit protocol.

¹⁶ Kommavlinder, grote weerschijnvlinder en pimperlblauwtje komen tot op heden niet voor in beheergebied, zie paragraaf 'aanwezige beschermde soorten' in dit protocol.

Tabel 10. Vlindersoorten: bijbehorende Waard- en voedselplanten en het toe te passen beheer. *Groen*: voorkeursperiode, *Rood*: kwetsbare periode, *geel*: de desbetreffende toelichting staat in de tabel, *licht geel* is een overgangperiode in overleg met ecologisch deskundige.

	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	
Donker pimpernelblauwtje	Voorkeursperiode												
Informatieplicht!* Waardplant: grote pimpernel en overwinterd in mierennest (steekmier / moerassteekmier / knooppmier) Gesnoeid materiaal wordt tussen het struweel gelegd ter bevordering van het leefgebied knooppmieren.													
Sleedoornpage, lepenpage, bruine eikenpage en grote weerschijnvlinder					Voorkeursperiode					Optie 2			
Waardbomen: sleedoorn, iepen, Jonge eiken en wilg Voorkeursperiode: Strooisel laag dient beschermd te worden. Optie 2: takken met eitjes en rupsen sparen. Gefaseerd maximaal 30% snoeien.													
Kleine ijsvogelvlinder											voorkeursperiode		
Waardplant: Wilde kamperfoelie en sneeuwbes. Voorkeursperiode: Beheer van wilde kamperfoelie, er dient voldoende wilde kamperfoelie aanwezig te blijven. Strooisel laag beschermen (in nest gemaakt van wilde kamperfoelie)													
Grote vos					Voorjaar					Winterperiode			
Waardbomen: lep, zoete kers, populier en wilgen. Voorjaar: Waardbomen sparen met eieren en rupsen. Winterperiode: Holle bomen en houtstapels sparen.													
Spiegeldikkopje	winterperiode												
Informatieplicht!* Waardplant: Hennegras, Kortsteel, Duinriet, Pijpenstrootje en Riet. Winterperiode: Strooisel laag dient beschermd te worden.													
	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	

***Informatieplicht omgevingswet Provincie Limburg! (Bijlage 1)** Minimaal één week vooraf aan de uitvoerende werkzaamheden, doormiddel van onderstaand formulier.

https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/melding_omgevingswet

1.9 Kevers

Vliegend hert: Komt voor op eiken met witrot aan de rand van of openplekken in het bos.

Vermiljoenkever: onder de schors van populieren.

Beide soorten zijn jaarrond aanwezig doordat de larven meerdere jaren in het hout verblijven.

- Behoud van (dode) bomen (waar mogelijk in verband met veiligheid), takkenrillen en dood hout.
- Staand dood hout dat om veiligheidsredenen wordt verwijderd ter plekke laten liggen of transporteren naar nabije locatie. Stam blijft functioneel voor de kevers.
- Werkzaamheden moeten worden afgestemd met de ecologisch deskundige.

3.7 Planten

Beschermde planten die voorkomen in houtopstanden zijn uiterst zeldzaam; Bosdravik, bosboterbloem, wolfskers, dennenorthis, geelgroene wespenorchis, (rood) peperboompje, en stofzaad.

Van belang is dat beheer zorgt voor een voortzetting of verbetering van bestaande situatie.

- Werkwijze per situatie afhankelijk, in overleg met ecologisch deskundige.
- Groeiplaatsen worden gemarkeerd. Na afloop werkzaamheden markeringen weer verwijderen.
- Bodemverdichting voorkomen.
- Stammen en snoeiafval niet deponeren op groeiplaatsen van beschermde soorten.
- Het beheer is gericht op de aanwezige planten.

3.8 Vogels

Het gaat hierbij met name om vogels die broeden in bomen. Er dient vooraf de werkzaamheden een veldbezoek plaats te vinden door een ecologisch deskundige. Actieve nesten moeten worden gemarkeerd (mag digitaal) en rond een nest moet rondom minimaal 10 meter verstoringvrije zone worden gehanteerd.

Voorkeursoptie: buiten de kwetsbare periode.

Tabel 11. **Groen:** buiten broedseizoen. **Bescherming van Jaarrond beschermde nesten en broedende vogels.** **rood:** zwaartepunt broedseizoen.

j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
			Broedseizoen				Broedende vogels / nesten				

Het zwaartepunt van het [broedseizoen](#) ligt in de periode van 15 maart tot 15 juli, maar dat kan verschillen per soort en per jaar. Er hoeft alleen rekening te worden gehouden met deze periode indien er sprake is van (een) broedgeval(len).

Broedende vogels, in gebruik zijnde nesten (vanaf het moment van nestbouw t/m de periode van het nest als rustplaats voor pullen) en aanwezige eieren mogen niet worden verstoord en dienen te worden gespaard. Ook buiten het reguliere broedseizoen.

Jaarrond beschermde nesten

Een aantal soorten vogels heeft [jaarrond beschermde nesten](#). Beschadiging moet jaarrond worden voorkomen.

Huismus en ringmus

Struiken die worden gebruikt als vaste rust- en schuillocatie worden gemarkeerd (fysiek of digitaal) en behouden. Snoei van dergelijke begroeiing wordt zo uitgevoerd dat deze als rust- en schuilfunctie behouden blijven.

Ransuil


Roest plekken blijven behouden.

Steenuil

Knot- en fruitbomen die deel uitmaken van essentieel leefgebied van steenuil worden gefaseerd gesnoeid, waarbij per jaar in een bomenrij maximaal 50% van de bomen wordt geknot en oude fruitbomen behouden blijven, elk jaar een andere 50%.

Instructie informatieplicht bijzondere soorten zie https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/melding_omgevingswet

Altijd : “gebruiken gedragscode Natuur Omgevingswet” invullen



Informatieplichtige soort invullen

Altijd : “Gedragscode soortenbescherming voor de Unie van Waterschappen” invullen

kaartje uploaden omdat meeste locaties geen adres hebben

Gegevens contactpersoon iemand van werkvoorbereiding WL of TM maaicontract die iets over de werkzaamheden kan vertellen