



ADVISEURS

maashorst 



OOSTERWIJS
kansrijk door passend leren



optimus

SAAM*




PALLAS
VRIJESCHOLEN
IN MIDDEN EN ZUID NEDERLAND

Udens
College



avem

PLEZIER & ONTWIKKELING 0-13 JAAR

KANTEEL
kinderopvang



Koraal wonen
leren
werken

Bijlagenboek

IHP Maashorst

Opdrachtgever
Gemeente Maashorst

Referentienummer
2220375/20240319/FM

Datum
19 maart 2024

Auteur(s)
Onno Damen en Florine Meijering

Inhoudsopgave

| | |
|------------------|----------|
| Bijlage 1 | 3 |
| Bijlage 2 | 4 |

De inhoud van deze uitgave is eigendom van ICSadviseurs B.V. te Zwolle. Enkel de opdrachtgever waarmee ICSadviseurs B.V. een overeenkomst is aangegaan, heeft een gebruiksrecht voor deze uitgave. De inhoud en omvang van dat gebruiksrecht zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden van ICSadviseurs B.V., d.d. december 2008, dan wel in de overeenkomst zoals hiervoor bedoeld. Elk ander gebruik van deze uitgave, door opdrachtgever en of derden is uitgesloten, inhoudende dat niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via internet, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICSadviseurs B.V.

Bijlage 1

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Schoolbestuur: | Kiem | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Adres: | Heufkens 502 5403 LV Uden | Denominatie: | Rooms-Katholiek |
| Locatie: | Hoofdlocatie | | |
| Brinnummer: | 13MT00 | | |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 2002 | | |
| Uitbreiding(en): | 2006 | | |
| Renovatie(s): | 2021 | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - | per | |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 1.971 m ² bvo | Aantal lokalen: | 8 |
| Overig: | m ² bvo | Aantal speellokalen: | 1 |
| Inpandige gymzaal: | 137 m ² bvo | Aantal lokalen overig: | 2 |
| Totale capaciteit: | 2.108 m² bvo | Aantal gymzalen: | 1 |
| | | Totaal aantal lokalen: | 12 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |


GEBRUIKERS

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|---------|
| Aantal leerlingen: | 227 per | 01-10-2023 | |
| Gebruikers onderwijsruimte: | Kiem Opvang B.V. | 424 m ² bvo | (enkel) |
| Gebruikers overige ruimte: | | | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|--------------------|---|
| - Gem. verbruik gas | 4,4 | m³ per m² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 19 | kWh per m² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | - | m³ per m² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m² bvo per jaar |
| Energie label: | Onbekend | |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | 6.261 | kg per jaar = (3 kg per m² bvo per jaar) |
| WEII-indicatie: | Zeer zuinig | = (73 kWh/m² per jaar) |
| Zonnepanelen: | Nee | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)



| | 2002 | 2006 | (Schaal 1 tot 6) |
|---------------------------|------|----------------------------------|----------------------|
| Technische staat | | | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | 2 | 2 | 2 |
| Buitenkant | 2 | 2 | |
| Binnenkant | 2 | 2 | |
| Installaties | 2 | 2 | |
| Functionaliteit | | | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | 2 | 2 | 2 |
| Werkomgeving staf | 2 | 2 | |
| Facilitaire voorzieningen | 2 | 2 | |
| Toegankelijkheid | 2 | 2 | |
| Speelplein | 2 | 2 | |
| Binnenklimaat | | | Totaaloordeel |
| Ventilatie | 3 | 3 | 2 |
| Temperatuur | 3 | 3 | |
| Licht | 2 | 2 | |
| Geluid | 3 | 3 | |
| Veiligheid | | | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | | 2 |
| Verkeersveiligheid | 2 | | |
| Vandalisme | | Er is soms sprake van vandalisme | |

| ALGEMENE GEGEVENS | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Schoolbestuur: | Kiem | | |
| Adres: | Horgetouw 1 5404 MA Uden | | |
| Locatie: | Hoofdlocatie | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Briinummer: | 22JY00 | Denominatie: | Rooms-Katholiek |


| GEBOUW | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 2017 | | |
| Uitbreiding(en): | | | |
| Renovatie(s): | | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - | per | |

| CAPACITEIT GEBOUW | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| Onderwijsruimte: | 1.855 m ² bvo | Aantal lokalen: | |
| Overig: | 327 m ² bvo | Aantal speellokalen: | 1 |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | |
| Totale capaciteit: | 2.182 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 1 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |

| GEBRUIKERS | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----|--------------------|
| Aantal leerlingen: | 233 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | | | |
| Gebruikers overige ruimte: | Kanteel Kinderopvang B.V. | 327 | m ² bvo |



| OPMERKINGEN | |
|-------------|--|
| | |



DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m² bvo per jaar
- Gem. verbruik elektra - 28 kWh per m² bvo per jaar
- Gem. verbruik water - m³ per m² bvo per jaar
- Gem. verbruik warmte - GJ per m² bvo per jaar

Energie label: **Onbekend**

CO₂-uitsloot (indicatie): = (kWh/m² per jaar)

WEEI-indicatie: Ja

Zonnepanelen: Ja

Andere duurzaamheidsaspecten:

| KWALITEIT GEBOUW(DELEN) | | 2017 | (Schaal 1 tot 6) |
|---------------------------|----------------------------------|------|----------------------|
| Technische staat | | | |
| Geheel algemeen | 2 | | Totaaloordeel |
| Buitenkant | 2 | | 2 |
| Binnenkant | 2 | | |
| Installaties | 2 | | |
| Functionaliteit | | | |
| Onderwijsruimten | 2 | | Totaaloordeel |
| Werkomgeving staf | 2 | | 2 |
| Facilitaire voorzieningen | 2 | | |
| Toegankelijkheid | 2 | | |
| Speelplein | 2 | | |
| Binnenklimaat | | | |
| Ventilatie | 2 | | Totaaloordeel |
| Temperatuur | 4 | | 3 |
| Licht | 2 | | |
| Geluid | 2 | | |
| Veiligheid | | | |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | | Totaaloordeel |
| Verkeersveiligheid | 2 | | 2 |
| Vandalisme | Er is soms sprake van vandalisme | | |

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | Kiem | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Adres: | Steenovenstraat 2 5402 HM Uden | Denominatie: | Protestants |
| Locatie: | Hoofdlocatie | | |
| Binnnummer: | 04VY00 | | |

GEBOUW

| | |
|------------------------|---|
| Juridisch eigendom: | |
| Economisch claimrecht: | |
| Bouwjaar initieel: | 1967 |
| Uitbreiding(en): | 1997 2002 2010 |
| Renovatie(s): | |
| Huurcontract: | afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - per |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 1.894 m ² bvo | Aantal lokalen: | 9 |
| Overig: | m ² bvo | Aantal speellocalen: | 1 |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | 4 |
| Totale capaciteit: | 1.894 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 14 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv.: | |


GEBRUIKERS

| | |
|-----------------------------|--|
| Aantal leerlingen: | 201 per 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | Kiem Opvang B.V. 290 m ² bvo (enkel) |
| | Kiem Opvang B.V. 141 m ² bvo (dubbel) |
| Gebruikers overige ruimte: | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|-----------------|--|
| - Gem. verbruik gas | 6,8 | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 20 | kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | - | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | Onbekend | |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | 9.343 | kg per jaar = (5 kg per m² bvo per jaar) |
| WEII-indicatie: | Zuinig | = (97 kWh/m² per jaar) |
| Zonnepanelen: | Nee | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| | 1967 | 1997 | 2002 | 2010 | (Schaal 1 tot 6) |
|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|
| Technische staat | | | | | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Buitenkant | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| Binnenkant | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Installaties | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Functionaliteit | | | | | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| Werkomgeving staf | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Facilitaire voorzieningen | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Toegankelijkheid | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Speelplein | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Binnenklimaat | | | | | Totaaloordeel |
| Ventilatie | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Temperatuur | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Licht | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Geluid | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Veiligheid | | | | | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | | | | |
| Verkeersveiligheid | 2 | | | | |
| Vandalisme | | | | | Er is soms sprake van vandalisme |

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Schoolbestuur: | Kiem | | |
| Adres: | Hertstraat 4 5408 XL Volkel | | |
| Locatie: | Hoofdlocatie | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Briinummer: | 10ZO00 | Denominatie: | Rooms-Katholiek |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 1970 | | |
| Uitbreiding(en): | 2001 | 2009 | |
| Renovatie(s): | | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - | per | |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 2.254 m ² bvo | Aantal lokalen: | 9 |
| Overig: | m ² bvo | Aantal speellocalen: | 1 |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | 5 |
| Totale capaciteit: | 2.254 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 15 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |


GEBRUIKERS

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|---------|
| Aantal leerlingen: | 242 per | 01-10-2023 | |
| Gebruikers onderwijsruimte: | Kiem Opvang B.V. | 404 m ² bvo | (enkel) |
| Gebruikers overige ruimte: | | | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|--------------------------|--|
| - Gem. verbruik gas | 5,9 | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 28 | kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | - | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | Onbekend | |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | 9.554 kg per jaar | = (4 kg per m² bvo per jaar) |
| WEII-indicatie: | Zuinig | = (95 kWh/m² per jaar) |
| Zonnepanelen: | Nee | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| | 1970 | 2001 | 2009 | (Schaal 1 tot 6) | Totaaloordeel |
|---------------------------|----------------------------------|------|------|------------------|---------------|
| Technische staat | | | | | |
| Geheel algemeen | 4 | | | | 4 |
| Buitenkant | 4 | | | | |
| Binnenkant | 4 | | | | |
| Installaties | 4 | | | | |
| Functionaliteit | | | | | |
| Onderwijsruimten | 4 | | | | 3 |
| Werkomgeving staf | 3 | | | | |
| Facilitaire voorzieningen | 3 | | | | |
| Toegankelijkheid | 3 | | | | |
| Speelplein | 2 | | | | |
| Binnenklimaat | | | | | |
| Ventilatie | 5 | | | | 4 |
| Temperatuur | 5 | | | | |
| Licht | 3 | | | | |
| Geluid | 3 | | | | |
| Veiligheid | | | | | |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | | | | 2 |
| Verkeersveiligheid | 2 | | | | |
| Vandalisme | Er is soms sprake van vandalisme | | | | |

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Schoolbestuur: | Kiem | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Adres: | Oudedijk 48 5409 AD Odiliapeel | Denominatie: | Rooms-Katholiek |
| Locatie: | Hoofdlocatie | | |
| Brinnummer: | 05YW00 | | |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 2016 | | |
| Uitbreiding(en): | | | |
| Renovatie(s): | | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - | per | |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 1.194 m ² bvo | Aantal lokalen: | 8 |
| Overig: | 180 m ² bvo | Aantal speellocalen: | 1 |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | 2 |
| Totale capaciteit: | 1.374 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 11 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |


GEBRUIKERS

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| Aantal leerlingen: | 124 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | | | |
| Gebruikers overige ruimte: | Kanteel Kinderopvang B.V. | 180 m ² bvo | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|--------------------------|--|
| - Gem. verbruik gas | 4,3 | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 26 | kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | - | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | Onbekend | |
| CO₂-uitsluit (indicatie): | 3.726 kg per jaar | = (3 kg per m² bvo per jaar) |
| WEII-indicatie: | Zeer zuinig | = (80 kWh/m² per jaar) |
| Zonnepanelen: | Ja | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| | 2016 | (Schaal 1 tot 6) |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Technische staat | | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | 2 | 2 |
| Buitenkant | 2 | |
| Binnenkant | 2 | |
| Installaties | 2 | |
| Functionaliteit | | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | 2 | 2 |
| Werkomgeving staf | 2 | |
| Facilitaire voorzieningen | 2 | |
| Toegankelijkheid | 2 | |
| Speelplein | 2 | |
| Binnenklimaat | | Totaaloordeel |
| Ventilatie | 2 | 2 |
| Temperatuur | 2 | |
| Licht | 2 | |
| Geluid | 2 | |
| Veiligheid | | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | 2 |
| Verkeersveiligheid | 2 | |
| Vandalisme | Er is soms sprake van vandalisme | |

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Schoolbestuur: | Kiem | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Adres: | Bosveld 118 5403 AG Uden | Denominatie: | Rooms-Katholiek |
| Locatie: | Hoofdlocatie | | |
| Briinummer: | 12WJ00 | | |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 2012 | | |
| Uitbreiding(en): | | | |
| Renovatie(s): | | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - | per | |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 1.752 m ² bvo | Aantal lokalen: | 13 |
| Overig: | 862 m ² bvo | Aantal speellokalen: | |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | |
| Totale capaciteit: | 2.614 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 13 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |


GEBRUIKERS

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----|------------|
| Aantal leerlingen: | 252 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | | | |
| Gebruikers overige ruimte: | | | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|-----------------|--|
| - Gem. verbruik gas | 11,2 | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 70 | kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | - | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | Onbekend | |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | 14.220 | kg per jaar = (8 kg per m² bvo per jaar) |
| WEII-indicatie: | Onzuinig | = (169 kWh/m² per jaar) |
| Zonnepanelen: | Ja | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| | 2012 | (Schaal 1 tot 6) |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Technische staat | | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | 2 | 2 |
| Buitenkant | 2 | |
| Binnenkant | 2 | |
| Installaties | 2 | |
| Functionaliteit | | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | 2 | 2 |
| Werkomgeving staf | 2 | |
| Facilitaire voorzieningen | 2 | |
| Toegankelijkheid | 2 | |
| Speelplein | 2 | |
| Binnenklimaat | | Totaaloordeel |
| Ventilatie | 2 | 2 |
| Temperatuur | 2 | |
| Licht | 2 | |
| Geluid | 2 | |
| Veiligheid | | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | 2 |
| Verkeersveiligheid | 2 | |
| Vandalisme | Er is soms sprake van vandalisme | |

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Schoolbestuur: | Kiem | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Adres: | St. Annastraat 17 5401 AN Uden | Denominatie: | Rooms-Katholiek |
| Locatie: | Hoofdlocatie | | |
| Binnummer: | 11WB00 | | |

GEBOUW

| | |
|------------------------|---|
| Juridisch eigendom: | |
| Economisch claimrecht: | |
| Bouwjaar initieel: | 1961 |
| Uitbreiding(en): | 2009 |
| Renovatie(s): | |
| Huurcontract: | afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - per |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 1.844 m ² bvo | Aantal lokalen: | 10 |
| Overig: | m ² bvo | Aantal speellokalen: | 1 |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | 2 |
| Totale capaciteit: | 1.844 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 13 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |


GEBRUIKERS

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal leerlingen: | 168 per 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | Kiem Opvang B.V. 150 m ² bvo (enkel) |
| Gebruikers overige ruimte: | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|------------------|--|
| - Gem. verbruik gas | 9,5 | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 25 | kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | - | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | Onbekend | |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | 12.652 | kg per jaar = (7 kg per m² bvo per jaar) |
| WEII-indicatie: | Gemiddeld | = (121 kWh/m² per jaar) |
| Zonnepanelen: | Nee | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| | 1961 | 2009 | (Schaal 1 tot 6) |
|---------------------------|------|----------------------------------|----------------------|
| Technische staat | | | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | 5 | | 5 |
| Buitenkant | 5 | | |
| Binnenkant | 5 | | |
| Installaties | 5 | | |
| Functionaliteit | | | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | 4 | | 4 |
| Werkomgeving staf | 4 | | |
| Facilitaire voorzieningen | 4 | | |
| Toegankelijkheid | 4 | | |
| Speelplein | 3 | | |
| Binnenklimaat | | | Totaaloordeel |
| Ventilatie | 4 | | 4 |
| Temperatuur | 4 | | |
| Licht | 4 | | |
| Geluid | 4 | | |
| Veiligheid | | | |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | | 2 |
| Verkeersveiligheid | 2 | | |
| Vandalisme | | Er is soms sprake van vandalisme | |

ALGEMENE GEGEVENS

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Schoolbestuur: | Kiem |
| Adres: | Klarinetstraat 4 5402 BE Uden |
| Locatie: | Hoofdlocatie |
| Brinnummer: | 13CF00 |
| Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Denominatie: | Rooms-Katholiek |

GEBOUW

| | |
|------------------------|---|
| Juridisch eigendom: | |
| Economisch claimrecht: | |
| Bouwjaar initieel: | 2014 |
| Uitbreiding(en): | |
| Renovatie(s): | |
| Huurcontract: | afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - per |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| Onderwijsruimte: | 1.600 m ² bvo | Aantal lokalen: | |
| Overig: | m ² bvo | Aantal speellokalen: | 1 |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | 4 |
| Totale capaciteit: | 1.600 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 5 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv.: | |


GEBRUIKERS

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal leerlingen: | 151 per 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | Kanteel Kinderopvang en UniK 121 m ² bvo (enkel) |
| Gebruikers overige ruimte: | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | |
|---|--|
| - Gem. verbruik gas | - m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | - kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | - m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | Onbekend |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | = (kWh/m² per jaar) |
| WEII-indicatie: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |

Andere duurzaamheidsaspecten: Wij beschikken niet over jaarrekeningen. Deze zijn op te vragen via de gemeente.

KWALITEIT GEBOUW(DELEN) 2014

| Categorie | Score | Totaaloordeel |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| Technische staat | | |
| Geheel algemeen | 2 | 2 |
| Buitenkant | 2 | |
| Binnenkant | 2 | |
| Installaties | 2 | |
| Functionaliteit | | |
| Onderwijsruimten | 2 | 2 |
| Werkomgeving staf | 2 | |
| Facilitaire voorzieningen | 2 | |
| Toegankelijkheid | 2 | |
| Speelplein | 2 | |
| Binnenklimaat | | |
| Ventilatie | 2 | 3 |
| Temperatuur | 2 | |
| Licht | 2 | |
| Geluid | 4 | |
| Veiligheid | | |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | 2 |
| Verkeersveiligheid | 2 | |
| Vandalisme | Er is soms sprake van vandalisme | |

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Schoolbestuur: | Kiem | | |
| Adres: | Meerloseweg 1 5402 XH Uden | | |
| Locatie: | Hoofdlocatie | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Briinummer: | 13HQ00 | Denominatie: | Rooms-Katholiek |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 2003 | | |
| Uitbreiding(en): | | | |
| Renovatie(s): | | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - | per | |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 1.018 m ² bvo | Aantal lokalen: | 6 |
| Overig: | 349 m ² bvo | Aantal speellokalen: | |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | 4 |
| Totale capaciteit: | 1.367 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 10 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv.: | |


GEBRUIKERS

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| Aantal leerlingen: | 115 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | | | |
| Gebruikers overige ruimte: | Kiem Kinderopvang en Kiem Stafkar | 349 m ² bvo | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|--|--|
| - Gem. verbruik gas | - | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 74 | kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | - | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | Onbekend | |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | = (kWh/m² per jaar) | |
| WEEI-indicatie: | | |
| Zonnepanelen: | Nee | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN) 2003 (Schaal 1 tot 6)

| Categorie | Score | Totaaloordeel |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| Technische staat | | |
| Geheel algemeen | 2 | 2 |
| Buitenkant | 2 | |
| Binnenkant | 2 | |
| Installaties | 2 | |
| Functionaliteit | | |
| Onderwijsruimten | 2 | 2 |
| Werkomgeving staf | 2 | |
| Facilitaire voorzieningen | 2 | |
| Toegankelijkheid | 2 | |
| Speelplein | 2 | |
| Binnenklimaat | | |
| Ventilatie | 4 | 3 |
| Temperatuur | 3 | |
| Licht | 2 | |
| Geluid | 2 | |
| Veiligheid | | |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | 2 |
| Verkeersveiligheid | 2 | |
| Vandalisme | Er is soms sprake van vandalisme | |

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Schoolbestuur: | Kiem | Onderwijssoort: | Speciaal basisonderwijs |
| Adres: | Ereprijsstraat 1 5402 GA Uden | Denominatie: | Rooms-Katholiek |
| Locatie: | Hoofdlocatie | | |
| Brinnummer: | 20LC00 | | |

GEBOUW

| | |
|------------------------|---|
| Juridisch eigendom: | |
| Economisch claimrecht: | |
| Bouwjaar initieel: | 1960 |
| Uitbreiding(en): | 2005 |
| Renovatie(s): | |
| Huurcontract: | afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - per |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 1.881 m ² bvo | Aantal lokalen: | 16 |
| Overig: | 492 m ² bvo | Aantal speellocalen: | 1 |
| Inpandige gymzaal: | 579 m ² bvo | Aantal lokalen overig: | 1 |
| Totale capaciteit: | 2.952 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 18 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv.: | |


GEBRUIKERS

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal leerlingen: | 71 per 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | Unik en Koraalgroep 492 m ² bvo (dubbel) |
| Gebruikers overige ruimte: | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | |
|---|-------------------------------|
| - Gem. verbruik gas | 6,7 m³ per m² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 21 kWh per m² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | - m³ per m² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - GJ per m² bvo per jaar |
| Energie label: | Onbekend |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | = (86 kWh/m² per jaar) |
| Wefi-indicatie: | Zuinig |
| Zonnepanelen: | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| | 1960 | 2005 | (Schaal 1 tot 6) |
|---------------------------|------|----------------------------------|----------------------|
| Technische staat | | | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | 4 | | 3 |
| Buitenkant | 4 | | |
| Binnenkant | 4 | | |
| Installaties | 4 | | |
| Functionaliteit | | | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | 3 | | 2 |
| Werkomgeving staf | 3 | | |
| Facilitaire voorzieningen | 3 | | |
| Toegankelijkheid | 3 | | |
| Plein | 3 | | |
| Binnenklimaat | | | Totaaloordeel |
| Ventilatie | 5 | | 3 |
| Temperatuur | 4 | | |
| Licht | 3 | | |
| Geluid | 3 | | |
| Veiligheid | | | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | | 2 |
| Verkeersveiligheid | 2 | | |
| Vandalisme | | Er is soms sprake van vandalisme | |

ALGEMENE GEGEVENS

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Schoolbestuur: | Kiem |
| Adres: | Helmteken 24 5406 DK Uden |
| Locatie: | Hoofdlocatie |
| Brinnummer: | 29XB00 |
| Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Denominatie: | Rooms-Katholiek |

GEBOUW

| | |
|------------------------|---|
| Juridisch eigendom: | |
| Economisch claimrecht: | |
| Bouwjaar initieel: | 2012 |
| Uitbreiding(en): | |
| Renovatie(s): | |
| Huurcontract: | afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - per |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 3.353 m ² bvo | Aantal lokalen: | 9 |
| Overig: | m ² bvo | Aantal speellokalen: | 2 |
| Inpandige gymzaal: | 741 m ² bvo | Aantal lokalen overig: | 6 |
| Totale capaciteit: | 4.094 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 18 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisk. | |


GEbruikers

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal leerlingen: | 344 per 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | 1.343 m ² bvo |
| Gebruikers overige ruimte: | Bonnier Logopedisch Centrum 11 m ² bvo |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | |
|---|--|
| - Gem. verbruik gas | 1,4 m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 44 kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | - m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | Onbekend |
| CO₂-uitsluit (indicatie): | = (kWh/m² per jaar) |
| Zonnepanelen: | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)



| Deel | 2012 | (Schaal 1 tot 6) | Totaaloordeel |
|---------------------------|------|----------------------------------|---------------|
| Technische staat | | | |
| Geheel algemeen | 2 | | 2 |
| Buitenkant | 2 | | |
| Binnenkant | 2 | | |
| Installaties | 2 | | |
| Functionaliteit | | | |
| Onderwijsruimten | 2 | | 2 |
| Werkomgeving staf | 2 | | |
| Facilitaire voorzieningen | 2 | | |
| Toegankelijkheid | 2 | | |
| Speelplein | 2 | | |
| Binnenklimaat | | | |
| Ventilatie | 2 | | 2 |
| Temperatuur | 2 | | |
| Licht | 2 | | |
| Geluid | 2 | | |
| Veiligheid | | | |
| Veiligheid in/rond gebouw | 1 | | 1 |
| Verkeersveiligheid | 1 | | |
| Vandalisme | | Er is soms sprake van vandalisme | |

| ALGEMENE GEGEVENS | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | Kiem, SAAM | | |
| Adres: | Germezeel 500 5403 XC Uden | | |
| Locatie: | Hoofdlocatie | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Binnummer: | Uden-noord | Denominatie: | Overige |


| GEBOUW | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 2021 | | |
| Uitbreiding(en): | | | |
| Renovatie(s): | | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - | per | |

| CAPACITEIT GEBOUW | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 2.689 m ² bvo | Aantal lokalen: | 17 |
| Overig: | m ² bvo | Aantal speellokalen: | |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | |
| Totale capaciteit: | 2.689 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 17 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |

| GEBRUIKERS | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Aantal leerlingen: | 308 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | 50 m ² bvo | | |
| | Kanteel Kinderopvang | 226 m ² bvo | (enkel) |
| Gebruikers overige ruimte: | | | |



| OPMERKINGEN | |
|-------------|--|
| | |



DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas: 12 m³ per m² bvo per jaar
- Gem. verbruik elektra: 12 kWh per m² bvo per jaar
- Gem. verbruik water: m³ per m² bvo per jaar
- Gem. verbruik warmte: - GJ per m² bvo per jaar

Energie label: Onbekend

CO₂-uitstoot (indicatie): = (kWh/m² per jaar)

WEII-indicatie: Ja

Zonnepanelen: Ja

Andere duurzaamheidsaspecten: Wij beschikken niet over jaarrekeningen. Deze zijn op te vragen via de gemeente.



| KWALITEIT GEBOUW(DELEN) | Camelot | De Palster | (Schaal 1 tot 6) |
|---------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|
| Technische staat | | | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | 1 | 1 | 1 |
| Buitenkant | 1 | 1 | |
| Binnenkant | 1 | 1 | |
| Installaties | 1 | 1 | |
| Functionaliteit | | | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | 1 | 1 | 1 |
| Werkomgeving staf | 1 | 1 | |
| Facilitaire voorzieningen | 1 | 1 | |
| Toegankelijkheid | 1 | 1 | |
| Speelplein | 1 | 1 | |
| Binnenklimaat | | | Totaaloordeel |
| Ventilatie | 1 | 1 | 1 |
| Temperatuur | 1 | 1 | |
| Licht | 1 | 1 | |
| Geluid | 1 | 1 | |
| Veiligheid | | | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | 1 | | 1 |
| Verkeersveiligheid | 1 | | |
| Vandalisme | Er is soms sprake van vandalisme | | |

| ALGEMENE GEGEVENS | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | Kiem, SAAM | | |
| Adres: | Wislaan 221 5406 AC Uden | | |
| Locatie: | Hoofdlocatie | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Binnummer: | Uden-zuid | Denominatie: | Overige |


| GEBOUW | | | |
|------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 1995 | | |
| Uitbreiding(en): | 2001 | | |
| Renovatie(s): | 2015 | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - | per | |

| CAPACITEIT GEBOUW | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 3.545 m ² bvo | Aantal lokalen: | 25 |
| Overig: | m ² bvo | Aantal speellokalen: | |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | |
| Totale capaciteit: | 3.545 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 25 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |

| GEBRUIKERS | | | |
|-----------------------------|-----|-----|------------|
| Aantal leerlingen: | 570 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | | | |
| Gebruikers overige ruimte: | | | |



| OPMERKINGEN | |
|-------------|--|
| | |



DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas: 2,6 m³ per m² bvo per jaar
- Gem. verbruik elektra: 15 kWh per m² bvo per jaar
- Gem. verbruik water: m³ per m² bvo per jaar
- Gem. verbruik warmte: - GJ per m² bvo per jaar

Energie label: Onbekend
CO₂-uitstoot (indicatie): 6.701 kg per jaar = (2 kg per m² bvo per jaar)
WEII-indicatie: Paris Proof = (58 kWh/m² per jaar)
 Zonnepanelen: Nee
 Andere duurzaamheidsaspecten:

KWALITEIT GEBOUW(DELEN) † Mulderk: De Cirke (Schaal 1 tot 6)

| Deel | Mulderk | De Cirke | Totaaloordeel |
|---------------------------|----------------------------------|----------|---------------|
| Technische staat | | | |
| Geheel algemeen | 3 | 3 | 4 |
| Buitenkant | 4 | 4 | |
| Binnenkant | 3 | 3 | |
| Installaties | 5 | 5 | |
| Functionaliteit | | | |
| Onderwijsruimten | 2 | 2 | 2 |
| Werkomgeving staf | 2 | 2 | |
| Facilitaire voorzieningen | 2 | 2 | |
| Toegankelijkheid | 2 | 2 | |
| Speelplein | 2 | 2 | |
| Binnenklimaat | | | |
| Ventilatie | 5 | 5 | 4 |
| Temperatuur | 4 | 4 | |
| Licht | 2 | 2 | |
| Geluid | 3 | 3 | |
| Veiligheid | | | |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | | 3 |
| Verkeersveiligheid | 3 | | |
| Vandalisme | Er is soms sprake van vandalisme | | |

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|---|-----------------|-------------------------|
| Schoolbestuur: | Koraal | | |
| Adres: | Monseigneur Suijstraat 10 5375 AG Reek | | |
| Locatie: | Hoofdlocatie | Onderwijssoort: | Speciaal basisonderwijs |
| Briinummer: | 211200 | Denominatie: | Rooms-Katholiek |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 1951 | | |
| Uitbreiding(en): | 2002 | 2011 | |
| Renovatie(s): | | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € | - | per |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 1.882 m ² bvo | Aantal lokalen: | 13 |
| Overig: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | 1 |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal gymzalen: | |
| Totale capaciteit: | 1.882 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 14 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv.: | |


GEBRUIKERS

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----|------------|
| Aantal leerlingen: | 129 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | | | |
| Gebruikers overige ruimte: | | | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|--|--|--|
| - Gem. verbruik gas | 6,5 | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 34 | kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | - | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | Onbekend | |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | = (kWh/m² per jaar) | |
| WEEI-indicatie: | Nee | |
| Zonnepanelen: | Nee | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: Schoolplein wordt in de Meivakantie vergroend. | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| | 1951 | 2002 | 2011 | (Schaal 1 tot 6) |
|---------------------------|----------------------------------|------|------|----------------------|
| Technische staat | | | | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Buitenkant | 5 | 3 | 2 | |
| Binnenkant | 4 | 2 | 2 | |
| Installaties | 5 | 2 | 2 | |
| Functionaliteit | | | | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Werkomgeving staf | 4 | 2 | 2 | |
| Facilitaire voorzieningen | 3 | 2 | 1 | |
| Toegankelijkheid | 2 | 3 | 3 | |
| Plein | 2 | 2 | 2 | |
| Binnenklimaat | | | | Totaaloordeel |
| Ventilatie | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Temperatuur | 3 | 3 | 1 | |
| Licht | 4 | 2 | 2 | |
| Geluid | 4 | 2 | 2 | |
| Veiligheid | | | | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | | | 2 |
| Verkeersveiligheid | 2 | | | |
| Vandalisme | Er is geen sprake van vandalisme | | | |

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|
| Schoolbestuur: | Optimus | | |
| Adres: | Monseigneur Suijstraat 6 5375 AG Reek | | |
| Locatie: | Hoofdlocatie | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Briinummer: | 07SL00 | Denominatie: | Rooms-Katholiek |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 1959 | | |
| Uitbreiding(en): | 1978 | 1986 | |
| Renovatie(s): | | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - | per | |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| Onderwijsruimte: | 1.000 m ² bvo | Aantal lokalen: | 6 |
| Overig: | 60 m ² bvo | Aantal speellokalen: | 1 |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | 1 |
| Totale capaciteit: | 1.060 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 8 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |


GEBRUIKERS

| | | | |
|-----------------------------|-------|-----|--------------------|
| Aantal leerlingen: | 138 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | | | |
| Gebruikers overige ruimte: | Fides | 60 | m ² bvo |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|---------------|---|
| - Gem. verbruik gas | 13,8 | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 22 | kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | 0,3 | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | | |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | 26.010 | kg per jaar = (26 kg per m² bvo per jaar) |
| WEII-indicatie: | | = (kWh/m² per jaar) |
| Zonnepanelen: | Nee | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| | 1959 | 1978 | 1986 | (Schaal 1 tot 6) |
|---------------------------|------|------|------|----------------------------------|
| Technische staat | | | | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Buitenkant | 3 | 3 | 3 | |
| Binnenkant | 4 | 4 | 4 | |
| Installaties | 5 | 5 | 5 | |
| Functionaliteit | | | | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Werkomgeving staf | 5 | 5 | 5 | |
| Facilitaire voorzieningen | 5 | 5 | 4 | |
| Toegankelijkheid | 3 | 3 | 3 | |
| Speelplein | 3 | | | |
| Binnenklimaat | | | | Totaaloordeel |
| Ventilatie | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Temperatuur | 4 | 4 | 4 | |
| Licht | 2 | 2 | 2 | |
| Geluid | 2 | 2 | 2 | |
| Veiligheid | | | | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | | | 2 |
| Verkeersveiligheid | 2 | | | |
| Vandalisme | | | | Er is geen sprake van vandalisme |

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Schoolbestuur: | Optimus | | |
| Adres: | Runstraat 16 5374 AC Schaijk | | |
| Locatie: | Hoofdlocatie | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Briinummer: | 07VP00 | Denominatie: | Rooms-Katholiek |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 2009 | | |
| Uitbreiding(en): | | | |
| Renovatie(s): | | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € | - | per |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 2.209 | m ² bvo | Aantal lokalen: | 16 |
| Overig: | | m ² bvo | Aantal speellokalen: | 1 |
| Inpandige gymzaal: | | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | |
| Totale capaciteit: | 2.209 | m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 17 |
| Tijdelijke huisvesting: | | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |


GEBRUIKERS

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----|------------|
| Aantal leerlingen: | 375 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | | | |
| Gebruikers overige ruimte: | | | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|---------------|--|
| - Gem. verbruik gas | 4,8 | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 41 | kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | 0,4 | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | | |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | 20.055 | kg per jaar = (9 kg per m² bvo per jaar) |
| WEl-indicatie: | | = (kWh/m² per jaar) |
| Zonnepanelen: | Nee | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| 2009 | (Schaal 1 tot 6) |
|---------------------------|----------------------------------|
| Technische staat | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | 3 |
| Buitenkant | 2 |
| Binnenkant | 2 |
| Installaties | 4 |
| Functionaliteit | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | 2 |
| Werkomgeving staf | 3 |
| Facilitaire voorzieningen | 2 |
| Toegankelijkheid | 3 |
| Speelplein | 2 |
| Binnenklimaat | Totaaloordeel |
| Ventilatie | 6 |
| Temperatuur | 5 |
| Licht | 2 |
| Geluid | 2 |
| Veiligheid | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | 3 |
| Verkeersveiligheid | 5 |
| Vandalisme | Er is vaak sprake van vandalisme |

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Schoolbestuur: | Optimus | | |
| Adres: | Bossestraat 8B 5374 HT Schaijk | | |
| Locatie: | Hoofdlocatie | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Briinummer: | 05JE00 | Denominatie: | Rooms-Katholiek |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 2005 | | |
| Uitbreiding(en): | | | |
| Renovatie(s): | | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € | - | per |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 1.281 | m ² bvo | Aantal lokalen: | 16 |
| Overig: | | m ² bvo | Aantal speellocalen: | 1 |
| Inpandige gymzaal: | | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | |
| Totale capaciteit: | 1.281 | m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 17 |
| Tijdelijke huisvesting: | | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |


GEBRUIKERS

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----|------------|
| Aantal leerlingen: | 155 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | | | |
| Gebruikers overige ruimte: | | | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|---------------|--|
| - Gem. verbruik gas | 10,4 | m³ per m² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 28 | kWh per m² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | 0,2 | m³ per m² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m² bvo per jaar |
| Energie-label: | | |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | 25.218 | kg per jaar = (20 kg per m² bvo per jaar) |
| WEII-indicatie: | | = (kWh/m² per jaar) |
| Zonnepanelen: | Nee | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 2005 | (Schaal 1 tot 6) |
| Technische staat | | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | 5 | 4 |
| Buitenkant | 6 | |
| Binnenkant | 2 | |
| Installaties | 3 | |
| Functionaliteit | | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | 2 | 2 |
| Werkomgeving staf | 2 | |
| Facilitaire voorzieningen | 3 | |
| Toegankelijkheid | 2 | |
| Speelplein | 2 | |
| Binnenklimaat | | Totaaloordeel |
| Ventilatie | 6 | 5 |
| Temperatuur | 6 | |
| Licht | 4 | |
| Geluid | 2 | |
| Veiligheid | | |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | 2 |
| Verkeersveiligheid | 2 | |
| Vandalisme | Er is soms sprake van vandalisme | |

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | SAAM, Optimus | | |
| Adres: | Kerkstraat 57 5411 EA Zeeland | | |
| Locatie: | Hoofdlocatie | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Binnummer: | Zeeland | Denominatie: | Overige |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 2014 | | |
| Uitbreiding(en): | | | |
| Renovatie(s): | 2015 | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € | - | per |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 4.033 m ² bvo | Aantal lokalen: | 32 |
| Overig: | 1.537 m ² bvo | Aantal speellokalen: | 2 |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | |
| Totale capaciteit: | 5.570 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 34 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |


GEbruikers

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| Aantal leerlingen: | 539 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | | | |
| Gebruikers overige ruimte: | Kanteel Kinderopvang B.V. | 627 m ² bvo | |
| | AVEM | 198 m ² bvo | |
| | Amarant | 77 m ² bvo | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|--------------------|--|
| - Gem. verbruik gas | 1,2 | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 17 | kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | Onbekend | |
| CO₂-uitstoot (indicatie): | 3.469 | kg per jaar = (1 kg per m ² bvo per jaar) |
| WEI-indicatie: | Zeer zuinig | = (68 kWh/m ² per jaar) |
| Zonnepanelen: | | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN) Vlasgaard Wizzert (Schaal 1 tot 6)

| Technische staat | Vlasgaard | Wizzert | Totaaloordeel |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|
| Geheel algemeen | 2 | 1 | 1 |
| Buitenkant | 2 | 1 | |
| Binnenkant | 2 | 1 | |
| Installaties | 2 | 2 | |
| Functionaliteit | | | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | 2 | 1 | 1 |
| Werkomgeving staf | 2 | 1 | |
| Facilitaire voorzieningen | 3 | 1 | |
| Toegankelijkheid | 3 | 1 | |
| Speelplein | 3 | 1 | |
| Binnenklimaat | | | Totaaloordeel |
| Ventilatie | 4 | 1 | 1 |
| Temperatuur | 3 | 2 | |
| Licht | 2 | 1 | |
| Geluid | 2 | 1 | |
| Veiligheid | | | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | | 3 |
| Verkeersveiligheid | 4 | | |
| Vandalisme | | Er is soms sprake van vandalisme | |

ALGEMENE GEGEVENEN

| | | | |
|----------------|---|-----------------|----------------------|
| Schoolbestuur: | Samenwerking VO Uden | | |
| Adres: | President Kennedylaan 22b 5402 KD Uden | | |
| Locatie: | Hoofdlocatie | Onderwijssoort: | Voortgezet onderwijs |
| Briinummer: | 06HF | Denominatie: | Rooms-Katholiek |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 1999 | | |
| Uitbreiding(en): | 2019 | 2022 | |
| Renovatie(s): | 2019 | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € | - | per |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Onderwijsruimte: | 9.146 m ² bvo | Aantal lokalen: | |
| Overig: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | |
| Inpandige gymzaal: | 1.617 m ² bvo | Aantal gymzalen: | |
| Totale capaciteit: | 10.763 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | |
| Tijdelijke huisvesting: | 552 m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv.: | |

GEBRUIKERS

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|------|--------------------|
| Aantal leerlingen: | 1.510 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | | | |
| Gebruikers overige ruimte: | Gemeente(verenigingen) | 1617 | m ² bvo |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|--|--|
| - Gem. verbruik gas | 4,4 | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 49 | kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | 0,1 | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | Onbekend | |
| CO₂-uitstoot (indicatie): | = (99 kWh/m² per jaar) | |
| WEEI-indicatie: | Zuinig | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: Hemelwater wordt afgevoerd via wadi's | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| | 1999 | 2019 | 2022 | (Schaal 1 tot 6) |
|---------------------------|----------------------------------|------|------|----------------------|
| Technische staat | | | | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | 2 | 1 | | 2 |
| Buitenkant | 3 | 1 | | |
| Binnenkant | 2 | 1 | | |
| Installaties | 4 | 1 | | |
| Functionaliteit | | | | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | 2 | 1 | | 2 |
| Werkomgeving staf | 2 | 2 | | |
| Facilitaire voorzieningen | 3 | 2 | | |
| Toegankelijkheid | 2 | 1 | | |
| Plein | 1 | 1 | | |
| Binnenklimaat | | | | Totaaloordeel |
| Ventilatie | 2 | 1 | | 1 |
| Temperatuur | 3 | 1 | | |
| Licht | 2 | 1 | | |
| Geluid | 2 | 1 | | |
| Veiligheid | | | | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | | | 2 |
| Verkeersveiligheid | 2 | | | |
| Vandalisme | Er is soms sprake van vandalisme | | | |

ALGEMENE GEGEVENEN

| | | | |
|----------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| Schoolbestuur: | Samenwerking VO Uden | | |
| Adres: | Kleinveld 25 5401 ZW Uden | | |
| Locatie: | Hoofdlocatie | Onderwijssoort: | Voortgezet onderwijs |
| Briinummer: | 06HF | Denominatie: | Rooms-Katholiek |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 1993 | | |
| Uitbreiding(en): | 1956 | 2000 | |
| Renovatie(s): | | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € | - | per |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Onderwijsruimte: | 14.581 m ² bvo | Aantal lokalen: | |
| Overig: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | |
| Inpandige gymzaal: | 943 m ² bvo | Aantal gymzalen: | |
| Totale capaciteit: | 15.524 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |


GEBRUIKERS

| | | | |
|-----------------------------|-------|-----|------------|
| Aantal leerlingen: | 1.510 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | | | |
| Gebruikers overige ruimte: | | | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|-----------------|--|
| - Gem. verbruik gas | 7,9 | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 25 | kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | 0,1 | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | Onbekend | |
| CO₂-uitstoot (indicatie): | Onbekend | |
| WEEI-indicatie: | Zuinig | = (112 kWh/m² per jaar) |
| Zonnepanelen: | Ja | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| | 1993 | 1956 | 2000 | (Schaal 1 tot 6) |
|---------------------------|------|------|----------------------------------|----------------------|
| Technische staat | | | | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Buitenkant | 2 | 3 | 1 | |
| Binnenkant | 2 | 4 | 3 | |
| Installaties | 2 | 4 | 2 | |
| Functionaliteit | | | | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Werkomgeving staf | 2 | 3 | 2 | |
| Facilitaire voorzieningen | 2 | 2 | 3 | |
| Toegankelijkheid | 3 | 5 | 3 | |
| Plein | 2 | 2 | 2 | |
| Binnenklimaat | | | | Totaaloordeel |
| Ventilatie | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Temperatuur | 2 | 3 | 3 | |
| Licht | 3 | 2 | 2 | |
| Geluid | 2 | 2 | 2 | |
| Veiligheid | | | | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2 | | | 3 |
| Verkeersveiligheid | 3 | | | |
| Vandalisme | | | Er is soms sprake van vandalisme | |

ALGEMENE GEGEVENEN

| | | | |
|----------------|--|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | Stg. O.w. op Islam. grondsl.in Midden&Oost-Nederland (SIMON) | | |
| Adres: | Klarinetstraat 4 5402 BE Uden | | |
| Locatie: | Hoofddlocatie | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Briinummer: | 24TL00 | Denominatie: | Islamitisch |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 2014 | | |
| Uitbreiding(en): | | | |
| Renovatie(s): | | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - | per | |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| Onderwijsruimte: | 739 m ² bvo | Aantal lokalen: | |
| Overig: | m ² bvo | Aantal speellokalen: | |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | |
| Totale capaciteit: | 739 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |


GEBRUIKERS

| | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|------------|
| Aantal leerlingen: | 125 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: Simon | | | () |
| Kiem | | | () |
| Gebruikers overige ruimte: | | | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|---|-------------------------|
| - Gem. verbruik gas | - | m³ per m² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | - | kWh per m² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | - | m³ per m² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m² bvo per jaar |
| Energie-label: | | |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | | = (kWh/m² per jaar) |
| WEII-indicatie: | | |
| Zonnepanelen: | | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 2014 | (Schaal 1 tot 6) |
| Technische staat | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | |
| Buitenkant | |
| Binnenkant | |
| Installaties | |
| Functionaliteit | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | |
| Werkomgeving staf | |
| Facilitaire voorzieningen | |
| Toegankelijkheid | |
| Speelplein | |
| Binnenklimaat | Totaaloordeel |
| Ventilatie | |
| Temperatuur | |
| Licht | |
| Geluid | |
| Veiligheid | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | |
| Verkeersveiligheid | |
| Vandalisme | |

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Schoolbestuur: | Stichting Oosterwijs | | |
| Adres: | Aldeliendstraat 17 5402 ZC Uden | | |
| Locatie: | Hoofdlocatie | Onderwijssoort: | Speciaal onderwijs |
| Binnummer: | 00RT03 | Denominatie: | Algemeen Bijzonder |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 1974 | | |
| Uitbreiding(en): | | | |
| Renovatie(s): | 2015 | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - | per | |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Onderwijsruimte: | 1.352 m ² bvo | Aantal lokalen: | |
| Overig: | m ² bvo | Aantal speellokalen: | |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | |
| Totale capaciteit: | 1.352 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |


GEBRUIKERS

| | | | |
|-----------------------------|----|-----|------------|
| Aantal leerlingen: | 76 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | | | |
| Gebruikers overige ruimte: | | | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|---|--|
| - Gem. verbruik gas | - | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | - | kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | - | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | | |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | | = (kWh/m ² per jaar) |
| Wet-indicatie: | | |
| Zonnepanelen: | | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| Deel | 1974 | (Schaal 1 tot 6) |
|---------------------------|------|----------------------|
| Technische staat | | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | | |
| Buitenkant | | |
| Binnenkant | | |
| Installaties | | |
| Functionaliteit | | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | | |
| Werkomgeving staf | | |
| Facilitaire voorzieningen | | |
| Toegankelijkheid | | |
| Plein | | |
| Binnenklimaat | | Totaaloordeel |
| Ventilatie | | |
| Temperatuur | | |
| Licht | | |
| Geluid | | |
| Veiligheid | | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | | |
| Verkeersveiligheid | | |
| Vandalisme | | |

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | Stichting Pallas | | |
| Adres: | Bronkhorstingel 7 5403 NA Uden | | |
| Locatie: | Hoofdlocatie | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Binnnummer: | 06TT00 | Denominatie: | Antroposofisch |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 2009 | | |
| Uitbreiding(en): | | | |
| Renovatie(s): | | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - | per | |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte: | 1.794 m ² bvo | Aantal lokalen: | 14 |
| Overig: | m ² bvo | Aantal speellokalen: | 1 |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | 1 |
| Totale capaciteit: | 1.794 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | 16 |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |


GEBRUIKERS

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| Aantal leerlingen: | 239 per | 01-10-2023 | |
| Gebruikers onderwijsruimte: | istia kinderopvang | 577 m ² bvo | (enkel) |
| | leenders dramatherapie | 24 m ² bvo | (enkel) |
| | stichting pallas | 49,5 m ² bvo | (enkel) |
| Gebruikers overige ruimte: | | | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| - Gem. verbruik gas | 8,7 | m³ per m² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | 11 | kWh per m² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | 0,4 | m³ per m² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m² bvo per jaar |
| Energie label: | C | |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | = (kWh/m² per jaar) | |
| Zonnepanelen: | | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: groen dak, groen plein, pv panelen. PV panelen zijn zelf aangeschaft. Afk... | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| | 2009 | (Schaal 1 tot 6) |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Technische staat | | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | 3 | 3 |
| Buitenkant | 3 | |
| Binnenkant | 3 | |
| Installaties | 4 | |
| Functionaliteit | | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | 3 | 3 |
| Werkomgeving staf | 4 | |
| Facilitaire voorzieningen | 4 | |
| Toegankelijkheid | 3 | |
| Speelplein | 3 | |
| Binnenklimaat | | Totaaloordeel |
| Ventilatie | 3 | 4 |
| Temperatuur | 4 | |
| Licht | 4 | |
| Geluid | 5 | |
| Veiligheid | | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | 3 | 4 |
| Verkeersveiligheid | 4 | |
| Vandalisme | Er is soms sprake van vandalisme | |

ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | Stichting SAAM | | |
| Adres: | Leeuweriksweg 10 5402 XD Uden | | |
| Locatie: | Hoofdlocatie | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Binnummer: | 09HI00 | Denominatie: | Openbaar |

GEBOUW

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom: | | | |
| Economisch claimrecht: | | | |
| Bouwjaar initieel: | 1969 | | |
| Uitbreiding(en): | | | |
| Renovatie(s): | | | |
| Huurcontract: | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde: | € - | per | |


CAPACITEIT GEBOUW

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Onderwijsruimte: | 2.217 m ² bvo | Aantal lokalen: | |
| Overig: | m ² bvo | Aantal speellokalen: | |
| Inpandige gymzaal: | m ² bvo | Aantal lokalen overig: | |
| Totale capaciteit: | 2.217 m² bvo | Totaal aantal lokalen: | |
| Tijdelijke huisvesting: | m ² bvo | Aantal tijdelijke huisv. | |


GEbruikers

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----|------------|
| Aantal leerlingen: | 107 | per | 01-10-2023 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | | | |
| Gebruikers overige ruimte: | | | |

HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE




CAPACITEIT VS BEHOEFTE



OPMERKINGEN



FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)



DUURZAAMHEID

| | | |
|---|---|--|
| - Gem. verbruik gas | - | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik elektra | - | kWh per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik water | - | m ³ per m ² bvo per jaar |
| - Gem. verbruik warmte | - | GJ per m ² bvo per jaar |
| Energie label: | | |
| CO₂-uitsloot (indicatie): | | = (kWh/m ² per jaar) |
| Zonnepanelen: | | |
| Andere duurzaamheidsaspecten: | | |

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 1969 | (Schaal 1 tot 6) |
| Technische staat | Totaaloordeel |
| Geheel algemeen | |
| Buitenkant | |
| Binnenkant | |
| Installaties | |
| Functionaliteit | Totaaloordeel |
| Onderwijsruimten | |
| Werkomgeving staf | |
| Facilitaire voorzieningen | |
| Toegankelijkheid | |
| Speelplein | |
| Binnenklimaat | Totaaloordeel |
| Ventilatie | |
| Temperatuur | |
| Licht | |
| Geluid | |
| Veiligheid | Totaaloordeel |
| Veiligheid in/rond gebouw | |
| Verkeersveiligheid | |
| Vandalisme | |

Bijlage 2

Memo

| | |
|---|-------------------------------|
| Aan | C.c |
| PG IHP Maashorst | |
| Plaats | Datum |
| Eindhoven | 23 februari 2024 |
| Kenmerk | Behandeld door |
| 2220375_20240223JL02 | Florine Meijering, Onno Damen |
| Onderwerp | |
| Verkenning huisvesting Zevenster en Udens College (Waldorf onderwijs) | |

Aanleiding

De Zevenster biedt vrije schoolonderwijs aan in Uden. Het gaat om een integraal aanbod in samenwerking met Istia kinderopvang. De school heeft op dit moment (2023) 231 leerlingen en dit neemt toe tot 266 leerlingen in 2039. Door het gebruik van onderwijscapaciteit door de kinderopvang kampt de school echter met een toenemend ruimte tekort.

Het Udens College heeft twee locaties in Uden. In Uden Noord biedt zij havo/vwo aan. Op deze locatie is ook het Waldorf Uden gehuisvest. Het Waldorf Uden biedt vmbo-t, havo en vwo aan in de klassen 7, 8 en 9 (geen examenonderwijs). Het Udens College heeft een uniek onderwijsconcept en in combinatie met het Waldorf onderwijs ervaart zij een ruimte tekort.

Het vrijeschoolonderwijs kent van origine een doorlopend leerplan van 0 tot 18 jaar. Dat is heel bijzonder en wordt nog maar op weinig plekken in Nederland gerealiseerd. De Zevenster en het Udens College werken al samen rond vrijeschoolonderwijs om deze unieke doorlopende leerlijn te realiseren. Beide organisaties hebben de ambitie om deze doorlopende leerlijn daadwerkelijk te realiseren en willen het vrijeschoolonderwijs versterken. De huisvestingsvraagstukken qua capaciteit bieden een kans om deze verbinding vorm te geven in een tienercollege waardoor voor beide organisaties ook verlichting van hun ruimte vraagstuk kan worden geboden.

Deze memo bevat een verkenning hoe dat te realiseren en zo een antroposofische en kunstzinnige leer- en werkomgeving gewaarborgd te krijgen voor alle leerlingen in de gemeente Maashorst.

Verkenning vertrekpunt

De Zevenster

In onderstaande tabel staat de leerlingenprognoses van De Zevenster. Hieruit blijkt dat de school een ruimte tekort ervaart. Dit wordt veroorzaakt door de combinatie van onderwijs en opvang.

| Schoolnaam: | De Zevenster | | | | | |
|--|--------------|-----------------|-------|------------|-------|-------|
| Brinnummer: | 06TT00 | Oktober telling | | prognose → | | |
| jaar | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 | 2034 | 2039 |
| aantal leerlingen | 231 | 239 | 243 | 244 | 257 | 266 |
| ruimtebehoefte (in m ² bvo) | 1.362 | 1.402 | 1.422 | 1.427 | 1.493 | 1.538 |
| beschikbare onderwijscapaciteit | 1.794 | 1.794 | 1.794 | 1.794 | 1.794 | 1.794 |
| saldo (in m ² bvo) | 432 | 392 | 372 | 367 | 301 | 256 |
| Gebruik derden o.b.v. enkelgebruik | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| saldo (in m ² bvo) | -219 | -259 | -279 | -284 | -350 | -395 |

Udens College havo/vwo

In onderstaande tabel staat de leerlingenprognose van het Udens College opgesteld door Pronexus.

| Schoolnaam: Udens College H/V | | | | | | |
|--|-------|----------------|------------|-------|-------|--------|
| Brinnummer: | 06HF | Oktobertelling | prognose → | | | |
| jaar | 2022 | 2023 | 2025 | 2028 | 2034 | 2039 |
| aantal leerlingen | 1.484 | 1.557 | 1.511 | 1.495 | 1.489 | 1.531 |
| ruimtebehoefte (in m ² bvo) | 9.869 | 10.306 | 10.023 | 9.927 | 9.891 | 10.143 |
| beschikbare onderwijscapaciteit | 9.146 | 9.146 | 9.146 | 9.146 | 9.146 | 9.146 |
| saldo (in m ² bvo) | -723 | -1.160 | -877 | -781 | -745 | -997 |

Uit de tabel blijkt dat de school een capaciteitstekort ervaart.¹ Het Udens College gaat zelf uit van een leerlingenprognose van 1.620 leerlingen in 2025 en 1.847 leerlingen in 2039. Daarmee zou het capaciteitsvraagstuk nog groter zijn.

Vanaf schooljaar 2021-2022 biedt het Udens College een vrijeschoolstroom aan onder de noemer Waldorf Uden. In het eerste schooljaar volgden 48 leerlingen in de eerste klas deze vorm van onderwijs. In september 2022 zijn 72 nieuwe leerlingen gestart waardoor het aantal leerlingen opliep naar 120 leerlingen. De verwachting was dat er minimaal 72 nieuwe leerlingen zich aanmelden waardoor het aantal richting de 200 leerlingen loopt. Op termijn kan dit uitgroeien naar 200 tot 250 leerlingen.

Ambitie tienercollege

Zowel De Zevenster (Pallas) als het Udens College hebben de ambitie om een tienerschool (klassen 5 tot en met 9) te vormen. Hiervoor spreken beide organisaties de wens uit dat een locatie vlak bij de Bronkhorstingel en het Udens College locatie havo/vwo zeer wenselijk zou zijn. Het vormen van een tienercollege zou het ruimtevraagstuk bij De Zevenster/Istia en het Udens College kunnen verlichten. De kinderen in de leeftijd van 0 tot 9 jaar blijven dan op de huidige locatie van De Zevenster en de oudere leerlingen gaan naar het tienercollege.


Verkenning locatie De Meent

De gemeente en beide schoolbesturen hebben met elkaar gesproken om te kijken of de ontwikkeling van een tienercollege een oplossing kan zijn. Vanuit de inhoud ondersteunen alle betrokkenen de verdere doorontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs. De gemeente wil graag wel de leerlingenontwikkeling monitoren voordat in permanente huisvestingsoplossingen gedacht gaat worden. Daarbij speelt voor de gemeente ook mee dat vanuit het IHP in ontwikkeling diverse huisvestingsprojecten zullen volgen. De financiële middelen van de gemeente zijn beperkt. Vanuit die combinatie van inhoudelijke ambitie enerzijds en de financiën anderzijds is nagedacht over een middenweg. Deze kan mogelijk gevonden worden door inzet van voormalige basisschool De Meent.

Locatie De Meent is nu nog niet beschikbaar maar komt in de zomer van 2024 beschikbaar. Deze locatie zou voor een bepaalde periode ingezet kunnen worden als onderwijslocatie om door te ontwikkelen naar het tienercollege. In de tussentijd kan dan de ontwikkeling van het leerlingenaantal worden gemonitord om uiteindelijk te komen tot een structurele oplossing.

Op de volgende pagina zijn de locaties weergegeven. De rode locaties zijn van het Udens College.

¹ Bij de normatieve ruimtebehoefteberekening is uitgegaan van de prognosesystematiek van de oude modelverordening omdat deze iets hoger uitvalt dan de nieuwe verordening systematiek. De aangepaste (nieuwe) verordening systematiek is bediscussieerd in onderwijsland. Gemeente en schoolbestuur moeten nog in gesprek welke uiteindelijk als uitgangspunt aangehouden gaat worden. Veiligheidshalve wordt nu uitgegaan van de hoogst uitvallende (meeste normatieve ruimtebehoefte) berekeningswijze.



Het gebouw op locatie De Meent heeft een omvang van 1.193 bruto vierkante meters onderwijscapaciteit. Uitgaande van de ruimtebehoefte normering voor het basisonderwijs is het gebouw geschikt voor circa 200 basisschoolleerlingen (rekening houdend met een vaste voet van 200 bruto vierkante meter).

Indien uitgegaan wordt van 90 leerlingen vanuit De Zevenster en de vaste voet van 200 bruto vierkante meter, dan resteert er nog ruim 500 bruto vierkante meter waar indicatief ruimte zou zijn voor circa 90 leerlingen vanuit het Udens College Waldorf (uitgegaan van 5,8 vierkante meter per leerling gelijk in de notitie van het Udens College). Huisvesting van deze leerlingen op deze locatie geeft verlichting op beide locaties.

Om de ruimtevrage op de huidige locatie van De Zevenster de komende jaren op te lossen zouden circa 58 leerlingen elders (lees: op locatie De Meent) onderwijs moeten volgen. Indien dat gebeurt kunnen circa 120 leerlingen van Udens College Waldorf op locatie De Meent onderwijs volgen. Dit geeft een verlichting van circa 700 bruto meter op de locatie havo/vwo.

Eerder is een tabel met de normatieve ruimtebehoefte op basis van de oude systematiek weergegeven. Indien uitgegaan wordt van de bestaande systematiek uit de recente modelverordening ontstaat onderstaand beeld waarmee de school passend is.

| Schoolnaam: | | Udens College H/V | | | | | |
|--|------|-------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Brinnummer: | 06HF | Oktober telling | prognose → | | | | |
| jaar | | 2022 | 2023 | 2025 | 2028 | 2034 | 2039 |
| aantal leerlingen | | 1.484 | 1.557 | 1.511 | 1.495 | 1.489 | 1.531 |
| ruimtebehoefte (in m ² bvo) | | 9.869 | 10.306 | 9.744 | 9.651 | 9.616 | 9.860 |
| beschikbare onderwijscapaciteit | | 9.146 | 9.146 | 9.146 | 9.146 | 9.146 | 9.146 |
| saldo (in m ² bvo) | | -723 | -1.160 | -598 | -505 | -470 | -714 |

Alternatief

Een alternatieve oplossing is het huisvesten van het tienercollege in de overmaat in het vmbo-gebouw van het Udens College. Hier is ruimte om de leerlingen in te passen. Deze locatie voldoet echter niet aan de wens van beide schoolbesturen en maakt het minder makkelijk om leerlingen gebruik te laten maken van de faciliteiten in de verschillende gebouwen. In de variant waarin De Meent wordt ingezet gaan leerlingen ook gebruik maken van faciliteiten in het havo/vwo-gebouw voor kunstzinnige vakken. Vanwege de relatieve nabijheid is dat goed te organiseren (minder drukke wegen tussen de locaties). Voor de structurele oplossing kan wellicht wel naar de overmaat van de vierkante meters in het vmbo-gebouw gekeken worden, maar dan is ook een reflectie op het onderwijsconcept van het Udens College noodzakelijk. Dat gaat dan om de daadwerkelijke ruimtevraag vanuit de school/het onderwijsconcept en hoe gemeente en schoolbestuur hiermee om willen gaan.

Denkrichting voor in het IHP Maashorst i.o.

Voor nu is het devies om de denkrichting waarbij De Meent ingezet gaat worden aan te houden. Hiermee worden de capaciteitsproblemen op twee scholen verlicht en kan het vrijeschoolonderwijs zich verder ontwikkelen.

Qua kosten dient rekening gehouden te worden met het beperkt opfrissen van de bestaande locatie De Meent.