23-09-2024


Memo: Sanitaire voorzieningen Baggelhuizerplas, Assen

Auteur: Jorrit Kootstra
Projectnummer: 51020822
Onderwerp: Scenariostudie Baggelhuizerplas Assen
Klant: Gemeente Assen
Projectleider: Jorrit Kootstra

Huidige situatie

Op dit moment zijn er sanitaire voorzieningen in het nieuwe paviljoen aan de Baggelhuizerplas. In het paviljoen bevinden zich zowel openbare als niet openbare toiletvoorzieningen. De volgende openbare toiletvoorzieningen zijn aanwezig:

- 2 heren
- 2 dames
- 1 mindervaliden



Normen sanitair

Voor recreatieplassen gelden geen normen op het gebied van sanitair. Wel zijn er richtlijnen voor evenementen. Dit is de meest vergelijkbare voorziening, al is een evenement een andere activiteit als een recreatieplas.

Kenniscentrum evenementen

In samenwerking met het RIVM heeft de VVEM een WC-calculator ontwikkeld. Deze laat zien hoeveel wc's, urinoirs en handenwaspunten er nodig zijn op een evenement aan de hand van normen uit Australië en het Verenigd Koninkrijk. Deze calculator geeft dus een goed beeld van wat er ongeveer nodig zal zijn, rekening houdend met veel verschillende aspecten.

De calculator geeft weer dat de huidige voorzieningen voldoen aan een hoeveelheid van ca. 400 (UK-model) tot 800 (Australisch model) bezoekers.

WC-calculator voor evenementen - Kenniscentrum Evenementen

Evenementenhelpdesk

Evenementenhelpdeks is een website die hulp biedt aan organisatoren van evenementen. Volgens hen wordt bij evenementen doorgaans de norm van één toilet per 150 bezoekers gebruik. Dit betekent dat de huidige hoeveelheid toiletten (4) voorziet in ca. 600 bezoekers. Ze geven de volgende uitganspunten:

- Een toilet per 150 gelijktijdig aanwezig bezoekers en/of deelnemers (met minimum van 2 toiletten). • Maximaal 25% van het totaal aantal toiletten mag bestaan uit urinoirs.
- De mannen- en vrouwentoiletten zijn van elkaar gescheiden.
- Toiletten bevinden zich op loopafstand.
- De toiletten dienen goed zichtbaar en verlicht te zijn.
- De toiletten dienen minimaal 2 maal per dag schoongemaakt te worden en er dient een handwasgelegenheid aanwezig te zijn.

Sanitair en hygiëne | Evenementenhelpdesk

Conclusie normen sanitair

Op basis van het kenniscentrum voor evenementen en evenementenhelpdesk kan gesteld worden dat de huidige sanitaire voorzieningen voorzien in een behoefte van ca. 600 bezoekers.

Bezoekersaantallen

Er is geen actueel onderzoek naar de bezoekersaantallen van de Baggelhuizerplas. In 2009 is onderzoek gedaan naar de ‘Monitoring recreatiegebied Baggelhuizen 2009’. Dit onderzoek is ondertussen achterhaalt, maar het geeft wel een beeld van de bezoekers aan de Baggelhuizerplas. In het onderzoek wordt gesteld dat de plas jaarlijks 100.000 tot 150.000 bezoekers heeft.

In het zwemwaterprofiel Baggelhuizen (8 maart, 2011) is het aantal bezoekers geschat tussen de 50 tot maximaal 500 (zonnige dag). Dit is onder andere gebaseerd op een meting van 350 bezoekers op 6 aug. 2009; Temp: +25°C, zonneschijn >75%.

Op basis van de beschikbare data (uit 2009) wordt het bezoek geschat op ca. 300-400 bezoekers.

https://register.zwemwater.nl/zwr/api/files/302518

Conclusie

De bestaande capaciteit van twee heren wc’s, twee vrouwen wc’s en één invaliden kan de bestaande hoeveelheid bezoekers waarschijnlijk aan. Daarnaast zit er nog wat overcapaciteit. Uitgaande dat er op een zomerdag ca. 400 bezoekers zijn (in 2009) betekent dit dat de huidige voorzieningen nog een groei van 200 bezoekers aan kunnen (50% groei).

Wel moet er moet er vermeld worden dat de bezoekersaantallen niet gebaseerd zijn op huidige data. Wellicht kan de uitbater van paviljoen op basis van observaties deze zomer advies geven over de bezoekersaantallen.