Technische vragen

Van : VVD - Ber van Loon
Datum vraag : 12-01-2026
Onderwerp : Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Datum antwoord : 13-01-2026

Vragen:

Technische vragen:

1. Wat gaat de invloed worden van verduurzaming van het Groenhovenbad op netcongestie voor afname van elektriciteit in Gouda?
2. Wat kan deze invloed op congestie betekenen voor ondernemingen die bij de netbeheerder aanvragen doen voor afname van elektriciteit?
3. Wat is tot nu toe in absolute zin het effect van de verduurzaming van het Goudse gemeentelijk vastgoed op het totale aansluitvermogen en op het totale elektriciteitsverbruik van dit gemeentelijk vastgoed?
   Wat zal dit effect zijn als al het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd is?
4. Het budget tot 2030 is met 11 miljoen verlaagd, het budget tot 2040 blijft gelijk mits de middelen beschikbaar zijn, de investeringen worden uitgesmeerd tot 2045, de ambitie om in 2035 55% CO2 reductie te halen is naar beneden bijgesteld en de doelstelling om in 2040 CO2 neutraal te zijn blijft gehandhaafd.
   Is er naast financiële middelen voor realisatie van de einddoelstelling in de periode 2030-2040 ook extra uitvoeringscapaciteit nodig?

Antwoorden:

1. Het uitgangspunt voor de verduurzaming van het Groenhovenbad is om netcongestie-impact te voorkomen door technische verduurzamingsoplossingen slim toe te passen, zoals door bijvoorbeeld de toevoeging van slimme regeltechniek en het plaatsen accupakketten. Hierdoor wordt er geen extra beslag gelegd op het net.

2. Er van uit gaande dat er een oplossing gevonden wordt om de locatie te verduurzamen zonder last te hebben van de netcongestie zal dit geen consequenties hebben voor genoemde ondernemingen.

3. De verduurzaming heeft tot nu toe voor een reductie van circa 650.000 KwH op het elektriciteitsverbruik gezorgd. Dit is circa 16% op het totale energieverbruik. Het effect op het totale aansluitvermogen is op dit moment onbekend, omdat de inventarisatie van de aansluitvermogens per object onderdeel is van het project verslimmen van de energiemeters, welke naar verwachting in 2027 is afgerond.

4. De beperkte investeringsruimte voor de komende jaren leidt ertoe dat de ambitie om in 2030 55% CO2-uitstoot te realiseren neerwaarts moet worden bijgesteld. De einddoelstelling om in 2040 CO2-neutraal en aardgasvrij te zijn

blijft vooralsnog wel intact, mits de investeringsruimte ook op de langere termijn beschikbaar blijft. Op dit moment is extra uitvoeringscapaciteit niet benodigd.